NOMENCLATOR BOTANICUS

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA ET A LINNAEO

ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA

SCRIPTORIBUS

PLANTIS PHANEROGAMIS

IMPOSITA.

AUCTORE

ERNESTO STEUDEL,

MED. DR.

STUTTGARDTIAE ET TUBINGAE.

SUMTIBUS I. G. COTTAE. MDCCCXXI.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

TYPIS HOPFERI DE L'ORME.

Praefatio.

Prodit tandem Nomenclator botanicus, nova methodo concinnatus, quae quid praestare conetur, jam ante triennium, cum de proposito hoc edendi opusculum, rationem redderet autor, praedicavit. Liceat vero normas, quas in elaborando opere sequutus est, paucis historice repetere.

Jam post primitias rei herbariae absolutas, denominationibus plantarum paene innumerabilibus fatigato et ab universo botanices studio tantum non absterrito nomenclator botanicus universalis, qui ordine alphabetico cunctas plantarum denominationes, earumque synonyma percenseret, res quam maxime necessaria ac filum quod brevissimam et tutissimam ex synonymorum labyrintho sese extricandi viam indicaret, autori videbatur. Itaque jam tribus abhinc lustris, inprimis *Personii* *Willdenowii*que operibus usus indicem hujusmodi elaborare aggressus est, quod vero coeptum cum omni fere re herbaria, cum in artis Hippocraticae studium continuatum ejusque exercitium omne tempus esset impendendum, satis longo annorum intervallo est intermissum. Reversus deinceps ad rem herbariam, cum desiderium illud *Dennstaedtii* opere, quod interea in lucem fuerat editum, minus fauste (ac vel hodienum vix et ne vix quidem) expleri appareret, novo ardore ad opus intermissum accessit, quod retractaturum se numquam fuisse haud inficiatur, si tot ac tantas undique obvias difficultates ante novisset, quem profecto indefessae assiduitatis et improbae patientiae laborem non erat ad finem perducturus, nisi spes affulsisset, hoc tot horarum, dierum, quin imo annorum impendium, plurimorum rei herbariae cultorum in lucro fore. Movebatur insuper animus ad continuandum laborem communi plurium amicorum consilio et approbatione, praeterquam quod sincero in scientiam prae caeteris gratam amore ac desiderio teneretur, pro virili aliquid in commodum ac usum Botanophilorum conferendi.

In ipso elaborando opusculo sequentia videbantur agenda et considerandа:

1.) ut plantae hodie repertae ordine alphabetico cunctae quantum fieri poterat, recenserentur cum certa autorum tum generum tum specierum annotatione. Cum inde a novissime edito absoluto plantarum indice plures elapsi sint anni, rebus in re herbaria inventis locupletissimi, et numerus recens detectarum specierum in universum computatus altero tanto, quoad plurima e singulis genera triplo vel quintuplo,

quoad nova genera tertia circiter parte sit auctus, nova universalis indicis plantarum elaboratio nequaquam res supervacanea aut quae excusationis egeret, videbatur. Cum vero nomenclatorem nullo alio opere, universas plantarum species complectente inniti liceret, (quo commodo omnes nomenclatorum botanicorum editores hucusque fruebantur) sed ex ingenti scriptorum numero, aut monographice genera et familias, aut geographice floram regionum, aut undique collatas, eas quae in hortis coluntur, plantas referentium, magna sane diligentia esset conscribendus, quam maxime necesse erat, ut et singulis generibus et speciebus nomen autoris, qui primus earum mentionem fecisset, adderetur. Omnes, vel nomine tenus, ex catalogis hortorum cognitae plantae recensendae videbantur, quamvis interdum plane sint fictae, saltim ad alias referendae. Forsan hac in re vituperandus quibusdam, qui rite cognitas tantum plantas recensitas velint, videri possit autor. At nomenclatoris est, et dubia recensere, ut dubia solvant, qui poterint. Caeterum jure interrogari licet, quinam sint limites inter plantas rite cognitas dubiasve ponendi?

2.) Nomenclator vero botanicus certiorem laudem ac gratiam Botanophilorum exspectare poterat, si synonyma singulis generibus et speciebus indita adjiceret, eaque omnia suo loco insereret, ita ut sine temporis jactura rescisci posset, num, quantum hodie innotuit, quaeque plantarum, cujus autor aliquis mentionem facit, jam jam ab aliis, alia forte denominatione sit descripta. Cum vero tanta sit synonymorum copia, ut nisi de restrictione cogitaretur, opus maximi voluminis natum foret, quo ipso commodior, quem nomenclator praebere debet usus periisset, quaerebatur ecquae synonymorum maxime notanda sint? Primum autorum omnium, qui ante promulgatum *Linnaei* systema sexuale scripserunt, opera cuncta sunt omissa, neque synonyma, quae inde peti possint, allata. Sunt vero allata synonyma exinde orta: *a*) quod eaedem plantae a pluribus Phytologis repertae diversis, aut diversae iisdem induuntur denominationibus; *b*) quod ob scientiae incrementa ac recentius observata singulae generis species in plura diversa genera separari, aut genera prius diversa in unum conjungi, aut singulae species ex alio genere in aliud amandari debent. *c*) quod, „quo nihil“ ut *Boerhavii* verbis utar, „pejus fere arti accidere potest, quam id, quod „quotidie evenit, quilibet auctor plantae diu descriptae atque bene de„nominatae, novum iterum, absque fructu, absque ulla necessitate no„men imponit.“ *) *d*) Varietates sane notabiliores constantioresque

---

*) Liceat integrum affere locum: „cur *Johannes Bauhinus* cuique fere plantae, „quam recenset, nomen dat diversum ab eo, quod *Columna*, *Clusius* et *Ca„sparus Bauhinus* dederant? Quare *Morisonus* millena nova finxit nomina, „ubi nihil omnino hoc exigebat? Quam ob rem centies post hos innovavit rur„sum nomina *Tournefortius?* Omnes sane hi curam artis gravem cura nova „aggravant. Atque ita efficitur difficilibus nugis ut stulta appareat difficilisque „Botanice.“ — (Index alter praefatio p. 15,)— Quale opprobrium, ne et in me

species distinctas saepe aemulatae et qua tales a singulis autoribus notatae in synonymorum ordine sunt allatae, omissis omnibus, quae levibus staturae, aut coloris aliisve mutationibus e cultura ortis nituntur. Has igitur varietates in quibusdam generibus v. c. Brassica, Citrus, Myrtus, Rosa, Salix, aliisque fusius, quin ad variorum autorum opinionem, inprimis in commodum eorum afferendas esse duxi, quorum interest, varias, quas aut in herbariis aut in hortis possident formas, quibus una eademque species gaudet, designare. *e*) Denique, quamvis nomenclatoris non sit, autorum de re botanica vitia corrigere, cum vero haec ipsa non raro in causa sint, ut multa multoties confundantur et autores, caeterum optime meriti, in errores induci se patiantur, istorum quoque, excusationis causa sic dictorum synonymorum gravioris momenti ratio est habita, si novae nondum descriptae plantae denominatione jam in alia planta usitata induuntur, aut si dudum notis, tanquam recenter repertis, novum nomen imponitur, aut denique, si notae plantae sub falso alius plantae nomine referuntur.

3.) Ne vero dispositio alphabetica impedimento foret, quominus nomenclator Botanophilis commodum indicis systematici praeberet, plantis enumeratis ope antepositorum numerorum, quos genera et species in notissimis atque usitatissimis operibus a *Persoonio*, *Willdenowio*, et *Roemerio*, juncto cum *Schultesio* *) editis praefixos habent, locus est assignatus, quem in Systemate sexuali obtinent. Tabula enim praemissa duce statim invenies, quibus Classibus, quibus Ordinibus numeri operum citatorum contineantur. Nullus dubito, quin hoc addidisse, horum operum possessoribus, certe amborum priorum, specialibus indicibus destitutorum, sit gratum, dum hujus ope evolventes nomenclatorem rescisant, an et ubi quaedam planta in illis reperiatur. Generibus, quae his operibus non continentur, numeris romanis et arabicis ad calcem positis, quorum explicationem eadem exhibet tabula, locus adsignatur.

4.) Solennibus etiam signis duratio plantarum, quo addidamento volumen vix et ne vix quidem augetur, plantarum cultoribus certe grato, indicatur. Hujus etiam operis partiunculae non negligenter ratio est habita. Studiose hortorum catalogi consulti; praeprimis hujus rei *Millerus*, nunquam satis laudandus, ubi omnes conticuere, propria experientia edoctus, autor erat. Patriae plantarum assignatio, quanquam forsan a pluribus desiderata, quia volumen certe ex quarta parte auxisset, est omissa.

---

cadat, nunquam nomina ab autoribus usitata, mutavi, etiamsi hoc non raro non excusatius solum, sed etiam necessarium videri poterat. Plantas a se diversas, si occurrunt iisdem nominibus praeditae, non transnominavi, sed qua diversas eas indicare satis habui, ejusmodi mutationes iis relinquendas censebam, qui vel in elaborandum ex integro Systema Vegetabilium, vel monographice genera aut familias describenda operam impendunt.

*) Volumina quinque priora ex integro sunt citata; volumen sextum, quod eodem tempore sub proelo fuit, ex parte tantum, prout singulae philyrce ex typographia transmissae sunt, citari potuit.

5.) Plantas cryptogamas separare a phanerogamis ex re visum est, cum illorum studium, quamvis in dies plures huic maxime sint dediti, non omnes eodem amore amplectantur, quam horum. Monuit etiam contrahendi voluminis ratio. Caeterum immutata quodammodo methodo hujus classis enumerationem instituere necesse erit, cum non liceat, Systemate cuidam, quod integram Cryptogamorum classem complectitur, inniti. Forsan vero hanc ipsam ob causam nomenclatorem plantas cryptogamas cum synonymis cunctas enumerantem Botanophilis eo gratiorem et exoptatiorem fore confido; quem, si non fefellerit opinio, brevi tempore sum editurus. *)

6.) Quoad typographicam operis rationem, conjunctam voluminis quantum fieri potuit contrahendi, perspicuitatis vero servandae curam satis feliciter exsolutam invenies. Qui et in hoc, quantum nunc est voluminis, offenduntur non autorem sed ipsam rerum naturam in procreandis plantis et autores in earum denominationibus tam fertiles accusent. Ne perspicuitate laborare putent, opere qui utuntur, sequentia teneant:

a.) Si quaedam species sub genere desideratur, videndum num sub initio generis in aliud quoddam adlegetur. v. c. quaeritur: Baccharis buxifolia *Pers.* quae sub hoc genere desideratur, post genus Baccharis adscriptum est: vid. Conyza; sub Conyza igitur est quaerenda, ubi indicatam invenies.

b.) Si sub genere quodam plures militant species, ab aliis autoribus ad aliud genus relatae, nomen hujus generis nomini illius qua synonymum suppositum signo notatum est, quod idem omnibus speciebus ad hoc referendis est additum, v. c. sub genere Agrostis adscripta est *Vilfa. *Adans. Beauv. Humb.* et *Bonpl.* Omnes igitur sub Agrostide recensitae species, quibus signum * praefixum est, pertinent ad genus a *Beauvoisio* secundum *Adansonium* constitutum etiam *Humboldtio* approbatum: Vilfa. Si post synonymum generis adscriptum est: *Aut. cit.* species asterisco * notatae ab autore citato sub eodem nomine generico referuntur, cui etiam * adscriptum est, v. c. sub Acacia

---

*) Ad easdem fere rationes Dr. *Drewes* Hamburgii defunctus nomenclatorem scribere inceperat, cujus Manuscriptum penes illstm *Campe* Bibliopolam Hamburgensem est. Per clbrum. *Ockenium* (Isis 1819 Heft IX. Umschlag.) de hoc opere certior factus, illsti *Campeo* Msm. petenti mihi perlustrandum tradere benigne placuit; quod ad litteram *L* usque absolutum inveni. Autor vero - ut ex catalogo librorum adhibitorum addito patuit – libris post annum 1808 – 9 editis non est usus, utique nullis, qui non a me ipso in usum vocati sint. Hinc etiam mspto in meum commodum uti non potui. Perpaucarum differentiarum, quas comparans observavi, rationem non habui, cum partim recentius detecta in causa fuissent, in reliquis vero argumenta differentiae laterent. Divus *Drewes* primi autoris plerumque vel *Persoonii* vel *Willdenowii* opera quoad paginas citat, signa durationis addit, omissa patria; cryptogama separat; typographica etiam ratio similis fieri debebat. Illsti. *Campeo* publicas pro sua in me benevolentia reddo gratias.

Willd. legitur Mimosa. *Lin. Aut. cit.* omnes igitur species, quibus * praefixum est, a *Willdenowio* ad Acaciam relatae, autoribus citatis Mimosae audiunt. Interdum duo signa adscripta sunt v. c. Apicra *Willd.* - Hawortia. *Duw. Haw.* * Aloe *Lin. Aut. cit.* Explicatio est eadem: species nempe generis, quod *Willdenowius* Apicra nominat, si signum — praefixum habent, *Duvalio* et *Hawortio* audiunt Hawortia, quae vero * *Linnaeo* et autoribus citatis Aloe v. c. species * albicans *Haw.* ab *Hawortio,* (qui autor citatus) primum (in Miscellaneis) Aloe albicans, serius (in synopsi) Hawortia albicans est nuncupata. Interdum asteriscum (*) parenthesi clausum invenies v. c. sub genere Carduus (quod conferatur) signa ita interpretanda: species sine anteposito * ab autoribus citatis, a *Persoonio* et a *Willdenowio* sub genere Carduus enumerantur, species, quibus * praefixum est, a *Linnaeo* vel autore citato sub genere Cnicus recensentur, quae vero (*) habent ab autore citato sub genere Carduus a *Willdenowio* vero sub genere Cnicus referuntur; species obelisco (†) praefixae *Poiretio* sunt Serratulae.

c.) Autores duo vel plures citati sunt: 1) si planta a duobus autoribus, quorum neuter alterum citat, eodem nomine praedita est, v. c. Pedicularis adscendens citatos habet *Schleich.* et *Sternb.* et *Hop.* quod est indicio, plantam a *Schleichero* in catalogis suis ita denominatam, eandem esse, quam *Sternbergius* et *Hoppe* (in memorabilibus societatis botanicae Ratisbonnensis) eodem nomine signaverunt. Inter utrumque autorem citatum „et“ est interpositum, si de indentitate plantae, quam descripsit, perperam quidam dubitaverunt, quod dubium si nondum est solutum signo „et?“ est indicatum; si plantae homonymae sunt diversae inter autorum citatorum nomina additum est „non“. 2) si dubia adsunt, an quaedam species existat nec ne; v. c. de existentia Orchidis suaveolentis *Vill.* dubitatum est, sed et *Poiretius, Krockerus, Hoppe* hanc plantam existere testantur, hinc eorum nomina apposita. 3) si primus plantae inventor eam non ipse descripsit. v. c. plantae, quas *Persoonius* vel *Poiretius* ad *Jussieui* vel *Desfontainesii* herbaria descripserunt autores habent *Juss. Pers.* — *Desf. Poir.* etc. 4) si autor quidam in alterius cujusdam opera plantam descripsit v. c. *Robert Brown* in *Aitonii* Horto Kewensi: *Ait. R. Br.*

d) Nomina autorum parenthesi continentur, si plantam non ipsi descripsernnt, sed illam nulla addita autoritate in catalogis v. c. (*Breit.*), (*Martius.*), (*Raeuschel.*) quas primus in Horto Breiteriano, alter in Horto Erlangensi, tertius in Nomenclatore suo adducunt. Hac ipsa igitur parenthesi planta plus minusve dubia indicatur. (*H.* et *B.*) indicat plantas, quas *Humboldtius* et *Bonplandius* ex itineribus retulerunt, quae vero non ab ipsis vel a *Kunthio*, sed ab alio simul citato autore sunt descriptae et denominatae. Plerumque hae plantae ad exemplaria in *Willdenowii* herbario asservata, ipsique ab *Humboldtio* tradita, et ad schedas nimis breviter a *Willdenowio* conscriptas vulgatae sunt, dum saepissime eaedem plantae denominationibus diversis in opere Hum-

boldtiano ipso occurrunt. (cfr. Flora oder botan. Zeit. 1820 Nr. 17 p. 257 et Nr. 41 p. 640) (*Pers.*) indicat nomina quae *Persoonius* non ita induit plantis, quam proposuit.

Reliqua, quae ob signa vel voces abbreviatas, dubia sunt, infra explicantur.

His perpensis L. B. nomenclatore sine difficultate uti poteris, cui inde forsan opprobrium maximum peti possit, quod toto tantoque labore nil vel parum novi doceatur, nec nisi diversorum autorum synonyma recenseantur, quomodo jam ab aliis sunt relata, raro, si autores dissentiant, de diversa eorum opinione adjecto judicio. At nomenclator id commodi afferre videbatur, quod dum copiam rerum recens in re botanica inventarum uno quasi obtuitu conspiciendam eruditis praeberet, menda simul ac dubia, quibus specialis cognitio plantarum premitur, proderet, locosque notaret, ubi investigationes repetendae, conjecturae affirmandae, dubiaque solvenda essent. Critica enim synonymorum selectio neque in autoris consilio erat, neque ab eo peti jure potuit Qui synonymorum confusiones et implicationes explicare valent, eos hanc explicandi rationem afferre oportet, cui quidem negotio in nomenclatore nequaquam erat locus. Synonyma vero non sine judicio ex cujusque autoris sententia esse conferta, vix opus est ut moneam. Dubia candide notata, falsa aut plane neglecta, aut expresse prodita sunt. Magistrorum opera studiose ubique consulta; omnia enim, quae, adire licuit adminicula, diligenter in usum sunt vocata. Patuerunt non solum publicae Stuttgardtiensis et Tubingensis, cum ditissima ad regios privatos usus condita Bibliothecae, sed etiam Botanicorum fautores et amici maxima cum liberalitate et benevolentia librorum thesauros mecum communicare dignati sunt. Liceat eos inter nominari: BECKER Professor, instituti Senckenbergiani Francofurtani ejusque horti botanici praeses, qui non solum libros mihi commodavit sed etiam ex voluminosioribus et pretiosioribus (v. c. Flora lusitanica) excerpta in meum commodum benignissime fecit, GAERTNER Doctor Calwensis, qui praeter libros traditos consilio suo tam gravi et diligenti quam amico operis institutum adjuvit, DE JAEGER Archiater regius, DE KERNER a consiliis aulicis, cui perlustrationem praestantissimorum v. c. *Jacquini*, *Beauvoisii*, *Ruizii* et *Pavonis*, *Curtisii*, aliorumque operum debeo, DE KIELMAYER praeceptor ad cineres usque pie grateque colendus, divus ROEMER iniquo nunquam satis deplorando fato amicis scientiisque ereptus, qui cum bibliotheca et domum suam aperuisset, si invitationem ejus humanissimam sequi licuisset, SCHUEBLER Professor Tubingensis aliique, quorum in me amicitiam, et si nomina taceam, non minus agnosco, quibusque omnibus publice reddo gratias. At quamvis ita apparatu litterario longe locupletiore uti mihi contigerit, quam sperare prius auderem, me non fugit, multa in opusculo fore desideranda, vel minus perfecta, plura forsam vituperanda. Sed agnoscent mecum viri eruditi arduam rerum molem et difficultates, quas ne quidem labor improbus omnia vincat. At non agnoscant solum, sed quae invenerint monenda et addenda mecum communicare velint opto rogoque, quae cum omnibus, quae no-

stro plantarum recens inventarum aut eruditorum oculis perlustratarum aevo tam feraci Botanicorum curis erunt — aut dum opusculum a typographo exscriberetur jam sunt — detecta suo tempore pro urgente rerum copia in supplementis addere est animus, ita ut nomenclatori, dum alterius cujuspiam praestantiore opera reddatur supervacaneus, suum qualecumque servetur pretium. Cujus fretus utilitate ne dicam necessitate, quam quibus illo uti placebit cognitam habituros confido, non timeo sententiam justorum judicum, indulgentiam vero, si quid invenerint vituperandum, ita rogo, ut sperare liceat in tanta rerum copia vel non paucis vix evitandis maculis offensum non iri oculos eruditorum.

Efslingae mense Novembris 1820.

Dr. Steudel.

Signorum vocumque abbreviatarum explicatio.

⊙. planta annua.
♂. planta biennis.
♃. planta perennis.
♄. planta fruticosa vel arbor.
♂. planta flore masculo.
♀. planta flore foemineo.
☿. planta flore hermaphrodito.
? signum dubitationis quoad verbum, synonymum seu signum praecedens.
†, —, * } vid. praefationem nr. 6 lit. b.
( ) vid. ibid. lit. d.

alior. aliorum sc. autorum.
Am. Amer. America, Americanus.
Angl. Anglus.
Aut. Autor, autores.
Bot. Botan. Botanicus.
cfr. conferatur.
cit. citatus, citat.
descr. descriptio.
diagn. diagnosis.
dist. distinctus.
E. B. English botany.
ed. editio.
fl. Fl. Flora.
fl. d. Flora danica.
fl. Wett. Flora Wetterauvensis.
H. Hort. Hortus.
Hortul. Hortulanorum.
Helv. Helveticus.
Gall. Gallus.
Germ. Germanus.
ind. index.
ic. icon.
Mag. Magazin der naturforschenden Freunde zu Berlin.
nr. numero.
p. pag. pagina.
P. Persoon synopsis plantarum.
pl. planta.
plur. plurimorum.
pr. prod. prodromus.
RS. Roemer et Schultes Systema Vegetabilium.
Rec. Recensio.
Rec. goet. Goettinger gelehrte Anzeigen.
Rec. hal. Haller allgemeine Literatur-Zeitung.
Rec. Jen. Jenaer allgemeine Literatur-Zeitung.
Rec. Lip. Leipziger Litteratur-Zeitung.
Rec. Reg. Flora oder botanische Zeitung.
Rec. Salzb. Salzburger medizinisch-chirurgische Zeitung.
sec. secundum.
spec. species.
S. Supl. Supplementum.
syn. synon. Synonyma.
Syn. (post *Dec. Haw. Pers.*) Synopsis.
Syst. Systema.
Syst. V. Systema Vegetabilium.
tab. tabula.
T. tom. Tomus.
V. Volumen.
var. varietas, varietates.
W. Willdenow Species plantarum.
W. E. Willdenow Enumeratio plantarum.

Nomina Autorum citatorum. *)

ABBOT Carol. *Abb. Abbot.*
ABBOT Joh. *Smith.* in *Abb.*
ABEL G. F. vid. *Reitter.*
ADAM J. F. *Adam.*
ADAMS Mich. Friedr. *Adams.*
ADANSON Mich. *Adans.*
AEPNELAEUS C. *Aepnel.*
AFZELIUS Adam. *Afz. Afzel.*
AGARDH C. A. *Agh.*
AITON William. *Ait.* (ed. 1.)
AITON Will. Towns. *Ait.* (ed 2.)
ALLIONI Carol. *All.*
ALSTROEMER. *Alstroem.*
AMANS Jean Florimond de Saint *St.Amans.*
AMMAN Joh. *Amman.*
ANDREWS Henr. *Andr.*
ANDERSON Georg *Anders.*
ANDRZEIOWSKY Ant. *Andrzw.*
ARDUINO Pet. et Luigi *Ard.*
ARRUDA DE CAMARA Manoel *Arr. Arrud*
ASKELOF *Askel.*
ASSO Ignat. de *Asso.*
AUBERT vid. *Petit-Thouars.*
AUBLET Fusée *Aubl.*
AUBRY *Aubry.*
AZARA Felix de *Azar.*

BALBIS Joh. Bapt. *Balb.*
BALDINGER Ernst Gottfr. *Bald. Balding.*
BANKS Jos. de *Banks.*
BARELLE vid. *Bayle-Barelle.*
BARRERE Petr. *Barrer.*
BARROW Joh. *Barrow.*
BARTLING *Bartling.* (In Flora.)
BARTON Will. P. C. *Bart.*
BARTRAM Will. *Bartr.*
BASSI Fernando *Bassi.*
BASTARD vel BATARD F. *Bast.*
BATSCH Aug. Joh. Georg. Carl. *Batsch.*
BAUER Ferd. *Bauer.*
BAUMGARTEN Joh. Christ. Gottl. *Baumg.*
BAYLE-BARELLE Giusep. *Bayle-Bar.*
BEAUPRET *Beaupr.* (in *Decand.* Syst.)
BEAUVOIS A. M. F. J. PALISOT DE *Beauv.*
BECHSTEIN Joh. Math. *Bechst.*
BELLARDI Carlo et Luigi *Bell. Bellard.*
BERGERET Jean Pier. *Berger.*
BERGIUS Jon. Pet. *Berg.*
BERNARDI vid. *Bivona.*
BERNHARDI Joh. Jac. *Bernh.*
BERTOLONI Ant. *Bertol.*
BESSER W. S. J. G. *Bess.*
BICHENO J. C. *Bichen.*
BIEBERSTEIN L. B. Fr. Marschall von *Bbrst. Bieberst.*
BIEHLER J. F. T. *Biehler.*
BIGELOW Jac. *Bigel.*
BIRIA J. A. Ja *Biv. Biria.*
BIROLI Joh. *Birol.*
BIVONA-BERNARDI Ant. *Biv. Bern. Bernar.*
BLUMH — ? *Blumh.* (citat *Fischer* in H. Goren.)
BLACKWELL Elisab. *Blackw.*
BOEBER *Boeb.*
BOEHMER Georg Rud. *Boehm.*
BOERHAVE Herm. *Boerh.*
BOISSIEU C. V. de *Boiss.*
BONAMY *Franc. Bonam.*
BONATO G. Ant. *Bonat.*
BONPLAND Amand. *Bonpl.* (cfr. *Humboldt.*)
BOOS Jos. *Boos.*
BORCKHAUSEN Mor. Balth. *Borckh.*
BORY DE ST. VINCENT J. B. G. M. *Bory.*
BOSC L. A. G. *Bosc*
BOUCHER J. A. G. *Bouch.*
BRAUNE F. A. v. *Braun.*
BRAY Comes de *Bray. Debray.*
BREDEMEYER *Bredem.*

*) Non solum nomina Autorum citatorum, sed etiam librorum ab ipsis editorum catalogum (qualem *Decandolleus* Systemati praemisit) addere in animo erat. Nuda vero titulorum enumeratione desideriis non satisfit literatioris botanici; fusiorem vero et diligentiorem de librorum indole et de singulis commentationibus et tractatibus in sexcenties scriptis undique dissipatis rationem reddendi (qualem dat Catalogus Bibliothecae Banksianae) in nomenclatore non erat locus. Ut igitur spatio et arcae lectoris parceretur, catalogus librorum est omissus, nomina vero Autorum omnium, paucis saepe litteris signatorum, enumerata vocesque abbreviatae explicatae sunt. Si quidam autorum libros noscere cupiant, praeter modo citatos evolvere placeat. *C. Sprengel* historiam rei herbariae. Amstel. 1807. ed. germ. Altenb. et Leipz. 1817. — *Schultes* Geschichte und Literatur der Botanik. Wien. 1817.

BREITER Christ. Aug. *Breit.*
BRERA L. v. *Brera.*
BRIGNOLI Giov. (BRUNNHOF vel Giusep. TAGLIABUE.) *Brign. Brunnh.*
BROEGELMANN W. *Broegelm.*
BROTERO Felix Avelar *Brot.*
BROUSSONET Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
BROWN Patr. *Brown.*
BROWN Robert *R. Brown. R. Br.*
BRUCE Jam. *Bruce.*
BRUGUIERE *Brug.*
BRUNNHOF vid. *Brignoli.*
BRYANT Car. *Bryant.*
BUCHANAN Fried. *Buchan.*
BUCHOZ Pet. Jos. *Buchoz.*
BULLIARD *Bull.*
BURCHELL *Burch.*
BURGSDORF F. A. L. de *Burgsd.*
BURMANN Joh. *Burm.*
BURMANN Nicol. Laur. *Burm.*
BUTE John Garl de *Bute.*

CALEY *Caley* (in *Decand.* Syst.)
CAMPANA Ant. *Campana.*
CANDOLLE vid. *Decandolle.*
CARMICHAEL *Carmich.*
CARMIGNIANI Vinc. *Carmig.*
CASSEL *Cassel.*
CASSINI Henr. *Cass.*
CASTAGNE et ROBILLARD *Castag.* et *Robil.*
CASTIGLIONI Luigi *Castig.*
CATESBY Marc. *Catesb.*
CAULINI (CAVOLINI) Phil. *Caul.*
CAVANILLES Ant. *Cavan. Cav.*
CERVANTES Vinc. de *Cervant.*
CHAILLET Jean Fredr. *Chail.*
CHAIX *Chaix.*
CHAMISSO *Chamiss.*
CHANTRANS GIROD *Chantr.*
CHARPENTIER *Charpent.*
CLAIRVILLE de *Clairv.*
CLARION J. *Clarion.*
CLEMENTEY RUBIO Sim. Rox. *Clemen.*
COLEBROOKE H. F. *Colebr.*
COLLADON Fr. *Collad.*
COLSMANN Joh. *Colsm.*
COMMERSON Philib. *Commers.*
CORANCEZ *Coranc.*
CORREA DE SERRA *Corr. Correa.*
COURSET vid. *Dumout.*
CRAMER J. C. *Cramer.*
CRANTZ Hier. Joh. Nep. *Crantz.*
CULLUM Thom. Gery *Cullum.*
CURTIS Will. *Curt.*
CUSSON Pier. *Cuss. Cusson.*
CYRILLO Domin. *Cyril.*

DAHL Andr. *Dahl.*
DANTHON *Danth.*
DARLUC *Darl.*
DAVIES Hugh. *Davies.*
DEBRAY vid. *Bray.*
DE CANDOLLE Aug. Pyram. *Dec.*
DEGLAND J. V. *Degl.*
DELAMETHERIE Jean Claud. *Delamet.*
DELARBRE Ant. *Delarb.*
DELAUNY Mordant *Delaun.*
DE LA ROCHE Dan. *Delar.*
DE LA ROCHE Franc. *Delar.*
DELEUCE *Deleuc.*
DELILE Alire Raffeau *Delil.*
DELESSERT Benj. *Deless.*
DEMIDOW Demetr. a *Demid.*
DEMATRA *Demat.*
DENNSTAEDT A. W. *Dennst.*
DESFONTAINES Rene Louis *Desf.*
DESLONGCHAMPS vid. *Loiseleur.*
DESMAZIERES J. B. H. J. *Desm.*
DESPORTES *Desp. Desport.*
DESROUSSAUX *Desr. Desrouss.* (in Encyclop. meth.)
DESVAUX N. A. *Desv.*
DETHARDING *Dethard.*
DETUSSAC vid. *Tussac.*
DICKSON James *Dicks.*
DIETRICH Friedr. Gottl. *Dietr.*
DILLWYN Louis Weston *Dillw.*
DINEGRO Giov. Carl *Dineg.*
DOMBEY Jos. *Domb.*
DON Georg *Don.*
DONN Jam. *Donn.*
DONNERSMARK Leo Victor Felix HENKEL a *Donnersm.*
DORTHES *Dorth.*
DRAPARNAUD Jacq. Phil. Raim. *Drapar.*
DREWES Fried. et F. G. HAYNE. *Drew.* et *Hayn.*
DRYANDER Jon. *Dryand. Dry.*
DUBOIS *Dub.*
DUCHESNE Ant. Nic. *Duch. Duches.*
DUCLUZEAU J. A. P. *Ducluz.*
DU-CROZ *Du-Croz.*
DUFOUR Leo *Dufour.*
DUFRESNE Pier. *Dufr.*
DUHAMEL DU MONCEAU Hein. Lud. *Duh. Duham.*
DUMONT DE COURSET *Dum. Cours. Dumont.*
DUNAL Mich. Fel. *Dun. Dunal.*
DUNCAN Andr. *Dunc.*
DUPONT J. D. *Dup.*
DURAND Phil. *Dur. Duran.*
DURAZZINI *Duraz.*
DUROI Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
DUVAL Jeunet *Duv. Duval.*

EDDY C. W. *Eddy.*
EDWARDS Sydenh. *Edw.*
EHRET Georg. Dion. *Ehret.*
EHRHART Fried. *Ehrh.*
ELLIS Joh. *Ellis.*
ELLIOT Steph. *Ell. Elliot.*
ELMIGER Jos. *Elmig.*
ELWERT J. K. Phil. *Elwert.*
ENDLER *Endler.*
ERDMANN Carl Gottfr. *Erdm.*
ESENBECK vid. *Nees.*
ESMARCH H. P. C. *Esm.*
ETLINGER Andr. Ernst. *Etling.*

FABRICIUS Phil. Conr. *Fabric.*
FAIRNBAIRN Joh. *Fairnb.*
(In act. soc. Lin. Lond.)
FALK *Falk.*
FAUCOULT *Fauc.*
(In Encycl. meth. supl.)
FELLENBERG Eman. *Fellenb.*
FICINUS H. F. *Ficin.*
FISCHER F. E. L. *Fisch.*
FLOERKE *Floerk.*
FLUEGGE J. *Flüg.*
FORSKAL Pet. *Forsk.*
FORSTER Joh. Reinh. *Forst.*
FORSTER Georg *Forst.*
FORSTER Thom. Fourly *F. Forst.*
FORTIS *Fortis.*
FOUGEROUX DE BONDAROY Aug. Denis *Foug. Fouger.*
FRASER. *Fras.*
FRIES Elias Friedr. *Fries.*
FROEHLICH J. A. *Froehlich.*
FUNK Heinr. Chrst. *Funk.*

GAERTNER Jos. *Gaert.*
GAERTNER K. F. *Gaert. fil.*
GATEREAU *Gater.*
GAUDIN J. *Gaud.*
GAWLER John Bellenden etiam: Bellenden KER vel KORR *Gawl. Ker.*
GAY *Gay.* (In Encycl. meth.)
GENERSICH Sam. *Geners.*
GEORGI Joh. Gottl. *Georg.*
GERARD Ludw. C. *Gerard.*
GESNER Joh. *Gesn.*
GILIBERT Joh. Em. *Gilib.*
GIROD-CHANTRANS vid. *Chantrans.*
GISEKE Paul Dietr. *Gisek.*
GLEDITSCH Joh. Gottl. *Gledit.*
GLEICHEN Wilh. Fr. von *Gleich.*
GLOXIN Benj. Pet. *Glox.*
GMELIN Joh. Georg *Gmel.* sib.
GMELIN Sam. Gottl. *Gmel.* it.
GMELIN Joh. Friedr. *Gmel.* Syst. *Gmel.* Tüb.
GMELIN Carl Christ. *Gmel.* fl. b. *Gmel.* H. C.
GOCHNAT *Gochn.*
GOODENHOUGH Sam. *Gooden. Good.*
GORTER Dav. de *Gort.*
GOUAN Ant. *Gouan.*
GRATELOUP J. P. A. G. *Gratel.*
GRIMM Joh. Fr. Car. *Grimm.*
(in nov. act. Nat. Cur.)
GUATTERI *Guatt.*
GUERSENT L. B. *Guers.*
GUETTARD Joh. Steph. *Guett.*
GUELDENSTAEDT Joh. Ant. *Güldenst.*
GUNNER Joh. Ernst *Gunn.*
GUENTHER C. *Günth.*
GUYETANT *Guyet.*

HABLIZL Carl Ludw. *Habl.*
HACQUET Belsaz. *Hacq.*
HAENKE Thad. *Haenk.*
HAGEN Carl. Gottfr. *Hagen.*
HALLER Alb. von *Hall.*
HALLER Alb. von filius. *Hall. fil.*
HAMILTON *Hamilt.* (in act. soc. Bengh.)
HASSELQUIST Friedr. *Hasselq.*
HAWORTH Adrian Hardy *Haw.*
HAYNE Fried. Gottl. *Hayn.*
HECHT *Hecht.* (in *Willd.* Hrb.)
HEDWIG Joh. *Hedw.*
HEDWIG Rom. Adol. *Hedw.* fil.
HEGETSCHWEILER J. *Hegetschw.*
HELLEN Car. Nicol. *Hellen.*
HELLER F. X. *Heller.*
HELM F. G. *Helm.*
(in memoir du Moscau.)
L'HERITIER Charl. Louis. *Herit.*
HERMANN *Hermann* (in *Hoffm.* umb.)
HEYNE Benj. *Heyne.*
HILAIRE-AUGUSTE JAUME DE SAINT- *St. Hil.* vel *Jaum.*
HILL Joh. *Hill.*
HOFFMANN Georg. Franc. *Hoffm.*
HOFFMANNSEGG J. C. de *Hffmsg.*
HOHENWARTH Siegm. von *Hoehnw.* (cfr. *Reiner.*)
HONKENY Gerh. Aug. *Honken.*
HOOKER Will. Jack. *Hook.*
HOPPE Dav. Henr. *Hop.*
HORNEMANN J. W. *Horn. Hornem.*
HORNSCHUCH Friedr. *Hornsch.*
HORSFIELD Thom. *Horsf.*
(in Trans. of Batav. Soc.)
HOSACK Edw. *Hosack.*
HOST Nic. Thom. *Host.*
HOUSTON Will. *Houst.*
HOUTTUYN Marc. *Houtt.*
HUDSON Will. *Huds.*
HULL J. *Hull.*
HUMBOLDT Fr. Heinr. Alex. de *Humb.*
HUMBOLDT et BONPLOND *H. et B.*
HUNTER Will. *Hunt.*
(in act. soc. Lin. Lond.)

JACKSON Georg *Jack.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
JACQUIN Nic. Jos. de *Jacq.*
JACQUIN Jos. Franc. de *Jacq.* fil. *Jacq.* Ecl.
JAUME vid. *Hilaire.*
JAUVY *Jauvy* (in Journ. de Bot.)
ISERT Paul Erdm. *Isert.*
JUNGHANS Phil. Casp. *Jungh.*
JUSSIEU Ant. Lorenz de *Juss.*

KERNER Joh. Sim. de *Kern.*
KER vid. *Gawler.*
KITAIBEL Paul *Kit.*
KLEIN *Klein.*
KLUK *Kluk.* (in *Besser.*)
KNAPP J. L. *Knapp.*
KNIGHT Jos. *Knight. Kngt.*
KNIGHT et SALISBURY *Kngt.* et *Salisb.*
KNIPHOF. Joh. Hier. *Kniph.*
KOCH G. *Koch.*

KOCH et ZITZ *Koch et Zitz.*
KOELER G. L. *Koel.*
KOELLE J. L. C. *Koell.*
KOELREUTER Alex. Bernh. *Koelr.*
KOENIG Joh. Gerh. *Koen. Koenig.*
KOENIG Christ. *Koen.* (et *Sims.*)
KOERTE Franc. *Koert.*
KROCKER Ant. Joh. *Krock.*
KUNTH C. S. *Kunth.*

LABILLARDIERE Jacq. Jul. *Lab. Labil.*
LACHENAL Werner *Lachen.*
LAGASCA Marian *Lag. Lagas.*
LAMARCK Jean Baptist Monet de *Lam.*
LAMBERT Aylmer Bourke *Lamb.*
LAMOUROUX *Lamour.*
LANGSDORFF G. *Langsd.*
LAPEYROUSE Phil. Picot de *Lap. Lapeyr.*
LAPIER *Lapier.* (in *Dec.* fl. fr.)
LARREATAGNI Jos. Dan. *Larreat.*
LATOURETTE Marc. Ant. *Latour.*
LAUTH Thom. *Lauth.*
LAWRENCE Miss *Lawr.*
LAXMANN Erich. *Laxm.*
LECHENAULT *Lechen.*
LECONTE John *Leconte.* (in *Hoosack.*)
LEDEBOUR Carl. Friedr. *Ledeb.*
LEERS Joh. Dan. *Leers.*
LEHMANN Joh. Georg Christ. *Lehm.*
LEJEUNE A. L. S. *Lej. Lejeun.*
LEMAN Sebast. *Leman.* (in Dec. fl. fr.)
LEPELLETIER *Lepel.* (in Ann. du Mus.)
LEPECHIN Iwan *Lepech.*
LERCHE Joh. Jac. *Lerch.*
(in n. act. Nat. Cur.)
LESTIBOUDOIS F. J. *Lestib.*
LEYSSER Fried. Wilh. *Leyss.*
LIBOSCHITZ Jos. *Libos.*
LICHTENSTEIN Heinr. *Lichtst. Lchtst.*
LIGHTFOOT John *Lightf.*
LILJEBLAD Sam. *Liljb.*
LINK Heinr. Friedr. *Link. Lk.*
LINNE Carol. a *Lin. L.*
LINNE Carol. a filius *L. fil. L. sup.*
LODDIGES Conr. *Loddig. Lod.*
(*Lod.* et *Sons.*)
LOEFFLING Pet. *Loefll.*
LOISELEUR DESLONGCHAMPS J. L. A.
Desl. Deslong. Loisl.
LONDES F. W. *Lond.*
LOUREIRO Jouan de *Lour.*
LUMNITZER Steph. *Lumn. Lumnitz.*
LUNDMARCK *Lundm.*
LYON *Lyon*
LYONS Israel *Lyons.*

MAATJES Mart. *Maatj.*
MAERKLIN G. F. *Maerckl.*
MALABAILA Comes de *Malab.*
MARSHALL Homphrey *Marsh.*
MARSIGLI Joan *Marsig.*
MARTIUS Carl Fr. Phil. *Mart. Martius.*
MARTIUS Hein. de *H. Mart.*
MARTIUS (Peregrinator in Brasil.) *Mart.*
MARTYN Thom. *Martyn.*
MARUM van *Marum*
MASSON Franc. *Mass.*
MATON Will. Georg. *Maton.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
MATTUSCHKA Heinr. Gottf. *Mattusch.*
MAULNY *Mauln.*
MAURI Ernst. *Maur.* (cfr. *Sebastiani.*)
MAYER Joh. *Mayer.*
MAYRHOFFER Joh. Nepom. *Mayrhff.*
MEDICUS Friedr. Casim. *Medic.*
MEERBURGH Nicol. *Meerb.*
MEIGEN J. W. *Meig.* et WENIGER.
Meig. et *Wenig.*
MERAT F. V. *Mer. Merat.*
MERLET DE LA BOULAGE Gabr. Eleon.
Merl. Merlet.
MERTENS *Mertens.*
MEYER Georg Fried. Wilh. *Meyer.*
MEYER Ernst *E. Meyer.*
MICHAUX Andr. *Mich.*
MICHAUX Andr. Franc. *Mich. fil.*
MIEG Achil. *Mieg.*
MIELICHHOFER M. *Mielich.*
MIKAN Jos. *Mik. Mikan.*
MILLER Phil. *Mill.*
MILLER Joh. *J. Mill. Mill. ill.*
MIRBEL C. F. BRISREAU *Mirb.*
MITTELBACHER Ludw. *Mittelb.*
(cfr. *Piller.*)
MITCHEL Joh. *Mitchel.*
MOCINO *Moc.*
et SESSÉ *Moc.* et *Ses.*
MOENCH Conr. *Moench.*
MOESLER J. Ch. *Moesler.*
MOLINA Giov. Ign. *Mol. Molin.*
MONTIN Larsius *Mont.*
MORDANT DE LAUNY *Mord. Mordant.*
MORETTI Gius. *Moretti.*
MOUTON-FONTENILLE DE LA GLOTTE
J. P. *Mout. Font.*
MUEHLENBERG Henry. *Mühlb. Mhlbg.*
MUELLER Otto Fried. *O. F. Müll.*
MUENCHHAUSEN Otto de *Münchh.*
MUNGO-PARK *Mungo-Park.*
MURRAY Joh. Andr. *Murr.*
MURRITH *Murrith.*
MUSSIN-PUSKIN Apollos Comte de *Muss.*
Push.
MUTIS Jos. Coelest. *Mut. Mutis.*

NAUMBURG Joh. Sam. *Naumb.*
NECKER Nat. Jos. *Neck.*
NECTOUX *Nect. Nectoux.*
NEE Louis *Nee.*
NEES VON ESENBECK Christ. Godof.
Nees.
NESTLER C. G. *Nestl.*
NICOLSON *Nicols.*
NOCCA Dom. *Nocca.*
et BALBIS *Noc.* et *Balb.*
NOISETTE Louis *Nois.*
NORONHA *Noron.*
NUTTALL Thom. *Nutt.*

OETTEL Carl. Christ. *Oettel.*
OEDER Georg Christ. *Oed. Oeder.*
OLAFSEN Epert. *Olafsen.*
OPIZ P. M. *Opiz.*
ORTEGA Casim. Gomez de *Ortega.*
OSBECK Pet. *Osb.*
OLIVIER Guil. Ant. *Oliv.*
OTTO *Otto.*

PAIVA M. I. H. *Paiva.*
PALACIO. *Palac.*
(in memoir. du Mus.)
PALASSOW. *Palass.*
PALISOT vid. *Beauvois.*
PALLAS Pet. Sim. *Pall.*
PANZER Georg Wolfg. Franc. *Panz.*
PATRIN *Patr.*
PAVON Jos. *Pav.*
(cfr. *Ruiz.*)
PERPENTI *Perpenti.*
PERRAULT *Perrault.*
PFLUG *Pflug* (in *Vahl* En)
PERSOON Christ. Heinr. *Pers.*
PETAGNA Vincenza *Petag.*
PETIT THOUARS Aubert du *Pet. Th.*
PHILIBERT I. C. *Philib.*
PHIPPS Const. Joh. *Phipps.*
PICCIVOLI G. *Picciv.*
PILLER Math. *Pill.*
et MITTELBACHER *Pill. et Mittb.*
PLENCK Jos. Jac. *Plenck.*
POHL I. F. *Pohl.*
POIRET I. L. M. *Poir.*
POITEAU *Poit.*
POLLICH Joh. Adam *Poll.*
POLLINI Cyro *Pollin.*
PORTENSCHLAG von *Portenschl.*
POURRET Andr. *Pourr.*
PRESL Carl Bör. *Presl.*
PRIEUX *Prieux.* (in *H. et B.*)
PULTENEY Rich. *Pulten.*
PURSH Fried. *Pursh.*

RAAB *Raab.*
RADDI Gius. *Raddi.*
RAEUSCHEL Ernst Adol. *Raeusch.*
RAFINESQUE SCHMALTZ Const. Sam. *Rafin.* vel *Schmaltz.*
RAFN C. G. *Rafn.*
RAMOND Louis Franc. Elis. *Ram. Ramond.*
RAU Ambros. *Rau.*
RE Filip. *Re.*
REBENTISCH I. F. *Rebent.*
REDOUTÉ P. I. *Red. Redout.*
REDOWSKI *Redows.*
REES Abr. *Rees.*
(*Smith* in *Rees.*)
REICHARD Joh. Jac. *Reich.*
REICHENBACH Hein. Lud. *Reichb. Rchb.*
REINER Jos. *Rein.*
et HOHENWARTH. *Rein. et Hoh.*
REITTER I. D. *Reit.*
et ABEL *Reitt. et Abel.*
RELHAN Rich. *Relh.*
RENAULT P. A. *Renault.*
REQUIEN *Requien.*
RETZIUS Andr. Joh. *Retz.*
REYGER Gottf. *Reyger.*
REYNIER *L. Reyn.*
RICHARD Claud. Louis. *Rich.*
RICHTER *Richt.*
RISLER Jos. *Risler.*
RISSO A. *Risso.*
ROBERT *Robert* (in *Dec.* Syst.)
ROBSON Edw. *Robs.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
ROCHEL Ant. *Roch. Rochel.*
RODSCHIED Ernst Carl. *Rodsch.*
ROEHLING Joh. Christ. *Roehl.*
ROEMER Joh. Jac. *Roem.*
et SCHULTES *R. et S.*
ROEPERT A. F. von *Roepert.*
ROESSIG Carl Gottl. *Roess.*
ROHDE Mich. *Rohde.*
ROHR von *Rohr.* (in *Vahl.*)
ROLANDER *Roland.* (in act. Hafn.)
ROSCOE Will. *Rosc.*
ROSTKOW Friedr. *Rostk.*
ROSS Joh. *Ross.* (*R. Br.* in *Ross.*)
ROTH Alb. Wilh. *Roth.*
ROTTBOELL Christ. Friis *Rottb.*
ROTTLER *Rottl.*
ROUCEL F. *Rouc.*
ROUILLURE *Rouillure.*
(in Berl. Jahrb. für Pharmac.)
ROUSSEL H. F. A. *Rouss.*
ROXBURGH Will. *Roxb.*
ROZIER *Rozier.*
RUDGE Edw. *Rudg.*
RUDOLPHI K. Asm. *Rudol. Rud.*
RUIZ Hippol. *Ruiz.*
et PAVON. *R. et P.*
RUSSEL Alex. *Russ.*

SABINE *Sabine.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
SALISBURY Rich Ant. *Salisb.*
SALISBURY Will. *Salisb.*
SALT Heinr. *Salt.*
SANTI Giorgio *Sant.*
SALZMANN Phil. *Salzm.*
SARTORELLI Giov. Bat. *Sartor. Sart.*
SAUVAGES Franc. Boissier. *Sauv.*
SAVI Gaëtano *Savi.*
SAVIGNY I. C. *Savig.*
(In Encyl meth. — Ann. du Mus.
SCANAGATTA Josua *Scagn.*
SCHKUHR Christ. *Schkr.*
SCHILLING Godof Guil. *Schill.*
SCHLECHTENDAL D. F. L. de *Schlechtd.*
SCHLEICHER I. C. *Schl. Schleich.*
SCHMALTZ vid. *Rafinesque.*
SCHMIDEL Casim. Christp. *Schmidel.*
SCHMIDT Franc. Wilib. *Schmidt.*
SCHNEEVOGT G. Vorhelm. *Schneev.*
SCHOEPFER F. X. *Schoepf.*
SCHOLLER Friedr. Adam *Scholl.*
SCHOTT *Schott.*

SCHOUBERT *Schoub.*
(in N. Büll de la soc. philom.)
SCHOUSBOE I. K. A. *Schousb.*
SCHRADER Heinr. Adol. *Schr. Schrad.*
SCHRANK Franz Paula von *Schrank.*
SCHREBER Joh. Christ. Dan. *Schreb.*
SCHRECKENSTEIN von *Schreckst.*
SCHÜBLER Gust. *Schübl.*
SCHULTES Jos. Aug. *Schult.* (cfr. *Roemer.*)
SCHULZ K. F. *Schulz.*
SCHUMACHER Christ. Fried. *Schum.*
SCHWAEGRICHEN Chirst. Frid. *Schwaegr.*
SCHWEIGGER Aug. Friedr. *Schweig.*
et KORTE. *Schw. et Kort.*
SCOPOLI Joh. Ant. *Scop.*
SCIBORSKI *Sciborski.* (citat *Zeyher.*)
SEBASTIANI Ant. *Sebast.*
et MAURI. *Seb. et Maur.*
SECONDAT de *Second.*
SEENUS I. v. *Seen.*
SEIDEL *Seidel.*
SELLOW *Sellow.*
(citat *R. Brown.*)
SERINGE Nic. Carol. *Ser. Sering.*
SESSÉ Mart. *Sessé.* (cfr. *Moccino.*)
SESTINI *Sestin.*
SIBTHORP Joh. *Sibth.*
et SMITH. *Sib. et Sm.*
SIEBER F. W. *Sieb. Sieber.*
SIEMERS *Siem.*
SIEVERS Joh. *Siev.*
SIMS. J. *Sims.*
SISMONDE Simonde de *Sism.*
SMITH James Eduard *Sm. Smith.*
SMITH Christ *C. Smith.* vel *Smith.* in *Tuck.*
SOBOLEWSKI G. *Sobolew.*
SOLANDER Dan. Car. *Soland.*
SOLE Will. *Sol. Sole.*
SONNINI Christ Sigis. *Sonnini.*
SONNERAT Pet. *Sonner.*
SONS *Sons.*
SOWERBY Jam. *Sowerb.*
SPARRMANN Andr. *Sparm.*
SPIELMANN Jac. Reinh. *Spielm.*
SPIN de *Spin.*
SPRENGEL Curt *Spr. Spreng.*
STECHMANN Joh. Paul *Stehm.*
STACKHOUSE Joh. *Stackh.*
STEPHAN Fried. *Steph.*
STERNBERG Caspar Comes de *Sternb.*
STEVEN Christ. *Stev.*
STOERK Ant. *Stoerk.*
STRAUB I. C. *Straub.*
STROEM Hans *Stroem.*
STURM Jac *Sturm.*
SUCKOW Georg Adol. *Suck.*
SUFFREN Marquis de *Suffr.*
SUTER Joh. Rud. *Sut. Suter.*
SUTTON C. *Sutton.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
SWARTZ Olaus *Sw. Swartz.*
SYMES Mich. *Symes.*
SYMONS Jeling *Symons.*

TARGIONI-TOZZETTI Ottavio *Targ. Tozz.*
TAUSCH *Tausch.*
TEESDAL Rob. *Teesd.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
TENORE Mich. *Ten. Tenor.*
TESSIER Hein. Alex. *Tess.*
THIBAUD DE CHANVALLON. *Thib.*
THIERRY DE MENOVILLE *Thier.*
THOMAS *Thom.*
THOMPSON Joh. Vaughan *Thomps.*
(in act. soc. Lin. Lond.)
THONNING Heinr. *Thonn.*
THORE I. *Thor.*
THORY Claud. Ant. *Thory.*
THOUARS vid. *Petit. Thouars.*
THOUIN Andr. *Thouin.*
THUILLIER I. L. *Thuil.*
THUNBERG Carl. Pet. *Thunb.*
TIMM Joach. *Tim.*
TINEO Vinc. *Tin. Tineo.*
TODE Heinr. Ful. *Tod.*
TORREY *Torrey.*
TOWNSEND Jos. *Towns.*
TOZZETTI vid. *Targioni.*
TRATTINICK Leop. von *Tratt.*
TREVIRANUS Ludol. Christ. *Trev.*
TREW Christ. Jac. *Trew.*
TRINIUS Carl. Bernh. *Trin.*
TUCKEY *Tuck.*
(cfr. *Smith. Christ.*)
TURIO Ben. *Tur. Turio.*
TURPIN J. *Turp.*
TURNER Sam. *Turn.*
TURRA. Ant. *Turra.*
TUSSAC F. R. de *Tuss.*

UCRIA Bern. d' *Ucria.*
UECHTRITZ M. von *Uechtr.*
USTERI P. *Ust. Uster.*

VAHL Mart. *Vahl.*
VANDELLI Domin. *Vand.*
VAVASSEUR *Vavass.*
VELLOZO. *Velloz.*
VENTENAT Etien. Pier. *Vent.*
VEST Lor. de *Vest.*
VIBORG Erich *Vib. Viborg.*
VIGUIER L. G. *Viguier.*
VILLARS D. *Vill.*
VITMANN Fulg. *Vitm.*
VIVIANI Domin. *Viv. Vivian.*
VOGLER Joh. Phil. *Vogler.*
VOIGT Fr. Sigism. *Voigt.*

WAHLENBERG Georg *Wahlenb. Whlbg.*
WAITZ Fried. *Waitz.*
WALDSTEIN Fr. Comes de *Waldst.*
et KITAIBEL *W. et K.*
WALLICH N. *Wallich.*
(in Asiat. reserach.)
WALTER Thom. *Walt.*

WANGENHEIM Fried. Adol. *Wangenh.* *Wnghm.*

WEBER Georg Hein. *Weber.*
WEIGEL Christ. Ehrenfr. *Weig.*
WEIHE Aug. *Weih.*
WEINMANN I. A. *Weinm.*
WENDEROTH *Wender.*
WENDLAND Joh. Christ. *Wendl.*
WENIGER H. L. *Wenig.*
(cfr. *Meigen.*)
WEST H. *West.*
WHITE Dav. *White.*
WIBEL Aug. Wilh. Eberh. Christp. *Wib.*
WIGGERS Friedr. Hein. *Wigg.*
WILLDENOW Carl Ludw. *Willd. W.*
WILLEMET Remi *Willem.*
WINTERL Jac. Jos. *Winterl.*
WITHERING Will. *With. Wither.*
WOHLLEBEN Joh. Fried. *Wohlleb.*

WOLF *Wolf.*
(in *Schweiger* et *Koerte.*)
WOODWARD Thom. *Woodw.*
(in act. soc. Lin Lond.)
WOODS Jos. *Woods.* (ibid.)
WORMSKIOLD *Wormsk.*
WREDOW I. C. L. *Wred. Wredow.*
WREDE E. C. C. *Wrede.*
WULFEN Franc. Xav. *Wulf.*

YOUNG Thom. *Young.*
(in act. soc. Lin. Lond.)

ZEA *Zea.*
ZEYHER *Zeyh.*
ZITZ B. *Zitz.*
ZUCCAGNI Attilio *Zucc. Zuccagn.*

A.

ABALUM. *Adans.* vid. Helonias.
ABAMA. *Adans.* vid. Narthecium ossifragum.
ABANDIUM. *Adans.* vid. Bulbocodium.
ABAPUS. *Adans.* vid. Gethyllis.
ABATIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1275
parviflora. *R.* et *P.* ♄. P. 2
rugosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1
ABELMOSCHUS. *Medic. Moench.* vid. Hibiscus.
moschatus. vid. Hibiscus Abelmoschus.
ABEMA. *Neck.* vid. Stachytarpheta.
ABEREMOA. *Aubl.* vid. Guatteria Aberemoa.
ABIES. *Mill.* vid. Pinus.
alba. vid. Pinus Picea.
americana. vid. Pinus pectinata.
candicans. vid. Pinus picea.
columbaria. vid. Araucaria imbricata.
curvifolia. vid. Pinus alba.
taxifolia. vid. Pinus picea.
vulgaris. vid. Pinus picea.
ABILDGAARDIA. *Vahl.* RS. 181
barbata. *Beauv.*
indica. *R.* et *S.* RS. 2
Cyperus indicus. *Pers.* P. 122. 92.
Cyperus monostachyos. *Rottb.* (non *L.*)
Iria indica. *Rich.*
monostachya. *Vahl.* 4. RS. 1
Cyperus monostachyos. *L.* (non *Rottb.*)
Cyperus caribaeus. *Pers.* P. 122. 91.
Iria caribea. *Rich.*
polystachya. *Spreng.* RS. 4
schoenoides. *R. Br.* RS. 5
tristachya. *Vahl.* RS. 3
Cyperus trifiorus *L.* P. 122. 13. W. 112. 13.
Schoenus cyperoides. *Retz.*
vaginata. *R. Br.* RS. 6
ABLANIA. *Aubl.* vid. Trichocarpus laurifolia.
ABOLA. *Adans.* vid. Agrostis Cinna.
ABOLBODA. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 168
imberbis. *H.* et *B.* 4. RS. 2
pulchella. *H.* et *B.* 4. RS. 1
ABROMA. *Jacq. Juſs.* P. 1612 W. 1390
Abroma. *Lam.*
augusta. *L. Fil.* ♄. P. 1 W. 1
A. fastuosum. *Jacq.* (non *R. Br.*)
A. angulata. *Lam.*
Theobroma augusta. *L.*
(cfr. A. Wheleri.)
elongata. *Lam.* ♄.
fastuosa. *R. Br.* ♄. (non *Jacq.*)
fastuosa. Jacq. vid. augusta.
tomentosa. *Bory.* ♄.
Wheleri. *Retz.* ♄.
A. augusta. *L.* (sec. *Ait.*)
ABROMIA. *Juſs.* RS. 613 P. 408
californica. vid. umbellata.
parviflora. *H.* et *B.* 4.
umbellata. *Lam.* ☉. RS. 1 P. 1
A. californica. *Raeusch.*
Tricratus admirabilis. *Herit.*
ABRUS. *Lin.* P. 1699 W. 1321
precatorius. *L.* 4. ♄. P. 1 W. 1
Glyzine Abrus. *L.*
ABSYNTHIUM. *Lam.* vid. Artemisia.
cernuum vid. Artemisia crithmifolia.
congestum. vid. Artemisia glacialis.
laxum. vid. Artemisia mutellina.
petrosum. vid. Artemisia mutellina.
vulgare. vid. Artemisia Absynthium.
ABULFALI. *Adans.* vid. Thymbra spicata.
ABUMON. *Adans.* vid. Agapanthus umbellatus.
ABUTA. *Juſs. Aubl. Dec.*
amara. vid. Menispermum amarum.
candicans. *Rich.* ♄.
rufescens. *Aubl.* ♄.
A. scandens. *Barrer.*
Menispermum Abuta. *Lam.* P. 2266. 14. W. 1836. 15.
scandens. vid. rufescens.
ABUTILON. *Gaert. Medic. Moench.*
Avicennae. vid. Sida Abutilon.
deflexum vid. Sida occidentalis.
elongatum. vid. Sida indica.
hirsutissimum. vid. Sida asiatica.
pubescens. vid. Sida Abutilon.
ABUTUA. *Lour.* XXII. 12.
Gnetum. *Lin.?* } sec. *Juſs.*
Thoa. *Aubl.?* }
africana. *Lour.* ♄.
indica. *Lour.* ♄.
ACACIA. *Willd.* (X. 1.) W. 1902
*Mimosa. *Lin. Ait. cit.* P. 1655
abietina. *Willd.* ♄. W. 7
Mimosa linearis. *Hortul.*
acanthocarpa. *Willd.* ♄. E. 1146. 37.
Mimosa aculeatocarpa. *Hortul.*
(non Mimosa acanthocarpa. *Orteg.*)
acantholoba. *H.* et *B.* ♄. W. 95.
acicularis. *H.* et *B.* ♄. W. E. 1146. 33.
acicularis. R. Br. vid. A. Brownei.
alata. *R. Br.* ♄.
alba. *Willd.* ♄.
*amara. *Roxb.* ♄. P. 85. W. 62.
angulata. *Desv.* ♄.
angustisiliqua. vid. Desmanthus virgatus.
*arabica. *Lam.* ♄. W. 86.
*arborea. *L.* ♄. (non *Forsk.*) P. 81 W. 38
Mimosa filicifolia. *Lam.*
arenosa. *Willd.* ♄. W. 29

ACACIA. *Willd.* w. 1902.
*Mimosa. *Ait. cit.* p. 1655.
*armata. *Ait. R. Br.* h.
*Asak. *Forsk.* h. p. 109. w. 69.
aspidioides. *Meyer.* h.
biceps. vid. glauca.
biflora. *R. Br.* h.
botrycephala. vid. discolor.
brachyacantha. *H.* et *B.* h. w. E. 1146. 31
*brachyloba. *Mühlenb.* 4. w. 54
Mimosa illinoensis. *Mich.* p. 59
Brownei. *Ait. R. Br.* h.
A. acicularis. *R. Br.* (non *H.* et *B.*)
A. pugioniformis. *Wendl.*
Browniana. vid. A. ciliata. *R. Br.*
caduca. *H.* et *B.* h. w. 94
*caesia. *L.* h. p. 116 w. 97
*caffra. *Thunb.* h. w. 70
*caracassana. *Jacq.* h. p. 78 w. 48
cassioides. *Willd.* h. E. 1146. 10
*Catechu. *L.* h. p. 96. w. 73
*Ceratonia. *L.* h. p. 126 w. 101
ciliata. *H.* et *B.* h. (non *R. Br.*) w. E. 1146. 32
ciliata. *R. Br.* h.
A. Browniana. *Wendl.*
*Cineraria. *L.* h. p. 39. w. 21.
*Chundra. *Roxb.* h. w. 72
*cochlearis. *Labil.* h.
cochliacantha. *H.* et *B.* h. w. 77
*cornigera. *L.* h. p. 95 w. 75
coronillaefolia. *Desf.* h.
cumanensis. *H.* et *B.* h. w. 23
curvifolia. *Bonpl.* h.
Dalea. *Desv.* h.
*decipiens. *Koenig.*
Adiantum truncatum. *L.* Syst. ed. 13.
*decurrens. *Donn.* h. w. 56
diptera. *H.* et *B.* h. w. E. 1146. 9
*discolor. *Andr.* h. w. 47
A. botrycephala. *Desf.*
Mimosa botrycephala. *Vent.* p. 69.
*divaricata. *Jacq.* h. (non *Hortul.*)
*dodoneifolia. *Desf.* p. 8 [w. 52
A. metrosideros ifolia. *Breit.*
*eburnea. *L.* h. w. 78
(cfr. A. horrida.)
eriantha. *Desv.*
falcata. *Willd.* h. w. 11.
Mimosa obliqua. *Wendl. Desf.* (non *Lam.*) p. 11
*farnesiana. *L.* h. p. 101 w. 83
filicina. *Willd.* h. w. 57
Mimosa filicoides. *Cav.*
Mimosa pterícina. *Poir.*
flexuosa. *H.* et *B.* h. w. 80
*floribunda. *Vent.* h. p. 5 w. 5
(non Mimosa floribunda. *Willd.*)
*frondosa. *Klein.* h. w. 65
*furcata. *Desf.* h. p. 43
Giraffae. *Willd.* h. w. E. 1146. 25
*glandulosa. *Mich.* 4. p. 56 w. 55
Mimosa contortuplicata. *Hortul.*
*glauca. *L.* h. w. 63
β. A. biceps. *Willd.* w. E. 1146. 24 β.

ACACIA. *Willd.* w. 1902
*Mimosa. *Ait. cit.* p. 1655.
glaucescens. *Willd.* h. w. 10
Mimosa binervia. *Wendl.*
*grandiflora. *Herit.* h. p. 50 w. 61
grata. *Willd.* h. w. E. pag. 1056
guaquilensis. *Desf.* h.
*guianensis. *Aubl.* h. p. 90. w. 32.
*gummifera. *Brouss.* h. w. 19.
Sassa gummifera. *Gmel.* Syst.
Haematoxylon. *Willd.* h. w. E. 1146. 36
hebeclada. *Dec.* h.
*heterophylla. *Lam.* h. p. 12 w. 16
*hispidula. *Smith.* h. p. 10 w. 15
*horrida. *L.* h. p. 99 w. 79
Mimosa orfora. *Forsk.*
Mimosa leucantha. *Jacq.*
Mimosa eburnea. *L.* (sec. *Desf.*)
*Houstoni. *Herit.* h. p. 49 w. 34
Anneslia falcifolia. *Salisb.*
Gleditschia inermis. *L.*
*indica. *Desf.* h. p. 111
*Intsia. *L.* h. (non *Walt.*) p. 118 w. 99
*Julibrissin. *Scop.* h. p. 82 w. 39
Albizzia Julibrissin. *Duraz.*
Mimosa arborea. *Forsk.* (non *L.*)
Acacia Nemu. *Willd.* (sec. *Lamb.*)
*Juliflora. *Sw.* h. p. 104 w. 66
Juniperina. *Willd.* h. w. 2
Mimosa ulicifolia. *Wendl.* (sec. *Willd.*)
Kantuffa. *Bruce.*
lucustris. vid. Desmanthus lacustris.
laevigata. *H.* et *B.* h. w. 27
latifolia vid. melanoxylon.
*latisiliqua. *L.* h. p. 87 w. 44
*Latronum. *L. fil.* h. p. 96 w. 67
laurifolia. *Willd.* w. 12
Mimosa simplicifolia. *L.*
Mimosa Mangium. *Forst.*
Mimosa heterophylla. *Lam.* var. β. *Pers.* p. 12
laxa. *Willd.* h. w. 51
*Lebbeck. *L.* h. p. 80 w. 42
A. speciosa. *Willd.* (sec. *Lamb.*)
lentiscifolia. *Desf.* h.
leptophylla. *Dec.*
*leucocephala. *Lam.* h. p. 76
*leucophloea. *Roxb.* h. w. 81
*linifolia. *Vent.* h. p. 4 w. 6
Mimosa pinifolia. *Hortul.*
Mimosa linearis. *Wendl.*
*longifolia. *Andr.* h. p. 7 w. 9
Mimosa macrostachya. *Poir.* (non *Vahl*)
Mimosa ensifolia. *Smith.*
β. Mimosa falcata. *Desf?* (sec. *Pers.*)
*lophantha. *Pers. Willd.* h. p. 68 w. 53
Mimosa distachya. *Vent.* (non *Cav.*)
Mimosa elegans. *Andr.*
*lycopodioides. *Desf.* h. p. 57
macracantha. *H.* et *B.* h. w. 76
macroloba. *Willd.* h. w. 30
mangium. *Willd.* h. w. 13
A. laurifolia. *Willd.* var. β. *Poir.*
(non Mimosa Mangium. *Forst.*)

ACACIA. *Willd.* w. 1902
*Mimosa. *Aut. cit.* p. 1655
*marginata. *Lam.* ♄. (non *R.Br.*) p. 75
marginata. *R. Br.* ♄.
*maurocoana. *Desf.* ♄.
megalodena. *Desv.*
melanoxylon. *Ait. R. Br.* ♄.
A. latifolia. *Desf.*
metrosiderosifolia. vid. dodoneifolia.
microcantha. *Desv.*
Mimosa semispinosa. *L.?* (sec. *Poir.*)
microphylla. *Willd.* ♄. w. 58.
Mimosa parvifolia. *Poir.*
mollissima. *Willd.* ♄. w. e. 1146. 22
monacantha. *Willd.* ♄. w. e. pag. 1056
mucronata. *Willd.* ♄.
*muricata. *L.* ♄. p. 91 w. 25
A. skleroxyla. *Tuss.*
*myrtifolia. *Smith.* ♄. p. 9 w. 14
Nemu. *Willd.* ♄. w. 40.
Mimosa japonica. *Thunb. jap.*
Mimosa speciosa. *Thunb.* act. Lond. (cfr. M. Julibrissin.)
*nigricans. *Labil.* ♄.
nilotica. vid. vera.
*nitida. *Vahl.* ♄. p. 121 w. 88
*nudiflora. *Rich.* ♄. w. 24
obliqua. vid. falcata.
obtusa. *H.* et *B.* ♄. w. 90
odorata. *Desv.*
Mimosa angustifolia. *Jacq.* (non *Lam.*) (cfr. A. suaveolens.)
*odoratissima. *L.* ♄. p. 71 w. 37
pallida. *H* et *B.* ♄. w. 26
paniculata. *Willd.* ♄. w. 60
paradoxa. *Dec.* ♄.
*parvifolia. *Sw.* ♄. w. 89
Mimosa mangensis. *Sw.* pr.
Mimosa mangensis. *Jacq.* var. β. *Pers.* P. 105
Mimosa Antillarum. *Lam.*
patula. *H.* et *B.* ♄. w. e. 1146. 28
pedunculata. *Willd.* ♄. w. 84
*pennata. *L.* ♄. p. 117 w. 98
peregrina. *L.* ♄. p. 92 w. 59
Mimosa angustifolia. *Lam.*
peruviana. *H.* et *B.* ♄. w. e. 1146. 34
polyacantha. *Willd.* ♄. w. 74
Mimosa spinosissima. *Poir.*
polyphylla. *Dec.* ♄.
portoricensis. *Jacq.* ♄. p. 77 w. 49
*procera. *Roxb.* ♄. p. 83 w. 36
*pterocarpa. *Lam.* ♄. p. 60
*pubescens. *Vent.* ♄. p. 67
Mimosa pubigera. *H. par.*
pulchella. *R. Br. Ait.* ♄.
pulcherrima. *Willd.* ♄. w. 31
punctata. *H.* et *B.* ♄. (non *Desf.*) w. 85
Mimosa atomaria. *Poir.*
punctata. Desf. vid. Desmanthus punctatus.
*reticulata. *L.* ♄. p. 36 w. 20
rhodacantha. *Desf.* ♄.
*rhombifolia. *Juss. Pers.* p. 62

ACACIA. *Willd.* w. 1902.
*Mimosa. *Aut. cit.* p. 1655.
rostrata. *H.* α *B.* ♄. w. 28
saligna. *Labil.* ♄.
*sarmentosa. *Desf.* ♄. p. 113
*scandens. *L.* ♄. (non *Hffmsg.*) p. 52 [w. 22
Mimosa Entada. *L.* (sec. *Ait.*)
scandens. *Hffmsg.* ♄. w. e. pag. 1057
A. sulcata. *Dietr.*
*Senegal. *L.* ♄. p. 108 w. 68
Sereessa. *Roxb. Fisch.*
skleroxyla. vid. muricata.
*Sophorae. *Labil.* ♄.
*speciosa. *Jacq.* ♄. (non *Thunb.*) (cfr. A. Lebek.) [p. 72 w. 41
*stellata. *Vahl.* ♄. (non *Lour.*) p. 105 w. 71
*Stephaniana. *Bbrst.* ♄. w. 93
striata. *H.* et *B.* ♄. w. 96
*stricta. *Andr.* ♄. p. 6 w. 8
β. Mimosa suaveolens. *Desf.* (non *Smith.*)
*strombulifera. *Lam.* ♄. p. 45. w. 18.
*suaveolens. *Smith.* ♄. w. 4.
Mimosa obliqua. *Lam.* (non *Wendl.*)
Mimosa angustifolia. *Jacq.* (sec. *Ait.*)
subulata. *Bonpl.* ♄.
sulcata. *R. Br.* ♄. (non *Dietr.*)
sulcata. Dietr. vid. A. scandens *Hffmsg.*
*tamarindifolia. *L.* ♄. p. 127. w. 102.
*tamariscina. *Lam.* ♄. p. 61. w. 33.
taxifolia. *Willd.* ♄. w. 3.
Mimosa ternata. *Pers.* p. 1.
Mimosa stellata. *Lour.* (non *Vahl*)
tenuiflora. *Willd.* ♄. w. 92.
*tenuifolia. *L.* ♄. p. 125. w. 100.
tetragona. *Willd.* ♄. w. 50.
Mimosa quadrangularis. *Poir.*
tomentosa. *Willd.* ♄. w. 91.
Mimosa Kleinii. *Poir.*
*tortuosa. *L.* ♄. p. 100. w. 82.
*trichodes. *Jacq.* ♄. p. 73. w. 35.
*trinervis. *Desf.* ♄. p. 114.
*uncinella. *Poir. Desf.* ♄.
undulata. *Willd.* ♄.
ungulata. *Desv.*
*vaga. *L.* ♄. p. 86. w. 43.
venusta. *Willd.* ♄. w. e. 1146. 17
vera. *Willd.* ♄. w. 87.
A. nilotica. *Desf.* p. 102.
Mimosa nilotica. *L.*
*verticillata. *Herit.* ♄. p. 2. w. 1.
Mimosa ulicifolia. *Wendl.* (sec. *Breit.*)
villosa. *Sw.* ♄. p. 89. w. 46.
viminea. *Dietr.* ♄.
Mimosa angustissima. *Hortul.*
virescens. *Dec.* ♄.
virgata. vid. Desmanthus virgatus.
*Xylocarpa. *Roxb.* ♄. p. 22 w. 17

ACAENA. *Linn.* ns. 101. p. 293. w. 254.
adscendens. *Vahl.* 2. ns. 12.
Ancistrum laevigatum. *Lag.*
Ancistrum magellanicum. β. *Lam.*
Ancistrum magellanicum β. humile. *Pers* P. 70. 3

ACAENA. *Lin* RS. 101 P. 293 W. 254
argentea. *R.* et *P.* 4. RS. 7. P. 3.
cylindristachya. *R.* et *P.* 4. RS. 13. P. 5.
elongata. *L.* ♄. RS. 2. W. 1.
laevigata. *Ait.* 4. RS. 11.
Ancistrum magellanicum. *β. Lam.* ill.
lappacea. *R.* et *P.* ♄. RS. 1. P. 1.
latebrosa. *Ait.* 4. RS. 3.
Ancistrum latebrosum. *Willd.* P. 70. 5. W. 70. 3.
Ancistrum decumbens. *Thunb.* (non *Gaert.*)
Agrimonia decumbens. *L. fil.*
lucida. *Vahl.* 4. RS. 8.
Ancistrum lucidum. *Ait.* P. 70. 4. W. 70. 2.
magellanica. *Vahl.* 4. RS. 10.
Ancistrum magellanicum. *Lam.* P. 70. 3.
Poterium humile. *Lam.* ill.
(cfr. A. adscendens et laevigata.)
ovalifolia. *R.* et *P.* 4. ♄. RS. 6.
A. ovalis. *Pers.* P. 4.
Ancistrum repens. *Vent.* P. 70. 2.
ovalis vid. ovalifolia.
pinnatifida. *R.* et *P.* 4. RS. 4 P. 6
pumila. *Vahl.* 4. RS. 14.
sanguisorbae. *Vahl.* 4. RS. 5
Ancistrum anserinaefolium. *Forst.*
Ancistrum sanguisorbae. *L. fil.* P. 70. 1. W. 70. 1.
Ancistrum diandrum. *Forst.*
Ancistrum decumbens. *Gaert.* (non *Thunb.*)
(cfr. A. sericea.)
sericea. *Jacq. fil.* 4. RS. p. 582
Ancistrum Acaena. *Hort. madr.*
A. sanguisorbae. *Vahl.* (sec. Rec. Lips.)
trifida *R.* et *P.* 4. RS. 9 P. 2
ACAJUBA. *Gaert.*
occidentalis. vid. Anacandium officinale.
ACALYPHA. *Lin.* P. 2137 W. 1717
alnifolia. *Klein.* ♄. (non *Poir.*) P. 17 W. 17
A. capitata. *Willd.* var. *β. Poir.*
alnifolia. *Poir.*
alopecuroidea *Jacq.* ⊙. P. 18 W. 18
anemonoides. *H.* et *B.* ♄.
A. monostachya. *Cav.* ?
angustifolia. *Sw.* ♄. P. 32 W. 32
arborea. vid. filifolia.
aristata. *H.* et *B.* ⊙.
australis. *L.* ♂. 4. P. 35 W. 36
(cfr. A. integrifolia.)
betulaefolia. *Sw.* ♄. P. 34 W. 34
betulina. *Retz.* ♄. P. 4 W. 7
A. fruticosa. *Forsk.*
brachystachya *Hornem.* ⊙. W. E. 1061. 4
capitata. *Willd.* ♄. P. 16 W. 16
(cfr. A. alnifolia. *Willd.*)
caroliniana. *Walt.* ⊙. P. 2 W. 5
carpinifolia. *Burm. Poir.* ♄.
carthaginiensis. *Jacq.* ♄. P. 26 W. 26
caudata. *H.* et *B.* ♄.
ciliata. *Forsk.* ⊙. P. 3 W. 6
corchorifolia. *Willd.* ♄. P. 14 W. 14
cordata. *Thunb.* P. 38 W. 39
corensis. *Jacq.* ♄. P. 12 W. 3

ACALYPHA. *Lin.* P. 2137 W. 1717
cucullata. vid. macrostachya.
cuspidata. *Jacq.* ♄. P. 9 W. 12
decidua. vid. virgata.
decumbens. *Thunb.* P. 37 W. 38
diversifolia. *Jacq.* ♄. P. 11 W. 9
elliptica. *Sw.* ♄. P. 23 W. 23
filiformis. *Poir.* ♄.
β. A. arborea. *Commers.*
fruticosa. vid. betulina.
glabrata. *Thunb.* ♄ P. 36 W. 37
glandulosa. *Cav.* ♄? P. 19 W. 19
grandifolia. *Poir.* ♄.
hernandifolia. *Sw.* ♄. P. 20 W. 20
hirsutissima. *Willd.* ♄. P. 28 W. 28
hirta. vid. phleoides.
hispida. *Willd.* ⊙. P. 8 W. 11
A. spiciflora. *Lam.*
Caturus spiciflorus. *Burm.*
japonica. vid. Boehmeria spicata.
indica. *L.* ⊙. P. 7 W. 10
A. spicata. *Forsk.*
A. supera. *Forsk.*? (sec. *Poir.*)
integrifolia. *Willd.* ♄. P. 35 W. 35
A. australis. *L.*?
laevigata. *Sw.* ♄. P. 22 W. 22
lanceolata. *Willd.* ⊙. P. 13 W. 13
leptostachya. *H.* et *B.* ♄.
macrophylla. *H.* et *B.* ♄.
macrostachya. *Jacq.* ♄. (non *Poir.*) P. 29 W. 29
A. cucullata. *Poir.*
macrostachyos. *Poir.* ⊙.
Mappa. *Willd.* ♄. P. 21 W. 21
Ricinus Mappa. *L.*
mollis. *H.* et *B.* 4.?
monostachya. *Cav.* ⊙.? P. 10 W. 1
(cfr. A. anemonoides.)
multifida. *Spreng.*
multipartita. vid. tomentosa.
ocymoides. *H.* et *B.* ⊙.
padifolia. *H.* et *B.* ♄.
pastoris. vid. rubra.
pauciflora. *Hornem.* ⊙. W. E. 1061. 5
phleoides. *Cav.* ⊙. P. 5 W. 8
β. A. hirta. *Cav.*
pilosa. *Cav.* ⊙. P. 15 W. 15
pinnata. *Poir.* ♄.
polystachya. *Jacq.* ⊙. P. 30 W. 30
prunifolia. *H.* et *B.* ⊙.
purpurascens. *H.* et *B.* ♄.
reptans. *Sw.* ♄. P. 6 W. 9
rubra. *Willd.* 4.
A. pastoris. *Duc.* W. E. 1061. 3.
scabrosa. *Sw.* ♄. P. 33 W. 33
sessilis. *Poir.* ♄.
sidaefolia. *H.* et *B.* ♄.
spicata. vid. indica.
spiciflora. vid. hispida.
supera. vid. indica.
tiliaefolia. *Poir.* ♄.
tomentosa. *Sw.* ♄. P. 31 W. 31
A. multipartita. *Moench.*
urticaefolia. *Poir.* ⊙.
vagans. *Cav.* 4? P. 25 W. 25
venosa. *Poir.* ♄.

ACALYPHA. *Lin.* P. 2137 W. 1717
villosa. *L. fil.* ħ. P. 27 W. 27
virgata. *L.* ħ. P. 24 W. 24
β. A. decidua. *Forsk.*
virginica. *L.* ☉.
ACANOS. *Adans.* vid. Onopordum.
spina. vid. Onopordum Acanthium.
ACANTOCARYX. *Arruda.*
pinguis. *Arr.*
ACANTHUS. *Lin.* P. 1529 W. 1211
vid. Blepharis.
arboreus *Forsk.* ħ. P. 5 W. 4
carduifolius. *L. fil.* 2. P. 2 W. 2
ciliaris. vid. Blepharis boerhaviaefolia.
Dioscoridis. *L.* 2. P. 6 W. 5
ebracteatus. vid. Dilivaria ebracteata.
glomeratus. *Lam.*
ilicifolius. L. vid. Dilivaria ilicifolia.
ilicifolius. Lour. vid. Dilivaria ebracteata.
integrifolius. vid. Blepharis saturejaefolia.
longifolius. vid. Dilivaria longifolia
maderaspatensis. vid. Blepharis boerhaviaefolia.
mollis *L.* 2. P. 1 W. 1
β. A. niger. *Mill.*
niger. vid. mollis.
repens. vid. Blepharis molluginifolia.
spinosissimus. *Desf.* 2. P. 4
spinosus. *L.* 2. P. 3 W. 3
ACARNA. *Willd.* vid. Atractylis.
ACER. *Lin.* P. 951 W. 1892
austriacum. *Tratt.* ħ.
barbatum. *Mich.* ħ. W. 16
A. carolinianum. *Walt.*
campestre. *L.* ħ. P. 14 W. 17
canadense. vid. striatum.
carolinianum. vid. barbatum.
circinnatum. *Pursh.* ħ.
coccineum. vid. rubrum.
cordifolium. vid. tataricum.
creticum. *L.* (non *Hort.*) P. 17 W. 21
A. trilobatum. *Lam.*
creticum. Hortul. vid. heterophyllum.
crispum. vid. laciniatum.
dasycarpum. *Ehrh.* ħ. P. 5 W. 6
A. pallidum. *Ait.*
A. eriocarpum. *Mich. fil.*
A. glaucum. *Marsh.*
A. tomentosum. *Hortul.*
A. virginianum. *Mill. Catesb.*
A. rubrum. *Wangh. Lam.*
β. A. floridanum. *Hortul.?*
dissectum. *Thunb.* ħ. P. 7 W. 13
eriocarpum. vid. dasycarpum.
floridanum. vid. dasycarpum.
glaucum. vid. dasycarpum.
heterophyllum. *Willd.* ħ. W. 1
A. sempervirens. *L.* (sec. *Willd.*) P. 17*
A. creticum. *Hortul.*
hispanicum. vid. A. Opalus.

ACER. Lin. P. 951 W. 1892
hybridum. *Bosc. Desf.* ħ.
japonicum. *Thunb.* ħ. P. 8 W. 12
ibericum. *Bbrst.* ħ.
italum. vid. A. Opalus.
laciniatum. *Hortul.* ħ.
A. crispum. *Lauth.*
A. platanoides. *L.* var. β. *Willd.* P. 3 W. 8
lactescens. vid. platanoides.
lobatum. *Fisch.* ħ.
macrophyllum. *Pursh.* ħ.
monspessulanum. *L.* ħ. P. 16 W. 20
A. trilobum. *Roehl. Moench.*
A. trifolium. *Duham.*
A. trilobatum. *Lam.*
montanum. vid. spicatum. 2
Negundo. *L.* ħ. P. 19 W. 3
Negundo aceroides. *Moench.*
nigrum. *Mich. fil.* ħ.
obtusatum. *W. & K.* ħ. W. 4
obtusifolium. *Sib. & Sm.* ħ.
Opalus. *Ait.* ħ. P. 15 W. 18
A. italum. *Lauth.*
A. hispanicum. *Pour.*
A. rotundifolium. *Lam.*
A. opulifolium. *Vill.*
opulifolium. vid. A. Opalus.
pallidum. vid. dasycarpum.
palmatum. *Thunb.* ħ. P. 9 W. 11
palmifolium. vid. saccharinum.
parviflorum. vid. spicatum.
pensylvanicum. L. vid. striatum.
pensylvanicum. Duroi. vid. spicatum.
pictum. *Thunb.* ħ. P. 11 W. 9
pinnatum. *Lour.* ħ.
platanoides. *L.* ħ. P. 3 W. 8
A. lactescens. *Hortul.*
(cfr. A. laciniatum.)
Pseudoplatanus. *L.* ħ. P. 2 W. 3
rotundifolium. vid. A. Opalus.
rubrum. *L. Mich.* ħ. (non *Lam.*) P. 4 W. 75
rubrum. Lam. Wangh. vid. dasycarpum.
saccharinum. *L.* ħ. P. 6 W. 7
A. palmifolium. *Borckh.*
sempervirens. vid. heterophyllum.
septemlobum. *Thunb.* ħ. P. 10 W. 10
simplicius. *Krock.* ħ.
spicatum. *Lam.* ħ. P. 13
A. montanum. *Ait.* W. 14.
A. parviflorum. *Ehrh.*
A. pensylvanicum. *Duroi.*
striatum. *Lam.* ħ. P. 12
A. pensylvanicum. *L.* (non *Duroi.*) W. 15
A. canadense. *Desf. Marsh.*
tataricum. *L.* ħ. P. 1 W. 2
A. cordifolium. *Roehl. Moench.*
tomentosum. vid. dasycarpum.
trifidum. *Thunb.* ħ. P. 18 W. 22
trifolium. vid. monspessulanum.
trilobatum. *Lam.* ħ.
A. creticum et monspessulanum. *L.*
trilobum. vid. monspessulanum.
virginianum. vid. dasycarpum.

ACERAS. *Pers. R. Brown.* vid. Ophrys.
ACETOSA. *Mill.* vid. Rumex.
pratensis. vid. Rumex Acetosa.
romana. vid. Rumex scutatus.
ACHANIA. *Schreb.* P. 1643 W. 1299
*Malvaviscus. *Lam. Moench.*
Malvaviscus. *Ait.* ♄. P. 1 W. 1
Malvaviscus arboreus. *Cav.*
Malvaviscus cordifolius. *Moench.*
Hibiscus Malvaviscus. *L.*
*mollis. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
*pilosa. *Ait.* ♄. P. 3 W. 3
stylosa. *Schrank.* ♄.
ACHARIA. *Thunb.* P. 2043 W. 1647
tragodes. *Thunb.* 24. P. 1 W. 1
ACHILLEA. Lin. P. 1887 W. 1519
abrotanifolia. *L.* 24. (non *Hort.*) P. 48 W. 45
abrotanifolia. Hort. vid. myriophylla.
aegyptiaca. *L.* 24. (non *Gmel.* it) P. 26 W. 24
aegyptiaca. Gmel. vid. A. Gerberi
Ageratum. *L.* 24. P. 4 W. 5
A. viscosa. *Lam.* fl. fr.
albida. *Willd.* ♄.
alpina. *L.* 24. P. 7 W. 6
A. cristata. *Willd.* Ach.
A. punctata. *Moench.*
β. A. alpina. *Willd.* Ach.
ambigua. *Pollini.* 24.
anthemoides. *Willd.* 24. P. 21 W. 19
A. Santolina. *Hort.* (non. *L.*)
argentea. vid. Tanacetum argenteum.
asplenifolia. *Vent.* 24. P. 39 W. E. 953. 11
A. rosea. *Desf.* (non *W.* et *K.*)
atrata. *L.* 24. P. 22 W. 20
aurea *Lam.* 24. P. 30 W. 28
auriculata. *Willd.* 24. P. 27 W. 25
Baeumaerti. *Hort* 24.
bannatica. *W.* α *K.* 24.
bipinnata. vid. Tanacetum myriophyllum.
biserrata. *Bbrst.* 24.
A. speciosa. *Spreng?* (sec. Rec. Hal.)
capillaris. *Poir.* 24
capillata. *Lapeyr.* 24.
capitata. vid. A. Clavennae.
chamaedrifolia. vid. microphylla et pectinata.
chamaemelifolia. *Pour. Lap.* 24. (non *Vill.*)
chamaemelifolia. *Vill.* 24.
citrata *Willd.* 24.
Clavennae. *L.* 24. P. 12 W. 9
β. A. capitata. *Willd.*
clypeolata. *Sib.* α *Sm.* 24.
coarctata. vid. compacta. *Willd.*
compacta. *Willd.* (non *Lam.*) P. 13 W. 30
A. coarctata. *Poir.*
*compacta. *Lam.* vid. distans.
coriandrifolia. (*Dietr.*)
coronopifolia. *Willd.* 24. P. 11 W. 8
corymbifera. vid. nobilis.
crassifolia. (*Dietr.*)

ACHILLEA. *Lin.* P. 1887 W. 1519
cretica. *L.* 24. P. 25 W. 23
cristata. *Retz.* 24. (non *Willd. Ach.*) P. 6 W. 4
cristata. Willd. Ach. vid. alpina.
crithmifolia. *W.* et *K.* 24. P. 34 W. 32
cuneifolia. vid. herba rota.
cylindrica. vid. ochroleuca.
decolorans. *Schrad.* 24. W. E. 953. 3
A. fragilis. *Hortul.*
decumbens. *Lam.* 24.
distans. *W.* et *K.* 24. P. 36 W. 34
A. campacta. *Lam.* (non *Willd.*)
A. magna. *All. Vill.* (non *L.*)
dracunculoides. vid. leucanthema.
dubia. *Fisch.* 24.
Eupatorium. *Bbrst.* 24. ♄. P. 31. W. 29
(cfr. A. filipendulina.)
falcata. *L.* 24. (non *Lap.*) P. 17 W. 16
falcata. Lap. vid. recurvifolia.
filicifolia. *Bbrst.* 24.
A. filipendulina. *Lam.*? (sec. *Poir.*)
filipendulina. *Lam.* 24.
A. Eupatorium. *Bbrst.* var? *Pers.*
Tanacetum angulatum. *Willd.*
(cfr. A. filicifolia.)
flosculosa. *Desf.* 24. P. 7*
fragilis vid. decolorans.
Genipi. vid. moschata.
Gerberi. *Willd.* 24. P. 13. W. 10
A. aegyptiaca. *Gmel.* it. (non *L.*)
gilva. *Moench.* 24.
grandiflora. *Bbrst.* 24. W. E. 953. 1
Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*
Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.* W. 1511. 3.
helvetica. vid. valesiaca.
herba rota. *All.* 24. P. 3 W. 2
A. cuneifolia. *Lam.*
A. nana. *Lam.* (sec. *Dec.*)
heterophylla. *Spreng.* 24.
A. mucronata. *Hortul.*
hololeucea. *Sib.* et *Sm.* 24.
imbricata. *Vent.* ♄. P. 19
impatiens. *L.* 24. P. 9 W. 12
A. nitida. *Quorund.*
inodora. vid. Athanasia annua.
intermedia. *Schult.* 24.
lanata. *Spreng.* 24. (non *Lam.*). W. E. 953. 18
lanata. Lam. vid. nana.
latifolia. (*Dietr.*)
leptophylla. *Bbrst.* 24.
A. tomentosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
leucanthema. *Pers.* 24. P. 1
A. dracunculoides. *Poir. Desf.*
ligustica. *All.* 24. P. 44 W. 41
linearis. vid. ptarmica.
lingulata. *W.* et *K.* 24. P. 2 W. 1
livea. vid. moschata.
lobata. (*Raeusch.*) ☉.
macrophylla. *L.* 24. (non *Host.*) P. 28. W. 26.
β. A. sambucina. *Thouin.*
macrophylla. Host. vid. Chrysanthemum macrophyllum.

ACHILLEA. *Lin.* P. 1887 W. 1519
magna *L.* 24. (non *Vill. All.*) P. 37 W. 35
A. millefolium. *L.* var? *Poir.*
magna. Vill. vid. distans.
micrantha *Willd.* 24. P. 40 W. 37
microphylla. *Willd.* 24. P. 43 W. 40
A. pectinata. *Lam.* (non *Willd.*)
A. chamaedrifolia. *Dec.*?
Millefolium. *L.* 24. P. 38 W. 36
(cfr. A. magna.)
montana. *Schleich.* 24.
moschata. *Jacq.* 24. P. 23 W. 21
A. Genipi. *Murr.*
A. livea. *Scop.*
mucronata. vid. heterophylla.
myriophylla. *Willd.* 24. W. E. 953. 27
A. abrotanifolia. *Hortul.* (non *L.*)
nana. *L.* 24. (non *Lam.*) P. 24 W. 22
A. lanata. *Lam.* (non *Spreng.*)
nana. Lam. vid. herbarota.
nitida. vid. impatiens.
nobilis. *L.* 24. P. 45 W. 42
A. corymbifera. *Gml.* it.
ochroleuca. *Ehrh.* 24. (non *W.* et *K.* P. 42 W. 39
A. cylindrica. *Poir.*
ochroleuca. W. et *K.* vid. pectinata.
odorata *L.* 24. (non *Roth.* fl g.) P. 46 W. 45
odorata. Roth. vid. setacea.
partheniifolia. *Desf.* 24.
pauciflora. *Willd.* 24. (et? *Lam.*) P. 29 W. 27
pectinata. *Willd.* 24. (non *Lam.*) P. 10 W. 13
A. ochroleuca. *W.* et *K.* (non *Ehrh.*)
A. chamaedrifolia *Dec.*? (sec. *Poir.*)
pectinata. Lam. vid. microphylla.
pilosa. *Willd.* 24. P. 14 W. 11
ptarmica *L.* 24. P. 5 W. 5
Ptarmica vulgaris. *Blackw.*
β. A. linearis. *Dec.*
γ A. pyrenaica. *Dec.*
pubescens. *L.* 24. P. 33 W. 31
punctata vid. alpina.
pyrenaica. vid. ptarmica.
ramosissima. *Moench.* 24.
recurvifolia. *Lap.* 24.
A. falcata. *Lap.* it.
rhomasina. *Dec.* 24.
rosea. *W.* et *K.* 24. (non *Desf.*)
rosea. Desf. vid. asplenifolia.
sambucina. vid. macrophylla.
sambucifolia. vid. Chrysanthemum macrophyllum.
santolina. *L.* 24. (non *sequent*) P. 20 W. 18
santolina. Willd. Ach. vid. tenuifolia.
santolina. Hortul. vid. anthemoides.
semipectinata. *Desf.* 24.
serrata. *Retz.* 24. (et? *Lam.*) P. 8 W. 7
setacea. *W.* et *K.* 24 P. 47 W. 44
A. odorata. *Roth.* fl. g. Aliorumque.
sibirica. *Desf.* 24.
sicula. *Schmalz.*

ACHILLEA. *Lin.* P. 1887 W. 1519
speciosa. *Spreng.* 24. W. E. 953. 4.
squarrosa. *Ait.* 24. P. 15 W. 14
tanacetifolia. *All.* 24. P. 35 W. 33
taurica. *Bbrst.* 24.
tenuifolia. *Willd.* ♄. (et? *Lam.*) P. 18 W. 17
teretifolia. *Willd.* 24. P. 16 W. 15
Thomasiana. *Dec.* 24.
tomentosa. *L.* 24. (non *Pall.*) P. 41 W. 38
tomentosa. Pall. vid. leptophylla.
umbellata. *Sib.* et *Sm.* 24.
vallesiaca. *Suter.* 24.
A. helvetica. *Willd.*
velutina. *Desf.* 24.
viscosa vid. A. Ageratum.

ACHIMENES. *Brown. Pers.* P. 1484
coccinea. *Pers.* 24. P. 1
A. ternifolia. *Fisch.*
Cyrilla pulchella. *Herit.* W. 1141. 1
Trevirana coccinea. *Willd.* W. E. 694. 1
Columnea erecta. *Lam.*
Gesneria pulchella. *Sw.*
Buchnera coccinea. *Scop.*
Diceros. vid. Diceros longifolius.
sesamoides. vid. Diceros longifolius.
ternifolia vid. coccinea.

ACHMEA. *Ruiz. et Pav.* VI. 1.
paniculata. *R.* et *P.* 24.

ACHNATHERUM. *Beauv.*
argenteum. vid. Arundo Leersii et speciosa.
bromoides. vid. Stipa Aristella.
Calamagrostis. vid. Arundo speciosa.
capense. Beauv. (quid?)
conspicuum. vid. Arundo conspicua.
Halleri. vid. Arundo Halleri et speciosa.
lanceolatum. vid. Arundo Calamagrostis.
miliaceum. vid. Agrostis miliacea.
sobolifera. vid. Agrostis sobolifera.
tenuifolium. vid. Agrostis tenuifolia.

ACHNERIA. *Beauv.* vid. Eriachne.

ACHNODONTON. *Beauv.* RS. 234.
Bellardi. *Beauv.* ☉. RS. 1
Phalaris Bellardi. *Willd.* Act. Berol.
Phalaris bulbosa. *L.* (non *Willd.*)
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.* P. 151, 4
tenue. *Beauv.* ☉. RS. 2
Phalaris tenuis. *Host.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phleum tenue. *Schrad.*
Phleum Bellardi. *Willd.* En. (non *W.* Spec.)
Phleum Mesopotamiae. *H. par.* [W. E. 78. 6

ACHRAS. *Lin.* RS. 842 P. 526 W. 673
vid. Bumelia.
australis. *R. Br.* RS. 3
Balota. vid. dissecta.
Caimito. *R.* et *P.* ♄. P. 2.
Lucuma Caimito. *R.* et *S.* RS. 841. 2.
cuneifolia. vid. Bumelia cuneata.
dissecta. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 4
A. Balota. *Aubl.*
Mimusops Balota. *Gaert. fil.*

ACHRAS. *Lin.* RS. 842 P. 526 W. 373

Lucuma. *R. et P.* ♄. P. 1
Lucuma obovatum. *H. et B.*

mammosa. *L.* ♄. P. 3 W 2
A. zapota major. *Jacq.*
Sapota mammosa. *Mill.*
Lucuma mammosum. *Gaert. fil.* RS. 841. 1

Sapota. *L.* ♄. RS. 1 P. 4 W. 3
A. Zapota. *Jacq.*
Sapota Alchras. *Mill.*
β A. Zapotilla. *Jacq.*

sessilifolia. *Poir.* ♄. RS. 2

zapota. vid. A. Sapota.

zapotilla. vid. A. Sapota. β.

ACHYMUS. *Vahl.* vid. Streblus.

ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041 [P. 587 W. 462

alopecuroides. vid. Aerua javanica.

alternifolia. L. vid. Desmochaeta alternifolia.

alternifolia. L. fil. vid. Desmochaeta globosa.

altissima. vid. Chamissoa altissima.

Amaranthoides. vid. Desmochaeta muricata.

argentea. *Lam.* ☉. (2. *Willd.* ♄. *Schousb.*) RS. 1 P. 1 W. 1
A. sicula. *Roth.*
A. aspera var. α sicula. *L.*

aspera. *L.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
A. indica. *Roth. Mill.*
A. obtusifolia. *Lam.*
(cfr. A. argentea, fruticosa.)

atropurpurea. vid. Desmochata atropurpurea.

australis. *R. Br.* RS. 17

axillaris. vid. Alternanthera spinosa.

benghalensis. vid. Illecebrum benghalense.

borbonica. *Willd.* Ms. RS. 25

brachiata. *Lam.* ☉. RS. 11 P. 10
Illecebrum brachiatum. *L.* W. 465. 1

canescens. *R. Br.* RS. 18

capitata. *Forsk.* RS. 24

ciliata. vid. Desmochaeta ciliata.

corymbosa. vid. Polycarpea indica.

crispa. *Desf. Poir.* ♄. RS. 3

debilis. *Poir.* RS. 15

decumbens. *Forsk.* RS. 22

dichotoma. *L.* 2. ♄? RS. 20 P 19 W 16

digera. vid. Digera arvensis.

echinata. vid. Desmochaeta flavescens.

ficoides. vid. Alternanthera ficoides et sessilis.

filifolia. *H. et B. Willd.* Ms. RS. 26

frutescens. vid. Desmochaeta muricata.

fruticosa. *Lam.* ♄. RS. 4 P. 2*
A. aspera. *L.* var? *Pers.*

globosa. vid. Desmochaeta globosa.

halimifolia. vid. Alternathera frutescens.

javanica. vid. Aerua javanica.

indica. vid. aspera.

ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041 P. 587 W. 462

lanata. vid. Aerua lanata.

lappacea. vid. Desmochaeta atropurpurea et flavescens.

Linkiana. *R. et S.* 2? RS. 7
A. sarmentosa. *Link.* Hrb. (non *Vahl.*)

lupulina. vid. Alternanthera lupulina.

Monsoniae. vid. Celosia Monsoniae.

mucronata. vid. Alternanthera Achyrantha.

muricata. L. vid. Desmochaeta muricata.

muricata. Lam. Willd. β. vid. Desmochaeta alternifolia.

nervosa. *Roth.* Ms. RS. 12

nivea. *Ait.* ♄. RS. 8 P. 15 W. 12

obtusifolia. vid. aspera.

paniculata. vid. Celosia caudata.

papposa. vid. Ceratospermum papposum.

patula. vid. Desmochaeta patula.

persica. vid. Aerua javanica.

polygonoides. Retz. vid. Digera arvensis.

polygonoides. Lam. vid. Alternanthera polygonoides.

polystachya. *Forsk.* RS. 23

porrigens. *Jacq.* ♄. RS. 10 W. E. 277. 3
Celosia peruviana. *Zucc.*
Celosia elongata. *Spreng.* P. 588. 18
Gomphrena elongata. *Fisch.*
Gomphrena fruticosa. *Hort. Gall.*

prostrata. L. vid. Desmochaeta prostrata.

prostrata. Lam. vid. Desmochaeta micrantha.

prostrata. Willd. Nr. 9. vid. Desmochaeta globosa.

pubescens. *Roth.* Ms. ♄. RS. 9
Illecebrum pubescens. *Willd.* P. 479. 2

pungens. vid. Illecebrum Monsoniae.

radicans. *Roth.* Ms. (non *Cav.*) RS. 13

radicans. *Cav.*

repens. L. vid. Alternanthera Achyranthes.

repens. Roth. Ms. vid. Desmochaeta repens.

sanguinolenta. *Lam.* 2. RS. 10 P. 9
Illecebrum sanguinolentum. *L.* W. 465. 2

sarmentosa. *Vahl.* ♄. (non *Link. Hrb.*) RS. 6 P. 12 W. 8

sarmentosa. Link. vid. A. Linkiana.

scandens. vid. Gomphrena amaranthoides.

serpyllifolia. *Poir.* ☉. RS. 16

sessilis. vid. Alternanthera sessilis.

setacea. *Roth.* Ms. RS. 14

sicula. vid. argentea.

spinosa. vid. Alternanthera spinosa.

stellata. vid. Mollia stellata.

stryracifolia. vid. Desmochaeta flavescens.

tenuifolia. *Lam.* (non *Willd.* sec. Jacq. Ecl.)

ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041 P. 587 W. 462
tenuifolia. Willd. vid. Mollia tenuifolia.
tomentosa, vid. Desmochaeta tomentosa.
uncinata. vid. Desmochaeta uncinata.
verticillata. *Thunb.* ♄. RS. 21
villosa. vid. Aerua lanata.
virgata. *Poir. Desf.* ♄. RS. 5
ACHYRONIA. *Wendl.* P. 1684 W. 1330
villosa. *Wendl.* ♄. P. 1 W. 1
ACHYROPHORUS. *Adans. Scop.* vid. Hypochaeris.
ACIA. *Schreb.* vid. Acioa.
ACIANTHUS. *R. Brown.*
*Epipactis. *Poir.*
bifolius. vid. Serapias reflexa.
*caudatus. *R. Br.*
*exsertus. *R. Br.*
*fornicatus. *R. Br.*
ACICARPHA. *Juss.* P. 1931 W. 1549
lanata. *Lag. Pers.* P. 2
spathulata. *Sellow. R. Br.* ☉?
tribuloides. *Juss.* ☉? P. 1 W. 1
ACIDOTON. *Swartz.* P. 2093 W. 1689
Adelia. *Lin?* (*sec. Juss.*)
urens. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
ACIOA. *Aubl.* P. 1613
Acia. *Schreb.* W. 1273
amara. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Couepia guianensis. *Aubl.*
dulcis. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
A. guianensis. *Aubl.*
guianensis. vid. dulcis.
ACIPHYLLA. *Forst.*
squarrosa. vid. Ligusticum Aciphylla.
ACISANTHERA. *Brown. Juss.* P. 1080
quadrata. *Juss.* 2. (non ♄.) P. 1
Rhexia Acisanthera. *L.* W. 729. 9
ACLADODEA. *Ruiz et Pav.* vid. Talisia.
ACMELLA. *Rich.* P. 1903
buphthalmoides. *Rich.* ☉. P. 5
Anthemis buphthalmoides. *Willd.* W. 1517. 28
Anthemis ovatifolia. *Orteg.*
Buphthalmum scabrum. *Cav.* P. 1911. 19
intermedia. *Rich.* P. 3
mauritiana. *Rich.* ☉. P. 1
Spilanthus Acmella. *L.* P. 1809. 3 W. 1446. 3
Verbesina Acmella. *L.*
Bidens Acmella. *Lam.*
occidentalis. *Rich.* P. 4
Anthemis occidentalis. *Willd.* W. 1517. 27
Anthemis oppositifolia. *Lam.*
Anthemis americana. *L. fil.*
repens. *Rich.* ☉. P. 3
Anthemis repens. *Walt.*
Spilanthus repens. *Mich.*
ACNIDA. *Lin.* P. 2228 W. 1793
cannabina. *L.* ☉. P. 1 W. 1
odorata. *Dietr.* ☉.
ruscocarpa. *Mich.* ☉. P. 2 W. 2.
ACOMA. *Adans.* vid. Homalium.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 W. 1062
acuminatum. *Rchb.* 24.
acutum. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Sieber.*
Aegophonum. *Rchb.* 24.
A. intermedium hybridum. *Hop.*
(non A. ochroleucum. *Willd.*)
albidum. *Bernh.* 24.
A. neomontanum flore albo. *Lap.?*
A. Napellus flore albo. *Crantz?*
album. *Ait* 24. (non *Willd Moench.*)
(non A. orientale. *Mill.* sec. *Rchb.*)
album. Willd. vid. leucanthum.
alienum. *Rchb.* 24.
A. septentrionale. *Baumg.*
alpinum. vid. rostratum.
altissimum. *Mill. Rchb.* 24. (non *Willd.*)
A. Lycoctonum. *Schleich.*
A. Lycoctonum β. altissimum. *Dec.*
altissimum. Willd. Bernh. vid. pyrenaicum.
ambiguum. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Pall.*
amoenum. *Rchb.* 24.
amplifiorum. *Rchb.* 24.
angustifolium. *Pall. Willd.* Hrb. 24. (non *sequent.*)
angustifolium. Bernh. sic. vid. tenuifolium.
angustifolium. Bernh. Cat. vid. pubescens.
Anthora. *L.* 24. (non sequent.) P. 5 W. 5
A. ochroleucum. *Salisb.*
β. A. A. grandiflorum. *Rchb.*
γ. A. A. glabriflorum. *Rchb.*
(cfr. A. Decandollei, et nemorosum.)
Anthora. Jacq. vid. A. Jacquini.
Anthora. Pall. vid. A. Pallasii.
anthoroideum. *Dec.* 24.
A. pyrenaicum. *Pall.* it. (non *L.*)
Arctophonum. *Rchb.* 24.
australe. *Reich.* 24.
A. Lycoctonum β. fl. coeruleo. *Geners. Wahlb. Carp.*
A. septentrionale. *Geners. Bess. Baumg. etc.*
A. septentrionale β. carpaticum. *Dec.*
barbatum. *Juss.* 24. P. 7
A. pyrenaicum. *Spreng.*
Bernhardianum. *Rchb.* 24.
A. humile. *Brnh.* (non *Salisb.*)
bicolor. vid. A. Halleri.
biflorum. *Fisch. Dec.* 24.
A. grandiflorum. *Fisch.*
boreale. *Sering.* 24.
A. pyrenaicum. *Hortul.*
A. ochroleucum. *Roem.* H. Tur.
Braunii. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Schrank. Braune.*
Breiterianum. *Rchb.* 24.
A. uncinatum. *Hort.*
bulbiferum. *Rchb.* 24.
callibotrys. *Rchb.* 24.
Camarum. *Jacq. Hffm. Vest.* 24. (et? *L.*)
α. A. C. simplex. *Rchb.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 W. 1062

β A. C. ramosum. *Rchb.*
A. laevigatum. *Schleich.*
A. italicum. *Tratt.*
γ? A. C. mutabile. *Rchb.*
A. Camarum. *Schrank.*

Camarum. All. vid. paniculatum.
Camarum. Hortul. vid. variegatum.
Camarum. Hop. et *Horns.* vid. toxicum.
Camarum. Willd. Koell. vid. rhynchanthum.
Camarum. Lam. vid. rostratum.
Camarum. L. vid. A. Camarum. *Jacq.* et cernuum.
Camarum. Schleich. Gaud. vid. cernuum.
Camarum. Schoepfer. vid. gracile.
Camarum. Vill. vid. cernuum, rostratum, variegatum.
Camarum grandiflorum *Braune.* vid. macranthum.
Camarum grandiflorum. *Endler.* vid. variegatum.
cernuum. *Roelle. Willd.* 24. P. 13. W. 12

A. Camarum. *Schl. Gaud.*
A. Camarum. C. *Vill.*
A. flexicaule. *Hop.* et *Hornsh.*
A. Camarum α. *L.*
α. A. c. laxiflorum. *Rchb.*
β. A. c. pauciflorum. *Rchb.*
γ. A. c. laciniatum. *Rchb.*
δ. A. c. confertum. *Rchb.*
A. neomontanum. *Baumg.*

cernuum. Schrad. vid. *molle.*
cernuum. Viennens. vid. A. Clusii.
Chamissonianum. *Rchb.* 24.
ciliare. vid. flaccidum et volubile.
Clusii. *Rchb.* 24.

A. cernuum. *Viennen.*

compactum. *Rchb.* 24.
commutatum. *Rchb.* 24.
confertum. *Rchb.* 24.
Cynoctonum. *Rchb.* 24.

A. Lycoctonum. *Leyss. Spreng. Schrad.*

Decandollei. *Rchb.* 24.

A. Anthora β. atrovirens. *Dec.*

decorum. *Rchb.* 24.

A. strictum. *Willd.* En. Sup. (non *Bernh.*)
A. rostratum. *Bernh.* (olim) *Spreng.*
A medium. *Willd.* (non *Schrad.*)

delphinifolium. *Dec.* 24.

α. A. d. americanum. *Dec.*
β. A. d. sibiricum. *Dec.*
A. grandiflorum. *Pall.* (non *Fisch.*)
A. d. β. speciosum. *Rchb.?*
γ. A. d. γ. humile. *Rchb.*
(cfr. A. semigaleatum.)

densiflorum. vid. tauricum.
elatum. *Sxlisb.* 24. (non *Meyer.*)

A. tauricum. *Willd. Hortul.* P. 11. W. 10
A. neomontanum. *Bernh.*
A. nutans. *Hort. Helmst.*
A. Napellus grossus. *Sering.*

elatum Meyer. vid. A. Meyeri.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 W. 1062

eminens. *Koch.* 24.

A. neomontanum. *Thouin.*

eriostemum. *Dec.* 24.

(non A. volubile. *Koelle.*)

Eulophum. *Rchb.* 24.
eustachium. *Rchb.* 24.
exaltatum. *Bernh.* 24. (non *seq.*)
exaltatum. Willd. vid. A. Sprengelii.
exaltatum Wender. vid. recognitum.
firmum. *Rchb.* 24.

A. Napellus. *Towns. Gern. Wahlb. Baumg.*
β. A. pygmaeum. *Vest.*
A. Napellus β. nanum. *Baumg.*

flaccidum. *Rchb.* 24.

A. ciliare α polytrichum. *Dec.*
β. A. f. latifolium. *Rchb.*

flexicaule. vid. cernuum.
formosum. *Rchb.* 24.

A. Napellus. *Hop.* sic. (non *Sturm.*)

Funkii. *Rchb.* 24.
Galectonum. *Rchb.* 24.
glabrum. vid. japonicum.
Gmelini. *Rchb.* 24.

A. hispidum. *Dec.*
A. pyrenaicum. *Koelle.*
A. pyrenaicum sibiricum. *Hortul.*

gracile. *Rchb.* 24.

A. Camarum. *Schoepf.*

grandiflorum. Fisch. Willd. vid. biflorum.
grandiflorum. Pall. vid. delphinifolium.
Halleri. *Rchb.* 24.

A. Napellus. *Hall. Helvet. Schrad. Wender.*
A. tauricum. *Bernh.* H. Erf.
β. A. H. humile. *Rchb.*
γ. A. H. ramosum. *Rchb.*
A. neomontanum. *Schleich.*
A. Napellus β. ramosum. *Schleich.*
δ. A. H. bicolor. *Rchb.*
A. vulgare. γ. bicolor. *Dec.*
A. Napellus variegatus. *Sering.*
A. Napellus β. bicolor. *Gaud.*

hamatum. *Rchb.* 24.

A. uncinatum. *Bernh.* Cat. Erf.

hamatum. Cat. Sem. Berol. vid. variegatum.
hebegynum. *Dec.* 24.

A. paniculatum. *Lam. Dec.*
(non A. Camarum. *Jacq.* etc.)

hispidum. vid. A. Gmelini.
Hoppii. *Rchb.* 24.
humile. *Delarb.* 24. (non? *seq.*)
humile. Salisb. vid. variegatum.
humile. Bernh. vid. A. Bernhardianum.
Jacquini. *Rchb.* 24.

A. Anthora. *Jacq. Schult.* (non *L.*)

japonicum. *Thunb. Dec.* 24. P. 2 W. 2

A. glabrum. *Dec.* (sec. *Rchb.*)

japonicum. Hortul. vid. leucanthum.
japonicum. H. Lin. vid. uncinatum.
illinitum. *Rchb.* 24.

A. neomontanum. *Panz.* fl. Norimb. ined.
A. intermedium. *Gaud.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
intermedium. Dec. vid. A. Stoerkianum.
intermedium. Gaud. vid. illinitum.
intermedium hybridum. vid. aegophonum.
intermedium variegatum. vid. A. Stoerkianum.
inunctum. *Koch.* 24.
italicum. vid. A. Camarum.
kamtschaticum. *Pall.* 24.
Kochleri. *Rchb.* 24.
Koelleanum. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Wulf. Koel. Vest.*
A. tauricum. *Hop.* Cent.
β. A. K. crassicaule. *Rchb.*
laetum. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Haenke. Koehler.*
β. A. l. exaratum. *Rchb.*
γ. A. l. obtusilobum. *Rchb.*
laevigatum. vid. A. Camarum.
Lagoctonum. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *Schrank. Hop. Fl. Wett.*
lasiocarpum. *Rchb.* 24.
laxiflorum. *Schleich.* 24.
A. Napellus microphyllus. *Gaud.*
leucanthum. *Rchb.* 24.
A. album. *Moench. Willd.* P. 6. w. 6
A. japonicum. *Hortul.*
Luparia. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *Murr.*
lupicida. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *Schleich.*
A. pyrenaicum. *Lap.?*
luridum. vid. rostratum.
Lycoctonum. *L.* 24. P. 1 w. 1
A. toxicarium. *Salisb.* (sec. *Dec.*)
Lycoctonum. All. Balb. vid. meloctonum.
Lycoctonum. Boifs. vid. perniciosum.
Lycoctonum. Braune. Jacq. vid. A. Vulparia.
Lycoctonum. Elvert. Koelle. vid. thelyphonum.
Lycoctonum. Hop. Taschb. vid. tragoctonum.
Lycoctonum. Leyfs. Spreng. vid. cynoctonum.
Lycoctonum Murr. vid. A. Luparia.
Lycoctonum. Roch. vid. A. Phthora.
Lycoctonum. Schleich. vid. A. altissimum et A. Lupicida.
Lycoctonum. Schrank. Fl. Wett. vid. lacoctonum.
Lycoctonum. Targ. Toz. vid. theriophonum.
Lycoctonum glabriflorum. vid. A. rectum.
Lycoctonum. flore coeruleo. L. vid. septentrionale.
Lycoctonum flore coerulo. Wahl. Carp. Gern. vid. australe.
Lycoctonum laxiflorum. vid. meloctonum.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Lycoctonum altissimum. vid. altissimum.
macranthum. *Rchb.* 24.
A. Cammarum grandiflorum. *Braune.*
macrophyllum. *Angl.*
maximum. *Pall.* 24.
medium. Schrad. vid. A. Stoerkianum.
medium. Willd. vid. decorum.
Meloctonum. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *All. Balb.*
A. Lycoctonum. γ. laxiflorum. *Dec.*
Meyeri. *Rchb.* 24.
A. neomontanum. *Schrank, Hop.* sic.
A. elatum. *Meyer* fl. Goett. ined.
A. uncinatum. *Schrad.* H. Goett.?
microstachyum. *Rchb.* 24.
A. tauricum. *Rochel.* sic.
Mielichoferi. *Rchb.* 24.
A. tauricum. *Hop.* sic.
(non A. neubergense.)
mixtum. *Rchb.* 24.
moldavicum. *Hacq.* 24.
molle. *Rchb.* 24.
A. cernuum. *Schrad.* Goett.
monauense. vid. A. Vulparia.
Myoctonum. *Rchb.* 24.
Napellus. Haenk. Koel. vid. laetum.
Napellus. Helvet. Schrad. Wender. vid. A. Halleri.
Napellus. Hop. Cent. vid. formosum.
Napellus. Hortul. Stoerk. etc. vid. A. Stoerkianum.
Napellus. Jacq. vid. A. neubergense.
Napellus. Leyss. vid. A. pyramidale.
Napellus. L. Veter. vid. vulgare.
Napellus. Pall. vid. ambiguum.
Napellus. Schrank. Braune. vid. A. Braunii.
Napellus. Koelle. Sieber. Vest. Wulf. vid. A. Koelleanum.
Napellus. Spreng. vid. strictum.
Napellus. Towns. Geners. Wahlb. Baumg. vid. firmum.
Napellus. Willd. vid. A. Willdenowii.
Napellus. β. Dec. vid. A. Schleicheri.
Napellus. β. nanum. Baumg. vid. firmum.
Napellus. β. ramosum. Schleich. vid. A. Halleri.
Napellus. b. *bicolor. Gaud.* vid. A. Halleri.
Napellus. c. *microphyllus. Gaud.* vid. laxiflorum.
Napellus. d. *densus. Gaud.* vid. A. Schleicheri.
Napellus flore albo. Crantz. vid. albidum.
Napellus grossus. vid. elatum.
Napellus ramosus. Gaud. vid. A. virgatum.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 W. 1062

Napellus tauricus. Sering. vid. A. Schleicheri.

Napellus variegatus. Sering. vid. A. Halleri.

Napellus. var. spica foliosa. *Schl.* vid. A. Schleicheri.

nasutum. *Fisch.* 24.

nemorosum. *Bbrst.* 24.

A. Anthora latifolium. *Bess.*

A. tuberosum. *Patr.*

A. Anthora confertiflorum. *Dec.?*

neomontanum. Baumg. vid. cernuum.

neomontanum. Bernh. vid. elatum.

neomontanum. Hop. sic. *Willd.* vid. A. Stoerkianum.

neomontanum. Hop. Cent. *Schrank.* vid. A. Meyeri.

neomontanum. Panz. vid. illinitum.

neomontanum. Schl. vid A. Halleri.

neomontanum. Spreng. Wallr. Sieb. Schult. Vest. vid. pyramidale.

neomontanum. Thouin. vid. A. eminens.

neomontanum. Wulf. Koell. Lap. vid. neubergense.

neomontanum variegatum. Ser. vid. A. Stoerkianum.

neubergense. *Dec.* 24.

A. Napellus. *Jacq.*

A. neomontanum. *Wulf. Koel. Lap.*

nutans. vid. elatum.

ochroleucum. *Willd. Bbrst. Dec.* 24. P. 4 W. 4

A. orientale. *Mill.* (sec. *Rchb.*)

ochroleucum. Schrad. Bernh. vid. pallidum.

ochroleucum. Roem. H. Tur. vid. boreale.

ochroleucum. Salisb. vid. A. Anthora.

oligocarpum. *Rchb.* 24.

Ottonianum. *Rchb.* 24.

orientale vid. ochroleucum.

Pallasii. *Rchb.* 24.

A. Anthora. *Pall.! Bbrst.?*

pallidum. *Rchb.* 24.

A. ochroleucum. *Spreng. Bernh.*

palmatifidum. *Rchb.* 24.

A. tauricum latifolium. *Rochel.*

paniculatum. *Lam.* 24.

A. Cammarum. *All.*

A. paniculatum. α *Dec.*

A. Wilmetianum. *Delarb.* (sec. *Dec.*) (cfr. A. hebegynum.)

parviflorum. *Rchb.* 24.

perniciosum. *Rchb.* 24.

A. Lycoctonum. *Boiss.*

Phthora. *Rchb.* 24.

A. Lycoctonum. *Rochel.*

plicatum. *Koehl.* 24.

productum. *Rchb.* 24.

pubescens. *Moench.* 24.

A. angustifolium. *Koch.*

A. squarrosum. *Koch.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 W. 1062

pygmaeum. vid. firmum.

pyramidale. *Mill.* 24.

A. neomontanum. *Spreng. Sieb. Wallr.*

A. Napellus. *Leyss.*

β. A. p. densiflorum. *Rchb.*

γ. A. p. elongatum. *Rchb.*

δ. A. p. bicolor. *Rchb.*

A. variegatum. *Hortul.*

pyramidale. Hop. vid. tragoctonum.

pyrenaicum. *Lam. Dec.* 24. (non *seq.*)

A. ochroleucum. *Bernh. Schrad.*

A. altissimum. *Vienn. Bernh. Willd.*

pyrenaicum. Balb. vid. theriophonum.

pyrenaicum. H. Gryph. vid. zoöctonum.

pyrenaicum. Hort. vid. boreale.

pyrenaicum. Koell. vid. A. Gmelini.

pyrenaicum. L. Willd. vid. squarrosum.

pyrenaicum. Pall. vid. anthoroideum.

pyrenaicum. Spreng. vid. barbatum.

pyrenaicum sibiricum. vid. A. Gmelini.

rectum. *Bernh.* 24. (non *Balb.*)

A. Lycoctonum β. glabriflorum. *Dec.*

rectum. Balb. vid. theriophonum.

recognitum. *Rchb.* 24.

A. volubile. *Bernh. Hortul.*

A. tortuosum. *Hortul.*

A. exaltatum. *Wender.*

β. A. r. sparsiflorum. *Rchb.*

reflexum. *Rchb.* 24.

rhynchantum. *Rchb.* 24.

A. Cammarum. *Koelle. Willd. Baumg. Wahlb.*

β. A. r. bicolor. *Rchb.*

A. variegatum. *Schrad.* H. Goett.

β. A. r. humile. *Rchb.*

rigidum. *Rchb.* 24.

rostratum. *Bernh. Schleich. Dec.* 24.

A. Camarum. *Lam.*

A. Camarum. D. *Vill.*

scandens. vid. uncinatum.

Schleicheri. *Rchb.* 24.

A. vulgare. β. pubescens. *Dec. Syst.*

A. Napellus. β. *Dec.* fl. fr.

A. Napellus d. densum. *Gaud.*

A. tauricum. *Schleich.*

A. tenuifolium. *Schleich.*

A. Napellus tauricus. *Sering.*

β. A. S. comosum. *Rchb.*

A. Napellus spica foliosa. *Schleich.*

semigaleatum. *Pall.* 24.

A. delphinifolium γ. kamtschaticum. *Dec.*

septentrionale. *Koell. Willd.* P. 8 W. 7

A. Lycoctonum β. fl. coeruleo. *L.* (cfr. A. australe.)

septentrionale. Baumg. vid. alienum.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
septentrionale. Befs. Generis. vid. australe.
sibiricum. vid. squarrosum.
speciosum. *Otto.* 24.
spicatum. vid. strictum.
Sprengelii. *Rchb.* 24.
A. exaltatum. *Willd.* En. (non *Bernh.*)
Sprengelii. Cat. sem. H. Hal. vid. A. Stoerkianum.
squarrosum. *L. Dec.* 24. (non *Koch.*)
A. pyrenaicum. *L. Willd.* P. 3 w. 3
A. sibiricum. *Poir.*
squarrosum. Koch. vid. pubescens.
Stoerkianum. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Stoerk. Mill. Houtt. Moench. Sckhr. Sturm.*
A. neomontanum. *Willd. Hop.* sic. etc. (non *Wulf. Koel.*) P. 10 w. 9
A. hortense. *Hortul.*
A. medium. *Schrad.* (non *Willd.* En. sppl.)
A. intermedium. *Dec.* (non *Gaud. Hop.*)
A. Sprengelii. Cat. Sem. H. Ber.
β. A. S. laxiflorum. *Rchb.*
γ. A. S. bicolor. *Rchb.*
A. medium. β. *Schrad.*
A. neomontanum variegatum. *Sering.*
A. intermedium variegatum. *Sering.*
strictissimum. *Rchb.* 24.
strictum. *Bernh. Dec.* 24. (non *Willd.*)
A. Napellus. *Spreng.*
A. spicatum. *Donn.*
A. vulgare δ. bracteolosum. *Dec.?*
strictum. Willd. vid. decorum.
tauricum. *Wulf. Jacq. Koel. Dec. Hop. Rchb.*
A. densiflorum. *Hop.*
A. Wulfenianum. *Reich.*
(non A. Camarum α. *L.*)
tauricum. Bernh. H. Erf. vid. A. Halleri.
tauricum. Rochel. vid. microstachyum.
tauricum. Schleich. vid. A. Schleicheri.
tauricum. Willd. Schult. vid. elatum.
tauricum latifolium. Rochel. vid. palmatifidum.
tenuifolium. *Rchb.* 24. (non *Schl.*)
A. angustifolium. *Bernh.* sic. (nec. alior.)
tenuifolium. Schleich. vid. A. Schleicheri.
thelyphonum. *Rchb.* 24.
A. Lycotonum. *Elwert. Koel.*
theriophonum. *Rchb.* 24.
A. pyrenaicum. *Balb.*
A. rectum. *Balb.*
A. Lycoctonum. *Targ. Toz?*
tortuosum. *Willd. Dec. Spreng.* 24. w. E. 526. 6
tortuosum. Bernh. Hortul. vid. recognitum.
Toxicarium. vid. A. Lycoctonum.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Toxicum. *Rchb.* 24.
A. Camarum. *Hop.* α *Hornsh.*
(non A. rostratum. *Bernh.*)
tragoctonum. *Rchb.* 24.
A. pyramidale. *Hop.* b. *Z.*
A. Lycoctonum. *Hop. Tasch?*
Trattinnickii. *Befs.* 24.
Trichocarpum. *Rchb.* 24.
tuberosum. vid. nemorosum.
uncinatum. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 16 w. 15
A. scandens. *Mühlb.*
A. japonicum. *H. Liverp.*
β. A. u. muticum. *Dec.*
A. uncinatum. *Mich.*
uncinatum. Bernh. vid. hamatum.
uncinatum. Hortul. vid. A. Breiterianum.
uncinatum. Schrad. vid. A. Meyeri.
variegatum. *L.* 24. (non *seq.*) P. 14 w. 13
A. humile. *Salisb.*
A. Camarum. E. *Vill.*
A. volubile. *Moench.*
A. Camarum grandiflorum. *Endler.*
A. hamatum. Catal. Sem. H. Ber.
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. cernuum fl. albo variegato. *Pollini?*
variegatum. Bernh. Spreng. vid. versicolor.
variegatum. Hortul. vid. pyramidale et versicolor.
variegatum. Moench. vid. leucanthum.
variegatum. Schrad. vid. rhynchanthum.
venustum. *Rchb.* 24.
β. A. v. ramosum. *Rchb.*
versicolor. *Rchb.* 24.
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. variegatum. *Bernh. Spreng. Hortul.*
villosum. *Rchb.* 24.
virgatum. *Rchb.* 24.
A. Napellus ramosus. *Sering.*
A. Napellus var: ramosa. *Schleich?*
volubile. *Pall. Koell. Willd. Spreng.* 24. (non *seq.*) P. 12 w. 11
A. ciliare α. oligotrichum. *Dec.*
volubile. Brnh. Hort. vid. recognitum.
volubile. Moench. vid. variegatum.
vulgare. *Dec.* 24. (non *Tratt.*)
A. Napellus. *L. Rchb. Veter.* P. 9 w. 8
(cfr. A. strictum, Halleri, Schleicheri.)
vulgare. *Tratt.* 24. (quid?)
Vulparia. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *Jacq. Braune.*
β. A. β. latifolium. *Rchb.*
A. monauense. *Schmid.*
Willdenowii. *Rchb.* 24.
A. Napellus. *Willd.* h. Ber.
Wilmetianum. vid. paniculatum.
Wulfenianum. vid. tauricum.
Zooctonum. *Rchb.* 24.
A. Lycoctonum. *Braune.*
A. pyrenaicum. H. Gryph.

ACORUS. *Lin.* P. 839 w. 663
Calamus. *L.* 24. P. 1 w. 1
α. A. C. vulgaris. *Willd.*
β. A. C. vernus. *Willd.*
gramineus. *Ait.* 24. P. 2 w. 2
ACOSMUS. *Desv.*
— vid. Aspicarpa urens.
ACOSTA. *Ruiz & Pav.*
aculeata. vid. Montabea Acostae.
ACOSTA. *Lour.*
spicata. vid. Vaccinium orientale.
ACOURA. *Aubl.* vid. Geoffrea.
ACRONICHIA. *Forst.*
laevis. vid. Lausonia Acronichia.
ACROTRICHE. *R. Brown.* RS. 778
aggregata. *R. Br.* ♄. RS. 2
cordata. vid. Styphelia cordata.
depressa. *R. Br.* ♄. RS. 7
divaricata. *R. Br.* ♄. RS. 1
ovalifolia. *R. Br.* ♄. RS. 6
patula. *R. Br.* ♄. RS. 5
ramiflora. *R. Br.* ♄. RS. 3
serrulata. *R. Br.* ♄. RS. 4
ACTAEA. *Lin.* P. 1250 w. 1011
alba. vid. brachypetala.
americana. vid. brachypetala.
aspera. vid. Trachytella Actaea.
brachypetala. *Dec.* 24.
A. spicata. *Mich.* (non *L.*)
A. rubra. *Bigel. Willd.* w. E. 606. 2
A. americana. *Pursh.*
α. A. b. alba *Dec.*
A. alba. *Mill.*
A. spicata. β. alba. *Ait.*
β. A. b. rubra. *Dec.*
A. spicata. γ. rubra. *Ait.*
γ. A. b. coerulea. *Dec.*
δ. A. b. microcarpa. *Dec.*
Cimicifuga. *L.* 24.
A. racemosa. *Geners.* (non *L.*)
Cimicifuga foetida. *L.* P. 1335. 1. w. 1067. 1
cordifolia. *Dec.* 24.
Cimicifuga cordifolia. *Pursh.*
dioica. *Walt.*
japonica. *Thunb.* 24? P. 3 w. 3
monogyna. vid. racemosa.
palmata. *Dec.* 24.
A. racemosa. *Walt.* (non *L.*)
Hydrastis canadensis. *Poir.* (non *L.*)
Hydrastis carolinensis. *Walt.?*
Cimicifuga palmata. *Mich.* P. 1335. 2
pentacarpa. vid. podocarpa.
pentagyna. *Walt.*
podocarpa. *Dec.* 24.
A. pentacarpa. *Mich.* Hrb.
Cimicifuga americana. *Mich.*
racemosa. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 2 w. 2
A. monogyna. *Walt.*
Cimicifuga Serpentaria. *Pursh.*
Macrotys actaeoides. *Schmaltz.*
racemosa. Geners. vid. A. Cimicifuga.
racemosa. Walt. vid. palmata.
rubra. vid. brachypetala.

ACTAEA. *Lin.* P. 1328 w. 1062
spicata. *L.* 24. (non *Mich.*) P. 1 w. 1
A. s. α nigra. *Willd.*
Christophoriana spicata. *Moench.*
(cfr. A. brachypetala.)
spicata. Mich. vid. brachypetala.
ACTINEA. *Juss.* w. 1520
ACTINELLA. *Pers.* P. 1888
heterophylla. *Juss.* ♄. P. 1 w. 1
lanata. *Pursh.* 24.
ACTINOCARPUS. *R. Brown.* vid. Alisma Damasonium.
ACTINOCHLOA. *Willd. Roem.* et *Schult.* RS. 252
*CHONDROSIUM. *Desv. Humb.* et *Bonpl.*
†BOUTELOUA. *Lagas.*
†barbata. *Lag.* RS. 9
†bromoides. *Lag.* ☉. RS. 12
Atheropogon bromoides. *H.* et *B.??*
ciliata. vid. Chloris ciliata.
*gracilis. *Willd.* 24. RS. 4
†hirsuta. *Lag.* ☉. RS. 7
Chondrosium hirtum. *H.* et *B.*
*humilis. *Willd.* 24. RS. 2
†juncifolia. *Lag.* 24. RS. 8
†ovata. *Lag.* 24. RS. 10
*procumbens. *Desv.* ☉. RS. 1
Chloris procumbens. *Durand.*
Atheropogon procumbens. *Jacq. fil.*
Chloris monostachya. *Hortul.* (non *Mich.*)
Bouteloua gracilis. *H. madr. Lag.*
†prostrata. *Lag.* RS. 6
†scorpioides. *Lag.* 24. RS. 11
†simplex. *Lag.* ☉. RS. 5
*tenuis. *Willd.* 24. RS. 3
Chloris gracilis. *Durand? Jacq. fil?* (non *H.* et *B.*)
Chloris filiformis. *Poir.* Nro. 8? RS. 310. 20
ACTINOPHYLLUM *Ruiz* et *Pav.* P. 913
SCIODAPHYLLUM. *Poir.*
acuminatum. *R.* et *P.* ♄. P. 4
angulatum. *R.* et *P.* ♄. P. 1
conicum. *R.* et *P.* ♄. P. 3
pedicellatum. *R.* et *P.* ♄. P. 2
pentandrum. *R.* et *P.* ♄. P. 5
ACTINOTUS. *Labil.*
Helianthi. vid. Eriocalia major.
ACUNNA. *Ruiz* et *Pav.* vid. Befaria.
lanceolata. vid. Befaria aestuans.
ACUROA. *Aubl.* vid. Geoffrea.
ACYNOS. *Moench. Pers.* P. 1406
*THYMUS. *Lin. Aut. cit.* w. 1117
adscendens. vid. patavinus.
*alpinus. *L.* 24. P. 4 w. 11
Thymus montanus. *Crantz.*
Calamintha alpina. *Lam. fl. fr.*
*patavinus. *Jacq.* ♄. P. 5 w. 12
A. adscendens. *Moench.*
Thymus Acynos. *Brot.* (non *L.*)
*purpurascens. *Poir.* P. 3
*rotundifolius. *Poir.* P. 6
thymoides vid. vulgaris.
villosus. *Pers.* P. 2
Thymus pannonicus. *L.?*
Acynos vulgaris. β. *Deslong.*

ACYNOS. *Moench. Pers.* P. 1406
vulgaris. *Pers.* ⊙. P. 1
A. thymoides. *Moench.*
Thymus Acynos. *L.* w. 10
Thymus alpinus. *Pall.* ♂. ind. t.
Calamintha arvensis. *Lam.* fl. fr.

ADAMBEA. *Lam.*
glabra, vid. Lagerstroemia Reginae.
hirtusa. vid. Lagerstroemia hirsuta.

ADAMSIA. *Willd.* VI. 3.
scilloides. *Willd.* 4. w. e. sup. p. 16
Puschkinea scilloides. *Adams.*

ADANSONIA. *Lin.* P. 2297 w. 1850
digitata. *L.* ♄. P. 1 w. 1
A. Baobab. *Gaert.*

ADELIA. *Lin.* (non *Mich.*) P. 2297 w. 1850

Bernardia. *Mich.*
Acidoton. *L.* ♄. P. 2 w. 3
anomala. *Juss.* ♄.
Bernardia. *L.* ♄. P. 1 w. 1
myrtifolia. *H. Cels.* ♄.
ovata. *Desf.* ♄. P. 4
Ricinella. *L.* ♄. P. 3 w. 2
virgata. *Poir.* ♄.

ADELIA. *Mich.* vid. Borya.

ADENANDRA. *Willd.* Rs. 997
alba. *R.* et *S.* ♄. Rs. 3
Diosma alba. *Thunb.* P. 550. 5 w. 426. 5
coriacea. *Lichtst.* ♄. Rs. 8
fragrans. *R.* et *S.* ♄. Rs. 4
Diosma fragrans. *Sims.*
glandulosa. *Lchtst.* ♄. Rs. 2
marginata. *R.* et *S.* ♄. Rs. 7
Diosma marginata. *Thunb. L. fil.* P. 550. 18 w. 426. 18
Diosma myrsinites. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ovata, vid. Agathosma ovata.
umbellata. *Willd.* ♄. Rs. 2
Glandulifolia umbellata. *Wendl.*
Okea speciosa. *Dietr.*
Diosma speciosa. *Sims.*
Diosma umbellata. *Hortul.*
Diosma cistoides. *Lam.*
β. Diosma rugosa. *Donn. Hortul.*
uniflora. *Willd.* ♄. Rs. 1
Glandulifolia uniflora. *Wendl.*
Okea uniflora. *Dietr.*
Diosma uniflora. *L.* P. 550. 24 w. 426. 24
Hartogia uniflora. *Berg.*
Eriostemum capense. P. 1042. 2
villosa. *Lchtst.* ♄. Rs. 6
Diosma villosa. *Thunb.* P. 550. 15 w. 426. 15
Hartogia villosa. *Berg.*
(non Bucco villosa. *Wendl.*)

ADENANTHERA. *Lin.* P. 1024 w. 836
falcata. *L.* ♄. P. 2 w. 2
pavonia. *L.* ♄. P. 1 w. 1
scandens. *Forst.* ♄. P. 3 w. 3

ADENANTHUS. *Labil.* Rs. 534
cuneata. *Labil.* ♄. Rs. 1
A. flabellifolia. *Knig.* α *Sal.*
flabellifolia. vid. cuneata.
obovata. *Labil.* ♄. Rs. 2
sericea. *Labil.* ♄. Rs. 3
terminalis. *R. Br.* ♄. Rs. 4

ADENIA. *Forsk.* VI. 1.
venenata. *Forsk.* ♄.

ADENIUM. *Roem.* et *Schult.*
obesum. vid. Nerium obesum.

ADENOCARPUS. *Dec.* vid. Citysus.

ADENODUS. *Lour.*
sylvestris. vid. Elaeocarpus sylvestris.

ADENOPHYLLUM. *Pers.* P. 1870
coccineum. *Pers.* 4. P. 1
Schlechtendalia glandulosa. *Willd.* w. 1500. 1
Wildenowa glandulosa. *Cav.*

ADENOSMA. *R. Brown.* XIV. 2.
coerulea. *R. Br.*

ADENOSTEMMA. *Forst.*
viscosa. vid. Lavenia erecta.

ADENOSTEMUM. *Pers.* P. 1058
nitidum. *Pers.* ♄. P. 1
Gomortega nitida. *R.* et *P.*
Lucuma Keule. *Molin.*

ADENOSTYLES. *Cass.*
albida. vid Cacalia albifrons.
candidissima. vid. Cacalia leucophylla
viridis. vid. Cacalia alpina.

ADHADOTA. *Buchoz. Med.*
jalappaefolia. vid. Dicliptera ocymoides.
pubescens. vid. Justicia Adhadota.
spicata. vid. Dicliptera repens.

ADOLIA. *Lam.*
alba. *Lam.* ♄.
rubra. *Lam.* ♄.

ADONIS. *Lin.* P. 1361 w. 1085
aestivalis. *L.* ⊙. P. 1 w. 1
A. annua. β. *Lam.*
A. miniata. *Jacq. Hffm.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. autumnalis.)
aethiopica. vid. Knowltonia gracilis.
annua. vid. aestivalis et autumnalis.
apennina. *L.* vid. vernalis.
apennina. *Autor.* vid. pyrenaica.
autumnalis. *L.* ⊙. P. 2 w. 2
A. annua. *Mill.*
A. annua. α. *Lam.*
A. aestivalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
A. miniata. *Jacq.* (sec. *Bbrst.*)
capensis. *L.* vid. Knowltonia rigida.
capensis. *Lam.* vid. Knowltonia gracilis.
chaerophylla. vid. pyrenaica.
citrina. *Hffm. Jacq. Dec.* ⊙.
A. aestivalis. *L.* var.?
A. miniata. *Jac.* var. *Pers.*
coriacea. vid. Knowltonia rigida.
daucifolia. vid. Knowltonia daucifolia.
dentata. *Delil.* ⊙.
α. A. d. orientalis. *Dec.*
β. A. d. provincialis. *Dec.*
filia. vid. Knowltonia daucifolia.
flammea. *Jacq.* ⊙. P. 3 w. 3
flava. *Vill.* ⊙.
β. A. f. parviflora. *Dec.*
gracilis. vid. Knowltonia gracilis.
Helleborus. vid. vernalis.

ADONIS. *Lin.* P. 1361 w. 1085
hirtusa. vid. Knowltonia hirsuta.
laserpitiifolia. vid. Knowltonia vesicatoria.
magellanica. (*Raeusch.*)
marginata. *Delil.*
micrantha. *Dec.* ☉.
microcarpa. *Dec.* ☉.
miniata. vid. aestivalis et autumnalis.
palustris. vid. Hecatonia palustris.
pilosa. vid. Hecatonia pilosa.
pyrenaica. *Dec.* 4.
A. apennina. *Gmel. Gouan. Aut.* (non *L.*)
A. chaerophylla. *Fisch.?*
vernalis. *L.* 4. P. 4 w. 4
A. Helleborus. *Crantz.*
A. apennina. *Jacq. Schult.*
A. vernalis. α. *Lam.*
β. A. v. Mentzelii. *Dec.*
A. apennina. *L.*
A. vernalis. β. *Lam.*
γ. A. v. sibirica. *Dec.*
vesicatoria. vid. Knowltonia vesicatoria.
volgensis. *Dec.* 4.
A. apennina. *Pall.* (sec. *Dec.*)
ADOXA. *Lin.* P. 991 w. 794
moschatellina. *L.* 4. P. 1 w. 1
Moschatellina adoxa. *Scop.*
ADRASTEA. *Dec.* X. 2.
salicifolia. *Dec.*
ADUPLA. *Bosc.* vid. Mariscus.
ADYSETUM. *Scop.* vid. Alyssum.
mutabile. vid. Alyssum calycinum.
AECHMEA. *Ruiz* et *Pav.* P. 766
paniculata. *R.* et *P.* 4. P. 1
AEGIALITIS. *R. Brown.* V. 5.
annulata. *R. Br.* ♄.
AEGICERAS. *Gaert.* Rs. 798 P. 564 w. 455
floridum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 3
fragrans. vid. majus.
majus. *Gaert.* ♄. Rs. 1 P. 1 w. 1
A. fragrans. *Koenig. R. Br.*
Rhizophora corniculata. *L.*
minus. *Gaert.* ♄. Rs. 2
Rhizophora Aegiceras. *Gmel.* Syst.
AEGILOPS. *Lin.* Rs. 349 P. 194 w. 1870
aromatica. *Walt.*
caudata. *L.* ☉ (non *Balb.*) Rs. 1 P. 2 w. 6
caudata. *Balb.* vid. cylindrica.
ciliaris. *Koenig.* Rs. 7
comosa. *Sib.* et *Sm.* ☉. Rs. 6
cylindriaca. *Host.* ☉. (et? *Sib.* α *Sm.*) Rs. 2
A. squarrosa. *Dec.* fl. fr. (non. *L.*)
A. caudata. *Balb.* (non *L.*)
elongata. vid. triuncialis.
exaltata. vid. Rottboella corymbosa.
geniculata. vid. ovata.
incurvata. vid. Rottboellia incurvata.
muricata. vid. Rottbellia muricata.
ovata. *L.* ☉. ♂. (non *Roth.*) Rs. 3 P. 1 w. 1
Phleum Aegilops. *Scop.*
β. Aegilops geniculata. *Roth.*

AEGILOPS. *Lin.* Rs. 349 P. 194 w. 1870
ovata. Roth. vid. triaristata.
saccharina. vid. Dactyloctenium mucronatum.
squarrosa. *L.* ☉. P. 4 w. 5
Triticum Aegilops. *R.* et *S.* Rs. 348. 28
Triticum squarrosum. *Beauv.* (non *Roth.*)
triaristata. *Willd.* ☉. Rs. 4 w. 2
A. triuncialis. *Host.* (non *L.*)
A. ovata. *Roth.* (non *L.*)
(cfr. triuncialis.)
triuncialis. *L.* ☉. Rs. 5 P. 3 w. 3
A. elongata. *Koel. Lam.* fl. fr.
A. triuncialis. *L.* et *Host.* (sec. *Schrad.*)
AEGINETIA. *Roxb.* P. 1533 w. 1185
vid. Phelypea.
indica. *Roxb.* 4. P. 1 w. 1
Orobanche Aeginetia. *L.*
AEGIPHILA. *Lin.* Rs. 426 P. 261 w. 205
arborescens. *Vahl.* ♄. Rs. 2 P. 2 w. 5
Manabaea arborescens. *Aubl.*
diffusa. *Andr.* ♄. Rs. p. 523
elata. vid. Nuxia elata.
foetida. *Sw.* ♄. Rs. 6 P. 6 w. 7
laeta. *H.* et *B.* ♄.
laevigata. *Juss.* Rs. 10
laevis. *Willd.* ♄. Rs. 3 P. 4 w. 6
A. lutea. *Lam.*
A. Manabaea. *Sw.*
Manabaea laevis. *Aubl.*
lutea. vid. laevis.
macrophylla. *Desf.* ♄. (non? *H.* α *B.*)
macrophylla. *H.* et *B.* ♄.
Manabaea. vid. laevis.
martinicensis. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 w. 1
mollis. *H.* et *B.* ♄.
multiflora. *R.* et *P.* ♄. Rs. 8 P. 7
Mutisii. *H.* et *B.* ♄.
Nuxia. vid. Nuxia verticillata.
obovata. *Andr.* ♄. Rs. p. 523
salutaris. *H.* α *B.* ♄.
trifida. *Sw.* ♄. Rs. 7
viburnifolia. *Juss.* Rs. 9
villosa. *Vahl.* ♄. Rs. 3 P. 3 w. 4
Manabaea villosa. *Aubl.*
AEGLE. *Correa.* P. 1309
Marmelos. *Correa.* ♄. P. 1
Crataeva Marmelos. *L.* w. 943. 5
AEGOPODIUM. *Lin.* P. 724 w. 564
Podagraria. vid. Sison Podagraria. P. 1 w. 1
AEGOPOGON. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 371 w. 1861
*Amphipogon. *R. Brown.*
†Hymenothecium. *Lagas.*
*avenaceus. *R. Br.* Rs. 11
cenchroides *H.* et *B.* 4. Rs. 1 w. 1
*debilis. *R. Br.* Rs. 10
gemmiflorus. *H.* et *B.* 4. Rs. 2
*laguroides. *R. Br.* Rs. 7
pusillus. *Beauv.* ☉. Rs. 3
Lamarkia tenella. *Dec.*
†Cynosurus tenellus. *Cav.*
†quinquesetus. *Lag.* Rs. 5
strictus. *R. Br.* Rs. 9

AEGOPOGON. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 371 w. 1861
†trisetus. *Lag.* ☉. Rs. 4
Cynosurus gracilis. *Cav.*
*turbinatus. *R. Br.* Rs. 8
†unisetus. *Lag.* Rs. 6

AEGOPRICON. *L. fil.* P. 2022 w. 1629
betulinum. *L. fil.* ♄. P. 1 w. 1
Maprounia guianensis. *Aubl.*

AERIDES. *Swarz. Lour.* P. 2001
arachnites. *Sw.* ♄. P. 6 w. 6 [w. 1609
A. flos aeris. *Sw.*
Epidendrum flos aeris. *L.*
Limodorum flos aeris. *Sw.*
coriacea. *Sw.* ♄. P. 7 w. 7
Epidendrum coriaceum. *Poir.*
Limodorum coriaceum. *Thunb.*
flos aeris. vid. arachnites.
Hernandi. (quid?)
lasiopetala. *Willd.* 4. P. 4 w. 3
Epidendrum lasiopetalum. *Poir.*
Epidendrum flos aeris. *Retz?* (non *L.*)
matutina. *Willd.* ♄. P. 3 w. 4
Epidendrum matutinum. *Poir.*
Epidendrum saaronicum. *Retz?*
odorata. *Lour.* ♄. P. 5 w. 5
Epidendrum odoratum. *Poir.*
Epidendrum Aerides. *Raeusch.*
Limodorum latifolium. *Thunb.*
paniculata. *Ker.*
praemorsa. *Willd.* 4. P. 2 w. 2
Epidendrum indicum. *Poir.*
retusa. *Sw.* 4. P. 1 w. 1
Epidendrum retusum. *L.*
Limodorum retusum. *Sw.*

AERUA. *Forsk.* Rs. 1044
aegyptiaca. vid. javanica.
javanica. *Juss.* ♄. Rs. 2
Illecebrum javanicum. *L.* w. 465. 4
Iresine javanica. *Burm.*
Celosia lanata. *L.*
Achyranthes javanica. *Pers.* 537. 22
Achyranthes alopecuroides. *Lam.*
β. Illecebrum javanicum latifolium. *Willd.*
Celosia lanata. β. latifolia. *Vahl.*
Iresine persica. *Burm.*
Aerua tomentosa. *Forsk.*
Aerua aegyptiaca. *Gmel. Syst.*
Achyranthes alopecuroides. β. *Lam.*
Achyranthes javanica β. persica. *Pers.*
lanata. *Juss.* ☉. ♂. Rs. 1
Illecebrum lanatum. *L.* w. 465. 3
Achyranthes lanata. *L.* P. 587. 24
Achyranthes villosa. *Forsk.*
tomentosa. vid. javanica.

AESHYNOMENE. *Lin.* (non *St. Hilaire.*) P. 1735 w. 1372 vid. Sesbania.
americana. *L.* ☉. P. 8 w. 6
arborea. *L.* ♄. P. 1 w. 1
aristata. *Jacq.* ♄. P. 2 w. 2
Poiretia aristata. *Desv.*
aspera. *L.* ☉. ♂. P. 6 w. 4
bispinosa. vid. Sesbania aculeata.
Burmanni. (*Raeusch.*)
crepitans. *Jacq.* ♄.
diffusa. *Klein.* ☉. P. 10 w. 8

AESCHYNOMENE. *Lin.* P. 1735 w. 1372
frutescens. vid. Lespedeza frutescens.
fusa. *Desf.* ♄.
gangetica. vid. Hedysarum gangeticum.
glaberrima. *Poir.* ☉.
glandulosa. *Poir.* ♄.
herbacea. (*Raeusch.*)
heterophylla. *Lour.* ♄. P. 12
hirta. *Lam.*
hispida. *Willd.* ☉. P. 7 w. 5
Hedysarum virginicum. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 1740. 103. w. 1375. 101.
histrix. *Poir.*
incana. vid. Hedysarum incanum.
indica. *L.* ☉. ♂. P. 9 w. 7
β. A. punctata. *Pers.*
Lagenaria. *Lour.* ☉. P. 13
longifolia. *Ort.* (non *Cav.*)
longifolia. Cav. vid. Piscidia longifolia.
maculata. vid. Hedysarum maculatum.
miniata. vid. Piscidia punicea.
patagonica. vid. Patagonium hedysaroides.
patula. *Poir.* ♄.
prostrata. vid. viscidula.
pubescens. *Poir.*
pudica. (*Dietr.*) ☉.
pumila. *L.* ☉. P. 11 w. 9
punctata. vid. indica.
remota. *Poir.* ♄.
sensitiva. *Sw.* ♄. (et? *Beauv.*) P. 4 w. 3
Sesban. L. vid. Sesbania aegyptiaca.
Sesban. Jacq. vid. Sesbania aculeata.
triflora. vid. Hedysarum triflorum.
villosa. *Poir.* ♄.
viscidula. *Mich.* ☉. (non *Roxb.*) P. 5
A. prostrata. *Poir.*
viscidula. *Roxb.* ☉. W. E. 834. 2

AESCHYNOMENE. *St. Hilaire.* vid. Hedysarum.

AESCULUS. *Lin.* P. 906 w. 717
carnea. (*Hortul.*) ♄.
chinensis. *Willd.* ♄. W. E. sup. p. 20 (an? A. ohiensis. *Mich.?*)
discolor. *Pursh.* ♄.
flava. vid. lutea.
glabra. *Willd.* ♄. w. e. 458. 4
Hippocastanum. *L.* ♄. P. 1 w. 1
Hippocastanum vulgare. *Gaert.*
hybrida. *Dec.* ♄.
lutea. *Wangenh.* ♄. P. 3
A. flava. *Ait. Mich.* w. 3
Pavia flava. *Moench.*
Pavia lutea. *Poir.*
macrostachya. *Mich.* ♄. P. 4
A. nana. *Desf.*
A. parviflora. *Walt. Mich.*
Pavia edulis. *Poit. et Turp.*
Pavia alba. *Poir.*
odorata. *Dietr.* ♄.
ohioensis. *Mich.* ♄.

AESCULUS. *Lin.* P. 906 w. 717
pallida. *Willd.* ħ. w. e. 458. 5
parviflora. vid. macrostachya.
Pavia. *L.* ħ. P. 2 w. 2
Pavia rubra. *Lam.*
Pavia octandra. *Mill.*
AETHIONEMA. *Ait.* XV. 1.
monospermum. *Ait.* ♂.
saxatile. vid. Thlaspi saxatile.
AETHUSA Lin. P. 707 w. 551
Ammi. *Spreng.* ☉.
Sison Ammi. *L.* P. 700. 5 w. 545. 4
Seseli foeniculifolium. *Poir.*
Cnidium tenuifolium. *Moench.*
Bunius. vid Meum heterophyllum.
Cynapioides. *Bieberst.* ☉.
A. Cynapium. *L.* var. (sec. *Trevir.*)
Cynapium L. ☉. P. 1 w. 1
Coriandrum Cynapium. *Crantz.*
(cfr. A. Cynapioides.)
divaricata. vid. Sison divaricatum.
elata. *Fisch.*
fatua. *Ait.* 2.
Meum fatuum. *Pers.* P. 708. 4
leptophylla. vid. Pimpinella leptophylla.
Meum. vid. Meum athamanticum.
montana. vid. Meum heterophyllum.
Mutellina. vid. Meum Mutellina.
AEXTOXICUM *Ruiz et Pav.* P. 2221
punctatum. R. et *P.* ħ. P. 1
AFZELIA. *Smith.* (non *Gmel.*) P. 10 2
africana. *Smith.* ħ. P. 1
AFZELIA. *Gmel. Walt.*
cassinoides vid. Gerardia cassinoides
AGAPANTHUS. *Herit.* P. 783 w. 619
ensifolius. *Willd.* 2. (non? *Hortul.*) P. 2 w. 2
Massonia ensifolia. *Gawl.*
Massonia violacea. *Andr.*
Mauhlia ensifolia. *Thunb.*
Hyacinthus bifolius. *Cav.*
Polyanthes pygmaea. *Jacq.* w. 650. 2
multiflorus. *Poir.*
praecox *Willd.* 2. w. e. 389. 2
umbellatus. *Herit.* 2. P. 1 w. 1
Crinum africanum. *L.*
Mauhlia africana. *Dahl*
Mauhlia linearis. *Thunb.*
Tulbaghia Heisteri. *Fabric.*
Abumon. *Adans.*
β. A. u. minor. *Desf.*
AGASTACHYS. *R. Brown.* RS. 540
odorata. *R. Br.* ħ. RS. 1
AGASYLLIS. *Spreng.*
caucasica. vid. Siler caucasicum.
Galbanum. *Spreng.* ħ.
Bubon Galbanum. *L.* P. 702. 4 w. 546. 2
salsa. vid. Siler salsum.
AGATHEA. *Cass.*
coelestis. vid. Cineraria amelloides.
microphylla. *Cass.* ħ.
AGATHIS. *Salisb.*
loranthifolia. vid. Pinus Dammara.

AGATHOMERIS. *Mordant.* vid. Calomeria.
AGATHOSMA. *Willd.* vid. Bucco.
pubescens. vid. Bucco obtusa.
AGATHOPHYLLUM. *Schreb.*
aromaticum. vid. Evodia aromatica.
AGATI. *Desv.* vid. Sesbania.
AGAVE. *Lin.* P. 836 w. 660
americana. *L.* ħ. P. 1 w. 1
A. ramosa. *Moench.*
β. A. variegata. *Hortul.*
angustifolia. *Haw.* ħ.
australis. —— ħ.
Furcraea australis. *Haw.* ħ.
bulbifera. *Bonpl.* ħ.
A. Manguai. *Desf.*
cubensis. vid. odorata.
flaccida. *Haw.* ħ.
foetida. *L.* ħ. P. 6 w. 7
Furcraea foetida. *Haw.*
Furcraea gigantea. *Vent.*
geminiflora. vid Bonapartea juncea.
karatto. *Mill. Haw.* 2.
lurida. *Ait.* ħ. P. 4 w. 5
β. A. vera crux. *Mill.*
manguai. vid. bulbifera.
mexicana. vid. odorata.
Milleri. *Haw.* 2.
A. virginica. *Mill.* (non *L.*)
odorata. *Pers.* ħ. P. 7
A. cubensis. *Jacq.* w. 4
A mexicana. *Lam.*
Furcraea tuberosa. β. *Ait.* Ed. 2.
Furcraea odorata. *Poir.*
Furcraea cubensis. *Haw.*
ramosa. vid. americana.
rigida. *Mill. Spin.* ħ.
Furcraea rigida. *Haw.*
(non Agave lurida. var. β. *Ait.* Ed. 2.)
spicata. *Dec.* 2.
Theometel. *Zucc.*
tuberosa. *Mill.* ħ. P. 5 w. 6
Furcraea tuberosa. *Ait. Haw.*
Furcraea spinosa. *Targ. Toz.*
(cfr. A. odorata.)
variegata. vid. americana.
vera crux. vid. lurida.
virginica. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 3 w. 3
(cfr. A. yuccae folia.)
virginica. Mill. vid. A. Milleri.
vivipara *L.* ħ. P. 2 w. 2
yuccaefolia. *Red.* ħ.
A. virginica. *L.* (sec. *Ker.*)
AGDESTIS. *Moç. et Sess.* XIII. 1.
clematidea. *Moç et Sess.*
AGERATUM. *Lin.* P. 1822 w. 1456
album. *Willd.* ☉.
A. hirtum. *Lam.* (sec. *Breit.*)
altissimum. vid. Eupatorium ageratoides.
ciliare. *L.* ☉. P. 3 w. 3
coelestinum. *Sims.*
coeruleum. *Desf.* ☉. P. 1*
A. obtusifolium. *Lam.*

AGERATUM. *Lin.* P. 1822 W. 1456
conyzoides. *L.* ☉. P. 1 W. 1
A. hirtum. *Lam?*
corymbosum. *Zucc.* 2? P. 4
guianense. vid. Eupatorium macrophyllum.
hirtum. vid. album et conyzoides.
Houstonianum. *Mill.* ☉.
latifolium. *Cav.* ☉. P. 2 W. 2
lineare. vid. Stevia linearis.
obtusifolium. vid. coeruleum.
pedatum. vid. Stevia pedata.
punctatum. vid. Stevia punctata et serrata.
viscosum. vid. Stevia salicifolia.
AGERIA. *Adans.* vid. Prinos.
AGLAEA. *Pers.*
graminea. vid. Diasia graminifolia.
AGLAIA. *Lour.* V. 2
Leuradia. *Vand.* (sec. *Poir.*)
odorata. *Lour.* ♄.
Vitex pinnata. *L.* (sec. *Lour.*)
AGRAULUS. *Beauv.* vid. Trichodium.
flavescens. vid. Festuca xanthina.
montanus. *Panz.* ined.
AGRICOLEA. *Schrank.*
fragrans vid. Clerodendrum fragrans.
AGRIMONIA. *Lin.* P. 1187 W. 957
agrimonoides. *L.* 2. P. 5 W. 5
Amonia agrimonoides. *Nestler*
Spallanzania agrimonoides. *Pollini.*
decumbens. vid. Acaena latebrosa.
elata. vid. repens.
Eupatorium. *Lin.* 2. P. 1 W. 1
A. officinalis. *Lam.*
β. A. minor. *Mill.*
(cfr. A. odorata.)
minor. vid. A. Eupatorium.
odorata. *Mill.* 2. P. 2 W. 2
A. Eupatorium. *L.* var. β. *Poir.*
officinalis. vid. A. Eupatorium.
parviflora. *Ait.* ☉. P. 4 W. 4
repens. *L.* 2. P. 5 W. 3
A. elata. *Moench.*
striata. *Mich.* 2.
suaveolens. *Pursh.* 2.
AGRIPHYLLUM. *Jaſs.* vid. Berckeya.
Crocodilodes. *Adans.*
asteroides. vid. Berckeya incana.
echinatum. vid. Horteria echinata.
spinosum. vid. Berckeya incana.
AGROPYRUM. *Gaert. Beauv.* vid. Triticum.
laevissimum. vid. Triticum polonicum.
pumilum. vid. Triticum prostratum.
triticeum. vid. Triticum prostratum.
AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 W. 1919
Banksia. vid. Lychnis coronata.
Coeli rosa. *L.* ☉. P. 4 W. 4
Lychnis coeli rosa. *Dec.*
Lychnis clavata. *Moench.*
Coronaria. *L.* ♂. P. 2 W. 2
Lychnis coronaria. *Lam.*
Lychnis coriacea. *Moench.*
A. flos jovis. *Poll* (non *L.*)

AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 W. 919
flos Jovis. *L.* 2. P. 3 W. 3
Lychnis flos Jovis. *Lam.*
Lychnis umbellifera. *Lam.* fl. fr.
flos jovis. Poll. vid. coronaria.
Githago. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Lychnis Agrostemma. *F. Gmel.*
Lychnis Githago. *Scop.*
Githago segetum. *Desf.*
nicaeensis. *Willd.* ☉. P. 1*
A. Githago. *L.* var. β *Willd.*
parviflora. *Cav.* ☉.
AGROSTIS. *Lin.* Rs. 229 P. 146 W. 131 vid. Milium.
*Vilfa. *Adans. Beauv. Humb.* et *Bonpl.*
aculeata. vid. Crypsis aculeata.
acutiflora. *Beauv.*
*aemula. *R. Br.* Rs. 53
A. filiformis. *Labil?* sec. *R.* et *S.*
**africana.* vid. capensis.
alba. *L.* 2. Rs. 9 P. 25 W. 28
A. polymorpha. *Huds.*
A. rivularis. *Brot.*
A. varia. *Host.*
β. A. coarctata. *Ehrh.*
A. capillaris. *Leers.*
A. stolonifera. *Aut.* nonul. germ.
A. hispida. *Willd.* W. 23
γ. A. sylvatica. *L.* W. 27
(cfr. A. dubia. gigantea. vulgaris.)
albicans. *Presl.*
**algida.* vid. Trichodium algidum.
**alopecuroides. Beauv.* vid. Polypogon monspeliense.
alopecuroides. Vahl. vid. Hymenachne Myurus.
alpina. L. vid. Trichodium alpinum.
alpina. Mielich. vid. Trichodium rupestre.
alpina. Savi. Bess. vid. vulgaris.
alpina. Wither. vid. Trichodium setaceum.
ambigua. *R.* et *S.* 2. Rs. 19
A. stolonifera. *Host.* (non *L.*)
anomala. vid. Trichodium decumbens et laxiflorum.
*arachnoidea. *Poir.* Rs. 39
arenaria. vid. pungens et maritima.
articulata. *Poir.* (non *Brot.*) Rs. 42
articulata. Brot. vid. Polypogon fasciculatus.
arundinacea. vid. Arundo sylvatica.
*aspera. *Mich.* Rs. 26.
A. barbata. *Pers.*
A. littoralis. *Lam.* sec. *Pursh.*
*atrovirens, *H.* et *B.* ☉. Rs. 59
*australis. *Lam.* (non *L.*)
australis. L. vid Milium lendigerum.
avenacea. vid. A. Forsteri.
**barbata.* vid. littoralis.
**Billardieri.* vid A. Novae Hollandiae.
brevifolia. *Nutt.*
bromoides. vid. Stipa Aristella.
Calamagrostis. L. vid. Arundo speciosa.
Calamagrostis. Lightf. Suter. Huds.

AGROSTIS. *Lin.* Rs. 229 P. 146 w. 131
Poll. vid. Arundo Epigejos.
canina. L. vid. Trichodium caninum.
canina. Vill. vid. Trichodium hybridum.
canina. With. vid. vulgaris.
*capensis. *Willd.* (non *Lam.*) Rs. 27
A. spicata. *Thunb.* [P. 28 w. 31
A. africana. *Poir.*
Vilfa africana. *Beauv.*?
capensis. Lam. vid Milium capense.
*capillaris. *L.* ⊙. (non *autor*) Rs. 5
capillaris. Leer. vid alba. (P. 20 w. 22
capillaris. Autor. vid. vulgaris.
capillaris. Thore. vid. Trichodium elegans.
ciliata. *Thumb.* Rs. 22 P. 27 w. 30
Cinna. *Lam. Willd.* 2. (non *Retz*)
Cinna arundinacea. *L.* [Rs. 95
Cinna agrostidea. *Beauv.*
Abola. *Adans*
Cinna. Retz. vid. mexicana.
clandestina. *Spreng.* Rs. 82.
coarctata. vid. alba.
com lanata. vid. Chloris petraea.
*composita *Poir* Rs. 37
**compressa.* vid. gigantea.
conspicua. vid. Arundo. conspicua
cornucopiae. vid. Trichodium laxiflorum.
*coromandelina. *Retz.* Rs. 35 P. 33 w. 39
A. indica *Forsk.*
A. verticillata. *Vill.*? (sec. *Beauv.*)
crinita. *R. Br.* (non seq.) Rs. 89
Anthoxanthum crinitum. *Forst.* Rs. 115 4
Apera crinita. *Beauv.*
*crinita *Lam.*
crinita. Moench. vid. Polypogon monspeliense.
cruciata. vid. Chloris cruciata.
*cylindrica. *R. Br.* Rs. 49
**debilis.* vid. retrofracta.
*decipiens. *R. Br.* Rs. 56
decumbens. *Nutt.* (non *sequent.*)
decumbens. Host. vid. procumbens.
decumbens. Gaud. vid. verticillata
*densa. *Bieberst.*
A. palustris. *Huds.*?
(cfr. A. stolonifera.)
diandra. *Retz.* Rs. 76
Sporobolus diandrus. *Beauv.*
*diffusa *Host.* 2. et? *Besser.* Rs. 2
A. decumbns. *Hall. fil.*?
A. alba. β? *Schrad.*
A. stolonifera. *Bieberst.*?
A. divaricata. *Hoffm.*?
digitata. vid. Milium cimicinum.
dispar *Mich.* 2. (non *Desf.*) Rs. 23
Trichodium elatum. *Pursh.*
Cornucopiae altissimum. *Walt.*
dispar *Desf.*
distichophylla. *R.* et *S.* Rs. 28
**divaricata Hoffm.* vid. diffusa et vulgaris.
divaricata. Hortul. vid. Aristida divaricata.

AGROSTIS. *Lin.* Rs. 229 P. 146 w. 131
dubia. *Leers.* Rs. 16
A. alba. var. δ. *Schrad.*?
(non A. compressa. *Willd.* sec. *R.* et *S.*)
dubia. Quorund. vid. Polypogon fasciculatus.
*dulcis *Sibth. H.* et *B.* 2.
A. stolonifera. *L.* var. *Poir R.* et *S.*
A. vulgaris γ. dulcis. *Pers.*
β. A. gracilis. *Pers.* (sec. *Poir.*)
effusa. vid. Milium effusum.
*elegans. *H.* et *B.* 2. (non *De Lg.*) Rs. 61
elegans. Desf. vid. Trichodium elegans.
**elongata. Roth* (non? *Lam.*) Rs. 80
Sporobolus elongatus. *R. Br.*
**elongata. Lam.* vid. indica.
**fasciculata. *H.* et *B.* 2. Rs. 62
festucoides. vid. Trichodium rupestre et setaceum.
filifolia. *Link.* Rs. 69
filiformis. Willd. vid. foliosa.
filiformis. Spreng. vid. A. Forsteri.
filiformis. Labil. vid. A. Labillardieri et aemula.
filiformis. Vill. vid. Trichodium filiforme.
flava. vid. gigantea.
flavescens. vd. Trichodium flavescens.
foliosa *Hortul.* 2. (non *Mertens.*)
A. filiformis. *Willd.* w. E. 88. 6 [Rs. 94
A. frondosa. *Poir.* (non *Tenore.*)
foliosa *Mertens. Desf.* 2.
Forsteri. *R.* et *S.* Rs. 51
A. filiformis. *Spreng.*
A. avenacea. *Gmel.* Syst.
Avena filiformis. *Forst.* w. 142. 32
frondosa. *Tenor. Spr.* 2. (non *Poir.*)
frondosa. Poir. vid. foliosa. [Rs. 17
gallecica. vid. Milium gallecicum.
geniculata. *Lam.*
(cfr. Trichodium caninum.)
gigantea. Roth. 2. Rs. 15
A. alba. var. γ. *Schrad.* w. E. 88. 10 β.
A. vinealis. β. *Willd.* w. 20 β.
A. compressa. *Willd.* P. 18 w. 19
A. flava. fl. dan. sec. *Koel.*
glauca. *Nutt.*
glaucina. vid. Trichodium glaucinum.
gracilis. *Kit.* 2. (non *Pers.*) Rs. 20
gracilis. Pers. vid. dulcis.
graeca. vid. miliacea.
hirsuta. *L. fil.* Rs. 68 P. 4 w. 4
hispida. vid. alba.
holciformis. *Bieberst.* 2.
Piptatherum holciforme. *R.* et *S.* Rs. 224. 2
**humifusa. *H* et *B.* 2. Rs. 58
**hybrida.* vid Trichodium hybridum.
jamaicensis. vid. Paspalum filiforme.
indica. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) Rs. 78
Sporobolus indicus. *Beauv.* [P. 36 w. 42
Agrostis elongata. *Lam.*? sec. *R.* et *S.*
indica. Forsk. vid. coromandelina.
intermedia. *Balb.*
A. alba. *L.* var.?
A. vulgaris. *Schrad.* var.?

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131

interrupta. *L.* ⊙. (non *Autor.*) RS. 85 P. 2 W. 2

Apera interrupta. *Beauv.*

β. Cynosurus splendens. *Tenore.*

interrupta. Autor. vid. spica venti.

*involuta *Poir.* RS. 13

juncea. Lam. vid. tremula.

juncea. Mich. vid Heleochloa juncea.

Juressi. *Link.* RS. 21

Kitaibelii *Schult.* 4 RS. 3

Labillardieri. vid. novae Hollandiae.

lanata. *H.* et *B.* 4. RS. 75

lanceolata. vid. Arundo Calamagrostis.

*lateriflora. *Mich.* RS. 25

laxa. vid. Trichodium laxiflorum.

laxiflora. vid. Trichodium laxiflorum.

Leersii. vid. Trichodium caninum.

**lenta.* vid. Paspalum filiforme.

**linearis.* vid. Cynodon linearis.

littoralis. *Lam.* (non *Smith.*) RS. 6

β. A. barbata. *Pers.* P. 24

A. senegalensis. *Lam.*

littoralis. Smith. vid. lutosa.

*lobata. *R. Br.* RS. 48

longiseta. vid. Polypogon fasciculatus.

lutosa. *Poir.* 4. RS. 44

A. littoralis. *Smith.* (non *Lam.*)

magellanica. *Lam.* RS. 41

maritima. *Lam.* 4. RS. 34

A. arenaria. *Gouan?* (sec. *Poir.*)

Matrella. vid. Matrella juncea. W. 15

melanosperma. vid. Milium paradoxum.

*mexicana. *L.* 4. RS. 93 P. 32 W. 37

A. Cinna. *Retz.* (non *Willd.*)

Cinna mexicana. *Beauv.*

Michauxii *Zucc.* RS. 97

microsperma. vid. Trichochloa microsperma.

miliacea. *L.* 4. P. 5 W. 6

A. oseroensis. *Seenus.*

A. montis aurei. *Delarb.*

A. graeca. *Sibth.* Msp.

Piptatherum multiflorum. *Beauv.* RS. 224. 4

Achnatherum miliaceum. *Beauv.*

Milium arundinaceum. *Smith.*

Milium multiflorum. *Schrad. Cav.*

minima. vid Sturmia verna.

monandra. *Hornem.* ⊙. RS. 96

monostachya. vid. Hymenachne Myurus.

monspeliensis. vid. Polypogon monspeliensis.

montana. R. Br. vid. monticola.

montana. Krock. vid. Trichodium alpinum.

monticola. *R.* et *S.* RS. 50

A. montana. *R. Br.* (non *Krock.*)

mutabilis. vid Trichodium setaceum.

myurus. vid. Hymenachne myurus.

(*)neglecta. *Schult.* RS. 4

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131

*novae Hollandiae. *Beauv.*

A. Labillardieri. *R. Br.* RS. 52.

A. retrofracta. *Willd?* (sec. *R.* et *S.*)

Avena filiformis. *Labil?* (non *Forst.*)

*nutans. *Poir.* RS. 38.

(cfr. Panicum rostratum. *Mich.*)

obtusata. vid. Aira obtusata.

odorata. *Lour.*

oligantha. *R.* et *S.* 4. RS. 92

A. pauciflora. *Pursh.* (non *Schrad.*)

oseroensis vid. miliacea.

ovata. *Forst.*

Echinopogon ovatus. *Beauv.* RS. 257. 1

pallida. *Dec.* ⊙. (non *Sckhr.*) RS. 84

pallidia. Sckhr. vid. Trichodium caninum.

palustris. vid. densa.

panicea. Lam. vid. Milium lendigerum.

panicea Willd. vid. Polypogon monspeliensis.

*panicoides. *Lam.* RS. 43

paradoxa vid. Milium paradoxum.

*parviflora. *R. Br.* RS. 30

(*)parvula. *Schult.* 4. RS. 10

*patula. *Gaud.* 4. RS. 12

pauciflora. *Schrad.* 4. (non *Pursh.*) RS. 87

pauciflora. Pursh. vid. oligantha.

**pilosa. Gaud.* vid. tenella.

pilosa. Retz. vid. Cynodon pilosus.

*plebeja. *R. Br.* RS. 55

plicata. *Lour.*

plumosa. *Tenore.* ⊙. RS. 36

polymorpha. vid. alba. stolonifera et vulgaris.

Pourretii. vid. Trisetum airoides.

*procera. *Retz.* RS. 40 P. 37 W. 43

procumbens. *R.* et *S.* 4. RS. 88

A. decumbens. *Host.* (non *Gaud.*)

pseudoarundinacea. vid. Arundo varia.

pubescens. *H.* et *B.* 4. RS. 74

pulchella. *Roth.* RS. 77.

Sporobolus pulchellus. *R. Br.*

pumila. vid. vulgaris.

punctata. vid. Paspalum punctatum.

*pungens. *Schreb.* 4. (non *Pall.*) RS. 32 P. 29 W. 35

A. arenaria. *Gouan.* (sec. *Willd. Lapeyr.*)

Phalaris distycha. *Forsk.*

Uniola pungens. *Beauv.*

(cfr. Uniola spicata.)

pungens. Pall. vid. Dactylis maritima.

purpurea. *Gaud.* 4. ⊙? RS. 86

Apera purpurea. *Beauv.*

purpurascens. *Sw.* RS. 79

A. indica. *L.* var? *β Poir.*

Sporobolus purpurascens. *Beauv.*

pyramidalis. —

Sporobolus pyramidalis. *Beauv.* Fl. d'Ow.

pyramidata. *Poir.* RS. 90

Apera pyramidata. *Beauv.*

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
quadrifida. *Labill.*
Pentapogon Billardieri. *R. Br.* RS. 244. 1
quadriseta. vid. Avena quadriseta.
*racemosa. *Mich.* 2. RS. 24
radiata. vid. Chloris radiata.
ramosa. *R.* et *S.* 2. RS. 65
Calamagrostis ramosa. *Host.*
*ramulosa. *H.* et *B.* RS. 57
*rara. *R. Br.* RS. 47
refracta. *Moench.* ☉.
*retrofracta. *Willd.* 2. RS. 71 W.R. 88. 3
A. debilis. *Poir.* (*sec. Desf.*) RS. 70
(cfr. A. novae Hollandiae.)
rigidifolia. vid. Milium rigidum.
rivularis. vid. alba.
rubicunda. vid. Trichochloa expansa
rubra. L. vid. Trichodium rubrum.
rubra. Autor. vid. Trichodium caninum.
rudis. *R.* et *S.* RS. 54
*A. scabra. *R. Br.* (non *Willd.*)
rupestris. Willd. vid. Trichodium rupestre.
rupestris. All. vid. Trichodium alpinum.
*scabra. *R. Br.* vid. rudis.
scabra. Willd. vid. Trichodium laxiflorum.
*sciurea. *R. Br.* RS. 46
senegalensis. vid. littoralis.
serotina. vid. Festuca serotina.
setacea. Smith. Trichodium setaceum.
setacea. Vill. vid. Trichodium rupestre.
setifolia. vid. Trichodium setaceum.
sobolifera. *Mühlenb.* 2. RS. 66 W.E. 88. 5
Achnatherum soboliferum. *Beauv.*
spicaeformis. vid. Perotis latifolia.
spicata. *Vahl.* 2. (non *Thunb.*) RS. 33 P. 36 W. 36
A. virginica. Forsk. (non L.)
Vilfa virginica. var. *β*. *Beauv.*
spicata. Thunb. vid. capensis.
spica venti. *L.* ☉. RS. 83 P. 1 W. 1
Apera spica venti. *Beau.*
β. Agrostis interrupta. *Autor plur.*
(cfr. Stipa tortilis.)
spuria. *R.* et *S.* RS. 8
Calamagrostis alpina. *Host.*
**stellata.* vid. Cynodon stellatus.
stipata. vid. Stipa Aristella et Arundo speciosa.
*stolonifera. *L.* 2. RS. 1 P. 22
A. densa. *Biberst.* (*sec. Smith.*)
A. polymorpha. var. *δ*. *Huds.*
(cfr. A. verticillata, dulcis.)
stolonifera. Autor. vid. alba et vulgaris.
stricta. vid. Trichodium strictum.
sylvatica. L. Willd. vid. alba.
sylvatica. Pers. Koel. vid. vulgaris.

(Gen. 80. Spec. 944.)

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
sylvatica. Host. vid. varia et alba.
(*)tenacissima. *L. fil.* 2. RS. 81 P. 34 W. 40
Sporobolus tenacissimus. *Beauv.*
(*)tenella. *R.* et *S.* 2. (non seq.) RS. 7
*A. pilosa. *Gaud.*
Arundo tenella. *Schrad.* (non *Spreng.*)
tenella. Host. vid. vulgaris.
tenella. Poir. vid. Aira globosa.
tenella. Roem. vid. Arundo tenella.
tenuiflora. *Willd.* 2. RS. 91 W. 7
Apera teniflora. *Beauv.*
tenuifolia. *Bieberst.*
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
tenuis. vid. vulgaris.
toluccensis. *H.* et *B.* 2. RS. 72
tremula. *Willd.* ☉. RS. 31 W. 32.
A. juncea. *Lam.*
A. virginica. *L.* var. sec. *Poir.*
(cfr. Matrella juncea.)
trichantha. *Schrank.*
*trichodes. *H.* et *B.* ☉. RS. 60
triflora. vid. Polypogon fasciculatus
tropica. *Beauv.* 2.
valentina. *R.* et *S.* 2. RS. 14
varia. *Host.* (et? *Befser.*)
A. sylvatica. Host. sec. *Rec. Salzb.*
A. alba. L. var. *Wahlenb.*
varians. vid. vulgaris.
ventricosa. vid. Milium lendigerum.
versicolor. *Steven.* 2. RS. 45
verticillata. *Vill.* (non? *Lam.*)
A. Villarsii. *Poir.*
A. stolonifera. *L.* sec. *Schrad.*
A. decumbens. *Gaud?*
(cfr. A. coromandolina.)
verticillata. *Lam.*
Phalaris zizanoides. *L?* sec. *Poir.*
Villarsii. vid. verticillata.
villosa. vid. Arundo sylvatica.
**vinealis.* vid. Trichodium caninum.
violacea. vid. vulgaris.
virescens. *H.* et *B.* 2. RS. 73
*virginica. *L.* 2. (non *Forsk.*) RS. 29
(non A. pungens. *Cav.*)
(cfr. A. tremula.)
virginica. Forsk. vid. spicata.
vulgaris. *Schrad. Smith.* 2. RS. 18
α. A. capillaris. *Vill. Lam. Fl. dan.*
A. tenuis. *Sibth.*
A. polymorpha *α*. *Huds.*
A. stolonifera. *L.* suec. sec. *Wahlb.*
β. A. tenella. *Hoffm.*
A. stolonifera. *Leers.*
A. violacea. *Thuil.*
A. capillaris. *Willd?* (non *Smith.*)
γ. A. canina. *With.*
A. alpina. *Savi. Befs.*
δ. A. alba. *Balb. Deslong.*
ε. A. canina. *Savi.*
ζ. A. pumila. *L.*
A. intermedia. *Balb?*
ι. A. sylvatica. *Pers. Koel.*

AGYNEIA. *Lin.* P. 2143 W. 1722
coccinea. vid. impubes.

AGYNEIA. *Lin.* P. 2143 w. 1722
impubes. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. coccinea. *Buchan.*
lanceolata. *Dietr.* ♄.
multilocularis. *Roxb.* ♄. (non *Rottl.*) P. 3 w. 3
multilocularis. Rottl. vid. obliqua.
obliqua. *Willd.* ♄. P. 2 w. 2
A. multilocularis. *Rottl.*
ovata. *Poir.*
Andrachne ovata. *Lam.*
pubera. *L.* ♄. P. 4 w. 4
AJAX. *Haw. Salisb.* VI. 1.
(Narcissus. *Lin.*)
nobilis. *Haw.* 2.
spurius. *Haw.* 2.
Telamon. *Haw.* 2.
AIDIA. *Lour.* RS. 886 P. 489
cochinchinensis. *Lour.* ♄. RS. 1 P. 1
AILANTHUS. *Desf.* P. 1090 w. 1883
excelsa. *Roxb.* ♄. P. 1 w. 2
glandulosa. *Desf.* ♄. P. 2 w. 1
A. pongelium. *Gmel.* syst.
Rhus hypselodendrum. *Moench.*
Rhus Caccodendrum. *Ehrh.*
Rhus canadense. *Mill* (sec. *Moench.*)
integrifolia. *Lam.* ♄.
pongelium. vid. glandulosa.
AIOUEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Laurus hexandra.
AIPHANES. *Willd.* VI. 1.
aculeata. *Willd.*
Praga. *H.* et *B.* ♄.
AIRA. *Lin.* RS. 329. P. 148 w. 132
aegilopsoides. *Walt.* RS. 23
agrostidea. vid. Poa agrostidea.
alba. *Vahl.*
Deschampsia alba. *R.* et *S.* RS. 330. 8
alpina. *L.* (non sequent.) P. 13 w. 10
Deschampsia alpina. *R.* et *S.* RS. 330. 3
alpina. Roth. vid. caespitosa.
alpina. Liljeb. vid. Holcus alpinus.
alpina. Vahl. vid. atropurpurea.
altissima. vid. caespitosa.
ambigua. *Mich.* 2. RS. 6 P. 10
A. caespitosa. *L.* var. β. ambigua. *Pursh.*
Deschampsia ambigua. *Beauv.*
antarctica. vid. Avena antarctica.
aquatica. *L.* 2. P. 3 w. 3
Poa airoides. *Koel.*
Poa rivularis. *Bernh.*
Molina aquatica. *Wibel.*
Catabrosa aquatica. *Beauv.* RS. 339. 1
Avena airoides. *Dec.* (non *Koel.*)
Poa dulcis. *Salisb.*
articulata. *Desf.* ☉. P. 16
A. hybrida. *Gaud.*
A. canescens. β. *Wahlenb.*
Corynephorus articulatus. *Beauv.* RS. 331 2
arundinacea. *Lin.* 2. (non *Liljb.*) RS. 17 P. 1 w. 1
Poa arundinacea. *Beauv.*
Poa tatarica. *Fisch.* sec. *Rss.*
arundinaca. Liljb. vid. Festuca arundinacea.

AIRA. *Lin.* RS. 329 P. 148 w. 132
atropurpurea. *Wahlenb.* RS. 4
A. alpina. *Vahl.* fl. dan.
atrovirens. vid. Melica coerulea.
benghalensis vid. Arundo benghalensis.
bottnica. *Wahlenb.*
A. montana. *L.*? (sec. *R.* et *S.*)
brevifolia. *Pursh.* 2.
Airopsis brevifolia. *R.* et *S.* RS. 296. 4
brigantiaca. vid. Poa nemoralis coarctata.
caespitosa. *L.* 2. P. 9 w. 7
A. altissima. *Moench.*
A. parviflora. *Thuil.*
A. paludosa. *Wib.*
A. alpina. *Roth.*
Calamagrostis Arundo. *Roth.*
Calamagrostis Leersii. *Koel.*
Deschampsia caespitota. *Beauv.* RS. 330. 1
Deschampsia parviflora. *Beauv.*
(cfr A. ambigua.)
canescens. *L.* 2. (☉. *Desf.*) (non *Host.*) P. 15 w. 12
Weingaertneria canescens. *Bernh.*
Avena canescens. *Web.*
Corynephorus canescens. *Beauv.* RS. 331. 1
canescens. Host. vid. caryophyllea.
canescens. β. *Vill.* vid. Avena precox.
capensis. vid. Ehrharta calycina.
capillacea. *Lam.* 2. RS. 20
capillaris. Host. vid. elegans.
capillaris. Savi. vid. media.
capillaris. Lagas. vid. Milium gallecicum et Poa agrostidea.
caryophyllea. *L.* ☉. RS. 7 P. 19 w. 15
Avena caryophyllea. *Web.*
β. Aira divaricata. *Pourr.*
Aira canescens. *Host.*?
(non Aira hybrida. *Gaud.*)
chinensis. *Retz.* RS. 12 P. 17 w. 13
ciliaris. vid. Koeleria villosa.
ciliata. vid. Poa biflora.
coerulea. vid. Melica coerulea.
cristata. L. vid. Koeleria cristata.
cristata. Smith. vid. Koeleria lobata et tuberosa.
discolor. *Thuil.* 2.
Deschampsia discolor. *R.* et *S.* RS. 330. 2
Aira flexuosa. *L.* var. *Decand.*
divaricata. vid. caryophyllea.
duriuscula. *Poir.* RS. 13
elegans. *Willd.* ☉.
A. capillaris. *Host.* RS. 8
elodes. vid. Poa debilis.
festucoides. *Vill.* RS. 24
Trichodium pupestre. *Willd.*?
flexuosa. *Lin.* 2. RS. 1 P. 11 w. 8
A. setacea *Huds.*
A. montana. *Koel. Autor.* (non? *L.*) w. 9
Avena montana. *Web.*
(cfr. A. discolor. *Thuil.*)
glabrata. *Brot.*
glauca. Spreng. vid. Dactylis glauca.

AIRA. *Lin.* RS. 329 P. 148 W. 132
glauca. Schrad. vid. Koeleria glauca et lobata.
globosa. *Thore.*
Airopsis globosa. *Desv.* RS. 296. 2
Milium tenellum. *Cav.*
Agrostis tenella. *Poir.*
hirsuta. vid. Koeleria hirsuta.
Holcus lanatus. vid. Holcus lanatus.
Holcus mollis. vid. Holcus mollis.
humilis. *Bieberst. Poir.* 4. RS. 18
hybrida. Gaud. vid. articulata et caryophyllea.
indica. vid. Panicum conglomeratum.
involucrata. *Cav.* P. 7 W. 4
Airopsis involucrata. *Desv.* RS. 296. 1
juncea. *Vill.* 4.
Deschampsia juncea. *Beauv.* RS. 330. 5
Aira media. *Gouan.* sec. *Deslong.*
Kocnigii. vid. Poa biflora.
laevigata. *Smith.*
Deschampsia laevigata. *R.* et *S.* RS. 330. 4
laevis. *Brot.*
laxa. vid. Poa rariflora.
lendigera. *Lag.* ⊙. RS. 11
littoralis. *Gaud.*
Deschampsia littoralis.
macrantha. *Ledeb.* RS. 16
magellanica. vid. Toresia magellanica.
media. *Gouan.*
A. capillaris. *Savi.* (non *Host.*)
Deschampsia media. *R.* et *S.* RS. 330. 7
(cfr. Aira juncea.)
melicoides. *Mich.* 4. P. 5
Graphephorum melicoideum. *Desv.* RS. 304. 1
miliacea. Vill. vid. Poa nemoralis coarctata.
miliacea. Lap. vid. Poa nemoralis glauca.
minuta. *L.* ⊙. (non *Deslong.*)
A. pumila. *Agardh.*
Poa minuta. *Beauv.*
Airopsis minuta. *Desv.* RS. 296. 5
minuta. Deslong. vid. Poa agrostidea.
mollis. vid. Holcus mollis.
montana. *L.* (non *Autor.*) RS. 3
(cfr. A. bottnica.)
montana. Autor. vid. flexuosa.
nitida. *Spreng.* RS. 22
A. truncata. *Willd.?*
Holcus striatus. *Lin.?*
nutans. vid. Melica nutans.
obtusata. *Mich.* 4. P. 6
Poa obtusata. *Beauv.*
Airopsis obtusata. *Desv.* RS. 296. 3
Agrostis obtusata. — —
oryzeterum. *Spreng.* RS. 14
A. palustris. *Pollini.*
Festuca oryzetorum. *Pollin.*
pallens. *Spreng.* RS. 15
pallescens. *Kit.* RS. 21
paludosa. vid. caespitosa.
palustris. vid. oryzetorum.

AIRA. *Lin.* RS. 329 P. 148 W. 132
parviflora. vid. caespitosa.
pensylvanica. vid. Koeleria pensylvanica.
phleoides. vid. Koeleria phleoides.
praecox. vid. Avena praecox.
pubescens. vid. Koeleria villosa.
pulchella. *Willd.* ⊙. RS. 9 W. E. P. 101
pumila. *Pursh.* (non *Agh.*) 4.
Catabrosa pumila. *R.* et *S.* RS. 339. 2
pumila. Agh. vid. minuta.
purpurea. Walt. vid. Uralepsis purpurea.
purpurea. Mich. vid. Uralepsis aristulata.
scabra. *Zucc.* 4. RS. I. p. 697
semineutra. *W.* et *K.* 4. W. E. 92. 3
Phalaris semineutra. *Beauv.* RS. 246. 14
setacea. *Retz.* 4. RS. 19 P. 20 W. 26
sinensis. *Lour.*
an? A. chinensis. *Retz.*
spicata. vid. Trisetum airoides.
subspicata. vid. Trisetum airoides.
tenera. *Kit.* ⊙. RS. 10
triflora. *Lag.* RS. 5
truncata. *Willd.* 4. W. E. Sup. p. 5
(cfr. A. nitida.)
valesiaca. vid. Koeleria valesiaca.
valesiaca. All. vid. Koeleria tuberosa.
varia. vid. Sesleria coerulea.
versicolor. *R.* et *S.* RS. 2.
villosa. vid. Ehrharta gigantea.
viridula. *Poir.*
AIROPSIS. *Desv.* vid. Aira.
Candolii. vid. Poa agrostidea.
AITONIA. *Lin. fil.* P. 1603 W. 1266
capensis. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
AJUGA. *Lin.* P. 1371 W. 1092
*Teucrium. *Aut. cit.*
*africana. *Thunb.* P. 9
alpina. *L.* 4. P. 4 W. 4
Bugula decumbens. *Mill.*
A. pyramidalis. *L.* var. *γ. Schreb. Wahlenb.*
australis. *R. Br.*
*capensis. *Thunb.* P. 10
*Chamaepitys. *L.* ⊙. P. 7 W. 7
Bugula Chamaepitys. *Scop.*
Chia. *Schreb.* ⊙. P. 8 W. 8
Teucrium Chium. *Poir.*
A. Chamaepitys. var.? *Poir.*
decumbens. *Thunb.* 4. P. 2 W. 2
foliosa. vd. pyramidalis, et orientalis.
genevensis. *L.* 4. P. 5 W. 5
A. lanata. *F. Mart.*
A. pyramydalis. *Plur. Aut. ger.*
A. pyramidalis. var. *β. Schreb.*
Teucrium genevense. *Crantz.*
Bugula genevensis. *Mill.*
*Iva. *L.* ⊙. P. 11 W. 9
Moscharia asperifolia. *Forsk.*
Moscharia Forskohlii. *Poir.*
β. Ajuga moschata. *Mill.*
lanata. vid. genevensis.
moschata. vid. A. Iva.

AJUGA. *Lin.* P. 1371 w. 1092
orientalis. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. foliosa. *Tratt.*
Bugula orientalis. *Mill.*
Bugula obliqua. *Moench*
Teucrium pyramidale. *Crantz.*
pseudo-iva. *Dec.* ☉.
pyramidalis. *L.* ♂. P. 3 w. 3
A. alpina. *β. Suter.*
Bugula pyramidalis. *Mill.*
Teucrium pyramidale. *Crantz*
β. Ajuga foliosa. *Tratt?*
(cfr. A. alpina et genevensis.)
reptans. *L.* 4. P. 6 w. 6
Bugula reptans. *Mill.*
*salicifolia. *L.* 4. P. 12 w. 10
sinuata. *R. Br.*

AJUVEA. vid. Aiovea.

AIZOON. *Lin.* P. 1235 w. 995
canariense. *L.* ☉. (non *Andr.*) P. 1 w. 1
Glinus crystallinus. *Forsk.*
Veslingia cauliflora. *Moench.*
Veslingia Heisteri. *Fabric.*
canariense. Andr. vid. Seruvium pedunculatum.
fruticosum. *L.* ♄. P. 7 w. 7
glinoides. *L. fil.* ♄. P. 3 w. 3
hispanicum. *L.* ☉. P. 6 w. 6
A. sessiliflorum. *Moench*
lanceolatum. *Murr.* ♂. P. 9 w. 9
A. paniculatum. *L. Mill.* (non *L. fil.*)
paniculatum. *L. fil.* (non *L.*) P. 8 w. 8
paniculatum. L. vid. lanceolatum.
perfoliatum. *L. fil.* ♄. (☉. *Dietr.*) P. 2 w. 2
rigidum. *L. fil.* ♄. P. 5 w. 5
sarmentosum. *L. fil.* ☉. ♂. P. 10 w. 10
secundum. *L. fil.* ♄. P. 4 w. 4
sessiliflorum. vid. hispanicum.
stellatum. *Lam.*
tomentosum. *Lam.* ♄.

AKEESIA. *Tussac.* VIII. 1.
africana. *Tuss.* ♄.
Blighia sapida. *Koenig. Ait.*

ALONGIUM. *Juss.* P. 1295 w. 1041
decapetalum. *Lam.* ♄. P. 1 w. 1
Grewia salvifolia. *L.*
Grewia Damine. *Gaert.?*
hexapetalum. *Lam.* ♄. P. 2 w. 2
tomentosum. *Lam.* ♄.

ALATERNUS. *Mill.*
angustifolius. vid. Rhamnus Clusii.
balaricus. vid. Rhamnus Alaternus.
glaber. vid. Rhamnus Alaternus.
hispanicus. vid. Rhamnus Clusii.
latifolius. vid. Rhamnus Alaternus.
Phylica. vid. Rhamnus Alaternus.
rotundifolius. vid. Rhamnus Clusii.
variegatus. vid. Rhamnus Clusii.

ALBANIA. *Aubl.* P. 1824
laurifolia. *Pers.* ♄. P. 1
A. guianensis. *Aubl.*

ALBINA. I. 1.
chinensis. (*Raeusch.*) 4.
vulgaris. (*Raeusch.*) 4.

ALBIZZIA. *Duraz.*
Julubrissin. vid. Acacia Julibrissin.

ALBUCA. *Lin.* P. 798 w. 634
abyssinica. *Jacq.* 4. P. 11 w. 11
Asphodelus abyssinicus. *Quorund.*
Asphodelus africanus. *Lam.*
alba. vid. altissima.
altissima. *Jacq.* 4. P. 1 w. 1
A. alba. *Lam.*
A. cornuta. *Desf.*
aurea. *Jacq.* 4. P. 10 w. 10
caudata. *Jacq.* 4. P. 8 w. 8
coarctata. *Dryand.* 4. P. 6 w. 6
cornuta. vid. altissima.
exuviata. vid. Anthericum exuviatum.
fastigiata. *Thunb.* 4. P. 7 w. 7
flaccida. *Jacq.* 4. P. 4 w. 3
fragrans. *Jacq.* 4. P. 12 w. 12
longifolia. *Fisch.* 4.
lutea. vid. major.
major. *L.* 4. P. 2 w. 2
A. lutea. *Lam.*
Ornithogalum canadense. *L.*
minor. *L.* 4. (non *Gledit.*) P. 3 w. 4
minor. Gled. vid. Hyacinthus lividus.
parviflora. *Donn.* 4.
physodes. vid. Anthericum physodes.
setosa. *Jacq.* 4. P. 9 w. 9
spiralis. *Thumb. L. fil.* 4. P. 14 w. 14
viridiflora. *Jacq.* 4. P. 5 w. 5
viscosa. *Thumb. L. fil.* 4. P. 13 w. 13
vittata. *Gawl.*

ALCANNA. *Gaert.*
spinosa. vid. Lausonia spinosa.

ALCEA. *Lin.* vid. Althaea.

ALCHEMILLA. *Lin.* RS. 574 P. 328 w. 258 vid. Aphanes.
alpina. *L.* 4. (non *Bieberst.*) RS. 6 P. 4 w. 3
A. argentea. *Lam.*
alpina. Bieberst. vid. sericea.
Aphanes. vid. Aphanes arvensis.
Aphanoides. *L. fil.* ☉. RS. 8 P. 6 w. 5
argentea. vid. alpina.
capensis. *Thunb. Lam.* 4. RS. 1 P. 1 w. 1
glabra. vid. vulgaris.
hybrida. vid. montana.
minor. vid. montana.
monandra. vid. Aphanes arvensis.
montana. *Willd.* 4. RS. 3 w. e. 163. 2
A. hybrida. *Mill.*
A. minor. *Huds.*
A. vulgaris. *β.* hybrida. *L. Wahlenb.*
β. A. pubescens. *Lam.* (non *Bieb.*)
pentaphyllea. *L.* 4. RS. 7 P. 5 w. 4
pinnata. vid. Aphanes alata.
pubescens. *Bieberst.* 4. (non *Lam.*) RS. 4 w. e. 163. 3

ALCHEMILLA. *Lin.* RS. 574 P. 328 w. 258
pubescens. Lam. vid. montana.
sericea. *Willd.* 24. RS. 5 W. E. P. 171
A. alpina. *Bieberst.* (non *L.*)
vulgaris. *L.* 24. RS. 2. P. 2 W. 2
β. A. v. alpina. *Schleich.*
γ. A. v. glabra. *Poir.*

ALCHORNEA. *Swarz.* P. 2296 w. 1849
latifolia. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1

ALCINIA. *Cav.*

MELAMPODIUM. *Lin.* sec. *R. Br.*
ovatifolia. vid. Wedelia ovatifolia.
perfoliata. vid. Wedelia perfoliata.

ALDEA. *Ruiz* et *Pav.*
pinnata. vid. Hydrophyllum Aldea.

ALDAEEA. *Willd.*
circinnata. vid. Hydrophyllum Aldaea.

ALDINA. *Scop.* vid. Justicia Gendarussa.

ALDINA. *Adans.* vid. Pterocarpus Ebenum.

ALDROVANDA. *Lin.* P. 750 w. 591
vesiculosa. *L.* ☉. ♂. P. 1 W. 1

ALECTOROLOPHUS. *Hall. All.*
crista galli. vid. Rhinanthus crista galli.
glaber. vid. Rhinanthus crista galli.
hirsutus. vid. Rhinanthus villosus.
Trixago. vid. Bartsia Trixago.
villosus. vid. Rhinanthus villosus.

ALECTRA. *Thunb.* P. 1538 w. 1213
capensis. *Thunb.* ☉. P. 1 W. 1

ALECTRIUM. *Gaert.*
excelsum. *Gaert.*

ALEPIDEA. *Delar.*
ciliaris. vid. Astrantia ciliaris.

ALEPYRUM. *R. Brown.* RS. 36
muticum. *R. Br.* RS. 3
polygynum. *R. Br.* RS. 1
pumilio. *R. Br.* RS. 2

ALETRIS. *Lin.* P. 833 w. 657
alba. vid. farinosa.
arborea. *Willd.* ♄. W. E. 424. 1
Dracaena arborea. *Fisch.*
aurea. *Walt. Mich.* 24. P. 3
Wurmbea bullata. *Willd.* sec. *Pursh.*
capensis. vid. Veltheimia viridiflora.
chinensis. Lam. vid. cochinchinensis.
chinensis. Hort. vid. Sanseviera carnea.
cochinchinensis. *Lour.*
A. chinensis. *Lam.?*
farinosa. *L.* 24. (non *Thunb.*) P. 1 W. 1
A. alba. *Mich.*
Wurmbea bullata. *Willd.*
farinosa. Thunb. vid. japonica.
fragrans. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Dracaena fragrans. *Fisch. Curt.*
glauca. vid. Veltheimia glauca.
guineensis. vid. Sanseviera guineensis.
hyacinthoides. vid. Sanseviera guineensis et zeylanica.

ALETRIS. *Lin.* P. 833 w. 657
japonica. *Lamb.* 24. (non *Thunb.*)
A. farinosa. *Thunb.* (non *L.*)
Hypoxis spicata. *Thunb.* jap.
(non Hypoxis speciosa.)
japonica. Thunb. vid. Hemerocallis lancifolia.
pumila. Ait. vid. Veltheimia pumila.
pumila. Donn. vid. Dracaena ovata.
punicea. vid. Blandfordia grandiflora.
sarmentosa. vid. Veltheimia sarmentosa.
Uvaria. vid. Veltheimia Uvaria.
Zeylanica. vid. Sanseviera Zeylanica.

ALEURITES. *Forst.* P. 2139 w. 1730

CAMIRIUM. *Rumph. Gaert.*
Ambinux. *Pers.* ♄. P. 3
A. Moluccana. *Desf.* (non *Willd.*)
Croton moluccanum. *L.* w. 1718. 59
laccifera. *Willd.* ♄. w. 3
Croton lacciferum. *L.* P. 2138. 62
moluccana. *Willd.* ♄. (non *Desf.*) P. 2 W. 2
A. triloba. *Forst.* (sec. *Ait.*)
Jatropha moluccana. *L.*
moluccana. Desf. vid. A. Ambinux.
triloba. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. A. moluccana.)

ALFONSIA. *Humb.* et *Bonpl.* XXI. 6.
oleifera. *H.* et *B.* ♄.

ALFREDIA. *Cass.* vid. Carduus cernuus.

ALHAGI. *Desv.*
mannifera. vid. Hedysarum Alhagi.
Pseudalhagi. vid. Hedysarum Pseudalhagi.

ALISMA. *Lin.* P. 899 w. 711
angustifolia. vid. A Plantago.
cordifolia. *L.* 24. P. 4 W. 5
Damasonium. *L.* 24. W. 4
A. stellatum. *Lam.*
Damasonium stellatum. *Juss.* P. 898. 1
Actinocarpus minor. *R. Br.*
flava. *L.* 24. P. 2 W. 2
Limnocharis Plumieri. *H* et *B.*
β. Limnocharis emarginata. *H.* et *B.*
graminifolia. vid. A. Plantago.
lanceolata. vid. A. Plantago.
natans. *L.* 24. P. 7 W. 8
parnassifolia. *L.* 24. P. 5 W. 6
parviflora. *Pursh.* 24.
Plantago. *L.* 24. (non *Mich.*) P. 1 W. 1
β. A. angustifolia. *Willd.*
A. lanceolata. *Schw.* et *Kort. Hffm.*
A. graminifolia. *Ehr.*
Plantago. Mich. vid. trivialis.
ranunculoides. *L.* 24. P. 8 W. 9
Damasonium angustissimum. *Walt.*
repens. *Lam.* 24. P. 6 W. 7
sagittifolia. *Willd.* 24. P. 3 W. 3
stellata. vid. A. Damasonium.
subulata. *L.* ☉. P. 9 W. 10
trinervia. *Link.*
trivialis. *Pursh.* 24.
A. Plantago. *Mich.* (non *L.*)

ALKEKENGI. *Moench.*
officinarum. vid. Physalis Alkekengi.
fissum. vid. Physalis viscosa.
procumbens. vid. Physalis pubescens.
pubescens. vid. Physalis peruviana.
villosa. vid. Physalis pubescens.
ALLAGANTHERA. *Mart.*
Forskoli. vid. Alternanthera sessilis.
ALLAMANDA. *Lin.* RS. 672 P. tom. 1 p. 524. w. 479.
cathartica. *L.* ♄. RS. 1 w. 1
A. grandiflora. *Lam.*
Orelia grandiflora. *Aubl.*
grandiflora. vid. cathartica.
verticillata. *Desf.* ♄.
ALLASIA. *Lour.* RS. 516
Payos. *Lour.* ♄. Rs. 1
ALLIONIA. *Lin.* RS. 410 P. 228 w. 174
albida. *Walt.* ☉. RS. 7
hirsuta. *Pursh.* RS. 3
incarnata. *L.* ☉. RS. 2. P. 1 w. 2
linearis. *Pursh.* RS. 4
Calymenia angustifolia. *Fras.*
nyctaginea. *Mich.* 2. RS. 6
ovata. *Pursh.* ☉. RS. 5
violacea. *L.* ☉. RS. 1 P. 2 w. 1
ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
acutangulum. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 16
acutiflorum. *Deslong.* 2.
acutum. *Spreng.* 2.
africanum. vid. odoratissimum.
album. *Deslong.* 2. (et? *Savi*)
(cfr. A. neapolitanum.)
album. Biv. Bern. vid. lacteum.
altaicum. vid. fistulosum.
ambiguum. *Dec.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*)
α. A. graminifolium. *Pers.* (non *Deslong.*)
A. ericetorum. *Dec. Thore.* [P. 14
A. suaveolens. *Berger* (non *Jacq.*)
β. A. appendiculatum. *Ram.* sec. *Poir.* P. 15
(cfr. A. serotinum.)
ambiguum. *Sib.* et *Sm.* 2.
A. roseum. β. *Curt. Gawl.*
Ampeloprasum. *L.* 2. ☉. P. 1 w. 1
Porrum Ampeloprasum. *Mill.*
β. A. Ampeloprasum. *Thunb.*
A. rubicundum. *Banks.*
angulosum. *L.* 2. P. 38 w. 34
Cepa angulosa. *Bernh.*
appendiculatum. vid. ambiguum et suaveolens.
arenarium. *L.* 2. P. 18 w. 16
A. carinatum. *Schulz. Poll.* (non *L.*)
A. scorodoprasum. L. var. β. *Lapeyr.*
A. sorodoprasum. *Poll.*
Porrum planifolium. *Hall.*
ascalonicum. *L.* 2. P. 33 w. 29
atropurpureum. *W.* et *K.* 2. w. E. 395
27
aureum. vid. A. Moly.
baicalense. *Willd.* 2. w. E. 395. 23
bisulcum. *Red.* 2.
brachystemum vid. illyricum.
canadense. *L.* 2. P. 44 w. 39
capillare. *Cav.* 2. P. 56 w. 50
(cfr. A. moschatum.)

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
carinatum. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 19
(cfr. A. pallens.) [w. 17
carinatum. Schulz. vid. arenarium.
carinatum. Red. vid. oleraceum.
carneum. *Willd.* 2. (non? *Bertol.*)
carneum. *Bertol.* 2. [w. E. 395. 15
A. roseum. *L.* var. β. *Deslong. Vivian.*
carolinianum. *Dec.* 2.
caspicum. vid. Amaryllis caspica.
caucaseum. Sims. vid. saxatile.
caucasicum. *Poir.* 2.
A. globosum. *Bieberst.* (non *Dec.*)
A. montanum. *Sib.* et *Sm.* sec. Rec. Goett.
Cepa. *L.* 2. ♂. P. 49 w. 43
Cepa vulgaris. *Bernh.*
cernuum. *Roth.* 2. w. E. 395. 19
Cepa cernua. *Moench.*
Chamaemoly. *L.* 2. P. 60 w. 55
ciliare. vid. subhirsutum.
ciliatum. Curt. vid. subhirsutum.
ciliatum. Roth. vid. A. Clusianum.
cirrhosum. (*Raeusch.*) 2.
Clusianum. *Retz.* 2. P. 46 w. 41
A. niveum. *Roth.*
A. ciliatum. *Roth.*
coeruleum. (*Raeusch.*) 2.
compactum. vid. vineale.
controversum. *Schrad.* 2. w. E. 395
danubiale. *Spreng.* 2. [11
deflexum. *Willd.* 2. P. 5 w. 5
denudatum. *Red.* 2.
descendens *L.* 2. (non *Pall.*) P. 24 w. 21
A. sphaerocephalum. *L.* sec. *Gmel.* fl. b.
descendens. Pall. vid. rotundum.
desertorum. (*Raeusch.*) 2.
Dioscoridis. *Sib.* et *Sm.* 2.
ericetorum. vid. ambiguum et suaveolens.
fistulorum. *L.* 2. P. 52 w. 46
β. A. altaicum. *Pall.*
Cepa ventricosa. *Bernh. Moench.*
flavum. *L.* 2. P. 26 w. 23
Cepa flava. *Moench.*
foetidum. *Bieberst.* 2.
foliosum. *Dec.*
A. glaucum. *Desf.* (non? *Schrad.*)
(cfr. A. schoenoprassum.)
fragrans. *Vent.* 2. P. 39
A. mutabile. *Mich.*
glaucum. *Schrad.* 2. (non? *Desf.*)
glaucum. Desf. vid. foliosum.
globosum. Dec. Red. vid. saxatile.
globosum. Bieb. vid. caucasicum.
gracile. *Ait.* 2. P. 59 w. 32
A. striatum. *Jacq.* var. *Redout.*
graminifolium. *Pers.* 2. (non *Deslong.* P. 14
graminifolium. *Deslong.* 2.
grandiflorum. vid. narcissiflorum.
guttatum. *Steven.*
hirsutum. vid. subhirsutum.
illyricum. *Jacq.* 2. P. 35 w. 31
A. roseum. *Host.* (non *L.* nec *Krock.*)
A. brachystemum. *Red.*
Cepa flexuosa. *Moench.*

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
incarnatum. *Hornem.* 24.
inodorum. *Ait.* 24. P. 37 w. 33
intermedium. *Dec.* 24.
A. paniculatum. *Lap.* (non *L.*)
junceum. *Sib.* et *Sm.* 24.
lacteum. *Sib.* et *Sm.* 24.
A. album. *Biv. Bern.*
liliflorum. *Zeyher.* 24.
lineare. *L.* 24. P. 3 w. 3
loetum. *Pollini.*
longispathum. vid. pallens.
lusitanicum. *Lam.* 24. (et? *Red.*)
magicum. *L.* 24. (non *seq.*) P. 9 w. 9
Moly speciosum. *Moench.*
magicum. Sims. vid. nigrum.
magicum. Brot. vid. speciosum.
majale. *Tenore.*
margaritaceum. *Sib.* et *Sm.* 24. (non? *Moench.*)
margaritaceum. *Moench.* 24.
A. Ampeloprasum. *L.* var.? *Moench.*
microcephalum. *Tausch.* 24.
Moly. *L.* 24. P. 50 w. 44
A. aureum. *Lam.*
Cepa Moly. *Moench.*
monspessulanum. Willd. 24. (non? *Gouan.*) w. E sup. p. 16
monspessulanum. *Gouan.* vid. nigrum.
montanum. *Sib.* et *Sm.* 24.
(cfr. A. globosum.)
moschatum. *L.* 24. P. 25 w. 22
A. setaceum. *W.* et *K.* (sec. *Bieberst.*)
A. capillare. *Lam.* (sec. *Bieb.*)
multibulbosum. vid. nigrum.
multiflorum. *Desf.* 24.
(cfr. A. Sphaerocephalum.)
mutabile. *Mich.* 24. P. 45
(cfr. A. fragrans.) P. 45
Napus. *Pall.* 24.
narcissiflorum. *Vill.* 24. P. 41 w. 36
A. grandiflorum. *Lam.*
narcissifolium. Scop. vid. senescens.
narcissifolium. Lam. vid. pedemontanum.
neapolitanum. *Willd.* 24. w. E. Supl. p. 17
A. album. *Cyril.* (et? *Biv. Bern. Desf.*)
(cfr. A. lacteum.)
nigrum. *L.* 24. (non *All.*) P. 43 w. 38
A. multibulbosum. *Jacq.*
A. subalpinum. *Pall.* ind. t.
A. monspessulanum. *Gouan?*
A. magicum. *Sims.* (non *L.*)
nigrum. All. vid. pedemontanum.
nutans. *L.* 24. P. 32 w. 28
obliquum. *L.* 24. P. 10 w. 10
A. ramosissimum. *Jacq.* (non *L.*)
Cepa obliqua. *Moench.*
obtusiflorum. *Dec.* 24.
ochroleucum. *W.* et *K.* 24. w. E. 395. 35
odoratissimum. *Desf.* 24. P. 29
A. africanum. *Dietr.*
odorum. *L.* 24. P. 36 w. 32
Moly odorum. *Moench.*

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
oleraceum. *L.* 24. P. 31 w. 27
A. virens. *Lam.*
A. carinatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
Porrum oleraceum. *Moench.*
Cepa oleracea. *Bernh.*
β. A. paniculatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
ornithogaloides. *Poir.* (non? *Walt.*)
ornithogaloides. Walt. vid. striatum.
Pallasii. *Murr.* 24. P. 23 w. 20
pallens. *L.* 24. (non *Red.*) P. 27 w. 24
A. longispathum. *Red.*
A. caninatum. *L.* var. sec. *Ker.*
pallens. Red. vid. paniculatum.
paniculatum. *L.* 24. (non *seq.*) P. 28 w. 25
A. pallens. *Red.* (non *L.*)
Cepa paniculata. *Moench.*
Porrum paniculatum. *Moench.* Supl.
paniculatum. Lap. vid. intermedium.
paniculatum. Red. vid oleraceum.
parviflorum. *L.* 24. P. 22 w. 19.
pedemontanum. *Willd* 24. P. 42 w. 37
A. narcissiflorum. *Lam.* (non *Scop.*)
A. nigrum. *All.* (non *L.*)
pendulinum. *Tenore.*
petiolatum. vid. ursinum.
pilosum. *Sib.* et *Sm.* 24.
plantagineum. vid. victorialis.
Porrum. *L.* ♂. P. 2 w. 2
Porrum sativum. *Mill.*
β. A. Ampeloprasum. *L.* (sec. *Mirb.*)
pratense. vid. vineale.
proliferum. *Schrad.* 24. (non? *Moench.*) w. E. 395. 12
proliferum. ⊢ — 24.
Cepa prolifera. *Moench.*
pusillum. *Willd.* 24. w. E. Sup. p. 17
ramosum. *L.* 24. P. 11 w. 11
A. umbellatum. *Hall.* sec. *Lam.*
reflexum. vid. schoenoprasum.
roseum. *L.* 24. (non *seq.*) P. 13 w. 13
(cfr. A. carneum.)
roseum. Host. vid. illyricum.
roseum. Krock. vid. sibiricum.
rotundum. *L.* 24. P. 6 w. 6
A. Ampeloprasum. *Habl.* (non *L.*)
A. descendens. *Pall.* ind. t.
rubellum. *Bieberst.* 24.
rubens. *Schrad.* 24. w. E. 395. 20
rubicundum vid. A. Ampeloprasum.
sativum. *L.* 24. P. 16 w. 14
saxatile. *Bieberst.* 24.
A. caucaseum. *Sims.*
A. globosum. *Red.*
Schoenoprasum. *L.* 24. P. 53 w. 47
Cepa schoenoprasa. *Bernh. Moench.*
β. Allium foliosum. *Dec.*
γ. A. reflexum. *Dietr.?*
scorzoneraefolium. *Red.* 24.
Scorodoprasum. *L.* 24. P. 17 w. 15
(cfr. A. arenarium.)
senescens. *L.* 24. P. 34 w. 30
A. narcissifolium. *Scop.*
Cepa senescens. *Moench.*
Moenchia narcissiflora. *Medic.*

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626
serotinum. *Lapeyr.* 2. (non ? *Schleich.*)
A. ambiguum. *Dec.* sec. *Dec.*
serotinum. *Schleich.* 2.
setaceum. *W.* et *K.* 2. P. 57 w. 36
(cfr. A. moschatum.)
sibiricum. *L.* 2. P. 54 w. 48
A. roseum. *Krock.*
A. schoenoprasum. *β.* majus. *Gaul.*
A. schoenoprasum. var. *β.* alpinum. *Wahlenb.*
siculum. *Ucria.* 2.
speciosum. *Cyrill.* 2.
A. magicum. *Brot.* (non *L.*)
sphaerocephalum. *L.* 2. P. 20 w. 18
A. multiflorum. *Desf.* At.
(cfr. A. descendens.)
spirale. *Willd.* 2. w. n. Sup. p. 17
staticiforme. *Sib* et *Sm.* 2.
stellatum. *Ait. Fras.*
stellerianum. *Willd.* 2. P. 55 w. 49
striatum. *Jacq* 2. P. 40 w. 35
A. ornithogaloides. *Walt.*
Ornithogalum bivalve. *L.* (sec. *Pursh.*)
strictum. *Schrad.*
suaveolens. *Jacq.* 2. (non *Berger.*) P. 4 w. 4
A. ericetorum. *Thore.* (sec. *Deslong.*)
β. A. appendiculatum. *Dec.* (sec. *Desl.*)
suaveolens. Berger. vid. ambiguum.
subalpinum. vid. nigrum.
subhirsutum. *L.* 2. P. 8 w. 8
A. hirsutum. *Lam.* fl. fr.
A. ciliare. *Red.*
A. ciliatum. *Curt.* (non *Roth.*)
tataricum. *L. fil.* 2. P. 12 w. 12
Tenorii. *Spreng.* 2.
tenuiflorum. *Tenore.*
tenuissimum. *L.* 2. P. 58 w. 51
tricoccum. *Ait.* 2. P. 51 w. 45
tricorne. *Poir.* 2.
triflorum *Pursh.* 2. (non? *Schmaltz.*)
triflorum. *Schmaltz.*
trifoliatum. (*Raeusch.*) 2.
triquetrum. *L.* 2. P. 48 w. 42
umbellatum. *Hell.* Comm. Goett.
(cfr. A. ramosum.)
undulatum. *Fisch.*
ursinum *L.* 2. P. 46 w. 40
A. petiolatum. *Lam.*
Cepa ursina. *Bernh.*
veronense. *Spreng.*
Victoriale. *L.* 2. P. 7 w. 7
A. plantagineum. *Lam.*
Cepa victorialis. *Moench.*
vineale. *L.* 2. P. 30 w. 26
β. A. compactum. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)
γ. A. pratense. *Schleich.*
violaceum. *Willd* 2 w. n. Sup. p. 17
virens. vid oleraceum.
ALLOPHYLLUS *Lin.* vid. Ornitrophe.
racemosus. vid. Ornitrophe occidentalis.
ternatus. *Lour.* ħ.

ALLOPHYLLUS. *Lin.*
zeylanicus. vid. Orritrophe Allophyllus.
ALLUGHAS. *Lin.* Fl. zeyl.
— — vid. Alpina Allughas.
ALNUS. *Gaert.* P. 2046 w. 1656
acuminata. *H.* et *B.* ħ.
alpina. *Borck.* ħ.
angulata. vid. incana.
communis. vid. glutinosa.
cordata. *Desf.* ħ.
crispa. (*Nois.*)
emarginata. vid. glutinosa.
ferruginea. *H.* et *B.* ħ.
glauca. vid. incana.
glutinosa. *Gaert.* ħ. P. 1 w. 1
A. communis *Desf.*
Betula glutinosa. *Suter.*
Betula Alnus. *L.*
β. Alnus emarginata. *Krock.*
Betula emarginata. *Ehrh.*
γ. Alnus g. incisa. *Willd.*
δ. Alnus g. laciniata. *Willd.*
ε. A. g. querifolia. *Willd.*
incana. *Willd.* ħ. P. 3 w. 3
Betula incana, *L. fil.*
α. Betula, Alnus, var. *β. L.*
A. i. glauca. *Ait.*
A. glauca. *Pursh.*
β. A. i. angulata. *Ait.*
γ. A. pinnata. *Lundm.*
incisa. vid glutinosa.
jorulensis. *H.* et *B.* ħ.
laciniata. vid. glutinosa.
glauca. vid. incana.
macrophylla. *Desf.* ħ.
oblongata. *Willd.* ħ. P. 2 w. 2
Betula oblongata. *Ait.*
pumila. (*Nois.*)
quercifolia. vid. glutinosa.
rubra. *Desf.* ħ.
serrulata. *Willd.* ħ. P. 5 w. 5
Betula serrulata. *Ait.*
Betula rugosa. *Ehrh.*
Betula Alnus var. serrulata. *Mich.*
subrotunda. *Desf.* ħ.
undulata. *Willd.* ħ. P. 4 w. 4
A. crispa. *Hortul.*
Betula crispa. *Ait.*
Betula Alnus var. crispa. *Mich.*
viridis. vid. Betula ovata.
ALOE. *Lin. Willd.* P. 835 w. 659 vid. Apicra.
abyssinica. vid. vulgaris.
acinacifolia. *Jacq. fil.* ħ
acuminata *Haw.* 2. (non *Lam.*)
A. suberecta. α. *Haw.* Trans lin.
A. humilis *Curt.* (nec alior.)
acuminata. Lam. vid. verrucosa.
africana. *Haw. Ait.* ħ. (non *Mill.*)
A. perfoliata. *β.* africana *Ait.* Edit. 1
africana. Mill. vid. arborescens.
albispina. *Haw.* 2.
angulata. vid. Gasteria angulata, angustifolia et longifolia.

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 659
angustifolia. vid. Gasteria angustifolia.
arabica. *Lam.*
A. variegata. *Forsk.*
arborescens. *Decand. Haw.* ♄. (non *Mill.*) w. E. 426. 3
A. fruticosa. *Lam.* P. 4
A. perfoliata. var. *β. Willd.* Spec.
A. africana. *Mill.*
arborescens. Mill. vid. glauca.
barbadensis. vid. vulgaris.
brevifolia. *Dec. Haw.* Syn. ♄. (non *Haw.* Trans. Lin.) P. 16 w. E. 426. 9
A. prolifera. *Haw.* Trans. Lin.
A. perfoliata. var. *δ. L.* w. 3 *δ.*
brevifolia. Haw. vid. distans.
carinata. Ait. Mill. vid. Gasteria carinata.
carinata. Dec. vid. Gasteria verrucosa.
Commelini. *Willd.* ♄.
A. supralaevis. *Haw.*
A. perfoliata, var. *ε. Willd.* Spec. w. 3 *ε.*
cylindrica. vid. Apicra imbricata.
cymbiformis. vid. Apicra cymbaefolia,
dependens. *Forsk.*
depressa. vid. A. Serra.
dichotoma. *L.* ♄. P. 1 w. 1
Rhipidodendrum dichotomum. *Willd.*
distans. *Haw.*. Syn. ♄.
A. brevifolia. *Haw.* Transact. Lin.
A. perfoliata ϖ brevifolia. *Ait.* ed. I.
disticha. vid. plicatilis et Gasteria verrucosa et carinata.
dorsalis. *Haw.*
echinata. *Willd.* 2. w. E. 426. 14
A. humilis. *Jacq.* Schoenb.
A. humilis. var. *β. Curt.*
elongata. vid. vulgaris.
excavata. vid. Gasteria latifolia. *β.*
expansa vid. Apicra expansa et rigida.
ferox. *Lam. Haw.* ♄. P. 5
A. perfoliata. var. *δ.* ferox. *Ait.*
A. perfoliata. var. *γ.* Willd.
flavispina. *Haw.* ♄.
fruticosa. vid. arborescens.
glauca. *Mill. Haw. Willd.* ♄.
A. perfoliata var. *ζ. Willd.*
A. arborescens. *Mill.*
α. A. g. major. *Haw.*
β. A. g. minor. *Haw.*
A. rhodocantha. *Curt.*
γ. A. rhodocantha. *Dec.*
A. perfoliata. var. *β. Lam.*
herbacea. *Dec.* 2. (non *Mill.*)
A. Pumilio. *Jacq.* (sec. *Rec. Lips.*)
herbacea. Mill. vid. Apicra atrovirens.
horrida. *Haw.*
humilis. *Lam. Haw.* 2. (non *sequent.*) P. 13 w. 6
A. perfoliata. var. *θ L.*
A. perfoliata. var. *ε* humilis. *Ait.* Ed. 1.

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 659
β. Aloe elongata. *Murr.*
(cfr. A. incurva.)
humilis. Jacq. vid. echinata.
humilis. Curt. vid. acuminata.
hyacinthoides. vid. Sanseviera zeylanica.
incurva. *Haw.* 2.
A. humilis incurva. *Haw.* Transact.
inermis. *Forsk.*
intermedia. vid. Gasteria intermedia.
latifolia. *Haw.* ♄.
A. saponoria latifolia. *Haw.* Trans. Lin. (non Gasteria latifolia. *Haw.*)
lineata. *Haw.* ♄.
A. perfoliata. *η* lineata. *Ait.* Ed. 1.
Lingua. vid. Gasteria angulata angustifolia carinata, latifolia, longifolia, obliqua, nigricans.
linguiformis. vid. Gasteria angulata.
longifolia. Haw. vid. Gasteria longifolia.
longifolia. Lam. vid. Veltheimia Uvaria.
maculata. Thunb. vid. Gasteria obliqua.
maculata. Desf. vid. obscura.
maculata. Forsk. vid. vulgaris.
maculata Curt. vid. Gasteria pulchra.
maculosa. Lam. vid. umbellata et obscura.
margaritifera. vid. margaritifera, granata et minor.
marginalis. vid. Dracaena dentata.
marginata. *Lam.* (non *Willd.*)
marginata. Willd. vid. Dracaena dentata.
mitraeformis. *Dec. Haw.* ♄. P. 7 w. E. 426. 7
α elatior. *Haw.*
A. perfoliata var. *κ Willd.*
β humilior. *Haw.*
A. perfoliata. ϖ mitraeformis. *Ait.* Ed. 1.
(cfr. A. nobilis.)
muricata. *Haw.*
nigricans. *Desf.* 2. (non? *Haw.*)
nigricans. Haw. vid. Gasteria nigricans.
nobilis. *Haw.* ♄.
A. mitraeformis var. *γ.* spinosior. *Haw.*
obliqua. Haw. vid. Gasteria obliqua.
obliqua. Jacq. vid. Gasteria nigricans.
obscura. *Mill. Haw.* 2.
A. saponaria obscura. *Mill. Haw.*
A. picta major. *Willd.* w. 4. *α.*
A. perfoliata. *θ.* et *λ. L.*
A. perfoliata ϖ obscura. *Ait.* Ed. 1.
A. picta. *Thunb.* P. 11.
A. maculata. *Desf.* (non *Thunb.* etc.)
A. maculosa var. *β. Lam.*
officinalis. vid. vulgaris.
paniculata. *Jacq.* 2. w. E. 426. 23
A. striata. *Haw.*
perfoliata. vid. africana, arborescens, brevifolia, Commelini, ferox, glauca, humilis, lineata, mitrae-

ALOE. *Lin.* P. 835 w 659
formis, obscura, picta, purpurascens, saponaria, serra, serrulata, soccotrina, sinuata, umbellata, vulgaris.
pertusa. vid. Apicra patula.
picta. vid. obscura et saponaria.
plicatilis. *Ait.* ♄. P. 21 w. 13
A. disticha. var. ε. *L.*
Kumara disticha. *Medic.*
Rhipidodendrum distichum. *Willd.*
pulchra. vid. Gasteria pulchra.
pumila. vid. Aprica margaritifera, arachnoidea, atrovirens.
Pumilio. Jacq. vid. herbacea et Apicra translucens.
punctata. *Haw.*
purpurascens. *Haw. Ait.* ♄.
A. perfoliata, purpurascens. *Ait.* Ed. 1.
A. perfoliata var. ξ *L*
A. sinuata *Thunb. Willd.* P. 12 w. 5
A. soccotrina. β. *Gawl.*
A. soccotrina. *Dec.* w. En. 426. 5
purpurea vid. Dracena dentata.
ramosa. *Haw.* ♄.
rhodocantha. vid. glauca.
rigida. Curt. vid. Apicra pentagona.
rubescens. vid. vera.
saponaria. *Haw.* ♄.
A. saponaria minor. *Haw.* Trans. Lin.
A. perfoliata saponaria. *Ait.* Ed. 1.
A. disty cha. *Mill.*
A. picta. var. minor. *Willd.* w. 4. β.
A. perfoliata, μ. *L.*
Serra. *Dec.* ♄. P. 17 w. E. 426. 8
A. perfoliata, var. α. *L.*
A. perfoliata, var γ. depressa. *Ait.* Ed. 1.
A. depressa. *Haw. Ait.*
serrulata. *Haw. Ait.* ♄.
A. perfoliata, var. λ. serrulata. *Ait.* Ed. 1
sinuata. vid. purpurascens.
soccotrina. *Haw. Ait.* non *Dec.*)
A. perfoliata soccotrina. *Ait.* Ed. 1.
A. perfoliata λ. vera. *Willd.* w. 3. λ.
A. vera. *Mill.*
soccotrina. Dec. vid. purpurascens.
spicata. *L.* ♄. P. 3 w. 2
spiralis. L. vid. Apicra spiralis.
spiralis. Willd. vid. Apicra imbricata et pentagona.
striata. Haw. vid. paniculata.
suberecta. *Ait. Haw.* Syn 2.
A. suberecta. β. *Haw.* Trans. Lin.
(cfr. A. humilis.)
supralaevis. vid. A. Commelini.
tenuifolia. *Willd.* Mag. (et? *Lam.* ♄.)
triangularis. vid. Apicra viscosa.
tuberculata. *Haw.* 2.
umbellata. *Dec.* ♄.
A. maculosa. α Lam.
A. perfoliata, var. γ. et δ. *L.*
Uvaria. vid. Veltheimia Uvaria.
vacillans. vid. vera.
variegata. *L.* ♄. (non *Forsk*) P. 22 w. 14
variegata. Forsk. vid. arabica.
venosa. *Lam.*

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 559
vera. *Lam.* ♄. (non *Mill.*) P. 9
A. rubescens. *Dec.*
β. A. vacillans. *Forsk.*
vera. Mill. vid. soccotrina.
verrucosa. vid. Gasteria verrucosa.
virens. *Willd. Haw.* 2.
vulgaris. *Dec.* ♄. *Ait.* Ed. 2. P. 10 [w. E. 426. 4
A. barbadensis. *Mill. Haw.*
A. elongata. *Murr.*
A. officinalis. *Forsk.*
A. perfoliata. γ. barbadensis. *Ait.* Ed. 1.
β. A. abyssinica. *Lam.*
A. maculata, vera. *Forsk.*
ALOEXYLON. *Lour.* X. 1.
Agallachum. *Lour.* ♄.
ALONSOA. *Ruiz* et *Pav.* vid. Hemimeris.
unilabiata. vid. Antirrhinum unilabiatum.
ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154 [vv. 129
agrestis. *L.* ⊙. Rs. 10 P. 5 w. 6
A. myosuroides. *Huds.*
Phleum flavum. *Scop.*
alpinus. *Smith.* 2. Rs. 9
angustifolius. vid. Polypogon vaginatus.
antarcticus. *Vahl.* Rs. 7 P. 4 w. 5
A. magellanicus. *Lam.*
aristatus. vid. Polypogon monspeliensis
aristulatus. vid. subaristatus.
arundinaceus. vid. ventricosus.
bulbosus. *Lin.* 2. (non *seq.*) Rs. 1 [P. 1 w. 2
A. geniculatus. var. β. *Huds.*
bulbosus. Hoffm. vid. geniculatus.
bulbosus. Poir. it. vid. macrostachyos.
capensis. *Thunb.* Rs. 6 P. 3 w. 4
capillaris. (*Raeusch.*) 2.
capitatus. *Jufs. Beauv.* (non? *Lam.*)
capitatus. Lam. vid. Phleum Gerardi.
carolinianus. *Walt.*
(cfr. A. subaristatus.)
caudatus. *Thunb.* Rs. 20
ciliatus. vid. Festuca phleoides.
echinatus. *Thunb.* Rs. 14 P. 8 w. 8
elongatus. vid. Polypogon elongatus.
fasciculatus. vid. Polypogon fasciculatus.
fulvus. *Smith.* 2. Rs. 13
A. geniculatus. *L.* var. 4. *Wither.*
geniculatus. *L.* 2. Rs. 12 P. 7 w. 7
A. paniceus. *Fl dan.* (non *L.*)
β. A. bulbosus. *Hoffm.*
Gerardi. vid. Phleum Gerardi.
glomeratus. vid. Polypogon glomeratus.
granulatus. *Jufs. Beauv.*
hordeiformis. vid. Gymnotrix cenchroides.
indicus. vid. Penicillaria cylindrica.

ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154 [W. 129
interruptus. vid. Polypogon interruptus.
lanatus. *Sib.* et *Sm.* 24. Rs. 19
latifolius. *Cav.* Rs. 17
littoreus. vid. Kocleria villosa.
macrostachyos. *Poir.* 24. Rs. 2
A. bublosus, *Poir.* it.
magellanicus. vid. antarcticus.
maritimus. vid. Polypogon maritimus.
monspeliensis. vid. Polypogon monspeliensis.
myosuroides. vid. agrestis.
nigricans. *Hornem.* 24. Rs. 5 W. E. [Sup. p. 5.
A. nigrescens. *Jacq. fl.*
A. sibiricus. *Jacq.*
nigrescens. vid. nigricans.
ovatus. *Forst.* (non *Fl. dan.*) Rs. 21
ovatus. *Fl. dan.* *Gieseke.*
paniceus. *L.* vid. Polypogon paniceus.
paniceus. fl. dan. vid. geniculatus.
pedalis. *Bosc. Beauv.*
phleiformis. *Beauv.*
pratensis. *L.* 24. Rs. 4 P. 2 W. 3
β. A. ruthenicus. *Weinm.*
ramosus. *Poir.* Rs. 8
ruthenicus. vid. pratensis.
sericeus. *Gaert. Lam.*
sibiricus. vid. nigricans.
subaristatus. *Pers.* RS. 11 P. 6
A. aristulatus. *Mich.*
A. carolinianus. *Walt?*
typhoides. vid. Penicillaria spicata.
utriculatus. *Schrad.* ⊙. (et? *Russel.*) Rs. 15 P. 9
Phalaris utriculata. *L.* W. 125, 10
Tozzettia utriculata. *Savi.*
Tozzettia pratensis. *Savi.*
β. Cornucopiae alopecuroides. *L.*
vaginatus. vid. Polypogon vaginatus.
varius. vid. Sesleria coerulea.
ventricosus. *Pers.* 24. Rs. 16 P. 10
A. arundinaceus. *Poir.* (sec. *Desf.*) Rs. 3
Phalaris utriculata. *Quorund.*
Chilochloa? *Beauv.*
villosus. *Poir.* Rs. 18
ALOYSIA. *Ortega.* vid. Verbena.
citriodora. vid. Verbena triphylla.
ALPHONSIA. vid. Alfonsia.
ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 W. 8
alba. vid. Hellenia alba.
Allughas. *Rosc.* 24. Rs. T. 1. p. 562.
Hellenia Allughas. *Willd.* P. 2, 1 W. 2, 1
Heritiera Allughas. *Retz.*
Zingiber nigrum. *Gaert.*
Allughas. *Lin.* Zeyl.
Taraca. *Asiat. Research.*
Antillarum. *R.* et *S.* 24. Rs. 2
A. racemosa. *Sw.* obs. (non *L.*)
aromatica. *Jacq.* Rs. 9
A. multicaulis. *Aubl?*
bracteata. *Rosc.*

ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 W. 8
calcarata. *Rosc.* Rs. 8
Renealmia calcarata. *Andr.*
Renealmia minor. *Desf. H. Par.*
Globba erecta. *Redout.* RS. 17. 4
Cardamomum. vid. Amomum repens.
caribaea. vid. racemosa.
chinensis. vid. Hellenia chinensis.
comosa. vid. Costus comosus.
diffissa. *Rosc.*
exaltata. *R.* et *S.* 24. Rs. 7
Renealmia exaltata. *L.* P. 3. 1 W. 3. 1
(non Globba erecta. *Red.*)
Galanga. *Willd.* 24. Rs. 4 P. 2 W. 2
Maranta Galanga. *L.*
Amomum Zedoaria. *Berg. mat. med.*
Amomum Galanga. *Lour?*
jamaicensis. vid. occidentalis et racemosa.
maculata. *Rosc.* Rs. 11
malaccensis. *Rosc.* 24. Rs. 5
Maranta malaccensis, *Burm?* P. 10, 3 W. 10, 3
Costus malaccensis. *Retz?*
multicaulis. vid. aromatica.
mutica. *Roxb.* Rs. T. 1. p. 563
nutans. *Rosc.* ♄? 24? Rs. 6
Costus Zerumbet. *Pers.* P. 7. 8
Globba nutans. *L.* P. 11. 2 W. 67. 2
Renealmia nutans. *Andr.* W. E. 2. 1
Zerumbet speciosum. *Wendl.*
Catimbium. *Jufs.*
occidentalis. *Sw.* Rs. 3 P. 4 W. 4
A. jamaicensis. *Gaert.* (sec. *R.* et *S.*)
Gethyra occidentalis. *Salisb.*
Paco secora. *R.* et *S.* Rs. 10
Costus secundus. *Aubl.*
penicellata. *Rosc.*
racemosa. *L.* 24. (non *Sw.*) Rs. 1
A. caribaea. *Gaert.* in icon. [P. 1 W. 1
A. jamaicensis. *Gaert.* sec. *Willd.*
Ammomum pyramidale. *Lam.*
Ammomum Alpinia. *Rottb.*
racemosa. *Sw.* vid. A. Antillarum.
sessilis. vid. Kaempfera sessilis.
spicata. *Roxb.* (non *Jacq. Rodsch.*) [Rs. T. 1. p. 564
spicata. *Rodsch.* vid. Costus spicatus.
spiralis. vid. Costus spiralis.
ALSINE. *Lin.* P. 740 W. 580 vid. Arenaria.
avicularum. vid. media.
biflora. vid. Stellaria biflora.
graminifolia. *Gmel.* Syst.
Arenaria graminifolia. *Ard.* (non *Willd.*)
marginata. vid. Spergula pentandra.
media. *Lin.* ⊙. P. 1 W. 1
A. avicularum. *Lam.* fl. fr.
A. vulgaris. *Moench.*
Stellaria media. *Smith.*
Holosteum Alsine. *Sw.*
molluginea. *Balb.* ⊙.
mucronata. *L.* ⊙. ♂. P. 4 W. 3
Arenaria mucronata. *Dec.*
Arenaria fasciculata. *Lam.* fl. fr.
nemorum. vid. Stellaria nemorum.
prostrata. *Forsk.* P. 1*

ALSINE. *Lin.* P. 740 w. 580
rubella. *Whlbg.*
Arenaria sulcata. *Willd.* Hrb.
saxatilis. vid. Arenaria Gerardi.
segetalis. *L.* ⊙. P. 3 w. 2
A. unilateralis. *Moench.*
Arenaria segetalis. *Lam.* fl. fr.
stricta. vid. Spergula stricta.
umbellata. vid. Holosteum umbellatum.
unilateralis. vid. segetalis.
viscosa. *Schreb.* ⊙.
Arenaria viscidula. *Thuil.*
Arenaria tenuifolia. *Fl. dan.* (non *L.*)
Arenaria hybrida. *Vill.?* (sec. *Poir.*)
(cfr. Arenaria tenuifolia.)
vulgaris. vid. media.

ALSINELLA. *Moench.*
erecta. vid. Moenchia glauca.

ALSODEIA. *Pet. Thouars.* XVI. 4.
angustifolia. *Pet. Th.* ♄.
arborea. *Pet. Th.* ♄.
latifolia. *Pet. Th.* ♄.
pauciflora. *Pet. Th.* ♄.
pubescens. *Pet. Th.* ♄.

ALSTONIA. *R. Brown.* (non *Lin.*) Rs. 750
costata. *R. Br.* ♄. Rs. 4
Echites costata. *Forst.* P. 621. 16 w. 482. 16
scholaris. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Echites scholaris. *L.* P. 621. 25 w. 482. 20
spectabilis. *R. Br.* ♄. Rs. 2
venenata. *R. Br.* ♄. Rs. 3

ALSTONIA. *Lin.*
theaeformis. vid. Symplocos Alstonia.

ALSTROEMERIA. *Lin.* P. 837 w. 661
anceps. *R.* et *P.* P. 11
bracteata. *R.* et *P.* P. 14
Caldasii. *H.* et *B.* 2.
coccinea. *R.* et *P.* 2.
cordifolia. *R.* et *P.* 2. P. 22
crocea. *R.* et *P.* 2? P. 13
denticulata. *R.* et *P.* 2. P. 19
distichifolia. *R.* et *P.* 2. P. 7
edulis. *Andr.*
fimbriata *R.* et *P.* 2. P. 15
floribunda *H.* et *B.* 2.
formosa. *L.* 2.
formosissima. *R.* et *P.* 2. P. 23
glaucescens. *H.* et *B.* 2.
grandiflora. *H.* et *B.* 2.
haemantha. *R.* et *P.* 2. P. 5
hirsuta. *H.* et *B.* 2.
hirtella. *H.* et *B.* 2.
latifolia. *R.* et *P.* 2. P. 16
Ligta. *L.* 2. P. 2 w. 3
lineatiflora. *R.* et *P.* 2. P. 6
linifolia. *H.* et *B.* 2.
macrocarpa. *R.* et *P.* 2. P. 21
montana. vid. Amaryllis montana.
multiflora. *L. fil.* w. 6
Bomarea multiflora. *Mirbel.*
ovata. *Cav.* 2. P. 10 w. 5.
Bomarea ovata. *Mirb.*

ALSTROEMERIA. *Lin.* P. 837 w. 661
pauciflora. *H.* et *B.* 2.
Pelegrina. *L.* 2. P. 1 w. 1
A. peregrina. *R.* et *P.*
pulchella. *L.* 2. w. 2
purpurea. *R.* et *P.* 2. P. 20
revoluta. *R.* et *P.* 2. P. 3
rosea. *R.* et *P.* 2. P. 2
Salsilla. *L.* 2. P. 9 w. 4
Bomarea Salsilla. *Mirb.*
secundifolia. *R.* et *P.* 2. P. 8
setacea. *R.* et *P.* 2. P. 18
tomentosa. *R.* et *P.* 2. P. 17
torta. *H.* et *B.* 2.
versicolor. *R.* et *P.* 2. P. 4

ALTENSTEINIA. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
fimbriata. *H.* et *B.* 2.
pilifera. *H.* et *B.* 2.

ALTERNANTHERA. *Forsk.* Rs. 1043
Achyrantha. *R. Br.* 2 ⊙. Rs. 8
Illecebrum Achyrantha. *L.*
Achyranthes repens. *L.*
Achyranthes mucronata. *Lam.*
Paronychia Achyrantha. *Desf.*
angustifolia. *R. Br.* Rs. 6
axillaris. vid. spinosa.
canescens. *H.* et *B.* 2. Rs. 11
caracassana. *H.* et *B.* 2. Rs. 13
denticulata. *R. Br.* Rs. 4
dubia. *H.* et *B.* ♄. Rs. 23
Iresine canescens. *Willd.* P. 2236. 4 w. 1791. 4
ficoides. *R. Br.* 2. (non? *Beauv.*) Rs. 2
Illecebrum ficoideum. *Willd.* 465. 17
Gomphrena ficoidea. *L.*
Achyranthes ficoidea. *Pers.* 587. 20
Achyranthes ficoidea. *β. Lam.*
Paronychia ficoidea. *Desf.*
Alternanthera triandra. *Forsk.?* (sec. *Poir.*)
ficoides. *Beauv.*
flavescens. *H.* et *B.* 2. Rs. 18
frutescens. *R. Br.* ♄. Rs. 9
Achyranthes halimifolia. *Lam.*
Illecebrum frutescens. *Herit.* P. 589. 20 w. 465. 15
Illecebrum limense. *Dum. Cours.*
Illecebrum alsinefolium. *Scop.* (non *L.*)
Paronychia frutescens. *Desf.*
Gomphrena ficoidea. *Jacq.*
gomphrenoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 20
iresinoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 22
litoralis. *Beauv.*
lupulina. *H.* et *B.* 2. Rs. 16
Achyranthes lupulina. *Willd.* Ms.
nana. *R. Br.* Rs. 7
nodiflora. *R. Br.* Rs. 5
paniculata. *H.* et *B.* 2. Rs. 19
polygonoides. *R. Br.* 2. Rs. 10
Illecebrum polygonoides. *Mill.* w. 485. 16
Illecebrum Achyrantha. *Walt.*
Gomphrena polygonoides. *L.*
procumbens. *R.* et *S.* Rs. 24
Gomphrena procumbens. *Zucc.*

ALTERNANTHERA. *Forsk.* Rs.
pulchella. *H.* et *B.* 24. Rs. 12 [1043
pungens. *H.* et *B.* 24. Rs. 14
repens. vid. sessilis.
sericea. *H.* et *B.* 24. Rs. 17
sessilis. *R. Br.* 24. Rs. 1
A. repens. *Forsk.*
A. triandra. *Lam.* (non *Forsk.*)
Illecebrum sessile. *L.* w. 465. 18.
Gomphrena sessilis. *L.*
Achyranthes ficoidea. α sessilis. *Lam.*
Paronychia sessilis. *Desf.*
Allaganthera Forskoli. *Mart.* H. E.
spinosa. *R.* et *S.* 24. ♄. Rs. 3
A. axillaris. *Dec.*
Achyranthes spinosa. *Hornem.*
Achyranthes axillaris. *Willd.* EN. 277. 4
triandra. Forsk. vid. ficoides.
triandra. Lam. vid. sessilis.
truxillensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 15
villosa. *H.* et *B.* Rs. 21

ALTHAEA. *Lin.* P. 1632 w. 1289

ALCEA. *Lam. Poir.*
acaulis. *Cav.* ⊙. P. 6 w. 6
africana. *Lour.* ♄.
A. sinensis. *Cav.?* (sec. *Poir.*)
cannabina. *L.* 24. P. 3 w. 3
coromandelina. *Cav.*
corymbosa. vid. Pavonia corymbosa.
ficifolia. *Willd.* ♂. 24. P. 9 w. 9
Alcea ficifolia. *L.*
Malva arborea. *Blackw.*
flexuosa. *Sims.* 24.
grandiflora. (*Raeusch.*)
hirsuta. *L.* ⊙. P. 4 w. 4
A. hispida. *Moench.*
hispida. vid. hirsuta.
laevis. vid. A. Ludwigii.
Ludwigii. *L.* ⊙. P. 5 w. 5
A. laevis. *Moench.*
narbonensis. *Cav.* 24. P. 2 w. 2
officinalis. *L.* 24. P. 1 w. 1
pallida. *W.* et *K.* ♂. P. 8 w. 8
racemosa. vid. Pavonia racemosa.
rosea. *L.* ♂. 24. P. 7 w. 7
Alcea rosea. *L.*
sinensis. *Cav.* P. 7 *
A. rosea. *L.* var. β. *Willd.* †β.
(cfr. A. africana.)

ALTHERIA. *Pet. Thouar.* XVI. 4.
— — ♄.

ALTINGIA. *Noronha.* P. 2131.
coerulea. vid. excelsa.
excelsa. *Noron.* ♄. P. 1
A. coerulea. *Poir.*

ALYPUM. *Fisch.* vid. Globularia salicifolia.

ALYSICARPUS. *Neck.* vid. Hallia.

ALYSSOIDES. *Moench.* vid. Alyssum.
tomentosa. vid. Alyssum ereticum.

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230.
*VESICARIA. *Dec. Poir. Desv.*
ALYSSOIDES. *Moench.*
alpestre. *L.* ♄. P. 8 w. 8
β. A. a. minutulum. *Schleich.*
(cfr. A. murale.)

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230
alpinum. vid. Myagrum saxatile.
arcticum. *Wormsk.* fl. d. ♄.
arenarium. *Gmel.* fl. b. ♄. (non *Deslong.*)
Moenchia campestris. *Roth.*
A. montanum. *L.?*
arenarium. Deslong. vid. montanum.
argenteum. *Willd.* ♄. P. 7 w. 7
Draba argentea. *Lam.*
Lunaria argentea. *All.*
atlanticum. *Desf.* ♄. P. 10 w. 10
Bertholonii. *Desv.* 24.
calycinum. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 18 w. 16
Adysetum calycinum. *Scop.*
Adysetum mutabile. *Moench.*
Clypeola alyssoides. *Crantz.*
calycinum. Jacq. vid. campestre.
calycinum. Pall. vid. hirsutum.
campestre. *L.* ⊙. (non *Poll.*) P. 23 [w. 21
A. calycinum. *Jacq.*
Adysetum campestre. *Baumg.*
β. A. simplex. *Rudol.*
A. montanum. *Brot.* (non *L.*)
campestre. Poll. vid. montanum.
cheiranthifolium. *Willd.* ♂. 24. P. 26 w. 24
Farsetia cheiranthifolia. *Desv.*
cheirifolium. vid. saxatile.
clypeatum. vid. Lunaria canescens.
cordatum. *Spreng.*
Aurinia cordata. *Desv.*
*creticum. *L.* ♄. P. 28 w. 26
Alyssoides tomentosa. *Moench.*
Aubrieta. *Adans.*
dasycarpum. *Stephan.* P. 30 w. 28
*deltoideum. *L.* ♄. P. 33 w. 31
Draba hesperidiflora. *Lam.*
Farsetia deltoidea. *Ait.*
densiflorum. *Desf.*
dentatum vid. Myagrum dentatum.
Draba. *Bbrst.* ⊙. w. E. 748. 13
edentulum. *W.* et *K.* ♂. (non *Poir.*) P. 16 w. E. 748. 11
*edentulum. *Poir.*
Camelia edentula. *Desv.*
eriocarpum. vid. lanuginosum.
eriophorum. *Four.* ⊙. w. E. p. 671
*fruticulosum. *Desv.* ♄.
fulvescens. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
(*)gemonense. *L.* 24. P. 29 w. 27
A. petraeum. *Ard.*
*globosum. *Desv.* 24.
halimifolium. *L.* ♄. (non? *Ait.*) P. 3 w. 3
Lunaria halimifolia. *All.*
(cfr. A. pyrenaicum.)
halimifolium. Ait. vid. maritimum.
hirsutum. *Bbrst.* ♂.
A. calycinum. *Pall.* (non *L.*)
hyperboreum. *L.* P. 12 w. 12
Draba hyperborea. *Desv.*
illyricum. *Willd.* ⊙. w. E. Sup. p. 44
*incanum. *L.* ♂. 24. P. 14 w. 13

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230
Farsetia incana. *Ait.*
Moenchia incana. *Roth.*
Draba cheiranthifolia. *Lam.*
Draba chairifolia. *Berg.*
lanuginosum. *Pour.*
A. eriocarpum. *Pour.*
Orium lanuginosum. *Desv.*
linifolium. *Steph.* ⊙. P. 24 w. 22
A. minimum. *Pall.* it. (non *L.*)
lunarioides. vid. Lunaria graeca.
maritimum. *Lam.* 2. ♄. P. 2 w. 2
A. halimifolium. *Ait. Curt.* (non *L.*)
Clypeola maritima. *L.*
Lepidium fragrans. *Willd.* (in *Usteri.*)
Lobularia maritima. *Desv.*
A. halimifolium et minimum. *L.* (sec. *Ait.* ed. 2.)
minimum. *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 15 w. 14
(cfr. A. maritimum.)
minimum. Pall. vid. linifolium.
montanum. *L.* (non *Brot.*) P. 21 w. 29
A. campestre. *Poll.* (non *L.*)
Clypeola montana. *Crantz. All.*
Adysetum montanum. *Scop.*
β. A. arenarium. *Deslong.* (non? *Gmel.* fl. b.)
(cfr. A. arenarium.)
montanum. Brot. vid. campestre.
murale. *W.* et *K. Desv.* ♄.
A. alpestre. var. β. *Willd. Smith.*
mutabile. vid. Draba mutabilis.
myagroides. vid. Myagrum saxatile.
nebrodense. *Tineo.* 2.
obliquum. *Sib.* et *Sm.* ♄.
Oederi. vid. utriculatum.
orientale. *Lam. Ard.* ♄. P. 11 w. 11
Clypeola tomentosa. *L.*
*paniculatum. *Desv.* (non *Willd.*)
paniculatum. Willd. vid. Myagrum paniculatum.
petraeum. vid. gemonense.
pyrenaicum. *Lapeyr.* ♄.
A. halimifolium. *L.?* (sec. *Desv.*)
repens. *Baumg.* ♄.
rostratum. *Steven.* ♄.
rupestre. vid. Myagrum saxatile.
samolifolium. *Desf.*
sativum. vid. Myagrum sativum.
saxatile. *L.* ♄. P. 5 w. 5
A. cheirifolium. *Berg.*
Aurinia saxatilis. *Desv.*
scabrum. *Weinm.*
serpyllifolium. *Willd.* ♄. (non *Desf.*) P. 9 w. 9
Meniocus serpyllifolius. *Desv.*
serpyllifolium. Desf. vid. subalpinum.
sibiricum. *Willd.* ♂. 2. (non *Trevir.*) P. 19 w. 17
sibiricum. *Trevir.* ⊙.
simplex. vid. campestre.
*sinuatum. *L.* ⊙, ♂. P. 27 w. 25
spathulatum. *Steph.* 2. P. 20 w. 18

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230
spinosum. *L.* ♄. P. 1 w. 1
strictum. *Willd.* P. 17 w. 15
strigosum. *Russel.*
subalpinum. *Pall.* ♄.
A. serpyllifolium. *Desf.* (non *Willd.*)
tenuifolium. *Steph.* 2. P. 4 w. 4
tortuosum. *W.* et *K.* 2. P. 22 w. 20
Adysetum tortuosum. *Baumg.*
umbellatum. *Desv.* ⊙.
*utriculatum. *L.* 2. P. 31 w. 29
A. Oederi. *Durand.*
Alyssoides utriculata. *Moench.*
Myagrum utriculatum. *Berg.*
Vesicaria. *L.* 2. P. 32 w. 30
Vesicaria reticulata. *Dec.*
*vestitum. *Desv.* 2.?
Wulfenianum. *Willd.* ♄. w. R. Sup. P. 44.
ALYXIA. *R. Brown.* Rs. 763
buxifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 5
Gynopogon. *R. Br.* ♄. Rs. 7
Gynopogon Alyxia. *Forst.* P. 609. 2 w. 474. 2
obtusifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 3
ruscifolia. *R. Br.* Rs. 4
scandens. *R. Br.* ♄. Rs. 8
Gynopogon scandens. *Forst.* P. 609. 3 w. 474. 3
spicata. *R. Br.* ♄. Rs. 1
stellata. *R. Br.* ♄. Rs. 6
Gynopogon. stellatum. *Forst.* P. 609. 1 w. 474. 1
tetragona. *R. Br.* ♄. Rs. 2
ALZATEA. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 1053
mexicana. vid. verticillata.
verticillata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1
A. mexicana. *Dietr.*
AMAJOUA. *Aubl. Dec.* Rs. 930
guianensis. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Hamelia sessiliflora. *Willd.* 559. 4
Duhamelia glabra. *Lam.* P. 454. 6
AMAPA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
AMARACUS. *Moench.*
tomentosus. vid. Origanum Dictamnus.
AMARANTHUS. *Lin.* P. 2071 w. 1673
albus. *L.* ⊙. (non *Rodsch.*) P. 3 w. 3
albus. Rodsch. vid. A. Blitum.
angustifolius. *Bbrst.* ⊙. (non *sequent.*) [P. 2 w. 2
A. mucronatus. *Poir.*
angustifolius. Lam vid. graecizans.
angustifolius. Roxb. vid. tenuifolius.
adscendens. *Deslong.* ⊙.
aureus. *Dietr.* ⊙.
bicolor. *Nocca.* ⊙. P. 8 w. 8
Blitum *L.* ⊙. P. 17 w. 17
A. veridis. *Poll.* (non *L.*)
A. oleraceus. *Rodsch.* obs.
A. albus. *Rodsch.* in *Balding.*
caesius. *Dietr.*
campestris. *Willd.* ⊙. P. 5 w. 5
caracasanus. *H.* et *B.* ⊙.
Caracu. *Zucc.*
caudatus. *L.* ⊙. P. 34 w. 33
β. A. maximus. *Mill.*

AMARANTHUS. *Lin.* P. 2071 w. 1673
celosioides. *H. et B.* ⊙.
chlorostachys. *Willd.* ⊙. P. 31 w. 30
circinnatus. *Desf.*
cruentus. *L.* ⊙. P. 33 w. 32
deflexus. *L.* ⊙. P. 22 w. 21
flavus. *L.* ⊙. P. 30 w. 29
gangeticus. *L.* ⊙. P. 10 w. 10
Blitum gangeticum. *Moench.*
giganteus. *Dietr.* ⊙.
gracilis. vid. Chenopodium caudatum.
graecizans. *L.* ⊙. P. 4 w. 4
A. angustifolius. *Lam.*
Blitum graecizans. *Moench.*
hecticus. vid. hybridus.
hybridus. *L.* ⊙. P. 24 w. 23
A. retroflexus. *Lam.* (sec. *Desf.*)
β. A. hecticus. *willd.*
hypochondriacus. *L.* ⊙. P. 32 w. 31
japonicus. vid. inamoenus.
inamoenus. *Willd.* ⊙. P. 14 w. 14
A. japonicus. *Houtt.*
incomptus. *Willd.* ⊙. w. R. Sup. p. 64
interruptus. *R. Br.*
lactus. *Willd.* ⊙. P. 29 w. 28
lineatus. *R. Br.*
lividus. *L.* ⊙. P. 15 w. 15
Blitum lividum. *Moench.*
macrocaulos. *Poir.*
mangostanus. *L.* ⊙. P. 11 w. 11
maximus. vid. caudatus.
melancholicus. *L.* ⊙. P. 6 w. 6
Blitum melancholicum. *Moench.*
mucronatus. vid. angustifolius.
oleraceus. *L.* ⊙. (non *Rodsch*) P. 16 w. 16
Blitum oleraceum. *Moench.*
oleraceus. Rodsch. vid. A. Blitum.
pallidus. *Bbrst.* ⊙.
A. viridis. *Pall.* ind. t. (nec *alior.*)
paniculatus. *L.* ⊙. P. 26 w. 25
parisiensis. *Schkr. Dietr.* ⊙.
pendulus. *Hortul.* ⊙.
persicarioides. *Desf.*
Polychroa. vid. Polychroa repens.
polygamus. *L.* ⊙. P. 9 w. 9
polygonoides. *L.* ⊙. P. 23 w. 22
Roemeria polygonoides. *Moench.*
polystachyus. *Willd.* ⊙. P. 12 w. 12
prostratus. *Balb.* ⊙. P. 18 w. 18
A. viridis. *Vill.* (nec *alior.* sec. *Willd.*)
A. sylvestris. *Desf.* (sec. *Poir.*)
pumilus. *Schmalz.*
quitensis. *H. et B.* ⊙.
retroflexus. *L.* ⊙. P. 28 w. 27
A. spicatus. *Lam.* (sec. *Lapeyr.*)
rhombeus. *R. Br.*
rigidus. *Schult.* ⊙.
sanguineus. *L.* ⊙. P. 27 w. 26
scandens. *L.* ⊙. P. 21 w. 20
spicatus. *Lam.* ⊙. P. 19
A. viridis. *All.* (non *alior.* sec. *Pers.*)
(cfr. A. prostratus.)
spinosus. *L.* ⊙. P. 35 w. 34
strictus. *Willd.* ⊙. P. 25 w. 24
sylvestris. *Desf. Lapeyr.* ⊙.
(cfr. A. prostratus. *Lam.*)
tenuifolius. *Willd.* ⊙. P. 1 w. 1
A. angustifolius. *Roxb.* (non *Bbrst.*)
tricolor. *L.* ⊙. P. 7 w. 7
tristis. *L.* ⊙. P. 13 w. 13
undulatus. *R. Br.*
viridis. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 20 [w. 19
Blitum viride. *Moench.*
viridis. All. vid. spicatus.
viridis. Pall. vid. pallidus.
viridis. Poll. vid. A. Blitum.
viridis. Vill. vid. prostratus et spicatus.

AMARYLLIS. *Lin.* P. 786 w. 622
advena. *Gawl.* 4.
africana. *Lam.* 4.
(cfr. A. aurea.)
alba. *Forsk.* 4.
arvensis. vid. peruviana.
Atamasco. *L.* 4.
aurea. *Herit.* 4. (non *R. et P.*) P. 29 w. 25
A. africana. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
aurea. R. et *P.* vid. peruviana.
Belladonna. *L.* 4. P. 18 w. 16
A. rosea. *Lam.?* (sec. *Mirb.*)
bicolor. *R.* et *P.* 4. P. 20
bifolia. *Lam.* 4.
blanda. *Gawl.* 4.
brasiliensis. Andr. vid. equestris.
brasiliensis. Spreng. vid. A. Reginae.
Broussonetii. vid. ornata.
bulbisperma. vid. zeylarica et Crinum asiaticum.
calyptrata. *Ker.* 4.
canadensis. *Zeyh.* 4.
candida. vid. gigantea.
capensis. L. vid. Hypoxis stellata.
capensis. Pers. vid. sarniensis.
caspia. *Willd.* 4. P. 43 w. 38
Crinum caspium. *Pall.*
chilensis. *Herit.* 4.
(non A. flammea. *R. et P.*)
ciliaris. vid. Haemanthus ciliaris.
cinnamomea. (*Raeusch.*) 4.
citrina. *Sib.* et *Sm.* 4.
clavata. *Herit.* 4. P. 10 w. 8
coracina. *Ker. Burch.* 4.
crispa. *Jacq.* 4. P. 41 w. 36
Strumaria crispa. *Gawl.*
crocata. *Ker.* 4.
curvifolia. *Jacq.* 4. P. 34 w. 29
A. Fothergillia. *Andr.* P. 32. w. R. 391. 14
cylindriaca. vid. Cyrtanthus angustifolia.
de Gouernesey. *Willem.* 4.
distycha. vid. Haemanthus toxicarius.
dubia. vid. equestris.
elata. vid. speciosa.
elegans. *Spreng.* 4.
equestris. *Ait.* 4.
A. punicea. *Lam.*
A. dubia. *L.*
A. brasiliensis. *Andr.*
exigua. *Schousb.* 4.

AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622
falcata. *Herit.* 24. p. 22 w. 18
A. longifolia. *L.* (sec. *Ker.* non *Ait.*)
Crinum falcatum. *Jacq.*
Haemanthus falcatus. *Thunb.*
Brunswigia falcata. *Gawl.*
flammea. *R.* et *P.* 24. p. 4
flexuosa. *Jacq.* 24. p. 38 w. 33
formosissima. *L.* 24 p. 11 w. 9
Fothergillia. vid. curvifolia.
fulgida. *Ker.* 24.
gigantea. *Ait.* (non *Marum.*)
A. ornata. *β. Ker.*
A. Jagus. *Thomps.*
A. candida. *Tratt.*
Crinum giganteum. *Andr.*
giganthea. *Marum.* 24.
gutta'a. vid. Haemanthus ciliaris.
humilis. *Jacq.* 24. p. 37 w. 32
hyacinthina. *Ker.* 24.
Jagus. vid. gigantea.
Josephinae. vid. orientalis.
latifolia. *Herit.* 24. p. 28 w. 24
Crinum latifolium. *L.*
linearis. *Willd.* 24. p. 14 w. 12
Crinum lineare. *L. fil. Thunb.*
lineata. vid. ornata.
longifolia *Ait. Red.* 24. (non *L.*) p. 24
longifolia. L. vid. falcata. [w. 20
lutea. *L.* 24. p. 1 w. 1
maculata. *Herit.* 24. p. 8 w. 6
marginata. *Jacq* 24. p. 33 w. 28
Brunswigia marginata. *Ait.*
miniata. *R.* et *P.* 24. p. 19
minuta. *H.* et *B.* 24.
montana. *Labil.* 24. p. 25 w. 21
Alstroemeria montana. *Ker.*
nervosa. *Poir.* 24. (Nr. 41. non *H* et *B.*)
A. striata. *Jacq.* (non *Lam.*) p. 40 w. 35
Brunswigia striata. *Ait.*
nervosa. *H.* et *B.* 24. (Poir. Nr. 45.)
orientalis. *L.* 24. p. 30 w. 26
A. Josephinae. *Red.* (sec. *Ker.*)
Haemanthus orientalis. *Raeusch.*
Brunswigia multiflora. *Gawl.*
Brunswigia Josephinae. *Ker.*
ornata. *Ait.* 24. p. 23 w. 19
α. A. Broussonetii. *Red.*
A. spectabilis. *Andr.* (non? *Spreng.*)
A. yuccaeoides. *Thomps.*
A. lineata. *Lam.*
Crinum yuccaeflorum. *Salisb.*
β. A. zeylanica. *L.* p. 26 w. 22
A. ornata. *Ker. Curt.*
Crinum latifolium. *Andr.*
(cfr. A. gigantea.)
peruviana. *Poir.* 24.
A. arvensis. *Dietr.*
A. aurea. *R.* et *P.* (non *Herit.*) p. 3
psittacina. *Ker.* 24.
A. reginae. var.? *Spreng.*
pumilio. *Ait.* 24. p. 5 w. 2
punicea. vid. equestris.
purpurea. vid. speciosa.
radiata. *Herit.* 24. p. 36 w. 31
Radula. *Jacq.* 24. p. 39 w. 34

AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622
Brunswigia Radula. *Ait.*
Reginae. *L.* 24. p. 12 w. 10
(cfr. A. psittacina.)
A. rosea. *Lam.*?
β. A. brasiliensis. *Spreng.*
reticulata. *Herit.* 24. p. 16 w. 14
revoluta. *Herit.* 24. p. 27 w. 23
A. variabilis. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
rosea. vid. A. Belladonna et A. Reginae.
rotundifolia. vid. Crinum nervosum.
sarniensis. *L.* 24. p. 31 w. 27
Haemanthus farniensis. *Raeusch.*
β. A. capensis. *Pers.*
A. sarniensis. *Jacq.*
A. venusta. *Ker.*
speciosa. *Herit.* 24. p. 13
A. elata. *Jacq.*
A. purpurea. *Ait.* w. 11
Crinum speciosum. *L.*
spectabilis *Spreng.* 24. (non? *Andr.*)
spectabilis. Andr. vid. ornata.
spiralis. (*Raeusch.*) 24.
stellaris. *Jacq.* 24. p. 42 w. 37
Strumaria stellaris. *Sims.*
striata. *Lam.* 24. (non *Jacq.*)
striata. Jacq. vid. nervosa.
sulphurea. (*Nois.*) 24.
tatarica. *Pall.* 24. p. 17 w. 15
tubiflora. *Herit.* 24. p. 7 w. 4
tubispatha. *Herit.* 24. p. 8 w. 3
umbella. vid. Cyrtanthus obliquus.
undulata. *L.* 24. p. 35 w. 30
variabilis. vid. revoluta.
venusta. vid. sarniensis.
vernalis. vid. Hypoxis stellata.
vittata. *Herit.* 24. p. 21 w. 17
vivipara. vid. Crinum asiaticum.
yuccaeoides. vid. ornata.
zeylanica. vid. ornata.
AMASONIA. *Lin. fil.* p. 1432 w. 1207
arborea. *H.* et *B.* ♄.
erecta. *L. fil.* 24. p. 1 w. 1
A. Taligalea. *Quorund.*
Taligalea campestris. *Aubl.*
punicea. *Vahl.* ♄. p. 2 w. 2
Taligalea punicea. *Poir.*
Taligalea. vid. erecta.
AMBELANIA. *Aubl.*
acida. vid. Willughbeia acida.
AMBERBOI. *Adans.* vid. Centaurea Lippii.
AMBORA. *Lam.*
quadrifida. vid. Mithridatea quadrifida.
sempervirens. vid. Mithridatea quadrifida.
Tambourissa. vid. Mithridatea quadrifida.
tomentosa. vid. Monimia rotundifolia.
AMBRARIA. *Fabric.*
Heisteri. vid. Anthospermum aethiopicum.
AMBROMA. *Lam.* vid. Abroma.

AMBROSIA. *Lin.* P. 2066 W. 1668
arborescens. vid. Franseria artemisoides.
artemisiaefolia *L.* ⊙. P. 5 W. 5
β. A. incisa. *Dietr.*
bidentata *Mich.* ⊙. P. 2 W. 2
elatior. *L.* ⊙ P. 4 W. 4
heterophylla. *Mühlbg.* P. 9 W. 9
hispida. *Pursh.* ⊙.
incisa. vid artemisiaefolia.
integrifolia. *Mhlbg.* ⊙. P. 1 W. 1
maritima. *L.* ⊙. P 7 W. 7
paniculata. *Mich.* ⊙. P. 6 W. 6
A. simplicifolia. *Raeusch.*
Iva monophylla. *Walt.*
peruviana. *Willd.* 2. P. 8 W. 8
simplicifolia. vid. paniculata.
trifida. *L.* ⊙. P. 3 W. 3

AMBROSINIA. *Lin.* P. 2014 W. 1621
Bassii. *L.* 2. P. 1 W. 1
A. nervosa. *Lam.*
β. A. maculata. *Ucria.* (sec. *Targ-Toz.*)
maculata. vid. A Bassii.
nervosa. vid A. Bassii.

AMBULIA. *Lam.*
aromatica. *Lam.*

AMELLUS. *Lin.* P. 1891 W. 1523
alternifolius. vid. annuus
annuus. *Willd* ⊙. P. 3 W. 3
A. alternifolius. *Roth.*
carolinianus. vid. Eclypta brachypoda.
diffusus. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
Chilotrichum amelloideum. *Cass.*
Lychnitis. *L.* ♄ P. 1 W. 1
Verbesina asteroides. *L.*
pedunculata vid. Balbisia elongata.
spinulosus. *Pursh.* 2.
Sideranthus pinnatifidus. *Fras.*
tenuifolius. *Burm. Lam.* ♄.
umbellatus. vid. Starkea umbellata.
villosus. *Pursh* 2.
Sideranthus integrifolius. *Fras.*

AMERIMNUM. *Brown.* P. 1676 W. 1319
Brownei. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Pterocarpus Amerimnum. *Poir.*
Ebenus. vid. Pterocarpus Ebenus.
latifolium. *Willd.* ♄. P. 2 W. 3
A. pinnatum. *Jacq.*
Pterocarpus latifolius. *Poir.*
pinnatum. vid. latifolium.
pubescens. *Willd.* ♄. P. 3 W. 4
Pterocarpus pubescens. *Poir.*
scandens. *Willd.* ♄. P. 4 W. 5
Pterocarpus scandens. *Poir.*

AMETHYSTEA. *Lin.* RS. 91 P. 61 W. 58
coerulea *L.* ⊙. RS. 1 W. 1
A. corymbosa. *Pers.* P. 1
corymbosa. vid. coerulea.

AMIROLA. *Pers.* P. 2089
nitida. *Pers.* ♄. P. 1 W. E. 1040. 1
Llagunoa nitida. *R.* et *P.*

AMMANNIA. *Lin.* RS. 506 P. 311 W. 241
aegyptiaca. *Willd.* ⊙. RS. 9 W. E. 153. 5
auriculata. *Willd.* ⊙. RS. 6 W. E. 153. 4
baccifera. *L.* ⊙. RS. 11 W. 6
A. indica. *Lam.* P. 8
Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *R.* et *S.*)
caspica. *Bbrst.* ⊙.
coccinea. vid. octandra et sanguinolenta.
debilis. *Ait.* ⊙. Rs. 4 P. 4 W. 3
densiflora. *Roth.* ⊙. Rs 12
diffusa. *Schwaeg.* ⊙. Rs. 8 W. E. 153. 4
hirta. vid Hedyotis tuberosa.
humilis. *Mich.* ⊙. Rs. 3 P. 3
A. ramosior. *Walt.* (non *L.*)
indica. vid. baccifera.
latifolia. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
octandra. *L. fil.* ♂. Rs. 10 W. 5
A. coccinea. *Rottb.* P. 6
pinnatifida. *L. fil.* ♂. 2. Rs. 15 P. 7
purpurea. vid. ramosior.
racemosa. *Roth.* ⊙. (et? *Desf.*) Rs. 7
ramosior. *L.* ⊙. (non *Walt.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
A. purpurea. *Lam.*
ramosior. Walt. vid. humilis.
rosea. *Poir.* Rs. 16
sanguinolenta. *Sw.* ⊙. ♂. Rs. 5 P. 5 W. 4
A. coccinea. β. *Poir.*
senegalensis. *Lam.* ⊙. Rs. 13 P. 9
tetrandra. (*Raeusch.*)
verticillata. *Lam.* Rs. 14
A. baccifera. α. *Burm.*
Cornelia verticillata. *And.* (sec. *Lam.*)
A. baccifera. *L.* var.? (sec. *R.* et *S.*)
viridis. *Willd. Hornem.* ⊙. Rs. 17

AMMI. *Lin.* P. 682 W. 531
acaule. *Spreng.* ♂.
Bunium acaule. *Bbrst.*
anethifolium. vid. meoides.
Boeberi. *Hellen. Hoffm.*
capillaceum. vid. Sison capillaceum.
copticum. vid. Bunium copticum.
daucifolium. vid. Ligusticum athamantoides.
divaricatum. vid. Sison divaricatum.
glaucifolium. *L.* 2. (non *Lapeyr.*) P. 4 W. 3
glaucifolium. *Lapeyr.* ♂.
majus. *L.* ⊙. (non *Walt.*) P. 3 W. 1
Ammios muricata. *Moench.*
Apium Ammi. *Crantz.*
majus. Walt. vid. Sison capillaceum.
meoides. *Pers.* 2. P. 2
A. anethifolium. *Lam.*
Daucus meoides. *Desf.*
pyrenaeum. *Lapeyr.* ⊙.
rubricaule. *Hornem.* ♂.
Visnaga. *Lam.* ⊙. P. 1
Daucus Visnaga. *L.* W. 530. 4
Visnaga Daucoides. *Gaert.*

AMMIOS. *Moench.*
muricata. vid. Ammi majus.
AMMOPHILA. *Host.*
arundinacea. vid. Arundo arenaria.
AMMYRSINE. *Pursh.*
buxifolia. vid. Ledum buxifolium.
AMOMUM. *Lin.* Rs. 15 (et p. 569.) p. 4 w. 4
aculeatum. *Roxb.* 2. Rs. 7 p. 571
Afzelii. *Rosc.* 2. Rs. 7 (9)
A. exscapum. *Sims.*
Alpinia. vid. Alpinia racemosa.
angustifolium. *Sonner.* 2. Rs. 2 p. 8 [w. 6
A. madagascariense. *Lam.*
Zingiber Meleguetta. *Gaert.*
aquaticum. (*Raeusch.*) 2.
arboreum. *Lour.* ♄. Rs. 12
Cardamomum. *L.* 2. Rs. 1 p. 9 w. 7
A. compactum. *R.* et *S.* Rs. 1
A. racemosum. *Lam.* ill. (non *R.* et *P.*)
Zingiber minus. *Gaert.*
compactum. vid. A. Cardamomum.
Curcuma. vid. Curcuma longa.
echinatum. *Willd.* 2. Rs. 6 w. 9
Costus echinatus. *Pers.* 7. 4.
Ensal. vid. Zingiber Ensal.
exscapum. vid. A. Afzelii.
Galanga. vid. Alpinia Galanga.
globosum. *Lour.* 2. Rs. ε
grandiflorum. *Smith.* 2. Rs. 9
granum Paradisi. *L.* 2. Rs. 3 p. 12. w. 11
hirsutum. *Lour.* 2. (non *Lam.*) Rs. ζ
hirsutum. Lam. vid. Costus speciosus.
Koenigii. *Retz. Koen.* Rs. γ
latifolium. *Afzel.* 2. (non *Lam.*) Rs. 10
latifolium. Lam. vid. Curcuma Zerumbet.
Leonurus. vid. Hornstedtia Leonurus.
littorale. *Koenig.* Rs. β
madagascariense. vid. angustifolium.
maximum. *Roxb.* 2. Rs. 8 p. 571
medium. vid. Hellenia alba.
Mioga. vid. Zingiber Mioga.
montanum. vid. Zingiber Cassumunar.
nigrum. (*Raeusch.*) 2.
nutans. *Roxb.*
petiolatum. vid. Costus spicatus.
pyramidale. vid. Alpinia racemosa.
racemosum. *R.* et *P.* 2. (non *Lam.*) Rs. 11 p. 1
racemosum. Lam. vid. A. Cardamomum.
repens. *Sonner.* 2. p. 11 w. 10
Elettaria Cardamomum. *White* et *Maton.* Rs. 10. 1
Alpinia Cardamomum. *Roxb.*
roseum. vid. Zingiber roseum.
scyphiferum. vid. Hornstedtia scyphus.

AMOMUM. *Lin.* Rs. 15 p. 4 w. 4
spurium. *Koenig.* Rs. δ
sylvestre. *Sw.* 2. (non *Lam.*) Rs. 8
thyrsoideum. *R* et *P.* 2. Rs. 12 p. 2
uliginosum. *Koenig.* Rs. 5
villosum. *Lour.* 2. Rs. 4 p. 10 w. 8
Zedoaria. L. vid. Curcuma *Zedoaria.*
Zedoaria, Berg. vid. Amomum Galanga.
Zerumbet. L. vid. Zingiber Zerumbet.
Zerumbet. Koen. vid. Curcuma Zerumbet.
Zingiber. vid. Zingiber officinale.
AMONIA. *Nestl.*
agrimonoides. vid. Agrimonia agrimonoides.
AMORPHA. *Lin.* p. 1698 w. 1339
canescens. *Pursh.* ♄.
fruticosa. *L.* ♄. p. 1 w. 1
α. A. f. vulgaris. *Pursh.*
β. A. f. emarginata. *Pursh.*
γ. A. f. angustifolia. *Pursh.*
glabra. *Desf.* ♄. p. 2 *.
herbacea. vid. pubescens.
microphylla. *Pursh.* ♄.
A. nana. *Fras.*
nana, vid. microphylla.
pubescens. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2
A. herbacea. *Walt.*
A. pumila. *Mich.*
pumila. vid. pubescens.
AMPELOPSIS. *Mich.* Rs. 946
bipinnata. *Mich.* ♄. Rs. 1
Vitis arborea. *L.* w. 455. 12
Cistus stans. *Pers* 294. 30
cordata. *Mich.* Rs. 1
Cissus Ampelopsis. *Pers.* 294. 2
Vitis indivisa. *Willd.* En. Sup. p. 12
heptaphylla. *R.* et *S.* ♄. Rs. 4
Vitis heptaphylla. *L.* p. 577. 9 w. 455. 10
hirsuta. *Donn.* ♄. Rs. 3
Cissus hirsuta. *Pursh.*
Cissus hederacea. *L.* var. β. *Pursh.*
pinnata. *R.* et *S.* ♄. Rs. 5
Vitis pinnata. *Vahl.* p. 577. 10 w. 455. 11
quinquefolia. *Mich.* ♄. Rs. 2
Cissus quinquefolia. *Desf.*
Cissus hederacea. *Pers.* 294. 21.
Vitis hederacea. *Willd.* 455. 9
Vitis quinquefolia. *Moench.*
Hedera quinquefolia. *L.*
(cfr. A. hirsuta.)
AMPELOSYCIOS. *Pet. Th.* XXI.
scandens. *Pet. Th.* ♄. [an? XXII.
AMPHICARPA. *Nutt.* vid. Glycine.
AMPHILOBIUM. *Humb.* et *Bonpl.* XIV. 2
macrophyllum. *H.* et *B.* ♄.
Mutisii. *H.* et *B.* ♄.
paniculatum. *H.* et *B.* ♄.
Bignonia paniculata. *L.* p. 1610. 19. w. 1157. 18
AMPHIPOGON. *R. Brown.* vid. Aegopogon.

AMSONIA. *Walt.* Rs. 755 P. 617
angustifolia *Mich.* 4. Rs 2 P. 2
A. ciliata. *Walt.*
Tabernaemontana angustifolia. *Ait.* W. 485. 12
ciliata. vid angustifolia.
elliptica. vid. Tabernaemontana elliptica.
latifolia *Mich.* 4. Rs. 1 P. 1 W. E. 291. 1
Tabernaemontana Amsonia. *L.* W. 485. 11
A. Tabernaemontana. *Walt.*
salicifolia. *Pursh.* 4. Rs. 3
Tabernaemontana. vid. latifolia.

AMYGDALUS. *Lin.* P. 1220 W. 981
amara. vid. communis.
argentea. vid. orientalis.
cochinchinensis. *Lour.* ħ.
communis. *L.* P. 2 W. 2
β. A. c. hybrida. *Pers.*
γ. A. amara. *Hortul.*
δ. A. c. fragilis. *Pers.*
ε. A. dulcis. *Mill.*
ζ. A. sativa. *Mill.*
dulcis. vid. communis.
fragilis. vid communis.
georgica. *Desf.* ħ.
hybrida. vid. communis.
incana. *Pall.* ħ. P. 4 W. 5
Prunus prostrata. *Labil.* (sec. *Poir.*)
nana. *L.* ħ. P. 3 W. 4
Persica nana. *Mill.*
orientalis. *Mill.* ħ. P. 5 W. 6
A. argentea. *Lam.*
Persica. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Persica vulgaris. *Mill.*
β. Persica ispahamensis. *Thouin.*
Persica nucipersica. *Fl. Wett.*
pumila. vid. Prunus sinensis.
sativa. vid. communis.
sibirica. *Hortul. Gmel.* H. C. ħ.

AMYRIS. *Lin.* P. 936 W. 755
*Icicia. *Aut. cit.*
*acuminata. *Poir.* ħ.
Agallocha. *Roxb.* ħ.
*altissima *Aubl.* ħ. P. 20 W. 13
ambrosiaca. *L.* ħ. P. 18 W. 11
A. balsamifera. *Rodsch.* (non *L.*)
Icicia heptaphylla. *Aubl.*
anisata. *Willd.* ħ. P. 11 W. 17
balsamifera. *L.* ħ. (non *Rodsch.*) P. 14 W. 19
balsamifera. *Rodsch.* vid. ambrosiaca.
*decandra. *Aubl.* ħ. P. 19 W. 12
dentata. *Willd.* ħ. P. 10 W. 16
Elemifera. *L.* ħ. P. 2 W. 2
*enneandra. *Aubl.* ħ. P. 15 W. 8
gileadensis. *L.* ħ. P. 6 W. 6
A. Opobalsamus. *Forsk.* (non *L.*)
*guianensis. *Aubl.* ħ. P. 17 W. 10
Icicia viridiflora. *Lam.*
heptaphylla. *Roxb. Fisch.* ħ.
heterophylla *Willd.* ħ. P. 16 W. 9
Icicia Aracouchini. *Aubl.*

AMYRIS. *Lin.* P. 936 W. 755
Kataf. *Forsk.* ħ. P. 5 W. 5
maritima. *L.* ħ. P. 4 W. 4
Novae Hollandiae. vid. Botryceras laurinum.
oleosa. *Lam.* ħ. P. 13
Pymela oleosa. *Lour.*
Opobalsamum. *L.* ħ. (non *Forsk.*) P. 7 W. 7
β. Balsamea meccanensis. *Gledit.*
Opobalsamum. Forsk. vid. gileadensis.
pernambucensis. *Arrud.* ħ.
polygama. *Cav.* ħ. P. 1 W. 1
Schinus dependens. *Orteg.*
Protium. *L.* ħ. P. 9 W. 15
Protium japonicum. *Burm.*
sylvatica. *L.* ħ. P. 3 W. 3
toxifera. *L.* ħ. P. 8 W. 14
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
zelanica. *Retz.* ħ. P. 12 W. 18

ANABASIS. *Lin.* P. 660 W. 501
aphylla *L.* ħ. P. 1 W. 1
Anabasis tatarica. *Pall.*
Salsola articulata. *Cav.*
cretacea. *Pall.* 4. P. 2 W. 2
Salsola sibirica. *Koel.*
Echinus vid. Salsola Echinus.
florida. *Bbrst.* ☉.
foliosa. vid. Salsola baccifera.
glomerata. *Steph.* ☉.
monandra. *Schrad.* ☉.
Salsola monandra. *L.* P. 659. 21 W. 500. 17
oppositiflora. *Schrad.* ħ.
Salsola oppositifolia. *Desf.* 659. 33
Salsola oppositiflora. *Pall.*
Salsola fruticosa. *Cav.* (non *L.*)
Chenopodium oppositifolium. *L.* W. 497. 25
oppositifolia. vid. Polycremum oppositifolium.
spinosissima. vid Salsola Echinus.
tamariscifolia. *L.* ħ. P 4 W. 5
Salsola tamariscifolia. *Koel.*
tatarica. vid. aphylla.
triandra. vid. Polycnemum salsum.

ANABATA. *Humb. Willd.* vid. Sulzeria.

ANACAMPSEROS. *Haw.* vid. Sedum.
ciliaris. vid. Sedum dentatum.
vulgaris. vid. Sedum Anacampseros.

ANACAMPSEROS. *Lin.* vid. Talinum Anacampseros.

ANACAMPSEROS. *Sims.* vid. Portulaca.

ANACAMPTIS. *Rich.*
pyramidalis. vid. Orchis pyramidalis.

ANACARDIUM. *Lin.* P. 995 W. 799
latifolium. vid. Semecarpus latifolius.
longifolium. vid. Semecarpus Anacardium.

ANACARDIUM. *Lin.* P. 995 w. 799
occidentale. *L.* ♄ P. 1 W. 1
Acajuba occidentalis. *Gaert.*
Cassuvium pomiferum. *Lam.*
officinarum. vid. Semecarpus Anacardium.
ANACYCLUS. *Lin.* P. 1885 w. 1516
alexandrinus. *Willd.* ☉. P. 4 w. 4
aureus. *L.* ☉. 2. P. 3 w. 3
β. A. radiatus. *Pers.* ♂.
Anthemis aurea. *Brot.*
bicolor. *Pers.* P. 5*
Anthemis valentina. *L.* (sec. *Pers.*)
clavatus. *Pers.* ☉. P. 6
Anthemis clavata. *Desf.* w. 1517. 5
creticus. *L.* ☉. P. 1 w. 1
divaricatus. *Cav* ☉.
lanuginosus. vid. valentinus.
orientalis. *L.* ☉. P. 2 w. 2
Chamaemelum orientale. *Schult.?*
pedunculatus. *Pers.* P. 7
Anthemis pedunculata. *Desf.* w. 1517. 22
purpurascens. vid. valentinus.
radiatus. *Deslong.* ☉. (non? *Pers.*)
Anthemis valintina. *L.* var.? *Deslong.*
radiatus. Pers. vid. aureus.
valentinus. *L.* ☉. P. 5 w. 5
A. lanuginosus. *Moench.*
Chamaemelum valentinum. *All.*
β. A. purpurascens. *Pers.*
(cfr. A. radiatus.)
ANADENIA. *R. Brown.* RS. 547
ilicifolia. *R. Br.* ♄. RS. 3
pulchella. *R. Br.* ♄. RS. 1
trifida. *R. Br.* ♄. RS. 2
ANAGALLIS. *Lin.* RS. 652 P. 391 w. 306
alternifolia. *Cav.* RS. 11 P. 4
angustifolia. vid. linifolia.
arvensis. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. phoenicea. *Lam.* RS. 1
A. mas. *Vill.*
(cfr. A. coerulea.)
coerulea. *Schreb.* ☉. RS. 3 P. 2
A. arvensis. β. *L.*
A. foemina. *Vill.*
(cfr. A. linifolia.)
collina. *Schousb.* ♂. ♄. RS. 2. P. 7
A. grandiflora. *Andr.*
A. fruticosa. *Vent.*
β. A. orientalis. *Pers.*
crassifolia. *Thore.* 2? RS. 10 P. 11
foemina. vid. coerulea.
fruticosa. vid. collina.
grandiflora. vid. collina.
latifolia. *L.* ☉. RS. 6 P. 8 w. 4
linifolia. *L.* ☉. RS. 7 P. 9 w. 5
A. angustifolia. *Salisb.*
A. coerulea. β. *Dec.*
A. verticillata. *All.*
A. Monelli. *Autor.* (non *L.*) P. 6 w. 3
Monelli. *L.* 2. (non *Autor.*) RS. 4
Monelli. Autor. vid. verticillata.
orientalis. vid. collina.
ovalis. *R.* et *P.* ☉. P. 12 w. 3
parviflora. *Link.* ☉. RS. 5

ANAGALLIS. *Lin.* RS. 652 P. 391 w. 306
phoenicea. vid. arvensis.
pumila. *Sw.* ☉. RS. 13 P. 5 w. 2
Centunculus pentandrus. *R. Br.* RS. 433. 4
repens. *Dec* 2? RS. 9
tenella. *L.* 2. RS. 8 P. 10 w. 6
Tirasekia alpina. *Schmidt.*
Lysimachia tenella. *Mill.*
verticillata. vid. linifolia.
ANAGALLOIDES. *Krock.*
procumbens. vid. Lindernia Pyxidaria.
ANAGYRIS. *Lin.* P. 1008 w. 808
cretica. *Mill.* ♄.
foetida. *L.* ♄. P. 1 w. 1
glauca. *Dec.* ♄.
latifolia. *Brouss.* ♄. w. E. p. 439
Bactrylobium latifolium. *Willd.*
inodora. *Lour.* ♄.
sinensis. *Lour.* ♄.
ANAMENIA. *Vent.* vid. Knowltonia.
coriacea. vid. Knowltonia rigida.
laserpitiifolia. vid. Knowltonia vesicaria.
ANANAS. *Mill.* vid. Bromelia.
ANAPODOPHYLLUM. *Moench.* vid. Podophyllum.
ANARRHINUM. *Desf.* P. 1465 w. [1145
Antirrhinum. *Aut. cit.*
bellidifolium. L. ♂. P. 1 w. 1
Dodartia Linaria. *Mill.*
Timbuleta. *Forsk.?*
crassifolium. Cav. P. 5 w. 4
Duriminium. Brot. ☉. ♂. P. 2
A. hirsutum. *Hffmsg.* et *Link.*
fruticosum. *Desf.* ♄. P. 4 w. 3
hirsutum. vid. A. Duriminium.
pedatum. *Desf.* ♄. P. 3 w. 2
tenellum. Cav. ☉. P. 6 w. 6
ANARTHRIA. *R. Brown.* (Restiacearum Famil.)
Schoenodum. *Poir.*
gracilis. *R. Br.* 2.
laevis. *R. Br.* 2.
pauciflora. *R. Br.* 2.
prolifera. *R. Br.* 2.
scabra. *R. Br.* 2.
ANASSERA. *Lam.* RS. 685 P. 602
borbonica. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1
moluccana. *Lam.* ♄. P. 2
Pittospori species. *R. Br.*
ANASTATICA. *Lin.* P. 1549 w. 1223
Hierochontis. *Adans.*
hierochontica. *L.* ☉. (non *Crantz.*) P. 1 w. 1
hierochontica. Crantz. vid. Burias syriaca.
syriaca. vid. Burias syriaca.
ANATHERIX. *Nuttal.* vid. Asclepias viridis.
ANATHERUM. *Beauv.* vid. Andropogon.
abortivum. vid. Panicum abortivum.
muricatum. vid. Andropogon muricatus et Panicum muricatum.

ANAVINGA. *Lam.* cnfr. Crateria.
lanceolata. vid. Cascaria elliptica.
ovata. vid. Cascaria Anavinga.

ANAXETUM. *Gaert.* vid. Gnaphalium.
crispum. vid. Gnaphalium undulatum.

ANCHUSA. *Lin.* RS. 643 P. 353 W. 277
affinis. *Salt.*
africana. *Burm.* RS. p. 775
aggregata. *Lehm.* ☉. RS. p. 771
A. parviflora. *Sib.* et *Sm.* (non *Willd.*)
A. micrantha. RS. 25. nota.
Aghardi. *Lehm.* 4. RS. p. 768
alpestris. vid. Lycopsis alpestris.
amoena. vid. paniculata et lutea.
amplexicaulis. *Sib.* et *Sm.* 4. RS. 9
(cfr. A. hybrida.)
angustifolia. *L.* 4. (non *seq.*) RS. 6 P. 4 W. 5
A. spicata. *Lam.*
Buglossum angustifolium. *Moench.*
angustifolia. Willd. En. vid. leptophylla.
angustifolia. Pall. vid. officinalis.
annua. vid. stylosa.
arvensis. *Bbrst. Lehm.* ☉.
Lycopsis arvensis. *L.* RS. 638. 1 P. 362. 7 W. 285. 6
Nonea arvensis. *Dec.*
Echioides arvensis. *Desf.*
β. Lycopsis arvensis undulata. *Desf.*
asperrima. *Delil.*
azurea. *Mill.* 4.
Barrelieri. *Dec. Gmel.* Syst. 4. RS. 24
Buglossum Barrelieri. *All.*
Myosotis obtusa. *W.* et *K.* RS. 644. 24 P. 349. 5 W. RN. 174. 5
caespitosa. *Lam.* 4. RS. 26 P. 12 W. 13
canescens. vid. Batschia canescens.
capensis. *Thunb.* ♂. 4. RS. 4 P. 2 W. 2
caspica. *Hort. Dorp.*
cretica. vid. variegata.
dichotoma. *Mikan. Zeyh.* 4.
divaricata. vid. lutea.
dubia. vid. lutea.
echinata. *Lam.* (et? *Lehm.*) RS. 29
echioides. vid. Lycopsis echioides.
flava. vid. verrucosa.
foliosa. vid. Myosotis foliosa.
hirta. vid. Batschia caroliniana.
hispida. *Forsk.* ♂. RS. 20 P. 7 W. 8
hybrida. *Tenor.* ☉. RS. 27
Anchusa amplexicaulis. *Sib.* et *Sm.?* (sec. *R.* et *S.*)
incarnata. vid. officinalis.
italica. vid. paniculata.
lanata. vid. Cynoglossum cheirifolium.
laxiflora. vid. Borago laxiflora.
leptophylla. *R.* et *S.* 4. RS. 7
A. angustifolia. *Willd.* RN. 174. 3 *Lehm.* (non *L.*)
leucantha. vid. linifolia.
leucojifolia. *Lehm.* 4. RS. p. 767

ANCHUSA. *Lin.* RS. 643 P. 353 W. 277
linifolia. *Lehm. Willd.* Hrb. 4.
A. leucantha. *Willd.* Hrb. [RS. p. 771
longifolia *Lam.* RS. 28
lucida. vid. paniculata.
lutea. *Bbrst.* ☉. (non *Cav.*) RS. 11
A. Lycopsidis. *Retz.* jun.?
A. dubia. *Nocca.*
Lycopsis lutea. *Lam.*
Nonea lutea. *Dec.*
Oskampia trichotoma. *Moench.*
Buglossum amoenum. *Gaert.*
β. Anchusa divaricata. *Murr.*
(cfr. Lithospermum orientale.)
lutea. Cav. vid. Myosotis lutea.
Lycopsidis. vid. lutea.
Lycopsoides. *Befs.*
macrophylla. *Desf.* RS. p. 89
Lycopsis macrophylla. *Lam.*
Anchusa strigosa. *Labil.?* (sec. *R.* et *S.*)
maculata. *Hornem.* 4.
micrantha. vid. parviflora.
Milleri *Willd.* ☉. RS. 15 W. EN. 174. 9
Lycopsis Milleri. *Horn.*
myosotidiflora. *Lehm.* 4.
Myosotis macrophylla. *Adam. Bbrst.* RS. 644. 23
nigricans. vid. Nonea violacea.
ochroleuca. *Bbrst.* 4. RS. 10 W. EN. — 174. 6
Buglossum amoenum. *Gaert.?*
(cfr. Lithospermum orientale.)
officinalis. *L.* 4. (non *Lam.*) RS. 5 P. 3 W. 3
A. angustifolia. *Pall.* ind. t. et plur. Aut.
β. A. incarnata. *Schrad.*
officinalis. Lam. Gouan. etc. vid. paniculata.
oppositifolia. *H.* et *B.* 4.
orientalis. vid. Lithospermum orientale.
ovata. *Lehm.* ☉.
Lycopsis orientalis. *L.* RS. 638. 4 P. 362. 9 W. 285. 8
paniculata. *Ait.* ♂. RS. 1 P. 1 W. 1
A. italica. *Retz.* P. 13 W. 4
A. lucida. *Vittm.*
A. officinalis. *Erot. Gouan. Desf.* At. *Sav. Lam.* ill. (non *L.*)
A. amoena. *Gmel.* Syst. RS. 35
Buglossum amoenum. *Gaert.* (sec. *Lehm.*)
Buglossum officinale. *Lam.* fl. fr.
Buglossum elatum. *Moench.*
Buglossum angustifolium. *All.?*
Anchusa strigosa. *Ruf.?*
(non Anchusa macrophylla. *Lam.*)
parviflora. *Willd.* (non *Sib.* et *Sm.*) RS. 25 P. 11 W. 12
parviflora. Sib. et *Sm.* vid. aggregata.
pauciflora. vid. Myosotis pauciflora.
perlata. vid. variegata.
picta. vid. Lycopsis picta.
procera. *Befs.*
pulla. vid. Nonea pulla.
pygmaea. *H.* et *B.* ♄.

ANCHUSA. *Lin.* Rs. 643 P. 353 w. 277
rosea. vid. Lycopsis rosea.
rupestris. vid. Myosotis rupestris.
saxatilis. *Pall. Lam.* 2. Rs. 30
sempervirens. *L.* 2. ♂. (⊙. *Dec.*) Rs. 23 P. 10 w. 11
Buglossum sempervirens. *Gaert. All.*
sericea. vid. Myosotis sericea.
spathulata. vid. Myosotis spathulata.
spicata. vid. angustifolia.
spinocarpos. vid. Echinospermum spinocarpos.
strigosa. *Labil.* 2. (non? *Rufs.*) 2. Rs. 2
(cfr. A. macrophylla.)
strigosa *Ruſsel.*
stylosa. *Bbrst.* ⊙. Rs. 17
A. annua. *Pall.*
tenella. *Hornem.* ⊙. Rs. 32
A. zeylanica. *Jacq.* fil. (non *Willd. Vahl.*)
Myosotis zeylanica. *Jacq.*
tinctoria. *L.* 2. (non? *sequent.*) Rs. 18 P. 6 w. 7
tinctoria. *Lam.* (non? *L.*)
Lithospermum tinctorium. *Dec.* (non *L.*)
Buglossum tinctorium. *Lam.* fl. fr.
tinctoria. Pall. vid. Nonea pulla.
tuberculata. *Forsk.* Rs. 19
(cfr. Lithospermum tinctorium.)
tuberosa. *H.* et *B.* ⊙.
undulata. *L.* 2. (♂. *Mill. Willd.*) Rs. 8 P. 5 w. 6
variegata. *Lehm.* ⊙.
A. perlata. *Lam.*
A. cretica. *Mill.*
Lycopsis variegata. *L.* Rs. 658. 5 P. 362. 5 w. 285. 5
Lycopsis bullata. *Cyrill.* Rs. 658. 5
ventricosa. vid. Lycopsis sibthorpiana.
verrucosa. *Lam. Lehm.* ⊙. Rs. 31
A. flava. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Lycopsis aegyptiaca. *L.* P. 362. 6
Asperugo aegyptiaca. *L.* w. 284. 2
Nonea aegyptiaca. *Moench.*
versicolor. *Steven.* ⊙. Rs. 14
villosa. vid. Myosotis villosa.
virginica. vid. Batschia sericea.
zeylanica. Vahl. Willd. vid. Echinospermum zeylanicum.
zeylanica. Jacq. vid. tenella.

ANCISTROCARPUS. *Humb.* et *Bonpl.* VIII. 4.
maypurensis. *H.* et *B.* ⊙?

ANCISTRUM. *Lin.*
Acaena. vid. Acaena sericea.
anserinaefolium. vid. Acaena sanguisorbae.
barbatum. vid. Margyricarpus setosus.
decumbens. Thunb. vid. Acaena latebrosa.
decumbens. Gaert. vid. Acaena sanguisorbae.

ANCISTRUM. *Lin.*
diandrum. vid. Acaena sanguisorbae.
humile. vid. Acaena adscendens.
laevigatum. vid. Acaena adscendens.
latebrosum. vid. Acaena latebrosa.
lucidum. vid. Acaena lucida.
magellanicum. vid. Acaena adscendens, laevigata, magellanica.
repens. vid. Acaena ovalifolia.
sanguisorbae. vid. Acaena sanguisorbae.

ANCYLANTHUS. *Dec.* Rs. 910
rubiginosa. *Dec.* ♄. R. 1

ANDERSONIA. *R. Brown.* (non *Willd.*) Rs. 731
coerulea. *R. Br.* Rs. 3
depressa. *R. Br.* Rs. 5
micrantha. *R. Br.* Rs. 6
parvifolia. *R. Br.* Rs. 2
sprengelioides. *R. Br.* Rs. 1
squarrosa. *R. Br.* Rs. 4

ANDERSONIA. *Willd. Pet. Th.* V. 1.
vaginata. *Willd.* ♄.

ANDIRA. *Lam.* XVII. 3
Harsfieldii. *Leschen.* ♄
Pisonis. vid. Geoffrea racemosa.
racemosa. vid. Geoffrea racemosa.

ANDRACHNE. *Lin.* P. 2166 w. 1745
arborea. *Mill.* ♄.
frutescens. vid. Arbutus Andrachne.
fruticosa. *L.* ♄. P. 2 w. 2
β. Clutia androgyna. *L.*
ovata. vid. Agyneia ovata.
telephioides. *L.* ⊙. ♂. P. 1 w. 1
Limeum humile. *Forsk.*
Eraclyssa hexagina. *Forsk.*
Telephioides procumbens. *Moench.*

ANDREUSIA. *Vent.* vid. Myoporum.
glabra. vid. Myoporum ellipticum.

ANDREWSIA. *Spreng.* vid. Centaurella.

ANDROCYMBIUM. *Willd.*
eucomoides. *Willd.* 2.
Melanthium eucomoides. *Jacq.* P. 881. 13 w. 704. 13
leucanthum. *Willd.* 2.
(cfr. Melanthium capense.)
melanthioides. *Willd.* 2.

ANDROMACHIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX. 2.
igniaria. *H.* et *B.* 2.

ANDROMEDA. *Lin.* P. 1088 w. 868
acuminata. *Ait.* ♄. P. 25 w. 23
A. lucida. *Jacq.* (non *Lam.*)
A. laurina. *Mich.*
A. populifolia. *Lam.*
A. formosissima. *Bartr.*
A. reticulata. *Walt.*
β. A. serrata. *Duham.*
anastomosans. *L. fil.* ♄. P. 29 w. 25
Gaultheria anastomosans. *H.* et *B.*
β. A. glomerata. *Cav.*

ANDROMEDA. *Lin.* P. 1088 w. 868

angustifolia. *Pursh.* ♄.
A. calyculata. γ. angustifolia. *Ait.*

arborea. *L.* ♄. P. 21 w. 18

arborescens. vid. rigida.

axillaris. *Ait. Lam.* ♄. (non *Mich.*) P. 24 w. 21
(non A. Catesbaei. *Walt.*)

axillaris. *Mich.* vid. A. Walteri.

baccata, vid. Vaccinium resinosum.

bracamorensis. *H.* et *B.* ♄.

bracteata. *Cav.* ♄. P. 30

Bryantha. vid. Erica Bryantha.

buxifolia. *Smith. Lam.* ♄.

calyculata. *L.* ♄. P. 28 w. 26
Chamaedaphne calyculata. *Moench.*
α. A. c. ventricosa. *Ait.*
β. A. c. latifolia. *Ait.*
(cfr. A. angustifolia.)

canadensis. *Lam.* ♄.

canescens. *Desf.* ♄.

cassinefolia. vid. speciosa.

Catesbaei. vid. A. Walteri.

cerea. vid. Vaccineum cereum.

coerulea. vid. Erica coerulea.

coriacea. vid. marginata.

crispa. *Poir. Desf.* ♄.

Daboecia. vid. Menziesia polifolia.

droseroides. vid. Erica glutinosa.

elegans. *Meerb.* ♄.

empetrifolia. vid. Arbutus pumila.

ericoides. *Pall.* ♄. P. 2 w. 2
Erica asiatica. *Waitz.*

eriophylla. *Vand.* ♄. P. 31

fasciculata. *Sw.* ♄. P. 10 w. 9

ferruginea. *Walt. Pursh.* ♄. (non *Ait.*)
A. ferruginea. β. fruticosa. *Mich.*
Lyonia ferruginea. *Nutt.*

ferruginea. *Ait* vid. rigida.

floribunda. *Pursh.* ♄.

foliosiflora. vid. paniculata.

formosissima. vid. acuminata.

frondosa. *Pursh.* ♄.
A. racemosa. *Walt.* (non *L.*)
A. paniculata foliosiflora. *Mich.*
Lyonia frondosa. *Nutt.*

fruticosa. vid. ferruginea.

globulifera. vid. paniculata.

glomerata. vid. anastomosans.

Halmiana. *Meerb.* ♄.

hirta. *Willd.* ♄. w. h. Sup. p. 23

hypnoides. *L.* ♄. P. 3 w. 3

jamaicensis. *Sw.* ♄. P. 11 w. 10

japonica. *Thunb.* ♄. P. 20 w. 16

ilicifolia. *Pers.* ♄. P. 18

lanceolata. *Desf.* ♄.

latifolia. vid. calyculata, mariana, polifolia.

laurina. vid. acuminata.

ledifolia. vid. Arctostaphylos polifolia.

lucida. Jacq. vid. acuminata.

lucida. Lam. vid. marginata.

lycopodioides. *Pall.* ♄. P. 4 w. 4
Erica lycopodioides. *Waitz.*

ANDROMEDA. *Lin.* P. 1088 w. 868

marginata. *Duham.* ♄. P. 26
A. coriacea. *Ait.* w. 22
A. mariana. *Jacq.* (non *L.*)
A. nitida. *Walt. Mich.*
A. lucida. *Lam.* (non? *Jacq.*)

mariana. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 7 w. 7

mariana. *Jacq.* vid. marginata.

media. vid. polifolia.

membranacea. *H. Cels.* ♄.

Myrsinites. *Lam.* ♄. P. 6 w. 6
Arbutus microphylla. *Forst.*

myrtifolia. *Meerb.* ♄.

nitida. vid. marginata.

nudiflora. vid. paniculata.

octandra. *Sw.* P. 12 w. 11
Erica indica. *Waitz.*

oleifolia. vid. polifolia.

ovata. vid. pulverulenta.

paniculata. *L.* ♄. (non *Duham.*) P. 22 [w. 17
A. p. nudiflora. *Mich.*
A. globulifera. *Hortul.*
A. parabolica. *Duham.*
A. racemosa. *Lam.* (non *L.* sec. *Pursh.*)
Lyonia paniculata. *Nutt.*

paniculata. *Duham* vid. racemosa.

parabolica. vid. paniculata.

pilulifera. *Fisch.* ♄.

pinnata. *Ait.* ♄.

polifolia. *L.* ♄. P. 13 w. 13
Rhododendrum polifolium. *Scop.*
α. A. p. latifolia. *Ait.*
β. A. p. media. *Ait.*
γ. A. p. angustifolia. *Ait.*
δ. A. oleifolia. *Hortul.*
ε. A. p. subulata. *Pers.*

prostrata. *Cav.* ♄. P. 5

pubescens. *Poir.* ♄.
(cfr. A. rubiginosa.)

pulverulenta. vid. speciosa.

pyrifolia *Pet. Th.* ♄.

racemosa. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 23 [w. 19
A. paniculata. *Walt. Duham.*

racemosa. *Lam.* vid. paniculata.

racemosa. *Walt.* vid. frondosa.

reticulata. vid. acuminata.

rhomboidalis. *Duham.* ♄. P. 14

rigida. *Pursh.* ♄.
A. ferruginea α. arborescens. *Mich.*
A. ferruginea. *Ait.* P. 8 w. 8
Lyonia rigida. *Nutt.*

rubiginosa. *Pers.* ♄. P. 19
A. pubescens. *Poir.?*

rupestris. *Forst. L. fil.* ♄. P. 27 w. 24
(cfr. Gaultheria hispida.)

salicifolia. *L.* ♄. P. 15 w. 15

secunda. *Moench.* ♄.

serrata. vid. acuminata.

serratifolia. *H. Cels.* ♄.

speciosa. *Mich. Pursh.* ♄.
α. A. s. nitida. *Pursh.*
A. cassinaefolia. *Vent.* P. 9
β. A. s. pulverulenta. *Pursh.*
A. cassinaefolia pulverulenta. *Vent.*
A. pulverulenta. *Bartr.* w. 12
A. ovata. *Soland.* Ms.

ANDROMEDA. *Lin.* P. 1088 W. 868

spinulosa. vid. A. Walteri.
Stelleriana. vid Erica Stelleriana.
subulata. vid. polifolia.
taxifolia. vid. Erica coerulea.
tetragona. *L.* ♄. P. 1 W. 1
ventricosa. vid. calyculata.
Walteri. *Willd.* ♄. W. E. 525. 8
A. axillaris. *Mich.* (non *Lam.*)
A. Catesbaei. *Walt.*
A. spinulosa. *Pursh.*

ANDROPHYLAX. *Wendl.*

scandens. vid. Cocculus carolinus.

ANDROPOGON. *Lin.* RS. 379 P. 186 W. 1863

acicularis. *Retz.* 4. RS. 7 W. 9
(cfr. Raphis trivalvis. *Lour.*)
aculeatus. *Forsk.* (in *Brouss.*)
afer. *Bruce.* RS. 64
affinis. *R. Br.* RS. 54
Allionii. *Dec.* 4. W. 5
A. contortus. *All.* (non *L.*)
Heteropogon Allionii. *R.* et *S.* 382. 1
Heteropogon glaber. *Pers.* 2031. 1
alopecuroides. *L.* 4. RS. 17 W. 23
ambiguus. *Mich.* 4. P. 31 W. 13
Gymnopogon racemosus. *Beauv.* RS. 256. 1
Anthopogon ambiguus. *Nutt.*
angustifolius. *Sib.* et *Sm.* 4. (non *H.* et *B.*) RS. 40
A. Ischaemon. *Schreb. Autor.* (non *L.*)
A. villosus. *α. Lam.*
angustifolius. *H.* et *B.* vid. stenophyllus.
annulatus. *Forsk.* RS. 33 W. 40
A. undulatus. *Pers.* 28
Dichanthium nodosum. *Raeusch.*
argenteus. *Dec.* 4. RS. 19
Saccharum argenteum. *Brouss.*
Erianthus saccharoides. *Willd.* R. 44. 1
(non Anthoxanthum giganteum. *Walt.*)
aristatus. *Poir.* RS 34
arundinaceus. *Willd.* (non *sequent.*) RS. 9 W. 11
arundinaceus. *Scop.* vid. Holcus halepensis
arundinaceus. *Berg.* vid. A. Bergii.
aureus. vid. Saccharum aureum.
avenaceus. *Mich.* 4. RS. 10
Sorghum avenaceum. *Beauv.*
barbatus. *L.* vid. Chloris barbata.
barbatus. *L.* Amoen. vid. Chloris polydactyla.
barbinodis. *Lag.* 4. RS. 50
Bergii. *R.* et *S.* RS. p. 813. obs.
A. arundinaceus. *Berg.* (non? *Willd.*)
bicornis. *L.* 4. (non *Forsk.*) P. 23 W. 35
Anatherum bicorne. *Beauv.* RS. 376. 3
bicornis. *Forsk.* vid. A. Schoenanthus.
binatus. *Retz.* RS. 32 P. 21 W. 39
Bladhii. *Retz.* RS. 38 W. 45
bombycinus. *R. Br.* RS. 59
bracteatus. vid. Anthistiria reflexa.

ANDROPOGON. *Lin.* RS. 379 P. 186 W. 1863

brevifolius. *Sw.* ☉. W. 26
Pollinia brevifolia. *Spreng.* RS. 380. 9
capensis. vid. Chloris petraea.
caricosus. *L.* RS. 1 P. 3 W. 1
ciliatus. vid. Anthistiria barbata.
citratus. *Dec.*
citreus. *R. Br.* RS. 62
citriodorus. vid. A. Nardus.
citrosus. vid. A. Schoenanthus.
condensatus. *H.* et *B.* 4. RS. 48
contortus. *L.* 4. (non *All.*) W. 6
Heteropogon hirtus. *Pers.* 2031. 2
Heteropogon hirsutus. *Beauv.* RS. 382. 2
contortus. *All.* vid. A. Allionii.
cotuliferus. *Thunb.* RS. 13 P. 7 W. 15
crinitus. *Thunb.* 4. RS. 3 P. 2 W. 3
(cfr. Perotis polystachia.)
cymbarius. *L.* 4. P. 17 W. 19
Cymbopogon elegans. *Spreng.* RS. 381. 1
decolorans. vid. Holcus decolorans.
dissitiflorus. *Mich.* 4. RS. 25 P. 15 W. 30
Cinna lateralis. *Walt.*
distachyus. *L.* 4. P. 18 W. 37
Pollinia distachya. *Spreng.* RS. 380. 6
Apluda? distachya. *Beauv.*
Holcus liburnicus. *Scop.?*
divaricatus. *L.* RS. 4 P. 4 W. 7
(cfr. A. purpurascens.)
domingensis. —
Anatherum domingense. *R.* et *S.* 376. 5
dulcis. *Burm.* RS. 65
eriophorus. vid. laniger.
exaltatus. *R. Br.* RS. 57
fasciculatus. vid. Chloris radiata.
fastigiatus. *Sw.* 4. P. 10 W. 27
Pollinia fastigiata. *Spreng.* RS. 380. 10
Diectomis fastigiata. *Beauv.*
filiformis. *Pers.* 4. RS. 2 P. 1
A. serratus. *Retz.* (non *Thunb.*)
flabelliformis. *Roxb.* RS. 6
flexilis. *Poir.* 4. RS. 23
foveolatus. *Delil.*
fragilis. *R. Br.* RS. 61.
fulvus. *Spreng.* RS. 12
furcatus. *Mhlbg. Schreb.* 4. RS. 55 W. 42
Gerardi. vid A. Ischaemum.
glaucescens. *H.* et *B.* 4. RS. 44
glaucus. vid. Apluda glauca.
Gryllus. *L.* 4. P. 5 W. 8
A. paniculatus. *Lam.*
Pollinia Gryllus. *Spreng.* RS. 380. 1
Apluda Gryllus. *Beauv.*
Holcus Gryllus. *R. Br.*
halepensis. vid Holcus halepensis.
hermaphroditus. vid. Stipa Aristella.
hirsutus. *H.* et *B.* 4. RS. 43
hirtus. *L.* 4. RS. 28 P. 24 W. 36
A. distachyus. *L.* var. *β. Lam.* fl. fr.
hispidus. *H* et *B* 4.
Ischaemum hispidum. *R.* et *S.* 352. 9
incurvatus. *Retz.* RS. 39 P. 20 W. 46

ANDROPOGON. *Lin.* Rs. 379 P. 186 W. 1863

insularis. vid. Milium villosum.
intermedius. *R. Br.* Rs. 55
Ischaemum. *L.* 2. (non *Autor.*) Rs. 41 P. 26 W. 48
A. provincialis. *Lam.* (non *Retz.*)
A. villosus. *β. Lam.* fl. fr.
A. Gerardi. *Vitm.*
(cfr. A. angustifolius.)
Ischaemum. Autor. vid. angustifolius.
Koenigii. (*Raeusch.*)
laguroides. *Dec.* 2. Rs. 21
lanatus. *R. Br.* Rs. 58
laniger. *Desf.* 2. Rs. 15 P. 13
A. eriophorus. *Willd.* W. 21
lanuginosus. *H.* et *B.* 2. Rs. 47
laxus. *Willd.* W. 14
A. serratus. *Thunb.* (non *Retz.*) Rs. 11 P. 6
lepturoides, —
Anthopogon lepturoides. *Nutt.*
leucostachyus. *H.* et *B.* 2. Rs. 45
macrourus. *Mich.* 2. Rs. 24 P. 14
Cinna glomerata. *Walt.* [W. 29
miliaceus *Forsk* (apud *Brouss.*)
monostachyus. *Spreng.* Rs. 49
Montufari. *H.* et *B.* 2. Rs. 31
muricatus. *Retz.* 2. P. 30
A. squarrosus. *L. fil.* W. 16
Anatherum muricatum. *Beauv.* Rs. 376. 1
Phalaris zizanoides. *L.*
Panicum abortivum. *R. Br.*
Oplismenus abortivus. *Quorund.*
(cfr. Agrostis verticillata. *Lam.*)
muticus. *L.* P. 25 W. 41
Anatherum muticum. *Beauv.* Rs. 346. 4
Chloridis species? *Willd.*
Nardus. *L.* 2. Rs. 14 P. 11 W. 18
A. citriodorum. *Desf.*
nervosus. *Rottl.* Rs. 5
nutans. *L.* Spec. 2. (non *L.* Mant.) Rs. 8 W. 10
nutans. L. Mant. vid. Anthistiria ciliata.
obtusifolius. *Poir.* Rs. 22
paniculatus. vid. A. Gryllus.
patulus. vid. Chloris pallida.
pertusus. *Willd.* 2. Rs. 42 P. 29 W. 49
Holcus pertusus. *L.*
pilosus. *Klein.* 2. Rs. 37 W. 44
plumosus. *H.* et *B.* 2. Rs. 29 W. 38
polydactylon. vid. Chloris polydactyla.
procerus. *R. Br.* Rs. 56
prostratus. vid. Anthistiria prostrata.
provincialis. Retz. vid. Chloris pallida.
provincialis. Lam. vid. A. Ischaemum.
pubescens. vid. Chloris ciliata.
purpurascens. *Mhlbg.* 2. W. 28
A. scoparius. *Mich. Pursh.*
Pollinia scoparia. *Spreng.* Rs. 380. 11
Andropogon divaricatus *L.*? (sec. *Pursh.*)
quadrivalvis. vid. Anthistiria ciliata.
ramosus. *Forsk.* Rs. 63
Ravennae vid. Saccharum Ravennae
refractus. *R. Br.* Rs. 60
Anatherum refractum. *Beauv.*
saccharoides. *Sw.* 2. Rs. 18 P. 9 W. 24
Schoenanthus *L.* 2. P. 19 W. 33
A. bicornis. *Forsk.* (non *L.*)
A. citrosus. *Quorund.*
Cymbopogon Schoenanthus. *Spreng.* Rs. [381. 5
Lagurus Schoenanthus. *L.*
scoparius. vid. purpurascens.
sericeus. *R. Br.* Rs. 53
serratus. Retz. vid. filiformis.
serratus. Thunb. vid. laxus.
Sorghum. vid. Holcus Sorghum.
squarrosus. vid muricatus.
stenophyllus. *R.* et *S.* Rs. 30
A. angustifolius. *H.* et *B.* (non *Sib.* et *Sm.*)
stipoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 20
striatus. *Klein.* 2. (et? *R. Br.*) W. 4
Pollinia striata. *Spreng.* Rs. 380. 8
Erianthus striatus. *Beauv.*
strictus. *W.* et *K. Host.* 2. Rs. 16 W. 22
Saccharum strictum. *Spreng.*
tenuis. *R. Br.* Rs. 51
ternarius. *Mich.* 2. Rs. 27 W. 31
tristachyus. *H.* et *B.* 2. Rs. 46
tritriceus. *R. Br.* Rs. 52
undatus. *Jacq.* 2. W. 25
Pollinia undata. *Spreng.* Rs. 380. 7
undulatus. vid. annulatus.
villosus. *Thunb.* (non *Lam.*) Rs. 36 W. 43
villosus. Lam. vid. angustifolius et A. Ischaemum.
virginicus. *L.* 2. P. 22 W. 34
Anathemum virginicum. *Spreng.* Rs. 376. 2
Zeae. *R.* et *S.* Rs. 26.

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 P. 379 W. 292

albana. *Stev.* 2. Rs. 17
(non A. valerianoides. *Lehm.*)
alismoides. vid. lactiflora.
alpina. *Lam.* 2. Rs. 22
Aretia alpina. *L.* P. 378. 2 W. 291. 2
α. A. pubescens. *Dec.* (planta junior. *Lapeyr.*)
Aretia pubescens. *Deslong.*
β. A. ciliata. *Dec.* (planta adulterior. *Lapeyr.*)
A. pennina. *Gaud.*
Aretia ciliata. *Deslong.*
Aretia. vid. bryoides et helvetica.
argentea. *Gaert. fil.* 2.
β. Aretia tomentosa. *Bot. helvet.*
Bocconi. vid. nana.
brevifolia. vid. obtusifolia.
bryoides. *Dec.* 2.
Aretia bryoides. *Deslong.*
A. Aretia. *Lap.* var. senescens. *Lapeyr.*
Aretia helvetica. *L.* var. *Spreng.*

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 P. 379 W. 292

caespitosa. *Lehm.* ♄. Rs. 26
cana. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 786
capitata. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 786
carnea. *L.* 24. Rs. 14 P. 10 W. 10
β. Aretia Halleri. *L.*
(non A. pauciflora. *Vill.*)
Chamaeasme. *Wulf. Jacq.* 24. Rs. 12 P. 7 W. 7
A. villosa. *Jacq.* austr. (non *L.*)
(cfr. A. obtusifolia.)
coronopifolia. vid. lactifolia.
cylindrica. *Dec.* 24.
Aretia cylindrica. *Deslong.*
A. frutescens. *Lapeyr.* Rs. 25
Diapensia. vid. helvetica.
diapensoides. vid. pyrenaica.
elongata. *Retz.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
(cfr. A. nana.)
farinosa. vid. Primula farinosa.
fasciculata. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 786
filiformis. *Retz.* ⊙. Rs. 6 P. 3 W. 3
A. septentrionalis. var. β. *Willd.* W. 4. β
frutescens. vid. cylindrica.
Gmelini. *Gaert.* 24. Rs. 29
A. minima. *Gmel.* Sib.
Cortusa Gmelini. *L.* Rs. 651. 2 P. 294. 2 W. 381. 2
helvetica. *R.* et *S.* 24. Rs. 20
A. imbricata. *Lam.*
A. Diapensia. *Vill.*
A. Aretia. *Lapeyr.*
Aretia helvetica. *L.*
Diapensia helvetica. *L.*
β. Aretia tomentosa. *Schleich.?*
(cfr. A. bryoides.)
imbricata. vid. helvetica.
incana. *Lam.* Rs. 11
Lachenalii. vid. obtusifolia.
lactea. *L.* (non *Vill.*) Rs. 13 P. 8 W. 9
A. pauciflora. *Vill.*
Primula lactea. *Lam.* fl. fr.
lactea. Vill. vid. obtusifolia.
lactiflora. *Fisch.* 24. Rs. 5
A. coronopifolia. *Ait.*
A. alismoides. *Hornem.* W. EN. 186. 4
Lehmanniana. *Spreng.* 24. Rs. 10
lutea. vid. A. Vitaliana.
maxima. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
minima. vid. A. Gmelini.
multiflora. vid. septentrionalis.
nana. *Hornem.* ⊙. Rs. 3
A. Bocconi. *Hortul.*
A. elongata. *L.* var. *Spreng.*
obtusifolia. *All.* ⊙. Rs. 15 P. 9 W. 8
A. lactea. *Vill.* (non *L.*)
A. Chamaeasme. var. γ. *Dec.*
β. A. brevifolia. *Vill.*
A. Chamaeasme. var. β. *Dec.*
γ. A. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
occidentalis. *Pursh.* ⊙.
ochotensis. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 786
odoratissima. *Schreb.* 24. Rs. 7 P. 5 W. 5
orbicularis. *R.* et *S.* Rs. p. 816
A. rotundifolia. *Lehm.* (non *Smith.*) Rs. 30

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 P. 379 W. 292

pauciflora. vid. lactea.
pennina. vid. alpina.
pubescens. vid. alpina.
pyrenaica. *Lam.* 24.
A. diapensoides. *Lapeyr.* Rs. 23
Aretia pyrenaica. *Deslong.*
radiata *Lehm.* Rs. 28
rotundifolia. *Smith.* ⊙? (non *Lehm.*) Rs. 18
rotundifolia. Lehm. vid orbicularis.
septentrionalis. *L.* ⊙. ♂. Rs. 4 P. 4 W. 4
A. multiflora. *Lam.* fl. fr.
(cfr. A. filiformis.)
spathulata. *Cav.* Rs. 19 P. 11
Samoli species? *Spreng.*
valerianoides. *Lehm.* Rs. 27
villosa. *L.* 24. (non *Jacq.* austr.) Rs. 9 P. 6 W. 6
Primula villosa. *Lam.* fl. fr.
villosa. Jacq. vid A. Chamaeasme.
Vitalliana. *Lapeyr.* 24. Rs. 24
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
Aretia Vitalliana. *L.* P. 578. 3 W. 291. 3
Primula Vitalliana. *Vill.*
Primula sedifolia. *Salisb.*

ANDROSAEMUM. *Gaert. Moench.*
vulgare. vid. Hypericum Androsaemum.

ANDRYALA. *Lin.* P. 1776 W. 1415
aurea. vid. Hieraceum aureum.
cheiranthifolia. *Herit.* 24. P. 1 W. 1
A. glandulosa. *Lam.*
A. tomentosa. *Scop.*
chondrilloides. vid. Crepis Adonis.
corymbosa, Lam. vid. runcinata.
corymbosa. Brot. vid. nigricans.
crithmifolia. *Ait.* ♂. P. 3 W. 3
dentata. *Sib.* et *Sm.* ♂.
glandulosa. vid. cheiranthifolia.
incana. *Dec.* 24.
Crepis incana. *Lapeyr.*
integrifolia. vid runcinata et sinuata.
laciniata. vid. sinuata.
lanata. L. vid. Hieracium verbascifolium.
lanata. Habl. vid Apargia hispanica.
lanata. Vill. vid. runcinata.
lanceolata. vid. sinuata.
lyrata. *Pour.* 24.
Rothia argentea. *Lapeyr.*
(cfr. A. sinuata.)
nemaurensis. vid. Crepis nemaurensis.
nigricans. *Poir.* P. 4 W. 4
A. corymbosa. *Brot.* (non *Lam.*)
nudicaulis. vid. Crepis nemaurensis.
parviflora. vid. runcinata et sinuata.
pinnatifida. *Ait.* ♂. P. 2 W. 2
pontana. vid. Hieracium montanum.
ragusina. *L.* 24. P. 5 W. 5
Rothia. *Pers.* ⊙. P. 6
Rothia andryaloides. *Gaert.* W. 1416. 1
Voigtia tomentosa. *Roth.*

ANDRYALA. *Lin.* p. 1776 w. 1415
runcinata. *Pers.* ☉. p. 8
A. lanata. *Vill.* (non *L.*)
A. integrifolia. α. *L.*
A. corymbosa. *Lam.* (non *Brot.*)
A. parviflora. α. *Lam.* fl. fr.
Rothia runcinata. *Roth.* w. 1416. 3
sinuata. *L.* ☉. p. 7
A. laciniata. *Lam.*
A. lyrata. *Pourr.* (sec. *Poir.*)
A. integrifolia. β. *L.*
A. parviflora. β. *Lam.* fl. fr.
Rothia cheiranthifolia. *Roth.* w. 1416. 2

ANEILEMA. *R. Brown.* vid. Commelina.

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081
aconitifolia. vid. pensylvanica.
acutipetala. *Schleich.*
alba. *Juss.* 2. p. 15
albana. *Stev.* 2.
alpina. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 8 w. 8
Preonanthus. *Ehrh.*
Pulsatilla alpina. *Mill.*
α. A. a. major. *Lam. Dec.*
A. apiifolia. *Hop. Dec.* fl. fr.
A. alpina. var. γ. *Lapeyr.*
β. A. a. micrantha. *Dec.*
A. baldensis. *Lam.* (non *L.*)
Pulsatilla baldensis. *Delarb.*
Anemone burseriana. *Scop.?*
γ. A. a. flavescens. *Dec.*
A. apiifolia. *Scop. Jacq.*
A. myrrhidifolia. β. *Vill.*
δ. A. a. nivalis. *Dec.*
ε. A. a. intermedia. *Dec.*
ζ. A. a. sulphurea. *Dec.*
A. apiifolia. *Willd.* p. 9 w. 9
A. sulphurea. *L.*
(cfr. flemmensis.)
alpina. Scop. vid. baldensis.
angulosa. vid. Hepatica angulosa.
appenina. *L.* 2. p. 27 w. 24
A. coerulea. *Lam.?* (non *Dec.*)
apiifolia. vid. alpina γ. et ζ.
baldensis. *L.* 2. (non *Lam.*) 2. p. 18 [w. 14
A. alpina. *Scop.* (non *L.*)
A. fragifera. *Jacq. Mur.*
baldensis. Lam. vid. alpina.
biflora. *Dec.* 2.
α. A. b. bifoliolata. *Dec.*
β. A. b. trifoliolata. *Dec.*
burseriana. vid. alpina.
capensis. *Lam.* 2.
Atragene capensis. *L.* p. 1357. 6 w. 1082. 4
Clematis capensis. *Poir.*
caroliniana. *Walt.* 2.
C. tenella. *Pursh.*
cernua. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3
Pulsatilla cernua. — —
coerulea. *Dec.* 2. (non? *Lam.*)
coerulea. Lam. vid. appenina.
collina. vid. A. Pulsatilla.
Coronaria. *L.* 2. p. 10 w. 10
A. Oenanthe. *Ucria.*
(cfr. A. Pavonina.)
cuneifolia. vid. parviflora.

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081
decapetala. *L.* 2. (non *Gmel.* Syst. p. 21 w. 17
A. trilobata. *Juss.*
A. macrorhiza. *Domb.*
decapetala. Gmel. Syst. vid. Geum rivale.
dichotoma. *L.* 2. w. 20
(cfr. A. pensylvanica.)
dodecaphylla. vid. Geum rivale.
dubia. vid. narcissiflora.
fasciculata. L. vid. narcissiflora.
fasciculata. Vahl. vid. umbellata.
flemmensis. *Scop.*
A. alpina. *L.* var.? *Dec.*
fragifera. vid. baldensis.
fumariaefolia. vid. triternata.
groenlandica. vid. Coptis trifolia.
Hackelii. *Pohl.*
Pulsatilla Hackelii. — —
Halleri. *All.* 2. p. 5 w. 5
Pulsatilla Halleri. — —
helleborifolia. *Dec.* 2.
Hepatica. vid. Hepatica triloba.
hirsuta. vid. virginiana.
hortensis. L. vid. stellata.
hortensis. Thore. vid. pavonina.
integrifolia. vid. Hepatica integrifolia.
intermedia. vid. A. Pulsatilla.
irregularis. vid. pensylvanica.
isopyroides. *Juss.* 2.
lancifolia. *Pursh.* 2.
A. trifolia. *L.?* (sec. *Pursh.*)
lobata. vid. palmata.
longipetala. vid. patens.
lutea. vid. ranunculoides.
macrorhiza. vid. decapetala.
mexicana. *H. et B.* 2.
minima. *Dec.* 2.
multifida. *Poir.* 2.
α. A. m. magellanica. *Dec.*
β. A. m. budsoniana. *Dec.*
myrrhidifolia. vid. alpina.
narcissiflora. *L.* 2. p. 30 w. 27
A. umbellata. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*)
β. A. fasciculata. *L.* (non *Vahl.*)
γ. A. n. monantha. *Dec.*
A. dubia. *Bellar.*
δ. A. n. pedicellaris. *Dec.*
ε. A. n. frigida. *Dec.*
nemorosa *L.* 2. p. 26 w. 23
A. nemorosa alba. *Crantz.*
β. A. quinquefolia. *L.* p. 25 w. 22. (sec. *Pursh. Dec.*)
nemorosa lutea. vid. ranunculoides.
Nuttalliana. *Dec.* 2.
ochotensis. *Fisch* 2.
Oenanthe. vid. A. Coronaria.
palmata. *L.* 2. p. 12 w. 12
A. lobata. *Quorund.*
Oriba. *Adans.*
parviflora. *Mich.* 2.
A. cuneifolia. *Juss.* p. 14
A. tenella. *Banks* (non *Pursh.*)

ANEMONE. *Lin.* P. 1356 W. 1081
patens. *L.* 24. P. 2 W. 2
A. longipetala. *Schleich.*
Pulsatilla patens. *Mill.*
Pavonina. *Lam. Dec.* 24.
A. hortensis. *Thore* (non *L.*)
A. hortensis. *L.* var. (teste Hal. Lit. Zeit.)
A. Coronaria. *L.* var. *Pers.*
pedata. *Schmaltz.*
pensylvanica. *L.* 24. W. 19
A. irregularis. *Lam.*
A. aconitifolia. *Mich.* P. 25
β. A. p. Laxmanni. *Dec.*
(non A. dichotoma. *L.*)
pisciensis. vid. A. Pulsatilla.
praecox. vid. Hepatica triloba.
pratensis. *L.* 24. (non *With. Habl.*)
A. sylvestris. *Vill.* (non *L.*) [P. 7 W. 7
A. Pulsatilla. β. *Lam.*
A. Pulsatilla. *Sturm?* (sec. *Dec.*)
Pulsatilla pratensis. *Mill.*
Pulsatilla nigricans. *Stoerk.*
pratensis. With. Habl. vid. A. Pulsatilla.
pubescens. vid. Krapfia ranunculina.
Pulsatilla. *L.* 24. (non? *Sturm.*) P. 6 W. 6
A. pratensis. *With. Habl.* (non *L.*)
A. collina. *Salisb.*
Pulsatilla vulgaris. *Mill.*
β. A. rubra. *Lam.*
γ. A. P. lilacina. *Dec.*
A. intermedia. *Schult.*
Pulsatilla intermedia. *Hoppe.*
δ. A. P. daourica. *Dec.*
A. pisciensis. *Sism.?*
A. punicea. *Sism.?*
Pulsatilla. Sturm. vid. pratensis.
punicea. vid. A. Pulsatilla.
pusilla. *Dec.* 24. (non *Gaert*).
pusilla. Gaert. vid. Geum anemonoides.
quinquefolia. vid. nemorosa.
ranunculoides. *L.* 24. P. 29 W. 26
A. nemorosa lutea. *Crantz.*
A. lutea. *Lam.* fl. fr.
reflexa. *Steph.* 24. P. 28 W. 25
rivularis. *Buchan.* 24.
rubra. vid. A. Pulsatilla.
sibirica. *L.* 24. P. 16 W. 13
stellata. *Lam.* 24.
A. hortensis. *L.* (non *Thore*) P. 11 W. 11
A. versicolor. *Salisb.*
(cfr. A. Pavonina.)
sulphurea. L. vid. alpina.
sulphurea. All. vid. vernalis.
sylvestris. *L.* 24. (non *Vill.*) P. 19 W. 15
sylvestris. Vill. vid. pratensis.
tenella. Pursh. vid. caroliniana.
tenella. Banks. vid. parviflora.
tenuifolia. *Dec.* 24.
Atragene tenuifolia. *L. fil.* P. 1357. 7 W. 1082. 5
Atragene tenuis. *Thunb.*
Clematis tenuifolia. *Poir.*
thalictroides. vid. Thalictrum anemonoides.

ANEMONE. *Lin.* P. 1356 W. 1081
trifolia. *L.* 24. P. 24 W. 21
(cfr. A. lancifolia.)
trilobata. vid. decapetala.
triternata. *Vahl.* 24.
A. fumariaefolia. *Juss.* P. 17
umbellata. *Willd.* 24. (non *Lam.*) P. 31 W. 28
A. fasciculata. *Vahl* (non *L.*)
umbellata. Lam. vid. narcissiflora.
uniflora. vid. Thalictrum anemonoides.
vernalis. *L.* 24. P. 4 W. 4
A. sulphurea. *All.* (non *L.*)
Pulsatilla vernalis. *Mill.*
versicolor. vid. stellata.
virginiana. *L.* 24. P. 20 W. 16
A. hirsuta. *Moench.*
vitifolia. *Buchan.* 24.
Walteri. *Pursh.* 24.
Thalictrum carolinianum. *Walt.*
ANETHUM. *Lin.* P. 720 W. 560
dulce. *Dec.* ☉.
graveolens. vid. Ferula graveolens.
Foeniculum. vid. Meum Foeniculum.
Panmorium. *Roxb.* ☉.
Pastinaca. vid. Pastinaca sativa.
piperatum. *Ucria.*
segetum. vid. Meum segetum.
Sowa. *Roxb.* ☉.
ANGELICA *Lin.* P. 698 W. 543
alpina. *Krock.*
angustifolia. vid. Imperatoria angustifolia.
aquilegifolia. vid. Laserpitium trilobum.
Archangelica. *L.* ♂. P. 1 W. 1
A. sativa. *Mill.*
Archangelica officinalis. *Hoffm.*
atropurpurea. *L.* 24. P. 5 W. 5
Archangelica atropurpurea. *Hoffm.*
Carvifolia. *Spreng.* 24.
Selinum carvifolium. *L.* P. 686.6 W. 554.5
Selinum angulatum. *Lam.* fl. fr.
Selinum palustre. *Crantz.* (non *L.* sec. *Moench.*)
Selinum pseudocarvifolia. *All.*
Athamantha flexuosa. *Dec.*
Peucedanum cuneifolium. *Vill.*
Laserpitium selinoides. *Scop.* (non *All.* nec. *Mill.*)
Carvi sulcatum. *Bernh.*
β. Selinum sylvaticum.
(cfr. Selinum lineare, et Selinum Seguieri. *Baumg.*)
ebulifolia. vid. A. Razoulii.
integrifolia. *Walt.*
intermedia. *Schult.*
laevigata. vid. Selinum latifolium.
lobata. *Walt.*
lucida. *L. Spreng.* 24. P. 7 W. 6
Imperatoria lucida. *Spr.* pr.
montana. *Brot.* (non *Schleich.*)
montana. Schleich. vid. A. Razoulii.
officinalis. vid. Imperatoria Ostruthium.

ANGELICA. *Lin.* P. 698 w. 543
paludapifolia. vid. Ligusticum Levisticum.
palustris. vid. Imperatoria palustris.
paniculata. vid. Ligusticum nodiflorum.
pratensis. *Bbrst.* 2.
Ostericum pratense. *Hoffm.*
Imperatoria palustris. *Besser.*
Selinum odoratum. *Bernh.* (in *Spreng.*)
pyrenaica. *Spr.* 2.
Seseli pyrenaicum. *L.* P. 716.14 w. 556.13
Selinum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Selinum pyrenaicum. *Gouan.*
Oreoselinum pyrenaicum. *Hoffm.*
Razoulii. *Gouan.* ♂. 2. P. 3 w. 3
A. ebulifolia. *Lapeyr.*
A. flavescens. *Hoffm.*
A. montana. *Schleich.*
A. Tournefortiana. *Cusson.*
Imperatoria flavescens. *Befs. Schult.*
Imperatoria Razoulia. *H. Vind.*
sativa. vid. A. Archangelica.
scotica. vid. Ligusticum scoticum.
sylvestris. *L.* 2. P. 2 w. 2
Selinum sylvestre. *Crantz.*
Selinum Angelica. *Roth.*
Selinum pubescens. *Moench.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Befs.*
Imperatoria Angelica. *Roehl.*
Tournefortiana. vid. A. Razoulii
triloba. vid. Laserpitium trilobum.
triquinata. vid. Pastinaca triquinata.
verticillaris. vid. Imperatoria verticillaris.

ANGELONIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIV. 2.
salicariaefolia. *H.* et *B.* ⊙.

ANGIANTHUS. *Wendl.*
tomentosus. vid. Cassinia aurea.

ANGOPHORA. *Cav.*
cordifolia. vid. Metrosideros hispida.
lanceolata. vid. Metrosideros costata et lanceolata.

ANGOSTURA. *Roem.* et *Schult.*
Cupare. vid. Bonplandia trifoliata.

ANGRAECUM. *Bory.*
eburneum. vid. Limodorum eburneum

ANGUILLARIA. *R. Brown.* VI. 3. (non *Gaert.*)
biglandulosa. *R. Br.*
dioica. *R. Br.*
indica. vid. Melanthium indicum.
uniflora. *R. Br.*

ANGUILLARIA. *Gaert.* vid. Ardisia.
bahamensis. vid. Ardisia excelsa.
chrysophylla. vid. Ardisia serrulata.
Icacorea. vid. Ardisia acuminata.
zeylanica. vid. Ardisia humilis.

ANGUINA. *Mich.*
sinensis. vid. Trichosanthes Anguina.

ANGULOA. *Ruiz* et *Pav.* P. 2002
grandiflora. *H.* et *B.* 2.
Epidendrum grandiflorum. *H.* et *B.* pl. aeq.
superba. *H.* et *B.* 2.
uniflora. *R.* et *P.* 2. P. 1

ANGURIA. *Lin.* P. 2024 w. 1631
pedata. *L.* 2. P. 2 w. 2
rosea. *H.* et *B.* 2.
trifoliata. *L.* 2. P. 3 w. 3
trilobata. *L.* 2. P. 1 w. 1
umbrosa. *H.* et *B.* 2.

ANIBA. *Aubl.*
guianensis vid. Cedrota longifolia.

ANIGOSANTHUS. *Labil.* vid. Schwaegerichenia.

ANISACANTHA. *R. Brown.* RS. 570
divaricata. *R. Br.* ♄. RS. 1

ANISANTHUS. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 907
microphylla. *H.* et *B. Willd.* Ms. ♄. RS. 1

ANISOMELES. *R. Brown.* XIV. 1.
inodora. *R. Br.*
moschata. *R. Br.*
ovata. vid. Nepeta indica.
salvifolia. *R. Br.*

ANISOPHYLLUM. *Haw.* vid. Euphorbia.

ANISOPOGON. *R. Brown.* RS. 258
avenaceus. *R. Br.* RS. 1

ANISUM. *Gaert. Moench.* vid. Sison Anisum.

ANNESLEA. *Andr.*
spinosa. vid. Euryala ferox.

ANNESLIA. *Salisb.*
falcifolia. vid. Acacia Houstoni.

ANNONA. *Lin.* P. 1351 w. 1078
africana. *L.* ♄. P. 13 w. 14
amara. (*Raeusch.*) ♄.
Ambotay. *Aubl.* ♄. P. 12 w. 13
amplexicaulis. *Lam.* ♄. P. 16 w. 18
asiatica. L. vid. muricata.
asiatica. Vahl. vid. A. Forskahlii.
Cheirimolia. vid. tripetala.
cinerea. *Dun. Dec.* ♄.
distincta. (*Raeusch.*) ♄.
dodecapetala. vid. Talauma Plumieri.
echinata. *Dun. Dec.* ♄.
exsucca. *Dun. Dec.* ♄.
Forskahlii. *Dec.* ♄.
A. glabra. *Forsk.* (non *L.*)
A. asiatica. *Vahl.* (non *L.*)
A. squamosa. *Delil.* (non *L.*)
glabra. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 10 w. 10
glabra. Forsk. vid. A. Forskahlii.
glabra. β. Lam. vid. laurifolia.
grandiflora. *Lam.* ♄. (non *Brot. Desf.*) P. 14 w. 17
β. A. madagascariensis. *Juss. Pers.* 14*
grandiflora. Brot. vid. Asimina grandiflora.
hexapetala. *L. fil.* ♄. P. 8 w. 8
(cfr. Unona uncinata.)
Humboldtii. *Dun.* ♄.

ANNONA. *Lin.* P. 1351 W. 1078
laurifolia. *Dun.* ♄.
A. glabra. *β. Lam.*
longifolia. *Aubl.* ♄. P. 6 W. 6
madagascariensis. vid. grandiflora.
microcarpa. vid. Monodora microcarpa.
mucosa. *Jacq.* ♄.
A. muscosa. *Aubl.*
A. obtusiflora. *Tuſs.* (sec. *R. Br.*)
A. reticulata. *L.* var. ?
muricata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
A. asiatica. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 12 W. 12
A. sylvestris. *Burm.*
muscosa. vid. mucosa.
Myristica. vid. Monodra Myristica.
obovata. vid. Asimia grandiflora.
obtusiflora. vid. mucosa.
paludosa. *Aubl.* ♄. P. 4 W. 4
palustris. *L.* ♄. P. 9 W. 9
palustris. β. Lam. vid. punctata.
parviflora. vid. Asimia parviflora.
peruviana. *H.* et *B.* ♄.
punctata. *Aubl.* ♄. P. 7 W. 7
A. palustris. *β. Lam.*
purpurea. *Moç.* et *Seſs.* ♄.
pygmaea. vid. Asimia pygmaea.
reticulata. *L.* ♄. P. 5 W. 5
(cfr. A. mucosa.)
rufescens. *Aubl.* ♄.
senegalensis. *Juſs.* ♄. P. 15
sericea. *Dun.* ♄.
sinensis. (*Raeusch.*) ♄.
squamosa. *L.* ♄. (non *Delil.*) P. 3 W. 3
squamosa. Delil. vid. A. Forskahlii.
triloba. vid. Asimia triloba.
tripetala. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
A. Cherimolia. *Lam. Mill.*
uncinata. vid. Unona uncinata.
uniflora. *Dec.* ♄.

ANODA. *Cav.* vid. Sida.
arenariaeflora. vid. Sida Ortegae.
hastata. vid. Sida cristata.
parviflora. vid. Sida crenatiflora.
triloba. vid. Sida cristata.

ANOMA. *Lour.*
cochinchinensis. vid. Hyperanthera cochinchinensis.
Moringa. vid. Hyperanthera decandra.
Morunga. vid. Hyperanthera Moringa.

ANOMATHECA. *Gawl.* vid. Gladiolus.

ANONIS. *Moench.* vid. Ononis.

ANONYMUS. *Walt.*
aquatica. (V. 1.) vid. Villarsin aquatica.
aquatica. (V. 2.) vid. Planera aquatica.
aquatica. (VI. 4.) vid. Saururus cernuus.
aquatica. (XII. 1.) vid. Lythrum verticillatum.
capitata. vid. Tripterella capitata.

ANONYMUS. *Walt.*
carolinensis. (II. 1.) vid. Batschia caroliniana.
erecta. vid. Houstonia coerulea.
graminifolia. vid. Liatris graminifolia.
odoratissima. vid. Liatris odoratissima.
paniculata. vid. Liatris paniculata.
petiolata. vid. Ophiorrhiza Mitreola.
procumbens. vid. Houstonia rotundifolia.
pudica. vid. Uvularia flava.
repens. vid. Dichondra caroliniana.
sempervirens. vid. Gelsemium sempervireus.
sessilifolia. vid. Ophiorrhiza Mitreola.
tinctoria. vid. Dilatris Heritiera.
umbrosa. vid. Micranthemum orbiculatum.

ANOPTERUS. *Labil.* VI. 1.
glandulosa. *Labil.* ♄.

ANREDERA. *Juss.* RS. 1046 P. 661
spicata. *Juss.* ☉. RS. 1 P. 1
A. vesiculosa. *Poir.*
A. vesicaria. *Gaert. fil.*
Bacella vesicaria, *Lam.* W. 582. 5
Polygonum scandens. *L.* (sec. *H.* et *B.*) P. 927. 50 W. 785. 42
vesicaria. vid. spicata.
vesiculosa. vid. spicata.

ANTELAEA. *Gaert.*
javanica. *Gaert.* ♄.

ANTENNARIA. *Gaert.* vid. Gnaphalium.

ANTHEMA. *Moench.*
arborea. vid. Lavatera arborea.
scabra. vid. Lavatera cretica.

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 W. 1517
*Chamaemelum. *All. Gaert.*
ageratifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
*alpina. *L.* 4. (non *Gouan. Tenor.*) P. 11 W. 11
Chamomilla alpina. *Hall.*
(cfr. A. iberica.)
alpina. Gouan. Tenor. vid. montana.
altaica. *Fisch.*
altissima. *L.* ☉. (non *Bell.*) P. 2 W. 2
A. reflexa. *Moench.*
A. Cota. *Vill. Deslong.* (non *L.*)
A. arvensis. *Pall.* ind. t.
Chamaemelum Cota. *All.*
altissima. *Bellar.* vid. peregrina.
americana. L. vid. Chrysanthemum procumbens.
americana. L. fil. vid. Acmella occidentalis.
arabica. *L.* ☉. P. 32 W. 39
A. prolifera. (*Pers.*)
Chamaemelum proliferum. *Moench.*
Cladanthus arabicus. *Cass.*
artemisiaefolia. vid. Chrysanthemum purpureum.

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517

*arvénsis. *L.* ☉. ♂. (non *Pall.*) P. 16
*arvensis. *Pall.* vid. altissima. w. 16
aurea. vid. Anacyclus aureus.
australis. *Willd.* 4. P. 7 w. 8
β. A. incrassata. *Deslong.* (sec. *Dec.*)
austriaca. *L.* ☉. P. 17 w. 17
A. dentata. *Moench.*
A. tinctoria. β. *Lam.?*
(non Chamaemelum Triumfetti. cfr. A. canescens.)
biaristata. *Bivon.* (non? *Dec.*)
*biaristata. *Dec.* vid. pubescens et tomentosa.
bicolor. vid. valentina.
buphthalmoides. vid. Acmella buphthalmoides.
canescens. *Brot.* P. 17 *
A. austriaca. *L.* (sec. *Link.*)
carpatica. *W.* et *K.* 4. P. 12 w. 12
caucasica. *Spreng.* 4.
(cfr. A. rigescens.)
Chamomilla. *Willd.* 4. w. e. 951. 4
Chamomilloides. vid. peregrina.
Chia. *L.* ☉. P. 14 w. 14
*cinerascens. vid. tinctoria.
citrina. vid. tinctoria.
clavata. vid. Anacyclus clavatus.
coarctata. *Sib.* et *Sm.* 4.
A. monantha. *Willd?* (sec. *Smith.*)
coronopifolia. *Willd.* ☉. P. 9 w. 10
corymbosa. *Haenke.* P. 13 w. 13
Cota. *L.* ☉. (non *Vill.*) P. 1 w. 1
**Cota. Vill. Deslong.* vid. altissima.
Cotula. *L.* ☉. P. 18 w. 18
A. foetida. *Lam.* fl. fr.
Chamaemelum foetidum. *Baung.*
dentata. vid. austriaca.
*discoidea. *Willd.* 4. P. 31 w. 37
A. tinctoria. *L.* var. β. *Vahl.*
Santolina flava. *Forsk.*
divaricata. (*Mart.*)
elongata. *Desf.* ☉.
fallax. *Willd.* ☉. w. e. Sup. p. 60
flosculosa. vid. nobilis.
foetida. vid. A. Cotula.
fruticulosa. *Bbrst.* 4. P. 22
A. pontica. *Willd.?* (sec. *Bbrst.*)
fuscata. *Brot.* ☉. P. 19 w. 19
A. praecox. *Link.*
Garcini. *Burm.* ♄. P. 35 w. 29
globosa. *Orteg.* 4. P. 26 w. 34
grandiflora. vid. Chrysanthemum purpureum.
hispanica. *Zucc.* P. 28.
iberica. *Bbrst.* 4.
A. alpina. β. *Willd.*
incisa. *Vivian.* ☉.
incrassata. vid. australis.
lanuginosa. vid. valentina.
laxa. *Spreng. Fisch.* ☉.
leucantha. vid. Osmites camphorina.
lucida. (*Dietr.*)
*maritima. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 4 w. 4
*maritima. *Pall.* vid. ruthenica.

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517

Marschalliana. *Willd.* 4. P. 29 w. 35
Chrysanthemum Biebersteinianum. *Adam. Mufs. Pusk.*
membranacea. *Labil.*
millefolia. vid. Chrysanthemum millefoliatum.
*mixta. *L.* ☉. P. 8 w. 9
monantha. *Willd.* 4. P. 27 w. 33
A. tinctoria. *L.* var. γ. *Bbrst.*
(cfr. A. coarctata.)
montana. *L.* 4. P. 23 w. 23
A. alpina. *Gouan. Ten.* (non *L.*)
A. pyrethrum. *Gouan. Hort.* (non *L.*)
β. A. saxatilis. *Dec.* P. 10.
γ. A. saxatilis. *Willd.* e. 951. 9
δ. Chamaemelum alpinum. *All.*
ε. A. montana. *Ten. Gouan.* (Syn. sec. *Dec.*)
nicaensis. *Willd.* P. 21 w. 21
*nobilis. *L.* 4. P. 15 w. 15
A. odorata. *Lam.* fl. fr. (non *Ait.*)
β. A. o. flosculosa. *Pers.*
occidentalis. vid. Acmella occidentalis.
odorata. *Ait.* ♄. (non *Lam.*) P. 33
Sphenogyne odorata. *R. Br.* w. 31
*odorata. *Lam.* fl. fr. vid. nobilis.
oppositifolia. vid. Acmella occidentalis.
ovatifolia. vid. Acmella buphthalmoides.
pedunculata. vid. Anacyclus pedunculatus.
peregrina. *Willd.* ☉. P. 20 w. 20
A. chamomilloides. *Steven.*
A. altissima. *Bellar.*
pontica. *Willd.* 4. P. 24 w. 24
(cfr. A. fruticulosa.)
praecox. vid. fuscata.
prolifera. vid. arabica.
ptarmicaefolia. vid. Achillea grandiflora.
pubescens. *Willd.* 4. P. 6 w. 7
A. tomentosa. *Gouan.* (non *L.*)
A. biaristata. *Dec.?* (sec. *Deslong.*)
Chamaemelum tomentosum. *All.?* (sec. *Deslong.*)
punctata. *Desf.* ♄. P. 3 w. 3
Pyrethrum. *L.* 4. (non *Gouan*) P. 25. w. 25
Pyrethrum. Gouan. vid. montana.
reflexa. vid. altissima.
repanda. vid. Acmella repens.
rigescens. *Willd.* 4. w. n. 951. 3
A. caucasica. *Spreng.* (sec. Rec. Salzb. sed vix!)
rosea. *Sib.* et *Sm.* ☉.
Rudolphiana. vid. Chrysanthemum orientale.
ruthenica. *Bbrst.* ☉.
A. maritima. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
*saxatilis. *Dec.* vid. montana. β.
*saxatilis. *Willd.* vid. montana. γ.
secundiramea. *Bivon.*
sphacelata. (*Mart.*)
stipulacea. vid. Chrysanthemum purpureum.

(Gen. 185. Spec. 2245.)

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
suaveolens. *Schwaegr.* 24.
*tinctoria. *L.* 24. P. 30 w. 38
β. A. t. citrina. *Pers.*
γ. A. t. cinerascens. *Pers.*
(cfr. A. discoidea, monantha.)
tomentosa. *L.* 24. (non *Gouan.*) P. 5 w. 6
A. biaristata. *Dec.?* (sec. *Poir.*)
tomentosa. Gouan. vid. pubescens.
trilobata. vid. Zaluzania triloba.
trinervia. (*Raeusch.*)
*Triumfetti. *All.*
(non A. austriaca.)
valentina. *L.* ⊙. w. 36
A. lanuginosa. *Moench.*
Anacyclus bicolor. *Desf.?*
(cfr. Anacyclus radiatus.)
vulgaris. L. vid. Chrysanthemum inodorum.
vulgaris. Fl. dan. vid. Matricaria Chamomilla.
ANTHENANTHIA. *Beauv.*
villosa. vid. Phalaris villosa.
ANTEPHORA. *Schreb.*
elegans. vid. Colladoa monostachya.
ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643
*Phalangium. *Poir. Pers.* 807
*Phalanganthus. *Schrank.*
Adenanthera. vid. Dianella nemorosa.
*Albucoides. *Ait.* 24. P. 39 w. 29
alooides. *L.* 24. P. 3 w. 35
Bulbine acaulis. *L. H. Cliff.*
Bulbine alooides. *Willd.* E. 410. 3
altissimum. *Mill.* ⊙.
annuum. *L.* ⊙. P. 11 w. 43
Bulbine annua. *Willd.* E. 410. 5
aphyllum. (*Raeusch.*) 24.
asphodeloides. *L.* ⊙. ♂. P. 9 w. 41
autumnale. vid. Scilla autumnalis.
bicolor. vid. planifolium.
bifolium. vid. Scilla bifolia.
bipedunculatum. vid. triflorum.
brevifolium. vid. squameum.
bulbosum. *R. Br.*
calyculatum. vid. Tofielda palustris.
*canaliculatum. *Ait.* 24. P. 38 w. 28
*capillare. *Poir.* P. 11
cauda felis. *L. fil.* P. 15 w. 47
A. caudatum *Thunb.*
caudatum. vid. cauda felis.
ciliatum. *Thunb. L. fil.* (non *Kunth.*) P. 14 w. 46
*ciliatum. *Kunth.* 24.
cirrhatum. *Forst.* P. 18 w. 50
*coarctatum. *R.* et *P.* 24. P. 22 et 45
*coeruleum. *R.* et *P.* 24. P. 21
*comosum. *Thunb.* 24. P. 16 w. 11
contortum. *L. fil. Thunb.* P. 27 w. 17
crispum. *Thunb.* P. 19 w. 51
*croceum. *Mich.* 24. P. 12
dendroides. vid. Asphodelus prolifer.
divaricatum. vid. revolutum.
*eccremorrhizum. *R.* et *P.* 24. P. 23

ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643
*Phalangium. *Pers. Poir.* P. 807
*elatum. *Ait.* 24. P. 25 w. 15
Chlorophytum elatum. *R. Br.*
*elongatum. *Willd.* 24. P. 7 w. 7
A. filiforme. *Thunb.* (non *Ait.*)
ericetorum. vid. planifolium.
*exuviatum. *Jacq.* 24. P. 6 w. 6
Albuca exuviata. *Gawl.*
*falcatum. *Thunb. L. fil.* 24. P. 26 w. 16
*fastigiatum. *Poir.* 24. P. 9
favosum. vid. longiscapum.
*filifolium. *Jacq.* 24. P. 3 w. 3
*filiforme. *Ait.* 24. (non *Thunb.*) P. 5 w. 5
filiforme. Thunb. vid. elongatum.
fimbriatum. *Thunb.* (non *Poir.*)
(cfr. A. longifolium.)
fimbriatum. *Poir.*
Arthropodium fimbriatum. *R. Br.*
*flexifolium. *L.* 24. P. 4 w. 4
*floribundum. *Ait.* 24. P. 17 w. 12
A. Lagopus. *Thunb.*
*fragrans. *Jacq.* 24. P. 2 w. 2
frutescens. *L.* ♄. P. 1 w. 33
Bulbine caulescens. *L. H. Cliff.*
Bulbine frutescens. *Willd.* E. 410. 1
*glaucum. *R.* et *P.* 24. P. 24
*graecum. *L.* 24. P. 14 w. 8
gramineum. vid. Diasia graminifolia.
*graminifolium. *Willd.* 24. P. 29 w. 19
A. undulatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
*hirsutum. *Thunb.* 24. P. 33 w. 22
hispidum. L. 24. P. 12 w. 44
Bulbine hispida. *L.*
*japonicum. *Thunb.* 24. P. 5 w. 37
Lagopus. vid. floribundum.
latifolium. *L.* 24. (non *Kunth.*) P. 6 w. 38
*latifolium. *Kunth.* 24.
*Liliago. *L.* 24. P. 40 w. 30
*Liliastrum. *Willd.* 24. P. 41 w. 31
Hemerocallis Liliastrum. *L.*
Ornithogalum liliforme. *Lam. fl. fr.*
Czackia. *Andrzw.*
*longifolium. *Jacq.* 24. P. 32 w. 21
A. fimbriatum. *Thunb.?* (sec. *Poir.*)
longiscapum. *Jacq.* ♄. P. 10 w. 42
A. favosum. *Thunb.*
Bulbine longiscapa. *Willd.* E. 410. 4
marginatum. vid. physodes.
Mattiazi. vid. planifolium.
milleflorum. vid. paniculatum.
*minus. *Poir.*
Anthropodium minus. *R. Br.*
*niveum. *Poir.* 24.
nutans. *Jacq.* 24. P. 4 w. 36
ossifragum. vid. Narthecium ossifragum.
*paniculatum. *Andr.* 24.
A. milleflorum. *Red.*
A. pendulum. *Red.* (sec. *Ker.*)
Arthropodium paniculatum.
pauciflorum. vid. pusillum.

ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643
*Phalangium. *Pers. Poir.* P. 807
*pendulum. *Hornem.* 24. (non *Red.*) w. r. 409. 3
Arthropodium pendulum. *R. Br.*
pendulum. Red. vid. paniculatum.
*physodes. *Jacq.* 24. P. 43 w. 53
A. marginatum. *Thunb.*
Albuca physodes. *Gawl.*
*pilosum. *Jacq.* 24. P. 35 w. 25
*planifolium. *L.* 24. P. 13 w. 9
A. bicolor. *Desf.*
A. ericetorum. *Berger.*
A. Mattiazi. *Vand.*
Phalangium bicolor. *Dec.*
plumosum *R.* et *P.* 24.
pomeridianum. vid. Scilla pomeridiana.
praemorsum. *Jacq.* 24. P. 8 w. 40
Pseudoasphodelus. vid. Tofielda palustris.
pugioniforme. *Jacq.* 24. P. 7 w. 39
*pusillum. *Jacq.* 24. P. 44 w. 54
A. pauciflorum. *Thunb.*
Quamash. vid. Scilla esculenta.
ramosum. *L.* 24. (non *Burm.*) P. 19 w. 14
Ornithogalum ramosum. *Lam. fl. fr.*
ramosum. Burm. vid. Diasia graminifolia.
reflexum. vid. Conanthera Echeandia.
*revolutum. *L.* 24. P. 10 w. 13
A. divaricatum. *Jacq.* P. 18
Phalangium spicatum. *Poir.*
Hyacinthus revolutus. *L.* (non *Thunb.*)
rostratum. *Jacq.* ♄. P. 2 w. 34
Bulbine rostrata. *Willd.* B. 410. 2
scabrum. *Thunb. L. fil.* P. 17 w. 49
*scilloides. *Poir.*
semibarbatum. *R. Br.*
*serotinum. *L.* 24. P. 1 w. 1
Bulbocodium alpinum. *Mill.*
Ornithogalum striatum. *Willd.* 639. 3
Gagea serotina. *Ker.*
sibiricum. *H. Erf.* 24.
*spirale. *L.* 24. P. 42 w. 32
A. spiratum. *Thunb.*
spiratum. vid. spirale.
*squamcum. *L.* 24. P. 15 w. 15
A. brevifolium. *Thunb.*
*strictum. *Poir.* 24.
Arthropodium strictum. *R. Br.*
subtrigonum. vid. Melanthium phalangoides.
*sulphureum. *W.* et *K.* 24. P. 20 w. r. 409. 6
*triflorum. *Ait.* 24. P. 37 w. 27
β. A. bipedunculatum. *Jacq.*
triquetrum. *Thunb. L. fil.* P. 16 w. 48
tuberosum. *Roxb.*
*undulatum. *Thunb.* 24. (non *Jacq.*) P. 36 w. 26
undulatum. Jacq. vd. graminifolium.
*vespertinum. *Jacq.* 24. P. 28 w. 18
(*) villosum. *Labil.*

ANTHERILIUM. *Rohr. Vahl.* P. 1218 w. 977
Rohrii. *Vahl.* ♄. P. 1 w. 1
ANTHEROSPERMA. *Poir.* vid. Atherosperma.
ANTHERURA. *Lour.*
rubra. vid. Psychotria rubra.
ANTHISTIRIA. *Lin. fil.* s. 385 P. 187 w. 1862
arguens. *Willd.* 24. RS. 5 w. 4
Stipa arguens. *L.* (non *Thunb.*)
australis. *R. Br.* RS. 7
barbata. *Desf.* 24. RS. 3 P. 3
A. japonica. *Willd.* w. 5
A. ciliata. *L.* var. *β. Poir.*
Andropogon ciliatus. *Thunb.*
ciliata. *L. fil.* ☉. RS. 1 P. 2 w. 1
Andropogon mutans. *L.* Mant. (non *L.* Spec.)
Andropogon quadrivalve. *L.*
foliosa. *H.* et *B.* 24.
Cymbopogon foliosus. *R.* et *S.* 381. 5
frondosa. *R. Br.* RS. 8
gigantea. *Cav.* 24. P. 6 w. 7
A. ramosa. *Thunb.*
Calamina gigantea. *Beauv.* RS. 377. 2
glauca. *Desf.* 24. (non *Koen.*) RS. 4 w. 3
Stipa paleacea. *Poir.* it. w. 141. 5
(cfr. Stipa tortilis.)
glauca. *Koen.* vid. Apluda glauca.
hispida. vid. Avena hispida.
japonica. vid. barbata.
imberbis. *Retz.* (non *Desf.*) RS. 2 w. 2
Stipa arguens. *Thunb.* (non *L.*)
imberbis. *Desf.* (non *Retz.*) P. 1
Calamina imberbis. *Beauv.* RS. 377. 1
prostrata. *Willd.* 24. P. 4 w. 5
Andropogon prostratus. *L.*
Cymbopogon glandulosus. *Spreng.* RS. 381. 2
ramosa. vid. gigantea.
reflexa. *H.* et *B.* 24.
Cymbopogon reflexus. *R.* et *S.* 381. 4
Cymbopogon Humboldtii. *Spreng.*
Andropogon bracteatus. *Willd.* 1863. 32
villosa. *Lam.* RS. 6
ANTHOBOLUS. *R. Brown.* XXII. 3
filiformis. *R. Br.* ♄.
triqueter. *R. Br.* ♄.
ANTHOCERIS. *Labil.* XIV. 2
littorea. *Labil.* ♄.
viscosa. *R. Br.* ♄.
ANTHOCLEISTA. *Afzel.* V. 1
— — ♄.
ANTHODISCUS. *Meyer.* XII. 5
floridus. *Meyer.* ♄.
ANTHODUM. *Ruitz* et *Pav.*
decussatum. vid. Hippocratea Anthodum.
ANTHOLOMA. *Labil.* XIV. 2
montana. *Labil.* ♄.
ANTHOLYZA. *Lin.* RS. 129 P. 99 w. 95
abbreviata. vid. Gladiolus quadrangularis.
aethiopica. *L.* 24. RS. 1 P. 2 w. 2
A. ringens. *Andr.* (non *L.*)
Gladiolus pyramidalis. *Burm.*?
(cfr. A. praealta.)

ANTHOLYZA. *Lin.* RS. 129 P. 99 W. 95
aletroides. vid. Gladiolus aletroides.
caryophyllacea. *Burm.* 4. RS. 8
cepacea. *L.* Mant.
coccinea. *Spreng.*
Cunonia. *L.* 4. RS. 4 P. 1 W. 4
Gladiolus Cunonia. *Gaert.*
Cunonia Antholyza. *Mill.*
fulgens. vid. Gladiolus iridifolius.
hirsuta. vid. Gladiolus mollis.
lucidior. *L. fil.* 4. (non? *Vahl?*) RS. 7 W. 1
Watsonia lucens. *Pers.* 100. 4
Gladiolus bracteolatus. *Lam.?*
lucidior. Vahl. vid. Ixia triticea.
Maura. vid. Witsenia Maura.
Meriana. vid. Gladiolus Merianus.
Merianella. L. vid. Gladiolus Merianellus.
Merianella. Murr. vid. Gladiolus hirsutus.
montana. vid. Gladiolus montanus.
nervosa. *Thunb.* 4. RS. 6 W. 3
Gladiolus Antholyza. *Poir.*
plicata. *L.* 4. RS. 5 P. 4 W. 6
Babiana Thunbergi. *Ker.*
praealta. *Dec.* 4. RS. 2
A. aethiopica. *L.* var. *Gawl.*
quadrangularis. vid. Gladiolus quadrangularis.
revoluta. vid. Gladiolus Watsonius.
ringens. *L.* 4. (non *Andr.*) RS. 3 P. 3 W. 5
Babiana ringens. *Gawl.*
ringens. Andr vid. aethiopica.
speciosa. (*Breit.*) 4.
spicata. Mill. vid. Gladiolus Milleri.
spicata. Andr. vid. Gladiolus testaceus.
tabulosa. vid. Gladiolus aletroides.
ANTHONOTHA. *Beauv.* X. 1
macrophylla. *Beauv.* ♄.
ANTHOPOGON. *Nutt.* vid. Andropogon.
ANTHOSPERMUM. *Lin.* P. 2196 W. 1769
aethiopicum. *L.* ♄. P. 2 W. 2
A. ambrosiacum. *Moench.*
Ambraria Heisteri. *Fabric.*
ambrosiacum. vid. aethiopicum.
ciliare. *L.* ♄. P. 3 W. 3
crispum. *Dietr.* ♄.
gallopina. vid. Gallopina circaeoides.
herbaceum. vid. lanceolatum.
lanceolatum. *Thunb.* P. 1 W. 1
A. herbaceum. *L. fil.*
scabrum. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
ANTHOTIUM. *R. Brown.* RS. 872
humile. *R. Br.* RS. 1
A. glabrum. *Poir.*
glabrum. vid. humile.
ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115 P. 72 W. 72
aculeatum. vid. Crypsis aculeata.
amarum. *Brot.* 4. RS. 2

ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115 [P. 72 W. 72
A. glaucum. *Vahl.*
A. odoratum. *L.* var. *Link.*
avenaceum. *Retz.* RS. 5 P. 4 W. 4
crinitum. vid. Agrostis crinita.
giganteum. vid. Saccharum giganteum.
glaucum. vid. amarum.
gracile. *Bivona.* ☉. RS. 3
indicum. vid. Perotis latifolia.
odoratum. *L.* 4. ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Avena diantha. *Hall.*
β. A. villosum. *Deslong.*
γ. A. o. nanum. *Dec.*
δ. A. o. subramosum. *Gilib. Dec.*
(cfr. A. amarum.)
ovatum. *Lag.* RS. p. 583
paniculatum. vid. Festuca spadicea.
pulcherrimum. *Lour.*
spicaeforme. vid. Perotis latifolia.
villosum. vid. odoratum.
ANTHRISCUS. *Pers. Spreng.* P. 713
Caucalis. vid. vulgaris.
Cerefolium. vid. Chaerophyllum sativum.
fumarioides. *Spr.* ♂.
Scandix fumarioides. *W. et K.*
Centriscus fumarioides. *Spr.*
nemorosa. *Spr.* 4.
Chaerophyllum nemorosum. *Bbrst.*
Centriscus nemorosa. *Spr.*
nodosa. *Pers.* ☉. P. 2
A. Scandix. *Bbrst.*
Scandix nodosa. *L.* W. 553. 7
Chaerophyllum nodosum. *Lam.*
Torilis macrocarpa. *Gaert.*
Torilis tumida. *Moench.*
Caucalis nodosa. *Roehl.*
Scandix. vid nodosa.
sylvestris. vid. Myrrhis sylvestris.
trichosperma. *Pers.* ☉. P. 3
Scandix trichosperma. *L. Spr.* W. 553. 8
vulgaris *Pers.* ☉. (non *Bernh.*) P. 1
A. Caucalis. *Bbrst.*
Scandix Anthriscus. *L.* W. 553. 5.
Torilis Anthriscus. *Gaert. Moench.* (non *Spr. Gmel.*)
Chaerophyllum Anthriscus. *Lam.*
Chaerophyllum trichospermum. *Schult.* fl. aust. (non *Lam.*)
Caucalis scandicina. *Roth.*
Caucalis aequiculorum. *All.*
Caucalis Scandix. *Scop.*
vulgaris. Bernh. vid. Torilis Anthriscus.
ANTHYLLIS. *Lin.* P. 1695 W. 1345
barba Jovis. *L.* ♄. P. 15 W. 15
Vulneraria argentea. *Lam.* fl. fr.
Barba jovis argyrophylla. *Moench.*
biflora. *Rufs.*
capensis. vid. Lebeckia cytisoides.
cornicina. *L.* ☉. (non *Poir.* it.) P. 3 W. 6
cornicina. Poir. it. vid. hamosa.
cretica. *Lam.* ♄. P. 18 W. 17
Ebenus cretica. *L.*

ANTHYLLIS. *Lin.* P, 1695 w. 1345
cytisoides. *L.* ♄. P. 20 w. 19
Dillenii. *Schult.* 4.
Erinacea. *L.* ♄. P. 23 w. 21
Gerardi. *L.* ☉. P. 9 w. 9
hamosa. *Desf.* ☉. P. 8 w. 7
A. cornicina. *Poir.* it. (non *L.*)
Hermanniae. *L.* ♄ P. 21 w. 20
Cytisus graecus. *L.* (sec. *Smith.*) P. 1721. 24 w. 1360. 24
Aspalatus cretica. *L.*
Barba Jovis linearifolia. *Moench.*
Spartium creticum. *Desf.?*
heterophylla. *L.* ♄. P. 17 w. 18
incisa. *Willd.* 4. P. 11 w. 11
indica. *Lour.* ♄.
involucrata. vid. Ononis involucrata.
linifolia. *L.* ♄. P. 13 w. 13
lotoides. *L.* ☉. P. 4 w. 8
montana. *L.* 4. P. 6 w. 5
Vulneraria montana. *Scop.*
Barba jovis montana. *Moench.*
onobrychioides. *Cav.* 4. P. 10 w. 10
pilosa. vid. A. Vulneraria.
polycephala. *Desf.* 4.
quinqueflora. *L. fil.* ☉. P. 12 w. 12
(cfr. Ononis parviflora.)
rustica. *Mill.* 4. (non ☉.)
A. Vulneraria. *L.* var. γ. *Willd.*
sericea. *Willd.* ♂. P. 7 w. 4
Ebenus pinnata. *Desf.*
Hedysarum sericeum. *Vahl.*
Hedysarum Ebenus. *Raeusch.*
splendens. *Willd.* ♄. P. 16 w. 16
tetraphylla. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Vulneraria tetraphylla. *Moench.*
Vulneraria vesicaria. *Lam. fl. fr.*
(cfr. A. rustica.)
Tournefortii. *Schult.* 4.
tragacanthoides. Desf. vid. Astragalus armatus.
tragacanthoides. Labil. vid. Astragalus coluteoides.
visciflora. *L. fil.* ♄. P. 14 w. 14
Vulneraria. *L.* 4. P. 2 w. 2
Vulneraria rustica. *Lam. fl. fr.*
Vulneraria Anthyllis. *Scop.*
Vulneraria heterophylla. *Moench.*
β. A. V. pilosa. *Pers.*

ANTIARIS. *Leschen. R. Brown.*
macrophylla. *R. Br.* ♄.
toxicaria. vid. Ipotoxicaria.

ANTICHORUS. *Lin. fil.* P. 955 w. 733
depressus. *L. fil.* ☉. P. 1 w 1
Corchorus Antichorus. *Raeusch.*
Jussiaea edulis. *Forsk.*

ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790
acida. *Retz.* ♄. P. 5 w. 5
alexiteria. *L.* ♄. P. 1 w. 1
(cfr. Stilago Bunias.)
Ghaesambilla. *Gaert.*
(cfr. Embelia indica.)
Grossularia. (*Raeusch*). ♄.
madagascariensis. *Lam.* ♄. P. 2 w. 2

ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790
paniculata. *Roxb.* P. 7 w. 7
pubescens. *Roxb.* ♄. P. 6 w. 6
Ribes. vid. Embelia indica.
scandens. *Lour.* ♄.
Stilago. vid. Stilago Bunius.
sylvestris. *Lam.* ♄. P. 4 w. 4
zeylanica. *Lam.* P. 3 w. 3

ANTIRRHEA. *Juss. Commers.*
borbonica. vid. Melanea verticillata.

ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144. vid. Linaria.
*Orontium. *Pers.* P. 1464
album. vid. Linaria chalepensis.
angustifolium. *Poir.* ♄.
aquaticum. *Lour.* ☉.
*Asarina. *L.* 4. P. 8 w. 67
Asarina cordifolia. *Moench.*
Asarina procumbens. *Mill.*
aureum. (*Nois.*)
bellidifolium. vid. Anarrhinum bellidifolium.
bicorne. vid. Nemesia bicornis.
bipunctatum. L. vid. Linaria bipunctata.
bipunctatum. Cav. vid. Linaria amethystina.
bipunctatum. Thuil. vid. Linaria Thuillieri.
*calycinum. *Vent. Brot.* P. 4
commune. vid. Linaria vulgaris.
crassifolium. vid. Anarrhinum crassifolium.
dentatum. Vahl. vid. Linaria scariosa.
dentatum. Poir. vid. Linaria dentata.
dubium. vid. Linaria glauca.
Duriminium. vid. Anarrhinum Duriminium.
filiforme. *Poir.*
gallioides. vid. Linaria repens.
glaucum. L. vid. Linaria glauca.
glaucum. Cav. vid. Linaria bipunctata et capitellata.
grandiflorum. vid. Linaria dalmatica.
hexandrum. *Forst.* w. 12
Linaria hexandra. *Poir.*
Toreniae species. *R. Br.*
(cfr. Hemimeris montana.)
jamaicense. *Fisch.* ☉.
incarnatum. vid. Linaria linogrisea.
intermedium. vid. striatum.
italicum. *Mill.* ♂. 4.
junceum. L. vid. Linaria juncea.
junceum. Lam. vid. sparteum.
lanigerum. Desf. vid. Linaria lanigera.
lanigerum. Brot. vid. Linaria dealbata.
latifolium. Mill. vid. majus.
latifolium. Willd. vid. Linaria latifolia.
Linaria. vid. Linaria vulgaris.
linifolium. L. vid. Linaria linifolia.

ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144
*ORONTIUM. *Pers.* P. 1463
linifolium. Pall. vid. Linaria macroura.
longicorne. vid. Nemesia longicornis.
macrocarpum. vid. Nemesia chamaedrifolia.
majus. L. ♂. P. 1 w. 62
β. A. latifolium. *Mill.*
marsilieuse. vid. Linaria maritima.
meonanthum. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.
A. molle. *Brot.* (non *L.*)
*molle. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 7 w. 68
molle. Brot. vid. meonanthum.
monspessulanum. vid. Linaria repens.
multibracteatum. vid. variabile.
orchidiflorum. vid. Linaria bipartita.
Orontium. *L.* ⊙. w 65
Orontium arvense. *Pers.* P. 5
Osyris. *Raeusch. Fisch.* ⊙.
pallidiflorum. vid. Linaria genistifolia.
*papillionaceum. *L.* P. 5 w. 66
parviflorum. Jacq. vid. simplex.
parviflorum. Desf. vid. Linaria parviflora.
pelisserianum. Mont. Font. vid. gracile.
pelisserianum. L. vid. Linaria pelisseriana.
pinifolium. vid. Linaria reticulata.
*pinnatum. *L. fil.* P. 9 w. 69
porcinum. *Lour.* 2.
pumilum. vid. Linaria flava.
pyrenaicum. vid. Linaria supina.
saxatile. Brot. vid. Linaria glutinosa.
saxatile. L. vid. Linaria saxatilis.
scabrum. vid. Nemesia chamaedrifolia.
*sempervirens. *Lapeyr.* ♄. P. 6 w. 64
*siculum. *Willd.* 2. P. 2 w. 63
β. Antirrhinum tortuosum. *Vent. Bosc.*
simplex. *Link.* (non *Willd.*)
simplex. Willd. vid. Linaria simplex.
speciosum. vid. Linaria bipartita.
spurium. Brot. vid. Linaria lanigera.
spurium. L. vid. Linaria spuria.
striatum. *Schrank.* 2. (non *Lam.*)
A. intermedium. *Hortul.*
striatum. Lam. vid. Linaria repens.
supinum. Brot. vid. Linaria reticulata.
supinum. L. vid. Linaria supina.
tenellum. Cav. vid. Anarrhinum tenellum.
tenellum. Pursh. vid. Linaria tenella.
tortuosum. vid. siculum.
unilabiatum. *L. fil.* w. 70
Hemimeris unilabiata. *Pers.* P. 1473. 4
Alonsa unilabiata. *R. et P.*

ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144
*ORONTIUM. *Pers.* P. 1463
variabile. *Link.*
β. A. multibracteatum. *Brot.*
virgulatum. vid. Linaria meorantha.
viscosum. Curt. vid. Linaria hirta.
viscosum. L. vid. Linaria viscosa.
ANTITRAGUS. *Gaert.*
aculeatus. vid. Crypsis aculeata.
ANTURA. *Forsk.*
hadiensis. vid. Carissa edulis.

ANYCHIA. *Mich.* RS. 1029 P. 590
Argyrocoma. *Mich.* 2. RS. 2 P. 1
dichotoma. *Mich.* ♂. 2. RS. 3
Queria canadensis. *L.* P. 211. 2 w. 163. 2
Queria dichotoma. *Moench.*
Queria multiflora. *Hortul.*
Herniariae. vid. herniarioides.
herniarioides. *Mich.* 2. RS. 1
A. Herniariae. *Pers.* 2

ANYGOZANTHES. *Willd.* vd. Schwaegerichenia.
AOUTUS. *Smith.*
AOTUS. *Poir.*
coccinea. (*Nois.*) quid?
ferruginea. vid. Daviesia ericoides.
villosa. vid. Daviesia ericoides.

APACTIS. *Thunb.* P. 1158 w. 933
STIXIS. *Lour.*
japonica. *Thunb.* ♄. P. 1 w. 1

APALATOA. *Aubl.*
OPALATOA. *Lam.*
aromatica. vid. Crudia aromatica.
guianensis. vid. Pterocarpus Apalatoa.
spicata. vid. Pterocarpus Apalatoa.

APAMA. *Lam.* XI. 3?
siliquosa. *Lam.* ♄.

APARGIA. *Scop.* P. 1768 w. 1408
LEONTODON. *Lin. Aut. cit.*
*alpina. *Jacq.* 2. (non *Stev.*) P. 2 w. 2
Leontodon squamosum. *Lam.*
Picris saxatilis. *All.*
β. Leontodon crepidiforme. *Lam.*
(cfr. A. pyrenaica.)
angustifolia. *Schleich.* 2.
aspera. *W.* et *K.* 2. P. 14 w. 15
aurantiaca. *W.* et *K.* 2. P. 1 w. 1
(cfr. A. crocea.)
aurea. vid. Hieracium aureum.
*autumnalis. *L.* 2. P. 9 w. 9
Picris autumnalis. *Vill.*
Hedypnois autumnalis. *Smith.*
Scorzonera autumnalis. *Lam.* fl. fr.
Scorzoneroides autumnalis. *Moench.*
caucasica. *Bbrst.* 2.
cichoracea. *Cyrill.*
A. fasciculata. *Biv. Bern.?*
*coronopifolia. *Desf.* P. 12 w. 13
crepidiformis. vid. alpina.
*crispa. *Vill.* 2. P. 10* w. 10
Leontodon hispidus. β. *Dec.*
Leontodon pratense. *Lam.*
Picris hispida. *All.*

APARGIA. *Scop.* P. 1768 w. 1408
*crocea. *Haenk.* P. 3 w. 3
A. Haenkei. *Sternb.*
A. aurantiaca. *W.* et *K.* (sec. Rec. Lips.)
danubialis. vid. hastilis.
dubia. *Hop.* 24. P. 5 w. 5
fasciculata. *Biv. Bern.*
(cfr. A. cichoracea.)
*hastilis. *L.* 24. P. 4 w. 4
A. danubialis. *Scop.*
A. livida. *Moench.*
A. heterophylla. *Moench.*
Leontodon danubialis. *Jacq.*
Leontodon proteiformis. *Vill.*
Hieracium danubiale. *Roth.*
Picris danubialis. *All.*
Virea hastilis. *Gaert.*
(cfr. A. hispida.)
heterophylla. vid. hastilis.
hieracioides. *Willd.* P. 16 w. 17
hirta. vid. Thrincia hirta.
hispanica. *Willd.* 24. P. 13 w. 14
Andryala lanata. *Habl.* (non *L.*)
Leontodon hispidus. *Cav. Asso.* (non *L.*)
Leontodon hirtum. *Pall.* ind. t.?
*hispida. *L.* 24. P. 10 w. 11
Hedypnois hispida. *Smith.*
Hieracium incanum. *Poll.* (non *L.* nec *Bbrst.*)
Apargia hastilis. var. *β. Schrad.*
hyoseroides. *Vest.*
Hyoseris taraxacoides. *Wulf.*
incana. *Scop.* 24. P. 7 w. 7
Hieracium incanum. *L.*
Hieracium alpinum. *Vill.* (non *L.*)
Leontodon incanus. *Dec.*
incrassata. vid. Thrincia hispida.
intermedia. *Schult.*
laevis. vid. Thrincia hirta.
lucida. vid. hastilis.
pratensis. *Link.* 24.
*pyrenaica. *Gouan. Suter. Strnbg.* et *Hop.*
Hedypnois pyrenaica. *Vill.*
(non? Apargia alpina, *Jacq.* sec. *Stbrng.* et *Hop.*)
salina. vid. Leontodon lividus.
setosa. vid. Crepis hispida.
strigosa. vid. Scorzonera asperrima.
Taraxaci. *Willd.* 24. P. 8 w. 8
Hieracium Taraxaci. *L.*
Hedypnois Taraxaci. *Vill.*
Picris Taraxaci. *All.*
Leontodon Taraxaci. *Deslong.*
Leontodon montanus. *Lam.*
*tuberosa. *L.* 24. P. 6 w. 6
Thrincia tuberosa. *Dec.*
Thrincia grummosa. *Brot.* (sec. *Link.*)
Hieracium tuberosum. *Brot.* [p. 1796.2
variegata. *Willd.* P. 15 w. 16
Hieracium variegatum. *Lam.*
*Villarsii. *Deslong.* 24. P. 11 w. 12
Leontodon hirtus. *Vill.*
Hieracium Villarsii. *Vill.*
Picris hirta. *All.*
Apargia crispa. var. *Dec.*

APARINE. *Moench.*
hispida. vid. Galium Aparine.
latifolia. vid. Galium Cruciata.
verrucosa. vid. Galium saccharatum.
APEIBA. *Aubl.* P. 1262
Aubletia. *Schreb. Willd.* 1022
aspera. *Aubl.* ♄. P. 3 w. 3
Cymbalaria. *Arruna.* ♄.
echinata. *Gaert.*
emarginata. vid. Sloanea emarginata.
glabra. vid. laevis.
hirsuta. vid. A. Tibourbou.
hispida. *Gaert.*
laevis. *Sw.* ♄. P. 4 w. 4
A. glabra. *Aubl.*
Petoumo. *Aubl.* ♄. P. 2 w. 2
Tibourbou. *Aubl.* ♄. P. 1 w. 1
A. hirsuta. *Lam.*
APENULA. *Neck.* vid. Prismatocarpus.
APERA. *Adans. Beauv.* vid. Agrostis.
APHANES *Lin.* P. 329 (I. 1. *Schweig.*)
Alchemilla. *Ruiz* et *Pav. Roem.* et *Schult.* 574
*alata. *R.* et *P.*
A. pinnata. *Pers.* 4.
Alchemilla pinnata. *R.* et *S.* 13.
arvensis. *L.* ⊙. P. 1
Alchemilla arvensis, *Lam. Scop.*
Alchemilla Aphanes. *L.* Rs. 9
Alchemilla monandra. *Sw.*
Percepier arvensis. *Moench.*
*cornucopioides. *Lag.* Rs. 10
*orbiculata. *R.* et *P.* 24. Rs. 12 P. 8
pinnata. vid. alata.
*tripartita. *R.* et *P.* Rs. 11 P. 2
APHELANDRA. *Ait.* vid. Justicia cristata.
APHELIA. *R. Brown.* Rs. 34
cyperoides. *R. Br.* Rs. 1
APHYLLANTHES. *Lin.*
juncea. vid. monspeliensis.
monspeliensis. *L.* 24. P. 1 w. 1
A. juncea. *Salisb.*
APHYTEIA. *Lin. fil.* P. 1582 w. 1254
Hydnora. *L. fil.* P. 1 w. 1
Hydnora africana. *Thunb.*
APICRA. *Willd.*
-Hawortia. *Duval. Haw.* Syn.
*Aloe. *Lin. Aut. cit.* P. 835 w. 596
*albicans. *Haw.* 24.
*anomala. *Haw.*
*arachnoides. *Thunb. Mill.* 24. P. 14
Aloe pumila arachnoides, *L.* [w. 7
*aspera. *Haw.* ♄.
*atrovirens. *Dec.* 24. P. 15
Aloe pumila. *Haw.*
Hawortia pumila. *Haw.*
Aloe arachnoides *β.* pumila. *Ait.* w. 7 *β*
Aloe pumila *γ. L.*
Aloe herbacea. *Mill.*
*attenuata. *Haw.* 24.
Aloe radula. *Ker.* (non *Jacq.*)
*bullulata. *Jacq.* frag.

APICRA. *Willd.*

*Aloe. *Lin. Aut. cit.* P. 835. w. 659

*cymbaefolia. *Schrad.* 4.
Aloe cymbiformis. *Haw.*
Hawortia cymbiformis. *Haw.*

cymbiformis. vid. cymbaefolia.

expansa. *Willd.* ♄.
A. expansa. β. major. *Haw.*
(non Hawortia expansa. *Haw.*)

fasciata. *Willd.* ♄.

*foliolosa *Haw.* ♄.

granata. *Willd.* 4.
Hawortia minima. *Haw.*
Aloe margaritifera. *Dec.*
Aloe margaritifera γ. minima. *Willd.* w. 8 β.

*imbricata. *Haw.* ♄.
Aloe spiralis α imbricata. *Willd. Dec.* P. 25 w. 16
Aloe spiralis. *Ait.*
Aloe cylindrica. *Lam.*

*margaritifera. *Ait.* 4. P. 26 w. 8
Hawortia major. *Haw.*
Aloe pumila. α. *L.*
Aloe margaritifera α. major. *Willd.*

-maxima. *Haw.* 4.
A. margaritifera maxima. *Haw.*

-minor. *Haw.* 4.
Aloe margaritifera β. minor. *Willd.*

*mirabilis. *Haw.* 4.

patula. *Willd.* ♄.
Aloe pertusa. *Haw.*

pellucens. vid. translucens.

*pentagona. *Jacq.* ♄.
Aloe spiralis β. pentagona. *Ait.*
Aloe rigida. *Curt.* (non *Dec.*)

Pumilio. vid. translucens.

*Radula. *Jacq.* 4. (non *Ker.*) w. R. 426. 18

*recurva. *Haw.* 4.

*reticulata. *Haw.* 4.
Aloe arachnoidea reticulata. *Gawl.*

*retusa. *L.* 4. P. 27 w. 17

*rigida. *Dec.* ♄. (non *Curt.*)
Hawortia expansa. *Haw.* Syn.
Aloe expansa. *Haw.*

spiralis. *Haw.* ♄.
Aloe spiralis. *L.*? (non *Willd.*)

spirella. *Haw.* 4.
Aloe spiralis. *L.*? (sec. *Haw.*)

*tortuosa. *Haw.* ♄.
A. rigida. *Curt.* (non *Dec.* sec. *Haw.*)

translucens. *Willd.* 4.
A. Pumilio. *Willd.*
Aloe pellucens. *Haw.*
Aloe arachnoides pellucens. *Sims.*
Aloe Pumilio. *Jacq.* (sec. *Sims.*)
Hawortia pellucens. *Haw.*

*tricolor. *Haw.*

*viscosa. *L.* ♄. P. 23 w. 15

APIOS. *Moench. Pursh.*

frutescens. vid. Glyzine frutescens.

tuberosa. vid. Glyzine Apios.

APIUM. *Lin.* P. 723 w. 563

Ammi. vid. Ammi majus.

bipinnatum. vid. Selinum canadense.

APIUM. *Lin.* P. 723 w. 563

Carvi officinale. vid. Carum Carvi.

Celleri. vid. graveolens.

crispum. vid. A. Petroselinum.

dulce. vid. graveolens.

graveolens. *L.* ♂. P. 2 w. 2
A. Celleri. *Gaert.*
Seseli graveolens. *Scop.*
Sium graveolens. *Vest.*
Sium Apium. *Roth.*
β. A. dulce. *Mill.*
γ. A. rapaceum. *Mill.*
δ. A. lusitanicum. *Mill.*

involucratum. *Roxb.* ☉.

latifolium. Mill. vid. A. Petroselinum.

latifolium. Poir. vid. Bupleurum petroselinoides.

lusitanicum. vid. graveolens.

Petroselinum. *L.* ♂. P. 1 w. 1
A. vulgare. *Lam.* fl. fr.
β. A. crispum. *Mill.*
γ. A. latifolium. *Mill.* (non *Poir.*)
δ. A. tuberosum. *Desf.*

prostratum. *Labil.* 4.

rapaceum. vid. graveolens.

romanum. *Zucc.*

Sium. vid. Sium angustifolium.

tuberosum. vid. A. Petroselinum.

vulgare. vid. A. Petroselinum.

APLUDA. *Lin.* RS. 384 P. 188 w. 1867

aristata. *L.* 4. RS. 1 P. 2 w. 2
(non Andropogon glaucus. *Retz.*)

digitata. *L.* RS. 3 w. 3

distachya. vid. Andropogon distachyus.

glauca. *Schreb.*
Andropogon glaucum. *Retz.*
Anthistiria glauca. *Koenig* (non *Desf.*)

Gryllus. vid. Andropogon Gryllus.

mutica. *L.* P. 1 w. 1
Calamina mutica. *Beauv.* RS. 377. 3

scirpoides *Walt.* RS. p. 842

villosa. *Schreb.* RS. 2

zeugites. L. vid. Zeugites americanus.

zeugites. Aubl. vid. Panicum pallens.

APOCYNUM. *Lin.* RS. 742 P. 625

Acouci. vid. paniculatum. [w. 489

africanum. *Lour.* ♄. RS. 17
A. triflorum. *L.*? (sec. *Willd.*)

agglomeratum. *Poir.* ♄. RS. 14

alternifolium. *Lour.* ♄. RS. 16

androsaemifolium. *L.* 4. RS. 1 P. 3
A. muscipulum. *Moench.* [w. 3

canariense. *Lam.* ♄. RS. 12

cannabinum. *L.* 4. RS. 2 P. 4 w. 4

compressum. vid. venetum.

cordatum. *Mill.* (non? *Thunb.*) RS. 20

cordatum. Thunb. vid. Astephanus cordatus.

cotinifolium. *Lam.* ♄. RS. 13 P. 10

cumanense. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. RS. 23

filiforme. vid. Eustegia filiformis.

APOCYNUM. *Lin.* RS. 742 P. 625 W. 489

foetidum. vid. Paederia foetida.
frutescens. vid. Quirivelia zeylanica.
hastatum. vid. Eustegia hastata.
hypericifolium. *Ait.* 4. RS. 3 P. 5 W. 5
A. sibiricum. *Murr. Jacq.* (non *Pall.*)
indicum. vid. reticulatum et Cynanchum indicum.
Juventus. *Lour.* ♄. RS. 15
lanceolatum. vid. Astephanus lanceolatus.
lineare. vid. Astephanus linearis.
minutum. vid. Eustegia hastata.
muscipulum. vid. androsaemifolium.
nervosum. *Mill.* RS. 19
obliquum. vid. Echites umbellata.
paniculatum. *Lam.* ♄. RS. 9 P. 7 W. 8
A. Acouci. *Aubl.*
pubescens. *Mitchell. R. Br.*
reticulatum. *L.* ♄. (non? *Lour.*) RS. 7 P. 11 W. 10
Cynanchum indicum. *Lam.?* (sec. *R.* et *S.*)
reticulatum. *Lour.* ♄.
salicifolium. *Rudol. Willd.* Hrb. (non *Medic.*) RS. 22
salicifolium. Medic. vid. Gomphocarpus fruticosus.
scandens. *Mill.* RS. 18
sibiricum. *Pall. R. Br.* (non *Murr.*) RS. 5
A. venetum. *Bbrst.?* (sec. *R.* et *S.*)
sibiricum. Murr. vid. hypericifolium.
speciosissimum. vid. Echites suberecta.
tiliaefolium. *Lam.* ♄. RS. 8 P. 9
triflorum. vid. A. africanum, et Astephanus triflorus.
umbellatum. *Aubl.* ♄. RS. 10 P. 8 W. 9
venetum. *L.* 4. RS. 6 P. 6 W. 6
A. compressum. *Moench.*
(cfr. A. sibiricum.)
villosum. *Mill.* RS. 21
viminale. vid. Sarcostemma viminale.
vincaefolium. *Burm.* RS. 11

APONOGETUM. *Thunb.* P. 895 W. 962

angustifolium. *Ait.* 4. P. 4 W. 4
crispum. *Thunb.* P. 2 W. 2
distachyum. *Thunb. L. fil.* 4. P. 3
lineare. vid. monostachyum. [W. 3
monostachyum. *Thunb. L. fil.* 4. P. 1 W. 1
Saururus natans. *L.*
Spatium chinense. *Lour.*
β. A. lineare. *Vahl.*

APORETICA. *Forst.*
ternata. vid. Pometia ternata.

APULEIA. *Gaert.*
asteroides. vid. Beckheya incana.
fruticosa. vid. Berckheya grandiflora.
rigida. *Gaert.*

AQUARTIA. *Jacq.* RS. 417 P. 269
aculeata. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1 [W. 250
A. tomentosa. *Lam.* RS. 1.
Solanum aquartia. *Dunal.*
microphylla. *Willd.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
Solanum microphyllum. *Dunal.*
tomentosa. vid. aculeata.

AQUIFOLIUM. *Gaert.*
spinosum. vid. Ilex Aquifolium.

AQUILARIA. *Lam.* P. 1100 W. 878

EUPHORBIA. *Lin.* (sec. *Smith.*)
malaccensis. vid. ovata.
ovata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
A. malaccensis. *Lam.*

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1334 W. 1068
alpina. *L.* 4. (non *seq.*) P. 4 W. 3
A. vulgaris. var. γ. *Lam.*
β. A. a. grandiflora. *Dec.*
A. grandiflora, *Patrin.*
(cfr. A. speciosa.)
alpina. Lam. vid. pyrenaica.
alpina. Huds. vid. vulgaris.
alpina. Vill. Suter. vid. montana.
anemonoides. *Willd.* 4.
Isopyrum anemonoides. *Rec. in Isid.*
atropurpurea. *Willd. Dec.* 4. W. EN. 628. 3
A. viridiflora. *Pall.* var. β. *Willd.* Spec. *Trev.*
A. hybrida. *Sims.* var.? *Dec.*
bicolor. *Ehrh. Trevir.* 4. (non *Schrank*) P. 3
A. vulgaris. var. π. *Willd.*
bicolor. Schrank. vid. vulgaris.
canadensis. *L.* 4. P. 5 W. 4
A. variegata. *Moench.*
A. elegans. *Salisb.*
corniculata. vid. speciosa.
daourica. *Patr. Dec.* 4.
ecalcarata. vid vulgaris.
elegans. vid. canadensis.
flava. vid. viridiflora.
glandulosa. *Fisch.* 4.
grandiflora. vid. alpina.
hybrida. *Sims.* 4.
A. sibirica. *Donn.?*
(cfr. A. atropurpurea.)
inversa. vid. vulgaris.
montana. *Sternb.* 4.
A. alpina. *Vill. Suter.* (nec aliorum.)
nigricans. *Baumg.* 4.
nivea. *Baumg.* 4.
parviflora. *Dec.* 4. (non? *Ledeb.*)
parviflora. *Ledeb.* 4.
praecox. vid. spinosa.
pyrenaica. *Dec.* 4.
A. alpina. *Lam.* (non *L.*)
A. alpina. β. *Dec.* fl. fr.
A. viscosa. *L.* var. β. *Trev.*
sibirica. *Lam. Dec.* 4.
A. vulgaris daurica. *Willd. Trev.*
speciosa. *Dec.* 4.
A. vulgaris speciosa. *Ait.*
A. vulgaris. β. *Trev.*
(non A. bicolor. *Ehrh.*)
β. A. concolor. *Fisch.*
A. praecox. *Pers.* v. 3. β.

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1334 w. 1068
stellata. vid. vulgaris.
sylvestris. vid. vulgaris.
variegata. vid. canadensis.
viridiflora. *Pall.* 24. P. 6 w. 5
A. flava. *Lam.*
(cfr. A. atropurpurea.)
viscosa. *L.* 24. P. 1 w. 1
A. vulgaris γ et δ. *Lapeyr.*
(cfr. A. pyrenaica.)
vulgaris. *L.* 24. P. 2 w. 2
A. sylvestris. *Neck.*
A. alpina. *Huds.* (non *L.*)
β. A. corniculata. *Vill.*
A. bicolor. *Schrank.?* (sec. *Trevir.*)
γ. A. inversa. *Mill.*
δ. A. stellata. *Hortul.*
A. ecalcarata. *Hortul.*
ε. A. v. degener. *Dec.*
(cfr. A. alpina, sibirica, speciosa, viscosa.)

AQUILICIA. *Lin.*
Otillis. vid. Leea aequata.
sambucina. vid. Leea sambucina.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243
albida. vid. caucasica.
Allionii. vid. Turritis stricta.
alpina. *L.* 24. (non *Bbrst.*) P. 1 w. 1
A. incana. *Moench.* (non *Roth.*)
Turritis verna. *Desf.*
alpina. Bbrst. vid. caucasica.
amara. vid. rhomboidea.
angustifolia *Lam.*
arenosa. *Scop.* ⊙. P. 14
A. multicaulis. *Bellar.*
Sisymbrium arenosum. *L.* P. 1258. 25
Turritis arenosa. *Lapeyr.*
β. A. a. uniformis. *Pers.*
aspera. *All.* ⊙. w. 21
A. auriculata. *Lam.*
β. A. recta. *Vill.* 24. P. 7 w. 5
auriculata. vid. aspera.
Barbarea. vid. Erysimum Barbarea.
bellidifolia. *L.* 24. (non *Scop.*) P. 11 w. 9
Turritis bellidifolia. *All.*
bellidifolia. Scop. vid. Cardamine bellidifolia.
bellidioides. vid. Cardamine bellidifolia.
bulbosa. vid rhomboidea.
bursifolia. vid. Sisymbrium bursifolium.
canadensis. *L.* P. 21 w. 16
A. falcata. *Mich.*
caucasica. *Willd.* 24. w. r. Sup. p. 45
A. albida. *Fisch.*
A. alpina. *Bbrst.* (non L.)
ciliaris. *Willd.* 24. w. r. 761. 6
ciliata. vid. Turritis ciliata.
coerulea. *Wulf.* 24. P. 10 w. 8
Turritis coerulea. *All.*
collina. *Tenor.*
Crantziana. vid. petraea.
crispata. *Willd.* 24. w. r. 761. 4
falcata. vid. canadensis.
glabra. vid. Turritis glabra.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243
grandiflora. *L.* 24. P. 4 w. 2
Halleri. *L.* ♂. P. 19 w. 14
Candamine stolonifera. *Scop.*
(cfr. A. ovirensis.)
hirsuta. vid. Turritis hirsuta.
hirta. vid. stricta.
hispida. L. vid. petraea.
hispida. Ait. vid. stricta.
hispida. Moench. vid. pendula.
hispida. Lam. vid. Turritis hirsuta et sagittata.
humilis. vid. muralis.
incana. *Roth.* ♂. (non *Moench.*)
Turritis minor. *Schleich.* (non *Vill.*)
incana. Moench. vid. alpina.
integrifolia. *Lapeyr.* ♂.
laevigata. vid. Turritis laevigata.
laxa. *Sib.* et *Sm.* 24.
lucida. *L. fil.* 24. P. 22 w. 17
lyrata. *L.* ⊙. P. 13 w. 11
montana. *Lam.*
(cfr. Turritis alpina.)
multicaulis. vid. arenosa.
muralis. *Berthol.* 24.
A. humilis. *Schleich.*
neglecta. *Schult.* 24.
nova. vid. saxatilis.
nutans. *Moench.* 24. P. 12 w. 10
A. pumila. *Wulf.*
A. scabra. *All.*
ochroleuca. vid. turrita.
ovirensis. *Wulf.* 24. P. 20 w. 15
A. Halleri. *L.?*
patula. vid. Turritis patula.
pendula. *L.* ⊙. P. 23 w. 18
A. hispida. *Moench.*
Turritis pendula. *Desf.*
perfoliata. vid. Turritis glabra.
petiolata. *Brbst.*
petraea. *Sternb.* et *Hop.* 24. (et? *Lam.* et *Dec.*) P. 15
A. Thaliana. *Crantz.* (non *L.*)
A. hispida. *L.* P. 16 w. 12
A. Crantziana. *Schult. Ehrh.* P. 6 w. 4
Cardamine petraea. *L. Host.* (et? *Fl. dan.* non *Poir.*)
β. A. hispida. *Schult.* (et? *Smith.* brit.)
γ. Cardamine hastulata. *Smith.*
Sisymbrium arenosum. *L.?*
pinnatifida. vid. Sisymbrium pinnatifidum.
praecox. *W.* et *K.* 24.
procurrens. *W.* et *K.* 24. P. 18
pubescens. vid. Turritis pubescens.
pumila. vid. nutans.
purpurea. *Sib.* et *Sm.* 24.
ramosa. vid. thaliana.
recta. vid. aspera.
reptans. *Lam.* 24. P. 9 w. 7
rhomboidea. *Pers.* P. 3
A. bulbosa. *Mühlbg.* Ms.
A. amara. *Banks.*
rugosa. vid. turrita.
runcinata. *Lam. Lapeyr.*
sagittata. vid. Turritis hirsuta.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243
saxatilis. *All.* ⊙. ♂. P. 25 w. 20
A. nova. *Vill.*
Turritis saxatilis. *Desf.*
scabra. vid. nutans.
serpyllifolia. *Vill. Lam.* ♂. P. 8 w. 6
A. alpina. *L.* var. *Lapeyr.*
siliculosa. *Lam.*
(cfr. Cardamine nudicaulis.)
stellulata. *Berth.*
stenopetala. *Bernh.* 2.
stricta. *Huds.* 2. P. 17 w. 13
A. hispida. *Ait.* (non *L.*)
A. hirta. *Lam.*
Turritis Raji. *Vill.*
thaliana. *L.* ⊙. (non *Crantz.*) P. 5 w. 3
A. ramosa. *Lam.*
Turritis thaliana. *Desf.*
thaliana. Crantz. vid. petraea.
thyrsoidea. *Sib.* et *Sm.* 2.
tuberosa. *Mühlbg.* 2. P. 2
Turrita. *L.* ♂. ⊙. P. 24 w. 19
A. ochroleuca. *Lam.*
A. umbrosa. *Crantz.*
A. rugosa. *Moench.*
Turritis ochroleuca. *Lam.*
umbrosa. vid. turrita.
verna. vid. Hesperis verna.
virginica. vid. Cardamine virginica.
violacea. vid. Hesperis verna.
vochirensis. *Spreng.* 2.
Draba mollis. *Scop.*
Subularia alpina. *Willd.* r. 1556. 2 w. 1224. 2
ARACHIS. *Lin.* P. 1696 w. 1346
africana. Burm. vid. Glycine subterranea.
africana. Lour. vid. hypogaea.
americana, vid. hypogaea.
aprica. vid. Stylosanthes elatior.
asiatica. vid. hypogaea.
fruticosa. vid. Stylosanthes mucronata.
hypogaea. *L.* ⊙. P. 1 w. 1
A. americana. *Tenor.*
A. africana. *Lour.*
Arachnida hypogaea. *Moench.*
β. Arachis asiatica. *Lour.*
ARACHNIDA. *Moench.* vid. Arachis.
ARACHNITES. *Schmidt. Hoffm.* vid. Ophrys.
fusciflora. vid. Ophrys arachnites.
musciflora. vid. Ophrys myodes.
ARAGOA. *Humb.* et *Bonp.* IV. 1. (an? XIV. 2)
abietina. *H.* et *B.* ♄.
cupressina. vid. juniperina.
juniperina. *H.* et *B.* ♄. (intab.)
A. cupressina. *H.* et *B.* (in tex.)
ARALIA. *Lin.* P. 746 w. 587
arborea. *L.* ♄. P. 1 w. 1
Hedera arborea. *Smith.* ns. 1020. 1
capitata. *Sw.* ♄. P. 2 w. 2
Hedera capitata. *Smith.* ns. 1020. 6
chinensis. *L.* ♄. P. 8 w. 8
cochleata. *Lam.* ♄.
cordata. *Thunb.* 2. P. 3 w. 3

ARALIA. *Lin.* P. 746 w. 587
hispida. *Mich. Vent.* ♄. P. 9
humilis. *Cav.* 2. P. 10
japonica. *Thunb.* P. 4 w. 4
lappaefolia. (*Raeusch.*) ♄.
nudicaulis. *L.* 2. P. 12 w. 10
octophylla. *Lour.* ♄.
A. palmata. *Lour.?* (sec. *Poir.*)
palmata. *Lam.* (non *Lour.*)
palmata. Lour. vid. octophylla et scandens.
pentaphylla. *Thunb.* ♄. P. 5 w. 5
Panax spinosa. *L. fil.* (sec. *Lam.*)
pubescens. *Dec.* ♄.
racemosa. *L.* 2. P. 11 w. 9.
salicifolia. *Vent.* ♄.
scandens. *Poir.* ♄.
A. palmata. *Lour.* (non *Lam.*)
(cfr. A. octophylla.)
Schefflera. *Spreng.*
Schefflera digitata. *Forst.* r. 757. 1 w. 598. 1
Sciodaphyllum. *Willd.* ♄. P. 6 w. 6
Hedera Sciodaphyllum. *Sw.* ns. 1020. 7
spinosa. *L.* ♄. P. 7 w. 7
triphylla. *Poir.* ⊙?
Panax trifolium. *Mich.?*
umbellifera. *Lam.*
ARAUCARIA. *Juss.* P. 2285 w. 1840
excelsa. *Ait.* ♄.
Dombeya excelsa. *Lamb.*
imbricata. *Pavon.* ♄. P. 1 w. 1
Dombeya chilensis. *Lam.*
Dombeya Araucana. *Raeusch.*
Pinus Araucana. *Molin.*
Abies Araucana. *Poir.*
Abies columbaria. *Desf.*
Columbeia quadrifaria. *Salisb.*
ARAUJIA. *Brot.* V. 1
sericofera. *Brot.* ♄.
ARBUTUS. *Lin.* P. 1091 w. 871
acadiensis. *L.* ♄. P. 6 w. 5
A. lanceolata. *Lam.*
alpina. *L.* ♄. P. 7 w. 6
Mairania alpina. *Desv.*
Andrachne. *L.* P. 3 w. 3
Andrachne frutescens. *Ehrh.*
canadensis. *Poir.* ♄.
canariensis. *Lam.* ♄.
A. procera. *Soland. Banks.*
densiflora. *H.* et *B.* ♄.
empetrifolia. vid. pumila.
ferruginea. *L.* ♄. P. 5 w. 4
filiformis. vd. Oxycoccus hispidulus.
integrifolia. *Lam.* ♄. P. 4
lanceolata. vid. acadiensis.
laurifolia. *L. fil.* ♄.
longifolia. (*Nois.*)
Menziesii. *Pursh.* ♄.
microphylla. vid. Andromeda Myrsinites.
mollis. *H.* et *B.* ♄.
mucronata. *Forst. L. fil.* ♄.
myrtilloides. vid. Vaccinium stamineum.
petiolaris. *H.* et *B.* ♄.
phyllyraeaefolia. *Juss.* ♄. P. 11

ARBUTUS. *Lin.* P. 1091 w. 871
procera. vid. canariensis.
pumila. *L. fil. Forst.* ♄. P. 10 w. 10
A. empetrifolia. (*Pers.*)
Andromeda empetrifolia. *Lam.*
serpyllifolia. vid. Gaultheria antipoda.
thymifolia. vid. Oxycoccus hispidulus.
tomentosa. *Pursh.* ♄.
Unedo. *L.* ♄. P. 1 w. 1
β. A. U. turbinata. *Pers.*
Uva ursi. *L.* ♄. P. 8 w. 7
Mairania uva ursi. *Desv.*
Uva ursi procumbens. *Moench.*
Arctostaphylos. *Adans.*
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.
ARCHANGELICA. *Hoffm.* vid. Angelica.
officinalis. vid. Angelica Archangelica.
ARGYROCOMA. *Gaert.* vid. Gnaphalium.
ARCTIUM. *Lin.* P. 1798 w. 1429
Bardana. vid. tomentosum.
carduelis. vid. Carduus arctioides.
grandiflorum. *Desf.* ♂.
lanuginosum. vid. Onopordum rotundifolium.
Lappa. vid. majus, minus, tomentosum.
majus. *Thuil.* ♂.
A. Lappa. *L.* P. 1 w. 1
Lappa major. *Gaert.*
Lappa officinalis. *All.*
Lappa bardana. *Moench.*
Lappa glabra. *Lam.*
minus. *Pers.* ♂.
A. montanum. *Schweig.*
A. Lappa. β. *Pers.*
Lappa minor. *Dec.*
montanum. vid. minus.
personata. vid Carduus personata.
tomentosum. *Pers.* ♂. P. 2
A. Bardana. *Willd.* w. 2
A. Lappa. β. *L.*
Lappa tomentosa. *All. Lam.*
ARCTOPUS. *Lin.* P. 669 w. 1917
echinatus. *L.* ♃. P. 1 w. 1
ARCTOSTAPHYLOS. *Adans. Humb.* et *Bonpl.*
(cfr. Arbutus uva ursi.)
glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
polifolia. *H.* et *B.* ♄.
Andromeda ledifolia. *Humb.* proleg.
pungens. *H.* et *B.* ♄.
ARCTOTHECA. *Wendl.* P. 1947 vv. 1561
repens. *Wendl.* ♃. P. 1 w. 1
Arctotis repens. *Wendl.* ♃.
Arctotis scapigera. *Thunb.*
ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
Ursinia. Gaert. Poir.
abrotanifolia. — — ♄.
Sphenogyne abrotanifolia. *R. Br.*
acaulis. *L.* ♃. P. 3 w. 3

ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
aenea. *Jacq. fil.* ♃.
A. cuprea. *Hortul.* (non *Jacq.*)
angustifolia. *L.* ♄. P. 12 w. 12
A. radicans. *L.*
*anthemoides. *L.* ☉. P. 38 w. 38
Sphenogyne anthemoides. *R. Br.*
arborescens. *Jacq.* ♄. P. 26 w. 26
A. undulata. *Thunb.* (non *Gaert.*)
argentea. *Ait.* ♂. ♃. P. 9 w. 9
aspera. *L.* ♄. P. 23 w. 23
(cfr. A. laciniata.)
aurea. *Fisch.*
auriculata. *Jacq.* ♄. P. 18 w. 18
A. lyrata. *Willd.* P. 24 w. 24
bicolor. *Willd.* ♂. w. E. 978. 2
breviscapa. vid. speciosa.
calendulacea. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Cryptostemma calendulaceum. *R. Br.*
candida. vid. A. Cineraria.
caroliniana. *Walt.*
caulescens. vid. maculata.
cernua. *Thunb.* ♄. w. 59
Cineraria. *Jacq.* ♃. P. 30 w. 30
A. candida. *Thunb.*
coruscans. vid. hypochondriaca.
*crithmoides. *Berg.* ♄. P. 37 w. 37
Sphenogyne crithmifolia. *R. Br.*
(cfr. A. paleacea.)
cuprea. *Jacq.* ♄. (non *Hortul.*) P. 28 w. 28
A. denudata. *Thunb.*
cuprea. Hortul. vid. aenea.
decumbens. *Jacq.* ♃. P. 11 w. 11
decurrens. *Jacq.* ♄. P. 16 w. 16
*dentata. *L.* ☉. P. 34 w. 34
A. pilifera. *Berg.*
Sphenogyne dentata. *R. Br.*
denudata. vid. cuprea.
diffusa. *Thunb.* w. 48
elatior. *Jacq.* ♄. P. 25 w. 25
elegans. *Thunb.* ♄. w. 55
elongata. *Thunb.* w. 47
fastuosa. *Jacq.* ☉. P. 19 w. 19
flaccida. *Jacq.* ☉. P. 13 w. 13
*foeniculacea. *Jacq.* ☉. P. 39 w. 39
formosa. *Thunb.* w. 53
glabrata. *Jacq.* ♄. P. 31 w. 31
A. laevis. *Thunb.*
glandulosa. *Thunb.* w. 45
glaucophylla. *Jacq.* ♃. P. 7 w. 7
glutinosa. vid. Calendula viscosa.
grandiflora. *Jacq.* ♄. (non *Ait.*) P. 22 w. 22
grandiflora. *Ait.* Ed. 2. ♂.
grandis. *Thunb.* w. 46
hypochondriaca. *L.* ☉. P. 2 w. 2
Cryptostemma hypochondriacum. *R. Br.*
α. A. tristis trifida. *Poir.*
A. tristis. *L. Mill.*
β. A. tristis quadripartita. *Poir.*
A. tristis. *L. Mant.*
γ. A. tristis tripartito-trifida. *Poir.*
A. coruscans. *L.*
δ. A. tristis quinquepartita. *Poir.*
A. superba. *L.*

ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
incisa. *Thunb.* w. 50
interrupta vid. reptans.
laciniata. *Lam.*
A. undulata. *Berg. Gaert.*
A. aspera. *β. L.*
laevis. vid. glabrata.
*leucanthemoides. *Jacq.* ⊙. P. 42 w. 42
linearis. *Thunb.* w. 43
lyrata. vid. auriculata.
maculata. *Jacq.* ♄. P. 21 w. 21
A. caulescens. *Thunb.*
melanocicla. *Willd.* ♄. w. E. 978. 6
microphylla. (*Raeusch.*)
muricata. *Thunb.* ♄. w. 54
nodosa. *Thunb.* ♄. w. 57
nudicaulis. *Thunb.* w. 58
*paleacea. *L.* ♄. P. 33 w. 33
A. crithmoides. *Berg.* (sec. *R. Br.*)
paniculata. *Jacq.* ♄. P. 15 w. 15
paradoxa. *L.* ♄. P. 32 w. 32
pectinata. *Thunb.* ♄. w. 54
petiolata. *Thunb.* w. 52
pilifera. *Thunb.* (et? *Berg.*) P. 35 [w. 35
(cfr. A. dentata.)
pinnatifida. *Thunb.* w. 44
plantaginea. *L.* 2. P. 8 w. 8
prostrata. *Zeyh.* ♄.
punctata. vid. scariosa.
radicans. vid. angustifolia.
repens. vid. Arctotis repens.
reptans. *Jacq.* 2. P. 17 w. 17
A. interrupta. *Thunb.*
revoluta. *Jacq.* ⊙. P. 27 w. 27
rosea. *Jacq.* ♄. P. 10 w. 10
scabra. *Thunb.* ♄. w. 49
scapigera. vid. Arctotis repens.
scariosa. *Ait.* ♄. P. 36 w. 36
A. punctata. *Thunb.*
Sphenogyne scariosa. *R. Br.*
sericea. *Thunb.* w. 60
serrata. *Thunb. L. fil.* 2. P. 40 w. 40
speciosa. *Jacq.* 2. P. 6 w. 6
A. breviscapa. *Thunb.*
A. grandiflora. *Ait.* (non *Jacq.*)
spinulosa. *Jacq.* ⊙. P. 20 w. 20
squarrosa. *Jacq.* ♄. P. 29 w. 29
staticaefolia. *Poir.*
sulphurea. *Gaert.* (et? *Breit.*)
A. hypochondriaca. *L.?*
superba. vid. hyochondriaca.
*tenuifolia. *L.* (non *Poir.*) P. 41 w. 41
tenuifolia. Poir. vid. Calendula graminifolia.
tricolor. *Jacq.* 2. P. 4 w. 4
trifida. *Thunb.* w. 56
tristis. vid. hypochondriaca.
undulata. *Jacq.* 2. (non *sequent.*) [P. 5 w. 5
A. lanata. *Thunb.*
undulata. Thunb. vid. arborescens.
undulata. Gaert. vid. laciniata.
virgata. *Jacq.* ⊙. P. 14 w. 14

ARDISIA. *Swartz.* RS. 800 P. 513 w. 391
*ANGUILLARIA. *Gaert. Cav. Lam. Poir.*
WEDELA. *Adans.*
acerosa. vid. cyathodes acerosa.

ARDISIA. *Schwartz.* RS. 800 P. 513 w. 391
acuminata. *Willd.* ♄. P. 4 w. 4
Icacorea guianensis. *Aubl.*
Anguillaria Icacorea. *Lam.*
Myrsine Icacorea. *R. et S.* 797. 9
arguta. *Willd.* Hrb. ♄. RS. p. 804 (et? *H. et B.*)
Barthesia. *Lam.* ♄.
Barthesia. *Commers.*
Badula. *Juss.*
Myrsine Barthesia. *R. et S.* 797. 4
Basal. *R. et S.* ♄. RS. 15
canariensis. *H. Cels. Zeyh.* ♄.
carolinjana. (*Nois.*)
Cavanillesii. vid. serrulata.
compressa. *H. et B.* ♄.
*coriacea. *Sw.* ♄. RS. 2 P. 2 w. 2
crenulata. *Vent.* ♄. RS. 8 P. 5
divaricata. *Willd.* Hrb. ♄. RS. p. 804
domingensis. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 18 p. 803
elliptica. *Thunb.* RS. 14
erythroxyloides. *Pet. Th. Willd.* Hrb. RS. p. 804
excelsa. *Ait.* ♄. P. 11 w. 8
Myrsine Heberdena. *R. et S.* 794. 8
Icacorea bahamensis. *Lam.*
Anguillaria bahamensis. *Gaert.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
ferruginea. *H. et B.* ♄.
floribunda. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 22 p. 804
foetida. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 19 p. 803
humilis. *Vahl.* ♄. RS. 9 P. 8 w. 5
Icacorea zeylanica. *Lam.*
Anguillaria zeylanica. *Gaert.*
lanceolata. *Gaert. fil.*
*lateriflora. *Sw.* ♄. RS. 10 P. 10 w. 7
*latifolia. *Lam.* ♄. RS. 3
*laurifolia. *Lam.*
lepidota. *H. et B.* ♄.
lineata. *H. et B. Willd.* Hrb. ♄. RS. 20 p. 804
littoralis. (*Nois. Breit.*) ♄.
micrantha. *H. et B.* ♄.
microphilla. (*Pet. Th.*) *Willd.* Hrb. ♄. RS. 21 p. 804
montana. *Gaert. fil.*
multiflora. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 23 p. 804
orinocoensis. *H. et B.* ♄.
ovata. *Thunb.* RS. 13
*parasitica. *Sw.* ♄. RS. 12 P. 12 w. 9
parvifolia. (*H. et B.*) *Willd.* Hrb. ♄. RS. p. 408
procumbens. vid. Melichrus rotata.
pyramidalis. *Cav.* ♄ RS. 5 P. 6
Pyrgus. *R. et S.* ♄. RS. 17
Pyrgus racemosus. *Lour.*
pyrifolia. (*Pet. Th.*) *Willd.* Hrb. ♄. RS. p. 804
revoluta. *H. et B.* ♄.
ruficarpa. *Gaert. fil.*
*serrata. *Cav.* ♄. P. 7
A. Cavanillesii. *R. et S.* 6
serrulata *Sw.* ♄. RS. 7 P. 3 w. 3
β. Anguillaria chrysophylla. *Lam.*

ARDISIA. *Swartz.* RS. 800 P. 513 w. 391
solanacea. *Roxb.* ♄. RS. 11 P. 9 w. 6
tetrandra *H.* et *B.* ♄.
tinifolia. *Sw.* ♄. RS. 1 P. 1 w. 1
Tsjeriam-Cottam. *R.* et *S.* ♄. RS. 16
Basal. Nr. 2. *Lam.*
turbacensis. *H.* et *B.* ♄.
umbellata. *Roth.* Ms. ♄. RS. 4
ARDUINA. *Lin.*
bispinosa. vid. Carissa Arduina.
ARECA. *Lin.* P. 2125 w. 1735
alba. *Bory.* P. 8 w. 8
Catechu. *L.* ♄. P. 1 w. 1
A. Faufel. *Gaert.*
crinita. *Bory.* P. 10 w. 10
Faufel. vid. A. Catechu.
glandiformis. *Lam.* ♄. P. 7 w. 7
A. sylvestris. *Lour.*
A. orizaeformis. *Gaert.*
humilis. *Willd.* ♄. P. 3 w. 3
lutescens. *Bory.* ♄. P. 2 w. 2
montana. *Donn.* ♄.
oleracea. *L.* ♄. P. 6 w. 6
orizaeformis. vid. globulifera.
rubra. *Bory.* ♄. P. 9 w. 9
spicata. *Lam.* ♄. P. 4 w. 4
Euterbe globosa. *Gaert.*
sylvestris. vid. globulifera.
AREMONIA. *Neck.* vid. Agrimonia agrimonoides.
ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
affinis. *Willd.* Hrb.
agglomerata. vid. glomerata.
Allionii. (*Raeusch.*)
alsinoides. (*H.* et *B.*) *Willd.* Hrb.
apetala. vid. biflora.
austriaca. *Jacq.* 2. P. 33 w. 33
A. triflora. *Vill.* (non *L.*)
A. Villarsii. *Balb.* P. 15
Alsine austriaca. *Whlbg.*
β. Stellaria biflora. *Jacq.*
Arenaria stellarioides. *Pers.* 35*
γ. A. glabra. *Willd.* Hrb.? (non *Mich.* sec. *Schlechtd.*)
balearica. *L.* 2. P. 7 w. 7
A. muscosa. *Medic. Moench*
Barrelieri. vid. tenuifolia.
Bartolotti. *Tineo.*
bavarica. *L.* 2. P. 18 w. 16
(cfr. A. obtusa, sajanensis.)
Biebersteinii. *Schlechtd.* 2.
A. filifolia. *Bbrst.* (non *Vahl.*)
A. saxatilis. *L.*?
(non A. graminifolia. *Willd.*)
biflora. *L.* 2. P. 3 w. 3
β. A. apetala. *Vill.*
brevicaulis. *Spreng.*
bryoides. (*H.* et *B.*) *Willd.* Hrb.
buxifolia. *Poir.* 2.
caespitosa. *Dec. Ehrh.* 2. w. 21
A. saxatilis. *Gmel.* fl. b. *Roth.*
A. saxatilis. β. caespitosa. *Poir.*
A. verna. var. β. *Pers.* 24. β.
(non A. heteromalla. *Pers.* cnfr. flaccida.)
calycantha. *Ledeb.*

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
calycina. *Poir.* ⊙.
calyculata. *Poir.* 2.
campestris. vid. rubra.
canadensis. *Pers.* P. 51
A. rubra. β. *Mich.*
capensis. — — ♄.
Stipularia capensis. *Haw.*
capillacea. vid. triflora.
capillaris. vid. sibirica.
capitata. vid. tetraquetra.
caroliniana vid. squarrosa.
cephalotes. *Bbrst.* 2.
cerastiifolia. *Dec.*
cerastioides. *Lapeyr.* (non *Poir.*) P. 14
A. purpurascens. *Dec.*
cerastioides. *Poir.* vid. spathulata.
cherlerioides. *Vill.* 2. P. 35
(non A. lanceolata. *All.*)
ciliata. *L.* 2. P. 6 w. 6
(cfr. A. multicaulis, norwegica.)
cinerea. *Dec.* 2.
A. ruscifolia. *Requien.* (non *Poir.*)
conimbricensis. *Brot.*
cucubaloides. *Smith.* 2. P. 20 w. 18
decussata. *Willd.* Hrb.
densa. *Kit. Willd.* Hrb.
dianthoides. *Smith.* 2. P. 21 w. 19
dichotoma. *Krock.* (non *Moench.*)
dichotoma. Moench. vid. tenuifolia.
digyna. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
dubia. *Suter.*
A. hybrida. *Vill.*
A. tenuifolia. β. *Deslong.*
A. verna. *L.*? (sec. *Suter.*)
A. Halleri. *Raeusch.*?
(cfr. A. tenuifolia.)
echinata. *Poir.*
elongata. *Balb. Willd.* Hrb.
emarginata. *Brot. Willd.* Hrb.
fasciculata. *L.* Syst. ed. 12. *Gouan.* (non *sequent.*)
Alsine fasciculata. *Whlbg.*
fasciculata. Jacq. Willd. vid. fastigiata.
fasciculata. Lam. vid. Alsine mucronata.
fasciculata. Pall. vid. glomerata.
fastigiata. *Smith.* ⊙. (non? *Vahl.*)
A. fasciculata. *Jacq.* (non *L.*) P. 47 w. 32
Stellaria rubra. *Scop.*
fastigiata. *Vahl.*
filifolia. *Vahl. Forst.* 2. (non *Bbrst.*) P. 48 w. 31
filifolia. Bbrst. vid. A. Biebersteinii.
filiformis. *Labil.*
flaccida. *Schleich.*
A. caespitosa. *Ehrh.* var.? *Pers.*
A. verna. *L.* var.?
geniculata. vid. procumbens.
Gerardi. *Willd.* 2. P. 37 w. 36
A. liniflora. *Jacq.* austr. (non *L.*)
A. verna. *Vill.* (non *L.* sec. *Dec.*)
Alsine saxatilis. *Whlbg.* helv.
Alsine Gerardi. *Whlbg.* Carp.

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
Giesekii. *Hornem.* 24.
glabra. *Mich.* 24. (non *Balb.*) P. 27
Stellaria uniflora. *Walt.*
glabra. Balb. vid. austriaca.
glandulosa. *Jacq.* 24. w. E. 545. 7
globosa. *Labil.* ⊙.
glomerata. *Bbrst.* ⊙?
A. fasciculata. *Pall.* (non *L.*)
A. agglomerata. *Poir.*
glutinosa. *Bbrst.* ⊙.
graminifolia. *Willd. Schrad.* 24. (non *Ard.*) w. E. 545. 8
A. longifolia. *Bbrst.*
A. saxatilis. *L.?*
(non A. filifolia. *Bbrst.*)
graminifolia. Ard. vid. Alsine graminifolia.
grandiflora. *L.* 24. P. 34 w. 34
A. juniperina. *Vill.* (sec. *Willd.*)
Alsine grandiflora. *Whlbg.*
Stellaria aculeata. *Scop.*
graveolens. *Schreb.*
gypsophiloides. *L.* 24. P. 19 w. 17
Halleri. vid. dubia.
herniariifolia. vid. procumbens.
heteromalla. *Pers.* 24. (non *Bbrst.*) P. 46
A. saxatilis. *Autor.* (non *L.*)
A. setacea. *Thuil.*
heteromalla. Bbrst. vid. teres.
hirsuta. *Bbrst.* 24.
hispida. *L.* P. 31 w. 31
Holostea. *Bbrst.* 24.
humifusa. *Whlbg.*
Stellaria humifusa. *Sw.* (non *Fl. dan.*)
Arenaria norwegica. *Gunn.?*
hybrida. vid. dubia, tenuifolia et Alsine viscosa.
imbricata. *Bbrst.* 24. (non *sequent.*)
imbricata. *Schmaltz.*
imbricata. Baumg. vid. squarrosa.
juniperina. *L.* 24. (non *Vill.*) P. 38 w. 25
juniperina. Vill. vid. grandiflora et triflora.
Juressi. *Willd.* Hrb.
lanceolata. *All. Schlechtd.* 24. w. 29
(non A. cherlerioides. *Vill.*)
laricifolia. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 41 w. 27
A. rostrata. *W. et K.* (sec. *Whlbg.*)
Alsine laricifolia. *Whlbg.*
Stellaria laricifolia. *Scop.*
laricifolia. Vill. vid. striata.
laricifolia. Pall. vid. teres.
lateriflora. *L.* 24. P. 4 w. 4
linearifolia, vid. montana.
liniflora. *L.* 24. (non *Jacq.* austr.) P. 36 w. 35
A. capillacea. *All.*
A. striata. *Vill.* (non *L.*)
liniflora. Jacq. vid. A. Gerardi.
longifolia. vid. graminifolia.
lychnidea. *Bbrst.* 24.
lycopodioides. *Willd.* Hrb.

Arenaria

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
macrocarpa. *Pursh.* 24.
marginata. *Bbrst. Willd.* Hrb. (non *Dec.*)
marginata. Dec. vid. marina.
marina. *Smith. Roth.* ⊙. w. E. 545. 6
A. rubra β. marina. *Willd.* 14 β.
A. maritima. *L.* lap.
A. marginata. *Dec.* (non *Bbrst.*)
Stipularia marina. *Haw.*
(non A. media. *L.* cfr. A. pubescens.)
media. *L.* ⊙. (non *Poll.*) P. 50 w. 15
Stipularia media. *Haw.*
media. Poll. vid. Spergula pentandra.
mixta. *Lapeyr.* 24.
molluginifolia. *Pour. Willd.* Hrb.
montana. *L.* 24. P. 16 w. 13
β. A. linearifolia. *Poir.*
A. pyrenaica. *Hortul.*
mucronata. vid. Alsine mucronata.
multicaulis. *L.* 24. P. 8 w. 8
A. ciliata. *L.* β. multicaulis. *Lam. Whlbg.*
muscosa. vid. balearica.
mutabilis. *Lapeyr.* 24.
A. saxatilis. *Vill.* (non *L.*)
A. fasciculata. β. rostrata. *Pers.*
(cfr. A. verna.)
nana. (*H.* et *B.*) *Willd.* Hrb.
norwegica. *Gunner. Hornem.*
A. ciliata. β. *Willd.* 6. β.
(cfr. A. humifusa.)
obtusa. *All.* P. 25
A. polygonoides. *Jacq.* (sec. *Desfong.* et Syn. *Hall.*)
A. bavarica. *L.?* (sec. *Schlechtd.*)
oxypetala. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
patula. *Mich.* 24. P. 43
pendula. *W.* et *K.* 24. w. E. 545. 10
A. radicans. *Hortul.*
peploides. *L.* 24. P. 1 w. 1
Honkeneya peploides. *Ehrh.*
picta. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
pinifolia. *Brbst.* 24.
polygonoides. *Wulf.* ⊙. P. 13 w. 11
Stellaria ciliata. *Scop.*
(cfr. A. obtusa.)
procera. *Spreng.*
procumbens. *Vahl.* 24. P. 12 w. 10
A. herniariifolia. *Desf.*
A. geniculata. *Poir.* it.
Cherleria sedoides. *Forsk.*
pubescens. — — ⊙.
A. marina. β. *Smith.*
Stipularia pubescens. *Haw.*
pulchra. *Willd.* Hrb.
purpurascens. vid. cerastoides.
purpurea. *Willd.* Hrb. (non *Pers.*)
purpurea. *Pers.* P. 52
pyrenaica. vid. montana.
radicans. vid. pendula.
Ramondi. *Dec.* 24.
ramosissima. *Willd.* 24. w. E. Supl. p. 34
recurva. *All.* 24. (et? *Poir.*)
β. A. uniflora. *Poir.*
rigida. *Bbrst.*

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 W. 897
rostrata. *W.* et *K.* 2. (non *Pers.*)
(cfr. A. laricifolia.) [W. E. 545. 11
rostrata. Pers. vid. mutabilis.
rotundifolia. *Bbrst.* 2.
rubra. *L.* ⊙. P. 49 W. 14
Alsine rubra. *Schreb.*
Stipularia rubra. *Haw.*
β. A. campestris. *All.*
(cfr. A. marina.)
ruscifolia. *Poir.* (non *Requien.*) P. 10
ruscifolia. Req. vid. cinerea.
sajanensis. *Willd.* Hrb.
A. balearica. *L.?* (sec. *Schlechtd.*)
saxatilis. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 23
(cfr. A. graminifolia.) [W. 20
saxatilis. Vill. vid. mutabilis, verna.
saxatilis. Gmel. fl. b. vid. caespitosa.
saxatilis. Autor. vid. heteromalla.
scabra. *Poir.* 2. P. 29
segetalis. vid. Alsine segetalis.
serpyllifolia. *L.* ⊙. P. 9 W. 9
Stellaria serpyllifolia. *Scop.*
setacea. vid. heteromalla.
setifolia. *H. Vind.* 2.
sibirica. *Pers.* P. 39
A. capillaris. *Poir.*
squarrosa. *Mich.* 2.
A. caroliniana. *Walt.*
A. imbricata. *Banks.*
spathulata. *Desf.* ⊙. P. 11
A. cerastioides. *Poir.*
stellarioides. *Adams. Willd.* Hrb. (non *Pers.*)
stellarioides. Pers. vid. austriaca.
striata. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 42 W. 30
A. laricifolia. *Vill.* (non *L.*)
striata. Vill. vid. liniflora.
stricta. *Mich.* 2. P. 28
sulcata. vid. Alsine rubella.
tenuiflora. *Schrad.* ⊙.
tenuifolia. *L.* ⊙. (non? *Fl. dan.*) P. 44 W. 26
A. dichotoma. *Moench.* (non *Kroch.*)
β. A. Barrelieri. *Vill.*
γ. A. hybrida. *Vill.*
δ. A. viscidula. *Thuil.*
A. dubia. *Suter.*
Alsine viscosa. *Schreb.* (Synon. sec. *Dec.*)
ε. A. heteromalla. *Pers.* (sec. *Bbrst.*)
(cfr. Alsine viscosa.)
teres. *Kit. Willd.* Hrb.
A. heteromalla. *Bbrst.* (non *Pers.* sec. *Schlechtd.*)
A. ramosissima. *Bbrst.*
A. laricifolia. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
tetragona. (*H.* et *B.*) *Willd.* Hrb.
tetraquetra. *L.* 2. P. 2 W. 2
A. capitata. *Lam.* fl. fr.
β. Gypsophila aggregata. *L.*
thymifolia. *Pursh.* ⊙. (non *Sib.* et *Sm.*)
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
triandra. *Schrank.* 2.
Minuartia tenuifolia. *Martius.*

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 W. 897
triflora. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 22 W. 12
A. juniperina. *Vill.* (sec. *Lap. Dec.*)
β. A. capillacea. *All.* (sec. *Dec.*)
triflora. Vill. vid. austriaca.
trinervia. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
Alsine trinervia. *Schreb.*
uliginosa. vid. Spergula stricta.
uniflora. vid. recurva.
umbellata. *Russ. Sib.* et *Sm.* ⊙.
verna. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 24 W. 22
Alsine verna. *Whlbg.*
Arenaria saxatilis. *Vill.* (sec. *Dec.*)
(cfr. A. caespitosa, dubia.)
verna. Vill. vid. A. Gerardi.
verticillata. *Willd.* b. P. 32 W. 24
Villarsii. vid. austriaca.
villosa. *Ledeb.*
violacea. *Ledeb.*
viscida. *Hal. fil.*
viscidula. vid. tenuifolia et Alsine viscosa.

ARENGA. *Labil.*
saccharifera. *Labil.* ♄.
Borassus gomutus. *Lour.*
Gomutus. *Spreng.*

ARETHUSA. *Lin.* P. 1988 W. 1601
alaris. vid. Pterygodium catholicum.
alata. vid. Disperis alata.
biplumata. *L.* 2. P. 6 W. 5
Bipennula. *Juss.*
bulbosa. *L.* 2. P. 2 W. 1
capensis. vid. Disperis capensis.
catenata. *Smith.* 2.
ciliaris. vid. Orchis Burmanniana.
cordata. vid. Disperis cordata.
crispa. vid. Corycium crispum.
cucullata. vid. Disperis cucullata.
divaricata. *L.* 2. P. 3 W. 4
Pogonia divaricata. *Ait.*
foliosa. *Walt.*
gentianoides. *Sw.* 2. P. 5 W. 6
Limodorum gentianoides. *Sw.*
medeoloides. *Pursh.* 2.
ophioglossoides. *L.* 2. P. 1 W. 2
Pogonia ophioglossoides. *Juss.*
parviflora. vid. trianthophoros.
pendula. vid. trianthophoros.
petraea. *Afzel.* 2. P. 7
picta. vid. Neottia acaulis.
racemosa. vid. Satyrium pubescens.
secunda. vid. Disperis secunda.
spicata. vid. Cymbidium hyemale.
trianthophoros. *Sw.* 2. P. 4
A. pendula. *Willd.* W. 7
A. parviflora. *Mich.*
verticillata. *Mhlbg.* 2. W. 7
(cfr. Odonectis verticillata.)
villosa. vid. Disperis villosa.

ARETIA. *Lin.* vid. Androsace.
ciliata. vid. Androsace alpina.
Halleri. vid. Androsace carnea.
pubescens. vid. Androsace alpina.
tomentosa. vid. Androsace argentea et helvetica.

ARGANIA. *Roem. et Schult.* Rs. 794
Sideroxylon. *R. et S.* ♄. Rs. 1
Sideroxylon spinosum. *L.*
Elaeodendrum Argan. *Retz.* P. 535. 1 w. 438. 2
Rhamnus siculus. *L. Syst. ed. 3*
(non Rhamnus pentaphyllus nec Flacourtia sepiaria. *Roxb.*)

ARGEMONE. *Lin.* P. 1256 w. 1016
albiflora. *Hornem.* ☉.
armeniaca. *L.* ☉. P. 2 w. 2
cambrica. vid. Papaver cambricum.
mexicana. *L.* ☉ P. 1 w. 1
A. spinosa. *Moench.*
pyrenaica. *L.* 2? P. 3 w. 3
Papaver pyrenaicum. *Lapeyr.*
spinosa. vid. mexicana.

ARGENTINA. *Lam.* vid. Potentilla.
rubra. vid. Comarum palustre.
vulgaris. vid. Potentilla anserina.

ARGOLASIA. *Juss.*
aurea. vid. Conostylis americana.
lanata. vid. Lanaria plumosa.
plumosa. vid. Lanaria plumosa.

ARGOPHYLLUM. *Forst. Lin. fil.* Rs. 1012 P. 402 w. 450
nitidum. *Forst. L. fil.* ♄. Rs. 1 P. 1 w. 1
A. sericeum. *Poir.*
sericeum. vid nitidum.

ARGUZIA. *Amman.*
montana. vid. Messerschmidia Arguzia.

ARGYREJA. *Lour.* Rs. 789
acuta. *Lour.* ♄. Rs. 3
arborea. *Lour.* ♄. Rs. 3
obtusifolia. *Lour.* ♄. Rs. 1

ARGYROCHAETA. *Cav.*
bipinnatifida. vid. Parthenium Hysterophorus.

ARGYROCOME. *Gaert.* vid. Elichrysum.

ARGYTHAMNIA. *Swartz.* P. 2052 w. 1655
candicans. *Sw.* ♄. P. 1 w. 1

ARIONA. *Cav.* Rs. 619 P. 482
tuberosa. *Cav.* Rs. 1 P. 1

ARISARUM. *Targ. Tozz.*
vulgare. vid. Arum Arisarum.

ARISTEA. *Ait.* Rs. 130 P. 97 w. 96
bracteata. vid. capitata.
capitata. *Gawl.* 2.
A. coerulea. *Vahl.* Rs. 3
A. bracteata. *Pers.* P. 3
A. major. *Andr.* (sec. *Gawl.*)
A. spicata. *Pers.* P. 2
Moraea coerulea. *Thunb.* w. 98. 11
Ixia thyrsiflora. *Delar.*
Gladiolus capitatus. *L.*
coerulea. vid. capitata.
cyanea. *Ait.* 2. Rs. 1 w. 1
A. eriophora. *Pers.* 1
Ixia africana. *L.* (non *Hornem.*)
Moraea Aristea. *Lam.*
Moraea africana. *Thunb.*
eriophora. vid. cyanea.

ARISTEA. *Ait.* Rs. 130 P. 97 w. 96
fruticosa. vid. Witsenia ramosa.
major. vid. capitata.
melaleuca. vid. Moraea melaleuca.
pusilla. vid. Moraea pusilla.
spicata. vid. capitata.
spiralis. *Thunb. Vahl.* 2. Rs. 2 P. 4
Moraea spiralis. *L. fil. Thunb.* w. 98. 2

ARISTIDA. *Lin.* Rs. 243 P. 177 w. 146
*Chaetaria. *Beauv.* Rs. 240
adscensionis. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 1
A. paniculata. *Forsk.* P. 1 w. 1
adscensionis. Walt. vid. oligantha.
adscensionis. β. Lam. vid. A. Antillarum.
americana. *L.* 2. P. 2 w. 2
A. furcata. *Poit.*
Dinebra americana. *Beauv.* Rs. 542. 1
Heterosteca americana. *Desv.*
Heterosteca juncifolia *Desv.*
Bouteloua litigosa. *Lagas.*
Chloridis species. *R. Br.*
*Antillarum. *Poir.* Rs. 19
A. adscensionis. *β. Lam.*
arundinacea. *L.* Rs. 9 P. 18 w. 10
*bromoides. *H. et B.* 2. Rs. 26
*calycina. *R. Br.* Rs. 30
*canariensis. *Willd.* ☉. 2. w. r. 91. 1
A. coerulescens. *Desf.*
A. gigantea. *Brouss.* (non *L.*)
A. setacea. *Hop.* H. Ratisb.
Chaetaria coerulescens. *R. et S.* Rs. 16
*capensis. *Thunb.* Rs. 20 P. 23 w. 7
Avena capensis. *L. fil.* (sec. *Beauv.*)
(cfr. A. pennata.)
*capillacea. *Lam.* Rs. 14
ciliata. *Desf.* 2. Rs. 2
A. plumosa. *Desf.* Atl. (non *L.*)
*coarctata. *H. et B.* 2. (non *Lchtnst.*) Rs. 27
coarctata. Lchtst. vid. congesta.
coerulescens. vid. canariensis, elatior.
congesta. *R. et S.* Rs. 13
A. coarctata. *Lchtst.*
*depressa. *Retz* Rs. 18 P. 19 w. 9
dichotoma. *Mich.* ♂. P. 7
Curtopogon dichotomus. *Beauv.* Rs. 241. 1
Avena setacea. *Mhlbg.* (non *Vill.*)
*divaricata. *H. et B.* 2. Rs. 12
Chaeturus divaricatus. *Dec.*
Agrostis divaricata. *Hortul.*
Mühlenbergia divaricata. *Hortul.*
*elatior. *Cav.* Rs. 22 P. 17
A. coerulescens. *Desf.* (sec. *Dufour.*)
elegans. *Rudge.* Rs. 10
*festucoides. *Poir.* Rs. 17
furcata. vid. americana.
*gigantea. *L. fil.* (non *Brouss.*) Rs. 13 P. 3 w. 3
gigantea. Brouss. vid. canariensis.
*gossypina. *Bosc. Beauv.* Rs. 4
A. lanata. *Poir.* (non *Forsk.*)
*humilis. *H. et B.* 2. Rs. 24
hygrometrica. *R. Br.*
Arthraterum hygrometricum. *Beauv.* Rs. 242. 3

ARISTIDA. *Lin.* Rs. 243 P. 177 w. 146
*Chaetaria. *Beauv.* Rs 240
*Hystrix. *Thunb. L fil.* 4. Rs. 2 P. 4 w. 4
*interrupta. *Cav.* Rs. 21 P. 21
*Lamarckii. *R.* et *S.* Rs. 15
A. stipaeformis. *Lam.*
lanata. Forsk. vid. plumosa.
lanata. Poir. vid. gossypina.
laxa. *Cav.* Rs. 5 P. 12
longespica. *Poir.* Rs. 6
*Luzonensis. *Cav.* Rs. 10 P. 13
murina. *Cav.* Rs. 3 P. 15
obtusa. *Delil.*
*oligantha. *Mich.* 4. Rs. 5 P. 9
A. adscensionis. *Walt.* (non *L.*)
*pallens. *Cav.* 4. Rs. 9 P. 5
paniculata. vid. adscensionis.
pennata. *Trinius.*
A. capensis. *Thunb.?* (sec. *Spreng.*)
plumosa. *L.* 4. (non *Desf.*) Rs. 1 w. 6
A. lanata. *Forsk.* (non *Poir.*) P. 22
plumosa. Desf. vid. ciliata.
pungens. *Desf.* ♄. (non *Hispan.*) Rs. 24
Arthraterum pungens. *Beauv.* Rs. 242. 1
pungens. Hispan. vid. Chloris foliosa.
*purpurascens. *Poir.* Rs. 3
*racemosa. *Spreng.* Rs. 23
*ramosa. *R. Br.* Rs. 31
*recurvata. *H.* et *B.* 4 Rs. 29
rigescens. *R.* et *S.* Rs. 11
A. rigida. *Heyne.* (non *Cav.*)
rigida. *Cav.* (non *Heyn.*) Rs. 4 P. 10
rigida. Heyn. vid. rigescens.
secunda. *Rudol. Ledeb.*
A. minuta. *Poit.*
Cynosurus secundus. *Pursh.*
Dineba secunda. *R.* et *S.* 342. 2
*setacea. *Retz.* (non *Hop.*) Rs. 7 P. 20 w. 8
setacea. Hop. vid. canariensis.
*setifolia. *H.* et *B.* 4. Rs. 25
*spadicea. *H.* et *B.* ☉. Rs. 28
stipaeformis. vid. A. Lamarckii.
stipoides *R. Br.*
Arthraterum stipoides. *Beauv.* Rs. 242. 2
*stricta. *Mich.* 4. Rs. 6 P. 8
subrecurvata. (*Beauv.*)
ternipes. *Cav.* Rs. 8 P. 14
tuberculosa *Nutt.*
uniplumis. *Lehtst.* Rs. 12
vagans. *Cav. R. Br.* Rs. 7 P. 11
*vestita. *Thunb.* Rs. 8 P. 6 w. 5

ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011 w. 1609
barbata. *Jacq.* ♄. P. 19 w. 18
bilabiata. *L.* ♄. P. 10 w. 10
bilobata. *L.* ♄. P. 1 w. 1
bracteata. *Retz.* 4. P. 31 w. 30
bracteolata. vid. mauritiana.
caudata. *L.* ♄. P. 11 w. 11
Clematitis. *L.* 4. P. 38 w. 37
conferta. *Mill.*
cordifolia. *Mutis. H.* et *B.*
cretica. *Lam.* 4. P. 30 w. 29
deltoidea. *H.* et *B.* ♄.
erecta. *L.* ♄. P. 39 w. 38
foetida. *H.* et *B.* ♄.
fragrantissima. *Ruiz.* P. 18
frutescens. vid. A. Sipho.
geminiflora. *H.* et *B.* ♄.
glauca. *Desf.* ♄. P. 24 w. 23
A. subglauca. *Lam.*
glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
A. amara. *Aubl.?*
grandiflora. *Sw.* ♄. (non *Vahl.*) P. 14 w. 14
grandiflora. Vahl. vid. ringens.
hastata. *H.* et *B.* ♄.
hians. *Willd.*
hirta. *L.* 4. P. 37 w. 36
indica. *L.* 4. P. 21 w. 20
inflata. *H.* et *B.* 4.
Kaempferi *Willd.* ♄. P. 4 w. 4
labiata. *Willd.* ♄.
longa. *L.* 4. P. 27 w. 26
lutea. *Desf.*
macrophylla. vid. A. Sipho.
mauritiana. *Pers.* 4. P. 32
A. bracteolata. *Lam.* w. 31
maurorum. *L.* 4. P. 34 w. 33
maxima. *L.* ♄. P. 9 w. 9
nummularifolia. *H.* et *B.* 4.
oblongata. *Jacq.* ♄.
obtusata. *Sw.* ♄. P. 13 w. 13
A. rugosa. *Lam.*
odoratissima. *L.* ♄. P. 17 w. 17
pallida. *Willd.* 4. P. 36 w. 35
A. rotunda. *β. L.*
panduriformis. *Jacq.* ♄. P. 6 w. 6
parvifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
peltata. *L.* ♄. (non *Sw.*) P. 7 w. 7
peltata. Sw. vid. reniformis.
pentandra. *L.* ♄. P. 5 w. 5
pilosa. *H.* et *B.* ♄.
Pistolochia. *L.* 4. P. 33 w. 32
pontica. *Lam.* 4. P. 29 w. 28
pubera. *R. Br.* ♄.
pubescens. *Fisch.*
punctata. *Lam.* ♄. P. 12 w. 12
reniformis. *Willd.* ♄. P. 8 w. 8
A. peltata. *Sw.* (non *L.*)
repens. *Mill.*
ringens. *Vahl.* ♄. P. 15 w. 15
A. grandiflora. *Vahl.* Symb. (non *L.*)
rotunda. *L.* 4. P. 35 w. 34
(cfr. A. pallida.)
rugosa. vid. obtusata.
scandens. *Mill.*

ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011 W. 1619
sempervirens. *L.* ♄. P. 26 W. 25
A. undata. *Moench.*
Serpentaria. *L.* 24. P. 28 W. 27
Sipho. *Herit.* ♄. P. 16 W. 16
A. macrophylla. *Lam.*
A. frutescens. *Marsh.*
A. arborescens. *Autor. quorund.*
subglauca. vid. glauca.
surinamensis. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
A. trilobata. *Jacq.* obs. *Lam.* (non *L.*)
tarbacensis. *H.* et *B.* 24.
tomentosa. *Sims.* ♄.
trifida. vid. trilobata.
trilobata. *L.* ♄. (non *Lam. Jacq.* obs.) P. 2 W. 2
A. trifida. *Lam.*
trilobata. Lam. Jacq. vid. surinamensis.
undata. vid. sempervirens.
ARISTOTELA. *Adans.* vid. Othonna.
ARISTOTELEA. *Lour.*
spiralis. vid. Neottia sinensis.
ARISTOTELIA. *Herit.* P. 1189 W. 941
glandulosa. vid. A. Macqui.
Macqui. *Herit.* ♄. P. 1 W. 1
A. glandulosa. *R.* et *P.*
Beaumária Macqui. *Delessert.*
resinaria. vid. Terminalia angustifolia.
ARMENIACA. *Lam. Juss.* vid. Prunus.
epirotica. vid. Prunus Armeniaca.
vulgaris. vid. Prunus Armeniaca.
ARMERIA. *Willd.* vid. Statice.
latifolia. vid. Statice cephalotes.
maritima. vid. Statice pubescens.
vulgaris. vid. Statice Armeria.
ARMORACEA. *Fl. Wett.*
macrocarpa. vid. Cochlearia macrocarpa.
rusticana. vid. Cochlearia Armoracea.
sativa. vid. Cochlearia Armoracea.
ARNEBIA. *Forsk.*
tetrastigma. vid. Lithospermum tetrastigma.
ARNICA. *Lin.* P. 1861 W. 1491
Doronicum. *Lam. Poir.*
alpina. vid. montana.
angustifolia. *Vahl.* 24.
A. montana. *L.* var.? *Spreng.*
Bellidiastrum. *Vill.* 24. P. 14 W. 12
Doronicum Bellidiastrum. *L.*
Bellidiastrum Michelii. *Cass.*
Aster Bellidiastrum. *Scop.*
ciliata. *Thunb.* 24. P. 8 W. 8
Claytoni. *Pursh.* 24.
Doronicum acaule. *Walt.*
Doronicum nudicaule. *Mich.* P. 1862. 5
Clusii. vid. A. Doronicum.
cordata. *Thunb.* (non *Wulf.*)
cordata. Wulf. vid. A. Wulfeniana.
coronopifolia. *L.* P. 26 W. 24
corsica. *Deslong.* 24. P. 11
crenata. *Thunb.* 24. P. 20 W. 18

ARNICA. *Lin.* P. 1861 W. 1491
croccea. *L.* 24. W. 17
A. pyrolaefolia. *Lam.* var. *β. Pers.*
Doronicum. *Jacq.* 24. P. 10 W. 10
A. Clusii. *All.*
A. stiriaca. *Vill.*
β. Doronicum hirsutum. *Lam.*
fulgens. *Pursh.* 24.
Gerbera. *L.* 24. P. 25 W. 23
Doronicum aspleniifolium. *Lam.*
Perdicium tomentosum. *Vahl?*
glacialis. *Jacq.* 24. P. 13 W. 11
A. scorpioides. *L.* var. *Whlbg.*
grandis. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 6
hirsuta. *Forsk.* 24. P. 3 W. 3
japonica. *Thunb.* P. 21 W. 19
incana. *Lam.* P. 27
inuloides. *Vahl.* ♄. P. 17 W. 15
lanata. *Thunb.* P. 5 W. 5
maritima. *L.* 24. P. 16 W. 14
montana. *L.* 24. P. 1 W. 1
Doronicum oppositifolium. *Lam.*
Doronicum Arnica. *Desf.*
Cineraria cernua. *Thore.*
β. Arnica alpina. *Willd.*
(cfr. A. angustifolia.)
oporina. *Forst.* ♄. P. 4 W. 4
palmata. *Thunb.* P. 22 W. 20
peruviana. *Lam.* P. 28
pilosellóides. *L.* 24. P. 2 W. 2
plantaginea. *Pursh.* 24.
pyrolaefolia. *Lam.* P. 19
(cfr. A. crocea.)
rotundifolia. *Willd.* 24. P. 15 W. 13
Doronicum rotundifolium. *Desf.*
Bellium giganteum. *Cass.*
scorpioides. *L.* 24. P. 9 W. 9
Doronicum grandiflorum. *Lam.*
Doronicum scorpioides. *Lam.?* (non? *Willd.*)
Aster scorpioides. *Scop.*
(cfr. A. glacialis.)
serrata. *Thunb.* 24. P. 24 W. 22
sinuata. *Thunb.* 24. P. 23 W. 21
spinulosa. vid. tabularis.
stiriaca. vid. A. Doronicum.
tabularis. *Thunb.* ♄. P. 18* W. 16
Doronicum spinulosum. *Lam.*
Arnica spinulosa. *Pers.* 18
tussilaginea. vid. Tussilago japonica.
Wulfeniana. *Pollin.*
A. cordata. *Wulf.* (non *Thunb.*) P. 12 (non 7)
Doronicum cordifolium. *Sternb.*
ARNOPOGON. *Willd.* P. 1760 W. 1401
Urospermum. *Juss.*
*Tragopogon. *L. Aut. cit.*
*asper. *L.* P. 3 W. 3
*capensis. *Jacq.* ♂. P. 4 W. 4
*Dalechampii. *L.* 24. P. 1 W. 1
Tragopogon bicolor. *Moench.*
Tragopogon verticillatum. *Lam. fl. fr.*
*picroides. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Tragopogon aculeatum. *Moench.*
ARNOSERIS. *Gaert.*
pusilla. vid. Hyoseris minima.

ARONIA. *Pers.* vid. Pyrus.
Chamaemespilus. vid. Mespilus Chamaemespilus.
pyrifolia. vid. Crataegus pyrifolia. *Lam.*
rotundifolia. vid. Pyrus Amelanchier

AROUNA. *Aubl.* vid. Dialium divaricatum.

ARRHENANTHERUM. *Beauv.*
americanum. Beauv. (quid?)
avenaceum. vid. Holcus avenaceus.
precatorium. vid. Holcus bulbosus.

ARSIS. *Lour.* XIII. 1
rugosa. *Lour.* ♄.

ARTEDIA *Lin.* P. 683 W. 529
muricata. vid. Daucus muricatus.
squamata *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 1 W. 1
squamata. Pall. vid. Sanicula crithmifolia.

ARTEMISIA. *Lin.* P. 1837 W. 1473
Abrotanum. *L.* ♄. (non *Habl.*) P. 7 W. 8
β. A. humilis. *Mill.* (non *Wulf.*)
Abrotanum. Habl. vid. taurica.
absinthioides. *Poir.*
Absinthium. *L.* 24. P. 65 W. 63.
Absinthium. vulgare. *Lam. Moench.*
β. Artemisia inodora. *Mill.*
aethiopica. vid. valentina.
afra. *Jacq.* ♄ P. 12. W. 12.
alba. vid. austriaca.
albida. *Willd.* 24. W. E. sup. P. 57
alpina. Pall. vid. caucasica.
alpina. Dec. vid. campestris.
ambigua. *L.* ♄. P. 2. W. 2.
Seriphium ambiguum *L.*
anethifolia. *Stechm.* 24. P. 33 W. 31
annua. *L.* ☉. ♂. P. 61 W. 58
aquatica. vid. tenuifolia.
aragonensis. *Lam.* ♄. P. 5 W. 5.
A. herba alba. *Asso.*
arborescens. *L* ♄. P. 13 W. 13.
Absinthium arborescens. *Moench.*
argentea. *Herit.* ♄. P. 14 W. 14.
armeniaca. *Lam.* 24. P. 64 W. 62.
atrata. *Lam.*
austriaca. *Jacq.* 24. P. 48 W. 46
A. alba. *Habl.*
(cfr. A. orientalis.)
balsamita. *Willd.* 24. W. E. sup. P. 57
biennis. *Willd.* ♂. P. 61 W. 59
A. hispanica. *Jacq.* (non *Stechm. Lam.*)
A. annua. β. zelandica. *Lam.*
A. Jacquini *Raeusch?*
Boccone. vid. spicata.
borealis. *Pall.* 24. P. 55 W. 53
campestris. *L.* 24. (non *sequent*) P. 28 W. 28
β. A. maritima. *Dec.*
γ. A. alpina. *Dec.* (non *Pall.*)
campestris. Pall. vid. inodora.
campestris. Fl. dan. vid. grandiflora.

ARTEMISIA. *Lin.* P. 1837 W. 1473
camphorata. *Vill.* ♄. P. 35 W. 33
A. corymbosa. *Lam.*
Absinthium camphoratum. *Roehl.*
(non Artemisia humilis. *Wulf.*)
cana. *Pursh.* 24.
canadensis. *Mich.* P. 29.
canescens. *Willd.* 24. P. 63 W. 61
capillaris. *Thunb.* ♄. P. 9 W. 7
capillifolia. vid. tenuifolia.
caucasica. *Willd.* 24. P. 19 W. 19
A. rupestris. *Pall.*
A. glacialis. *Habl.*
β. A. alpina. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
caudata. *Mich.* P. 30.
chamaemelifolia. *Lam.* 24. P. 59 W. 57
A. Lobelii. *All.* [P. 73 W. 71
chinensis. *L.* ♄. (☉. 24. *Dietr.*)
coerulescens. *L.* ♄. P. 71 W. 69
A. rubella. *Moench.*
Contra. *L.* ♄. P. 6 W. 6.
corymbosa. vid. camphorata.
crithmifolia. *L.* 24. P. 36 W. 34
Absinthium cernuum. *Moench.*
dentata. *Willd.* 24. P. 25 W. 25
desertorum. *Willd.* 24. W. E. supl. p. 57
dracunculoides. *Pursh.* 24.
A. nutans. *Fras.*
Dracunculus. *L.* 24. P. 72 W. 70
elata. *Voigt.* ♄.
elegans, *Fisch. Zeph.* 24.
ericoides. (*Breit.*) 24.
fasciculata. *Bbrst.* 24.
filaginoides. vid vallesiaca
fragrans. *Willd.* 24. P. 47 W. 45
A. maritima. γ. *Lam.*
frigida. *Willd.* 24. P. 53 W. 51
gallica. *Willd.* 24. P. 46 W. 44
A. maritima. *Smith.* E. B.
A. maritima. β. *Lam.*
gelida. *Ledeb.*
Genipi. vid. spicata.
glacialis. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 15 W. 15
Absinthium congestum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium glaciale. *Roehl.*
glacialis. Habl. vid. caucasica.
glacialis. Wulf. vid. A. Mutellina.
glauca. *Pall.* ☉. P. 39 W. 37
glomerata. *Ledeb.*
Gmelini. vid. pontica.
grandiflora. — — 24.
Absinthium grandiflorum. *Roehl.*
Artemisia campestris. *Fl. dan.* (non *L.*)
groenlandica. *Fl. dan.*
A. spithamea. *Pursh?* (sec. *Spr.*)
helvetica. *Schleich.* 24.
herba alba. vid. aragonensis.
herbacea. *Ehrh.* 24. P. 31 W. 29
(cfr. A. inodora.)
hispanica. Lam. vid. valentina.
hispanica. Stechm. vid. viridis.
hispanica. Jacq. vid. biennis.
humilis. *Wulf.* ♄. (non *Mill.*) W. [E. 917. 13
A. rupestris. *Scop.*

Artemisia

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473

humilis. Mill. vid. A. Abrotanum.
Jacquini. vid. biennis.
japonica. *Thunb* 24. p. 70 w. 68
inconspicua. *Spreng.*
indica. *Willd.* 24. p. 72. w. 66.
A. vulgaris. *Thunb. Burm.* (non *L.*)
A. vulgaris. *L.* β. *Poir.*
inodora. *Bbrst.* 24. (non *sequent.*)
A. campestris. *Pall.* ind. t.
A. campestris. *L.* var. *Trevir.*
A. herbacea. *Ehrh.* (sec. *Zeyher.*)
inodora. Willd. vid. A. Redowsky.
inodora. Mill. vid. A. Absinthium.
insipida. *Vill.* 24. p. 24. w. 24.
A. tanacetifolia. *L.* var. *All.*
integrifolia. *L.* 24. p. 69 w. 67
italica. (*Raeusch.*) 24.
Kodo — Motto. *Lechen.*
judaica. *L.* ♄. p. 3. w. 3.
laciniata. *Willd.* 24. p. 62 w. 60
(cfr. A. latifolia.)
lanata. *Willd.* 24. p. 18 w. 18
A. lanuginosa. *Poir.*
lanuginosa. vid. lanata.
laricifolia. (*Raeusch.*) ♄.
latifolia. *Ledeb.* 24.
A. laciniata. β. *Willd.*
lednicensis. *Spreng.*
Lerchiana. *Stechm.* 24. p. 52 w. 50
A. nutans. *Willd.* var. β. *Bbrst.*
leucanthemifolia. *Desf.* 24.
Lippii. *Delil.*
littoralis. (*Raeusch.*)
Lobelii. vid. chamaedrifolia.
macrantha. *Ledeb.*
maderaspatana. vid. Cotula maderaspatana.
marina. vid. salina.
maritima. *L.* 24. (non *sequent.*)
p. 44 w. 42
maritima, Lam. vid. fragrans. gallica, salina.
maritima. Dec. vid. campestris.
maritima, Smith. vid. gallica.
Messerschmidii. vid. taurica.
minima. vid. Cotula minima.
monogyna. *W.* et *K.* 24.
mutellina. *Vill.* 24. p. 16 w. 16
A. glacialis. *Wulf.* (non *L.*)
A. umbelliformis. *Lam.*
A. rupestris. *All.* (non *L.*)
Absinthium laxum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium petrosum. *Baumg.*
Absinthium mutellinum. *Roehl.*
neglecta. *Spreng.* 24. w. e. 917. 10
nilotica. vid. Cotula anthemoides.
nitrosa. *Stechm.* ♄. p. 41 w. 39
niven. *Redows.* 24. w. e. 917. 22
nutans. *Willd.* 24. (non *Fras.*) p. 38
(cfr. A. Lerchiana.) [w. 36
nutans. Fras. vid. dracunculoides.
obliqua. *H. Erfurt.* 24.
odoratissima. *Desf.* ♄. p. 11 w. 11
orientalis. *Willd.* 24. p. 49 w. 47
A. austriaca. β. *Lam.*

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473

palmata. *Lam.* ♄. p. 43 w. 41
palustris. *L.* ☉. p. 34. w. 32.
paniculata. *Lam.* ♄. p. 8.
A. procera. *Willd.* 9.
pauciflora. *Stechm.* 24. p. 32 w. 30
pectinata. *L. fil.* ☉. ♂. p. 22 w. 22
pedemontana. *Balb.* 24.
A. mutellina. *Vill?* (non *L.*)
pedunculata. — —
Absinthium pedunculatum. *Steven.*
piperita. vid. scoparia.
pontica. *L.* 24. p. 58 w. 56
A. tenuifolia. *Moench.*
β. A. Gmelini. *Stechm.*
procera. vid. paniculata.
procumbens. *Dec.* 24.
pubescens. *Ledeb.*
Redowsky. *Ledeb.* 24.
A. inodora. *Willd.* (non *Bbrst.*) w. e.
repens. *Pall.* [917. 32
rubella. vid. coerulescens.
rupestris. *L.* 24. (non *sequent.*)
p. 54 w. 52
rupestris. All. vid. mutellina.
rupestris. Fl. dan. vid. grandiflora.
rupestris. β. *Lam.* vid. splendens.
rupestris. Pall. vid. caucasica.
rupestris. Pill. et *Mitt.* vid. saxatilis.
rupestris. Scop. vid. camphorata.
rupestris. Vill. vid. spicata.
sacrorum. *Ledeb.*
salina. *Willd.* 24. p. 45 w. 43
A. montana. *Leyss. Hoffm.*
A. maritima. *L.* var. δ. *Poir.*
salsoloides. *Willd.* ♄. p. 40 w. 38
Santonica. *L.* 24. ♄. p. 26 w. 26
saxatilis. *W.* et *K.* 24. p. 37 w. 35
A. rupestris. *Pill.* et *Mitt.*
scoparia. *W.* et *K.* ☉. p. 27 w. 27
A. piperita. *Pall.*
semsek. *Forsk.*
sericea. *Stechm.* p. 56 w. 54
siversiana. *Ehrh.* ♂. p. 66 w. 64
spicata. *Jacq.* 24. p. 21 w. 21
A. Boccone. *All.*
A. Genipi. *Stechm.*
A. rupestris. *Vill. Lam. Whlbg.*
Absinthium spicatum. *Baumg.*
spithamimea. *Pursh.* 24.
(cfr. A. groenlandica.)
splendens. *Willd.* 24. p. 17 w. 17
A. rupestris. β. *Lam.*
suaveolens. *Lam.* 24.
subscanescens. *Willd.* ♄. e. 917. 14
A. Willdenowii. *Dietr.*
tanacetifolia. *L.* 24. p. 23 w. 23
tatarica. (*Raeusch.*) 24.
taurica. *Willd.* 24. p. 51 w. 49
A. Abrotanum. *Habl.* (non *L.*)
A. Messerschmidii. *Stechm.?*
tenella. (*Raeusch.*)
tenuifolia. *Willd.* ♄. (non *Moench.*)
A. capillifolia. *Lam.* [p. 10 w. 10
A. aquatica. *Lour.*

ARTEMISIA. *Lin.* P. 1847 W. 1473
tenuifolia. Moench. vid. pontica.
Tilesii. *Ledeb.*
umbelliformis. vid. mutellina.
valentina. *Lam.* ♄ P. 4 W. 4
A. aethiopica. *L.*
A. hispanica. *Lam.*
vallesiaca. *All. Lam.* 24. P. 50 W. 48
A. filaginoidea. *Stechm.*
vermiculata. *L.* ♄ P. 1 W. 1
violacea. *Desf.* 24. (et? *Ledeb.*)
virens. *Moench.* ♂. P. 67.*
A. hispanica. *Stechm.*
vulgaris. *L.* 24. (non *Thunb.*) P. 67 W. 65
vulgaris. Thunb. vid. indica.
Willdenowii. vid. subcanescens.
Zelandica. vid. biennis.
ARTHRATERUM. *Beauv.* vid. Aristida.
ARTHRAXON. *Beauv.* vid. Ischaemum ciliare.
ARTHROPODIUM. *R. Brown.* vid. Anthericum.
ARTHROSTYLIS. *R. Brown.* Rs. 182
aphylla *R. Br.* Rs. 1
ARTOCARPUS. *Lin.* P. 2020
DURIO. *Adans.* (non *Lin.*) [W. 1627
heterophylla. vid. integrifolia.
hirsuta. vid. pubescens.
Jaca. vid. integrifolia.
incisa. *L. fil.* ♄ P. 1 W. 1.
Rademachia incisa. *Thunb.*
integrifolia. *L.* ♄ P. 2 W. 2
A. Jaca. *Lam.* (et? *Lour.*)
Rademachia integra. *Thunb.*
Sitodium cauliflorum. *Gaert.*
β. Artocarpus heterophylla. *Lam.*
philippensis. *Lam.* ♄ P. 4 W. 3
Polyphema. *Pers.* ♄ P. 3
Polyphema Campeden. *Lour.*
pubescens. *Willd.* ♄ P. 5 W. 4
A. hirsuta. *Lam.*
ARTROLOBIUM. *Desv.* vid. Ornithopus.
creticum. vid. Coronilla cretica.
ARUBA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄
Quassiae species? *Vahl.*
ARUM. *Lin.* P. 2114 W. 1705. vid. Caladium.
aculeatum. *Meyer.* 24.
Arisarum *L.* 24. P. 22 W. 22.
Arisarum vulgare. *Targ. Toz.*
atrorubens. *Ait.* 24. P. 9 W. 9
balearicum. vid. pictum.
betaefolium. *Mill.* 24.
cannaefolium. *L.* 24. P. 23 W. 23
clavatum. *Desf.* 24.
Colocasia. *L.* 24. P. 11 W. 11
cordifolium. *Bory.* ♄.
corsicum *Deslong.* 24.
A. pictum. *L. fil?*
crinitum. *Ait.* 24. P. 1 W. 1
A. muscivorum. *L. fil.*

ARUM. *Lin.* P. 2114. W. 1705.
Dioscoridis. *Sib.* et *Sm.* 24.
divaricatum. *L.* 24. P. 15 W. 15
(cfr. A. trilobatum.)
Dracontium. *L.* 24. P. 3 W. 3
Dracunculus. *L.* 24. P. 2 W. 2
flavum. *Forsk.*
gramineum. *Lam.* (non? *Ruſs.*)
gramineum. *Ruſs.*
hederaceum. *L.* ♄ P. 26 W. 26
indicum. *Lour.* 24.
intortum. *Ruſs.*
italicum *Mill. Lam.* 24. P. 18 W. 18
lingulatum. *L.* ♄ P. 27 W. 27
liniferum. *Arruda.* ♄
macrorhizum. *L.* 24. P. 12 W. 12
maculatum. *L.* 24. P. 17 W. 17
A. vulgare. *Lam.*
(cfr. A. orientale.)
minutum. *Willd.* 24. P. 19 W. 19
mucronatum *Lam.* 24.
(cfr. A. peregrinum.)
muscivorum. vid. crinitum.
orientale. *Bbrst.* 24.
A. maculatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
A. maculatum. *β. Willd.*
orixense. *R. Br. Andr.* 24.
pedatum, *Fisch.* 24.
peltatum. vid. Caladium esculentum.
pentaphyllum. *L.* 24. P. 6 W. 6
peregrinum. *L.* 24. P. 14 W. 14
A. mucronatum. *Lam?*
pictum. *L. fil. Lam.* 24. P. 13 W. 13
A. balearicum. *Buchan.*
A. bicolor. *Vent.* (sec. *Dietr.*)
(cfr. A. corsicum.)
proboscideum. *L.* 24. P. 21 W. 21
pumilum. *Lam.* 24. (et? *Desf.*)
(cfr. A. ternatum.)
Regnium. vid Caladium seguinum.
ringens. *Thunb.* 24. P. 8 W. 8
A. triphyllum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
serratum. *Thunb.* 24. P. 5 W. 5
spirale. *Retz.* 24. P. 24 W. 24
tenuifolium. *L.* 24. P. 25 W. 25
ternatum. *Thunb.* 24. P. 10 W. 10
A. pumilum. *Lam?*
trilobatum. *L.* 24. P. 16 W. 16
A. divaricatum. *L.* var? *willd.*
triphyllum. *L.* 24. (non *Thunb.*) P. 7 W. 7
α. A. t. virens. *Pursh.*
β. A. t. atropurpureum. *Pursh.*
triphyllum. Thunb. vid. ringens.
venosum. *Ait.* 24.
virginicum. *L.* 24. P. 20 W. 20
Calla virginica. *Mich.*
vulgare. vid. maculatum.
ARUNA. *Aubl.* vid. Dialium divaricatum.
ARUNDINARIA. *Mich.* Rs. 388
glaucescens. *Mich.* ♄ Rs. 1
Ludolphia glaucescens. *Willd.* P. 1128. 1
Panicum glaucescens. *Lam.*
Panicum arborescens. *Lam.* (non *L.*)

ARUNDINARIA. *Mich.* Rs. 388
macrosperma. vid. Remirea maritima.

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 w. 144
vid. Deyeuxia.

*Donax. *Beauv.* Rs. 308.
acutiflora. *Schrad.* 2. (non? *Scheich.*) Rs. 12
A. Agrostis. *Scop.*
Deyeuxia acutiflora. *Beauv.*
Calamagrostis acutiflora. *Dec.*
*acutiflora *Schleich.*
aegyptia. *Desf.*
agrestis. vid. Bambos agrestis.
Agrostis. vid. acutiflora.
agrostoides. *Pursh.* 2. Rs. 17
airoides. vid. Deyeuxia airoides.
alpestris. vid. A. Pseudophragmites.
Ampelodesmos. vid. festucoides.
annulata. *R.* et *S.* Rs. 5.
arborea. *Mill.* ♄.
(an? Remirea maritima? *Aubl.*)
arenaria. *L.* 2. P. 13. w. 11.
Ammophila arundinacea. *Host.*
Calamagrostis arenaria. *Roth.*
Psamma arenaria. *Beauv.* Rs. 387. 1
australis. *Cav.* 2. Rs. 25
baltica. *Schrad.* 2.
Psamma baltica. *R.* et *S.* 387. 2.
Bambos. vid. Bambos verticillata.
*benghalensis. *Retz.* Rs. 2 P. 6 w. 4
Aira benghalensis. *Gmel.* Syst.
*bicolor. *Poir.* 2. Rs. 6 P. 12.
Calamagrostis bicolor. *Gmel.* Syst.
bifaria. *Retz.* 2. Rs. 24 P. 5 w. 3
biflora. vid. festucoides.
Calamagrostis. *L. Schrad.* 2. (non *sequent.*) P. 11 w. 9
A. Epigejos. *Huds.*
A. Leersii. *Oett.* (non *Retz.*)
Calamagrostis epigejos. *With.*
Calamagrostis lanceolata. *Roth.*
Calamagrostis Schleicheri. *Befs.*
Agrostis lanceolata. *R.* et *S.* 229. 64
Achnatherum lanceolatum. *Beauv.*
Arundo canescens. *Wigg?* (sec. *R.* et *S.*)
Calamagrostis, Light. vid. A. Epigejos.
Calamagrostis, Hall. vid. A. Pseudophragmites.
canadensis. vid. stricta.
canescens. *Wigg.* 2.
Calamagrostis canescens. *Beauv.*
(cfr. A. Calamagrostis.)
Clarionis. vid. montana.
colorata, vid. Phalaris arundinacea.
confinis. *Willd.* 2. Rs. 14 w. 8. 105. 9
Calamagrostis confinis. *Beauv.*
conspicua. *Forst.* P. 8 w. 7
Agrostis conspicua. *R.* et *S.* 229. 67
Calamagrostis conspicua. *Gmel.* Syst. (non *Berg.*)
Achnatherum conspicuum. *Beauv.*
cuspidata. — —
Calamagrostis cuspidata. *Nutt.*
dioica. *Lour.* 2.

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 w. 144
*Donax. *Beauv.* Rs. 308.
Donax. *L.* 2. ♄. P. 1 w. 1
A. versicolor. *Mill.* (non *Beauv.*)
A. sativa. *Lam. Lestib.*
Donax arundinaceus. *Beauv.* Rs. 308. 1
effusa. vid laxa.
Egmontiana. *R.* et *S.* 26.
Epigejos. *L.* (non *sequent.*) Rs. 1 P. 9 w. 8
A. Calamagrostis *Lightf. Suter. Huds. Poll.* (non *L.*)
A. Calamagrostis. β. minor. *Lam.*
Agrostis Calamagrostis. *Poll.* (non *L.*)
Calamagrostis Epigejos. *Roth.*
Calamagrostis lanceolata. *With. Dec.* (non *Roth.*)
β. Arundo Epigejos. *Suter.*
Epigejos. Forsk. vid. Saccharum cylindricum.
Epigejos. Huds. vid. A. Calamagrostis.
farcta. *Aubl.* Rs. 32
Calamagrostis farcta. *Gmel.* Syst.
(cfr. Scleria flagellum.)
fax. vid. Bambusa fax.
*festucacea. *Willd.* 2. Rs. 7 w. 8.
festucoides. *Desf.* 2. [105. 4
A. biflora. *Lam.*
A. mauritanica. *Poir.* it. (non *Desf.*)
A. Ampelodesmos. *Cyril.*
A. tenax. *Vahl.*
Donax tenax. *Beauv.* Rs. 5
gigantea. vid. Remirea maritima.
glauca. *Hornem.* 2. (non *Bbrst.*) Rs. 6
glauca. *Bbrst.* 2.
A. Pseudophragmites. *Hoffm. Koel.*
(cfr. A. littorea.)
groenlandica. *Schrank.*
Halleri *Willd.* 2.
Achnaterum Halleri *Beauv.*
(cfr. A. speciosa.)
Halleriana, vid. A. Pseudophragmites.
Hostii. *R.* et *S.* 2. Rs. 16
A. nemorosa. *Schult.*
Calamagrostis sylvatica. *Host.*
humilis. *R.* et *S.* 2. Rs. 22.
Calamagrostis tenella. *Host.*
intermedia. *Gmel.* fl. b. 2. Rs. 2
Karka. *Retz.* 2. w. 6
Trichoon Karka. *Roth.* Rs. 255. 1 P. 182. 1
Calamagrostis Karka. *Gmel. Syst.*
laevis. vid. Poa laevis.
lapponica. *Whlbg.* 2. Rs. 11
laxa. *Host.* 2. Rs. 4
A. effusa. *Gmel.* fl. b.
(non A. littorea.)
Leersii. *Retz.* 2. (non *Oett.*)
Achnatherum argenteum. *Beauv.*
(cfr. Arundo speciosa.)
Leersii. Oett. vid. A. Calamagrostis.
littorea. *Schrad.* 2. Rs. 3
A. Pseudophragmites. *Hall. fil.*
Calamagrostis littorea. *Dec.*
Arundo laxa. *Whlbg. Carp.* (sec. *Whlbg.*)

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 W. 144
*Donax. *Beauv.* Rs. 308
mauritanica. *Desf.* 4. (non *Poir.* it.) Rs. 4 P. 2
A. Plinii. *Vittm.*
A. micrantha. *Lam.*
Calamagrostis Plinii. *Gmel. Syst.*
mauritanica. Poir. it. vid. festucoides. [Rs. 33
maxima. *Forsk. Vitm.* 4? (non *Poir.*)
maxima. Poir. vid. Bambos maxima.
micrantha. vid. mauritiana.
mitis. vid. Bambos mitis.
montana. *R.* et *S.* 4. (non *sequent.*) Rs. 15
Calamagrostis montana. *Host.*
*montana. *Willd.* in *Beauv.*
montana. Gaud. vid. varia.
multiplex. vid. Bambos verticillata.
neglecta. vid. stricta.
nitida. *H.* et *B.* 4. Rs. 28
orientalis. *Mill.*
penicellata. vid. Danthonia racemosa.
Phragmites. *L.* 4. Rs. 23 P. 4 W. 2
A. vulgaris. *Lam.* ill.
piscatoria. *Lour.* 4.
plebeja. vid. Poa. plebeja.
poaeformis. vid. Poa anceps et australis.
poaeoides. vid. Deyeuxia poaeformis.
Pseudophragmites. *Schrad.* 4. (non? *Hoffm.*) Rs. 7
A. Calamagrostis. *Hall. fil.*
A. Halleriana. *Gaud.*
A. alpestris. *Hall.*
A. alpina. *Vill.*
Calamagrostis Halleriana. *Gaud.*
Pseudophragmites. Hoffm. Koel. vid. glauca.
pygmaea. *Spr. Pollin.* 4. Rs. 27
Quila. *Molin.* Rs. 30.
quitensis. *Spreng.* 4. Rs. 20
Calamagrostis quitensis. *H.* et *B.*
Rugi. *Molin.* Rs. 29
sagittata. vid. Gymnerium saccharoides.
sativa. vid. A. Donax.
sedenensis. vid. Avena sempervirens.
semiannularis. vid. Danthonia semiannularis
speciosa. *Schrad.* 4.
Agrostis Calamagrostis. *L.* Rs. 229. 63 P. 148. 8 W. 151. 10
Agrostis stipata. *Koel.*
Calamagrostis speciosa *Host.*
Calamagrostis argentea. *Dec.*
Calamagrostis conspicua. *Berg.*
Stipa Calamagrostis. *Whlbg.*
Stipa Aristella. *Gouan?* (non *L.*)
Achnatherum Calamagrostis. *Beauv.*
Achnatherum Halleri. *Beauv?*
Arundo Halleri. *Willd?*
Achnatherum argenteum. *Beauv.*

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 W. 144
*Donax. *Beauv.* Rs. 308.
stricta *Tim. Schrad.* 4. Rs. 8 P. 10
A. canadensis. *Mich.* (sec. *Spr.*) Rs. 18
A. neglecta. *Ehrh.*
Calamagrostis stricta. *Hoffm.*
Calamagrostis canadensis. *Beauv.*
Calamagrostis neglecta. *Fl. wett.*
Calamagrostis cinnoides. *Barton.*
Phalaris americana. *Elliot.*
Phalaris arundinacea. *Mhlbg.* (non *L.*)
strigosa. *Whlbg.* 4. Rs. 9 [105. 10
sylvatica. *Schrad.* 4. Rs. 13 W. B.
Agrostis arundinacea. *L.* P. 1467. W. 151. 9
Calamagrostis arundinacea. *Roth.*
Calamagrostis pyramidalis. *Host.*
Calamagrostis sylvatica. *Beauv,* (non *Host.*)
β. Agrostis villosa. *Vill.*
Calamagrostis villosa *Gmel. Syst.*
Arundo villosa. *Quorund.*
tabacaria. vid. Bambos tabacaria.
tecta. vid. Remirea maritima.
tenax. vid. festucoides.
tenella. *Spreng.* (non *Schrad.*) Rs. 19
Agrostis tenella. *Willd.* in litt.
tenella. Schrad. vid. Agrostis tenella.
tenuifolia. *R.* et *S.* 4. Rs. 21
Calamagrostis tenuifolia. *H.* et *B.*
*Thouari. *Beauv.*
Valdiviana. *Molin.* Rs. 31
varia. *Schrad.* 4. Rs. 10
A. montana. *Gaud.* (non *Willd.*)
A. Clarionis. *Deslong.*
Calamagrostis arundinacea. *Wibel.*
Calamagrostis varia. *Host.*
Calamagrostis montana. *Dec. Beauv.* (non? *Host.*)
Agrostis arundinacea. *Thom. Vill. Suter.*
Agrostis Pseudoarundinacea. *Schleich.*
Deyeuxia montana. *Clarion.*
Deyeuxia arundinacea. *Beauv.*
*versicolor. *Beauv.* (non? *Mill.*)
versicolor Mill. vid. A. Donax.
villosa. vid. sylvatica.
*viridiflavescens. *Poir.* Rs. 3
Wilhelmsii *Ledeb.* 4.
Holci species? *Spr.*
vulgaris. vid. A. Pseudophragmites.
Zeylanica. vid. Calamus Rotang.
ARUNGANA. *Juss.* P. 1340
Haemocarpus. *Noronh.*
crenata. *Juss.* ♄. P. 3
mollusca. *Juss.* 4. P. 2
paniculata. *Juss.* ♄. P. 1
Harungana madagascariensis. *Lam.*
Haronga. *Pet. Th.*
pubescens. *Poir.* ♄.
ASARINE. *Mill. Moench.*
cordifolia. vid. Antirrhinum Asarina.
erecta. Mill. (quid?)
procumbens. vid. Antirrhinum Asarina.

ASARUM. *Lin.* P. 1151 W. 925
arifolium. *Mich.* 24. P. 4
A. virginicum. *Walt.* (non *L.*)
canadense. *L.* 24. P. 2 W. 2
A. carolinianum. *Walt.*
A. latifolium. *Salisb.*
carolinianum. vid. canadense.
europaeum. *L.* 24. P. 1 W. 1
A. officinale. *Moench.*
Hypocistis. vid. Cytinus Hypocistis.
latifolium. vid. canadense.
officinale. vid. europaeum.
virginicum. *L.* 24. (non *Walt.*) P. 3 W. 3
virginicum. Walt. vid. arifolium.
ASCARICIDA. *Cassini.*
indica vid. Vernonia anthelmintica.
ASCARINA. *Forst.* P. 2171 W. 1748
polystachya. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
rupra. *Poir.* ♄.
Morella rubra. *Lour.*
ASCIUM. *Schreb.* P. 1248 W. 1039
Norantea. vid. violaceum.
violaceum. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
A. Norantea. *Raeusch.*
Norantea guianensis. *Aubl.*
Norantea violacea. *Poir.*
ASCLEPIAS. *Lin.* Rs. 1086 P. 626 W. 490
acanthocarpos. vid. Gonolobus hirsutus.
acuminata. *Pursh.* 24. (non *Willd.*) Rs. 19
A. cordata. *Walt.*
acuminata. Willd. Hrb. vid. A. Klaprothiana.
alba. Cav. vid. Cynanchum album.
alba. Mill. vid. Cynanchum Vincetoxicum.
alexiaca. *Jacq.* 24. Rs. 37 W. 28 P. 28
A. alexica. *Gmel.* Syst.
amoena. *L.* 24. Rs. 13 P. 15 W. 11
A. compressa. *Moench.*
amplexicaulis. *Mich.* 24. (et? *Smith.* in *Abb.*) Rs. 18 P. 13
(cfr. A. humistrata.)
angustifolia. *Willd.* ♄. Rs. 6
aphylla. Thunb. vid. Sarcostemma aphylla.
aphylla. Forsk. vid. Sarcostemma Forskohlianum.
Apocynum. vid syriaca.
arborescens. vid. Gomphocarpus arborescens.
asthmatica. *L.* 24. Rs. 36 W. 29
Cynanchum Ipecacuanha. *Willd.* P. 624. 15
β. Cynanchum vomitorium. *Lam.*
auriculata *H.* et *B.* 24. Rs. 33
bicolor. vid. curassavica.
canescens. *Willd.* Rs. 41
carnosa. vid. Hoya carnosa.
ciliata. vid. Xysmalobium undulatum.
cinerea. *Walt.* Rs. 20.
citrifolia. *Jacq.* 24. Rs. 12 P. 24 W. 20

ASCLEPIAS. *Lin.* Rs. 1086 P. 626 W. 490
clusiaefolia. *Horsfield.* ♄. Rs. 46
compressa. vid. amoena.
convolvulacea. *Willd.* 24. Rs. 35 W. 26
cordata. Walt. vid. acuminata.
cordata. Forsk. vid. Daemia cordata.
cordata. Burm. vid. Pergularia purpurea.
contorta. vid. Sarcostemma Forskohlianum.
crassifolia. vid. Gomphocarpus fruticosus.
crispa. vid. Gomphocarpus crispus.
curassavica. *L.* ♄. (et? *Lour.*) Rs. 7 P. 18 W. 14
A. bicolor. *Moench.*
Daemia. vid. Daemia Forskohli.
davurica. vid. Cynanchum roseum.
decumbens. *L.* 24. Rs. 51 P. 25 W. 21
A. tuberosa. β. decumbens. *Pursh.*
debilis *Mich.* 24. Rs. 3 P. 23
exaltata. vid. syriaca.
ferruginea. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 47
filiformis. *Thunb. L. fil.* Rs. 38 P. 38 W. 36
floridana. *Lam.* 24. P. 45
A. longifolia. *Mich.* (sec. *Pursh.*) Rs. 49
A. incarnata. *Walt.* (non *L.*)
foetida. vid. Cynanchum foetidum.
Forskolei. *Schult.* Rs. 54
A. nivea. *Forsk.* (non *L.*)
A. nivalis. *Gmel.* Syst.
fruticosa. vid. Gomphocarpus fruticosus.
fusca. vid. Cynanchum fuscum.
fuscata. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 13
Cynanchum fuscatum. *Hortul.*
galioides. *H.* et *B.* ♄. Rs. 28
gigantea. L. vid. Calotropis gigantea.
gigantea. Andr. Lam. vid. Calotropis procera.
glabra. Forsk. vid. Daemia glabra.
glabra. Mill. vid. Gomphocarpus fruticosus.
glaucescens. *H.* et *B.* Rs. 32.
gonocarpus. vid. Gonolobus carolinensis.
graminea. *Lam.* Rs. 39 P. 32.
grandiflora. vid Xysmalobium grandiflorum.
humistrata. *Walt.* 24. P. 14
A. amplexicaulis. var? *Poir.*
hybrida. *Mich.* 24. P. 12
A. variegata. *Walt.* (et *L.* sec. *Pursh.*)
illinoensis. vid. syriaca.
incarnata. *L.* 24. (non *Walt.*) Rs. 10 P. 23 W. 18
(cfr. A. pulchra.)
incarnata. Walt. vid. floridana.
Klaprothiana. *Schult.* Rs. 44
A. acuminata. *Willd.* Hrb. (non *Pursh.*)

ASCLEPIAS. *Lin.* RS. 1086 P. 626 W. 490

lanceolata. vid. paupercula.
laniflora. vid. Canahia laniflora.
lanuginosa. *H.* et *B.* 2. RS. 53
lancifolia. *Mich.* 2. RS. 21 P. 30
Linaria. *Cav.* 2. RS. 48 P. 42 W. 39
linifolia. *H. Madr. H.* et *B.* ♄? RS. 31
longifolia. vid. floridana.
lutea. *Schmaltz.* (non *Mill.*) RS. 55
lutea. Mill. vid. Cynanchum luteum.
macrophylla. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. RS. 59
margaritacea. *Hffmsg.* ⊙. RS. 58
media vid. Cynanchum medium.
mexicana. *Cav.* (♂. *Willd.* 2. *Poir.*) RS. 27 P. 40 W. 38
microphylla. *Roth.* RS. 56
mucronata. *Thunb.* RS. 34 P. 5 W. 5
nigra. vid. Cynanchum nigrum.
nivalis. vid. A. Forskohlei.
nivea. *L.* ♄. (non *Forsk.*) RS. 8 P. 19 W. 15
nivea. Forsk. vid. A. Forskohlei.
obtusifolia. *Mich.* 2. RS. 17 P. 11
A. purpurascens. *Walt.* (non *L.*)
parviflora. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. (non *Ait.*) RS. 45
parviflora. Ait. vid. perennis.
pedicellata. *Walt. Pursh.* 2. RS. 23
perennis. *Walt.* 2.
A. parviflora. *Ait.* (non *Willd.* Hrb.) RS. 4 P. 11 W. 17
phytolaccoides. *Pursh.* 2. RS. 2
plicata. *Roth.* RS. 57
polystachya. *Walt.* 2. RS. 5
procera. vid. Calotropis procera.
pubescens. *L.* (non *Moench.*) P. 4 W. 4
pubescens. Moench. vid. Syriaca
pulchra. *Ehrh.* 2. RS. 11 W. 19
A. incarnata. *β. Pers.*
purpurascens. *L.* 2. (non *Walt.*) RS. 14 P. 16 W. 12
purpurascens. Walt. vid. obtusifolia.
quadrifolia. *Jacq. Pursh.* 2. RS. 25
radians. vid. Cynanchum radians.
repanda. vid. Gomphocarpus crispus.
rosea. *H.* et *B.* 2. RS. 30
rotundifolia. *Mill.* ♄.
rubra. *L.* RS. 50 P. 43 W. 40
rubricaulis. *H.* et *B.* 2. RS. 29
scandens. *Beauv.* (non *Mill.*)
(cfr. Daemia extensa.)
scandens. Mill. vid. Sarcostemma Swartzianum.
setosa. vid. Gomphocarpus setosus.
sibirica. vid. Cynanchum sibiricum.
spiralis. *Forsk.* ♄. RS. 40
stipitaceum. vid. Sarcostemma stipitaceum.

ASCLEPIAS. *Lin.* RS. 1086 P. 626 W. 490

syriaca. *L.* 2. RS. 1 P. 10 W. 10
A. pubescens. *Moench.*
A. Apocinum. *Gat.*
β. A. exaltata. *L.*
γ. A. s. illinoensis. *Mich.*
tenacissima. *Dec.* H. monsp.
tenuissima. *Roxb. Willd.* Hrb. RS. 60
tingens. *Buchan.*
truncata. *Willd.* ♄. W. n. Sup. p. 13
tuberosa. *L.* 2. RS. 52 P. 44 W. 41
(cfr. A. decumbens.)
undulata. L. Spec. vid. Xysmalobium undulatum.
undulata. L. Syst. vid. Gomphocarpus crispus.
Vanillea. *Schmaltz.* RS. 43
variegata. *L.* 2. (non? *Walt.*) RS. 16 P. 17 W. 13
(cfr. A. hybrida.)
verticillata. *L* 2. RS. 26 P. 39 W. 37
villosa. *Balb.* 2. (non *Mill.*)
Cynanchum? villosum *Schult.* RS. 1097. 20
villosa. Mill. vid. Gomphocarpus fruticosus.
viminalis. vid. Sarcostemma Swartzianum.
Vincetoxicum. vid. Cynanchum Vincetoxicum.
viridiflora. *Pursh. Schmaltz.* RS. 15
viridis. *Walt. Pursh.* 2.
Anatherix. *Nuttal.*
virgata. *Balb.*
volubilis. vid. Hoya viridiflora.

ASCYRUM. *Lin.* P. 1320 W. 1398

amplexicaule. vid. stans.
coriaceum, vid. Hypericum calycinum.
Crux Andreae. *L.* ♄. P. 1 W. 1
A. multicaule. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 5 W. 5
(cfr. Hypericum mutilum.)
glandulosum. vid. Hypericum balearicum.
hypericoides. *L.* ♄. P. 5 W. 5
A. stans. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
(non A. multicaule, *Mich.*)
humifusum. *Labil.* ♄.
involutum. *Labil.* ♄.
monogynum. vid. Hypericum chinense.
multicaule, vid. A. crux Andreae.
nummularifolium. vid. pumilum.
pumilum. *Mich.* 2. P. 4
A. nummularifolium. *Banks.*
sibiricum. vid. Hypericum Ascyrum.
stans. Mich. vid. hypericoides.
stans. Willd. vid amplexicaule.
tetragonum. vid. Hypericum Ascyrum.
villosum. *L.* ⊙. (♄. *Pursh.*) P. 6 W. 5
Hypericum simplex. *Mich.*
Hypericum pilosum. *Walt.*
Hypericum ferrugineum. *Banks.*
Hypericum setosum. *L.* (sec. *Ait.*)

ASIMIA. *Adans. Dec. Dunal.*
Melodorum. *Lour.* (sec. *Spreng.*)
grandiflora. *Dun. Dec.* ħ.
Annona grandiflora. *Bartr.*
Annona obovata. *Willd.* 1078. 16
Orchidocarpum grandiflorum. *Mich.*
Porcelia grandiflora. *Pers.* 1352. 4
parviflora. *Dun. Dec.* ħ.
Orchidocarpum parviflorum. *Mich.*
Porcelia parviflora. *Pers.* 1352. 2
pygmaea. *Dun. Dec.* ħ.
Annona pygmaea. *Bartr. w.* 1078. 15
Orchidocarpum pygmaeum. *Mich.*
Porcelia pygmaea. *Pers.* 1352. 3
triloba. *Dun. Dec.* ħ.
Annona triloba. *L. w.* 1078. 11
Orchidocarpum arietinum. *Mich.*
Porcelia triloba. *Pers.* 1352. 1

ASPALATHUS. *Lin.* P. 1686 w. 1336
abietina. *Thunb.* ħ. P. 41 w. 41
aculeata. *Thunb.* ħ. P. 2 w. 2
acuminata. *Thunb.* ħ. (et? *Lam.*) Rs. 64 w. 64
affinis. *Thunb.* ħ. P. 25 w. 25
albens. *L.* ħ. P. 9 w. 9
anthylloides. *L.* ħ. P. 59 w. 57
araneosa. *L.* ħ. P. 43 w. 43
arborea. *Lour.* ħ.
argentea. *L.* ħ. P. 61 w. 59
A. sericea. *Berg.*
armata. *Thunb.* ħ. P. 10 w. 10
asparagoides. *Thunb. L. fil.* ħ. P. 20 w. 20
astroites. *Thunb.* ħ. P. 7 w. 7
bracteata. *Thunb.* ħ. P. 32 w. 32
callosa. *L.* ħ. P. 63 w. 63
candicans. (*Raeusch.*) ħ.
candida. *Ait.* ħ.
canescens. *L.* ħ. P. 47 w. 47
capitata. *L.* ħ. P. 6 w. 6
β. A. glomerata. *L. fil.*
cephalotes. *Thunb.* ħ. P. 45 w. 45
Chenopoda. *L.* ħ. P. 8 w. 8
ciliaris. *L.* ħ. P. 28 w. 28
cinerea. *Thunb.* ħ. P. 58 w. 56
comosa. *Thunb.* ħ. P. 44 w. 44
crassifolia. *Andr.* ħ.
cretica. vid. Anthyllis Hermanniae.
cytisoides. *Lam.* ħ.
divaricata. *Thunb.* ħ. P. 37 w. 37
Dorycnium. vid. Dorycnium fruticosum.
Ebenus. vid. Pterocarpus Ebenus.
ericaefolia. *L.* ħ. P. 15 w. 15
erinacea. *Lam.* ħ.
flexuosa. *Thunb.* ħ. P. 17 w. 17
fusca. *Thunb.* ħ. P. 66 w. 66
galioides. *L.* ħ. P. 31 w. 31
genistoides. *L.* ħ. P. 29 w. 29
glomerata. vid. capitata.
heterophylla. *Thunb.* ħ. P. 52 w. 50
hispida. *Thunb.* ħ. P. 16 w. 16
Hystrix. *Thunb.* ħ. P. 11 w. 11
incompta. *Thunb.* ħ. P. 19 w. 19

ASPALATHUS. *Lin.* P. 1686 w. 1336
incurva. *Thunb.* ħ. P. 12 w. 12
indica. *L.* ħ. P. 50 w. 48
juniperina. *Thunb.* ħ. P. 40 w. 40
lactea. *Thunb.* ħ. P. 27 w. 27
laricifolia. *Thunb.* ħ. (et? *Lam.*) P. 39 w. 39
laxata. *L.* ħ. P. 60 w. 58
lotoides. *Thunb.* ħ. P. 54 w. 52
mollis. *Lam.* ħ.
mucronata. *L.* ħ. P. 68 w. 68
multiflora. *Thunb.* ħ. P. 22 w. 22
nigra. *L.* ħ. P. 21 w. 21
nivea. *Thunb.* ħ. P. 49 w. 62
obtusata. *Thunb.* ħ. P. 56 w. 54
orientalis. *L.* ħ. P. 67 w. 67
parviflora. *Thunb.* ħ. P. 18 w. 18
pedunculata. *Curt. Ait.* ħ. (et? *Raeusch.*)
pilosa. *L.* ħ. P. 55 w. 53
A. villosa. *Thunb?*
pinea. *Thunb.* ħ. P. 36 w. 36
pinguis. *Thunb.* ħ. P. 23 w. 23
pinnata. *L.* ħ. P. 69 w. 69
pungens. *Thunb.* ħ. P. 4 w. 4
quinquefolia. *L.* ħ. P. 51 w. 49
retroflexa. *L.* ħ. P. 33 w. 33
rubens. *Thunb.* ħ. P. 48 w. 61
rugosa. *Thunb.* ħ. P. 65 w. 65
sanguinea. *Thunb.* ħ. P. 26 w. 26
sericea. *Thunb. L. fil.* ħ. (et? *Lam.* non *Berg.*) P. 57 w. 55
sericea. Berg. vid. argentea.
spicata. *Thunb.* ħ. P. 13 w. 13
spinescens. *Thunb.* ħ. P. 3 w. 3
spinosa. *L.* ħ. P. 1 w. 1
squarrosa. *Thunb.* ħ. P. 30 w. 30
subulata. *Thunb.* ħ. P. 38 w. 38
thymifolia. *L.* ħ. P. 14 w. 14
tridentata. *L.* ħ. P. 53 w. 51
trigona. *Thunb.* ħ. P. 42 w. 42
uniflora. *L.* ħ. (et? *Lam.*) P. 35 w. 35
vermiculata. *Lam.* ħ.
verrucosa. *L.* ħ. P. 5 w. 5
villosa. vid. pilosa.
virgata. *Thunb.* ħ. P. 62 w. 60
vulnerans. *Thunb.* ħ. P. 34 w. 34

ASPARAGUS. *Lin.* P. 812 w. 646
acutifolius. *L.* ħ. P. 14 w. 12
aethiopicus. *L.* 4. P. 11 w. 9
africanus. *Lam.*
albus. *L.* ħ. P. 13 w. 11
altilis. vid. sativus.
amarus. *Dec.* 4.
aphyllus. *L.* ħ. P. 18 w. 16
A. phyllacanthos. *Lam.*
asiaticus. *L.* ħ. P. 12 w. 10
Broussoneti. *Spreng. Jacq. fil.* 4
A. stipularis. *Host. par*
capensis. *L.* ħ. P. 20 w. 18
A. rubicundus. *Berg.*
caspicus. *H. Vind. Zeyh.* 4.
crispus. vid. decumbens.
declinatus. *L.* 4. P. 3 w. 2

ASPARAGUS. *Lin.* P. 812 w. 646
decumbens. *Jacq.* 4. P. 4 w. 3
A. crispus. *Lam.*
dependens. *Thunb.* ♄. P. 16 w. 14
Draco. vid. Dracaena Draco.
erectus. vid. Dracaena erecta.
falcatus. *L.* ♄ P. 8 w. 6
fasciculatus. *R. Br.*
flexuosus. *Thunb.* P. 6 w. 4
graminifolius. vid. Dracaena graminifolia.
horridus. *L. fil.* ♄. P. 17 w. 15
lanceus. *Thunb.* ♄. P. 19 w. 17
maritimus. vid. officinalis.
mauritianus. *Lam.* ♄.
medeoloides. vid. Medeola asparagoides.
officinalis. *L.* 4. P. 1 w. 1
α. A. o. maritimus. *Willd.*
β. A. sativus. *Mill.*
A. o altilis. *Willd.*
(cfr. A. sylvaticus.)
pectinatus. *Red.* ♄.
phyllacanthos. vid. aphyllus.
racemosus. *Willd.* ♄. P. 9 w. 7
retrofractus. *L.* ♄. P. 10 w. 8
rubicundus. vid. capensis.
sarmentosus. *L.* ♄. P. 21 w. 19
sativus. vid. officinalis.
scaber. *Brign.*
scandens. *Thunb.* 4. P. 7 w. 5
stipulaceus. *Lam.* ♄.
stipularis. vid. A. Broussonetii.
striatus. vid. Dracaena striata.
subulatus. *Thunb.* ♄. P. 15 w. 13
sylvaticus. *W.* et *K.* 4. w. E. 412. 2
A. tenuifolius. *Lam.*
A. officinalis. β. *Willd.*
tenuifolius. vid. sylvaticus.
terminalis. vid. Dracaena terminalis.
tricarinatus. *Red.*
undulatus. vid. Dracaena undulata.
verticillaris. *L.* 4. P. 22 w. 20
volubilis. vid. Medeola angustifolia.

ASPERA. *Moench.*
nutans. vid. Galium minimum.

ASPERELLA. *Humb.* et *Bonpl.*
Hystrix. vid. Elymus Hystrix.

ASPERUGO. *Lin.* Rs. 647 P. 361 w. 284
aegyptiaca. vid. Anchusa verrucosa.
divaricata. vid. Lithospermum orientale.
procumbens. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1

ASPERULA. *Lin.* Rs. 483 P. 235 w. 179
algerica. vid. hirsuta.
Allionii. vid. hexaphylla.
Aparine. vid. rivalis.
aristata. *L. fil.* 4. (et? *Tenor.* non *Hort.*) Rs. 11 P. 8 w. 7
aristata. Hort. vid. hirsuta.

ASPERULA. *Lin.* Rs. 483 P. 235 w. 179
arvensis. *L.* 4. Rs. 5 P. 3 w. 3
A. ciliata. *Moench.*
β. A. erecta. *Hortul.*
A. recta. *Hort.*
brevifolia. *Vent.* ♄. Rs. 23
calabrica. *L.* ♄. Rs. 28 w. 6
A. foetida. *Quorund.*
Sherardia foetida. *Lam.*
Sherardia foetidissima. *Cyril.*
Pavetta foetidissima. *Cyril.*
Putoria foetida. *Pers.* T. 1 p. 514
Ernodea montana. *Sib.* et *Sm.*
capitata. vid. hexaphylla.
ciliata. vid. arvensis.
commutata. *R.* et *S.* Rs. 8
crassifolia. *L.* ♄. Rs. 10 P. 7 w. 5
A. maritima. *Tenor?*
cretacea. *Willd.* Ms. Rs. p. 529
cynanchica. *L.* 4. Rs. 17 P. 11 w. 10
A. rubeola. α. *Lam.* fl. fr.
A. tinctoria. β. *Lam.* Enc.
Galium cynanchicum. *Scop.*
β. A. c. maritima. *Dec.*
A. rigida. *Sib.* et *Sm?*
γ. A. c. decumbens. *Dec.*
δ. A. c. saxatilis. *Dec.*
A. pyrenaica. *L?*
A. saxatilis. *Lam?*
digyna. vid. macrorrhiza.
erecta. vid. arvensis.
foetida. vid. calabrica.
galioides. vid. Galium glaucum.
glauca. vid. Galium glaucum.
hexaphylla. *All.* 4. Rs. 12 P. 2 w. 2
A. Allionii. *Baumg.*
A. capitata. *Kit.*
hirsuta. *Desf.* Rs. 7
A. algerica. *Pers.*
A. repens. *Brot.*
A. aristata. *Hortul.* (non *L. fil.*)
hirta. *St. Amans. Ram.* 4. Rs. 6 P. 4
humifusa. vid. Galium humifusum.
incana. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 9
A. tomentosa. *Tenor?*
Crucianella pubescens. *Willd?* (sec. *Poir.*)
laevigata. *L.* 4. Rs. 27 P. 12 w. 11
A. laevigata. α. *Lam.*
A. rotundifolia. *L.* Mant.
Galium rotundifolium. β. *L.*
littoralis. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 20
(cfr. A. supina.)
longiflora. *W.* et *K.* 4. Rs. 26
A. suaveolens. *Hortul.*
longifolia. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 3
lutea. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 15
macrorrhiza. *Link.* 4. ♄? Rs. 18
A. digyna. *Dufour.*
maritima. vid. crassifolia.
montana. *W.* et *K.* 4. Rs. 16. w. E. 131. 4
multiflora. *Lapeyr.* 4. Rs. 21
nitida. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 25
odorata. *L.* 4. Rs. 3 P. 1 w. 1
Galium odoratum. *Scop.*

ASPERULA. *Lin.* RS. 483. P. 235 W. 179

pyrenaica. *L.* 4. RS. 13 P. 10 W. 9
A. saxatilis. *Lam?*
(cfr. A. cynanchica β.)

recta. vid. arvensis.

repens. vid. hirsuta.

rigida. *Sib.* et *Sm.* 4. RS. 19
A. cynanchica. β. *Deslong.*
(cfr. A. cynanchica β.)

rivalis. *Sib.* et *Sm.* 4.
A. Aparine. *Bbrst Bess.* Rs. 1
Galium uliginosum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

rotundifolia. vid. laevigata.

rubeola. vid. cynanchica et tinctoria.

saxatilis. vid. cynanchica β. et pyrenaica.

suaveolens. vid. longiflora.

suberosa. *Sib.* et *Sm.* 4. RS. 24

supina. *Bbrst.* 4. RS. 22
A. littoralis. *Sib.* et *Sm?*

taurina. *L.* 4. RS. 4 P. 6 W. 4
A. trinervia. *Lam.*
Galium taurinum. *Scop.*

tinctoria. *L.* 4. RS. 14 P. 9 W. 8
A. tinctoria. α. *Lam.* Enc.
A. rubeola. β. *Lam* fl. fr.
Galium triandrum. *Scop.*
(cfr. A. cynanchica.)

tomentosa. vid. incana.

trinervia. vid. taurina.

tubiflora. vid. Crucianella moluginoides.

ASPHODELOIDES. *Moench.*

ramosa. vid. Asphodelus fistulosus.

ASPHODELUS. *Lin.* P. 806 W. 642

abyssinicus. vid. Albuca abyssinica.

acaulis. *Desf.* 4. P. 1

aestivus. *Brot.* 4.

africanus. vid. Albuca abyssinica.

albus. *Willd. Moench.* 4. P. 5 W. 4
A. ramosus. *Murr.* Comm. Goett. (non *L.*)
A. ramosus. β. *Poir.*

altaicus. *Pall.* 4. P. 7 W. 6

asiaticus. *Haw.* 4.

capillaris. *Red.* 4.
A. luteus. *L.* var. *Ker.*

clavatus. *Roxb.* 4.

comosus. vid. Eucomis punctata.

creticus. *Lam.* 4. P. 3 W. 2

fistulosus. *L.* 4. P. 6 W. 5
Asphodeloides ramosa. *Moench.*

gramineus. vid. Diaria graminifolia.

latifolius. vid. Wachendorfia paniculata.

liburnicus. *Scop.* 4. P. 8 W. 7

luteus. *L.* 4. P. 2 W. 1
(cfr. A. capillaris.)

prolifer. *Bbrst.* 4.
Anthericum dendroides. *Steven.*

ramosus. *L.* 4. (non *Murr.*) P. 4 W. 3

ramosus. Murr. vid. albus.

spicatus. *Desf.* 4.

tauricus. *Bbrst.* 4. W. E. 408. 2

ASPICARPA. *Lagas.* I. 2

hirtella. vid. urens.

urens. *Lagas.* 4. RS. I. p. 579
A. hirtella. *Rich.*
Acosmus. *Desv.* Ms.

ASPILIA. *Pet. Th.* XIX. 3

— —

ASPRELLA. *Schreb.* vid. Leersia.

nardiformis. vid. Rottboella monandra.

ASSA. *Houtt. Gmel.* vid. Tetracera Assa.

ASSONIA. *Cav.* P. 1620 W. 1278
vid. Dombeya.

populnea. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
Pentapetes populnea. *Poir.*

ASTELIA. *R. Brown.* XXIII. 2

alpina. *R. Br.*

ASTEPHANUS. *R. Brown.* RS. 1106

cordatus. *R. Br.* 4. RS. 3
Apocynum cordatum. *Thunb.* (non? *Mill.*) p. 625. 12 W. 489. 11

cubensis *H.* et *B.* 4?

lanceolatus. *R. Br.* 4. RS. 4
Apocynum lanceolatum. *Thunb.* P. 625. 13 W. 489. 12

linearis. *R. Br.* 4. RS. 2
Apocynum lineare. *Thunb. L. fil.* P. 625. 15 W. 489. 14

Massoni. *Schult.* (*R. Br.*) 4. RS. 5

triflorus *R. Br.* 4.
Apocynum triflorum. *Thunb. L. fil.* P. 625. 14. W. 489. 13
(cfr. Apocynum africanum.)

ASTER. *Lin.* P. 1855 W. 1485 vid. Inula

abbreviatus. *Nees.* 4.

acris. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 38 W. 26
(cfr. A. trinervis.)

acris. Leyss. vid. A. Amellus.

acris. Gmel. it. vid. bifidus.

aculeatus. *Labil.* ♄. P. 24

acuminatus. *Mich.* 4. P. 115*
α. A. a. elatior. *Pursh.*
A. latifolius. *Banks. Lamb.*
β. A. a. pumilus. *Pursh.*

adulterinus. *Willd.* 4. W. E. 928. 34

aestivus. *Ait.* 4. RS. 59. P. 45

alpinus. *L.* 4. P. 26 W. 15
(cfr. A. fugax.)

altaicus. *Willd.* 4. W. E. 928. 21
A. lithospermifolius. *Desf.*
A. pumilus. *Fisch.*

altissimus *Mill.* 4. (et? *Fisch.* non *Moench.*)

altissimus. Moench. vid. A. Novae Angliae.

amarus. (*Roem. Dietr.*)

ambiguus. *Hort. Erf. Zeyh.* 4.

amelloides. *Bernh.* 4. (non *Mill.*)
A. Amellus. *Roll.* (non *L.*)

amelloides. Mill. vid. Cineraria amelloides.

Amellus. *L.* 4. (non *Poll.*) P. 61 W. 47
A. acris. *Leyss?* (non *L.*)

ASTER. *Lin.* P. 1855 W. 1485
Amellus. Poll. vid. amelloides.
amoenus. vid. firmus et puniceus.
amplexicaulis. *Mhlbg.* 24. (non *sequent.*) P. 98 W. 85
A. pensylvanicus. *Poir.*
amplexicaulis. *Lam. Desf.* 24.
(cfr. A. Novae Angliae.)
amplexicaulis. Mich. vid. phlogifolius
amygdalinus. *Lam.* 24. P. 56
A. umbellatus. *Ait.* W. 43
angustifolius. *Jacq.* ♄. P. 17 W. 12
angustus. *Nees.* 24.
annuus. vid. Erigerum annuum.
aragonensis. *Lam.*
argenteus. *Mich. Ait.* ♄.
(cfr. A. sericeus.)
argophyllus. *Labil.* ♄. P. 9
artemisiaeflorus. vid. A. Dracunculoides.
aurantius. *L.* ☉. P. 116 W. 102
(cfr. Clomenocoma aurantia.)
Bellidiastrum. vid. Arnica Bellidiastrum.
bellidiflorus. *Willd.* 24. W. E. 928. 46
bicolor. *Nees.* 24. (non? *Dietr.*)
Solidago bicolor. *Ait.* (et? *L.*)
bicolor. (*Dietr.*)
biennis. *Ledeb.* ♂.
bifidus. *Nees.* 24.
A. acris. *Gmel.* it. (non *L.*)
Chrysocoma biflora. *L.* P. 1828. 17 W. 1464. 14
Chrysocoma dracunculoides. *Lam.* (sec. *Pursh.*) P. 1828. 16
(cfr. Crinita punctata.)
biflorus. *Mich.* 24.
(cfr. A. strictus.)
blandus. *Push. Banks.* 24.
canescens. *Pursh.* 24.
canus. *W.* et *K.* 24. P. 39 W. 28
capensis. vid. carolinianus.
carneus. *Nees.* 24.
carolinianus. *Walt.* ♄. P. 11 W. 8
A. capensis. *Hortul.*
caryophyllus. *Labil.*
caucasius. *Mufs. Purk.* 24. P. 30 W. 19
chamaedrifolius. vid. Inula coerulea.
chinensis. *L.* ☉. P. 74 W. 61
Callistema hortensis. *Cass.*
chrysanthemifolius. vid. filifolius.
chrysocomifolius. *H. Cels.* ♄.
chrysocomoides. *Desf. H. par.* ♄.
Conyza chrysocomoides. *Desf. All.* P. 1847. 48 W. 1480. 53
ciliatus. *Mhlbg.* 24. (et? *Walt.*) P. 50 W. 37
A. dumosus. *Hffm.* (non *L.*)
cineraria. (*Dietr.*)
concinnus. *Willd.* 24. W. E. 928. 27
concolor. *L.* 24. P. 53 W. 40
confertus. *Nees.* 24.
conyzoides. *Willd.* 24. P. 89 W. 77

ASTER. *Lin.* P. 1855 W. 1485
A. marylandicus. *Mich.*
Conyza asteroides. *L.*
cordifolius. *L.* 24. P 72 W. 58
Solidago cordifolia. *Moench.*
coriaceus. *Forst.* 24. P. 29 W. 18
coridifolius. *Mich.* 24. P. 51 W. 38
cornifolius. *Mhlbg.* 24. P. 77 W. 64
Cornuti. *Wendl.* 24.
corymbosus. *Ait.* 24. (non *Moench.*) P. 71 W. 59
corymbosus. Moench. vid. Inula germanica.
crinitus. *L.* ♄. P. 3 W. 3
cyaneus. *Hoffm. Nees.* 24
(cfr. A. rubricaulis.)
cymbalariae. *Ait.* ♄. P. 13 W. 7
Solidago Cymbalaria. *Moench.*
Cineraria hirsuta. *Vent.* P. 1854. 60
decorus. *Desf.* 24.
decurrens. vid. Inula bifrons.
deflexus. vid. linifolius.
dentatus. *Thunb.* ♄. (non *Andr.*) P. 82. W. 70
dentatus. Andr. vid. ferrugineus.
diffusus. *Ait.* 24. P. 115 W. 100
divaricatus. *L.* 24. P. 90 W. 78
A. infirmus. *Mich.*
A. humilis. *Willd.* (sec. *Pursh.*) P. 76 W. 63
divergens. *Ait.* 24. P. 114 W. 99
diversifolius. *Mich.* 24. P. 68*
(cfr. A. patens.)
dracunculoides. *Willd.* 24. (non *Lam.*) P. 110 W. 96
A. artemisiflorus. *Poir.*
dracunculoides. *Lam. Bbrst.* 24.
(cfr. A. solidaginoides.)
dumosus. *L.* 24. (non *Hoffm.*) P. 48 W. 34
α. A. d. violaceus. *Ait.*
β. A. d. albus. *Ait.*
dumosus. Hoffm. vid. ciliatus.
elegans. *Willd.* 24. P. 86 W. 74
elongatus. *Thunb.* 24. P. 55 W. 42
eminens. *Willd.* 24. W. E. 928. 49
ericaefolius. *Forsk.*
ericoides. *L.* 24. P. 49 W. 35
(cfr. A. multiflorus.)
excelsus. *H. Belv. Zeyh.* 24.
expansus. *Nees.* 24.
ferrugineus. *Wendl.* ♄.
A. dentatus. *Andr.*
Olearia dentata. *Moench.*
(non A. tomentosus. *Wendl.*)
filifolius. *Vent.* ♄. P 20
A. chrysanthemifolius. *Hortul.*
filiformis. *Willd.* ♄. E. Sup. p. 58
firmus. *Nees.* 24.
A. amoenus. *Lam.* (sec. *Nees.*)
flexuosus. *Jacq.* 24.
floribundus. *Willd.* 24. P. 103 W. 89
(cfr. A. Novi Belgii.)
foliolosus. *Ait.* 24. P. 46 W. 32
fragilis. *Willd.* 24. (non *Jacq.*) P. 111 W. 97

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485
fragilis. Jacq. vid. rigidus.
fruticulosus. *L.* ♄. P. 19 w. 14
A. hyssopifolius. *Berg.* (non *L.*)
fugax. *Brot.* P. 26*
A. alpinus. *β. Poir.*
giganteus. (*Breit.*) 2.
glabellus. *Nees.* 2.
glaber. *Mill.* 2.
glandulosus. *Labil.* 2. P. 23
glaucus. *Nees.* 2.
A. rubricaulis. *Lam?*
gratilentus. vid Inula falcata.
graminifolius. *Pursh Banks.* 2.
grandiflorus. *L.* 2. (non *Hortul.*) P. 65 w. 52
grandiflorus. Hortul. vid. rubricaulis.
heterophyllus. *Willd* 2. (non *Thunb. Willd.* Spec.) w. r. 928. 27
heterophyllus. *Thunb.* 2. P. 14 w. 9
hirtus. *Thunb.* ♄. P. 12 w. 6
hispidus. *Thunb.* 2. (non *Lam.*) P. 87 w. 75
hispidus Lam. vid. puniceus.
holosericeus. *Forst.* 2. P. 28 w. 17
humilis. vid. divaricatus.
hungaricus vid. salignus.
hyssopifolius. *L.* 2. (non *sequent* P 36 w. 24
hyssopifolius. Cav. vid punctatus.
hyssopifolius. Berg. vid. fruticulosus.
ibericus. *Bbrst. Stev.* 2.
incanus. (*L.* in *Breit.*) 2.
incisus. *Fisch.* 2.
indicus. *L.* ☉. P. 84 w. 72
infirmus. vid. divaricatus.
inflexus. *Desf.* 2.
junceus. *Ait.* 2. P. 108 w. 94
laevigatus. *Willd.* 2. (non *Lam.*) P. 96 w. 83
laevigatus. Lam. vid. A. laevis et A. Tradescanti.
laevis *L.* 2. P. 92 w. 80
A. laevigatus. *Lam?* (sec. *Poir.*)
A. lucidus. *Ait?*
lanceolatus. *Willd.* 2. P. 109 w. 95
latifolius. Mill. vid. trinervis.
latifolius. Banks. vid. acuminatus.
laxus. *Willd.* 2. w. r. 928. 50
ledifolius. *Pursh.* 2.
A. nemoralis. *Ait.* (non *Willd.*)
β. A. uniflorus. *Mich?*
lepidophyllus. *Pers.* ♄. P. 25
A. microphyllus. *Labil.* (non *Vent.*)
leptophyllus *Desf.* 2.
leucanthemus. *Desf.* 2. (non *Rafin.*) P. 108*
leucanthemus. *Rafin.*
linariifolius. *L.* 2. (♄. *Nees.*) P. 42 (cfr. A. rigidus.) [w. 30
linifolius. *L.* 2. P. 41 w. 29
A. deflexus. *Moench.*
Linoseris. vid. Chrysocoma Linoseris.

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485
lithospermifolius. vid. altaicus.
longifolius. *Lam.* 2. P. 99
lucidus. *Moench.* 2. (non? *Ait.*)
lucidus Ait. vid. laevis.
lyratus *Sims.* ♄.
macrophyllus. *L.* 2. P. 73 w. 60
macrorrhizus. *Thunb.* ♄. P. 15 w. 10
magellanicus. vid. Perdicium lactucoides.
marylandicus. vid. conyzoides.
mesopotamicus. *Spreng* 2.
microphyllus. *Vent.* ♄. (non *Labil.*) P. 21
microphyllus. Labil. vid. lepidophyllus.
miser. *L.* 2. P. 112 w. 98
monspeliensis. *Jacq.* 2.
multiflorus. *Ait.* 2. p. 49* w. 36
A. ericoides. *β. Poir.*
muricatus. vid. taxifolius.
mutabilis. *L.* 2. P. 94 w. 81
(cfr. A. spectabilis.)
myrsinoides. *Labil.* ♄.
myrtifolius. *Willd.* 2 w. r. Sup. p. 59
nemoralis. Ait. vid. ledifolius.
nemoralis. Willd. vid. rigidus.
nervosus. *Mill.* 2
nivalis. vid pulchellus.
Novae Angliae. *L.* 2. P. 63 w. 49
A. altissimus. *Moench.*
β. A. amplexicaulis. *Lam?* (non *L.*)
Novi Belgii. *L.* 2. P. 104 w. 90
A. paniculatus. *Lam.*
A. uniflorus. *Moench.* (non *Mich.*)
β. A. floribundus. *Willd.* (sec. *Poir.*)
nudicaulis. vid. Calendula magellanica.
obliquus. *Nees.* 2.
obtusatus. *Thunb.* ♄. P. 18 w. 13
pallens. *Willd.* 2. w. r. Sup. p. 58
paludosus. *Ait.* 2. P. 64 w. 51
paniculatus. *Ait.* 2. (et? *Mill.* non *Lam.*) P. 70 w. 57
A. Tradescanti. *Hffm.* Phyt. (non *L.*)
paniculatus. *Lam.* vid. A. Novi Belgii.
pannonicus. *Jacq.* 2. P. 60 w. 46
(cfr. A. Tripolium.)
parviflorus. *Nees.* 2.
patens. *Ait.* 2. P. 67 w. 54
A. diversifolius. *Mich.*
A. undulatus. *L.* var? *Nees.*
patulus *Lam.* 2. P. 115*
pendulus. *Ait.* 2. P. 113 w. 101
pensylvanicus. vid. amplexicaulis.
peregrinus. *Pursh. Banks.* 2.
phlogifolius *Mühlbg.* 2. P. 66 w. 53
A. amplexicaulis. *Mich.*
phlogopappus. *Labil.* ♄.
pilosus. *Willd.* 2. P. 45 w. 31
A. villosus. *Mich.*
pinifolius. *Nees.* 2.
pinnatus. *Cav.* 2. p. 117 w. 103
polifolius. vid. Inula coerulea.

ASTER. *Lin.* P. 1855 W. 1485
politus. *Nees.* 24.
polyphyllus. *Willd.* 24. (non *Moench.*)
polyphyllus. *Moench.* 24.
praealtus. vid. salicifolius.
praecox. *Willd.* 24. (non? *Mill.*) W. E. Sup. p. 58
praecox. Mill. vid. pyrenaeus.
pratensis. (*Breit.*)
prenanthoides. *Mulbg.* 24. P. 97 W. 84
procumbens. *Mill.* 24.
pubescens. *Nees.* 24. (non *sequent.*)
pubescens. Lam. vid. tataricus.
pubescens. Moench. vid. Inula squarrosa.
pulchellus. *Willd.* 24. P. 27 W. 16
A. miralis. *Adam.*
pulcherrimus. *Lod.* et *Sons.*
pumilus. vid. altaicus.
punctatus. *W.* et *K.* 24. P. 37 W. 25
A. hyssopifolius. *Cav.* (non *L.*)
A. hyssopifolius. *L.* var. *β. Poir.*
puniceus. *L.* 24. P. 80 W. 67
Coryza linifolia. *L.* (sec. *Zeyh.*)
α. A. p. purpureus. *Ait.*
A. amoenus. *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)
β. A. p. rufescens. *Ait.*
A. hispidus. *Lam.*
purpureus. *Jacq.* 24.
pyrenaeus. *Desf.* 24.
A. praecox. *Mill.*
A. sibiricus. *Lam?* (non? *L.*)
Radula. *Ait.* 24. P. 91 W. 79
ramosissimus. *Mill.* 24.
ramulosus. *Labil.* ♄. P. 22
ranunculoides. vid. recurvatus.
recurvatus. *Jacq.* 24. (non? *Spreng.*) P. 102 W. 88
A. ranunculoides. *Moench.*
A. salicifolius. *Lam.* (non *Ait.*)
recurvatus. *Spreng.*
reflexus. *L.* ♄. P. 2 W. 2
reticulatus. *Parsh.* 24.
rigidulus. *Desf.* 24. (non? *Nees.*)
rigidulus. *Nees.* 24.
rigidus. *L.* 24. (non *Moench.*) P. 62 W. 48
A. nemoralis. *Willd.* (non *Ait.*) P. 35 W. 23
A. fragilis. *Jacq.* (non *Willd.*)
A. linariifolius. *Banks. Lamb.* (et *L.* sec. *Nees.*)
rigidus. Moenc. vid. Inula salicina.
roseus. *Steven.*
rotundifolius. *Thunb.* P. 75 W. 62
rubricaulis. *Lam.* 24. P. 57
A. spurius. *Willd.*
A. Novae Angliae. *β. Ait.*
A. grandiflorus. *Hortul.*
β. A. cyaneus. *Hoffm?*
(non A. amplexicaulis. *Lam.* cfr. A. glaucus.)
sagittifolius. *Wedem.* 24. P. 69 W. 56
salicifolius. *Ait.* 24. (non *sequent.*) P. 58 W. 44
A. praealtus. *Poir.*

ASTER. *Lin.* P. 1855 W. 1485
salicifolius. Lam. vid. recurvatus.
salicifolius. Scholl. vid. salignus.
salignus. *Willd.* 24. P. 79 W. 67
A. hungaricus. *Poir.*
A. salicifolius. *Scholl. Hffm.*
salinus. *Schrad.* ♂.
scaber. *Thunb.* (non *Moench.*) P. 88 W. 76
scaber. *Moench.* 24.
scandens. *Hortul. Gmel.* H. C. 24.
Schreberi. *Nees.* 24.
scoparius. *Nees.* 24.
scorpioides. vid. Arnica scorpioides.
secundiflorus. *Desf.* 24.
sericeus. *Vent.* ♄. P. 10 W. 5
A. argenteus. *Mich?*
serotinus. *Willd.* 24. P. 106 W. 92
serratus. *Thunb.* 24. (non *Lag.*) P. 83 W. 71
serratus. Lag. vid. Grindelia inuloides.
sessilifolius. *Fisch.*
sibiricus. L. vid. Grindelia Sibirica.
sibiricus. Lam. vid. pyrenaeus.
simplex. *Willd.* 24. W. E. 928. 51
solidaginoides. *Mich.* 24. P. 40 W. 28
A. dracunculoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Conyza linifolia. *L.*
sparsiflorus. *Mich.* 24. W. E. 928. 27
A. glabellus. *Nees.*
spathularis. vid. Grindelia inuloides.
spathulatus. vid. Inula aspera.
spectabilis. *Ait.* 24. P. 105 W. 91
A. mutabilis. *L.* (non *Willd.* sec. *Nees.*)
spurius. vid. rubricaulis.
squarrosus. *Walt.* 24. (non *Banks.*) P. 52 W. 39
squarrosus. Banks. vid. linarifolius.
stellulatus. *Labil.* ♄. P. 6
strictus. *Pursh.* 24. (non *Desf.*)
A. biflorus. *Mich?*
strictus. *Desf.* 24.
strigosus. *Thunb.* P. 34 W. 22
subulatus. *Mich.* 24. P. 44
surculosus. *Mich.* P. 43
tardiflorus. *L.* 24. P. 107 W. 93
tataricus. *L. fil.* 24. P. 81 W. 68
A. pubescens. *Lam?*
taxifolius. *L.* ♄. P. 1 W. 1
A. muricatus. *Thunb.*
tenellus. *L.* ☉. ♂. P. 33 W. 21
tenuifolius. *L.* 24. P. 47 W. 33
A. virgatus. *Moench.*
thyssiflorus. *Hoffm.* 24. P. 93
tomentosus. *Schrad.* et *Wendl.* P. 4 W. 4
(non Aster dendatus. *Andr.*)
tortifolius. *Mich.* 24.
Conyza bifoliata. *Walt?*
Tradescanti. *L.* 24. (non *Hoffm.*) P. 101 W. 87

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485
A. vimineus. *Lam.* (sec. *Mich. Poir.*) P. 100 w. 86
A. laevigatus. *Lam?* (sec. *Pers.*)
Tradescanti. Hoffm. vid. paniculatus.
trinervis. *Desf.* 4.
A. latifolius. *Mill?*
A. acris. *L.* var. *β. Pers.*
Tripolium. *L.* ♂. P. 78 w. 65
A. pannonicus. *Jacq.* (sec. *Ebrst.*)
umbellatus. vid. amygdalinus.
undulatus. *L.* 4. (non *Moench.*) P. 68 w. 55
(cfr. A. patens.)
undulatus. Moench. vid. Inula dysenterica.
uniflorus. Mich. vid. ledifolius.
uniflorus. Moench. vid. A. Novi Belgii.
vernus. *L.* 4. P. 54 w. 41
Erigeron nudicaule. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 1852. 9
versicolor. *Willd.* 4. P. 95 w. 82
villosus. *Thunb.* ♄. (non *Mich.*) P. 16 w. 11
villosus. Mich. vid. pilosus.
vimineus. *Lam. Nees.* 4.
(cfr. A. Tradescanti,)
virgatus. *Nees.* 4. (non *Moench.*)
virgatus. Moench. vid. tenuifolius.
virgineus. *Nees.* 4.
viscosus. *Labil.* ♄. P. 8

ASTERISCUS. *Moench.*
sessilis. vid. Buphthalmum maritimum.

ASTEROCEPHALUS. *Lagas. Spreng.* vid. Scabiosa.
divaricatus. vid. Scabiosa sicula
integrifolius. vid. Trichera integrifolia.
pilosus. vid. Scabiosa argentea.

ASTEROLINUM. *Hffmsg.* et *Lk.*
stellatum. vid. Lysimachia linum stellatum.

ASTEROPEIA. *Pet. Th.* X. 1
multiflora *Pet. Th.*

ASTEROPTERUS. *Gaert.*
Callicornia. vid. Leyseria Callicornia.

ASTRAGALOIDES. *Moench.* vid. Astragalus.
syphilitica. vid. Astragalus exscapus.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744
acutifolius. vid. A. Stella.
adsurgens. *Pall.* 4. w. 81
(cfr. A. Laxmanni.)
aduncus. *Willd.* ♄. w. 28
A. Onobrychis γ orientalis. *Dec.* (sec. *Ebrst.*)
Aegyceras. *Willd.* ⊙. w. 2. Sup. p. 52
aegyptiacus. vid. annularis.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744
*albanus. *Steven.*
albicaulis. vid. dealbatus.
albidus. vid. vesicarius.
alopecias. *Pall.* 4. P. 93 w. 6
alopecuroides. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 91 w. 4
A. alopecuros. *Pall.* (non *Dec.*)
Astragaloides alopecurus. *Moench.*
alopecuroides. Pall. vid. vulpinus.
alopecuroides. β. Lam. vid. narbonnensis.
alopecuros. Pall. vid. alopecuroides.
alopecuros. Dec. vid. maximus.
alpinus. L. vid. Phaca astragalina.
alpinus. Vill vid. A. Onobrychis.
*altaicus. *Pall.* 4. P. 29 w. 119
(cfr. A. brevirostratus.)
alyssoides. *Lam.* 4. 53 w. 129
amarus. *Pall.* 4. P. 121 w. 159
*ambiguus. *Pall.* 4. P. 7 w. 121
Ammodytes. *L.* 4. P. 11 w. 86
*ampullatus. *Pall.* 4. P. 21 w. 99
Oxytropis physodes villosa. *Dec.*
angulosus. *Dec.* 4. P. 154
angustifolius. *Lam.* ♄. P. 119 w. 152
annularis. *Forsk.* ⊙. P. 6 w. 50
A. maculatus. *Lam.*
A. subulatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
A. aegyptiacus. *Mill?*
annuus. *Dec.* ⊙. P. 29
anthylloides. *Lam.* 4. (non *Pall.*) P. 144
Phaca incana. *Vahl.* w. 1378. 11
Collutea incana. *Lam.*
anthylloides. Pall. vid. fragiformis.
arbuscula. *Pall.* ♄. P. 32 w. 27
arcticus. *Willd.* 4. w. 2. Sup. p. 51
arenarius. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 35 w. 67
(non A. bajonensis. *Deslong.* cfr. A. asper.)
arenarius. Lapeyr. vid. bajonensis.
arenarius. Pall. vid. hypoglottis.
*argentatus. *Pall.* 4. P. 3 w. 116
aristatus. *Herit.* ♄. P. 117 w. 158
A. sempervirens. *Lam.*
A. Pseudotragacantha. *Pall.*
A. Tragacantha. *Vill.* (non *L.*)
Phaca Tragacantha. *All.*
armatus. *Wild.* ♄. w. 162
Anthyllis tragacanthoides. *Desf.* (non *Lab.*)
Arnacantha. *Ebrst.* ♄? [P. 1696. 22
A. Poteruim. *Pall.* (sec. *Ebrst.*)
A. compactus. *γ. Lam.*
A. Tragacantha. *Habl.* (non *L.*)
asper. *Jacq.* 4. P. 75 w. 33
A. chloranthus. *Pall.*
A. arenarius. *L.* (sec. *Moench.*)
aureus. *Willd.* ♄. P. 110 w. 171

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744 [w 65

austriacus. *L.* 24. (non *Thore.*) P. 1

*A. dichopterus. *Pall.* (sec. *Willd. Bbrst.*) P. 47

austriacus. Thore. vid. bajonensis.

baeticus *L.* ⊙. P. 65 w. 53

A. uncinatus. *Moench.*

*Baicalia. *Pall.* 24. P. 32 w. 94

bajonensis. *Desfong.* 24.

A. austriacus. *Thore.* (non *L.*)

A. arenarius. *Lapeyr.* (non *L.*)

barba jovis. vid. microcephalus.

barbatus. *Lam.* 24. (non *Moench.*) P. 50 w. 111

barbatus. Moench. vid uliginosus.

biflorus. vid. pauciflorus.

bohemicus. vid. varius.

brachycarpus. *Bbrst.* 24.

bracteolatus. vid. pungens.

brevicarinatus. *Dec.* 24. P. 162

breviflorus. vid. eriocephalus et glaber.

brevipes. vid. cinerascens.

*brevirostrus. *Dec* 24? P. 28

A. altaicus. *Pall?* (sec. *Pers.*)

Buceras. *Willd.* 24. w. x. Sup. p. 52

buchtormensis. *Pall.* 24. w. 140

A. dubius. *β. Pers.*

*cacspitosus. *Pall.* 24. P. 22 w. 100

Oxytropis. physodes glabra. *Dec.*

calycinus. *Bbrst.* 24.

*campestris. *L.* 24. P. 14 w. 134

Phaca campestris. *Wklbg.*

β. Astragalus uralensis. *Vill.* (non *L.*)

canadensis. *L.* 24. P. 77 w. 40 [p. 52

canaliculatus. *Willd.* ⊙. w. x. Sup.

*candicans. *Pall.* 24. P. 10 w. 117

canescens. *Dec.* 24. P. 47

A. onobrychoides. *Bbrst.*

A. cephalotes. *Pall.* (non? *Russ.*)

canicul atus. vid. scorpioides.

capitatus. *L.* 24. P. 57* w. 11

A. emarginatus. *β. Dec.?* (sec. *Pers.*)

caprinus. *L.* 24. P. 130 w. 103

carnosus. *Pursh.*

A. crassipes. *Fras?*

A. caryocarpus. *Ker?* (sec. *Spreng.*)

carolinianus. *L.* 24. P. 78 w. 38

caryocarpus. *Ker.*

(cfr. A. carnosus.)

caspicus. *Bbrst.* ♄.

A. cretensis. *Pall.*

caucasicus. *Pall.* ♄. P. 104 w. 165

A. gummifer. *Dec.*

*caudatus. *Pall.* 24. P. 11 w. 105

A. spicatus. *Pall.* it.

cephalanthus. *Dec.* ♄. P. 127

cephalotes. *Russel.* (non? *Pall.*)

cephalotes. Pall. vid. canescens.

chinensis. *L.* 24. P. 74 w. 35

chloranthus. vid. asper.

christianus. *L.* 24. (non *Vahl.*)

A. floridus. *Scop.* [P. 89 w. 1

A. fruticosus. *Forsk.* (non *Pall.*)

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

christianus. Vahl. vid. tomentosus.

Cicer. *L.* 24. P. 67 w. 42

Astragaloides Cicera. *Moench.*

(cfr. A. microphyllus.)

cinerascens. vid. rupifragus et testiculatus.

cinereus. *Willd.* 24. P. 148 w. 128

A. clavatus *β.* brevibracteatus. *Dec.* (sec. *Pers.*)

clandestinus. *Roth.* (*Spreng.* in *Schrad. Jour.*)

clavatus. 24. P. 147

A. clavatus. *α.* longibracteatus. *Dec.*

(cfr. A. cinereus et sanguinolentus.)

Clusii. *Pollin.*

*coeruleus. *Pall.* it. 24. P. 4

A. baicalensis. *Pall.* w. 124

coluteoides *Willd.* ♄. P. 123 w. 160

Anthyllis tragacanthoides. *Labil.* (non *Desf.*)

compactus. *Lam.* ♄. P. 105 w. 172

contortuplicatus. *L.* ⊙. P. 59 w. 52

cornutus. vid. vimineus.

Cracca. *Dec.* 24. P. 2

crassipes. *Fras.*

(cfr. A. cornutus.)

cretaceus. vid. tauricus.

ereticus. *Lam.* ♄. (non *Willd.* Act. Berol.) P. 111 w. 63

creticus. Willd. Act. Ber. vid. echinoides.

cretensis. vid. caspicus.

cristatus. vid. pentaglottis.

cruciatus. *H. Par. Zeyh.*

cryptocarpus. *Dec.* ♄. P. 98

cylindraceus. *Dec.* 24. P. 140

*cymbicarpus. *Brot.* ⊙. P. 36

A. cymbiformis. *Willd.* w. 96

cymbiformis. vid. cymbicarpos.

dalguricus. *Pall.* 24. w. 92

Phaca prostrata. *L.*

Oxytropis prostrata. *Dec.* P. 55

danicus. vid. hypoglottis.

dasyanthos. *Pall.* 24. P. 129 w. 12

A. Eriocephalus. *W.* et *K.* (non *Willd.*)

dasyglottis. vid. pentaglottis.

dasyphyllos. *Pall.* 24. w. 87

Phaca lanata. *Pall.* it.

Phaca sibirica. *L. fil.*

Oxytropis lanata. *Dec.* P. 58

*dealbatus. *Pall.* ♄. (t. 23 f. 2. 3 non f. 1)

A. albicaulis. *Dec.* (sec. *Bbrst.*) P. 70

declinatus. *Willd.* 24. P. 28 w. 78

A. tragacanthoides. *Lam.* (non *Willd.*)

*deflexus. *Pall.* Acta Petrop. ⊙. ♂. [P. 46

A. reflexus. *Pall.*

A. parviflorus. *Lam.* w. 47

A. hians. *Jacq.*

Thium hians. *Moench.*

densifolius. *Lam.* 24. P. 57 w. 107

A. emarginatus. *Dec.*

β. A. emarginatus. *Labil.*

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

denudatus. *Steven.*

depressus. *L.* ♂. 4. (non *Pall.* ind. t.) P. 58 w. 69

depressus. Pall. ind. t. vid. diffusus.

dichopterus. vid. austriacus.

diffusus. *Willd.* 4. P. 164 w. 143

A. dolichophyllus. *Pall.*

A. depressus. *Pall.* ind. t.

diphyllus. vid. polyphyllus.

dolichophyllus. vid. diffusus.

dubius. *Dec.* ♄. P. 136

(cfr. A. buchtormensis.)

echinatus. vid. pentaglottis.

Echinus. *Dec.* ♄. P. 112

echioides. *Herit.* ♄. P. 113 w. 155

A. creticus. *Willd.* Act. Ber. (non *Lam.*)

elongatus. *Willd.* 4. P. 157 w. 126

emarginatus. vid. capitatus et densifolius.

epiglottis. *L.* ☉. P. 66 w. 58

erianthus *Willd.* ♄. P. 100 w. 167

eriocarpus. *Dec.* (et? *Stev. Bbrst.* 4.) P. 158

eriocephalus. *Willd.* ♄. (non *W.* et *K.*) P. 101 w. 169

A. brevifolius. *Dec?* (sec. *Poir.*)

eriocephalus. W. et *K.* vid. dasyanthus.

exscapus. *L.* 4. P. 137 w. 147

Astragaloides syphilitica. *Moench.*

falcatus. *Lam. Dec.* 4. (non *Vahl. Pall.*) P. 84

A. virescens. *Ait.* w. 56

falcatus. Vahl. Pall. vid. falciformis.

falciformis. *Dec.* 4? P. 83

A. falcatus. *Vahl. Desf. Pall.* (non *Lam. Dec.*)

A. isetensis. *Hortul.*

A. virescens. *Willd.* var? *Poir.*

filiformis. vid. tauricus.

flaccidus. *Bbrst.*

A. hybridus. *Gmel.* Syst.

A. vimineus. var. *Pall.*

floribundus. Pall. 4. P. 42 w. 19

floridus. vid. christianus.

foetidus. *Vill.* 4. (non *All.*) P. 16

A. Halleri *All.*

A. viscosus. *β. Willd.*

foetidus. All. vid. viscosus.

follicularis. Pall 4. P. 12 w. 106

fragiformis. *Willd.* 4. P. 13 w. 13

A. anthylloides. *Pall.*

A. inflatus. *Dec.*

fragrans. *Willd.* 4. P. 54 w. 77

A. glaber *Dec.*

(non Oxytropis glabra. *Dec.*)

fraxinifolius. *Dec.* 4. P. 85

fruticosus. *Pall.* ♄. (non *sequent.*) P. 31 w. 29

fruticosus. Forsk. vid. christianus.

fruticosus. Gmel. vid. Hedysarum fruticosum.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

galactites. *Pall.* 4. P. 165 w. 144

galegiformis *L.* 4. P. 73 w. 34

Garbanzillo. *Cav.* ♄. P. 38 w. 25

geniculatus. *Desf.* ☉. P. 62 w. 56

glaber *Mich.* 4. (non *sequent.*)

A. breviflorus. *Dec.* var?

glaber. Dec. P. 45

glaber. Dec. vid. fragrans.

glaucoides. vid. Coronilla varia.

glaucus. *Bbrst.* ♄.

A. dealbatus. *Pall.* t. 23 f. 1 (non f. 2. 3)

(A. dealbati diversa planta. *Willd.* nr. 16 nota.)

Glaux. *L.* ☉. (non *Vill.*) P. 22 w. 70

Astragaloides Glaux. *Moench.*

Glaux. Vill. vid. hypoglottis et purpureus.

glyziphyllus. *L.* 4. P. 64 w. 43

gracilis. *Bernh.* 4.

granatensis. vid. A. Poterium.

grandiflorus. Pall. 4. (non *L.*) P. 9 w. 118

grandiflorus. L. vid. Hedysarum grandiflorum.

gummifer. *Labil.* ♄. (non *Dec.*) P. 103 w. 166

β. A. hispidulus. *Mich.*

gummifer. Dec. vid. caucasicus.

guttatus. *Russel.*

halicacabus *Lam.* 4. P. 143

Phaca vesicaria. *L.* w. 1378. 10

Halleri. vid. foetidus.

hamosus. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 61 w. 49

hamosus. Pall. vid. reduncus et trimestris.

hedysaroides. Willd. 4. P. 44 et 1745. 46 w 18

A. macrostachys. *Dec.*

helmintocarpus. vid. depressushians. vid. parviflorus.

hirsutissimus. *Dec.* ♄. P. 56

hirsutus. *Vahl.* 4. P. 145 w. 108

hispidulus. *Dec.* (non *Mich.*) P. 34

hispidulus. Mich. vid. gummifer.

hispidus. vid. barbatus.

humifusus. vid. viciaefolius.

humilis. *Bbrst.* 4.

hybridus. vid. flaccidus.

hypoglottis. *L.* 4. P. 18 w. 59

A. arenarius. *Poll. Fl. dan.* (non *L.*)

A. danicus. *Hoffm. Geners.*

A. Onobrychis. *Pall.* (non *L.*)

A. echinatus. *β. Lam.*

A. Glaux. *Vill.* (sec. *Willd.*)

hyrcanus. *Pall.* ♄. P. 37 w. 23

incanus. *L.* 4. P. 150 w. 130

incurvus. *Desf.* 4. P. 149 w. 131

inflatus. vid. fragiformis.

isetensis. vid. falciformis.

lagopodioides. *Vahl.* ♄. P. 124 w. 150

A. lagopodioides. *β. Lam.*

(cfr. A. Lagurus.)

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

laguroides. *Pall.* it. 4. P. 159 w. 113
A. Lagurus. *Pall.* (non *Willd.*)

Lagurus. *Willd.* ♄. (non *Pall.*) P. 125 w. 151
A. Lagopodioides. α. *Lam.*

Lagurus. Pall. vid. laguroides.

*Lambertii. *Pursh.* 4.

lanatus. *Pall.* 4. (non *sequent.*) w. 44
Oxytropis Pallasii. *Dec.* P. 41

lanatus. Labil. vid. libanotis.

**lanatus. Dec.* vid. dasyphyllus.

lanigerus. *Desf.* P 13 w. 146

latifolius. *Lam.* 4. P. 155 w. 127

Laxmanni. *L. fil.* 4. (non *Willd.*) P. 24
A. adsurgens. *Pall?* w. 81

Laxmanni. Willd. vid. semibilocularis.

leontinus. *Jacq.* 4. (non *Wahlbg.* lap.) P. 20 w. 62

leontinus. Whlbg. lap. vid. oroboides.

*leptophyllus. *Pall.* 4. (non *Desf.*) P. 17 w. 136

leptophyllus. Desf. vid. tunetanus.

leptostachys. *Stev.* 4. (non *Pall.*) P. 21

leptostachys. Pall. vid. sulcatus.

*leucanthus. *Pall.* 4 P. 2 w. 115

leucophaeus. *Smith.* 4.

leucophyllus. vid. olympicus.

Libanotis. *Willd.* 4. P. 146 w. 110
A. lanatus. *Labil.* (non *Pall.*)

lignosus. *Dec.* 4. P. 135
A. utriger. β. *Pall.*

linearifolius. *Pers.* 4. P. 26
A. tenuifolius. *L.* w. 51
A. Onobrychis. β. *Murr.*
A. Onobrychis β angustifolius. *Dec.*

linearius. *Pall.* 4. w. 95

lineatus. *Lam.* 4. P. 14 w. 73

longibracteatus. vid. clavatus.

longiflorus. *Pall.* 4. P. 133 w 101

longifolius *Lam.* ♄. (non *Willd.* act. Ber.) P. 107 w. 173

longifolius. Willd. act. Ber. vid. pugniformis.

longipes. vid. cinerascens.

*longirostrus. *Dec.* 4. P. 25

lotoides. vid. sinicus.

*lunatus. *Pall.* ♄. P. 26 w. 64

lupulinus. *Pall.* 4. P. 142 w. 114

lusitanicus. vid. Phaca baetica.

macilentus. vid. subuliformis.

macrocarpus. *Dec.* (non? *Pall.*) P 87

macrocarpus. Pall. vid. subuliformis.

macrocephalus. *Willd.* 4. P. 71 w. 10

macrorrhizus. *Cav.* 4. P. 153 w. 133
A. montanus. *Brot.* (non *L.*)

macrostachys. vid hedysaroides.

maculatus. vid. annularis.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

massiliensis. vid. A. Tragacantha.

maximus. *Willd.* 4. (non *Lam.*) P. 92 w. 5
A. alopecurus. *Dec.* (non *Pall.*)

maximus. Lam. vid. A. Onobrychis.

megalanthus. *Dec.* P. 69
Cajanus? megalanthus. *Spreng.*

melitoides. *Pall.* 4. P. 45 w. 22

membranaceus. vid. trimestris.

micranthus. *Desv.* 4.

microcarpus. *Dec.* P. 33

microcephalus. *Willd.* ♄. P. 99 w. 168
A. barba jovis. *Dec.*
Tragacantha argentea. *Mill.*

microphyllus. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 68 w. 46
A. Cicer minor. *Dec.*

**microphyllus. Pall.* vid. polyphyllus.

minimus. vid. Phaca astragalina.

moldavicus. vid. A. Onobrychis.

monspessulanus. *L.* 4. P. 156 w. 125
A. praecox. *Baumg.*
A. Polygala. *Pall.*

*montanus. *L.* ♄ (non *sequent.*) P. 1 w. 97
Phaca montana. *Crantz. Whlbg.*

montanus. Jacq. Aust. vid. Phaca astragalina.

montanus. Brot. vid macrorrhizus.

mucronatus. *Dec.* 4. P. 82

*muricatus. *Pall.* 4. P. 34 w. 91
Phaca muricata. *L. fil.*

*myriophyllus. *Pall.* 4. P. 35
A. verticillaris. *L.* w. 88
Phaca myriophylla. *Pall.* it.
(non Oxytropis verticillaris. *Dec.*)

nanus. *Dec.* 4. P. 49

narbonnensis. *Gouan.* 4. P. 94 w. 7
A. alopecuroides. β. *Lam.*
(cfr. A. ponticus.)

nigrescens. *Pall.* 4. P. 166 w. 75

nummularioides. vid. rotundifolius.

nummularius. *Lam. Dec.* 4. (non *Desf.*) P. 138 w. 145.

nummularius. Desf. vid. rotundifolius.

odoratus. *Lam.* 4. P. 81 w. 41

oleaefolius *Dec.* ♄. P. 106

olympicus. *Pall.* ♄ P. 114
A. leucophyllus. *Willd.* P. 164

onobrychoides. vid. canescens.

Onobrychis. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 25 w. 80
α. A. O. alpinus. *Vill. Jacq.*
β. A. O. moldavicus. *Dec.*
γ. A. O. stipulaceus. *Dec.*
δ. A. maximus. *Lam.*

Onobrychis. Pall. vid. hypoglottis.

Onobrychis angustifolius. vid. linearifolius.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

Onobrychis orientalis. vid. aduncus et ornithopodioides.

ornithopodioides. *Lam.* 24. P. 4 w. 76
A. Onobrychis orientalis. *Dec.* (cfr. A. aduncus.)

oroboides. *Hornem. Whlbg.* Carp. 24.
A. leontinus. *Whlbg.* lap. (non *Jacq.*)

ovatus. *Dec.* 24. P. 128

oxyglottis. *Stev.* ⊙.

*oxyphyllus. *Pall.* ♂. P. 31 w. 93
Phaca oxyphylla. *Pall.* it.

**Pallasii.* vid. lanatus.

parviflorus. vid. deflexus.

pastellianus. *Pollin.* 24.

pauciflorus. *Pall.* 24. w. 139
A. biflorus. *Pall.* it.

pendulus *Dec.* 24. P. 151

pentaglottis. *L.* ⊙. ♂. P. 16 w. 57
A. cristatus. *Gouan.*
A. echinatus. *Lam.*
A. dasyglottis. *Pall.*
A. procumbens. *Mill.*

peregrinus. *Vahl.* P. 86 w. 32

physodes. *L.* 24. (non *Pall.* it.) P. 160 w. 98
α. A. wolgensis. *Pall.*
β. A. tauricus. *Pall.*
γ. A. altaicus. *Pall.*
δ. A. dasycarpus. *Dec.*

physodes. Pall. it. vid. utriger.

*pilosus. *L.* 24. P. 59 w. 15

plumosus. *Willd.* ♄. P. 102 w. 170

Polygala. vid. monspessulanus.

polyphyllus. *Willd.* 24. w. 89
A. microphyllus. *Pall.* (non *Willd.*)
A. diphyllus. *Lam.*
Phaca microphylla. *L. fil.*
Oxytropis microphylla. *Dec.* P. 30

ponticus. *Pall.* 24. P. 95 w. 8
A. narbonnensis. *Pall.* ind. t.
A. narbonnensis. β. *Dec.*
β. A. p. orientalis. *Pers.*

Poterium. *Vahl.* ♄. (non *Pall.*) P. 115 w. 157
A. Tragacantha. β. *L.*
A. granatensis. *Lam.*

Poterium. Pall. vid. A. Arnacantha.

praecox. vid. monspessulanus.

**procumbens.* vid. pentaglottis.

prostatus. vid. dalguricus.

Pseudotragacantha. vid. aristatus.

psoraloides. *Lam.* 24. P. 51 w. 112

pubescens. *Schrank.* 24.

pubiflorus. *Dec.* 24. P. 132

pugniformis. *Herit.* ♄. P. 108 w. 174
A. longifolius. *Willd.* act. Berol. *Dec.*

pumilio. *Pall.* 24. P. 167 w. 84

pungens. *Willd.* ♄. P. 118 w. 153

purpureus. *Lam.* 24. P. 17
A. Glaux. *Vill.* (sec. *Poir.*)

pycnophyllus. *Steven.*

pygmaeus. *Pall.* 24. P. 169 w. 85

racemosus. *Pursh.* 24.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 w. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744

radiciflorus. vid. cinerascens.

Rauwolfii. vid. humidus.

reduncus. *Pall.* 24. P. 23 w. 71
A. hamosus. *Pall.* it. (non *L.*)

reptans. *Willd. H. et B.* 24. w. r. 738. 12

retroflexus. vid. parviflorus.

retusus. *Willd.* 24 P. 120 w. 156

rotundifolius. *Willd.* 24. P. 152 w. 132
A. nummularius. *Desf.* (non *Lam.*)
A. nummularioides. *Dec.*

rupifragus. *Pall.* 24. P. 163 w. 142
A. cinerascens. β. brevipes. *Dec.*
A. cinerascens. γ. longipes. *Dec.* (sec. *Bbrst.*)

Russelii. vid. tumidus.

*sanguinolentus. *Bbrst.* 24. P. 18 w. 137
A. clavatus. β. brevibracteatus. *Dec.* (sec. *Bbrst.*)
A. incanus. var. *Pall.*

schanginianus. *Pall.* 24. P. 79 w. 39

scorpioides. *Pour.* ⊙. P. 52 w. 51
A. caniculatus. *Schousb.*

secundus. *Dec.* (non? *Mich.*) P. 65

secundus. *Mich.* 24.

semibilocularis. *Dec.* 24. P. 76
A. Laxmanni *Willd.* (non *L. fil.*) w. 82

sempervirens. vid. aristatus.

sericeus. *Dec.* 24. P. 55

sesameus. *L.* ⊙. P. 8 w. 55

*setosus. *Pall.* 24. P. 8 w. 120

sieversianus. *Pall.* 24. P. 88 w. 2

sinicus. *L.* ⊙. P. 21 w. 72
A. lotoides. *Pall.*
A. umbellatus. (*Pers.*)

*songaricus. *Pall.* 24. P. 13 w. 104

*sordidus. *Willd.* 24. P. 6 w. 123
A. uralensis. *Fl. dan. Smith.* (non *L.*)
Oxytropis uralensis. *Dec.*

spicatus. vid. caudatus.

*squamulosus. *Dec.* 24. P. 23

stella. *L.* ⊙. P. 7 w. 54
β. A. acutifolius. *Dec.*
γ. A. subulatus. *Desf.* (sec. *Willd.*)

stipulaceus. vid. A. Onobrychis.

striatellus. *Pall. Bbrst.* ⊙.

suberosus. *Rufs.*

subulatus. Desf. vid. annularis et A. Stella.

subulatus. Pall. vid. subuliformis.

subuliformis. *Dec.* ♄. P. 39
A. subulatus. *Pall.* w. 66
α. A. s. tauricus. *Dec.*
A. subulatus uralensis. *Pall.*
A. s. tataricus. *Desf.*
A. macrocarpus. *Pall.* ind. t.
β. A. s. altaicus. *Pers.*
A. subulatus albiflorus. *Pall.*
γ. A. subulatus. macilentus. *Pall.*

suffruticosus. *Dec.* 24. P. 5

sulcatus. *L.* 24. P. 42 w. 17
A. leptostachyr. *Pall.*
Thium lineare. *Moench.*

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 W. 1379

*Oxytropis. Dec. 24. P. 1744
*sylvaticus. *Willd.* 24. P. 27 w. 90
A. sylvicolus. *Pall.*
Phaca sylvatica. *Pall.* it.
sylvicolus. vid. sylvaticus.
syriacus. *L.* 24. P. 48 w. 60
tauricus. *Pall.* 24. P. 24 w. 63
A. filiformis. *Dec.*
A. cretaceus. *Pall.* ind. t.
tenellus. vid. Ervum multiflorum.
tenuifolius. *Dec.* 24. (non *L.*) P. 10
tenuifolius. L. vid. linearifolius.
*teres. *Dec.* P. 40
testiculatus. *Pall.* 24. P. 161 w. 141
A. cinerascens α radiciflorus. *Dec.*
tomentosus. *Lam.* 24. P. 96 w. 3
A. fruticosus. *Forsk.* (non *L.*)
A. christianus. *Vahl.* (non *L.*)
Tragacantha. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 116 w. 154
A. massiliensis. *Lam.*
Tragacantha massiliensis. *Mill.*
Tragacantha. Vill. vid. aristatus.
Tragacantha. Habl. vid. A. Arnacantha.
tragacanthoides. *Willd.* 24. (non *Lam.*) w. 148
tragacanthoides. Lam. vid. declinatus.
tragoides. *L.* ♄. (*L.* Syst. N. ed. 1)
tribuloides. *Roth.* ☉.
trigonus. *Dec.* ♄. P. 97
trimestris. *L.* ☉. P. 60 w. 48
A. membranaceus. *Moench.*
A. hamosus. β *Pall.*
*triphyllus. *Pall.* 24. (non *Pursh.*) P. 20 w. 149
triphyllus. *Pursh.* 24.
tuberculosus. *Dec.* P. 72
tumidus. *Willd.* ♄. (non *Bbrst.*) P. 122 w. 161
A. Rauwolfii. *Vahl.*
A. Russeli. *Russ.*
Colutea spinosa. *Forsk.*
tumidus. *Bbrst.* 24.
tunetanus. *Willd.* 24. w. 45
A. leptophyllus. *Desf.* (non *Pall.*) P. 3
uliginosus. *L.* 24. P. 80 w. 37
A. bicolor. *Moench.* (non *Lam.*)
umbellatus. vid. sinicus.
*uncatus. *L.* 24. P. 19 w. 138
uncinatus. vid. baeticus.
unifultus. *Dec.* 24. P. 9
*uralensis. *L.* 24. (non *sequent.*)
Phaca uralensis. *Whlbg.* [P. 5 w. 122
uralensis. Dec. vid. sordidus.
uralensis. Vill. vid. campestris.
utriger. *Pall* 24. P. 134 w. 102
A. physodes. *Pall.* it. (non *L.*)
α. A. u. ovatus. *Dec.*
β. A. u. linearis. *Dec.*
vaginans. *Dec.* P. 126
vaginatus. *Pall.* 24. P. 44 w. 30
A. versicolor major. *Dec.*

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745 W. 1379

*Oxytropis. *Dec.* P. 1744
varius. *Lam.* ♄. P. 41
A. virgatus. *Pall.* w. 24
A. bohemicus. *Mayer.*
versicolor. *Pall.* 24. P. 34 w. 20
(cfr. A. vaginatus.)
*verticillaris. *Dec.* 24. (non *L.*) P. 37
A. verticillaris. β. *Poir.*
verticillaris. L. vid. myriophyllus.
vesicarius. *L.* 24. P. 15
A. albidus. *W.* et *K.*
viciaefolius. *Dec.* 24. P. 19
A. humifusus. *Willd.* w. 61
villosus. *Mich.* 24.
viminеus. *Pall.* ♄. P. 30 w. 26
A. cornutus. *Pall.*
virescens. vid. falcatus et falciformis.
virgatus. vid. varius.
viscosus. *Willd.* 24. P. 15 w. 135
A. foetidus. *All.*
A. campestris var. viscosa. *Dec.*
(cfr. A. Halleri. *All.*)
vulnerarioides. All. (species ficta.)
vulpinus. *Willd.* 24. P. 90 w. 9
A. alopecuroides. *Pall.*
wolgensis. vid. physodes.
ASTRANTHUS. *Lour.* P. 910 W. 724
cochinchinensis. *Lour.* ♄. P. 1 w. 1
ASTRANTIA. *Lin.* P. 677 w. 522
candida. vid. major.
carniolica. *Jacq.* 24. P. 3 w. 3
A. minor. *Scop.* (non *L.*)
caucasica. *Willd.* Hrb. *Spreng.* 24.
ciliaris. *L.* 24. P. 6 w. 5
Alepidea ciliaris. *Delar.*
Jasione capensis. *Berg.*
Diapensia. vid. Sanicula europaea.
digitata. vid. minor.
Epipactis. *L.* 24. P. 1 w. 1
Dondia Epipactis. *Spreng.*
helleborifolia. vid. heterophylla.
heterophylla *Willd.* 24. P. 5
A. maxima. *Pall.*
A. helleborifolia. *Salisb. Ait.*
major. *L.* 24. P. 2 w. 2
A. nigra. *Scop.*
A. candida. *Mill.*
maxima. vid. heterophylla.
minor. *L.* 24. (non *Scop.*) P. 4 w. 4
A. digitata. *Moench.*
minor. Scop. vid. carniolica.
nigra. vid. major.
pauciflora. *Berthol.*
trifida. *Hoffm.*
ASTREPHIA. *Dufresne.* vid. Valeriana.
laciniata. vid. Boerhavia chaerophylloides.
ASTROCARYUM. *Meyer.* XXI. 6
aculeatum. *Meyer.* ♄.
Bactrys minima. *Gaert?*
Palma spinosissima etc. *Jacq. Am.* p. 282?

ASTROLOMA. *R. Brown.* RS. 771
compactum *R. Br.* ♄. RS. 5
denticulatum *R Br.* ♄. RS. 3
humifusum. *R. Br* ♄ RS. 1
Styphelia humifusa. *Pers.* 798. 10
Styphelia serrulata. *Labil.*
Ventenatia humifusa. *Cav.*
pallidum. *R. Br* ♄ RS. 4
prostratum. *R Br.* ♄. RS. 2
tectum. *R. Br* ♄. RS. 6

ASTROMIUM *Lin.* P. 2218 w. 1786
graveolens. *L.* ♄. P. 1 w. 1

ATALANTIA. *Correa.* vid. Limonia monophylla.

ATHAMANTHA. *Lin.* P. 688 w. 535
alata. vid. Ligusticum alatum.
annua. *L.* ☉. (non *Sib.* et *Sm.*) P. 8 w. 10
Libanotis annua. *Roehl.*
Athamantha Matthioli. *Wulf?* (sec. *Spr.*)
Athamantha capillacea. *Lam?*
annua. Sib. et *Sm.* vid. cretensis.
capillacea. vid. annua.
Cervaria. L. vid. Ligusticum Cervaria.
Cervaria. Berth. vid. latifolia.
cervariaefolia. vid Cachrys cretica.
chinensis. vid. Cnidium chinense.
condensata. vid. Ligusticum condensatum.
crassicaulis. *Fisch.*
cretensis. *L.* 2. P. 7 w. 9
A. annua. *Sib.* et *Sm?*
Libanotis hirsuta. *Roehl.*
crithmoides. vid. Ligusticum athamanthoides.
daucoides. vid. A. Libanotis.
flexuosa. Dec. vid. Angelica carvifolia.
flexuosa. H. Par. vid. Selinum sylvestre.
Golaka. vid. Ligusticum austriacum, peloponense et Selinum austriacum.
incana. *Steph.* P. 4 w. 5
lasiantha. vid. Tragium Broteri.
latifolia. *Vivian.* 2.
A. Cervaria. *Berth.* (non *L.*)
leucospermum. vid. Seseli leucospermum.
Libanotis. *L.* 2. P. 1 w. 1
A. daucoides. *Rausch.*
A. lucida. *Retz.*
Libanotis. cretensis. *Gaert.*
Libanotis daucoides. *Scop.*
Libanotis montana. *All.*
Libanotis Rivini. *Baumg. Scop.*
β. Athamantha pubescens. *Retz.*
Matthioli. *Wulf.* 2. P. 6 w. 8
A. rupestris. *Vill.*
A. mutellinoides. *Lam.*
A. Turbith. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Libanotis rupestris. *Scop.*
Seseli Turbith. *L.*
(cfr. A. annua.)
Meum. vid. Meum athamanticum.

ATHAMANTHA. *Lin.* P. 688 w. 535
multiflora. vid. Ligusticum ciprium.
mutellinoides. vid. A. Matthioli.
Oreoselinum. vid. Selinum Oreoselinum.
panacifolia. *Spreng.* 2.
Cachrys panacifolia. *Vahl.* P. 691. 9 w. 538. 1
Cachrys hungarica. *Mill.*
Cachrys pastinacea. *Lam.*
Cachrys tomentosa. *Desf.*
Cachrys lanata. *H. mediol.*
pisana. vid. Selinum sylvestre.
pubescens. vid. A. Libanotis.
pyrenaica. vid. Ligusticum athamanthoides.
ramosissima. *Link.*
A. Turbith. *Brot.*
(cfr. A. Matthioli.)
rigida. *Bernh.* 2.
sibirica. vid. Ligusticum sibiricum.
sicula. *L.* 2. P. 5 w. 7
Bubon garganicum. *Tenor.*
Turbith. vid. A. Matthioli et ramosissima.
verticillata. *Sib.* et *Sm.* 2.
verticillosa. *Link.*

ATHAMUS. *Neck.* vid. Carlovizea.

ATHANASIA. *Lin.* P. 1834 w. 1470
annua. *L.* ☉. P. 19 w. 8
Lonas inodora. *Gaert.*
β. Achillea inodora. *L.*
aspera. *Thunb.* ♄. P. 11 w. 10
A. laevigata. *L.*
canescens. *Thunb.* ♄. P. 7 w. 6
A. lanuginosa. *Cav.*
capitata. *L.* ♄. P. 4 w. 3
cinerea. vid. tomentosa.
crenata. *L.* ♄. P. 1 w. 1
crithmifolia. *L.* ♄. P. 20 w. 18
cuneifolia. *Lam.* ♄. P. 9
dentata. *L.* ♄. P. 10 w. 9
filiformis. *Thunb.* ♄. P. 18 w. 17
flexuosa. *Thunb.* ♄. P. 17 w. 16
genistifolia. vid. Relhania genistifolia.
glabra. *Thunb.* ♄. P. 8 w. 7
graminifolia. vid. Trattinickia angustifolia.
hastata. vid. Melanantherahastata.
hirsuta. *Thunb.* ♄. P. 15 w. 14
lanuginosa. vid. canescens
linifolia. vid. Tanacetum linifolium.
longifolia. *Lam.* ♄. P. 2
maritima. vid. Santolina maritima.
obovata. vid. Trattinickia lanceolata.
paniculata. vid. Verbesina Coreopsis.
parviflora. *Thunb.* ♄. P. 21 w. 19
Tanacetum crithmifolium. *L.*
pectinata. *L.* ♄. P. 23 w. 20
pinata. *L.* ♄. P. 24 w. 21
pubescens. *L.* ♄. P. 6 w. 5

ATHANASIA. *Lin.* P. 1834 w. 1470
pumila. vid. Relhania pedunculata.
punctata. *Thunb.* ♄. P. 3 w. 2
quinquedentata. *Thunb.* ♄.
salicifolia. *Dietr.* ♄.
scabra. *Thunb.* ♄.
serrata. (*Raeusch.*)
sessilifolia. vid. Relhania lateriflora.
squarrosa. vid. Relhania squarrosa.
tanacetifolia. *Roth.* 2.
tomentosa. *Thunb.* ♄. P. 16 w. 15
A. cinerea. *L. fil. Lam.*
tricuspis. *Desf.* ♄. P. 32
trifurcata. *L.* ♄. P. 13 w. 12
trinervia. vid. Trattinickia latifolia.
uniflora. vid. Relhania cuneata.
virgata. *Jacq.* ♄. P. 14 w. 13

ATHECIA. *Gaert.* Rs. 934
glabra. *Gaert.* Rs. 1
Forstera glabra. *Gaert.* in icone.

ATHENAEA. *Schreb.* vid. Casearia ramiflora.

ATHEROPOGON. *Mhlbg.* P. 251 w. 1866

*Dinaeba. *Humb.* et *Bonpl.*
apludoides. *Mhlbg.* 2. Rs. 1 w. 1
Dinebra curtipendula. *Dec. Beauv.*
Dineba melicoides. *Beauv.*
Bouteloua melicaeformis. *Hornem.*
Chloris curtipendula. *Mich.* P. 166. 13 w. 1864. 11
Melica curtipendula. *Mich.*
*aristidioides. *H.* et *B.* 2. Rs. 3
*bromoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 4
*chondrosioides. *H.* et *B.* 2. Rs 6
oligostachys. *Nutt.*
racemosus. *R.* et *S.* 2. Rs. 2
Bouteloua racemosa. *Lagas.*
*repens. *H.* et *B.* 2. Rs. 5

ATHEROSPERMA. *Labil.* P. 2156

Antherosperma. *Poir.*
moschata. *Labil.* ♄. P. 1

ATHRUPHYLLUM. *Lour.*
lineare. vid. Myrsine linearis.

ATRACTILIS. *Lin.* P. 1792 w. 1438

*Acarna. *Willd.* w. 1439
acaulis. vid. gummifera.
amplexicaulis. *Poir.* 2.
armena. vid. Carthamus armenus.
*caespitosa. *Desf.* ♄. (2. *Poir.*) P. 7 w. 4
*cancellata. *L.* ☉. P. 5 w. 7
Carthamus cancellatus. *Lam.*
Circellium cancellatum. *Gaert.*
flava. *Desf.* 2. P. 2 w. 2
fruticosa. vid. Berckheya incana.
fucus agrestis vid. Carthamus lanatus.
*gummifera. *L.* 2. P. 3 w. 1
A. acaulis. *Desf.*
Circellium gummiferum. *Lam.*
Carthamus gummiferus. *Lam.*
(cfr. A. macrocephala.)

ATRACTILIS. *Lin.* P. 1792 w. 1438
humilis. *L.* ♂. P. 1 w. 1
Circellium humile. *Gaert.*
Centaurea Carduus. *Forsk.*
lanata. vid. Carduus lanatus.
*lancea. *Thunb.* ☉. ♂. P. 8 w. 5
leucophaea. vid. Carthamus creticus.
*macrocephala. *Desf.* 2. P. 4 w. 2
A. gummifera. *L.* var. *Poir.*
*macrophylla. *Desf.* 2. P. 6 w. 3
mexicana. vid. Onoseris mexicana.
oppositifolia. vid. Bercheya grandiflora.
*ovata. *Thunb.* P. 9 w. 6
pilosa. vid. Carthamus lanatus.
purpurea. vid. Onoseris purpurea.
rigida. vid. Carthamus rigidus.

ATRAGENE. *Lin.* vid. Clematis.
alpina. Pall. vid. Clematis sibirica.
americana. vid. Clematis verticillaris.
austriaca. vid. Clematis alpina.
capensis. vid. Anemone capensis.
Clematidis. vid. Clematis alpina.
japonica. vid. Clematis polypetala.
indica. vid. Clematis florida.
polygama. vid. Clematis dominica.
tenuifolia. vid. Anemone tenuifolia.
tenuis. vid. Anemone tenuifolia.
zeylanica. vid. Naravelia zeylanica.

ATRAPHAXIS. *Lin.* P. 875 w. 698
cuneifolia. *Poir.* ♄.
inermis. vid. undulata.
replicata. *Lam.* ♄.
A. spinosa. *Herit.* (non *L.*)
spinosa. *L.* ♄. (non *Herit.*) P. 1 w. 1
spinosa. Herit. vid. replicata.
undulata. *Willd.* ♄. P. 2 w. 2
A. inermis. *Mill.*
Polygonum undulatum. *Thunb.* (non *L.*)
Polygonum atraphaxoides. *Thunb.*

ATRIPLEX. *Lin.* Rs. 1140 P. 656 w. 1876
acuminata. *W.* et *K.* ☉. (et? *Bbrst.*) Rs. 24 w. 16
A. nitens. *β. Poir.*
alba. *Scop.* ☉. (non *Bertol.*) Rs. 27 P. 16
alba. Bert. vid. rosea.
albicans. *Ait.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 2
A. odorata. *Pers?* P. 2
albicans. Willd. vid. incana.
albicans. Besser. vid. A. Besseriana.
amaranthoides. vid. Axyris amaranthoides.
angustifolia. *Smith.* ☉. Rs. 40 P. 25
A. patula. *Dec. Pall.* ind. t. *Poll.* (non *L.*)
A. virgata *Scop.* (sec. *Schult.*)
A. virgata. *Hoffm.* (sec. *Bbrst.*)
argentea. *Pall.* (*L. Breit.* ☉.)
astracanica. *Balb.*

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656 W. 1876

bengalensis. *Lam.* ⊙. RS. 21 P. 11
Chenopodium bengalense. *Spielm.*
Chenopodium Atriplicis. *L.* var?

Besseriana. *Schult* ⊙. RS. 29
A. albicans. *Bess.* (non *Ait.*)
A. laciniata. *β. Whlbg.*
A. sinuata. *Hoffm?* (sec. *Schult.*)
A. laciniata. *Schkr? Bbrst? Lam. L.* var?

calotheca. vid. hastata.

campestris. *Ho h.* ⊙.

candicans. *Link.*
A. glauca. *Brot.* (non *L.*)

canescens. *Nutt.*
Calligonum canescens. *Pursh.*

cinerea. *Labil. Poir.* ♄. RS. 12

coriacea. *Forsk. Spreng.* ♄. RS. 15

cristata. *H.* et *B.* ♄. RS. 10 W. 9

decumbens. *Schult.* RS. 45
A. prostrata. *R. Br.* (non *Dec.*)

diffusa. *H. Erf.*

erecta. *Smith.* ⊙. RS. 41 W. 26

foliolosa. *Link.* ⊙. RS. 17
A. rosea. *β.* foliosa. *Pers.*

foliosa. vid. foliolosa.

glauca. *L.* ♄. (non *sequent.*) RS. 6 P. 5 W. 4
Chenopodium vesitum. *Thunb.*
Chenopodium vestitum. *Raeusch.*

glauca. Brot. vid. candicans.

glauca. Pall. vid. verrucifera.

graeca. *Willd.* ♄. RS. 7 W. 7

Halimus. *L.* ♄. (et? *R. Br.*) RS. 1 P. 1 W. 1
β. Chenopodium Halimus. *Thunb.*
(cfr. A. verrucifera.)

hastata. *L.* ⊙. (non *sequent.*) RS. 30 P. 12 W. 20
β. A. hastata. *β. Dec.*
A. laciniata. *β. Lam.*
γ. A. calotheca. *Rafn. Hornem.*

hastata. Curt. vid. patula.

hastata. Geners. vid. laciniata.

hortensis. *L.* ⊙. RS. 22 P. 9 W. 14

incana. *Dietr.* ⊙. RS. 26
A. albicans. *Willd.* (non? *Ait.*) W. 18

integrifolia. vid. triangularis.

lacera. *Desf.* ⊙.

laciniata. *L.* ⊙. (non *Lam.*) RS. 28 P. 10 W. 19
A. hastata. *Geners.* (non *L.* sec. *Whlbg.*)
(cfr. A. Besseriana.)

laciniata. Lam. vid. A. Besseriana et hastata.

linifolia. *H.* et *B.* ♄. RS. 8 W. 8

littoralis. *L.* ⊙. RS. 43 P. 17 W. 27
Chenopodium littorale. *Thunb.*
A. salina. *Pall.* it.
A. salicina. *Gmel.* Syst.
β. A. marina. *L.* p. 18
γ. A. serrata. *Huds.* (non *Zucc.*)

lucida. vid. sibirica.

macrantha *Schrad.*

macrotheca. *H. Erf. Zeyh.* ⊙.

marina. vid. litteralis.

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656 W. 1876

microphylla. *Willd.* W. 5 [1139. 64
Chenopodium microphyllum. *Thunb.* Rs.

microsperma. *W.* et *K.* ⊙. RS. 34 W. 23
(cfr. A. oppositifolia.)

mollis. *Desf.* ♄. RS. 5 P. 3 W. 3

monoica. vid. rosea.

mucronata. *W.* et *K.* ⊙.

multifida. *Desf.* ⊙.

muricata. *H.* et *B.* ♄. RS. 11 W. 10

nitens. *Rebent.* ⊙. RS. 23 P. 15 W. 15
A. viridis. *Ehrh.*
A. sagittata. *Borck.* (sec. *Schkr.*)
(cfr. A. acuminata.)

oblonga. *Fisch.* (et? *H. Erf. Zeyh* ⊙.)

oblongifolia. *W.* et *K.* RS. 35

obtusa. *Willd.* ⊙. RS. 33 W. 22

odorata. vid. albicans.

oppositifolia. *Dec.* ⊙. RS. 38
A. microsperma. *W.* et *K?*

paludosa. *R. Br.* RS. 14

parvifolora. *H.* et *B.* ⊙. RS. 52

patula. *L.* ⊙. (non *Poll. Dec.*) RS. 36 P. 13 W. 24
A. virgata. *Scop.*
A. hastata. *Curt. Leyss.* (non *L.*)

patula. Poll. Dec. vid. angustifolia.

pedunculata. *L.* ⊙. RS. 37 P. 19 W. 28
Diotis atriplicoides. *Bbrst.*
Ceratocarpus maritimus. *Pall.* ind. t.

polygama. *Sesse. Lag.* ♄. RS. 9

portulacoides. *L.* (non? *Pall.*) RS. 4 P. 4 W. 2
Chenopodium portulacoides. *Thunb.*

portulacoides. Pall. vid. verrucifera.

prostrata. *Dec. Bouch.* ⊙. (non *R. Br.*) RS. 31

prostrata. R. Br. vid. decumbens.

Pumilio. *R. Br.* RS. 46

reniformis. *R. Br.* RS. 13

rosea. *L.* ⊙. RS. 16 P. 6 W. 11
A. alba. *Bertol.* (non *Scop.*)
A. monoica. *Moench.*
(cfr. A. foliolosa, sibirica, tatarica.)

sagittata. vid. nitens.

salicina. vid. littoralis.

salina. *Desf.* ⊙. (non *Pall.*) RS. 44

salina. Pall. vid. littoralis.

semibaccata. *R. Br.*

serrata. *Zucc.* (non *Huds.*)

serrata. Huds. vid. littoralis.

sibirica. *L.* ⊙. RS. 18 P. 7 W. 12
A. lucida. *Moench.*
A. rosea. *β. Lam.*
Obione muricata. *Gaert.*

sicula. *Ucria.* RS. 48

sinensis. *Juss.*

sinuata. vid A. Besseriana.

sulcata. *Schrad.* ⊙.

tatarica *L.* ⊙. RS. 19 P. 8 W. 13
A. rosea. *γ. Lam.*

ATRIPLEX. *Lin.* Rs. 1140 P. 656 W. 1876
Thunbergiana. *Schult.* Rs. 20
Chenopodium sinuatum. *Thunb.* fl. c.
Chenopodium laciniatum. *Thunb.* prod.
triangularis. *Willd.* ⊙. Rs. 32 W. 21
A. integrifolia. *Krock.*
veneta. *Willd.* ⊙. Rs. 25 W. 17
verrucifera *Bbrst.* ♄. Rs. 3
A. glauca. *Pall.* it?
A. Halimus. *Pall* it? (et? *L.*)
β. A. v. angustifolia. *Bbrst.*
A. portulacoides. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
verticillatum. *Lag.* ⊙. Rs. 39
virgata Hoffm. vid. angustifolia.
virgata. Scop. vid. angustifolia et patula.
viridis. vid. nitens.

ATROPA. *Lin.* Rs. 833 P. 502 W. 381
vid. Bellinia.
arborescens. *L.* ♄. Rs. 8 P. 14 W. 6
Cestrum campanulatum. *Lam.*
Lycium aggregatum. *R.* et *P.*
Atropa solanacea. *All?* (non *L.*)
arenaria. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 24.
aristata. *Poir.* ♄. Rs. 10 [Rs. 11
Physalis aristata. *Ait.* P. 505. 2 W. 382. 2
Nicandrae species. *R.* et *S?*
aspera. *R.* et *P.* 24. Rs. 7 P. 6
Belladonna. *L.* 24. Rs. 1 P. 2 W. 2
Belladonna baccifera. *Lam.* fl. fr.
Belladonna trichotoma *Scop. Moench.*
bicolor. *R* et *P.* ♄. Rs. 6 P. 5
biflora. *R.* et *P.* ♄. Rs. 3 P 4
A. erecta. *Hornem?* (non *Zucc.*)
daturaefolia. vid. Nicandra physalodes.
erecta. *Zucc.* ♄. (non? *Hornem*) Rs 4
erecta. Hornem. vid. biflora. [Rs. 13
flexuosa. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄
frutescens. *L.* ♄. Rs. 9 P. 15 W. 7
Physalis suberosa. *Cav.*
herbacea. *Mill.* 24. Rs. 14
Mandragora. *L* 24. P 1 W. 1
Mandragora officinalis. *Mill.* Rs. 854. 1
Mandragora. acaulis. *Gaert.*
physalodes. vid. Nicandra physalodes.
plicata, vid. Bellinia procumbens.
revoluta. vid. umbellata.
Rothii. vid. Bellinia umbellata.
sideroxyloides. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 12
solanacea. L. vid. Solanum aggregatum.
solanacea. All. vid. arborescens.
umbellata. *R.* et *P.* ♄. (non *Roth.*) Rs. 2 P. 3
A. revoluta. *Dietr.*
umbellata. Roth. vid. Bellinia umbellata.
villosa. *Zucc.* ♄. Rs. 5
viridiflora. *H.* et *B.* ♄.

ATTALEA *Humb.* et *Bonpl.* XXI 7
amygdalina *H.* et *B* ♄
ATYLUS. *Salisb.* vid. Isopogon et Petrophila.
AUBENTONIA. *Domb.*
tomentosa. vid. Waltheria ovata.
AUBERTIA. *Bory.* Rs. 601
borbonica *Bory.* ♄. P. 1
AUBLETIA. *Schreb.* vid. Apeiba.
AUBLETIA. *Pers.* vid. Monnieria.
AUBLETIA. *Lour.*
ramosissima. vid. Paliurus ramosissima.
AUBLETIA. *Gaert.*
caseolaris. vid. Sonneratia acida.
AUBRIETIA. *Adans.* vid. Alyssum creticum.
AUCUBA. *Thunb.* P. 2045 W. 1649
japonica. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
AUGEA. *Thunb.* P. 1 01 W. 879
capensis. *Thunb.* ⊙. 24. P. 1 W. 1
AUGIA. *Lour.* XIII. 1
sinensis. *Lour.* ♄.
AULACIA. *Lour.* X. 1
falcata. *Lour.* ♄.
punctata. vid. Rookia punctata.
AULAX. *Berg. R. Brown.*
pinifolia. *R. Br.* ♄.
☿. A. pinifolia. *Berg.*
Protea pinifolia. *Thunb.* P. 213. 24 W. 165. 21
Leucadendrum pinifolium. *L.*
♀. Leucadendrum cancellatum. *L.*
Protea bracteata. *Thunb. L. fil.* P. 213. 28 W. 165. 25
umbellata. *R. Br.* ♄.
☿. Protea aulacea. *Thunb.* P. 213. 37 W. 165. 34
♀. Protea umbellata. *Thunb.* P. 213. 38 W. 165. 35
AULAXIS. *Elliot. Nutt.* vid. Phalaris villosa
AURANTIUM. *Mill.* vid Citrus.
acre. vid. Citrus Aurantium.
arientale. vid. Citrus Aurantium salicifolia.
AURELIA *Cass.*
glutinosa. vid. Inula glutinosa.
squarrosa. vid. Donia squarrosa.
AURINIA. *Desv.*
capensis. vid. Peltaria capensis.
obcordata. vid. Peltaria obcordata.
saxatilis. vid. Alyssum saxatile.
AVENA *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142
vid. Trisetum.
agraria. vid. Dantonia strigosa.
airoides. Dec. vid. Aira aquatica.
airoides. Koel. vid. Trisetum airoides.
airoides. Pour. vid. Trisetum Pourretii.
alba *Vahl.* ⊙. Rs. 3 P. 4 W. 10
alpina. Smith. vid. Trisetum alpinum.
alpina. Latour. vid. versicolor.
alta vid. strigosa.

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142

amethystina. *Clar. Dec.* ⊙. Rs. 16

anglica. vid. sativa.

antarctica. *R. Br.* (non? *Thunb.*) Rs. 29

Torresia antarctica. *Beauv.*

Aira antarctica. *Forst.*

(non Disarrhenum antarcticum. *Labil.*)

antarctica. *Thunb.* P. 31 W. 26 (et? *R. Br.* sec. *Beauv.*)

arundinacea. *Delil.*

aurata. *All. Suter.*

(cfr. Trichodium flavescens et rupestre.)

barbata. vid. hirsuta.

benghalensis. (*Schwaegr. Breit.*) ⊙.

bifida. vid. Bromus bifidus.

brevis. *Roth.* ⊙. Rs. 2 P. 3 W. 3

A. nuda. *Thuil.* (non *L.*)

bromoides. *L.* Rs. 21 P. 36 W. 34

A. pratensis. *β. Dec.*

(cfr. A. caryophyllea et pratensis.)

bulbosa. vid. Holcus bulbosus.

calycina. Lam. vid. Danthonia calycina.

calycina. Vill. vid. Danthonia provincialis.

canescens. vid. Aira canescens.

capensis. L. vid. muricata et Aristida capensis.

capensis. Berg. vid. hispida.

capillacea. *Beauv.* (quid?)

caroliniana. vid. palustris.

caryophyllea. *Sib.* et *Sm.* ♃. (non *Web.*) Rs. 22

A. bromoides. *L.* (sec. *Smith.*)

caryophyllea. Web. vid. Aira caryophyllea.

Cavanillesii. *Lagas.* (non *Hortul.*) Rs. 30

Stipa gigantea. *Link.*

Stipa arenaria. *Brot.*

Cavanillesii. Hortul. vid. Danthonia strigosa.

chinensis. vid. nuda.

ciliaris. vid. Trichodium fuscum.

cinerea. vid. sativa.

coquimbensis. *R.* et *S.* Rs. 34

cristata. vid. Trisetum neglectum

diantha. vid. Anthoxanthum odoratum.

disperma. vid. sativa.

distichophylla. Vill. vid. Trisetum distichophyllum.

distichophylla. Host. vid. Trisetum argenteum.

dubia. vid. Trisetum striatum.

elatior. vid. Holcus avenaceus.

elephantina. *Thunb.* Rs. 10 P. 12 W. 17

fallax. *R.* et *S.* ♃. Rs. 12

A. sempervirens. *Dec.* (non *Schrad.* nec? *Vill.*)

A. striata. *Lam.* (sec *Dec.*)

fatua. *L.* ⊙. (non *Schreb.*) ⊙. Rs. 7 P. 10 W. 16

(cfr. A. sterilis.)

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142

fatua. Schreb. vid. sterilis.

fertilis. vid. Trisetum striatum.

festucoides. vid. Arundo Ampelodesmos.

filifolia. *Lag.* ♃. Rs. 32

filiformis. Labil. vid. Agrostis novae Hollandiae.

filiformis. Forst. vid. Agrostis Forsteri.

flava. vid. sativa.

flavescens. L. vid. Trisetum flavescens.

flavescens. Gener. vid. Trisetum carpaticum et fuscum.

flexuosa. *Schrank.*

fragilis. *L.* ⊙. P. 35 W. 27

Gaudinia fragilis. *Beauv.* Rs. 336. 1

Freyta. vid. Danthonia strigosa.

fusca. And. vid. sativa.

fusca. Schult. vid. Trisetum fuscum.

georgiana. vid. sativa.

georgica. vid. sativa.

glauca. *Lapeyr.* ♃. Rs. 13

A. sempervirens. *Host.* (sec. *Lapeyr.*)

glumosa. vid. Danthonia spicata.

heteromalla. *Hall.* (Comm. *Goett.*) *Moench.* ⊙.

hirsuta. *Roth.* ⊙. (et? *Moench.*) Rs. 8

A. barbata. *Poll.*

A. villosa. *Lag.*

A. sesquitertia. *Hortul.*

A. hispida. *Hortul.*

hirtula. *Lag.* ⊙. Rs. 31

hispanica. Ard. vid. sativa.

hispanica. Hortul. vid. Danthonia strigosa.

hispida. *Thunb. L. fil.* Rs. 19 P. 27 W. 28

A. capensis. *Burm.*

Anthistiria hispanica. *Thunb.*

Ehrharta hispida. *Beauv.*

laeta. vid. Festuca pinnata.

lanata. vid. Holcus lanatus.

latifolia. vid. planiculmis.

Loefflingiana. L. vid. Trisetum Loefflingianum.

Loefflingiana. Hortul. vid. Trisetum neglectum.

longifolia. vid. sempervirens.

lupulina. vid. Danthonia lupulina.

macrocarpa. vid. sterilis.

magellanica. *Beauv.* (quid?)

mollis. *Mich.* (non *Koel.*) Rs. 26 P. 28

mollis. Koel. vid. Holcus mollis.

monantha. vid. Trichodium caninum.

montana. *Brot.* (non *sequent.*)

montana. Vill. vid. Trisetum pubescens.

montana. Fl. Wett. vid. pratensis.

montana. Weber. vid. Aira montana.

muricata. *Spreng.*

A. capensis. *L. fil?* (sec. *Spr.*)

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142
nervosa. *R. Br.* (non *Lam.*) Rs. 28
nervosa. Lam. vid. Danthonia strigosa.
nodosa. vid. Holcus avenaceus.
nuda. *L.* ☉. (non *Thuil.*) Rs. 6 P. 9 W. 15
β. A. chinensis. *Fisch.*
nuda. Thuil. vid. brevis.
odorata. Dec. vid. Holcus australis.
odorata. Pers. vid. Holcus borealis.
orientalis. *Schreb.* ☉. (non *Zucc.*) Rs. 5 P. 6 W. 12
A. tatarica. *Ard.*
A. racemosa. *Thuil.*
β. A. unilateralis. *Brouss.*
orientalis. *Zucc. Juss.*
pallens. *Link.* Rs. 15 P. 17
A. retifolia. *Brot.*
A. elatior. *L.* var? *Poir.*
pallida. vid. Trisetum nudum.
palustris. *Mch.* Rs. 18 P. 21
A. caroliniana. *Walt.*
paniculata. Link. vid. Trisetum paniceum.
panicea. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.
parviflora. Desf. vid. Trisetum parviflorum.
parviflora. Willd. vid. Trisetum micranthum.
pauciflora. vid. Trisetum neglectum
pensylvanica. L. vid. Trisetum pensylvanicum.
pensylvanica. Forsk. vid. Trisetum Forskohlei.
peruviana. vid. Trisetum neglectum.
pilosa. vid. Trisetum pubescens.
planiculmis. *Schrad.* 2. (non *Smith.*) Rs. 23
A. latifolia. *Host.*
Gaudinia planiculmis. *Beauv.*
planiculmis Smith. E. B. vid. Trisetum alpinum.
podolica. vid. sativa.
polonica. (*Schwaegr. Breit.*) ☉.
praecox. *Beauv.* ☉. Rs. 1
Aira praecox. *L.* P. 148. 18 W. 152. 14
Aira canescens. *β. Vill.*
Avena pusilla. *Web.*
pratensis *L.* 2. (non *Gouan.*) Rs. 20 P. 22 W. 29
β. A. p. angustifolia. *R.* et *S.*
A. bromoides. *Autor.* (et *L.* sec. *Schrad.*)
A. montana. *Fl. Wett.*
β. A. splendens. *Gaudin.*
pratensis. Gouan. vid. Trisetum pubescens.
precatoria. vid. Holcus bulbosus.
provincialis. vid. Danthonia provincialis.
pulchella. *Beauv.* (quid?)

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142
pumila. *Desf.* ☉. (non *Lam.*) Rs. 25 P. 26
pumila Lam. vid. Koeleria phleoides.
purpurascens. vid. Trisetum alpestre.
purpurea. vid. Danthonia purpurea.
pusilla. vid. praecox.
quadriseta. *Lab.* Rs. 27
Agrostis quadriseta. *R. Br.*
racemosa. vid. orientalis.
redolens. vid. Holcus redolens.
rubra. vid sativa.
rupestris. vid Trichodium rupestre.
sativa. *L.* ☉. Rs. 4 P. 7 W. 13
A. disperma. *Mill.*
β. A. hispanica. *Ard.*
A. fusca. *Ard.* (in tab.)
γ. A. podolica. *Pascal.*
A. rubra. *Zucc.*
δ. A. georgiana. *Zucc.*
A. georgica. *Hortul.*
A. anglica. *Autor.*
A. cinerea. *Autor.*
A. flava. *Autor.*
A. trisperma. *Autor.*
scabriuscula. *Lag.* ☉. Rs. 39
Scheuchzeri. vid. versicolor.
sedenensis. vid sempervirens.
sempervirens. *Vill.* 2. (non? *Host.*) Rs. 11 P. 16
A. sedenensis. *Dec.*
A. longifolia. *Thore.*
Arundo sedenensis. *Deslong.*
Avena sesquitertia. *Tenor.* (non *L.*)
Deyeuxia sedenensis. *Beauv.*
sempervirens. Host. vid glauca.
sesquitertia. L. vid. Trisetum pubescens.
sesquitertia. Willd. vid. Trisetum argenteum.
sesquitertia. Dec. Sut. vid. Trisetum alpestre.
sesquitertia. Bbrst. vid. Trisetum rigidum.
sesquitertia. Hortul. vid. hirsuta.
setacea *Vill.* (non *Mhlbg.*) P. 17 W. 18
A. subulata. *Lam.*
Danthonia setacea. *Beauv.* (non *R. Br.*)
(non Avena aurata. *All.* sec. *Rohde.*)
setacea. Mhlbg. vid. Aristida dichotoma.
setifolia. vid. pallens.
sibirica. vid Stipa sibirica.
spicata vid. Danthonia provincialis et spicata.
spicaeformis. vid. Danthonia spicaeformis.
splendens. vid. pratensis.
squarrosa. *Schrank.*

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 W. 142
sterilis. *L.* ⊙. Rs. 9 P. 11 W. 22
A. fatua. *Schreb.* tab. 15 (non *L.*)
A. macrocarpa. *Moench.*
A. fatua. *β. Dec.*
stipaeformis. *L.* P. 1 W. 3
Chaetaria stipaeformis. *Beauv.* Rs. 240, 11
(non Aristida stipaeformis. *Lam.*)
striata. *Mich.* (non *Lam.*) Rs. 14
strigosa Vogt vid. Trisetum striatum.
strigosa. Schreb. vid. Danthonia strigosa.
subulata. vid. setacea.
tatarica. vid. orientalis.
triantha. vid. flavescens.
triaristata. vid. Trisetum tenue.
triseta. vid. Trisetum villosum.
trisperma. vid. sativa.
unilateralis. vid. orientalis.
versicolor. *Vill.* 2. Rs. 24 P. 24
A. Scheuchzeri. *All.*
A. alpina. *Latour.*
villosa. vid. hirsuta.

AVERRHOA. *Lin.* P. 1132 W. 907
acida. vid. Cicca distycha.
Bilimbi. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Carambola. *L.* ♄. P. 2 W. 2

AVICENNIA. *Lin.* P. 1440 W. 1209
africana. vid. tomentosa.
nitida. *L.* ♄. (non *Rodsch.*) P. 3 W. 3
nitida. Rodsch. vid. tomentosa.
resinifera. vid. tomentosa.
tomentosa. *L.* ♄. P. 1 W. 1
A. africana. *Beauv.*
A. resinifera. *Forst.*
A. nitida. *Rodsch.* (non *L.*)
Bontia germinans. *L.*
Sceura marina. *Forsk.*
α. A. t. cumanensis *H.* et *B.*
β. A. t. campechiensis. *H.* et *B.*
γ. A. t. guayaquilensis. *H.* et *B.*

AXIA. *Lour.* Rs. 121
cochinchinensis. *Lour.* ♄. Rs. 1

AXINAEA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1161
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 1
purpurea. *R.* et *P.* ♄. P. 2

AXONOPUS. *Beauv.*
aureus. vid. Paspalum aureum.
cimicinus. vid. Milium cimicinum.
digitatus. vid. Milium digitatum.
paniceus. vid. Paspalum filiforme.
Poiretii. vid. Milium compressum.

AXYRIS. *Lin.* P. 2041 W. 1645
amaranthoides. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Atriplex amaranthoides. *Gmel.*
ceratoides. vid. Ceratospermum papposum.
hybrida. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
A. triflora. *Moench.*
prostrata. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
triflora. vid. hibrida.

AYENIA. *Lin.* P. 595 W. 418

DAYENIA. *Mill.* Rs. 1005
laevigata. *Sw.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
magna. *L.* 2. Rs. 4 P. 4 W. 4
pusilla. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1

AYENIA. *Lin.* P. 595 W. 418
spinosa. vid. Byttneria ovata.
tomentosa. *L.* Rs. 3 P. 3 W. 3

AYLANTHUS. vid. Ailanthus.

AZALEA. *Lin.* Rs. 728 P. 484 W. 312
alba. vid. nudiflora.
americana. (*Breit.*) ♄.
arborea. vid. pontica.
arborescens. *Pursh.* ♄. Rs. 11
aurantiaca. *Dietr.* ♄.
A. calendulacea. *Mich.* var? *R.* et *S.*
bicolor. *Pursh.* ♄. Rs 5
A. nudiflora. ε bicolor. *Ait.*
calendulacea. *Mich. Pursh.* ♄. Rs. 4
α. A. c. flammea. *Mich.*
β. A. c. crocea. *Mich.*
(cfr. A. aurantiaca.)
canescens. *Mich.* ♄. Rs. 7 P. 9
carnea. vid. nudiflora.
coccinea. vid. nudiflora.
fasciculata. (*Nois.*)
fimbriata. *Hort. angl.*
fissa. vid. viscosa.
flava. vid. nudiflora
floribunda. vid. viscosa.
fragrans. *Adams* ♄. Rs. 13
glauca. *Lam.* ♄. (et? *Meerb.*) Rs. 8
A. scabra. *Quorund.* [P. 7* W. E. 197. 3
A. viscosa ϑ floribunda. *Ait.*
β. A. glauca serotina. *Hort. Cels.*
globosa. (*Nois.*)
hispida. *Pursh.* ♄. Rs. 9
A. viscosa glauca. *Pursh.*
indica. *L.* ♄. Rs. 2 P. 1 W. 2
lapponica. *L.* ♄. Rs. 12 P. 2 W. 5
Rhododendrum lapponicum. *Whlbg.*
lucida. vid. viscosa.
lugens. *Hort. angl.*
nitida. *Pursh.* ♄. Rs. 10
nudiflora. *L.* ♄. Rs 3 P. 6 W. 3
A. pericymenoides. *Mich.*
A. pericymena. *Pers.* P. 8
α. A. n. coccinea. *Ait.*
A. speciosa. *Willd?*
A. rubra. *Meerb?*
β. A. n. rutilans. *Ait.*
γ. A. n. carnea. *Ait.*
δ. A. n. alba. *Ait.*
ε. A. n. papillionacea. *Ait.*
ζ. A. n. partita. *Ait.*
η. A. partita polyandra. *Pursh.*
ϑ. A. n. flava. *Mich.*
(cfr. A. bicolor.)
odorata. vid. viscosa.
papillionacea. vid. nudiflora.
partita. vid. nudiflora.
pericymenoides. vid. nudiflora.
pilosa. vid. Menziesia globularis.
pontica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 5 W. 1
A. arborea. *L.*
Rhododendrum ponticum. *Schreb.*
procumbens. *L.* ♄. P. 3 W. 6
Loiseleuria procumbens. *Desv.* Rs. 705. 1
β. A. tomentosa. *Duroi.*
(cfr. A. rosmarinifolia.)
punctata. *Lour.* ♄.

AZALEA. *Lin.* RS. 728 P. 484 W. 312
purpurea. *Hort. angl.*
rosmarinifolia. *Burm. Lam.* ♄. RS. 14
A. procumbens. *L.?*
rubescens. (*Nois.*)
rubra. vid. nudiflora.
scabra. vid. glauca.
speciosa. vid. nudiflora.
tomentosa. vid. procumbens.
variegata. vid. viscosa.
viscosa. *L.* ♄. R. 6 P. 7 W. 4
α. A. v. odorata. *Ait.*
β. A. v. vittata. *Ait.*
γ. A. v. fissa. *Ait.*
A. lucida. *Meerb.* (et? *Vahl.*)
δ. A. v. variegata. *Dietr.*
(cfr. A. glauca et hispida.)
vittata. vid. viscosa.
AZARA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1276
dentata. *R.* et *P.* ♄. P. 3
integrifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 2
serrata. *R.* et *P.* ♄. P. 1
AZAROLUS. *Borckh.*
alpina. vid. Pyrus alpina.
AZEDARACH. *Moench.*
deleteria. vid. Melia Azedarach.
fraxinifolia. vid. Melia Azédirachta.
AZIMA. *Lam.* P. 302
diacantha. vid. Canthium parviflorum.
nova. vid. tetracantha.
tetracantha. *Lam.* ♄. P. 1
A. nova. *Gmel.* Syst.
Monetia barleriodes. *L.* RS. 496. 1 W. 253. 1
(Gen. 311. Spec. 4321.)

AZORELLA. *Juss. Lam.*
aretioides. vid. Bolax caespitosus.
caespitosa. *Cav.* vid. Bolax caespitosus.
caespitosa. *Vahl.* vid. Bolax gummifer.
Chamitis. vid. Bolax filamentosus.
cladorrhiza. vid. Bolax cladorrhizus.
compressa. vid. Trachymene compressa.
corymbosa. vid. Bolax lycopodioides.
crassifolia. vid. Bolax caespitosus.
crenata. vid. Bolax crenata.
filamentosa. vid. Bolax filamentosus.
gummifera. vid. Bolax caespitosus.
integrifolia. vid. Bolax filamentosus.
lanceolata. vid. Trachymene lanceolata.
linearifolia. vid. Trachymene linearis.
multifida. vid. Bolax multifidus.
ovata. vid. Trachymene ovata.
pedunculata. vid. Bolax pedunculatus.
reniformis. vid. Hydrocotyle hirsuta.
spinosa. vid. Bolax spinosus.
tricuspidata. vid. Bolax gummifer.
trifurcata. vid. Bolax gummifer.
trifurcata. β. *Pers.* vid. Bolax caespitosa.

B.

BABIANA. *Gawl.* vid. Gladiolus.
obtusifolia. vid. Gladiolus latifolius.
ringens. vid. Antholyza ringens.
Thunbergi. vid. Antholyza plicata.
tubiflora. vid. Gladiolus strictus, tubatus et tubiflorus.
BACA. *Juss. Bosc.* II. 1

— —

BACASIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1788
Bacazia. *Pers.*
spinosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1
Diacantha ambigua. *Lagas.*
BACCAUREA. *Lour.* XXIII. 2
cauliflora. *Lour.* ♄.
ramiflora. *Lour.* ♄.
sylvestris. *Lour.* ♄.
BACCHARIS. *Lin.* P. 1846 W. 1479
vid. Conyza.
*Molina. *Ruiz.* et *Pav. Pers.*
adnata. *H.* et *B.* ♄. W. E. 922. 3
adscendens. *Juss.* P. 13
aegyptiaca. vid. B. Dioscoridis.
angustifolia. *Mich.* ♄. P. 12
arborea. *L.* ♄. P. 4 W. 3
*arbutifolia. *Vahl.* ♄. P. 20 W. 6
Conyza arbutifolia. *Lam?*
arguta. *Juss.* P. 9*
B. viscosa. *Lam.* var? *Pers.*
B. madagascariensis. var? *Pers.*
arunca. vid. Conyza Gouani.
brasiliana. vid. Vernonia scabra.
*caespitosa. *R.* et *P.* ♄. P. 38
chinensis. vid. Conyza Loureiri.
*concava. *R.* et *P.* ♄. P. 42
*corymbosa. *R.* et *P.* ♄. P. 40
*dependens. *R.* et *P.* ♄. P. 28
*dioica. *Vahl.* ♄. P. 31 W. 13
Dioscoridis. *L.* ♄. P. 16 W. 8
B. aegyptiaca. *Forsk.* (et? *Lam.*)
Conyza Dioscoridis. *Desf.*
*emarginata. *R.* et *P.* ♄. P. 27
*ferruginea. *R.* et *P.* ♄. P. 48
foetida. *L. Walt.* 4. W. 14
Conyza camphorata. *Pursh.*
(non? Conyza foetida. *Lam.*)
glomeruliflora. *Pers.* ♄. P. 11
B. sessiliflora. *Mich.* (non *Vahl.*)
*glutinosa. *Pers.* ♄. P. 45
Molina viscosa. *R.* et *P.*
halimifolia. *L.* ♄. (non *Moench.*) P. 10 W. 5
C. cuneifolia. *Moench.*
Conyza halimifolia. *Desf.*
halimifolia. Moench. vid. ivaefolia.
hieracifolia. vid. Conyza Gouani.
ilicifolia. *Lam.* ♄. P. 3
indica. *L.* ♄. P. 18 W. 10
BACCHARIS. *Lin.* P. 1846 W. 1479
*ivaefolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
B. halimifolia. *Moench.* Supl. (non *L.*)
Conyza ivaefolia. *Desf.*
Molina striata. *R.* et *P.*
*latifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 32
*linearis. *R.* et *P.* ♄. P. 36
lycopodioides. *Lam. Bory.* ♄. P. 51
nereifolia. *L.* ♄. P. 2
Conyza nereifolia. *Herit.*
Brachylaena. *R. Br.*
*nitida. *R* et *P.* ♄. P. 42
*oblongifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 29
ovalis. *Pers. Juss.* P 19
parviflora. *Poir.* ♄. (non *R.* et *P.*)
*parviflora. *R.* et *P.* ♄. P. 47
*prostrata. *R.* et *P.* ♄. P. 37
quadrinervia. *Juss. Pers.* ♄. P. 6
*reticulata. *R.* et *P.* ♄. P. 53
*salicifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 35
Salvia. vid. Conyza balsamifera.
*scabra. *R.* et *P.* ♄. P. 34
*scandens. *R.* et *P.* ♄. P. 33
Scoparia. *Sw.* ♄. P. 44
Calea scoparia. *L.* W. 1466 6.
Sergilus scoparius. *Gaert.*
Chrysocoma scoparia. *L. Amoen.*
senegalensis *Juss.* ♄. P 15
*sessiliflora. *Vahl.* ♄. (non *Mich.*) P. 19
sessiliflora. Mich. vid. glomeruliflora.
*tomentosa. *R.* et *P.* ♄. P. 30
*tridentata. *Vahl.* ♄. P. 21 W. 12
Conyza cuneifolia. *Lam?* (sec. *Pers.*)
Molina obovata. *R.* et *P?* (sec. *Pers.*)
*uniflora. *R.* et *P.* ♄. P 46
*venosa. *R.* et *P.* ♄. P. 54
viscosa. *Lam.* ♄. (non *Walt.*) P. 5 W. 4
Elphegea minor. *Cass.*
viscosa. Walt. vid. Conyza bifrons.
BACCHAROIDES. *Lin.* vid. Vernonia anthelmintica
BACHE. *Aubl.* vid. Mauritia, et Sagus americana.
BACONIA. *Dec.* RS. 430
corymbosa. *Dec.* ♄. RS. 1
BACOPA. *Aubl.* RS. 660 P. 393 W. 302
aquatica. *Aubl.* RS. 1 P. 1 W 1
BACTRIS. *Jacq.* P. 2080 W. 1681
gasipaes. *H.* et *B.* ♄.
globosa. vid. minor.
guineensis. vid. minor.
major. *Jacq.* ♄. P. 2 W. 2
minima. *Gaert.*
(cfr. Astrocaryum aculeatum.)

BACTRIS. *Jacq.* P. 2080 W. 1681
minor. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
B. globosa. *Gaert.*
B. guineensis. *L.* mat. med.
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Gaert.*)
Palma gracilis. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Cocos guineensis. *L.*
BACTYRILOBIUM. *Willd.*
Fistula. vid. Cassia Fistula.
latifolium. vid. Anagyris latifolia.
BADAMIA. *Gaert.*
Commersoni. vid. Mirobalanus Terminalia.
BAEA. *Commers.* RS. 85 P. 53 W. 52
vid. Calceolaria.
alata. vid. Calceolaria petiolaris.
magellanica. *Lam.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
B. Praliniana. *St. Hil.*
Praliniana. vid. magellanica.
BAECKEA. *Lin.*
BECKEA. *Pers.* P. 520
chinensis. vid. frutescens.
densifolia. *Smith.* ♄. P. 2
diosmifolia. *Rudg.* ♄.
frutescens. *L.* ♄. P. 1
B. chinensis. *Gaert.*
linifolia. *Rudg.* ♄.
virgata. *Ait.* ♄.
BAEOBOTRIS. *Forst. Vahl.* P. 401 W. 364
*MAEASA. *Roem.* et *Schult.* RS. 913
MAESA. *Forsk.*
SIBURATIA. *Pet. Thouar.*
*lanceolata. *Vahl.* ♄. RS. 2 P. 1 W. 1
Maesa arabica. *Gmel.* Syst.
nemoralis. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
Maasa Baeobotrys. *R.* et *S.* 1
*ovata. *Pet. Th.* ♄. RS. 3
BAEUMERTA. *Fl. Wett.*
Nasturtium. vid. Sisymbrium Nasturtium.
BAGALATTA. *Roxb.* vid. Cocculus acuminatus.
BAGASSA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
BAHIA. *Lagas.* vid. Bellium.
BAILLIERIA. *Aubl.* vid. Trixis.
BAITARIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1179
acaulis. *R.* et *P.* P. 1
BALANITES. *Delile.* VIII. 1
aegyptiaca. *Del.* ♄.
Ximenia aegyptiaca. *L.*
Ximenia ferox. *Poir.*
BALANOPHORA. *Forst.*
fungosa. vid. Cynomorium Balanophora.
BALANOPTERIS. *Gaert.*
minor. vid. Heritiera minor.
Tothila. vid. Heritiera littoralis.
BALBISIA. *Willd.* P. 1890 W. 1522
Caledoniae. *Spreng.* ♄.
B. suffruticosa. *Dietr.*
canescens. *Rich.* P. 2
elongata. *Willd.* ☉. P. 1 W. 1
Amellus pedunculatus. *Orteg.*
(cfr. Tridax procumbens.)

BALBISIA. *Willd.* P. 1890 W. 1522
suffruticosa. vid. B. Caledoniae.
BALDINGERA. *Flor. Wett.*
colorata. vid. Phalaris arundinacea.
BALDUINA. *Nuttal.* XIX.
multiflora. *Nutt.*
uniflora. *Nutt.*
BALENERDIA. *Commers.* vid. Nanodea muscosa.
BALFOURIA. *R. Brown.* RS. 745
saligna. *R. Br.* ♄. RS. 1
BALLOTA. *Lin.* P. 1395 W. 1110
alba. *L.* 2. (non *Thuil.*) P. 1 W. 2
alba. Thuil. vid. sepium.
borealis. *Schreb.*
discolor. *Desf.* 2.
distycha *L.* ☉. (non *Rodsch.*) P. 4 W. 4
(cfr. Nepeta indica.)
distycha. Rodsch. vid. Hyptis pectinata.
foetida. *Lam.* 2.
B. nigra *L.* Spec. ed. 1. *Schulz.*
lanata. vid. Leonurus lanatus.
mauritiana. *Juss.* P. 3
nigra. *L.* (Spec. ed. 2) 2. P. 1 W. 1
B. vulgaris. *Link.*
Marrubium nigrum. *Crantz.*
nigra. L. Spec. ed. 1. vid. foetida.
parvifolia. *Desf.* 2.
pilosa. *Lour.* 2.
rubra. *Sehrad.* 2.
sepium. *Paulet.* P. 2*
B. alba. *Thuil.* (non *L.*)
suaveolens. L. vid. Hyptis suaveolens.
suaveolens. Rodsch. vid. Hyptis pectinata.
vulgaris. vid. nigra.
BALMISIA. *Lagas.*
— — —
Ari species. *Spreng.*
BALSAMARIA. *Lour.*
Inophyllum. vid. Calophyllum Inophyllum.
BALSAMEA. *Gleditsch.*
meccanensis. vid. Amyris Opobalsamum.
BALSAMINA. *Gaert. Juss.*
foemina. vid. Impatiens balsamina.
hortensis. vid. Impatiens balsamina.
noli tangere. vid. Impatiens noli tangere.
BALSAMITA. *Desf.* P. 1835 W. 1469
ageratifolia. *Desf.* ♄. P. 3 W. 3
Chrysanthemum flosculosum. *L.*
Matricaria rigida. *Desrouss.*
annuum. vid. Tanacetum annuum.
flabelliformis. *Pers.* ♄. P. 5 W. 2. 914. 1
Tanacetum flabelliforme. *Herit.*
Pentzia flabelliformis. *Willd.* 1471. 1
Pentzia crenata. *Thunb.*
Gnaphalium dentatum. *L.*

BALSAMITA. *Desf.* P. 1835 W. 1469
grandiflora. *Desf.* ♂. P. 1 W. 1
Tanacetum grandiflorum. *Poir.* (non *Thunb.*)
major. vid. suaveolens.
suaveolens. *Pers.* 2. P. 4
B. major. *Desf.*
B. vulgaris. *Willd.* 4
Tanacetum Balsamita. *L.*
virgata. *Desf.* 2. P. 2 W. 2
Tanacetum virgatum. *Deslong.*
Chrysanthemum discoideum. *All.*
Chrysanthemum flosculosum. *β. L.*
Matricaria virgata. *Desrous.*
Cotula grandis. *Jacq.* (non *L.* sec. *Desrous.*)
vulgaris. vid. suaveolens.

BALSAMORA. *Vand.*
Pinto. vid. Cuphea viscosissima.

BALTIMORA. *Lin.* P. 1934 W. 1551
alba. *Pers.* P. 2
Milleria alba. *Hortul.*
recta. *L.* ⊙. (2. *Pers.*) P. 1 W. 1
B. trinervata. *Moench.*
trinervata. vid. recta.

BAMBOS. *Retz.* vid. Bambusa.

BAMBUSA. *Schreb.* P. 871 W. 693
Bambos. *Retz.*
agrestis *Poir.* ħ.
Arundo agrestis. *Lour.*
alpina. *Bory.*
Nastus borbonicus. *Gmel.*
arundinacea. *Retz.* ħ. P. 1 W. 1
Arundo Bambos. *L.*
(non Nastus. *Juss.*)
chusque. *Poir.* ħ.
Nastus chusque. *H. et B.*
fax. *Poir.*
Arundo fax. *Lour.*
Guadua *H.* et *B.* ħ.
latifolia. *H. et B.* ħ.
maxima. *Poir.* ħ.
Arundo maxima. *Lour.* (non *Forsk.*)
mitis. *Poir.* ħ.
Arundo mitis. *Lour.*
multiplex. vid. verticillata.
stricta. vid. verticillata.
tabacaria. *Poir.*
Arundo tabacaria. *Lour.*
verticillata. *Willd.* ħ. P. 2 W. 2
B. stricta. *Roxb.*
B. multiplex. *Raeusch.*
Arundo multiplex. *Lour.*
Nastus verticillatus. *Beauv.*
vulgaris. *Wendl.*

BANARA. *Aubl.* P. 1215 W. 976
fagifolia. *Vahl.* ħ. P. 1 W. 1
B. guianensis. *Aubl.*
guianensis. vid. fagifolia.

BANFEYA. *Baumg.* X. 2
petraea. *Baumg.* 2.

BANISTERIA. *Lin.* P. 1126 W. 903
aculeata. *Mill.*
angulosa. *L.* ħ. P. 1 W. 1
auriculata. *Cav.* ħ. P. 4 W. 4
benghalensis. vid. Gaertnera racemosa.
brachiata. *L.* P. 25 W. 24

BANISTERIA. *Lin.* P. 1126 W. 903
caryophylla. (*Nois.*)
chrysophylla. *Lam.* ħ. P. 11 W. 11
ciliata. *Lam.* ħ. P. 5 W. 5
coerulea. *Lam.* ħ. P. 13 W. 13
convolvulifolia. vid. dichotoma.
dichotoma. *L.* ħ. P. 21 W. 20
B. convolvulifolia. *Cav.*
emarginata. *Cav.* ħ. P. 18 W. 18
fulgens. *L.* ħ. (non *Cav.*) P. 23 W. 22
fulgens. *Cav.* vid. heterophylla.
heterophylla. *Willd.* ħ. P. 24 W. 23
B. fulgens. *Cav. Lam.*
laurifolia. *L.* ħ. P. 12 W. 12
leona. *Cav.* ħ. P. 16 W. 16
longifolia. *Sw.* ħ. P. 19 W. 19
lucida. (*Raeusch.*)
lupuloides. vid. Gouania domingensis.
macrocarpa. *Juss.* ħ. P. 20
microphylla. *Jacq.* ħ. P. 10 W. 10
muricata. *Cav.* ħ. P. 15 W. 15
nitida. *Lam.* ħ. P. 14 W. 14
ovata. *Cav.* ħ. P. 22 W. 21
palmata. *Cav.* ħ. P. 2 W. 2
parvifolia. *Vent.* ħ.
periplocaefolia. *Desf.* ħ.
pubera. (*Raeusch.*)
purpurea. *L.* ħ. P. 9 W. 9
Quapara. *Aubl.* ħ. P. 7 W. 7
sagittata. *Cav.* ħ. P. 3 W. 3
sericea. *Cav.* ħ. P. 17 W. 17
sinemariensis. *Aubl.* ħ. P. 8 W. 8
tetraptera. vid. Gaertnera racemosa.
tiliaefolia. *Vent.* ħ.
tomentosa. *Desf.* ħ.
unicapsularis. vid. Gaertnera racemosa.

BANKSEA. *Koenig.*
speciosa. vid. Costus speciosus.

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216 W. 166
abyssinica. vid. Hagenia abyssinica.
aemula. *R. Br.* ħ. RS. 25
B. serrata. *White?*
B. serratifolia. *Salisb?*
E. serraefolia. *Kngt.* et *Salisb?*
B. dentata. *Wendl?* (sec. *R. Br.*)
asplenifoliu. *Kngt.* et *Sal.* prod. vid. oblongifolia.
asplenifolia. *Kngt.* et *Sal.* Prot. vid. marcescens.
attenuata. *R. Br.* ħ. RS. 22
australis. *R. Br.* ħ. RS. 12
coccinea. *R. Br.* ħ. RS. 17
collina. *R. Br.* ħ. RS. 6
compar. *R. Br.* ħ. RS. 15
B. integrifolia. *L. fil.* var? *R. Br.*
conchifera. vid. serrata.
dactyloides. vid. Hakea dactyloides.
dentata. *L. fil.* ħ. (non *Wendl.*) RS. 26 P. 2 W. 5
dentata. *Wendl.* vid. serrata.
denticulata. *Dum. Cours.* ħ. RS. 34
depressa. *R. Br.* ħ. RS. 10

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216 W. 166

dilleniaefolia. vid. latifolia.
elatior. *R. Br.* ♄. RS. 23
ericaefolia. *L. fil.* ♄. RS. 4 P. 12 W. 7
gibbosa. vid. Hakea gibbosa.
glauca. vid. integrifolia.
gnidia. vid. Pimelea gnidia.
grandidentata. *Dum. Cours.* ♄. RS. 33
grandis. *Willd.* ♄. RS. 29 W. 2
heterophylla. vid. Hakea suaveolens.
ilicifolia. *R. Br.* ♄. RS. 31
insularis. *R. Br.* ♄. RS. 13
integrifolia. *L. fil.* ♄. RS. 14 P. 3 W. 3
B. glauca. *Cav.*
B. spicata. *Gaert.*
B. oleaefolia, *Cav.* (non *Salisb.*)
(cfr. B. compar.)
latifolia. *R. Br.* ♄. RS. 20
B. Robur. *Cav.* P. 7
B. dilleniaefolia, *Kng.* et *Sal.*
B. uncigera. *Kng.* et *Sal.*
littoralis. *R. Br.* ♄. RS. 8
B. tomentosa. *Hort. gall.* (non *Forst.*)
longifolia. *Desf.* ♄. (non? *Donn.*)
longifolia. Donn. vid. oblongifolia.
marcescens. *R. Br.* ♄. RS. 21
B. praemorsa. *Andr.* (non *Hort.*) P. 4
B. asplenifolia. *Kng.* et *Sal.* Port.
marginata. *R. Br.* ♄. RS. 9
α. B. marginata. *Cav.* P. 9
β. B. microstachya. *Cav.* P. 5
B. praemorsa. *Hortul.* (non *Andr.*)
microstachya. vid. marginata.
mimosoides. *Donn. Dietr.* ♄.
mitis. vid. serrata.
musculiformis. *Gaert.* ♄. RS. 32
Cerbera musculiformis. *Lam.*
nivea. vid. Josephina nivea.
nutans. *R. Br.* ♄. RS. 3
oblongifolia. *Cav.* ♄. RS. 19 P. 6
B. asplenifolia. *Kng.* et *Sal.* prod.
B. longifolia. *Donn.* (non? *Desf.*)
B. salicifolia. *Cav?*
β. Conchium pubescens. *Willd.* En. p. 141
Hakea pubescens. *Hort. Celt.* (non *Schr.* et *Wendl.*)
occidentalis. *R. Br.* ♄. RS. 7
oleaefolia. Cav. vid. integrifolia.
oleaefolia. Salisb. vid. Hakea dactyloides.
paludosa. *R. Br.* ♄. RS. 18
patula. *R. Br.* ♄. RS. 11
pilosa. vid. Pimelea pilosa.
pinifolia. vid. Hakea gibbosa.
pinnata. vid. Hakea suaveolens.
polypodiifolia. vid. repens.
praemorsa. Andr. vid. marcescens.
praemorsa. Hortul. vid. marginata.
prostrata. vid. Pimelea prostrata.
pubescens. *Donn. Dietr.* ♄.
pulchella. *R. Br.* ♄. RS. 1
pyriformis. vid. Xylomelum pyriforme.

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216 W. 166

quercifolia. *R. Br.* ♄. RS. 27
repens. *Labill.* ♄. RS. 30
B. polypodiifolia. *Kng.* et *Sal.*
Robur. vid. latifolia.
rubra. *Donn. Dietr.* ♄.
salicifolia. *Cav.* ♄. P. 8
(cfr. B. oblongifolia.)
serraefolia. vid. aemula.
serrata. *L. fil.* ♄. RS. 24 P. 1 W. 1
B. mitis. *Kng.* et *Sal.*
B. conchifera. *Gaert.*
B. dentata. *Wendl?* (sec. *R. Br.*)
serrata. White. vid. aemula.
serratifolia. vid. aemula.
speciosa *R. Br.* ♄. RS. 28
sphaerocarpa. *R. Br.* ♄. RS. 2
spicata. vid. integrifolia.
spinulosa. *Smith.* ♄. RS. 5 P. 11 W. 6
tenuifolia. vid. Hakea acicularis.
teretifolia. vd. Hakea pugioniformis.
tomentosa. Forst. vid. Pimelea pilosa.
tomentosa. Hortul. vid. littoralis.
uncigera. vid. latifolia.
verticillata. *R. Br.* ♄. RS. 16
villosa. *Hortul.* ♄.
virens. *Donn.* ♄.

BAPTISIA. *Vent.* vid. Podalyria.
perfoliata. vid. Crotalaria perfoliata.

BARAULTIA. *Pet. Thouar.*
PICRAMIA. *Schwartz?* (sec. *Spreng.*)

— —

BARBACENIA. *Vand.* W. 676
VISNEA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
brasiliensis. *Vand.* W. 1

BARBA JOVIS. *Moench*, vid. Anthyllis.
argyrophylla. vid. Anthyllis barba jovis.
linearifolia. vid. Anthyllis Hermanniae.

BARBAREA. *R. Brown. Ait.* vid. Erysimum.
vulgaris. vid. Erysimum Barbarea.

BARBEUIA. *Pet. Th.* XII. 2
PROCHIA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)

— —

BARBULA. *Lour.* (non *Hedw.*)
ELSHOLTZIA. *Willd?* P. 141)
PLECTRANTHUS. *Herit.* (sec. *R. Br.*)
sinensis. *Lour.* ♄. P. 1

BARBULA. *Hedw.* vid. Cryptogamia.

BARBYLUS. *Brown. Juss.* VIII? 1

BAROLA. *Adans.*

— — ♄.
Trichiliae species. *Poir?*

BARCKHAUSIA. *Moench. Dec.* vid. Crepis.
CREPANUM. *Adans.*
hyemalis. vid. Crepis taraxacifolia.
paludosa. vid. Hieracium paludosum.
scariosa. vid. Crepis alpina.

BARCKHAUSIA. *Moench. Dec.*
setosa. vid. Crepis hispida.
taraxacifolia. vid. Crepis tauriensis.

BARLERIA. *Lin.* P. 1526 W. 1196
acanthoides. *Vahl.* P. 9 W. 9.
bispinosa. *Vahl.* ħ. P. 6 W. 6
Justicia bispinosa. *Forsk.*
buxifolia. *L.* ħ. P. 7 W. 7.
coccinea. vid. Ruellia coccinea.
coerulea. *Roxb.*
cristata. *L. Lam.* ħ. P. 10 W. 10
dichotoma. *Roxb.*
flava. *Jacq.* Ecl. ħ.
B. gentianoides. *Desf.*
B. oenotheroides. *Dum. Cours.*
Dianthera americana. *Forsk.* (non *L.*)
Dianthera flava. *Forsk.*
Justicia flava. *Vahl.*
Eranthemum flavum. *Willd.*
gentianoides. vid. flava.
hirsuta. vid. Lygistum spicatum.
Hystrix. *L.* ħ. P. 3 W. 3
lactea. *Desf.* ħ.
lanceolata. vid. noctiflora.
longiflora. *L.* ħ. P. 13 W. 13
longifolia. *L.* ħ. P. 1 W. 1
mitis. *Ker.*
nitida. (*Raeusch.*)
noctiflora. *L.* ħ. P. 8 W. 8.
β. Justicia lanceolata. *Forsk.*
oenotheroides. vid. flava.
Prionitis. *L.* ħ. P. 4 W. 4
Justicia appressa. *Forsk.*
Prionitis. *L. H. Cliff.*
procumbens. *Lour.* ħ.
pungens. *L. fil.* P. 12 W. 12
pyramidalis. *Lam.* P. 14
Ruellia Blechum. *L.?* (sec. *Poir.*)
solanifolia. *L.* P. 2 W. 2
Justicia Hystrix. *Lam.*
strigosa. *Willd.* ħ. P. 11 W. 11
trispinosa. *Vahl.* ħ. P. 5 W. 5
Justicia trispinosa. *Forsk.*

BARNADESIA. *Lin. fil.* P. 1797 W. 1443
spinosa. *L. fil.* ħ. P. 1 W. 1

BAROLA. *Adans.* vid. Barbylus.

BAROSMA. *Willd.*

BARVOSMA. *Roem.* et *Schult.* Rs. 996
latifolia. *R. et S.* ħ. Rs. 3
Diosma latifolia. *L. fil.* P. 550. 21 W. 426. 21
Diosma odoratissima. *Mont. Gmel.* Syst.
Diosma betulina. *Lam.*
odorata. *Willd.* ħ. Rs. W. E. Supl. p. 12
Parapetalifera odorata. *Wendl.*
(non *Diosma latifolia. L. fil.*)
serratifolia. *Willd.* ħ. Rs. W. E. 259. 1
Diosma serratifolia *Curt.*
Parapetalifera serrata. *Wendl.*

BARRALDEIA. *Pet. Th.* X. 1.
— — ħ.
guianensis. vid. theobromaefolia.

BARRERIA. *Scop. Schreb.* P. 569 W. 432
theobromaefolia. *Willd.* ħ. P. 1 W. 1
B. guianensis. *Raeusch.*
Meisteria anonyma. *Gmel.* Syst.
Paraquieba guianensis. *Aubl.*

BARINGTONIA. *Forst. Lin. fil.* P. 1653 W. 1308
acutangula. vid. Stravadia rubra.
speciosa. *L. fil.* ħ. P. 1 W. 1
Butonica speciosa. *Lam.*
Mammea asiatica. *L.*
Commersonia. *Sonner.* (non *Forst.*)
Eugenia racemosa. *L.* (sec. *Gaert. Juss.*)
Stravadia alba. *Pers.?*

BARTHESIA. *Commers.* vid. Ardisia Barthesia.

BARTHOLINA. *R. Brown. Ait.*
bracteata. vid. Orchis Burmanniana.

BARTOLINA. *Adans.* vid. Tridax.

BARTONIA. *Mühlbg.* (non *Sims.*) P. 290
ANDREWSIA. *Spreng.* (sec. *Spreng.*)
tenella. *Mühlbg.* P. 1.

BARTONIA. *Sims.* XII. 1
decapetala. *Sims.* ♂.
B. ornata. *Pursh.*
nuda. *Pursh.* ♂.
ornata. vid. decapetala.

BARTRAMIA. *Gaert.* vid. Triumfetta.
lappago. vid. Triumfetta Bartramia.

BARTRAMIA. *Hedw.* vid. Cryptogamiam.

BARTSIA. *Lin.* P. 1456 W. 1130.
*RHINANTHUS. *Lam.*
acuminata. *Pursh.* ♃.
*alpina *L.* ♃. P. 5 W. 5
Stachelina alpina. *Crantz.*
bicolor. *Dec.* ☉.
*coccinea. *L.* ♃. P. 1 W. 1
Euchroma coccinea. *Nutt.*
β. Bartsia coccinea pallens. *Mich.*
Fagonii. vid. spicata.
glauca. vid. Gymnandra integrifolia.
gymnandra. vid. Gymnandra integrifolia
humilis. vid. Euphrasia minima.
imbricata. vid. Euphrasia officinalis.
latifolia. vid. Euphrasia latifolia.
maxima. *Pers.* ☉. P. 9.
B. versicolor. *Pers.* 8
Rhinanthus maximus. *Willd.* (non *Lam.*) W. 1131. 5
Rhinanthus versicolor *Lam. Desf.* W. 1131. 6
Rhinanthus creticus. *Dietr.*
Bellardia Trixago. *All.?*
Lasiopera rhinanthina var. versicolor. *Hffmsg.*
odontites. vid. Euphrasia odontites.
*pallida. *L.* ♃. P. 2 W. 2.
spicata. *Ramond.* ♃. P. 6
B. Fagonii. *Lapeyr.*

BARTSIA. *Lin.* P. 1456 W. 1130
tenuifolia. *Pursh.*
Trixago. *Pers.* ☉. P. 7
Alectorolophus Trixago *Bbrst.*
Lasiopera rhinanthina *Hffmsg.*
Rhinanthus Trixago *L.*
Bellardia Trixago. *All.* (sec. *Bbrst.*)
(cfr. B. maxima.)
versicolor. vid. maxima.
*viscosa *L.* ☉. P. 4 W. 3.
Lasiopera viscosa. *Hffmsg.*
β. Rhinanthus maximus. *Lam. Desf.* (non *Willd.*)

BARYOSMA. *Gaert. Pers.* 1673 (non *R. et S.*)
oppositifolium. *Pers.* ♄. P. 2
Dipterix oppositifolia. *Willd.* 1320. 2
Taralea oppositifolia. *Aubl.*
Tongo. *Gaert.* ♄. P. 1
Dipterix odorata. *Willd.* 1320. 1
Coumarouna odorata. *Aubl.*
Heinzia. *Scop.*

BARYOSMA. *Roem.* et *Schult.* vid. Barosma.

BARYXYLUM. *Lour.* X. 1
rufum. *Lour.* ♄.

BASELLA. *Lin.* P. 743 W. 582
alba. *L.* ☉. ♂. P. 2 W. 2
cordifolia. *Lam.* ☉. ♂. P. 4 W. 4
japonica. *Burm.*
lucida. *L.* ☉. ♂. P. 3 W. 3
marginata. *H. et B.* 4.
nigra. vid. rubra.
obovata. *H. et B.* 4.
rubra. *L.* ☉. ♂. P. 1 W. 1
B. nigra. *Lour.*
tuberosa *H. et B.* 4.
vesicaria. vid. Anredera spicata.

BASILEA. *Lam.* vid. Eucomis.
coronata. vid. Eucomis regia.

BASILIUM. *Moench.*
polystachyum. vid. Ocymum polystachyum.

BASSIA. *Lin.* P. 1155 W. 930 (non *All.*)
butyracea. *Roxb.* ♄.
dubia. *Gaert.*
latifolia. *Roxb.*
longifolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
obovata. *Forst.* ♄. P. 3 W. 3

BASSIA. *All.* vid. Salsola.

BASSOVIA. *Aubl.*
sylvatica. vid Solanum Bassovia.

BASTERIA. *Mill.* vid. Calycanthus floridus.

BASTERIA. *Houtt.*
aculeata. vid. Berckheya obovata.

BATIS. *Lin.* P. 2201 W. 1771
maritima. *L.* ♄. P. 1 W. 1

BATSCHIA. *Walt. Mich.* (non *sequent.*) RS. 628 P. 352.

RINDERA. *Dietr.*
canescens. *Mich.* 4. RS. 2 P. 2
Lithospermum canescens. *Lehm.*
Anchusa canescens. *Mühlbg.*

BATSCHIA. *Walt. Mich.* RS. 628 P. 352
caroliniana. *Gmel.* Syst 4. RS. 1 P. 1
B. Gmelini. *Mich.*
Anchusa hirta. *Mhlnbg.*
Lithospermum hirtum. *Lehm.*
Anonymus caroliniensis. *Walt.*
Gmelini. vid. caroliniensis.
longiflora. *Pursh.* 4. RS. 3
Lithospermum incisum. *Lehm.*
sericea. *R. et S.* RS p. 745
Lithospermum sericeum. *Lehm.*
Anchusa virginica. *L.* P. 353. 8 W. 277. 9

BATSCHIA. *Thunb.*
racemosa. vid. Trichoa racemosa.
spicata. vid. spicata.

BATSCHIA. *Moench.*
nivea. vid. Eupatorium ageratoides.

BATSCHIA. *Vahl.*
laurifolia. vid. Humboldtia laurifolia.

BAUERA. *Andr.* P. 1319.
humilis. (*Breit.*) ♄.
rubiaefolia. vid. rubioides.
rubioides *Andr.* ♄.
B. rubiaefolia. *Pers.* P. 1.

BAUHINIA. *Lin.* 1010 W. 810
aculeata. *L.* ♄. P. 4 W. 4
(cfr. B. emarginata et rotundata.)
acuminata. *L.* ♄. (non *Bruce.*) P. 13 W. 13
acuminata, Bruce. vid. B. Farec.
aurita. *Ait.* ♄. P. 10 W. 10
C. divaricata. β. *L.*
candida. *Ait.* ♄. P. 10 W. 10
cucullata. *Desv.* ♄.
diphylla. *Buchan.* ♄. P. 15.
divaricata. *L.* ♄. (non *Lam.*) P. 5 W. 5
(cfr. B. aurita.)
divaricata. *Lam. Desf.* ♄.
emarginata. *Mill.* ♄. (et? *Roxb.*)
B. aculeata. *L.* var. *Dietr.*
Farec. *Desv.* ♄.
B. acuminata. *Bruce.* (non *L.*)
glabra *Jacq.* ♄.
grandiflora. *Juss. Poir.* ♄.
guianensis *Lam.* ♄. P. 14 W. 14
B. Outimouta. *Aubl.*
inermis *Pers.* ♄. (non *Forsk.*) P. 22
Pauletia inermis. *Cav.*
inermis. Forsk. vid. tomentosa.
latifolia. *Cav.* ♄. P. 18
latisiliqua. *Cav.* ♄. P. 23
lunaria *Cav.* ♄. P. 20.
madagascariensis. *Desv.* ♄.
macrophylla. *Poir.* ♄.
Outimouta. vid. guianensis.
parviflora. *Vahl.* P. 2 W. 2
Pauletia. *Pers.* ♄. P. 21
B. spinosa. *Poir.*
Pauletia aculeata. *Cav.*
Pes caprae. *Cav.* ♄. P. 17
porrecta. *Ait.* ♄. P. 7 W. 4

BAUHINIA. *Lin.* P. 1010 W. 810
purpurea. *L.* ħ. P. 11 W 11
racemifera. *Desv.* ħ.
racemosa. *Lam.* P. 3 W. 3
retusa *Poir.* ħ.
rotundata. *Mill.* ħ.
B. aculeata. *L.* var. *Dietr.*
rotundifolia. *Pers.* ħ. P. 19
B. subrotundifolia. *Cav.*
rufescens. *Lam.* ħ. P. 16 W. 15.
scandens. *L* ħ. P. 1 W. 1.
Phanera coccinea. *Lour.*
spicata. *Spreng.*
spinosa. vid. B. Pauletia.
subrotundifolia. vid. rotundifolia.
tomentosa *L.* ħ. P. 12 W. 12
ß. B. inermis. *Forsk.*
ungulata. *L.* ħ. P. 8 W. 8
variegata. *L.* ħ. P. 9 W. 9

BAUMGARTENIA. *Spreng.* vid. Borya. *Labil.*

BAUMGARTIA. *Moench.*
scandens. vid. Cocculus carolinus.

BEATSONIA. *Roxb.* (Frankeniaceae.)
portulacifolia. *Roxb.*

BEAUFORTIA. *R. Brown.* XVIII. 3
decussata. *R. Br.* ħ.
sparsa. *R. Br.* ħ.

BEAUMULIX. *Willd.* vid. Reaumurea hypericoides. [XIII. 4.

BEAUHARNOISIA. *Ruiz.* et *Pav.*

TOVOMITA. *Aubl.* (sec. *Poir.*)

MARIALVEA. *Vand.* (sec. *Spreng.*)
fructipendula. *R. et P.* ħ.
Euthales peruviana. *Dietr.*

BEAUMARIA. *Delessert.*
Macqui. vid. Aristotelia Macqui.

BEAUTIA. *Commers.* vid. Thilachium.

BECKEA. *Burm.*
africana. vid. Phylica pinifolia.
cordata. vid. Phylica racemosa.

BECKEA. *Pers.* vid. Baeckea.

BECKMANNIA. *Host.* RS. 337.
erucaeformis. *Host.* 2. RS. 1 W. E. 62, 1
Cynosurus erucaeformis. *Ait.* W. 158 4
Phalaris erucaeformis. *L.* P. 151 10
Phalaris erucoides. *Hortul.*
Joachimia phalaroides. *Tenor.*
Paspalum aristatum. *Moench.*

BEFARIA. *Lin.* P. 1162 W. 935.

BEJARIA. *Mutis. Vent.*
aestuans. *L.* ħ. P. 2 W. 2
Acunna lanceolata. *R. et P.* (sec. *Pers.*)
caxambarcensis. *H.* et *B.* ħ.
coarctata. *H. et B.* ħ.
glauca. *H. et B.* ħ.
grandiflora. *H. et B.* ħ.
ledifolia. *H. et B.* ħ.
oblonga. *Pers.* ħ. 1*
Acunna oblonga. *R. et P.*
paniculata. vid. racemosa.
racemosa. *Vent.* ħ. P. 3
B. paniculata. *Mich.*
resinosa. *L. fil.* ħ. P. 1 W. 1

BEGONIA. *Lin.* P. 2088 W. 1688
acuminata. *Dryand.* ħ. P. 15 W. 16
acutifolia. *Jacq.* ħ. P. 14 W. 15.
B. purpurea. *Sw.* (sec. *Willd.*)
anemonoides. *Azara.*
bulbifera. vid. B. Evansiana.
capensis. vid. diptera.
crenata. *Dryan.* P. 6 W. 7.
cucullata. *Willd.* ħ. W. 5.
dichotoma. *Jacq.* ħ. P. 2 W. 2.
diptera. *Dryan.* ⊙. ♂. P. 23 W. 24
B. capensis. *L. fil.*
B. obliqua. *L.* Mant.
B. humilis. *Ait.* (non *Dryan.*)
discolor. vid. B. Evansiana.
erminea. *Herit.* 2. P. 5 W. 6.
Evansiana. *Haw.* 2.
B. discolor. *Smith.*
B. Evansiana *Andr.*
B. bulbifera. *Hortul.*
ferruginea. *L. fil.* ħ. P. 8 W. 9
glabra. vid. scandens.
grandifolia. vid. macrophylla.
grandis. *Dryan.* ħ. P. 9 W. 10.
B. obliqua. *Thunb.* (non *Jacq.* nec *Herit.*)
hirsuta. *Aubl.* ⊙. P. 17. W. 18
humilis. *Dryan.* ⊙. 2. (non *Ait.*) P. 16 W. 17.
humilis. Ait. vid. diptera.
isoptera. *Smith.* ħ. P. 13 W. 14
macrophylla. *Lam. Dryan.* ħ. P. 10
B. obliqua *Jacq.* obs. (non *Herit.*)
B. grandifolia. *Jacq.* coll.
malabarica. *Lam.* ⊙?
minor. vid. nitida.
nana *Herit.* 2. P. 21 W. 22
Nigritarum *Hamel. Dryan.*
nitida. *Ait.* ħ. P. 1 W. 1
B. minor. *Jacq.*
B. obliqua. *Herit.* (nec. *alior.*)
B. purpurea *Sw.* (sec *Dryan. Desf. Poir.*)
obliqua. L. vid. diptera. repens.
obliqua Herit. vid. nitida.
obliqua. Jacq. vid. macrophylla.
obliqua. Thunb. vid. grandis.
octopetala. *Herit.* 2. P. 24 W. 25
odorata *Willd.* ħ. W. E. Sup. p. 64
patula. *Fisch.* ħ.
picta. *Smith.* ħ.
purpurea. vid. acutifolia et nitida.
reniformis *Dryan.* ħ. P. 3 W. 3
repens. *Lam.*
B. obliqua. *γ. L.*
rotundifolia. *Lam.* 2. P. 12 W. 13
B. obliqua. *β. L.*
scandens. *Dryand.* ħ. P. 20 W. 21
B. glabra. *Aubl.*
spathulata. *Hort. Liverp. Zeyh.* ħ.
stipulacea *Willd.* ħ. P. 4 W. 4
stipularis. *Spreng.* ħ.
tenera *Dryan.* ⊙. P. 22 W. 23
Falkea tenera. *Koen. Ms.*
tenuifolia. *Dryan.* 2? P. 7 W. 8
tuberosa *Dryan. Lam.* 2. P. 11 W. 12
B. urticaefolia. *Smith.* (non *Dietr.*)
(non B. capensis. *L. fil.*)

BEGONIA. *Lin.* P. 2088 W. 1688
ulmifolia. *Willd.* ħ. P. 19 W. 20
Urticae. *L. fil.* ⊙? P. 18 W. 19
B. urticaefolia. *Dietr.* (non *Smith.*)
urticaefolia. Dietr. vid. B. Urticae.
urticaefolia. Smith. vid. tuberosa.
BEHEN. *Moench. Schott.*
angustifolius. Schott.
Cucubali species? –
vulgaris. vid. Cucubalus Behen.
BEHRINIA. *Sieber.*
chondrilloides. vid. Crepis Adonis.
BEJARIA. *Mutis* vid. Befaria.
BELEMCANDA. *Adans. Moench.*
Belamcanda. *Red. Spreng.*
aristata. vid. Ixia grandiflora.
bulbifera. vid. Ixia bulbifera.
chinensis. vid. Moreea chinensis.
fenestrata. vid. Ixia crocata.
punctata. vid. Moraea chinensis.
semiflexuosa. vid. Ixia grandiflora.
villosa. vid. Gladiolus villosus.
BELIS. *Salisb.*
jaculifolia. vid Pinus lanceolata.
BELLADONNA. *Scop.*
trichotoma. vid. Atropa. Belladonna.
BELLARDIA. *All.*
Trixago. vid. Bartsia maxima et B. Trixago.
BELLARDIA. *Schreb.* vid. Tontanea guianensis.
BELLENDENA. *R. Brown.* RS. 542
montana. *R. Br.* ħ. RS. 1
BELLEVALIA. *Lapeyr.*
appendiculata. vid. Hyacinthus romanus.
BELLIDIASTRUM. *Cassini.*
Michelii. vid. Arnica Bellidiastrum.
BELLINIA. *Roem.* et *Schult.* RS. 835
*Saracha. *Ruiz.* et *Pav. Aut. cit.*
Atropa. *Pers. Poir.* P. 502.
*biflora *R. et P.* ħ. RS. 6 P. 12
*contorta. *R. et P.* ⊙. RS. 5 P. 11
*dentata. *R. et P.* ⊙. RS. 4 P. 10
*micrantha. *Dec.*
*peruviana. *Dietr.*
*procumbens. *R. et P.* RS. 1 P. 7
Atropa procumbens. *Cav.*
Atropa plicata. *Roth.*
Physalis solanacea. *Mertens.*
Solanum procumbens. *Dec.* fl. fr.
*pubescens. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) ħ. RS. 7.
*punctata. *R. et P.* ħ. RS. 3 P. 9.
umbellata. *R.* et *S.* RS. 2
Atropa umbellata. *Roth.* P. 6
Atropa Rothii. *Poir.*
Saracha umbellata. *Dec.?*
BELLIS. *Lin.* P. 1878 W. 1497
aculeata. *Labil.* 2? P. 5
Brachyscome Billardieri *Cass.*
annua. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
B. leucanthema. *Mich.*
β. B. repens. *Lam. Dec.*
γ. B. racemosa. *Lam.*

BELLIS. *Lin.* P. 1878 W. 1497
arabica. (*Raeusch.*)
ciliaris. *Labil.* P. 7
graminea. *Labil.* ⊙? P. 6
hortensis. vid. perennis.
integrifolia. *Mich.* (non *Lam.*) P. 8
integrifolia. Lam. vid. perennis.
leucanthema. vid. annua.
magellanica. *Dec.*
perennis. *L.* 2. P. 1 W. 1
β. B. integrifolia. *Lam.*
γ. B. hortensis. *Mill.*
δ. B. p. fistulosa. *Hortul.*
ε B. p. prolifera. *Ait.*
(cfr. B. sylvestris.)
racemosa. vid. annua.
ramosa. vid. Eclipta punctata.
repens vid. annua.
stipitata. *Labil.* P. 4
sylvestris. *Cyril.* 2. P. 2 W. 2
B. perennis. *L.* var. *Poir.*
BELLIUM. *Lin.* P. 1877 W. 1498
Bahia. *Lagas.?* (sec. *Spreng.*)
bellidioides. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
B. droseraefolium. *Labil.*
(cfr. B. dentatum.)
dentatum. *Vivian.*
B. bellidioides. *Desf.* (non? *L.*)
droseraefolium. vid. bellidioides.
giganteum. vid. Arnica rotundifolia.
minutum. *L.* ⊙. P. 2 W. 2.
Pectis minuta. *Schreb.*
BELLONIA. *Lin.* RS. 854 P. 476 W. 338
aspera. *L.* ħ. RS. 1 P. 1 W. 1
spinosa *Sw.* ħ. RS. 2 P. 2 W. 2
BENVISIA. *Desv.* XVI. 4
coerulea *Desv.*
Napoleona imperialis. *Beauv.*
BEMBIX. *Lour.* IX. 3
tectoria. *Lour.* ħ.
BENTEKA. *Lam.* RS. 847
Rhedi. *R. et S.* ħ. RS. 1
BERARDIA. *Vill.*
subacaulis. vid. Onopordum rotundifolium.
BERBERIS. *Lin.* P. 851 W. 677
altaica. vid. sibirica.
Aquifolium *Pursh.* ħ.
B. pinnata *Banks.*
Mahonia Aquifolium, *Nutt.*
asperrima. vid. vulgaris.
buxifolia. *Lam.* ħ. P. 13
canadensis *Mill. Pursh.* ħ.
B. vulgaris. γ. *Willd.*
chinensis. *Poir. Desf.* ħ.
cretica. *L* ħ. P. 10 W. 4
emarginata. *Willd.* ħ. W. E. 436 2
empetrifolia. *Lam.* ħ. P. 14
flexuosa. *R. et P.* ħ. P. 5
heterophylla. *Juss. Poir.* ħ.
ilicifolia. *Forst. L. fil.* ħ. P. 2 W. 2
inermis. *Juss.* ħ. P. 15
innominata. *Fisch. Straub.* ħ.
lagenaria. *Poir.* ħ.

BERBERIS. *Lin.* P. 851 W. 677
latifolia. *R. et P.* h. P. 8
lutea. *R. et P.* h. P. 6
microphylla. *Forst.* h. P. 3 W. 3
monosperma *R. et P.* h. P. 4
nervosa. *Pursh.* h.
Mahonia nervosa. *Nutt.*
pinnata. vid. B. Aquifolium.
rubra vid. vulgaris.
ruscifolia. *Lam.* h. P. 12
sibirica. *Pall.* h. P. 11 W. 5
B. altaica. *Pall.* ross.
tomentosa. *R. et P.* h. P. 9.
violacea. vid. vulgaris.
vulgaris. *L.* h. P. 1 W. 1
α. B. v. rubra. *Willd.*
β. B. v. violacea. *Willd.*
B. violacea. *Poit.* et *Purp.*
γ. B. v. asperrima. *Willd.*
(cfr. B. canadensis.)

BERCKHEYA. *Willd.* P. 1927 W. 1546

*ROHRIA. *Thunb.*
*bisulca. *Thunb.* h. P. 9 W. 9.
*carlinoides. *Thunb.* 2. P. 18 W. 18
Gorteria barbata. *L. fil.*
*carthamoides *Thunb.* 2. P. 17 W. 17
Rohria armata. *Vahl.*
cernua. vid Gorteria cernua.
*ciliaris. *Thunb.* h. P. 14 W. 14
Gorteria ciliaris. *L.*
Agriphyllum ciliare. *Desf.*
Cullumia ciliaris *R. Br.*
*cruciata. *Thunb.* h. P. 21 W. 21
Gorteria cruciata. *Houtt.*
*cuneata. *Thunb.* h. P. 4 W. 4.
cynaroides *Thunb.* 2. P. 19 W. 19
Gorteria herbacea. *L fil.*
*decurrens. *Thunb.* 2. P. 22 W. 22
fruticosa. vid. incana.
*grandiflora. *Thunb.* h. P. 7 W. 7
Rohria ilicifolia. *Vahl.*
Gorteria carthamoides. *Lam.*
Gorteria fruticosa. *Berg.* (non *L.*)
Atractylis oppositifolia. *L.*
Carthamus africana. *Lam.*
Apuleia fruticosa. *Gaert.*
Agriphyllum grandiflorum. *Desf.*
*incana. *Thunb.* h. P. 1 W. 1.
B. fruticosa. *Ehrh.*
Gorteria fruticosa. *L.* (non *Berg.*)
Gorteria asteroides. *L. fil.*
Gorteria ilicifolia. *Lam.*
Atractylis fruticosa. *L.*
Apuleja asteroides. *Gaert.*
Agriphyllum asteroides. *Desf.*
Agriphyllum spinosum. *Desf.?*
*lanceolata. *Thunb.* h. P. 3 W. 3
Rohria revoluta. *Vahl.*
Atractylis angustifolia. *Houtt.*
*obovata. *Thunb.* h. P. 2 W. 2.
Gorteria spinosa. *L.* (non *Jacq.*)
Gorteria oppositifolia. *Lam.?*
Basteria aculeata. *Houtt.*
*palmata. *Thunb.* h P. 6 W. 6.
*patula. *Thunb.* h. P. 11 W. 11.

BERCKHEYA. *Willd.* P. 1927 W. 1546
*pectinata. *Thunb.* h. P. 10 W. 10
*pungens. *Thunb.* P. 20 W. 20.
*setosa. *Thunb.* h. P. 13 W. 13.
Cullumia setosa. *R. Br.*
*spinosissima. *Thunb.* 2. P. 5 W. 5
*squarrosa. *Thunb.* h. P. 12 W. 12
Gorteria squarrosa. *L.*
Cullumia squarrosa. *R. Br.*
*sulcata. *Thunb.* h. P. 8 W. 8
Gorteria spinosa. *Jacq.*
uniflora. *Willd.* 2. P. 16 W. 16
Rohria monanthos. *Thunb.*

BERGENIA. *Moench.*
bifolia. vid. Saxifraga crassifolia.

BERGERA. *Lin.* P. 1055. W. 834.

MURRAYA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
Koenigii. *L.* h. P. 1. W. 1

BERGERETIA. *Desv.*
echinata. vid. Clypeola lasiocarpa.

BERGIA. *Lin.* P. 1141 W. 915
aquatica. vid. verticillata.
capensis. vid. verticillata.
glomerata. *L. fil. Thunb.* P. 2 W. 2
verticillata. *Willd.* P. 1 W. 1
B. aquatica. *Roxb.*
B. capensis. *L.*

BERINIA. *Brign.*
andryaloides. vid. Crepis Adonis.

BERMUDIANA. *Gaert.*
graminea. vid. Sisyrinchium Bermudiana.
stricta. vid. Sisyrinchium strictum.

BERNARDIA. *Brown. Mich.* vid. Adelia.

BERRYA. *Klein.*
chinensis. vid. Litsaea tetranthera

BERTHOLLETIA. *Humb.* et *Bonpl.*
excelsa. *H. et B.*

BERTIERA. *Aubl.* RS. 914. P. 453 W. 358

LYCISTUM. *Lam.*? (sec. *Spreng.*)
ferruginea. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h. RS. 2.
guianensis. *Aubl.* h. RS. 1. P. 1 W. 1
mucronata. *Gaert. fil.*
zaluzania. *Gaert. fil. Lam.*

BERTOLONIA. *Spin.* (non *Dec.*)
glandulosa. *Spin.*
Andrewsia scabra. *Dum. Curs.*
Myoporum viscosum. *R. Br.?* (sec. Rec. Hal.)
(an? Andrewsia glabra *Vent.?*)

BERTOLONIA. *Dec.*
purpurea vid. Perdicium purpureum

BESLERIA. *Lin.* P. 1487 W. 1150
bicolor. *H. et B.* h.
biflora. vid Cyrtandra biflora.
bivalvis. *L.* h. P. 8 W. 8
calcarata. *H. et B.* h.
coccinea. *Aubl.* P. 7 W. 7
coerulea. vid. violacea.
cristata. *L.* h. P. 6 W. 6
Crantzia. *Scop.*
cymosa. vid. Cyrtandra cymosa.

BESLERIA. *Lin.* P. 1487 w. 1150
elegans. *H. et B.* ♄.
grandiflora. H. *et B.* ♄.
Gloxiniae species? *Kunth.*
hispida. *H. et B.* ♄.
incarnata. *Aubl.* 2. P. 4 w. 4
lutea. *L.* ♄. P. 2 w. 2
melittifolia. *L.* ♄. P. 1 w. 1
mollissima. *Spreng.*
pulchella. *Sims.* ♄.
B. umbellata. *Banks.*
sanguinea. *Pers.* P. 9
Dalbergia phoenicea. *Tuss.*
serrullata. *Jacq.* ♄. P. 5 w. 5
solanoides. *H. et B.* ♄.
spectabilis. *H. et B.* ♄.
Gloxiniae species? *Kunth.*
violacea. *Aubl.* ♄. P. 3 w. 3
β. B. coerulea. *Aubl.*
umbellata. vid. pulchella.

BESSERA. *Spreng.* XXII. 4 (non *Schult.*)
inermis. *Spreng.*
spinosa. vid. Rumea coriacea.

BESSERA. *Schult.*
azurea. vid. Pulmonaria azurea.

BETA. *Lin.* RS. 1141 P. 658 w. 498
altissima. vid. vulgaris.
Cicla *L.* ♂. RS. 2 P. 3 w. 3
B. hortensis *Mill.*
B. sativa. *Bernh.*
B. vulgaris var. ζ. η. *L.* spec. ed. 1.
crispa. *Tratt.* ♂. 2. RS. 3
B. vulgaris. ε. *L.*
decumbens. vid. maritima.
hortensis. vid. B. Cicla.
incarnata. vid. vulgaris.
lutea. vid. vulgaris.
macrorhiza. *Steven.* 2. RS. 6.
maritima. *L.* ♂. ⊙. RS. 5 P. 4 w. 4
B. decumbens. *Moench.*
patula. *Ait.* ♂. RS. 7 P. 2 w. 2
purpurea. vid. vulgaris.
rosea. vid. vulgaris.
sativa. vid. B. Cicla.
trigyna. *W.* et *K.* ♂. 2. RS. 4 P. 5 w. E 299. 4.
vulgaris. *L.* ♂. RS. 1 P. 1 w. 1
β. B. v. altissima. *Hortul.*
γ. B. v. incarnata. *Roefs.*
δ. B. v. lutea. *Hort.*
ε. B. v. purpurea. *Roefs.*
ζ. B v. rosea. *Roefs.*
(cfr. B. Cicla et crispa.)

BETONICA. *Lin.* P. 1391 w. 1108
alpina. Mill. (quid?)
alopecuros. *L.* 2. P. 5 w. 5
Sideritis alopecuros. *Scop.*
annua. vid. Stachys annua.
danica. vid. stricta.
decumbens vid. Stachys recta.
grandiflora. *Steph.* 2. (non *Thuil.*) P. 7 w. 7
grandiflora. Thuil. vid. orientalis.
heraclea. *L.* 2. P. 8 w. 8

BETONICA. *Lin.* P. 1391 w. 1108
hirsuta. *L.* 2. (non *Thuil.*) P. 6 w. 6.
B. Monnieri. *Gouan.*
hirsuta. Thuil. vid. stricta.
hirta. vid. Stachys recta.
incana. *Mill. Ait.* 2. P. 3 w. 3
B. stricta. *Ait.* var?
Monnieri. vid. hirsuta.
officinalis. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 1 w. 1
officinalis. Pall. vid. stricta.
orientalis. *L.* 2. P. 4 w. 4
B. grandiflora. *Thuil.* (non *Steph.*)
stricta. *Ait.* 2. P. 2 w. 2
B. hirta. *Leyss.* (non Gouan.)
B. danica. *Mill.*
B. officinalis. *Pall.* (non *L.*)
B. officinalis. var. varians. *Gmel.* fl. ♭
B. hirsuta. *Thuill.* (non *L.*)
(cfr. B. incana.)
tenuifolia. *Martius.*

BETULA. *Lin.* P. 2105 w. 1696
acuminata. vid. populifolia.
alba. *L.* ♄. P. 1 w. 1
β. B. pendula. *Roth.*
B. verrucosa. *Ehrh.*
γ. B. hybrida. *Blom.*
B. alba dalecarnica. *L.*
δ. B. alba macrocarpa. *Roeusch.*
Alnobetula. vid. ovata.
Alnus. L. vid. Alnus glutinosa.
Alnus. Thunb. vid. japonica.
antaretica. *Forst.* ♄. P. 14 w. 13
carpatica. *W.* et *K.* ♄. P. 9 w. 8
carpinifolia. *Ehrh. Wendl.* ♄. w. E. 1047. 6
(non B. lenta. *L.*)
crispa. vid. Alnus undulata.
cycoviensis. *Besser.* ♄.
dalecarlica. vid. alba.
davurica. *Pall.* ♄. P. 5 w. 5
B. excelsa canadensis. *Wnghm.*
emarginata. vid. Alnus glutinosa.
etnensis. *Rafin.* ♄.
excelsa. *Ait.* ♄. P. 4 w. 4
B. lutea. *Mich.?*
(cfr. B. davurica.)
fruticosa. *Pall.* ♄. P. 16 w. 15
B. humilis. *Scrank.*
B. quebeckcensis. *Schrank.*
B. turfosa. *Weigel.*
glandulosa. *Mich.* ♄.
glutinosa. vid. Alnus glutinosa.
humilis. vid. fruticosa.
hybrida. vid. alba.
japonica. *Thunb.* ♄. P. 12 w. 11
B. Alnus *Thunb.* jap. (non *L.*)
incana. vid. Alnus incana.
lanulosa *Mich.* ♄.
B. rubra. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
B. nigra. *L.* var. *Poir.*
lenta. *L.* ♄. (non *Duroi.*) P. 10 w. 9
B. nigra. *Duroi.*
lenta. Duroi. vid. populifolia.
lutea. *Mich. Desf.* ♄.
(cfr. B. excelsa.)

BETULA. *Lin.* P. 2105 W. 1696
macrocarpa. vid. alba.
nana. *L.* ♄. P. 13 W. 12
β. B. n. macrophylla. *Schleich.*
nigra. *L.* ♄. (non *Duroi.*) P. 6 W. 6
(cfr. B. lanulosa.)
nigra. Duroi. vid. lenta.
oblongata. vid Alnus oblongata.
odorata. vid. pubescens.
oscoviensis. *Besser.* ♄.
ovata. *Schrank.* ♄.
B. Alnobetula. *Ehrh.*
B. viridis. *Vill.*
Alnus viridis. *Dec.*
papyracea. *Ait.* ♄. ♄. P. 8 W. 7
Alnus papyrifera. *Mich.*
pendula. vid. alba.
pontica. *Desf.* ♄.
populifolia. *Ait.* ♄ P. 3 W. 3
B. lenta. *Duroi.* (non *L.*)
B. acuminata. *Ehrh.*
pubescens. *Ehrh.* ♄. P. 2 W. 2
B. odorata. *Bechst.*
B. alba. β. *L.*
pumila. *L.* ♄. P. 17 W. 16
quebeccensis. vid. fruticosa.
quercifolia. vid. Alnus quercifolia.
rubra. vid. lanulosa.
rugosa. vid. Alnus serrulata.
serrulata. vid. Alnus serrulata.
turfosa. vid. fruticosa.
verrucosa. vid. alba.
viridis. vid. ovata.

BEURRERIA. *Jacq. Humb.* et *Bonpl.*
exsucca. *Jacq.* ♄.
Ehretia exsucca. *L.* ms. 812. 10 P. 370
8 W. 397. 8
Ehretia havanensis. *Willd.* Ms.? (*H. et B.*)
ms. p. 805
revoluta. *H. et B.* ♄.
succulenta. *Jacq.* ♄.
Ehretia Beurreria. *L.* ms. 812, 8. P. 370
Cordia Beurreria. *L.* [6 W. 397 6

BIASLIA. *Vand.* vid. Syena fluviatilis.

BIDENS. *Lin.* P. 1810 W. 1447
Acmella. vid. Acmella mauritiana.
acmelloides. vid. Spilanthus oleraceus.
angustifolia. vid. Spilanthus urens.
apiifolia. vid. Chrysanthellum procumbens.
arborea. vid. Laxmannia arborea.
atriplicifolia. vid. Spilanthus atriplicifolius.
bipinnata. *L.* ⊙. P. 15 W. 14
bullata. *L.* ⊙. P. 17 W. 20
cernua. *L.* ⊙. P. 5 W. 4
β. Coreopsis Bidens. *L.*
Bidens radiata. *Thuil.*
(cf. B. minima.)
chinensis. *Willd.* ⊙. P. 10 W. 10.
B. pilosa β. chinensis. *L.*
chrysantha. *Orteg. Martius.* ⊙.
chrysanthemoides. *Mich.* ⊙. P. 6 W. 5
Coreopsis perfoliata. *Walt.*
Coreopsis flammula. *Banks.*

BIDENS. *Lin.* P. 1810 W. 1447
connata. *Mhlbg.* ⊙. P. 8 W. 8
coronata. *Fisch.*
crocata. *Cav.* 2. P. 20 W. 19
Spilanthus cascata. *Sims.*
dichotoma. *Desf.* 2 P. 2
diversifolia. vid. grandiflora.
fervida. vid. Spilanthus oleraceus.
foliosa. *Willd.* ⊙. W. E. sup. p. 56
frondosa. *L.* ⊙. P. 7 W. 7
frutescens. *Mill.* ♄.
fuscus. vid. Spilanthus fuscus.
grandiflora. *Balb.* ⊙. (non? *Dec.*)
B. diversifolia. *Willd.*
B. quinqueradiata. *Zea.*
Coreopsis diversifolia. *Jacq.*
Cosmea lutea. *Sims.*
grandiflora. *Dec.* ⊙.
heterophylla. *Orteg.* 2. P. 14 W. 6
hirsuta. *Sw.* ⊙. P. 18 W. 17
Salmea hirsuta. *Dec.*
hybrida. vid. tripartita.
insipida. vid. Spilanthus insipidus.
leucantha. *Willd.* ⊙. P. 9 W. 9.
Coreopsis leucantha. *L.*
luxurians. *Willd.* 2. W. E. 896. 4
macrosperma. vid. parviflora.
minima. *L.* ⊙.
B. cernua. var. β. *Willd.*
B. tripartita. *L.* var. *Spreng.*
multifida. vid. pauciflora.
nivea. L. vid. Melananthera hastata.
nivea. Sw. vid. Melananthera deltoidea.
nodiflora. *L.* ⊙. P. 1. W. 2
ocymifolia. vid. Spilanthus albus.
odora. *Willd.* ♄. W. E. sup. p. 56
odorata. *Cav.* ⊙. P. 13 W. 13
Coreopsis odorata. *Lam.*
parviflora. *Willd.* ⊙. W. E. 896. 11
B. macrosperma. *Fisch.*
pauciflora. *Poir.* ⊙.
B. multifida. *Desf.*
pilosa. *L.* ⊙. P. 11 W. 11
Ceratocephalus pilosus. *Rich.*
Kerneria tetragona. *Moench.*
(cfr. B. chinensis.)
pumila. vid. tripartita.
quinqueradiata. vid. grandiflora.
radiata. vid. cernua.
sambucifolia. *Cav.* 2. P. 12 W. 12
scandens. *L.* 2. ♄. P. 19 W. 18
Salmea scandens. *Dec.*
(cfr. Calea Amellus.)
serrulata. *Desf.* ⊙.
Coreopsis serrulata. *Poir.*
tenella. *L.* ⊙. P. 8 W. 3
tripartita. *L.* ⊙. P. 4 W. 1
β. B. hybrida. *Thuil.*
B. frondosa. β. *Lam.*
γ. B. pumila. *Roth.*
(cfr. B. minima.)
verticillata. *L.* ⊙. 2. P. 16 W. 16

BIEBERSTEINIA. *Stephan.*
odora. *Steph.*

BIFOLIUM. *Fl. Wett.*
cordatum. vid. Convallaria bifolia.
BIFORA. *Hoffm.*
BIFORIS. *Spreng.*
dicocca. vid. Coriandrum testiculatum.
BIGNONIA. *Lin.* P. 1510 W. 1157.
aequinoctialis. *L.* ħ. P. 13 W. 12
aesculifolia. *H.* et *B.* ħ.
africana. *Lam.* ħ. P. 47 W. 41
alba. *Aubl.* ħ. P. 56 W. 48
alliacea. *Aubl.* ħ. P. 14 W. 13
apurensis. *H.* et *B.* ħ.
articulata. *Desf. Poir.* ħ.
australis. vid. Tecoma australis.
bijuga. *Vahl.* ħ. P. 48 W. 42
brasiliana. vid. Icaranda brasiliensis.
candicans. *Rich.* ħ. P. 25
capensis. *Thunb.* ħ. P. 53
capreolata. *L.* ħ. P. 27 W. 23
carichanensis. *H.* et *B.* ħ.
cassinoides. *Lam.* ħ. P. 6 W. 7
Catalpa. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Catalpa bignonoides. *Walt.*
Catalpa syringaefolia. *Sims.*
Catalpa cordifolia. *Dahàm. Moench.*
chelonoides. *L. fil.* ħ. P. 51 W. 46
Chica. *H.* et *B.* ħ.
chinensis. vid. grandiflora.
chrysantha. *Jacq.* ħ. P. 39 W. 33
chrysoleuca. *H.* et *B.* ħ.
citrifolia. (*Raeusch.*) ħ.
Clematis. *H.* et *B.* ħ.
coccinea. vid. radicans.
coerulea. vid. Icaranda caroliniana.
colorata. *Poir.* ħ.
compressa. *Lam.* ħ. P. 50 W. 44
Copaja. vid. Kordelestris syphilitica.
corymbifera. *Vahl.* ħ. P. 21 W. 20
crucigera. *L.* ħ. P. 22 W. 21
dichotoma. (*Raeusch.*) ħ.
diversifolia. *H.* et *B.* ħ.
fluviatilis. *Aubl.* ħ. (non? *H.* et *B.*) P. 40 W. 34
fluviatilis. *H.* et *B.* ħ.
frutescens. vid. stans.
fulva. *Cav.* ħ. P. 52
glabrata. *H.* et *B.* ħ.
grandiflora. *Thunb.* ħ. P. 45 W. 39
B. chinensis. *Lam.*
grandifolia. *Jacq.* ħ. P. 26 W. 22.
heterophylla. *Willd.* ħ. P. 31 W. 27
B. Kerere. *Aubl.*
hirsuta. *Lam.* ħ. P. 36 W. 30
hondensis. *H.* et *B.* ħ.
jasminifolia. *H.* et *B.* ħ.
ilicifolia. *Comm. Pers.* ħ. P. 7
incarnata. *Aubl.* ħ. P. 33
indica. *L.* ħ. (non *Lour.*) P. 58 W. 50
A. pentandra. *Lour.*
indica. Lour. vid. Spathodea indica.
Kerere. vid. heterophylla.

BIGNONIA. *Lin.* P. 1510 W. 1157.
lactiflora. *Vahl.* ħ. P. 16
latifolia. *Rich.* ħ. P. 23
latisiliqua. *Poir.* ħ.
laurifolia. *Vahl.* ħ. P. 16 W. 15
lepidota. *H.* et *B.* ħ.
Leucoxylon. *L.* ħ. P. 41 W. 35
linearis. *Cav.* ħ. P. 4 W. 4
litoralis. *H.* et *B.* ħ.
longiflora. *Cav.* ħ. P. 10
longifolia. *Willd.* ħ. P. 59 W. 51
longissima. *Sw.* ħ. (non *Lour.*) P. 2 W. 2
B. Quercus. *Lam.*
Catalpa longissima. *Juss. Ait.*
longissima. *Lour.* ħ.
magnoliaefolia. *H.* et *B.* ħ.
microcalyx. *Meyer.* ħ.
microphylla. *Lam.* ħ. P. 9 W. 9
mollis. *Vahl.* ħ. P. 34 W. 29
B. tomentosa. *Rich. Juss.* (non *Thunb.*)
mollissima. *H.* et *B.* ħ.
obliqua. *H.* et *B.* ħ.
obtusifolia. *Lam.* ħ. P. 8 W. 8
orbiculata. *Jacq.* ħ. P. 38 W. 32
pandorea. vid. Tecoma australis.
paniculata. vid. Amphilobium paniculatum.
pentandra. vid. indica.
pentaphylla. vid. Tecoma pentaphylla.
peruviana. *L.* ħ. P. 57 W. 49
picta. *H.* et *B.* ħ.
pilosa. vid. villosa.
pilulifera. *Rich.* ħ. P. 35
procera. vid. Kordolestris syphilitica.
pseudounguis. *Desf.* ħ.
pubescens. *L.* ħ.
pyramidata. *Rich.* ħ. P. 24
quadrilocularis. *Roxb.* ħ.
Quercus. vid. longissima.
racemosa. *Lam.* ħ. P. 49 W. 43
radiata. *L.* ħ. P. 43 W. 37
radicans. *L.* ħ. P. 44 W. 38
Tecoma radicans. *Juss.*
α. B. r. flammea. *Pursh.*
β. B. r. coccinea. *Pers.*
rigescens. *Jacq.* ħ. P. 17 W. 16
riparia. *H.* et *B.* ħ.
salicifolia. *H.* et *B.* ħ.
sempervirens. vid. Gelsemium sempervirens.
serratifolia. *Vahl.* ħ. P. 42 W. 36
sphathacea. vid. Spathodea longiflora.
spectabilis. *Vahl.* ħ. P. 15 W. 14
staminea. *Lam.* ħ. P. 12 W. 11
stans. *L.* ħ. P. 46 W. 40
B. frutescens. *Mill.*
Tecoma stans. *Juss.*
suberosa. vid. Millingtonia hortensis.
tenuisiliqua. *Vahl.* ħ. P.
tiliaefolia. *H.* et *B.* ħ.
tinctoria. *Arrud.* ħ.

BIGNONIA. *Lin.* P. 1510 W. 1157
tomentosa. *Thunb.* ♄. (non *Rich.*) P. 3 W. 3
tomentosa. Rich. vid. mollis.
triphylla. *L.* ♄. P. 32 W. 28
umbrosa. *H.* et *B.* ♄.
uncata. *Sims.* ♄.
uncinata. *Meyer.* ♄.
undulata. *Smith.* ♄.
unguis. *L.* ♄. P. 11 W. 10
variabilis. *Jacq.* ♄. P. 55 W. 47
venusta. *Ker.* ♄.
verrucosa. *H.* et *B.* ♄.
villosa. *Vahl.* ♄. P. 29 W. 25
B. pilosa. *Dietr.*
viminalis. *H.* et *B.* ♄.
BILLARDERIA. *Moench.*
explanata. vid. Verbena. Aubletia.
BILLARDIERA. *Smith.* (non *Vahl.*) P. 565 W. 440
LABILLARDIERA. *Roem.* et *Schult.* 957.
canariensis. vid. scandens.
fusiformis. *Labil.* ♄. RS. 3
longiflora. *Labil.* ♄. RS. 4
melocarpa. *Hort. Cels. Nois.* ♄.
mutabilis. *Sims. Salisb.* ♄. RS. 2
purpurea. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄.
scandens. *Smith.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
B. canariensis. *Wendl.*
BILLARDIERA. *Vahl.* vid. Froehlichia.
BINECTARIA. *Forsk.* vid. Mimusops obtusifolia.
BIPENNULA. *Juss.* vid. Arethusa biplumata.
BIPOREIA. *Pet. Th.* vid. Niota.
BIROLIA. *Bellard.*
paludosa. vid. Elatine triandra.
BISCUTELLA. *Lin.* P. 1562 W. 1233
alpestris. *W.* et *K. Dec.* 24. W. E. 751. 8
(cfr. B. laevigata.)
ambigua. *Dec.* 24.
apetala. vid. Senebiera didyma.
apula. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 2 W. 2
B. didyma. *L.* (non *Willd.* sec. *Dec.*)
(cfr. B. picridifolia.)
apula. Lam. vid. ciliata.
apula. Gaert. vid. leiocarpa.
auriculata. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
B. auriculata. *β. Lam.*
Clypeola auriculata. *Crantz.*
Thlaspidium saccatum. *Moench.*
Jondraba sulphurea. *Medic.*
(cfr. B. erigerifolia.)
chilensis. *Lag. Dec.* ⊙.
cichoriifolia. vid. picridifolia.
ciliata. *Dec.* ⊙.
B. coronopifolia. *Willd.* (non *L.*) P. 5 W. 5
B. didyma. *Willd.* (non *L.* sec. *Dec.*) W. E. 751. 3
B. apula. *Lam.* (non *L.*)

BISCUTELLA. *Lin.* P. 1562 W. 1233
Columnae. *Spreng.* ⊙.
corniculata. *Schwaegr. Breit.* ⊙.
coronopifolia. *L.* ⊙. (non *Willd.* Spec.) W. E. p. 673
B. didyma. *α. Gouan.*
crepidifolia. vid. picridifolia.
depressa. *Willd.* ⊙. W. E. 751. 4
B. pumila. *Balb.*
didyma. L. vid. apula.
didyma. α. Gouan. vid. coronopifolia.
didyma. Hoffm. vid. saxatilis.
didyma. Scop. vid. laevigata.
didyma. Willd. vid. ciliata.
erigerifolia. *Dec.* ⊙.
B. auriculata. *α. Lam.* (non *L.*)
B. major. *Schkr.* (sec. *Rec. Salzb.*)
eriocarpa. *Brouss. Dec.* ⊙.
hispida. *Dec.* ⊙.
intermedia. vid. saxatilis.
laevigata. *L.* 24. P. 6 W. 6
B. didyma. *Scop.*
B. apula. *Gaert.* (non *L.*)
B. alpestris. *W.* et *K.* (sec. *Whlbg.*)
Clypeola didyma. *Crantz.*
leiocarpa. *Dec.* ⊙.
B. orientalis. *Desf.*
B. apula. *Gaert.*
longifolia. *Vill.* 24.
(non B. saxatilis. sec. *Willd.*)
lucida. *Balb.* 24.
β. B. subspathulata. *Lam.* P. 8 W. 7
lyrata. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
macrocarpa. *Willd.* ⊙.
major. vid. erigerifolia.
maritima. *Tenor.* ⊙.
megalocarpa. *Dec. Fisch.* 24.
microcarpa. *Dec.* ⊙.
mollis. *Deslong.*
montana. *Cav.* 24. P. 9 W. 8
(cfr. B. obovata.)
obovata. *Dec.* ⊙.
B. montana. *Cav.* var. *Poir.*
orientalis. vid. leiocarpa.
peruviana. *Desrous. Dec.* P. 11 W. 10
picridifolia. *Lapeyr.* 24.
B. cichoriifolia. *Deslong. Dec.*
β. B. p. crepidifolia. *Lapeyr.*
γ. B. p. arabidifolia. *Lapeyr.*
B. apula. *L.* (sec. *Lapeyr.*)
pumila. vid. depressa.
raphanifolia. *Poir. Dec.* ⊙. P. 4 W. 4
rupestris. (*Raeusch.*) quid?
saxatilis. *Dec. Schleich. Spreng.* 24.
B. didyma. *Hoffm.*
B. longifolia. *Vill.* (sec. *Dec.*)
B. subspathulata. *Suter.* (non *Lam.*)
β. B. intermedia. *Gouan.*
sempervirens. *L.* ♄. 24. P. 10 W. 9
subspathulata. Lam. vid. lucida.

BISCUTELLA. *Lin.* P. 1562 W. 1233
subspathulata. Suter. vid. saxatilis.
suffruticosa. *Dec.* ♄.
BISERRULA. *Lin.* P. 1746 W. 1380
Pelecinus. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Pelecinus biserrula. *Moench.*
BISMALVA *Medic.* vid. Malva.
BISTROPOGON. vid. Bysteropogon
BIXA. *Lin.* P. 1259 W. 1020
americana. vid. B. Orellana.
Orellana *L.* ♄. P. 1 W. 1
B. americana. *Poir.*
Urucurana. *Hffmsg.* ♄. W. E. p. 565
BLACKBURNIA. *Forst.* Rs. 494 P. 303 W. 234
pinnata. *Forst.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Ptelea pinnata. *L. fil.*
BLACKWELLIA. *Commers. Juss. Lam.* (non *Gaert.*) P. 1195 W. 964
axillaris. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
cerasifolia. *Vent.* ♄.
glauca. *Vent.* ♄.
integrifolia. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
paniculata. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
Vermontea decandra. *Commers.*
tomentosa. *Vent.* ♄.
BLACKWELLIA. *Gaert.*
antarctica. vid. Palladia antarctica.
BLADHIA. *Thunb.* Rs. 799 P. 514 W. 422
crispa. *Thunb.* ♄. Rs. 3 P. 4 W. 4
glabra. *Thunb.* ♄. Rs. 4 P. 2 W. 2
japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
villosa. *Thunb.* ♄. Rs. 2 P. 3 W. 3
BLAERIA. *Lin.* Rs. 446 P. 278 W. 219
*Erica. *Thunb.*
*articulata. *L.* ♄. Rs. 5 P. 4 W. 4
Erica eriocephala. *Lam.* (non *Andr.*)
bracteata. *Wendl.* ♄.
Sympieza capitellata. *Lchtnst.* Rs. 447. 1
ciliaris. *L. fil.* ♄. Rs. 12 P. 9 W. 9
Erica plumosa. *Thunb.* (non *Wendl.*)
depressa. *Lchtst.* ♄. Rs. 2
dumosa. *Wendl.* ♄. Rs. 13
ericoides. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Erica Blaeria. *Thunb.*
Erica dumosa. *Salisb.*
*fasciculata. *Thunb.* ♄. Rs. 4 P. 3 W. 3
*glabella. *Thunb.* ♄. Rs. 11 P. 8 W. 8
B. purpurea. *Berg.*
B. pusilla. *L.* (sec. *Salisb.*)
Erica embolifera. *Salisb.*
hirsuta. *Lchtst.* ♄. Rs. 9
muscosa. *Ait.* ♄. Rs. 7 P. 6 W. 6
Erica albens. *Thunb.*
pauciflora. *Wendl.* ♄. Rs. 10
*purpurea. *L.* ♄. (non *Berg.*) Rs. 6 P. 5 W. 5
purpurea. Berg. vid. glabella.
*pusilla. *L.* ♄. Rs. 8 P. 7 W. 7
(cfr. B. glabella.)

BLAERIA. *Lin.* Rs. 446 P. 278 W. 219
*scabra. *Thunb.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
BLAIRIA. *Gaert.*
cordifolia. vid. Priva mexicana.
javanica. vid. Verbena javanica.
mexicana. vid. Priva mexicana.
nodiflora. vid. Zapania nodiflora.
BLAKEA. *Lin.* P. 159 W. 934
pulverulenta. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
quinquenervia. vid. triplinervia.
trinervia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
triplinervia. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
B. quinquenervia. *Aubl.*
BLANDFORDIA. *Smith.* VI. 1 (non *Andr.*)
grandiflora. *R. Br.* 24.
Aletris punicea. *Labil.*
maculata. *Spreng.* 24.
nobilis. *Smith.* 24.
BLANDFORDIA *Andr.* vid. Solanandra cordifolia.
BLASTUS. *Lour.* XX. 4
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
BLECHUM. *Brown. Juss.*
anisophyllum. *Juss.*
Ruellia imbricata. *Vahl?*
Brownei. *Juss.* ☉.
Ruellia Blechum. *L.* P. 1525. 27. W. 1195. 1
Justicia lupulina. *Lam.*
laxiflorum. *Juss.* ♄.
Ruellia blechioides. *Sw.* 1525. 28. W. 1195. 2
BLEPHARIS. *Juss.* P. 1531
*Acanthus. *Lin. Ait. cit.* W. 1211
boerhaviaefolia. *Juss.* 24. P. 6
Acanthus maderaspatensis. *L.* W. 14
Acanthus ciliaris. *Burm.*
calaminthifolia. *Juss.* ♄. P. 4
*capensis. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 8
*edulis. *Forsk.* ♄. P. 7 W. 13
Ruellia ciliaris. *L.*
Ruellia persica. *Burm.*
*furcata. *L. fil.* ♄. P. 2 W. 9
*glomerata. *Lam.*
linariaefolia. *Juss.* P. 9
molluginifolia. *Juss.* 24. P. 8
Acanthus repens. *Vahl.* W. 12
*procumbens. *L. fil.* ♄. P. 3 W. 10
saturejaefolia. *Juss.* P. 5
Acanthus integrifolius. *L. fil.* W. 11
BLETIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1995
capitata. *R. Br. Ait.* 24?
catenulata. *R.* et *P.* 24. P. 1
ensiformis. *R.* et. *P.* 24? P. 3
florida. *R. Br. Ait.* 24.
Cymbidium floridum. *Salisb.*
Limodorum purpureum. *Red.*
hyacinthina. *R. Br. Ait.* 24.
Cymbidium hyacinthinum. *Smith.*
Limodorum hyacinthinum. *Donn.*
parviflora. *R.* et *P.* 24. P. 5
repanda. *R.* et *P.* 24. P. 2
speciosa. *H.* et *B.* 24.
Tankervilleae. vid. Limodorum Incarvillei.

BLETIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1995
uniflora. *R.* et *P.* 24. P. 4
verecunda. vid. Cymbidium verecundum.

BLIGHIA. *Koenig.*
sapida. vid. Akeesia africana.

BLITUM. *Lin.* (non *Moench.*) Rs. 42 P. 27 w. 28
capitatum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1
Morocarpus capitatus. *Scop. Moench.*
chenopodioides. *Lam. Bess.* ☉. (non *L.*) Rs. 3
chenopodioides. L. vid. virgatum.
minus. vid. virgatum.
tataricum. *Mill.* ☉.
virgatum. *L.* ☉. Rs. 2 P. 2 w. 2
Morocarpus foliosus. *Moench.*
β. B. chenopodioides. *L.* (non *Lam.*)
γ. B. v. minús. *Vahl.*

BLITUM. *Moench.* vid. Amaranthus.

BLUMENBACHIA. *Koel.*
halepensis. vid. Holcus halepensis.

BLYXA. *Pet. Th.*

— —

BOBARTIA. *Lin.*
indica. vid. Moraea spathacea.

BOBU. *Adans.* vid. Eugenia laurina.

BOCCO. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.

BOCCONIA. *Lin.* P. 1152 w. 927
cordata. *Willd.* 24. P. 2 w. 2
frutescens. *L.* ♄. P. 1 w. 1
B. quercifolia. *Moench.* w. 1
integrifolia. *H.* et *B.*
quercifolia. vid. frutescens.

BOEBERA. *Willd.* P. 1873 w. 1501
chrysanthemoides. vid. glandulosa.
glandulosa. *Pers.* ☉. P. 1
B. chrysanthemoides. *Willd.* w. 1
Dyssodia glandulosa. *Cav.*
Tagetes papposa. *Mich.*
Tagetes pumila. *Balb.*

BOEHMERIA. *Lin.* P. 2059 w. 1660
*Paocris. *Jass. Lam.* (*) *Poir.* *Willd.* 1661
*acuminata. *Poir.* ♄. P. 17 w. 5
alienata. *Willd.* ♄. P. 5 w. 5
Urtica alienata. *L.*
Parietaria zeylanica. *L.*
Boehmeria arborea. *Desf.* var. *Breit.*
ampullacea. *H.* et *B.* ♄.
angustifolia. *H.* et *B.* ♄.
arborea. *Desf.* ♄. P. 12
B. rubescens. *Jacq.* w. 12
Urtica arborea. *L.*
Parietaria arborea. *Ait.*
(cfr. B. alienata.)
ballotaefolia. *H.* et *B.* ♄.
bullata. *H.* et *B.* ♄.
caudata. *Sw.* ♄. P. 1 w. 1
celtidifolia. *H.* et *B.* ♄.
*cephalida. *Poir.* 24. P. 19 w. 7
chinensis. *Pers.* ♄. P. 20
Vaniera chinensis. *Lour.*
cochinchinensis. *Pers.* ♄.
Vaniera cochinchinensis. *Lour.*

BOEHMERIA. *Lin.* P. 2059 w. 1660
cordata. *Hort. Belv. Breit.* ♄.
cylindrica. *Willd.* 24. P. 3 w. 3
Urtica cylindrcia. *L.*
elongata. *Fisch.* ☉.
*fagifolia. *Poir.* ♄. P. 18 w. 6
frutescens. *Thunb.* ♄. P. 10 w. 10
Urtica frutescens. *Thunb.* jap.
(*)hirta. *Sw.* P. 8 w. 8
interrupta. *Willd.* ☉. P. 9 w. 9
Urtica interrupta. *L.*
*lateriflora *Mhlbg.* 24. P. 7 w. 7
(*)litoralis. *Sw.* ☉. P. 2 w. 2
*maculata. *Poir.* 24. P. 16 w. 4
*nudiflora. *Willd.* ♄. P. 11 w. 11
petiolaris. *H.* et *B.* ♄.
(*)ramiflora. *Sw.* ♄. P. 6 w. 6
Caturus ramiflorus. *L.*
Rhamnus micranthus. *L.* (descrip. nec. Syn. *Dryan.*)
rubescens. vid. arborea.
*rugosa. *Poir.* ♄. P. 14 w. 2
spicata. *Thunb.* 24. P. 4 w. 4
Urtica spicata. *Thunb.* jap.
Urtica japonica. *L. fil.*
Urtica elongata. *Gmel.* Syst?
Acalypha japonica. *Houtt.*
*trinervata. *Lam.* 24. P. 15 w. 3
*urticaefolia. *Poir* ♄. P. 13 w. 1

BOERHAVIA. *Lin.* Rs. 46 P. 75 w. 20
adscendens. *Willd.* (et? *Vahl.*) Rs. 5 P. 2 w. 2
africana. *Lour.* Rs. 19
angustifolia. *L.* Rs. 22 w. 11
arborea. *Lagas.* ♄. Rs. 13
B. arborescens. *Pers.* 10
arborescens. vid. arborea.
caribaea. *Jacq.*
B. polymorpha. var. *Rich.*
chaerophylloides. *Smith.* ☉. Rs. 23
Valeriana chaerophylla. *Pers.* 77. 15
Valeriana laciniata. *R.* et *P.*
Astrephia laciniata. *Dufres.*
coccinea. vid. hirsuta.
decumbens. *Vahl.* Rs. 3
B. paniculata. *Rich.* (non *Lam.*)
B. laxa. *Pers.* P. 3
β. B. obtusifolia. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
diandra. L. vid. hirsuta et paniculata.
diandra. Burm. vid. erecta et hirsuta.
dichotoma. *Vahl.* Rs. 17
B. scandens. *Forsk.* (non *L.*)
Valeriana scandens. *Forsk.*
diffusa. *L.* ☉. 24. Rs. 4 P. 4 w. 3
B. polymorpha. *Rich.* var. *Poir.*
discolor. *H.* et *B.* 24.
erecta. *L.* 24. (et? *Burm.* non *Gaert.*) Rs. 1 P. 1 w. 1
B. diandra. *Burm.*
(cfr. B. paniculata.)
erecta. Gaert. vid. hirsuta.
erecta. Burm. vid. glutinosa.
excelsa. *Willd.* ♄. Rs. 15 P. 8 w. 7

BOERHAVIA *Lin.* Rs. 46 P. 75 W. 20
glutinosa. *Vahl.* Rs. 10
B. erecta. *Burm.* (non *L.*)
hirsuta. *Willd. Jacq.* ♄. Rs. 6 W. 4
B. coccinea. *Mill.*
B. erecta. *Gaert.*
B. diffusa. *β. Lam.*
β. B. diandra. *L.* (et? *Burm.*)
B. polymorpha. var. *Rich.*
laxa. vid. decumbens.
litoralis. *H.* et *B.* 4.
mutabilis. *R. Br.*
B. tetrandra. *Forst.* var? *R. Br.*
obtusifolia. vid. decumbens.
paniculata. *Lam. Vahl.* 4. (non *Rich.*) Rs. 9
B. erecta. *Sw?* (non *L.*)
B. diandra. *L.* (sec. *Poir.*)
paniculata. Rich. vid. decumbens.
patula. *Vahl. Domb.* ♄. Rs. 7
peruviana. vid. tuberosa.
periplocaefolia. *Commers. Vahl.* ♄. Rs. 16
plumbaginea. *Cav.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 5
polymorpha. vid. caribaea, diffusa, hirsuta, repens.
pubescens. *R. Br.*
pulverulenta. *Dupuis. Vahl.* Rs. 20
repanda. *Willd.* Rs. 18 P. 9 W. 8
Valeriana chinensis. *L.*
Astrephia sinensis. *Dufr.*
repens. *L.* 4. Rs. 21 W. 10
B. polymorpha. var. *Rich.* P. 5
sarmentosa. vid. scandens.
scandens. *L.* ♄. (non *Forsk.*) Rs. 14 P. 7 W. 6
B. sarmentosa. *Brown.*
scandens. Forsk. vid. dichotoma.
tetrandra. *Forst.* Rs. 2 P. 11 W. 12
(cfr. B. mutabilis.)
tuberosa. *Lam.* ♄. Rs. 11
B. peruviana. *Desf.*
verticillata. *Poir.* Rs. 24
virgata. *H.* et *B.* 4.
viscosa. *Lagas.* 4. Rs. 12
vulvariaefolia. *Poir.* Rs. 25
BOHATSCHIA. *Crantz.*
alliacea. vid. Peltaria alliacea.
BOISSIERA. *Domb.*
triternata. vid. Lardizabala biternata.
BOLAX. *Commers. Spreng.* Rs. 1167
aretioides. vid. caespitosus.
caespitosus. *Spreng.* 4. Rs. 1
B. aretioides. *Spreng.*
Azorella aretioides. *Willd.* Hrb. *Humb.*
Azorella caespitosa. *Cav.* (non *Vahl.*)
Azorella caespitosa. *γ. Willd.* W. 520. 2 *γ.*
Azorella crassifolia. *Pers.* P. 673. 2
Azorella gummifera. *Poir.*
Azorella trifurcata. *β. Pers.* P. 673. 4 *β.*
Fischera caespitosa. *Spreng.* prod.
Hydrocotyle gummifera. *γ. Lam.*
Mulinum acaule. *Pers.*
Selinum acaule. *Cav.*

BOLAX. *Commers. Spreng.* Rs. 1167
cladorrhizus. *Spreng.* Rs. 11
Fragosa cladorrhiza. *R.* et *P.*
Azorella cladorrhiza. *Pers.* P. 673. 9
complicatus. *Spreng.* Rs. 11
Chamitis complicata. *Banks.*
crenatus. *Spreng.* 4. Rs. 3
Fragosa crenata. *R.* et *P.*
Azorella crenata. *Pers.* P. 673. 8
filamentosus. *Spreng.* 4. Rs. 2
B. integrifolius. *Spr.* prd.
Azorella Chamitis. *Pers.* P. 673. 3
Azorella filamentosa. *Vahl.* W. 520. 1
Azorella integrifolia. *Raeusch.*
Chamitis integrifolia. *Gaert.*
glebaria. vid. gummifer.
gummifer. *Spreng.* 4. Rs. 4
B. Glebaria. *Commers.*
B. trifurcatus. *Spreng.*
Azorella caespitosa. *Vahl.* (non *Cav.*) W. 520. 2
Azorella tricuspidata. *Poir.*
Azorella trifurcata. *Pers.* P. 673. 4
Chamitis tricuspidata. *Gaert.*
Chamitis trifurcata. *Gaert.*
Hydrocotyle gummifera. *Lam.*
β. Mulinum microphyllum. *Pers.* P. 687. 2
Selinum microphyllum. *Cav.*
integrifolius. vid. filamentosus.
lycopodioides. *Spreng.* Rs. 5
Azorella corymbosa. *Pers.* P. 673. 5
Fragosa corymbosa. *R.* et *P.*
multifidus. *Spreng.* Rs. 9
Azorella multifida. *Pers.* P. 673. 7
Fragosa multifida. *R.* et *P.*
pedunculatus. *Spreng.* Rs. 6
Azorella pedunculata. *Willd.* Hrb.
proliferus. *Spreng.* Rs. 7
Mulinum proliferum. *Pers.* P. 687. 1
Selinum proliferum. *Cav.*
spinosus. *Spreng.* 4. Rs. 8
Azorella spinosa. *Pers.* 673. 6
Fragosa spinosa. *R.* et *P.*
Mulinum spinosum. *Pers.* 687. 3
Selinum spinosum. *Cav.*
tridentatus. vid. Hydrocotyle tridentata.
trifurcatus. vid. gummifer.
trilobus. vid Hydrocotyle triloba.
BOLDOA. *Cav.* Rs. 150
lanceolata. *Lagas.* ♄. Rs. 3
Salpianthus arenarius. *H.* et *B.*
ovatifolia. *Lag.* ♄. Rs. 2
purpurascens. *Cav.* Rs. 1
BOLEUM. *Desv.*
asperum. vid. Vella aspera.
BOLTONIA. *Herit.* P. 1884 W. 1513
asteroides. *Mich.* 4. P. 2 W. 1
Matricaria asteroides. *L.*
Chrysanthemum carolinianum. *Willd.*
glastifolia. *Herit.* 4. P. 1 W. 3
BONAREA. *Mirbel.* vid. Alstroemeria.
BOMBAX. *Lin.* P. 1626 W. 1284
bounopozense. *Beauv.* ♄.
carolinoides. vid. Carolinea minor.

BOMBAX. *Lin.* P. 1626 W. 1284
Ceiba. *L.* ♄. P. 3 W. 3
B. quinatum. *Jacq.*
Conyza. vid. B. Gossypium.
Erianthus. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
globiferum. (*Raeusch.*) ♄.
globosum. *Aubl.* ♄. P. 5 W. 5
Gossypium. *L.* ♄. P. 6 W. 6
B. Conyza. *Burm.*
grandiflorum. vid. Carolinea insignis.
heptaphyllum. *L.* ♄. P. 4 W. 4
B. septenatum. *Jacq.*
mediterraneum. *Arrud.*
pentandrum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Ceiba pentandra. *Gaert.*
pyramidatum. vid. Ochroma Lagopus.
quinatum. vid. B. Ceiba.
septenatum. vid. heptaphyllum.
ventricosum. *Arrud.*
villosum. *Mill.* ♄.
vitifolium. *Willd.* ♄. W. E. 783. 2
BOMBYX. *Medic. Moench.* vid. Hibiscus phoeniceus.
BONAMIA. *Pet. Th.* RS. 768
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄. RS. 1
BONAPARTEA. *Ruiz.* et *Pav.* VI. 3
ACANTHOSPORA. *Spreng.*
juncea. *R.* et *P.* 4. ♄.
Agave geminiflora. *Autor.*
Dracaena Boscii. *H. Cels. Zeyh.*
Dracaena filamentosa. *Scanag.*
Littea geminiflora. *Brunnh.*
Tillandsia juncea. *Poir.*
Yucca Boscii. *Desf.*
strobilantha. *R.* et *P.* ♄.
Tillandsia strobilantha. *Poir.*
BONAROTA. *Scop.*
chamaedrifolia. vid. Pacderota Bonarota.
BONATEA. *Willd.* P. 1976 W. 1588
speciosa. *Willd.* 4. P. 1 W. 1
Orchis speciosa. *Thunb. L. fil.*
BONAVERIA. *Neck. Desv.* vid. Coronilla securidaca.
BONNETIA. *Swartz.* P. 1301 W. 1050
palustris. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
Mahurea palustris. *Aubl.*
BONPLANDIA. *Willd.* (non *Cav.*)
trifoliata. *H.* et *B.* ♄.
Angostura Cuspare. *R.* et *S.* 677. 1
Cusparia febrifuga. *Humb.*
BONPLANDIA. *Cav.*
gemmiflora. vid. Caldasia heterophylla.
BONTIA. *Lin.* P. 1501 W. 1208
daphnoides. *L.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. B. minor.)
germinans. vid. Avicennia tomentosa.
minor. *Gaert. fil.*
B. daphnoides. *L.* var. *Gaert.*

BOOPIS. *Juss.* P. 1969 W. 1582
anthemoides. *Juss.* 4. P. 2 W. 2
balsamitaefolia. *Juss.* 4. P. 1 W. 1
Scabiosa sympaganthera. *R.* et *P.*
tribuloides. *Juss.*
BOOTIA. *Neck.*
vulgaris. vid. Saponaria officinalis.
BORAGINOIDES. *Moench.*
aculeata. vid. Trichodesma africana.
sagittata. vid. Trichodesma indica.
BORAGO. *Lin.* RS. 635 P. 360 W. 283
africana. vid. Trichodesma africana.
cordifolia. vid. orientalis.
crassifolia. *Vent.* 4. RS. 7 P. 6 W. E. 179. 2
cretica. *Willd.* 4. RS. 4 P. 8 W. 7
indica. vid. Trichodesma indica.
laxiflora. *Dec. Poir. Willd.* 4. RS. 6 W. E. Sup. p. 9
Anchusa laxiflora. *Dec.* RS. 6 53. 3
longifolia. *Poir.* 4. RS. 2 P. 4 W. 4
macranthera. *Russ.* RS. 5
officinalis. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
orientalis. *L.* 4. RS. 3 P. 7 W. 7
B. cordifolia. *Moench.*
verrucosa. vid. Trichodesma africana.
zeylana. vid. Trichodesma zeylana.
BORASSUS. *Lin.* P. 2241 W. 1807
caudata. *Lour.* ♄.
flabelliformis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Lontarus domestica. *Gaert.*
gomutus. vid. Arenga saccharifera.
pinnatifrons. vid. Chamaedorea gracilis.
tunicata. *Lour.* ♄.
BORBONIA. *Lin.* P. 1682 W. 1329
vid. Liparia.
alata. *Willd.* ♄.
angustifolia. *Lam.* ♄.
(cfr. B. trinervia.)
axillaris. *Lam.* ♄.
barbata. *Lam.* ♄.
ciliata. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
B. perforata. *Thunb.*
B. perfoliata. *Lam?*
Crotallaria perfoliata. *L.*
cordata. *L.* ♄. (non *Ard.*) P. 7 W. 7
B. cordifolia. *Lam.*
cordata. Ard. vid. Rafnia elliptica.
cordifolia. vid. cordata.
crenata. *L.* ♄. P. 8 W. 8
ericaefolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1.
globosa. *Gaert. fil.*
(cfr. Laurus globosa.)
lanceolata. *L.* ♄. P. 3 W. 3
parviflora. *Lam.* ♄.
perfoliata. *Thunb.* ♄. (non *Lam.*) P. 4 W. 4
perfoliata. Lam. vid. ciliata.
perforata. vid. ciliata.
serrulata. *Thunb.*

BORBONIA. *Lin.* P. 1682 W. 1329
tomentosa. vid. Liparia villosa.
trinervia. *L.* ♄. P. 2 W. 2
B. angustifolia. *Lam?*
Liparia hirsuta. *Moench.*
undulata. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 6
BORCKHAUSENIA. *Roth.* vid. Teedia.
BORCKHAUSENIA. *Flor. Wett.* vid. Fumaria.
BORONIA. *Smith.* P. 958
alata. *Smith.* ♄.
crenulata. *Smith.* ♄.
denticulata. *Smith.* ♄.
parviflora. *Smith.* ♄.
pilonema. *Labil.* ♄.
pilosa. *Labil.* ♄.
pinnata. *Andr.* ♄. P. 1
polygalifolia. *Smith.* ♄.
serrulata. *Smith.* ♄.
tetrandra. *Labil.* ♄.
triflora. vid. Rafnia triflora.
BORRERIA. *Meyer.* IV. 1
parviflora. *Meyer.*
stricta. *Meyer.*
Spermacoce stricta. *L?*
suaveolens. *Meyer.* ♄.
verticillata. vid. Spermacoce verticillata.
BORYA. *Willd* (non *Labil.*) P. 2182
*Forestiera. *Poir.* [W. 1757
*Adelia. *Mich.* (non *Lin.*)
*acuminata. *Mich.* ♄. P. 4 W. 4
*cassinoides. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
*ligustrina. *Mich.* ♄. P. 3 W. 3
nitida. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 66
*porulosa. *Mich.* ♄. P. 2 W. 2
prinoides. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 66
retusa. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 66
BORYA. *Labil.* VI. 1
Baumgartenia. *Spreng.*
lucens. *Labil.* ♄.
Daviesia lucens. *Lam.* ill.
nitida. *R. Br.* ♃.
sphaerocephala. *R. Br.*
BOSCIA. *Thunb.* (non *Lam.*) Rs. 597 P. 337 W. 266
undulata. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
BOSCIA. *Lam.* vid. Pudoria.
BOSEA. *Lin.* Rs. 1143 P. 662 W. 504
cannabina. *Lour.* ♄. Rs. 2
Yervamora. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
BOSSIAEA. *Vent.* W. 1342
Bossiaea. *Pers.* 1689
cinerea. *Ait. R. Br.* ♄.
heterophylla. *Smith. Ait.* ♄. P. 1 W. 1
B. lanceolata. *Sims.*
Platylobium lanceolatum. *Andr.* P. 1681. 3
Platylobium ovatum. *Andr.* (sec. *Ait.*)
lanceolata. vid. heterophylla.
linophylla. *R. Br. Ait.* ♄.
microphylla. *Smith.* ♄.
Platylobium microphyllum. *Sims.*
ovata. *Smith. Dryand.* ♄.
Platylobium ovatum. *Andr.* P. 1681. 4
(cfr. B. heterophylla.)

BOSSIAEA. *Vent.* W. 1342
Bossiaea. *Pers.* 1689
prostrata. *R. Br. Ait.* ♄.
rufa. *R. Br. Ait.* ♄.
Scolopendrium. *Ait.* ♄.
B. Scolopendria. *Smith.*
Platylobium Scolopendrium. *Andr. Vent.*
BOSWELLIA. *Roxb. Colebr.* X. 1
serrata. *Roxb.* ♄.
Amyris species? *Stackh.*
thurifera. *Roxb.* ♄.
BOTOR. *Adans.* vid. Dolichos tetragonolobus.
BOTRIA. *Lour.* Rs. 940
africana. *Lour.* ♄. Rs. 1
BOTRYCERAS. *Willd.* Rs. 539
laurinum. *Willd.* ♄. Rs. 1
Amyris novae Hollandiae. *Hortul. gall.*
Personiae species? *Spreng.*
BOUTELOUA. *Lagas.* vid. Actinochloa.
litigosa. vid. Aristida americana.
melicoides. vid. Atheropogon apludoides.
racemosa. vid. Atheropogon racemosus.
BOUTONIA. *Hort. Erf.*
pomifera. vid. Goodenia paniculata.
BOUVARDIA. *Salisb.* Rs. 454
triphylla. *Salisb.* ♄. Rs. 1
Houstonia coccinea. *Andr.* P. 240. 5 W. E. 136. 1
Ixora americana. *Jacq.* (non *L.*)
Ixora ternifolia. *Cav.* P. 251. 5
(non Knoxia purpurea. *Lam.*)
versicolor. *Ker.* ♄.
BOWLESIA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 1169 P. 675
geniculata. *Spreng.* Rs. 4
Peucedanum geniculatum. *Forst.* p. 689. 14 W. 536. 11
incana. *R.* et *P.* ☉. Rs. 2 P. 3
lobata. *R.* et *P.* ☉. Rs. 3 P. 2
palmata. *R.* et *P.* Rs. 1 ☉. P. 1
BRABEJUM. *Lin.* Rs. 536 P. 218 W. 1881
stellatum. vid. stellulifolium.
stellulifolium. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
B. stellatum. *Thunb.*
Brabyla capensis. *L.*
BRABYLA. *Lin.*
capensis. vid. Brabejum stellulifolium.
BRACHYELYTRUM. *Beauv.*
aristatum. vid. Mühlenbergia erecta.
BRACHYGLOTTIS. *Forst.* vid. Cineraria.
BRACHYLAENA. *R. Brown.* vid. Baccharis nereifolia.
BRACHYLOBUS. *All.*
Brachyolobus. *Desv.* vid. Sisymbrium.
BRACHYPODIUM. *Beauv.* vid. Triticum.
asperum. vid. Festuca rigida.

BRACHYPODIUM. *Beauv.* vid. Triticum.
Barrelieri. vid. Festuca Barrelieri.
caespitosum. vid. Bromus caespitosus.
cenisium. vid. Poa cenisia.
ciliatum. vid. Festuca distachya.
commutatum. vid. Bromus commutatus.
distachyum. vid. Festuca distachya.
festucoides. vid. Triticum hispanicum.
gracile. vid. Festuca gracilis.
interruptum. vid. Festuca interrupta.
litorale. vid. Festuca litoralis.
longifolium. vid. Bromus longifolius.
Nardus. vid. Triticum tenellum.
phoenicoides. vid. Festuca phoenicoides.
pinnatum. vid. Festuca pinnata.
Pluckenetii. vid. Festuca caespitosa.
ramosum. vid. Festuca caespitosa.
retusum. vid. Festuca caespitosa.
rupestre. vid. Bromus rupestris.
sylvaticum. vid. Festuca gracilis.
tenellum. Tratt. vid. Triticum tenuiculum.
Tenorii. vid. Bromus loliaceus.
tenue. vid. Lolium perenne.
tenuiflorum. vid. Festuca tenuiflora.

BRACHYSCOME. *Cassin.*
Billardieri. vid. Bellis aculeata.

BRACHYSEMA *R. Brown.* XVII. 1
latifolium. *R. Br. Ait.* ♄.

BRACHYSTEMUM. *Mich.* vid. Pycnanthemum.
linifolium. vid. Pycnanthemum virginicum.

BRADLEJA. *Schreb.* P. 2129 W. 1732
Glochidium. *Gaert.* ♄. P. 3 W. 3
B. ramiflora. *Raeusch.*
Glochidium ramiflorum. *Forst.*
Nephroja. *Lour.* ♄.
philippensis. *Cav.*
ramiflora. vid. B. Glochidium.
sinica. *Gaert.* ♄. P. 1 W. 1
zeylanica. *Gaert.*

BRAGANTIA. *Lour.* (non *Vand.*) P. 1212
racemosa. *Lour.* ♄. P. 1

BRAGANTIA. *Vand.* RS. 850
Vandelli. *R.* et *P.* RS. 1

BRAMIA. *Lour.*
indica. vid. Herpestis Brownei.

BRASENIA. *Schreb.* XIII. 1
— —
BRASENIA. *Pursh.*
peltata. vid. Hydropeltis purpurea.

BRASILIASTRUM. *Lam.*
americanum. α. *Lam.* vid. Comocladia Brasiliastrum.
americanum. β. *Lam.* vid. Picramnia antidesma.

BRASSAVOLA. *R. Brown.* vid. Cymbidium cucullatum.

BRASSAVOLA. *Adans.* vid. Helenium.

BRASSIA. *R. Brown.* XX. 1
maculata. *R. Br. Ait.* 4.

BRASSICA. *Lin.* P. 1575 W. 1245
agrestis. vid. orientalis.
alpina. *L.* 4. P. 5 W. 5
Turritis Brassica. *Leers.*
Erysimum alpinum. *Roth.* (non *Pers.*)
arborea. vid. oleracea.
arvensis. *L.* 4. (non *Habl.*) P. 3 W. 4
B. purpurea. *Mill.*
Turritis arvensis. *Ait.*
arvensis. Habl. vid. campestris.
asperifolia. vid. B. Napa et B. Rapa.
austriaca. *Willd.* ⊙. P. 1* W. 2
B. orientalis. *L.* var. *Poir.*
Erysimum austriacum. *Roth.*
balearica. *Rich.* ♄. P. 8
Botrytis. vid. oleracea.
campestris. *L.* ⊙. P. 2 W. 3
B. arvensis. *Habl.* (non *L.*)
capitata. vid. oleracea.
Cheiranthus. *Vill.* ♂. P. 27 W. 21
B. Erucastrum. *Thuil.* (non *L.*)
Sinapis Tournefortii. *All.*
β. Sinapis recurvata. *All.*
Raphanus erucoides. *L. fil?*
(cfr. B. montana.)
chinensis. *L.* ♂. P. 13 W. 12
crassifolia. *Vahl.* P. 10 W. 24
cretica. *Lam.* ♄. P. 12 W. 10
elongata. *Ehrh.* ♂. P. 26 W. 20
Eruca elongata. *Baumg.*
Sinapis laevigata. *Pall.* ind. t.
Eruca. *L.* ⊙. P. 19 W. 18
Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*
Sinapis Eruca. *Roehl.*
Eruca foetida. *Moench.*
Erucastrum. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 18 W. 17
Eruca Erucastrum. *Fl. Wett.*
Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*
Erucastrum. Thuil. vid. B. Cheiranthus.
Erucastrum. Reich. vid. Sisymbrium tenuifolium.
Erucoides. vid. oleracea.
fimbriata. vid. oleracea.
fruticulosa. *Cyril.* ♄.
gongyloides. vid. oleracea.
gravine. *Tenor.*
(cfr. Raphanus cheiranthifolius.)
hirta. *Moench.* ⊙. P. 22
hispida. *Tenor.*
laciniata. vid. oleracea.
laevigata. *Lagas.*

BRASSICA. *Lin.* P. 1575 W. 1245
lucida. *Hort. Erf. Zeyh.*
lyrata. *Desf.* ⊙. ♂. P. 28 W. 23
magellanica. *Juss.* P. 25
monensis. vid. Sisymbrium monense.
montana. *Dec.*
B. Cheiranthus. *β. Vill.*
muralis. vid. Sisymbrium tenuifolium.
muscovitica. vid. oleracea.
napobrassica. vid. oleracea.
Napus. *L.* ♂. 2. P. 6 W. 6
B. oleifera. *Moench.*
B. asperifolia. *Lam.*
Rapa Napus. *Mill.*
odorata. *Schrank.* ⊙.
oleifera. vid. B. Napus.
oleracea. *Lin.* ♂. P. 9 W. 8
B. rotunda. *Mill.*
B. arborea. *Mill.*
B. Botrytis. *Mill.*
B. capitata. *Hortul.*
B. Erucoides. *Hornem.*
B. fimbriata. *Hort.*
B. gongyloides. *Mill.*
B. laciniata. *Mill.*
B. muscovitica. *Mill.*
B. napobrassica. *Mill.*
B. peregrina. *Mill.*
B. praecox. *Hort.*
B. pyramidalis. *Hort.*
B. rubra. *Hort.*
B. sabauda. *Hort.*
B. sabellica. *Hort.*
B. selenicea. *Hort.*
B. sylvestris. *Mill*
B. viridis. *Hort.*
orientalis. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
B. campestris. *Mattusch.* (non *L.*)
B. Turrita. *Weig.*
B. perfoliata. *Lam.*
Erysimum orientale. *Roehl. Spr.*
Erysimum glaucum. *Moench.*
Erysimum perfoliatum. *Crantz.*
β. B. agrestis. *Lam.*
patens. vid. Sisymbrium patens.
peregrina. vid. oleracea.
perfoliata. vid. orientalis.
pinnatifida. *Desf.* P. 24 W. 19
polymorpha. *Murr.* 2. P. 16 W. 15
praecox. vid. oleracea.
Pseudoerucastrum. *Brot.*
purpurascens. *Russ.*
purpurea. vid. arvensis.
pyramidalis. vid. oleracea.
Rapa. *L.* ♂. P. 7 W. 7
B. asperifolia. var. *Lam.*
Sinapis tuberosa. *Poir.*
Rapa oblonga. *Mill.*
β. Rapa rotunda. *Mill.*
Richerii *Vill.* 2. P. 11 W. 9.
rubra. vid. oleracea.
sabauda. vid. oleracea.
sabellica. vid. oleracea.
selenicea. vid. oleracea.

BRASSICA. *Lin.* P. 1575 W. 1245
sempervirens. *Schrank. Hort. par.* ♂. (et? *Tenore.*)
subhastata. *Willd.* 2. P. 15 W. 14
Sisymbrium subhastatum. *Willd.* E. 756 20
subularia. *Brot.* ⊙. P. 20
Sisymbrium Parra. *L.* (sec. *Roem.*)
suffruticosa. *Desf.* ♄. P. 4 W. 11
sylvestris. vid. oleracea.
teretifolia. *Desf.* 2. P. 17 W. 16
Tournefortii *Gouan. Desf.* ⊙.
turgida. *Pers.* P. 21
Turrita. vid. orientalis.
vesicaria. *L.* ⊙. P. 23 W. 22
villosa. vid. Raphanus cheiranthifolius.
violacea. *L.* ♂. P. 14 W. 13
viridis. vid. oleracea.
Washitana. *Mühlbg.* ♂.
Stanleyae species? *Nutt.*
BRATHYS. *Lin. fil. Mutis.*
juniperina. vid. Hypericum Brathys.
BRAUNEA. *Willd.*
menispermoides. vid. Cocculus radiatus.
BRAYA. *Sternb.* et *Hop.* XV. 2
alpina. *Sternb.* et *Hop.* 2.
BREDEMEYERA. *Willd.* P. 1663 W. 1314
floribunda. *Willd.* ♄ P. 1 W. 1
BREWERIA. *R. Brown.* Rs. 691
linearis. *R. Br.* Rs. 1
media. *R. Br.* Rs. 2.
pannosa. *R. Br.* Rs. 3
BREXIA. *Pet. Th.* vid. Venana.
BREYNIA. *Forst.* Rs. 1056 W. 1926
FORSTERIA. *Scop.*
axillaris. vid. distycha.
distycha. *Forst.* ♄ Rs. 1 W. 1.
B. axillaris. *Spreng.*
paniculata. *Spr.* ♄. Rs. 2
BRICKELLIA. *Rafin.* vid. Ipomopsis.
BRIDELIA. *Willd.* P. 2153 W. 1886
CLUYTIA. *Roxb.*
fruticosa. vid. spinosa.
*montana. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
*scandens. *Roxb.* ♄. P. 3 W. 2
*spinosa. *Roxb.* ♄. W. 3
B. fruticosa. *Pers.* 2.
BRIGNOLIA. *Berthol.*
pastinacaefolia. *Berth.*
Sium siculum. *L.* (sec. *Isid.*) P. 699. 16 W. 544. 15
BRILLANTAISIA. *Beauv.*
owariensis. *Beauv.*
BRINDONIA. *Pet. Th.* vid. Oxycarpus.
BRISSONIA. *Neck.* vid. Galega.
BRIZA. *Lin.* Rs. 289 P. 169 W. 135
bipinnata. vid. Poa cynosuroides.
canadensis. *Mich.* P. 3
Poa canadensis. *Beauv.*
Megastachya canadensis *R. et S.* 501. 28
capensis. vid. Poa brixoides.

BRIZA. *Lin.* Rs. 289 P. 169 W. 135
caroliniana. Lam. vid. Uniola paniculata.
caroliniana. Walt. vid. Poa megastachya.
Clusii. vid. lutescens.
cynosuroides. vid. Poa sicula.
distycha. vid. Poa sicula.
elatior. *Sib.* et *Sm.* 2 Rs. 5
Eragrostis. L. vid. Poa megastachia.
Eragrostis. Pall. vid. Poa Eragrostis.
erecta. *Lam.* P. 6
Chascolytrum elegans. *Desv.* Rs. 323 1
geniculata *Thunb.* Rs. 4 P. 5 w. 4
humilis. *Bbrst.* ⊙. Rs. 8
B. spicata. *Sib.* et *Sm.* (sec. Rec. Goett)
lutescens. *Desv.*
B. Clusii. *Faucault.*
maxima. *L.* ⊙. Rs. 6 P. 8 w. 6
β. B. monspessulana. *Gouan.*
(cfr. B. rubens.)
media. *L.* 2. Rs. 3 P. 4 w. 3
B. tremula. *Lam. Koel.*
β. B. viridis. *Pall.*
megastachya. vid. Poa megastachia.
minor. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 w. 1
monspessulana. vid. maxima.
montana. *Brouss.*
mucronata. *Lam.*
Calotheca brizoides. *Beauv.* Rs. 322. 1
Bromus brizoides. *Lam?*
(cfr. Uniola mucronata.)
oblonga. vid. Poa megastachya.
rubens. *Lam.* ill. *Poir.* ⊙.
P. rubra. *Pers.* Rs. 9 P. 7.
B. maxima. γ. *Lam. Enc.*
B. maxima. δ. *Dec.*
rubra vid. rubens.
spicata. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. 7
(cfr. B. humilis.)
spicata. Lam. vid. Uniola spicata.
subaristata. *Lam.*
Chascolytrum subaristatum. *Desv.* Rs. 323. 2
Calotheca elegans. *Beauv.*
tremula. vid. media.
virens. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
viridis. vid. media.

BRODIAEA. *Smith.* Rs. 139
congesta. *Sm.* 2. Rs. 2
grandiflora. *Sm.* 2. Rs. 1
Hookera coronaria. *Salisb.*

BROMELIA. *Lin.* P. 763 W. 602
Acanga. *L.* ħ. P. 12 W. 10
Ananas. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Ananas ovata. *Mill.*
β. Ananas pyramidalis. *Mill.*
γ. Ananas viridis. *Mill.*
(cfr. B. lunida et semiserrata.)
Aquilegia. vid. bracteata.
bicolor. *R.* et *P.* 2. P. 5
bracteata. *Sw.* 2. ħ. P. 8 W. 5
B. Aquilegia. *Salisb.*

BROMELIA. *Lin.* P. 762 W. 602
chrysantha. *Jacq.* ħ. P. 10 W. 7
haemisphaerica. vid. humilis.
humilis. *L.* ħ. P. 11 W. 9
B. haemisphaerica. *Lam.*
incarnata. *R.* et *P.* 2. P. 3
inermis. vid. semiserrata.
karatas. *L.* ħ. P. 6 W. 3.
lingulata. *L.* ħ. P. 7 W. 4
lucida. *Willd.* ħ. W. E. 379. 3
B. Ananas. γ. *Willd.* Spec.
Ananas lucida. *Mill.*
lutea. *Meyer.* ħ.
Mertensii. *Meyer.* ħ.
mexicana. (*Nois.*)
muricata. *Arrud.*
nudicaulis. vid. Pitcairnia latifolia.
pallida. *Ker.*
paniculata. *Sw.* ħ. P. 9 W. 6
Pinguin. *L.* ħ. P. 2 W. 2
Ananas Pinguin. *Mill. Gaert.*
pyramidalis. *Sims.*
Sagenaria. *Arrud.*
semiserrata. *Willd.* ħ. W. E. 379. 2
B. Ananas β. inermis. *Pers.*
sphacelata. *R.* et *P.* P. 4
spicata. *Lam.*
sylvestris. *Willd.* ħ. W. E. Sup. p. 16
variegata. *Arrud.* 2.

BROMUS. *Lin.* Rs. 325 P. 172 W. 140
agrestis. vid. erectus.
alopecuroides. *Poir.* (non *Lag.*)
B. alopecuros. *Vahl.* [Rs. 23 P. 11 W. 6
B. contortus. *Desf.*
B. squarrosus. *Brot.* (non *L.*)
alopecuroides. Lag. vid. Koeleria cristata.
alopecuros. vid. alopecuroides.
altissimus. *Pursh.* 2. (non *Web.*) Rs. 30
altissimus. Web. vid. asper.
ambiguus. vid. Festuca bromoides.
angustifolius. vid. erectus.
aquaticus. vid. giganteus.
arenarius. *Labil.* Rs. 14
B. australis. *R. Br.?*
arundinaceus. vid. Festuca elatior.
arvensis. *L.* ⊙. (non *sequent.*)
B. versicolor. *Poll. Koel.*
B. secalinus. *Leers.* (sec. *Beauv. Poir.*)
B. multiflorus. *Weig.* (non *Roth.*)
B. erectus. β. *Huds?*
B. hordaceus. *L.?*
B. polymorphus. *Hortul.* (non *Huds.*)
arvensis. Poll. vid. erectus.
arvensis. Lam. vid. pratensis.
asper. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 27 P. [18 W. 13]
B. altissimus. *Web. Wigg.*
B. dumetorum. *Lam.*
B. hirsutus. *Curt.*
B. montanus *Scop. Koel. Suter. Poll.*
B. nemoralis. *Huds.*
B. nemorosus. *Vill.*
B. ramosus. *Murr.*
B. sylvaticus. *Vogler.* (non *Sm. Host.*)
B. versicolor. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
Schenodorus asper. *Gaud.*

BROMUS. *Lin.* Rs. 325 P. 172 W. 140
asper. Pall. vid. erectus.
australis. *R. Br.* Rs. 15
(cfr. B. arenarius.)
avenaceus. *Lam.* Rs. 54
barbatus. *Sebast.* et *Maur.*
Biebersteinii. *R. et S.* 2. Rs. 11
B. chloroticus. *Bbrst.*
B. inermis. *Steven.* (non *L.*)
bifidus. *Thunb.* W. 9
Avena bifida. *Beauv.*
Trisetum flavescens. γ. alpestre. *Gaud?* (sec. *R. et S.*)
brizoides. vid. Briza mucronata.
Buxbaumii. vid. Festuca distachya.
caespitosus. *Host.* 2. (non *Desf.*)
B. pinnatus. β. *Vill.*
B. gracilis. *Hall. fl.*
Triticum gracile. *Dec.*
Triticum pirnatum. β. *Dec.* supl.
Brachypodium caespitosum. *R. et S.* 345. 3
caespitosus. Desf. vid. retusus.
Caldasii. *H. et B.* ⊙.
Schenodorus Caldasii. *R. et S.* 341. 30
canadensis. *Mich.* 2. Rs. 12
B. ciliatus. *L.?* (sec. *Pursh*)
canariensis. *Zucc.*
(cfr. B. lanceolatus.)
capillaris. vid. Eleusine domingensis.
catharticus. *Vahl.* Rs. 26 P. 16 W. 11
chloroticus. vid. B. Biebersteinii.
ciliatus. *L.* 2. (non *sequent*) Rs. 36 P. 22 W. 15
(cfr. B. canadensis.)
ciliatus. Huds. vid. madritensis.
ciliatus. Lam. vid. Festuca distachia.
commutatus. *Schrad.* ♂. Rs. 3 P. 2 W. E. 102. 2
B. racemosus. *Gaud.*
B. velutinus. β. *Gaud.*
B. multiflorus. *Roth. Willd.* (non *Syn*)
B. pendulinus. *Desf.?* (non *Sessé*)
Brachypodium commutatum. *Beauv.*
compactus. vid. mollis.
compressus. vid. pendulinus.
confertus. *Bbrst.* ⊙. Rs. 8
conglomeratus. vid. mollis.
contortus. vid. alopecuroides.
corniculatus. vid. rupestris et Festuca gracilis.
cristatus. vid. Trisetum cristatum.
dactyloides. *Roth.* Rs. 59
Dactylis pungens. *Hornem?*
decumbens. vid. Poa decumbens.
dertonensis. vid. Festuca bromoides.
diandrus. Smith. vid. madritensis.
diandrus. Roth. vid. pilosus.
digitatus. vid. madritensis.
dilatatus. vid. madritensis.
distachyus. vid. Festuca distachya.
distychus. vid. sterilis.
divaricatus. vid. lanceolatus et lanuginosus.

BROMUS. *Lin.* Rs. 325 P. 172 W. 140
dumetosum. *Gaud.* (non? *Lam.*)
dumetosum. Lam. vid. asper.
dumosus. vid. Festuca gracilis.
Ehrharti. vid. secalinus.
elatior. vid. Festuca pratensis.
elongatus. *Gaud.* ⊙. Rs. 2
erectus. *Smith.* 2. Rs. 10 P. 4
B. agrestis. *All. Host.*
B. angustifolius. *Schrank. Bbrst.*
B. arvensis. *Lam.* fl. fr. (non *Poll.*)
B. asper *Pall.* ind. t.
B. glaucus. *Lapeyr.*
B. montanus. *Fl. Wett.*
B. odoratus. *Gouan.*
B. perennis. *Vill.*
B. pratensis. β. *Lam.*
B. pseudarvensis. *Koel.*
Schenodorus. erectus *Gaud.*
Festuca hirta. *Seen.*
β. Festuca montana. *Savi.* (sec. *Savi*) R. 171. 25
(cfr. B. erectus.)
festucoides. *Link.* Rs. 56
B. Micheli. *Savi?*
fragilis. vid. rupestris.
Gaudini. *R. et S.* ⊙. Rs. 5
B. simplex. *Gaud.* (non *Pers.*)
B. racemosus. *L.?* (sec. *Poir.*)
geniculatus. *L.* ⊙. Rs. 50 P. 26 W. 18
Festuca geniculata. *Willd.* E. 101. 26
Bromus incrassatus. *Lam.*
B. ligustrinus. *All.* (sec. *Deslong.*)
(cfr. Festuca stipoides.)
giganteus. *L.* 2. (non *Leers.*) Rs. 31 W. 20
B. triflorus. *Fl. dan.*
B. strigosus. *Lam.*
B. aquaticus. *Gmel.* Syst.
Festuca gigantea. *Vill.* 2. 171. 34
Schenodorus giganteus. *Gaud.*
giganteus. Leers. vid. Festuca pratensis.
glaber. vid. Triticum repens.
glaucus. *Lapeyr.* 2. Rs. 29
B. erectus. *Smith.* var. *Dec.* (sed non sec. *Lap.* Supl.)
glomeratus. vid. Dactylis glomerata.
gracilis. vid. Festuca gracilis.
grandiflorus. vid. sterilis et tectorum.
grossus. vid. velutinus.
gynandrus. vid. madritensis.
hirsutissimus. *Cyril.* 2.
B. asper. *L.* var? *R. et S.*
hirsutus. *Schrank.* ⊙. (non *Curt.*)
hirsutus. Curt. vid. asper.
hirtus. *Lchtst.* Rs. 58
hordaceus. vid. arvensis et secalinus.
hordeiformis. *Lam.* ⊙? Rs. 51
humilis. vid. scoparius.
japonicus. *Thunb.* ⊙. Rs. 21. P. 10 W. 8
imperialis. vid. purgans.

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140

incrassatus. vid. geniculatus.

indicus. vid. maximus.

inermis. *L.* 4. P. 17 W. 12

Schenodorus inermis. *Gaud.* RS. 341. 8

Festuca inermis. *Dec.*

Festuca speciosa. *Schreb.*

Festuca proceformis. *Pers.* 171. 35 (non *Host.*)

Festuca paeoides. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)

jubatus. *Tenor.* ⊙. (non *Vill.*) RS. 48

jubatus *Vill.* RS. 61

lanatus. *H.* et *B.* ⊙.

Schenodorus lanatus. *R.* et *S.* 341. 27

lanceolatus. *Roth.* ⊙. (et? *Schousb.*) RS. 16 P. 8. W. 5

B. lanuginosus. *β. Poir.*

B. canariensis. *Hortul.* (et? *Zucc.*)

B. divaricatus. *Deslong.* (sec. *Rohde.*)

lanuginosus. *Poir.* RS. 17

B. divaricatus. *β. Deslong.*

(cfr. B. lanceolatus.)

laxiflorus. *Spreng. Zeyh.* 4.

laxus. *Hornem.* 4. (et? *Mart.*) RS. 20

leptostachys. vid. mollis.

ligusticus. *All.* ⊙. RS. 43

(cfr. B. geniculatus et Festuca rubens et stipoides.)

litoreus. vid. Festuca elatior.

lividus. *H.* et *B.* ⊙.

Schenodorus lividus. *R.* et *S.* 341. 26

loliaceus. *Tenor.*

Brachypodium loliaceum. *R.* et *S.* 345. 7 (non 22)

Brachypodium Tenorii. *R.* et *S.* in corrig.

longiflorus. *Willd.* 4. W. E. sup. p. 6

longifolius. *Schousb.* 4. P. 32

Brachypodium longifolium. *Beauv.* RS. 345. 9

macrostachys. *Desf.* RS. 21 P. 12

madritensis. *L.* 4. (non *Cav.*) RS. 42 P. 29 W. 26

B. ciliatus. *Huds.*

B. diandrus. *Smith.* (non *Roth.*)

B. digitatus. *Poir.* (cit. *Beauv.*)

B. gynandrus. *Roth.*

B. muralis. *Huds.*

B. villosus. *Forsk.*

Festuca madritensis. *Desf.*

(cfr. B. rigidus.)

madritensis. Cav. vid. maximus.

massiliensis. *Forsk.* RS. 63

maximus. *Desf.* ⊙. (non *Roth.*) RS. 49

B. madritensis. *Cav.* (non *L.*)

B. rigens. *Vand.* (non *L.*)

B. sterilis. *Brot.*

B. sterilis. var. *Poir.* it.

B. indicus. *Hortul.*

maximus. Roth. vid. pilosus.

Micheli. *Savi.* RS. 44.

(cfr. B. festucoides.)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140

mollis. *L.* ♂. RS. 7 P. 3 W. 3.

B. polymorphus *α. Huds.*

B. secalinus. *γ. Lam.*

β. B. nanus. *Weig.*

γ. B. m. leptostachys. *Pers.*

δ. B. m. conglomeratus. *Pers.*

B. compactus. *Hortul.*

B. multiflorus. *Hortul.*

ε. B. m. capensis. *R.* et *S.*

B. mollis. *Thunb.*

montanus. *Poll. Gmel.* fl. b. ⊙. (non *Autor.*) RS. 32

montanus. Autor. vid. repens.

montanus. Fl. Wett. vid. erectus.

multifidus. vid. velutinus.

multiflorus. Roth. vid. commutatus.

multiflorus. Weig. vid. arvensis.

multiflorus. Smith. vid. secalinus.

multiflorus. Hortul. vid. mollis. *δ.*

multispicatus. *R.* et *S.* ⊙. RS. 45

B. polystachyus. *Dec.* (non *Forsk.*)

muralis. vid. madritensis.

murorum. vid. pilosus.

nanus. vid. mollis.

nemoralis. vid. asper.

odoratus. vid. erectus.

ovatus. vid. Trisetum ovatum.

ovinus. vid. Festuca ovina.

pallens. *Cav.* RS. 35 P. 20

parviflorus. *Desf.* ⊙.

patentissimus. vid. triflorus.

pauciflorus. *Schum.*

pauper. vid. Festuca distachya.

pectinatus. *Thunb.* RS. 13 P. 7 W. 4

pendulinus. *Sessé. Schrad.* ⊙. (non *Desf.*) RS. 28

B. compressus. *Lag.*

pendulinus. Desf. vid. commutatus.

pentastachyus. *Tineo.* ⊙.

perennis. vid. erectus.

phleoides. Vill. All. vid. Koeleria phleoides.

phleoides. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.

phoenicoides. vid. Festuca phoenicoides.

Phoenix. *Gmel.* Syst. RS. 62

pilosus. *Dietr.* 4. (non *Spreng.*)

B. maximus. *Roth.* (non *Desf.*) [RS. 47

B. diandrus. *Roth.* (non *Smith.*)

B. murorum. *Bernh.*

pilosus. *Spreng.*

pinnatus. L. vid. Festuca pinnata.

pinnatus. Fl. dan. vid. Festuca gracilis.

pinnatus. β. Vill. vid. caespitosus.

pitensis. *H.* et *B.* ⊙. RS. 39

platystachyus. vid. Festuca distachya.

Pluckenetii. Host. vid. retusus.

Pluckenetii. All. vid. Festuca caespitosa.

poaeformis. *Spreng.* ⊙. (non *Forsk.*) RS. 55

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
poaeformis. *Forsk.*
polymorphus. vid. mollis, racemosus, secalinus.
polystachyus. *Forsk.* (non *Dec.*) RS. 60
polystachyus. Dec. vid. multispicatus.
pratensis. Lam. vid. erectus.
pratensis. Ehrh. vid. racemosus.
procerus. *H.* et *B.* ⊙.
Schenodorus procerus. *R.* et *S.* 341. 28
pseudarvensis. vid. erectus.
pubescens. *Mhlbg.* 2. RS. 25 W. E. 102. 6
purgans. *L.* 2. RS. 24. P. 15 W. 10
B. imperialis. *Hortor. suec.*
purpurascens. *Delil.* ⊙.
racemosus. *L.* ♂. (non *Gaud.*) RS. 9 P. 5 W. 24
B. polymorphus. *β. Huds.*
B. pratensis. *Ehrh. Koel.* (non *Lam.*)
B. Ventolanae. *Hortul.*
(cfr B. Gaudini.)
racemosus. Gaud. vid. commutatus.
ramosus. L. vid. Festuca caespitosa.
ramosus. Murr. vid. asper.
retusus. *Pers.* P. 33
Bromus Pluckenetii. *Host.* (non? *All.*)
Brachypodium retusum. *Beauv.*
(cfr. Festuca caespitosa.)
rigens. *L.* (non *Vand.*) RS. 51 P. 27 W. 23
rigens. Vand. vid. maximus.
rigidus. *Roth.* ⊙. RS. 46
B. varius. *Brot.*
B. rubens. *Host.*
B. madritensis. *L.* (sec. *Dec. Pers.*)
rotundatus. *H.* et *B.* 2.
Calotheca rotundata. *R.* et *S.* 322. 1
rubens. L. vid. Festuca rubens.
rubens. Host. vid. rigidus.
rupestris. *Host.* 2.
B. corniculatus. *Lam.*
B. fragilis. *Hall. fil.*
Brachypodium rupestre. *Beauv.* RS. 345. 2.
Triticum pinnatum. *γ. Dec.*
scaberrimus. *Tenor.* ⊙. RS. 64
scoparius. *L.* ♂. RS. 53 P. 28 W. 22
B. humilis. *Cav.*
(non B. rubens. *L.* sec. *Smith.*)
secalinus. *L.* ⊙. (non *Leers.*) RS. [1 P. 1 W. 1
B. squarrosus. *Lam.*
B. arvensis. *Weig.*
B. polymorphus. *γ. Huds.*
B. vitiosus. *Weig.*
B. Ehrharti. *Roem.* (planta junior.)
β. B. multiflorus. *Smith.* (sec. *Lapeyr.*)
B. hordaceus. *L.* (sec. *Lap.*)
secalinus. Leers. vid. arvensis.
segetum. *H.* et *B.* ⊙. RS. 38
simplex. *Pers.* (non *Gaud.*) RS. 6 P. 14
simplex. Gaud. vid. B. Gaudini.

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
spicatus. *Mart.* (quid?)
squarrosus. *L.* ⊙. (non *Brot.*) RS. 18 P. 9 W. 7
B. s. villosus. *Roth.*
β. B. villosus. *Mart.* (et? *Suter.*)
B. squarrosus nanus. *Dec.*
squarrosus. Brot. vid. B. alopecuroides.
squarrosus ruthenicus. vid. wolgensis.
sterilis. *L.* ⊙. RS. 40 P. 24 W. 16
B. distychus. *Moench.*
B. grandiflorus. *Weig.*
(cfr. B. tectorum.)
stipoides. vid. Festuca stipoides.
strictus. vid. Festuca serotina.
strigosus. vid. giganteus.
sylvaticus. Smith. Host. vid. Festuca gracilis.
sylvaticus. Vogler. vid. asper.
tectorum. *L.* ⊙. RS. 41 P. 26 W. 19
B. grandiflorus. *β. Weig.*
B. sterilis. *β. Lam.*
β. B. ciliatus. *Fisch.*
tenuis. *Trineus.* ⊙.
tigurinus. vid. Festuca pinnata.
tomentosus. *Rohde.* (non *Trinius*)
B. lanuginosus. *Poir?* [RS. 57]
tomentosus. *Trinius.*
tortilis. *Presl.*
triflorus. *L.* (non *sequent.*) W. 25
B. patentissimus. *Weig.*
triflorus. Fl. dan. vid. giganteus.
triflorus. Ehrh. vid. Festuca calamaria.
triflorus. Poll. vid. Trisetum striatum.
triflorus. Quomund. vid. Festuca bromoides.
trivalvis. vid. Koeleria phleoides.
triticeus. (*Raeusch.*)
truncatus. vid. Triticum junceum.
turgidus. vid. wolgensis.
unioloides. *H.* et *B.* ⊙.
Schenodorus unioloides. *R.* et *S.* 341. 29
varius. vid. rigidus.
velutinus. *Schrad.* ⊙. RS. 4.
B. velutinus. *α. Gaud.*
B. grossus. *Desf.*
B. secalinus. *β. L.*
B. multifidus. *Gaud.*
(cfr. B. commutatus.)
Ventolanae. vid. racemosus.
versicolor. vid. arvensis.
verticillatus. *Cav.* RS. 34 P. 19
villosus. Forsk. vid. madritensis.
villosus. Suter. Mart. vid. squarrosus.
villosus. Gmel. vid. wolgensis.
vitiosus. vid. secalinus.
wolgensis. *Spreng.* ⊙. RS. 19.
B. squarrosus. *β. Lam.*
B. villosus. *Gmel.* fl. b.?
β. B. turgidus. *Pers?* P. 13.
B. squarrosus ruthenicus. *Ledeb?*

BROSIMUM. *Swartz.* P. 2170 W. 1910
Alicastrum. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
spurium. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2

BROSSAEA. *Lin.* RS. 727 P. 403 W. 375
coccinea. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
(cfr. Epigaea cordifolia.)

BROTERA. *Spreng.* (in *Schrad.* non *sequent*) P. 1959
contrayerba. vid. trinervata.
trinervata. *Pers.* ☉. P. 1
B. contrayerba. *Spreng.*
Nauenburgia trinervata. *Willd.* 1575. 1
(non Millera contrayerba. *Cav.*)

BROTERA. *Spreng.* (in act. soc. Lin.)
persica. vid. Hyptis persica.

BROTERA. *Willd.*
corymbosa. vid. Cardopatum corymbosum.

BROTERA. *Cav.*
ovata. vid. Pentapetes ovata.

BROUGHTONIA. *B. Brown.* vid. Dendrobium sanguineum.

BROUSSONETIA. *Vent.* (non *Orteg.*) P. 2194 W. 1777.

PAPIRIA. *Lam.* (non *Thunb.*)
papyrifera. *Vent.* ♄. P. 1 W. 1
Morus papyrifera. *L.*
Papyrus japonicus. *Lam.*
tinctoria. *H.* et *B.* ♄.
Morus tinctoria. *L.* P. 2062. 10. W. 1664. 9
Morus xanthoxylon. *Mill. Jacq.*
β. Morus. tinctoria. *Mill.*

BROUSSONETIA. *Orteg.*
secundiflora. vid. Virgilia secundiflora.

BROWALLIA. *Lin.* P. 1496 W. 1175
alienata. vid. Ruellia paniculata.
demissa. *L.* ☉. P. 1 W. 1
elata. *L.* ☉. P. 2 W. 2
β. B. c. lactea. *Hort.?*
elongata. *H.* et *B.* ☉.
humifusa. vid. Buchnera humifusa.
lactea. *Gmel.* H. C. ☉.
(cfr. B. elata.)
viscosa. *H.* et *B.* ☉.

BROWNEA. *Lin.* P. 1605 W. 1272
coccinea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
grandiceps. *Jacq.* ♄. P. 2 W. 2
pauciflora. vid. Palavea guianensis.
Rosa de monte. *Berg.* ♄. P. 3 W. 3

BROWNETERA. *Rich.* vid. Podocarpus asplenifolia.

BRUCEA. *Lam.* P. 2206 W. 1776
antidysenterica. vid. ferruginea.
ferruginea. *Herit.* ♄. P. 1 W. 1
B. antidysenterica. *Lam.*
paniculata. (*Raeusch.*) ♄.
sumatrensis. *Spreng.*
virginica. *Hornem. Dietr.* ♄.

BRUGHTONIA. *R. Brown.* vid. Dendrobium sanguineum.

BRUGMANSIA. *Pers.* RS. 695 P. 493
bicolor. *Pers.* ♄. RS. 2 P. 2
Datura sanguinea. *R.* et *P. Willd.* Hrb. RS. p. 791

BRUGMANSIA. *Pers.* RS. 695 P. 498
candida. *Pers.* ♄. RS. 1 P. 1
Datura arborea. *L. H.* et *B.* (non *Hortul.*) W. 377. 7.

BRUGUIERA. *Lam.* (non *Pet. Th.*) P. 1157
*RHIZOPHORA. *Aut. cit.* W. 931
*gymnorrhiza. *L.* ♄. P. 1 W. 2
*sexangula. *Lour.* ♄.

BRUGUIERA. *Pet. Th.* X. 1.
— — ♄.

BRUNNELLA. vid. Prunella.

BRUNELLIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1194
aculeata. *R.* et *P.* ♄. P. 2
acutangula. *H.* et *B.* ♄.
comocladifolia. *H.* et *B.* ♄.
inermis. *R.* et *P.* ♄. P. 1.
tomentosa. *H.* et *B.* ♄.

BRUNFELSIA. *Lin.* P. 1502 W. 1151
americana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
undulata. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2

BRUNIA. *Lin.* RS. 983. P. 546 W. 428
abrotanifolia. vid. abrotanoides.
abrotanoides. *L.* ♄. RS. 13 P. 10 W. 5
B. abrotanifolia. *Dietr.*
alopecuroides. *Thunb.* ♄. RS. 10. P. 8
B. tenuifolia. *Willd?*
arachonidea. *Wendl.* ♄. RS. 20
capitata. *Desf.* ♄.
capitella. *Thunb.* ♄. RS. 7.
ciliata. *L.* ♄. RS. 19 P. 13 W. 8.
comosa. *Thunb.* ♄. RS. 6
deusta. *Thunb.* ♄. RS. 4 P. 5
elegans. *Dum. Cours.* ♄.
ericoides. *Wendl.* ♄. RS. 21
formosa. *Dum. Cours.* ♄. RS. 22
fragarioides. *Willd.* ♄. RS. 18 P. 12 W. 7
globosa. *Thunb.* ♄. RS. 3
glutinosa. vid. Staaia glutinosa.
laevis. *Thunb.* ♄. RS. 1 P. 9
lanuginosa. *Thunb.* 24. RS. 5 P. 3 W. 3
laxa. *Thunb.* ♄. RS. 11
Levisanus. vid. Leucadendrum Levisanus.
macrocephala. *Willd.* ♄.
microphylla. *Thunb.* ♄. RS. 16 P. 6
nodiflora. *L.* ♄. RS. 2 P. 1 W. 1
paleacea. *L.* ♄. RS. 12. P. 2 W. 2.
phylicoides. *Thunb.* ♄. RS. 16.
plumosa. *Lam.* ♄. RS. 14
radiata. vid. Stavia radiata.
rubra. *Willd.* ♄.
speciosa. vid. superba.
squarrosa. *Thunb.* ♄. RS. 9
superba. *Donn.* ♄. RS. 17 P. 11 W. 6
B. speciosa. *Hortul.*
tenuifolia. *Willd.* ♄.
(cfr. B. alopecuroides.)
uniflora. vid. Diosma cupressina.
verticillata. *Thunb. L. fil.* ♄. RS. 8 P. 4 W. 4

BRUNNICHIA. *Banks.* P. 978 W. 900
cirrhosa. *Gaert.* 2. P. 1 W. 1
Rajania ovata. *Walt.* (non *Sw.*)
Rajania caroliniana. *Gmel.* Syst.
Polygonum claviculatum. *Hort. par.*
Fallopia. *Adans.*

BRUNONIA. *Smith.* Rs. 620
australis. *Smith.* ⊙? Rs. 2
sericea. *Smith.* Rs. 1.

BBUNSFELSIA. vid. Brunfelsia.

BRUNSWIGIA. *Gawl. Heist.* vid. Amaryllis.
multiflora. vid. Amaryllis orientalis.

BRYANTHUS. *Gmel.* Sib.
repens. vid. Erice Bryanthus.

BRYONIA. *Lin.* P. 2162 W. 1742
abyssinica. *Lam.* 2. P. 10 W. 9
acuta. *Desf.* 2. 25 W. 24
acutangula. *Thunb.* 2. P. 7 W. 6
africana. *Thunb.* 2. (non *L.*) P. 32 W. 31
africana. L. vid. dissecta.
agrestis. vid. stipulacea.
alba. *L.* 2. (non *Desf.* atl.) P. 20 W. 19
alba. Desf. atl. vid. dioica.
alceaefolia. *Willd.* 2. P. 30 W. 29
americana. *Lam.* 2. P. 18 W. 17
amplexicaulis. *Lam.*
angulata. *Thunb.* 2. P. 6 W. 5.
bonariensis. vid. ficifolia.
ciliata. vid. dissecta.
cochinchinensis. *Lour.* P. 9 W. 8.
cordata. *Thunb.* P. 5
B. Thunbergiana. *Dietr.*
cordifolia. *L.* 2. P. 19 W. 18
(cfr. Solena heterophylla.)
cretica. *L.* 2. P. 22 W. 21
digitata. *Thunb.* 4 P. 34 W. 33
dioica. *Jacq.* 2. P. 21 W. 20
B. alba. α. *Desf.* Atl.
B. ruderalis. *Salisb.*
dissecta. *Thunb.* 2. P. 33 W. 32
B. africana. *L.* (non *Thunb.*)
B. ciliata. *Moench.*
epigaea. *Rottl.* 2. P. 13 W. 12.
ficifolia. *Lam.* 2. (⊙. *Mill.*) P. 24 W. 23
C. bonariensis. *Mill.*
Garcini *Willd.* P. 29 W. 28
Sicyos garcini. *L.*
grandis. *L.* 2. P. 3 W. 7
hastata. vid. umbellata.
heterophylla. *Lour.*
japonica. *Thunb.* 2. P. 31. W. 30
laciniosa. *L.* 2. P. 31 W. 30
laevis. *Thunb.* 2. P. 27 W. 26
latebrosa. *Ait.* 2. P. 15 W. 14
maderaspatana. vid. Cucumis maderaspatana.
nana *Lam.*
palmata. *L.* 2. P. 28 W. 27
pubescens. *Desf. Poir.* 2.
punctata. *Thunb.* 2. P. 4 W. 4
quinqueloba. *Thunb.* 2. P. 23 W. 22

BRYONIA. *Lin.* P. 2162 W. 1742
racemosa. *Sw.* 2. P. 26 W. 25
rostrata. *Rottl.* ⊙. P. 1 W. 1
ruderalis. vid. dioica.
scabra. *Thunb. L. fil.* 2. P. 2 W. 2
scabrella. *L. fil.* ⊙. P. 14 W. 13
stipulacea. *Willd.* 2. P. 17 W. 16
B. triloba. *Lour.* (non *Thunb.*)
B. agrestis. *Raeusch.*
Teedonda. vid. umbellata
Thunbergia. vid. cordata.
triloba. *Thunb.* (non *Lour.*) P. 16 W. 15
triloba. Lour. vid. stipulacea.
umbellata. *Klein.* 2. P. 12 W. 11
B. Teedonda. *Roxb.*
B. hastata. *Lour?*
variegata. *Mill.* ⊙.
verrucosa. *Ait.* 2. P. 3 W. 3

BRYOPHYLLUM. *Haw. Salisb.*
calycinum. vid. Calanchoe pinnata.

BUBON. *Lin.* P. 702 W. 546
buchtormensis. *Thunb.* ♂.
Galbanum. vid. Agasyllis Galbanum.
garganicus. vid. Athamantha sicula.
glaucus. *Spreng.* 2.
Seseli petraeum. *Bbrst.*
Seseli Hippomaeathrum. *Pall.* ind. t.
gummifer. *L.* ♄. P. 6 W. 4
laevigatus. vid. Ferula laevigata.
macedonicus. *L.* ♂. P. 1 W. 1
B. multiflorus. *Moench.*
multiflorus. vid. macedonicus.
rigidior. *L.* P. 2 W. 5
(cfr. Seseli dichotomum et rigidum.)
siculus. *Spreng.* 2.
Seseli cuneifolium. *Bbrst.*
tortuosus. *Desf.* ♄. P. 3

BUBROMA. *Schreb.* W. 1389
Guazuma. *Willd.* ♄. W. 1.
Theobroma Guazuma. *L.*
Guazuma ulmifolia. *Desf.* P. 1611. 1
(non Guazuma polybotrum. *Cav.*)
Invira. *Willd.* ♄. W. E. 849. 3
polybotrum. *Willd.* ♄. W. E. 849. 2
Guazuma polybotrum. *Cav.*

BUCCO. *Wendl.* Rs. 995
†Agathosma. *Willd. Dietr. Lichtnst. Spreng.*
*Diosma. *Lin. Aut. cit.* P. 550 W. 426
†*acuminata. *Desf.* Rs. 5 W. E 261. 4
Diosma imbricata. *β. Lam.*
†barbata. *Spreng.* ♄. Rs. 16
(cfr. Diosma barbigera.)
betulina. *Thunb.* ♄. Rs. 11 P. 29 W. 29
Hartogia betulina. *Berg.*
(cfr. R. crenata.)
*brevifolia. *Lam.* ♄. Rs. 18
*cerefolia. *Vent.* ♄. Rs. 3
*crenata. *L.* ♄. Rs. 12 P. 22 W. 22
Diosma betulina. *Lam?* (sec. *Lam.*)
†erecta. *Wendl.* ♄.

BUCCO. *Wendl.* RS. 995
*Diosma. *Lin. Aut. cit.* P. 550 W. 426
*hirta. *Lam.* ♄. RS. 19
Diosma purpurea. *Fisch.* (non? *Desf.*)
Diosma villosa. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
*hispida. *Thunb.* ♄. RS. 17 P. 10 W. 10
Diosma capensis. *Murr.*
Hartogia capensis. *L.*
†*imbricata. *L. fil.* ♄. RS. 4 P. 17 W. 17 E. 261. 3
Hartogia imbricata. *L.*
Lamarckiana. *R.* et *S.* ♄. RS. 20
Diosma virgata. *Lam.*
lanceolata. vid. obtusa.
†linifolia. *Lchtst.* ♄. RS. 23
obtusa. *Wendl.* ♄. RS. 2
Agathosma pubescens. *Willd.* E. 261. 2
Diosma pubescens. *Thunb.* P. 20 W. 20
Diosma ciliata. *Lam.*
β. B. o. oblonga. *Wendl.*
B. lanceolata. *Wendl.*
Hartogia ciliaris. *L.*
obtusata. *Wendl.* ♄. RS. 14
(non Diosma obtusata. *Thunb.*)
*ovata. *Thunb.* ♄. RS. 10 P. 26 W. 26
Diosma pulchella. *Houtt.*
Adenandra ovata. *Poir.*
β. B. ovata. *Wendl.*
†*prolifera. *Wendl. Desf.* ♄. RS. 15
*pulchella. *Thunb.* ♄. RS. 9 P. 31 W. 28
Hartogia pulchella. *L. Berg.*
†*rubra. *L.* ♄. (non? *Lam.*) RS. 7 P. 7 W. 7
†serpyllacea. *Lichtst.* ♄. RS. 22
†spicata. *Lichtst.* ♄. RS. 24.
*tetragona. *Thunb.* ♄. (et? *L. fil.*) RS. 13 P. 23 W. 23
Ventenatiana. *R.* et *S.* ♄. RS. 8
Diosma hirta. *Vent.* (non *Lam.*)
Diosma rubra β. *Lam.*
Diosma purpurea. *Hortul.*
†vestita. *Lchtst.* ♄. RS. 21
†villosa. *Wendl.* RS. 1 W. P. 261. 1
(non Diosma villosa. *Thunb.*)

BUCEPHALUM. *Lin.*
racemosum. vid. Trophis americana.

BUCERAS. *Moench. All.* vid. Trigonella.
elliptica. vid. Trigonella monspeliaca.
grandiflora. vid. Trigonella corniculata.
mutica. vid. Trigonella polycerata.
torosa. vid. Trigonella striata.

BUCHANANIA. *Spreng.* X. 5. (non *Smith.*)
Lanzan. *Spreng.* ♄.

BUCHANANIA. *Smith.*
oppositifolia. vid. Colebroockia oppositifolia.

BUCHIA. *Humb.* et *Borpl.* IV. 1
plantaginea. *H.* et *B.* 2.

BUCHNERA. *Lin.* P. 1453 W. 1174
aethiopica. vid. Manulea aethiopica.

BUCHNERA. *Lin.* P. 1453 W. 1174
africana. vid. Rhinanthus capensis.
americana. *L.* ☉. 2. P. 1 W. 1
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Ait.*)
asiatica. *L.* ☉. P. 10 W. 11.
asperata. *R. Br.*
bilabiata. *Thunb.* P. 5
canadensis. vid. Verbena Aubletia.
capensis. vid. Manulea villosa.
cernua. *L.* ♄. P. 3 W. 3
coccinea. vid. Achimenes coccinea.
cordifolia. *L. fil.* P. 6 W. 5
cuneifolia. *L. fil.* 2. P. 4 W. 4
Phryna dehiscens. *L. fil.* W. 1128. 2
curviflora. *R. Br.*
distycha. *H.* et *B.* ☉.
elongata. *Sw.* ☉. P. 2 W. 2
B. Peripea. *Raeusch.*
Peripea palustris. *Aubl.*
Erinus americanus. *Mill.* (sec. *Willd.*)
euphrasioides. *Vahl.* P. 11 W. 12
foetida. vid. Manulea foetida.
gesnerioides. *Willd.* 2. P. 12 W. 13
Lathraea gesnerioides. *Koenig.*
gracilis. *R. Br.*
grandiflora. *L. fil.* P. 7 W. 6
humifusa. *Vahl.* P. 9 W. 10
Browallia humifusa. *Forsk.*
linearis. *R. Br.*
lithospermifolia. *H.* et *B.* ☉.
longifolia. *H.* et *B.* ☉.
macrocarpa. *H.* et *B.* 2.
oppositifolia. vid. Manulea oppositifolia.
parviflora. *R. Br.*
pedunculata. *Andr.* ♂.
pinnatifida. *L. fil.* ♄. P. 13 W. 14
Peripea. vid. elongata.
pusilla. *H.* et *B.* ☉.
ramosissima. *R. Br.*
rosea. *H.* et *B.* 2.
rupestris. vid. Hedyotis rupestris.
ternifolia. *H.* et *B.* ☉.
tenella. *R. Br.*
tetragona. *R. Br.*
urticaefolia. *R. Br.*
virgata. *H.* et *B.* 2.
viscosa. vid. Manulea viscosa.

BUCHOZIA. *Herit.*
coprosmoides. vid. Serissa foetida.

BUCIDA. *Lin.* P. 1102 W. 881
Buceras. *L.* ♄. P. 1 W. 1
capitata. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2

BUDDLEJA. *Lin.* RS. 436 P. 279 W. 220
abbreviata. *H.* et *B.* ♄.
acuminata. *Poir.* ♄. (non *H.* et *B.*) RS. 19
acuminata. *H.* et *B.* ♄.
americana. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
asiatica. *Lour.* ♄. RS. 22
betonicaefolia. *Lam.* ♄. RS. 3
bullata. *H.* et *B.* ♄.
callicarpoides. *H.* et *B.* ♄.
capitata. vid. globosa.
connata. *R.* et *P.* ♄. RS. 7 P. 5

BUDDLEJA. *Lin.* RS. 436 P. 279
cordata. *H.* et *B.* ħ. [W. 220
dentata. *H.* et *B.* ħ.
diffusa. *R.* et *P.* ħ. RS. 8 P. 6
discolor. *Roth.* RS. 21
diversifolia. *Vahl.* ħ. RS. 16 P. 11 W. 7
B. indica. *Lam.*
floribunda. *H.* et *B.* ħ.
globosa. *Lam.* ħ. RS. 5 P. 3 W. 3
B. capitata. *Jacq. Moench.*
incana. *R.* et *P.* ħ. RS. 6 P. 4
incompta. *Thunb. L. fil.* ħ. RS. 18 P. 13 W. 9
indica. vid. diversifolia.
intermedia. *H.* et *B.* ħ.
interrupta. *H.* et *B.* ħ.
longifolia. *H.* et *B.* ħ.
madagascariensis. *Lam.* ħ. RS. 11. P. 9 W. 5
microphylla. *H.* et *B.* ħ.
mollis. *H.* et *B.* ħ.
neemda. *Roxb.*
occidentalis. *L.* ħ. RS. 2 P. 2 W. 2
parviflora. *H.* et *B.* ħ
perfoliata. *H.* et *B.* 2.
pichinchensis. *H.* et *B.* ħ.
polycephala. *H.* et *B.* 2?
rugosa. *H.* et *B.* ħ.
salicifolia. *Vahl.* ħ. (non *Jacq.*) RS. 12 P. 10 W. 6
salicifolia. Jacq. vid. saligna.
saligna. *Willd.* ħ. RS. 13 W. E. 141. 3
B. salicifolia. *Jacq.* Schoenb. (non *Vahl.*)
salvifolia. *Lam.* ħ. RS. 10 P. 8 W. 4
Lantana salvifolia. *L.*
scordioides. *H.* et *B.* ħ.
serrulata. *Roth.* ħ. RS. 20
sessiliflora. *H.* et *B.* ħ.
spicata. *R.* et *P.* ħ. RS. 9 P. 7
ternata. *Lour.* ħ. RS. 23
thyrsoides. *Lam.* ħ. RS. 4.
verbascifolia. *H.* et *B.* ħ.
verticillata. *H.* et *B.* ħ.
virgata. *Thunb. L. fil.* ħ. RS. 17 P. 12 W. 8
volubilis. *Lam.* ħ. RS. 15

BUERIA I. 1.
malaccensis. (*Raeusch.*) 2. (quid?)

BUENA. *Cav.*
panamensis. vid. Gonzalea panamensis.

BUFFONIA. *Lin.* RS. 587 P. 331 W. 260
annua. *Lam.* ☉. RS. 1 P. 1
B. tenuifolia. *Lam.* ill. (non *L.*)
perennis. *Lam.* 2. RS. 2 P. 2
B. tenuifolia. *L.* W. 1
B. tenuifolia. *β. Lam.*
tenuifolia. vid. annua et perennis

BUGINVILLEA. *Juss. Commers.* P. 956 W. 767
TRICYCLA. *Lam. Poir.* (non *Cav.*)
bracteata. vid. spectabilis.
brasiliensis. vid. spectabilis.
peruviana. *H.* et *B.* 2.

BUGINVILLEA. *Juss.* commers. P. 956 W. 767
spectabilis. *Willd.* ħ. W. 1
B. bracteata. *Pers.* P. 1
B. brasiliensis. *Raeusch.*

BUGLOSSOIDES. *Moench.*
ramosissima. vid. Lithospermum tenuiflorum.

BUGLOSSUM. *Gaert. Moench.* vid. Anchusa.
amoenum. vid. Anchusa lutea, ochroleusa et paniculata.
angustifolium. vid. Anchusa paniculata.
coeruleum. vid. Anchusa italica.
elatum. vid. Anchusa paniculata.

BUGULA. *Mill. Moench.* vid. Ajuga.
decumbens. vid. Ajuga alpina.
obliqua. vid. Ajuga orientalis.

BULBINE. *Gaert. Moench.* (non *Lin. Willd.*) vid. Crinum.
uncinata. vid. Crinum americanum.

BULBINE. *Lin. Willd.* vid. Anthericum.
acaulis. vid. Anthericum alooides.
caulescens. vid. Anthericum frutescens.

BULBOCODIUM. *Lin.* P. 788 W. 624
*ABANDIUM. *Adans.*
alpinum. vid. Anthericum serotinum.
autumnale. vid. Merendera Bulbocodium.
trigonum. vid. Merendera caucasica.
vernum. *L.* 2. (non *Desf.*) P. 1 W. 1
vernum. Desf. vid. Merendera Bulbocodium.

BULLIARDA. *Herit. Deleuze.* (non *Neck.*) RS. 605.
aquatica. vid. B. Vaillanti.
Vaillanti. *Dec.* ☉. RS. 1.
B. aquatica. *Deleuze.*
Tillaea Vaillanti. *Willd.* P. 346. 3. W. 272. 3
Tillaea aquatica. *Lam.*

BUILLARDA. *Neck.* vid. Xylopia.

BUMALDA. *Thunb.* RS. 1129 P. 651 W. 515
trifolia. *Thunb.* ħ. RS. 1 P. 1 W. 1
Aglaiae. *Lour.* species? *Schult.* RS. p. 211. obs.

BUMELIA. *Swartz.* RS. 792 P. 529 W. 401
*ACHRAS. *Poir.*
argentea. vid. Sideroxylon argenteum.
Auzuba. *R.* et *S.* ħ. RS. 22.
buxifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ħ. RS. p. 802.
cuneata. *Sw.* ħ. RS. 16 P. 14 W. 12
Achras cuneifolia. *Poir.*
Sideroxylum obovatum. *Lam.* (non? *Gaert.*)

BUMELIA. *Swartz.* Rs. 792. P. 529

*Achras. *Poir.* [W. 401

cuneifolia. *Rudg.* ♄. Rs. 23

foetidissima. *Willd.* ♄. Rs. 4 P. 4

Sideroxylon foetidissimum. *L.* [W. 5

Sideroxylum oppositifolium. *Mill?*

(cfr. B. pauciflora.)

lanuginosa. *Pers. Pursh.* ♄. Rs. 13. P. 11

Sideroxylon lanuginosum. *Mich.*

Sideroxylon tenax. *Walt.* (non *L.*)

lucida. *R.* et *S.* ♄. Rs. 21

Sideroxylon lucidum. *Lam.*

Sideroxylon nitidum. *Lam.* ill. P. 528. 7

lycioides. *Mich.* ♄. Rs. 10 P. 8 W. E. 247. 3

Sideroxylon lycioides. *L.* W. 403. 8

Sideroxylon laeve. *Lam. Walt.*

Mangillo. vid. Mangilla Jussieui.

Mastichodendrum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 6

Sideroxylon Mastichodendrum. *Jacq.*

micrantha. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. p. 802

*montana. *Sw.* ♄. Rs. 8. P. 6 W. 8

multiflora. vid. Sideroxylon multiflorum.

nervosa. *Vahl.* ♄. Rs. 9 P. 7 W. 9

Chrysophyllum Cainito. *Aubl.*

Chrysophyllum macrophyllum. *Lam.*

*nigra. *Sw.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

Sideroxylon nigrum. *Gaert. fil?*

obtusifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. p. 802

*pallida. *Sw.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2

pauciflora. *R.* et *S.* ♄. Rs. 5

Sideroxylon pauciflorum. *Jacq.* (non *Lam.*)

Bumelia foetidissima. *Willd.* var?

*pentagona. *Sw.* ♄. Rs. 14 P. 12 W. 10

Sideroxylon pauciflorum. *Lam.* (non *Jacq.*)

punctata. vid. Sideroxylon punctatum.

reclinata. *Vent.* ♄. Rs. 11 P. 9

Sideroxylon reclinatum. *Mich.*

*retusa. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 4

*rotundifolia. *Sw.* ♄. Rs. 15 P. 13 W. 11

salicifolia. *Sw.* ♄. Rs. 7. P. 5 W. 6

Achras salicifolia. *L.*

Sideroxylon salicifolium. *Gaert.*

Sideroxylon nigrum. *Soland.*

(non Sideroxylon mastichodendrum. *Jacq.*)

*serrata *Pursh.* ♄. Rs. 17

tenax. *Willd.* ♄. Rs. 12 P. 10 W. 3

Sideroxylon tenax. *L.* (non *Walt.*)

Sideroxylon chrysophylloides. *Mich.*

Sideroxylon sericeum. *Walt.* (non *Ait.*)

Chrysophyllum carolinense. *Jacq.*

Chrysophyllum glabrum *Juss. Hort. par.* (non *L.*)

BUNIAS. *Lin.* P. 1541 W. 1217

**Myagrum. *Lam. Poir.*

aegyptiaca. L. ⊙. P. 8 W. 9

Rapistrum aegyptiacum. *Ait.*

Myagrum verrucosum. *Lam.*

Zilla myagroides. *Forsk.* (sec. *Desv.*)

BUNIAS. *Lin.* P. 1541 W. 1217.

aspera. *Retz.* ○. P. 3 W. 3.

(cfr. B. cristata.)

balearica. *L.* ⊙. W. 10

Succovia balearica. *Pers.* 1547. 1

Succovia echinata. *Moench.*

Cakile. vid. Cakile maritima.

cochlearioides. *Murr.* ⊙. W. 5

Crambe Corvini. *All.*

Cochlearia auriculata. *Lam.*

Myagrum erucaefolium. *Vill.*

Myagrum bursaefolium. *Thuil.*

Laelia cochlearioides. *Pers.* 1545. 1

Rapistrum bursaefolium. *Berg.*

Calepina. *Adans.*

cornuta. vid. Pugonium cornutum.

cristata. *Brot. Desv.* ⊙.

B. aspera. *Retz.* var. *Poir.*

edentula. *Bigelow.*

Erucago. *L.* ⊙. P. 2 W. 2

Erucago campestris. *Desv.*

Erucago dentata. *Moench.*

Erucago glandulosa. *Roehl.*

glomerata. vid. Senebiera Coronopus.

myagroides. vid. Cordylocarpus laevigatus.

orientalis. *L.* ♂. 24. P. 4 W. 4

B. perennis. *Moench.*

Laelia orientalis. *Desv.*

Rapistrum glandulosum. *Berg.*

Myagrum taraxifolium. *Lam.* (sec. *Poir.*)

(non Bunias verrucosa. *Moench.*

paniculata. vid. Myagrum paniculatum.

perennis. vid. Myagrum perenne.

prostrata. *Desf.* W. 11

Muricaria prostrata. *Desv.*

Laelia prostrata. *Pers.* 1545. 3

raphanifolia. vid. Myagrum orientale.

*spinosa. *L.* ⊙. P. 1 W. 1

Zilla myagroides. *Forsk.* (sec. *Willd.*)

*syriaca. *Gaert.* ⊙. P. 6 W. 7

Myagrum rostratum. *Scop.*

Myagrum taraxifolium. *Lam.* (sec. *Desv.*)

Myagrum rigidum. *Pall.*

Anastatica hierochontica. *Crantz.* (non *L.*)

Anastatica syriaca. *L.*

Euclidium syriacum. *Ait.*

Ornithorhynchium syriacum. *Roehl.*

Soria syriaca. *Desv.*

*tatarica. *Willd.* ⊙. P. 5 W. 6

Vella tenuissima. *Pall.*

*tenuifolia. *Sib.* et *Sm.* ⊙

verrucosa. vid. Myagrum orientale.

virgata. vid. Myagrum aegyptiacum.

Winterli. *Schult.*

BUNIUM. *Lin.* P. 684 W. 532

acaule. vid. Ammi acaule.

alpinum. *W.* et *K.*

B. Saxatile. *Mill?*

Wallrothia tuberosa. *Spreng.*

BUNIUM. *Lin.* p. 684 w. 532
ammoides. vid. Myrrhis ammoides.
aromaticum. *L.* ☉. p. 3 w. 3
Bulbocastanum. L. vid Sium Bulbocastanum.
Bulbocastanum. Curt. vid Myrrhis Bunium.
Carvi. vid. Carum Carvi.
copticum. *Spreng.* ☉.
Ammi copticum. *L.* w. 551. 2
Daucus copticus *Lam.* p. 681. 12
creticum. vid. ferulaceum.
denudatum. vid. Myrrhis Bunium.
Falcaria. vid. Sium Falcaria.
ferulaceum. *Sib.* et *Sm.* 2.
B. creticum. *Mill.?*
ferulaefolium. vid. Sium ferulaefolium.
flexuosum. Brot. vid. Myrrhis ammoides.
flexuosum. With. vid. Myrrhis Bunium.
luteum. vid. Sium luteum.
majus. vid. Myrrhis Bunium.
minus. vid. Sium bulbocastanum.
peucedanoides. vid. Sium peucedanoides.
pumilum. *Sib.* et *Sm.* 2.
pyrenaicum. *Deslong.* 2.
rigens. *Spreng.* ♄.
Cicuta rigens. *Lam.*
Conium rigens. *L.* p. 685. 3 w. 553. 3
(Dasy Spermum. *Neck.*)
saxatile. vid. alpinum.
(B. Saxatile. *Mill ?*)

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911 w. 1532

Bustia. *Adans.*
angustifolium. *Pursh. Banks.* 2.
aquaticum. *L.* ☉. p. 10 w. 10
arborescens. *L.* ♄. p. 2 w. 2
Diomedea indentata. *Cass.*
australe *Spreng.*
B. helianthoides. *Forst.* (non *L.*)
bonariense. *Pers.* p. 17
capense. vid. Oedera prolifera.
chrysanthemoides. *Poir.* ♄.
cordifolium. *W.* et *K.* 2. p. 16 w. 17
B. speciosum. *Schreb.*
Inula caucasica. *Pers.* 1857. 2
Inula macrophylla. *Hortul.*
(non Telekia speciosa. *Baumg.* sec. *Spreng.*)
crassifolium. *Rafin.*
durum. *L.* ♄. p. 12 w. 12
elegans. *Brouss.* ♄.
flosculosum. *Vent.* ♄. p. 5 w. 5.
frutescens. *L.* ♄. p. 1 w. 1
B. incanum. *Mill.*
Diomedea bidentata *Cassini.*
grandiflorum. *L.* 2. p. 14 w. 15
graveolens. *Vahl.* 2. p. 8 w. 8

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911
Bustia. *Adans.* [w. 1532]
helianthoides. *L.* 2. (non *seq.*) w. 19
Heliopsis laevis. *Pers.* 1908. 1
Helianthus leevis. *L.*
Silphium solidaginoides. *L.*
Rudbeckia oppositifolia. *L.*
helianthoides. Lam. vid. procumbens.
helianthoides. Forst. vid. australe,
incanum. vid. frutescens.
laevigatum. *Brouss.* ♄.
lineare. vid. peruvianum.
maritimum. *L.* 2. p. 11 w. 11
β? B. sessile. *Mill.* ☉.
Asteriscus sessilis. *Moench.*
melissoides. *Poir.*
melitense. (*Raeusch.*)
odorum. *Schousb.* ♄. p. 6 w. 6
oleraceum. *Lam.* 2. p. 18
Ortegae. *Spreng.*
peruvianum. *Lam.* ♄. p. 3
B. lineare. *Willd.* w. 5
Diomedea linearis. *Cass.*
pratense. *Vahl.* ☉. p. 9 w. 9
Cervana. *Forsk.*
procumbens. *Desf.* 2.
B. helianthoides. *Lam.* (non *L.*)
ramosum. *Vahl.* 2? p. 21 w. 20
repens. vid. Wedelia carnosa.
sagittatum. *Pursh.* 2.
salicifolium. *L.* 2. p. 13 w. 14
scabrum. vid. Acmella buphthalmoides.
sericeum. *L. fil.* ♄. p. 4 w. 4
sessile. vid. maritimum.
speciosissimum. *L.* 2. p. 15 w. 16
speciosum. vid. cordifolium.
spinosum. *L.* ☉. ♂. p. 7 w. 7
uniflorum. *Forst.* p. 20 w. 18

BUPLEUROIDES. *Moench.*
nobla. vid Phyllis nobla.

BUPLEURUM. *Lin.* p. 678. w. 523
*Tenoria *Spreng.*
aegyptiacum. *Desf.* (non? *Nectoux. Willd.*)
aegyptiacum. Nect. Willd. vid. subovatum.
angulosum. *L.* 2. p. 5 w. 5
β. B. vapircense. *Vill.*
(cfr. B. ranunculoides.)
angustifolium. vid. frutescens.
arborescens. Thunb. ♄. (non *Jacq.*) p. 21 w. 19
arborescens. Jacq. vid. coriaceum.
aureum. *Fisch.*
Diaphyllum aureum. *Hoffm.*
Bupleurum longifolium. *L.* sec. *Spreng.*)
*baldense. *Host.* 2. (non *Turra.*) p. 17 w. 15
B. exaltatum. *Bbrst.* p. 9.
B. junceum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
B. bicaule. *Helmst.*
Isophyllum baldense *Hoffm.*
Buprestis exaltata. *Spreng. Magaz.*

BUPLEURUM. *Lin.* P. 678 W 523

baldense. *Turra.* vid. B. Odontites.

bicaule. vid. baldense.

Burserianum. *Willd.* 4. W. B. sup. p. 14.

canescens. *Schousb.* ħ. P. 26

capitatum. vid. Hermas capitata.

caricifolium. *Willd.* 4. P. 10 W. 9

B. gramineum. *Vill.*

B. ranunculoides. *L.* var. *β. Lapeyr.*

Isophyllum caricifolium. *Hoffm.*

ciliatum. vid. Hermas ciliata.

coriaceum *Ait.* ħ. P. 24. W. 21

B. arborescens. *Jacq.* (non *Thunb.*)

B. obliquum. *Vahl.*

B. gibraltaricum. *Lam.*

Buprestis coriacea. *Spr.* Magz.

*difforme. *L.* ħ. P. 28 W. 24.

B. fruticans. *Thunb.*

Buprestis difformis. *Spr.* Magz.

exaltatum. vid. baldense.

falcatum. *L.* 4. P. 8 W. 8

B. flexuosum. *Moench.*

B. scorzoneraefolium. *Willd.* (sec. *Spr.*

Isophyllum falcatum. *Hoffm.*

(cfr. B. petiolare.)

filicaule. vid. B. Gerardi.

flavum. *Forsk.*

flexuosum. vid. falcatum.

fruticans. vid. difforme.

*frutescens. *L.* ħ. P. 23 W. 22

B. virgatum. *Brot.*

Buprestis frutescens. *Spr.* Magz.

*fruticosum. *L.* ħ. P. 22 W. 20

Buprestis fruticosa. *Spr.*

Gerardi. *Jacq.* ☉. P. 18 W. 16

B. filicaule. *Brot.*

B. junceum. *Jacq.* (non *L.*)

Buprestis Gerardi. *Spreng.*

Isophyllum Gerardi. *Hoffm.*

gibraltaricum. vid. coriaceum.

giganteum. vid. Hermas gigantea.

glaucum. *Robil.* et *Castag.* ☉.

B. semicompositum. var. *β. Desf.*? (sec. *Dec.*)

glumaceum. *Sib.* et *Sm.* ☉.

gramineum. vid caricifolium.

graminifolium. *Vahl.* 4. P. 4 W. 4

B. petraeum. *Jacq. Lam.* (non *L.*)

(cfr. B. repens.)

intermedium. *Deslong.* 4.

B. rotundifolium. *L.* var. *Dec.*

junceum. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 19 W. 17

Isophyllum junceum. *Hoffm.*

Buprestis juncea. *Spr.*

junceum. Jacq. vid. B. Gerardi.

junceum. Pall. vid. baldense.

junceum. Poll. vid. tenuissimum.

lancifolium. *Hornem.* ☉.

longifolium. *L.* 4. P. 7 W. 7

Diaphyllum longifolium *Hoffm.*

(cfr. B. aureum.)

mareoticum. vid. nanum.

BUPLEURUM. *Lin.* P. 678. W 523

nanum. *Poir.*

B. mareoticum. *Delil.*

nodiflorum. *Sib.* et *Sm.* ☉.

*nudum. *Ait.* 4. P. 20 W. 18

obliquum. vid. coriaceum.

obtusatum. *Lap.*

Odontites. *L.* ħ. P. 11 W. 20

Odontites luteola. *Spreng.*

β. B. baldense. *Turra.* (non *Host.* sec. *Pollin.*)

oppositifolium. *Lapeyr.* ☉.

perfoliatum. vid. rotundifolium.

petiolare. *Lapeyr.* 4.

B. falcatum. *L.* var. *Dec.*

petraeum. *L.* (non *Jacq.*) P. 3 W. 3

Isophyllum petraeum. *Hoffm.*

petraeum. Jacq. vid. graminifolium.

petroselinoides. *Spreng.* ♂.

Ligusticum peregrinum. *L.* P. 697. 10 W. 542. 10

Apium latifolium. *Poir.* (non *Mill.*)

Apium Petroselinum. *L.* var? *Poir.*

plantagineum. *Desf.* ħ. P. 25

Pollichii. *Gmel.* fl. b.

(cfr. B. tenuissimum.)

polyphyllum. *Ledeb.*

procumbens. *Desf.* 4. P. 13

Odontites procumbens. *Spreng.*

*pyrenaicum. *Gouan.* P. 6

quinquedentatum. vid. Hermas quinquedentata.

ranunculoides. *L.* 4. P. 14 W. 12

B. angulosum. *L.* (sec. *Lapeyr.*)

repens. *Lapeyr.* 4.

B. graminifolium. *Vahl.* var? *Poir.*

rigidum. *L.* 4. P. 15 W. 13

rotundifolium. *L.* ☉. (non *Brot.*) P. 2 W. 1

B. perfoliatum. *Moench. Lam.* fl. fr

(cfr. B. intermedium.)

rotundifolium. Brot. vid. intermedium.

scorzoneraefolium. *Willd.* ☉.

(cfr. B. falcatum.)

semicompositum. *L.* ☉. P. 12 W. 11

Odontites. semicomposita. *Spreng.*

(cfr. B. glaucum.)

Sibthorpianum. *Sib.* et *Sm.* ħ.

*spinosum. *L. fil.* ħ. P. 27 W. 23

stellatum. *L.* ☉. P. 2 W. 2

subovatum. *Link.* ☉.

B. rotundifolium. *Brot.* (non *L.*)

B. aegyptiacum. *Nectoux. Willd.* Hrb. (non *Desf.*)

B. triradiatum. *Adans.*

Diaphyllum triradiatum. *Hoffm.*

tenuissimum. *L.* ☉. P. 16 W. 14

B. Polichii. *Gmel.* fl. b. (sec. *Spr.*)

B. junceum. *Poll.* (non *L.*)

Odontites tenuissima. *Spr.*

triradiatum. vid. subovatum.

vapicense. vid. angulosum.

villosum. vid. Hermas depauperata.

virgatum. vid. frutescens.

BUPRESTIS. *Spreng.* vid. Bupleurum.
gigantea. vid. Hermas gigantea.
latifolia. vid. Crithmum latifolium.

BURASAIA. *Pet. Th.* XXII. 6
madagascariensis. *Dec.* ♄.

BURCARDIA *Scop. Schreb.* vid. Turnera rugosa.

BURCHARDIA. *R. Brown.* VI. 3
umbellata. *R. Br.*

BURGLARIA. *Wendl.*
lucida. *Wendl.* ♄.
(cfr. Ilex salicifolia.)

BURGSDORFIA. *Moench.* vid. Sideritis romana.

BURMANNIA. *Lin.* P. 769 w. 606
biflora. *L.* P. 2 w. 2
distachya. vid. distycha.
distycha. *L.* 2. P. 1 w. 1
B. distachya. *R. Br.*
juncea. *R. Br*

BURSARIA. *Cav.* RS. 980 P. 551
spinosa. *Cav.* ♄. RS. 1 P. 1
Itea spinosa. *Andr.*
Cyrilla spinosa. *Spr.*

BURSERA. *Lin.* P. I. p. 524 w. 1919
acuminata. *Willd.* ♄. w. 2
balsamifera. vid. Hedwigia balsamifera.
gummifera. *L.* ♄. P. 1 w. 1
obtusifolia. *Lam.* ♄. w. 4
(cfr. Damarra graveolens.)
paniculata. *Lam.* ♄. w. 3

BURSHIA. *Rafin.*
PURSHIA. *Roem.* et *Schult.* 585
humilis. *Rafin.* RS. 1

BURTONIA. *R. Brown.* (non *Salisb.*) X. 1
scabra. *R. Br. Ait.* ♄.
Gompholobium scabrum. *Smith.*

BURTONIA. *Salisb.*
grossulariaefolia. vid. Hibbertia grossulariaefolia.

BUSTIA. *Adans.* vid. Buphthalmum.

BUTEA. *Roxb.* P. 1678. w. 1323
frondosa. *Roxb.* ♄. P. 1 w. 1
Erythrina monosperma. *Lam.*
Rudolphia frondosa. *Poir.*
peltata. vid. Rudolphia peltata.
superba. *Roxb.* ♄. P. 2 w. 2
volubilis. vid. Rudolphia volubilis.

BUTOMUS. *Lin.* P. 1002 w. 804
floridus. vid. umbellatus.
umbellatus. *L.* 2. P. 1 w. 1
B. floridus. *Gaert.*

BUTONICA. *Lam.*
speciosa. vid. Barringtonia speciosa.

(Gen. 499. Spec. 5770.)

BUTTNERIA. *Lin.* RS. 1004 P. 594 w. 417
aculeata. Domb. vid. cordata.
aculeata. Jacq. vid carthaginiensis.
acuminata. *Bredem. Willd.* MS. ♄. RS. 11
carthaginiensis *Jacq.* ♄. RS. 2 P. 1 *
B. aculeata. *Jacq.* (non *Domb.*)
Chaetaea aculeata. *Jacq.*
catalpaefolia. *Jacq.* ♄. RS. 10 P. 9 w. 7
cordata. *Lam.* ♄. (non *Willd.*) RS. 6 P. 5
B. aculeata. *Domb.* (non *Jacq.*)
B. herbacea. *Willd.* w. 5
cordata. Willd. vid. herbacea.
corylifolia. *Willd.* MS. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 13
herbacea. *Roxb.* 2. RS. 9 P. 6
B. cordata. *Willd.* (non *Lam.*) w. 6
hirsuta. *R.* et *P.* ♄. RS. 8 P. 7
microphylla. *L.* ♄. RS. 4 P. 3 w. 3
ovata. *Lam.* ♄. RS. 5 P. 4 w. 4
Ayenia spinosa. *Hort. par.*
salicifolia. *Willd.* MS. (*H.* et *B.*) RS. 12
scabra. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 w. 1
(non B. aculeata. *Jacq.*)
sulcata. *R.* et *P.* ♄. RS. 7 P. 6
tereticaulis. *Lam.* ♄. RS. 3 P. 2 w. 2

BUXUS. *Lin.* P. 2053 w. 1657
angustifolia. vid. sempervirens.
arborescens. vid. sempervirens.
balearica. *Lam.* ♄. P. 2 w. 2
dioica. vid. Nageia arabica.
myrtifolia. vid. sempervirens.
sempervirens. *L.* ♄. P. 1 w. 1
α. B. arborescens. *Mill. Moench.*
β. B. angustifolia. *Mill. Lam.*
γ. B. suffruticosa. *Lam.*
δ B. myrtifolia. *Mill. Lam.*
suffruticosa. vid. sempervirens.

BYBLIS. *Salisb.* (Droseracea. Famil.)
liniflora. *Salisb.*

BYSTROPOGON. *Herit.* P. 1381 w. 1101
canariense. *Herit.* ♄. P. 4 w. 6
Mentha canariensis. *L.*
Heliotropium canariense. *Mill.*
dentatum. *Poir. Juss.*
marifolium. vid. Melissa marifolia.
mollis. *H.* et *B.* 2.
origanifolium. *Herit.* ♄. P. 3 w. 5
pectinatum. vid. Hyptis pectinata.
plumosum. *Herit.* ♄. P. 2 w. 4
Mentha plumosa. *L. fil.*
punctatum. *Herit.* ♄. P. 3 w. 7
sidaefolium. *Herit.* P. 1 w. 2
suaveolens. vid. Hyptis suaveolens.

C.

CABALLERIA. *Ruiz.* et *Pav.* w. 1918
*Manglilla. *Juss. Roem.* et *Schult.*
Chrysophyllum. *Lin.* (sec. *Spreng.*) 796
coriacea. *Meyer.* ħ.
*dentata. *R.* et *P.* ħ. rs. 9 w. 6
*dependens. *R.* et *P.* ħ. rs. 10 w. 5
*ferruginea. *R.* et *P.* ħ. rs. 8 w. 3
*latifolia. *R.* et *P.* ħ. rs. 4 w. 1
*oblonga *R.* et *P.* ħ. rs. 5 w. 4
*pellucida. *R.* et *P.* ħ. rs. 6 w. 2
*venosissima. *R.* et *P.* ħ. rs. 7 w. 7
CABOMBA. *Aubl.* vid. Nectris.
CABRERA. *Lagas.* rs. 292
Cynodon. *Rich.* (sec. *Spreng.*)
chrysoblepharis. *Lag.* rs. 1
CACALIA. *Lin.* p. 1814 w. 1449
acaulis. *L. fil.* 24. p. 20 w. 17
acetosellaefolia. vid. articulata.
albifrons. *L.* 24. p. 40 w. 34
C. tomentosa. *Jacq.* (non *Vill.*)
C. alliaria. *Gouan.*
C. petasites. *Lam.* (non *Poir.* it.)
C. hirsuta. *Vill.*
C. alpina. *L.* var. stipulata. *Whlbg.*
C. alpina. *Mill.* (non *L.*)
Adenostyles albida. *Cass.*
alliariae. vid. albifrons.
alliariaefolia. Lam. vid. alpina.
alliariaefolia. Poir. it. vid. Tussilago fragrans.
alpina. *L.* 24. (non *Mill.*) p. 39 w. 30
C. glabra. *Vill. Mill.*
C. alliariaefolia. *Lam.* (non *Poir.* it.)
Tussilago odorata. *Vill.* Act. Par.
Tussilago Cacalia. *Scop.*
Adenostyles viridis. *Cass.*
(cfr. C. albifrons.)
alpina. Mill. vid. albifrons.
angulata. vid. Kleinia angulata.
Anteuphorbium. *L.* ħ. p. 3 w. 3
Kleinia Anteuphorbium. *Haw.*
appendiculata. *L. fil.* ħ. p. 16 w. 15
Cineraria appendiculata. *L.*
Cineraria populifolia. *Herit.*
arbuscula. *Thunb.* ħ. p. 13 w. 12
articulata. *L.* ħ. p. 10 w. 10
C. runcinata. *Lam.*
C. acetosellaefolia. *Jacq.*
C. laciniata. *Jacq.*
Kleinia articulata. *Haw.*
asclepiadea. *L.* ħ. p. 15 w. 14
atriplicifolia. *L.* 24. p. 36 w. 30
bicolor. *Roxb* ⊙? p. 29 w. 23
bipinnata. *Thunb. L fil.* ħ. p. 45 w. 39
C. pinnatifida. *L.* (non *Lour.*)
bulbosa. *Lour.* 24. p. 23
cancellata. *Rudol.* (in *Ledeb.* Diss.)
candicans. *Vahl.* 24. p. 42 w. 36
CACALIA. *Lin.* p. 1814 w. 1449
canescens. *Willd.* ħ.
carnosa. *Ait.* ħ. p. 9 w. 8
Kleinia carnosa. *Haw.*
Clematitis. vid. Eupatorium flexuosum.
coccinea. *Sims.* ⊙. p 26*
cordifolia. vid. Mikania cordifolia.
cuneifolia. *L.* ħ. p. 4 w. 4
cylindriaca. *Lam.* ħ. p. 11 w. e. 897. 3
echinata. *L. fil.* 24. p. 38 w. 32
C. ramentosa. *Herit.*
ficoides. *L.* ħ. p. 7 w. 7
Kleinia ficoides. *Haw.*
glabra. vid. alpina.
hastata. *L.* 24. p. 34 w. 28
hieracioides. *Willd.* ⊙. p. 28 w. 22
hirsuta. vid. albifrons.
hybrida. vid. leucophylla.
incana. *L.* 24. p. 30 w. 24
Kleinia. *L.* ħ. p. 5 w. 5
Kleinia nereifolia. *Haw.*
laciniata. vid. articulata.
laurifolia. vid. Mikania laurifolia.
leucophylla. *Willd.* 24. w. 35
C. tomentosa. *Vill.* (non *L.*) p. 41
Adenostyles candidissima. *Cass.*
β. C. hybrida. *Vill.*
Linaria. vid. Kleinia suffruticosa.
linearis. *Labil.* ħ. p. 18
lutea. *Mill.* 24.
macrophylla. *Börst.* 24.
odora. *Forsk.* ħ. p. 6 w. 6
odorata. *Desf.* ħ.
oppositifolia. *Poir.* ħ.
ovalis. *Ker.*
ovata. *Walt.*
papillaris. *L.* ħ. p. 1 w. 1
Kleinia papillaris. *Haw.*
pendula. *Forsk.* ħ. p. 2 w. 2
Petasites. vid. albifrons.
peucedanifolia. vid. Senecio peucedanifolius.
pinnata. *Adams.* 24. w. e. p. 850
pinnatifida. *Lour.* (non *L.*) p. 24
pinnatifida. L. vid. bipinnata.
Porophyllum. vid. Kleinia Porophyllum.
procumbens. *Lour.* 24. p. 25
quinqueloba. *Thunb.* p. 44 w. 38
radicans. *L. fil.* 24. p. 21 w. 18
reniformis. *Mhlbg.* 24. p. 37 w. 31
repens. *L.* ħ p. 8 w. 9
Kleinia repens. *Haw.*
reticulata. *Vahl.* ħ. p. 17 w. 16
rhombifolia. *Adams* 24. w. e. p. 850
rigida. *Thunb.* ħ. p. 12 w. 11
rotundifolia. *Willd.* p. 31 w. 25

CACALIA. *Lin.* P. 1814 w. 1449
ruderalis. vid. Kleinia ruderalis.
runcinata. vid. articulata.
sagittata. *Vahl.* ☉. P. 27 w. 21
Emilea flammea. *Cass.*
salicina. *Labil.* ♄. P. 19
saracenica. *L.* 2. P. 33 w. 27
Senecio Cacaliaster. *Dec.*
scabra. *Vahl.* 2? P. 32 w. 26
scandens. *Thunb.* 2. P. 43 w. 37
sempervirens. *Vahl.* 2. P. 22 w. 19
C. semperviva. *Forsk.*
semperviva. vid. sempervirens.
senecioides. *Desf.* 2.
sonchifolia. *L.* ☉. (non *Forsk.*) P. 26 w. 20
Senecio sonchifolius. *Moench.*
sonchifolia. Forsk. vid. Kleinia angulata.
suaveolens. *L.* 2. P. 35 w. 29
suffruticosa. vid. Kleinia suffruticosa.
tomentosa. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 14 w. 13
Kleinia tomentosa. *Haw.*
tomentosa. Jacp. vid. albifrons.
tomentosa. Vill. vid. leucophylla.
verbascifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
villosa. vid. Senecio purpureus.
CACAO. *Mill. Gaert.* vid. Theobroma.
minus. vid. Theobroma Cacao.
sativa. vid. Theobroma Cacao.
sylvestris. vid. Genipa Merianae.
Theobroma. vid. Theobroma Cacao.
CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
alata. *Bbrst.* 2.
Laserpitium ferulaceum. *L.* (non *Ldp.*) P. 693. 21 w. 540. 20
alpina. *Bbrst.* 2.
cretica. *Lam.* 2. P. 8 w. 6
Athamantha cerviariaefolia. *Vivian.*
Scandix latifolia. *Sib.* et *Sm.*
crispa. *Pers.* P. 10
dichotoma. *Spreng.* ☉.
Conium dichotomum. *Desf.* P. 685. 5 W. E. 322. 3
Cicuta dichotoma. *Poir.*
(cfr. C. peregrina.)
humilis. *Schousb.* 2.
C. laevigata. *Lam.* var? *Poir.*
hungarica. vid. Athamantha panacifolia.
laevigata. *Lam.* 2. P. 3
C. Morisonii. *All. Vahl.* w. 3
C. Libanotis. *Gouan.* (non *L.*)
C. frigida. *Mill.*
C. peucedanoides. *Desf.*
lanata. vid. Athamantha panacifolia.
latifolia. vid. Siler caucasicum.
Libanotis. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 2 w. 2
β. C. Lineraria. *Mill?*
Libanotis. Gouan. vid. laevigata.

CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
linearia. vid. C. Libanotis.
littoralis. *Spreng.* 2.
Caucalis littoralis. *Bbrst.*
maritima. *Spreng.* ♄.
Crithmum maritimum. *L.* P. 690. 1 w. 537. 1
microcarpa. *Bbrst.* 2. P. 5
Rumia microcarpa. *Hffm.*
(cfr. C. taurica.)
Morisonii. vid. laevigata.
odontalgica. *Pall. L. fil.* 2. P. 1 w. 1
panacifolia. vid. Athamanta panacifolia.
Panax siculum. (*Raeusch.*)
pastinacea. vid. Athamantha panacifolia.
peregrina. *Spreng.* ☉.
Tordylium peregrinum. *L.* P. 695. 5 w. 527. 3
Krubera leptophylla. *Hoffm.*
Cachrys dichotoma. *Spr.* (sec. *Hffm.*)
peucedanoides. vid. laevigata.
seseloides. *Bbrst.*
Rumia seseloides. *Hoffm.*
sicula. *L.* 2. P. 6 w. 4
Athamantha cervariaefolia. *Schrad.*
taurica. *Willd.* 2. P. 7 w. 5
Sanicula crithmifolia. *Willd.*
Artedia squamata. *Pall.* ind. t.
Rumia taurica. *Hoffm.*
Cachrys microcarpa. *Bbrst.* (sec. *Spreng.*)
tomentosa. vid. Athamantha panacifolia.
trifida. vid. laevigata.
triquetra. *Spreng.* 2.
Laserpitium triquetrum. *Vent.* P. 693. 8
CACOUTIA. *Aubl.* P. 1070
coccinea. *Aubl.* ♄. P. 1
Schousboea coccinea. *Willd.* 857. 1
CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966
abnormis. *Willd.* ♄.
C. monstrosus. *Desf.*
aculeatissimus. (*Zeyh.*) ♄.
alatus. vid. Epiphyllum alatum.
ambiguus. *Bonpl.* ♄.
aurantiiformis. *Thier.* ♄.
brasiliensis. vid. Opuntia brasiliensis.
campechianus. *Thier.* ♄.
coccinellifer. L. vid. Opuntia coccinellifera.
cochinellifer. Dec. vid. Opuntia Tuna.
coquimbanus. *Molin.* ♄.
coronatus. *Willd.* ♄. (non *Lam.*) w. x. Sup. p. 30
coronatus. Lam. vid. C. Melocactus.
curassavicus. vid. Opuntia curassavica.
cylindricus. vid. Cereus cylindricus.
decumanus. vid. Opuntia decumana.

CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966

depressus. *Haw.* ♄. (et? *Dec.*)
C. Melocactus. β. depressus. it. *Willd.*
Dillenii. *Ker.* ♄.
divaricatus. *Lam.* ♄. P. 6
elatior. vid. Opuntia elatior.
elongatus. vid. Opuntia elongata.
fasciculatus. vid. Rhipsalis fasciculata.
ferox. vid. Opuntia ferox.
Ficus indica. vid. Opuntia ficus indica.
fimbriatus. *Lam.* ♄.
flagelliformis. vid. Cereus flagelliformis.
flavescens. vid. Mammillaria flavescens.
foliosus. vid. Opuntia foliosa.
fulvispinosus. vid. Cereus fulvi spinosus.
funalis. *Desf.* ♄.
gibbosus. *Haw.* ♄.
glomeratus. *Lam.* P. 2
grandiflorus. vid. Cereus grandiflorus.
heptagonus. vid. Cereus heptagonus.
hexagonus. vid. Cereus hexagonus.
humilis. Haw. vid. Opuntia humilis.
humilis. Desf. vid. Opuntia vulgaris.
intortus. *Mill. Haw.* ♄.
Kageneckii. *Gmel.* H. C. ♄.
lanceolatus. vid. Opuntia lanceolata.
lanuginosus. vid. Cereus lanuginosus.
luteus. *Thier.* ♄.
mamillaris. vid. Mammillaria simplex.
Melocactus. *L.* ♄. P. 3 w. 2
C. Melocactus. α. *Willd. Ait.*
C. coronatus. *Lam.* (non *Willd.*)
(cfr. C. depressus.)
mensarum. *Thier.* ♄.
monacanthus. vid. Opuntia monacantha.
moniliformis. L. vid. Opuntia moniliformis.
monstrosus. vid. abnormis.
multangularis. Voigt. vid. nobilis.
multangularis. Willd. vid. Cereus multangularis.
nanus. vid. Opuntia vulgaris.
nigricans. vid. Opuntia nigricans.
nobilis. *L.* ♄. (non *Haw.*) P. 4 w. 3
C. recurvus. *Mill. Haw.*
C. multangularis. *Voigt.*
(nec C. nobilis. *Haw.* nec Cereus nobilis *Haw.*)
nobilis. *Haw.* ♄ (non *L.*)
Opuntia. vid. Opuntia vulgaris.
paniculatus. *Lam.* ♄. P. 8

CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966

parasiticus. L. vid. Cereus parasiticus.
parasiticus. Dec. vid. Rhipsalis parasitica.
parvifolius. *Ehrh. Dietr.* ♄.
pendulus. vid. Rhipsalis Cassyta.
pentagonus. vid. Cereus pentagonus.
Pereskia. vid. Pereskia aculeata.
peruvianus. L. vid. Cereus peruvianus.
peruvianus. Dec. vid. Cereus hexagonus.
phyllanthoides. *Dec.* ♄.
Phyllanthus. vid. Epiphyllum Phyllanthus.
Pitayaya. vid. Cereus Pitayaya.
polyanthus. vid. Opuntia polyantha.
portulacifolius. vid. Pereskia portulacifolia.
prismaticus. vid. Cereus prismaticus.
proliferus. vid. Mammillaria prolifera.
proteiformis. vid. Cereus proteiformis.
pseudo mammillaris. *Desf.* ♄.
Pseudo-Tuna. vid. Opuntia Pseudotuna.
pusillus. vid. Opuntia pusilla.
quadrangularis. vid. Cereus quadrangularis.
recurvus. vid. nobilis.
repandus. vid. Cereus repandus.
reptans. vid. Cereus reptans.
Royeni. L. vid. Cereus Royeni.
serpentinus. Spin. vid. Cereus serpentinus.
serpentinus. Hortul. vid. Cereus flagelliformis.
speciosissimus. vid. Cereus speciosissimus.
speciosus. Bonpl. vid. Opuntia speciosa.
speciosus. Willd. vid. Cereus speciosissimus.
speciosus. Ker. vid. Epiphyllum alatum.
Spini. *Campani.*
spinosissimus. vid. Opuntia spinosissima.
stellatus. *Willd.* ♄. w. z. Sup. p. 30
strictus. Haw. vid. Opuntia stricta.
strictus. Willd. vid. Cereus strictus.
sylvestris. *Thier.* ♄.
tetragonus. vid. Cereus tetragonus.
triacanthos. vid. Opuntia triacantha.
triangularis. vid. Cereus triangularis.
trigonus. vid. Cereus trigonus.
triqueter. Desf. vid. Cereus triqueter.

CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966
triqueter. Haw. vid. Cereus triqueter. *Haw.*
triqueter. Willd. vid. Cereus triqueter. *Willd.*
tuberculatus. vid. Opuntia tuberculata.
Tuna. vid. Opuntia Tuna.
viviparus. *Pursh.* ♄.
CADABA. *Forsk.* vid. Stroemia.
indica. vid. Stroemia tetrandra.
CADAMBA. *Sonner.*
jasminifolia. vid. Guettarda Mathioli et Jasminum hirsutum.
CADIA. *Forsk.* P. 1025 w. 832
Prosopis. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
arabica. vid. purpurea.
purpurea. *Forsk.* ♄. P. 1 w. 1
C. arabica. *Raeusch.*
Panciatica purpurea *Piccio.*
Spaendoncea tamarindifolia. *Desf.*
CAELESTINA. *Cass.*
coerulea. vid. Eupatorium coelestinum.
CAESALPINIA. *Lin.* P. 1018 w. 815
Campechia. *Adans.*
Arista. vid. crista.
bahamensis. vid. brasiliensis.
bijuga. vid. vesicaria.
brasiliensis. *L.* ♄. P. 3 w. 5
C. bahamensis. *Lam.*
cassioides. *H.* et *B.* ♄. w. e. 503. 1
Poinciana cassioides. *Poir.*
coriacea. *Willd.* ♄. P. 2 w. 4
Poinciana coriacea. *Jacq.*
crista. *L.* ♄. P. 9 w. 8
C. Arista. *Mill.*
digyna. *Rottl.*
echinata. *Lam.* ♄. P. 7 w. 6
elata. *Sw.* ♄. P. 1 w. 3
Poinciana elata. *L.*
insignis. — — ♄.
Poinciana insignis. *H.* et *B.*
mimosoides. *Lam.* ♄. P. 10 w. 9
mucronata. *Willd.* ♄. w. e. 503. 2
Poinciana mucronata. *Poir.*
Nuga. *Ait.* ♄.
Guilandina Nuga. *L.* P. 1022. 3 w. 816. 3
paniculata. *Desf.* ♄.
pectinata. *Dec.* ♄.
pulcherrima. *Sw.* ♄. P. 6 w. 2
Poinciana pulcherrima. *L.*
punctata. *Willd.* ♄. w. e. 503. 3
Poinciana punctata. *Poir.*
Sappan. *L.* ♄. P. 8 w. 7
sepiaria. *Roxb. Fisch.* ♄.
smilacea. vid. Cocculus carolinus.
vesicaria. *Lam.* ♄. P. 5
C. bijuga. *Sw.*
Poinciana bijuga. *L.*
CAESIA. *R. Brown.* VI. 1
corymbosa. *R. Br.*
lateriflora. *R. Br.*
occidentalis. *R. Br.*

CAESIA. *R. Brown.*
parviflora. *R. Br.*
vittata. *R. Br.*
CAESULIA. *Roxb.* P. 1832 w. 1467
axillaris. *Roxb.* ☉. 4. P. 1 w. 1
radicans. vid. Cryphospermum repens.
CAJANUS. *Dec. Spreng.* vid. Cytisus.
flavus. vid. Cytisus Cajan.
megalanthus. vid. Astragalus megalanthus.
CAIDBEJA. *Forsk.*
adhaerens. vid. Forskohlea tenacissima.
CAKILE. *Scop. Gaert.* P. 1543 w. 1219
vid Myagrum.
aegyptiaca. *Willd.* ☉. P. 2 w. 2
C. latifolia. *Poir.*
C. domingensis. *Juss.*
C. maritima β. aegyptiaca. *Delil.*
Bunias Cakile. β. *Vahl.*
Rapistrum maritimum. *Berg.*
Isatis aegyptiaca. *Forsk.* (non *L.*)
domingensis. vid. aegyptiaca.
latifolia. vid. aegyptiaca.
maritima. *Scop.* ☉. P. 1 w. 1
C. maritima α pinnatifida. *Delil.*
C. Serapionis. *Gaert.*
Bunias Cakile. *L.*
Rapistrum Cakile. *Berg.*
Isatis pinnata. *Forsk.*
(cfr. C. aegyptiaca.)
myagroides. vid. Cordylocarpus laevigatus.
serapionis. vid. maritima.
CALADENIA. *R. Brown.* XX. 1
alata. *R. Br.* 4.
alba. *R. Br.* 4.
carnea. *R. Br.* 4.
coerulea. *R. Br.* 4.
congesta. *R. Br.* 4.
deformis. *R. Br.* 4.
dilitata. *R. Br.* 4.
filamentosa. *R. Br.* 4.
flava. *R. Br.* 4.
gracilis. *R. Br.* 4.
latifolia. *R. Br.* 4.
macrophylla. *R. Br.* 4.
Leptoceras macrophylla. *R. Br.*
Menziesii. *R. Br.* 4.
Leptoceras Menziesii. *R. Br.*
Patersonii. *R. Br.* 4.
testacea. *R. Br.* 4.
CALADIUM. *Vent.* P. 2115 w. 1706
*Arum. *Lin. Aut. cit.*
acre. *R. Br.*
acuminatum. vid. belophyllum.
*arborescens. *L.* ♄. P. 12 w. 12
C. arboreum. *H.* et *B.*?
arboreum. vid. arborescens.
*auritum. *L.* ♄. P. 16 w. 15
belophyllum. *Willd.* 4. w. r. 1055. 4
C. acuminatum. *Dietr.*?
*bicolor. *Ait. Jacq.* ♄. P. 4 w. 4
(cfr. Arum pictum.)

CALADIUM. *Vent.* P. 2115 w. 1706
*Arum. *Lin. Aut. cit.*
*cucullatum. *Lour.* P. 10
edule. *Meyer.* 2.
esculentum. *L.* 2. P. 6 w. 6
Arum peltatum. *Lam.*
*grandifolium. *Jacq.* ♄. P. 13 w. 11
*helleborifolium. *Jacq.* 2. P. 1 w. 1
*lacerum. *Jacq.* 2. P. 14 w. 13
Dracontium cordatum. *L.* (sec. *Breit.*)
*nymphaefolium. *Vent.* 2. (♄. *Breit.*)
Dracontium laciniatum. *Hortul.* (P. 5 w. 5
Dracontium cordatum. *Hortul.*
*ovatum. *L.* 2. P. 3 w. 3
*pinnatifidum *Jacq.* ♄. P. 2 w. 2
punctatum. *Desf.* 2.
reticulatum. *Desf.* 2.
*sagittaefolium. *L.* 2. P. 7 w. 7
Calla sagittaefolia. *Mich.*
scandens. *Willd.* 2. P. 8 w. 8
Culcasia scandens. *Beauv.*
*seguinum. *L.* ♄. P. 9 w. 9
Arum Regnium. *Rodsch.*
*tripartitum. *Jacq.* ♄. P. 15 w. 14
variegatum. *Vent.*
violaceum. *Desf.* 2.
*xanthorrhizum. *Jacq.* P. 11 w. 10

CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*
vid. Arundo.
alpina. vid. Agrostis spuria.
argentea. vid. Arundo speciosa.
arundinacea. Roth. vid. Arundo sylvatica.
arundinacea. Wib. vid. Arundo varia.
Arundo. vid. Aira caespitosa.
canadensis. vid. Arundo stricta.
cinnoides. vid. Arundo stricta.
colorata. vid. Phalaris arundinacea.
conspicua. Berg. vid. Arundo speciosa.
conspicua. Gmel. vid. Arundo conspicua.
epigejos. Roth. vid. Arundo epigejos.
epigejos. With. vid. Arundo Calamagrostis.
gracilis. vid. Stipa Aristella.
Lagurus. vid. Saccharum cylindricum.
lanceolata. vid. Arundo Calamagrostis.
laxa. vid. Arundo littorea.
Leersii. vid. Aira caespitosa.
montana. Dec. vid. Arundo varia.
montana. Host. vid. Arundo montana.
neglecta. vid. Arundo stricta.
Plinii. vid. Arundo mauritanica.
pyramidalis. vid. Arundo sylvatica.
ramosa. vid. Agrostis ramosa.
Schleicheri. vid. Arundo Calamagrostis.
sylvatica. vid. Arundo Hostii.

CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*
tenella. vid. Arundo humilis.
variegata. vid. Phalaris arundinacea.
villosa. Vill. vid. Arundo villosa.
villosa. Gmel. vid. Arundo sylvatica.

CALAMINA. *Beauv.* vid. Anthistiria.
mutica. vid. Apluda mutica.
Sehima. vid. Sehima ischaemoides.
Themeda. vid. Themeda polygama.

CALAMINTHA. *Lam. Moench.*
alpina. vid. Acynos alpinus.
arvensis. vid. Acynos vulgaris.
cretica. vid. Melissa marifolia.
grandiflora. Lam. vid. Thymus carolinianus.
grandiflora. Moench. vid. Melissa grandiflora.
montana. vid. Melissa Calamintha et grandiflora.
Nepetha. vid. Melissa Nepetha.
officinalis. vid. Melissa Calamintha.
trichotoma. vid. Melissa Nepetha.

CALAMUS. *Lin.* P. 845 w. 669
albus. vid. rudentum.
amarus. *Lour.* 2.
dioicus. *Lour.* 2.
Draco. *Willd.* ♄. P. 3 w. 3
C. Rotang. *β. L.*
equestris. *Willd.* ♄. P. 7 w. 7
C. Rotang. *ζ. L.*
niger. *Willd.* ♄. P. 4 w. 4
C. Rotang. *β. L.*
petraeus. vid. C. Rotang.
Rotang. *L.* ♄. P. 1 w. 1
C. petraeus. *Lour.*
C. Scipionum. *Lour.* (sec. *Poir.*)
Arundo zeylanica. *Burm.*
(cfr. C. Draco, equestris, niger, rudentum, verus, viminalis, zalacca.)
rudentum. *Lour.* 2. w. 6
C. albus. *Pers.* P. 6
C. Rotang. *γ. L.*
scipionum. *Lour.* 2.
(cfr. C. Rotang.)
secundiflorus. *Beauv.*
verus. *Lour.* 2.
C. Rotang. *β. L.* (sec. *Poir.*)
viminalis. *Willd.* ♄. P. 5 w. 5
C. Rotang. *ε. L.*
zalacca. *Gaert.* ♄. P. 8 w. 2
C. Rotang. *μ. L.*

CALANCHOE. *Adans.* *Dec.* P. 989
*Cotyledon. *Lin. Aut. cit.* w. 912
acutiflora. *Andr. Haw.*
Verea acutiflora. *Quorund.*

CALANCHOE. *Adans.* *Dec.* P. 989

*Cotyledon. *Lin.* *Ait. cit.* w. 912

*aegyptiaca. *Lam.* ħ. P. 3 w. 22

Cotyledon nudicaulis. *Vahl.*

Cotyledon integra. *Medic.*

Cotyledon deficiens. *Forsk.*

Verea aegyptiaca. *Dietr.*

*alternans. *Vahl.* P. 6

Verea alternans. *Dietr.*

crenata. vid. C. Verea.

floripendula. vid. pinnata.

hybrida. vid. spathulata.

*laciniata. *L.* ħ. P. 2 w. 20

Verea laciniata. *Willd.* E. 489. 2

*lanceolata. *Vahl.* P. 1 w. 19

*pinnata. *Lam.* ħ. P. 5

Verea pinnata. *Dietr.*

Bryophyllum calycinum. *Salisb. Haw.*

Cotyledon calycinum. *Hortul.*

β. C. floripendula. *Lam.*

Crassuvia floripendula. *Commers.*

spathulata. *Poir.* *Dec.* 2. P. 3

C. hybrida. *Desf.*

Verea. *Pers.* ħ. P. 4

C. crenata. *Dec.*

Cotyledon crenata. *Ait. Vent.*

Verea crenata. *Andr.*

CALATHEA. *Meyer.* vid. Marantha.

discolor. vid. Marantha Casupo.

CALATHIANA. *Delarb.* vid. Gentiana nivalis.

CALBOA. *Cav.* vid. Macrostema.

CALCEOLARIA. *Lin.* RS. 86 P. 54 W. 51

alba. *R.* et *P.* ħ. RS. 53 P. 46

alternifolia. *Cav.* RS. 54 P. 44

amplexicaulis. *H.* et *B.* ħ.

angustiflora. *R.* et *P.* ħ. RS. 22 P. 13

anomala. vid. crenatiflora.

argentea. *H.* et *B.* ħ.

bicolor. *R.* et *P.* ħ. RS. 32 P. 9

bicrenata. *R.* et *P.* RS. 34 P. 29

biflora. *Lam.* 2. (non *R.* et *P.*)

C. plantaginea. *Smith.* RS. 1 w. 8

Jovellana scapiflora. *R.* et *P.*

Baea plantaginea. *Pers.* P. 55. 2

biflora. R. et *P.* vid. ovata.

cana. *Cav.* RS. 8 P. 20

Cavanillesii. vid. C. Fothergillii.

chelidonioides. *H.* et *B.* ⊙.

corymbosa. *R.* et *P.* RS. 11 P. 6

crenata. *Lam.* RS. 36

crenatiflora. *Cav.* RS. 9

C. anomala. *Pers.* P. 30

cuneiformis. *R.* et *P.* ħ. RS. 28 P. 34

deflexa. *R.* et *P.* ħ. RS. 18 P. 35

dentata. *R.* et *P.* ħ. RS. 28 P. 34

dichotoma. vid. ovata.

divaricata. *H.* et *B.* 2.

ericoides. *Vahl.* RS. 55

ferruginea. *Cav.* P. 42

C. rosmarinifolia. *Lam.* RS. 51 P. 45

flexuosa. *R.* et *P.* ħ. RS. 39 P. 26

CALCEOLARIA. *Lin.* RS. 86 P. 54 W. 51

floribunda. *H.* et *B.* ħ.

Fothergillii. *Ait.* ♂. RS. 3 P. 25

β. C. Cavanillesii. *Pers.*

C. nana. *Lam.?* (non *Smith.*)

gemelliflora. *Cav.* RS. 20 P. 11

glauca. *R.* et *P.* ħ. RS. 47 P. 36

gracilis. *H.* et *B.* ⊙.

graminifolia. *H.* et *B.* ħ.

helianthoides. *H.* et *B.* ħ.

heterophylla. *R.* et *P.* (non *Willd.*) RS. 35 P. 22

heterophylla. Willd. vid. scabiosaefolia.

hyssopifolia. *H.* et *B.* ħ.

inflexa. vid. serrata.

integrifolia. L. Syst. vid. rugosa.

integrifolia. L. fil. vid. ovata.

involuta. *R.* et *P.* ħ. RS. 33 P. 28

lamiifolia. *H.* et *B.* 2.

lanata. *H.* et *B.* ħ.

lanceolata. *Cav.* RS. 50 P. 39

lavandulaefolia. *H.* et *B.* ħ.

linearis. *R.* et *P.* ħ. RS. 52

lobata. *Cav.* RS. 40 P. 3

monanthos. vid. uniflora.

montana. *Cav.* RS. 6 P. 24

multiflora. *Cav.* RS. 24 P. 1

nana. *Smith.* 2. (non? *Lam.*) RS. 2 w. 9

C. uniflora. *Lam.* (non *R.* et *P.*)

nana. Lam. vid. C. Fothergillii.

nivalis. *H.* et *B.* ħ.

oblonga. *R.* et *P.* ⊙. RS. 12 P. 31

ovata. *Smith.* ⊙. RS. 29 w. 3

C. integrifolia. *L.* Syst. (non *L. fil.*)

C. dichotoma. *Lam.*

C. biflora. *R.* et *P.* (non *Lam.*) P. 18

padifolia. *H.* et *B.* ħ.

panicea. vid. punicea.

paralia. *Cav.* RS. 10 P. 7

perfoliata. *L. fil.* ⊙. RS. 43 P. 5 w. 4

petiolaris. *Cav.* 2. RS. 5 P. 45

pinnata. *L.* ♂. ⊙. (non *R.* et *P.*) RS. 45 P. 1 w. 1

Fagelia flavicans. *Gmel.* Syst.

pinnata. R. et *P.* vid. scabiosaefolia.

plantaginea. vid. biflora.

polyrrhiza. *Cav.* RS. 4 P. 19

pulverulenta. *R.* et *P.* ħ. RS. 16 P. 40

punctata. *Vahl.* ħ. RS. 15

Jovellana punctata. *R.* et *P.*

Baea punctata. *Pers.* 55. 3

punicea. *R.* et *P.* P. 32

C. panicea. *R.* et *S.* 13

racemosa. *Cav.* RS. 7 P. 21

rosmarinifolia. vid. ferruginea.

rotundifolia. *H.* et *B.* ⊙.

rugosa. *R.* et *P.* ħ. RS. 49

C. integrifolia. *L.* Syst. (non *L. fil.*) w. 3

C. salviaefolia. *Pers.* 36

(non C. serrata, *Lam.*)

salicifolia. *R.* et *P.* ħ. RS. 17 P. 37

CALCEOLARIA. *Lin.* Rs. 86 P. 54 W. 51

salviaefolia. vid. rugosa.
saxatilis. *H.* et *B.* 4.
scabiosaefolia. *R.* et *S.* Rs. 46
C. heterophylla. *Willd.* (non *R.* et *P.*)
C. pinnata. *R.* et *P.* (non *L.*)
scabra. *R.* et *P.* ♄. Rs. 14 P. 41
serrata. *Lam.* ♄. Rs. 31
C. inflexa. *R.* et *P.* P. 27
sessilis. *R.* et *P.* Rs. 48 P. 38
Sibthorpioides. *H.* et *B.* 4.
stricta. *H.* et *B.* ♄?
terniflora. *Cav.* Rs. 21 P. 12
tomentosa. *R.* et *P.* Rs. 42 P. 4
triandra. *Vahl.* ♄. Rs. 26
Jovellana triandra. *Cav.*
Baea triandra. *Pers.*
trifida. *R.* et *P.* ♄. Rs. 37 P. 14
tripartita. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 44 P. 2
uniflora. *R.* et *P.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 30 P. 17
C. monanthos. *Poir.*
uniflora. *Lam.* vid. nana.
verticillata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 38 P. 8
violacea. *Cav.* ♄. Rs. 25
Baea violacea. *Pers.* 53. 5
Jovellanae species. *Ruiz.*
virgata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 27 P. 15
viscosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 19 P. 33

CALCEOLUS. *Crantz.*
marianus. vid. Cypripedium Calceolus.

CALCITRAPA. *Juss. Gaert. Moench. Cass.* vid. Centaurea.
brevispina. vid. Centaurea salmatica.
conferta. vid. Centaurea Crocodylium.
elongata. vid. Centaurea muricata.
fusca. vid. Centaurea sicula.
heterophylla. vid. Centaurea Isnardi.
Hippophaestrum. vid. Centaurea Calcitrapa.
stellata. vid. Centaurea Calcitrapa.

CALDASIA. *Willd.* W. I. 202
heterophylla. *Willd.* ⊙. 4.
Bonplandia geminiflora. *Cav.* Rs. 722. 1 P. 426. 1

CALEA. *Lin.* P. 1830 W. 1466
aculeata. vid. Cassinia aculeata.
Amellus. *L.* 4. P. 3 W. 4
Santolina Amellus. *L.* amoen. ac.
Bidens scandens. *L.*?
aspera. vid. Melananthera deltoidea.
caroliniana. *Walt.*
cordata. *Lour.* ♄. P. 5
cordifolia. *Sw.* ♄. P. 4
C. serrata. *Dietr.*
jamaicensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. trifida. *Moench.*
leptophylla. vid. Cassinia leptophylla.

CALEA. *Lin.* P. 1830 W. 1466
lobata. *Gaert.* ♄. P. 6 W. 5
Conyza lobata. *L.* (non? *Juss.* Hrb.)
Neurolaena. *R. Br.*
martinicensis. *Hort. Belv. Breit.* ♄.
oppositifolia. *L.* ♄. P. 2 W. 3
Santolina oppositifolia. *L.* Amoen. ac.
Isocarpha. *R. Br.*
pinifolia. *Forst.* ♄. P. 7 W. 7
Ozothamnus pinifolius. *R. Br.*
(non Calea aculeata. *Labil.*)
pinnatifida. vid. Caleacte pinnatifida.
Scoparia. vid. Baccharis scoparia.
serrata. vid. cordifolia.
spectabilis. vid. Cassinia spectabilis.
Suriani. *Cass.*
trifida. vid. jamaicensis.
urticaefolia. vid. Caleacte urticaefolia.

CALEACTE. *R. Brown.*
pinnatifida. *R. Br.* ♄.
Calea pinnatifida. *Banks.* Hrb.
urticaefolia. *R. Br.* ♄.
Calea urticaefolia. *Banks.* Hrb.
Solidago urticaefolia. *Mill.*

CALEANA. *R. Brown.* XX. 1

CALEYA. *Ait. R. Brown.*
major. *R. Br.* 4.
minor. *R. Br.* 4.

CALECTASIA. *R. Brown.* VI. 1
cyanea. *R. Br.* ♄.

CALENDULA. *Lin.* P. 1945 W. 1559
aegyptiaca. *Desf.* P. 3
americana. *Mill.* ⊙.
amplexicaulis. *Thunb.* ⊙. P. 10 W. 9.
anemoneflora. (*Breit.*) ⊙.
arborescens. *Jacq.* ♄. P. 25 W. 23
C. aspera. *Thunb.*
C. rigida. *Ait.*
arragonica. *Fisch.*
arvensis. *L.* ⊙. P. 1 W. 1.
Caltha officinalis. *Scop.*
Caltha arvensis. *Moench.*
aspera. vid. arborescens.
chrysanthemifolia. *Vent.* ♄. P. 23
cornuta. *Poir.*
cuneata. *Thunb.* ♄. P. 27 W. 25
decumbens. *Mill.* ⊙.
decurrens. *Thunb.* ⊙. P. 14 W. 15
dentata. — ⊙.
Caltha dentata. *Moench.*
denticulata. *Schousb.* ♄. W. I. 977. 5
flaccida. vid. C. Tragus.
Forskohleana. vid. stellata.
fruticosa. *L.* ♄. P. 24 W. 22
glabrata. *Thunb.* ♄. P. 22 W. 21
graminifolia. *L.* P. 19 W. 18
Arctotis tenuifolia. *Poir.*
hybrida. *L.* ⊙. P. 9 W. 8
Dimorphotheca incrassata. *Moench.*
incana. *Willd.* ⊙. P. 7 W. 6
C. tomentosa. *Desf.* (non *Thunb.*)
linifolia. *Wendl.*

CALENDULA. *Lin.* P. 1945 W. 1559
magellanica. *Willd.* 2. P. 18 W. 17
C. pumila. *β. Forst.*
Aster nudicaulis. *Lam.*
marginata. *Willd.* ♄. W. E. p. 935
muricata. *Thunb.* ♄. P. 26 W. 24
nudicaulis. *L.* ☉. P. 15 W. 14
officinalis. *L.* ☉. P. 2 W. 4
Caltha officinalis. *Moench.* (non *Scop.*)
oppositifolia. *Ait.* ♄. P. 21 W. 20
parviflora. *Thunb.* P. 13 W. 12
pinnata. *Thunb.* P. 11 W. 10
pluvialis. *L.* ☉. P. 8 W. 7
C. scabra. *Berg.* (non *Thunb.*)
Dimorphotheca pluvialis. *Moench.*
pumila. *Forst.* 2. P. 17 W. 16
(cfr. C. magellanica.)
rigida. vid. arborescens.
sancta. *L.* ☉. P. 5 W. 3
scabra. *Thunb.* (non *Berg.*) P. 12 W. 11
scabra. Berg. vid. pluvialis.
sicula. *Willd.* ☉. (et? *Poir.*) W. E. [977. 2
stellata. *Cav.* ☉. P. 4 W. 2
C. Forskohliana. *Quorund.*
Caltha stellata. *Moench.*
suffruticosa. *Vahl.* ♄. P. 6 W. 5
tomentosa. *Thunb. L. fil.* (non *Desf.*) P. 16 W. 15
tomentosa. Desf. vid. incana.
Tragus. *Ait.* ♄. P. 20 W. 19
β. C. flaccida. *Vent.*
viscosa. *Hibbert. Andr.* ♄.
Arctotis glutinosa. *Sims.*
CALEPINA. *Adans.* vid. Bunias cochlearioides.
CALEYA. *Ait.* vid. Caleana.
CALICERA. *Cav.* XIX. 5
herbacea. *Cav.* 2.
CALICOTOME. *Link.*
villosa. vid. Spartium villosum.
CALINEA. *Aubl.*
scandens. vid. Doliocarpos Calinea.
CALISPERMUM. *Lour.* RS. 952
scandens. *Lour.* ♄. RS. 1
CALISTA. *Lour.* XX. 1
amabilis. *Lour.* 2?
Epidendrum Calista. *Raeusch.*
Limodori species? *Sw.*
CALLA. *Lin.* W. 721
aethiopica. *L.* 2. W. 1
C. moschata. *Moench.*
Richardia aethiopica. *Kunth.*
Dracontium. vid. Dracontium pertusum.
moschata. vid. aethiopica.
occulta. *Lour.* 2.
orientalis. *L.* 2. W. 3
palustris. *L.* 2. W. 2
sagittaefolia. vid. Arum sagittaefolium.
virginica. vid. Arum virginicum.
CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 P. 268 W. 209
acuminata. *H.* et *B.* ♄.
adenanthera. *R. Br.* RS. 22

CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 P. 268 W. 209
americana. *L.* ♄. (non *Lour.*) RS. 1 P. 1 W. 1
C. serrata. *Moench.*
Johnsonia americana. *Moench.*
americana. Lour. vid. cana.
bicolor. *Juss.* ♄. RS. 17
cana. *L.* ♄. RS. 3 P. 2 W. 2
C. tomentosa. *Lam.* (non *Murr.* nec *Willd.*)
C. americana. *Lour.* (non *L.*)
cordifolia. *R.* et *P.* ♄. RS. 7 P. 6
dentata. *Roth.* ♄. RS. 21
C. pedunculata. *R. Br?*
dichotoma. vid. purpurea.
ferruginea. *Sw.* ♄. RS. 8 P. 7 W. 5
globiflora. *R.* et *P.* ♄. RS. 6 P. 5
Heynii. *Roth.* RS. 10
japonica. *Thunb.* ♄. RS. 14 P. 12 W. 10
integrifolia. *Jacq.* ♄. RS. 12 P. 10 W. 8
lanata. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) RS. 4 [P. 3 W. 3
C. tomentosa. *Murr* Syst.
C. Tomex. *Poir.*
Tomex tomentosa. *L.*
lanata. Lam. vid. Premna lanata.
longifolia. *Lam.* ♄. RS. 11 P. 9 W. 7
macrocarpa. (*Raeusch.*)
macrophylla. *Vahl.* ♄. RS. 5 P. 7 W. 4
paniculata. *Lam.* ♄. RS. 19
(cfr. Scoparia arborea.)
pedunculata. *R. Br.* ♄. RS. 20
(cfr. C. dentata.)
purpurea. *Juss.* ♄. RS. 15
C. dichotoma. *Raeusch.*
Porphyra dichotoma. *Lour.*
reticulata. *Sw.* ♄. RS. 9 P. 8 W. 6
serrata. vid. americana.
sinensis. (*Nois.*)
subintegerrima. *H.* et *B.* ♄.
tomentosa. *Willd.* ♄. (non *sequent.*) RS. 2 W. E. 139. 2
tomentosa. Murr. vid. lanata.
tomentosa. Lam. vid. cana.
Tomex. vid. lanata.
triloba. *Lour.* ♄. RS. 15
umbellata. *Lour.* ♄. RS. 16
villosa. *Vahl.* ♄. RS. 13 P. 11 W. 9
CALLICOCCA. *Brot. Schreb.* vid. Cephaëlis.
guianensis. vid. Cephaëlis involucrata.
CALLICOMA. *Andr.* XI. 2
Codia. *Forst?* (sec. *Poir.*)
serratifolia. *Andr.* ♄.
C. serrata. *Desf.*
CALLIGONUM. *Lin.* (non *Lour.*) P. 1192 W. 961
canescens. vid. Atriplex canescens.
comosum. *Herit.* ♄. P. 2 W. 2
Pallasia comosa. *Raeusch.*
Pallasia. *Herit.* ♄. P. 3 W. 3
C. polygonoides. *Pall.* it. (non *L.*)
Pallasia caspica. *L.*
Pallasia Pterocarpus. *Pall.* ross.
Pterocarpus aphyllus. *Pall.* it.

CALLIGONUM. *Lin.* P. 1192 W. 961
polygonoides. *L.* ♄. (non *Pall.*) P. 1 W. 1
Pallasia polygonoides. *Raeusch.*
polygonoides. Pall. vid. C. Pallasia.

CALLIGONUM. *Lour.*
asperum. vid. Trachytella aspera.

CALLISACE. *Fisch.* V. 2
cantabrigensis. vid. Selinum sylvestre.
daburica. *Fisch.*
ruthenica. *Fisch.*
Schievereckii. vid. Selinum sylvestre.

CALLISIA. *Lin.* RS. 155 P. 113 W. 105
ciliata. *H.* et *B.* 4. (non *Pers.*) RS. 3
ciliata. Pers. vid. repens.
repens. *L.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1
Hapalanthus repens. *Jacq.*
β. C. repens. *R.* et *P.*
C. ciliata. *Pers.* (non *H.* et *B.*) P. 2
umbellulata. *Lam.* 4. RS. 2 P. 3

CALLISTA. vid. Calista.

CALLISTACHYS. *Vent.* X. 1
Callistachya. *Smith.*
cuneifolia. *Smith.*
elliptica. vid. Oxylobium ellipticum.
lanceolata. *Vent.*

CALLISTEMA. *Cass.*
hortensis. vid. Aster chinensis.

CALLITRICHE. *Lin.* RS. 39 P. 26 W. 27
aestivalis. vid. verna.
androgyna. *Schum.*
aquatica. vid. verna.
autumnalis. *L. Whlbg.* ⊙. (non *Brot.*) RS. 2 P. 4 W. 3
C. linearis. *Pursh?*
C. sessilis. *Dec.* var. β. *Poir.*
autumnalis. Brot. vid. latifolia.
brevifolia. *Pursh.* ⊙. RS. 3
brutia. *Petagn.* ⊙. RS. 8
caespitosa. vid. verna.
dioica. *Petag.* RS. 9
dubia. vid. verna.
hermaphrodita. *Schum.*
heterophylla. vid. verna.
latifolia. *Link. Schrad.*
C. autumnalis. *Brot.* (non *L.*)
linearis. vid. autumnalis.
minima. vid. verna.
pedunculata. *Dec.* ⊙. RS. 6
(cfr. C. tenuifolia.)
sessilis. vid. autumnalis, tenuifolia, verna.
stellata. vid. verna.
tenuifolia. *Thuil.* RS. 7 P. 5
C. pedunculata. *Dec.* var? *R.* et *S.*
C. sessilis. *Dec.* var. β. *Poir.*
terrestris. *Rafin.* RS. 5

CALLITRICHE. *Lin.* RS. 39 P. 26 W. 27
verna. *L. R.* et *S.* ⊙. RS. 1 W. 2
C. aquatica. *Smith.* P. 1
C. sessilis. *Dec.*
β. C. dubia. *Thuil.*
C. heterophylla. *Pursh.*
C. intermedia. *Schkur.*
γ. C. caespitosa. *Schultz.*
C. minima. *Hopp.*
δ. C. aestivalis. *Thuil.*
C. stellata. *Hopp.*

CALLIXENE. *Lam. Juss.* P. 820
magellanica. vid. marginata.
marginata. *Lam.* ♄. P. 1
C. magellanica. *Raeusch.*
Enargea marginata. *Gaert.*

CALLUNA. *Salisb.* vid. Erica vulgaris.

CALOCEPHALUS. *R. Brown.* XIX.
— —

CALOCHILUS. *R. Brown.* XX. 1
campestris. *R. Br.*
paludosus. *R. Br.*

CALOCHORTUS. *Pursh.* VI. 3
elegans. *Pursh.* 4.

CALODENDRUM. *Thunb.* RS. 999 P. 555 W. 457
capense. *Thunb.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Pallasia capensis. *Houtt.*
Dictamnus capensis. *L.*
Dictamnus Calodendrum. *Lour.*

CALODIUM. *Lour.*
cochinchinense. vid. Cassytha filiformis.

CALOGYNE. *R. Brown.* RS. 868
pilosa. *R. Br.* ⊙. RS. 1

CALOMERIA. *Vent.* P. 1831
amaranthoides. *Vent.*
Humea elegans. *Smith.*
Razumovia paniculata. *Spreng.*
Agathomeris. *Mordant.*
Oxyphaeria. — —

CALOPHORUS. *Labil.* XXII. 3
elongatus. *Labil.*

CALOPHYLLUM. *Lin.* P. 1281 W. 1026
Aucia. *Lour.* (sec. *Spreng.*)
acuminatum. *H.* et *B.* ♄. (non? *Lam.*)
acuminatum. Lam. vid. spectabile.
Akara. (*Raeusch.*) ♄.
apetalum. *Willd.* Mag. ♄.
C. Calaba. *L. Willd.* Spec. P. 2 W. 2
Calaba. *Willd.* Mag. ♄. (non *L.*)
Calaba. L. vid. apetalum.
Inophyllum. *L.* ♄. (non *Lam.*) P. 1 W. 1
Balsamaria Inophyllum. *Lour.*
Inophyllum. Lam. vid. C. Tacamahaca.
longifolium. *Humb. Willd.* ♄.
nagasfarium. vid. Mesua ferrea.
Soulatti. (*Raeusch.*) ♄.

CALOPHYLLUM. *Lin.* P. 1281 W. 1026
spectabile. *Willd.* ♄.
C. acuminatum. *Lam?* P. 5
Tacamahaca. *Willd.* ♄.
C. Inophyllum. *Lam.* (non *L.*)

CALOPOGON. *R. Brown.* vid. Cymbidium pulchellum.

CALOPTILIUM. *Lagas.* XIX. 5
— —

CALOROPHUS. *Labil.*
elongata. vid. Restio laterifloras.

CALOSTEMMA. *R. Brown.* VI. 1
album. *R. Br.*
purpureum. *R. Br.*

CALOTHAMNUS. *Labil.* XII. 1 (XVIII, 3)
gracilis. *R. Br.* ♄.
quadrifida. *R. Br.* ♄.
sanguinea. *Labil.* ♄.
villosa. *R. Br.* ♄.

CALOTHECA. *Desv.*
brizoidea. vid. Briza mucronata.
elegans. vid. Briza subaristata.
rotundata. vid. Bromus rotundatus.

CALOTROPIS. *R. Brown.* RS. 1090
gigantea. *R. Br.* ♄ 2. RS. 1,
Asclepias gigantea. *L.* (non *Andr.*) P. 626. 7 W. 490. 7
procera. *R. Br.* ♄. RS. 2
Asclepias procera. *Ait.* P. 626. 6 W. 490. 6
Asclepias gigantea. *Andr.* (*Lam? Jacq?*)

CALPIDIA. *Pet. Th.* X. 1
lanceolata. *Pet. Th.* ♄.

CALTHA. *Lin.* (non *Scop.*) P. 1367 W. 1090
appendiculata. *Commers.* P. 4
C. paradoxa. *Forst. Soland.*
asarifolia. *Dec.* 2.
baicalensis. vid. natans.
biflora. *Dec.* 2.
ficarioides. *Pursh,* 2.
C. parnassifolia. *Rafin.*
Ranunculus Ficaria. *Walt.* (non *L.*)
flabellifolia. *Pursh.* 2.
integerrima. *Pursh.* 2.
lasopetala. *Dec.* 2.
major. vid. palustris.
multicapsularis. vid. sagittata.
natans. *Pall.* P. 3 W. 2
C. baicalensis. *Demid.*
palustris. *L.* 2. P. 1 W. 1
B. major. *Mill.*
Populago palustris. *Scop. Moench.*
β. C. minor. Mill.
paradoxa. vid. appendiculata.
parnassifolia. vid. ficarioides.
radicans. *Forst.* 2.
sagittata. *Cav.* 2. P. 2
C. multicapsularis. *Soland. Forst.*

CALTHA. *Scop. Moench.* vid. Calendula.
officinalis. Scop. vid. Calendula arvensis.

CALYCANTHUS. *Lin.* P. 1246 W. 1005
ferax. vid. laevigatus.
fertilis. vid. glaucus.
floridus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. sterilis. *Walt.*
α. C. f. oblongus. *Ait.*
β. C. f. ovatus. *Ait.*
Basteria. *Mill.*
glaucus. *Willd.* ♄. W. Z. 604. 2
C. fertilis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
laevigatus. *Willd.* ♄. W. Z. 604. 3
C. ferax. *Mich.* P. 2
C. nanus. *Duham.*
(non C. fertilis. *Walt.*)
nanus. vid. laevigatus.
oblongus. vid. floridus.
ovatus. vid. floridus.
phyladelphicus. (*Nois.*)
praecox. *L.* ♄. P. 3 W. 2
sterilis vid. floridus.

CALYCERA. *Cav.* P. 1970 W. 1583
herbacea. *Cav.* 2. P. 1 W. 1

CALYCOBOLUS. *Hawo.* et *Borpl.* RS. 855
emarginatus. *Willd.* Hrb. ♄. (*H.* et *B.*) RS. 2
pulchellus. *Willd.* Hrb. ♄. (*H.* et *B.*) RS. 1

CALYCOPTERIS. *Lam.*
floribunda. vid. Gethonia floribunda.

CALYCOTOME. *Link.* vid. Spartium villosum.

CALYDERMOS. *Lagas.* XIX. (non *Ruiz.* et *Pav.*)
longifolius. *Lagas.*
repens. *Spreng.*
scaber. *Lag.*

CALYDERMUS. *Ruiz* et *Pav.*
erosus. vid. Atropa physalodes.

CALYMERIA. *Pers.* vid. Calyxhymenia.

CALYPLECTUS. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1219

LAGERSTROEMIA. *Lin.* (sec. *Poir.*)
acuminatus. *R.* et *P.* ♄. P. 1

CALYPSO. *Pet. Th.* III. 1 (non *Salisb.*)
salacioides. *Pet. Th.*
Tonteleae species. *Poir.*
Salacia cochinchinensis. *Lour?* (sec. *Poir.*)
Hippocratea madagascariensis. *Lam?* (sec. *Poir.*)

CALYPSO. *Salisb.*
americana. vid. Limodorum boreale.
borealis. vid. Limodorum boreale.

CALYPTRANTHES. *Swartz* (non *Pet. Th.*) P. 1210 W. 974
caryophyllata. *Sw.* ♄. P. 4
Myrtus caryophyllata. *L.* W. 973. 25
caryophyllifolia. vid. C. Cumini.
Chytraculia. *Sw.* ♄. P. 6 W. 5
Myrtus Chytraculia. *L.*

CALYPTRANTHES. *Swartz.* P. 1310 W. 974

Cumini. *Sw.* ħ. P. 3
C. caryophyllifolia. *Willd.* W. 3
Myrtus Cumini. *L.*
Eugenia caryophyllifolia. *Lam.*
Eugenia corticosa. *Lour.*
Jambolifera pedunculata. *L.* (sec. *Poir.*)
guineensis. *Willd.* ħ. P. 2 W. 2
Jambolana. *Willd.* ħ. P. 5 W. 4
Jambolifera pedunculata. *Houtt.*
Eugenia Jambolana. *Lam.*
latifolia. *Poir.* ħ.
Makal. (*Raeusch.*). ħ.
nitida. (*Raeusch.*) ħ.
paniculata. *R.* et *P.* ħ. 7. (non *Raeusch.*)
paniculata. (*Raeusch.*) ħ.
pollicina. (*Raeusch.*) ħ.
rigida. *Sw.* ħ. P. 8 W. 6
Suzygium. *Sw.* ħ. P. 1 W. 1
Myrtus Suzygium. *L.*

CALYPTRANTHUS. *Pet. Th.* vid. Capparis panduriformis.

CALYSTEGIA. *R. Brown.* vid. Convolvulus.
tomentosa. vid. Convolvulus stans.

CALYTRIPLEX. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1468
obovata. *R.* et *P.* P. 1

CALYTRIX. *Labil.* XII. 1
tetragona. *Labil.*

CALYXHYMENIA. *Ruiz.* et *Pav.*

CALYMERIA. *Pers.* 76

*OXYBAPHUS. *Vahl. Herit.* RS. 166
*aggregata. *Orteg.* 4. RS. 6 W. E. 49* 3
Mirabilis aggregata. *Cav.*
corymbosa. *Pers.* P. 5
C. glabrifolia. *Orteg.*
Mirabilis corymbosa. *Cav.*
Oxybaphus glabrifolius. *Vahl.* RS. 2
decumbens. *Nutt.*
*expansa. *R.* et *P.* 4. RS. 5 P. 3
glabrifolia. vid. corymbosa.
*ovata. *R.* et *P.* 4. P. 3 W. 2
*prostrata. *R.* et *P.* 4. P. 4 W. 4
*viscosa. *R.* et *P.* 4. P. 1 W. 1
Mirabilis viscosa. *Cav.*
Vitmannia viscosa. *Turra.*

CAMAROUMA. vid. Coumaruma.

CAMAX. *Schreb.* P. 559 W. 416
fraxinea. *Willd.* ħ. P. 1 W. 1
C. guianensis. *Gmel.* Syst.
Rapourea guianensis. *Aubl.* RS. 845. 1

CAMBOGIA. *Lin.*
Gutta. vid. Garcinia Cambogia.

CAMDENIA. *Scop.* vid. Evolvulus alsinoides.

CAMELINA. *Crantz. Desv.*

MORNCHIA. *Roth.*

SINISTROPHUM. *Schrank.* vid. Myagrum.
aquatica. Lam. vid. Myagrum austriacum.

CAMELINA. *Crantz. Desv.*
aquatica. Brot. vid. Sisymbrium amphibium.
edentula. vid. Alyssum edentulum.
sagittata. vid. Myagrum sativum.

CAMELLIA. *Lin.* P. 1649 W. 1302

KAMELIA. *Quorund.*
axillaris. *Ker.*
drupifera. *Lour.* P. 3
expansa. (*Nois.*)
flava. (*Nois.*)
grandiflora. vid. Ruellia grandiflora.
japonica. *L.* ħ. P. 1 W. 1
β. C. anemoniflora. *Sims.*
myrtifolia. (*Nois.*)
odorata. (*Nois.*)
Sansangua. *Thunb.* ħ. P. 2 W. 2

CAMERARIA. *Lin.* (non *Moench.*) RS. 753 P. 618 W. 484
angustifolia. *L.* ħ. RS. 5 P. 4 W. 4
dubia. *Sims.*
guianensis. vid. lutea.
latifolia. *L.* ħ. RS. 1 P. 1 W. 1
lutea. *Lam.* ħ. P. 3 W. 3
C. Tamaguarina. *Aubl.* RS. 3
Tabernaemontana odorata. *Poir.*
β. Cameraria guianensis. *Aubl.*
Tamaguarina. vid. lutea.
zeylanica. *Retz.* ħ. RS. 2 P. 2 W. 2
Apocyno-Nerium. *L.* fl. zeyl.

CAMERARIA. *Moench.* vid. Montia.

CAMIRIUM. *Gaert.* vid. Aleurites.

CAMPANOPSIS. *R. Brown.* vid. Campanula.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329
acuminata. *Mich.* RS. 71 P. 40
(non C. nitida. *Ait.*)
Adami. *Bbrst.* 4. RS. 181
C. bellidifolia. *Adam.* (non *Lap.*)
adpressa. *Thunb. L. fil.* ♂. 4. RS. 143 P. 60 W. 47
adscendens. *Vest.* RS. 4
C. rotundifolia. *Pall.* Hrb.
affinis. *R.* et *S.* 4. RS. 161
afra. *Cav.* RS. 153
aggregata. *Willd.* 4. RS. 113 W. E. Sup. p. 10
ajugaefolia. *Zestini.* 4. RS. 132
alata. *Desf.* 4. RS. 48 P. 29
C. primulaefolia. *Brot.*
alliariaefolia. *Willd.* RS. 174 P. 88 W. 63
C. macrophylla. *Sims.*
(cfr. C. pendula.)
Allionii. *Vill.* 4. RS. 154 P. 73 W. 54
C. alpestris. *All.*
C. nana. *Lam.*
C. trilocularis. *Turra.*
alpestris. vid. C. Allionii.
alpina. *L.* 4. RS. 168 P. 85 W. 60

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

Alpini. *L.* 2. RS. 69 P. 43
C. umbrosa. *Dietr.*
C. rhomboidea. *β. Willd.* W. 32 *β.*
C. urticifolia. *Vitm?*

altiflora. *Pers.* RS. 226 P. 99
Prismatocarpus altiflorus. *Herit.*

americana. *L.* ⊙. RS. 57 P. 34 W. 28
(non C. planiflora. *Lam.*)

amplexicaulis. vid. perfoliata.

anchusiflora. *Sib.* et *Sm.* ♂. RS. 195

angustifolia. *Lam.* Rs. 28
C. Bocconi. *Gmel.* Syst. Veg?

antirrhina. *Schleich.*

aparinoides. *Pursh.* ⊙. Rs. 139

argentea. *Lam.* RS. 134 P. 58

armena. *Stev.* 2. RS. 179

arvatica. *Lag.* 2. RS. 206

aspera. *Moench.* ♂.

asperrima. *Zucc.* RS. 133

asteroides. *Lam.* RS. 68

aurea. *L. fil.* 2. *b.* RS. 59 P. 96 W. 68
β. C. a. angustifolia. *Jacq.*

azurea. *Banks.* in *Curt.* 2. RS. 123

baldensis. vid. C. Lorei.

barbata. *L.* 2. (non *Spreng.*) RS. 157 P. 82 W. 57

barbata. Spreng. vid. glomerata.

Bellardi. *All.* 2. RS. 6 P. 3 W. 3
C. pusilla. *β. Dec.* fl. fr.

bellidifolia. *Lapeyr.* ♂. (non *Adam.*) RS. 98

bellidifolia. Adam. vid. C. Adami.

betonicaefolia. *Sib.* et *Sm.* ♂. (non *sequent.*) RS. 164

betonicaefolia. *Spreng.*

betonicaefolia. Biebrst. vid. gummifera.

betonicaefolia. Gilib. vid. congesta.

betonicaefolia. Willd. Hrb. vid. commutata.

bicaulis. vid. longifolia.

Biebersteiniana. *R.* et *S.* 2. RS. 188
C. rupestris. *Bbrst.* (non *Sib.* et *Sm.*)

biflora. *R.* et *P.* ⊙. RS. 221 P. 106
C. perfoliata. *L.* var? *Poir.*

Bocconi. vid. angustifolia.

bononiensis. *L.* 2. RS. 102 P. 47 W. 37
C. ucranica. *Bess.* (non) *Spreng.*)
C. neglecta. *Bess.* (non *R.* et *S.*)
β. C. simplex. *Dec.* F. 105
C. multiflora. *Hortul.*
C. bononiensis. *All.*
C. Lychnitis. *Hortul.* (et? *Hornem.*)
(cfr. C. ruthenica.)

bracteata. *Thunb.* *b.* RS. 79

Broussonetiana. *R.* et *S.* ⊙. RS. 45
C. ramosissima. *Willd.* Ms.

caespitosa. *Scop.* 2. (non *Lam.*) RS. 21
C. rotundifolia. var. *γ. Willd.*

caespitosa. Lam. Hop. vid. pubescens et pusilla.

salaminthaefolia. *Lam. Desf.* RS. 135

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

calycina. *Boeber. Willd.* Ms. 2. RS. 44

camtschatica. *Pall. Willd.* Ms. 2. RS. 209

canariensis. vid. Canarina Campanula.

capensis. *L.* ⊙. RS. 142 P. 68 W. 77
Roella decurrens. *Andr.*

capillacea. vid. Lightfootia subulata.

capitata. *Sims.* ♂.
(cfr. C. cichoracea.)

carpathica. *L. fil.* 2. RS. 15 P. 21 W. 16

caucasica. *Bbrst.* 2. RS. 185 W. 74

cenisia. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

cernua. *Thunb.* 2. RS. 141 P. 65 W. 53

Cervicaria. *L.* ♂. 2. RS. 119 P. 54 W. 43
C. spicata. *Gerner.*

cervicarioides. *R. et S.* 2. RS. 120

chilensis. vid. filiformis.

Chrysoidea. *Sims.*

cichoracea. *Sib. et Sm.* ♂. RS. 198
C. capitata. *Sims?* (sec. *Sm.*)

ciliata. *Stev.* (non *Thunb.*) RS. 190

ciliata. Thunb. vid. C. Thunbergi.

cinerea. *Thunb. L. fil.* RS. 145 P. 64 W. 51

cochlearifolia. *Lam.* 2. RS. 208 P. 12
(non C. fragilis. *Cyrill.*)

collina. *Bbrst. Sims.* 2. RS. 122

commutata. *R. et S.* RS. 175
C. betonicaefolia. *Willd.* Hrb.

congesta. *R. et S.* RS. 111
C. betonicaefolia. *Gilib.*
C. glomerata. var. *Vest.* in litt.

coronopifolia. *Fisch.* RS. 229

corymbifera. vid. corymbosa.

corymbosa. *Desf.* RS. 162
C. corymbifera. *Poir.*

crispa. *Lam.* Rs. 70 P. 44
C. persicifolia. *L.* var. *Whlbg.* Carp.

Cymbalaria. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 207

damascena. *Labil.* 2. RS. 136

dasycarpa. *Kit.* RS. 16
C. persicifolia. *L.* var. *Whlbg.*

decipiens. *R. et S.* ⊙? (non *Pers.*) RS. 172
C. mollis. *Roem.* Hrb. *Hort.*

decipiens. Pers. vid. rotundifolia.

declinata. vid. planiflora.

decurrens. *Zucc.* RS. 131. (non *sequent.*)

decurrens. Thor. vid. C. Rapunculus.

decurrens. L. vid. patula.

decurrens. Mill. vid. persicifolia.

dehiscens. *Roxb.* ⊙. Rs. 228

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

dichotoma. *L.* ☉. RS. 165 P. 86*
C. mollis. *β. willd.*
diffusa. *Vahl.* 2. RS. 13 P. 72 W. 81
C. fragilis. *Cyril.*
divaricata. *Mich.* 2. RS. 34 P. 16
divergens. *Willd.* ♂. RS. 183 W. E. 208. 22
C. spathulata. *W. et K.*
C. pannonica. *Kit.*
β. d. cernua. *R. et S.*
C. lanuginosa. *Hortul.*
C. mollis. *Hortul.*
drabifolia. *Sib. et Sm.* ☉. RS. 202
edulis *Forsk.* RS. 200
Elatines. *L.* 2. RS. 204 P. 66 W. 80
elegans. *R. et S.* 2. RS. 49
C. speciosa. *Willd.* Ms. (non *Hornem.*)
elliptica. *Kit.* 2. RS. 112
C. glomerata. *β. L. Willd.*
elongata. *Willd.* ☉. RS. 124 W. E. sup. p. 10
Wahlenbergia elongata. *Schrad.*
ensifolia. *Lam.* ♄. RS. 72 P. 41 W. 31
Ericoides. *Lam.* 2. RS. 223 P. 93
C. subulata. *Thunb.?*
Prismatocarpus ericoides. *Herit.*
(non C. hispidula. *L. fil.* nec Polemonium roelloides. *Li*)
Erinoides. *L.* ☉. RS. 203 P. 71 W. 83
Erinus. *L.* ☉. RS. 201 P. 70 W. 85
eriocarpa. *Bbrst.* 2. RS. 94
crysimoides. *Vest.* 2. RS. 40
excisa. *Schleich.* 2. RS. 18
falcata. *R. et S.* ☉. RS. 218
C. hybrida. *Balb.*
Prismatocarpus falcatus. *Tenor.*
fasciculata. *L. fil.* ♄ (et? *Lam.*) RS. 73 P. 31 W. 25
fastigiata. *Dufour.* ☉. RS. 148
filiformis. *R. et S.* ☉. RS. 87 P. 17
C. chilensis. *Mol.*
Fischeri. *R. et S.* RS. 85
flagellaris. *H. et B.*
flexuosa. *Mich.* 2. (non *W. et K.*) RS. 32 P. 15
flexuosa. W. et K. vid. Waldsteiniana.
foliosa. *Tenor.* 2. RS. 116
fragilis. vid. diffusa.
fruticosa. *L.* ♄. RS. 210 P. 100 W. 69
Prismatocarpus fruticosus. *Herit.*
gentianoides. vid. grandiflora.
ghilanensis. *Pall. Willd.* Ms. RS. 215
Gieseckiana. *Vest.* RS. 3
C. uniflora. *Giet.*
glauca. *Thunb.* 2. RS. 66 P. 6 W. 7
glomerata. *L.* 2. (non *All.*) RS. 110 P. 53 W. 42
C. collina. *Wither.*
β. C. g. ramosa. *Lapeyr.*
γ. C. g. heterophylla. *Lapeyr.*
δ. C. barbata. *Spreng.* fl. h. (non *L.*)
(cfr. C. elliptica.)
glomerata. All. vid. nicaeensis.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

Gmelini. *Spreng.* RS. 41
gracilis. *Forst.* 2. RS. 23 P. 18 W. 6
Campanopsis gracilis *R. Br.*
α. C. vincaeflora. *Vent.*
C. gracilis. *Sims.*
C. polymorpha. var. δ. *Soland. Banks?*
β. C. g. stricta. *R. Br.*
C. gracilis. *Smith.*
γ. C. littoralis. *Labil.*
δ. C. g. capillaris. *R. Br.*
(cfr. C. marginata.)
graminifolia. *L.* 2. RS. 108 P. 51 W. 40
grandiflora. *L.* 2. (non *Lam.* fl. fr.) RS. 65 P. 7 W. 8
C. gentianoides. *Lam.*
Wahlenbergia grandiflora. *Schrad.*
grandiflora. Lam. fl. fr. vid. C. Medium.
gummifera. *Willd.* Ms. RS. 176
C. betonicaefolia. *Bbrst.*
hederacea. *L.* 2. RS. 205 P. 11 W. 82
Herminii. *Hfmsg.* et *Link.* ☉. RS. 35
heterodoxa *Vest.* RS. 26
C. rotundifolia. *Pall.* Hrb.
heterophylla. *L.* 2. RS. 186 P. 89 W. 84
hirta. *R. et S.* ☉. RS. 214
Prismatocarpus hirtus. *Tenor.*
hispida. vid. lactiflora.
hispidula. *L. fil.* ☉. RS. 225 P. 62 W. 49
homallanthina. *Labil.*
hortensis. vid. rapunculoides.
hungarica. vid. lingulata.
hybrida. *L.* ☉. RS. 216 P. 104 W. 71
Prismatocarpus hybridus. *Herit.*
Prismatocarpus confertus. *Moench.*
infundibulum. *Vest.* 2. RS. 51
intermedia. *R. et S.* RS. 62
C. stylosae affinis. *Fisch.*
interrupta. *Pers.* ☉. RS. 222 P. 97
Prismatocarpus interruptus. *Herit.*
Kitaibeliana. *R. et S.* 2. RS. 5
C. microphylla. *Kit. Schult.* (non *Cav.*)
laciniata. *L.* 2. RS. 194 P. 94 W. 66
lactiflora. *Bbrst.* 2. RS. 126
C. hispida. *Fisch.*
lamiifolia. *Bbrst.* 2. RS. 177.
lanceolata. *Lapeyr.* 2.
C. rotundifolia. *All.* (*L.* var. *Poir.*)
β. C. pyrenaica. *Hecht. willd.* Ms.
laniflora. *Hornem.* 2.
lanuginosa. *Willd.* ♂. 2. (non *seq.*) RS. 199 W. E. 208. 7
C. tomentosa. *Vent?* (sec. *Poir.*)
lanuginosa. Lam. vid. peregrina.
lanuginosa. Hortul. vid. divergens.
latifolia. *L.* 2. RS. 93 P. 45 W. 33
(cfr. C. urticaefolia.)
ligularis. *Lam.* RS. 156 P. 76
lingulata. vid. lingulata.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

lilifolia. *L.* 2. RS. 61 P. 36 W. 30
Floerkea lilifolia. *Spreng.*
β. C. suaveolens. *Hortul.*
γ. C. l.' hybrida. *R. et S.*
(cfr. C. stylosa.)

limonifolia. L. vid. Phyteuma limonifolia.

linarioides. *Lam.* RS. 53 P. 20 W. 15

linearis. *L. fil.* RS. 77 P. 25 W. 20

lingulata. *W. et K.* ♂. 2. RS. 184 W. E. 208. 25
C. lingulata. *Pers.* P. 75
C. hungarica. (*Pers.*)

linifolia. *Jacq. Haenk.* 2. RS. 36 P. 14 W. 13
α. C. uniflora. *Vill. Fl. dan.* (non *L.*)
C. valdensis. *All.*
C. rotundifolia. var γ. *L. Wahlb. Lap.*
β. C. Scheuchzeri *Vill.*
C. subuniflora. *Lam.*
C. Schleicheri. *Suter.*
C. valdensis. β. *Poir.*

linifolia. L. vid. rotundifolia.

littoralis. vid. gracilis.

lobelioides. *L. fil.* ⊙. RS. 88 P. 22
Wahlenbergia pendula. *Schrad.* [W. 17
Lobelia juncifolia. *Hortul.*
Roella cernua. *Hort.*

Loefflingii. *Brot.* ⊙. RS. 46

longifolia. *Lapeyr.* RS. 160 P. 85*
β. C. bicaulis. *Lap.* P. 49
γ. C. speciosa. *Lam. Pour.*

Lorei. *Pollin.* ⊙. RS. 125
C. baldensis. *Balb.*

lunariaefolia. *Willd.* Hrb. 2. RS. 12

Lichnitis. *Hornem.* 2.
(cfr. C. bononiensis.)

lyrata. *Lam.* RS. 193 P. 91
C. tomentosa. *Vent.*

macrantha. *Fisch.* 2.

macrophylla. vid. alliariaefolia.

macrostachya. *W. et K.* ♂. W. E. 208. 24
C. multiflora. *W. et K.* RS. 121

macrostachya. Panz. vid. ucranica.

marginata. *Thunb.* 2. RS. 140 P. 55 W. 44
C. gracilis. *Forst.* (sec. *Schrad.*)

marsupiiflora. *Fisch.* 2. RS. 84
Floerkea marsupiiflora. *Spreng.*

Medium. *L.* ♂. RS. 159 P. 78 W. 56
C. grandiflora. *Lam.* fl. fr.

microphylla. *Cav.* 2. (non *Kit.*) RS. 152

microphylla. Kit. vid. C. Kitaibeliana.

minor. vid. rotundifolia.

minuta. vid. Phyteuma minuta.

mollis. *L.* ⊙. (non *Hort. Roem.*) RS. 171 P. 86 W. 61
C. dichotoma. var. β. *Lam.*

mollis. Roem. Hort. vid. decipiens.

multiflora. Kit. vid. macrostachya.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

multiflora. Hort. vid. bononiensis.

multiflora. Willd. vid. polyantha.

nana. vid. C. Allioni.

neglecta. *R. et S.* RS. 43

neglecta. Bess. vid. bononiensis.

nicaeensis. *R. et S.* RS. 115
C. glomerata. *All.*

nitida. vid. planiflora.

nutans. *W. et K.* (non *Lam.*)

nutans. Lam. vid. rapunculoides.

obliqua. *Jacq.* ♂. RS. 56 W. E. 208. 9

obliquifolia. *Tenor.* 2. RS. 104

Ottoniana. *R. et S.* ♄. RS. 74

Pallasiana. *Vest.* RS. 155

paniculata. *L. fil.* RS. 144 P. 63 W. 50

pannonica. vid. divergens.

parviflora. *Lam.* RS. 192 P. 90

patula. *L.* ♂. RS. 42 P. 27 W. 22
β. C. decurrens. *L. fl. suec.*

pauciflora. *Desf.* RS. 31

pedunculata. *Gmel.* Syst. RS. 227
Prismatocarpus pedunculatus. *Herit.*

pelviformis. *Lam.* RS. 163 P. 79

pendula. *Bbrst.* 2. RS. 178
C. alliariaefolia. *Willd?* (sec. *Fisch*)

Pentagonia. *L.* ⊙. RS. 219 P. 105 W. 75
Prismatocarpus Pentagonia. *Herit.*
Campanula hybrida. *L.* var? *Desf.*

peregrina. *L.* ♂. 2. RS. 129 W. 52
C. lanuginosa. *Lam.* P. 56

pereskiaefolia. *Fisch.* RS. 86

perfoliata. *L.* ⊙. RS. 220. P. 107 W. 76
C. amplexicaulis. *Mich.*
Prismatocarpus perfoliatus. *Herit.*
Prismatocarpus pentagonus. *Moench.*

periplocifolia. *Lam.* RS. 64
C. stylosa. var? β. *Pers.*

Perpentiae. vid. C. Raineri.

persicifolia. *L.* 2. RS. 50 P. 32 W. 26
C. decurrens. *Mill.*
β. C. pumila. *Schmidt.*
(cfr. C. dasycarpa.)

petraea. *L.* 2. (non *Habl.*) RS. 117 P. 53* W. 46

petraea. Habl. vid. ruthenica.

phyteumoides. *Zucc. Sibth.* RS. p. 84
Phyteuma repandum an ellipticum. *Sib. et Sm?* (sec. *R. et S.*)

pilosa. *Pall. Willd.* Ms. 2. RS. 191

planiflora. *Lam.* 2. (non *Willd.*) RS. 58
C. declinata. *Moench.*
C. nitida. *Ait. Pursh.* P. 35 W. 29

planiflora. Willd. vid. C. Willdenowiana.

plicata. *Pers.* RS. 211. P. 101
Prismatocarpus crispus. *Herit.*

polyantha. *R. et S.* RS. 127
C. multiflora. *Willd.* Ms.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

polymorpha. vid. gracilis.
porosa. vid. Samolus campanuloides.
Portenschlagiana. *R. et S.* RS. 14
primulaefolia. vid. alata.
Prismatocarpus. *Ait.* ⊙. (ħ. *Poir.*) RS. 212 P. 102 W. 72

Prismatocarpus nitidus. *Herit.*
procumbens. *L. fil.* RS. 90 P. 69 W. 78
ptarmicaefolia. *Lam.* RS. 52 P. 50 W. 39
pubescens. *Schmidt.* 2. RS. 22 P. 19 W. 14

C. caespitosa. *Lam.* var? *Poir.*
pulcherrima. *Schranh. Zeyh.* 2.
pulla. *L.* ⊙. RS. 10 P. 4 W. 4
pumila. *Curt. Donn.* 2. RS. 20
(cfr. C. rotundifolia.)
pumila. Schmidt. vid. persicifolia.
pumilio. *Portensch.* 2. RS. 149
punctata. *Lam.* 2. RS. 158 P. 77 W. 55
pusilla. *Haenk. Jacq.* 2. RS. 19 W. En. 208. 2

C. caespitosa. *Lam. Hop.* (non *Scop.*)
β. C. p. pubescens. *Dec.*
γ. C. rotundifolia. β. reniformis. *Pers.*
(cfr. C. Bellardi et rotundifolia.)

pygmaea. *Dec.* RS. 147
pyramidalis. *L.* 2. ♂. RS. 54 P. 33 W. 27

pyrenaica. vid. lanceolata.
quadrifida. *R. Br.* RS. 24
Campanopsis quadrifida. *R. Br.*
Rabelaisiana. *R. et S.* RS. 231
Raineri. *Perpenti.* 2. RS. 118
C. Perpentiae. *Trev.*
ramosissima. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Willd.*) RS. 92
ramosissima. Willd. Ms. vid. C. Broussonetiana.
Rapunculoides. *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 99 P. 46 W. 36

C. nutans. *Lam.* fl. fr. (non *W. et K.*)
C. secunda. *Schmidt.*
C. hortensis. *Meerb?*
rapunculoides. Pall. vid. ruthenica.
Rapunculus. *L.* ♂. RS. 47 P. 28 W. 23

β. C. decurrens. *Thore.*
reniformis. vid. pusilla.
repens. *Lour.* RS. 150
retrorsa. *Labil.* ⊙. RS. 138
rhomboidalis. vid. rhomboidea.
rhomboidea. *L.* 2. RS. 67 P. 42 W. 32

C. rhomboidalis. *Dec.*
(cfr. C. Alpini.)

rigescens. *Pall.* 2 RS. 39

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329

rotundifolia. *L.* ⊙. RS. 17 P. 13 [W. 12

C. decipiens. (*Pers.*)
C. minor. *Lam.* fl. fr.
β. C. r. velutina. *Dec.*
γ. C. linifolia. *L.* lap. (non *Jacq.*)
C. uniflora. *Huds.* (non *L.*)
C. rotundifolia. β. *Smith.*
δ. C. tenuifolia. *Hoffm.* (Syn. sec. *R. et S.*)
I. C. glabra. *Lap.*
II. C. pusilla. *Jacq.*
C. pumila. *Donn.*
III. C. caespitosa. *Scop.*
IV. C. Scheuchzeri. *Vill.*
C. unifolia. *Vill.*
C. valdensis. *All.*
C. linifolia. *Lam.*
V. C. linifolia. *Jacq.*
C. Bocconi. *Vill.* (Subspecies et synom. sec. *Lapeyr.*)

rotundifolia. Pall. vid. adscendens et heterodoxa.
rotundifolia. All. vid. lanceolata.
rupestris. *Sib.* et *Sm.* ♂. (non *Bbrst.*) RS. 196

C. lyrata. *Lam?* sec. *R. et S.*
rupestris. Bbrst. vid. C. Bieberstein iana.
Russeliana. *R.* et *S.* RS. 170
C. strigosa. *Russ.*
ruthenica. *Bbrst.* 2. RS. 106
C. rapunculoides. *Pall.* ind. t.
C. petraea. *Habl.* (non *L.*)
C. bononiensis. *L.* var? *Wallr.*
sajanensis. *Pall.* 2. (et? *Fisch.*) RS. 38
saxatilis. *L.* RS. 173 P. 87 W. 62
saxicola. *R.* et *S.* RS. 25
Campanopsis saxicola. *R. Br.*
saxifraga. *Bbrst.* RS. 189
scandens. *Pall. Willd.* Hrb. RS. 96
Scheuchzeri. vid. linifolia et rotundifolia.
Schleicheri. vid. linifolia.
secunda. vid. rapunculoides.
seminuda. *Vest.* RS. 8
sessiliflora. *L. fil.* RS. 78 P. 26 W. 21
(cfr. Lightfootia subulata.)
sibirica. *L.* ♂. RS. 182 P. 92 W. 64
C. undulata. *Moench.*
simplex. Steven. vid. C. Steveniana.
simplex. Dec. vid. bononiensis.
spatulata. *Sib.* et *Sm.* 2. (non? *Kit.*) RS. 89
spatulata. Kit. vid. divergens.
speciosa. *Hornem.* (non *sequent.*) RS. 114

speciosa. Lam. vid. longifolia.
speciosa. Willd. vid. elegans.
Speculum. *L.* ⊙. RS. 213 P. 103 W. 70

C. arvensis. (*Pers.*)
Prismatocarpus Speculum. *Herit.*
Legousia arvensis. *Durand.*

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329
spicata. *L.* ♂. (non *Geners.*) RS. 167 P. 83 W. 58
spicata. Geners. vid. C. Cerviaria.
spreta. *R.* et *S.* RS. 107
spuria. *Pall. Willd.* Hrb. RS. 217
stellata. *Thunb.* ♄. RS. 80
stenanthina. *Ledeb.*
Steveniana. *R.* et *S.* RS. 9
C. simplex. *Steven.* (non *Dec.*)
stricta. *L.* RS. 197 P. 95 W. 67
strigosa. *Vahl.* ⊙. (non *Russ.*) RS. 169 P. 84 W. 59
strigosa. Russ. vid. C. Russeliana.
stylosa. *Lam.* 2. RS. 63 P. 37 W. 35
Floerkea stylosa. *Spreng.*
C. lilifolia. var. *β. Wahlbg.* Carp.
(cfr. C. periplocifolia.)
suaveolens. *Willd.* 2.
(cfr. C. lilifolia.)
subulata. *Thunb.* RS. 223 P. 61 W. 48
(cfr. C. ericoides.)
subuniflora. vid. linifolia.
syriaca. *Willd.* Ms. RS. 137
tenella. vid. Lightfootia oxycoccoides.
tenuifolia. *W.* et *K.* 2. (non *Hoffm.*) RS. 109
tenuifolia. Hoffm. vid. rotundifolia.
tetraphylla. *Thunb.* RS. 82 P. 8 W. 9
Thunbergi. *R.* et *S.* RS. 146
C. ciliata. *Thunb.* (non *Steven.*)
thyrsoidea. *L.* ♂. RS. 128 P. 59 W. 45
tomentosa. *Lam.* 2. (non *Vent.*) RS. 130 P. 57
tomentosa. Vent. vid. lanuginosa et lyrata.
trachelioides. *Bbrst.* 2. RS. 101
Trachelium. *L.* 2. RS. 97 P. 52 W. 41
(cfr. C. urticaefolia.)
trichocalycina. *Tenore.* 2. RS. 105
tricuspidata. *Fisch.* RS. 230
tridentata. *L.* 2. RS. 187 P. 93 W. 65
trilocularis. vid. C. Allionii.
triphylla. *Thunb.* 2. RS. 81 P. 9 W. 10
tubulosa. *Lam.* RS. 166 P. 80
ucranica. *Spreng.* (non *Bess.*) RS. 100
C. macrostachya. *Panz.* Hrb.
ucranica. Bess. vid. bononiensis.
umbrosa. vid. C. Alpini.
undulata. *L. fil.* 2. (non *Moench.*) RS. 76 P. 24 W. 19
undulata. Moench. vid. sibirica.
unidentata. *L. fil.* RS. 75 P. 30 W. 24
uniflora. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 2 P. 2 W. 2
uniflora. Vill. vid. linifolia.
uniflora. Gieseke. vid. C. Gieseckiana.
urticaefolia. *Schmidt.* 2. (non *sequent.*) RS. 95 P. 45* W. 34
C. latifolia. *L.* var. *β. whlbg.*
C. Trachelium. *L.* var. *Scop.*
urticaefolia. Vitm. vid. C. Alpini.
urticaefolia. All. (quid?)
valdensis. vid. linifolia.
velutina. *Desf.* 2. RS. 151 P. 67
venosa. *Willd.* 2.
versicolor. *Andr. Sib.* et *Sm.* 2. RS. 60
verticillata. *L. fil.* 2. RS. 83 P. 10 W. 11
vesula. *All.* 2. RS. 7 P. 48 W. 38
vincaeflora. vid. gracilis.
violae. vid. violaefolia.
violaefolia. *Lam.* RS. 180
C. violae. *Pers.* 1. 81.
virgata. *Schmaltz.* (non *Labil.*) RS. 33
virgata. Labil. vid. Phyteuma virgata.
Vitinghoffiana. *R.* et *S.* RS. 37
volubilis *Pall.* 2. RS. 27
Waldsteiniana. *R.* et *S.* 2. RS. 29
C. flexuosa. *W.* et *K.*
Willdenowiana. *R.* et *S.* 2. RS. 55
C. planiflora. *Willd.* (non *Lam.* W. I. 208. 8
Zoysii. *Jacq.* 2. RS. 11 P. 5 W. 5
CAMPECHIA. *Adans.* vid. Caesalpinia.
CAMPELIA. *Rich.* vid. Tradescantia Zanonia.
CAMPHORATA. *Moench.*
hirsuta. vid. Camphorosma monspeliaca.
CAMPHOROSMA. *Lin.* RS. 569 P. 326 W. 257
acuta. vid. Polycnemum crinaceum.
annua. *Pall.* ⊙. RS. 3
glabra. *L.* 2. P. 4 W. 4
monspeliaca. *L.* ♄. (non *Poll.*) P. 2 W. 2
C. perennis. *Pall.* RS. 2
Camphorata hirsuta. *Moench.*
monspeliaca. Poll. vid. Kochia arenaria.
ovata. *W.* et *K.* ♄. RS. 4
paleacea. *L. fil.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
perennis. vid. monspeliaca.
Pteranthus. vid. Pteranthus echinatus.
CAMPOMANESIA. *Ruiz.* et *Pav.*
lineatifolia. vid. Psidium lineatifolium.
CAMPSIS. *Lour.*
adrepens. vid. Incarvillea sinensis.
CAMPULEIA. *Pet. Thouar.* XIV. 2

— —

CAMPULOA. *Desv.*
gracilis. vid. Chloris monostachya.
hirsuta. vid. Dactylocterium falcatum.
monostachya. vid. Chloris monostachya.
CAMPULOSUS. *Beauv.*
falcatus. vid. Dactyloctemium falcatum.

CAMPULOSUS. *Beauv.*
monostachyos. vid. Chloris monostachya.

CAMPYLUS. *Lour.* Rs. 734
sinensis. *Lour.* ♄. Rs. 1

CAMPYNEMA. *Labil.* VI. 3
Curculigo. *Roxb?* (sec. *Spreng.*)
linearis. *Labil.* 24.

CAMUTIA. *Bonat.*
perfoliata. vid. Wedelia perfoliata.

CANAHIA. *R. Brown.*
laniflora. *R. Br.* ♄.
Asclepias laniflora. *Forsk.* P. 626. 20 W. 490. 16

CANANGA. *Aubl.*
lancea. vid. Guatteria virgata.
Ouregon. vid. Guatteria Ouregon.
pseudolancea. vid. Guatteria laurifolia.

CANARINA. *Lin. fil.* P. 866 W. 689
Campanula. *L. fil.* 24. P. 1 W. 1
Campanula canariensis. *L.*
zanguebar. *Lour.* ♄.

CANARIUM. *Lin.* P. 2219 W. 1787
album. *Raeusch.* ♄.
Pimela alba. *Lour.*
Canarium sylvestre. *Willd?* (sec. *Poir.*)
balsamiferum *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
commune. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. Mehenbethne. *Gaert.*
β. C. zephyricum. *Willd.*
decumanum. *Willd. Gaert.* P. 6 W. 6
hirsutum. *Willd.* ♄. P. 4 W. 4
Mehenbethne. vid. commune.
microcarpum. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
Pimela oleosa. *Lour?* (sec. *Poir.*)
Pimela. *Pers.* ♄. P. 7
Pimela nigra. *Lour.*
sylvestre. *Gaert. Willd.* ♄. P. 2 W. 2
(cfr. C. album.)
zephyricum. vid. commune.

CANAVALI. *Pet. Thouar.* XVII, 4
cathartica. *Pet Th.*
incurva. *Pet. Th.*
Dolichos gladiatus. *Jacq?*
maritima. *Pet. Th.*
maxima. *Pet. Th.*

CANDOLLEA. *Labil.* Nov. Hol. *Dec.* XVIII. (non *sequent.*)
cuneiformis. *Labil.*
Hibbertia obcuneifolia. *Salisb.*
fasciculata. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*

CANDOLLEA. *Labil.* Ann. d. Mus.
Armeria. vid. Stylidium Armeria.
glauca. vid. Stylidium glaucum.
pilosa. vid. Stylidium longifolium.
setacea. vid. Stylidium setaceum.
umbellata. vid. Stylidium polystachyum.

CANDOLLEA. *Baumg.* vid. Menziesia pilosa.

CANDOLLEA. *Batard.* vid. Vilfa. (Agrostis.)

CANDOLLEA. *Michel.* vid. Cryptogamiam.

CANELLA. *Gaert.* P. 1168 W. 942
alba *Murr.* ♄. P. 1 W. 1
C. Winterana. *Gaert.*
Winterana Canella. *L.*
laurifolia. (*Nois.*)
Winterana. vid. alba.

CANEPHORA. *Juss.* Rs. 866 P. 451 W. 356
axillaris. *Lam.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
capitata. *Lam.* ♄ Rs. 2 P. 2 W. 2

CANIRAM. *Pet. Thouars.*
a Crochet. vid. Strychnos nux vomica.
de Madagascar. vid. Strychnos madagascariensis.
de Saint Ignace. vid. Ignacia amara.
Rouhamon. vid. Lasiostoma cirrhosa.
Tetancotte. vid. Strychnos potatorum.
vomiquier. vid. Strychnos nux vomica.
Vontac. vid. Strychos spinosa.

CANNA. *Lin.* Rs. 1 P. 1 W. 1
angustifolia. *L.* 24. (non *Walt.*) Rs. 9 P. 5 W. 2
C. glauca. *Walt.*
angustifolia. *Walt.* vid. flaccida.
brasiliensis. *H. Berol.* 24.
chinensis. vid. patens.
coccinea. *Rosc. Pers. Mill.* 24. Rs. 2 P. 4
C. indica. *Curt.* (non *L.*)
C. indica. var. *γ.* *Willd.*
C. rubra. *Willd.* En. 1. 2
C. speciosa. *Hegetsch.*
crocea. *H. Madr. Bess.* 24. Rs. 3
flaccida. *Salisb.* 24. Rs. 11
C. angustifolia. *Walt.* (non *L.*)
C. glauca. var. *γ* flaccida. *Willd.*
flava. vid. glauca.
gigantea. *Desf.* 24. Rs. 4
glauca. *L.* 24. (non *Walt.*)
C. flava. *Mich?* (sec. *Lam.*)
glauca. *Walt.* vid. angustifolia.
indica. *L.* 24. (non *Curt.*) Rs. 1 P. 3 W. 1
C. variabilis. *Willd.* En. 1. 1
C. indica. var. *α.* rubra. *Willd.* Sp.
Cannacorus ovatus. *Moench.*
indica. *Curt.* vid. coccinea.
iridiflora. *R. et P.* 24. Rs. 7 P. 2
juncea. *Retz.* Rs. 12 P. 7 W. 4
latifolia. *Mill.* 24.
lutea. *Ait.* 24. (et? *Mill.*) Rs. 6
C. indica. *β.* lutea. *Willd.*
paniculata. *R. et P.* Rs. 8 P. 1
patens. *Rosc.* 24. Rs. 5
C. indica. *β.* patens. *Willd.*
C. chinensis. *Willd.* En. 1. 3.
C. thyrsiflora. *Hegetschw.*
rubricaulis. *Wendl.* 24.
rubra. vid. indica.

CANNA. *Lin.* Rs. 1 R. 1 W. 1
speciosa. vid. coccinea.
thyrsiflora. vid. patens.
variabilis. vid. indica.
CANNABINA. *Moench.*
laevis. vid. Datisca Cannabina.
CANNABIS. *Lin.* P. 2229 W. 1794
indica. vid. sativa.
sativa. *L.* ☉. P. 1 W. 1
C. indica. *Lam.* (ne var. quidem. *Roxb.*)
CANNACORUS. *Moench.*
ovatus. vid. Canna indica.
CANSCORA. *Gmel.* Syst. *Lam.* Rs. 505
diffusa. *R. Br.* ☉. Rs. 2
Exacum diffusum. *Willd.* r. 282. 10 w. 221. 10
Gentiana diffusa. *Vahl.* (non *H.* et *B.*)
perfoliata. *Lam.* ☉. Rs. 1
G. ventricosa. *Gmel.* Syst.
ventricosa. vid. perfoliata.
CANSIERA. *Lam.*
Cassiera. *Raeusch.* vid. Daphne mo mostachya et polystachya.
CANTHIUM. *Lam* Rs. 897 P. 445
chinense. *Pers.* ♄. Rs. 1 P. 1
Gardenia spinosa. *Thunb.* (non *L.*) w. 477. 12
Randia spinosa. *Lam.*
coronatum. *Lam.* ♄. Rs. 2 P. 2
Ceriscus malabaricus. *Gaert.* in ic.
Randia dumetorum. *Poir.*
Gardenia dumetorum. *Ait.* w. 477. 13
Gardenia spinosa. *L. fil.* (non *Thunb.*)
corymbosum. *Pers.* ♄. Rs. 5 P. 5
Webera corymbosa *Willd.* 476. 1
Rondeletia asiatica. *L.*
didymum. *Gaert.*
Webera cymosa. *Banks.*
parviflorum. *Lam.* ♄. Rs. 3 P. 3
Webera tetrandra. *Willd.* 476. 3
Gmelinia coromandelica. *Burm?*
Monetia diacantha. *Willd?* 235. 2
Azima diacantha. *Lam?*
pedunculare. *Cav.* ♄. Rs. 4 P. 4
Webera pedunculata. *Dietr.*
quadrifidum. *Labil.* ♄. Rs. 7
thyrsoideum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 8
Webera thyrsoidea. *Roth.*
CANTUA. *Juss.* Rs. 718 P. 423 w. 324
aggregata. *Pursh.* ♂. Rs. 12
breviflora. *Juss.* ☉. Rs. 10
C. laciniata. *Poir.*
Gilia laciniata. *R.* et *P.* P. 225. 1
Thouinia multifida. *Domb.*
buxifolia. *Lam.* ♄. Rs. 5 P. 3
C. dependens. *Pers.* P. 2
Periphragmos dependens. *R.* et *P.* (sec. *Juss.*)
coccinea. vid. Hoitzia coccinea.
coerulea. vid. Hoitzia coerulea.
cordata. *Juss.* ♄. Rs. 7
coronopifolia. vid. thyrsoidea.
cuneifolia. *Juss.* Rs. 15
dependens. vid. buxifolia.
elegans. vid. thyrsoidea.

CANTUA. *Juss.* Rs. 718 P. 423 w. 324
fasciculata. *Humb.* Rs. 13
flexuosa. vid. pyrifolia.
foetida. vid. ligustrifolia.
glandulosa. vid. Hoitzia glandulosa.
Hoitzii. vid. Hoitzia coccinea.
glomeriflora. *Juss.* ♄. Rs. 9
Phlox pinnata. *Cav.* P. 432. 19
laciniata. vid. breviflora.
ligustrifolia. *Juss.* ♄. Rs. 4
C. foetida. *Pers.* 6
Periphragmus foetidus. *R.* et *P.*
Cestrum grandiflornm. *Hortul.* (sec. *Zeyh.*)
Vestia lycioides. *Willd.* En. 205. 1
loxensis. *Humb. Willd.* Hrb. Rs. 14
ovata vid. uniflora.
parviflora. *Pursh.* ☉. Rs. 11
Ipomopsis inconspicua. *Smith.*
peruviana. vid. pyrifolia.
pinnatifida. vid. thyrsoidea.
pyrifolia. *Lam.* ♄. Rs. 1 W. 1
C. flexuosa. *Pers.* 5
C. peruviana. *Gmel.* Syst.
Periphragmus flexuosus. *R.* et *P.*
quercifolia. *Juss.* ♄. Rs. 2
thyrsoidea. *Juss.* ♂. Rs. 8
C. pinnatifida. *Lam.*
C. coronopifolia. *Willd.* 4
C. elegans. *Poir.*
Gilia coronopifolia. *Pers.* 225. 2
Ipomaea rubra. *Murr.*
Ipomopsis elegans. *Mich.*
Polemonium rubrum. *L.*
tomentosa. *Cav.* ♄. Rs. 6 P. 4
tuberosa. *R.* et *S.* Rs. p. 793
Ipomopsis verticillata. *Willd.* Hrb.
uniflora. *Pers.* ♄. P. 1
C. ovata. *Cav.* Rs. 3
Periphragmus uniflorus. *R.* et *P.*
CAPIA. *Domb. Juss.*
Philesia. *Juss?*

— —

CAPNOIDES. *Gaert. Moench.* vid. Fumaria.
cava. vid. Fumaria bulbosa.
glauca. vid. Fumaria sempervirens.
scandens. vid. Fumaria fungosa.
solida. vid. Fumaria digitata.
CAPPARIS. *Lin.* P. 1247 W. 1010
aculeata. vid. spinosa.
acuminata. *Willd.* ♄. P. 5 w. 5
(cfr. C. pyrifolia.)
aegyptia. *Lam.* ♄. P. 3 w. 3
amplissima. *Lam.* ♄. P. 25 w. 23
C. conferta. *Mill.*
amygdalina. *Lam.* ♄.
(cfr. C. ferruginea et siliquosa.)
arborescens. *Mill.* ♄.
Baducca. *L.* ♄ P. 16 W. 14
brevis. vid. eustachiana.
Breynia. *L.* ♄. P. 31 w. 29
C. cynophallophora. *L.* Spec. ed. 1
(cfr. C. siliquosa.)

CAPPARIS. *Lin.* P. 1247 W. 1010
cantoniensis. *Lour.* ħ.
citrifolia. *Lam.* ħ. P. 12 W. 10
comosa. *Jacq.* ħ.
conferta. vid. amplissima.
cordifolia. vid. mariana.
corymbosa. *Lam.* ħ. P. 13 W. 11
cynophallophora. *L.* Syst. ħ. P. 26 W. 24
β. C. flexuosa. *L.* Spec.
Morisonia flexuosa. *L.* Amoen.
cynophallophora. L. Spec. vid. C. Breynia.
Dahi *Forsk.* ħ.
divaricata. *Lam.* ħ. P. 7
erythrocarpos. *Gmel.* Syst. ħ. P. 10 W. 8
eustachiana. *Jacq. Fisch.* ħ.
C. brevis. *Spreng.*
falcata. *Lour.* ħ.
ferruginea. *L.* ħ. P. 20 W. 18
C. octandra. *Jacq.*
C. amygdalina. *Lam?* (sec. *Lam.*)
flexuosa. vid. cynophallophora.
frondosa. *L.* ħ. P. 19 W. 17
fruticosa. *Mill.* ħ.
glandulosa. *Desf.* ħ.
grandis. *L. fil.* ħ. P. 21 W. 19
hastata. *L.* ħ. P. 33 W. 30
herbacea. *Bbrst.* 2. W. En. 605. 2
horrida. *L. fil.* ħ. P. 9 W. 7
jamaicensis. *Jacq.* ħ. P. 22 W. 20
linearis. *L.* ħ. P. 29 W. 28
lineata. *Juss.* ħ. P. 32
longifolia. *Sw.* ħ. P. 18 W. 16
magna. *Lour.* ħ.
mariana. *Jacq.* ħ. P. 14 W. 12
C. cordifolia. *Lam.*
mithridatica. *Forsk.* ħ.
Morisonia. vid. Morisonia americana.
nemorosa. *Jacq.* ħ.
oblongifolia. *Forsk.* ħ.
octandra. vid. ferruginea.
odoratissima. *Jacq.* ħ. P. 23 W. 21
ovata. *Desf.* ħ. P. 2 W. 2
C. spinosa. var. β. *L.*
panduriformis. *Lam.* ħ. P. 15 W. 13
Thilachium africanum. *Lour.*
Calyptranthus. — — *Pet. Th.*
paradoxa. vid. Stephania Cleomoides.
pulcherrima. *L.* ħ. P. 28 W. 26
pyrifolia. *Lam.* ħ. P. 6
C. acuminata. *Willd.* var?
racemosa. *Mill.* ħ.
rotundifolia *Rottl.* ħ.
rupestris. *Sib.* et *Sm.* ħ.
saligna. *Vahl.* ħ. P. 27 W. 25
sativa. vid. spinosa.
sepiaria. *L.* ħ. P. 11 W. 9
siliquosa. *L.* ħ.
C. Breynia. var. β. *Willd.* P. 51 β. W. 29 β.
C. amygdalina. *Lam?*

CAPPARIS. *Lin.* P. 1247 W. 1010
spinosa. *L.* ħ. P. 1 W. 1
C. sativa. (*Pers.*)
C. aculeata. *L.* H. Cliff.
tenuisiliqua. *Jacq.* ħ. P. 30 W. 27
tomentosa. *Lam.* ħ. P. 4 W. 4
torulosa. *Sw.* ħ. P. 17 W. 15
triflora. *Mill.* ħ.
trifoliata. *Fisch.* ħ.
verrucosa. *Jacq* ħ. P. 24 W. 22
zeylanica. *L.* ħ. P. 8 W. 6

CAPRARIA. *Lin.* P. 1489 W. 1169
biflora. *L.* 2. ħ. P. 1 W. 1
Xuaresia biflora. *R.* et *P.* (sec. *Poir.*) P. 412. 1
crustacea. *L.* 2.
Toreniae species. *R. Br.*
(cfr. Gratiola lucida.)
cuneata. *Ait.* ħ.
Erinus frutescens. *Mill.*
dissecta. *Delil.*
durantifolia. vid. Stemodia durantifolia.
gratioloides. vid. Lindernia gratioloides et pyxidaria.
hirsuta. *H.* et *B.* 2.
humilis. *Ait.* ⊙. P. 6 W. 6
lanceolata. *L.* ħ. P. 2 W. 3
Russeliae species? *H.* et *B.*
lucida. vid. Teedia lucida.
multiflora. *Mich.* ⊙. P. 7
Stemodiae species? *H.* et *B.*
rigida. *Thunb.* P. 4
semiserrata. *Vahl.* ⊙. P. 3 W. 4
undulata. *L. fil.* ħ. P. 5 W. 5
uniflora. (*Raeusch.*)

CAPRIFOLIUM. *Gaert. Moench. Lam.* vid. Lonigera.
alpinum. vid. Lonicera alpigena.
distinctum. vid. Lonicera periclymenum.
dumetorum. vid. Lonicera Xylosteum.
Fraseri. vid. Lonicera flava.
germanicum. vid. Lonicera periclymenum.
glaucum. vid. Lonicera parviflora.
hortense. vid. Lonicera Caprifolium.
italicum. vid. Lonicera Caprifolium.
perfoliatum. vid. Lonicera Caprifolium.
roseum. vid. Lonicera nigra.
rotundifolium. vid. Lonicera Caprifolium.
sylvaticum. vid. Lonicera Caprifolium.

CAPSELLA. *Moench.*
bursa pastoris. vid. Thlaspi bursa pastoris.
ceratocarpa. vid. Thlaspi ceratocarpa.
spinosa. vid. Lepidium spinosum.

CAPSICUM. *Lin.* ns. 824 p. 507 w. 384

aggregatum. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. p. 809

angulosum. *Mill.* ⊙. Rs. 5
C. annuum. *L.* var. β. *Martyn.*
C. Tournefortii. *Bess?*

annuum. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
(cfr. C. angulosum, longum, Milleri, cordiforme, olivaeforme, tetragonum.)

baccatum. *L.* ♄. (non *Rodsch.*) Rs. 17 P. 2 W. 2
β. C. minimum. *Mill?* (sec. *Poir.*)

baccatum. *Rodsch.* vid. globiferum.

bicolor. vid. nigrum.

cerasiforme. *Willd.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 13 P. 6 W. 6

cerasiforme. *Mill.* vid. C. Milleri.

ciliare. *Willd.* ♄. W. En. 237. 10
(cfr. C. microcarpum.)

conicum. *Meyer.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. p. 809
C. frutescens. *Rodsch.* (non *L.*)

conicum. *Lam.* vid. conoideum.

conoideum. *Mill.* ⊙. ♂. Rs. 11
C. conicum. *Lam.*
C. annuum var. erectum. *Martius.*
C. cerasiforme. β. macrocarpum. *Bess?*

cordiforme. *Mill.* ⊙. Rs. 3
C. annuum var. β. cordiforme. *Martyn.*

cydoniforme. vid. tetragonum.

deflexum. vid. grossum.

frutescens. *L.* ♄. (non *Rodsch.*) Rs. 15 P. 5 W. 5

frutescens. *Rodsch.* vid. conicum.

globiferum. *Meyer.* 4. Rs. p. 802
C. baccatum. *Rodsch.* (non *L.*)

grossum. *L.* ♄. Rs. 10 P. 4 W. 4
α. C. g. globosum. *Bess.*
C. pomiferum. *Martius?*
β. C. g. luteum. *Bess.*
C. g. deflexum. *Desf?*

havanense. *H.* et *B.* ♄.

longum. *Dec.* ⊙. Rs. 2
C. annuum. *Hortor.*
C. annuum. var. 4 *Mill.*

luteum. *Lam.* ill. ♄. Rs. 9

microcarpum. *Spin. Dec.* ♄. Rs. 19
C. ciliare. *Willd?*
C. minimum. *Mill?*
C. baccatum. var. β. *Poir?*

Milleri. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 14
C. cerasiforme. *Mill.* (non *Willd.*)
C. annuum. *L.* var? *R.* et *S.*

minimum. vid. baccatum et microcarpum.

nigrum. *Willd.* ♄. W. B. 237. 8
C. bicolor. *Jacq.* Rs. 16
C. violaceum. *Desf. Hortor.*
C. purpureum. *Vahl.* Hrb. *Hornem?*

olivaeforme. *Mill.* ⊙.
C. annuum. *L.* var. ζ. *Martyn.*

ovatum. *Dec.* ♄. Rs. 7

pendulum. *Willd.* ♄. Rs. 8 W. B. 237. 6
C. grossum. β. *Schult.*

(Cen. 586.

CAPSICUM. *Lin.* Rs. 824 P. 507 w. 384

pomiferum. vid. grossum.

pubescens. *R.* et *P.* ♄.

purpureum. *Vahl.* Hrb. *Hornem.*
(cfr. C. nigrum.)

pyramidale. *Mill.* ⊙. ♂. Rs. 12
C. torulosum. *H. Vind?*

quitense. vid. violaceum.

sinense. *Jacq.* ♄. Rs. 18 P. 3 W. 3

sphaericum. *Willd.* ♄. Rs. 6 W. B. 237. 3

tetragonum. *Mill.* ⊙. Rs. 4
C. cydoniforme. *Hortul.*
C. annuum. *L.* var. γ. *Martyn.*

Tournefortii. vid. angulosum.

torulosum. *H. Vind.*
(cfr. C. pyramidale.)

violaceum. *H* et *B.* ♄. (non *Desf.*)
C. quitense. *Willd.* Hrb? Rs. p. 809

violaceum. *Desf.* vid. nigrum.

CAPURA. *Lin.* P. 856 w. 683

purpurata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Daphne indica. *L.* var. *R. Br.*

CAQUEPIRIA. *Gmel.* Syst.
Bergkia. vid. Gardenia Thunbergia.

CARACHERA. *Forsk.*
viburnoides. vid. Lantana viburnoides.

CARAGANA. *Juss. Moench.* vid. Robinia.

arborescens. vid. Robinia Caragana.

argentea. vid. Robinia Halodendrum.

cuneata. vid. Robinia frutescens.

digitata. vid. Robinia frutescens.

ferox. vid. Robinia spinosa.

inermis. vid. Robinia Caragana.

CARAIPA. *Aubl.* XIII. 1

angustifolia. *Aubl.* ♄.

latifolia. *Aubl.* ♄.

parvifolia. *Aubl.* ♄.

CARALLUMA. *R. Brown.* vid. Stapelia.

CARANDA. *Gaert.*

pedunculata. *Gaert.*

CARANGA. vid. Curanga.

CARAPA. *Aubl.* P. 944. 1

guianensis. *Aubl.* ♄. P. 1
Persoonia guareoides. *Willd.* 752. 1

moluccensis. *Lam.* ♄.

CARAPICHEA. *Aubl.*

guianensis. vid. Cephaelis involucrata.

CARARA. *Medic.* vid. Senebiera Coronopus.

CARCIA. *Raeusch.* vid. Garcia.

CARDAMINDUM. *Moench.* vid. Tropaeolum.

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 w. 1237
vid. Dentaria.

africana. *L.* ⊙. ♂. P. 12 W. 9

Spec. 6659.)

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 P. 1237
alpina. *L.* 24. P. 2 W. 2
C. bellidifolia. *All. Vill. Wulf.* (non *L.*)
C. heterophylla. *Host.*
amara. *L.* 24. P. 28 W. 20
C. nasturtiana. *Thuil.*
apetala. vid. impatiens.
articulata. *Pursh.* 24.
asarifolia. *L.* 24. P. 3 W. 3
bellidifolia. *L.* 24. (non *Wulf. All.*) P. 1 W. 1
Arabis bellidioides. *Lam.*
Arabis bellidifolia. *Scop.* (sec. *Lam.*)
bellidifolia. Wulf. All. Vill. vid. alpina.
bonariensis. *Juss.* P. 14
borbonica. *Juss.* P. 13
carnosa. *W.* et *K.* P. 29
chelidonia. *L.* (non *sequent.*) P. 18 W. 10
chelidonia. Lam. vid. latifolia.
chelidonia. Pall. vid. macrophylla.
chenopodifolia. *Juss.* P. 8
dentata. *Schult.*
faroënsis. *Hornem.*
flexuosa. vid. hirsuta.
fontana. vid. Sisymbrium Nasturtium.
graeca. *L.* ⊙. P. 26 W. 16
C. lobata. *Moench.*
granulosa. *All.* 24. P. 30 W. 21
hastulata. vid. Arabis petraea.
heterophylla. *Lapeyr.* ♂. (non *Host.*)
heterophylla. Host. vid. alpina.
hirsuta. *L.* ⊙. P. 23 W. 17 (non *Autor.*)
C. impatiens. *Schur. Fl. d.*
C. flexuosa. *Wither.*
C. sylvatica. *Fl. dan.* (sec. *Baumg.*)
C. parviflora. *Hop.* (sec. *Roehl.*)
C. praecox. *Pall.* ind. t.
hirsuta. Weber. Autor. vid. sylvatica.
impatiens. *L.* ⊙. ♂. (non *Fl. d.*) P. 21 W. 13
C. apetala. *Moench.*
impatiens. Fl. d. vid. hirsuta.
italica. *H. Cremen. Zeyh.* ♂.
latifolia. *Vahl.* ⊙. ♂. P. 19 W. 18
C. Chelidonia. *Lam.* (non *L.*)
C. raphanifolia. *Pourr.*
C. runcinata. *Pour.* (sec. *Lap.*)
lobata. vid. graeca.
macrophylla. *Willd.* 24. P. 20 W. 12
C. Chelidonia. *Pall.*
multicaulis. *Hoppe.*
multifida. *Pursh. Banks.* 24.
nasturtiana. vid. amara.
nivalis. *Pall.* 24. P. 5 W. 5
Macropodium nivale. *Ait. R. Br.*
Arabis species. *Spreng.*
nudicaulis. *L.* P. 4 W. 4
Arabis siliculosa. *Lam.* var. *Poir.*
Opizii. *Presl.*
parviflora. *L.* ⊙. P. 22 W. 14

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 W. 1237
pensylvanica. *Mühlbg.* P. 25 W. 15
petraea. *Poir.* (non *L.*)
petraea. L. vid. Arabis petraea.
Plumieri. vid. thalictroides.
praecox. vid. hirsuta.
pratensis. *L.* 24. P. 27 W. 19
raphanifolia. vid. latifolia.
resedifolia. *L.* 24. P. 9 W. 6
rotundifolia. *Mich.* 24. P. 7
runcinata. vid. latifolia et Sisymbrium pinnatifidum.
scutata. *Thunb.* 24. P. 11 W. 8
C. trifolia. *Thunb.* jap. (non *L.*)
spathulata. *Mich.* P. 6
stolonifera. vid. Arabis Halleri.
sylvatica. *Link.* (non *seq.*)
C. hirsuta. *Weber. Autor.*
sylvatica. *Schult.* (non *Link.* sec. *Rec. Salz.*)
sylvatica. Fl. d. vid. hirsuta.
teres. *Mich.* P. 15
thalictroides. *All.* ♂. P. 17 W. 11
C. Plumieri. *Vill.*
trifolia. *L.* 24. (non *Thunb.* jap.) P. 10 W. 7
trifolia. Thunb. jap. vid. scutata.
uniflora. *Mich.* P. 16
virginica. *L.* P. 31 W. 22
Arabis virginica. *Poir.*

CARDAMINUM. *Moench.*
Nasturtium. vid. Sisymbrium Nasturtium.

CARDANTHUS. *Cass.*
arabicus. vid. Anthemis arabica.

CARDARIA. *Desv.*
Draba. vid. Cochlearia Draba.

CARDIACA. *Schreb. Lam.*
arvensis. vid. Stachys arvensis.
Marrubiastrum. vid. Leonurus Marrubiastrum.
vulgaris. vid. Leonurus Cardiaca.

CARDIOSPERMUM. *Lin.* P. 982 W. 789
Corindum. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
C. villosum. *Mill.*
grandiflorum. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
Halicacabum. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Corindum Halicacabum. *Moench.*
hirsutum. *Willd.* P. 2 W. 2
moniliferum. *Sw.* ⊙.
villosum. vid. C. Corindum.

CARDOPATUM. *Juss.* P. 1968
Chamalium. *Juss.*
corymbosum. *Pers.* 24. P. 1
Brotera corymbosa. *Willd.* 1580. 1
Carthamus corymbosus. *L. Smith.*

CARDUNCELLUS. *Adans. Dec.*
Onobroma. *Gaert.* (sec. *Spreng.*) vid. Carthamus.
vulgaris. vid. Carthamus Carduncellus.

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434

†Serratula. *Poir.*
acanthifolius. *Lam.*
• (cfr. C. oleraceus.)
acanthoides. *L.* ⊙. ♂. (non *seq.*) p. 11 w. 9
C. polyacanthos. *Schreb. Curt.*
C. crispus. *Huds.* (non *L.*)
(cfr. C. nigrescens.)
acanthoides. Huds. Autor. vid. tenuiflorus.
acanthoides. Pall. vid. hamulosus.
(*)Acarna. *L.* ⊙. p. 48 w. 8
Cirsium Acarna. *Dec. Moench.*
Carlina Acarna. *Bbrst.*
(*)acaulis. *L.* 2. p. 85 w. 40
Cirsium acaule. *Moench.*
β. C. caulescens. *Pers.*
Cnicus dubius. *Willd.* pr.
γ. C. mollis. *Vill.*
δ. C. Rosenii. *Vill.*
*afer. *Jacq.* ⊙. p. 88 β. w. 43
β. C. Diacantha. *Labil.* p. 88
Aitonii. (*Raeusch.*)
albidus. *Bbrst.* ⊙.
C. pycnocephalus. *Pall.* ind. t.
(cfr. C. candicans.)
alpestris. *W.* et *K.* p. 25 w. 23
(cfr. C. arctioides.)
(*)altissimus *L.* 2. p. 62 w. 20
(cfr. C. repandus.)
*ambiguus. *Deslong.* 2. p. 82
Cirsium ambiguum. *Dec.*
β. C. hastatus. *Lam.*
(cfr. C. Pontederae.)
anglicus. vid. pratensis.
antarcticus. vid. erucagineus.
angustifolius. *Lam.*
arabicus. *Jacq.* ⊙. p. 3 w. 3
C. lucidus. *Moench?*
C. australis. *L?*
arachnoideus. *Bbrst.* 2.
C. laniflorus. *Bbrst.* var? *Poir.*
*araneosus. *Desf.* ♂.
arctioides. *Willd.* 2. p. 24 w. 22
C. centauroides. *Hop.*
Arctium carduelis. *L.*
Cirsium arctioides. *Scop.*
Carduus alpestris. *W.* et *K.* (sec. *Whlbg.*)
*arenarius. *Desf.* p. 43 w. 3
Argemone. *Lam.* 2. p. 8
argentatus. *L.* ⊙. p. 20 w. 18
Argyroa. *Biv. Bern.* ⊙.
armatus. *Russ.*
*arvensis. *Smith.* ♂. p. 69
Cirsium arvense. *Lam. Scop. Moench.*
Carduus serratuloides. *Neck.* (non *Jacq.*)
Carduus haemorrhoidalis. *Aut. gall.*
Serratula arvensis. *L.* w. 1432. 20
arvensis. Libos. vid. Serratula campestris.
astracanicus. *Spreng.*
aurosicus. vid podacanthus.
australis. vid. arabicus.

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1433
autareticus. vid. erucagineus.
Barrelieri. *H. Par.* 2.
Cnicus Barrelieri. *Zeyh.*
benedictus. vid. Centaurea benedicta.
Boujarti. (*Raeusch.*)
bulbosus. *Lam.* 2. p. 83
C. tuberosus. *Vill.* (non *L.*)
Cnicus tuberosus. *Willd.* 39
Cirsium bulbosum. *Dec.*
Cirsium tuberosum. *All.*
Cirsium dissectum. *Lam.* fl. fr.
callosus. *Roth.*
candicans. *W.* et *K.* ♂. p. 15 w. 11
C. albidus. *Bbrst?* sec. *Poir.*
(*)canus. *L.* 2. p. 44 w. 4
C. tuberosus. *Jacq. Vind.*
Cirsium canum. *All. Moench.*
Cirsium pratense. *Dec?*
carlinaefolius. *Lam.* 2. p. 10 w. 8
Cirsium trispinosum. *Moench.* (sec. *Breit.*)
carlinoides. *Gouan.* 2. (non *Schrank*) p. 9 w. 7
Carlina pyrenaica. *L.* w. 1437. 11
carlinoides. Schrank. vid. Carlina Echinus.
†*carniolicus. *Hoppe.* 2. p. 73 w. 33
Cirsium carniolicum. *Scop.*
carolinianus. vid. muticus.
†*carthamoides. *Willd.* 2. w. 52
Leuzea? carthamoides. *Dec.*
(*)Casabonae. *L.* ♂. p. 87 w. 42
Cirsium Casabonae. *Lam.* et *Dec.*
Cirsium trispinosum. *Moench.*
*caucasicus. *Adams.*
Cnicus horridus. *Bbrst.*
caulescens. vid acaulis.
Centauroides. L. vid. Serratula cynaroides.
Centauroides. Hop. vid. arctioides.
cerinthifolius. vid. Serratula nudicaulis.
cerinthoides. vid. Serratula nudicaulis.
†*cernuus. *L.* 2. w. 53
Silybum cernuum. *Gaert. Moench.*
Alfredia. – – *Cass.*
chius. (*Raeusch.*) 2.
cichoraceus. (*Raeusch.*) 2.
(*)ciliatus. *Murr.* 2. p. 52 w. 12
Cirsium ciliatum. *Moench?*
cinereus. *Bbrst.* ⊙.
cirsioides. vid. defloratus.
cirsium. vid. dissectus.
collinus. *Kit.* 2.
comosus. vid. spinosissimus.
crassifolius. *Hornem.* 2. w. h. 888. 15
creticus. *Lam.*
crispus. *L.* ⊙. (non *Huds.*) p. 13 w. 13
crispus. Huds. Autor. vid. acanthoides.

CARDUUS. *Lin.* P. 1802 W. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434
cyanoides. vid. Serratula cyanoides.
Cynara. vid. Serratula cynaroides.
(*)cynaroides. *Lam.* P. 58 W. 16
defloratus. *L.* 2. P. 26 W. 24
C. cirsioides. *Vill.*
C. glaucus. *Baumg.*
Cirsium defloratum. *Scop.*
Cirsium leucostylum. *Moench.*
†*dentatus. *Willd.* 2. P. 86 W. 41
diacanthus. vid. afer.
†*discolor. *Mühlbg.* ♂. P. 60 W. 18
(*)dissectus. *L.* 2. (non *Vill. Huds.*) P. 47 W. 7
C. Cirsium. *Mill.*
dissectus. Huds. Vill. vid. pratensis.
dubius. vid. acaulis.
(*)echinatus. *Desf.* P. 54 W. 14
†*echinocephalus. *Willd.* 2. P. 49
Cnicus spinosissimus. *Habl.* (non *L.*)
*eriophorus. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 55 W. 15
Cirsium eriophorum. *Scop.*
β. C. spurius. *L.*
eriophorus. Pall. vid. laniflorus.
*Erisithales. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 78 W. 37
Cirsium Erisithales. *Scop.*
Erisithales. Vill. vid. rivularis.
erucagineus. *Lam.* 2. P. 77
C. autareticus. *Vill.*
Cirsium erucagineum. *Dec.*
Cnicus autareticus. *Willd.*
Carduus antarcticus. *Autor.*
Serratula autaretica. *Poir.*
*ferox. *L.* ♂. P. 51 W. 11
Cirsium ferox. *Dec.*
*fimbriatus. *Bbrst.* 2.
C. osseticus. *Adams.*
firmus. *Presl.*
†(*)flavescens. *L.* ⊙. P. 91 W. 46
fruticosus. *Desf.* ♄.
Galactites. vid. Galactites tomentosa.
(*)giganteus. *Desf.* 2. P. 61 W. 19
C. scaber. *Poir.*
Gigas. *Ucria, Tineo.*
glaber. – 2.
C. spinosissimus. *Lap.* (non *L.*)
Cirsium glabrum. *Dec.*
glaucophyllus. *Desf.* 2.
glaucus. *Ledeb.* (non *sequent.*)
glaucus. Cav. vid. Serratula nudicaulis.
glaucus. Baumg. vid. defloratus.
glycacanthos. *Sib.* et *Sm.* 2.
*Gmelini. *Spreng.* (*Gmel.* Sib. IV. t. 25)
gnaphalioides. vid. Serratula gnaphalioides.

Carduus

CARDUUS. *Lin.* P. 1802 W. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434
*Gouani. *Willd.* 2. W. 6
C. medius. *Gouan.* P. 46
haemorrhoidalis. vid. arvensis.
hamulosus. *Ehrh.* ♂. P. 14 W. 10
C. acanthoides. *Pall.* ind. t.
C. nigrescens. *Vill.* var. *Baumg.*
hastatus. vid. ambiguus.
(*)helenioides. *L.* 2. (et? *Lam.* non *Huds.*) P. 67 W. 25
Cirsium britannicum. *Scop.*
helenioides. Huds. vid. heterophyllus.
(*)heterophyllus. *L.* 2. (non *Lightf.*) P. 66 W. 24
C. polymorphus. *Lapeyr.*
C. helenioides. *Huds. Lightf.*
Cirsium heterophyllum. *All.*
β. Cirsium helenioides. *All.*
heterophyllus. Lightf. vid. pratensis.
hispanicus. *Lam.*
horridulus. *Pers.* 2. P. 95
Cnicus spinosissimus. *Walt.* (non *L.*)
Cnicus horridulus. *Pursh.*
Cirsium horridulum. *Mich.*
Serratula discolor. *Poir.* (non *Willd.*)
*hybridus. *Schleich.* (non? *seq.*)
hybridus. – –
Cirsium hybridum. *Koch. Dec.*
Jacquini. vid. pyrenaicus.
†*inermis. *Willd.* 2. P. 64 W. 22
intermedius. *Heller.*
italicus. – – ♂.
Cirsium italicum. *Dec.*
Kosmelii. vid. munitus.
Lachenalii. vid. rigens.
laciniatus. *Lam.* 2. P. 84
†(*)lanatus. *Roxb.* P. 63 W. 21
(*)lanceolatus. *L.* ♂. P. 50 W. 10
Cirsium lanceolatum. *Scop. Moench.*
*laniflorus. *Bbrst.* 2.
C. eriophorus. *Pall.* ind. t.
(cfr. C. arachnoideus.)
lanuginosus. *Willd.* P. 4 W. 4
*lappaceus. *Bbrst.* ♂. P. 56
Cnicus horridus. *Adam.* (non *Bbrst.*)
leucanthus. *Cav.* ⊙. P. 38 W. 34
†*leucocephalus. *Willd.* P. 53 W. 13
leucographus. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
linearis. *Thunb.* P. 39 W. 35
lucidus. vid. arabicus.
lycopifolius. vid. Serratula heterophylla.
macrocephalus. *Desf.* P. 5 W. 5
macropterus. *Fisch. Spreng.*
marianus. *L.* ⊙. ♂. P. 35 W. 31
Cirsium maculatum. *Scop.*
Carthamus maculatus. *Lam.*
Silybum maculatum. *Moench.*
Silybum marianum. *Gaert.*
†(*)medius. *Willd.* 2. (non *Gouan.*) W. 27
C. pedemontanus. *Pers.* 93
Cirsium medium. *All.*

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434

medius. Gouan. vid. C. Gouani.
mitis. Zeyh. 4.
Cirsium mite. *Fisch.*
mollis. L. vid. Serratula simplex.
mollis. Gouan. vid. Serratula humilis.
mollis. Pall. Wohll. vid. Serratula cyanoides.
mollis. Vill. vid. acaulis.
(*)monspessulanus. *L.* 4. p. 49 w. 9
Cirsium monspessulanum. *All.*
Cirsium compactum. *α. Lam.*
†(*)montanus. *W.* et *K.* 4. p. 72 w. 31
montosus. *Pollini.*
munitus. *Bbrst.* ♂. w. r. 889. 10
C. Kosmelii. *Adam.*
muticus. *Pers.* 33
C. carolinianus. *Walt.*
Cirsium muticum. *Mich.*
*neglectus. *Zeyh.* 4.
Cirsium neglectum. *Fisch.*
nigrescens. *Vill. Dec.* ♂.
(non C. acanthoides. *L.* cfr. C. hamulosus.)
nitidus. *W.* et *K.* 4. p. 36 w. 32
nudicaulis. vid. Serratula nudicaulis.
nutans. *L.* ♂, p. 6 w. 6
*obvallatus. *Brbst.* ♂. w. r. 889. 18
Cirsium obvallatum. *Spreng.*
*ochroleucus. *Willd.* 4. p. 80 w. 38
Cirsium ochroleucum. *All.*
β. Cnicus paludosus. *Deslong.*
†*oleraceus. *L.* 4. p. 79 w. 36
C. acanthifolius. *Lam?*
Cirsium variabile. *Moench.*
Cirsium oleraceum. *All.*
orgyalis. *Willd.* 4. w. r. S. p. 56
Cirsium orgyale. *Spreng.*
orientalis. *Adam. Bbrst.* ♂. w. r. p. 838
(non Cnicus orientalis. *Willd.*)
†*orientalis. *Willd.* p. 59 w. 17
osseticus. vid. fimbriatus.
(*)palustris. *L.* 4. p. 41 w. 1
Cirsium palustre. *Dec. Moench.*
paniculatus. *Vahl.* 4. p. 18 w. 16
pannonicus. *L. fil.* 4. p. 28 w. 26
C. serratuloides. *Jacq.* Aust. (non *L.*)
parviflorus. *L.* 4. p. 29 w. 27
*parviflorus. *Heller.*
†*pauciflorus. *W.* et *K.* ♂. p. 74 w. 34
pectinatus. *L.* ♂. p. 23 w. 21
pedemontanus. vid. medius.
peregrinus. *Retz.* ⊙. p. 2 w. 2
Personata. *Jacq.* ♂. p. 16 w. 12
Arctium Personata. *L.*
†(*)pinnatifidus. *Cav.* ⊙. p. 93 w. 47
podacanthos. *Dec.* 4. p. 7
β. C. aurosicus. *Vill.*
polyanthemus. *L.* ♂. p. 17 w. 15
C. palustris. var. *β. Lam.*
Cnicus pungens. *Sebast.* (non *Willd.*)

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434

polycanthos. vid. acanthoides.
polyclonos. vid. Serratula polyclonos.
polymorphus. vid. heterophyllus.
*Pontederae. *Pollin.*
C. ambiguus. *Pers?* (sec. *Poir.*)
(*)pratensis. *Smith.* 4. (non *Lam.*) p. 65 w. 23
C. dissectus. *Huds. Vill.* (non *L.*)
C. anglicus. *Lam.*
C. heterophyllus. *Lightf.* (non *L.*)
Cirsium anglicum. *Dec.*
Cnicus anglicus. *Gmel.* fl. b.
β. Carduus pumilus. *Vill.*
pratensis. Lam. vid. semipinnatus et tuberosus.
ptarmicaefolius. *Mill.* ⊙.
pumilus. vid. pratensis.
†*pungens. *Willd.* (non *Sebast.*) p. 42 w. 2
pycnocephalus. *L.* 4. (non *Pall.*) p. 19 w. 17
pycnocephalus. Pall. vid. albidus.
(*)pyrenaicus. *Gouan. Jacq.* 4. p. 45 w. 5
Cirsium pyrenaicum. *Dec.*
Cirsium compactum. *β. Lam.*
radiatus. *W.* et *K.* 4. p. 30 w. 28
Serratula pinnatifida. *Desf.*
Serratula centauroides. *Bbrst.* (non? *L.*)
repandus. *Pers.* p. 34
C. altissimus. *L.* (sec. *Pursh.*)
C. virginianus. *Walt.* (non *L.*)
Cirsium repandum. *Mich.*
rheginus. – –
Cirsium rheginum. *Spreng.*
(*)rigens. *Ait.* 4. p. 76 w. 28
Cnicus Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Cirsium tataricum. *Dec.*
(*)rivularis. *Jacq.* 4. p. 71 w. 30
C. trichocephalodes. *Lam.*
C. erisithales. *Vill.* (non *L.*)
Cirsium rivulare. *All.*
Cirsium tricephalodes. *Dec.*
β. Cirsium purpureum. *All.*
† *β.* Cnicus salisburgensis. *Willd.* p. 70 w. 29
Carduus rivularis. *Hoppe.*
Rosenii. vid. acaulis.
(*)rufescens. *Deslong.* 4. p. 81
Cirsium rufescens. *Dec.*
salinus. *Bbrst.*
salisburgensis. vid. rivularis.
scaber. vid. giganteus.
seminudus. *Bbrst.* ♂. p. 27 w. 25
*semipectinatus. *Lam.*
semipinnatus. *Desf.* 4.
C. pratensis. *Lam.* (non *Smith.*)
(*)serratuloides. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 68 w. 26
Cirsium serratuloides. *Jacq.*
serratuloides. Jacq. aust. vid. pannonicus.

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433
*Cnicus. *Lin. Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434
serratuloides. Neck. vid. arvensis.
serrulatus. *Bbrst.* 4.
sibiricus. *H. Belv. Breit.* ⊙.
(*)spinosissimus. *L.* (non *seq.*) p. 94 w. 48
C. comosus. *Lam.*
Cirsium spinosissimum. *Scop.*
spinosissimus. Lap. vid. glaber.
spinosissimus. Walt. vid. horridulus.
spinosissimus. Habl. vid. echinocephalus.
spurius. vid. eriophorus.
*squarrosus. *Hornem.* 4.
(*)stellatus. *L.* ⊙. p. 89 w. 44
Cirsium stellatum. *All. Moench.*
*strictus. *Sebast.*
*strigosus. *Bbrst.* ♂. 4. p. 57
sumanus. *Pollin.* 4.
(*)syriacus. *L.* ⊙. p. 90 w. 45
Cirsium syriacum. *Gaert.*
Cirsium maculatum. *Moench.* (non *Scop.*)
(*)tataricus. *L.* 4. p. 75 w. 35
Cirsium tataricum. *All.*
Cirsium leve. *Moench.* Supl.
Cirsium variabile. var. β. *Moench.*
tenuiflorus. *Smith.* ♂. p. 12 w. 14
C. acanthoides. *Huds. Aut.* angl.
tinctorius. vid. Serratula tinctoria.
transalpinus. *Suter.*
trichocephalodes. vid. rivularis.
tuberosus. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 83 β.
C. pratensis. *Lam?* (non *Smith.*)
Cirsium pratense. *Dec.*
Cirsium tuberosum. *All.*
(*)*tuberosus. Vill. Willd.* vid. bulbosus.
tuberosus. Jacq. vid. canus.
*uliginosus. *Bbrst.* 4. (non *Hort.*)
uliginosus. Hortul. vid. C. Willdenowii.
virginianus. *L.* 4. p. 32 w. 30
Cirsium virginianum. *Mich.*
Cnicus virginianus. *Pursh.*
*Willdenowii. *Dietr.* 4.
C. uliginosus. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
wolgensis. *Bbrst.* ⊙. w. r. p. 839
CARELIA. *Rieux.*
huaco. vid. Mikania guako.
CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642
acuminata. *Willd.* 4. p. 184 w. 189
C. cuspidata. *Host.*
acuta. *Willd.* 4. (non *sequent.*) p. 197 w. 199
C. acuta nigra. *Krock.*
C. acuta. β. *L.*
C. gracilis. *Curt.* (non *Schkr.*)
C. mutabilis. *Willd.* (sec. *Breiter.*)
C. compressa. *Gaud?*
C. virens. *Thuil.* (sec. *Desiong.*)
(cfr. C. emarcida.)
acuta. Curt. vid. paludosa.

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642
acuta. All. vid. riparia.
acuta nigra. vid. acuta.
acuta rusta. *Krock.* 4.
acutiformis. Ehrh. vid. paludosa.
acutiformis. Brot. vid. fasciculata.
acutissima. vid. pyrenaica.
aethiostachys. vid. nigra.
agastachys. *L.* 4. p. 162
C. pendula. *Good. Huds.* (non *Thuil.* nec? *Moench.*) w. 168
C. maxima. *Scop.*
alba. *Scop. Schkr.* 4. p. 175 w. 100
C. argentea. *Gmel. Syst.*
C. nemorosa. *Schrank.*
alpestris. Lam. Pers. vid. brevirostrata.
alpestris. All. vid. gynobasis.
alpestris. Gaud. vid. ferruginea.
alpina. Suter. vid. cuspidata et brevirostrata.
alpina. Vahl. Fl. d. vid. C. Vahlii.
alpina. Schrank. vid. ferruginea.
alpina. Hopp. vid. C. Mielichhoferi.
ambigua. *Link.* 4. (non *Moench.*)
C. vallesiaca. *Whlbg.* (non *Suter.*)
C. dimorpha. *Brot.*
ambigua. *Moench.* 4.
ambleocarpa. *Willd.* 4. p. 202 w. 203
C. Micheliana. *Smith.*
C. recurva. var. *Schkr*
ammophila. *Willd.* 4. p. 37 w. 38
ampullacea. *Good.* 4. p. 204 w. 206
C. obtusangula. *Ehrh.*
C. vesicaria. *Leers. Lightf. Roth.*
C. vesicaria. var. β. *L.*
C. turfacea. *Gmel. Syst.*
C. inflata. *Suter.*
β. C. longifolia. *Thuil.*
anceps. *Schkr.* 4. p. 134 w. 145
C. heterosperma. *Whlbg.*
C. striatula. *Mich. sec. Pursh.*)
androgyna. vid. bicolor.
angustifolia. vid. filiformis.
anomala vid. gynobasis.
aphylla. (*Raeusch.*) 4.
appressa. *R. Br.* 4.
approximata. *Willd.* 4. (non *Hop.* nec? *All.*) p. 140 w. 158
approximata. All. vid. ciliata.
approximata. Hop. vid. leporina.
aquatilis. *Whlbg.* 4. p. 193 w. 198
β. C. a. nardifolia. *Whlbg.*
arenaria. *L.* 4. (non *Leers.*) p. 33 w. 34
(cfr. C. repens.)
arenaria. Leers. vid. intermedia.
argentea. Vill. vid. clandestina.
argentea. Gmel. Syst. vid. alba.
aspera. vid. glauca et C. Schraderi.
atrata. *L.* 4. p. 28 w. 29
β. C. nigra. *Gaud.* sec. *Whlbg.*
(cfr. C. nigra. *All.*)

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642

atrofusca. *Steven.* 24. (non *Schkr.*)
atrofusca. Schkr. vid. ustulata.
austriaca. *Schkr.* 24
C. schoenoides. *Host?* (sec. *Schrad.*)
axillaris. *Good.* 24. (non *seq.*) p. 67 w. 67
axillaris. L. vid. remota.
axillaris. Schrank. vid. gracilis.
badia. *Pers.* 24. p. 112*
C. globularis. *Vill.*
Balbisii. vid. extensa.
baldensis. *L.* 24. (non *Vill.*) p. 16 w. 19
baldensis. Vill. vid. C. Villarsii.
Bellardi. vid. Elyna spicata.
Bertoloni. *Schkr.* 24.
C. cuspidata. *Bertol.* (non? *Whlbg.*)
bicolor. *All.* 24. p. 30 w. 31
C. androgyna. *Balb.*
C. pusilla. (*Pers.*)
(cfr. C. cenisia.)
bifida. *Roth.* 24. (in *Dietr.*)
C. bipartita. *Dietr.* (non *All.*)
bifurca. *Schrank. Krock.* 24.
C. vericaria. *Leers.* (sec. *Moench.*)
biligularis. *Dec.* 24
bina. vid. distachya.
binata. *Poir.* 24.
C. distachya. *Desf.* Atl. (non *Willd.*)
binervis. *Smith.* 24. p. 130 w. 132
C. distans. *Lightf.*
C. multinervis. *Krock?* (sec. *Krock.*)
bipartita. *All. Lam.* 24. (non *Dietr.*)
bipartita. Dietr. vid. bifida.
bohemica. vid. cyperoides.
bonariensis. *Desf.* 24.
borbonica. *Lam.* 24. p. 119 w. 126
Boryana. *Schkr.* 24.
C. subulata. *Whlbg.* (non *Mich.*)
brachystachys. *Schkr.* 24. p. 160 w. 140
C. strigosa. *All.*
C. tenuis. *Host.*
bracteata. vid. mucronata.
breviculmis. *R. Br.* 24.
brevifolia. *Host.* 24.
brevirostrata. *Poir.* 24.
C. verna. *Schkr.* w. 161
C. alpestris. *Lam.* p. 156
C. alpina. *Suter.?*
brizoides. *L.* 24. (non *sequent.* p. 55 w. 56
brizoides. Pall. vid. praecox.
brizoides. Huds. vid. curta.
bromoides. *Schkr.* 24.
brunescens. *Poir.* 24.
C. curta. *β.* brunescens. *Pers.* 71
C. curta. *Schleich.* (non *Willd.*)
brunnea. *Thunb.* 24. p. 79 w. 79
bullata. *Schkr.* 24. p. 205 w. 207
C. oligosperma. *Mich.*
Buxbaumii. *Whlbg.* 24. p. 96 w. 97
C. polygama. *Schkr.*

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642

caespitosa. *L.* 24. (non *Huds.*) p. 195 w. 166
(cfr. C. polyandra.)
caespitosa. Huds. vid. stricta.
campestris. vid. supina.
canescens. L. vid. curta.
canescens. Leers. vid. muricata.
canescens. Host. vid. paradoxa.
canescens. Poll. vid. elongata et muricata.
canescens. Huds. vid. divulsa.
capensis. *Thunb.* 24. p. 40 w. 41
capillaris. *L.* 24. (non *Leers.*) p. 173 w. 173
capillaris. Leers. vid. C. Drymeja.
capillata. vid. hirsuta.
capitata. *L.* 24. p. 4 w. 7
caryophyllata. vid. emarginata.
caryophyllea. vid. verna.
castanea. vid. refracta.
cataractae. *B. Br.* 24.
caucasica. *Steven.* 24.
cenisia. *Balb.* 24.
C. bicolor. *All?*
cephalophora. *Schkr.* 24. p. 26 w. 26
C. macrosperma. var. *Whlbg.*
C. typhina. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 14*
cernua. (*Raeusch.*) 24.
chinensis. *Retz.* 24. p. 170. w. 157
chlorantha. *R. Br.* 24.
chlorostachys. *Steven.* 24.
chordorrhiza. *L.* 24. p. 25 w. 25
ciliata. *Schkr.* 24. p. 102 w. 112
C. ericetorum. *Poll. Leyss.*
C. montana. *Leers.*
C. globularis. *Suter.* (non *L.*)
C. approximata. *All.* (sec. *Lam.*)
cinerea. *Poll. Krock.* 24.
(cfr. C. curta.)
cladostachya. *Whlbg.* 24. p. 84 w. 84
C. flaccida. *Sw.*
clandestina. *Smith.* 24. p. 77 w. 101
C. argentea. *Vill.*
C. humilis. *Schreb. Leyss.*
C. prostrata. *All.*
C. scariosa. *Lam.*
clavata. *Willd.* 24. p. 118 w. 125
α. C. latifolia. *Whlbg.*
β. C. cylindracea. *Whlbg.*
γ. C. triticea. *Whlbg.*
C. clavata. *Thunb.*
collina. vid. montana.
compacta. *Poir.* 24. (non *Krock.*)
Uncinia compacta. *R. Br.*
compacta. Krock. vid. rigida.
compressa. *Kit. Willd.* 24. (non *Gaud.*) p. 161 w. 141
compressa. Gaud. vid. acuta et stricta.
conglobata. *Kit.* 24. (non *All.*) p. 157 w. 151
conglobata. All. vid. montana.
conoidea. *Schkr.* 24. p. 150 w. 149
crassa. vid. riparia.
crinita. *Schk. Lam.* 24. p. 192 w. 190
β. C. paleacea. *Whlbg.*

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642
cruciata. vid. ramosa.
curta. *Willd.* 24. p. 71 w. 71
C. canescens. *L. Lam. Leyss.*
C. elongata. *Leers.* (non *L.*)
C. brizoides. *Huds.* (non *L.*)
C. Richardi. *Thuil.*
C. tenella. *Ehrh.*
C. vulpina. *β. Lam?*
β. C. cinerea. *Poll. Krock.*
(cr. C. brunnescens.)
curvula. *All.* 24. (non *Lam.*) p. 21 w. 23
curvula. Lam. vid. C. Schreberi.
cuspidata. *Whlbg.* 24. non (*sequent.*)
C. obesa. *All.* [p. 135 w. 163
C. alpina. *Suter.*
C. alpina Halleri. *Krock?*
cuspidata. Host. vid. acuminata.
cuspidata. Bertol. vid. C. Bertoloni.
cylindriaca. vid. clavata.
cyperina. vid. Elyna spicata.
cyperoides. *L.* 24. p. 15 w. 15
C. bohemica. *Schreb.*
Schelhammeria capitata. *Moench.*
Davalliana. *Smith.* 24. p. 2 w. 2
C. dioica. *Host. Vill.* (non *L.*)
C. dioica. *β.* Davalliana. *Whlbg.*
C. reflexa. *Schkr. Good.*
C. recurvirostra. *Hall. fl. Schleich.*
C. scabra. *Hoppe.*
debilis. Forst. vid. recurva.
debilis. Mich. vid. flexuosa.
decumbens. *Moench.* 24. (non? *Ehrh.*)
decumbens. Ehrh. vid. pilulifera.
demissa. *Vahl.* 24.
denudata. vid. pyrenaica.
depauperata. vid. triflora.
depressa. *Link.* 24. p. 91 w. 91
diandra. Schrank. vid. paniculata paradoxa et teretiuscula.
diandra. Roth. vid. paniculata.
digitalis. *Willd.* 24. p. 168 w. 185
digitata. *L.* 24. p. 124 w. 104
(cfr. C. ornithopoda.)
diluta. *Bbrst.* 24.
dimorpha. vid. ambigua.
dioica. *L.* 24. p. 1 w. 1
C. laevis. *Hoppe.*
C. Linnaei. *Degland.*
C. Linnaeana. *Host.*
dioica. Vill. Host. vid. C. Davalliana.
dioica. Lam. vid. Elyna spicata.
dissimilis. *Gmel.* Syst. *Krock.* 24.
distachya. *Willd.* 24. (non *Desf.* p. 27 w. 28
C. bina. *Schkr.*
distachya. Desf. vid. binata.
distans. *L.* 24. (non *sequent.* p. 129 w. 131
distans. Lightf. vid. binervis.
distans. Host. vid. fulva.
distycha. vid. intermedia.
divergens. vid. elongata.

CAREX. *Lin.* p. 2033 w. 1642
diversiflora. vid. gynobasis.
diversifolia. *Sternb.* et *Hop.* 24.
divisa. *Huds. Schkr.* 24. p. 54 w. 55
C. hybrida. *Lam.* (non *Schkr.*)
C. marginata. *Gort.* (non *Schkr.*)
C. schoenoides. *Thuil.*
divulsa. *Good.* 24. p. 58 w. 58
C. canescens. *Huds.*
C. loliacea. *Schreb. Thuil.*
β. C. virens. *Lam.*
Drymea. vid. sylvatica.
dubia. *Gaud.* 24. (non *Sibth.*)
dubia. Sibt. vid. Sesleria alba.
echinata. Hoffm. vid. rosea et stellulata.
echinata. Desf. vid. hispida.
elata. vid. stricta.
elegans. vid. limosa.
elongata. *L.* 24. (non *Leers.*) p. 70 w. 70
C. divergens. *Thuil.*
C. canescens. *Poll.* (sec. *Schr.*)
C. multiculmis. *Ehrh.*
elongata. Leers. vid. curta.
emarcida. *Suter.* 24.
C. acuta. *L.* var?
emarginata. *Willd.* 24. p. 104 w. 114
C. caryophyllata. *Gmel.* Syst.
C. praecox. *Pollin?* (sec. *Spr.*)
erecta. *Lam. Dec.* 24.
(cfr. C. Mielichhoferi.)
ericetorum. vid. ciliata.
erinacea. *Cav.* 24. w. 6
Uncinia erinacea. *Pers.* 2037. 4
extensa. *Good.* 24. p. 120 w. 127
C. Balbisii. *Schkr.*
C. Balbii. *Balb.* H. taur.
C. flava. var. *β. Huds.*
fasciculata. *Schkr.* 24. p. 87 w. 87
C. acutaeformis. *Brot.* (sec. *Roem.*)
ferax. (*Raeusch.*) 24.
ferruginea. *Schkr.* 24. (non *Host.*) p. 139 w. 137
C. alpestris. *Gaud.*
C. alpina. *Schrank.*
C. sempervirens. *Vill.*
C. firma. *Host.* (sec. *Whlbg.*)
β. C. varia. *Host.* (sec. *Whlbg.*)
C. variegata. *Lam.*
ferruginea. Host. vid. C. Scopoliana.
festucacea. *Schkr.* 24. p. 72 w. 72
filiformis. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 190 w. 197
C. splendida. *Willd.* prod. *Krock.*
C. tomentosa. *Lightf.*
C. hirta. *Fl. dan.*
C. lasiocarpa. *Ehrh. Gaud.*
C. angustifolia. *L.* Mant.
filiformis. Fl. dan. Poll. vid. pilulifera.
filiformis. Leers. vid. verna.
filiformis. Thuil. vid. tomentosa.
fimbriata. *Schkr.* 24.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
firma. *Host.* 24. P. 132 W. 164
C. refracta. *Roth.*
C. rigida. *Schrank.*
(cfr. C. ferruginea.)
flacca. vid. glauca.
flaccida. vid. cladostachya.
flava. *L.* 24. P. 126 W. 128
β. C. Oederi. *Roth. Ehrh.*
γ. C. patula. *Host.*
flavescens. *Host.* 24.
flexilis. *Rudg.* 24.
flexuosa. *Mühlbg.* 24. P. 166 W. 138
C. debilis. *Mich.*
C. tenuis. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
foenea. *Willd.* 24. W. E. 1019. 21
foetida. *All.* 24. P. 17 W. 20
β. C. lobata. *Vill. Lam.*
foliosa. vid. uetliaca.
folliculata. *L.* P. 153 W. 154
β. C. f. major. *Pursh.*
C. intumescens. *Rudg.*
Fontanesiana. vid. pyrenaica.
Fontanesii. *Poir.* 24.
C. Schoenoides. *Desf.* At. (non *Willd.*)
Forsteri. vid. recurvn.
Fraseri. *Andr. Pursh.* 24.
C. fraseriana. *Gawl.*
Mapania sylvestris. *Pursh.* (sec. *Nuttal.*)
fraseriana. vid. C. Fraseri.
frigida. *All.* 24. (non? *Vill.*) P. 158 W. 158
C. spadicea. *Schkr.* (et? *Host.*)
(cfr. C. Scheuchzeri.)
fuliginosa. *Schkr.* 24.
(non C. frigida. *All.* var.)
fulva. *Good.* 24. (non *sequent.*) P. 128 W. 130
C. trigona. *All.*
C. distans. *Host.*
C. saxatilis. *Matusch.* (sec. *Krock.*)
fulva. Host. vid. C. Hostiana.
fulva. Thuil. vid. teretiuscula.
furcata. *Lapeyr.* 24.
fusca. *All. Suter.* 24. (non *Schkr.*)
fusca. Schkr. vid. pulla.
Gebhardi. *Schkr.* 24. P. 69 W. 69
C. elongata. *Schkr.* var. *Wahlbg.*
geminata. *Sahkr.* 24. P. 89 W. 89
C. ternaria. *Forst.*
genuensis. *Dec.* 24.
Gesneri. *Suter.* 24.
gibba. *Whlbg.* 24. P. 66 W. 66
C. remota. *Thunb.*
gigantea. vid. lacustris.
glareosa. *Whlbg.* 24. P. 94 W. 95
glauca. *Scop.* 24. P. 181
C. recurva. *Good. Smith.* W. 186
C. flacca. *Schkr. Schreb.*
C. limosa. β. *Leers.*
C. verna. γ. *Lam.*
β. C. aspera. *Willd.*
(cfr. C. recurva. *Good.*)
globularis. *L.* (non *sequent.*) P. 111 W. 121
globularis. Vahl. vid. rotundata.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
globularis. Roth. vid. supina.
globularis. Suter. vid. ciliata.
globularis. Leyss. vid. verna.
globularis. Willd. Act. Ber. vid. montana.
globularis. Vill. vid. badia.
glomerata. *Host.* gram. 24. P. 20
C. Stenophylla. *Whlbg.* (sec. *Willd.*) P. 19 W. 22
C. Hostii. *Schkr.*
C. juncifolia. *Schkr. Host.* Syn. (non *All.*)
glomerata. *Thunb.* 24. (non *Schkr.*) P. 52 W. 52
C. reflexa. *Dietr.* (non *Schkr.*)
C. vulpina. var. glomerata. *Whlbg.*
glomerata. Schkr. vid. supina.
gracilis. *Schkr. Ehrh. Krock.* 24. (non *sequent.*)
C. axillaris. *Schrank?* an? *L.*
gracilis. *R. Br.* 24. (non *sequent.*)
gracilis. Curt. vid. acuta.
gracilis. Moench. vid. mucronata.
granularis. *Schkr.* 24. P. 149. W. 148
C. lenticularis. *Mich.*
Grioletti. *Schkr.* 24.
grisea. *Vivian.* 24.
Grypos. *Schkr.* 24.
gynobasis *Schkr.* 24. P. 141
C. alpestris. *All. Whlbg.* W. 159
C. diversiflora. *Host.*
C. Halleriana. *Asso.*
C. ptychocarpa. *Link.*
C. rhizantha. *Gmel.* Syst.
C. anomala. *Pall.* ind. t.
C. mutabilis. *Willd.* pr.?
Gynomane. *Bertol. Spreng.* 24.
Halleriana. vid. gynobasis.
hamata. *Sw.* 24. (non *Forst.*)
C. uncinata. *Schkr.* (non *L.*)
C. phleoides. *Cav.*
Uncinia phleoides. *Pers.* 2037. 3
hamata. Forst. vid. C. Forsteri.
Helenostes. *L. fil.* 24. P. 42 W. 43
helodes. vid. laevigata.
hermaphrodita. Gmel. vid. Elyna spicata.
hermaphrodita. Jacq. vid. Eleocharis cyprina.
heterophylla. *Krock.* 24.
heterosperma. vid. anceps.
hirsuta. *Willd.* 24. (non *Suter.*) P. 95 W. 96
C. capillata. *Schkr.*
hirsuta. *Suter.* 24. (*Hall.* 1352.)
hirta. *L.* 24. (non *Fl. d.*) P. 209 W. 211
hirta. Fl. dan. vid. filiformis.
hirtaeformis. *Pers.* 24. P. 209*
hispida. *Schkr.* 24. P. 191 W. 196
C. echinata. *Desf.* (non *Hoffm.*)
hordeiformis. *Whlbg.* (non *Host.*) W. 209
C. hordeistichos. *Vill.*
hordeiformis. Host. vid. secalina.
hordeistichos, vid. hordeiformis.

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
Hostiana. *Dec.* 24.
C. fulva. *Host.* (sec. *Dec.* H. m.)
Hostii. vid. glomerata.
humilis. vid. clandestina.
hybrida. Lam. vid. divisa.
hybrida. Schkr. vid. Elyna spicata.
hystericina. *Schkr.* 24. P. 155 w. 156
jamaicensis. *Poir.* 24.
C. uncinata. *Sw.* ind. (non *L.* nec. *Schkr.*)
Uncinia jamaicensis. *Pers.* 2037. 2
japonica. *Thunb.* 24. P. 127 w. 129
inaequalis. (*Raeusch.*). 24.
incurva. vid. juncifolia.
indica. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 81 w. 81
C. Personii. *Schkr.*
indica. Schkr. vid. spartea.
indica. Koenig. vid. Scleria tesselata.
inflata. Hoffm. Aut. vid. vesicaria.
inflata. Suter. vid. ampullacea.
intermedia. *Good.* 24. (non *seq.*) P. 34 w. 35
C. distycha. *Schreb. Huds. Honk. Leyss.*
C. arenaria. *Leers.* (non *L.*)
C. multiformis. *Thuil.*
C. pseudoarenaria. (*Pers.*)
C. spicata. *Lam. Poll.*
intermedia. *Suter.* 24. (non *Retz.*)
C. acuta. *L.* var?
intermedia. Retz. vid. muricata.
intumescens. vid. folliculata.
inversa. *R. Br.* 24.
irrigua. vid. limosa.
juncea. *Willd.* 24. w. r. Sup. p. 63
juncifolia. *All.* 24. (non *sequent.*) P. 18
C. incurva. *Smith. Fl. d.* w. 21
juncifolia. Schkr. vid. stenophylla.
juncifolia. Gmel. vid. mucronata.
Kochiana. *Dec.* 24.
C. paludosa. *Schleich.* (non *Good.*)
C. spadicea. *Roth.* (Syn. sec. *Dec.*)
Lachenalii. vid. lacustris.
lacistoma. *R. Br.* 24.
lacustris. *Willd.* 24. (non *Balb.*) P. 200 w. 202
C. striata. *Mich.* (sec. *Pers.*)
β. C. gigantea. *Rudg.* (sec. *Pursh.*)
lacustris. Balb. vid. Cobresia caricina.
laevigata. *Smith.* 24. P. 201 w. 186
C. patula. *Schkr.*
C. aethiopica. *Schkr.*
C. longirostris. *Krock.*
C. helodes. *Link.*
laevis. *Kit.* 24. (non *Hop.*) P. 176 w. 175
laevis. Hop. vid. dioica.
lagopina. vid. leporina.
lagopodioides. *Schkr.* 24. P. 47 w. 48
C. tribuloides. *Whlbg.*
C. Richardi. *Mich.* (non *Thuil.*)

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
lanuginosa. vid. trichocarpa.
lasiocarpa. vid. filiformis.
latifolia. *Moench.* 24. (non? *sequent.*)
latifolia. Whlbg. vid. C. clavata.
latifolia. Schkr. vid. plantaginea.
laxa. *Whlbg.* 24. (non *Sw.*) P. 180 w. 179
laxa. Sw. vid. scabrella.
laxiflora. *Lam.* 24. P. 152 w. 153
C. grisea. *Whlbg.*
C. paupercula. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
Leersii. vid. stellulata.
lenticularis. vid. granularis.
leporina. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 45 w. 46
C. Lachenalii. *Schkr.*
C. lagopina. *Whlbg.* (sec. *Willd.*)
C. approxinata. *Hop.*
leporina. Autor. vid. ovalis.
leporina. Pall. vid. schoenoides.
leptalea. vid. polytrichoides.
leptostachys. *L. fil.* 24. P. 164
C. strigosa. *L.* Spec. *Good.* w. 170.
leucoglochin. *L. fil* 24. (non *Wohleb.*) P. 7
C. pauciflora. *Good.* w. 9
C. patula. *Huds.*
C. pulicaris. *L.* fl. suec.
leucoglochin. Wohlb. vid. spicata.
limosa. *L.* 24. (non *Scop.*) P. 179 w. 178
C. elegans. *Willd.* pr.
β. C. limosa irrigua. *Whlbg.*
(cfr. C. rariflora, livida.)
limosa. Scop. vid. ustulata.
Linkii. *Schkr.* 24. P. 32 w. 33
Linnei. vid. dioica.
liparocarpos. vid. nitida.
lithosperma. L. vid. Scleria flagellum.
lithosperma. Forst. vid. Scleria margaritifera.
litoralis. *Krock.* 24.
C. palustris. *Gmel.* Syst. (non *Suter.*)
littorea. *Labil.* 24.
livida. *Willd.* 24. P. 137 w. 162
C. limosa. var. β. livida. *Whlbg.*
lobata. *Lam.* 24. (non *sequent.*)
lobata. Whlbg. Gmel. Syst. vid. tripartita.
lobata. Vill. vid. foetida et ovalis.
loliacea. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 64 w. 64
C. tenella. *Schkr.*
C. muricata. *L.* var. β. *Poir.*
loliacea. Schreb. Thuil. vid. divulsa.
loliacea. Schkr. vid. muricata.
longearistata. *Bio, Bern.* 24.
longifolia. *R. Br.* 24. (non *sequent.*)
longifolia. *Host.* 24.
C. praecox. *Jacq.* var. β. *Whlbg.*
longifolia. Thuil. vid. ampullacea.
longirostris. vid. laevigata.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
lucorum. *Willd.* 2. W. E. Sup. p. 63
lupulina. *Schkr.* 2. P. 101. W. 124
C. lurida. *Whlbg.* Act.
lurida. vid lupulina.
lusitanica. *Schkr.* 2. P. 78 W. 78
macrolepis. *Dec.* 2.
macrostylon. *Lapeyr.* 2.
magellanica. *Lam.* 2.
C. atrata. var. magellanica. *Whlbg.*
marcida. (*Raeusch.*) 2.
marginata. *Schkr.* 2. (non *Gort.*) P. 101 W. 111
(cfr. C. perennis.)
marginata. Gort. vid. divisa.
maritima. *Vahl.* 2. P. 185 W. 191
maxima. vid. agastachys.
melanochloros. vid. stricta.
melanostachya. vid. nutans.
Michelii. *Host.* 2. P. 146 W. 143
microglochin. *Whlbg.* 2. P. 7 W. 10
microsperma, vid. cephalophora et multiflora.
microstachya. *Ehrh.* 2. (non *Mich.*) 2. P. 56. W. 93
microstachya. Mich. vid. polytrichoides.
Mielichhoferi. *Schkr.* 2. P. 159 W. 139
C. alpina. *Hop.*
C. erecta. *Dec?*
miliacea. *Schkr.* 2. (non *Krock.*) P. 171 W. 171
C. prasina. *Whlbg.* Act.
miliacea. *Krock.* 2.
miliaris. *Mich.* 2.
mirabilis. *Host.* 2.
mixta. (*Raeusch.*) 2.
mollis. *Host.* 2.
monilifera. vid. triflora.
montana. *L.* suec. *Schkr. Lam.* 2. (non *sequent.*) P. 100
C. collina. *Willd.* W. 110
C. conglobata. *All.*
C. globularis. *Willd.* Act. Ber.
montana. L. Spec. vid. pilulifera.
montana. Leers. vid. ciliata.
montana. Lightf. Poll. vid. verna.
mucronata. *All.* 2. P. 107 W. 117
C. juncifolia. *Gmel.* Syst.
C. gracilis. *Moench. Honchn.*
C. bracteata. *Suter.*
Mühlenbergii. *Schkr.* 2. P. 49 W. 50
C. vulpinoidea. *Mich.* (sec. *Schkr.*)
multiceps. *Gaud.* 2.
multiculmis. vid. elongata.
multiflora. *Schkr.* 2. P. 74 W. 74
C. microsperma. *Whlbg.*
C. vulpinoidea. *Mich?*
multiformis. vid. intermedia.
multinervis. *Krock.* 2.
(cfr. C. binervis.)

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
muricata. *L.* 2. (non *Lam. Leers.*) P. 57 W. 57
C. canescens. *Leers.* (*Poll.* sec. *Koch et Ziz.*)
C. spicata. *Huds.*
C. vulpina. *β. Lam.*
C. intermedia. *Retz?*
β. C. loliacea. *Schkr.*
muricata. Lam. Leers Poll. vid. stellulata.
mutabilis. vid. acuta, gynobasis et pendula.
myosuroides. vid. Elyna spicata.
nana. *Lam.* 2.
C. ferruginea. *Schkr?*
nardifolia. vid. aquatilis.
nemorensis. vid. pilosa.
nemorosa. *Lumn. Rbent.* 2. (non *Schrank.*) P. 51 W. 53
nervosa. *Desf.* 2.
nigra. *All.* 2. (non *Gaud.*) P. 115 W. 122
C. parviflora. *Host.* W. 99
C. aethiostachys. *Schkr.*
C. atrata. *L.* var. *β. Poir.*
nigra. Gaud. vid. atrata.
nitida. *Host.* 2. P. 140 W. 160
C. liparocarpos. *Gaud.*
C. verna. *Willd.* (sec. *Schkr.*) W. 151
norwegica. *Schkr.* 2. P. 41 W. 42
nuda. vid. ovalis.
nutans. *Host.* 2. P. 183 W. 188
C. melanostachya. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.* P. 181 W. 187
obesa. vid. cuspidata.
oblonga. (*Raeusch.*) 2.
obtusangula. vid. ampullacea.
obtusata. *Whlbg.* 2. P. 8 W. 11
Oederi. *Schkr.* 2. (non *Roth.*) P. 125
C. flava. var. *γ. Willd.* W. 128. *β. Oederi. Roth.* vid. flava.
oligocarpa. *Schkr.* 2. P. 148 W. 147
C. paupercula. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
(cfr. C. laxiflora.)
oligosperma. vid. bullata.
opetiola. vid. Elyna spicata.
ornithopoda. *Willd.* 2. P. 123 W. 103
C. padata. *Schkr. Autor.* (non *L.*)
C. digitata. var. *β. Whlbg.*
ovalis. *Good.* 2. P. 46 W. 47
C. leporina. *Autor.* (non *L.*)
C. nuda. *Lam.* fl. fr.
C. lobata. *Vill.* (sec. *Lapeyr.*)
ovata. *Rudg. Pursh.* 2.
paleacea. vid. crinita.
pallescens. *L.* 2. P. 174 W. 174
paludosa. *Good.* 2. (non *Schleich.*) P. 198 W. 209
C. acuta. *Curt.*
C. rigens. *Thuil.*
C. acutiformis. *Ehrh.* (spec. dist. *Krock.*)
paludosa. Schleich. vid. C. Hochiana.
palustris. *Suter.* 2. (non *Gmel.*)
palustris. Gmel. vid. littoralis.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642

panicea. *L.* 24. P. 156 W. 150

paniculata. *L.* 24. (non *Ehrh.*) P. 77. W. 77

β. C. diandra. *Hoffm.* (et? *Schrank* sec. *Krock.*)

(cfr. C. teretiuscula.)

paniculata. Ehrh. vid. paradoxa.

paradoxa. *Willd.* 24. P. 75 W. 77

C. canescens. *Host.*

C. diandra. *Schrank.* (sec. *Fl. Wett.*)

C. paniculata. *Ehrh.*

parviflora. *Gaud.* 24. (non *Host.*)

C. approximata. *Willd.* var? *Roem.*

parviflora. Host. vid. nigra.

patula. Host. vid. flava.

patula. Smith. vid. laevigata.

patula. Lam. Scop. vid. sylvatica.

patula. Huds. vid. leucoglochin.

pauciflora. vid. leucoglochin.

paupercula. vid. laxiflora et oligocarpa.

pedata. *L.* 24. (non *Autor.*) P. 122 W. 102

pedata. Autor. vid. orinthopoda.

pedunculata. *Schkr.* 24. P. 31 W. 32

pellita. *Schkr.* 24. P. 189 W. 195

C. striata. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

pendula. *Moench.* 24. non (*sequent.*)

C. mutabilis. *Willd.*

pendula. *Thuil.* 24.

pendula. Good. vid. agastachys.

pensylvanica. *Lam.* 24.

perennis. *Krock.* 24.

C. marginata. *Willd?* (sec. *Krock.*)

Personii. vid. indica.

petraea. *Whlbg.* 24. P. 12 W. 15

C. rupestris. *All.* (sec. *Whlbg.*) P. 13 W. 16

phleoides. vid. hamata.

physodes. *Bbrst.* 24.

pichinchensis. H. et B. 24.

pilosa. *All. Scop.* 24. P. 133 W. 146

C. nemorensis. *Gmel. Syst.*

pilulifera. *L.* 24. P. 99 W. 109

C. montana. *L.* Spec. (non *L.* fl. suec.)

C. decumbens. *Ehrh.*

C. filiformis. *Fl. dan. Poll.*

C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Roehl.*)

plantaginea. *Lam.* 24. P. 143 W. 105

C. latifolia. *Schkr.*

plumbea. vid. riparia.

Poireti. vid. Scirpus pubescens.

polyandra. *Schkr. Krock.* 24.

C. caespitosa. *L.* (sec. *Baumg. Pursh.*)

polygama. vid. C. Buxbaumii.

polystachya. *Whlbg.* 24. P. 83 W. 83

polytrichoides. *Schkr.* 24. P. 9 W. 12

C. leptalea. *Whlbg.*

C. microstachya. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

praecox. *Schreb.* 24. (non *sequent.*)

C. Schreberi. *Willd.* 57. [P. 36

C. curvula. *Lam.*

C. tenella. *Thuil.*

C. brizoides. *Pall.* ind. t.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642

praecox. Jacq. vid. longifolia et verna.

praecox. Pollin. vid. emarginata.

prasina. vid. miliacea.

prostrata. vid. clandestina.

pseudoarenaria. vid. intermedia.

Pseudocyperus. *L.* 24. P. 169 W. 181

psilostachya. *Willd.* 24. P. 163 W. 169

psyllophora. vid. pulicaris.

ptychocarpa. vid. gynobasis.

pubescens. *Schkr.* 24. (non *Poir.*) P. 151 W. 152

pubescens. Poir. vid. Isolepis pubescens.

pulicarioides. vid. C. Ramondiana.

pulicaris. *L.* Spec. 24. (non *L.* fl. suec.) P. 10 W. 13.

C. psyllophora. *L. fl.*

pulicaris. L. fl. suec. vid. leucoglochin.

pulla. *Good.* 24. P. 138 W. 136

β. C. fusca. *Schkr.* (non *All. Suter.*)

C. globularis. *L.* var. *Vahl.*

pumila. *Thunb.* 24. P. 206 W. 210

punctata. *Gaud.* 24.

pusilla. vid. bicolor.

pyrenaica. *Whlbg.* 24. P. 11 W. 14

C. denudata. *Lapeyr.*

C. pulicarioides. *Ram.*

C. Ramondiana. *Dec.*

C. acutissima. *Degl.*

C. Fontanesiana. *Dec.* (planta junior. sec. *Schrad.*)

(non C. spicata. *Schkr.*)

quinata. (*Raeusch.*) 24.

radiata. vid. rosea.

Ramondiana. vid. pyrenaica.

ramosa. *Schkr.* 24. P. 82 W. 82

C. cruciata. *Whlbg.* (sec. *Whlbg.*) P. 86 W. 86

rariflora. *Smith.* 24.

C. limosa. var. *γ.* rariflora. *Whlbg.*) P. 179* W. 178 *γ.*

recurva. *Schkr.* 24. (non *Good.*) P. 88

C. Forsteri. *Whlbg.* W. 88

C. debilis. *Forst.*

C. hamata. *Forst.*

recurva. *Good. Krock.* W. 186

C. flacca. *Schreb. Schkr.*

(non C. glauca. *Good.* sec. *Krock.*)

recurvirostra. vid. C. Davalliana.

reflexa. Schrad. vid. C. Davalliana.

reflexa. Dietr. vid. glomerata.

refracta. *Schkr.* 24. (non *Roth.*) P. 167 W. 184

C. castanea. *Whlnbg.*

refracta. Roth. vid. firma.

remota. *L.* 24. (non *Thunb.*) P. 63 W. 68

β. C. axillaris. *L.* (non *Good.*)

remota. Thunb. vid. gibba.

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
remotiuscula. *Whlbg.* 24. P. 65 W. 65
repens. *Bellar.* 24. P. 35 W. 36
C. arenaria. *β.* repens. *Whlbg.*
retroflexa. *Schkr.* 24. P. 59 W. 59
rhizantha. vid. gynobasis.
Richardi. Mich. vid. lagopodioides.
Richardi. Thuil. vid. curta.
rigens. vid. paludosa et stricta.
rigida. *Good.* 24. (non *Schrank.*) P. 113 W. 135
C. compacta. *Krock.*
rigida. Schrank. vid. firma.
riparia. *Good.* 24. (non *Poir.*) P. 199 W. 201
C. acuta. *All.*
C. crassa. *Ehrh.*
C. rufa. *Lam.*
C. vesicaria. *Leers.*
C. vesicaria *β.* plumbea. *Whlbg.*
C. plumbea. *Willd.* (sec. *Bbrst.*) P. 203*
riparia. *Poir.* 24. [W. 205
Uncinia riparia. *R. Br.*
rivularis. *Willd.* 24. P. 39 W. 40
rosea. *Schkr.* 24. P. 61 W. 61
C. echinata. *Hoffm.* var. *β.* radiata. *Whlbg.*
rostrata. *Schkr.* 24. (et? *Mich.* non *Hop.*) P. 154 W. 155
(cfr. C. tentaculata.)
rostrata. Hop. vid. C. Michelii.
rotundata. *Whlbg.* 24. P. 112 W. 133
C. globularis. *Vahl.*
rufa. vid. riparia.
rupestris. vid. petraea.
salina. *Whlbg.* 24. P. 186 W. 192
saxatilis. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 114 W. 134
saxatilis. *Suter. Scop.* 24.
saxatilis. Huds. vid. verna.
saxatilis. Matusch. vid. fulva.
scabra. vid. C. Davalliana.
scabrella. *Whlbg.* 24. P. 85 W. 85
C. laxa. *Sw.*
scariosa. vid. clandestina.
Scheuchzeri. *Gmel.* Syst. *Krock.* 24. (non *Gaud.*)
C. frigida. *Willd?* (sec. *Krock.*)
Scheuchzeri. Gaud. vid. valesiaca.
Schkuhrii. *Willd.* 24. P. 108 W. 118
C. sphaerocarpa. *Willd.* (planta vetula. *Bbrst.*) P. 110 W. 120
schoenoides. *Host.* 24. (non *sequent.*) P. 38 W. 39
C. leporina. *Pall.* ind. t.
schoenoides. Desf. vid. C. Fontanesii.
schoenoides. Thuil. vid. divisa.
Schraderi. *Schkr.* 24. P. 131 W. 165
C. aspera. *Willd.* pr. (sec. *Krock.*)
Schreberi. vid. praecox.
scirpoidea. *Mich.* 24. (non *Sckhr.*)
C. Wormskioldiana. *Fl. dan.* (sec. *Spr.*)

CAREX. *Lin.* P. 2038 W. 1642
scirpoides. *Schkr.* 24. P. 63 W. 63
C. triceps. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
Scopoliana. *Willd.* 24. P. 177 W. 176
C. Scopolii. *Gaud.*
C. ferruginea. *Scop. Host.* (non *Willd.*)
C. Mielichhoferi. *Schkr.* (sec. *Whlbg.* helv.)
Scopolii. vid. C. Scopoliana.
secalina. *Whlbg.* 24. W. 208
C. hordeiformis. *Host.* (non *Willd.*) P. 208
sempervirens. vid. ferruginea.
serrulata. *Biv. Bern.* 24.
simpliciuscula. *Whlbg.* 24. P. 24 W. 24
spadicea. *Dec.* 24. (non *sequent.*)
spadicea. Schkr. vid. frigida.
spadicea. Roth. vid. C. Hochiana.
sparganioides. *Mhlbg.* 24. P. 62 W. 62
spartea. *Whlbg.* 24. P. 80 W. 80
C. indica. *Schkr.* (non *L.*)
sphaerica. *Lapeyr.* 24.
sphaerocarpa. Willd. vid. C. Schkurii.
sphaerocarpa. Ehrh. vid. tomentosa.
spicata. *Schkr.* 24. (non *sequent.*)
C. leucoglochin. *Wohleb.* (non *L.*)
(non C. pyrenaica. *Whlbg.*)
spicata. Brot. vid. tripartita.
spicata. Huds. vid. muricata.
spicata. Lam. vid. intermedia.
spicata. Thuil. vid. vulpina.
splendens. *Thuil.* 24. P. 23
splendida. vid. filiformis.
stellata. vid. stellulata.
stellulata. *Good.* 24. P. 60 W. 60
C. echinata. *Hffm. Murr. Honck. Wohll.*
C. muricata. *Leers. Lam. Poll.* (non *L.*)
C. Leersii. *Willd.* pr.
C. stellata. *Schkr.*
C. vulpina. var. *β. Lam.*
stenophylla. vid. glomerata. *Host.*
sterilis. *Schkr.* 24. P. 3 W. 3
stipata. *Mühlbg.* 24. P. 53 W. 54
stolonifera. vid. pilulifera et verna.
straminea. *Willd.* 24. P. 73 W. 73
striata. *R. Br.* 24 (non *Mich.*)
striata. Mich. vid. lacustris et pellita.
striatula. Mich. vid. anceps.
stricta. *Good.* 24. (et? *Lam.*) P. 196 W. 167
C. caespitosa. *Huds.* (non *L.*)
C. melanochlora. *Thuil.*
C. verna. var. *α. Lam.*
C. rigens. var. *β. Thuil.*
C. acuta. var. *α. Leers.*
C. compressa. *Gaud.* (sec. *Roem.*)
C. elata. *All.* (sec. *Desfong. Poir.*)
strigosa. Gaud. vid. leptostachys.
strigosa. All. vid. brachystachys.
subspathacea. *Wormsk. fl. dan.* 24
C. tetonica. *Schkr?* (sec. *Spr.*)
subulata. *Mich.* 24. (non *Whlbg.*)
subulata. Whlbg. vid. C. Boryana.

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642
subvillosa. *Bbrst.* 24.
C. praecox. *Jacq.* var?
supina. *Willd.* 24. p. 109 vv. 119
C. glomerata. *Schkr.*
C. globularis. *Roth.* ger. (non *L.*)
C. campestris. *Host.* (sec. *Baumg.*)
sylvatica. *Huds. Good.* 24. p. 165
C. capillaris. *Leers.*
C. Drymeja. *L.* fil. w. 182
C. patula. *Lam. Scop. Poll. All.*
C. vesicaria. *β. L.* Spec.
tenella. *Poir.* 24. (non *sequent.*)
Uncinia tenella. *R. Br.*
tenella. Schkr. vid. loliacea.
tenella. Ehrh. vid. curta.
tenella. Thuil. vid. praecox.
tentaculata. *Schkr.* 24. p. 116 w. 123
β. C. rostrata. *Schkr.* (sec. *Pursh.*)
tenuiflora. *Whlbg.* 24. p. 43 vv. 44
tenuifolia. *Gmel.* Syst. *Krock.* 24. (non *Poir.*)
tenuifolia. Poir. vid. Isolepis pubescens.
tenuis. *Willd. Spreng.* 24. (non? *sequent.*) w. n. Sup. p. 63
tenuis. Host. vid. brachystachys.
tenuis. Rudge. vid. flexuosa.
teretiuscula. *Gaud.* 24. p. 76 w. 76
C. diandra. *Schrank.* (non *Roth.*)
C. fulva. *Thuil.*
C. paniculata. *β.* teretiuscula. *Whlbg.*
ternaria. vid. geminata.
tetanica. *Schkr.* 24.
(cfr. C. subspathacea.)
thuringiaca. *Willd.* 24. p. 92 w. 92
tomentosa. *L.* 24. (non *Lightf.*) p. 105 vv. 115
C. sphaerocarpa. *Ehrh.* (non *Willd.*)
C. filiformis. *Thuil.* (non *L.*)
tomentosa. Lightf. vid. filiformis.
torfacea. vid. vesicaria.
trachycarpos. *Link.* 24.
tribuloides. vid. lagopodioides.
triceps. *Mich.* 24.
(cfr. C. scirpoides.)
trichocarpa. *Schkr.* 24. p. 188 w. 194
C. languinosa. *Mich.*
trifida. *Whlbg.* 24. p. 187 w. 193
triflora. *Willd.* Phyt. 24. p. 147
C. depauperata. *Good.* w. 144
C. monilifera. *Thuil.*
C. ventricosa *Curt.*
trigona. vid. fulva.
trinervis. *Degl.* 24. p. 194
tripartita. *All.* 24.
C. lobata. *Schkr. Gmel.* Syst. (non *Lam. Vill.*) p. 44 w. 45
C. spicata. *Brot.*
tristachya. *Thunb.* 24. p. 121 w. 106
triticea. vid. clavata.
tuberosa. *Degl.* 24. p. 9
turfacea. vid. ampullacea.
typhina. vid. cephalophora.
typhoides. *Bory.* 24. w. n. p. 954

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642
uetliaca. *Suter.* 24.
C. foliosa. *All.*
uliginosa. vid. Schoenus compressus.
umbellata. *Schkr.* 24. p. 172 w. 172
umbrosa. *Host.* 24. p. 145 w. 142
uncinata. *L.* 24. (non *sequent.*) w. 4
Uncinia australis. *Pers.* 2037. 2
uncinata. Sw. vid. jamaicensis.
uncinata. Schkr. vid. hamata.
ustulata. *Whlbg.* 24. p. 178 w. 174
C. atrofusca. *Schkr.*
C. limosa. *Scop?*
Vahlii. *Schkr.* 24. p. 97 w. 98
C. alpina. *Fl. dan. Sw. Whlbg.*
valesiaca. *Suter.* 24. (non *Whlbg.*)
C. Scheuchzeri. *Gaud.* (non *Gmel.*)
valesiaca. Whlbg. vid. ambigua.
varia. *Whlbg.* 24. (non *Host.*) p. 98
varia. Host. vid ferruginea. [w. 108
variegata. vid. ferruginea.
ventricosa. vid. triflora.
verna. *Vill.* 24. (non *Schkr.*) p. 103
C. praecox. *Willd. Jacq.* w. 113
C. filiformis. *Leers.*
C. globularis. *Leyss.*
C. montana. *Lightf. Poll.*
C. caryophyllea. *Latour.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Willd.*)
C. saxatilis. *Huds.*
(cfr. C. nitida, longifolia et subvillosa.)
verna. Schkr. vid. brevirostrata.
verna. γ. Lam. vid. glauca.
vesicaria. *L.* 24. (non *Leers.*) p. 203 vv. 204
C. inflata. *Huds. Lightf. Hffm. Roth.*
C. torfacea. *Gmel.* Syst.
(cfr. C. riparia.)
vesicaria. Leers. Roth. vid. ampullacea bifurca, riparia.
vestita. *Willd.* 24. p. 106 w. 116
Villarsii. *Schkr.* 24. w. 27
C. baldensis. *Vill.* (non *L.*)
virens. Lam. vid. divulsa.
virens. Thuil. vid. acuta.
virescens. *Mhlbg.* 24. p. 93 vv. 94
viridula. *Mich.* 24.
(cfr. C. scoparia.)
vulpina. *L.* 24. p. 50 w. 51
C. spicata. *Thuil.*
(cfr. C. curta, muricata.)
vulpinoidea. vid. C. Mühlenbergii et multiflora.
Wildenovii. *Schkr.* 24. p. 5 w. 8
Wormskioldiana. *Hornm.* fl. dan.
(cfr. C. scirpoides. *Mich.*)

CAREYA. *Roxb.* XVI. 10
herbacea. *Roxb.* 24.

CARGILLIA. *R. Brown.* XXIII. 1
australis. *R. Br.* ♄.
laxa. *R. Br.* ♄.

CARICA. *Lin.* p. 2257 w. 1817
PAPAYA. *Lam. Poir. Dec.*
cauliflora. *Jacq.* ♄. p. 3 w. 3
citriformis. *Jacq.* Ecl. ♄.
microcarpa. *Jacq.* ♄. p. 4 w. 4

CARICA. *Lin.* P. 2257 W. 1817
monoica. *Desf.* ♄. P. 4*
Papaya. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Papaya Crica. *Gaert.*
Papaya vulgaris. *Lam.*
Posopora. vid. pyriformis.
pyriformis. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
C. Posopora. *L.*
spinosa. *Aubl.* ♄. P. 5 W. 5

CARISSA. *Lin.* RS. 801 P. 608 W. 473
abyssinica. *Salt.*
Arduina. *Lam.* ♄. RS. 5 P. 4
C. bispinosa. *Desf.*
Arduina bispinosa. *L.* W. 415. 1
bispinosa. vid. C. Arduina.
Carandas. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Capparis Carandas. *Gmel. Syst.*
Echites spinosa. *Burm.*
edulis. *Vahl.* ♄. RS. 6 P. 5 W. 3
Antura. *Forsk.*
Antura hadiensis. *Gmel.* Syst.
hirsuta. *Roth.* Ms. RS. 11
inermis. *Vahl.* ♄. RS. 12 P. 6 W. 4
lanceolata. *R. Br.* ♄. RS. 8
madagascariensis. *Pet. Th.* ♄. RS. 10
mitis. vid. Holarrhena mitis.
ovata. *R. Br.* ♄. RS. 4
salicina. *Lam.* ♄. RS. 2 P. 3
scabra. *R. Br.* ♄. RS. 7
spinarum. *L.* ♄. RS. 3 P. 2 W. 2
Xylopicron. *Pet. Th.* ♄. RS. 9

CARLINA. *Lin.* P. 1791 W. 1437
acanthifolia. *All.* 2. P. 2 W. 2
C. Chardoussae. *Vill.*
C. acaulis. *Lam.* (non *L.*)
C. utzka. *Hacq.*
β. C. cynera. *Pourr.*
Acarna. vid. Carduus Acarna.
acaulis. *L.* 2. (non *Lam.*) P. 1 W. 1
C. Chamaeleon. *Vill.*
β. C. caulescens. *Lam.*
C. subacaulis. *Dec.*
C. grandiflora. *Moench.*
C. alpina. *Jacq.* Vind.
(cfr. C. aggregata, simplex.)
acaulis. Lam. vid. acanthifolia.
aggregata. *W. et K.* 2. P. 4 W. 3
C. acaulis β. caulifera. *Baumg.*
alpina. vid. acaulis.
atractyloides. vid. Strobaea atractyloides.
Biebersteiniana. *Bernh.* 2.
caulescens. vid. acaulis.
chamaeleon. vid. acaulis.
Chardousse. vid. acanthifolia.
corymbosa. *L.* 2. P. 8 W. 7
cynera. vid. acanthifolia.
Echinus. *Bbrst.* ♂. P. 11
Cnicus carolinoides. *Schrank.*
Cirsium carlinoides. *Fisch.*
Echenais carlinoides. *Cass.*
gorterioides *Lam.*
grandiflora. vid. caulescens.
hispanica. *Lam.*
involucrata. *Poir.* 2. P. 7 W. 6

CARLINA. *Lin.* P. 1791 W. 1437
lanata. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 6 W. 5
lanata. Pall. vid. vulgaris.
lanata, Habl. vid. Carthamus tauricus.
lyrata. *Thunb.* P. 5 W. 4
pyrenaica. vid. Carduus carlinoides.
racemosa. *L.* ⊙. P. 12 W. 10
simplex. *W. et K.* 2. P. 3
C. acaulis. var. caulescens. sec. *Whlbg.*
subacaulis. vid. acaulis.
sulphurea. *Desf.* ⊙. P. 9 W. 8
utzka. vid. acanthifolia.
vulgaris. *L.* ♂. P. 10 W. 9
C. lanata. *Pall.* ind. t.
xeranthemoides. *L.* ♄. P. 13 W. 12

CARLOTEA. *Arruda.*
formosissima. *Arr.* ♄.
speciosa. *Arr.* ♄.

CARLOWIZIA. *Moench. Dec.*
Athamus. *Neck.*
salicifolia. *Moench.* ♄.
Carthamus salicifolius. *L. fil.* P. 1790. 20 W. 1445. 6
Carthamus integrifolius. *Hort. angl.*

CARLUDOWICA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Salmia.

CARMONEA. *Cav.*
heterophylla. vid. Ehretia buxifolia.

CAROLI-GMELINA. *Fl. Wett.* vid. Sisymbrium.
lancifolia. vid. Sisymbrium amphilium.

CAROLINEA. *Lin.* P. 1624 W. 1282
insignis. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Bombax grandiflorum. *Cav.*
Pachira insignis. *Savig.*
minor. *Sims.* ♄.
Bombax carolinoides. *Donn.*
princeps. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Pachira aquatica. *Aubl.*

CAROXYLON. *Thunb.* RS. 1045
salsola. *Thunb.* ♄. RS. 1
Salsola aphylla. *L. fil* P. 659. 24 W. 500. 21
Salsola africana. *Hortul.*

CARPESIUM. *Lin.* P. 1845 W. 1478
abrotanoides. *L.* 2. P. 2 W. 2
cernuum. *L.* ⊙. 2. P. 1 W. 1
Wulfenianum. *Schreb.* ♂.

CARPHA. *Soland. R. Brown.* RS. 171
alpina. *R. Br.* RS. 1
avenacea. *R. Br.* RS. 3
clandestina. *R. Br.* RS. 5
deusta. *R. Br.* RS. 2
diandra. *R. Br.* RS. 4

CARPHALEA. *Juss.* RS. 473 P. 239 W. 183
corymbosa. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
C. madagascariensis. *Lam.* RS. 1
madagascariensis. vid. corymbosa.

CARPINUS. *Lin.* P. 2106 W. 1697
americana. *Mich.* ♄. P. 2 W. 2
C. virginiana. *Mich.* (non *Ait.*)
Betulus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. vulgaris. *Mill.*
β. C. B. incisa. *Ait.*
γ. C. quercifolia. *Desf.*
caroliniana. *Walt.* ♄.
duinensis. vid. orientalis.
incisa. vid. Betulus.
orientalis. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
C. duinensis. *Scop.*
Ostrya. vid. Ostrya vulgaris.
quercifolia. vid. C. Betulus.
triflora. vid. Ostrya virginiana.
virginiana. Ait. vid. Ostrya virginiana.
virginiana. Mich. vid. americana.
vulgaris. vid. C. Betulus.

CARPODETUS. *Forst.* RS. 1019. P. 549 W. 410
Forsteri. vid. serratus.
serratus *Forst.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
C. Forsteri. *Lam.*

CARPODONTOS. *Labil.* XIII. 6
lucida. *Labil.* ♄.

CARPOLIZA. *Salisb.*
spiralis. vid. Haemanthus spiralis.

CARRICHTERA. *Adans.* vid. Vella.

CARTHAMUS. *Lin.* P. 1790 W. 1445
africanus. vid. Berckheya africana.
albus. *Desf.*
arborescens. *L.* ♄. P. 18 W. 15
armenus. *Willd.* E. p 845
Atractylis armenea. *Poir.*
cancellatus. vid. Atractylis cancellata.
canescens. *Russel.* (non? *Lam.*)
canescens. *Lam.* 4.
Carduncellus. *L.* 4. P. 17 W. 14
Carduncellus vulgaris. *Dec.*
Onobroma carduncellus. *Spreng.*
carolinianus. *Walt.*
coeruleus. *L.* 4. P. 13 W. 10
Onobroma coerulea. *Gaert.*
corymbosus. vid. Cardopatum corymbosum.
creticus. *L.* Spec. ⊙. (non *L.* Syst.) P. 8 W. 6
Atractylis leucophaea. *Moench.*
Onobroma cretica. *Spreng.*
creticus. L. Syst. vid. leucocaulos.
Cynaroides. *Bbrst.* ♂. P. 9
dentatus. *Vahl.* ⊙. P. 4 W. 4
Cnicus dentatus. *Forsk.*
flavescens. *Willd.* ⊙. P. 2 W. 2
C. oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*) P. 7
glaucus. *Bbrst.* ⊙.
helenioides *Desf.* ⊙. P. 14 W. 11
humilis. *Lam.* ♄.
(cfr. C. mitissimus.)
integrifolius. vid. Carlowizia salicifolia.

(Gen. 606. Spec. 7283.)

CARTHAHUS. *Lin.* P. 1790 W. 1445
lanatus. *L.* ⊙. (non *Bbrst.*) P. 5 W. 5
Centaurea lanata. *Dec.*
Atractylis pilosa. *Moench.*
Atractylis fusus agrestis. *Gaert.*
Onobroma lanata. *Spreng.*
Kentophyllum. *Dec.*
lanatus. Bbrst. vid. tauricus.
leucocaulos. *Sib.* et *Sm.* 4.
C. creticus. *L.* Syst. W. 12 (non *L.* Spec.)
maculatus. vid. Carduus marianus.
magellanicus. *Lam.* P. 19
mareoticus. *Delil.*
mitissimus. *L.* 4. P. 16 W. 13
Carduncellus mitissimus. *Dec.*
Carthamus humilis. *Lam?*
multifidus. *Desf.* P. 11 W. 8
Oxyacantha. vid. flavescens.
pectinatus. *Desf.* 4. P. 10 W. 7
persicus. *Desf.* ⊙. P. 3 W. 3
pinnatus. *Desf.* 4. P. 15 W. 12
rigidus. *Willd.* E. p. 845.
Atractylis rigida. *Poir.*
salicifolius. vid. Carlowizia salicifolia.
tauricus. *Bbrst.* ⊙.
C. lanatus. *Bbrst.* Tabl. (non *L.*)
Carlina lanata. *Habl.* (non *L.*)
Teneriffae. *Gmel.* H. C. ⊙.
tinctorius. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
tingitanus. *L.* 4. P. 12 W. 9

CARTODIUM. *Soland.* vid. Craspedia.

CARTONEMA. *R. Brown.* VI. 1
spicatum. *R. Br.* 4.

CARUM. *Lin.* P. 721 W. 561
Bunius. vid. Meum heterophyllum.
Carvi. *L.* ♂. ⊙. P. 1 W. 1
Bunium Carvi. *Bbrst.*
Apium Carvi officinale. *Crantz.*
Ligusticum. Carvi. *Roth.*
Seseli Carvi. *Roth.*
Seseli Carum *Scop.*
Sium. Carvi. *Bernh.*
hispanicum. *Mill.* ♂.
simplex. *Steph.* P. 2 W. 2
Seseli simplex. *Poir.*
sulcatum. vid. Angelica carvifolia.

CARUNCULARIA. *Haw.*
pedunculata. vid. Stapelia pedunculata.

CARYA. *Nuttatt.* vid. Juglans.

HICCORIUS. *Schmalz.*

CARYOCAR. *Lin.* P. 1331 W. 1065
amygdaliferum. *Cav.* ♄.
butyrosum. *Willd.* ♄. P. 4 W. 2
Pekea butyrosa. *Aubl.*
Rhizobolus butyrosus. *Schreb.*
glabrum. *Pers.* ♄. P. 2
Pekea ternata. *Poir.*
Souari glabra. *Aubl.*
nuciferum. *L.* ♄. P. 1 W. 1

CARYOCAR. *Lin.* P. 1331 W. 1065
tomentosum. *Willd.* ♄. P. 5 w. 3
Pekea tuberculosa. *Aubl.*
Rhizobolus Pekea. *Gaert.*
Rhizobolus tuberculosa. *Raeusch.*
villosum. *Pers.* ♄. P. 3
Pekea villosa. *Poir.*
Souari villosa. *Aubl.*

CARYOLOBIS. *Gaert.*
indica. *Gaert.*

CARYOPHYLLATA. *Scop. Lam. Moench.* vid. Geum.
alba. vid. Geum virginianum.
aquatica. vid. Geum rivale.
kamtschatica. vid. Geum anemoides.
nutans. vid. Geum rivale.
officinalis. vid. Geum urbanum.
vulgaris. vid. Geum urbanum.

CARYOPHILLUS. *Lin.* (non *Moench.*) P. 1208.
aromaticus. *L.* ♄. P. 2
Eugenia caryophyllata. *Thunb.* w. 972. 24
cotinifolius. vid. Myrtus coriacea.
fruticosus. vid. Myrtus biflora.
Pimento. vid. Myrtus Pimenta.
racemosus. vid. Myrtus acris.

CARYOPHYLLUS. *Moench.* vid. Dianthus.
aridus. vid. Dianthus prolifer.

CASCARILLA. *Ruiz.*
amarillo. vid. Cinchona magnifolia.
lampina. vid. Cinchona lanceolata.
negrilla. vid. Cinchona glandulifera.
pardo. vid. Cinchona rosca.

CASCOELYTRUM. *Desv.* vid. Briza.
elegans. vid. Briza erecta.

CARYOTA. *Lin.* P. 2120 W. 1710
horrida. *Jacq.* ♄. P. 2 W. 2
mitis. *Lour.* ♄.
urens. *L.* ♄. P. 1 W. 1

CASEARIA. *Schreb.* P. 1098 W. 877
*SAMYDA. *Poir.*
aculeata. vid. spinosa.
Anavinga. *Pers.* ♄. P. 11
C. ovata. *Willd.* 11
Anavinga ovata. *Lam.*
*comocladifolia. *Vent.* ♄.
*coriacea. *Vent.* ♄.
decandra. vid. parvifolia.
elliptica. *Willd.* ♄. P. 10 W. 10
Anavinga lanceolata. *Lam.*
*fragilis. *Vent.* ♄.
Clasta fragilis. *Commers.*
*greviaefolia. *Vent.* ♄.
*hirsuta *Sw.* ♄. P. 12 W. 12
hirta *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
Samyda tomentosa. *Sw.*
*ilicifolia. *Vent.* ♄.
macrophylla. *Vahl.* ♄. P. 8 W. 8
Samyda Pitumba. *Poir.*
Pitumba guianensis. *Aubl.*

CASEARIA. *Schreb.* P. 1098 W. 877
multiflora. *Spreng.* ♄.
nitida. *Jacq.* ♄. P. 2 W. 2
Samyda crenata. *Poir.*
ovata. vid. C. Anavinga.
parviflora. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
Samyda parviflora. *L.*
*parvifolia. *Willd.* ♄. P. 6 W. 6
C. decandra. *Jacq.*
ramiflora. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
Iroucana guianensis. *Aubl.*
Athenaea. *Schreb.*
serrulata. *Sw.* ♄. P. 9 W. 9
Samyda niviana. *Poir.*
spinosa. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
C. aculeata. *Jacq.*
Samyda spinosa. *L.*
*stipularis. *Vent.* ♄.
Samyda arborea. *Act. Par.*
*sylvestris. *Sw.* ♄. P. 7 W. 7
*tinifolia. *Vent.* ♄.

CASPIA. *Scop.* vid. Vismia.

CASSIA. *Lin.* P. 1014 W. 813
Absus. *L.* ☉. P. 2 W. 2
acuminata. *Willd.* ♄. (non *Moench.*) P. 14 W. 11
C. Apoucouira. *Aubl.*
acuminata. *Moench.* 24.
acutifolia. *Lam.* (non? *Delil.*)
acutifolia. *Delil.*
aegyptiaca. *Willd.* ♄. W. 2. 502. 11
Aeschinomene. *Collad.*
alata. *L.* ♄. P. 46 W. 37
C. herpetica. *Jacq.*
albida. *Orteg.*
C. tomentosa. *L.* var? *β. Pers.* 39 *β.*
alexandrina. vid. C. Senna.
angustifolia. *Vahl.* ♄. P. 42 W. 33
angustisiliqua. *Lam.* ♄. P. 53
angustissima. *Lam.* ☉. P. 58
aphylla. *Cav.* ♄. P. 1
Apocouita. *Aubl.* ♄. P. 14
Apoucouira. vid. acuminata.
arborescens. *Vahl.* ♄. P. 30 W. 23
Aschreck. *Forsk.*
atomaria. *L.* 24. ♄. P. 27 W. 21
C. latifolia. *Desf.* (non *Meyer.*)
auriculata. *L.* P. 56 W. 45
bacillaris. *L. fil.* ♄. W. 4
cathartocarpus Bacillus. *Pers.* 1015. 2
bahamensis. *Mill.* ☉.
(cfr. C. ligustrina.)
bicapsularis. *L.* ♄. P. 10 W. 7.
biflora. *L.* ♄. P. 34 W. 26
bifoliata. *Dec. Collad.*
bracteata. *L. fil.* P. 55 W. 44
brasiliana. vid. grandis.
brevifolia. *Lam.* ♄. P. 57 W. 46
breviceps. *Dec. Collad.*
calliantha. *Meyer.* ♄.
Canca. *Cav.* ♄ P. 24
capensis. *Thunb.* ♄. P. 68 W. 57
caracassana. *Jacq.* ♄.
caroliniana. *Walt.*
Chamaecrista. *L.* ☉. P. 61 W. 52

CASSIA. *Lin.* P. 1014. W. 813

chinensis. *Jacq.* ħ. (non *Lam.*) P. 35 W. 27

C. indica. *Poir.*

chinensis. *Lam.* vid. grandiflora.

chrysocarpa. *Desv.* ħ.

colutoides. *Collad.*

coromandelina. *Jacq.* ħ. W. E. 502. 15

C. esculenta. *Rottl.*

corymbosa. *Lam.* ħ. (non *Orteg.*) P. 15 W. 12

C. falcata. *Hortul.* (non *L.*)

C. crassifolia. *Orteg?*

corymbosa. *Orteg.* vid. grandiflora.

crassifolia. vid. corymbosa.

Crista. vid. frondosa.

cuneata. *Dec. Moc.* et *Sess.*

cuspidata. *H. et B.* ħ. W. E. 502. 18

cytisoides. *Dec. Collad.*

decipiens. *Desv.* ħ.

dimidiata. *Roxb. Fisch.*

diphylla. *L.* ☉. P. 2 W. 1

discolor. *Desv.* ħ.

dispar. *Willd.* ħ. W. E. 502. 10

emarginata. *L.* ħ. P. 11 W. 8

C. racemosa. *Mill.*

esculenta. vid. coromandelina.

falcata. *L.* ☉. (non *Hortul.*) P. 17 W. 14

falcata. *Hortul.* vid. corymbosa.

fasciculata. *Mich.* ħ. P. 64

fastigiata. *Vahl.* ħ. P. 49 W. 39

Fistula. *L.* ħ. (non *Moc.* et *Ses.*) W. 18

C. mollissima. *Willd.* E. 502. 5 (non *H. et B.*)

Bactyrilobium Fistula. *Willd.* E. 501. 1

Cathartocarpus Fistula. *Pers.* 1015. 1

Fistula. *Moc.* et *Ses.* vid. fistuloides.

fistuloides. *Collad.*

C. Fistula. *Moc.* et *Ses.* (non *L.*)

flexuosa. *L.* ☉. P. 67 W. 56

floribunda. *Cav. Fisch.*

florida. *Vahl.* ħ. P. 44 W. 35

foetida. *Roxb.* (non *Pers.*)

foetida. *Pers.* vid. occidentalis.

frondosa. *Ait.* ħ. P. 50 W. 40

C. Crista. *Jacq.*

frutescens. *Mill.* ħ.

fruticosa. *Mill.* ħ.

geminiflora. *Collad.*

glandulosa. *L.* 2. ħ. P. 62 W. 53

glauca. *Lam.* ħ. P. 38

grandiflora. *Pers.* 2. (non? *Desf.*)

C. chinensis. *Lam.* (non *Jacq.*)

grandiflora. *Desf.* ħ.

C. corymbosa. *Orteg.* (non *Lam.*)

grandis. *L. fil.* ħ. W. 49

C. brasiliana. *Lam.*

C. mollis. *Vahl.* (sec. *Pers.*) W. 47

Cathartocarpus grandis. *Pers.* 1015. 3

hecatophylla. *Dec. Collad.*

herpetica. vid. alata.

hirsuta. *L.* ħ. P. 37 W. 29

CASSIA. *Lin.* P. 1014 W. 313

hirta. *Willd.* ħ. E. Sup. p. 23

hispidula. *Vahl.* ħ.

humilis. *Willd.* ☉.

C. Tora. *L.* var? *Willd.* γ. β.

javanica. *L.* ħ. W. 48

Cathartocarpus javanicus. *Pers.* 1015. 4

indica. vid. chinensis.

italica. vid. C. Senna.

laevigata. *Willd.* ħ. W. E. 502. 8

lanceolata. *Lam.* ħ. (non *Forsk.*) [P. 3

C. uniflora. *Spreng?*

lanceolata. *Forsk.* vid. orientalis.

latifolia. *Meyer.* ħ. (non *Desf.*)

latifolia. *Desf.* vid. atomaria.

lignea. vid. Laurus Cassia.

ligustrina. *L.* ħ. P. 43 W. 34

C. marylandica. *Moench.* (non *L.*)

C. bahamensis. *Mill?* (sec. Syn. Martyn. sed ☉.)

limensis. *Lam.* ☉.

(cfr. C. Tora.)

linearis. *Mich.* ħ. P. 20

lineata. *Sw.* 2. P. 28 W. 20

longisiliqua. *L. fil.* ħ. P. 16 W. 13

macrantha. *Collad.*

marginata. *Willd.* ħ. W. E. 502. 21

marylandica. *L.* 2. (non *Moench.*) P. 48 W. 38

marylandica. *Moench.* vid. ligustrina.

mexicana. *Jacq.* 2? P. 41 W. 32

microphylla. *Willd.* ħ. P. 65 W. 55

mimosoides. *L.* ☉. 2. P. 63 W. 54

mollis. *Vahl.* vid. grandis.

mollissima. *H. et B.* (non *Willd.*)

mollissima. *Willd.* vid. C. Fistula.

multiglandulosa. *Jacq.* ħ. P. 36 W. 28

C. tomentosa. *Lam.* (non *L.*)

multijuga. (*Raeusch.*) ħ.

Mutisiana. *H. et B.*

nictitans. vid. Grimaldia assungens et decumbens.

nigricans. *Vahl.* ħ. P. 59 W. 60

C. procumbens. *Forsk.*

nutans. *Collad.*

obovata. vid. C. Senna.

obtusifolia. *L.* ☉. P. 12 W. 9

occidentalis. *L.* ħ. P. 19 W. 16

C. foetida. (*Pers.*)

orientalis. *Pers.* P. 32

C. lanceolata. *Forsk.*

Senna alexandrina. *Mill.* (sec. *Pers.*)

ornithopodoides. *Lam.* P. 22

Otterbeinii. *Meyer.* ħ.

pallida. *Vahl.* ħ.

patellaria. *Dec. Moc.* et *Ses.*

patula. *Ait.* ħ. P. 26 W. 19

pendula. *H. et B.* ħ. W. E. 502. 3

pentagonia. *Mill.* ♂.

pilosa. *L.* 2. ħ. P. 29 W. 22.

planisiliqua. *L.* ħ. P. 25 W. 17

polyantha. *Collad.*

polyphylla. *Jacq.* ħ. P. 60 W. 51

procumbens. *L.* ☉. (non *Forsk.*) P. 70 W. 59

CASSIA. *Lin.* P. 1014 w. 813
procumbens. *Forsk.* vid. nigricans.
prostrata. *H. et B.* 4. w. E. 502. 6
pubescens *Jacq.* ħ.
pumila. *Lam.* P. 66
quinqueangularis. (*Raeusch.*)
racemosa. vid. emarginata.
reticulata. *Willd.* ħ. E. 502. 20
robinoides. *Willd.* ħ. E. 502. 17
rotundifolia. *Juss.* ħ. P. 4
ruscifolia. *Jacq.* ħ. P. 33 w. 25
semperflorens. *Dec.*
Senna. *L.* ☉. P. 31. w. 24
C. italica. *Lam.*
C. obovata. *Collad.*
Senna alexandrina. *Mill.* (sec. *Willd.*)
Senna officinalis. *Gaert.*
β. Senna italica. *Mill.*
sennoides. *Jacq.* ħ. P. 13 w. 10
sensitiva. vid. sericea.
septentrionalis. *Zucc.*
sericea. *Mill. Sw.* ☉. P. 18 w. 15
C. sensitiva. *Jacq.*
serpens. *L.* ☉. P. 40 w. 31
siamea. *Lam.* ħ. P. 47
simplicifolia. *Desv.* ħ.
Sophora. *L.* 4. P. 54 w. 43
speciosa. *Roxb. Fisch.*
spectabilis. *Dec.*
stipulacea. *Ait.* ħ. P. 45 w. 36
sulcata. *Dec.* ħ.
sulphurea. *Collad.*
suratensis. *Burm. Lam.*
Tala. *Desv* ħ.
Tagera. *L.* ☉. 4. P. 8 w. 5
tenuissima. *L.* ħ. P. 51 w. 41
tetraphylla. *Desv.*
tomentosa. *L.* ħ. (non *Lam.*) P. 39 w 30
(cfr. C. albida.)
tomentosa. *Lam.* vid. multiglandulosa.
Tora. *L.* ☉. P. 9 w. 6
C. limensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
toroides. *Roxb. Fisch.*
torulosa. *Cav.* ħ. P. 23
triflora. *Vahl.* ħ. (non *Jacq.*)
triflora. *Jacq. H Schoen.* ħ.
uniflora. *Mill.* ☉. (non *Spreng.*)
uniflora. *Spreng.*
(cfr. C. lanceolata.)
venenifera. *Rodsch. Meyer.* ħ.
venosa. *Castigl. Zucc.* (non *Desv.*)
venosa. *Desv.* ħ.
villosa. *Mill.* ħ.
viminea. *L.* ħ. P. 6 w. 3
virgata. *Sw.* ħ. P. 52 w. 42
vulgaris. *Roxb. Fisch.*

CASSIDA. *Scop. Moench.* vid. Scutellaria.
racemosa. vid. Scutellaria peregrina.

CASSIERA. *Raeusch.* vid. Cansiera.

CASSINE. *Lin.* P. 728. w. 568
barbara. *L.* ħ. P. 3 w. 3
capensis. *L.* P. 1 w. 1
Cassine Phillyrea. *Mill.*
caroliniana. *Walt.* ħ. (non *Lam.*)
caroliniana. *Lam.* vid. Ilex vomitoria.
Colpoon. *Thunb.* ħ. P. 2 w. 2
Evonymus Colpoon. *L.* (non *Lam.*)
concava. vid. Celastrus lucidus.
corymbosa. vid. Ilex vomitoria et Viburnum laevigatum.
humilis. vid. Celastrus lucidus.
laevigata. vid. Celastrus tricuspidatus.
magellanica. *Lam.* ħ.
Maurocenia. *L.* ħ. P. 4 w. 4
Maurocenia frangularia. *Mill.*
oleifolia. vid. Celastrus oleoides.
oleoides. vid. Celastrus oleoides.
oppositifolia. *Mill.* ħ.
Peragua. *Mill.* vid. Ilex vomitoria.
Peragua. *L.* vid. Viburnum laevigatum.
sphaerocarpa. *H. Cels. H. Par.* ħ.
xylocarpa. *Vent.* ħ.

CASSINIA. *R. Brown.* XIX. 5
aculeata. *R. Br.* ħ.
Calea aculeata. *Labil.* P. 1830. 9
affinis. *R. Br.* ħ.
arcuata. *R. Br.* ħ.
aurea. *R. Br.* 4. ħ.
Angianthus tomentosus. *Wendl.*
denticulata. *R. Br.* ħ.
laevis. *R. Br.* ħ.
leptophylla. *R. Br.* ħ.
Calea leptophylla. *Forst.* P. 1830. 8 w. 1466. 8
longifolia. *R. Br.* ħ.
quinquefaria. *R. Br.* ħ.
spectabilis. *R. Br.* ħ.
Calea spectabilis. *Labil.* P. 1830. 10

CASSIPOUREA. *Aubl.*
elliptica. vid. Legnotis elliptica.
guianensis. vid. Legnotis Cassipourea.

CASSUPA. *Humb.* et *Bonpl.* VI. 1
verrucosa. *H. et B.* ħ.

CASSYTA. *Lin.* P. 997 w. 802
aphylla. vid. filiformis.
baccifera. vid. Cactus pendulus.
corniculata. *L.* ħ. P. 2 w. 2
filiformis. *L.* P. 1 w. 1
C. aphylla. *Raeusch.*
Volutella aphylla. *Forsk.*
Calodium cochinchinense. *Lour.*
(cfr. Rhipsalis cassytha.)
glabella. *R. Br.*
melantha. *R. Br.*
paniculata. *R. Br.*
polysperma. vid. Cactus pendulus.
pubescens. *R. Br.*
zeylanica. *Gaert.*

CASTALIA. *Salisb.* vid. Nymphaea.
magnifica. vid. Nymphaea rubra.

CASTALIA. *Satisb.*
pudica. vid. Nymphaea odorata.
speciosa vid. Nymphaea alba.
CASTANEA. *Mill. Gaert.* P. 2104
americana. vid. vesca. [w. 1695
pumila. *Mill.* ♄. P. 2 W. 2
Fagus pumila. *L.*
Fagus nana. *Duroi.*
sativa. vid. vesca.
sloanea. vid. Sloanea dentata.
vesca. *Gaert.* ♄. P. 1 W. 1
C. sativa. *Mill.*
C. vulgaris. *Lam.*
Fagus castanea. *L.*
β. C. v. americana. *Pers.*
vulgaris. vid. vesca.
CASTELA. *Turpin.* VIII. 1
depressa. *Turp.* ♄.
erecta. *Turp.* ♄.
CASTELIA. *Cav.*
cuneato. ovata. vid. Priva laevis.
CASTIGLIONA. *Ruiz.* et *Pav.*
lobata. vid. Jatropha Curcas.
CASTILLEIA. *Lin.* P. 1455 W. 1205
coronopifolia. *Vent.*
fissifolia. *L.* 2. P. 2 W. 2
integrifolia. *L.* 2. P. 1 W. 1
lithospermoides. *H. et B.* 2.
moranensis. *H. et B.* ♄.
nubigena. *H. et B.* ♄.
scorzoneraefolia. *H. et B.* 2.
sessiliflora. *Pursh.* 2.
Euchroma sessiliflora. *Nutt.*
tolucensis. *H. et B.* ♄.
CASUARINA. *Lin.* P. 2021 W. 1628
africana. *Lour.* ♄. P. 2
distyla. *Vent.* ♄. P. 5 W. 4
C. stricta. *Ait.* (sec. *Desf.*) P. 4 W. 3
equisetifolia. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
C. indica. (*Pers.*)
indica. vid. equisetifolia.
lateriflora. *Lam.* ♄.
nodiflora. *Forst.* ♄. P. 3 W. 2
C. verticillata. *Lam?*
quadidentata. vid. quadrivalvis.
quadrivalvis. *Labil.* ♄. P. 7 W. 1.
C. quadridentata. *Desf.* [1010. 2
stricta. vid. distyla.
suberosa. *Hort. Cels.* ♄.
C. torulosa. *Ait.* var?
torulosa. *Ait.* ♄. P. 6 W. 5
(cfr. C. suberosa.)
truncata. *H. Cels.* ♄. W. 1, sup. p. 63
verticillata. vid. nodiflora.
CATABROSA. *Beauv.* vid. Aira.
verticillata. vid. Aira pilosa.
CATALPA. *Walt. Juss.*
bignonoides. vid. Bignonia Catalpa.
cordifolia. vid. Bignonia Catalpa.
longissima. vid. Bignonia longissima.
syringifolia. vid. Bignonia Catalpa.
CATANANCHE. *Lin.* P. 1786
W. 1426
caespitosa. *Desf.* 2. P. 2 W. 2
coerulea. *L.* ♂. 2. P. 1 W. 1

CATANANCHE. *Lin.* P. 1786
W. 1426
graeca. vid. Scorzonera elongata, lutea. *L.* ☉. P. 3 W. 3
CATAPPA. *Gaert.*
Benzoin. vid. Terminalia angustifolia.
guianensis. vid. Terminalia mauritiana.
mauritiana. vid. Terminalia mauritiana.
CATARIA. *Moench.* vid. Nepeta.
canescens. vid. Nepeta italica.
vulgaris. vid. Nepeta Cataria.
CATAS. *Juss.*
grandiflora. vid. Oreocallis grandiflora.
parviflora. vid. Embothrium coccineum.
CATESBAEA. *Lin.* Rs. 457 P. 250
longiflora. vid. spinosa. [W. 193
parviflora. *Sw. Lam.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
spinosa. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. longiflora. *Sw.*
CATHA. *Forsk.*
edulis. vid. Celastrus edulis.
spinosa. vid. Celastrus parviflorus.
CATHARTOCARPUS. *Pers.* vid. Cassia.
CATHETUS. *Lour.* XXII. 1.
fasciculata. *Lour.* ♄.
CATIMBIUM. *Juss.* vid. Alpinia nutans.
CATINGA. *Aubl. Lam.*
aromatica. *Aubl.* ♄.
moschata. *Aubl.* ♄.
CATONIA. *Juss.* (non *Moench.*)
Brownei. *R. et S.* ♄. Rs. 1 [Rs. 584
C. marginata. *St. Hil.*
marginata. vid. C. Brownei.
CATONIA. *Moench.*
cordifolia. vid. Hieracium amplexicaule.
sagittata. vid. Hieracium austriacum.
CATURUS. *Lin.* P. 2186 W. 1761
Galurus. *Spreng.*
ramiflorus. vid. Boehmeria ramiflora.
scandens. *Lour.*
spiciflorus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Acalypha hispida. *Burm.*
CAUCALIS. *Lin.* P. 680 W. 528
aequiculorum. vid. Anthriscus vulgaris.
africana. vid. Torilis africana.
angustifolia. *Forsk.*
Anthriscus. vid. Torilis Anthriscus.
arvensis. vid. Torilis helvetica.
aspera. vid. Torilis Anthriscus.
capensis. vid. Torilis africana.
Carota. vid. Daucus Carota.
daucoides. *L.* ☉. P. 2 W. 2
C. leptophylla. *Jacq. Lam. Poll. Schkr.* (non *L.*)
conium Royeni. *L.*

CAUCALIS. *Lin.* p. 680 vv. 528
divaricata. *Heller.*
elongata. *Link.*
Gerardi. *Schwaegr. Breit.* ⊙.
glabra. *Forsk.*
glochidiata. *Poir. Spreng.*
Scandix glochidiata. *Labil.*
grandiflora. *L.* ⊙. P. 1 w. 1
Orlaya grandiflora. *Hffm.*
helvetica. vid. Torilis helvetica.
hispanica. *Lam.*
hispida. *Desf. Poir.* ⊙.
humilis. *Jacq.* ⊙. P. 10
C. paryiflora. *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)
C. leptophylla. *Sturm.* (et *L.* sec. *Poir. Bbrst.*)
japonica. *Houtt.* ⊙. ♂. vv. 12
infesta. vid. Torilis infesta et helvetica.
latifolia. *L.* ⊙. P. 3 w. 3
Tordylium latifolium. *L.*
Turgenia latifolia. *Hffm.*
leptophylla. *L.* ⊙. ♂. (non *Jacq. Autor.*) P. 9 w. 8
(cfr. C. humilis.)
leptophylla. Jacq. Autor. vid. daucoides.
leptophylla. Sturm. vid. humilis.
littoralis. vid. Cachrys littoralis.
maritima. vid. pumila.
mauritiana. *L.* ⊙. P. 4 w. 4
nodiflora. vid. Torilis nodosa.
nodosa. Ait. vid. Torilis nodosa.
nodosa. Roehl. vid. Anthriscus nodosa.
orientalis. *L.* ♂. P. 6 vv. 6 (non? *Bbrst.*)
C. pulcherrima. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
orientalis. Bbrst. vid. pulcherrima.
parviflora. vid. humilis.
platycarpos. *Roth. Lam.* ⊙. P. 8 w. 9
Daucus muricatus. *Oestr. fl.*
pulcherrima. *Willd.* ♂. vv. 2. 317. 1
C. orientalis. *Bbrst.* (non *L.* sec. *Willd.*)
(cfr. C. orientalis. *L.*)
pumila. *Gouan.* ⊙. vv. 5
C. maritima. *Lam. Cav.* t. 5
Daucus maritimus. *Reich.*
Daucus muricatus. *β. L.*
sanicula. vid. Sanicula europaea.
scandicina. vid. Anthriscus vulgaris.
scandix. vid. Anthriscus vulgaris.
segetalis. vid. Torilis helvetica.
sifolia. vid. Heracleum austriacum.
strigosa. *Russ.*
tenella. *Delil.*
trichosperma. vid. Torilis trichosperma.
tuberculata. *Poir.*
virgata. vid. Laserpitium daucoides.

CAUCANTHUS. *Forsk.* vid. Malpighia Caucanthus.

CAULINIA. *Willd.* (non *sequent.*)
*Fluvialis. *Pers.* p. 2017 [w. 1624
†Nyas. *Delil.*
alagnensis. *Pollin.*
*flexilis. *Willd.* P. 3 w. 3
†fragilis. *Willd.* ⊙. w. 1
Fluvialis minor. *Pers.* 1
Najas minor. *All. Roth.*
Najas subulata. *Thuil.*
Ittnera minor. *Gmel.* fl. b
†graminea. *Delil.*
*indica. *Willd.* p. 2 w. 2
(cfr. Najas tenuifolia.)
†muricata. *Delil.*
CAULINIA. *Pers. Dec.* vid. Kernera.
CAULINIA. *Moench.*
rubicunda. vid. Kennedia rubicunda.
CAULOPHYLLUM. *Mich.* p. 849
thalictroides. *Mich.* 24. P. 1
Leontice thalictroides. *L.* w. 644. 5
CAUSTIS *R. Brown.* Rs. 197
dioica. *R. Br.* Rs. 2
flexuosa. *R. Br.* Rs. 1
pentandra. *R. Br.* Rs. 3
CAVANILLA. *Thunb.* P. 2202 w. 1772
scandens. *Thunb.* ♄. P. 1 w. 1.
CAVANILLEA. *Lam.* (non *Gmel.*)
philippensis. vid. Diospyros discolor et D. Embryopteris.
CAVANILLEA. *Gmel.*
phoenicea. vid. Pentapetes phoenicea.
CAVANILLESIA. *Ruiz* et *Pav.*
umbellata. vid. Pourretia arborea.
CAVARIA. *Ruiz.* et *Pav.*
pendula. *R. et P.*
CAVINIUM. *Pet. Th.* X. 1
Thibaudia. *Humb.* et *Bonp.*
madagascariense. *Pet. Th.* ♄.
CEANOTHUS. *Lin.* Rs. 944 P. 543 w. 412
africanus. *L.* ♄. Rs. 13 P. 10 w. 4
americanus. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 w. 1
C. trinervis. *Moench.*
β. C. decumbens. *Hort.*
C. macrocarpa. *Hort.*
arborescens. vid. Rhamnus colubrinus.
asiaticus. *L.* ♄. Rs. 9 P. 4 w. 3
Rhamnus asiaticus. *Lam.*
azureus. *Desf.* ♄.
(cfr. C. coeruleus.)
bicolor. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ♄. Rs. 20
buxifolius. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ♄. Rs. 19
capsularis. *Forst.* ♄. Rs. 14 P. 11 w. 5
circumcissus. vid. Rhamnus circumcissus.
coeruleus. *Lagas.* Rs. 12
C. azureus. *Desf?*
colubrinus. vid. Rhamnus colubrinus.
cubensis. vid. Rhamnus cubensis.
decumbens. vid. americanus.

CEANOTHUS. *Lin.* Rs. 944 P. 543 W. 412

discolor. *Vent.* ħ. RS. 17
Pomaderris discolor. *Desf.*
Pomaderris elliptica. *Sims?* (non *Labil.*)
ferrugineus. vid. Pomaderris lanigera.
globulosus. *Labil.* Rs. 15
granulosus. *R.* et *S.* ħ. RS. 10 P. 6
herbaceus. *Schmaltz.* 4.
(cfr. C. perennis.)
intermedius. *Pursh.* ħ. RS. 7
lanigerus. vid. Pomaderris lanigera.
macrocarpus. *Cav.* ħ. (non *Hort.*) RS. 5 P. 3 W. 2
macrocarpus. Hort. vid. americanus.
macrophyllus. *Desf.* ħ.
microphyllus. *Mich.* ħ (non *Wendl.*) Rs. 4 P. 2
microphyllus. Wendl. vid. C. Wendlandianus.
ovatus. *Desf.* ħ. Rs. 3
perennis. *Pursh.* 4. RS. 8
C. herbaceus. *Schmaltz?*
pubescens. *R.* et *P.* ħ. Rs. 11 P. 7
reclinatus. vid. Rhamnus ellipticus.
sanguineus. *Pursh.* ħ. Rs. 6
serpyllifolius. *Nutt.*
spathulatus. *Labil.* ħ. RS. 16
tardiflorus. *Hornem.* ħ. Rs. 2
trinervis. vid. americanus.
Wendlandianus. *R.* et *S.* ħ. RS. 18
C. microphyllus *Wendl. Roem.* Hrb. (non *Mich.*)

CEBATHA. *Forsk.*
sarmentosa. vid. Cocculus Cebatha.

CECROPIA. *Lin.* P. 2178 W. 1755
concolor. *Willd.* ħ. P. 3 W. 3
palmata. *Willd.* ħ. P. 2 W. 2
peltata. *L.* ħ. P. 1 W. 1

CEDRELA. *Lin.* Rs. 1001 P. 556
*CEDRUS. *Mill.* [W. 436
*alternifolia. *Mill.* ħ.
**Mahagoni.* vid. Swietenia Mahagoni.
*odorata. *L.* ħ. Rs. 1 P. 1 W. 1
Rosmarinus. vid. Itea rosmarinifolia.
Toona. *Rottl. Roxb.* ħ. RS. 2

CEDRONELLA. *Moench*
triphylla. vid. Dracocephalum canariense.

CEDROTA. *Schreb.* P. 937 W. 756

GOMORTEGA. *Ruiz* et *Pav?* (sec. *Spreng.*)
guianensis. vid. longifolia.
longifolia. *Willd.* ħ. P. 1 W. 1
C. guianensis. *Raeusch.*
Aniba guianensis. *Aubl.*

CEDRUS. *Mill.* vid. Cedrela.

CEIBA. *Gaert.*
pentandra. vid. Bombax pentandrum.

CELASTRUS. *Lin.* Rs. 986 P. 538 W. 423

acuminatus. *L. fil.* ħ. Rs. 16 P. 13 W. 12
C. populifolius. *Lam?* (sec. *Poir.*)
alatus. *Thunb.* ħ. Rs. 31 P. 27 W. 24
articulatus. *Thunb.* ħ. Rs. 30 P. 26 W. 23
C. orbiculatus. *Lam.* ill.
bullatus. *L.* ħ. Rs. 11 P. 2 W. 3
buxifolius. *L.* ħ. RS. 44 P. 32 W. 29
Evonymoides buxifolia. *Moench.*
capensis. *Thunb. Roem. Hrb.*
(cfr. C. excissus.)
cassinoides. *Herit.* ħ. Rs. 17 P. 14 W. 13
cernuus. *Thunb.* ħ. RS. 23 P. 16 W. 15
concavus. vid. lucidus.
Colpoon. vid. pyracanthus.
confertus. *R.* et *P.* ħ. Rs. 33 P. 24
crenatus. *Forst.* ħ. RS. 25 P. 19 W. 18
crispus. *Thunb.* ħ. Rs. 2
dilatatus. *Thunb.* ħ. RS. 27 P. 20 W. 17
Evonymoides. *Thunb.* jap.
edulis. *Vahl.* ħ. Rs. 19 P. 18 W. 17
Catha edulis. *Forsk.*
ellipticus. *Thunb.* ħ. RS. 10
emarginatus. *Willd.* ħ. (non *R.* et *P.*) RS. 40 P. 30 W. 27
emarginatus. R. et P. vid. retusus.
excissus. *Thunb.* ħ. RS. 37
C. capensis. *Thunb. Roem.* Hrb.
filiformis. *L. fil.* ħ. Rs. 1 P. 7 W. 8
flexuosus. *Thunb.* ħ. Rs. 37
glaucus. *Salt.* (non? *Vahl.*)
glaucus. Vahl. vid. Elaeodendrum glaucum.
Heyneana. *Roth.* Ms. ħ. RS. 26
hispanicus. vid. multiflorus.
integer. *Thunb.* ħ. RS. 41
integrifolius. *L. fil.* ħ. Rs. 39 P. 29 W. 26
laurinus. *Thunb.* ħ. RS. 4 P. 4 W. 4
linearis. *L. fil.* ħ. RS. 38 P. 28 W. 25
lucidus. *L.* ħ. RS. 8 P. 1 W. 1.
C. concavus. *Lam.*
Cassine concava. *Lam.* P. 728. 5
Cassine humilis. *Hort.*
lycioides. *Willd.* Ms. ħ. RS. 52
macrocarpus. *R.* et *P.* ħ. RS. 12 P. 8
Haenkea macrocarpa. *R.* et *P.* pr.
mauritianus. *Willem.* ħ.
Maytenus. vid. Maytenus Boaria.
microphyllus. *L. fil.* ħ. Rs. 9 P. 2
montanus. *Roth.* ħ. Rs. 50 [W. 2
multiflorus. *Lam.* ħ. Rs. 45 P. 33
C. hispanicus. *H. Par.*
myrtifolius. *L.* ħ. RS. 28 P. 21 W. 20
obtusus. *Thunb.* ħ. Rs. 3
octogonus. Herit. vid. Senacia octogona.
octogonus. Hort. vid. C. pyracanthus.
oleoides. *Lam.* ħ. RS. 5
Cassine oleoides. *Lam.*
Cassine oleifolia. *Pers.* 728. 7

CELASTRUS. *Lin.* Rs. 986 P. 538 W. 423

orbicularis. *H. et B. Willd.* Ms. ♄. Rs. 36

orbiculatus. vid. articulatus.

ovatus. *Hill.* ♄.

paniculatus. *Willd.* ♄. (non *Roth.*) Rs. 15 P. 11 W. 10

paniculatus. Roth. vid. C. Rothianus.

parviflorus. *Vahl.* ♄. Rs. 49 P. 36 W. 32

Catha spinosa. *Forsk.*

peruvianus. vid. retusus.

phyllacanthus. *Herit.* ♄. P. 31 W. 28

C. senegalensis, *Lam.* Rs 45

populifolius. *Lam.* ♄. Rs. 20

(cfr. C. acuminatus.)

procumbens. *L. fil.* ♄. Rs. 22 P. 12 W. 11

punctatus. *Thunb.* ♄. Rs. 14

(non C. scandens, *L.*)

pyracanthus. *L.* ♄. Rs. 46 P. 34 W. 30

C. colpoon. *Hort.*

C. octogonus. *Hort.* (non *Herit.*)

C. bullatus. *Hort.*

pyrius. vid. trigynus.

retusus. *Poir.* ♄. Rs. 32

C. emarginatus. *R.* et *P.*

rhamnoides. *Poir.* ♄. Rs. 34

rigidus. *Thunb.* ♄. Rs. 42

rostratus. *Thunb.* ♄. Rs. 6 P. 5 W. 5

Rothianus. *R.* et *S.* ♄. Rs. 35

C. paniculatus. *Roth.* Ms. (non *Willd.*)

rotundifolius. *Thunb.* ♄. Rs. 47 P. 35 W. 31

scandens. *L.* ♄. Rs. 13 P. 10 W. 9

Evonymoides scandens. *Moench.*

(non C. punctatus. *Thunb.*)

senegalensis. vid. phyllacanthus.

serrulatus. *Salt.* ♄.

spinosus. *Donn.* ♄.

striatus. *Thunb.* ♄. Rs. 18 P. 15 W. 14

tetragonus. *Thunb.* ♄. Rs. 29 P. 25 W. 22

tricuspidatus. *Lam.* ♄. Rs. 7

Cassine laevigata. *Lam.* P. 728. 6

Olea capensis. *Buchoz.*

trigyna. *Lam.* ♄. Rs. 21

C. pyrius. *Willem?*

Sonneratia. *Commers.*

uncinatus. *R.* et *P.* ♄.

undatus. *Thunb.* ♄. Rs. 24 P. 17 W. 16

undulatus. vid. Senacia undulata.

verticillatus. *R.* et *P.* ♄. P. 23

(cfr. Senacia octogona.)

zeylanicus. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 59

CELOSIA. *Lin.* Rs. 1032 P. 588 W. 463

albida. *Willd.* ☉. P. 2 W. 2

C. pyramidalis. *Burm.* Rs. 2

C. pallida. *Hortul.*

argentea. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1

(cfr. C. margaritacea.)

aspera. *Roth.* Ms. Rs. 14

CELOSIA. *Lin.* Rs. 1032 P. 588 W. 463

axillaris. vid. Alternanthera spinosa.

baccata. vid. Deeringia celosioides.

castrensis. *L.* ☉. Rs. 9 P. 9 W. 9

caudata. *Vahl.* Rs. 11 P. 11 W. 12

Achyranthes paniculata. *Forsk.*

Celosia trigyna. *L.* var. *Poir.*

cernua. *Andr. Zeyh.* ☉.

coccinea. *L.* ☉. Rs. 8 P. 8 W. 8

C. purpurea. *St. Hil?*

comosa. *Retz.* Rs. 6 P. 5 W. 5

corymbosa. vid. Lahaya spadicea.

cristata. *L.* ☉. Rs. 5 P. 4 W. 4

dichotoma. *Roth.* Ms. Rs. 13

echinata. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ♃. Rs. 21

elongata. vid. Achyranthes porrigens.

eriantha. *Vahl.*

Alternanthera iresinoides. *H.* et *B?*

glauca. *Wend.* ♄. Rs. 19 P. 19

gnaphalioides. *L.* Rs. 4 P. 16 W. 17

humifusa. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. Rs. 20

lanata. vid. Aerua javanica.

madagascariensis. *Poir.* Rs. 17

margaritacea. *L.* ☉. Rs. 3 P. 3 W. 3

C. argentea. *L.* var? *Poir.*

(cfr. C. marylandica.)

marylandica. *Retz.*

C. margaritacea. *L.* var? *β. Gmel.* Syst.

melanocarpos. *Poir.* ☉? Rs. 18

Monsoniae. *Retz.* ☉. Rs. 10 W. 10

Illecebrum Monsoniae. *L.*

Achyranthes Monsoniae. *Pers.* 587. 8

Achyranthes pungens. *Lam.*

nitida. *Vahl.* ♃. ♄. Rs. 7 P. 7 W. 7

nodiflora. *L.* ☉. Rs. 12 P. 17 W. 18

pallida. vid. albida.

paniculata, vid. Lestibudesia paniculata.

patula. *Rottl. Willd.* Rs. 15

peruviana. vid. Achyranthes porrigens.

polygonoides. *Retz.* ♃. Rs. 16 P. 14 W. 15

procumbens. vid. Gomphrena interrupta.

purpurea. vid. coccinea.

pyramidalis. vid. albida.

sinuata. (*Martius.*)

stricta. *Wendl.*

tomentosa. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. Rs. 22

trigyna, vid. Lestibudesia trigyna.

virgata. vid. Lestibudesia virgata.

CELSIA. *Lin.* P. 1472 W. 1153

Arcturus. *L.* ♂. ♃. P. 2 W. 2

C. horizontalis. *Moench.*

Verbascum Arcturus. *L.*

betonicaefolia. *Desf.* ♂. P. 6 W. 5

Ditoxia betonicaefolia. *Schmaltz.*

caduca. vid. orientalis.

CELSIA. *Lin.* P. 1472 W. 1153
coromandelina. *Vahl.* ⊙. P. 3 W. 3
C. dentata. *Moench.*
C. viscosa. *Roth?* (sec. *Pers.*)
cretica. *L.* ♂. P. 4 W. 4
Ditoxia lyrata. *Schmaltz.*
dentata. vid. coromandelina.
elata. *Fisch.*
glabrata. *Roth.*
heterophylla. *Desf.* 4. P. 5
horizontalis. vid. C. Arcturus.
laciniata. *Poir.*
lanceolata. *Vent.* 4. P. 7
linearis. vid. Hemimeris coccinea.
orientalis. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
C. caduca. *Moench.*
striatiflora. *Gmel.* H. C. ♂.
urticaefolia. vid. Celsia urticaefolia.
viscosa. *Roth.* ⊙. W. E. 705. 3
(cfr. C. coromandelina.)

CELTIS. *Lin.* Rs. 1150 P. 654 W. 1894
aculeata. vid. Zizyphus commutata.
amboinensis. *Willd.* ♄. Rs. 20 W. 12
americana. *Mill.* ♄.
(cfr. C. laevigata.)
aspera. *Desf.* ♄.
australis. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1 (non *Willd.* arb.)
australis. Willd. arb. vid. orientalis.
canescens. *H.* et *B.* ♄. Rs. 13
caucasica. *Willd.* ♄. Rs. 2 W. 2
Chichilea. *Juss.* Hrb. ♄. Rs. 21
cordata *Desf.* ♄. P. 5
C. crassifolia. *Lam.* Rs. 8
C. cordifolia. *Duham.*
C. orientalis. *Hortul.*
cordifolia. vid. cordata.
crassifolia. vid. cordata.
epiphylladena. vid. Zizyphus iguanea.
integrifolia. *Lam.* ♄. P. 15
Mertensia integrifolia. *Schult.* Rs. 1151. 6
laevigata. *Hortul. Willd.* ♄. Rs. 4
C. americana. *Hort. Par?* (et? *Mill.*)
Lamarckiana. *Schult.* ♄. Rs. 19
C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)
Lima. *Sw.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 18 P. 8 W. 11
Lima. Lam. vid. C. Lamarckiana.
macrophylla. *H.* et *B.* ♄. Rs. 16
micrantha. *Sw.* ♄. Rs. 11 P. 7 W. 7
Rhamnus micranthus. *L.* (Synonym. non descpt.
missisippensis. *Bosc.* ♄.
mollis. *H.* et *B.* ♄. Rs. 15 W. 9
obliqua. vid. occidentalis.
occidentalis. *L.* ♄. Rs. 7 P. 2 W. 4
C. obliqua. *Moench.*
β. C. o. cordata. *Willd.*
γ. C. o. scabriuscula. *Willd.*
C. australis. *Willd.* arb. (non *L.*)
(cfr. C. tenuifolia.)

CELTIS. *Lin.* Rs. 1150 P. 654 W. 1894
orientalis. *L.* (non *seq.* ♄.) Rs. 10 P. 4 W. 6
Sponia Andarena. *Commers.* Hrb.
orientalis. Mill. vid. C. Tournefortii.
orientalis. Hortul. vid. cordata.
pumila. *Pursh.* ♄. Rs. 9
rhamnoides. vid. Zizyphus iguanea.
riparia. *H.* et *B.* ♄. Rs. 14
rugosa. *Willd.* ♄. Rs. 12 W. 8
scabriuscula. vid. occidentalis.
sinensis. *Pers.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 5 P. 6
sinensis. Willd. vid. C. Willdenowiana.
tenuifolia. *Lam.* ♄.
C. occidentalis. *L.* var? *Pers.* 2 β.
Tournefortii. *Lam.* ♄. Rs. 3 W. 3
C. orientalis. *Mill.* (non *L.*)
Planera abelicea. *Schult?*
trinervia. *Lam.* ♄. Rs. 17 W. 10
Willdenowiana. *Schult.* ♄. Rs. 6
C. sinensis *Willd.* arb. (non *Pers.*)

CENARRHENES. *Labil.* Rs. 538
nitida. *Labil.* ♄. Rs. 1

CENCHRUS. *Lin.* Rs. 203 P. 134 W. 119
aegyptius. vid. Dactyloctenium aegyptium.
alopecuroides. vid. Penicillaria cylindrica.
asperifolius. vid. Gymnotrix cenchroides.
australis. *R. Br.* Rs. 15
Browvnei. *R.* et *S.* Rs. 20
C. inflexus. *R. Br.* (non *Poir.*)
caliculatus. *Cav.* Rs. 16 P. 5
capitatus. vid. Sesleria echinata.
carolinianus. vid. tribuloides.
ciliaris. vid. Pennisetum cenchroides.
echinatus. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 3 W. 3
Panicastrella muricata. *Moench.*
Elymus caput medusae, *Forsk.* (non *L.*)
(non Sesleria echinata.)
frutescens. *L.* ♄. Rs. 14 P. 11 W. 10
geniculatus. *Thunb.* ⊙. Rs. 8 P. 9 W. 7
Panicum geniculatum, *Thunb.* fl. c.
gracilis. *Beauv.*
granularis. vid. Manisuris granularis.
hordeiformis. vid. Gymnotrix cenchroides.
inflexus. *Poir.* (non *R. Br.*) Rs. 17
inflexus. R. Br. vid. C. Browneí.
lappaceus. *L.* P. 1 W. 1
Centotheca lappacea. *Beauv.* fl. 295. 1
linearis. vid. Lappago racemosa.
marginalis. *Rudg.* Rs. 21
mucronatus. vid. Dactyloctenium mucronatum.

CENCHRUS. *Lin.* Rs. 201 P. 134 w. 119

muricatus. *L.* ⊙. Rs. 9
Phalaris muricata. *Forsk.*
Panicum squarrosum. *Roenig.* w. 127. 37
Panicum cenchroides. *Lam.*
Trachys mucronata. *Pers.* 160. 1.
myosuroides. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 18
orientalis. vid. Pennisetum orientale.
ovatus. *Lam.* Rs. 12
parviflorus. *Poir.* Rs. 6
pilosus. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 19
pungens. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 3
purpurascens. *Thunb.* ⊙. Rs. 10 P. 10 w. 9
Panicum hordeiforme. var. γ. *Thunb.* jap
racemosus. vid. Lappago racemosa.
ramosissimus. *Poir.* Rs. 5
rufescens. *Desf.* Rs. 4 P. 7
Cynosuri species? *Beauv.*
setigerus. *Forsk. Vahl.* Rs. 7
setosus. vid. Pennisetum setosum.
spicatus. vid. Holcus spicatus.
spinifex. *Cav.* P. 6
(cfr. C. tribuloides.)
tomentosus. *Poir.* Rs. 13
tribuloides. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 4 w. 4
C. carolinianus. *Walt.*
C. spinifex. *Cav.* (sec. *Vahl.*)

CENIA. *Juss.* P. 1882

turbinata. *Juss.* ⊙. P. 1
Cotula turbinata. *L. Spreng.*
Lidbeckia turbinata. *Willd.* 1514. 3

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548

*Cyanus. *Gaert. Moench. Fl. Wett.*
*abrotanifolia. *Lam.* P. 49
acaulis. *L.* 4. (non *Forsk.*) P. 122 w. 110
acaulis. Forsk. vid. prolifera.
acicularis. *Sib.* et *Sm.* 4.
Adami. *Willd.* ⊙. P. 87 w. 79
C. solstitialis. *Pall. Habl.* (non *L.*)
aegyptiaca. *L.* ⊙. P. 98 w. 92
C. eriophora. *Forsk?* (non *L.* sec. *Delil.*)
africana. *Lam.* 4. P. 5 w. 19
*alata. *Lam.* 4. P. 64 w. 58
alba. *L.* 4. P. 72 w. 65
alexandrina. *Delil.*
alpina. *L.* 4. P. 6 w. 11
altaica. *Spreng. Fisch.* 4.
amara. *L.* 4. (non *Habl.*) P. 70 w. 64
(cfr. C. bracteata.)
amara. Habl. vid. trinervia.
Amberboi. vid. suaveolens.
ambracea. vid. moschata.
angustifolia. Schrank. vid. C. Jacea.
angustifolia. Mill. vid. montana.
apula. *Lam.* ⊙. P. 85 w. 90
*arachnoidea. *Vivian.* 4. P. 59
arenaria. *Bbrst.* ⊙. P. 136 w. 3
C. paniculata. *Lam?* (sec. *Bbrst.*)
*argentea. *L.* ♄. P. 43 w. 44
argophylla. *Willd.* ♄. w. E. Sup. p. 61

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548

armoracifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
aspera. *L.* ⊙. 4. P. 97 w. 88
Calcitrapa aspera. *Cass.*
*atrata. *Willd.* 4. P. 34 w. 32
*atropurpurea. *W.* et *K.* 4. P. 57 w. 53
(cfr. C. calocephala.)
aurea. *Ait.* 4. P. 127 w. 113
auriculata. *Spreng.* (non *Balb.*)
auriculata. *Balb.* 4. P. 91
C. seridis. *L.* var? *Pers.*
austriaca. *Willd.* 4. P. 14 w. 17
C. phrygia. *Jacq. Vind.* (non *L.*)
C. nigra. *L.* var. β. *Whlbg.*
axillaris. vid. seusana.
babylonica. *L. Mont.* 4. P. 77 w. 70
Serratula babylonica. *L.* Spec.
badensis. *Tratt.* 4.
balsamita. *Lam.* ⊙. P. 24 w. 51
bannatica. *H. Pest. Zeyh.* 4.
Behen. vid. Serratula Behen.
benedicta. *L.* ⊙. P. 104 w. 89
Cnicus benedictus. *Gaert.*
bracteata. *Scop. Bert.* 4.
C. amara. *L?* (sec. *Viv.*)
caespitosa. vid. sphaerocephala.
Calcitrapa. *L.* ⊙. ♂. P. 99 w. 93
Calcitrapa stellata. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa Hippophaestrum. *Fl. Wett.*
calcitrapoides. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 101 w. 94
calcitrapoides. Thuil. vid. myacantha.
calcitrapoides. Hortul. vid. C. Pouzini.
calendulacea. vid. Zoega leptaura.
calophylla. *Willd.* 4. w. E. 970. 25
C. atropurpurea. *W.* et *K.* var. β. *Poir.*
cana. *Sib.* et *Sm.* 4.
canariensis. *Willd.* ♄. w. E. p. 928
candidissima. vid. C. Cineraria.
capillata. *L.* P. 16 w. 19
Carduus. vid. Atractylis humilis.
*Carelli. (*Raeusch.*)
caroliniana. *Walt.*
carpatica. vid. seusana.
caucasica. Bbrst. vid. ochroleuca.
caucasica. Hort. vid. seusana.
Centaureum. *L.* ⊙. 4. P. 7 w. 12
centauroides. *L.* 4. P. 117 w. 105
C. latifolia. *Dietr.*
(cfr. C. tatarica.)
cerinthifolia. *Sib.* et *Sm.*
*cheiranthifolia. *Willd.* 4. P. 32 w. 30
cichoracea. *L.* P. 128 w. 114
cicutaefolia. *Hornem.*
Cineraria. *L.* ⊙. 4. (non *Jacq.*) P. 44 w. 41
C. candidissima. *Lam.*
Cineraria. Jacq. vid. cinerea.
cinerea. *Lam.* 4. P. 45 w. 42
C. Cineraria. *Jacq.*
C. Cineraria. β. *L.*
coerulescens. *Willd.* P. 112 w. 100
C. virgata. *Cav? Lam?* (non *Willd.*)

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548

collina. *L.* 24. P. 118 W. 106
C. sylvatica. *Pourr.* (sec. *Lapeyr.*)
conifera. vid. Leuzea conifera.
coriacea. *W.* et *K.* 24. P. 51 W. 46
coronopifolia. *Lam.* ⊙. P. 23 W. 26
β. C. exaltata. *Muss. Pusk. Adam.*
C. reticulata. *Bbrst.*
corymbosa. vid. maculosa.
Crocodylium. *L.* ⊙. P. 124 W. 118
Calcitrapa cucullata. *Moench.*
Crocodilium. — — *Spreng.*
cruenta. *Willd.* 24. W. E. 970. 32
Crupina. *L.* ⊙. P. 133 W. 1
Crupina vulgaris. *Cass.*
Cyanus lanceolatus. *Moench.*
crupinoides. *Desf.* ⊙. P. 134 W. 2
cucullata. *Spreng.*
cuneifolia. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
cyanifolia. *Poir.*
Cyanus. *L.* ⊙. P. 37 W. 35
Cyanus segetum. *Fl. Wett.*
*dealbata. *Willd.* 24. P. 48 W. 43
β. C. procumbens. *Habl. Gmel.* it. (non *Balb.*)
*decipiens. *Thuil.* 24. P. 30
C. jacea var. β. *Dec.*
decumbens. *Dubois.* 24. P. 69
β. C. simplex. *Murr.*
depressa. *Bbrst. Stev.*
deusta. *Tenor.*
diffusa. *Lam.* 24. P. 110
(cfr. C. parviflora.)
*diluta. *Ait.* 24. P. 163
C. elongata. *Schousb.* W. 57
(cfr. C. subspinosa.)
discoidea. vid. flosculosa.
drabifolia. *Sib.* et *Sm.* 24.
dubia. *Suter.* (non *Gmel.*)
C. nigra. *L.* var?
dubia. Gmel. it. vid. Xeranthemum annuum.
elata. *Poir.*
elegans. vid. Galactites tomentosa.
elongata. *Desf.* 24. (non *Schousb.*)
elongata. Schousb. vid. diluta.
*eriophora. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) P. 102 W. 91
Calcitrapa eriophora. *Moench.*
eriophora. Forsk. vid. aegyptiaca.
erucifolia. *L.* 24. P. 137 W. 8
eryngoides. *Lam.* 24. P. 116 W. 104
exaltata. vid. coronopifolia.
ferox. *Desf.* 24. P. 81 W. 76
Calcitrapa ferox. *Moench.*
Fischeri. *Willd.* 24. En. Sup. p. 61
flosculosa. *Willd.* 24. P. 19 W. 22
C. discoidea. *Balb.*
C. pectinata. *L.* var. *Balb.*
fruticosa. vid. Stachelina fruticosa.
fuscata. *Desf.* P. 106 W. 96
Galactites. vid. Galactites tomentosa.
glastifolia. *L.* 24. P. 78 W. 71
glauca. *Muss. Pusk.* ⊙. P. 2 W. 4
C. moschata. *L.* var. β. *Bbrst.*

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548

globosa. *Fisch.*
glomerata. vid. prolifera.
heterophylla. *Willd.* ⊙. P. 96 W. 87
humilis. vid. C. jacea.
hybrida. *All.* ♂. P. 107 W. 97
hyssopifolia. *Vahl.* ♄. P. 22 W. 25
*Jacea. *L.* 24. P. 68 W. 63
α. C. J. humilis. *Schrank.*
β. C. J. angustifolia. *Schrank.*
γ. Cyanus collinus. *Fl. Wett.*
jaccbaeaefolia. *Lam.* P. 113 W. 101
incana. vid. pubescens.
*intybacea. *Desf.* 24. P. 47
β. C. leucantha. *Pourr.*
involucrata. *Lam.* 24. P. 17 W. 20
Isnardi. *L.* 24. P. 90 W. 82
Calcitrapa heterophylla. *Moench.*
*italica. *Pers.* 24. P. 52*
C. scabiosa. var. β. *Lam.*
Karschiana. *Scop. Wulf.*
lanata. vid. Carduus lanatus.
leucantha. Adam. vid. ochroleuca.
leucantha. Pourr. vid. intybacea.
leucocephala. *H. Erf. Zeyh.* 24.
limbata. *Link.*
linifolia. *L.* 24. P. 21 W. 24
Lippii. *L.* ⊙. P. 135 W. 9
Amberboi. *Adans.*
livoniana. *Weinm.*
lyrata. *Commers.* (et? *Russ.* non *Bellar.*) P. 94
lyrata. Bellar. vid. Rhaponticum scariosum.
*macrocephala. *Muss. Pusk.* 24. P. 65 W. 52
*maculata. *Lam.* 24. P. 46
C. corymbosa. *Pour.*
(cfr. C. paniculata.)
maxima. vid. verbascifolia.
*melitensis. *L.* ⊙. P. 86 W. 78
Calcitrapa conferta. *Moench.*
membranacea. *Lam.*
Cnicus uniflorus. *L?*
micrantha. vid. paniculata.
mollis. vid. C. seusana.
*montana. *L.* 24. P. 36 W. 34
β? C. angustifolia. *Mill.*
(cfr. C. seusana, c. Triumfetti.)
moschata. *L.* ⊙. P. 1 W. 5
C. ambracea. *Schkr?*
(cfr. C. glauca.)
Moschus. (*Raeusch.*)
mucronata. vid. pumila.
multifida. vid. pubescens.
multiflora. *Pers.* 88*
muricata. *L.* ⊙. P. 129 W. 115
Calcitrapa elongata. *Moench.*
mutabilis. *St. Amans.*
myacantha. *Dec.* P. 100
C. calcitrapoides. *Thuil.* (non *L.*)
Calcitrapa myacantha. *Cass.*
nana. *Desf.* 24. P. 9 W. 14
*napifolia. *L.* ⊙. P. 95 W. 86
Calcitrapa napifolia. *Moench.*
neglecta. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 61

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548
nervosa. *Willd.* 4. W. E. 970. 6
nicaeensis. *All.* ♂. P. 105 W. 95
*nigra. *L.* ⊙. ♂. (non *Lam.*) P. 27 W. 27
Rhaponticum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
Jacea nigra. *Moench.*
(cfr. C. dubia, nigrescens.)
nigra. Lam. vid. pratensis.
nigrescens. *Willd.* 4. P. 29 W. 28
C. schmenitzensis. *Hortul.*
C. nigra. *L.* var. *Whlbg.*
nitens. *Bbrst.* ⊙. P. 74 W. 67
nudicaulis. vid. Serratula nudicaulis.
*ochroleuca. *Muss. Pask.* 4. P. 33 W. 31
C. leucantha. *Adam.*
C. caucasica. *Bbrst.*
*orientalis. *L.* 4. (non *Hortul.*) P. 58 W. 54
C. theiantha. *Spreng.*
orientalis. Hortul. vid. tatarica.
ornata. *Willd.* P. 115 W. 103
*ovina. *Pall.* in *Willd.* (non *Pall.* ind. t.) P. 39 W. 37
ovina. Pall. ind. t. vid. parviflora.
pallescens. *Delil.*
*paniculata. *L.* ⊙. ♂. (non *Lam.*) P. 40 W. 38
C. micrantha. *Gmel.* it.
C. maculata. *Bam.* (sec. *Bbrst.*)
paniculata. Lam. vid. arenaria.
parviflora. *Desf.* ♂. P. 109 W. 99
C. diffusa. *Lam.* (sec. *Willd.*)
C. ovina. *Pall.* ind. t. (non *Pall.* in *Willd.*)
pectinata. *L.* 4. P. 15 W. 18
(cfr. C. flosculosa.)
penicillata. *Delil.*
peregrina. *L.* 4. P. 130 W. 116
*phrygia. *L.* 4. (non *Jacq.*) P. 11 W. 15
phrygia. Jacq. vid. austriaca.
Picris. *Pall.* P. 67 W. 62
pityocephala. vid. Leuzea conifera.
polyacantha. *Willd.* ⊙. P. 92 W. 83
C. caespitosa. *Brot.*
Pottii. vid. sicula.
Pouzini. *Dec.* ♂.
C. calcitrapoides. *Quorund.*
pratensis. *Thuil.* 4. P. 28
C. nigra. *Lam?*
procumbens. *Balb.* (non *Habl.*) P. 26
procumbens. Habl. vid. dealbata.
prolifera. *Vent.* ⊙. P. 93
C. glomerata. *Vahl.*
C. straminea. *Willd.*
β. C. acaulis. *Forsk.* (non *L.*)
pubescens. *Willd.* 4. P. 120 W. 108
C. multifida. *Pers.* 111
C. incana. *Desf?*
pubigera. *Desf.* P. 126
Cyanopsis radiatissima. *Cass.*
*pulcherrima. *Willd.* 4. P. 55 W. 50

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548
pullata. *L.* ⊙. P. 25 W. 85
pumila. *L.* 4. P. 123 W. 119
C. mucronata. *Forsk.*
pusilla. *Thuil.* ⊙.
pyrenaica. *Spreng.*
radiata. *L.* Syst. P. 32 W. 117
Serratula xeranthemoides. *Bbrst.*
Xeranthemum erucifolium. *L.* Spec.
*ragusina. *L.* ♄. P. 42 W. 40
Cyanus rotundatus. *Moench.*
raphanina. *Sib.* et *Sm.* 4.
reflexa. *Lam.* 4. P. 114 W. 102
repens. *L.* 4. P. 66 W. 61
reticulata. vid. coronopifolia.
Rhapontica. vid. Rhaponticum scariosum.
rigida. *Willd.* 4. (non *Russ.*) W. n. Sup. p. 61
rigida. *Russ.*
rivularis. *Brot.* ♄. P. 12
romana. *L.* ⊙. P. 83 W. 75
rosea. – – 4.
Cyanus roseus. *Baumg.*
Jacea graminifolia. *Lam.* fl. fr.
rupestris. *L.* 4. P. 119 W. 107
ruthenica. *Lam.* 4. P. 8 W. 13
rutifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
sabulosa. *Fisch. Hornem.* ⊙.
salicifolia. *Bbrst.* 4. P. 13 W. 16
salmatica. *L.* ⊙. P. 125 W. 112
Calcitrapa brevispina. *Moench.*
Crocodilium salmaticum. *Spreng.*
sanguinea. *Spreng.*
*Scabiosa. 4. *L.* P. 52 W. 47
Jacea scabiosa. *Lam.* fl. fr.
C. sylvatica. *Pour.* (sec. *Poir.*)
β. C. tenuifolia. *Schleich.*
(cfr. C. italica.)
schmenitzensis. vid. nigrescens.
*sempervirens. *L.* 4. P. 50 W. 45
Cyanus hastatus. *Moench.*
(cfr. C. uliginosa.)
seridis. *L.* 4. P. 82 W. 74
serratuloides. *Krock.*
*sessilis. *Willd.* P. 61 W. 56
seusana. *Vill.* 4. P. 35
C. axillaris. *Willd.* W. 33
C. carpatica. *Geners.*
C. caucasica. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
C. montana. *Pall.* ind. t. *L.* var. *Poir. Whlbg.*
C. stricta. *W.* et *K.*
C. variegata. *Lam. Baumg.*
α. C. v. campestris. *Baumg.*
β. C. v. nana. *Baumg.*
γ. C. v. mollis. *Baumg.*
C. mollis. *W.* et *K.*
*sibirica. *L.* 4. P. 60 W. 55
sicula. *L.* ⊙. (non *Leyss.*) P. 88 W. 80
C. Pottii. *Hortul.*
Calcitrapa fusca. *Moench.*
sicula. Leyss. vid. solstitialis.
simplex. vid. decumbens.

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 W. 1548
solstitialis. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 84 W. 77
C. sicula. *Leyss.* (non *L.*)
Calcitrapa solstitialis. *Lam. fl. fr.*
solstitialis. vid. C. Adami.
sonchifolia. *L.* ☉. P. 80 W. 73
Calcitrapa sonchifolia. *Moench.*
sordida. *Willd.* 2. P. 121 W. 109
sphaerocephala. *L.* 2. P. 89 W. 81
β. C. caespitosa. *Vahl. Cyril.*
*spinosa. *L.* 2. P. 41 W. 39
spinoso ciliata. *Seenus.*
splendens. *L.* ♂ P. 73 W. 66
squarrosa. *Willd.* P. 108 W. 98
Steveni. *Bbrst.* 2.
*Stoebe. *L.* 2. ☉. P. 54 W. 49
straminea. vid. prolifera.
stricta. vid. seusana.
strobilacea. *Scop.* 2.
suaveolens. *Willd.* ☉. P. 3 W. 6
C. Amberboi. *Lam.*
C. moschata lutea. *Hortul.*
C. moschata. β. Amberboi. *L.*
Chryseis odorata. *Cass.*
subspinosa. – – ☉.
Calcitrapa subspinosa. *Moench.*
C. diluta. *Ait?*
sulphurea. *Willd.* ☉. W. E. 970. 35
sylvatica. vid. collina et C. Scabiosa.
tayana. *Brot.* 2. P. 75 W. 68
tatarica. *L.* 2. P. 53 W. 48
C. centauroides. *L.* var. β. *Bbrst.*
C. orientalis. *Hortul.* (non *L.*)
tenuiflora. *Fisch.* 2.
tenuifolia. vid. C. Scabiosa.
theiantha. vid. orientalis.
tingitana. *L* 2. P. 131 W. 120
transalpina. *Schleich.*
trichocephala. *Bbrst.* 2. P. 20 W. 23
trinervia. *Steph.* 2. P. 62 W. 59
C. amara. *Habl.* (non *L.*)
Triumfetti. *All.* 2. P. 31 W. 29
C. montana. *L.* var. *Bertol.*
uliginosa. *Brot.*
C. sempervirens. *L.* var? *Link.*
uniflora. *L.* 2. P. 18 P. 21
variegata. vid. seusana.
verbascifolia. *Vahl.* ♄. P. 4 W. 7
C. maxima. *Forsk.*
Verutrum. *L.* ☉. P. 103 W. 111
Calcitrapa Verutrum. *Moench.*
Crocodilium Verutrum. *Spreng.*
virgata. *Lam.* (non *Cav.*) P. 38 W. 36
virgata. Cav. vid. coerulescens.
vochirensis. *Bernh.* 2.

CENTAURELLA. *Mich.* Rs. 440
CENTAURIUM. *Pers.* 283
ANDREWSIA. *Spreng.*
BARTONIA. *Mühlbg.* (sec. *Spreng.*)
aestivalis. *Pursh.* ☉. Rs. 2
β. C. ae. uniflora. *Pursh.*

CENTAURELLA. *Mich.* Rs. 440
CENTAURIUM. *Pers.* 283
autumnalis. *Pers.* ☉. Rs. 3 P. 2
C. paniculata. *Mich.*
Bartonia tenella. *Mühlbg.*
Sagina virginica. *L.* W. 271. 5
paniculata. vid. autumnalis.
verna. *Mich.* ☉. Rs. 1 P. 1
β? C. v. uniflora. *Mich.*
CENTAURIUM. *Rafn. Borckh.* (non *Pers.*)
Erythraea. vid. Erythraea grandiflora.
malabaricum. vid. Exacum heteroclitum.
vulgare. vid. Erythraea Centaurium.
CENTAURIUM. *Pers.* vid. Centaurella.
CENTELLA. *Lin.* vid. Hydrocotyle.
CENTHRISCUS. *Spreng.* vid. Anthriseus.
CENTIPEDA. *Lour.*
orbicularis. vid. Cotula minima.
CENTHOTHECA. *Desf.*
lappacea. vid. Cenchrus lappaceus.
CENTRANTHERA. *R. Brown.* XIV. 2
hispida. *R. Br.*
CENTRANTHUS. *Dec.* Rs. 22
CENTRANTHUS. *Neck.*
angustifolius. *Dec.* 2. Rs. 2
Valeriana angustifolia. *Mill.* P. 77. 2 W. 75. 1
Valeriana monandra. *Vill.*
Valeriana rubra. var. β. *L.*
Calcitrapa. *Dufres.* ☉. Rs. 3
Valeriana calcitrapa. *L.* P. 77. 5 W. 75. 3
(cfr. C. orbiculatus.)
latifolius. vid. ruber.
orbiculatus. *R* et *S.* ☉. Rs. 4
Valeriana orbiculata. *Sib.* et *Sm.*
Valeriana rotundifolia. *Sib.* et *Sm.* in icon.
Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* var. *Uechtr.*
ruber. *Dec.* 2. Rs. 1
C. latifolius. *Dufr.*
Valeriana rubra. *L.* P. 77. 1 W. 75. 1
CENTROLEPIS *Labil.* Rs. 35
*DEVAUXIA. *R. Brown.*
aemula. vid. C. Patersoni.
*aristata. *R. Br.* Rs. 9
*Banksii. *R. Br.* Rs. 7
**Billardieri.* vid. fascicularis.
cuspidigera. vid. fascicularis.
*exserta. *R. Br.* Rs. 6
fascicularis. *Labil.* Rs. 5
C. cuspidigera. *Rudg.*
Devauxia Billardieri. *R. Br.*
*Patersoni. *R. Br.* Rs. 2
C. aemula. *Rudge.*
*pulvinata. *R. Br.* Rs. 1
*pusilla. *R. Br.* Rs. 8
*strigosa. *R. Br.* Rs. 3
*tenuior. *R. Br.* Rs. 4

CENTUNCULUS. *Lin.* Rs. 433 P. 287 W. 224 vid. Cerastium.
angustifolius. vid. Cerastium strictum.
lanceolatus. *Mich.* ☉. Rs. 3 P. 2
minimus. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
(cfr. C. simplex.)
pentandrus. vid. Anagallis pumila.
rigidus, vid. Cerastium strictum.
simplex. *Hornem. fl. dan.*
C. minimus. *L.* var. *Spr.*
CEODES. *Forst.* X. 1

— —

CEPA. *Moench. Bernh.* vid. Allium.
flexuosa. vid. Allium illyricum.
ventricosa. vid. Allium fistulosum.
vulgaris. vid. Allium Cepa.
CEPHAELIS. *Swartz.* Rs. 898 P. 452 W. 357

Cephaleis. *Vahl.* Ecl.
Callicocca. *Schreb.* †*Gmel.* Syst.
*Tapogomaea. *Aubl. Poir.*
†*alba. *Aubl.* ♄. Rs. 7 P. 7 W. 7
*axillaris. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 5 W. 5
bidentata. *Thunb. Willd.* Ms. Rs. 20
bubalina. *Pers.* ♄. Rs. 13 P. 12
Lonicera bubalina. *L.* W. 361, 9
Carapichea, vid. involucrata.
colorata. *Hffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 18
crocea. *Meyer.* ♄. Rs. 11
dichotoma. *Rudg.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 15
dichotoma. Willd. vid. C. Hoffmannseggiana.
†*elata. *Sw.* ♄. Rs. 5 P. 4 W. 4
emetica. *Pers.* ♄. P. 13
Callicocca Evea. *Brot.*
Psychotria emetica. *L.* Rs. 889. 35 W. 349. 30
(cfr. C. Ipecacuanha.)
gemmiflora. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 16
†*glabra. *Aubl.* ♄. Rs. 6 P. 8 W. 8
Hoffmannseggiana. *R.* et *S.* ♄. Rs. 23
C. dichotoma. *Willd.* Ms. (non *Rudg.*)
involucrata. *Willd.* ♄. Rs. 10 P. 9
C. carapichea. *Raeusch.*
Carapichea guianensis. *Aubl.*
Callicocca guianensis. *Gmel.* Syst.
Ipecacuanha. *Tuss.* ♄. Rs. 9
Callicocca Ipecacuanha. *Brot.*
Cephaelis emetica. *Pers.* (non Psychotria emetica. *L.* sec. *Kunth.*)
justiciaefolia. *Rudg.* ♄. Rs. 14
microcephala. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2. Rs. 19
*muscosa. *Sw.* ♄. Rs. 12 P. 11 W. 12
Morinda muscosa. *Jacq.*
patabea. vid. Patabaea coccinea.
prunifolia. *H.* et *B.* ♄.
pubescens. *Hffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 17
*punicea. *Vahl.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
†*purpurea. *Aubl.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 6
reniformis. vid. Psychotria herbacea.

CEPHAELIS. *Swartz.* Rs. 898 P. 452 W. 357
rubra. *Hffmsg. Willd.* Ms. 2. Rs. 22
salicifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 21
sessiliflora. vid. Patabaea coccinea.
tetrandra. vid. Evea guianensis.
†*tomentosa. *Aubl.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
*violacea. *Aubl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
violaefolia. *H.* et *B.* 2.
CEPHALANTHERA. *Rich.* vid. Serapias.
CEPHALANTHUS. *Lin.* Rs. 428 P. 224 W. 170
angustifolius. *Lour.* ♄. Rs. 7
chinensis. vid. Nauclea purpurea.
montanus. *Lour.* ♄. Rs. 4
occidentalis. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. oppositifolius. *Moench.*
oppositifolius. vid. occidentalis.
orientalis. vid. Nauclea orientalis.
pilulifera. *Lam.* ♄. Rs. 3
piluliflorus. *Willd.* ♄. Rs. p. 523
procumbens. *Lour.* ♄. Rs. 8
salicifolius. *H.* et *B.* ♄. Rs. 2
stellatus. *Lour.* ♄. Rs. 5
CEPHALARIA. *Schrad.* Rs. 406
†Lepicephalus. *Lagas.*
*Scabiosa. *Lin. Aut. cit.* P. 226 W. 172
*albescens. *Willd.* 2. Rs. 14 W. n. 125. 4
C. leucanthema. *R.* et *S.* Rs. 13
Cerionanthus leucanthus. *Schott.*
Lepicephalus leucanthus. *Lagas.*
Scabiosa leucantha. *Lag.*
Scabiosa leucocephala. *Autor.*
†*alpina. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Succisa alpina. *Moench.*
Cerionanthus alpinus. *Schott.*
*ambrosioides. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 8
†*attenuata. *L. fil.* 2. (♄. *L.*) Rs. 5 P. 4 W. 4
Scabiosa trifida. *Thunb.*
β. Scabiosa verbenaca. *Lam.*
*bidens. *Sib.* et *Sm.* ♂. Rs. 9
†*centauroides. *Lam.* 2. (non *Mill.*) Rs. 15 P. 10 W. n. 125. 9
Scabiosa laevigata. *W.* et *K.*
Cerionanthus laevigatus. *Schott.*
Succisa laevigata. *Spreng.*
Scabiosa transylvanica. *All?* (non *L.*)
†*corniculata. *W.* et *K.* 2. Rs. 16 P. 9
Succisa corniculata. *Spreng.*
(cfr. C. uralensis.)
*cretacea. *Bbrst.* 2. Rs. 20
Scabiosa coriacea. *Willd.* n. 125. 8
Lepicephalus coriaceus. *Lag.*
Cerionanthus cretaceus. *Schott.*
†*decurrens. *Thunb.* 2. Rs. 19 P. 16 W. 13
*diandra. *Lagas.* Rs. 22
Pterocephalus diandrus. *Lag.*
elata, vid. tatarica.
graeca. *R.* et *S.* 2. Rs. 2
Scabiosa decurrens. *Sib.* et *Sm.* (non *Thunb.*)
Scabiosa flava. *Sib.* et *Sm.* in add.

CEPHALARIA. *Schrad.* Rs. 406
*Scabiosa. *Lin. Aut. cit.* P. 226 w. 172
†*humilis. *Thunb.* Rs. 18 P. 15 w. 12
*involucrata. *Sib.* et *Sm.* ☉. Rs. 24
S. papposa. *L.* Spec. ed. 1. (non *L.* Syst.)
Pterocephalus involucratus. *Spreng.*
†*leucantha. *L.* 2. (et ? *Scop.*) Rs. 13 P. 8 w. 8
Succisa leucantha. *Moench. Spreng.*
Scabiosa rigida. *Mill?* (non *L.*)
β. Scabiosa Trenta. *Hacq.*
Scabiosa Hacquetii. *Poir.*
(cfr. C. uralensis.)
leucanthema. vid. albescens.
*papposa. *L.* Syst. ☉. (non *L.* Spec.) Rs. 23 P. 52 w. 40
Pterocephalus Vaillantii. *Lag.*
Pterocephalus marcescens. *Moench.*
Pterocephalus papposus. *Spreng.*
*plumosa. *Link.* 2. Rs. 26
Pterocephalus plumosus. *Spreng.*
Scabiosa graniuntia. *Brot.* (non *L.*)
Scabiosa papposa. *Gaert.* (non *L.*)
†*rigida. *L.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 4 P. 3 w. 3
†*scabra. *L. fil.* ♄. Rs. 6 P. 5 w. 5
syriaca. *L.* Rs. 10 P. 7 w. 7
Scabiosa sibirica. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Scabiosa dichotoma. *Lam.*
*tatarica. *L.* 2. Rs. 21 P. 17 w. 14
C. elata. *Schrad.*
Scabiosa altissima. *Mill.* (non *Jacq.*)
Scabiosa elata. *Hornem.*
Scabiosa gigantea. *Ledeb.*
Cerionanthus tataricus. *Schott.*
Scabiosa atrata. *Lag?*
Lepicephalus atratus. *Lag?*
†*transsylvanica. *L.* ☉. (non *All.*) Rs. 7 P. 6 w. 6
Succisa transylvanica. *Spreng.*
Succisa pentaphylla. *Moench.*
†*uralensis. *Marr.* 2. (non ☉.) et? *Bbrst.*
Scabiosa corniculata. *W.* et *K.*
Scabiosa tatarica. *Habl.*
Scabiosa leucantha. *Pal.* ind. t. (Syn. sec. *Bbrst.*)
†*ustulata. *Thunb.* 2? Rs. 3 P. 2 w. 2
Vaillantii. *Schott.* ☉. Rs. 11
Scabiosa syriaca. β. *L.* γ. *Dec.*
(non Scabiosa sibirica. *Lam.*)
Cerionanthus Vaillantii. *Schott.*
Succisa lancifolia. *Moench.*
*Willichii. *Link.* ☉. Rs. 25
Scabiosa papposa. *Hortul.*
Knautia plumosa. *Hortul.* (non? *L.*)
(cfr. Scabiosa plumosa.)

CEPHALOPHORA. *Cav.* P. 1808 w. 1463
glauca. *Cav.* ♂. 2. P. 1 w. 1

CEPHALOTUS. *Labil.* XI. 6
follicularis. *Labil.* 2.

CEPHALOXIS. *Desv.*
flabellata, vid. Juncus repens.

CERAIA. *Lour.* XX. 1
simplicissima. *Lour.*
Epidendrum Ceraia. *Raeusch.*
Dendrobii species? *Sw.*

CERANTHERA. *Beauv.* Rs. 1007
dentata. *Beauv.* ♄ Rs. 1
subintegrifolia. *Beauv.* ♄. Rs. 2

CERANTHUS. *Schreb.*
Schreberi, vid. Linociera compacta.

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 w. 921
alpinum. *L.* 2. (non? *All.*) P. 16 w. 14
C. latifolium. *Lightf.* (non *L.*)
Centunculus alpinus. *Scop.*
α. C. a. hirsutum. *Whlbg.*
β. C. a. glabratum. *Whlbg.*
(cfr. C. lanuginosum.)
alpinum. All. vid. strictum.
alsinoides. *Pers.* P. 8*
anomalum. *W.* et *K.* ☉. ♂. P. 19 w. 3
Stellaria viscida. *Bbrst.*
aquaticum, vid. Stellaria aquatica.
argenteum. *Bbrst.* 2.
arvense. *L.* 2. P. 12 w. 7
Centunculus arvensis. *Scop.*
Myosotis linearis. *Moench.*
(cfr. C. strictum.)
atratum. *Lapeyr.*
barbulatum. *Whlbg.*
brachypetalum. *Pers.* ☉. P. 5
C. viscosum. *Poll.* (non *L.*)
bracteatum. *Schmaltz.*
caespitosum. *W.* et *K.*
campanulatum. *Vivian.*
C. ligusticum. *Viv.*
camphoratae folium. vid. suffruticosum.
carinthiacum. *Vest.*
(cfr. C. ovatum.)
conatum. *Willd.* ☉.
davuricum. *Fisch. Spreng.* 2.
decandrum. vid. Sagina cerastioides.
dichotomum. *L.* ☉. P. 14 w. 9
Myosotis dichotoma. *Moench.*
diffusum. *Pers.* 2.
dioicum. *Ait.* 2. P. 23 w. 17
elongatum. *Pursh.* 2.
filiforme. *Schleich.*
fimbriatum. *Ledeb.*
fontanum. *Baumg.* 2.
frigidum. *Bbrst.* 2.
C. purpurascens. *Adam.*
fulvum. *Schmaltz.*
glaberrimum. *Lapeyr.* 2.
glomeratum, vid. vulgatum.
grandiflorum. *W.* et *K.*
illyricum. *Ard.* ☉.
C. pilosum. *Sib.* et *Sm.* (non *Ledeb.*)
incanum. *Ledeb.*
lanatum. *Lam.* 2. P. 18 w. E. 554. 7
Myosotis lanata. *Moench.*
lanuginosum. *Willd.*
C. alpinum. *L.* var. *Whlbg.*

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 W. 921
laricifolium. *Vill.*
(cfr. C. suffruticosum.)
latifolium. *L.* 4. P. 17 W. 18
(non Stellaria cerastoides.)
ligusticum vid campanulatum.
lineare. vid. strictum. [P. 15 W. 10
longifolium. *Willd.* ☉. (non *Juss.*)
longifolium. *Juss. Poir.* (Nr. 17 non 15)
macranthum. *Link.*
manticum. *L.* ☉. P. 25 W. 20
Stellaria mantica. *Dec.* fl. fr.
matrense. *Kit. Spreng.*
maximum. *L.* ☉ P. 22 W. 15
molle. vid. strictum.
mollissimum. *Poir.*
murale. *Dec.* 4?
nutans. *Schmaltz.*
ovale. vid. vulgatum.
ovatum. *Hop.* 4. W. B. 554. 4
C. carinthiacum. *Hop?*
pensylvanicum. *Hornem.* 4.
pentandrum. *L.* (non *Krock.*) P. 11 W. 6
pentandrum. Krock. vid. semidecandrum.
perfoliatum. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Myosotis connata. *Moench.*
pilosum. *Ledeb.* (non *Sib.* et *Sm.*)
pilosum. Sib. et *Sm.* vid. illyricum.
procumbens. (*Raeusch.*)
pumilum. vid. semidecandrum.
purpurascens. vid. frigidum.
refractum. vid. Stellaria cerastoides.
repens. *L.* 4. P. 20 W. 12
C. tomentosum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
Stellaria repens. *Scop.*
Myosotis repens. *Moench.*
rigidum. *Ledeb.*
rotundifolium. *Waldst.*
ruderale. *Bbrst.* ☉.
semidecandrum. *L.* ☉. P. 9 W. 5
C. pentandrum. *Krock.* (non *L.*)
C. vulgatum. var. *γ. Lam.*
C. obtusifolium. *β. Lam.* fl. fr.
Centunculus semidecandrus. *Scop.*
Myosotis semidecandra. *Moench.*
β. Cerastium pumilum. *Curt.*
serpyllifolium *Willd.* 4. W. E. Sup.
spathulatum. *Pers.* 6 [p. 26
strictum. *Dec.* 4.
β. C. suffruticosum. *L.* (non *Lam.*) W. 14
Arenaria Villarsii var hirsuta. *Balb.*
C. laricifolium. *Vill.*
C. alpinum. *All.*
β. C. molle. *Vill.*
γ. C. lineare. *All.* P. 13 W. 8
C. strictum. *L.* P. 21 W. 13
C. arvense. *L.* var. *Trevir.*
Centunculus angustifolius. *Scop.*
Centunculus rigidus. *Scop.*
suffruticosum. *Lam.* *b.* (non *L.*) P. 19
β. C. camphorataefolium. *Pers.*
Arenariae species. *Dec.*

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 W. 921
suffruticosum. L. vid. strictum.
sylvaticum. *W.* et *K.* P. 2
tenuifolium. *Pursh.* 4.
tetragonum. *Baumg.* 4.
tetrandrum. vid. Sagina cerastoides.
tomentosum. *L.* 4. (non *Lam.*) P. 24 W. 19
tomentosum. Lam. vid. repens.
trigynum. vid. Stellaria cerastoides.
velutinum. *Schmaltz.*
villosum. *Baumg.* 4. (non *seq.*)
villosum. (*Jacq. Breit.*) ☉.
viscosum. *L.* ☉. (non *sequent.*) W. 4
C. vulgatum. *Curt. Pers.* (non *L.*) P. 3
C. vulgatum. var. *β. Lam.*
viscosum. Curt. vid. vulgatum.
viscosum. Poll. vid. brachypetalum.
vulgatum. *L.* ☉. (non *Curt.*) W. 2
C. ovale. *Pers.* P. 7
C. glomeratum. *Thuil.*
C. obtusifolium. *α. Lam.* fl. fr.
C. viscosum. *Curt.* (non *L.*) P. 8
vulgatum. Curt. vid. viscosum.
CERASUS. *Mill. Moench.* vid. Prunus.
acida. vid. Prunus Cerasus.
canadensis. vid. Prunus pumila.
dulcis. vid. Prunus avium.
fruticosa. vid. Prunus Chamaecerasus.
glauca. vid. Prunus pumila.
hortensis. vid. Prunus Cerasus.
nigra. vid. Prunus avium.
pumila. vid. Prunus Chamaecerasus.
vulgaris. vid. Prunus Cerasus.
CERATANTHERA. *Hornem.* RS. 18
amomoides. *Hornem.* RS. 1
CERATIOLA. *Mich.* P. 2183 W. 1758
ericoides. *Mich.* *b.*
CERATOCARPUS. *Lin.* P. 2019
arenarius. *L.* ☉. P. 1 W. 1 [W. 1626
maritimus. vid. Atriplex pedunculata.
CERATOCEPHALA. *Moench.*
spicata. vid. Ceratocephalus falcatus.
CERATOCEPHALUS. *Pers. Dec.* (non *Rich.*) P. 759
falcatus. *Pers.* ☉. P. 1
Ceratocephala spicata. *Moench.*
Ranunculus falcatus. *L.* (non *Bbrst.*) W. 1086. 57
Ranunculus testiculatus. *Crantz.*
(cfr. C. orthoceras.)
orthoceras. *Dec.* ☉.
Ranunculus falcatus. *Bbrst.* (non *L.*)
Ranunculus falcatus. *L.* var. *Schlechtd.*
CERATOCHEPALUS. *Rich.*
pilosus. vid. Bidens pilosa.
CERATOCHLOA. *Dec.*
bryana. vid. Festuca stricta.

CERATOCHLOA. *Dec.*
festucoides. vid. Festuca unioloides et Poa unioloides.
unioloides. vid. Festuca unioloides.

CERATONIA. *Lin.* RS. 1050 P. 2232 W. 1930
chilensis. *Molin.* ♄. RS. 1
Siliqua. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1

CERATOPETALUM. *Smith.* P. 1075 W. 861
gummiferum. *Smith.* ♄. P. 1 W. 1

CERATOPHYLLUM. *Lin.* P. 2085 W. 1685
demersum. *L.* ♃. P. 1 W. 1
submersum. *L.* ♃. P. 2 W. 2

CERATOSANTHES. *Juss. Burm.*
tuberosa, vid. Trichosanthes tuberosa.

CERATOSPERMUM. *Pers.* 2056
papposum. *Pers.* ♄. P. 1
Axyris ceratoides. *L.*
Diotis ceratoides. *Willd.* 1665. 1
Diotis lanata. *Pursh.*
Achyranthes papposa. *Forsk.*
Krascheninnikovia latens. *Güldenst.*
Eurotia *Adans.*
Güldenstedia. *Neck.*

CERATOSTEMA. *Juss.* P. 1087
peruvianum. *Juss.* ♄. P. 1

CERBERA. *Lin.* RS. 761 P. 610 W. 475
Ahovai. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Thevetia. *L.*
alliodora. vid. cuneifolia.
cuneifolia. *H.* et *B.* ♄.
C. alliodora. *Willd.* Hrb? RS. p. 798
longifolia. (*Nois.*)
maculata. *Willd.* ♄. RS. 7 W. 5
C. undulata. *Andr.* P. 5
Ochrosia maculata. *Jacq.*
Manghas. *L.* ♄. RS. 3 P. 4 W. 4
(cfr. Tanghinia venenifera.)
musculiformis. vid. Banksia musculiformis.
nitida. *H.* et *B.* ♄.
obovata. *Willd.* Ms. ♄. RS. 9 (p. 798)
Odollam. *Gaert.*
oppositifolia. vid. salutaris.
ovata. *Cav.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
parviflora. vid. Ochrosia borbonica.
peruviana. *Pers.* ♄. RS. 6 P. 6*
C. Thevetia. *R.* et *P.* (non *L.*)
C. Thevetia. *L.* var? *Poir.*
platyspermos. *Gaert.*
salutaris. *Lour.* ♄. RS. 4
C. oppositifolia. *Lam.*
(cfr. Scaevola Koenigii.)
Thevetia. *L.* ♄. (non *R.* et *P.*) RS. 5 P. 6 W. 6
Thevetia nereifolia. *Juss.*
Thevetia. R. et *P.* vid. peruviana
Thevetioides. *H.* et *B.* ♄.
undulata. vid. maculata.

CERCIS. *Lin.* P. 1009 W. 809
canadensis. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Siliquastrum cordatum. *Moench.*
β. C. c. pubescens. *Pursh.*
Siliquastrum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Siliquastrum orbiculatum. *Moench.*

CERCODIA. *Banks.*
erecta. vid. Haloragis Cercodia.

CERDANA. *Ruiz.* et *Pav.*
alliodora. vid. Cordia Cerdana.

CEREFOLIUM. *Haller. Bess.*
sativum. vid. Chaerophyllum sativum.
sylvestre. vid. Myrrhis sylvestris.

CERESIA. *Rich.*
elegans. vid. Paspalus membranaceus.

CEREUS. *Mill. Haw.*
*Cactus. *Lin. Aut. cit.* P. 1198 W. 966
compressus. vid. triangularis.
*cylindricus. *Lam.* ♄. P. 5 W. 4
*flagelliformis. *L.* ♄. P. 18 W. 15
Cactus serpentinus. *Hortul.* (non *Spin.*)
fulvispinus. *Haw.* ♄.
Cereus Royeni. *Mill.*
(non Cactus Royeni. *L.*)
gracilis. vid. repandus.
*grandiflorus. *L.* ♄. P. 17 W. 14
C. scandens. *Mill.*
griseus. *Haw.* ♄.
*heptagonus. *L.* ♄. P. 12 W. 6
*hexagonus. *L.* ♄. P. 11 W. 8
Cactus peruvianus. *Dec.* (non *L.*)
*lanuginosus. *L. Willd.* ♄. (non *Mill.*) W. E. Sup. P. 32
C. repandus. *Mill.*
Cactus mammillaris. *L.* var. *Pers.*
lanuginosus. Mill. vid. C. Royeni.
nobilis. *Haw.* ♄.
(non Cactus nobilis. *L.* nec *Haw.*)
*parasiticus. *L.* ♄. (non *Dec.*) P. 20 W. 17
*pentagonus. *L.* ♄. P. 10 W. 9
*peruvianus. *L.* ♄. P. 15 W. 12
(non Cactus peruvianus. *Dec.* nec? *Sw.*)
*Pitayaya. *Jacq.* ♄. P. 7 W. 5
*prismaticus. *Willd.* ♄. (et? *Desf.*) W. E. Sup. p. 32
*proteiformis. *Desf.* ♄.
quadrangularis. *Haw.* ♄.
*repandus. *L.* ♄. P. 13 W. 10
C. gracilis. *Mill.*
*reptans. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 33
*Royeni. *L.* ♄. (non *Mill.*) P. 16 W. 13
C. lanuginosus. *Mill.* (non *L.*)
Royeni. Mill. vid. fulvispinus.
scandens. vid. grandiflorus.
*serpentinus. *Willd.* ♄. (et? *Spin.* non *Hortul.*) W. E. Sup. P. 31
*speciosissimus. *Desf.* ♄.
Cactus speciosus. *Willd.* (non *Bonpl.*)
*strictus. *Willd.* ♄. [W. E. Sup. P. 31
*tetragonus. *L.* ♄. P. 9 W. 7
*triangularis. *L.* ♄. P. 21 W. 18
C. compressus. *Mill.*
β. Cactus triangularis foliosus. *Jacq.*

CEREUS. *Mill. Haw.*
*Cactus. *Lin. Aut. cit.* P. 1198 W. 966
trigonus. *Haw.* ♄.
Cactus triqueter. *β. Haw.* Misc.
*triqueter. *Haw.* ♄. (non? *sequent.*)
(cfr. C. trigonus.)
*triqueter. *Willd.* ♄. (non *Desf.*) W. R. Sup. p. 33
*triqueter. *Desf.* ♄.
CERINTHE. *Lin.* RS. 622 P. 357 W. 281
acuta. vid. minor.
alpina. *Kit. Schult.* ☉. RS. 5
aspera. *Roth.* ☉. RS. 2 W. 2
C. major. *Mill.* (non *L.*)
C. major. *β. L.*
echioides. vid. Onosma echioides.
glabra. vid. major.
glauca. vid. major.
maculata. *All. Bbrst.* ♂. 4. RS. 4
C. quinquemaculata. *Whlbrg.*
C. minor *Pall.* ind. t. (non *L.*)
C. minor *β* maculata. *Dec. Willd.*
major. *L.* ☉. (non *sequent.*) RS. 1 P. 1 W. 1
C. glabra. *Mill. Dec.*
C. glauca. *Moench.*
major. Mill. vid. aspera.
major. Pall. vid. maculata.
minor. *L.* ♂. ☉. RS. 3 P. 2 W. 3
C. acuta. *Moench.*
orientalis. vid. Onosma orientalis.
quinquemaculata. vid. maculata.
retorta. *Sib.* et *Sm.* ☉. RS. 6
CERIONANTHUS. *Schott.* vid. Cephalaria.
laevigatus. vid. Cephalaria centauroides.
leucanthus. vid. Cephalaria albescens.
CERISCUS. *Gaert.*
malabaricus. vid. Canthium coronatum.
CERIUM. *Lour.* RS. 839
spicatum. *Lour.* ☉. RS. 1
CEROPEGIA. *Lin.* RS. 1069 P. 627 W. 493
acuminata. *Roxb.* 4. P. 6 W. 6 RS. 6
aphylla. *Haw.* ♄.
biflora. *L.* 4. P. 4 W. 4 RS. 9
bulbosa. *Roxb.* 4. P. 3 VV. 3 W. 5
Candelabrum. *L.* 4. P. 1 VV. 1 RS. 1
cordata. *Lour.* ♄. RS. 16
(cfr. Daemia extensa.)
dichotoma. *Haw.* ♄. RS. 10
juncea. *Roxb.* 4. P. 5 W. 5 RS. 8
longiflora. *Poir.* 4. RS. 4
mucronata. *Roth.* RS. 3
nitida. *Poir.* ♄? RS. 12
obtusa. *Lour.* 4. RS. 2
palustris. *Pursh.* 4. RS. 15
sagittata. vid. Microloma sagittata.
sinuata. *Poir.* ♄. RS. 14
Stephanotis. vid. Isaura allicia.

CEROPEGIA. *Lin.* RS. 1069 P. 627 W. 493
tenuiflora. vid. Microloma lineare.
tenuifolia. vid. Microloma lineare.
tuberosa. *Roxb.* 4. P. 2 W. 2 RS. 7
CEROXYLON. *Humb.* et *Bonpl.* P. 2121 W. 1904
IRIARTEA. *Ruiz.* et *Pav.* (sec. *Kunth.*)
Andicola. *H.* et *B.* ♄.
CERVANA. *Forsk. Cass.*
pratensis. vid. Buphthalmum pratense.
CERVANTESIA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 1025 P. 525
bicolor. vid. tomentosa.
tomentosa. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1
C. bicolor. *Cav.*
CERVARIA. *Gaert. Moench.*
nigra. vid. Ligusticum Cervaria.
rigida. vid. Ligusticum Cervaria.
Rivini. vid. Ligusticum sibiricum.
CERVIA. *Lagas.* RS. 390
saturejaefolia. *Lag.* ☉. RS. 1
CESTRINUS. *Cass.*
carthamoides. vid. Serratula acaulis.
CESTRUM. *Lin.* RS. 822 P. 508 W. 387
affine. *H.* et *B.* ♄. (non *Pers.*)
C. peruvianum. *Willd.* Hrb? RS. 43 p. 807
affine. Pers. vid. auriculatum.
alaternoides. *Desf.* ♄. RS. 22
auriculatum. *Herit.* ♄. P. 5 W. 4
C. Hediunda. *Lam.* RS. 9
β. C. auriculatum affine. *Pers.*
C. auriculatum. *R.* et *P.*
bogotense. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ♄. RS. 46 (p. 807)
buxifolium. *H.* et *B.* ♄.
calycinum. *Willd.* Ms. ♄. (non *H.* et *B.*) RS. 49 (p. 808)
calycinum. H. et *B.* vid. granadense.
campanulatum. vid. Atropa arborescens.
cauliflorum. *Jacq.* ♄. RS. 24
citrifolium. *Retz. Iliffn.* Phyt. ♄. RS. 2
C. fasciculare. *Otto.* H. ber?
confertum. *R.* et *P.* ♄. (non *Mill.*) RS. 14 P. 8
confertum. Mill. vid. vespertinum.
conglomeratum. *R.* et *P.* ♄. RS. 15 P. 9
diurnum. *L.* ♄. RS. 32 P. 11 W. 7
elongatum. (*Herit. Breit.*)
exstipulatum. *Ledeb.* ♄. RS. 10
fasciculare. vid. citrifolium.
fastigiatum. *Jacq.* ♄. RS. 30 W. 2. 238. 8
floribundum. *Iliffnsg. Willd.* Ms. ♄. RS. 41 (p. 807)
foetidissimum. *Jacq.* ♄. RS. 29
foetidum. *Medic.* ♄. RS. 36
C. vespertinum. *L?*

CESTRUM. *Lin.* RS. 822 P. 508 w. 387
granadense. *R. et S.* ♄. RS. 44 (p. 807.)
C. calycinum. *H. et B.* (non *Willd.* Hrb.)
C. tomentosum. *Willd.* Hrb. (non *L.*)
grandiflorum. vid. laurifolium et Cantua ligustrifolia.
Hediunda. vid. auriculatum.
hirsutum. *Jacq.* ♄. RS. 23. w. E. 238. 10
hirtum. *Sw.* ♄. RS. 6 P. 14. w. 10
jamaicense. vid. C. Parqui et vespertinum.
lanuginosum. *R. et P.* ♄.
latifolium. *Vahl.* ♄. RS. 17 P. 15 w. 11
laurifolium. *Herit.* ♄. RS. 1 P. 1 w. 1
C. venenatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
C. grandiflorum. *Hortul.*
longiflorum. *R. et P.* ♄. RS. 19 P. 17
lycioides. *Lichtst.* ♄. RS 34
macrophyllum. *Vent.* ♄. RS. 3 P. 2
mariquitense. *H. et B.* ♄.
multiflorum. *R. et S.* ♄. RS. 16
Mutisii. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ♄ RS. 40 (p. 807)
nervosum. *Mill.* ♄. RS. 37
nocturnum. *L.* ♄. RS. 5 P. 3 w. 2
Chiococca nocturna. *Jacq.* Am ? (sec. *Lam.*)
odontospermum. *Jacq.* ♄. RS. 31
oppositifolium. *Lam.* ♄. RS. 21
ovatum. vid. tenuiflorum.
pallidum. *Lam.* ♄. RS. 28
C. venenatum. *Mill.* (non *Thunb.*)
paniculatum. *H. et B.* (et? *Willd.*) Hrb.) ♄. RS. 45 (p. 807)
Parqui. *Herit.* ♄. RS. 7 P. 4 w. 3
C. jamaicense. *S. Lam.*
C. virgatum. *R. et P.*
parviflorum. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) ♄. RS. 48 (p. 808)
pauciflorum. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 50 (p. 808)
pendulinum. *Jacq.* ♄. RS. 26 w. E. 238. 6
peruvianum vid. affine
petiolare. *H. et B.* ♄.
C. venosum. *Willd.* Hrb. ? RS. p. 807 Nr. 39
pubescens *Lichtst.* ♄. RS. 35
racemosum. *R. et P.* ♄. RS. 18 P. 16
reticulatum. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 51 (p. 808)
roseum. *H. et B.* ♄.
C. spermacocifolium. *Willd.* Hrb. ? RS. p. 808 Nr. 47
salicifolium. *Jacq.* ♄. RS 25
scandens. *Vahl.* ♄. RS. 12 P. 6 w. 5
spermacocifolium. Willd. Hrb. vid. roseum
spicatum. *Mill.* ♄. RS. 38
strigillatum. *R et P.* ♄. RS. 20 P. 18
suberosum. *Jacq.* ♄. RS. 8
tenuiflorum. *H. et B.* ♄.
C. ovatum. *Willd.* Hrb. RS. 42 p. 807

CESTRUM. *Lin.* RS. 822 P. 508 w. 387
thyrsoideum. *H. et B.* ♃.
tinctorium. *Jacq.* ♄ RS. 11
tomentosum. *L. fil.* ♄. (non *Willd.* Hrb.) RS. 33 P. 13 w. 9
tomentosum. Willd. Hrb. vid. granadense
undulatum. *R. et P.* ♄. RS. 13 P. 7
venenatum. *Thunb.* ♄. (non *sequent.*) RS. 4 P. 12 w. 8
venenatum. Mill. vid. pallidum.
venenatum. Lam. vid. laurifolium.
venosum. Willd. Hrb. vid. petiolare.
vespertinum. *L.* ♄. RS. 27 P. 10 w. 6
C. confertum. *Mill.*
C. jamaicense. *Lam.*
Ixora alternifolia. *Jacq.*
(cfr. C. foetidum.)
virgatum. vid. C. Parqui.
CEVALLIA. *Lagas.* RS. 1065
sinuata. *Lag.* ♃. RS. 1
CHABRAEA. *Dec.*
purpurea. vid. Perdicium purpureum.
CHADARA. *Forsk.* vid. Grewia.
arborea. vid. Grewia excelsa.
tenax. vid. Grewia populifolia.
CHAELANTHUS. *R. Brown.* XXII.

— —

CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714 w. 554 vid. Myrrhis.
angulatum. *Kit.*
Anthriscus. vid. Anthriscus vulgaris.
aureum, vid. nitidum.
Cerefolium. vid. sativum.
divaricatum. *Poir.*
glaberrinum. *Poir.* P. 5
Scandix glaberrima. *Desf.*
grandiflorum. vid. Scandix grandiflora.
monogynum. *Kit.*
(cfr. C. nitidum.)
nemorosum. vid. Anthriscus nemorosus.
nitidum. *Whlbg.*
C. aureum. *Geners.*
C. monogynum. *Kit?*
nodosum, vid. Anthriscus nodosa.
palustre. vid. Myrrhis hirsuta.
pecten Veneris vid. Scandix pecten.
pinnatifidum. vid. Scandix pinnatifida.
roseum. *Bbrst.* ♃.
rostratum. vid. Scandix pecten.
sativum. *Gaert. Lam.* ☉. P. 3
C. Cerefolium. *Crantz. Moench.*
Cerefolium sativum. *Haller. Bess.*
Scandix Cerefolium. *L.* w. 555. 4
Anthriscus Cerefolium. *Hoffm.*
scabrum. *Thunb.* P. 10 w. 6
sylvestre. Bibrst. vid. Myrrhis maculata.

CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714 w. 554
tenuifolium. *Steven. Fisch. Hffm.* (non? *Poir.*)
tenuifolium. *Poir.*
tomentosum. *Poir.*
torquatum. *Dec.* ♂?
Myrrhis bulbosa. *All.*
(non Chaerophyllum bulbosum. *L.*)
trichospermum. Lam. vid. Torilis trichosperma.
trichospermum. Schult. vid. Anthriscus vulgaris.
tuberculosum. *Desf.* 4.
verticillatum. *Pers.* P. 2
CHAETAEA. *Jacq.*
aculeata. vid. Buttneria carthaginiensis.

CHAETANTHERA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Perdicium.
ciliata. *R.* et *P.* 4.
serrata. *R.* et *P.* 4.
CHAETANTHUS. *R. Brown.* XXII.
Leptocarpoides. *R. Br.*
CHAETARIA. *Beauv.* vid. Aristida.
CHAETOCARPUS. *Schreb.*
— — vid. Labatia sessiliflora.
CHAETOCHILUS. *Vahl.* RS. 67
lateriflorus. *Thouin.* ♄. RS. 1
Schwenkia brasiliensis, *Poir.* (*Spreng.*)
CHAETOCRATER. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Crateria.
CHAETOSPORA. *R. Brown.* vid. Schoenus.
capitata. vid. Rhynchospora capitata.
globosa. vid. Rhynchospora globosa.
pterocarpa. vid Rhynchospora pterocarpa.
CHAETURUS. *Link.*
fasciculatus. vid. Polypogon fasciculatum.
CHAILLETIA. *Dec.* RS. 1148
pedunculata. *Dec.* ♄. RS. 1
sessiliflora. *Dec.* ♄. RS. 2
CHAITURUS. *Ehrh.*
leonuroides. vid. Leonurus Marrubiastrum.
Marrubiastrum. vid. Leonurus Marrubiastrum.

CHAIXIA. *Lapeyr.*
Myconi. vid. Ramondia pyrenaica.
CHALCAS. *Lin.*
Cammupeng. vid. Murraya exotica.
Japonensis. vid. Murraya Japonensis.
paniculata. vid. Murraya exotica.
CHAMAECLEMA. *Moench.*
hederacea. vid. Glechoma hederacea.
CHAMAEDAPHNE. *Moench.*
calyculata. vid. Andromeda calyculata.

CHAMAEDOREA. *Willd.* P. 2240 w. 1806
gracilis. *Willd.* ♄.
Borassus pinnatifrons. *Jacq.*
CHAMAEDRYS. *Moench.* vid. Teucrium.
officinalis. vid. Teucrium Chamaedrys.
CHAMAELEA. *Gaert.*
tricocco. vid. Cneorum tricoccum.
CHAMAELIRIUM. *Willd.*
carolinianum. vid. Veratrum luteum.
CHAMAEMELUM. *All.* vid. Anthemis.
alpinum. vid. Anthemis montana.
foetidum. vid. Anthemis Cota.
orientale. vid. Anacyclus orientalis.
proliferum. vid. Anthemis arabica.
tomentosum. vid. Anthemis pubescens.
valentinum. vid. Anacyclus valentinus.
CHAMAENERIUM. *Scop.* vid. Epilobium.
halimifolium. vid. Epilobium latifolium.
parviflorum. vid. Epilobium hirsutum.
ramosissimum. vid. Epilobium tetragonum.

CHAMAERAPHIS. *R. Brown.* RS. 360
compressa. vid. Pennisetum compressum.
hordeacea. *R. Br.* RS. 1
CHAMAERIPHES. *Gaert.*
major. vid. Chamaerops humilis.
minor. vid. Chamaerops humilis.

CHAMAEROPS *Lin.* P. 893 w. 1933
acaulis. vid. Sabal minor.
arborescens. vid. humilis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄. w. 4
excelsa. *Thunb.* ♄ P. 4
Rhaphis flabelliformis. *Ait.* w. 1905. 1
glabra. vid. C. Palmetto.
humilis. *L.* ♄. P. 3 w. 3
Phoenix humilis. *Cav.*
Palma prunifera. *Mill.*
Chamaeriphes minor. *Gaert.*
β. C. arborescens. *Pers.*
Chamaeriphes major. *Gaert.*
Hystrix. *Pursh.* ♄. (non? *Desf.*)
Histrix. Desf. vid. Corypha Hystrix.
Mocini. *H.* et *B.* ♄.
Palmetto. *Mich.* ♄. P. 1 w. 3
C. glabra. *Mill.*
Corypha Palmetto. *Walt.*
serrulata. *Mich.* ♄. P. 2 w. 2
CHAMAESTEPHANUM. *Willd.* XIX. 2
— —
CHAMAGROELIS. *Borkh.* vid. Sturmia.

CHAMALIUM. *Juss.* vid. Cordopatum.
CHAMALAEA. *Lam.* vid. Cneorum tricoccum.
CHAMIRA. *Thunb.*
cornuta. vid. Heliophila circaeoides.
CHAMISSOA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 1033 (non *Link.*)
altissima. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1
Achyranthes altissima. *Sw.* p. 687. 14 w. 562. 11
macrocarpa. *H.* et *B.* 2. Rs. 2
CHAMISSOA. *Link.* VIII. 1
flava. *Link.*
CRAMITIS. *Banks.*
integrifolia. vid. Bolax filamentosus.
tricuspidata. vid. Bolax gummifer.
trifurcata. vid. Bolax gummifer.
CHAMOMILLA *Hall.*
alpina. vid. Anthemis alpina.
CHAMORCHIS. *Rich.*
alpina. vid. Ophrys alpina.
CHAMPACA. *Adans.*
— — vid. Michelia Champaca.
CHAPTALIA. *Vent.* vid. Tussilago.
tomentosa. vid. Tussilago integrifolia.
CHARA. *Lin.* P. 2018 w. 1625
aspera. *Willd. Wallr.*
C. intertexta. *Desv. Deslong?*
australis. *R. Br.*
batrachosperma. *Thuil. Dec.* ☉. (non *Weisse.*)
batrachosperma. Weiss.
(Confervae species. —)
botryoides. vid. capillaris.
canescens. vid. crinita.
capillacea. *Thuil. Dec.* ☉. P. 11
capillaris. *Krock.*
C. botryoides. *Krock.*
capitata. *Nees.*
ceratophylla. *Wallr.*
compressa. *H.* et *B.* 2.
congesta. *R. Br.*
corallina. *Klein.* P. 7 w. 8
crinita. *Wallr.* ☉.
C. canescens. *Deslong.*
C. horridula. *Dethard.*
decipiens. vid. vulgaris.
elongata. vid. vulgaris.
flexilis. *L.* (non *Thuil.*) P. 13 w. 9
C. gracilis. *Smith.*
(cfr. C. intricata.)
flexilis. Thuil. vid. translucens.
foliolosa. *Mhlbg.* P. 4 w. 3
fragilis. vid. pulchella.
funicularis. *Thuil.* P. 2
C. vulgaris. var. γ. *Deslong.*
galioides. *Decand.* ☉.
globularis. *Thuil.* P. 10
C. vulgaris. var. β. *Deslong.*
gracilis. vid. flexilis.
hispida. *L.* ☉. P. 8 w. 5
C. tomentosa. *Willd. Aut.* (non *L.* sec. *Wallr.*) P. 9 w. 6

CHARA. *Lin.* P. 2018 w. 1625
horridula. vid. crinita.
hyalina. *Dec.* ☉.
intertexta. vid. aspera.
intricata. *Roth.* ☉.
C. syncarpa. *Thuil.*
C. glomerata. *Deslong.*
C. flexilis. var. β. *Pers.*
C. flexilis. β. stellata. *Wallr.*
Conferva nidifica. *Fl. dan.*
latifolia. *Willd.*
montana. vid. vulgaris.
nidifica. *Ait.* ☉.
papillata. vid. vulgaris.
pulchella. *Wallr.*
C. fragilis *Desv. Deslong.*
setosa. *Klein.* P. 3 w. 2
squamosa. *Desf.* P. 6 w. 7
syncarpa. vid. intricata.
tenuissima. *Desv.*
tomentosa. *L. Schkr.* (non *Autor. Willd.*)
tomentosa. Willd. vid. hispida.
translucens. *Pers.* (et? *Smith. Ait.*) P. 14
C. flexilis. *Thuil.* (non *L.*)
vulgaris. *L.* 2. P. 1 w. 1
β. C. montana. *Schlzich. Pers.* 1*
γ. C. v. elongata. *Wallr.*
δ. C. v. papillata. *Wallr.*
C. decipiens. *Desv.*
zeylanica. *Klein.* P. 5 w. 4
CHARACHERA. *Forsk.* IV. 1
spicata. *Lam.* ♄.
viburnoides. vid. Lantana viburnoides.
CHARDINIA. *Desf.*
xeranthemoides. vid. Xeranthemum orientale.
CHAREIS. *Cass.* XIX. 2
heterophylla. *Cass.*
CHASCOLITRUM. *Desv.* vid. Briza.
CHASSALLIA. *Commers. Poir.* vid. Danais Chassallia.
CHEILOCOCCA. *Salisb.*
apocynifolia. vid. Platylobium formosum.
CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570 w. 1240
*Hesperis. *Lam. Poir.*
albus. vid. incanus.
alpinus. L. vid. Erysimum alpinum.
alpinus. Jacq. vid. Erysimum diffusum.
alpinus. Vill. vid. Erysimum humile.
alpinus. Lam. All. vid. dubius.
angulatus. *Fisch.*
angustifolius. *Mill.* 2.
annuus. *L.* ☉. P. 24 w. 19
Hesperis aestiva. *Lam.*
(cfr. C. incanus. var. δ.)
*apricus. *Steph.* 2. P. 17 w. 11
armeniacus. vid. ibericus.

CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570 W. 1240

auriculatus. *Lapeyr.* 2.
(cfr. Myagrum montanum.)
bicornis. *Sib.* et *Sm.* ⊙. ♂.
*bicuspidatus. *Willd.* ⊙. P. 21 W. 16
bithynius. *Juss. Pers.* 2
Bocconi. vid. Erysimum Bocconi.
callosus. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 7
canus. vid. Erysimum angustifolium.
*carnosus. *Thunb.* ♄. P. 7
Cheiri. *L.* ♂. 2. ♄. P. 3 W. 5
Chius. L. vid. Hesperis Chius
Chius. Pall. vid. taraxifolius.
coccineus. vid. incanus.
collinus. *Bbrst.* ♂.
*contortuplicatus. *Steph.* ⊙. P. 26 W. 21
Hesperis contortuplicata. *Bbrst.*
cornutus. vid. Erysimum cornutum.
*coronopifolius. *Sib.* et *Sm.* 2.
cuspidatus. *Bbrst.* ♂. P. 37 W. 32
Erysimum hieracifolium. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
decumbens. *Schleich.* ♂. W. E. 758. 1
dubius. *Suter.* 2.
C. ochroleucus. *Hall. fil.*
C. erysimoides. *L.* var. *Lapeyr.*
β. C. alpinus. *All.* (sec. *Poir. Deslong.*)
*elongatus. *Thunb.* ⊙? P. 10
erysimoides. vid. Erysimum Cheiranthus et E. Bocconi.
*Farsetia. *L.* ♄. P. 38 W. 34
Farsetia cheiranthoides. *Ait.*
Farsetia aegyptiaca. *Turra.*
Lunaria scabra. *Forsk.*
β. C. linearis. *Forsk.*
*fenestralis. *L.* ♂. P. 23 W. 18
Matthiola fenestralis. *R. Br.*
firmus. *Schleich.*
flexuosus. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
*frutescens. *Vent.* ♄. P. 13
fruticulosus. *L.* ♂. 2. ♄. P. 4 W. 6
glaber. vid. incanus. var. ε.
graecus. *Desf.*
Hesperis aestiva. *Lam.* var. β. *Lam.*
*gramineus. *Thunb.* ⊙?
helveticus. vid. Erysimum Bocconi.
hieracifolius. vid. Erysimum hieracifolium.
ibericus. *Adam. Bbrst.* 2. W. E. 758. 4
C. armenus. *Cart.*
incanus. *L.* ♂. 2. ♄. P. 22 W. 17
Hesperis violaria. *Lam.*
Matthiola incana. *R. Br. Ait.*
Leucojum incanum. *Moench.*
β. C. coccineus. *Mill. Bosc.* ♂.
γ. C. albus. *Mill.* 2.
δ. C. annuus. *L.* ⊙.
ε. C. glaber. *Mill.* 2. (Syn. sec. *Ait.* ed. 2)
integerrimus. *Mill.* ⊙.
junceus. vid. Erysimum junceum.
lacerus. L. vid. Hesperis lacera.
lacerus. Gouan. vid. Hesperis parviflora.

CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570 W. 1240

laciniatus. vid. Hesperis laciniata.
lanceolatus. *Willd.* P. 1 W. 4
leptophyllus. *Stev. Bbrst.* 2?
leucanthemus. *Stephan.* ⊙. P. 27
C. versicolor. *Bbrst.* ♂. [W. 22
*linearis. *Thunb.* (non *Forsk.*) P. 8
linearis. Forsk. vid. C. Farsetia.
*linifolius. *Desf.* 2. P. 18
C. semperflorens. *Schousb.* var? β. *Poir.*
(non? Hesperis linifolia. *Pourr.*)
*litoreus. *L.* ⊙. P. 25 W. 20
Malcolmia litorea. *Ait.*
lividus. *Delil.*
C. tristis. *Forsk.* (non *L.*)
longifolius. vid. mutabilis.
longisiliquus. *Link.*
lyratus. *Sib. et Sm.* ⊙.
maritimus. vid. Hesperis maritima.
montanus. vid. Erysimum cornutum.
muralis. vid. Erysimum cheiranthoides.
muricatus. *Weinm.*
mutabilis. *Ait.* ♄. P. 15 W. 10
C. longifolius. *Vent.* (sec. *Ait.*) P. 14
Hesperis longifolia. *Poir.*
ochroleucus. vid. dubius.
*odoratissimus. *Pall.* ♂. P. 34 W. 29
Matthiola odoratissima. *R. Br.*
odorus. *Spreng.* ♂.
Pallasii. *Pursh.* ♂.
pallens. vid. Erysimum pallens.
paniculatus. vid. Erysimum repandum.
*parviflorum. *Schousb.* ⊙. P. 19 W. 14
Matthiola parviflora. *R. Br.*
pinnatifidus. *Willd.* P. 31 W. 26
Hesperis punctata. *Poir.*
Hesperis pilosa. *Poir.*
pulchellus. *Willd.* 2. P. 30 W. 25
Pumilio. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
pumilus. *Schleich.* ♂.
quadrangulus. vid. Erysimum cornutum.
rhaeticus. *Schleich.* ♂.
ruderalis vid. tomentosus.
rupestris. *Sib.* et *Sm.* ♄.
*salinus. *L.* ♄. P. 20 W. 15
scaber. vid. Hesperis africana.
scapigerus vid. Erysimum cheiranthoides.
semperflorens. *Schousb.* 2.
scoparius. *Brouss.* ♄. W. E. 758. 5
(cfr. Hesperis cinerea.)
semperflorens. *Schousb.* ♄.
(cfr. C. linifolius.)
silenifolius. *Willd.*
siliculosus. *Bbrst.* ♂.
*sinuatus. *L.* ⊙. ♂. P. 35 W. 30
Matthiola sinuata. *R. Br.*
strictus. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 8
Cleome capensis. *L.*
Cleome juncea. *Berg.* (non *L.* sec. *Poir.*)

CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 15-0 W. 1240

strigosus. *Ledeb.*
subulatus. vid. Hesperis Chius.
sulphureus. *Russ.*
sylvestris. *Lam.* vid. Erysimum Cheiranthus.
sylvestris. *Bernh.* vid. Erysimum hieracifolium.
taraxifolius. *Steph.* ⊙. ♂. P. 36 W. 31
C. Chius. *Pall.* it. (non *L.*)
(cfr. Raphanus tenellus.)
tenuifolius. *Ait.* ♄. P. 12 W. 9
tomentosus. *Willd.* ♂. P. 33 W. 28
Cheiranthus ruderalis. *Pall.*
Cheiranthus an litoreus. *Pall.* ind. t.
torulosus. *Thunb.* (non *Bbrst.*) P. 11
torulosus. *Bbrst.* ♂.
*tricuspidatus. *L.* ⊙. P. 38 W. 27
C. villosus. *Forsk.*
Matthiola tricuspidata. *R. Br. Spr.*
trilobus. *L.* ⊙. P. 29 W. 24
Hesperis pinnatifida. *Desf?*
tristis. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 28 W. 23
Matthiola tristis. *Ait.*
Hesperis angustifolia. *Lam.*
tristis. *Forsk.* vid. lividus.
tristis. *Curt.* vid. varius.
turritoides. vid. Erysimum cheiranthoides.
varius. *Sib.* et *Sm.* 2.
C. tristis. *Curt.* (non *L.*)
versicolor. vid. leucanthemus.
villosus. vid tricuspidatus.
virgatus. *Poir.*
viridis. (*Raeusch.*) ♂.

CHEIROSTEMUM. *Humb.* et *Bonpl.*
platanoides. vid. Cheiranthodendrum pentadactylum.

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253 W. 1014

corniculatum. *L.* vid. Glaucium corniculatum.
corniculatum. *Donn.* vid. Glaucium fulvum.
diphyllum. *Mich.* 2. P. 2
Stylophorum diphyllum. *Nuttall.*
dodecandrum. vid. Glaucium violaceum.
fulvum. vid. Glaucium fulvum.
glabrum. vid. Glaucium corniculatum.
Glaucium. vid. Glaucium luteum.
haematodes. vid. majus.
hybridum. vid. Glaucium violaceum.
japonicum. *Thunb.* P. 3 W. 2
laciniatum. vid. majus.
majus. *L.* 2. P. 1 W. 1
C. haematodes. *Moench.*
β. C. laciniatum. *Mill.*
γ. C. quercifolium. *Thuil. Gmel.*
petiolatum. *Spr.*
Stylophorum petiolatum. *Nutt.*

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253 W. 1014

quercifolium. vid. majus.
rubrum. vid. Glaucium rubrum.

CHELIDURUS. *Gmel.* III. 1
ignotus. *Willd.*

CHELONE. *Lin.* P. 1506 W. 1139
*Pentstemum. *Willd Pursh.* W. 1140
*angustifolia. *Pursh.* 2. (non *H.* et *B.*)
angustifolia. *H.* et *B.* 2.
barbata. *Cav.* 2. P. 3 W. 4
C. formosa. *Wendl. Thomps.*
C. ruellioides. *Andr.* (non *L.*)
*Bradburii. *Pursh.* 2
Pentstemum grandiflorum. *Fras.*
*campanulata. *Cav.* 2. P. 7 W. 4
C. campanuloides. *Andr.*
campanuloides. vid. campanulata.
elegans. *H.* et *B.* ♄.
*erianthera. *Pursh.*
formosa. vid. barbata.
*frutescens. *Lam.* ♄
Digitalis dasyantha. *Pall.*
gentianoides. *H.* et *B.* 2.
glabra. *L.* 2. P. 1 W. 1
C. glabra α. alba. *Pursh.*
C. alba. *Moench.*
(cfr. C. obliqua.)
*hirsuta. *L.* 2. P. 4 W. 1
imberbis. *H.* et *B.* 2.
*laevigata. *Willd.* 2. P. 6 W. 3
C. Pentstemum. *I. F. Mill.* (non *L.*)
Lyoni. *Pursh.* 2.
obliqua. *L.* 2. P. 2 W. 2
C. purpurea. *Mill. Moench.*
C. glabra var. β. purpurea. *Lam. Pursh.*
Pentstemum. *L.* vid. pubescens.
Pentstemum. *Mill.* vid. laevigata.
*pubescens. *Willd.* 2. P. 5 W. 2
C. Pentstemum. *L.*
Pentstemum amplexicaule. *Moench.*
purpurea. vid. obliqua.
ruellioides. *L.* vid. Ourisia magellanica.
ruellioides. *Andr.* vid. barbata.

CHEMNICIA. *Scop.*
— — vid. Lasiostoma cirrhosa.

CHENOLEA. *Thunb.*
diffusa. vid. Kochia sericea.

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139 P. 657 W. 497
acuminatum. *Willd.* ⊙. RS. 40 P. 22
acutifolium. *Kit. Schult.* ⊙. (non? *Smith.*) RS. 37
acutifolium. *Smith.*
C. polyspermum. *Curt.* (non *L.*)
album. *L.* ○. RS. 16 P. 10 W. 11
C. viride. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
C. leiospermum. *Dec.*
(cfr. C. viride.)
altissimum. *Schrad.* ⊙. RS. 49
C. filiforme. *Moench.*
Salsola altissima. *L.* (non *Cav.*) P. 659. 8 W. 500. 7
Suaeda altissima. *Pall.*
ambiguum. *R. Br.* RS. 69

CHENOPODIUM. *Lin.* Rs. 1139 P. 657 W. 497

ambrosioides. *L.* ☉. Rs. 25 P. 15 W. 15

angulatum. vid. hybridum.

angulosum. vid. hybridum.

angustifolium. *Thunb.* Mus. Ups.

anthelminticum. *L.* ♄. 2. Rs. 27 P. 17 W. 17

arenarium. vid. Kochia arenaria.

aristatum. *L.* ☉. Rs. 44 P. 28 W. 26

β. C. a. virginicum. *L.*

astracanicum. *H. Dorp.*

Atriplicis *L.* ☉. Rs. 5 P. 5 W. 5

C. purpurascens. *Jacq.*

(cfr. Atriplex benghalensis.)

augustanum. vid. Kochia prostrata.

australe. *R. Br.* Rs. 70

baccatum. vid. Rhagadiola Billardieri.

baryosmon. *Schult.* Rs. 54

Salsola foetida. *Delil.*

bengalense. vid. Atriplex bengalensis.

Biebersteinianum. *Schult.* Rs. 48

C. crassifolium. *Bieberst.* (non *H. Par.*)

blitoides. *Lejeum.* ☉. Rs. 20

bonus Henricus. *L.* 2. Rs 1 P. 1 W. 1

C. sagittatum. *Lam.* fl. fr.

Botrys. *L.* ☉. Rs. 21 P. 14 W. 14

Browneanum. *Schult.* Rs. 68

C. lanceolatum. *R. Br.* (non *Mhlbg.*)

camphorataefolium. vid. Kochia prostrata.

carinatum. *R. Br.* Rs. 71

carthaginense. *Zucc.* ☉. Rs. 9

caudatum. *Jacq.* ☉. Rs. 39 P. 21 W. 21

Amaranthus gracilis. *Desf*

(cfr. C. guineense.)

chrysomelanospermum. *Zucc. Balb.* Rs. 8

C. urbicum. *L.* (sec. *Zeyh.*)

concatenatum. Thuil. vid. glaucum et opulifolium.

concatenatum. Hortul. vid. lanceolatum.

crassifolium. *Desf. Hornem.* Rs. 31 (non *sequent.*)

crassifolium. Schrad. vid. C. Pallasianum.

crassifolium. Bbrst. vid. C. Biebersteinianum.

deltoideum. vid. urbicum.

divaricatum. *Fisch.* H. Gor.

erosum. *R. Br.* (non *Bast.*) Rs. 67

erosum. Bast. vid. opulifolium.

ficifolium. *Smith.* ☉. Rs. 15 P. 11*

C. populifolium. *Hortul.*

C. serotinum. *Huds.*

C. viride. *Curt.* (non *L.*)

filiforme. vid. altissimum.

flavescens. *Schult.* 2. Rs. 53

Salsola flavescens. *Cav.* P. 659. 12 W. 500. 11

Salsola tamariscina. *Pall.*

CHENOPODIUM. *Lin.* Rs. 1139 P. 657 W. 497

foetidum. *Schrad. Cav.* ☉. (non *Lam.*) W. E. 298. 9

C. graveolens. *Lagas.* (non *Willd.*)

C. Schraderianum. *Schult.* Rs. 22

foetidum. Lam. vid. C. Vulvaria.

fruticosum. *Moench. Schrad.* ♄. (non *Bbrst.*) Rs. 46

Salsola fruticosa. *L.* P. 659. 26 W. 500. 22

Lerchea obtusifolia. *Hall.*

(cfr. Salsola monoica.)

fruticosum. Bbrst. vid. parvifolium.

glaucum. *L.* ☉. Rs. 30 P. 18 W. 18

β. C. concatenatum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)

graveolens. *Willd.* ☉. (non *Lag.*) Rs. 28 W. 298. 14

graveolens. Lagas. vid. foetidum.

guineense. *Jacq.* ☉. Rs. 10 W. 10

C. caudatum. *Willd.* (sec. *Gmel. H. C.*)

C. murale. β. *Pers.*

Halimus. vid. Atriplex Halimus.

hirsutum *L. Schrad. Bbrst.* ☉. Rs. 52

Salsola hirsuta. *L.* P. 659. 13 W. 500. 12

Suaeda albida. *Pall.*

hortense. *Schult.* ♄. Rs. 51

Suaeda hortensis. *Forsh.*

Salsola divergens. *Poir.*

Salsola hortensis. *Desf.*

Salsola trigyna. *Cav?* (sec. *Schult.*)

humifusum. *Zucc.* Rs. 32

hybridum. *L.* ☉. (non? *Lour.*) Rs. 19 P. 13 W. 13

C. angulosum. *Lam.*

C. angulatum. *Curt.*

hybridum. *Lour.* (non? *L.*)

incisum. *Desf. Poir.* ☉. Rs. 29

laciniatum. vid. Atriplex Thunbergianum.

laterale. *Ait.* ☉. P. 23 W. 22

lanceolatum. *Mhlbg.* ☉. (non *R. Br.*) Rs. 42 W. E. 298. 19

C. concatenatum. *Hortul.* (non *Thuil.*)

lanceolatum. R. Br. vid. C. Browneanum.

lanuginosum. vid. Kochia hyssopifolia.

laterale. *Ait.* ☉. Rs. 41 P. 23 W. 22

leiospermum. vid. album.

lineare. vid. Kochia prostrata.

linifolium. *Schult.* ☉. Rs. 57

Suaeda linifolia. *Pall.*

litorale. vid. Atriplex litoralis.

macrocarpum. *Desv.* Rs. 60

marginatum. *Spreng. Hornem.* ☉. Rs. 36

maritimum. *L.* ☉. ♂. Rs. 62

Salsola maritima. *Bbrst.*

Suaeda chenopodioides. *Pall.*

β. Suaeda salsa. *Pall.* ill.

Salsola sativa. *Pall.* ind. t. *Hortul.*

Salsola salsa. *Stev. Hoffm.* H. mosq. (non? *L.*)

Salsola trigyna. *Hortul.*

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139 P. 659 W. 497

microphyllum. vid. Atriplex microphylla.

mucronatum. *Thunb.* RS. 2 P. 2 W. 2

multifidum. *L.* ♄. RS. 23 P. 16 W. 16

murale. *L.* ⊙. RS. 11 P. 7 W. 8

C. rubrum. *Forsk?* (sec. *Delil.*)

olitum. vid. C. Vulvaria.

oppositifolium. vid. Anabasis oppositifolia.

opulifolium. *Schrad.* ⊙. (et? *Nocca.*) RS. 17

C. erosum. *Bast.* (non *R. Br.*)

C. viride. *Schult.* aust. *Deslong.*

β. C. concatenatum. *Thuil.* (sec. *Schult.*)

C. viride. β. *Deslong.*

Pallasianum. *Schult.* ⊙. RS. 58

C. crassifolium. *Schrad.* (non *Desf.* nec *Bbrst.*)

Suaeda crassifolia. *Pall.* ill.

parvifolium. *Schult.* ♄. RS. 47

C. fruticosum. *Bbrst.* fl. taur. cauc.

Salsola fruticosa. *Bbrst.* casp.

Suaeda microphylla. *Pall.* ill.

patulum. *Roth.* Ms. RS. 38

Payco. *Molin.* 2. RS. 24

petiolare. *H. et B.* 2. RS. 18

polyspermum. *L.* ⊙. (non *Curt.*) RS. 35 P. 20 W. 20

polyspermum. Curt. vid. acutifolium.

populifolium. vid. ficifolium.

portulacoides. vid. Atriplex portulacoides.

Pumilio. *R. Br.* RS. 61

punctulatum. *Scop.* ⊙. RS. 6 P. 12

purpurascens. vid. C. Atriplicis.

Quinoa. *Willd.* ⊙. RS. 12 P. 8 W. 9

radiatum. *Schrad.* ⊙. RS. 63

Salsola atriplicifolia. *Spreng.*

Salsola Atriplicis. *Schult.* obs.

Salsola chenopodioides. *Hortul.*

Salsola latifolia. *Hortul.*

Salsola platyphylla. *Mich.* W. R. 300. 5

Salsola radiata. *Desf.*

Kochia atriplicifolia. *Roth.*

Kochia dentata. *Willd.* H. B.

Kochia platyphylla. *Roth.*

rhombifolium. *Mhlbg.* ⊙. RS. 13 W. R. 298. 4

rubrum. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) RS. 7 P. 6 W. 6

rubrum. Forsk. vid. murale.

sagittatum. vid. bonus Henricus.

salsum. *Schult.* ⊙. RS. 55

Salsola salsa. *L.* (non? *Stev. Hoffm.*) P. 659. 10 W. 500. 9

β. Salsola salsa americana. *Pers.*

Schraderianum. vid. foetidum.

scoparium. vid. Kochia scoparia.

sepium *Meyer. Pohl.* ⊙. RS. 33

serotinum. L. ⊙. RS. 14 P. 9 W. 10

setigerum. *Dec.* ⊙. RS. 59

Salsola setigera. *Lagas.*

sinense. vid. Kochia sericea.

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139 P. 659 W. 497

sinuatum. vid. Atriplex Thunbergiana.

spicatum. *Schult.* ⊙. RS. 56

Salsola salsa. *Cav.* (non? *L.*)

Salsola spicata. *Willd.* P. 659. 7 W. 500. 8

Salsola strobilifera. *Hortul.*

strictum. *Roth.* Ms. RS. 43

suffruticosum. *Willd.* ♄. RS. 26 W. R. 298. 13

triandrum. *Forst.* RS. 3 P. 3 W. 3

triangulare. *Forsk.* (non *R. Br.*) RS. 45

triangulare. R. Br. vid. trigonum.

trigonum. *Schult.* RS. 66

C. triangulare. *R. Br.* (non *Forsk.*)

trigynum. *Schult.* ⊙. RS. 50

Salsola trigyna. *Willd.*

Salsola altissima. *Cav.* (non *L.*)

(cfr. Chenopodium hortense.)

trilobum. *Dec.* ⊙.

tumidum. *H. Cremn.*

urbicum. *L.* ⊙. RS. 4 P. 4 W. 4

C. deltoideum. *Lam.* fl. fr.

(cfr. C. chrysomelanospermum.)

variegatum. *Gouan.* H. Taur.

vesitum. vid. Atriplex glauca.

vestitum. vid. Atriplex glauca.

villosum. Hortul. vid. Kochia hyssopifolia.

villosum. Lam. vid. Kochia prostrata.

virgatum. *Thunb.* ♄. RS. 65

viride. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 11 W. 12

β. C. album. *L.* (sec. *Smith. Schult.*)

viride. Deslong. vid. opulifolium.

viride. Curt. vid. ficifolium.

Vulvaria. *L.* ⊙. P. 19 W. 19

C. foetidum. *Lam.* (non *Schrad.*) RS. 34

C. olidum. *Smith.*

CHERINA. *Cass.* XIX. 2

microphylla. *Cass.* ⊙.

CHERLERIA. *Lin.* P. 1121 W. 898

octandra. vid. sedoides

sedoides. *L.* 2. (non *Forsk.*) P. 1 W. 1

C. octandra. — (sec. *Spreng.*)

sedoides. Forsk. vid. Arenaria procumbens.

CHEVREULIA. *Cass.*

stolonifera. vid. Tussilago sarmentosa.

CHILIOTRICHUM. *Cass.*

amelloideum. vid. Amellus diffusus.

CHILOCHLOA. *Beauv.* vid. Phleum.

explicata. vid. Phalaris explicata.

hispida. vid. Phalaris hispida.

paniculata. vid. Phleum asperum.

CHILODIA. *R. Brown.* XIV. 1

scutellarioides. *R. Br.* ♄.

CHILOGLOTTIS. *R. Brown.* XX. 1

diphylla. *R. Br.* ♄.

CHIMAPHILA. *Parsh.* vid. Pyrola.
corymbosa. vid. Pyrola umbellata.

CHIMARRHIS. *Jacq.* Rs. 858 P. 472 W. 350
cymosa. *Jacq.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

CHIOCOCCA. *Lin.* Rs. 895 P. 468 W. 354
alternifolia. *Murr.*
Cestri species? *R.* et *S.*
barbata. *Forst.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 2
brachiata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 2
nocturna. vid. Cestrum nocturnum.
paniculata. *Hffmsg. Willd.* Ms. ♄. (non *L.*) Rs. 6
paniculata. L. vid. Psychotria paniculata.
parviflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 4
pubescens. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 5
racemosa. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Periclymenum racemosum. *Mill.*
Lonicera alba. *L.* Spec. ed. 1
scandens. *Sw.* ♄.

CHIONANTHUS. *Lin.* Rs. 50 P. 39 W. 37
angustifolia. vid. virginica.
axillaris. *R. Br.* ♄. (et? *Roxb. Fisch.*) Rs. 3
caribaea. vid. Linociera compacta.
cotinifolia. vid. Linociera cotinifolia.
domingensis. vid. Linociera latifolia.
Ghaeri. *Gaert.*
guianensis. vid. Linociera tetrandra.
incrassata. *Sw.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 2 P. 6
incrassata. Willd. vid. Linociera tetrandra.
latifolia. vid. virginica.
ligustrina. vid. Linociera ligustrina.
longifolia. *H. Cels. Zeyh.* ♄.
Mapeya. vid. Linociera tetrandra.
pubescens. *H.* et *B.* ♄.
purpurea. vid. Linociera purpurea.
tetrandra. vid. Linociera tetrandra.
trifida. vid. virginica.
virginica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. trifida. *Moench.*
α. C. latifolia. *Ait.*
β. C. angustifolia. *Ait.*
C. virginica. β. maritima. *Parsh.*
zeylanica. L. vid. Linociera purpurea.
zeylanica. Lam. vid. Linociera cotinifolia.

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.* XVI. 4
Cervantesii, vid. pentadactylon.

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.*
pentadactylon. *Larreat.* ♄.
C. Cervantesii. *Poir.*
Chirostemum apetala. *Cervantes. Roem. Coll.*
Cheirostemum platanoides. *H.* et *B.*

CHIRONIA. *Lin.* Rs. 684 P. 632 W. 394 vid. Erythraea.
amoena. *Schmaltz.* Rs. 42
angularis. vid. Sabbatia angularis.
angustifolia. *Sims.* ♄.
baccifera. *L.* ♄. Rs. 8 P. 11 W. 14
Roeslinia tetragona. *Moench.*
campanulata. vid. Sabbatia gracilis.
calycosa. vid. Sabbatia calycosa.
chloroides. vid. Sabbatia chloroides.
conferta. *H. Cels.* ♄.
cymosa. *Lam.* Rs. 13
(cfr. Sabbatia paniculata.)
decandra. *Walt.*
decussata. *Vent. Desf.* ♄. Rs. 10
(cfr. C. frutescens.)
dichotoma. vid. Sabbatia calycosa.
dodecandra. vid. Sabbatia chloroides.
Erythraea. vid. Erythraea grandiflora.
filiformis. *Desf.*
frutescens. *L.* ♄. Rs. 9 P. 12 W. 15
β. C. decussata. *Vent.* (sec. *Willd.*)
gracilis. vid. Sabbatia gracilis.
Jasminoides. *L.* Rs. 1 P. 2 W. 2
inaperta. vid. Exacum pusillum.
lanceolata. vid. Sabbatia paniculata.
linoides. *L.* ♄. Rs. 5 P. 10 W. 13
lychnoides. *L.* ⊙. 24. Rs. 2 P. 3 W. 3
melampyrifolia. *Lam.* Rs. 3 P. 5
minima. vid. Exacum pusillum.
nudicaulis. *L. fil.* Rs. 4 P. 6 W. 4
paniculata. vid. Sabbatia paniculata.
tenuiflora. *Link.*
tetragona. *L. fil.* ♄. Rs. 6 W. 16
trinervia. *L.* ⊙. Rs. 7 P. 1 W. 1
uliginosa. vid. Erythraea elodes.
uniflora. *Lam.* Rs. 11 P. 4
Vaillantii. vid. Exacum pusillum.

CHIROSTEMUM. *Cervant.*
apetala. vid. Chiranthodendrum polydactylon.

CHLAMYDIA. *Gaert.*
tenacissima. vid. Phormium tenax.

CHLOANTHES. *R. Brown.* XIV. 2
glandulosa. *R. Br.* ♄.
stocchadis. *R. Br.* ♄.

CHLORA. *Lin.* P. 952 W. 759
dodecandra. vid. Sabbatia chloroides.
dubia. *Lam.*
hybrida. *Tratt.*
imperfoliata. *L. fil.* ⊙. P. 4 W. 5
lanceolata. *Ziz.*

CHLORA. *Lin.* P. 952 W. 759
longifolia. *Lam.*
mascariensis. vid. perfoliata.
perfoliata. *L.* ⊙. ♂. P. 1 W. 1
Gentiana perfoliata. *L.*
β. Chlora mascariensis. *Desf.*
quadrifolia. *L.* P. 2 W. 2
Gentiana quadrifolia. *L.*
sessiliflora. *Gaert. fil.*
sessilifolia. *Desv.*
sessilis. *Willd.* P. 3 W. 4
Gentiana sessilis. *L.*

CHLORANTHUS. *Swartz.* Rs. 567 P. 316 W. 248
inconspicuus. *Sw.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Creodus odorifer. *Lour.*
Nigrina spicata. *Thunb.*
Nigrina spicifera. *Lam.*
serratus. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
Nigrina serrata. *Thunb.*

CHLORIS. *Swartz.* Rs. 310 P. 166 W. 1864
barbata. *Sw.* ⊙. Rs. 7 P. 10 W. 8
Andropogon barbatum. *L.* Mant. (non *L.* Am.)
ciliata. *Sw.* ⊙. Rs. 3 P. 7 W. 5
Actinochloa ciliata. *Willd.* (in *Beauv.*)
Andropogon pubescens. *Ait.*
Chondrosum ciliatum. *Beauv.*
compressa. *Dec.* ⊙. Rs. 10
C. polydactyla. *Durand.* (et *Sw.* sec. *Jacq. fil.*)
crinita. *Lag.* ⊙. Rs. 24
cruciata. *Sw.* ⊙. P. 4 W. 1
Agrostis cruciata. *L.*
Rhabdochloa cruciata. *Beauv.* Rs. 319. 1
Vilfa? cruciata. *Beauv.*
curtipendula. vid. Atheropogon apludoides.
digitaria. *H.* et *B.* ⊙.
Leptostachys digitaria. *Meyer.*
distychophylla. *Lag.* ♃. Rs. 21
divaricata. *R. Br.* Rs. 14
dolichostachya. *Lag.* Rs. 23
dubia. *H.* et *B.* ♃. Rs. 28
Leptostachya dubia. *Meyer.*
elegans. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 9
elongata. *Poir.* Rs. 19
emarginata. *Beauv.*
falcata. vid. Dactyloctenium falcatum.
filiformis. *Poir.* (Nr. 8) Rs. 20
(cfr. Actinochloa tenuis.)
filiformis. Poir. (Nr. 12) vid. Cynosurus filiformis.
floccifolia. vid. Cynosurus floccifolius.
foliosa. *Cav. Willd.* ♃. Rs. 2 W. 3
Aristida pungens. *Hispan.*
gracilis. *H.* et *B.* ♃. (non *Durand.*) Rs. 26
Leptostachys gracilis. *Meyer.*
gracilis. Durand. Jacq. fil. vid. Actinochloa tenuis.
incompleta. *Roth.* Rs. 5
C. radiata. *Heyne.* (non *Sw.*)

CHLORIS. *Swartz.* Rs. 310 P. 166 W. 1864
longibarba. *Mich.*
monostachya. *Mich.* ⊙. (non *sequent.*)
Campuloa monostachya. *R.* et *S.* 286. 1
Campuloa gracilis. *Desv.*
Campulosus monostachyos. *Beauv.*
Aegilops aromaticum. *Walt.*
Ctenium carolinianum. *Panzer.*
Rhabdochloa? monostachya. *Beauv.*
Monocera aromatica. *Elliot. Nutt.*
monostachya. Poir. Supl. Nr. 14 vid. Cynosurus monostachyus.
monostachya. Hortul. vid. procumbens.
mucronata. vid. Dactyloctenium mucronatum.
pallida. *Willd.* ⊙. Rs. 6 W. 7
Andropogon provinciale. *Retz.*
Andropogon patulum. *Moench.*
panicea. *Willd.* ♃. Rs. 1 W. 2
penicellata. *Sw.* Rs. 16 P. 8
Cynosurus penicellatus. *Vahl.* W. 138. 16
petraea. *Sw.* ♃. P. 5 W. 4
Agrostis complanata. *Ait.*
Andropogon capense. *Houtt.*
Cynosurus paspaloides. *Vahl.* W. 138. 17
Schultesia petraea. *Spreng.*
Eustachys petraea. *Desv.* Rs. 311. 1
poaeformis. vid. Eleusine virgata.
polydactyla. *Sw.* Rs. 8 P. 9 W. 9
Andropogon polydactylon. *L.*
Andropogon barbatum. *L.* Amoen.
(cfr. C. compressa.)
polystachya. *Lag.*
(cfr. C. prostrata.)
procumbens. vid. Actinochloa procumbens.
prostrata. *Poir.*
Dactyloctenium prostratum. *Willd.* 2. P. 1029
Chloris polystachya. *Lagas?*
pubescens. *Lag.* ⊙. Rs. 11
pumilio. *R. Br.* Rs. 15
radiata. *Sw.* ⊙. (non *Heyne.*) Rs. 4 P. 11 W. 6
C. scoparia. *Desf.*
C. virgata. *Durand.* (non *Sw.*)
Agrostis radiata. *L.*
Andropogon fasciculatus. *L.*
Cynosurus scoparius. *Lam.*
radiata. Heyne. vid. incompleta.
retusa. *Lag.* Rs. 22
rufescens. *Lag.* Rs. 25
scariosa. (*Beauv.*)
scoparia. vid. radiata.
submutica. *H.* et *B.* ⊙.
Eustachys submutica. *R.* et *S.* 311. 2
tenuis. vid. Cynosurus filiformis.
Tetrapogon. vid. villosa.
truncata. *R. Br.* Rs. 13
ventricosa. *R. Br.* Rs. 12
villosa *Pers.* P. 2
C. Tetrapogon. *Beauv.* Rs. 18
Tetrapogon villosum. *Desf.*

CHLORIS. *Swartz.* Rs. 310 P. 166 W. 1864

virgata. *Sw.* ⊙. (non *Durand.*) P. 12 W. 10

Rhabdochloa virgata. *Beauv.* Rs. 319. 3

virgata. Duran. vid. radiata.

CHLOROMYRON. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1307

verticillatum. *R.* et *P.* ♄. P. 1

Verticillaria acumiata. *R.* et *P.*

CHLOROPHYTUM. *Gawl.* VI. 1

elatum. vid. Anthericum elatum.

inornatum. *Gawl.* 2.

laxum. *R. Br.* 2?

CHOMELIA. *Jacq.* Rs. 448 P. 256 W. 200

fasciculata. *Sw.* ♄. Rs. 2

Ixora fasciculata. *Sw.* P. 251. 7 W. 194. 5

spinosa. *Jacq.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1.

Ixora spinosa. *Lam.*

CHONDODENDRUM. *Ruiz.* et *Pav.*

tomentosum. vid. Cocculus Chondodendrum.

CHONDRACHNE. *R. Brown.*) Rs. 194

Lepironia. *Rich?* (sec. *R. Brown.*

articulata. *R. Br.* 2. Rs. 1

Restio articulatus. *Retz.* P. 2190. 1 W. 1767. 1

(cfr. Scirpus coniferus.)

CHONDRILLA. *Lin.* P. 1765 W. 1405 vid. Prenanthes.

crepoides. *L.* ⊙. (non *Reich.*) P. 2 W. 2

crepoides. Reich. vid. juncea.

cymosa. *Poir.*

Decandollei. *Spreng.*

graminea. *Bbrst.* 2.

hieracifolia. vid. Crepis coronopifolia.

hispida. vid. juncea.

indica. vid. Prenanthes sonchifolia.

juncea. *L.* 2. P. 1 W. 1

C. crepoides. *Reich.* fl. franc.

C. hispida. *Desf.*

Hieracium junceum. *Bernh.*

Prenanthes? hispida. *Pall.* it.

laevigata. *Pursh.* ♂.

latifolia. *Bbrst.* ♂.

nudicaulis. *L.* ♂. P. 3 W. 3

Lactuca nudicaulis. *Murr.*

paniculata. vid. Prenanthes chondrilloides.

pinnatifida. *Poir.*

Prenanthes. vid. Prenanthes chondrilloides.

prenanthoides. vid. Lactuca prenanthoides.

pulchra. vid. Prenanthes hieracifolia.

ramosissima. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Zeyh.*)

ramosissima. Zeyh. vid. Prenanthes viminea.

CHONDRILLA. *Lin.* P. 1765 W. 1405

ruderalis. vid. Prenanthes muralis.

triquetra. *Labil.*

CHONDRODENDRUM. (*Spreng.*) vid. Chondodendrum.

CHONDROPETALUM. *Rottb.*

deustum. vid. Restio tectorum.

CHONDROSIUM. *Desv.* vid. Actinochloa

CHORETRUM. *R. Brown.* Rs. 1063

glomeratum. *R. Br.* ♄. Rs. 2

lateriflorum. *R. Br.* ♄. Rs. 1

CHORISPERMUM. *R. Brown. Ait.*

tenellum. vid. Raphanus tenellus.

CHORISTEA. *Thunb.* vid. Didelta.

CHORIZANDRA. *R. Brown.* Rs. 193

cymbaria. *R. Br.* Rs. 2

sphaerocephala. *R. Br.* Rs. 1

CHORYZEMA. *Labil.* XVII. 10

Chorozema. *Smith.*

coriaceum. *Smith.*

ilicifolium. Labil. vid. nanum.

ilicifolium. Andr. vid. Podolobium trilobum.

nanum. *Sims.* ♄.

C. ilicifolium. *Labil.*

Pultenaea nana. *Andr.*

rhombeum. *R. Br. Ait.* ♄.

scandens. *Smith.*

sericeum. *Smith.*

trilobum. vid. Podolobium trilobum.

CHRISTIA. *Moench.*

— — vid. Hedysanum Vespertilionis.

CHRISTOPHORIANA. *Moench.* vid. Actaea spicata.

CHRYSA. *Schmaltz.* vid. Coptis trifolia.

CHRYSANTHELLUM. *Rich.* P. 1897

procumbens. *Rich.* P. 1

Bidens apiifolia. *L.*

Anthemis americana. *L.* Spec. (non *L. fil.*)

Verbena mutica. *L.* W. 1519. 5

CHRYSANTHEMOIDES. *Moench.*

coerulea. vid. Osteospermum coeruleum.

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879 W. 1510

*Pyrethrum. *Willd.* 1511

Matricaria. *Lam. Poir.*

absinthifolium. *Fisch.*

Achilleae. *L.* 2. P. 41 W. 13

C. corymbosum. var. γ. *Desrouss.*

*achilleaefolium. *Bbrst.* 2.

*alpinum. *L.* 2. P. 15 W. 7

Leucanthemum alpinum. *Lam.* fl. fr.

β. C. minimum. *Vill.*

Matricaria minima. *Desrouss.*

(cfr. C. tomentosum.)

*anethifolium. *Brouss.* ♄. W. 2. p. 903

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879 W. 1510

*Pyrethrum. *Willd.* 1511
anomalum. *Lag.* 4. P. 24
apetalum. *H. Erf. Zeyh.* ♂. 4.
aragonense. vid. C. Bocconi.
arcticum. *L.* ⊙. P. 43 W. 15
argenteum. *Willd.* 4. P. 42 W. 14
Matricaria argentea. *L.*
asteroides. *Desf.* ♄.
atratum. *L.* 4. P. 1 W. 3
*Balsamita. *L.* 4. P. 19 W. 8
(cfr. C. multifidum.)
*bipinnatum. *L.* 4. P. 50 W. 25
*Bocconi. *Pour.* 4. P. 47 W. 22
C. aragonense. *Asso.*
*breviradiatum. *Ledeb.*
Broussonetii. *Balb.* ♄.
C. grandiflorum. *Brouss.* (non *Lapeyr.*)
Pyrethrum grandiflorum. *Willd.* E. 945. 3
*carneum. *Bbrst.* 4.
carinatum. *Schous.* ⊙. P. 44 W. 16
C. tricolor. *Andr.*
carnosum. vid. paludosum.
carolinianum. vid. Boltonia asteroides.
*caucasicum. *Mouss. Pusk.* 4. P. 37 W. 15
Anthemis caucasica. *Adam.*
cebennense. vid. monspeliense.
ceratophylloides. *All. Poir.* 4.
Matricaria alpina. var. β. *Desr.*
cespitosum. *Weinm.*
coccineum. *Willd.* 4. P. 21 W. 10
Pyrethrum roseum. *Bbrst.* W. E. 945. 10
coronarium. *L.* ⊙. P. 57 W. 23
C. segetum. *Forsk.* (non *L.*)
β. C. speciosum. *Brouss.*
*coronopifolium. *Willd.* ♄. W. E. 945. 2
*coronopifolium. *Vill.* vid. C. Halleri.
*corymbosum. *L.* 4. P. 30 W. 12
Pyrethrum corymbiferum. *Gaert.*
Matricaria inodora. *Lam.* fl. fr.
β. C. lanuginosum. *Geners.*
*crithmifolium. *Brouss.* ♄. W. E. p. 903
daucifolium. *Pers.* 39
*densum. *Labil.* 4.
discoideum. vid. Balsamita virgata.
*elegans. *Pollin.* 4.
flosculosum. vid. Balsamita ageratifolia.
*foeniculaceum. *Brouss.* ♄. W. E. p. 903
*frutescens. *L.* ♄. P. 23 W. 1
*fruticulosum. *Spreng.* ♄.
Pyrethrum argenteum. *Fisch.*
Pyrethrum pulverulentum. *Willd.* E. 945. 15
Pyrethrum niveum. *Lag.*
Pyrethrum parthenifolium. *Bbrst.* (non *Willd.*)
Matricaria pulverulenta. *Poir.*
(non Chrysanthemum pulverulentum. *Pers.*)
*fuscatum. *Desf.* P. 38 W. 16
glabratum. *Thunb.* P. 60 W. 26
glaucum. vid. multifidum.

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879 W. 1510

*Pyrethrum. *Willd.* 1511
graminifolium. *L.* 4. P. 12 P. 9
grandiflorum. Brouss. vid. C. Broussonetii.
grandiflorum. Lapeyr. vid. maximum.
*Halleri. *Suter.* 4. P. 14 W. 6
C. coronopifolium. *Vill.*
(non Pyrethrum coronopifolium. *Willd.*)
heterophyllum. vid. lanceolatum.
hirtum. *Thunb.* P. 61 W. 27
japonicum. *Thunb.* P. 58 W. 24
incanum. *Thunb.* ♄. P. 59 W. 25
indicum. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 17 W. 17
Matricaria indica. *Mill. Desrous.*
*indicum. *Sims. Ait.* ♄.
Pyrethrum indicum. *Sims.* (B. M. 1521)
(non Chrysanthemum indicum. *L. Curt.*)
indicum. Hortul. Curt. vid. purpureum.
*inodorum. *Smith.* ⊙. P. 34 W. 17
Matricaria inodora. *L.* (non *Lam.* fl. fr.)
Matricaria maritima. *Autor. germ.* (sec. *Hayne.*)
Anthemis vulgaris. *L.* lapp.
italicum. *L.* 4. P. 55 W. 21
*lacustre. *Brot.* P. 7
lanatum. *Bbrst.*
lanceolatum. *Pers.* 5
C. heterophyllum. *Willd.* 4
lanuginosum. vid. corymbosum.
Leucanthemum. *L.* 4. P. 3 W. 5
Matricaria Leucanthemum. *Scop.*
Leucanthemum vulgare. *Lam.* fl. fr.
macrophyllum. *Spreng.* (non *W.* et *K.*)
*macrophyllum. *W.* et *K.* 4. P. 29 W. 11
Achillea sambucifolia. *Desf.*
Achillea macrophylla. *Host. Pill.* et *Mill.* (non *L.*)
*maritimum. *Smith.* 4. P. 35 W. 18
Matricaria maritima. *L.*
maximum. *Dec.* 4. P. 6
C. grandiflorum. *Lapeyr.*
Pyrethrum latifolium. *Willd.* E. 945. 4
*millefoliatum. *L.* 4. P. 49 W. 24
Anthemis millefolia. *L.*
Matricaria millefoliata. *Desrous.*
Matricaria absinthioides. *Desrous* (sec. *Pers.*)
minimum. Vill. vid. alpinum.
minimum. Brot. vid. pulverulentum.
monspeliense. *L.* 4. P. 40 W. 12
C. cebennense. *Dec.*
Leucanthemum palmatum. *Lam.* fl. fr.
montanum. *L.* 4. P. 4 W. 6
moschatum. *Willd.*
*multicaule. *Desf.* 4. P. 45 W. 20
multifidum. *Desf.* 4. P. 19
C. glaucum. *Pers.* 28
C. Balsamita. var. multifida. *Desf.*
Matricaria tanacetifolia. *Desrous.*
Pyrethrum pinnatifidum. *Willd.* 19

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879 W. 1510

*Pyrethrum. *Willd.* 1511
Myconis. *L.* ⊙. P. 54 W. 20
Pyrethrum Myconis. *Moench.*
oppositifolium. *Brot.*
*orientale. *Muss. Pusk.* P. 48 W. 23
Anthemis Rudolphiana. *Bbrst.*
pallens. vid. pulverulentum.
pallidum. vid. pulverulentum.
paludosum. *Poir.* ⊙. P. 2 W. 2
Matricaria carnosa. *Lam.* P. 2*
*palustre. *Willd.* 4. P. 20 W. 9
Matricaria punctata. *Desrous.*
*parthenifolium. *Willd.* 4. P. 33 W. 14
C. praealtum. *Vent.* P. 31 (sec. *Willd.* En.)
(non Pyrethrum parthenifolium. *Bbrst.*)
*Parthenium. *Smith.* 4. P. 32 W. 13
Matricaria Parthenium. *L.*
*parviflorum. *Willd.* ⊙. P. 36 W. 19
pectinatum. *L.* 4. P. 51 W. 18
perpusillum. *Deslong.* ⊙.
Cotula pygmaea. *Poir.*
pinnatifidum. *L. fil.* ♄. P. 25 W. 1
praealtum. vid. parthenifolium.
*praecox. *Bbrst.* ⊙.
procumbens. *Lour.* 4. P. 18
prostratum. *Pers.* ⊙. P. 11
Matricaria prostrata. *Sw.*
Pyrethrum simplicifolium. *Willd.* 2
*ptarmicaefolium. *Muss. Pusk.* 4.
Achillea grandiflora. *Bbrst.* [P. 13 W. 3
pulverulentum. *Lag.* ⊙. P. 16
C. pallens. *Lam.*
C. pallidum. *Mill.*
C. minimum. *Brot.* (non *Vill.*)
Matricaria minima. *β. Desrous.*
(non Pyrethrum pulverulentum. *Willd.*)
*pumilum. *Steven.* ⊙. W. E. 944. 6
Matricaria pyrethrifolia. *Poir.*
punctatum. vid. palustre.
purpureum. *Pers.* ♄. P. 17*
C. Roxburghi. *Desf.*
C. indicum. *Curt.* (B. M. 327) (non? *L.* et *L. Ait.*)
Anthemis artemisiaefolia. *Willd.* 1517. 27
Anthemis grandiflora. *Det.*
Anthemis stipulacea. *Moench.*
(non Pyrethrum indicum. *Sims.* (B. M. 1521)
radicans. *Cav.* P. 52
rotundifolium. *W.* et *K.* 4. P. 10 W. 7
Roxburghi. vid. purpureum.
segetum. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) P. 53 W. 19
Pyrethrum segetum. *Moench.*
segetum. Forsk. vid. coronarium.
*sericeum. *Bbrst. Adam.* 4.
*serotinum. *L.* 4. P. 8 W. 4
*speciosum. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 60
speciosum. Brouss. vid. coronarium.
sylvestre. *Brot.* (non? *Willd.*)
sylvestre. *Willd.* 4. W. E. Sup. p. 60

CHRYSANTHEMUM. *Lin.* P. 1879 W. 1510

*Pyrethrum. *Willd.* 1511
tanacetifolium. *Willd.* 4. P. 22 W. 11
Matricaria pilosa. *Poir.*
*tenuifolium *Willd.* 4. W. E. 945. 16
tenuissimum. *Russ.*
*tomentosum. *Deslong.* 4.
C. alpinum. *L.* var. *Schrad.*
tricolor. vid. carinatum.
*trifurcatum. *Desf.* P. 46 W. 21
*uliginosum. *W.* et *K.* 4. P. 9 W. 5
umbrosum. *Willd.* P. 56 W. 22

CHRYSEIS. *Cass.*
odorata. vid. Centaurea suaveolens.

CHRYSITRIX. *Lin.* RS. 192 P. 131 W. 1928

Crisistrix. *Bosc.*
capensis. *L.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1

CHRYSOBALANUS. *Lin.* P. 1224 W. 984

Icaco. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. C. purpureus. *Mill.*
(cfr. C. pellocarpos.)
oblongifolius. *Mill.* ♄. P. 2
pellocarpos. *Meyer.* ♄.
C. Icaco. var. *β. Willd.*
purpureus. vid. C. Icaco.

CHRYSOCOMA. *Lin.* P. 1828 W. 1464

acaulis. vid. Vernonia oligophylla.
Aitoni. *Spreng.* ♄.
angustifolia. vid. Vernonia angustifolia.
aspera. *Dietr.*
C. scabra. *Ledeb.* (non *L.*)
biflora. vid. Aster bifidus.
candicans. *Delil.*
capillacea. vid. Eupatorium foeniculaceum.
cernua. *L.* 4. P. 3 W. 3
ciliaris. *L.* ♄. P. 5 W. 5
cinerea. *Labil.* ♄. P. 10
Ozothamnus cinereus. *R. Br.*
(cfr. C. nivea.)
coma aurea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Crinita linearifolia. *Moench.*
(cfr. C. patula.)
conyzoides. *Fisch.*
coronopifolium. vid. Eupatorium coronopifolium.
denticulata. *Jacq.* ♄. P. 9 W. 10
dichotoma. vid. Conyza dichotoma.
dracunculoides. vid. Aster bifidus.
foetida. vid. Conyza foetida.
fruticosa. vid. Vernonia fruticosa.
gigantea. vid. Vernonia noveboracensis.
graminifolia. vid. Solidago lanceolata.
juncea. *Desf.* 4.
Linosyris. *L.* 4. P. 15 W. 13
Aster Linosyris. *Bernh.*

CHRYSOCOMA. *Lin.* P. 1828 W. 1464

microphylla. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
montana. *Vahl.* P. 6 W. 6
mucronata. vid. Stachelina spinosa.
nauseosa. *Pursh. Palt.* 4.
nivea. *Willd.* ♄. W. 8
C. tomentosa. *Jacq.* (non *L.* nec *Walt.*) P. 7
C. cinerea. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
noveboracensis. vid. Vernonia noveboracensis.
nudata. *Mich.* 4. P. 19
odoratissima. vid. Liatris odoratissima.
oppositifolia. vid. Eupatorium divaricatum.
ovata. *Forsk.*
paniculata. vid. Liatris paniculata.
patula. *L.* 4. ♄. P. 2 W. 2
C. comaaurea, *L.* var. *β. Lam.*
pilosa. vid. Liatris hirsutiflora.
praealta. vid. Vernonia praealta.
purpurea. *Forst.*
radiata. *Fisch.*
ramosa. (*Raeusch.*)
reticulata. *Labil.* P. 11
saxatilis. vid. Inula saxatilis.
scabra. *L.* 4. ♄. (non *Ledeb.* P. 8 W. 9
scabra. Ledeb. vid. aspera.
scoparia. vid Baccharis scoparia.
sericea. vid. Gonyza sericea.
spathulata. vid. Stachelina spinosa.
squamata. *Labil.* 4.
tomentosa. *L.* 4. ♄. (non *sequent.*) W. 7
tomentosa. Jacq. vid. nivea.
tomentosa. Walt. vid. Vernonia praealta.
undulata. *Thunb.* 4. P. 13 W. 11
uniflora. (*Raeusch.*)
villosa. *L.* 4. P. 18 W. 15
Conyza oleaefolia. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)

CHRYSOGONUM. *Lin.* P. 1941 W. 1556

virginianum. *L.* P. 1 W. 1

CHRYSOMALLUM. *Pet. Th.* XIV. 2

madagascariense. *Pet. Th.* ♄.

CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843 P. 527 W. 400

acuminatum. *Lam.* ♄. (non *Willd.*) RS. 3
acuminatum. Willd. vid. C. Humboldtianum.
angustifolium. *Lam.* ♄. RS. 5 P. 4
aquaticum. *H.* et *B.* ♄.
C. obtusatum. *Willd.* Ms. RS. 13 p. 813
argenteum. *Jacq.* ♄. RS. 6 P. 6 W. 4
C. oliviforme. var. *β. Lam.*
bicolor. *Poir.* ♄. RS. 4

CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843 P. 527 W. 400

Cainito. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
β. C. jamaicense. *Jacq.*
γ. C. coeruleum. *Jacq.*
δ. C. microphyllum. *Jacq.*
(cfr. C. Humboldtianum, monopyrenum et Nycterisitium ferrugineum.)
Caneito. vid. Bumelia nervosa.
carolinianum. vid. Bumelia tenax.
coeruleum. vid. C. Cainito.
ferrugineum. *H. Cels. Zeyh.* ♄. (non? *Gaert.*)
ferrugineum. Gaert. vid. monopyrenum.
fuscum. *Fisch.* ♄.
glabrum. *L.* ♄. (non *Juss.*) RS. 11 P. 9 W. 7
β. C. pauciflorum. *Lam.*
glabrum. Juss. vid. Bumelia tenax.
Humboldtianum. *R.* et *S.* ♄. RS. 12 (p. 813)
C. acuminatum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
C. Cainito. *L.?*
jamaicense. vid. C. Cainito.
Macoucou. vid. pyriforme.
macrophyllum. vid. Bumelia nervosa.
Manglillo. vid. Scleroxylon Manglillo.
melanophleos. vid. Sideroxylon melanophleum.
Michino. *H.* et *B.* ♄.
microcarpum. *Sw.* ♄. RS. 7 P. 3 W. 3
microphyllum. vid. C. Cainito.
Millerianum. vid. Scleroxylon mite.
monopyrenum. *Sw.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
C. oliviforme. *Lam.* P. 5
C. Cainito. *Mill.* (non *L.*)
C. Cainito. var. *β. Willd.*
C. ferrugineum. *Gaert.* fl.
nitidum. *Meyer.* ♄. RS. 12 (p. 813)
obtusatum. vid. aquaticum.
oliviforme. vid. argenteum et monopyrenum.
pauciflorum. vid. glabrum.
pyriforme. *Willd.* ♄. P. 8 W. 6
C. Macoucou. *Aubl.* RS. 9
rugosum. vid. Sideroxylum rugosum.
sessiliflorum. *Poir.* ♄. RS. 10

CHRYSOPIA. *Pet. Th.* XVIII. 4

fasciculata. *Pet. Th.* ♄.

CHRYSOSPLENIUM. *Lin.* P. 1110 W. 866

alternifolium. *L.* 4. P. 1 W. 1
Saxifraga aurea. *β. Fl. dan.*
oppositifolium. *L.* 4. P. 2 W. 2
Saxifraga aurea. *Fl. dan.*

CHRYSURUS. *Rich.* RS. 372 P. 156

HYMENOTHECIUM. *Lagas.*
aureus. vid. cynosuroides.

CHRYSURUS. *Rich.* RS. 372 P. 156
cynosuroides. *Pers.* ⊙. RS. 1 P. 1
C. aureus et cynosuroides. *Beauv.*
Cynosurus aureus. *L.*
Lamarkia aurea. *Moench.*
echinatus. *Beauv.* RS. 2
Cynosurus echinatus. *L.* P. 164. 3 W. 138. 3
Falona. *Adans.*
effusus. *Beauv.* RS. 3
Cynosurus effusus. *Link.* P. 164. 2
elegans. *Beauv.* ⊙. RS. 4
Cynosurus elegans. *Desf.* P. 164. 11

CHTHONIA. *Cass.* XIX. 2 vid. Pectis.
glaucescens. *Cass.*

CHUNCHOA. *Juss.* vid. Gimbernatia.

CHUQUIRAGA. *Juss.* vid. Joannesia.
fruticosa. vid. Joannesia insignis.

CICCA. *Lin.* P. 2050 W. 1653
disticha. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Averrhoa acida. *L.*
Phyllanthus longifolius. *Jacq.* (non *Lam.*)
nodiflora. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
racemosa. *Lour.* ♄. P. 2*

CICENDIA. *Adans. Delarb.*
— — vid. Exacum filiforme.

CICER. *Lin.* P. 1719 W. 1358
arietinum. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
ervoides. *Brign.*
Ervum soloniense. *Suffr.* (non *L.*)
Lens. vid. Ervum Lens.
nigrum. vid. Ervum Lens.
nummularifolium. *Lam.*
punctatum. *H. Vind. Zeyh.* ⊙.
Ervum punctatum. *H. Cremen.*

CICERULA. *Moench.*
alata. vid. Lathyrus sativus.
anceps. vid. Lathyrus Cicera.

CICHORIUM. *Lin.* P. 1787 W. 1427
ambiguum. *Schult.*
crispum. vid. C. Endivia.
divaricatum. *Schousb.* ⊙. ♂. P. 4 W. 4
Endivia. *L.* ⊙. ♂. P. 3 W. 3
β. C. crispum. *Mill.*
Intybus. *L.* 4. P. 1 W. 1
pumilum. *Jacq.* ⊙. P. 2 W. 2
spinosum. *L.* ♂. P. 5 W. 5

CICUTA. *Lin.* P. 706 W. 550 vid. Conium.
bulbifera. *L.* P. 2 W. 2
Cicutaria bulbifera. *Lam.*
daurica. vid. Sium cicutaefolium.
latifolia. vid. Sium latifolium.
maculata. *L.* 4. (non *Gaert.*) P. 3 W. 3
Cicutaria maculata. *Lam.*
maculata. Gaert. vid. Conium maculatum.
major. vid. Conium maculatum.
perennans. *Walt.*
rigens. vid. Bunium rigens.
sinensis. *Zucc.*

CICUTA. *Lin.* P. 706 W. 550
virosa. *L.* 4. P. 1 W. 1
Cicutaria aquatica. *Lam.*
Coriandrum Cicuta. *Roth.*

CICUTARIA. *Lam.* vid. Cicuta.
aquatica. vid. Cicuta virosa.

CIMICIFUGA. *Lin.* vid. Actaea.
americana. vid. Actaea podocarpa.
foetida. vid. Actaea Cimicifuga.
Serpentaria. vid. Actaea racemosa.

CIMINALIS. *Adans. Moench.* vid. Gentiana.
grandiflora. vid. Gentiana acaulis.
longiflora. vid. Gentiana acaulis.
Pneumonanthe. vid. Gentiana Pneumonanthe.

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436 W. 346
acuminata. vid. Cosmibuena acuminata.
acutifolia. *R.* et *S.* ♄. RS. 19 P. 9
afroinda. *Willem.* ♄. RS. 20
angustifolia. Sw. vid. Exostemma angustifolium.
angustifolia. Ruiz. vid. lanceolata.
brachycarpa. vid. Exostemma brachycarpa.
brasiliensis. *Hffmsg. Humb.* ♄. RS. 10
caduciflora. *H.* et *B.* ♄. RS. 18
C. magnifolia. *H.* et *B.* pl. aeq. (non *Ruiz.*)
caroliniana. *Poir.* ♄. RS. 16
Pinknea pubescens. *Pers.* 438. 1
Pinckneya pubens. *Mich.*
carybaea. vid. Exostemma carybaeum.
Condaminea. *H.* et *B.* ♄.
C. officinalis. *Vahl. L.* RS. 1 P. 1 W. 1
cordifolia. *Mutis.* ♄. RS. 5
α. C. officinalis. *Gmel.* Syst. *L.* Syst. ed. 12
C. pubescens. *Vahl.* P. 2
C. purpurea. *R.* et *P.* RS. 6 P. 5
C. micrantha. *R.* et *P.* RS. 13 P. 10
β. C. tenuis. *Ruiz.*
C. hirsuta. *R.* et *P.* P. 4
C. pallescens. *Ruiz.*
C. ovata. *R.* et *P.* P. 6 (Synonym sec. *Rohde.*)
corymbifera. vid. Exostemma corymbiferum.
coriacea. vid. Exostemma coriaceum.
dichotoma. *R.* et *P.* ♄. RS. 15 P. 12
dissimiliflora. vid. Exostemma dissimiliflorum.
excelsa. *Roxb.* ♄. RS. 11
floribunda. vid. Exostemma floribundum.
fusca. vid. rosea.
glabra. vid. lanceolata.
glandulifera. *R.* et *P.* ♄. RS. 14
Cascarilla negrilla. *Humb.* [P. 11

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436 W. 346

grandiflora. vid. Cosmibuena obtusifolia.
grandifolia. vid. magnifolia.
hirsuta vid. cordifolia.
Humboldtiana. vid. ovalifolia.
jamaicensis. vid. Exostemma caribaeum.
Kattukambar. *Retz.* ♄. RS. 12
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 7
C. lanceifolia. *Mutis.* RS. 3
C. glabra. *Mutis.*
C. angustifolia. *Ruitz.*
C. officinalis. *Ruitz.*
C. nitida. *R.* et *P.*
Cascarilla lampina. *Ruitz.*
lanceifolia. vid. lanceolata.
lineata. vid. Exostemma lineatum.
longiflora. Lamb. vid. Exostemma longiflorum.
longiflora. Mutis. vid. Cosmibuena obtusifolia.
Lucianum. vid. Exostemma floribundum.
lutescens. vid. magnifolia.
macrocarpa. vid. Cosmibuena obtusifolia.
magnifolia. *Ruiz.* ♄. (non *H.* et *B.*)
C. oblongifolia. *Mutis.* RS. 7 [P. 8
C. lutescens. *Ruiz. Vitm.*
C. grandifolia. *R.* et *P. Poir.*
Cascarillo amarillo. *Ruiz.*
magnifolia. H. et *B.* vid. caducifolia.
micrantha. *R.* et *P.* ♄. RS. 13
(cfr. C. cordifolia, et Exostemma parviflorum.)
montana. vid. Exostemma floribundum.
nitida. *R.* et *P.* ♄. P. 3*
(cfr. Exostemma coriaceum et C. lanceolata.)
oblongifolia. vid. magnifolia.
officinalis. Vahl. vid. C. Condaminea.
officinalis. Gmel. Syst. vid. cordifolia.
officinalis. Ruiz. vid. lanceolata.
ovalifolia. *H.* et *B.* ♄. (non *Mutis.*)
C. Humboldtiana. *R.* et *S.* 9
ovalifolia. Mutis. vid. Cosmibuena obtusifolia.
ovata. vid. cordifolia.
pallescens. vid. cordifolia. [RS. 17
parviflora. *Mutis.* ♄. (non *Poir.*)
parviflora. Poir. vid. Exostemma parviflora.
peruviana. vid. Exostemma peruviana.
philippica. vid. Exostemma philippicum.
pubescens. vid. cordifolia.
purpurea. *R.* et *P.* ♄. RS. 6 P. 5
(cfr. C. cordifolia.)

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436 W. 346

rosea. *R.* et *P.* ♄. RS. 2 P. 13
C. fusca. *Ruiz. Vitm.*
Cascarillo pardo. *Ruiz.*
scorbiculata. *H.* et *B.* ♄. RS. 4
spinosa. *Lamb.* ♄.
Catesbaeae species. *Poir.*
St. Luciae. vid. Exostemma floribundum.
tenuis. vid. cordifolia.
triflora. (*Raeusch.*) ♄.

CINERARIA. *Lin.* P. 1854 W. 1488

*Doria. *Thunb.*
Aitonia. *Spreng.* ♄.
*alata. *L. fil.* P. 3
(cfr. C. spathulata.)
alliariaefolia. *Desf.* ♃.
alpina. *Willd.* ♃. P. 44 W. 40
Senecio alpinus. *L. fil.*
C. senecciifolia. *Poir.*
C. alpina. var. β. *L.*
C. alpina auriculata. *Jacq.*
C. cordifolia. var. β. *Lam.*
Jacobaea alpina. *Moench.*
β. C. Helenitis. *Hortul.*
alpina. L. vid. alpina. *Willd.* aurantiaca, campestris, cordifolia, longifolia, integrifolia.
ambigua. vid. bicolor.
amelloides. *L.* ♄. P. 61 W. 55
Aster amelloides. *Mill.*
Agathea coelestis. *Cass.*
Detris. *Adans.* (sec. *Cass.*)
americana. *L. fil.* ♄. P. 16 W. 16
angulosa. *Lam.*
C. cymbalarifolia. *L. fil?*
anomala. *Sib.* et *Sm.* ♃.
anthemoides. *Lam.*
appendiculata. *Poir.* ♄. (non? *L.*)
appendiculata. L. vid. Cacalia appendiculata.
aspera. *Thunb.* P. 52 W. 46
atropurpurea. *Ledeb.*
aurantiaca. *Hop.* ♃. P. 39 W. 35
C. crocea. *Tratt.*
C. alpina. *All. Wulf.*
C. integrifolia. var. A. *Vill.*
aurea. *L.* ♄? P. 45 W. 41 [W. 20
aurita. *Herit.* ♄. (non *Andr.*) P. 24
C. populifolia. *Herit.* (sec. *Dietr.*)
aurita. Andr. vid. cruenta.
balsamita. vid. Senecio mollis.
bicolor. *Willd.* ♄. P. 48 W. 44
C. ambigua. *Biv. Bern.* (sec. *Spreng.*)
*bipinnata. *Thunb.* P. 12 W. 12
cacalioides. *L. fil.* P. 14 W. 14
Caledoniae. *Spreng.* ♄.
campestris. *Retz.* ♂. P. 38 W. 34
C. integrifolia pratensis. *Jacq.*
C. integrifolia. var. β. *Vill.*
C. alpina. var. γ. integrifolia. *L.*
C. alpina. *Lam. Pall.* ind. t.
C. lanceolata. *Gmel.* fl. b.
C. pratensis. *Hop. Roehl.*
(non Senecio nemorensis. *Poll.*)

CINERARIA. *Lin.* P. 1854 W. 1488
canadensis. *L.* 24. P. 49 W. 45
C. tomentosa. *Mill?*
canescens. *Wendl.* ħ.
C. parviflora. *Ait.* (non *Bbrst.*)
capillacea. *L fil.* 24. P. 53 W. 47
capitata. *Whlbg.*
caroliniensis. *Walt.*
caspica. *Bbrst.* P. 35
caucasica. *Bbrst.* 24.
cernua. vid. Arnica montana.
chamaedrifolia. *Lam.*
cordifolia. *L. fil.* 24. P. 43 W. 39
C. alpina, var. α. *L.*
C. alpina nuda. *Jacq.* Vind.
Senecio alpinus. *Scop.*
coronata. *Thunb.* P. 33 W. 30
corymbosa. vid. Erigerum annuum.
crassiflora. *Lam.*
crispa. *L.* 24. P. 42 W. 38
crocea. vid. aurantiaca.
cruenta. *Herit.* ħ. P. 25 W. 21
C. aurita. *Andr.* (non *Herit.*)
cylindrica. *Bernh.* ħ.
cymbalarifolia. *L.* P. 26 W. 22
cymbalarifolia. L. fil. vid. angulosa.
*denticulata. *L. fil.* 24. P. 5 W. 5
discolor. *Sw.* ħ. P. 18 W. 29
*elongata. *L. fil.* P. 7 W. 7
*erosa. *Thunb.* P. 8 W. 8
filifolia. *Thunb.* P. 13 W. 13
Forsteri. *Spreng.* ħ.
fulva. *Steven.*
geifolia. *L.* ħ. P. 23 W. 19
gigantea. *Smith.* 24.
glabrata. *Sw.* ħ. P. 19 W. 28
glauca. *L.* 24. P. 36 W. 32
Solidago glauca. *Gmel.* sib.
Senecillis glauca. *Gaert.*
hastifolia. *L. fil.*
Helenitis. vid. longifolia.
heterophylla. *Orteg.* ⊙. (non *sequent.*) P. 51
heterophylla. *Desf.* 24.
heterophylla. *Pursh.* 24.
hirsuta. vid. Aster Cymbalariae.
humifusa. *Herit.* 24. P. 55 W. 50
C. pumila. *Thunb.*
hybrida. *Willd.* ħ. W. P. 930. 3
japonica *Thunb.* P. 46 W. 42
incana. *Sw.* ħ. P. 17
*incisa. *Thunb.* P. 10 W. 10.
integrifolia. *Jacq.* 24. P. 40 W. 36
C. alpina. *Hop.*
C. spathulaefolia. *Gmel.* fl. b
Senecio integrifolius. *Autor.*
Senecio nemmorensis. *Poll.* (non *L.*)
S. C. i. minor. *Pursh.*
Senecio tomentosus. *Mich.*
(cfr C. aurantiaca, campestris.)
laciniata. *Sw.* ħ. P. 31
lactea. *Willd.* ħ. W. P. Sup. p. 59
C. populifolia alba. *Hortul.*
lanata. *Herit. Curt.* ħ. P. 59 W. 54

CINERARIA. *Lin.* P. 1854 W. 1488
lanceolata. vid. campestris.
laricifolia. *Lam.*
lineata. *L. fil.* P. 15 W. 15
linifolia. *L.* ħ. P. 54 W. 49
littoralis. *Vest.*
C. maritima. *Wulf.* Hrb. (non *L.*)
lobata. *Herit.* ħ. P. 27 W. 23
longifolia. *Jacq.* ♂. P. 41 W. 37
C. alpina β. helenitis. *L.*
Othonna helenitis. *L.*
lucida. *Sw.* ħ. P. 20
lyrata. *Ledeb.* 24?
malvaefolia. *Herit.* 24. P. 32 W. 27
maritima. *L.* (non *Wulf.* Hrb.) ħ.
Jacobaea tomentosa. *Moench.*
maritima. *Wulf.* Hrb. vid. littoralis.
minuta. *Cav.* ⊙. P. 50 W. 48
mitellaefolia. (*Raeusch.*)
multiflora. *Herit.* 24. P. 28 W. 24
*nivea. *Thunb.* ħ. P. 1 W. 1
othonnites. vid. Othonna frutescens.
palustris. *L.* 24. P. 37 W. 33
Othonna palustris. *L.* it. scan.
pandurata. vid. viscosa.
parviflora. *Bbrst.* 24. (non *Ait.*) W. E. 930. 9
parviflora. Ait. vid. canescens.
*perfoliata. *L. fil.* P. 4 W. 4
Othonna perfoliata. *Jacq.*
Othonna amplexicaulis. *Sims.* (non *Thunb.*)
Petasites. *Sims.*
*pinnatifida. *Thunb.* P. 11 W. 11
platanifolia. *Desf.*
populifolia. Herit. vid. aurita et Cacalia appendiculata.
populifolia alba. Hortul. vid. lactea.
praecox. *Cav.* ħ. P. 30 W. 26
pratensis. vid. campestris.
pumila. vid. humifusa.
purpurata. *L.* ħ. P. 57 W. 52
Senecillis purpurata. *Gaert.*
racemosa. *Bbrst.* 24.
ramentosa. vid. Cacalia echinata.
repanda. *Forst.* ħ. (non *Lour.*) P. 21 W. 17
Brachyglottis repanda. *Forst.*
repanda. *Lour.*
rivularis. *W.* et *K.* 24.
rotundifolia. *Forst.* ħ. P. 22 W. 18
Brachyglottis rotundifolia. *Forst.*
scapiflora. *Herit.* 24. P. 38 W. 53
senecifolia. vid. alpina.
*serrata. *Willd.* P. 6 W. 6
sibirica. *L.* 24. P. 34 W. 31
*sonchifolia. *L.* 24. P. 9 W. 9
spathulaefolia. vid. integrifolia.
spathulata. *Lam.*
C. alata. *L. fil.?* (sec. *Lam.*)
spinulosa. *Lam.*
taraxacifolia. *Bbrst. Stev.* 24.
tiliaefolia. *Zeyh.* ħ.
tomentosa. vid. canadensis.

CINERARIA. *Lin.* P. 1854 w. 1488
Tussilaginis. *Herit.* ☉. P. 29 w. 25
uliginosa. vid. Senecio exsquamatus.
*undulata. *Willd.* ☉. P. 2 w. 2
viscosa. *Herit.* ♄. P. 56 w. 51
C. pandurata. *Thunb?*

CINNA. *Lin. Beauv.*
agrostidea. vid. Agrostis Cinna.
arundinacea. Willd. vid. Agrostis Cinna.
arundinacea. Retz. vid. Agrostis mexicana.
glomerata. vid. Andropogon macrouros.
lateralis. vid. Andropogon dissitiflorus.
mexicana. vid. Agrostis mexicana.

CINNAMOMUM. *Burm. Spreng.* vid. Laurus Cinnamomum.

CIPONIMA. *Aubl.*
guianensis. vid. Symplocos Ciponima.

CIPURA. *Aubl.* vid. Manica.
martinicensis. vid. Iris martinicensis.

CIRCAEA. *Lin.* Rs. 104 P. 45 w. 34
alpina. *L.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
C. a. α. minor. *Schrad.*
intermedia. *Ehrh.* Rs. 3 P. 1* w. 2 β.
C. alpina. *Fl. dan.*
C. alpina β. major. *Schrad.*
C. lutetiana. *Vill.* (non *L.*)
lutetiana. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 w. 1
C. pubescens. *Pohl.* fl. boh.
C. vulgaris. *Moench.*
lutetiana. Vill. vid. intermedia.
pubescens. vid. lutetiana.
vulgaris. vid. lutetiana.

CIRSELLIUM. *Gaert.* vid. Atractylis.

CIRSIUM. *Gaert. All.* vid. Carduus.
alpinum. vid. Saussurea alpina et discolor.
anglicum. vid. Carduus pratensis.
britannicum. vid. Carduus helenioides.
carlinoides. vid. Carlina Echinus.
compactum. vid. Carduus monspessulanus et pyrenaicus.
dissectum. vid. Carduus bulbosus.
helenioides. vid. Carduus heterophyllus.
laeve. vid. Carduus tataricus.
leucostylum. vid. Carduus defloratus.
maculatum. Scop. vid. Carduus marianus.
maculatum. Moench. vid. Carduus syriacus.
medium. vid. Carduus pedemontanus.
molle. vid. Serratula simplex.
pratense. vid. Carduus canus et tuberosus.
purpureum. vid. Carduus rivularis.

CIRSIUM. *Gaert. All.*
tataricum. vid. Carduus rigens.
tomentosum. vid. Serratula cynaroides.
trispinosum. vid. Carduus Casabonae et carlinaefolius.
tuberosum. vid. Carduus bulbosus.
variabile. vid. Carduus oleraceus et tataricus.

CISSAMPELOS. *Lin.* P. 2290 w. 1844
acuminata. *Dec.* ♄.
andromorpha. *Dec.* ♄.
Caapeba *L.* ♄. P. 7 w. 7
C. Pareira. *L.*
Menispermum Cocculus. *L.* (Syn. sec. *Poir.*)
capensis. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 3 w. 3
Cocculus. vid. Cocculus suberosus.
convolvulacea. *Willd.* ♄. P. 6 w. 6
crenata. *Dec.* ♄.
discolor. *Dec.* ♄.
fruticosa. vid. humilis.
hernandifolia. *Willd.* ♄. P. 1 w. 1
heterophylla. *Dec.* ♄.
hexandra. *Roxb. Fisch.*
hirsuta. *Buchan.* ♄.
humilis. *Poir.* ♄.
C. fruticosa. *Thunb. L. fil?* (sec. *Dec.*) P. 4 w. 4
laurifolia. *Poir.* ♄. P. 5 w. 5
mauritiana. *Pet. Th.* ♄.
C. Pareira. var. γ. *Willd.* 2 γ.
C. Pareiroides. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* ♄.
C. Pareira. var. β. *L.*
orbiculata. *Dec.* ♄.
C. tetrandra. *Roxb.*
ovalifolia. *Dec.* ♄.
ovata. *Poir.* ♄.
Pareira. *Lam.* ♄. P. 2
C. Pareira. var. α. *L.* w. 2 α.
(cfr. C. Caapeba.)
Pareira. β. *L.* vid. microcarpa.
Pareira. γ. *Willd.* vid. mauritiana.
pareiroides. vid. mauritiana.
smilacina. vid. Menispermum smilacinum.
tamoides. *Willd. Dec.* ♄.
tetrandra. vid. orbiculata.
tomentosa. *Dec.* ♄.
tropaeolifolia. *Dec.* ♄.

CISSUS. *Lin.* Rs. 511 P. 294 w. 226
acida. *L.* Rs. 19 P. 13 w. 9
Sicyos trifoliata. *L.*
acutifolia. *Poir.* 4? Rs. 26
alata. vid. trifoliata.
Ampelopsis. vid. Ampelopsis cordata.
angulata. *Lam.* 4? Rs. 17 P. 11
antarctica. *Vent.* ♄. Rs. 7 w. e. 1462
C. glandulosa. *Poir.* (non *Gmel. Syst.*)
Vitis lucida. *Fisch.*
Vitis kanguruh. *Hortul.*
arborea. vid. Salvadora persica.

CISSUS. *Lin.* Rs. 511 P. 294 W. 226
Bodiniana. *Brouss. Dec.*
canescens. *Lam.* RS. 11
capensis. *Thunb.* ♄. RS. 18 P. 12 W. 2
Vitis capensis. *Thunb.* RS. 945. 6
(cfr. C. tomentosa.)
carnosa. *Lam.* RS. 27 P. 19 W. 14
caustica. *Tuss.* ♄.
cinerea. *Lam.* Rs. 20 P. 14
cirrhosa. *Willd.* ♄. RS. 21 P. 15 W. 10
Vitis cirrhosa. *Thunb.* RS. 945. 20
compressicaulis. *R.* et *P.* Rs. 15 P. 1
connivens. *Lam.* RS. 42
cordifolia. *L.* 2. RS. 5 P. 6 W. 5
crenata. *Vahl.* ♄. RS. 25 P. 18 W. 13
Vitis trifolia. *L.*
(cfr. C. obtusifolia.)
digitata. *Lam.* Rs. 29
Saelanthus digitatus. *Forsk.*
erosa. *Rich.* RS. 43
ferruginea. *Dec.*
glandulosa. *Gmel.* Syst. ♄. (non *sequent.*) RS. 49
Saelanthus glandulosa. *Forsk.*
glandulosa. *Hornem.* RS. 46
glandulosa. Poir. vid. antarctica.
granulosa. *R.* et *P.* ♄. RS. 34 P. 24
hederacea. vid. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. vid. pedata.
heterophylla. *Poir.* Rs. 36
hirsuta. vid. Ampelopsis hirsuta.
japonica. *Willd.* 2. Rs. 38 P. 26
Vitis japonica. *Thunb.* [W. 16
indica. *Rottl. Willd.* RS. 4
latifolia. *Lam.* ♄. RS. 3 P. 5 W. 4
lucida. *Poir.* RS. 14
Mappia. *Lam.* Rs. 40 P. 28
micrantha. *Poir.* RS. 14
microcarpa. *Vahl.* ♄. RS. 24 P. 17 W. 12
obliqua. *R.* et *P.* RS. 39 P. 27
obovata. *Vahl.* RS. 30 P. 20 W. 15
obtusifolia. *Lam.*
C. crenata. *Vahl.* var? *Poir.*
orientalis. *Lam.* ♄. Rs. 41 P. 29 W. E. 146. 6
ovata. *Rich.* ♄. (non? *Lam.*) RS. 44
ovata. Lam. vid. smilacina.
palmata. *Poir.* RS. 37
pedata. *Lam.* ♄. Rs. 35 P. 25
C. heptaphylla. *Retz?*
Sambucus canadensis. *Burm.*
pentaphylla. *Willd.* 2. RS. 31 P. 22 W. 17
Vitis pentaphylla. *Thunb.*
Vitis filiformis. *Lam.*
pinnata. *Russel.* RS. 47
puncticulosa. *Rich.* RS. 45
quinata. *Ait.* ♄. RS. 32
quinquefolia. vid. Ampelopsis quinquefolia.
quadrangularis. *L.* 2. Rs. 13 P. 9 W. 8
Saelanthus quadragonus. *Forsk.*
repanda. *Vahl.* ♄. RS. 2 P. 4 W. 5
CISSUS. *Lin.* RS. 511 P. 294 W. 226
repens. *Lam.* RS. 8
rhombifolia. *Vahl.* RS. 28
rotundifolia. *Vahl.* RS. 6 P. 7 W. 6
Saelanthus rotundifolius. *Forsk.*
sicyoides. *L.* 2. ♄. Rs. 12 P. 8 W. 7
(cfr. C. smilacina.)
smilacina. *Willd.* ♄. Rs. 10 W. E. 146. 3
C. ovata. *Lam.*
C. sicyoides. *L.* var? *Poir.*
stans. vid. Ampelopsis bipinnata.
striata. *R.* et *P.* ♄. RS. 33 P. 23
ternata. *Gmel.* Syst. RS. 48
Saelanthus ternatus. *Forsk.*
tinctoria. *Arrud.* ♄.
tomentosa. *Lam.* ♄. RS. 16 P. 10
C. capensis. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
trilobata. *Lam.*
trifoliata. *L.* 2. (non? *Lour.*)
C. alata. *Lam.* P. 16 [RS. 22 W. 11
trifoliata. *Lour.*
umbellata. *Lour.* RS. 9
vitiginea. *L.* ♄. (non? *Lour.*) RS. 1 P. 3 W. 1
vitiginea. *Lour.* ♄.
CISTANCHE. *Hffmsg.* et *Link.*
lutea. vid. Phelypea lutea.
CISTOMORPHA. *Caley.*
lanceolata. vid. Hibbertia saligna.
CISTUS. *Lin.* P. 1313. W. 1048
*Helianthemum. *Mill. Dec. Moench. Link.* P. 1314
acuminatus. *Vivian.* ⊙.
C. serpyllifolius. *Balb.*
aegyptiacus. *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 41 W. 54
Helianthemum inflatum. *Moench.*
aegyptiacus. Pall. vid. salicifolius.
albidus. *L.* ♄. P. 18 W. 15
algarvensis. *Sims.* ♄.
**alpestris. Crantz.* vid. marifolius.
alpestris. Jacq. vid. oelandicus.
alternifolius. vid. brasiliensis.
**alyssoides. Lam.* ♄. P. 7
anglicus. vid. marifolius.
**angustifolius. Jacq.* ♄. P. 68 W. 71
**annuus. Pall. Fisch.*
anthurus. vid. umbellatus.
**appeninus. L.* ♄. P. 77 W. 77
C. hispidus. var. γ. *Lam.*
Helianthemum appeninum. *Mill.*
Helianthemum incanum. *Moench.*
β. Helianthemum germanicum. *Mill.*
**arabicus. L.* ♄. P. 80 W. 79
C. ferrugineus. *Lam.*
**atriplicifolius. Lam.* ♄. P. 2
**aureus. Pers.* ♄. P. 61
C. pilosus. var. β. *Willd.* 67 β.
β. C. teretifolius. *Thiebaud.*
**barbatus. Lam.* P. 75
(cfr. C. Helianthemum.)
**Barrelieri. Tenor.* ♄.
C. calycinus. *L. Cav.*
C. ericoides. *Cav.*
Helianthemum Fumana. var. β. *Pers.* 1 2 β.

CISTUS. *Lin.* P. 1313 W. 1048
*Helianthemum. *Mill. Dec. Link.* P. 1314

*brasiliensis. *Lam.* ħ. P. 24
C. alternifolius. *Vahl.* w. 39
*bupleurifolius. *Lam.*
calycinus. vid. C. Barrelieri.
*canadensis. *L.* ♃. P. 32 W. 45
*canariensis. *Jacq.* ħ. P. 51 W. 59
Helianthemum canescens. *Moench.*
*canus. *L.* ħ. W. 27
C. myrtifolius. *Lam.*
Helianthemum marifolium. var. β. *Pers.*
capensis. *L. Vahl.* ħ. [17. β
*carolinianus. *Walt. Mich.* ♃.
*Cheiranthoides. *Lam.* ħ. P. 3
ciliatus. *Desf.* ħ. P. 67 W. 70
*cinereus. *Cav.* ħ. P. 14 W. 29
*cistifolius. *Mill.* ħ.
complicatus. *Lam.* ħ. P. 16
corboriensis. *Pourr.* ħ. P. 4*
C. hybridus. *Vahl.*
C. salvifolius. *L.* var. β. *Lam.*
cordifolius. vid. populifolius.
corymbosus. *Mich.* ♃. P. 9
*crassifolius. *Pers.* P. 46
C. glaucus. *Desf.*
creticus. *L.* ħ. P. 14 W. 13
C. salvifolius. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
crispus. *L.* ħ. P. 20 W. 18
croceus. *Desf.* ħ.
cyprius. vid. laurifolius.
decussatus. *H. Belved.* ħ.
*denticulatus. *Thibaud.* ♃? P. 37
*dichotomus. *Cav.* ħ. P. 20 W. 35
*distachyus. *Roth.* ħ.
*echioides. *Lam.* ħ. P. 23
*ellipticus. *Desf.* ħ. P. 45 W. 54
*elongatus. *Vahl.* ħ. P. 4 W. 21
C. ocymoides. *Brot.* (non *Vahl.*)
C. formosus. *Curt.* (sec. *Willd.*) W. E. 621. 3
ericoides. vid. C. Barrelieri, et C. Fumana.
*fasciculatus. *Mill.* ħ.
ferrugineus. vid. arabicus.
florentinus. *Lam.*
*foetidus. *Jacq.* ħ. P. 72 W. 74
formosus. vid. elongatus.
*fumana. *L.* ħ. P. 12 W. 26
C. ericoides. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
(cfr. C. Barrelieri.)
*glaucus. *Gav.* ħ. (non *Desf.*) P. 49 W. 47
glaucus. Desf. vid. crassifolius.
*globularifolius. *Lam.* ♃. P. 25 W. 40
*glutinosus. *L.* ħ. P. 58 W. 65
grandiflorus. All. vid. obscurus.
grandiflorus. Scop. vid. C. Helianthemum.
*guttatus. *L.* ⊙. P. 28 W. 44
C. serratus. *Desf.* (sec. *Vivian.*)
β. C. immaculatus. *Dec.*
*halimifolius. *L.* ħ. P. 1 W. 20
β. Helianthemum. halimif. β. obtusifolium. *Pers.*

CISTUS. *Lin.* 1313 W. 1048
*Helianthemum. *Mill. Dec. Link.* P. 1314
Helianthemoides. *Desf.* (non? *Crantz.*)
Helianthemoides. Crantz. vid. C. Helianthemum.
Helianthemum. *L.* ħ. W. 72
Helianthemum vulgare. *Gaert.*
Helianthemum Chamaecistus. *Mill.*
Helianthemum luteum. *Heller.*
β. Cistus nummularius. *L.* P. 50 W. 58
γ. C. serpyllifolius. *L.* P. 52 W. 60
δ. C. grandiflorus. *Scop.* W. 72 β.
ε. C. roseus. *Murr.* P. 78 W. 72 δ. (Syn. sec. *Lapeyr.*)
C. barbatus. *Lam.*
C. helianthemoides. *Crantz.*
C. nummularius. *Habl.* (syn. sec. *Bbrst.*)
heterophyllus. *Desf.* ħ. P. 12 W. 11
hirsutus. *Lam.* ħ. (non *sequent.*) W.
hirsutus. *Lapeyr.* ħ. [E. 620. 7
hirsutus. Huds. vid. marifolius.
hirsutus. Thuil. vid. obscurus.
*hirtus. *L.* ħ. P. 74 W. 75
C. hispidus. *Lam.*
hispidus. Lam. vid. appeninus, hirtus, mutabilis.
hybridus. vid. carboniensis.
imbricatus. vid. villosus.
immaculatus. vid. guttatus.
incanus. *L.* ħ. P. 13 W. 12
*inconspicuus. *Thib.* P. 33
*indicus. *L.*
*intermedius. *Thib.* P. 36*
*involucratus. *Lam.* ħ. P. 6
*italicus. *L.* ħ. P. 16 W. 31
*kahiricus. *Delil.*
C. stipulatus. β. *Forsk.*
ladaniferus. *L.* ħ. P. 8 W. 7
α. C. l. undulatus. *Ait.*
β. C. l. planifolius. *Ait.*
*laevipes. *L.* ħ. P. 11 W. 24
*laevis. *Cav.* ħ. P. 55 W. 63
lanceolatus. Vahl. vid. plantagineus.
*lasianthus. *Lam.* ħ. P. 5
lavandulaefolius. *Lam.* ħ. P. 63 W. 68
β. C. syriacus. *Jacq.*
laurifolius. *L.* ħ. P. 5 W. 4
laxus. *Ait.* ħ. P. 10 W. 9
(non C. hirsutus. *Lam.*)
*ledifolius. *L.* ⊙. P. 35 W. 47
(*)Ledum. *Lam.* ħ. P. 7
*Libanotis. *L.* ħ. (non *Desf.*) W. 22
Libanotis. *Desf.* ħ.
linearis. *Cav.* ħ. P. 54 W. 62
*Lippii. *L.* ħ. P. 43 W. 52
C. stipulatus. *Forsk.*
(cfr. C. kahiricus.)
longifolius. *Lam.* ħ. P. 3
C. nigricans. *Pourr.*
*lunulatus. *All. Dec.*
C. oelandicus. *L.* var. *Whlbg.*
*lusitanicus. *Mill.*
*majoranaefolius. *Dec.*

CISTUS. *Lin.* P. 1313 W. 1048

*Helianthemum. *Mill. Dec. Link.* W. 1314

*marifolius. *L.* ♄. P. 17 W. 32
C. hirsutus. *Huds.*
C. anglicus. *L.* (sec. *Pers.*)
C. canus. *Jacq.* (non *L.*)
C. myrtifolius. *Lam.*
C. italicus. *Pall.* ind. t. (Syn. sec. *Bbrst.*)
β. C. vinealis. *Willd.* P. 21 W. 37
C. alpestris. *Crantz.*
C. marifolius. *Wohll.*
C. oelandicus. *Roth.* fl. g.
C. serpyllifolius. *Roth.* N. Act. N. C.
(cfr. C. origanifolius, vinealis.)

*mollis. *Cav.* ♄. P. 19 W. 34

monspeliensis. *L.* ♄. P. 9 W. 8
C. oleaefolius. *Mill.*

mutabilis. *Jacq.* ♄. P. 71 W. 73
C. hispidus. var. β. *Lam.*

myrtifolius. vid. canus et marifolius.

nigricans. vid. longifolius.

*niloticus. *L.* ⊙. P. 40 W. 49
C. ledifolius. *L.* var. β. *Lam.*

*nummularius. *L.* ♄. P. 50 W. 58
(cfr. C. Helianthemum.)

*obscurus. *Pers.* 70
C. hirsutus. *Thuil.*
β. C. grandiflorus. *Thuil.*
γ. H. o. Krockeri. *Pers.*
C. serpillifolius. *Krock.*

*ocymoides. *Lam.* ♄. (non *Brot.*) P. 15 W. 30
β. C. sampucifolius. *Cav.*

ocymoides. Brot. vid. elongatus.

*oelandicus. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 22 W. 38
C. Seguieri. *Crantz.*
β. C. lunulatus. *All.* (sec. *Whlbg.*)
C. alpestris. *Scop. Jacq.* (non *Crantz.*)

oelandicus. Jacq. Roth. vid. marifolius.

oleaefolius. *Gmel.* H. C. ♄. (non *Mill.*)

oleaefolius. Mill. vid. monspeliensis

*origanifolius. *Lam.* ♄. P. 18 W. 33
C. marifolius. *L.*? (sec. *Lapeyr.*)

ovatus. *Vivian.* ♄.

parviflorus. *Lam.* ♄. P. 15 W. 14

*petiolatus. *Thio.* 2. P. 29

piloselloides. *Lapeyr.* ♄.

*pilosus. *L.* ♄. (non *Mill.*) P. 60 W. 67
Helianthemum linearifolium *Moench.*
Helianthemum sampucifolium. *Mill.*

*plantagineus. *Willd.* ⊙. P. 27 W. 42
C. lanceolatus. *Vahl.*
C. guttatus. *Poir.* (non *L.*)
C. guttatus. *L.* var. γ. *Lam.*
C. serratus *Desf.* (sec. *Willd.*)

*polifolius. *L.* ♄. (non *Lam.*) P. 79 [W. 78
C. splendens. *Lam.*
β? Helianthemum rosmarinifolium. *Martius?*

CISTUS. *Lin.* P. 1313 W. 1048

*Helianthemum. *Mill. Dec. Link.* P. 1314

polifolius. Lam. vid. pulverulentus.

populifolius. *L.* ♄. P. 4 W. 3
C. cordifolius. *Moench.*

*polyanthos. *Desf.* ♄. P. 48 W. 56

*pulverulentus. *Thuil. Pourr.* ♄. P. 76
C. polifolius. *Lam.* (sec. *Deslong.*)

*punctatus. *Willd.* ⊙. P. 34 W. 46
C. guttatus. var. γ. *Lam.* (sec. *Pers.*)

purpureus. *Lam.* ♄. P. 17

*racemosus. *L.* ♄. P. 66 W. 69
Helianthemum reflexum. *Moench?*

*ramuliflorus. *Mich.* 2. P. 30

*retrofractus. *Lag.* P. 38

*roseus. *Jacq. All.* ♄. (et? *Mill.*) P. 78
C. Helianthemum. var. δ. *Willd.*

*rosmarinifolius. *Pursh.* 2. (non *Martius.*)

*salicifolius. *L.* ⊙. P. 36 W. 48
C. aegyptiacus. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
β. Helianthemum fugaceum. *Mill.*
C. Helianthemum. *L.* var?

salvifolius. *L.* ♄. (non *Pall.* ind. t.) P. 11 W. 10

salvifolius. Pall. vid. creticus.

sampucifolius. Cav. vid. ocymoides.

scabrosus. *Ait.* ♄. P. 13 W. 28

scorpioides. vid. stoechadifolius.

Seguieri. vid. oelandicus.

sericeus. *Vahl.* ♄. P. 19 W. 16

*serpyllifolius. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 52 W. 60

serpyllifolius. Balb. vid. acuminatus.

serpyllifolius. Krock. vid. obscurus.

serpyllifolius. Roth. vid. marifolius.

*serratus. *Cav.* ⊙. (non *Desf.*) W. 43
C. plantagineus. *Willd.* var. β. *Pers.*
C. serratus. *Desf.* var. β. *Poir.*

serratus. Desf. vid. plantagineus et guttatus.

*sessiliflorus. *Desf.* ♄. P. 44 W. 53

splendens. vid. polifolius.

*squamatus. *L.* ♄. P. 42 W. 51

*stellulatus. *Link.*

stipulatus. vid. C. Lippii et kahiricus.

stoechadifolius. *Brot.* ♄. P. 64
C. croceus. *Desf.* (sec. *Roem.*)
C. scorpioides. *Desf.*

*strictus. *Cav.* ♄. P. 51 W. 64

*strigosus. *Fisch.*

*sulphureus. *Willd.* ♄. W. R. Sup. p. 39

*surrejanus. *L.* ♄. P. 47 W. 55

symphitifolius. vid. vaginatus.

syriacus. vid. lavandulaefolius.

teretifolius. vid. aureus.

*Thibaudi. *Pers.* ♄. P. 62

CISTUS. *Lin.* P. 1313 W. 1048
*Helianthemum. *Mill. Dec. Link.* P. 1814
*thymifolius. *L.* ♄. P. 59 W. 66
C. glutinosus. *L.* var. β. *Lam.*
*tomentosus. *Scop. Smith.*
*Tuberaria. *L.* ☙. P. 26 W. 41
*umbellatus. *L.* ♄. P. 10 W. 23
C. anthurus. *Hortul.*
(cfr. C. verticillatus.)
undulatus. vid. villosus.
vaginatus. *Ait.* ♄. P. 6 W. 5
C. symphitifolius. *Lam.*
*verticillatus. *Brot.*
C. umbellatus. *L.* var? *Pers.* 10 β.
verticilliflorus. *Link.*
villosus. *L.* Syst. ♄. P. 2 W. 2
C. pilosus. *Mill.* L. Spec. ed. 2
C. undulatus. *Moench?*
*villosus. *Thib.* (non *L.*) P. 39
C. imbricatus. *Poir.*
vinealis. vid. marifolius.
*violaceus. *Cav.* ♄. P. 53 W. 61
*virgatus. *Desf.* ♄. P. 65

CITHAREXYLON. *Lin.* P. 1434 W. 1158
album. vid. caudatum.
caudatum. *L.* ♄. (non *Sw.*) P. 2 W. 2
C. album. *Mill.*
C. erectum. *Jacq.*
caudatum. Sw. vid. quadrangulare.
cinereum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. teres. *Jacq.*
(cfr. C. quadrangulare.)
coriaceum. *Desf.* ♄.
erectum. vid. caudatum.
ilicifolium. *H.* et *B.* ♄.
macrophyllum. *Poir.* ♄.
Melanocardium. *Gaert.* ♄.
(non Premna reticulata. *Jufs.* (sec. *Jufs.*)
molle. *Jacq.* ♄. (non? *H.* et *B.*)
molle. *H.* et *B.* ♄.
paniculatum. vid. Premna reticulata.
pentandrum. *Vent.* ♄. P. 5 W. 1. 709. 2
perforatum. vid. Myoporum laetum.
pulverulentum. *Pers.* ♄. P. 6
C. quadrangulare. *H. Madr.* (non *L.*)
quadrangulare. *L.* ♄. P. 7 W. 5
C. caudatum. *Sw.* (non *L.*)
C. cinereum. *L.* var. β. *Lam.*
quadrangulare. H. Madr. vid. pulverulentum.
reticulatum. *H.* et *B.* ♄.
subserratum. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
tenuifolium. vid. Myoporum tenuifolium.
teres. vid. cinereum.
tomentosum. *H.* et *B.* ♄. (non? *Poir.*)
tomentosum. *Poir.* ♄.
(non C. villosum. *Jacq.* (sec. *Poir.* in Dict. hist. nat.)
villosum. *Jacq.* ♄. P. 3 W. 3

CITROSMA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2271
Citrosena. *Bosc.*
dentatum. *R.* et *P.* ♄. P. 2
dubium. *H.* et *B.* ♄.
echinatum. *H.* et *B.* ♄.
gesnerioides. *H.* et *B.* ♄.
grandiflorum. *H.* et *B.* ♄.
laurifolium. *H.* et *B.* ♄.
lepidotum. *H.* et *B.* ♄.
macrophyllum. *H.* et *B.* ♄.
molle. *H.* et *B.* ♄.
muricatum. *R.* et *P.* ♄. P. 4
Mutisii. *H.* et *B.* ♄.
oblongifolium. *R.* et *P.* ♄. P. 7
ovale. *R.* et *P.* ♄. P. 6
petiolare. *H.* et *B.* ♄.
pyrycarpum. *R.* et *P.* ♄. P. 1
sessiliflorum. *H.* et *B.* ♄.
subinodorum. *R.* et *P.* ♄. P. 5
tomentosum. *R.* et *P.* ♄. P. 3

CITRUS. *Lin.* P. 1310 W. 1391
acida. vid. medica.
angulata. *Willd.* ♄. W. 2
Aurantium. *L.* ♄. P. 2 W. 4
C. dulcis. *Hortul.*
Aurantium acre. *Mill.*
C. corniculata. *Hortul.*
C. crispa. *Hort.*
C. lunata. *Hort.*
C. lusitanica. *Hort.*
C. maxima. *Hort.*
C. multiflora. *Hort.*
C. olyssiponensis. *Hort.*
C. pumila. *Hort.*
C. rubra. *Hort.*
C. salicifolia. *Hort.*
Aurantium orientale. *Mill.*
C. stellata. *Hort.*
C. striata. *Hort.*
C. sulcata. *Hort.*
C. sylvestris. *Hort.*
C. violacea. *Hort.*
Aurantium. *Risso.*
1 C. A. balearicum. *Risso.*
2 C. A. sinense. *Risso.*
3 C. A. nicaeense. *Risso.*
4 C. A. genuense. *Risso.*
5 C. A. cortice crasso. *Risso.*
6 C. A. gibbosum. *Risso.*
7 C. A. microcarpum. *Risso.*
8 C. A. duplex. *Risso.*
9 C. A. hierochonticum. *Risso.*
10 C. A. fructu depresso. *Risso.*
11 C. A. fructu costato. *Risso.*
12 C. A. fructu minutissimo. *Risso.*
13 C. A. ilicifolium. *Risso.*
14 C. A. fructu aurato. *Risso.*
15 C. A. fructu variegato. *Risso.*
16 C. A. fructu variabili. *Risso.*
17 C. A. limetiforme. *Risso.*
18 C. A. limoniforme. *Risso.*
19 C. A. vulgare. *Risso.*
balotina. vid. medica.
bergamotta. vid. medica.
Bigaradia. *N. Duham.* ♄.
buxifolia. *Poir.* ♄. P. 6

CITRUS. *Lin.* P. 1310 W. 1391
cedra. vid. medica.
chilensis. *Molin.* ♄.
corniculata. vid. C. Aurantium.
crispa. vid. C. Aurantium.
decumana. *L.* ♄. P. 4 W. 5
C. Aurantium. var. *γ. L.*
Aurantium decumanum. *Mill.*
dulcis. vid. C. Aurantium.
emarginata. *Desf.* ♄.
florentina. vid. medica.
fusca. *Lour.* ♄.
humilis. *Poir.* ♄.
Aurantium humile. *Mill.*
Hystrix. *Dec.* ♄.
japonica. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 3
Limetta. *N. Duham. Risso.* ♄
1 C. L. fructu pumilo. *Risso.*
2 C. L. limoniformis. *Risso.*
3 C. L. fructu stellato. *Risso.*
4 C. L. Bergamium. *Risso.*
5 C. L. Peretta. *Risso.*
6 C. L. pomum Adami. *Risso.*
7 C. L. pomum Rosae. *Risso.*
Limon. vid. medica.
Limonum. *Risso.* ♄.
1 C. L. cortice tenui. *Risso.*
2 C. L. striatum. *Risso.*
3 C. L. calabrinum. *Risso.*
4 C. L. Sbardonii. *Risso.*
5 C. L. incomparabile. *Risso.*
6 C. L. fructu pusillo. *Risso.*
7 C. L. Caly. *Risso.*
8 C. L. pulpa dulci. *Risso.*
9 C. L. ponzinum. *Risso.*
10 C. L. rosolinum. *Risso.*
11 C. L. citratum pumilum. *Risso.*
12 C. L. Bignetta. *Risso.*
13 C. L. Bignetta fructu maximo. *Risso.*
14 C. L. citratum. *Risso.*
15 C. L. Ceriescum. *Risso.*
16 C. L. gajetanum. *Risso.*
17 C. L. imperiale. *Risso.*
18 C. L. fructu elongato. *Risso.*
19 C. L. amalphitanum. *Risso.*
20 C. L. Balotina. *Risso.*
21 C. L. racemosum. *Risso.*
22 C. L. Laurae. *Risso.*
23 C. L. citratum. *Risso.*
24 C. L. paradisi. *Risso.*
25 C. L. fructu bipapillito. *Risso.*
lunata. vid. C. Aurantium.
lusitanica. vid. C. Aurantium.
madurensis. *Laour.* ♄.
marginata. *Lour.* ♄.
maxima. vid. C. Aurantium.
Medica. *Lin.* ♄ P. 1 W. 1
C. acida. *Hort.*
Limon vulgaris. *Mill.*
C. balotina. *Hort.* (vid. C. Limonum 20 *Risso.*)
C. bergamotta. *Hort.* (cfr. C. Limetta. 4 *Risso.*)
C. cedra. *Hort.*
C. florentina. *Hort.*
C. Limon. *Hort.* vid. C. Limonum. *Risso.*

CITRUS. *Lin.* P. 1310 W. 1391
C. macrocarpa. *Hort.*
C. paradisiaca. *Hort.* (vid. C. Limonum. 24)
C. tuberosa. *Mill.*
C. umbilicata. *Hort.*
C. violacea. *Hort.*
Limon spinosum. *Mill.*
Limon racemosum. *Mill.*
Medica. *Risso.* ♄.
1 C. M. fructu maximo. *Risso.*
2 C. M. tuberosa. *Risso.*
3 C. M. florentina. *Risso.*
multiflora. vid. C. Aurantium.
nobilis. *Lour. Ait.* ♄.
olyssiponensis. vid. C. Aurantium.
salicifolia. vid. C. Aurantium.
sinensis. *Pers.* ♄. P. 3
Aurantium sinense. *Mill.*
C. Aurantium. var. *β. Willd.*
spinosa. *Lour.* ♄.
spinosissima. *Meyer.* ♄.
stellata. vid. C. Aurantium.
sulcata. vid. C. Aurantium.
sylvestris. vid. C. Aurantium.
trifoliata. *L.* ♄. P. 7 W. 6
triptera. *Desf.* ♄.
tuberosa. vid. C. Medica.
undulata. *H. Belved.* ♄.
violacea. vid. C. Aurantium.
vulgaris. *Risso.* ♄.
C. Medica. *L.* var.
1 C. v. corniculata. *Risso.*
2 C. v. folio crispo. *Risso.*
3 C. v. multiflora *Risso.*
4 C. v. florifer. *Risso.*
5 C. v. hispanica. *Risso.*
6 C. v. rugosa. *Risso.*
7 C. v. pulpa dulci. *Risso.*
8 C. v. glaberrima. *Risso.*
9 C. v. chinensis. *Risso.*
10 C. v. myrtifolia. *Risso.*
11 C. v. fructu maximo. *Risso*

CITTA. *Lour.*
nigricans. vid. Stizolobium nigricans.

CLADANTHUS. *Cass.*
arabicus. vid. Anthemis. arabica.

CLADIUM. *Schrad. Brown.* RS. 112
acutum. vid. schoenoides.
articulatum. *R. Br.* RS. 3
decompositum. *R. Br.* RS. 8
deustum. *R. Br.* RS. 10
filum. *R. Br.* RS. 13
Schoenus filum. *Labil.*
germanicum. *Schrad.* 2. RS. 5
C. Mariscus. *R. Br.*
Schoenus Mariscus. *L.* P. 121. 1 W. 111. 1
Schoenus effusus. *Sw.* RS. 169. 56 W. 111. 29
Mariscus mucronatus. *Gaert.*
glomeratum. *R. Br.* RS. 5
junceum. *R. Br.* RS. 6
lanigerum. *R. Br.* RS. 12
Mariscus. vid. germanicum.
medium. *R. Br.* RS. 11

CLADIUM. *Schrad. Brown.* RS. 112
occidentale. *Schrad.* 4. RS. 2
C. palustre. *Poir.*
Schoenus Cladium. *Sw.* P. 121. 30 W. 111. 28
Cladium. *Brown. jam.*
Cladium germanicum. *Schrad.* (sec. *R. Br.*)
pauciflorum. *R. Br.* RS. 12
radula. *R. Br.* RS. 9
schoenoides. *R. Br.* RS. 14
C. acutum. *Poir.*
Schoenus acutus. *Labil.*
teretifolium. *R. Br.* RS. 14
CLADODES. *Lour.* XXI. 7
rugosa. *Lour.*
CLADOSTYLIS. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 1118
paniculata. *H.* et *B.* ⊙. RS. 1
CLANDESTINA. *Lam.* fl. fr.
penduliflora. vid. Lathraea clandestina.
rectiflora. vid. Lathraea squamaria.
CLARIONEA. *Lagas.*
— — vid. Perdicium lactucoides.
CLARISIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2180
biflora. *R.* et *P.* ♄. P. 2
racemosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1
CLARKIA. *Pursh.* VIII. 1
elegans. vid. pulchella.
pulchella. *Pursh.* ♂.
C. elegans. *Poir.*
CLASTA. *Commers.*
fragilis. vid. Casearia fragilis.
CLAUSENA. *Burm.* VIII. 1
Clausena. (*Spreng.*)
Murraya. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
excavata. *Burm. Lam.* ♄.
C. javensis. *Rceusch.*
javensis. vid. excavata.
CLAVARIA. *Gaert. fil.*
globosa. *Gaert.* fil.
hexangularis. *Gaert.* fil.
major. *Gaert.* fil.
CLAVIJA. *Ruiz.* et *Pav.* XXIII. 2
— —
Theophrastae species. *Spreng.*
CLAYTONIA. *Lin.* RS. 992 P. 580 W. 459
acutifolia. *Pall. Willd.* Ms. 4. RS. 10
alsinoides. *Sims.* ⊙. RS. 5
C. sibirica. *Hortul.* (non *L.*)
Limnia alsinoides. *Haw.*
caroliniana. *Mich.* 4. RS. 2
C. spatulaefolia. *Salisb. Pursh.*
C. virginica. *β. Willd.*
cubensis. *Bonpl.*
(cfr. C. perfoliata.)
Joanniana. *R.* et *S.* RS. 4
C. sibirica. *Pall.* Hrb. (non *L.*)
lanceolata. *Pursh.* 4. RS. 3 [RS. 11
nemorosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 4.
perfoliata. *Don.* ⊙. RS. 8 P. 4 W. 3
Limnia perfoliata. *Haw.*
Claytonia cubensis. *Bonpl.* sec. *Willd* (sed spec. dist. sec. *Bonpl.* Ann. d. Mus. VII. p. 83.)

CLAYTONIA. *Lin.* RS. 992 P. 580 W. 459
Portulacaria. vid. Portulacaria afra.
sibirica. *L.* 4. RS. 7 P. 3 W. 2
Limnia *L.* Act. Holm.
Limnia sibirica. *Haw.*
sibirica. Pall. vid. C. Joanniana.
sibirica. Hortul. vid. alsinoides.
spathulaefolia. vid. caroliniana.
tuberosa. *Pall. Willd.* Ms. 4. RS. 9
unalaschkensis *H. Gor. Willd.* Ms. RS. 6
virginica. *L.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1
(cfr. C. caroliniana.)
CLEMATIS. *Lin.* P. 1358 W. 1083
acuminata. *Dec.* ♄.
C. trinervis. *Buchan.*
alpina. *Lam.* ♄. (non *Fisch.*)
Atragene alpina. *L.* P. 1357. 1 W. 1082. 1
Atragene clematides. *Crantz.*
Atragene austriaca. *Scop.*
alpina. *Fisch.*
americana. *Mill. Dec.* ♄.
C. Gouadeluope. *Lam.* P. 14
angustifolia. *Jacq.* 4. P. 25 W. 21
C. hexapetala. *Pall.* (non *L.*)
C. Pallasii. *Gmel.* Syst.
C. sibirica. *Lam.* (non *Mill.*)
C. maritima. *L?* (sec. *Dec.*)
apiifolia. *Dec.*
aristata. *R. Br. Ker.* ♄.
baccata. vid. C. Viticella.
balearica. *Lam. Rich.* ♄. (non *Pers.*)
C. calycina. *Ait.* W. 6
Atragene balearica. *Pers.* 1357. 9
balearica. Lam. vid. cirrhosa.
biternata. *Dec.* ♄.
C. virginica. *Thunb.* jap. (non *L.*)
C. virginiana. *Lour.*
bonariensis. *Juss. Dec.* ♄.
brachiata. *Ker.* ♄.
bracteata. vid. virginiana.
bracteosa. vid. erecta.
brasiliana. *Dec.* ♄.
brevicaudata. *Dec.* ♄.
bucamara. vid. C. Buchaniana et loasaefolia.
Buchaniana. *Dec.* ♄.
C. bucamara. var. *Buchan.*
caespitosa. vid. cirrhosa et flammula.
calycina. vid. balearica.
campaniflora. *Brot.* 4. ♄.
canaliculata. *Lag.*
canadensis. vid. virginiana.
capensis. vid. Anemone capensis.
caracassana. *H.* et *B.* ♄.
catesbyana. *Pursh.* ♄.
chinensis. *Lour. Retz.* ♄. (non *Osb.*) P. 29 W. 18
chinensis. Osb. vid. terniflora.
cirrhosa. *L.* ♄. W. 1
C. caespitosa. *Scop?* (sec. *Dec.*)
Atragene cirrhosa. *Pers.* 1357. 10
β. C. c. pedicellata. *Dec.*
C. balearica. *Pers* (non *Rich.*) P. 13
C. cirrhosa. *Sims.*

CLEMATIS. *Lin.* P. 1358 W. 1083

clitorioides. *Dec.* ♄.
comosa. *Dec.* ♄.
cordata. *Pursh.* ♄.
cordifolia. vid. virginiana.
coriacea. *Dec.* ♄.
α. C. c. obtusa. *Dec.*
β. C. c. acuta. *Dec.*
corymbosa. vid. erecta.
crispa. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 5 W. 5
crispa. Lam. vid. cylindrica.
crispa. Thunb. vid. paniculata.
cylindrica. *Sims. Pursh.* ♄.
C. crispa. *Lam. Mich.* (non *L.*)
C. divaricata. *Jacq. fil.*
C. viorna. *Andr.* (non *L.*)
daurica. *Juss. Pers.* ♄. P. 15
dioica. *L.* ♄. (non *Lour.*) P. 11 W. 14
dioica. Lour. vid. C. Loureiriana.
divaricata. vid. cylindrica.
diversifolia. *Dec.* ♄.
dominica. *Lam.* ♄.
Atragene polygama. *Jacq.*
dumosa. vid. C. Vitalba.
elongata. *Tratt.*
erecta. *All.* 2. P. 24 W. 22
C. recta. *L.*
C. flammula. *All.*
Clematitis erecta. *Moench.*
β. C. hispanica. *Mill.*
C. corymbosa. *Poir.*
γ. C. bracteosa. *Banks.*
flammula. *L.* 2. ♄. P. 22 W. 19
α. C. f. rotundifolia. *Dec.*
C. fragrans. *Tenor.* (non *Salisb.*)
C. flammula. *L.*
C. maritima. *All.*
C. suaveolens. *Salisb.*
γ. C. maritima. *L.*
δ. C. subella. *Pers.*

—

C. caespitosa. *Scop.*
C. orientalis. *Seen.* (non *L.*)
flava. vid. orientalis.
florida. *Thunb.* ♄. W. 2
Atragene florida. *Pers.* 1357. 4
Atragene indica. *Desf.*
Forsteri. vid. hexasepala.
fragrans. Tenor. vid. flammula.
fragrans. Salisb. vid. virginiana.
gentianoides. *Dec.* 2.
glabra. *Dec.* ♄
glauca. *Willd.* ♄. P. 7 W. 8
glycinoides. *Dec.* ♄.
gouriana. *Roxb.* ♄.
grandiflora. *Dec.* ♄.
grewiaeflora. *Dec.* ♄.
guadeloupae. vid. americana.
havanensis. *H. et B.* ♄.
hedysarifolia. *Dec.* ♄.
heracleaefolia. *Dec* ♄.
hexapetala. L. fil. vid. hexasepala.
hexapetala. Pall. vid. angustifolia.
hexasepala. *Dec.* ♄.
C. hexapetala. *L. fil.* P. 8 [W. 9
C. Forsteri. *Gmel. Syst.*

CLEMATIS. *Lin.* P. 1358 W. 1083

hirsutissima. *Pursh.* 2.
hispanica. vid. erecta.
holosericea. *Pursh.* ♄.
japonica. *Thunb.* ♄. P. 16 W. 12
javancia. *Dec.* ♄.
inclinata. vid. integrifolia.
indivisa. *Willd.* ♄. P. 18 W. 15
C. integrifolia. *Forst.* (non *L.*)
C. paniculata. *Gmel. Syst* (non *Thunb.*)
integrifolia *L.* 2. (non *Forst.* P. 27
C. nutans. *Crantz.* [W. 24
C. inclinata. *Scop.*
integrifolia. Forst. vid. indivisa.
Lechenaultiana. *Dec.* ♄.
linearifolia. *Dec.* 2. ♄.
loasaefolia. *Dec.* ♄.
C. bucamara. var. *Buchan.*
longiloba. *Dec.*
Loureiriana. *Dec.* ♄.
C. dioica. *Lour.* (non *L.*)
maritima. L. vid. angustifolia et flammula.
maritima. All. vid. flammula.
Massoniana. *Dec.* ♄.
mauritiana. *Lam.* ♄. P. 12
C. sarcophaga. *Commers.*
C. triflora. *Vahl.* P. 9 W. 10
β. C. Sonnerati. *Pers.* 12 β.
microphylla. *Dec.* ♄.
minor. *Lour.* ♄.
montana. *Buchan.* ♄.
Napaulensis. *Dec.* ♄.
Trigula trifoliata. *Noronh.*
nutans. vid. integrifolia.
ochotensis. *Poir.* ♄.
Atragene ochotensis. *Pall.* P. 1357. 2 W. 1082. 2
Atragene violacea. *Pall.* Hrb.
ochroleuca. *Ait.* 2. P. 26 W. 23
C. sericea. *Mich.*
C. uniflora. *Balb.*
odorata. *H. Belv.* ♄.
orientalis. *L.* ♄. (non *Seen.*) P. 6 W. 7
C. flava. *Moench.*
orientalis. Seen. vid. flammula.
ovata. *Pursh.* ♄.
Pallasii. vid. angustifolia.
paniculata. *Thunb.* ♄. (non *Gmel.*) P. 19 W. 16
C. Vitalba japonica. *Houtt.*
C. crispa. *Thunb.* jap. (non *L.*)
paniculata. Gmel. Syst vid. indivisa.
peruviana. *Dec.* ♄.
Pluckenetii. *Dec.* ♄.
polypetala. *Poir.* ♄.
Atragene japonica. *Thunb.* P. 1357. 5 W. 1082. 5
pulchella. vid. C. Viticella.
recta. vid. erecta.
reticulata. *Walt.* ♄.
C. rosea *Smith.* in *Abb.*
rosea. vid reticulata.
rubella. vid. flammula.
sarcophaga. vid. mauritiana.
scabiosaefolia. *Dec.* 2.

CLEMATIS. *Lin.* P. 1358 W. 1083
semitriloba. *Lag.* ♄.
sepium. vid. C. Vitalba.
sericea. *H.* et *B.* ♄. (non *Mich.*)
α. C. s. striatula. *Dec.*
β. C. s. tereticaulis. *Dec.*
γ. C. s. costata. *Dec.*
sericea. Mich. vid. ochroleuca.
sibirica. *Mill. Dec.* ♄. (non *Lam.*)
Atragene sibirica. *L.* Hrb. Spec. ed. 1
Atragene alpina. *Gmel.* sib. *Pall. Sims.* (non *L.*)
sibirica. Lam. vid. angustifolia.
Sonnerati. vid. mauritiana.
steropetala. *R. Br.* ♄.
C. stenosepala. *Dec.*
stenosepala. vid. stenopetala.
suaveolens. vid. flammula.
tenuifolia. vid. Atragene tenuifolia.
terniflora. *Dec.* ♄.
C. chinensis. *Osb.* (non *Retz.*)
Tournefortii. *Dec.*
triflora. vid. mauritiana.
trifoliata. *Thunb.* ♄. P. 17 W. 13
trinervis. vid. acuminata.
triternata. *Dec.* ♄. (et? *Fisch.*)
Atragene triternata. *Desf.*
verticillaris. *Dec.* ♄.
Atragene americana. *Sims.*
villosa. *Dec.* 4.
Viorna. *L.* ♄. (non *Andr.*) P. 2 W. 4
Viorna. Andr. vid. cylindrica.
virginiana. *L.* ♄. (non *sequent.*)
C. canadensis. *Mill.* [P. 10 W. 11
C. fragrans. *Salisb.* (non *Tenor.*)
C. cordifolia. *Moench.*
β. C. bracteata. *Moench.*
virginiana. Lour. vid. biternata.
virginica. Thunb. vid. biternata.
Vitalba. *Lin.* ♄. P. 21 W. 17
C. sepium. *Lam.*
C. dumosa. *Salisb.*
β. C. V. integrata. *Dec.*
Viticella. *L.* ♄. P. 1 W. 3
C. lugubris. *Salisb.*
Viticella deltoidea. *Moench.*
β. C. V. pulchella. *Pers.*
γ. C. V. tenuifolia. *Dec.*
δ. C. V. baccata. *Dec. Pers.*
uniflora. vid. ochroleuca.
Walteri. *Pursh.* ♄.
zeylanica. vid. Naravelia zeylanica.

CLEMATITIS. *Moench.*
erecta. vid. Clematis erecta.

CLEMENTEA. *Cav.* XVII.
nitida. *Cav.*

CLEOME. *Lin.* P. 858 W. 1249
aculeata. *L.* ⊙. P. 13 W. 12
angustifolia. vid. filifolia.
arabica. *L.* ⊙. P. 18 W. 17
C. hexandra. *Poir.*
Sinapistrum lanatum. *Moench.*
Siliquaria glandulosa. *Forsk.* (sec. *Ait.*)
atropurpurea. *Schott.*

CLEOME. *Lin.* P. 858 W. 1249
capensis. vid. Cheiranthus strictus.
Chelidonii. *L. fil.* P. 11 W. 10
digitata. *Forsk.*
dodecandra. *L.* ⊙. P. 8 W. 8
Sinapistrum decandrum. *Moench.*
droserifolia. vid. C. Roridula.
Erucago. vid. spinosa.
felina. *L. fil.* P. 10 W. 9
filifolia. *Vahl.* ⊙. P. 20 W. 19
C. angustifolia. *Forsk.*
flexuosa. *Hortul. Dietr.*
fruticosa. vid. Stroemia fruticosa.
gigantea. *L.* ♄. P. 12 W. 11
C. viridiflora. *Schreb.*
Sinapistrum giganteum. *Moench.*
guianensis. *Aubl.* ⊙. P. 21 W. 20
heptaphylla. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
(non C. Erucago. *Mill.* sec. *Ait.*)
hexandra. vid. arabica.
Houstoni. *Ait.* ⊙.
icosandra. *L.* ⊙. P. 6 W. 6 [W. 1
juncea. *L. fil.* ♄. (non *Berg.*) P. 1
juncea. Berg. vid. Cheiranthus strictus.
lusitanica. vid. violacea.
monophylla. *L.* ⊙. P. 22 W. 21
ornithopodioides. *L.* ⊙. P. 16 W. 15
pentaphylla. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
pinnata. *Pursh.*
Stanleya. *Nuttal.*
polygama. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
procumbens. *L.* 4. P. 24 W. 23
pubescens. *Sims.*
pungens. *Willd.* ⊙. ♂. W. E. 766. 6
Roridula. *Poir.* ♄.
C. droserifolia. *Delil.*
Roridula arabica. *Gmel.* Syst.
Rorida arabica. *R.* et *S.* T. III. p. 15
serrata. *L.* ⊙. P. 15 W. 14
serrulata. *Pursh.* ⊙.
spinosa. *L.* ⊙. P. 14 W. 13
C. Erucago. *Mill.* (sec. *Ait.* ed. 2)
tenella. *L. fil.* ⊙. P. 19 W. 18
triphylla. *L.* P. 4 W. 4
uniglandulosa. *Cav.* 4. P. 9 W. E. 766. 4
violacea *L.* ⊙. P. 17 W. 16
C. lusitanica. *Mill.*
Sinapistrum violaceum. *Moench.*
viridiflora. vid. gigantea.
viscosa. *L.* ⊙. P. 7 W. 7
Sinapistrum viscosum. *Moench.*

CLEOMENA. *Beauv.* RS. 237
peruviana. *Beauv.* RS. 1

CLEONIA. *Lin.* P. 1420 W. 1126
lusitanica. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Prunella odorata. *Lam.*

CLEOPHORA. *Gaert.*
lontarioides. vid. Latania rubra.

CLERCIA. *Neck.*
— — vid. Tabernaemontana grandiflora.

CLERODENDRUM. *Lin.* P. 1446 W. 1202 (cfr. Ovieda.)
attenuatum. *R. Br.* ♄.

CLERODENDRUM. *Lin.* p. 1446 w. 1202
calamitiosum. *L.* ♄ p. 4 w. 3
Volkameria alternifolia. *Burm.*
capense. *Donn.* ♄.
coriaceum. *Poir.* ♄. (non *R. Br.*)
coriaceum. *R. Br.* ♄.
costatum. *R. Br.* ♄.
diversifolium. *Vahl.* ♄. p. 8 w. 7
floribundum. *R. Br.* ♄.
fortunatum. *L.* ♄ p. 3 w. 2
fragrans. *Willd.* ♄. w. e. 728. 4
Volkameria japonica. *Jacq. Hortul.* (non *Thunb.*)
Volkameria fragrans. *Vent.* p. 1445. 13
Agricolaea fragrans. *Schrank.* (X. 1)
heterophyllum. *Ait.* ♄.
inerme. vid. Volkameria inermis.
infortunatum. *Vent.* ♄. (non *L.*) p. 2
infortunatum. L. vid. viscosum.
Kaempferi. *Fisch.* ♄.
ligustrinum. vid. Volkameria ligustrina.
longicolle. *Meyer.* ♄.
medium. *R. Br.* ♄.
molle. *H.* et *B.* ♄.
ovatum. *Poir.* ♄. (non *R. Br.*)
ovatum. *R. Br.* ♄.
paniculatum. *L.* ♄. p. 9 w. 8
C. pyramidale. *Andr.*
phlomoides. *L. fil.* p. 5 w. 4
Volkameria multiflora. *Burm.*
pyramidale. vid. paniculatum.
scandens. vid. umbellatum.
siphonanthus. vid. Siphonanthus indica.
squamatum. *Vahl.* ♄. p. 6 w. 5
Volkameria Kaempferi. *Willd.* p. 1445. 14 w. 1201. 8
Volkameria Kaempferiana. *Jacq.*
tomentosum. vid. Volkameria tomentosa.
trichotomum. *Thunb.* ♄. p. 7 w. 6
umbellatum. *Poir.* ♄.
C. scandens. *Beauv.*
violaceum. *Zeyh.* ♄.
viscosum. *Vent.* ♄. p. 1 w. e. 728. 1
C. infortunatum. *L. Willd.* 1 (sec *Vent.*)
Volkameria laurifolia. *Hortul.*
volubile. *Beauv.* ♄.

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872
acuminata. *Mich.* ♄. p. 4
C. montana. *Bartr.*
C. glauca. (*Pers.*)
alnifolia. *L.* ♄. p. 2 w. 1
C. a. denudata. *Ait.*
(cfr. C. pubescens.)
arborea. *Ait.* ♄. p. 6 w. 3
β? C. maderiensis. *H. Par.*
bicolor. *H.* et *B.* ♄.
denudata. vid. alnifolia.
fagifolia. *H.* et *B.* ♄.
fimbriata. *H.* et *B.* ♄.
glauca. (*Pers.*) vid. acuminata.
glauca. Hortul. vid. pubescens.

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872
japonica. *Thunb.* ♄.
incana. vid. pubescens.
montana. vid. acuminata.
occidentalis. vid. tinifolia.
paniculata. *Ait.* ♄. p. 5 w. 2
pubescens. *Willd.* ♄. w. e. 528. 2
C. incana. *Pers.* 3
C. tomentosa. *Lam.*
C. alnifolia. *β.* pubescens. *Ait.*
C. glauca. *Hortul.*
scabra. *Juss.* ♄. p. 1
tinifolia. *Sw.* ♄. p. 7
C. occidentalis. *Quorund.*
Tinus occidentalis. *L.*
tomentosa. vid. pubescens.

CLEYERA. *Thunb.* XIII. 1
japonica. *Thunb.* ♄.

CLEYERIA. *Neck.*
— — vid. Dialium divaricatum.

CLIBADIUM. *Lin.* p. 2068 w. 1670
surinamense. *L.* p. 1 w. 1

CLIFFORTIA. *Lin.* p. 2278 w. 1837
acerosa. vid. Nenax acerosa.
berberidifolia. vid. ferruginea.
cinerea. *Thunb.* ♄. p. 10 w. 10
cordifolia. *Lam.* ♄.
crenata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 12 w. 12
cuneata. *Ait.* ♄. p. 4 w. 4
dendata. *Willd.* ♄. p. 18 w. 18
ericaefolia. *Thunb. L. fil.* p. 13 w. 13
falcata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 22 w. 22
ferruginea. *L.* ♄. p. 3 w. 3
C. berberidifolia. *Lam.* (sec. *Poir.*)
filifolia. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 15 w. 15
(cfr. Nenax acerosa.)
graminea. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 9 w. 9
ilicifolia. *L.* ♄. p. 5 w. 5
juniperina. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 16 w. 16
obcordata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 17 w. 17
odorata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 1 w. 1
polygonifolia. vid. ternata.
pulchella. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 11 w. 11
ruscifolia. *L.* ♄. (non? *Thunb.*) p. 7 w. 7
ruscifolia. Thunb. vid. tridentata.
sarmentosa. *L.* ♄. p. 21 w. 21
serrata. *Thunb.* ♄. p. 2 w. 2
strobilifera. *L.* ♄. p. 8 w. 8
teretifolia. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 14 w. 14
ternata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 20 [w. 20
C. polygonifolia. *L.*
tridentata. *Willd.* ♄. p. 6 w. 6
C. ruscifolia. *Thunb?* (non *L.*)
trifoliata. *L.* ♄. p. 19 w. 19

CLIFTONIA. *Banks.*
nitida. vid. Mylocaryum ligustrinum.

CLINOPODIUM. *Lin.* P. 1399 W. 1115
aegyptiacum. *Mill. Lam.* 24. P. 2 W. 2
C. vulgare. *β. L.*
asiaticum. *Lour.* ♄.
capitatum. vid. Hyptis capitata.
carolinianum. *Mill.* 24.
Chamaedrys. vid. Hyptis Chamaedrys.
fruticosum. vid. Phlomis moluccoides.
humile. *Mill.* 24.
incanum. vid. Pycnanthemum incanum.
martinicense. vid. Phlomis caribaea.
origanifolium. *Labil.*
rugosum. vid. Hyptis radiata.
variegatum. vid. vulgare.
vulgare. *L.* 24. P. 1 W. 1
Thymus sylvaticus. *Bernh.*
β. Clinopodium variegatum. *Hortul.*

CLITORIA. *Lin.* P. 1712 W. 1352
amoena. vid. brasiliana.
aquilupiensis. (*Raeusch.*) ♄.
arborescens. *Ait.* ♄.
bracteata. *Poir.* ♄?
brasiliana. *L.* ⊙? P. 4 W. 3
β. C. ♄ albiflora. *Meyer.*
γ. C. amoena. *Roth.*
calcarigera. vid. virginiana.
capitata. *Rich.* P. 8
falcata. *Lam.* P. 10
Galactia. vid. Galactia pendula.
glabella. vid. Galactia glabella.
heterophylla. *Lam.* 24. P. 3
laurifolia. *Poir.* ♄.
mariana. *L.* P. 7 W. 5
micrantha. Smith. vid. virginiana.
micrantha. Scop. vid. Galactia longifolia.
multiflora. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Phryne. vid. Galactia sericea.
Plumieri. *Turp.* ♄? P. 6
polyphylla. vid. Galactia pinnata.
rubiginosa. *Juss.* P. 9
Ternatea. *L.* 24. P. 1 W. 1
virginiana. *L.* 24. P. 5 W. 4
C. micrantha. *Smith.* (non *Scop.*)
C. calcarigera. *Salisb.*

CLOMENOCLEMA. *Cass.* XIX. 2
aurantia. *Cass.*
Aster aurantius. *L?*

CLOMIUM. *Adans.*
Cardui species? *Cass.*

CLOMPANUS. *Aubl.* XVII. 4
paniculata. *Aubl.* ♄.

CLOSIROSPERMUM. *Neck.*

BARCKHAUSIA. *Moench?* sec. *Cass.*

CLUGNIA. *Commers.*
volubilis. vid. Wormia madagascariensis.

CLUSIA. *Lin.* P. 1237 W. 1885
XANTHE. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)
alba. *L.* ♄. P. 2 W. 2
flava. *L.* ♄. P. 3 W. 4
longifolia. *Rich.* ♄. W. 6
nemorosa. *Meyer.* ♄.
parviflora. *H.* et *B.* ♄. W. 5
pedicellata. *Forst.* ♄. W. 7
retusa. *Poir.* ♄.
rosea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
sessiliflora. *Poir.* ♄.
sessilis. *Forst.* ♄. W. 8
tetrandra. *H.* et *B.* ♄. W. 9
venosa. *L.* ♄. P. 4 W. 6

CLUTIA. *Lin.*
CLUYTIA. *Willd.* P. 2303 W. 1857 (non *Roxb.*)
acuminata. *L. fil.* P. 11 W. 12
africana. vid. daphnoides.
alaternoides. *L.* ♄. P. 1 W. 1
androgyna. vid. Andrachne fruticosa.
collina. *Roxb.* ♄. P. 16 W. 16
daphnoides. *Willd.* ♄. (non *Lam.*) P. 3 W. 3
C. africana. *Poir.*
C. polygonoides. *Thunb.* (non *L.*)
daphnoides. *Lam.* ♄.
Eluteria. vid. Croton Eluteria.
ericoides. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
heterophylla. *Thunb.* ♄. P. 9 W. 9
hirta. *Thunb. L. fil.* P. 12 W. 13
lanceolata. *Vahl.* P. 13 W. 11
monoica. *Lour.* ♄.
patula. *Roxb.* ♄. P. 17 W. 17
polifolia. *Jacq.* P. 6 W. 6
polygonoides. *L.* ♄. (non *Thunb.*) P. 2 W. 2
polygonoides. Thunb. vid. daphnoides.
pubescens. *Thunb.* ♄. P. 7 W. 7
pulchella. *L.* ♄. P. 10 W. 10
retusa. *L.* ♄. P. 14 W. 14
(cfr. C. squamosa.)
squamosa. *Lam.* ♄.
C. retusa. *L?*
stipularis. *L.* ♄. P. 15 W. 15
tenuifolia. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
tomentosa. *L.* ♄. P. 8 W. 8

CLUYTIA. *Willd.* vid Clutia.
CLUYTIA. *Roxb.* vid. Briedelia.

CLYMENUM. *Moench.*
bicolor. vid. Lathyrus articulatus.
uncinatum. vid. Lathyrus Clymenum.

CLYPEOLA. *Lin.* P. 1560 W. 1231
alliacea. vid. Peltaria alliacea.
alyssoides. vid. Alyssum calycinum.
auriculata. vid. Biscutella auriculata.
capensis. vid. Peltaria capensis.
caroliniana. *Walt.*
didyma. vid. Biscutella laevigata.
indica. vid. Peltaria Garcini.

CLYPEOLA. *Lin.* P. 1560 W. 1231
Jonthlaspi. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Fosselinia. *All.*
lasiocarpa. *Juss.* P. 2
Bergeretia echinata. *Desv.*
maritima. vid. Alyssum maritimum.
montana. vid. Alyssum montanum.
tomentosa. vid. Alyssum orientale.

CNEORUM. *Lin.* Rs. 165 P. 85 W. 81
pulverulentum. *Vent.* ♄. Rs. 2 P. 2
tricoccum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Chamelaea tricocca. *Gaert.*

CNESTIS. *Juss.* P. 1137 W. 911
Robbrgia. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)
borboniensis. vid glabra.
corniculata. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
glabra. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
C. borboniensis. *Raeusch.*
madagascariensis. vid. polyphylla.
obliqua. *Beauv.* ♄.
pinnata. *Beauv.* ♄.
polyphylla. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
C. madagascariensis. *Raeusch.*
trifolia. *Lam.* ♄. P. 4 W. 4

CNICUS. *Lin.* vid. Carduus.
alpinus. vid. Saussurea alpina.
antarcticus. vid. Carduus erucagineus.
benedictus. vid. Centaurea benedicta.
carlinoides. vid Carlina Echinus.
centauroides. vid. Serratula cynaroides.
dentatus. vid. Carthamus dentatus.
dubius. vid. Carduus acaulis.
Galactites. vid. Galactites tomentosa
horridus. Adam. vid. Carduus lappaceus.
horridus. Bbrst. vid. Carduus caucasicus.
paludosus. vid. Carduus ochroleucus.
pungens. Sebast. vid. Carduus polyanthos.
pygmaeus. vid. Serratula pygmaea.
spinosissimus. Walt. vid. Carduus horridulus.
tuberosus. vid. Carduus bulbosus.
uniflorus. vid. Rhapuntium uniflorum.

CNIDIUM. *Moench. Spreng.*
Coniosblinum. *Hoffm.*
alsaticum. *Spreng.* 4.
Peucedanum alsaticum. *L.* P. 689. 11 W. 556. 8
Peucedanum altissimum. *Desf.*
Peucedanum pyrenaicum. *Costa.*
Selinum alsaticum. *Roth.*

CNIDIUM. *Moench. Spreng*
apioides. *Spreng.* prod. 4.
Laserpitium silaifolium. *Murr. Jacq.* P. 693. 14 W. 540. 13
Ligusticum cicutaefolium. *Vill.* P. 697. 5.
Ligusticum apioides. *Lam. Spreng.* umb.
Ligusticum apiifolium. *Desf.*
Selinum peregrinum. *Willd.* (sec. *Spr.*) W. I. 323. 4
chinense. *Spreng.*
Athamantha chinensis. *L.* W. 535. 11
confertum. vid. C. Monnierii.
Fontanesii. *Spreng.* 4.
Laserpitium peucedanoides. *Desf.* Atl.
Laserpitium Fontanesii. *Pers.* 693. 27
Laserpitium africanum. *Dietr.*
Laserpitium atlanticum. *Poir.*
Monnerii. *Spr.* ⊙.
C. confertum. *Moench.*
Selinum Monnieri. *L.* P. 686. 11 W. 534. 8
Ligusticum minus. *Lam.*
pyrenaeum. *Spreng.* 4.
Thysselinum nigrum. *Moench.*
Ligusticum pyrenaeum. *L.* P. 697. 8 W. 542. 8
Ligusticum lucidum. *Mill.*
Seseli ferulaefolium. *Poir.*
Seseli aristatum. *Ait.* P. 716. 7 W. 556. 6
(non Selinum Seguieri. *L.*)
Silaus. *Spr.* 4.
Peucedanum Silaus. *L.* P. 689. 10 W. 556. 7
Peucedanum pratense. *Lam.* fl. fr.
Seseli pratense. *Crantz.*
Sium Silaus. *Jacq. Roth.*
Ligusticum Silaus. *Lam.*
tenuifolium. vid. Aethusa Ammi.

COBAEA. *Cavan.* Rs. 721 P. 419
scandens. *Cav.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. II. 214. 1

COBRESIA. *Willd.* P. 2036 W. 1641
Bellardi. vid. Elyna spicata.
caricina. *Willd.* 4. P. 2 W. 2
Carex hybrida. *Schkr.*
Carex lacustris. *Balb.*
cyperina. vid. Eleocharis cyperina.
scirpina. vid. Elyna spicata.

COCCOCYPSILUM. *Brown. Swartz.* Rs. 464 P. 264 W. 207
*Condalia. *Ruiz.* et *Pav.*
biflorum. vid. Fernelia biflora.
Condalia. vid. repens.
herbaceum. vid. repens.
*lanceolatum. *Pers.* 4. Rs. 3 P. 3
*obovatum. *Pers.* ♄. Rs. 5 P. 5
repens. *Sw.* 4. Rs. 1
C. herbaceum. *Lam.*
β. Condalia repens. *R.* et *P.*
Coccocypsilum Condalia. *Pers.* 2
Coccocypsilum umbellatum. *Poir.*
*sessile. *Pers.* Rs. 4 P. 4
umbellatum. vid. repens.
uniflorum. vid. Vernelia uniflora.
virgatum. *Lam.* 4? Rs. 2
(cfr. Manettia picta.)

COCCOLOBA. *Lin.* P. 979 W. 786

acuminata. *H.* et *B.* ♄.
asiatica. *Lour.* ♄.
australis. *Forst.* ♄. P. 3 W. 2
barbadensis. *L.* ♄. P. 13 W. 12
coronata. vid. punctata.
cymosa. *Lour.* ♄.
diversifolia. *Jacq.* ♄. P. 5 W. 4
emarginata. *L.* ♄. P. 12 W. 11
excoriata. *L.* ♄. P. 7 W. 6
(cfr. C. pyrifolia.)
fagifolia. *Jacq.* ♄.
C. nitida. *Desf.*
flavescens. *Jacq.* ♄. P. 6 W. 5
grandifolia. vid. pubescens.
gracilis. *H.* et *B.* ♄.
latifolia. *Lam.* ♄. P. 2
C. rheifolia. *Desf.* W. 2. 485. 4
leoganensis. vid. uvifera.
longifolia. *Fisch.* ♄.
macrophylla. *Desf.* ♄.
microstachya. *Willd.* ♄. P. 11 W. 10
nitida. *H.* et *B.* ♄. (non *Desf.*)
nitida. *Desf.* vid. fagifolia.
nivea. *Jacq.* ♄. P. 8 W. 7
nutans. *H.* et *B.* ♄.
obovata. *H.* et *B.* ♄.
obtusifolia. *Jacq.* ♄. P. 10 W. 9
parvifolia. *Poir.* ♄.
pubescens. *L.* ♄. P. 4 W. 3
C. grandifolia. *Jacq.*
punctata. *L.* ♄. P. 9 W. 8
C. coronata. *Jacq.*
pyrifolia. *Desf.* ♄.
C. excoriata. *L.* var. β. *Lam.*
rheifolia. vid. latifolia.
rugosa. *Desf.* ♄.
sagittata. *Poir.* ♄.
tenuifolia. *L.* ♄. P. 14 W. 13
uvifera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. C. leoganensis. *Jacq.*

COCCULUS. *Dec.*

*Menispermum. *Lin. Aut. cit.* P. 2266 W. 1826

*acuminatus. *Lam.* ♄.
Bagalotta. *Roxb.*
Aristolochiae. *Dec.* ♄.
brachystachyus. *Dec.* ♄.
Burmanni. *Dec.* ♄.
*carolinus. *L.* ♄. W. 5
Baumgartia scandens. *Moench.*
Androphilax scandens. *Wendl.*
Wendlandia populifolia. *Willd.* P. 896. 1 W. 709. 1
Caesalpina smilacina. *Hort. Angl.*
Cebatha. *Dec.* ♄.
Menispermum edule. *Vahl.* P. 13 W. 17
Cebatha sarmentosa. *Lam.*
Cebatha *Forsk.*
Chondodendrum. *Dec.* ♄.
Chondodendrum tomentosum. *R.* et *P.*
Epibaterium tomentosum. *Pers.* 2075. 2
convolvulaceus. *Dec.* ♄.
*cordifolius. *Willd.* ♄. P. 8 W. 8
Menispermum glabrum. *Klein.* in *Willd.*
Menispermum malabaricum. β. *Lam.*

COCCULUS. *Dec.*

*Menispermum. *Lin. Aut. cit.* P. 2266 W. 1826

Cotoneaster. *Dec.* ♄.
*crispus. *L.* ♄. P. 11 W. 12
Menispermum tuberculatum. α. *Lam.*
Menispermum verrucosum. *Roxb.*
diversifolius. *Dec.* ♄.
domingensis. *Dec.* ♄.
*ellipticus. *Poir.* ♄.
Epibaterium. *Dec.* ♄.
Epibaterium pendulum. *Forst.* P. 2075. 1 W. 1677. 1
Epibaterium scandens. *Raeusch.*
Fibraurea. *Dec.* ♄.
Fibraurea tinctoria. *Lour.*
*flavescens. *Lam.* ♄. P. 20
Forsteri. *Dec.* ♄.
Menispermum peltatum. *Forst.* (non *Lam.*)
*glaucus. *Lam.* ♄.
(non Menispermum Cocculus. *L.*)
gomphioides. *Dec.* ♄.
*hastatus. *Lam.* ♄. P. 6 W. 6
*japonicus. *Thunb.* ♄. P. 13 W. 14
*lacunosus. *Lam.* ♄.
Menispermum Cocculus. *L?* (non *Willd.*)
*laurifolius. *Roxb.* ♄.
*Leaeba. *Delil.* ♄.
leptostachyus. *Dec.* ♄.
Limacia. *Dec.* ♄.
Limacia scandens. *Lour.*
*malabaricus. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9
Menispermum malabaricum. α. *Lam.*
milleflorus. *Dec.* ♄.
Nephroia. *Dec.* ♄.
Nephroia sarmentosa. *Lour.* P. 2074. 1
oblongifolius. *Dec.* ♄.
*orbiculatus. *L.* ♄. P. 15 W. 16
*ovalifolius. *Vahl.* ♄. P. 16
*palmatus. *Lam.* ♄. P. 5 W. 4
Pluckenetii. *Dec.* ♄.
Menispermum Cocculus. *Willd.* (non *L.*) P. 7 W. 7
populifolius. *Dec.* ♄.
*radiatus. *Lam.* ♄.
Braunea menispermoides. *Willd.* P. 2247. 1 W. 1803. 1
Menispermum glabrum. *Koenig.* (non *Klein.*)
rotundifolius. *Dec.* ♄.
Roxburghianus. *Dec.* ♄.
Menispermum japonicum. *Roxb.* (non *Thunb.*)
suberosus. *Dec.* ♄.
M. Cocculus. *L?* (non *Willd.*)
tamoides. *Dec.* ♄.
Thunbergii. *Dec.* ♄.
Menispermum orbiculatum. *Thunb.* (non *L.*)
triflorus. *Dec.* ♄.
*trilobus. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 3
*villosus. *Lam.* ♄.
α. Menispermum myosotoides. *L.* P. 19 W. 19
β. Menispermum hirsutum. *L.* P. 18 W. 18

COCHLEARIA. *Lin.* P. 1551 W. 1228

acaulis. *Desf.* 4. P. 6 W. 6
C. olissiponensis. *Brot.*
Lepidium violaefolium. *Dec.*
anglica. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
D. groenlandica. *Gunner*
Armoracea. *L.* 4. P. 7 W. 8
Armoracea sativa. *Bernh.*
Armoracea rusticana. *Fl. Wett.*
Raphanis magna. *Moench.*
auriculata. vid. Bunias cochlearioides.
Coronopus. vid. Senebiera Coronopus.
danica. *L.* ⊙. ♂. P. 2 W. 2
C. hastata. *Moench.*
β. C. minima. *Pers.*
Draba. *L.* 4. P. 10 W. 11
Lepidium Draba. *Roth. Bbrst. Spr.*
Lepidium arvense. *Mill.*
Cardaria Draba. *Desv.*
Draba ruderalis. *Baumg.*
foetida. (*Raeusch.*)
glastifolia. *L.* ♂. P. 9 W. 10
groenlandica. *L.* ♂. (non *sequent.*) P. 4 W. 4
groenlandica. Gunn. vid. anglica.
groenlandica. Wither. vid. officinalis.
hastata, vid. danica.
humifusa. vid. Senebiera didyma.
lyrata. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
macrocarpa. *W.* et *K.* 4. P. 8 W. 9
Armoracea macrocarpa. *Baumg.*
minima. vid. danica.
nilotica. *Delil.* ⊙?
Cotiliscus niloticus. *Desv.*
Senebiera nilotica. (*Desv.* in *Spreng.*)
officinalis. *L.* ⊙. ♂. P. 1 W. 1
β. C. groenlandica. *Wither.* (non *L.*)
olissiponensis. vid. acaulis.
sagittaefolia. *Desv.* ⊙.
saxatilis. vid. Myagrum saxatile.
sibirica. *Willd.* P. 5 W. 5
Crambe macrocarpa. *Bbrst.*

COCOS. *Lin.* P. 2079 W. 1680
aculeata. *Jacq.* ♄. (non *Sw.* pr. *Ait.*) P. 4 W. 4
aculeata. Sw. vid. fusiformis.
amara. *Jacq.* ♄.
butyracea. *L. fil.* ♄. P. 3 W. 3
chilensis. *Molin.* ♄. P. 2 W. 2
(cfr. Jubaea spectabilis.)
crispa. *H.* et *B.* ♄.
fusiformis. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
C. aculeata. *Sw.* pp. *Ait.*
guineensis. vid. Bactris minor.
lapidea. *Gaert.* ♄.
maldavica. vid. Lodicea maldavica.
Naja. *Arrud.* ♄.
nucifera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Palma Cocos. *Mill.*
Nypa. *Lour.* ♄.
ventricosa. *Arrud.* ♄.

CODARIUM. *Afzel.* RS. 45
acutifolium. vid. nitidum.
nitidum. *Vahl.* ♄. RS. 1
C. acutifolium. *Afzel.*
Dialium guineense. *Willd.* P. 41. 2 W. 39. 2
obtusifolium. *Afzel.* ♄. RS. 2
CODIA. *Forst.* P. 975 W. 783
montana. *Forst. L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
CODON. *Lin.* P. 1048 W. 823
THUVARIA. *Molin?* (sec. *Juss.*)
aculeatum. vid. C. Royeni.
Royeni. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
C. aculeatum. *Gaert.*
CODONIUM. *Rohr. Vahl.*
arborescens. vid. Schoepfia arborescens.
COELACHNE. *R. Brown.* RS. 249
pulchella. *R. Br.* RS. 1
COFFEA. *Lin.* RS. 894 P. 467 W. 353
acuminata. *R.* et *P.* ♄. RS. 23 P. 18
arabica. *L.* ♄. RS. 4 P. 4 W. 4
C. vulgaris. *Moench.*
benghalensis. *Heyne. Roxb.* ♄. RS. 21
ciliata. *R.* et *P.* ♄. RS. 13 P. 11
coriaria. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 25
cymosa. *Willd.* Ms. ♄. RS. 27
flavicans. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 26
foveolata. *R.* et *P.* ♄. RS. 16 P. 14
guianensis. *Aubl.* ♄. RS. 8 P. 7 W. 6
indica. *Poir.* ♄. RS. 19
laurifolia. *H.* et *B.* ♄.
laurina. *Poir.* ♄. RS. 20
longifolia. *R.* et *P.* ♄. RS. 17 W. 15
macrophylla. vid. subsessilis.
mauritiana. *Lam.* ♄. RS. 5 P. 5
C. arabica. *L.* var. *β. Willd.* et *B.*
microcarpa. *R.* et *P.* ♄. RS. 18 P. 16
nitida. *R.* et *P.* ♄. RS. 15 P. 13
occidentalis. *Jacq.* ♄. RS. 22 P. 17 W. 8
(cfr. Tetramerium odoratissimum.)
odorata. *Forst.* ♄. RS. 3 P. 3 W. 3
oleifolia *H.* et *B.* ♄.
opulina. *Forst.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
paniculata. *Aubl.* ♄. RS. 9 P. 8 W. 7
racemosa. *R.* et *P.* ♄. RS. 11 P. 9
racemosa. Raeusch. vid. ramosa.
ramosa. *Lour.* ♄. RS. 10
C. racemosa. *Raeusch.* (non *R.* et *P.*)
sambucina. *Forst.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
spicata. *H.* et *B.* ♄.
subsessilis. *R.* et *P.* ♄. RS. 24 P. 19
C. macrophylla. *Dietr.*
sylvestris. *Willd.* Ms. ♄. RS. 28
triflora. *Forst.* ♄. RS. 7 P. 6 W. 5
umbellata. *R.* et *P.* ♄. RS. 12 P. 10
verticillata. *R.* et *P.* RS. 14 P. 12
vulgaris. vid. arabica.
zanguebarica. *Lour.* ♄. RS. 6
COILANTHA. *Borckh.*
purpurea. vid. Gentiana purpurea.
COIX. *Lin.* P. 2052 W. 1638
agrestis. *Lour.* 4. P. 2 W. 2

COIX. *Lin.* P. 2032 W. 1638
angularis. vid. Tripsacum dactyloides.
arundinacea. *Koenig.* ⊙. (non *Lam.*) P. 3 W. 3
arundinacea. *Lam.*
exaltata. *Willd. Zeyh.* ⊙.
gigantea. vid. C. lacryma.
Lacryma. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Lithagrostis lacryma Jobi. *Gaert.*
β. Coix gigantea. *Hortul.*

COLBERTIA. *Salisb. Dec.*
coromandelina. *Dec.* ♄.
Dillenia pentagyna. *Roxb.* P. 1344. 7 W. 1071. 6

COLCHICUM. *Lin.* P. 886 W. 707
alpinum. *Dec.* 2.
C. montanum. *All.* (non *L.*)
arenarium. *W.* et *K.* 2.
autumnale. *L.* 2. P. 1 W. 1
β. C. vernum. *Willd.* (non *Pall.*)
(cfr. C. multiflorum.)
bulbocodioides. *Bbrst.* 2. (non *Ramond.*)
C. vernum. *Pall.* ind. t.
bulbocodioides. Ramond. vid. Merendera bulbocodioides.
byzantinum. *Gaul.* 2.
montanum. *L.* 2. (non *All.*) P. 2 W. 2
(cfr. Merendera Bulbocodium.)
montanum. All. vid. alpinum.
multiflorum. *Brot.* 2.
C. autumnale. *L.* var. *Link.*
tesselatum. *Link.* 2.
tessulatum. *Mill.* 2.
variegatum. *L.* 2. P. 3 W. 3
vernum. Pall. vid. bulbocodioides.
vernum. Willd. Autor. vid. autumnale.

COLDENIA. *Lin.* Rs. 627 P. 347 W. 268
dichotoma. *Lehm.* ♄. Rs. 2
C. pentandra. *Juss. Domb.*
Tiquilia dichotoma. *Pers.* 350. 1
Lithospermum dichotomum. *R.* et *P.*
pentandra. vid. dichotoma.
procumbens. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1

COLEANTHUS. *Seidel.* Rs. 210
subtilis. *Seid.* ⊙. Rs. 1
Schmidtia subtilis. *Tratt.*
Schmidtia utriculosa. *Sternb.*

COLEBROCKIA. *Smith.* (non *Rox.*)
oppositifolia. *Smith.* (exot. text.)
Buchanaria oppositifolia. *Smith.* (tab.)
Elsholtzia oppositifolia. *Poir.*

COLEBROCKIA. *Roxb. Donn.* (non *Smith.*)
bulbifera. vid. Globba marantina.

COLEOSANTHUS. *Cass.* XIX. 2
Cavanillesii. *Cass.*
Conyzae species? *Cav.* in Hrb. *Juss.*

COLEUS. *Lour.* P. 1416
Colus. *Raeusch.*
amboinensis. *Lour.* ♄. P. 1
Plectranthi species. *R. Br.*

COLLADOA. *Cav.* Rs. 359 P. 193 W. 1872
Ischaemum. *L.* (sec. *R. Br. Spreng.*)
distachya. *Cav.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Tripsacum tristachyum. *Poir.*
monostachya. *Pers.* ⊙. (2?) P. 2
Antephora elegans. *Schreb. Beauv.* Rs. 278. 1
Tripsacum hermaphroditum. *L. fil.* W. 1637. 4

COLLETIA. *Commers. Juss.* Rs. 1023 P. 544 W. 411
Ephedra. *Vent.* ♄. Rs. 2 P. 2
Rhamnus Ephedra. *Domb.*
horrida. *Willd.* ♄. P. 4 W. 1
C. spinosa. *Lam.* Rs. 4
C. spinosissima. *Gmel. Syst.*
obcordata. *Vent.* ♄. Rs. 1 P. 1
parvifolia. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄.
polyacantha. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 5
serratifolia. *Vent.* ♄. Rs. 3 P. 3
Rhamnus spartium. *Domb.*
spicata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 6
spinosa. vid. horrida.
spinosissima. vid. horrida.

COLLIGUAJA. *Molin.* XXI. 7
odorifera. *Molin. Lam.* ♄.
Crotonis species? *Juss.*

COLLINARIA. *Ehrh.*
— — vid. Koeleria cristata.

COLLINSIA. *Nuttal.*
Hyptis species. *Spreng.*

COLLINSONIA. *Lin.* Rs. 97 P. 65 W. 64
anisata. *Pursh.* 2. Rs. 5
canadensis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. decussata. *Moench.*
decussata. vid. canadensis.
ovalis. *Pursh.* 2. Rs. 3
praecox. *Walt. Vahl.* ♄. Rs. 6
(cfr. C. scabriuscula.)
scabra. vid. scabriuscula.
scabriuscula. *Ait.* 2. Rs. 2 W. 2
C. scabra. *Pers. Pursh.* P. 3
C. praecox. *Walt?* (sec. *Willd.* et *Pursh.*)
serotina. *Walt.* 2. Rs. 4
C. tuberosa. *Mich. Pursh.* P. 2
tuberosa. vid. serotina.
verticillata. *Nuttal.*

COLOBACHNE. *Beauv.*
vaginata. vid. Polypogon vaginatus.

COLOBIUM. *Roth.* vid. Thrincia.

COLLOMIA. *Nuttal.*
Phlox linearis. *Cav?* (sec. *Spr.*)

COLOMANDRA. *Neck.* vid. Laurus hexandra.

COLONA. *Cav.*
serratifolia. vid. Columbia americana.

COLONNEA. *Buchoz.*
pulcherrima. vid. Galardia bicolor.
COLPOON. *Berg.*
compressum. vid. Fusanus compressus.
COLSMANNIA. *Lehm.* RS. 633
flava. *Lehm.* 4. RS. 1
COLUMBEA. *Salisb.*
quadrifaria. vid. Araucaria imbricata.
COLUMBIA. *Pers.* P. 1267
americana. *Pers.* h. P. 1
Colona serratifolia. *Cav.*
COLUMELLA. *Lour.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) RS. 518
pedata. *Lour.* h. RS. 1
COLLUMELLA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 102
COLUMELLIA. *Pers.* (non *Jacq.*) P. 47
ULUXIA. *Juss.*
arborescens. vid. oblonga.
frutescens. vid. obovata.
oblonga. *R.* et *P.* h. RS. 1
C. arborescens. *Pers.* 1
obovata. *R.* et *P.* h. RS. 2
C. frutescens. *Pers.* 2
sericea. *H.* et *B.* h.
COLUMELLIA. *Jacq.*
biennis. vid. Nestlera biennis.
COLUMELLIA. *Pers.* vid. Columella. *Ruiz.* et *Pav.*
COLUMNEA. *Lin.* P. 1482 W. 1210
cochinchinensis. vid. Diceros cochinchinensis.
erecta. vid. Achimenes coccinea.
hirsuta. *Sw.* h. P. 2 W. 2
hispida. *Sw.* h. P. 4 W. 4
humilis. *Lam.* h.
longifolia. vid. Diceros longifolia.
ovata. *Cav.* h. P. 5
rotundifolia. *Tratt.* h. (non? *Salisb.*)
rotundifolia. Salisb. vid. scandens
rutilans. *Sw.* h. P. 3 W. 3
scandens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. rotundifolia. *Salisb.*
stellata. *Lour.* h. P. 6
villosa. *Willd.* h. En. Supl.
COLUS. *Raeusch.* vid. Coleus.
COLUTEA. *Lin.* P. 1725 W. 1365
vid. Phaca.
aeschymonoides. *Scop.*
alepica. vid. C. Pocockii.
americana. *Mill.* h.
annua. vid. herbacea.
aperta. vid. orientalis.
arborescens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. hirsuta. *Roth.*
caspica. *Bbrst.* 4.
cruenta. vid. orientalis.
excisa. *Thunb.* P. 11 W. 11
fistulosa. vid. perennans.
frutescens. *L.* h. P. 4 W. 4
Sutherlandia frutescens. *R. Br. Ait.*
Colutia rubra. *Moench.*

COLUTEA. *Lin.* P. 1725 W. 1365
galegifolia. vid. Swainsonia galegifolia.
halepica. vid. C. Pocokii.
herbacea. *L.* ☉. ♂. P. 7 W. 8
C. annua. *Murr.*
Lessertia annua. *Dec.* W. E. 828. 2
(cfr. Sulitra pubescens.)
hirsuta. vid. arborescens.
humilis. vid. orientalis.
istria. vid. C. Pocokii.
lineris. *Thunb.* P. 9 W. 7
media. *Willd.* h. W. E. 827. 2
obtusata *Thunb.* h. P. 6 W. 6
orientalis. *Lam. Duroi.* h. P. 2
C. cruenta. *Ait.* W. 2
C. humilis. *Scop.*
C. aperta. *Schmidt. Moench.*
C. sanguinea. *Pall. Mill.*
perennans. *Jacq.* 4. P. 8 W. 9
C. fistulosa. *Retz.*
C. pubescens. *Thunb?*
Lessertia perennans. *Dec.* W. E. 828. 1
Sutera pubescens. *Hortul.*
Pocokii. *Ait.* 4. P. 3 W. 3
C. halepica. *Lam.*
C. istria. *Mill.*
prostrata. *Thunb.* P. 10 W. 10
pubescens. vid perennans.
rigida. *Thunb.* h. P. 5 W. 5
sanguinea. vid. orientalis.
spinosa. vid. Astragalus tumidus.
tomentosa. *Thunb.* P. 13 W. 13
vesicaria. *Thunb.* P. 12 W. 12
COLUTIA. *Moench.*
rubra. vid. Colutea frutescens.
COMAROPSIS. *Nestl.*
— — vid. Dalibarda fragarioides.
COMASPERMA. *Labil.* P. 1662
COMOSPERMA. *Poir.*
COMESPERMA. *Quorund.*
calymeya. *Labil.* h. P. 4
conferta. *Labil.* h. P. 2
retusa. *Labil.* h. P. 3
virgata. *Labil.* h. P. 1
volubilis. *Labil.* h. P. 5
COMBRETUM. *Lin.* P. 924 W. 734
aculeatum. *Vent.* h.
alternifolium. *Jacq.* h. P. 5 W. 5
coccineum. vid. purpureum.
decandrum. *Roxb.* h. P. 4 W. 4
laxum. *L.* 4. (et? *Aubl.* sec. *Poir.*) P. 1 W. 1
(cfr. C. secundum.)
obtusifolium. *Rich.*
paniculatum. *Vent.* h.
puberum. *Rich.*
purpureum. *Vahl.* h. P. 3 W. 3
C. coccineum. *Lam.*
Cristaria coccinea. *Sonner.*
Pevraea *Comners.*
rotundifolium. *Rich.*
secundum. *L.* h. P. 2 W. 1
C. laxum. *Aubl?* (non? *L.*)
trifoliatum. *Vent.* h.

COMETES. *Lin.* Rs. 576 P. 314 W. 246
alterniflora. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1

COMMELINA. *Lin.* Rs. 156 P. 112 W. 104

*Aneilema. *R. Brown.*
acuminata. *H.* et *B.* 2. (non *Poir.*) Rs. 53
acuminata. Poir. vid. tenuis.
aequinoctialis. *Beauv.* Rs. 51
*affinis. *Poir.* Rs. 71
africana. *L.* 2. (non *Redout.*) Rs. 9 P. 5 W. 2
C. lutea. *Moench.*
Hedwigia africana. *Medic.*
africana. *Red.* 2. (non *L.*)
ambigua. *Beauv.* ♄. Rs. 50
angustifolia. *Mich.* Rs. 1 P. 9
*anthericoides. *Poir.* Rs. 72
attenuata. *Koenig. Vahl.* Rs. 13
axillaris. vid. Tradescantia axillaris.
barbata. *Lam.* Rs. 32
benghalensis. *L.* 2. (non *Forsk.*) Rs. 34 P. 6 W. 3
C. nervosa. *Burm.*
C. cucullata. *L.* Mant.
benghalensis. Forsk. vid. divaricata.
beniniensis. *Beauv.* Rs. 59
*biflora. *Poir.* Rs. 64
bracteata. vid. spicata.
cajenensis. *Rich.* Rs. 16 P. 3
canescens. *Forsk. Vahl.* Rs. 33
caripensis. *H.* et. *B.* 2. Rs. 57
caroliniana. *Walt.* 2. Rs. 22 W. R. 61. 2
C. communis. *L.* (sec. *Pursh.*)
coelestis. *Willd.* 2. Rs. 25 W. R. 61. 8
commelinoides. *Forsk.* Rs. 49. obs.
communis. *L.* ☉. Rs. 20 P. 1 W. 1
C. vulgaris. *Redout.*
(cfr. C. caroliniana, erecta, polygama.)
*crispata. *Poir.* Rs 69
cristata. vid. Tradescantia cristata.
cucullata. vid. benghalensis.
cyanea. *R. Br.* Rs. 60
debilis. *Ledeb.*
dianthifolia. *Dec.* 2. Rs. 3
C. lanceolata. *R. Br?* (sec. *Ker.*)
diffusa. *Burm. Vahl.* Rs. 18
divaricata. *Vahl.* Rs. 17.
C. benghalensis. *Forsk.* (non *L.*)
dubia. *Dec.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 24
dubia. Jacq. vid. Heteranthera graminea.
elata. *Juss. Vahl.* Rs. 45
elegans. *H.* et *B.* 2. Rs. 56
elliptica. *H.* et *B.* 2. Rs. 55
ensifolia. *R. Br.* Rs. 62
erecta. *L.* 2. Rs. 30 P. 7 W. 4
C. communis. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)
(cfr. C. obliqua.)
fasciculata. *R.* et *P.* 2. Rs. 10 P. 19
floribunda. *H.* et *B.* 2. Rs. 58
Forskaelii. *Vahl.* Rs. 28

COMMELINA. *Lin.* Rs. 156 P. 112 W. 104
*gigantea. *Rottler. Vahl.* Rs. 42
glabra. *Meyer.* 2.
gracilis. *R.* et *P.* Rs. 35 P. 4
*graminea. *Poir.* Rs. 70
graminifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 52
hexandra. vid. Tradescantia divaricata.
hirtella. *Vahl.* Rs. 6
C. longifolia. *Mich.* (non *Lam.*)
C. virginica. *L.* var? *Pers.* 8 *β.*
hispida. *R.* et *P.* Rs. 19 P. 18
japonica. *Thunb.* Rs. 44 P. 15 W. 12
lanceolata. *R. Br.* Rs. 61
(cfr. C. dianthifolia.)
*laxa. *Poir.* Rs. 67
longicaulis. *Jacq.* 2. Rs. 5 P. 10 W. 6
longifolia. *Lam.* (non *Mich.*) Rs. 4
longifolia. Mich. vid. hirtella.
lutea. vid. africana.
*macrophylla. *Poir.* Rs. 68
*medica. *Lour.* 2. Rs. 36
micrantha. *Juss. Vahl.* Rs. 46
mollis. *Jacq.* 2. Rs. 31 P. 11 W. 7
(cfr. C. turbinata.)
nervosa. *R.* et *P.* (non *Burm.*) Rs. 7 P. 20
nervosa. Burm. vid. benghalensis.
nudicaulis. *Burm.* Rs. 37
C. nudiflora. *L.* var? *Vahl.*
Tradescantia malabarica. *L.* var? *Vahl.*
*nudiflora. *L.* ☉. Rs. 39 P. 13 W. 10
(cfr. C. nudicaulis.)
obliqua. *Vahl.* Rs. 29
C. erecta. *L.* var? *Vahl.*
obtusifolia. *Vahl.* Rs. 14
(*)ovato-oblonga. *Beauv.*
pacifica. *Vahl.* Rs. 15
C. virginica. *Forst?* (non *L.*)
pallida. *H.* et *B.* 2. Rs. 26 W. R. 61. 9
C. rubens. *Redout.*
paniculata. *Vahl.* Rs. 49
C. tuberosa. *Forsk.* (non *L.*)
parviflora. *Zea. Zeyh.* 2.
papillionacea. vid. Tradescantia papillionacea.
persicariaefolia. *Red.*
pilosa. vid. pilosula.
pilosula. *Rich.* Rs. 11
C. pilosa. *Pers.* 4
polygama. *Roth.* 2. Rs. 21 P. 2 W. R. 61. 1
C. communis. var. *β. Willd.* Spec. *Vahl.*
prostrata. *H.* et *B.* 2. Rs. 54
rubens. vid. pallida.
serrulata. *Vahl.* Rs. 43 P. 22
*siliculosa. *Poir.* Rs. 65
simplex. *Vahl.* ♄. Rs. 41
speciosa. vid. Tradescantia formosa.
*spirata. *L.* ☉. Rs. 40 P. 17 W. 13
C. bracteolata. *Lam.* (sec. *Vahl.*) P. 16
stricta. *Desf.* 2.
subulata. *Roth.* Rs. 12

COMMELINA. *Lin.* Rs. 156 P. 112 W. 104
tenuis. *Roth.* Rs. 47
Aneilema acuminata. *R. Br.*
Commelina acuminata. *Poir.* Rs. 66
truncata. *Willd.* 4. Rs. 2
tuberosa. *L.* (non *Forsk.*) Rs. 23 W. 8
tuberosa. Forsk. vid. paniculata.
turbinata. *Vahl.* Rs. 27
C. mollis. *Jacq?* (sec. *Vahl.*)
umbrosa. *Vahl.* Rs. 48
undulata. *R. Br.* Rs. 60
*vaginata. *L.* ⊙. Rs. 38 P. 12 W. 9
virginica. *L.* 4. (non *Forst.*) Rs. 8 P. 8 W. 5
virginica. Forst. vid. pacifica.
zanonia. vid. Tradescantia zanonia.

COMMERSONIA. *Forst.* (non *Sonner.*) P. 755.
echinata. *Forst. L. fil.* ♄. P. 1
vitifolia. (*Nois.*)

COMMERSONIA. *Sonner.*
— — vid. Barringtonia speciosa.

COMMIA. *Lour.* XXII. 1.
cochinchinensis. *Lour.* ♄.

COMMIPHORA. *Jacq.* W. 1810
madagascariensis. *Jacq.* W. 1

COMOCLADIA. *Lin.* Rs. 163 P. 86 W. 82
angulosa. vid. ilicifolia.
brasiliastrum. *Poir.* ♄. Rs. 4
Brasiliastrum americanum. α. *Lam.*
dentata. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
ilicifolia. *Sw. Lam.* il. ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
C. angulosa. *Willd.* (sec. *R. et S.*) P. 4 W. 4
C. tricuspidata. *Lam.* act. par.
Ilex dodonea. *L.*
integrifolia. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
tricuspidata. vid. ilicifolia.

COMOSPERMA. vid. Comasperma.

COMPTONIA. *Gaert.* P. 2040 W. 1644
asplenifolia. *Gaert.* ♄. P. 1 W. 1
Liquidambar asplenifolium. *L.*
Liquidambar peregrinum. *L.*

CONAMI. *Aubl.*
brasiliensis. vid. Phyllanthus Conami.

CONANTHERA. *Ruiz.* et *Pav.*
bifolia. *R.* et *P.* P. 1 [P. 811
Echeandia. *Pers.* 4. P. 2
Anthericum reflexum. *Cav.* W. 645. 24
Echeandia terniflora. *Orteg.*

CONGEVEIBA. *Aubl.* XXI.
guianensis. *Aubl.* ♄.

CONCHIUM. *Smith.* vid. Hakea.
compressum. vid. Hakea acicularis.
corniculatum. Smith. vid. Hakea pugioniformis.
corniculatum. Hort. vid. Hakea gibbosa.
cornutum. vid. Hakea gibbosa.
longifolium. vid. Hakea pugioniformis.

CONCHIUM. *Smith.*
nervosum. vid. Hakea dactyloides.
pubescens. vid. Banksia oblongifolia.
pyriforme. vid. Xylomelum pyriforme.
salicifolium. vid. Hakea saligna.
sphaeroideum. vid. Hakea gibbosa.
teretifolium. vid. Hakea epiglottis.

CONDALIA. *Cav.* (non *Ruiz* et *Pav.*) Rs. 1024 P. 533
microphylla. *Cav.* ♄. Rs. 1 P. 1
Zizyphus myrtoides. *Orteg.*

CONDALIA. *Ruiz. et Pav.* vid. Coccocypsilum.
repens. vid. Coccocypsilum Condalia.

CONDYLOCARPUS. *Hoffm.*
apulus. vid. Tordylium apulum.

CONIOSELINUM. *Hoffm.* vid. Selinum.

CONIUM. *Lin.* P. 685 W. 533
africanum. *L.* ⊙. P. 4 W. 4
Cicuta africana. *Lam.*
Capnophyllum africanum. *Gaert.*
croaticum. *W. et K.* ♂. W. t. 322. 2
dichotomum. vid. Cachrys dichotoma.
maculatum. *L.* ♂. P. 1 W. 1
Cicuta maculata. *Gaert.*
Cicuta major. *Lam.*
Coriandrum maculatum. *Roth.*
Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*
nodosum. *H. Par. Fisch.*
rigens. vid. Bunium rigens.
Royeni. vid. Caucalis daucoides.
rugosum. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
C. suffruticosum. *Berg.*
Cicuta suffruticosa. *Poir.*
strictum. *Tratt.*
suffruticosum. vid. rugosum.
tenuifolium. *Mill.*
tenuifolium. Vahl. vid. Oenanthe filiformis.

CONNARUS. *Lin.* P. 1607 W. 1268
africanus. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
Omphalobium indicum. *Gaert?* (sec. *Poir.*)
asiaticus. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
C. monocarpus. *L.*
decumbens. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
Hermannia triphylla. *L.* (non *Cav.*)
monocarpus. vid. asiaticus.
mimosoides. *Vahl.* ♄. P. 7 W. 7
pentagynus. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
pinnatus. *Lam.* ♄. P. 5 W. 5
santaloides. *Vahl.* ♄. P. 6 W. 6

CONOBEA. *Aubl.* P. 1500 W. 1182
aquatica. *Aubl.* P. 1. W. 1
verticillaris. *Spreng.*
viscosa. *Spreng.*

CONOCARPUS. *Lin.* Rs. 1057 P. 479 W. 366

Getonia. *Roxb.* (sec. *Spreng.*)
acutifolia. *Willd* Ms. *H. et B.*) Rs. 4
erecta. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

CONOCARPUS *Lin.* Rs. 1057 P. 479 W. 366

monocarpus. vid. Rhus Radaelijawel.

niloticus. *Delil.*

procumbens. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2

racemosa. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3

Laguncularia racemosa. *Gaert.* fil.

Sphaerocarpus racemosus. *Rich.*

CONOHORIA. *Aubl.* Rs. 953

flavescens. *Aubl.* ♄. Rs. 1

Riana. *Lam.* ill.

Passouroa. *Aubl.* (sec. *Poir.*)

CONOSPERMUM. *Smith.* Rs. 545 P. 215

capitatum. *R. Br.* ♄. Rs. 8

coeruleum. *R. Br.* ♄. Rs. 6

distychum. *R. Br.* ♄. Rs. 9

ellipticum. *R. Br.* ♄. Rs. 1

C. rigidum. *Knight.* et *Salisb.*

ericifolium. *R. Br.* ♄. Rs. 3

falcifolium. vid. taxifolium.

longifolium. *Smith.* ♄. Rs. 4

C. Smithii. *Pers.* 1

reticulatum. vid. Synaphea petiolaris.

rigidum. vid. ellipticum.

Smithii. vid. longifolium.

taxifolium. *Smith.* ♄. Rs. 2

C. falcifolium. *Kngt.* et *Slsb?*

tenuifolium. *R. Br.* ♄. Rs. 5

teretifolium. *R. Br.* ♄. Rs. 7

CONOSTYLIS. *R. Brown.* VI. 1

aculeata. *R. Br.* 4.

americana. *Pursh.* 4.

Lophiola aurea. *Gawl.*

Argolasia aurea. *Pursh.*

breviscapa. *R. Br.* 4.

serrulata. *R. Br.* 4.

setigera. *R. Br.* 4.

CONTARENA. *Adans.* vid. Corymbium.

CONTARENIA. *Vand.* Rs. 500

trinervia. *Vand.* Rs. 1

CONVALLARIA. *Lin.* P. 817 W. 649

ambigua. *Link.* 4.

C. Polygonatum. *Brot.* (non *L.*)

angulosa. vid. C. polygonatum.

angustifolia *Poir.* 4.

C. biflora. *Walt.*

Polygonatum angustifolium. *Pursh.*

biflora. vid. angustifolia.

bifola. *L.* (non *Mich.*) P. 12 W. 11

C. quadrifida. *Lam.* fl. fr.

Bifolium cordatum. *Fl. Wett.*

Majanthemum bifolium. *Desf.*

Majanthemum Convallaria. *Roth.*

Majanthemum cordifolium. *Moench.*

Sciophila convallarioides. *Heller.*

Smilacina bifolia. *Ker.*

bifolia. Mich. vid. canadensis.

borealis. vid. Dracaena borealis.

bracteata. *Thomas.* 4.

CONVALLARIA. *Lin.* P. 817 W. 649

canadensis *Poir.* 4.

C. bifolia. *Mich.* (non *L.*)

Majanthemum canadense. *Desf.*

Smilacina canadensis. *Pursh.*

β. Smilacina canadensis ovalis. *Pursh.*

γ. S. c. trifolia. *Pursh.*

canaliculata. *Wild.* 4.

Polygonatum canaliculatum. *Pursh.*

ciliata. *Poir.* 4.

Smilacina ciliata. *Desf.*

dichotoma. *Thib.* 4. P. 7*

C. latifolia. *Jacq.* var? *Pers.*

fruticosa. vid. Dracaena ferrea.

hirta. *Poir.* 4.

Polygonatum hirtum. *Pursh.*

japonica *L. fil.* 4. P. 2 W. 2

Fliiggea japonica. *Rich.*

Ophicopogon japonicus. *Ker.*

Polygonatum compressum. *Moench.*

Sloteria japonica. *Desv.*

latifolia. *Jacq.* 4. P. 7 W. 7

Polygonatum latifolium. *Desf.*

(cfr. C. dichotoma.)

majalis. *L.* 4. P. 1 W. 1

Lilium convallium majale. *Moench.*

Mappii. *Gmel.* fl. b. 4.

multiflora. *L.* 4. P. 6 W. 6

Polygonatum multiflorum. *Moench. Desf.*

odorata. *Mill.* 4.

C. Polygonatum. *L.* var?

orientalis. *Poir.* 4.

Polygonatum orientale. *Desf.*

parviflora. *Poir.* 4.

Polygonatum parviflorum. — —

Convallaria polygonatum. *L.* var? *Poir.*

Polygonatum. *L.* 4. (non *Brot.*) P. 5 W. 5

C. angulosa. *Lam.* fl. fr.

Polygonatum anceps. *Moench.*

Polygonatum vulgare. *Desf.*

(cfr. C. odorata et orientalis.)

Polygonatum. Brot. vid. ambigua.

pubescens. *Willd.* 4. W. E. 416. 7

Polygonatum pubescens. *Pursh.*

quadrifida. vid. bifolia.

racemosa. *L.* 4. P. 9 W. 8

Polygonastrum racemosum. *Moench.*

Smilacina racemosa. *Desf.*

sibirica. *Ker.* 4.

Polygonatum sibiricum. *Red.*

spicata. *Thunb.* 4. P. 3 W. 3

stellata. *L.* 4. P. 10 W. 9

Smilacina stellata. *Desf.*

β. Smil. stel. uniflora. *Pursh.*

trifolia. *L.* 4. P. 11 W. 10

Smilacina trifolia. *Desf.*

umbellata. *Mich.* 4. P. 8

Smilacina borealis. *α. Gawl.*

Smilacina umbellata. *Desf.*

β. Dracaena borealis. *Ait.* (sec. *Gawl.*)

verticillata. *L.* 4. P. 4 W. 4

Polygonatum verticillatum. *Moench. Desf.*

CONVOLVULOIDES. *Moench.*

elongata. vid. Ipomaea sibirica.

CONVOLVULOIDES. *Moench.*
leucosperma. vid. Ipomaea leucosperma.
palmata. vid. Ipomaea pes tigridis.
pilosa. vid. Ipomaea varia.
purpurea. vid. Ipomaea purpurea.
triloba. vid. Ipomaea Nil.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323. vid. Ipomaea.
abutiloides. *H.* et *B.* ♄.
acetosellaefolius. *Desrous.* Rs. 9
Adansonii. *Desrous.* Rs. 106
africanus. vid. Ipomaea cathartica.
albifrons. vid. nodiflorus.
alceifolius. *Lam.* ill. Rs. 42
althaeifolius. vid. C. Thunbergi.
althaeoides. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 37 P. 68 W. 69
C. argyraeus. *Dec.* fl. fr.
althaeoides. *Dec.* vid. italicus.
althaeoides. *Tenor.* vid. tenuissimus.
Ammannii. *Lam.* 2. Rs. 147 P. 97 W. 91
angularis. *L.* Rs. 29 P. 33 W. 31
angustissimus. *R. Br.* Rs. 34
aquaticus. vid. trichosanthes.
arborescens. *H.* et *B.* ♄. P. 87 W. E. 203. 16
C. arboreus. *Balb?* (in *R.* et *S.*)
argenteus. vid. C. Cneorum.
agyraeus. vid. althaeoides.
aristolochiaefolius *H.* et *B.* *Willd.* Hrb. 2. (non *Mill.*) Rs. 166
aristolochiaefolius. *Mill.* vid. C. Millerianus.
armatus. *Delil.*
arvensis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. prostratus. *Schmidt.*
β. C. arvensis. *Schmidt.*
atriplicifolius. *Poir.* 2? Rs. 8
aturensis. *H.* et *B.* 2.
auriculatus. *Desrous.* Rs. 2 P. 1*
(non C. arvensis, *β.* *L.*)
auritus. *Willd.* Hrb. Rs. 159
azureus. *Rich. Desv.* Rs. 73
Batatas. *Plenk.* vid. Ipomaea Catesbaei.
Batatilla. *H.* et *B.* ♄.
betonicaefolius. *Mill.* ☉? Rs. 153
C. pubescens. *Russ.* (non *Willd.*)
bicolor. *Vahl.* vid. pentanthus.
bicolor. *Desrous.* vid. dichrous.
biflorus. *Forsk.* vid. C. Imperati.
Boerhavia. *Spreng.* ☉.
bogotensis. *H.* et *B.* ♄. Rs. 36 W. E. 203. 9
bonariensis. *Cav.* Rs. 13 P. 10
Bonplandianus. *R.* et *S.* in ind.
C. proliferus. *H.* et *B.* Rs. 171
byroniaefolius. *Sims.* 2. Rs. 44 W. E. 203. 19
bufalinus. *Lour.* ♄. Rs. 24
cairicus. vid. Ipomaea palmata.
calycinus. *H.* et *B.* 2.

CONVOLVULUS *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323
canariensis. *L.* ♄. (et? *Lour.*) Rs. 56 P. 52 W. 51
candicans. *Roth.* (non *sequent.*) Rs. 61
candicans. *Banks. Sims.*
candicans. *Willd.* vid. hypoleucos.
canescens. *Roth.* (non *H.* et *B.*) Rs. 63
canescens. *H.* et *B.* ♄.
Cantabrica. *L.* 2. ♄. Rs. 139 P. 95 W. 90
β. C. terrestris. *L.*
capensis. *Willd.* Rs. 108 P. 129 W. 117
C. hastatus. *Thunb.*
capillaceus. *H.* et *B.* 2.
capitiformis. vid. Ipomaea capitata.
capitatus. *Desrous.* (non *sequent.*) Rs. 69
capitatus. *Cav.* vid. saxatilis.
capitatus. *Vahl.* vid. Ipomaea capitata.
caracassanus. *Willd.* Hrb. Rs. 165
carolinus. *L.* vid. Ipomaea commutata.
Catesbaeanus. — —
Calystegia Catesbaeana. *Pursh.* Rs. 668. 5
chenopodioides. *Desrous.* Rs. 90
Cherleri. *Aghard.* Rs. 19
chilensis. *Pers.* Rs. 51 P. 81
C. dissectus. *Cav.* (non *L.*)
chinensis. *Ker.*
chrysorrhizus. vid. mammosus.
ciliatus. *Vahl.* (non *Roth.*) Rs. 66
C. vilosus. *Pers.* 13
ciliatus. *Roth.* vid. evolouloides.
circinnatus. *Willd.* Hrb. (*H* et *B.*) ♄. Rs. 172
cirrhosus. *Salt.*
cissoides. *Vahl. Lam.* Rs. 46
Cneorum. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 136 P. 93 W. 88
C. argenteus. *Desrous.*
β. C. oleaefolius. *Desrous.* (sec. *Deslong.* in *Duham.*)
Cneorum. *Habl.* vid. saxatilis.
Cneorum. *Forsk.* vid. C. Forskahlii.
Cneorum β. Gouan. vid. C. Gerardi.
coelestis. *Forst.* Rs. 78 P. 51 W. 50
Commersonii. vid. Evolvulus Commersonii.
congestus. *Salt.*
cordifolius. *Thunb.* Rs. 23 P. 48 W. 47
corsicus. *R.* et *S.* 2. Rs. 3
corymbosus. *Forst.* vid. multivalvis.
crenatifolius. *R.* et *P.* ☉. Rs. 18 P. 8
crenatus. *Vahl.* vid. C. Vahlii.
crenatus. *Jacq.* vid. C. Hermanniae.
crinitus. *Desrous.* Rs. 67
cumanensis. *H.* et *B.* *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 165

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690 P. 416 W. 323

cuneatus. *Willd.* ♄. RS. 127 P. 107 W. 101

cymosus. *Willd.* Hrb. *Thunb.* (non *sequent.*) RS. 181.

cymosus. R. et *P.* vid. ramosissimus.

cymosus. Desrous. vid. Ipomaea cymosa.

cynanchifolius. vid. mollis.

decumbens. vid. evolvuloides.

dentatus. *Vahl.* RS. 16 P. 23 W. 17

denticulatus. *Desrous.* (non *Willd.*) RS. 25

denticulatus. *Willd.* Hrb. *Vahl.* RS. 180

dianthus. vid. C. Imperati.

dichrous. *R.* et *S.* RS. 27

C. bicolor. *Desrous.* (non *Vahl.*)

digitatus. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) RS. 176

discolor. *H.* et *B.* 2. (non *Hortul.*)

discolor. Hortul. vid. Ipomaea purpurea.

dissectus. L. vid. Ipomaea sinuata.

dissectus. Cav. vid. chilensis.

domingensis. *Desrous.* RS. 59

Dorycnium. *L.* ♄. (non *Pall.*) RS. 144. P. 99 W. 93

Dorycnium. Pall. vid. C. saxatilis.

dumetorum. *H.* et *B.* ☉.

ebracteatus. *Desr.* RS. 102 P. 84

edulis. *Thunb.* 2. RS. 110 P. 116 W. 109

elegantissimus. vid. tenuissimus.

elongatus. *Willd.* ☉. W. E. 203. 22

C. pseudosiculus. *Brouss. Cav.* RS. 99

emarginatus. vid. Ipomaea uniflora.

eriocaulos *Willd.* Hrb. (*Humb.*) 2. RS. 158

eriospermos. *Desrous.* ♄. RS. 49

erosus. *Desrous.* RS. 85 [P. 79

C. crenatus. *β. Lam.* ill.

erubescens. *R. Br. Sims.* ♂. RS. 14

C. rubescens. *Poir.*

evolvuloides. *Desf.* ☉. P. 90

C. undulatus. *Cav.* RS. 125

C. ciliatus. *Roth.* P. 38 W. E. 203. 23

C. decumbens. *Orteg. Hortul.*

C. humilis. *Jacq.*

Falkia. *Jacq.* (non *Thunb.*) RS. 141

Falkia. Thunb. vid. Falkia repens.

farinosus. *L.* ☉. 2. RS. 79 P. 11 W. 8

fastigiatus. *Willd.* Hrb. *Roxb.* RS. 170

filicaulis. *Vahl.* ☉. RS. 93 P. 21 W. 13

flavus. *Willd.* ♂. RS. 28 P. 32 W. 30

Evolvulus hederaceus. *Burm.*

floribundus. *H.* et *B.* ♄.

floridus. *L. fil.* ♄. RS. 138 P. 106 W. 100

Forskalii. *Delil.*

C. Cneorum. *Forsk.* (non *L.*)

(cfr. C. lanatus.)

CONVOLOULUS. *Lin.* RS. 690 P. 416 W. 323

formosus. vid. sagittifolius.

frondosus. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) 2. RS. 179

frutescens. *Mill.* ♄.

C. macrocarpus. *L.?* (sec. *R.* et *S.*)

fruticosus. vid. spinosus.

fruticulosus. *Desrous.* RS. 89

gangeticus. vid. Evolvulus gangeticus.

Gerardi. *R.* et *S.* RS. 134

C. lineatus. *Desrous.* (quoad descrpt.)

C. Cneorum. *β. Gouan.*

glaber. *Aubl.* 2. (non *Mill.*) RS. 48 P. 77 W. 81

glaber. *Mill.* ☉. RS. 155

glaucescens. *H.* et. *B.* ☉.

gossypifolius. *H.* et *B.* 2.

grandiflorus. Jacq. vid. Ipomaea latiflora.

guianensis. *Aubl.* 2. RS. 65 P. 40 W. 38

hastatus. *Forsk.* 2. (non *sequent.*) RS. 11 P. 24 W. 18

C. hastifolius. *Poir.*

C. arvensis. *L.* var? *Delil.*

hastatus. *Desrous.* vid. Ipomaea denticulata.

hastatus. Thunb. vid. capensis.

hastifolius. vid. hastatus.

havanensis. *Jacq.* RS. 95

helianthemifolius. *Poir.* ♄. RS. 148

C. minimus. *Vitm.*

hepaticaefolius. *Willd.* Hrb. *Humb.* 2. (non *Lam.*) RS. 175

hepaticifolius. Lam. vid. Ipomaea hepaticifolia.

heptaphyllus. *Rottl. Willd.* RS. 53

Hermannia. *Herit.* 2. P. 7 W. 67

C. crenatus. *Jacq.* (non *Vahl.*) RS. 83

hirsutus. *Bbrst.* 2. (non *Tenor.*) RS. 39

hirsutus. Tenor. vid. italicus.

hirtus. *L.* ☉. RS. 107 P. 117 W. 110

holosericeus. *Bbrst.* ♄? RS. 145

C. procumbens *Pall.*

humilis. vid. evolvuloides.

humistratus. vid. trichosanthes.

hypocrateriformis. *Desrous.* RS. 101

hypoleucos. *R.* et *S.* in ind.

C. candicans. *Willd.* Hrb. *Klein.* RS. 167

Hystrix. *Vahl.* RS. 128 P. 107 W. 96

C. spinosus. *Forsk.* (non *L.*)

Jatiauca. *Gmel.* Syst.

(cfr. C. Mechoacanna.)

Imperati. *Vahl.* 2. RS. 103 P. 119 W. 112

C. sinuatus. *Petag.*

C. stoloniferus. *Desrous.*

C. biflorus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)

C. dianthus. *Gmel.* Syst ?

Ipomaea stolonifera. *Cyill.*

incanus. *Vahl.* RS. 10 P. 18 W. 10

incarnatus. *Vahl.* RS. 4 P. 2

indicus. vid. Ipomaea violacea.

CONVOLVULUS *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323

inflatus. *Desf.* 2.
C. sepium. var? *Poir.*
C. sylvestris. *Willd?* sec. *R. et S.*

intermedius. *Deslong.* (non *Schult*) Rs. 135
C. lineatus. *L.* var. *β. Poir.*

intermedius. Schult. vid. C. Schultesii.

involucratus. *Willd.* Rs. 20 P. 6 W. 5

italicus. *R.* et *S.* 2. Rs. 38
C. hirsutus. *Tenor.* (non *Bbrst.*)
C. althaeoides. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

laciniatus. *Lam.* Rs. 112 P. 123
(cfr. C. lasianthus.)

laevicaulis. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) ♄. Rs. 174

lanatus. *Vahl.* ♄. Rs. 132 P. 101 W. 95
C. Cneorum. *Forsk.* (non *L.* sec. *Vahl.*)
C. sericeus. *Burm.* (sec. *Desrous.*)
(cfr. C. secundus.)

lanuginosus. *Vahl.* (non *Lam.*) Rs. 22 P. 12 W. 9

lanuginosus. Lam. vid. saxatilis.

Lasianthus. *Cav.* Rs. 113 P. 122
C. laciniatus. var. *β. Lam.*

leucophyllus. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) 2. Rs. 160

linearifolius. vid. pilosellaefolius.

linearis. *Curt.* ♄. Rs. 143 P 94 W. 89
C. oleaefolius. *β. Lam.* (sec. *Poir.*)

lineatus. *L.* 2. (non *Desrous.*) Rs. 133 P. 89 W. 86
C. spicaefolius. *Lam.* (descript. non synonym.)
(cfr. C. intermedius.)

lineatus. Desrous. vid. C. Gerardi

linifolius. vid. Evolvulus linifolius.

littoralis. *L.* Rs. 116 P. 131 W. 119

macranthus. *H.* et. *B.* ♄.

macrocalyx. *R.* et *P.* 2. Rs. 50 P. 80

macrocarpus. *L.* ☉. Rs. 45 P. 73 W. 76
(cfr. C. frutescens.)

macrospermus. *Willd.* ♄. P. 62 W. 62
Mouroucoa violacea. *Aubl.* Rs. 714. 1

mammosus. *Lour.* ☉. Rs. 70
C. chrysorrhizos. *Soland?*

marginatus. *Poir.* (non *Lam.*)
Calystegia marginata. *R. Br.* Rs. 668. 8

marginatus. *Lam.* 2.
(cfr. C. maximus.)

maritimus. Lam. fl. fr. vid. C. Soldanella.

martinicensis. *Jacq.* 2. Rs. 121 P. 132 W. 120
Ipomaea martinicensis. *Meyer.*

Massoni. *Dietr.* 2. Rs. 80
C. suffruticosus. *Ait.* (non *Desf.*)

maximus. *L.* 2. Rs. 76 P. 35 W. 33
C. marginatus. *Lam?*

Mechoacanna. *Willd.* ♄. (et? *Vitm.*) Rs. 7
C. Jatiauca. *Gmel. Syst?*

CONVOLOULUS. *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323

Medium. *L.* ☉. (et? *Lour.*) Rs. 6 P. 20 W. 12

mejonanthus. *Hffmg.* et *Lk.* ☉. Rs. 120
C. tricolor. *β.* minor. *Brot.*

Michauxiensis. *Gart. Mag.*

micranthus. *R.* et *S.* Rs. 71
C. parviflorus. *Desrous.* (non *Vahl.*) P. 16

Millerianus. *R.* et *S.* in ind.
C. aristolochiaefolius. *Mill.* Rs. 156

minimus. vid. helianthemifolius.

mollis. *H.* et *B.* 2. (non *Burm.*)
C. cynanchifolius. *Willd.* Hrb? Rs. 157

mollis. Burm. vid. sericeus.

mucronatus. vid. Ipomaea pendula.

multifidus. *Thunb.* Rs. 114 P. 127 W. 115

multiflorus. *H.* et *B.* ♄. (non *Mill.*)

multiflorus. Mill. vid. Ipomaea multiflora.

multivalvis. *R. Br.* Rs. 64
C. corymbosus. *Forst.* (non *L.*)

nemorosus. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) 2. Rs. 177

nervosus. *Lam.* ♄. (non? *Burm.*)

nervosus. Burm. vid. Ipomaea speciosa.

nitidus. *Desrous.* ♄. Rs. 91

nodiflorus. *Lam.* ♄. Rs. 74 P. 15
C. albiflorus. *West.*
C. verticillatus. *L?*

nummularius. *Vahl.* (non *L.*) Rs. 54 P. 14

nummularius. L. vid. Evolvulus nummularius.

obtusilobus. *Mich.* 2. Rs. 115 P. 120

oenotherioides. *L. fil.* Rs, 151 P. 105 W. 99

oleifolius. *Desrous.* ♄. Rs. 142
(cfr. C. Cneorum et linearis.)

orinocensis. vid. riparius.

ovalifolius. *Vahl.* ♄. (non *West.*) Rs. 118 P. 17

ovalifolius. Vest. vid. Ipomaea quinquepartita.

ovatus. vid. siculus.

palmatus. vid. quinquefolius.

palustris. *Cav.* Rs. 126 P. 96

panduratus. *L.* 2. (et? *Lour.*) Rs. 26. P. 25 W. 19
Ipomaea pandurata. *Meyer.*

pannifolius. *Salisb. Ait.* ♄. Rs. 21
(cfr. C. paradoxus.)

paradoxus. *Poir.*
Calystegia paradoxa. *Pursh.* Rs. 668. 4
Convolvulus pannifolius. *Ait?* (sec. *Poir.*)

parasiticus. *H.* et *B.* 2.

parviflorus. *Vahl.* Rs. 57 W. 41
Ipomaea parviflora. *Pers.* (non *Vahl.*) P. 417. 18
Ipomaea paniculata. *Burm.*
(non Convolvulus cymosus. *Desrous.*)

parviflorus. Lam. vid. micranthus.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323

patens. vid. trichosanthes.
pauciflorus. vid. pulchellus.
peltatus. *L.* 2. ♄. Rs. 97 P. 60 W. 60
pennatus. vid. Ipomaea Quamoclit.
pentanthus. *Jacq.* ♄. Rs. 77 P. 39 W. 37
C. bicolor. *Vahl.* (sec. *Willd.* negant *R.* et *S.*)
pentapetaloides. *L.* ☉. Rs. 124 P. 87 W. 85
C. prostratus. *Forsk.*
β. C. prostratus. *Roth. Moench.* (non C. humilis. *Jacq.*
pentaphyllus. *Mill.* 2. (non? *Willd.*)
pentaphyllus. Willd. vid. Ipomaea pilosa.
persicus. *L.* 2. Rs. 117 P. 111 W. 104
C. sericeus. *Burm?* (sec. *Vahl.*)
pes caprae. vid. Ipomaea maritima.
petiolaris. *H.* et *B.* 2?
pilosellaefolius. *Desrous.* ☉. (2. ♄.) Rs. 131 P. 98 W. 92
C. linearifolius. *Mill.*
pilosus. *Rottl. Willd.* (non? *Salt.*) Rs. 81
pilosus. *Salt.*
pinnatifidus. *H.* et *B.* 2.
platycarpos. *Cav.* Rs. 111 P. 124
plicatus. *Desrous.* Rs. 85
polycarpus. *H.* et *B.* (*Willd.* Hrb.) 2. Rs. 162
procumbens. vid. holosericeus.
proliferus. *Vahl.* ♄. (non *Willd.* Hrb.) Rs. 149 P. 100
proliferus. Willd. Hrb. vid. C. Bonplandianus.
prostratus. Forsk. vid. pentapetaloides.
prostratus. Smith. vid. arvensis.
pseudosiculus. vid. elongatus.
pubescens. Willd. vid. Ipomaea varia.
pubescens. Russ. vid. betonicaefolius.
pulchellus. *H.* et *B.* ☉.
C. pauciflorus. *Willd.* Hrb. Rs. 169
pusillus. vid. saxatilis.
quinqueflorus. *Vahl.* Rs. 15 P. 66 W. 66
quinquefolius. *L.* ☉. Rs. 47 P. 76 W. 79
C. palmatus. *Mill.*
C. pentaphyllus. *β. L. Willd.*
racemosus. *Willd.* Hrb. *Klein.* ♄. Rs. 168
ramosissimus. *Poir.* Rs. 55
C. cymosus. *R.* et *P.* (non *Desrous.*) P. 57
remotus. *R. Br.* Rs. 35
reniformis. *Poir.*
Calystegia reniformis. *R. Br.* Rs. 668. 9
repens. L. vid. C. sepium.
repens. Vahl. vid. Ipomaea repens.
repens. Sw. vid. acetosaefolius.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690 P. 416 W. 323

riparius. *H.* et *B.* 2.
C. orinocensis. *Willd.* Hrb. Rs. 178
roseus. *Mill.* ☉. (non *H.* et *B.*) Rs. 154
roseus. *H.* et *B.* 2.
ruber. *Vahl.* Rs. 17 P. 3
rubescens. vid. erubescens.
ruderalis. *H.* et *B.* ♄.
rugosus. *Rottl. Willd.* Rs. 60 et? Rs. 182
rupestris. *Willd.* 2. (non *Pall.*) Rs. 88 W. 7
rupestris. Pall. vid. Ipomaea sibirica.
sagittatus. *Thunb.* Rs. 105 P. 130 W. 118
sagittifer. *H.* et *B.* 2.
sagittifolius. *Mich.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 5 P. 9
C. speciosus. *Walt.* (non *Ait.*)
C. formosus. *Gmel.* Syst.
sagittifolius. Sib. et *Sm.* vid. C. Sibthorpi.
salicifolius. *Desrous.*
sanguineus. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) Rs. 173
saxatilis. *Vahl.* 2. Rs. 137 P. 92 W. 87
C. lanuginosus. *Desrous.* (non *Vahl.*)
C. Cneorum. *Habl.* (non *L.*)
C. pusillus. *Pall.*
β. C. capitatus. *Cav. All?* (non *Vahl.*)
C. lanuginosus. *β. Desrous.*
γ. C. saxatilis. *Bbrst.*
C. Cneorum. *Pall.* ind. t? (non *L.*)
Scammonia. *L.* 2. (et? *Lour.* et? *Bbrst.*) Rs. 12 P. 5 W. 4
Schultesii. *R.* et *S.* add.
C. intermedius. *Schult.* (non *Deslong.*) Rs. 32
Ipomaea intermedia. *R.* et *S.* in ind.
scoparius. *L. fil.* ♄. Rs. 150 P. 104 W. 98
secundus. *Desrous.* (non *R.* et *P.*) Rs. 134
C. lanatus. *Vahl.* (sec. *Lam.* ill.)
secundus. R. et *P.* vid. unilateralis.
sepium. *L.* 2. P. 4 W. 4
C. repens. *L. Mich.* (sec. *R. Br.*) P. 115 W. 107
Calistegia sepium. *R. Br. Pursh.* Rs. 668. 1
(cfr. C. inflatus.)
sericeus. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 92 P. 64 W. 64
C. mollis. *Burm.*
sericeus. Forsk. vid. tenuissimus.
sericeus. Burm. vid. persicus et lanatus.
serotinus. *Dec.* 2. Rs. 82
serpyllifolius. *H.* et *B.* ♄.
Sherardi. *Pursh.* ☉. Rs. 122
Sibthorpi. *R.* et *S.* 2. Rs. 104
C. sagittifolius. *Sib.* et *Sm.* (non *Mich.*)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690 P. 416 W. 323

siculus. *L.* ☉. RS. 98 P. 83 W. 84
sidaefolius. *H.* et *B.* ♄.
sinensis. *Desrous.* RS. 75
sinuatus. vid. C. Imperati.
Soldanella. *L.* ☉. 2. P. 118 W. 111
C. maritimus. *Lam* fl. fr.
Calystegia Soldanella. *R. Br.* RS. 668. 7
speciosus. *Walt* vid. sagittifolius.
sphaerostigma. *Cav.* RS. 68 P. 38
Ipomaea sphaerostigma. *Poir.*
spicaefolius. vid. C. Gerardi et lineatus.
spinosus. *L. fil. Burm.* ♄. (non *Forsk.*) RS. 129 P. 103 W. 97
C. fruticosus. *Pall.*
spinosus. *Forsk.* vid. C. Hystrix.
spiralis. *Willd.* Hrb. (*Humb.*) RS. 164
spithamaeus. *L.* 2. P. 110 W. 103
Calystegia? spithamaea. *R. Br.* RS. 668. 6
stans. *Mich.* 2. P. 86
Calystegia stans. *R. Br.*
Calystegia tomentosa. *Pursh.* RS. 668. 5
stipulatus. vid. Ipomaea coptica.
stoloniferus. vid. C. Imperati.
suberosus. *Willd.* ♄. (W. E. Supl.)
sublobatus. *L. fil.* ☉. RS. 109 P. 128 W. 116
suffultus. *H.* et *B.* 2.
suffruticosus. *Desf.* ♄. (non *Ait.*) RS. 140 P. 91
suffruticosus. *Ait.* vid. C. Massoni.
superbus. *H.* et *B.* 2.
sylvestris. *W.* et *K.* 2. W. E. 203. 3
Calystegia sylvestris. *R.* et *S.* 668. 2
tamnifolius. *Willd.* Hrb. *Klein.* (non? *Meyer.*) RS. 161
tamnifolius. *Meyer.* vid. Ipomea tamnifolia.
tenellus. *Desrouss.* (non *Lam.* ill.) RS. 94 P. 63 W. 65
tenellus. *Lam.* vid. trichosanthes.
tenuifolius. *Vahl.* RS. 52 P. 81 W. 83
tenuissimus. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 41
C. althaeoides. *β. L.*
C. althaeoides. *γ. Desrous.*
C. althaeoides. *Tenor.* (et? *Curt.*)
C. elegantissimus. *Mill.*
C. sericeus. *Forsk*
terrestris. vid. C. Cantabrica.
Thunbergi. *R.* et *S.* 2? RS. 43
C. althaeifolius. *Thunb.*
tiliaceus. *Willd.* 2. RS. 62 W. E. 203. 12
tomentosus. *L.* 2. (et? *Lour.*) RS. 30 P. 65 W. 65
trichosanthes. *Mich.* ☉. RS. 123 [P. 85
α. C. patens. *Desrous.*
C. aquaticus. *Walt.*
β. C. tenellus. *Lam.* ill. (non *Desrous.*)
C. humistratus. *Walt.*
tricolor. *L.* ☉. RS. 119 P. 112 W. 105
(cfr. C. mejonanthus.)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690 P. 416 W. 323

trifidus. *H.* et *B.* 2.
triflorus. vid. Ipomaea triantha.
trilobus. *Thunb.* (non *Lam.*) RS. 35 P. 28 W. 22
trinervis. *Thunb.* RS. 146 P. 59 W. 59
Tugurionum. *Forst.* P. 47 W. 46
Calystegia Tugurionum. *R. Br.*
Calystegia sepium. *R. Br.* var? *R.* et *S.*
umbellatus. vid. Ipomaea polyanthes.
undulatus. vid. evolvuloides.
unilateralis. *R.* et *S.* RS. 100
C. secundus. *R.* et *P.* (non *Desrous.*)
Vahlii. *R.* et *S.* RS. 86
C. crenatus. *Vahl.*
valentinus. vid. Ipomaea sagittata.
verticillatus. *L.* RS. 72 P. 44 W. 43
Ipomaea verticillata. *L. Amoen.*
villosus. vid. ciliatus.
violaceus. *Vahl.* ☉. RS. 58 P. 45 W. 44
vitifolius. *L.* ☉. 2. RS. 40 P. 71 W. 73
Wheleri. vid. Ipomaea sagittata.

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
vid. Baccharis.
aegyptiaca. *Ait.* ☉. P. 24 W. 26
Erigerum aegyptiacum. *L.*
Erigerum serratum. *Forsk.*
Eschenbachia globosa. *Moench.*
Dimorphanthes aegyptiaca. *Cass.*
alata. vid. Inula bifrons.
alopecuroides. *Lam.* 2. P. 74 W. 88
ambigua. *Dec.* ☉.
Erigerum linifolium. *Willd?* (sec. *Poir.*)
amplexicaulis. *Lam.* ☉. (non *Mich.*) RS. 35 P. 33
amplexicaulis. *Mich.* vid. bifrons.
amygdalina. *Lam.* ♄. P. 54 W. 60
β. C. pulchra. *Lam.*
anchusaefolia. *Poir.*
angustifolia. vid. salicifolia.
appendiculata. *Lam.* ♄. P. 60 W. 66
arabica. *Willd.* ♄. P. 70 W. 84
Erigerum decurrens. *Vahl.*
arborescens. vid. Vernonia arborescens.
arbutifolia. *Lam.* ♄. W. 74
(cfr. Baccharis arbutifolia.)
argentea. *Lam.* ♄. P. 62 W. 67
articulata. *Lam.* ♄. W. 81
Baccharis articulata. *Pers.* 1846. 35
asteroides. *L.* vid. Aster conyzoides.
asteroides. *Walt.* vid. Inula gossypina.
auriculata. vid. rupestris.
aurita. *L. fil.* ☉. P. 31 W. 31
axillaris. *Hornem.* (non *Lam.*) W. E. 923. 3
axillaris. *Lam.* vid. bifoliata.
Baccharis. *Mill.* ♄.
balsamifera. *L.* P. 15 W. 18
Baccharis Salvia. *Lour.*

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
bidentata. – –
Dimorphanthes bidentata. *Cass.*
bifoliata. *L.* ☉. (non *Walt.*) P. 7 W. 7
C. axillaris. *Lam.* (non *Hornem.*)
bifoliata. Walt. vid. Aster tortifolius.
bifrons. *L.* 4. P. 6 W. 6
C. amplexicaulis. *Mich.* (non *Lam.*)
C. uliginosa. *Pers.* 27
Baccharis viscosa. *Walt.* (non *L.*)
bryoides. *Lam.* ♄. W. 47
Baccharis bryoides. *Pers.* 1846. 43
buxifolia. *Lam.* ♄. W. 79
Baccharis buxifolia. *Pers.* 1846. 24
camphorata. vid. Baccharis foetida.
canariensis. vid. inuloides.
candida. *L.* ♄. (non *Willd.* sec. *Sib.* et *Sm.*)
C. verbascifolia. *Willd.* P. 14 W. 17
candida. Willd. vid. C. limonifolia.
canescens. *L. fil.* P. 12 W. 14
C. pinifolia. *Lam.*
carolinensis. *Jacq.* ☉. P. 64 W. 69
chénopodifolia *Lam.* P. 18 W. 20
chinensis. *L.* (non *Pers.* 16) P. 21 W. 23
Eupatorium reflexum. *L.*
chinensis. Pers. Nr. 16 vid. C. Loureiri.
chrysocomoides. vid. Aster chrysocomoides.
ciliaris. *Spreng.* ♄.
cinerea. *L.* ☉. P. 19 W. 21
conica. *Poir.* ♄.
Coronopus. *Lam.* ♄. P. 49 W. 54
corymbosa. *Mill.* ♄.
crispata. *Vahl.* ♄. P. 68 W. 83
cuneifolia. Lam. vid. tricuneata, et Baccharis tridentata.
cuneifolia. Raeusch. vid. Solidago spuria.
cupressiformis. *Lam.* ♄. W. 45
Baccharis cupressiformis. *Pers.* 1846. 50
decurrens. *L.* ☉, P. 76 W. 91
dendata. *Willd.* P. 29 W. 29
dichotoma. *L.* ♄. P. 47
C. inuloides. *Ait.* W. 52
C. canariensis. *Willd.* P. 45 W. 50
Chrysocoma dichotoma. *Jacq.*
diffusa. *Poir.* ☉.
dilatata. vid. laurifolia.
ericoides *Lam.* ♄. W. 43
Baccharis ericoides. *Pers.* 39
fastigiata. *Willd.* ☉. W. R. Sup. p. 57
foetida. *Willd.* 4. (non *Lam.*) P. 38 W. 37
Chrysocoma foetida. *Lam.*
Erigerum foetidum. *L.*
Jasonia foetida. *Cass.*
foetida. Lam. vid. Baccharis foetida.
foliolosa. *Willd.* P. 3 W. 3.
fruticosa. vid. Vernonia fruticosa.

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
genistelloides. *Lam.* ♄. W. 80
Baccharis genistelloides. *Pers.* 1846. 52
glabra. *Willd.* ♄. P. 53 W. 59
glutinosa. vid Psiadia glutinosa.
Gouani. *Willd.* ☉. P. 25 W. 27
Baccharis hieracifolia. *Lam.*
Baccharis arunca. *Schrank.*
Dimorphanthes Gouani. *Cass.*
Erigeron Gouani. *L.*
Erigeron scariosum. *Moench.*
graveolens. vid. Erigeron graveolens.
guineensis. *Willd.* ☉. P. 32 W. 32
heliotropifolia. *Lam.* ♄. P. 57 W. 63
heterophylla. *Lam.* P. 34
hieracifolia. vid. C. Gouani.
hirsuta. *L. fil.* (non? *Commers.*) P. 22 W. 24
hirsuta. Commers. vid. Cylindrocline Commersonii.
incana. *Willd.* ♄. P. 46 W. 51
Erigeron incanum. *Vahl.*
incisa. *Ait.* ♄. P. 66 W. 73
inuloides. vid. dichotoma.
lacera. *Burm.* P. 33
laurifolia. *Lam.* ♄. P. 51 W. 56
β. C. dilatata. *Lam.* W. 56 β.
limonifolia. *Sib.* et *Sm.* ♄.
C. candida. *Willd.* (non *L.*) P. 61 W. 16
linearifolia. *Lam.* ♄. W. 48
Baccharis linearifolia. *Pers.* 1846. 42
linifolia. vid. Aster puniceus et solidaginoides.
lithospermifolia. *Lam.* ♄. P. 56 W. 62
Elphegea hirta. *Cass.*
lobata. L. vid. Calea lobata.
lobata. Juss. Hrb. vid. Ditrichum macrophyllum.
Loureiri. *Poir.* ♄.
Conyza chinensis. *Pers.* Nr. 16 (non 21)
Baccharis chinensis. *Lour.*
lucens. *Poir.* ♄.
madagascariensis. *Lam* W. 12
Baccharis madagascariensis. *Pers.* 1846. 9
magellanica. *Lam.* ♄. W. 76
Baccharis magellanica. *Pers.* 1846. 23
marilandica. *Mich.* ☉. P. 26
Erigeron camphoratum. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 1882. 26
(non Baccharis foetida. *Walt.*)
melastomoides. *Lam.* ♄. P. 55 W. 61
mollis. *Willd.* P. 17 W. 19
myrsinites. *Lam.* ♄. W. 75
Baccharis myrsinites *Pers.* 1846. 25
obliqua. *Willd.* ☉. P. 36 W. 34
Erigeron obliquum. *L.*
odorata. *L.* ♄. P. 65 W. 70
oleaefolia. *Lam.* 4. P. 13 W. 15
(cfr. Chrysocoma villosa.)
orientalis. *Willd.* 4. P. 37 W. 35
ovatifolia. *Desf. Zeyh.*
panamensis. *Willd.* ♄. P. 58 W. 64
paniculata. *Willd.* P. 5 W. 5
patula. *Ait.* ☉. P. 4 W. 4
pauciflora. *Willd.* ☉. P. 23 W. 25

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
pedunculata. *Mill.* ♄.
pinifolia. vid. canescens.
pinnatifida. *Roxb. Fisch.*
populifolia. *Lam.* ♄. P. 63 W. 68
Distephanus populifolius. *Cass.*
prolifera. *Lam.* P. 20 W. 22
pubigera. *L.* P. 9 W. 8
pulchra. vid. amygdalina.
pumila. *Sib.* et *Sm.* ♄. (non *Lam.*)
pumila. *Lam.* P. 35*
punctata. *Willd.* ♄. P. 44 W. 49
pungens. *Lam.* P. 39 W. 38
purpurascens. *Sw.* ☉. P 10 W. 9
pycnostachya. *Mich.* P. 75*
Gnaphalium undulatum. *Walt.*
Conyza spicata. *Cav?* (sec. *Pursh.*)
pyrifolia. *Lam.* ♄. P. 59 W. 65
redolens. *Willd.* ♄. P. 77 W. 90
Gnaphalium redolens. *Forst.*
retusa. *Lam.* ♄. P. 67 W. 78
rigida. vid. Vernonia rigida.
rugosa. *Vahl.* ♄? (non *Ait.*) P. 73 W. 87
rugosa. Ait. vid. Solidago spuria.
rupestris. *L.* ☉. P. 42 W. 41
C. auriculata. *Moench.*
C. saxatilis. var. β. *Lam.*
C. tomentosa. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
rutilans. *Poir.* ♄.
sagittalis. *Lam.* ♄. Rs. 69 W. 82
salicifolia. *Lam.* ♄. P. 50 W. 55
β. C. angustifolia. *Lam.*
saxatilis. *L.* ♄. (non *Tenor.*) P. 41 W. 40
(cfr. C. rupestris.)
saxatilis. Tenor. vid. C Tenorii.
scabra. *L. fil.* P. 2 W. 2
scandens. *Mill.* ♄.
scorpioides. vid. Vernonia scorpioides.
senegalensis. *Willd.* P. 28 W. 28
sericea. *Ait.* ♄. P. 43 W. 42
Chrysocoma sericea. *L.*
serrulata. *Lam.* ♄. W. 11
Baccharis serrulata. *Pers.* 1846. 8
sicula. *Willd.* ☉. (non *Poir.*) W. 36
Erigeron siculum. *L.* P. 1852. 38
Erigeron crispum. *Pourr.*
Dimorphanthes sicula. *Cass.*
sicula. *Poir.*
sordida. *L.* 2. P. 40 W. 39
Gnaphalium sordidum. *L.*
β. Gnaphalium italicum. *Roth.* (sec. *Vivian.*)
spicata. *Lam. Cav.* 2. P. 75 W. 89
(cfr. C. pycnostachya.)
squarrosa. *L.* ♂. P. 1 W. 1
Inula squarrosa. *Bernh.*
stricta. *Willd.* ☉. P. 11 W. 13
symphytifolia. *Mill.* ♄.
Tenorii. *Spreng.* ♄.
C. saxatilis. *Tenor.* (non *L.*)
thapsoides. *Bbrst.* 2. P. 71 W. 85
thyoides. *Lam.* ♄. P. 44
Baccharis thyoides. *Pers.*
Molina incana. *R. et P?*

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480
thyrsoidea. *Lam.* P. 8
tomentosa. *Mill.* ♄. (non *Forsk.*)
tomentosa. Forsk. vid. rupestris.
tortuosa. *L. fil.* ♄. P. 52 W. 57
tricuneata. *Willd.* ♄. W. 77
Baccharis tricuneata. *Pers.* 1847. 26
Erigeron tricuneatum. *L.*
Conyza cuneifolia. *Lam?* (sec. *Willd.*)
tridentata. *Poir.* ♄.
trinervis. *Mill.* ♄. (non? *Lam.*)
trinervis. *Lam.* ♄. W. 10
Baccharis trinervis. *Pers.* 1846. 7
tuberosa. vid. Inula tuberosa.
uliginosa. vid. bifrons.
undulata. *Poir.* ♄.
uniflora. *Mill.* ♄.
verbascifolia. vid. candida.
villosa. *Willd.* P. 30 W. 30
virgata. *L.* 2. P. 72 W. 86
viscosa. *Mill.* ☉. (non *sequent.*)
viscosa. *Gmel.* H. C. ♄.
viscosa. Hort. vid. Inula viscosa.
COOKIA. *Gmel.* Syst. vid. Pimelea.
COOKIA. *Retz.* vid. Kookia.
COPAIFERA. *Lin.* P. 1031 W. 880
Copaiva. *Jacq.*
disperma. (*Raeusch.*) ♄.
officinalis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
COPAIVA. *Jacq. Mill.* vid. Copaifera.
COPROSMA. *Forst. Lin. fil.* Rs. 1125 P. 665 W. 1896
foetidissima. *Forst. L. fil.* ♄? Rs. 2 P. 2 W. 2
hirtella. *Labil.* ♄. Rs. 3
lucida. *Forst. L. fil.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
COPTIS. *Salisb.*
asplenifolia. *Salisb.* 2.
Thalictrum japonicum. *Thunb.* P. 1359. 26 W. 1084. 23
trifolia. *Salisb.* 2.
Helleborus trifolius. *L.*
Helleborus trilobus. *Lam.*
Helleborus pumilus. *Salisb.*
Anemone groenlandica. *Fratt. Müll. fl. d.*
Chrysa borealis. *Schmaltz.*
CORALLORRHIZA. *Hall. Scop.* vid. Cymbidium.
adnata. vid. Cymbidium corallorrhizum.
Halleri. vid. Cymbidium corallorrhizum.
Neottia. vid. Cymbidium corallorrhizum.
CORALLUMA. *Haw.* vid. Stapelia.
CORBULARIA. *Haw.*
Narcissus. *Lin.*
albicans. *Haw.* 2.
CORCHORUS. *Lin.* P. 1273 W. 1052
acutangulus. *Lam.* ♄. P. 5 W. 5
aestuans. *L.* ☉. 2. (non *Forsk.*) P. 4 W. 4
aestuans. Forsk. vid. trilocularis.
americanus. *Schrank. H. Mon.* ♄.

CORCHORUS. *Lin.* P. 1273 w. 1052
Antichorus. vid. Antichorus depressus.
bifurcatus. *Mill.* ☉.
capsularis. *L.* ☉. 24. P. 7 W. 7
fascicularis. *Lam.* ♄. P. 6 w. 6
flexuosus. *Thunb.* P. 12 W. 12
frutescens. vid. hirsutus.
hirtus. *L.* P. 13 w. 13
hirsutus. *L.* ♄. P. 10 W. 10
C. frutescens. *Lam.*
japonicus vid Kerria japonica.
javanicus (*Raeusch.*)
linearis. *Mill.* ☉.
olitorius. *L.* ☉. P. 1 W. 1
C. quinquelocularis. *Moench.*
quinquelocularis. vid olitorius.
scandens. *Thunb.* P. 8 W. 8
serratus. *Thunb.* P. 9 W. 9
siliquosus. *L.* 24. P. 14 W. 14
tomentosus. *Thunb. Lam.*
tridens. *L.* P. 3 W. 3
trilocularis. *L.* ☉. P. 2 W. 2
C. aestuans. *Forsk.* (non *L.*)

CORDIA. *Lin.* Rs. 766 P. 367 W. 396
*VARRONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398
abyssinica. vid. africana.
africana. *Lam.* ♄. Rs. 21
C. abyssinica. *Salt.*
C. Sebestena. *β. Poir.*
*alba. *L.* ♄. Rs. 66 P. 13 W. 8
*alnifolia. *Hornem.* ♄. Rs. p. 801
*angustifolia. *West. Desv.* ♄. Rs. 46 P. 12 W. 7
Varronia curassavica. *Lam.* (non *Jacq.*)
aspera. *Forst.* ♄. Rs. 37 P. 7 W. 6
Beurreuria. vid. Ehretia Beurreuria.
bifurcata. *Desv.* ♄. Rs. 64
Varronia dichotoma. *R.* et *P.* P. 8
Varronia parviflora. *Orteg.* P. 1*
Bonplandiana. *H.* et *B.* ♄. Rs. 54
Varronia Bonplandii. *Desv.*
**Bonplandii*. vid. C. Bonplandiana.
*bullata. *L.* ♄. Rs. 52 P. 3 W. 2
Varronia globosa. *Lam.* ill.
buxifolia. *Juss. Poir.* Rs. 29
calophylla. *Vahl.* ♄. Rs. p. 799
(*canescens. *H.* et *B.* ♄. (et? *Willd.* Hrb.) Rs. p. 799 a.
Cerdana. *R.* et *S.* ♄. Rs. 67
Cerdana alliodora. *R.* et *P.* P. 372. 1
*chamaedryoides. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. p. 801 a.
Collococca. *L.* ♄. (non *Aubl.*) Rs. 9 P. 15 W. 14
C. glabra. *L.*
C. ehretioides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Collococca. Aubl. vid. nodosa.
copulata. *Labil. Poir.* dict. hist. nat.
cordifolia. *H.* et *B.* ♄. et? *Willd.* Hrb. Rs. p. 800 m.
corylifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. p. 800 f.

CORDIA. *Lin.* Rs 766 P. 367 W. 396
*VARRONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 396
corymbosa. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. p. 801
(cfr. C. monosperma.)
*crenata. *R.* et *P.* ♄. (non *Delil.*) Rs. 57 P. 1
crenata. *Delil.* ♄.
*curassavica. *Jacq.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 44 P. 7 W. 6
Varronia martinicensis. *Lam.* (non *Jacq.*)
Lantana bullata. *Mill.*
*cylindristachya. *R.* et *P.* ♄. Rs. 43 P. 10
Varronia macrostachya. *R.* et *P.* in ic.
β. Varronia floribunda. *Desv.*
Cordia salviaefolia. *H.* et *B.* (non *Poir.*)
*dasycephala. *Desv.* ♄. Rs. 53
dentata. *Poir.* ♄. (et? *Vahl. H.* et *B.*) Rs. 33
dichotoma. *Forst.* ♄. Rs. 38 P. 8 W. 7
(*)divaricata. *H.* et *B.* et? *Willd.* Hrb. Rs. p. 802 h.
domestica. *Roth.* ♄. Rs. 3
domingensis. *Lam.* ♄. Rs. 26
ehretioides. *Lam.* ♄. Rs. 10
(cfr. C. Collococca.)
elliptica. *Sw.* ♄. Rs. 36 P. 14 W. 13
exaltata. *Lam.* ♄. Rs 30
*ferruginea. *Lam.* ♄. Rs. 40
Varronia martinicensis. *Desf.* tabl. (non *L.*)
flavescens. *Aubl.* ♄. Rs. 15 P. 10 W. 9
C. sarmentosa. *Lam.*
formicarum. *Iliffinsg. Willd.* Hrb. ♄. Rs. p. 800 g.
geraschanthoides. *H.* et *B.* ♄.
Geraschanthus. *L.* ♄. Rs. 13 P. 9 W. 8
glabra. vid. C. Collococca.
*globosa. *L.* ♄. Rs. 59 P. 4 W. 5
(non Varronia globosa. *Lam.*)
*grandiflora. *Desv.* ♄. Rs. 50
(*)graveolens. *H.* et *B.* ♄.
*guazumaefolia. *Desv.* Rs. 58
*guianensis. *Desv.* Rs. 45
Varonia martinicensis. *Aubl.*
heterophylla. *Poir.* Dict. h. n. (non? *Willd.*)
heterophylla. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. p. 800 i.
hexandra. *Willd.* Hrb. (*Klein.*) ♄. Rs. p. 799 d.
hirsuta. vid. nodosa.
*Humboldtii. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. p. 801 e.
indica. *Lam.* ♄. Rs. 35
*integrifolia. *Desv.* ♄. Rs. 47
juglandifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 20 obs.
laevigata. *Lam.* ♄. Rs. 27
laevis. *Jacq.* ♄. Rs. 22
(*)lanata. *H.* et *B.* ♄.
*lanceolata. *Desv.* ♄. (et? *Willd.* Hrb. *H.* et *B.*)
latifolia. *Roxb.* ♄.
(*)laxiflora. *H.* et *B.* ♄.
*Lima. *Desv.* ♄. Rs. 62

CORDIA. *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396
*VARRONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398
*lineata. *L. ħ.* RS. 61 P. 2 W. 2
Varronia corymbosa. *Desf.*
Varronia polycephala. *Lam.*
Lantana corymbosa. *L.*
β. Varronia humilis. *Jacq.*
Loureiri. *R.* et *S. ħ.* Rs. 65
Varronia sinensis. *Lour.*
(non Cordia sinensis. *Lam.*)
lutea. *Lam. ħ.* RS. 24
C. rotundifolia. *R.* et *P.* (sec. *H.* et *B.*) RS. 52 P. 2
Pavonia lutea. *Domb.* Hrb.
*macrocephala. *Desv. ħ.* RS. 51
macrophylla. *L. ħ.* Rs. 19 P. 12 W. 11
*macrostachya. *Desv. ħ.* RS. 49
(*)mariquitensis. *H.* et *B. ħ.*
*martinicensis. *Jacq. ħ.* Rs. 48 P. 6 W. 4
micranthus. *Sw. ħ.* RS. 11 P. 13 W. 12
*microcephala. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* Rs. p. 801 d.
*microphylla. *Desv.* RS. 55
*mirabiloides. *Jacq. ħ.* Rs. 63
Varronia geniculata. *Pers.* 5
Varronia bullata. *Cent. amer.*
Tournefortia serrata. *L.* W. 288. 1
*mollis. *Desf. H. Cels. ħ.*
Melochiae species. sec. *Desv.*
monoica. *Roxb. ħ.* RS. 5 P. 4 W. 3
*monosperma. *Jacq. ħ.* RS. 56 P. 14 W. 9
C. corymbosa. *Willd.* Hrb? (*H.* et *B.*)
Varronia corymbosa. *Desv.* (non *Desf.*)
Varronia ulmifolia. *Dum. Cours.*
Myxa. *L. ħ.* RS. 1 P. 1 W. 1
Sebestena officinalis. *Gaert.*
Cornus sanguinea. *Forsk.* (non *L.*)
(cfr. C. officinalis et obliqua.)
nervosa. *Lam. ħ.* RS. 31
nitida. *Vahl. ħ.* (non? *Willd.*)
nitida. *Willd.* Hrb. *ħ.* RS. p. 800 k.
nodosa. *Lam. ħ.* RS. 14
C. hirsuta. *Willd. ħ.* P. 16 W. 15
C. Colococcus. *Aubl.* (non *L.*)
obliqua. *Willd. ħ.* (non *H.* et *B.*) RS. 4 P. 3 W. 2
C. Myxa. *L.* var? *Poir.*
obliqua. H. et *B.* vid. peruviana.
officinalis. *Lam. ħ.* RS. 2
C. Myxa. *β. Poir.*
orientalis. *R. Br. ħ.* Rs. 7
ovalis. *Salt.*
paniculata. *Roth.* Rs. 39
C. Petta pelioporet. *Heyne.*
parviflora. *Orteg. ħ.*
Patagonula. vid. Patagonula americana.
(*)patens. *H.* et *B. ħ.*
pellita. vid. Tournefortia hirsutissima.
peruviana. *R.* et *S. ħ.* RS. 42
C. obliqua. *H.* et *B.* (non *Willd.*)
Varronia obliqua. *R.* et *P.* P. 9

CORDIA. *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396
*VARRONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398
petiolata. vid. Ehretia internodis.
Petta pelliop. ret. vid. petiolata.
*pilulifera. *Willd.* Hrb. *ħ.* RS. p. 801 b.
(*)polystachya. *H.* et *B. ħ.*
pubescens. *Bredem. Willd.* Hrb. *ħ.* RS. p. 800 l.
pyrifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* RS. p. 802 g.
reflexa. *Willd.* Hrb. *Klein. ħ.* RS. p. 800 c.
reticulata. *Vahl. ħ.* (non *Roth.*) RS. p. 798. 23 a.
reticulata. Roth. vid. C. Rothii.
retusa. vid. Ehretia buxifolia.
(*)riparia. *H.* et *B. ħ.*
Rothii. *R.* et *S.* (in add.)
C. reticulata. *Roth.* (non *Vahl.*) RS. 25
rotundifolia. vid. lutea.
*rugosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* Rs. p. 801 f.
salvifolia. *Juss. Poir. ħ.* (non *H.* et *B.*) Rs. 25
salviaefolia. H. et *B.* vid. cylindristachya.
sarmentosa. vid. flavescens.
scaberrima. *H.* et *B. ħ.*
scabra. *Desf. ħ.*
C. Sebestena. *Andr.* (non *L.*)
scandens. *Martin. Poir.*
Sebestena. *L. ħ.* (non *Andr.*) Rs. 20 P. 6 W. 5
(cfr. C. Cerdana et africana.)
Sebestena. Andr. vid. scabra.
senegalensis. *Juss. Poir. ħ* Rs. 28
serrata. *Juss. Poir. ħ.* Rs. 6
*)serratifolia. *H.* et *B. ħ.*
sinensis. *Lam. ħ.* Rs. 34
speciosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* Rs. p. 799 c.
sphaerocephala. *Willd.* (*H.* et *B.*) p. 801 c.
spicata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* Rs. p. 799 b.
spinescens. *L. ħ.* Rs. 16 P. 5 W. 4
subcordata. *Lam. ħ.* Rs. 8
tetrandra. *Aubl. ħ.* Rs. 17 P. 17 W. 16
tetraphylla. *Aubl. ħ.* Rs. 12 P. 18 W. 18
tinifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) *ħ.* Rs. p. 800 h.
*tomentosa. *Lam. ħ.* Rs. 41
Toqueva. *Aubl. ħ.* Rs. 18 P. 11 W. 10

CORDYLIA. *Lour.* P. 1652
africana *Lour. ħ.* P. 1

CORDYLINE. *Commers.* P. 815
cannaefolia. *R. Br. ħ.*
hemichrysa. *Commers.* P. 1
Dracaena hemichrysa. *Thunb.*
Dianella hemichrysa. *Lam.*
parviflora. *H.* et *B* 2.
reflexa. vid. Dracaena reflexa.

CORDYLOCARPUS. *Desf.* P. 1578 w. 1248
crassifolius. — —
Erucaria crassifolia. *Forsk. Delil.*
glaber, vid. laevigatus.
laevigatus. *Willd.* ☉. P. 2 w. 2
C. glaber. *Dietr.*
Bunias myagroides. *L.* P. 1541. 7 w. 1217. 8
Cakile myagroides. *Poir.*
Didesmus myagroides *Desv.*
Erucaria aleppica. *Gaert.*
muricatus. *Desf.* ☉. P. 1 w. 1
pubescens. *Sib.* et *Sm.* ♂.
Myagrum hispanicum. *L.* P. 1540. 5 w. 1216. 4
Myagrum venosum. *Pers.* (sec. *Desv.*) P. 1540. 4
Sinapis n. 463 *Hall.*
Sinapis incana. *L?*
tenuifolius. *Sib.* et *Sm.*
Sinapis hispanica. *L.* P. 1576. 20 w. 1246. 14

COREOPSIS. *Lin.* P. 1918 w. 1538
acuta. *Pursh. Banks.* ♂.
alata. *Cav.* 24. (non *Pursh.*) P. 23 w. 22
Helianthus tetrapterus. *Orteg.*
alata. *Pursh. Banks.* ♂.
Actinomeris alata. *Nutt.*
alba. *L.* 24. P. 14 w. 12
alternifolia, vid. Verbesina Coreopsis.
amplexicaulis. *Cav.*
Simsia amplexicaulis. *Pers.* P. 1919. 2
angustifolia. *Ait.* 24. P. 22 w. 21
arguta. *Pursh. Banks.* 24.
aristata. *Mich.* 24. P. 8 w. 6
artemisiaefolia, vid. Cosmus sulphureus.
aspera. *Pursh. Banks.*
aurea. *Ait.* 24. P. 11 w. 9
auriculata. *L.* 24. P. 17 w. 17
baccata. *L. fil.* P. 16 w. 16
Bidens. vid. Bidens radiata.
biternata. *Lour.* P. 4
chrysantha. *L.* P. 10 w. 8
coronata. *L.* ☉. P. 6 w. 4
C. formosa. *Hortul.*
Cosmus pinnatus. *Jacq.*
crassifolia, vid. lanceolata.
delphinifolia, vid. verticillata.
dichotoma, vid. gladiata.
diversifolia, vid. Bidens grandiflora.
ferulaefolia. *Jacq.* 24. P. 1 w. 1
flammula, vid. Bidens chrysanthemoides.
flexicaulis. *Schmaltz.*
foetida *Cav.* ☉. w. 13
Simsia ficifolia. *Pers.* 1919. 1
formosa, vid. coronata.
fruticosa. *Vest.* ♄.
gladiata. *Walt.* ☉. P. 20
C. dichotoma. *Mich.*
heterophylla. *Cav.*
Simsia heterophylla. *Pers.* 1919. 3

COREOPSIS. *Lin.* P. 1918 w. 1538
incisa. *Ker.* ♄.
incurva. *Moench.* 24.
integrifolia. *Poir.*
lanceolata. *L.* ♂. 24. P. 18 w. 18
Coreopsoides lanceolata. *Moench.*
β. C. l. villosa. *Mich. Pursh.*
C. crassifolia. *Ait.*
latifolia *Mich.* 24. P. 21 w. 20
leucantha, vid Bidens leucantha.
leucorrhiza. *Lour.* 24. P. 3
limensis, vid. Encelia canescens.
major, vid. senifolia.
mitis. *Mich.* P. 9 w. 7
odorata, vid. Bidens odorata.
odoratissima. *Cav.* P. 1*
ovata. *Cav*, 24. P. 24 w. 23
parviflora, vid. Cosmus parviflorus.
perfoliata, vid. Bidens chrysanthemoides.
procera. *Ait.* 24. P. 26 w. 25
Actinomeris procera. *Nutt.*
reptans. *L.* P. 15 w. 14
sambucifolia. *Willd.* ♄.
senifolia. *Mich.* 24. P. 13 w. 11
C. major. *Walt.*
C. stellata. *Banks.*
serrulata, vid. Bidens serrulata.
stellata, vid. senifolia.
tannensis. *Spreng.* 24.
C. Tanna. *Forst.*
tenuifolia. *Ehrh.* 24. P. 5 w. 3
C. verticillata. *Lam.* (non *L.*)
trichosperma. *Mich.* P. 7 w. 5
trifida. *Pursh. Poir.* 24.
tripteris. *L.* 24. P. 12 w. 10
verticillata. *L.* 24. (non *Lam.*) P. 2 w. 2
C. delphinifolia. *Lam.*
verticillata. *Lam.* vid. tenuifolia.

COREOPSOIDES. *Moench.*
lanceolata. vid. Coreopsis lanceolata

CORIANDRUM. *Lin.* P. 709 w. 552
Cicuta, vid. Cicuta virosa.
Cicuta officinalis. vid. Conium maculatum.
Cynapium. vid. Aethusa Cynapium.
latifolium, vid. Sium latifolium.
maculatum, vid. Conium maculatum.
sativum. *L.* ☉. P. 1 w. 1
testiculatum. *L.* ☉. P. 2 w. 2
Bifora dicocca. *Hoffm.*
Biforis. *Spreng.*

CORIARIA. *Lin.* P. 2261 w. 1821
microphylla. *Poir.* ♄.
myrtifolia. *L.* ♄. P. 1 w. 1
phylicifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 4 w. 4
ruscifolia. *L.* ♄. P. 3 w. 3
sarmentosa. *Forst.* ♄. P. 2 w. 2
thymifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 5 w. 5

CORINDUM. *Moench.* vid. Cardiospermum.

CORINOCARPUS. *Forst.* vid. Corynocarpus.

CORIS. *Lin.* Rs. 650 P. 387 W. 374
monspeliensis. *L.* ☉. 4. Rs. 1 P. 1 W. 1

CORISPERMUM. *Lin.* Rs. 38 P. 25 W. 26
apetalum. *H. Erf. Zeyh.* ☉.
canescens. *Kit. Schult.* Rs. 5
C. intermedium. *Schweig.* (sec. *Uechtr.*)
hyssopifolium. *L.* ☉. Rs. 2 P. 1 W. 1
β. C. nitidum. *Kit. Schult.* (sec. *Uechtr.*)
(cfr. C. squarrosum.)
intermedium. *Schweig.* ☉. Rs. 6
(cfr. C. canescens.)
marginatum. *Cav.*
nitidum. *Kit. Schult.* Rs. 3
(cfr. C. hyssopifolium.)
orientale. *Lam.* ☉. Rs. 1 P. 3
patens. *R. et S.* ☉. Rs. p. 579
pilosum. *Cav.*
pungens. *Vahl. Bbrst.* (non *Savi.*) Rs. 8
C. squarrosum. *Pall.* (non *L.* sec. *Vahl.*)
(cfr. C. squarrosum.)
pungens. Savi. vid. squarrosum.
Redowski. *Fisch.* ☉. Rs. 4
spicatum. *Desf.* ☉.
squarrosum. *L.* ☉. (non? *Pall.*) Rs. 7 P. 2 W. 2
C. hyssopifolium. var. *Pall.*
C. pungens. *Savi.* (sec. *Uechtr.*)
squarrosum. Pall. vid. pungens.

CORNELIA. *Arduin.*
verticillata. vid. Ammannia baccifera et verticillata.

CORNIDIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 985
umbellata. *R.* et *P.* ♄. P. 1

CORNUCOPIAE. *Lin.* Rs. 199 P. 133 W. 120
alopecuroides. vid. Alopecurus utriculatus.
altissima. vid. Agrostis dispar.
cucullatum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
hyemale. vid. Trichodium laxiflorum.
perennans. vid. Trichodium decumbens.

CORNULACA. *Delil.* vid. Kochia.

CORNUS. *Lin.* Rs. 513 P. 296 W. 228
alba. *L.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 7
C. tatarica. *Mill.*
alba. Walt. vid. sericea.
albida. vid. paniculata.
alterna. vid. alternifolia.
alternifolia. *L. fil.* ♄. Rs. 13 P. 11 W. 12
C. alterna. *Marsh.*
Amomum. vid. sericea.
asperifolia. *Mich.* ♄. Rs. 11
C. sericea. *Willd.* var? *Poir.*
canadensis. *L.* 4. ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
candidissima. *Mill.* ♄.
C. sericea. *L?*

CORNUS. *Lin.* Rs. 513 P. 296 W. 228
chilensis. *Molin.* ♄. Rs. 14
circinnata. *Herit.* ♄. Rs. 9 P. 8 W. 9
C. tomentosula. *Mich.*
C. rugosa. *Lam.*
C. verrucosa. *Hortul.*
coerulea. Lam. vid. sericea.
coerulea. Meerb. vid. stricta.
cyanocarpos. Gmel. vid. stricta.
cyanocarpos. Moench. vid. sericea.
fastigiata. vid. stricta.
ferruginea. vid. sericea.
ferulacea. *Jacq.* ♄. Rs. 15
C. ferulaefolia. *Nocc.*
ferulaefolia. vid. ferulacea.
flava. vid. mascula.
florida. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
foeminea. vid. paniculata.
herbacea. vid. sericea.
japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 5 W. 5
Viburni species. *Herit.*
lanuginosa. vid. sericea.
latifolia. *Bray.* ♄.
mascula. *L.* ♄. Rs. 4 P. 4 W. 4
β. C. m. flava. *Desf.*
minor. vid. sericea.
nigra. (*Raeusch.*) ♄.
paniculata. *Herit.* ♄. Rs. 12 P. 12 W. 11
C. foeminea. *Mill.*
C. racemosa. *Lam.*
β. C. albida. *Ehrh.*
racemosa. vid. paniculata.
rubiginosa. vid. sericea.
rugosa. vid. circinnata.
sanguinea. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 6 P. 5 W. 6
sanguinea. Forsk. vid. Cordia Myxa.
sanguinea. Walt. vid. stricta.
sericea. *Herit.* ♄. (non *L.*) Rs. 7 P. 7 W. 8
C. coerulea. *Lam.*
C. lanuginosa. *Mich.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
C. alba. *Walt.* (non *L.*)
C. Amomum. *Mill. Duroi*
C. cyanocarpos. *Moench.*
C. ferruginea. *H. Par.*
β. C. minor. *H. Par. Lam.*
(cfr. C. asperifolia.)
sericea. *L.* ♄. (non *Herit.* sec. *Lam.* Ency. III. p. IV.)
C. candidissima. *Mill?*
stolonifera. vid. alba.
stricta. *Herit.* ♄. Rs. 10 P. 11 W. 10
C. coerulea. *Meerb.*
C. fastigiata. *Mich.*
C. cyanocarpos. *Gmel. Syst.* (non *Moench.*)
C. sanguinea. *Walt.* (non *L.*)
suecica. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. herbacea. *Pall.*
tatarica. vid. alba.
tomentosa. vid. circinnata.
verrucosa. vid. circinnata.

CORNUTIA. *Lin.* P. 1439 W. 1167
corymbosa. Burm. vid. Premna integrifolia.
corymbosa. Lam. vid. Premna tomentosa.
pubescens. *Gaert. fil.*
punctata. vid. Hosta coerulea.
pyramidata. *Willd.* ♄. (non *L.*) P. 1 W. 1
Cornutia *L.* H. Cliff.
pyramidata. L. vid. Hosta coerulea.
quinata. *Lour.* ♄.

CORONILLA. *Lin.* P. 1728 W. 1367
vid. Sesbania.
argentea. *L.* ♄. P. 10 W. 17
C. stipularis. *Lam?* (sec. *Willd.*)
cappadocica. *Willd.* 2. P. 11 W. 18
C. orientalis. *Mill.*
cochinchinensis. *Lour.* P. 2
coronata. *L.* 2. P. 7 W. 14
C. montana. *Scop.* (sec. *Willd.*)
cretica. *L.* ☉. P. 15 W. 23
C. parviflora. *Moench.* (non *Willd.*)
Artrolobium creticum. *Desv.*
Emerus. *L.* ♄. P. 1 W. 9
Emerus major. *Mill.*
β. Emerus minor. *Mill.*
glauca. *L.* ♄. P. 5 W. 12
(cfr. C. hispanica.)
globosa. *Lam.* 2. P. 14 W. 22
hispanica. *Mill.* ♄.
C. glauca. *L.* var?
iberica. *Bbrst.* ♄.
juncea. *L.* ♄. P. 3 W. 10
minima. *L.* 2. P. 8 W. 15
montana. *Scop. Dec.* 2.
(cfr. C. coronata.)
odorata. *H. Belv.*
orbiculata. vid. valentina.
orientalis. vid. cappadocica.
parviflora. *Willd.* 2 (non *Moench.*)
C. an valentina? *Pall.* ind. t. [P. 16 W. 24
parviflora Moench. vid. cretica.
pentaphylla. *Desf.* ♄. P. 9 W. 16
scandens. *L.* ♂. 2. P. 17 W. 25
securidaca. *L.* ☉. P. 18 W. 20
Securidaca lutea. *Mill.*
Securidaca legitima. *Gaert. Moench.*
Securidaca vera. *Hort.*
Securilla Securidaca. *Gaert.*
Securigera Coronilla. *Dec.*
Bonaveria. *Neck.*
sericea. *Willd.* ♂. W. 2. 830. 3
Sesban. vid. Sesbania aegyptiaca.
squamata. *Cav.* 2. P. 6 W. 13
stipularis. vid. argentea et valentina.
vaginalis. *Lam.* 2. P. 6 W. 13
valentina. *L.* ♄. P. 4 W. 11
C. orbiculata. *Moench.*
C. stipularis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
valentina. Pall. vid. parviflora.
varia. *L.* 2. P. 13 W. 21
Astragalus glaucoides. *Gmel.* it.
viminalis. *Salisb. Ait.* ♄.

CORONOPUS. *Haller. Gaert.*
depressus. vid. Senebiera Coronopus.
didyma. vid. Senebiera didyma.
Ruelli. vid. Senebiera coronopus.
vulgaris. vid. Senebiera Coronopus.

CORPODETUS. vid. Carpodetus.

CORREA. *Smith. Andr.* P. 959 W. 741

CORRAEA. *Ait.*
alba. *Andr.* ♄. P. 1 W. 1
C. cotinifolia. *Salisb.*
(cfr. C. rubra.)
cotinifolia. vid. alba.
reflexa. *Vent.* ♄. P. 3
(cfr. C. virens.)
revoluta. *Vent.* ♄. P. 4
rubra. *Smith.* ♄.
C. speciosa. *Andr.*
C. alba. *Andr.* var? *Poir.*
rufa. *Vent.* ♄. P. 2
Mazeutoxeron rufum. *Labil.*
speciosa. *Dietr.* ♄. (non? *Andr.*)
speciosa. Andr. vid. rubra.
virens. *Smith.* ♄.
C. viridiflora. *Andr.*
C. reflexa. *Vent.* var? *Poir.*
viridiflora. vid. virens.
viridis. *Fisch. Vent.* ♄.

CORREIA. *Vandel.* vid. Gomphia.

CORRIGIOLA. *Lin.* P. 738 W. 578
albella. vid. Illecebrum arabicum.
capensis. *Willd.* ☉. P. 3 W. 2
C. littoralis. *Thunb.* pr. (non *L.*)
imbriata. *Lapeyr.* 2.
littoralis. *L.* ☉. (non *Thunb.*) P. 2 W. 1
(cfr. C. telephiifolia.)
littoralis. Thunb. pr. vid. capensis.
repens. vid. Lahaya memphitica.
telephiifolia. *Pour. Lapeyr.* 2. P. 1
C. littoralis. var. β. *Deslong.*

CORTESIA. *Cav.* P. 804
cuneifolia. *Cav.* ♄. P. 1

CORTUSA *Lin.* Rs. 651 P. 381 W. 294
Gmelini. vid. Androsace Gmelini.
Matthioli *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1

CORVISARTIA. *Merat.*
helenium. vid. Inula helenium.

CORIBAS. *Salisb.*
aconitifolius. *Salisb.*
(cfr. Corysanthes bicalyculata.)

CORYCIUM. *Swartz.* P. 1982 W. [1594
bicolorum. *Sw.* 2. P. 4 W. 4
Ophrys bicolor. *Thunb.*
crispum. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
Arethusa crispa. *Thunb.*
orobanchoides. *Sw.* 2. P. 1 W. 1
Satyrium orobanchoides. *L.*
vestitum. *Sw.* 2. P. 3 W. 3
Ophrys volucris. *Thunb.* (non *L.*)

CORYDALIS. *Vent.* vid. Fumaria.

CORYLUS. *Lin.* P. 2102 W. 1699
alba. vid. C. Avellana.
americana. *Mich.* ♄. (non *sequent.*) P. 3 W. E. 1050. 3
americana. Walt. vid. rostrata.
americana. Willd. Spec. vid. humilis.
arborea. vid. C. Avellana.
arborescens. vid. tubulosa.
Avellana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
α. C. A. sylvestris. *Willd.*
β. C. ovata. *Lam.*
γ. C. A. maxima. *Willd.*
C. A. grandis. *Ait.*
C. oblonga. *Breit.*
δ. C. A. striata. *Willd.*
ε. C. alba. *Ait.*
C. arborea. *Hortul.*
C. corymbosa. *Breit.*
ζ. C. rubra. *Ait.*
C. sativa. *Breit.*
(cfr. C. tubulosa.)
ι. C. glomerata. *Ait.*
byzantina. vid. C. Colurna.
Colurna. *L.* ♄. P. 5 W. 5
β. C. byzantina. *Desf.* (sec. *Pers.*)
cornuta. vid. rostrata.
glomerata. vid. C. Avellana. var. ι
grandis. vid. C. Avellana. var. β.
humilis. *Willd.* ♄. W. E. p. 983
C. americana. *Willd.* Spec. (non *Mich.*)
maxima. Mill. vid. tubulosa. W. 3
maxima. Hortul. vid. C. Avellana.
ovata. vid. C. Avellana.
rostrata. *Ait.* ♄. P. 4 W. 4
C. cornuta. *Duroi. Hortul.*
C. americana. *Walt.* (non *Mich.* sec. *Poir.*)
striata. vid. C. Avellana.
sylvestris. vid. C. Avellana.
tubulosa. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
C. arborescens. *Fl. Wett.*
C. maxima. *Mill.* (sec. *Willd.*)
C. Avellana. var. δ. rubra. *Poir.*
CORYMBIUM. *Lin.* Rs. 621. P. 1974 W. 408
CONTARENA. *Adans.*
africanum. L. vid. scabrum.
filiforme. *L.* Rs. 2 P. 2 W. 2
C. gramineum. *Lam?*
(cfr. C. scabrum.)
glabrum. *L.* ♃. Rs. 3 P. 3 W. 3
gramineum. vid. filiforme.
scabrum. *L.* ♃. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. africanum. *Lo.*
C. filiforme. *L.* (sec. *Thunb.*)
villosum. *L. fil.* Rs. 4 P. 4 W. 4
CORYNEPHORUS. *Beauv.* vid. Aira.
CORYNOCARPUS. *Forst. Lin. fil.* Rs. 968 P. 517 W. 451
laevigata. *Forst. L. fil.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
CORYPHA. *Lin.* P. 842 W. 666
africana. *Lour.* ♄.
australis. *R. Br.* ♄.
serifera. *Arrud.* ♄.

CORYPHA. *Lin.* P. 842 W. 666
dulcis. *H.* et *B.* ♄.
Hystrix. *Desf.* ♄.
Chamaerops? Hystrix. *Desf.* tabl. ed. 2 (non? *Pursh.*)
Licuala. *Lam.* ♄.
C. pilearia. *Lour.*
maritima. *H.* et *B.* ♄.
minor. vid. Sabal minor.
miraguama. *H.* et *B.* ♄.
nana. *H.* et *B.* ♄.
palmacea. vid. Thrinax parviflora.
Palmetto. *Walt.* ♄.
pilearia. vid. C. Licuala.
pumila. vid. Sabal minor.
Pumos. *H.* et *B.* ♄.
rotundifolia. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
C. Saribus. *Gmel. Syst.*
Saribus. vid. rotundifolia.
tectorum. *H.* et *B.* ♄.
umbraculifera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
utan. *Lam.* ♄.
CORYSANTHES. *R. Brown.* XX. 1
bicalyculata. *R. Br.*
Corybas aconitifolius *Salisb?*
fimbriata. *R. Br.*
unguiculata. *R. Br.*
COSMEA. *Willd.* vid. Cosmus.
COSMELIA. *R. Brown.* Rs. 784
rubra. *R. Br.* Rs. 1
COSMIBUENA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 860 P. 437
HIRTELLA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
acuminata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 2
Cinchona acuminata. *Poir.*
obtusifolia. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
Cinchona macrocarpa. *Vahl.* P. 456. 3 W. 346. 3
Cinchona grandiflora. *R.* et *P.*
Cinchona ovalifolia. *Mutis.*
Cinchona longiflora. *Mutis.*
COSMOS. *Cav.*
COSMEA. *Willd.* 1537.
COSMUS. *Pers.* 1917
bipinnatus. *Cav.* ☉. ♃. P. 2 W. 2
luteus. vid. Bidens grandiflora.
parviflorus. *Willd.* ☉. P. 3 W. 3
Coreopsis parviflora. *Jacq.*
pinnatus. vid. Coreopsis coronata.
sulphureus. *Cav.* ☉. P. 1 W. 1
Coreopsis artemisiaefolia. *Jacq.*
COSSINIA. *Lam.* P. 853 W. 675
COSSIGNEA. *Juss. Comm.*
Commersonii. vid. triphylla.
pinnata. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
triphylla. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
C. Commersonii. *Raeusch.*
COSTUS. *Lin.* Rs. 13 P. 7 W. 7
anachiri. *Jacq.* Rs. 8
C. quintus. *Aubl.*
arabicus. *L.* H. Cliff. ♃. (non *L.* Spec.) Rs. 2 P. 1 W. 1
(non C. glabratus. *Sw.*)
arabicus. L. Spec. vid. speciosus.
arabicus. Aubl. vid. spicatus.
argenteus. *R.* et *P.* ♃. P. 15 W. 7

COSTUS. *Lin.* Rs. 13 P. 7 W. 7
cernuus. *Sw. R.* et *S.* Rs. 6
comosus. *Rosc.* 4. Rs. 4
Alpinia comosa. *Jacq.* P. 8. 3 W. 8. 3
cylindricus. *Jacq.* Rs. 7
C. quartus. *Aubl.*
Alpinia spiralis. *Jacq.* var? *R.* et *S.*
echinatus. vid. Amomum echinatum.
glabratus. *Sw.*
laevis. *R.* et *P.* 4. Rs. 12 P. 6
malacensis. *Retz.*
(cfr Alpinia malacensis.)
niveo purpureus. *Jacq.* 4. Rs. 9
C. sextus. *Aubl.*
niveus. *Meyer.* 4.
quartus. vid. cylindricus.
quintus. vid. anachiri.
scaber. *R.* et *P.* 4. Rs. 11 P. 5
septimus. vid. villosissimus.
sextus. vid niveo purpureus.
speciosus. *Smith.* 4. Rs. 1 P. 3 W. 3
C. arabicus. *L.* Spec. *Jacq.*
Amomum hirsutum. *Lam.*
Hellenia grandiflora. *Retz.*
Banksea speciosa. *Koenig.*
Tsiana speciosa. *Gmel.* Syst.
spicatus. *Sw.* 4. Rs. 3 P. 2 W. 2
C. arabicus. *Aubl.* (non *L.*)
Alpinia spicata. *Jacq. Rodsch.* (non *Roxb.*)
Ammomum petiolatum. *Lam.*
spiralis. *Rosc.* 4. Rs. 5
Alpinia spiralis. *Jacq.*
villosissimus. *Jacq.* Rs. 10
C. septimus. *Aubl.*
Zerumbet. vid. Alpinia nutans.

COTINUS. *Scop.*
Cogyria. vid. Rhus Cotinus.

COTULA. *Lin.* P. 1883 W. 1515
GRANGAEA. *Lam. Poir.*
CENIA. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
abrotanifolia. *Willd.* 4. P. 7 W. 7
africana. vid. Matricaria capensis.
alba. vid. Eclipta erecta.
anthemoides. *L.* ☉. P. 2 W. 2
Lancisia anthemoides. *Moench*
β. Artemisia nilotica. *L.*
aurea. *L.* ☉. P. 5 W. 3
bicolor. vid. latifolia.
bipinnata. *Thunb.* P. 10 W. 10
capensis. vid. Matricaria capensis.
cinerea. *Delil.*
complanata. *Sib.* et *Sm.* ☉.
coronopifolia. *L.* ☉. P. 8 W. 8
*cuneifolia. *Lam.* ☉. P. 16 W. 16
*decumbens. *Desf.* ☉. P. 19
dichotoma. vid. pyrethraria.
filifolia. *Thunb.* ☉. P. 1 W. 1
globifera. *Thunb.* ☉. P. 11 W. 11
C. pilulifera. *L. fil.*
grandis. L. vid. Balsamita virgata.
grandis. Jacq. vid. Matricaria grandis.

COTULA. *Lin.* P. 1883 W. 1515
*latifolia. *Desf.* ☉. P. 21
C. bicolor. *Roth.* W. 20
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
Grangaea bicolor. *Lam.*
*maderaspatana. *Desf.* ☉. ♂. P. 20 W. 19
Artemisia maderaspatana. *L.*
*minima. *Desf. Willd.* ☉. P. 18 W. 18
Artemisia minima. *L.*
Centipeda orbicularis. *Lour.*
*minuta. *Forst.* ☉. P. 17 W. 17
nudicaulis. *Thunb.* P. 6 W. 6
C. pumila. *Houtt.*
pilulifera. vid. globifera.
prostrata. vid. Eclipta prostrata.
pubescens. *Desf.* ☉. P. 4 W. 4
pumila. vid. nudicaulis.
pusilla. *Thunb* P. 5 W. 5
pygmaea. vid. Chrysanthemum perpusillum.
pyrethraria. *L.* P. 22 W. 21
Pyrethraria dichotoma. (*Pers.*)
quinquefida. *Thunb.* P. 15 W. 15
quinqueloba. vid. Lidbeckia lobata.
sericea. *L. fil.* 4. P. 13 W. 13
sonchifolia. *Bbrst.* ☉.
Spilanthus. vid. Spilanthus urens.
stricta. vid. Lancisia pectinata.
tanacetifolia. *L.* ☉. P. 12 W. 12
turbinata. vid. Cenia turbinata.
umbellata. *L. fil.* P. 14 W. 14
Verbesina. vid. Lavenia erecta.
viscosa. *L.* P. 9 W. 9

COTYLEDON. *Lin.* P. 1138 W. 912
acaulon. vid. spuria.
africana. vid. spuria.
aegyptiaca. vid. Calanchoe aegyptiaca.
alternans. *Vahl.* P. 8 W. 21
C. orbiculata. *Forsk.* (non *L.*)
Calanchoe alternans. *Pers.* 989. 6
arborescens vid. Crassula arborescens.
cacalioides. *L. fil.* ♄. P. 19 W. 8
caespitosa. *Haw.* ♄.
C. linguaeformis. *Ait.*
calycina vid. Calanchoe pinnata.
caryophyllacea. *Burm.*
coccinea. *Cav.* P. 11 W. 14
crenata. vid. Calanchoe Verca.
cuneata. *Thunb.* P. 4 W. 4
cymosa. *Dec.*
deficiens. vid. Calanchoe aegyptiaca.
fasciculatis. *Ait.* ♄. P. 3 W. 3
haemisphaerica. *L.* ♄. P. 9 W. 12
hispanica. *L.* ♂. 4. P. 22 W. 23
C. pistorinia. *Orteg.*
hispida. vid. viscosa.
hybrida. vid. Calanchoe spathulata.
integra. vid. Calanchoe aegyptiaca.
laciniata. vid. Calanchoe laciniata.

COTYLEDON. *Lin.* P. 1138 W. 912
lanceolata. vid. Calanchoe lanceolata
libanotica. *Labil.*
linguaeformis. vid. caespitosa.
lusitanica. vid. lutea.
lutea. *Smith. Ait.* 2. ♄. P. 7 W. 18
C. umbilicus. var. α. repens. *L.*
C. lusitanica. *Lam.*
Malacophyllum. *Pall.* ☉. P. 12 W. 15
mamillaris. *L. fil.* P. 13 W. 11
Mucizonia. vid. viscosa.
mucronata. *Burm. Lam.*
nudicaulis. vid. Calanchoe aegyptiaca.
oblonga. *Haw.* ♄
C. orbiculata. β. *Ait. Willd.*
orbiculata. *Haw.* ♄. (non *Forsk.*)
C. orbiculata. *L.* var. γ. *Willd.*
(cfr. oblonga, ovata et ramosissima.)
orbiculata. Forsk. vid. alternans.
ovata. *Haw.* (et? *Mill.*) ♄.
C. orbiculata. var. α. *Ait. Willd.*
(cfr. Crassula obliqua.)
paniculata. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 2 W. 2.
(cfr. C. ramosissima.)
papillaris. *Thunb. L. fil.* P. 21 W. 10
parviflora. *Desf. Sib. et Sm.* 2.
peltata. vid. C. Umbilicus.
pinnata. vid. Calanchoe pinnata.
pistorinia. vid. hispanica.
purpurea. *Thunb.* ♄ P. 17 W. 6
ramosissima. *Mill. Haw.* ♄
C. orbiculata. var. γ. *Ait.*
C. paniculata. *Thunb?*
reflexa. vid. Sedum Cotyledon.
reticulata. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 20
sediformis. *Lapeyr.* ☉. [W. 9
C. sedoides. *Dec.* (non ? *Poir.*)
sedoides. *Poir.* (non? *Dec.*)
sedoides. Dec. vid. sediformis.
Sempervivum. *Bbrst.*
serrata. *L.* 2. P. 5 W. 16
spinosa. vid. Sedum spinosum.
spathulata. vid. Calanchoe spathulata.
spuria. *L.* ♄. P. 14 W. 5
C. africana. *Burm.*
C. acaulon. *Walt.*
C. teretifolia. *Lam.* (non *Thunb.*)
tardiflora. *Bonpl.* ♄
teretifolia. *Thunb.* (non *Lam.*) P. 18 W. 7
teretifolia. Lam. vid. spuria.
triflora. *Thunb. L. fil.* P. 10 W. 13
tuberculosa. *Lam.* P. 15
Umbilicus. *L.* 2. P. 6 W. 17
C. Umbilicus. β. tuberosa. *L.*
β. C. peltatum. *Wendl.*
(cfr. C. lutea.)
ungulata. *Lam.* ♄. P. 16
viscosa. *Vahl.* ☉. P. 23 W. 24
C. hispida. *Lam.*
C. Mucizonia. *Orteg.*

COTYLISCUS. *Desv.*
nilotica. vid. Cochlearia nilotica.
COUBLANDEA. *Aubl.*
frutescens. vid. Müllera moniliformis.
COUEPIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Acioa amara.
COUMA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
COUMAROUNA. *Aubl.*
odorata. vid. Baryosma Tongo.
COUPOUI. *Aubl.*
aquatica. *Aubl.* ♄.
COURATARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
COURIMARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
COUROUPITA. *Aubl.*
guianensis. vid. Lecythis bracteata.
COUSSAPOA. *Aubl.*
angustifolia. *Aubl.* ♄.
latifolia. *Aubl.* ♄.
COUSSAREA. *Aubl.* Rs. 475
squamosa. *Lam.* ♄. Rs. 2
violacea. *Aubl.* ♄. Rs. 1
COUTAREA. *Aubl.* P. 861
speciosa. *Aubl.* ♄. P. 1
Portlandia hexandra. *L.* W. 340. 4
COUTOUBEA. *Aubl.* P. 284
PICRIUM. *Schreb.*
alba. vid. spicata.
minor. *H. et B.* ☉.
purpurea. *Lam.* P. 3
C. ramosa. *Aubl.*
Exacum ramosum. *Vahl.* Rs. 437. 17 W. 221. 6
racemosa. *Meyer.* ♄.
ramosa. vid. purpurea.
spicata. *Aubl.* ☉. P. 1
C. alba. *Lam.*
Exacum spicatum. *Vahl.* Rs. 437. 9 W. 221. 15
ternifolia. *Cav.* ☉. P. 2
Exacum ternifolium. *Dietr.* Rs. 437. 16
CRAMBE. *Lin.* P. 1544 W. 1220
amplexicaulis. *Russ.*
aspera. *Bbrst.* 2.
C. orientalis. *Willd.* (non *Lam. Jacq.*) P. 3 W. 3
caspica. (*Raeusch.*)
cordifolia. *Jacq. Fisch.*
cordata. *Willd.* 2. R. Supl. p. 43
Corvini. vid. Bunias cochlearioides.
filiformis. *Jacq.* 2. ♄. P. 6 W. 6
Rapistrum filiforme. *Moench.*
fruticosa. *L. fil.* ♄. P. 7 W. 7
Myagrum arborescens. *Jacq. Misc.* (sec. *Lam.*)
hispanica. *L.* ☉. P. 4 W. 4
Rapistrum scabrum. *Moench.*
Myagrum sphaerocarpum. *Jacq.*
laciniata. vid. tatarica.
macrocarpa. vid. Cochlearia sibirica.
maritima. *L.* 2. P. 1. W. 1.
(non C. orientalis. *Jacq.*)

CRAMBE. *Lin.* P. 1544 W. 1220
orientalis. L. Willd. vid. aspera.
orientalis. Lam. Bbrst. Jacq. vid. pinnatifida.
orientalis. L. ed. *Reich.* vid. tatarica.
paniculata. vid. Myagrum paniculatum.
pinnatifida. *Ait.* 2.
C. orientalis. *Jacq. Bbrst. Lam.*
C. suecica. *Mill.*
reniformis. *Desf.* P. 5 W. 5
scabra. vid. strigosa.
strigosa. *Herit.* h. P. 8 W. 8
C. scabra. *Lam.*
Myagrum arborescens. *Jacq.* (sec. *Willd.*)
suecica. vid. pinnatifida.
tatarica. *Jacq.* 2. P. 2 W. 2
C. orientalis. *Reich.*
C. laciniata. *Lam.*

CRANICHIS. *Swartz.* P. 1985 W. 1598
aphylla. *Sw.* 2. P. 1 W. 1
diphylla. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
luteola. vid. Dendrobium polystachium.
muscosa. *Sw.* 2. P. 5 W. 5
nudifolia. *Pers.* 2. P. 7
Epidendrum Galeola. *Raeusch.*
Galeola nudifolia. *Lour.*
oligantha. *Sw.* 2. P. 3 W. 3
pauciflora. *Sw.* 2. P. 6 W. 6
stachioides. *Sw.* 2. P. 4 W. 4

CRANIOLARIA. *Lin.*
annua. vid. Martynia Craniolaria.
fruticosa. vid. Gesneria Craniolaria.

CRANIOSPERMUM. *Lehm.* RS. 632. a.
subvillosum. *Lehm.* 2. RS. p. 751

CRANZIA. *Schreb.*
aculeata. vid. Toddalia aculeata.

CRANTZIA. *Scop.* vid. Besleria cristata.

CRANTZIA. *Swartz.* vid. Pachisandra.

CRANTZIA. *Nuttal.* vid. Hydrocotyle lineata.

CRANTZIA. *Vahl. Swartz.* pr.
laevigata. vid. Tricera laevigata.

CRASPEDIA. *Forst.* P. 1958 W. 1574

CRASPODIUM. *Soland.*
Richea. vid. uniflora.
uniflora. *Forst.* P. 1 W. 1
C. Richea. *Cass.*
Richea glauca. *Labil.* P. 1961. 1

CRASPEDUM. *Lour.*
tinctorium. vid. Elaeocarpus tinctorius.

CRASSOCEPHALUM. *Moench.*
cernuum. vid. Senecio cernuus.

CRASSULA. *Lin.* P. 754 W. 594
acutifolia. *Lam.* h. P. 51 W. E. 375. 6
alba. *Forsk.* h.
aloidea. *Ait.* ♂. P. 42 W. 41
alpestris. *L. fil. Thunb.* P. 65 W. 62

CRASSULA. *Lin.* P. 745 W. 594
alternifolia. *L.* P. 52 W. 49
andegavensis. *Dec.* ☉.
Sedum atratum. *Bast.* (non *L.*)
arborescens. *L.* h. P. 27 W. 26
C. Cotyledon. *Jacq. Curt.*
Cotyledon arborescens. *Mill.*
argentea. *L. fil. Thunb.* h. P. 8 W. 9
barbata. *L. fil. Thunb.* P. 41 W. 44
biconvexa. *Haw.* 2.
caespitosa. *Cav.* ☉. P. 54 W. 61
caffra. vid. fruticulosa.
calycina. *Desf.*
canescens. —— 2.
Globulea canescens. *Haw.*
capitata. *Lam.*
(cfr. C. cymosa.)
capitella. *L. fil. Thunb.* ♂. P. 43 W. 42
centauroides. *L.* ☉. ♂. P. 33 W. 32
cephalophora. *L. fil.* P. 62 W. 59
ciliata. *L.* 2. P. 46 W. 45
columnaris. *L. fil. Thunb.* P. 40 W. 39
coccinea. *L.* h. W. 1
Dieterichia coccinea. *Tratt.*
Larochea coccinea. *Pers.* W. 753. 1
Rochea coccinea. *Hortul.*
conata. vid. perforata.
corallina. *Thunb. L. fil.* h. P. 6 W. 7
cordata. *Thunb. L. fil.* h. P. 25 W. 24
Cotyledon. vid. arborescens.
Cotyledonis. *Thunb. L. fil.* 2. P. 44 W. 43
crenata. *Desf.*
crenulata. *Thunb. L. fil.* h. P. 68 W. 65
cultrata. *L.* h. P. 18 W. 19
Globulea cultrata. *Haw.*
cymosa. *L.* 2. P. 1 W. 2
Larochea? cymosa. *Haw.*
Crassula capitata. *Lam?*
decumbens. vid. Tillaea decumbens.
decussata. vid. falcata.
dejecta. *Jacq.* h.
deltoidea. *Thunb. L. fil.* P. 69 W. 66
dentata. *Thunb.* ☉. P. 59 W. 56
dichotoma. *Ait.* ☉. (non *L.*) P. 34 W. 33
dichotoma. L. vid. ramosa.
diffusa. *Ait.* ☉. P. 72 W. 69
expansa. *Ait.* ☉. P. 58 W. 55
falcata. *Willd.* h. W. E. 375. 3
C. obliqua. *Haw.* in *Andr.* (non *Ait.*)
C. retroflexa. *Meerb.*
C. Swellingrebliana. *H. Batav.*
C. decussata. *Hortul.*
Rochea falcata. *Dec.*
Larochea falcata. *Pers.* 753. 2
fascicularis. *Lam.*
flava. *L.* h. P. 2 W. 3
Larochea? flava. *Haw.*
fruticulosa. *L.* h. (non *Mill.*) P. 11 W. 11
β. C. caffra. *L.*

CRASSULA. *Lin.* P. 754 W. 594
fruticulosa. Mill. vid. Othonna tenuissima.
gentianoides. *Lam.*
glabra. *Haw.* ☉.
C. glomerata. var. *β. Ait. Willd.*
glomerata. *L.* ☉. P. 35 W. 34
(cfr. C. glabra.)
haemisphaerica. *Thunb.* ☉. P. 41 W. 40
imbricata. *Ait.* ♄. P. 16 W. 17
inanis. vid. Tillaea perfoliata.
lactea. *Ait.* ♄. P. 26 W. 25
lineolata. *Ait.* ☉. ♂. P. 32 W. 31
linguaefolia. *Haw.* 4.
lucida. vid. spathulata.
lycopodioides. vid. muscosa.
Magnolii. *Dec.* ☉.
C. rubens. *β.* nana. *Dec. fl. fr.*
C. caespitosa. *Balb. Deslong.* (non *Cav.*)
Tillaea rubra. *Gouan.* (sec. *Poir. Dec.*
(non C. verticillaris. *L.*)
marginalis. *Ait.* ♄. P. 24 W. 23
marginata. *Thunb.* ♄. P. 66 W. 63
microcarpa. *S b. et Sm.* ☉.
minima. *Thunb.* ☉. P. 55 W. 52
mollis. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 13 W. 14
montana. *Thunb. L. fil.* ☉. ♂. P. 63 W. 60
moschata. *Forst.* ☉. P. 56 W. 53
muricata. *Thunb.* ♄. P. 15 W. 16
muscosa. *L.* ☉. P. 38 W. 37
β. C. lycopodioides. *Lam.*
natans. vid. Tillaea capensis.
nudicaulis. *L.* 4. P. 60 W. 57
Globulea nudicaulis. *Haw.*
obfalcata. vid. obvallata.
obliqua. *Ait.* ♄. (non *Haw.* in *Andr.*) P. 20 W. 20
C. portulacea. *Lam. Dec.* P. 19
Cotyledon ovata. *Mill.* (sec. *Willd.*)
obliqua. Haw. Andr. vid. falcata.
obvallata. *L.* ♄. P. 17 W. 18
C. obfalcata. *Hortul.*
Globulea obvallata. *Haw.*
odoratissima. *Andr.* ♄. P. 47
Larochea odoratissima. *Fisch. Haw.*
Dieterichia odoratissima. *Tratt.*
orbicularis. *L.* 4. ♄. P. 70 W. 67
pellucida. *L.* ☉. ♂. ♄. P. 74 W. 71
perfilata. *Scop.* P. 23
(cfr. C. perforata.)
perfoliata. *L.* ♄. P. 9 W. 10
perforata. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 10 W. 11
C. connata. *Donn.*
C. perfilata. *Scop.* (sec. *Willd.* E. 375. 5)
C. punctata. *L.* (non *Mill.*)
perfossa. *Lam.* ♄. P. 23
C. punctata. *L?* (sec. *Poir.*)
pinnata. *L. fil. Lour.* ♄. P. 29 W. 28
portulacacea. vid. obliqua.
prostrata. *Thunb.* ☉. P. 73 W. 70
pruinosa. *L.* ♄. P. 4 W. 5
pubescens. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 3 W. 4

CRASSULA. *Lin.* P. 754 W. 594
pulchella. *Ait.* ☉. P. 36 W. 35
punctata. *L.* ♄. (non *Mill.*) P. 22 W. 22
(cfr. C. perfossa.)
punctata. Mill. vid. perforata.
pyramidalis. *Thunb. L. fil.* 4. P. 39 W. 38
ramosa. *Ait. Thunb.* ♄. P. 12 W. 13
C. dichotoma. *L. fil.*
retroflexa. *Thunb. L. fil.* ☉. (non *Meerb.*) P. 31 W. 30
retroflexa. Meerb. vid. falcata.
rubens. *L.* ☉. P. 53 W. 50
Sedum rubens. *L.*
(cfr. C. Magnolii.)
rupestris. *Thunb. L. fil.* P. 28 W. 27
scabra. *L.* ♄. P. 5 W. 6
sedoides. *Mill. L.* H. Cl. 4.
Septas. vid. Septas capensis.
sparsa. *Ait.* ☉. ♂. P. 71 W. 68
spathulata. *Thunb.* ♄. P. 21 W. 21
C. lucida. *Lam.*
spicata. *L. fil. Thunb.* P. 49 W. 47
spinosa. vid. Sedum spinosum.
squamulosa. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 15
strigosa. *L.* ☉. ♂. P. 37 W. 36
subulata. *L.* ☉. P. 50 W. 48
swelligrebliana. vid. falcata.
tenta. *Thunb. L. fil.* P. 61 W. 58
tetragona. *L.* ♄. P. 14 W. 15
thyrsiflora. *Thunb. L. fil.* P. 48 W. 46
tomentosa. *Thunb L. fil.* P. 67 W. 64
turrita. *Thunb. L. fil.* P. 64 W. 61
umbella. vid. Septas umbella.
umbellata. vid. Tillaea umbellata.
undulata. *Haw.* ♄.
versicolor. *Burch. Ker.*
verticillaris. *L.* ☉. P. 57 W. 54
Tillaea erecta. *L.*
(non, C. Magnolii nec Tillaea rubra.)
vestita. *Thunb. L. fil.* P. 7 W. 8

CRASSUVIA. *Commers.*
floripendula. vid. Calanchoe pinnata.

CRATAEGUS. *Lin.* P. 1226 W. 987
vid. Mespilus.

*Mespilus. *Poir.*
acerifolia. vid. cordata.
alpina. *Mill.* ♄. (non *Hortul.*)
alpina. Hortul. vid. Pyrus alpina.
apiifolia. *Mich.* ♄. (non *Medic.*)
C. Oxyacantha. *Walt.* (non *L.*) [P. 31
apiifolia. Medic. vid. monogyna.
arbutifolia. *Ait.* ♄. (non *Lam.*)
arbutifolia. Lam. vid. Pyrus melanocarpa.
Aria. vid. Sorbus Aria.
Aronia. — — ♄.
C. Azarolus. var. *β. Willd.* Sp.
Mespilus Aronia. *Willd.* E. Supl.
*Azarolus. *L.* ♄. P. 30 W. 19
Pyrus Azarolus. *Scop.*
(cfr. C. Aronia.)

CRATAEGUS. *Lin.* P. 1226 W. 987

Bibas vid. Mespilus japonica.
caroliniana. vid. flava.
Celsiana *Bosc.* ♄.
*coccinea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. viridis. *L.?* (sec. *Poir.*)
Mespilus aestivalis. *Walt.*
(non Mespilus coccinea. *W. et K.*)
coralli-a. vid. cordata.
*cordata. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
C. acerifolia. *Poir. Kerner.*
C. corallina. *Herit.*
C. populifolia. *Walt.*
Mespilus acerifolia. *Burgsd.*
Mespilus phaenopyrum *L. fil.*
cretica. vid. Pyrus cretica.
*Crus galli. *L.* ♄. (non *Duroi.*) P. 17 [W. 13
C. lucida. *Wangenh.*
Mespilus lucida. *Ehrh.* et? *Moench.*
Mespilus hyemalis. *Walt.*
Mespilus cuneifolia. *Moench.* (non *Ehrh.*)
α. C. c. g. splendens. *Ait.*
β. C. c. g. pyracanthifolia. *Ait.*
γ. C. c. g. salicifolia. *Ait.*
(cfr. C. linearis.)
crus galli Duroi. vid. punctata.
dentata. vid. Sorbus latifolia.
digyna. vid. melanocarpa.
diversifolia. vid. maura.
edulis. Loddig. vid. pyrifolia.
edulis. Hortul. vid. Pyrus edulis.
*elegans. *Poir.* ♄. P. 28*
elliptica. *Ait.* ♄. P. 10 W. 5
C. prunifolia. *Poir.* (sec. *Pursh.*)
*ferruginea. *Juss. Pers.* ♄. P. 8
*flava. *Ait.* ♄. P. 12 W. 7
C. glandulosa. *Mich.*
C. caroliniana. *Pers.* 3
C. viridis. *Walt.* (non *L.*)
C. Michauxii. *Pers.* 26
Mespilus flexispina. *Moench.*
Mespilus caroliniana. *Poir.* (sec. *Pursh.*)
florentina. *Zucc.* ♄.
Pyrus crataegifolia. *Targ.*
*glabra. *Thunb.* ♄. P. 15 W. 11
*glandulosa. *Moench. Ait.* ♄. P. 11 W. 6 (non *Mich.*)
C. sanguinea. *Pall.*
Mespilus rotundifolia. *Ehrh.*
Pyrus glandulosa. *Moench.*
glandulosa. Mich. vid. flava.
heterophylla. *Flugg.* ♄.
Mespilus constantinopolitana. *Hortul.*
humilis. vid. Mespilus Chamaemespilus.
*indica. *L.* ♄. P. 22 W. 14
*laevis. *Thunb.* ♄. P. 14 W. 10
latifolia. *Poir.* ♄. (non *Lam.*) P. 6
latifolia. Lam. vid. Sorbus latifolia.
leucophleos. vid. pyrifolia.
*linearis. *Pers.* ♄. P. 21
C. crusgalli var. γ. salicifolia. *Ait.* (sec. *Poir.*)
longifolia. vid. Sorbus Aria.
lucida. *Mill.* ♄. (non *Wangh.*)

CRATAEGUS. *Lin.* P. 1226 W. 987

lucida. Wngh. vid. C. crusgalli.
maroccana. *Pers. Hortul.* ♄. P. 23*
C. maura. *L.* var? *Pers.*
*maura. *L. fil.* ♄. P. 23 W. 17
β. C. diversifolia. *Pers.*
(cfr. C. maroccana.)
*melanocarpa. *Bbrst.* ♄.
C. digyna. *Pall?*
Michauxii. vid. flava.
*monogyna. *Jacq.* ♄. P. 28 W. 17
C. oxyacantha. *Autor.*
C. apiifolia. *Medic.*
β. C. m. rubra. *Pall.*
γ. C. rosea. *Hortul.*
*nigra. *W. et K.* ♄. (non *Pall.*)
nigra. Pall. vid. monogyna.
nivea. (*Nois.*) ♄.
*obtusifolia. *Juss.* ♄. P. 9
odorata. *Bosc.* ♄.
*orientalis. *Bbrst. Habl.* ♄.
Mespilus tanacetifolia. *Smith.* W. R. 589. 16
Mespilus pinnata. *Dum. Cours.*
Oxyacantha. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 27 W. 16
Oxycantha Jacq. vid. oxycanthoides.
Oxyacantha. Walt. vid. apiifolia.
oxyacanthoides. *Thuil.* ♄.
C. oxyacantha. *Jacq.* austr. (non *L.*)
parvifolia. vid. Mespilus axillaris
*pauciflora. *Poir.* ♄. P. 19
pectinata. *Bosc.* ♄.
*pentagyna *W. et K.* ♄. P. 29 W. 18
populifera. vid. cordata.
*prunifolia. *Poir.* ♄. P. 7
(cfr. C. elliptica.)
*punctata. *Ait.* ♄. P. 16 W. 12
C. crusgalli. *Duroi.* (non *L.*)
Mespilus cuneifolia. *Ehrh.*
(non Mespilus cornifolia. *Poir.*)
pyracantha. *Pers.* ♄. P. 18
Mespilus pyracantha. *L.* W. 991. 3
pyracanthifolia. vid. C. crusgalli.
*pyrifolia. *Ait.* ♄. (non *Lam.*) P. 5 W. 4
C. leucophleos. *Moench.*
C. tomentosa. *Duroi.* (non *L.*)
C. edulis. *Loddig.*
Mespilus Calpodendrum. *Ehrh.*
Mespilus laciniata. *Walt.*
Mespilus cornifolia. *Poir?* (sec. *Pers.*)
pyrifolia. *Lam.* ♄.
Aronia pyrifolia. *Pers.* 1. 36. 2
Pyrus arbutifolia. *Willd.* var?
quinquelobata. *Bosc.* ♄.
racemosa. vid. Pyrus Botryapium.
rosea. vid. monogyna.
rotundifolia. vid. Pyrus Amelanchier.
rubra. *Lour.* ♄.
Mespilus sinensis. *Poir.*
salicifolia. vid. C. crusgalli.
sanguinea. vid. glandulosa.
serrulata. *Poir.* ♄.
Mespilus arbutifolia. *Mich?* (sec. *Poir.*)

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987
*sorbifolia. *Poir. Hortul.* ♄.
*spathulata. *Mich.* ♄. P. 25
spicata. vid. Pyrus ovalis.
splendens. vid. C. crusgalli.
suecica. vid. Pyrus suecica.
*tanacetifolia. *Poir.* ♄. p. 31
tomentosa. L. vid. Mespilus axillaris.
tomentosa. Duroi. vid. pyrifolia.
torminalis. vid. Sorbus torminalis.
triloba. *Poir.* ♄. p. 24
trilobata. *Poir. Labil.* ♄.
turbinata. *Pursh.* ♄.
uniflora vid. Mespilus axillaris.
*unilateralis. *Lam. Pers.* ♄. p. 20
villosa. *Thunb.* ♄. p. 13 w. 9
viridis. *L.* ♄. (non *Walt.*) p. 4 w. 3
viridis. Walt. vid. flava.

CRATAEVA. *Lin.* p. 1171 w. 943
Bolangas. vid. Feronia elephantum.
capparoides. *Andr.* ♄. p. 5
C. fragrans. *Curt.*
C. moschata. *Banks.*
fragrans. vid. capparoides.
gynandra. *L.* ♄. p. 1 w. 1
inermis. vid. C. Tapia.
Marmelos. vid. Aegle Marmelos.
moschata. vid. capparioides.
obovata. *Vahl.* ♄. P. 3 w. 3
religiosa. *Vahl.* p. 4 w. 4
Tapia. *L.* ♄. P. 2 w. 2
C. inermis. *L.*
Valanga. *Koen. Dec.* ♄.

CRATERIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1099
CHAETOCRATER. *Ruiz.* et *Pav.*
ANAVINGA. *Lam?* (sec. *Juss.*)
capitata. *R.* et *P.* ♄. p. 2
fasciculata. *R.* et *P.* p. 1

CRENAMUM. *Adans.* vid. Barckhausia.

CRENAEA. *Aubl.* P. 1180 w. 932
maritima. *Aubl.* 2. p. 1 w. 1
repens. *Meyer.* ♄.

CREODUS. *Lour.*
odorifer. vid. Chloranthus inconspicuus.

CREPALIA. *Schrank.*
temulenta. vid. Lolium temulentum.

CREPIS. *Lin.* P. 1774 w. 1412
*BARCKHAUSIA. *Decand. Moench.*
Adonis. *Spreng.*
Berinia andryaloides. *Brign.*
Behrinia chondrilloides. *Sieber.*
Andryala chondrilloides. *Scop.*
agrestis. *W.* et *K.* ☉. p. 23 w. 23
C. pulchra. *Scop.* (non *L.*)
albida. vid Picridium albidum.
*alpina. *L.* ☉. ♂. P. 9 w. 9
Barckhausia scariosa. *Moench.*
β. C. vesicaria. *Lam.*
altissima. vid. Tolpis altissima.
ambigua. vid. Tolpis altissima.

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412
Apargioides. *Willd.* 2. P. 5 w. 5
Hieracium stipitatum. *Jacq.*
arenosa. (*Raeusch.*)
*aspera. *L.* ☉. p. 14 w. 16
β. Picris integrifolia. *Desf.*
(cfr. C. purgans.)
austriaca. vid. Hieracium austriacum.
baicalensis. *Ledeb.*
bannatica. *Willd.* ♂. w. r. Sup. p. 55
barbata, L. vid. Tolpis barbata.
barbata. Mill. vid. foetida.
*bellidifolia. *De*. ☉. (non? *Besser.*)
bellidifolia. *Besser.*
biennis. *L.* ♂. P. 25 w. 24
(cfr. C. Gmelini.)
blattarioides. vid. Hieracium blattarioides.
boetica. vid. Tolpis barbata.
breviflora. *Delil.*
bursifolia. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
bursifolia. Pal. vid. nemaurensis.
cernica. vid. C. Suffreniana.
cernua. *Tenor. Spreng.*
chondrilloides. — —
(Wibelia chondrilloides. *Hoppe.* et *Hornsch.*)
cinerea. *Pers.* p. 22*
C. tectorum *Vill.* (non *L.*)
(cfr. C. tauriensis.)
coronopifolia. *Desf.* ☉. p. 31 w. 30
C. succulenta. *Ait.*
C. trichotoma. *Moench.*
Chondrilla. hieracioides. *Roth.*
croatica. *Kit.* ☉.
diffusa. vid. virens.
Dioscoridis. *L.* ☉. p. 30 w. 28 (non *sequent.*)
C. tomentosa. *Moench.*
C. patula. *Desf.* H. par. (non *Poir.*)
(cfr. Picris globulifera.)
Dioscoridis. Poll. vid. tectorum.
Dioscoridis. Roth. vid. virens.
Dioscoridis. Lach. Dec. vid. C. globifera.
filiformis. *Ait.* ♂. ♄. P. 33 w. 32
*foetida. *L.* ☉. ♂. p. 13 w. 14
C. barbata. *Mill.* (non *L.*)
Picris foetida. *Lam.* fl. fr.
Wibelia graveolens. *Fl. Wett.*
Hostia foetida. *Moench.*
Senecio lactescens. *Brot.*
fuliginosa. *Sib.* et *Sm.* ☉.
glandulosa. *Bast.*
globifera. *Hall. fil.* ☉.
C. Dioscoridis. *Lachenal. Dec.*
Gmelini. *Schult.* fl. bav. 2.
C. lodomiriensis. *Besser.*
C. biennis. *L.* var. (sec. *Rec. Lips.*)
graminifolia. *Ledeb.*
grandiflora. *Willd.* 2. w. r. Sup. p. 56
heterosperma. *Schrad.* ☉.
hieracioides. *W.* et *K.* p. 17 w. 20
Wibelia hieracioides. *Fl. Wett.*

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412

hirta. *Pers.* 29
Hyoseris hirta. *Balb.* w. 1417. 6
hispida. *W.* et *K.* ⊙. p. 18 w. 21
C. setosa. *Hall. fil. Gmel.* fl. b. p. 19
Barckhausia setosa. *Dec.*
Apargia setosa. *Moench.*
hispidula. *Delil.*
hyoseroides. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
incana. *Sib.* et *Sm.* ♂. (non *Lapeyr.*)
incana. Lapeyr. vid. Andryala incana.
integrifolia. *Vest.*
interrupta. *Sib.* et *Sm.* ⊙. ♂.
*intybacea. *Brot.* ♂. w. e. 868. 2
C. taraxacifolia. *Thuil.* var? *Poir.*
Lachenalii. *Dec.* (non *Gmel.*)
C. tectorum. *L.* var. (sec. *Rec. Lips.*)
Lachenalii. Gmel. fl. b. vid. tauriensis.
ladomiriensis. *Bess.* 2.
lappacea. *Willd.* ⊙. p. 15 w. 17
latialis. *Sebast.*
latifolia. *Balb.* p. 35
*leontodontoides. *All.* ♂. p. 3 w. 3
linifolia. *Thuil.*
lodomiriensis. vid. C. Gmelini.
macrophylla. *Desf.* p. 34 w. 29
montana. vid. Hieracium sabandum.
multiflora. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
muricata. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
murorum. vid. tectorum.
neglecta. *L.* ⊙.
C. stricta. *Scop.*
(non C. nemaurensis. *Gouan.*)
(cfr. C. spathulata.)
nemaurensis. *Gouan.* ♂. p. 2 w. 2
C. bursifolia. *Pall.* ind. t.
Andryala nudicaulis. *Lam.*
Andryala nemaurensis. *Vill.*
Hieracium sanctum. *L.*
nicaeensis. *Balb.* ⊙. p. 21
C. biennis. *L.* var? *Pers.*
paludosa. vid. Hieracium paludosum.
parviflora. *Desf.* ⊙. (non *Moench.*) p. 24
parviflora. *Moench.* ⊙.
(cfr. C. pinnatifida.)
patula. Desf. vid. C. Dioscoridis.
patula. Poir. vid. Lapsana virgata.
pauciflora. *Desf.* ⊙.
pinnatifida. *Willd.* ⊙. p. 27 w. 26
C. virens. *Hffm. Roth. Savi. All.* (non *L.*)
C. stricta. *Decand.* (et? *Scop.*)
C. parviflora. *Moench?*
C. tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
polymorpha. vid. tauriensis.
praecox. vid. tauriensis.
pulchra. L. vid. Prenanthes hieracifolia.
pulchra. Scop. vid. agrestis.

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412

pungens. *Dec.* p. 20
C. aspera. *L?* (sec. *Poir.*)
*purpurea. *Bio. Bern.* 2. (non *Bbrst.*)
(cfr. C. rubra.)
purpurea. Bbrst. vid. Hieracium purpureum.
pygmaea. vid. Hieracium prunellaefolium.
radicata. *Forsk. Delil.* (non *Sib.* et *Sm.*)
radicata. *Sib.* et *Sm.* 2.
raphanifolia. *Willd.* 2. w. e. Sup.
recognita. *Hall. fil.* ♂. ⊙. [p. 55
rhagadioloides. vid. Picris rhagadiolus.
rhoeadifolia. *Bbrst. Stev.*
rigens. *Ait.* 2. p. 11 w. 12
*rigida. *W.* et *K.* 2. p. 10 w. 11
rubialis. vid. tauriensis.
rubicaulis. vid. tauriensis.
*rubra. *L.* ⊙. p. 12 w. 13
Barckhauria purpurea. *Biv. Bern?* (sec. *Spr.*)
Picris rubra. *Lam.* fl. fr.
scabra. *Willd.* p. 26 w. 25
scariosa. *Willd.* ⊙. p. 7 w. 7
C. vesicasia, var. *β. L.*
segetalis. vid. tectorum.
seneciodes. *Delil.*
setosa. vid. hispida.
sibirica. L. vid. Hieracium sibiricum.
sibirica. Gouan. vid. Hieracium blattarioides.
sicula. (*Raeusch.*)
sinuata. vid. Picris asplenioides.
spathulata. *Lam.*
C. neglecta. *L?*
Sprengeriana. vid. Picris Sprengeriana.
striata. vid. Hieracium capense.
stricta. *Hornem.* ⊙. (non *Dec.*)
stricta. Dec. vid. pinnatifida.
stricta. Scop. vid. neglecta.
succulenta. vid. coronopifolia.
*Suffreniana. *Dec.* ⊙.
C. cernua. *Tenor.*
C. bellidifolia. *Dec.* var. *Deslong.* Not.
taraxacoides. vid. taraxacifolia.
taraxacifolia. *Willd.* ♂. (non *seq.*)
C. taraxacoides. *Desf.* [p. 4 w. 4
Barckhausia hyemalis. *Biv. Bern.*
taraxacifolia. *Dec. Hall. fil.* ♂. ⊙.
*taraxacifolia. *Thuil.* vid. tauriensis.
tauriensis. *Willd.* ⊙. p. 8 w. 8
C. vesicaria. *Balb.* taur. (non *L.*)
C. praecox. *Balb.* Misc.
C. polymorpha. *Pourr.*
C. taraxacifolia. *Thuil.*
C. rubealis. *Juss.*
C. tectorum. *Vill.* (non *L.*)
C. rubicaulis. (*Pers.*)
C. Lachenalii. *Gmel.* fl. b. (non *Dec.*)
C. cinerea. *Desf.* et? *Pers.*
(cfr. C. intybacea.)

CREPIS. *Lin.* P. 1774 W. 1412
tectorum. *L.* ☉. (non *sequent.*)
C. varia. *Moench.*
C. muralis. *Neck.*
C. Dioscoridis. *Poll.* (non *L.*)
β. C. segetalis. *Roth.*
tectorum. Vill. vid. tauriensis.
tectorum. Poll. vid. virens.
tenuifolia. *Willd.* 2. P. 32 W. 31
β. C. coronopifolia. *Desf.* var. β. *Poir.*
thuringiaca. *Bernh.*
tomentosa. vid. C. Dioscoridis.
trichotoma. vid. coronopifolia.
umbellata. *Thuil.* (non *Bernh.*) P. 27*
umbellata. Bernh. vid. Hieracium umbellatum.
uniflora. vid. virens.
varia. vid. tectorum.
variabilis. *Krock.*
vesicaria. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 6 W. 6
vesicaria. Lam. vid. alpina.
vesicaria. Balb. vid. tauriensis.
virens. *L.* ☉. P. 28 W. 27 (non? *sequent.*)
C. Dioscoridis. *Roth.* (et? *L.* sec. *Hall. fil.*)
C. pinnatifida. *Merat.* (non *Willd.*)
C. diffusa. *Dec.*
C. uniflora. *Thuil.*
C. tectorum. *Poll.* (non *L.*)
Lapsana capillaris. *L.*
Crepis tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
virens. *Dec. Vill.* ☉.
C. tectorum. *Lam. Poll.*
C. tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*
virens. Hffm. vid. pinnatifida.
virgata. *Desf.* ☉. P. 16 W. 19
Zazintha. vid. Zazintha verrucosa.

CRESCENTIA. *Lin.* P. 1503 W. 1160
aculeata. *H.* et *B.* ♄.
acuminata. *H.* et *B.* ♄.
alata. *H.* et *B.* ♄.
cucurbitina. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
C. latifolia. *Mill. Lam.*
Cujute. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. C. C. angustifolia. *Pers.*
γ. C. C. minima. *Pers.*
edulis. *Desv.* ♄.
jasminoides. *Lam.* ♄.
pinnata. vid. Tanaecium pinnatum.

CRESSA. *Lin.* RS. 1120 P. 640 W. 502
arabica. *Forsk. Lam.* RS. 4
arenaria. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 7
australis. *R. Br.* RS. 2
cretica. *L.* RS. 1 P. 1 W. 1
C. humifusa. *Lam.* fl. fr.
C. indica. *Retz.* (sec. *R. Br.*)
Herniaria lenticulata. *L?* (sec. *Vahl?*)
humifusa. vid. cretica.

CRESSA. *Lin.* RS. 1120 P. 640 W. 502
indica. *Retz.* ☉. P. 2 W. 2
(cfr. C. cretica.)
multiflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 5
sericea. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 6
trixillensis. *H.* et *B.* 2. RS. 3
villosa. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.

CRINITA. *Moench.* (non *Houtt.*)
linearifolia. vid. Chrysocoma coma aurea.
punctata. *Moench.* 2.
Chrysocoma biflora. *Moench?*

CRINITA. *Houtt.*
capensis. vid. Pavetta caffra.

CRINODENDRUM. *Molin.* P. 1606 W. 1267
Patagua. *Molin.* ♄. P. 1 W. 1

CRINUM. *Lin.* P. 782 W. 618 vid. Amaryllis.
africanum. vid. Agapanthus umbellatus.
amabile. *Ker. Donn.* 2.
americanum. *L.* 2. (non *Red.*) P. 2 W. 2
Bulbine uncinata. *Moench.*
β. Crinum Commelinia *Red.* (non *Jacq.*)
(cfr. C. erubescens.)
americanum. Red. vid. asiaticum.
amoenum. *Ker.* 2.
angustifolium. *R. Br.* 2. (non *L.*)
angustifolium. L. vid. Cyrthanthus angustifolius.
asiaticum. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 1 W. 1
C. americanum. *Red.* (non *L.*)
Amaryllis bulbisperma. *Burm.*
Amaryllis vivipara. *Lam.*
Bulbine asiatica. *Gaert.*
asiaticum. Roxb. vid. defixum.
asiaticum. Red. vid. bracteatum.
augustum. *Ker.* 2.
australe. vid. pedunculatum.
bracteatum. *Willd.* 2. P. 6 W. 4
C. asiaticum. *Red.*
canaliculatum. *Ker.* 2.
Commelini. *Jacq.* 2. (non *Red.*) W. E. 388. 2
(non C. erubescens. *Ait.*)
Commelini. Red. vid. americanum.
cruentum. *Ker.* 2.
defixum. *Ker.* 2.
C. asiaticum. *Roxb.* (non *L.*)
ensifolium. *Ker.* 2.
erubescens. *Ait.* 2. P. 3 W. 3
C. americanum. *Rodsch.* (non *L.*)
C. americanum. β. *L.*
(non C. Commelini. *Jacq.*)
latifolium. vid. Amaryllis ornata.
longifolium. *Ker.* 2.
lorifolium. *Ker.* 2.

CRINUM. *Lin.* P. 782 W. 618
moluccanum. *Ker.* 24.
multiflorum. *Desf.* 24.
nervosum. *Herit.* 24. P. 7 W. 5
Amaryllis rotundifolia. *Lam.*
obliquum. vid. Cyrtanthus obliquus.
otaitense. vid. pedunculatum.
pauciflorum. *Fisch.*
pedunculatum. *R. Br.*
C. otaitense. *Redout.*
C. australe. *Donn.*
speciosum. vid. Pancratium speciosum.
spirale. vid. Haemanthus spiralis.
strictum. *Hornem.* 24.
sumatranum. *Ker.* 24.
tenellum. vid. Haemanthus tenellus.
unceolatum. *R. et P.* 24. P. 5
venosum. *R. Br.*
yuccaeflorum. vid. Amaryllis ornata.

CRISISTRYX. vid. Chrysistrix.

CRISTARIA. *Cav.* (non *Sonner.*) P. 1629
betonicaefolia. *Pers.* P. 1
coccinea. *Pursh.* 24. (non *Sonner.*)
Malva coccinea. *Fraser.*
glaucophylla. *Cav.* P. 2
multifida. *Pers.* ⊙. P. 3
Sida multifida. *Cav.*
Sida pterosperma. *L.* W. 1286. 96

CRISTARIA. *Sonner.*
coccinea. vid. Combretum purpureum.

CRITAMUS. *Hoffm.*
dauricus. vid. Sium cicutaefolium.

CRITHMUM. *Lin.* P. 690 W. 537
canariense. *Cav.* ♄. P. 3
(cfr. C. latifolium.)
latifolium. *L.* ♂. P. 2 W. 2
Buprestis latifolia. *Spreng.* Mag. Tenorica canariensis. *Spreng.* umb. Rs. 1171. 8
Chrithmum canariense. *Cav?*
maritimum. vid. Cachrys maritima.
pyrenaicum. vid. Ligusticum athamanthoides.

CRITONIA. *Gaert.*
Kuhnia. vid. Kuhnia Critonia.

CROCODILIUM. *Spreng.* vid. Centaurea.

CROCODILUS. *Adans.* vid. Agriphyllum.

CROCUS. *Lin.* Rs. 123 P. 95 W. 92
albiflorus. *Kit.* 24. Rs. 4
aureus. vid. luteus.
autumnalis. *Bbrst.* 24. (et? *Mill. Poir.* non *sequent.*) Rs. 11
autumnalis. Brot. vid. nudiflorus.
autumnalis. Smith. vid. sativus.
biflorus. *Mill.* 24. Rs. 5

CROCUS. *Lin.* Rs. 123 P. 95 W. 92
Bulbocodium. vid. reticulatus.
byzantinus. *Gawl.* Rs. 14
capensis, vid. Ixia rosea.
fimbriatus. vid. nudiflorus.
lagenaeflorus. vid. luteus.
lutens. *Lam.* 24. Rs. 8
C. sativus. *Mill.* (non *L.*)
C. vernus. *Curt.*
C. lagenaeflorus. *Salisb.*
C. aureus. *Sib.* et *Sm.*
C. maesiacus. *Curt.* W. 1. 55. 2
maesiacus. vid. luteus.
medius. vid. nudiflorus.
minimus. *Dec.* 24. Rs. 3
multifidus. vid. nudiflorus.
neapolitanus. *Tenor.* 24.
(cfr. C. serotinus.)
nudiflorus. *Smith.* 24. Rs. 13 P. 4
C. multifidus. *Ramond.*
C. medius. *Balb.*
C. fimbriatus. *Lapeyr.*
C. speciosus. *Bbrst?*
C. autumnalis. *Brot.*
(cfr. C. serotinus.)
odorus. vid. serotinus.
officinalis. vid. sativus et vernus.
reticulatus. *Bbrst. Stev.* 24. Rs. 9
C. Bulbocodium. *Pall.* ind. t.
C. susianus. *Curt.* Rs. 6
(non C. variegatus. *Hop.* et *Hornsch.*)
sativus. *Smith.* 24. (non *Mill.*) Rs. 10 W. 1
C. sativus autumnalis. *L.*
C. autumnalis *Smith.* Eng. B. (non *Brot.* nec. *Bbrst.*)
C. officinalis. *Pers.* 1
sativus. Mill. vid. luteus.
serotinus. *Salisb. Ker.* 24. Rs. 12
C. odorus. *Biv. Bern.*
C. neapolitanus. *Tenor?* (sec. *Spr.*)
C. nudiflorus. *Smith.* var? *Poir.*
speciosus. vid. nudiflorus.
sulphureus. *Ker.* 24. Rs. 7
susianus. vid. reticulatus.
variegatus. *Hop.* et *Hornsch.* 24.
vernus. *Smith.* 24. (non *Curt.*) Rs. 1 P. 2 W. 2
C. sativus. *β.* vernus. *L.*
C. officinalis. *β. Huds.*
versicolor. *Ker.* 24. Rs. 2

CROSSANDRA. *Salisb.*
undulaefolia. vid. Ruellia infundibuliformis.

CROSSOSTYLIS. *Forst.* W. 1307
Grossostylis. *Pers.* 1651
biflora. *Forst.* P. 1 W. 1

CROTALARIA. *Lin.* P. 1688 W. 1343
alba. vid. Podalyria alba.
amplexicaulis. vid. Rafnia amplexicaulis.
angulata. *Mill.* ⊙.
angulosa. vid. verrucosa.
angustifolia. *Jacq.* ♄. P. 49 W. 38
C. elongata. *Thunb.*

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688 w. 1343

anthylloides. *Lam.* ♄. p. 9
arborescens. *Lam.* ♄. p. 38
C. capensis. *Thunb.*
C. incanescens. *L. fil.* w. 34
argentea. *Jacq.* ♄. p. 29 w. 24
asarina. vid. Glyzine monophylla.
aspalathoides. *Lam.* ♄.
axillaris. *Ait.* ⊙. p. 37 w. 33
benghalensis. *Lam.* ⊙. p. 10
bialata. *Schrank.*
C. sagittalis. *L.* sec. *Rec. Lips.*
bifaria. *L. fil.* p. 25 w. 20
biflora. *L.* p. 23 w. 18
(non C. nana. *Burm?* sec. *Poir.*)
bracteata. *Roxb. Fisch.*
calycina. *Schrank.*
capensis. vid. arborescens.
capitata. *Lam.* p. 8
chinensis. *L.* ♄. (non *Lam.*) p. 6 w. 4
chinensis. *Lam.* vid. paniculata.
coerulea. vid. verrucosa.
coluteoides. *Lam.* p. 41
cordifolia. *L.* ♄. p. 36 w. 30
Spartium sophoroides. *Berg.*
Hypocalyptus obcordatus. *Thunb.*
cuneiformis. *Lam.* p. 7
decumbens. *Pers.* p. 50
C. lineata. *Thunb.* (non *Lam.*)
elata. *Fisch.*
elliptica. *Poir.*
Neurocarpum ellipticum. *Desv.*
elongata. vid. angustifolia.
flexuosa. vid. verrucosa.
floribunda. (*Raeusch.*)
foliosa. *Rottl.* w. e. p. 747
fruticosa. *Mill.* ♄. ♂?
fulva *Roxb. Fisch.*
genistoides. *Lam.* (non *Willd.*) p. 3
genistoides. *Willd.* ♄. (non *Lam.*) p. 51 w. 40
glabra. vid. uncinella.
glauca. *Willd.* w. 5
glyzinea. *Lam.* p. 42
guianensis. vid. longifolia.
hastata. vid. verrucosa.
heptaphylla. *Lour.* ♄. p. 56
heterophylla. *L. fil.* ⊙. p. 54 w. 43
hirsuta. *Willd.* ⊙. p. 22 w. 17
hirta. *Willd.* ⊙. w. e. p. 747
C. pilosa. *Rottl.* (non *Thunb.*)
imbricata. *L.* ♄. p. 14 w. 9
incana. *L.* ⊙. p. 39 w. 35
C. pubescens. *Moench.*
incanescens. vid. arborescens.
juncea. *L.* ⊙. p. 11 w. 6
B. C. sericea. *Burm.* (non *Retz.*)
laburnifolia. *L.* ⊙. p. 31 w. 26
laevigata. *Lam.* ♄. (non *Pursh.*) p. 33 w. 28
laevigata. *Pursh.* ⊙.
latifolia. vid. lotifolia.
linearis. vid. parviflora.

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688 w. 1343

lineata. *Lam.* vid. Glyzine picta.
lineata. *Thunb.* vid. decumbens.
linifolia. *L. fil.* p. 13 w. 8
longifolia. *Lam.* 2. p. 48 w. 37
C. guianensis. *Aubl.*
Neurocarpum guianense. *Desv.*
lotifolia. *L.* ♄. p. 27 w. 22
C. lotoides. *Vahl.*
(non C. latifolia per vitium typogr.)
lotoides. vid. lotifolia.
lunaris. *L.* p. 30 w. 25
macrophylla. *Willd.* ♄. p. 32 w. 27
medicaginea. *Lam.* p. 44
(cfr. C. Trifoliastrum.)
microphylla. *Vahl.* ⊙. 2. (♄. *Poir.*) p. 52 w. 41
mucronata. *Desv.*
nana. *Burm. Poir.*
C. biflora. *L?*
nummularia. *Willd.* p. 24 w. 19
oppositifolia. vid. Rafnia opposita.
orixensis. *Rottl.* ⊙. w. e. p. 747
ovalis. *Pursh.* ⊙.
C. sagittalis. var. *γ*. ovalis. *Mich.*
oxalidifolia. vid. Loddigesia oxalidifolia.
pallida. *Ait.* ⊙. p. 47 w. 36
paniculata. *Willd.* ♄. p. 26 w. 21
C. chinensis. *Lam.* (non *L.*)
parviflora. *Roth.* ⊙. p. 4 w. 8
C. sagittalis. var. *α*. linearis. *Mich.*
parvifolia. *Thunb.* ♄. p. 15 w. 10
pedunculata. *Desv.*
perfoliata. *L.* 2. p. 1
Rafnia perfoliata. *Willd.* 1335. 1
Baptisia perfoliata. *Ait.*
Podalyria perfoliata. *Mich?*
Sophora perfoliata. *Walt?*
perforata. vid. Borbonia ciliata.
pilosa. *Thunb.* (non *sequent.*)
pilosa. *Mill.* ⊙?
pilosa. *Rottl.* vid. hirta.
prostrata. *Rottl.* ⊙. w. e. p. 747
psoraloides. *Lam.* p. 45
pterocaula. *Desv.*
pubera. *Vahl.* ♄. p. 28 w. 23
pubescens. vid. incana.
pulchella. *Andr.* ♄.
pulchra. *Ait. Andr.* ♄.
C. tetrasperma. *Dietr.*
purpurascens. *Lam.* ⊙. p. 40
purpurea. *Vent.* ♄. p. 35
quinquefolia. *L.* ⊙. p. 46 w. 44
reflexa. *Thunb.* ♄. p. 17 w. 12
reniformis. *Lam.*
retusa. *L.* ⊙. p. 18 w. 13
Dolichos cuneiformis. *Forsk.*
rotundifolia. *Poir.* 2?
rubiginosa. *Willd.* ⊙. p. 5 w. 3
sagittalis. *L.* ⊙. p. 2 w. 1
C. sagittalis. *B.* oblonga. *Mich.*
(cfr. C. bialata, ovalis et parviflora.)
Saltiera. *Ait.*
scandens. *Lour.* ♄.

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688 w. 1343
semperflorens. *Vent.* ħ. p. 21 w. 16
senegalensis. vid. uncinella.
sericea. *Retz.* ☉. (non *Burm.*) p. 12 w. 7
sericea. Burm. vid. juncea.
sessiliflora. *L.* ☉ p. 19 w. 14
stipularia. *Desv.* non *Roxb.*)
stipularis. *Roxb. Fisch.*
styracifolia. *Desf.* ♂.
tetragona. *Andr.* ħ.
tetrasperma vid. pulchra.
triflora. vid. Rafnia triflora.
Trifoliastrum. *Willd.* p. 34 w. 29
C. medicaginea. *Lam?* (sec. *Poir.*)
uncinella. *Lam* p. 43.
β. C. u. glabra. *Pers.*
γ. C. u. senegalensis. *Pers.*
verrucosa. *L* ☉. p. 20 w. 15
C. angulosa. *Lam.*
C. flexuota. *Moench.*
C. coerulea. *Jacq.*
β. C. hastata. *Lam.*
villosa. *Thunb.* (non *L.* H. Cliff. w. 32
villosa. L. vid. Podalyria calyptrata.
volubilis. *Thunb.* p. 53 w. 42

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
abutiloides. *H et B.* ħ.
acuminatum. *Lam.* ħ.
(cfr. C. japonicum.)
acutum. *Thunb.* ☉. p. 44 w. 40
adipatum. *H. et B.* ħ.
alnifolium. *Lam* ħ. p. 14 w. 13
altheaefolium. *Mill.* ħ.
angustifolium. (*Nois.*)
argenteum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 32 w. 3
argenteum. Forsk. vid. obliquum et tinctorium.
argyranthemum. *Mich.* ħ. p. 13 w. 12
C. punctatum. *Jacq.* (non *Retz.* nec *Lour.*)
argyrophyllum. *H. et B.* ħ.
aromaticum. *L.* ħ. p. 61 w. 55
β. C. tiliaefolium. *Lam.*
astroites. *Ait.* ħ. p. 74 w. 66
balsamiferum. *L.* ħ. p. 54 w. 50
barbatum. *H. et B.* ħ.
Bentzoe. vid. Terminalia angustifolia.
betulinum. *Vahl.* ħ. p. 19 w. 18
bracteatum. *Lam.* ħ. p. 34 w. 33
capense. *Thunb. L. fil.* p. 76 w. 68
capitatum. *Mich.* ☉. p. 31 w. 30
cardiospermum. *Gaert.*
Cascarilla. *L.* ħ. p. 2 w. 2
Cascarilloides. vid furfuraceum.
cassinoides. *Lam.* ħ.
castaneifolium. *L.* ☉. p. 10 w. 9
(Hermesia castaneifolia. *L?*)
Acalypha australis. *L?* sec. *Poir.*
chamaedrifolium. *Lam.*

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
ciliato glandulosum. vid. penicellatum
citrifolium. *Lam.* ħ. p. 16 w. 15
clutioides. vid. Euphorbia tannensis.
coccineum. *Vahl.* ħ. p. 42 w. 38
collinum. *H. et B.* ħ.
compressum. *Lam.* ħ. p. 70 w. 62
conduplicatum. *H. et B.* ħ.
congestum. *Lour.* p. 71
coriaceum. *H. et B.* ħ.
Cortesianum. *H. et B.* ħ.
corylifolium. *Lam.* ħ. p. 38
costatum. *H. et B.* ħ.
cyanospermum. *Gaert.*
dichotomum. *Willd.* ħ. p. 20 w. 19
digitatum. *Fisch.*
dioicum. *Cav.* ħ. p. 8 w. 7
discolor. *Rich. Willd.* ħ. p. 3 w. 3
disjunctiflorum. vid. maritimum.
divaricatum. *Sw.* ħ. p. 29 w. 28
elegans. *H. et B.* ħ.
Eluteria. *Sw* ħ. p. 47 w. 43
Clutia Eluteria. *L.*
Eluteria. *L.* H. Cliff.
eriospermum. *Lam.* ħ.
farinosum. *Lam.* ħ. p. 67 w. 61
ferrugineum. *H. et B.* ħ.
flavens. *L.* ħ. p. 72 w. 63
fragile. *H. et B.* ħ.
fragrans. *H. et B.* ħ.
fruticosum. *Mill.* ħ
furfuraceum. *Pers.* ħ. p. 69
C. punctatum. *Lour.* (non *Jacq.* nec *Retz.*)
C. cascarilloides. *Raeusch.*
glabellum. *L.* ħ. p. 17 w. 16
glandulo-um. *L.* ☉. p. 27 w. 26
C. scordioides. *Lam.*
globosum. vid. Ricinus globosus.
gossypifolium. *Vahl.* ħ. p. 80 w. 75
gracile. *H.* et *B.* ħ.
guianense. vid. subluteum.
hastatum. vid. Tragia cannabina.
heliotropiifolium. *H.* et *B.* ħ.
heterophyllum. *H.* et *B.* ħ.
h b scifolium *H* et *B.* ħ.
hircinum. *Vent.* ħ. p. 56
hirtum. *Herit.* ☉ p. 28 w. 27
hispidum. *H.* et *B.* ħ.
humile. *L.* ħ. p 67 w. 57
C. sidaefolium. *Lam?*
japonicum. *L. fil. Thunb.* ☉. p. 77 w. 69
C. acuminatum. *Lam?*
incanum. *H.* et *B.* ħ.
lnophyllum. *Forst.* ħ. p. 15 w. 14
lacciferum. vid. Aleurites laccifera.
lacerum. *Desf.* ħ.
C. palmatum. *H. Cels.*
laevigatum. *Vahl.* ħ. p. 48 w. 39
lanatum. *Lam.* ħ. (non *Lour.*) p. 66 w. 60
lanatum. Lour. vid. lasiantha.

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
lanceolatum. *Cav.* p. 7 w. 6
C. tricuspidatum. *Lam?*
Lasiantha. *Pers.* ♄. p. 68
C. lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
laurinum. *Sw.* ♄. p. 41 w. 37
leprosum. *Willd.* ♄. p. 73 w. 65
leptostachyum. *H.* et *B.* ♄.
lineare. *Jacq. Poir.* ♄.
(non C. Cascarilla. *L.* var. sec. *Poir.*)
lobatum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 79 w. 71
C. trilobatum. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
lobatum. *Forsk.* vid. Jatropha glauca.
lucidum. *L.* ♄. p. 48 w. 44
C. pallens. *Sw.*
C. spicatum. *Berg.*
macrophyllum. *Sw.* ♄. p. 60 w. 54
marginatum. *H.* et *B.* ♄.
maritimum. *Walt.* ♄. p. 4 w. 4
C. disjunctiflorum. *Mich.*
β. C. monanthogynum. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
matourense. vid. sericeum.
mauritianum. *Lam.* ♄.
micans. *Sw.* ♄. p. 57 w. 51
C. squamosum. *Poir.*
microphyllum. *Lam.* ♃. p. 18 w. 17
moluccanum. vid. Aleurites Amboinux.
monanthogynum. vid. maritimum
montanum. *Willd.* ♄. p. 50 w. 46
morifolium. *Willd.* ☉. p. 11 w. 10
mucronatum. *Willd.* ♄. p. 33 w. 32
Mutisianum. *H.* et *B.* ♄.
nitens. *Sw.* ♄. p. 51 w. 47
niveum. *Jacq.* Am. *Lam.* ♄.
nutans. *Vahl.* ♄. p. 35 w. 34
obliquum. *Vahl.* (et? *Delil.*) p. 23 w. 22
C. argenteum. *Forsk.*
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
oblongifolium. *Delil.*
origanifolium. *Lam.* ♄.
ovalifolium. *West.* ♄. p. 9 w. 8
pallens. vid. lucidum.
palmatum. vid. lacerum.
palustre. *L.* ☉. p. 12 w. 11
paniculatum. *Lam.* ♄. p. 30 w. 29
Acalyphae species? *Pers.*
pedicellatum. *H.* et *B.* ♄.
pellitum. *H.* et *B.* ♄.
peltoideum. *H.* et *B.* ♄.
penicellatum. *Vent.* ♄. p. 59 w. 53
C. ciliato-glandulosum. *Orteg.*
pentaphyllum. (*Nois.*)
philippense. *Lam.* ♄.
phlomoides. *Pers.* ♄. p. 55
pictum. (*Nois.*)
pilosum. *Spreng.*
plicatum. *Vahl.* ☉. p. 22 w. 21
C. tinctorium. *Burm.* (non *L.*)
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
populifolium. *Sw.* ♄. (non *Lam.*) p. 36 w. 35

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
populifolium. *Lam.* vid. tiliaefolium.
punctatum. *Retz.* ♄. (non *sequent.*) p. 49 w. 45
punctatum. *Jacq.* vid. argyranthum.
punctatum. *Lour.* vid. furfuraceum.
pungens. *Jacq.* ♄. p. 58 w. 52
quadripartitum. *Labil.* ♄. p. 6
quadrisetosum. *Lam.* ♄. p. 39
quinquepartitum. *Desf.* ♄.
reflexifolium. *H.* et *B.* ♄.
rhombifolium. *Willd.* ♄. p. 78 w. 72
Richardi. *Willd.* ♄. w. 64
ricinocarpus. *L.* ♄. p. 65 w. 58
Mercurialis androgyna. *L.*
ricinoides. *Jus. Pers.* 82
riparium. *H.* et *B.* ♃?
rivinaefolium. *H.* et *B.* ♄.
salviaefolium. *H.* et *B.* ♄. (non *Mill.*)
salviaefolium. *Mill.* ♄.
sanguifluum. *H.* et *B.* ♄.
scabrum. *Willd.* ♄. p. 63 w. 56
C. sidaefolium. *Lam.* var? *Poir.*
scordioides. vid. glandulosum.
sebiferum vid. Stillingia sebifera.
senegalensis. *Lam.* ♄. p. 75 w. 67
sericeum. *Lam.* ♄. p. 52 w. 48
C. matourense. *Aubl.*
sessiliflorum. vid. Savia sessiliflorum.
sidaefolium. *Lam.* ♄.
(cfr. C. humile et scabrum.)
sphaerocarpum. *H.* et *B.* ♄.
spicatum. vid. lucidum.
spinosum. *L.* (non *Forsk.*) p. 81 w. 74
spinosum. *Forsk.* vid. Jatropha spinosa.
squamosum. vid. micans.
stipulaceum. *H.* et *B.* ♄.
suave. *H.* et *B.* ♄.
suberosum. *H.* et *B.* ♄.
subluteum. *Lam.* ♄. p. 26 w. 25
C. guianense. *Aubl.*
syringaefolium. *H.* et *B.* ♄.
thuriferum. *H.* et *B.* ♄.
Tiglium. *L.* ♄. p. 40 w. 36
tiliaefolium. *Pers.* ♄. (non *Lam.*) [p. 37
C. populifolium. *Lam.*
tiliaefolium. *Lam.* vid. aromaticum.
tinctorium. *L.* ☉. (non *Burm.*) p. 21 w. 20
Ricinoides tinctoria. *Moench.*
Croton argenteum. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
(cfr. C. obliquum, plicatum, verbascifolium.)
tinctorium. *Burm.* vid. plicatum.
tomentosum. *H. Par. Zeyh.* ♄.
tricuspidatum. vid. lanceolatum.
trilobatum. *Willd.* ♄. (et? *Forsk.*) [w. 72
Schradera scandens. *Willd.*
(cfr. C. lobatum.)

CROTON. *Lin.* P. 2138 W. 1718
triquetrum. *Lam.* ⊙? P. 25 W. 24
umbellatum. *Willd.* ♄. P. 46 W. 42
umbratile. *H.* et *B.* ♄.
urens. vid. Tragia cannabina.
urticifolium. *Lam.* P. 53 W. 49
variegatum. *L.* ♄. (non *Forsk.*) P. 1 W. 1
Phyllaurea Codiacum. *Lour.*
variegatum. Forsk. vid. Jatropha variegata.
verbascifolium. *Willd.* ⊙. P. 24 W. 23
C. tinctorium. *L.* var. *Poir.*
villosum. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Forsk.*)
villosum. Forsk. vid. Jatropha glandulosa.
viscosum. *Labil.* ♄. P. 5
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.

CROTONOPSIS. *Mich.* P. 2070
FRIESIA. *Spreng.* [W. 1672
argentea. *Pursh.* ⊙.
α. C. a. linearis. *Pursh.*
C. linearis. *Mich.* P. 1 W. 1
β. C. a. elliptica. *Pursh.*
C. elliptica. *Willd.* P. 2 W. 2
elliptica. vid. argentea. β.
linearis. vid. argentea. α.

CROWEA. *Smith.* P. 1043
nereifolia. vid. Melaleuca nereifolia.
saligna. *Smith.* ♄. P. 1

CRUCIANELLA. *Lin.* RS. 488 P. 243 W. 186
aegyptiaca. *L.* ⊙. RS. 4 P. 3 W. 3
C. herbacea. *Forsk.*
americana. *Mill.* ♄? RS. 9
angustifolia. *L.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
C. spicata. α. *Lam.*
Rubeola linearifolia. *Moench.*
β. C. mucronata. *Roth.*
γ. C. a. monostachya. *R.* et *S.*
anomala. *Bbrst.*
C. molluginoides. *Bbrst?*
aspera. *Bbrst.* 4. RS. 12
C. prostrata. *Adam.*
C. molluginoides. *Bbrst.* var? *Poir.*
capitata. *Labil.* 4. RS. 11
ciliata. *Lam.* ⊙. RS. 6 W. 5
C. diffusa. *Roth.*
diffusa. vid. ciliata.
gilanica. *Trinius.*
glomerata. *Bbrst.* 4. RS. 13
herbacea. vid. aegyptiaca.
hispida. *Mill.* RS. 15
(cfr. Spermacoce strigosa.)
latifolia. *L.* ⊙. RS. 2 P. 2 W. 2
C. spicata. β. *Lam.*
maritima. *L.* ♄. RS. 7 P. 6 W. 7
Rubeola maritima. *Moench.*
molluginoides. *Bbrst.* 4. RS. 14 W. R. 133. 5
Asperula tubiflora. *Hortul.*
(cfr. C. aspera et anomala.)

CRUCIANELLA. *Lin.* RS. 488 P. 243 W. 186
monspeliaca. *L.* ⊙. RS. 8 P. 8 W. 9
C. spicata. γ. *Lam.*
C. vulgaris. *Sib.* et *Sm.*
Rubeola heterophylla. *Moench.*
mucronata. vid. angustifolia.
patula. *L.* ⊙. RS. 8 P. 4 W. 4
pentandra. *Dufour.* RS. p. 53?
prostrata. vid. aspera.
pubescens. *Willd.* ⊙. RS. 10 P. 5 W. 6
(cfr. Asperula incana.)
spicata. vid. angustifolia, latifolia et monspeliaca.
stylosa. *Trinius.*
Laxmannia fasciculata. *S. G. Gmel.*
tuberculosa. *Cav.* RS. 5
vulgaris. vid. monspeliaca.

CRUDIA. *Schreb.* P. 1029 W. 821
WALDSCHMIDTIA. *Neck?* (sec. *Poir.*)
(cfr. Parivoa.)
aromatica. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Touchiroa aromatica. *Aubl.*
spicata. vid. Pterocarpus Apalatoa.

CRUPINA. *Pers. Cass.*
vulgaris. vid. Centaurea Crupina.

CRUZITA. *Lin.* RS. 593 P. 330 [W. 259
americana. *Lam.* P. 1
C. hispano-americana. *R.* et *S.* 1
C. hispanica. *L.* W. 1
hispanica. vid. americana.
hispano-americana. vid. americana.

CRYPHIA. *R. Brown.* XIV. 1
microphylla. *R. Br.* ♄.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄.

CRYPHYOSPERMUM. *Beauv.* XIX. 1?

MEYERA. *Schreb.* (sec. *R. Br.*)
repens. *Beauv.* 4.
Caesulia radicans. *Willd.* (sec. *R. Br. Cass.*) P. 1832. 2 W. 1477. 2
Enydra caesulioides. *Cass.*

CRYPSIS. *Ait.* RS. 231 P. 152 W. 73
PALLASIA. *Scop.*
aculeata. *Ait.* ⊙. RS. 5 P. 1 W. 1
Schoenus aculeatus. *L.*
Anthoxanthum aculeatum. *L. fil?*
Agrostis aculeata. *Scop.*
Phleum aculeatum. *Lam.*
Phleum schoenoides. *Jacq. aust.* (non *L.*)
Pechea. *Pourr.*
alopecuroides. *Schrad.* ⊙. RS. 1
C. macrostachya. *Brot.*
Heleochloa alopecuroides. *Host.*
Phleum alopecuroides. *Pill.* et *Mittelb.*
geniculata. *R.* et *S.* ⊙. RS. 4
Phalaris geniculata. *Sib.* et *Sm.*
Alopecurus geniculatus. *Sib.* Ms. (non *L.*)
Crypsis alopecuroides. *Schrad?* (sec. *Rec. Goett.*)
juncea. — —
Heleochlia juncea. *Beauv.*
Agrostis juncea. *Mich.* (non *Lam.* nec. *Beauv.*)

CRYPSIS. *Ait.* RS. 231 P. 152 W. 73
macrostachya. vid. alopecuroides.
macroura. *H.* et *B.* 24. RS. 8
phalaroides. *Bbrst.* ☉. RS. 2
Heleochloa phalaroides. *Beauv.*
phleoides. *H.* et *B.* RS. 6
schoenoides. *Lam.* ☉. RS. 3 P. 2
C. aculeata *β. Willd.*
Heleochloa schoenoides. *Host.*
Phleum schoenoides. *L.*
Phleum supinum. *Lam.* fl. fr.
Antitragus aculeatus. *Gaert.*
Spartinia phleoides. *Roth.*
Phalaris vaginiflora. *Forsk. Sib.* et *Sm.*
Anthoxanthum aculeatum. *L. fil.*
squarrosa. *Nutt.*
stricta. *H.* et *B.* 24. RS. 7

CRYPTA. *Nuttal.* II. 1
minimum. *Nutt.*

CRYPTANDRA. *Smith.* RS. 725 W. 572
amara. *Smith. Rudg.* ♄. RS. 3
australis. *Smith.* ♄. RS. 1 P. 1
ericifolia. *Smith. Rudg.* ♄. RS. 2

CRYPTARRHENA. *R. Brown.* XX. 1
lunata. *R. Br.*

CRYPTOCARPHA. *Cass.* vid. Aricarpha.

CRYPTOCARPUS. *Humb.* et *Bonpl.* IV. 1
globosus. *H.* et *B.* 24.
pyriformis. *H.* et *B.* 24.

CRYPTOCARYA. *R. Brown.* IX. 1
dubia. *H.* et *B.* ♄.
glaucescens. *R. Br.* ♄.
obovata. *R. Br.* ♄.
triplinervis. *R. Br.* ♄.

CRYPTOLEPIS. *R. Brown.* RS. 743
Buchanani. *R. Br.* ♄. RS. 1

CRYPTOLOBUS. *Spreng.* vid. Glycine subterranea.

CRYPTOPETALUM. *Cass.* XIX. 2
ciliare. *Cass.* ☉.

CRYPTOSPERMUM. *Pers.* P. 230
Youngii. *Pers.* 24. P. 1
Opercularia paleata. *Young.*

CRYPTOSTEMMA. *R. Brown.*
calendulaceum. vid. Arctotis calendulacea.
hypochondriacum. vid. Arctotis hypochondriaca.
runcinatum. *R. Br. Ait.* ☉.

CRYPTOSTOMUM. *Schreb.* vid Moutabea.

CRYPTOSTYLIS. *R. Brown.* XX. 1
erecta. *R. Br.*
longifolia. *R. Br.*
Malaxis subulata. *Labil.* P. 1992. 10
ovata. *R. Br.*

CTENIUM. *Pantzer.*
carolinianum. vid. Chloris monostachya.

CUBAEA. *Scop. Schreb.* vid. Tachigali.

CUBOSPERMUM. *Lour.* X. 1
palustre. *Lour.*
Jussiaeae species. *Juss. Poir.*

CUCIFERA. *Desf.*
thebaica. vid. Hyphaene cucifera.

CUCUBALUS. *Lin.* P. 1117 W. 894
vid. Silene.
aegyptiacus. *L.* ☉. W. 5
Silene aegyptiaca. *Ait.* (non *L. fil.*)
Silene aegyptiaca. *L.* var. *β.* retroflexa. *Pers.* 1118. 73 *β.*
alpestris. vid. Silene Campanula.
alpinus. vid. littoralis.
angustifolius. *Tenore.* (non *Hortul.*)
angustifolius. Hortul. vid. S. Behen.
angustissimus. *Noc.* et *Balb.*
bacciferus. *L.* 24. P. 8
C. horizontalis. *Moench.*
Silene baccifera. *Roth.* W. 895. 28
Scribaca divaricata. *Fl. Wett.*
Lychnys baccifera. *Scop.*
Visnago baccifera. *Vest.*
Lychnanthus volubilis. *S. G. Gmel.*
Behen. *L.* 24. P. 1 W. 1
Behen vulgaris. *Moench.*
Silene inflata. *Smith. Schweig.*
Visnago Behen. *Baumg.*
β. Cucubalus rotundifolius. *All.*
γ. Cucubalus latifolius. *Mill.*
δ. Cucubalus angustifolius. *Hortor. Mill.*
ε. Cucubalus viridis. *Lam.* (planta monstrosa.)
(cfr. C. littoralis.)
caespitosus. *Desf.* 24.
caryophylloides. *Poir.*
catholicus. vid. Silene glutinosa
caucasicus. *Martius.* (quid?)
chloraefolius. *Poir.*
clavaecarpos. *Schult.*
cyclamineus. *Sieber.*
davuricus. *Pall. Fisch.*
dichotomus. vid. Silene Muscipula.
fabarius. *L.* 24. P. 5 W. 2
Silene fabaria. *Smith.*
fasciculatus. vid. Silene Armeria.
fimbriatus. *Bbrst.* ☉. (non *Balb.*)
C. multifidus. *Adam.*
Silene fimbriata. *Curt. Poir.*
fimbriatus. *Balb.* ☉.
floccosus. vid. Silene nemoralis.
fruticulosus. vid. Silene altaica.
glaucus. *Schrad.* 24.
horizontalis. vid. bacciferus.
lacerus. *Stewen.* ♂.
latifolius. vid. C. Behen.
littoralis. *Pers.* P. 4
C. maritimus. *Lam.*
C. Behen. var. *β. L. Bbrst. Lapeyr.*
Silene maritima. *Smith.* W. 895. 29
Silene amoena. *Huds. Lightf.* (non *L.*)
Silene uniflora. *Roth.*
β. Cucubalus alpinus. *Lam.* (sec. *Poir.*)
longicilius. *Brot.* P. 2
maritimus. vid. littoralis.

CUCUBALUS. *Lin.* P. 1117 W. 894
- mollissimus. *L.* 4. W. 12
  - Silene mollissima. *Pers.* 1118. 36
- *multifidus.* vid. fimbriatus.
- *muscosus.* vid. Silene acaulis.
- pannonicus. *Fisch.*
- pilosus. *W.* et *K.* ♂. W. E. 642. 7
  - Silene pilosa. *Spreng.*
- polypetalus. *Walt.*
  - (cfr. Silene ovata.)
- pumilio. *Roth.* 4. P. 9
  - Silene pumilio. *L.* W. 895. 55
  - Lychnis pumilio. *Scop.*
- quadrifidus. *Pollin.* 4.
- reflexus, *L.* 4. W. 15
  - Silene reflexa. *Ait.*
  - (cfr. Silene nocturna et reflexa.)
- roseus. *Desf.*
- *rotundifolius.* vid. S. Behen.
- *Royeni.* vid. Silene viscosa.
- *saxatilis.* vid. Silene alpestris et rupestris.
- *saxifragus.* vid. Silene dianthoides.
- spergulifolius. *Willd.* 4. P. 6 W. 17
- *spicatus.* vid. Silene nocturna.
- staticefolius. *Poir.*
- stellatus. *L.* 4. P. 7 W. 4
  - Silene stellata. *Ait.* (non *Lap.*)
- *variegatus.* vid. Silene quinque vulnera.
- *viridis.* vid. C. Behen.
- wolgensis. *Willd.* 4.
  - Silene wolgensis. *Besser.*

CUCULLARIA. *Schreb.* RS. 24 P. 17 W. 18

- *Vochysia. *Lam. Poir.*
- *citrifolia. *Poir.* ♄.
- *emarginata. *Vahl.* ♄. RS. 3
  - Vochya. *Vandel.*
- *excelsa. *Willd.* ♄. (non *Vahl.*) RS. 1 P. 1 W. 1
  - Vochy guianensis. *Aubl.*
- *excelsa. Vahl.* vid. tomentosa.
- *racemosa. *Poir.* ♄. RS. 2
- tetraphylla. *Meyer.* ♄.
- tomentosa. *Meyer.* ♄.
  - C. excelsa. *Vahl.* (non *Willd.*)

CUCUMIS. *Lin.* P. 2161 W. 1741
- acutangulus. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
- africanus. *Thunb. L. fil.* ⊙. P. 3 W. 3
- anguinus. *L.* ⊙. P. 15 W. 14
- Anguria. *L.* ⊙. (non? *Rodsch.*) P. 4 W. 4
  - C. echinatus. *Moench.*
- *Anguria. Rodsch.* vid. sepium.
- *bucharicus.* vid. C. Melo.
- campechianus. *H.* et *B.* ⊙?
- *Cantalou.* vid. C. Melo.
- Chate. *L.* ⊙. P. 11 W. 10
- Colocynthis. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
- Conomon, *Thunb.* ⊙. P. 7 W. 6
- deliciosus. *Roth.*
- Dudaim. *L.* ⊙. P. 10 W. 9
  - C. odoratissimus. *Moench.*

CUCUMIS. *Lin.* P. 2161 W. 1741
- *echinatus.* vid. C. Anguria.
- *erivanicus.* vid. C. Melo.
- flexuosus. *L.* ⊙. P. 16 W. 15
- glaber. *Walt.* ⊙.
- *grossularioides.* vid. prophetarum.
- lineatus. *Bosc.* ⊙. P. 6
- maculatus. *Willd.* ⊙. P. 13 W. 12
- maderaspatanus. *L.* ⊙. P. 17 W. 16
  - Bryonia maderaspatana. *Berg.*
- Melo. *L.* ⊙. P. 9 W. 8
  - C. bucharicus. *Hortul.*
  - C. Cantalou. *Hortul.*
  - C. erivanicus. *Hortul.*
  - C. reticulatus. *Hortul.*
  - C. saccharinus. *Hortul.*
  - C. verrucosus. *Hortul.*
  - C. viridis. *Hortul.*
  - C. vulgaris. (*Pers.*)
- muricatus. *Willd.* P. 8 W. 7
- *odoratissimus.* vid. C. Dudaim.
- prophetarum. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
  - C. grossularioides. *Hortul.*
- pubescens. *Willd.* ⊙. P. 12 W. 11
- *reticulatus.* vid. C. Melo.
- *saccharinus.* vid. C. Melo.
- sativus. *L.* ⊙. P. 14 W. 13
- sepium. *Meyer.*
  - C. Anguria. *Rodsch?* (non *L.*)
- *verrucosus.* vid. C. Melo.
- *viridis.* vid. C. Melo.
- *vulgaris.* vid. C. Melo.

CUCURBITA. *Lin.* P. 2160 W. 1740
- *anguria.* vid. C. Citrullus.
- aurantiaca. *Willd.* ⊙. P. 7 W. 4
  - C. Melopepo. *L.* var. *Desf.*
- bononiensis. *All.*
  - C. simplex. *Dec.*
- Citrullus. *L.* ⊙. P. 12 W. 12
  - C. anguria. *Duches. Lam.*
- *clypeata.* vid C. Melopepo.
- foetidissima. *H.* et *B.* ⊙.
- hispida. *Thunb.* ⊙. P. 5 W. 7
- idololathrica. *Willd.* ⊙. P. 2 W. 2
- lagenaria, *L.* ⊙. P. 1 W. 1
  - C. leucantha. *Duches.*
  - Pepo lagenarius. *Moench.*
  - *β.* C. longa. *Hortul.*
  - *γ.* C. latior. *Hort.*
  - *δ.* C. pyrotecha. *Hort.*
- *latior,* vid. lagenaria.
- *leucantha.* vid. lagenaria.
- lignosa. *Mill.* ⊙.
- *longa.* vid. lagenaria.
- *lutea.* vid. C. Pepo.
- mammeata. *Molin.* P. 13 W. 13
- maxima. *Duches.* ⊙.
  - C. Pepo. *L.* var. *α. L?*
- Melopepo. *L.* ⊙. P. 11 W. 11
  - Pepo Melopepo. *Moench.*
  - *β.* C. radiata. *Hort.*
  - (cfr. C. polymorpha.)
- moschata. *Duches.* ⊙.
  - C. Pepo. *L.* var. *Lam.*
- ovifera. *L.* ⊙. P. 8 W. 5
  - (cfr. C. polymorpha.)

CUCUMIS. *Lin.* P. 2160 W. 1740
Pepo. *L.* ⊙. P. 6 W. 8
Pepo vulgaris. *Moench.*
(cfr. C. polymorpha, moschata)
Potiro. *Duches.* ⊙. P. 6*
polymorpha. *Duches.* ⊙.
α. C. p. Colocintha. *Duch.*
β. C. p. pyridaris. *Duch.*
C. ovifera. *L.*
C. pyriformis. *Hort?*
γ. C. p. verrucosa. *Duch.*
C. verrucosa. *L.*
δ. C. p. oblonga. *Duch.*
C. Pepo. var. β. *L.*
ε. C. p. Melopepo. *Duch.*
C. Melopepo. *L.*
pyriformis. vid. polymorpha.
pyrotechna. vid. lagenaria.
radiata. vid. C. Melopepo.
Siceraria. *Molin.*
simplex. vid. bononiensis.
subverrucosa. *Willd.* ⊙. W. 10
umbellata. *Klein. Willd.* P. 4 W. 6
verrucosa. *L.* ⊙. P. 9 W. 9
Pepo verrucosus. *Moench.*
(cfr. C. polymorpha.)
CUELLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* X. 1
ferruginea. *R.* et *P.* ♄.
obovata. *R.* et *P.* ♄
revoluta. *R.* et *P.* ♄.
CULCASIA. *Beauv.*
scandens. vid. Arum scandens.
CULCITIUM. *Humb.* et *Bonpl.* XIX. 5.
canescens. *H.* et *B.* 2.
rufescens. *H.* et *B.* 2.
CULHAMIA. *Forst.*
platanifolia. vid. Sterculia platanifolia.
CULLUMIA. *R. Brown.* vid. Berckheya.
CUMARUMA. *Aabl.* vid. Baryosma Tongo.
CUMINOIDES. *Moench.*
obliqua. vid. Lagoecia Cuminoides.
CUMINUM. *Lin.* P. 703 W. 547
Cyminum *L.* ⊙. P. 1 W. 1
CUNILA. *Lin.* vid. Zizyphora.
capitata. vid. Zizyphora clinopodioides.
fruticosa. vid. Westringia rosmarinacea.
CUNNIGHAMIA. *Schreb.* vid. Malanea.
CUNONIA. *Lin.* (non *Mill.*) P. 1108 W. 884
capensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
CUNONIA. *Mill. Schreb.*
Antholyza. vid. Antholyza Cunonia.
CUPANIA. *Lin.* P. 930 W. 745
*Molinaea. *Lam. Willd.* 748
*alternifolia. *Lam.* ♄. P. 6 W. 3
americana. vid. glabra.
*canescens. *Roxb.* ♄. P. 5 W. 2
diphylla. *Vahl.* ♄.

CUPANIA. *Lin.* P. 930 W. 745
*Molinaea. *Lam. Willd.* 748
discolor. *Vahl.* ♄.
geminata. *Poir.* ♄.
glabra. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
C. americana. *L.*
*laevis. *Lam.* ♄. P. 4 W. 1
lentiscifolia. *Pers.* ♄. P. 7
Gouioa lentiscifolia. *Cav.*
saponarioides. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
scorbiculata. (*Raeusch.*) ♄.
tomentosa. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Trigonis tomentosa. *Jacq.*
Gelonium cupanioides. *Gaert.* (sec. *Bosc.*)
CUPHEA. *Brown. Jacq.* P. 1183 W. 952
aequipetala. *Cav.* ⊙. P. 7
ciliata. *R.* et *S.* 2. P. 6
(cfr. C. decandra.)
cordata. *R.* et *P.* P. 5
decandra. *Ait.* ♄.
Lythrum ciliatum. *Sw.* P. 1182.8 W. 951.8
Cuphea ciliata. *R.* et *P?*
lanceolata. *Ait.* ♂.
Melanium. *R. Br.* 2.
Lythrum Melanium. *L.* P. 1182.12 W. 951.12
Parsonia. *R. Br.*
Lythrum Parsonia. *L.* P. 1182.11 W. 951.11
Lythrum hispanicum. *Mill.*
Parsonia herbacea. *Brown. Juss.*
procumbens. *Cav.* ⊙. P. 2
spicata. *Cav.* ⊙. P. 4
virgata. *Cav.* ⊙. P. 3
viscosissima. *Jacq.* ⊙. P. 1 W. 1
Lythrum Cuphea. *L. fil.*
Lythrum petiolatum. *L.* (sec. *Ait.*)
Balsamora Pinto. *Vandel.*
CUPRESSUS. *Lin.* P. 2133 W. 1713
africana. *Mill.* ♄.
arbor vitae. vid. Thuia occidentalis.
australis. *Pers.* ♄. P. 7
bacciformis. *Willd.* ♄. W. E. Sup. P. 64
columnaris. *Forst.* ♄.
Eutassia heterophylla. *Salisb.*
Dombeya excelsa. *Lamb?*
disticha. vid. Taxodium distichum.
expansa. *Hortul.* ♄.
glauca. vid. lusitanica.
horizontalis. *Mill. Targ. Tox.* ♄.
C. sempervirens. var. β. *L.*
japonica. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 6
juniperoides. *L.* ♄. P. 8 W. 7
lusitanica. *Mill. Willd.* ♄. W. 2
C. glauca. *Lam.*
C. pendula. *Herit?* (non *Thunb.*) P. 2
patula. *Pers.* ♄. P. 4
C. pendula. *Thunb.* (non *Herit.*) W. 4
pendula. Thunb. vid. patula.
pendula. Herit. vid. lusitanica.
pyramidalis. vid. sempervirens.
sabinoides. *H.* et *B.* ♄.
sempervirens. *L.* ♄. P. 1 W. 1
C. sempervirens α. stricta. *Lam.*
C. pyramidalis. *Targ. Tox.*
(cfr. C. horizontalis.)

CUPRESSUS. *Lin.* 2133 w. 1713
sinensis. (*Nois.*)
Thuia. vid. Thuia orientalis.
thurifera, *H.* et *B.* ♄.
thyoides. vid. Thuia sphaeroidalis.

CURANGA. *Juss.*
Caranna. *Vahl.*
Curania. *Roem.* et *Schult.* Rs. 74
amara. *Juss.* Rs. 1

CURATELLA. *Lin.* P. 1322 w. 1056
alata. *Vent.* ♄.
Wormiae Species? *Dec. R. Br.*
americana. *L.* ♄. P. 1 w. 1

CURCULIGO. *Roxb.* P. 800 w. 636
Campynema. *Labil?* (sec. *Spreng.*)
brevifolia *Ait.* 24.
C. orchioides. *Roxb.* var. β. *Ker.*
ensifolia. *R. Br.*
latifolia. *Ait.* 24.
orchioides. *Roxb.* P. 1 w. 1
(cfr. C. brevifolia.)
plicata. vid. Gethyllis plicata.
recurvata. *Ait.* 24.

CURCUMA. *Lin.* Rs. 16 et p. 573
w. 12 P. 11
aeruginosa. *Roxb.* 24. Rs. 4
Amada. *Roxb.* ♂. Rs. 11
americana. vid. Maranta Allonya.
angustifolia. *Roxb.* 24. Rs. 9
aromatica. vid. C. Zedoaria.
caesia. *Roxb.* 24. Rs. 3
comosa. *Roxb.* 24. Rs. 7
ferruginea. *Roxb.* 24. Rs. 5
leucorrhiza. *Roxb.* 24. Rs. 8
longa. *L.* 24. Rs. 10 P. 2 w. 2
Amomum Curcuma. *Murr.*
montana. *Rosc.* ♂. 24. Rs. 13
pallida. *Lour.* 24. Rs. p. 31
reclinata. *Roxb.* Rs. 14
rotunda. vid. Kaempferia rotunda.
rubescens. *Roxb.* 24. Rs. 6
viridiflora. *Roxb.* ♂. Rs. 12
Zedoaria. *Roxb. Rosc.* 24. (non *Salisb.*)
C. aromatica. *Salisb?* [Rs. 1
Amomum Zedoaria. *Berg. Willd.* P. 4. 5 w. 4. 3
Zedoaria. Salisb. vid. C. Zerumbet.
Zerumbet. *Roxb.* 24. Rs. 2
C. Zedoaria. *Salisb.* (non *Roxb.*)
Amomum Zerumbet. *Koenig.*
Amomum latifolium. *Lam.*

CURINILA. *Lam.* Rs. 941
Rhedii. *R.* et *S.* 1

CURTISIA. *Thunb.* (non *Lam.*)
Doratium. *Soland.*
faginea. *Thunb.* ♄.
Relhania faginea. *Gmel.* Syst.
Junghansia faginea. *Gmel.* Syst.

CURTISIA. *Lam.*
— — vid. Xanthoxylum simplicifolium.

CURTOPOGON. *Beauv.*
Cirtopogon. (*Spreng.*)
dichotomus. vid. Aristida dichotoma.

(Con. 931.

CUSCUTA. *Lin.* Rs. 1119 P. 643
w. 262
africana. *Willd.* Rs. 8 P. 7 w. 3
C. americana. *Thunb.* (non *L.*)
Schrebera schinoides. *L.*
Schinus myricoides. *L.*
americana. *L.* (non *Thunb.*) Rs. 7
C. surinamensis. *Schill.* [P. 5 w. 2
americana. Thunb. vid. africana.
aphylla. *Rafin.* (non *Lour.*)
aphylla. Lour. vid. carinata.
australis. *R. Br.* Rs. 13
carinata. *R. Br.* Rs. 14
C. aphylla. *Lour.* (non *Rafin.*)
Grammica aphylla. *Lour.*
chinensis. *Lam.* ⊙. Rs. 11 P. 6 w. 5
corymbosa. *R.* et *P.* Rs. 2 P. 2
cymosa. vid. umbellata.
Epithymum. *L.* ⊙. P. 3
C. europaea. *Lam. Smith.*
C. europaea. β. *L. Willd.*
β. C. filiformis. β. *Lam.*
C. minor. *Dec.*
europaea. *L.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. 1
C. major. *Dec.* [w. 1
C. vulgaris. *Pers.* 1
C. tetrandra. *Moench.*
C. filiformis. *Lam.* fl. fr.
C. Epithymum. *Thuil.* (non *L.*)
(cfr. C. Epithymum, scandens.)
europaea. Lam. vid. C. Epithymum.
filiformis. vid. C. Epithymum et europaea.
floribunda. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 4
foetida. *H.* et *B.* Rs. 19
fusiformis. *Willd.* Ms. Rs. 21
grandiflora. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 20
Gronovii. *Willd.* Ms. Rs. 23
graveolens. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 18
hyalina. *Roth.* Rs. 15
lupuliformis. *Krock. Bbrst.* ⊙. Rs. 10
C. monogyna. *Pohl.* (non *Vahl.*)
(cfr. C. scandens.)
major. vid. europaea.
minor. vid. C. Epithymum.
monogyna. *Vahl.* ⊙. (non *Pohl.*)
Rs. 9 P. 8 w. 4
monogyna. Pohl. vid. lupuliformis.
obtusiflora. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 17
odorata. *R.* et *P.* Rs. 6 P. 4
popayanensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 3
reflexa. *Roxb.* Rs. 12 P. 9
scandens. *Brot.*
C. lupuliformis. *Krock.*
C. europaea. *L.* var? *Link.*
surinamensis. vid. americana.
tetrandra. vid. europaea.
umbellata. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 16
C. cymosa. *Willd.* Ms. Rs. 22
vulgaris. vid. europaea.

CUSPANIA. *Humb.*
febrifuga. vid. Bonplandia trifoliata.

CUSPIDIA. *Gaert.*
arandosa. vid. Gorteria cernua.
castrata. vid. Gorteria echinata.

(Spec. 11,336.)

CUSSO. *Bruce.* vid. Hagenia.
CUSSONIA. *Thunb.* RS. 1131 P. 667 W. 517
spicata. *Thunb. L. fil.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
thyrsiflora. *Thunb. L. fil.* ♄. RS. 1 W. 1
C. thyrsoidea. *Pers.* P. 1
thyrsoidea. vid. thyrsiflora.
CUSTENIA. *Neck.* vid. Tonsella.
CUVIERA. *Dec.* (non *Koel.*) RS. 880
acutiflora. *Dec.* ♄. RS. 1
CUVIERA. *Koel.*
europaea. vid. Elymus europaeus.
CYAMUS. *Smith. Salisb.* vid. Nelumbium.
Nelumbo. vid. Nelumbium speciosum.
CYANELLA. *Lin.* P. 805 W. 641
alba. *Thunb. L. fil.* 2. P. 4 W. 4
capensis. *L.* 2. P. 1 W. 1
lutea. *Thunb. L. fil.* 2. P. 3 W. 3
orchidiformis. *Jacq.* 2. P. 2 W. 2
CYANOPSIS. *Cass.*
radicatissima. vid. Centaurea pubigera.
CYANUS. *Gaert. Moench.* vid. Centaurea.
collinus. vid. Centaurea Jacea.
hastatus. vid. Centaurea sempervirens.
lanceolatus. vid. Centaurea Crupina.
rotundatus. vid. Centaurea Cyanus.
segetum. vid. Centaurea Cyanus.
CYATHODES. *Labil.* RS. 773
abietina. *R. Br.* ♄. RS. 6
Styphelia abietina. *Labil.*
Epacris juniperina. *Forst.* (non *L.*)
acerosa. *R. Br.* ♄. RS. 7
Epacris juniperina. *L.* (non *Forst.*)
Ardisia acerosa. *Gaert.*
Styphelia acerosa. *Banks.*
(non Leucopogon lanceolatus.)
dealbata. *R. Br.* ♄. RS. 3
disticha. vid. Decaspora disticha.
glauca. *Labil.* ♄. RS. 1
laurina. vid. Trochocarpa laurina.
Oxycedrus. *R. Br.* ♄. RS. 5
Styphelia Oxycedrus. *Labil.*
parvifolia. *R. Br.* ♄. RS. 4
straminea. *R. Br.* ♄. RS. 2
CYATHULA. *Lour.*
geniculata. vid. Desmochaeta prostrata.
CYBELE. *Kngt.* et *Salisb.* vid. Stenocarpus.
CYCAS. *Lin.* P. 2211 W. 1838
angulata. *R. Br.*
caffra. vid. Zamia cycadifolia.
circinnalis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
inermis. *Lour.* ♄.
media. *R. Br.* ♄.
revoluta. *Thunb.* ♄.
Ridlei. *Fisch. H. par.* ♄.
Thouarsii. *R. Br.* ♄.

CYCLAMEN. *Lin.* RS. 655 P. 384 W. 298
autumnale. vid. neapolitanum.
coum. *Mill. Ait.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
europaeum. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 2 P. 2 W. 2
Cyclaminus europaeus. *Moench.*
β. C. e. descendens. *Tratt.*
(cfr. C. orbiculatum et purpurascens.)
europaeum. Mill. vid. hederaefolium.
europaeum. Savi. vid. neapolitanum.
hederaefolium. *Ait.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*) RS. 4 P. 4 W. 4
C. europaeum. *Mill. Smith.* E. B. (non *L.*)
(cfr. C. neapolitanum.)
hederaefolium. Sib. et *Sm.* vid. latifolium.
indicum. *L.* 2. RS. 9 P. 5 W. 5
latifolium. *Sib.* et *Sm.* in add. 2. [RS. 7
C. europaeum. *Sib. et Sm.*
linearifolium. *Dec.* 2. RS. 8
neapolitanum. *Tenor.* 2. RS. 5
C. hederaefolium. β. *Berthol.*
C. europaeum. *Savi.* (non *L.*)
C. autumnale. *Boos.*
orbiculatum. *Mill.* 2.
C. europaeum. *L.* var?
persicum. *Mill.* 2. RS. 3 P. 3 W. 3
C. pyrolaefolium. *Salisb.*
purpurascens. *Mill.* 2.
C. europaeum. *L.* var?
pyrolaefolium. vid. persicum.
repandum. *Sib. et Sm.* 2. RS. 6
retroflexum. vid. europaeum.
vernale. *Mill.* 2.
CYCLAS. *Schreb.* vid. Parivoa.
CYCLOPIA. *Vent.*
genistoides. *R. Br.* ♄.
Ibettsonia genistoides. *Curt.*
Podalyria genistoides. *L.* W. 806. 4
Galega genistoides. *Thunb.*
Virgilia? genistoides. *Poir.*
Gompholobium maculatum. *Curt.*
β. Sophora gallioides. *Berg.*
CYDONIA. *Mill. Pers.* 1232
chinensis. *Thouin.* ♄.
Pyrus sinensis. *Poir.*
japonica. *Pers.* ♄. P. 2
C. lagenaria. *Duham.*
Pyrus japonica. *Thunb. Curt.*
Malus japonica. *Hort.*
lagenaria. vid. japonica.
lusitanica. vid. vulgaris.
malifolia. vid. vulgaris.
oblonga. vid. vulgaris.
vulgaris. *Pers.* ♄. P. 1
C. maliformis. *Mill.*
Pyrus Cydonia. *L.* W. 992. 17
Sorbus Cydonia. *Crantz.*
β. C. lusitanica. *Mill.*
γ. C. oblonga. *Mill.*
CYLINDRIA. *Lour.* ♄. RS. 49
rubra. *Lour.* ♄. RS. 1

CYLINDROCLINE. *Cass.* XIX. 2
Commersonii. *Cass.* ♄.
Conyza hirsuta. *Commers.* Herb.
CYLISTA. *Roxb.* P. 1710 W. 1351
albiflora. *Sims.*
scariosa. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
villosa. *Ait.*
Dolichos hirtus. *Andr.*
CYLIZOMA. *Neck.* vid. Deguelia.
CYMBACHNE. *Retz.*
— — vid. Rottbellia Cymbachne.
CYMBARIA. *Lin.* P. 1467 W. 1146
daunica. *L.* 2? P. 1 W. 1
CYMBALLARIA. *Flora. Wett.* vid. Linaria.
muralis. vid. Antirrhinum Cymbalaria.
CYMBIDIUM. *Swartz.* P. 1993
*EPIDENDRUM. *Lin. Aut. cit.* [W. 1604
aculeatum. *Sw.* 2. P. 54 W. 54
Satyrium aculeatum. *L.*
Serapias aculeata. *Thunb.*
*aloifolium. *L.* 2. P. 28 W. 29
altissimum. vd. Oncidium altissimum.
*altum. *L.* 2. P. 44 W. 44
Limodorum altum. *L.*
Limodorum floridum. *Salisb.* (sec. *Willd.*)
Andersonii. vid. Cyrtopodium Andersonii.
aphyllum. *Sw.* 2. P. 26 W. 27
Limodorum aphyllum. *Roxb.*
*autumnale. *Forst.* 2. P. 18 W. 18
Malaxis autumnalis. *Spreng.*
Limodorum autumnale. *Quorund.*
boreale. vid. Limodorum boreale.
*Calceolaria. *Retz.* 2. P. 12 W. 12
canaliculatum. *R. Br.*
candidum. *H.* et *B.* 2.
*Clypeolum. *Forst.* 2. P. 21 W. 22
*coccineum. *L.* 2. P. 1 W. 1
Ornithodium coccineum. *Salisb. Ait.*
B. Epidendrum sessile. *Sw.* (non *Retz.*)
Corallorrhiza. *Sw.* 2. P. 56 W. 56
Ophrys Corallorrhiza. *L.*
Corallorrhiza innata. *Ait.*
Corallorrhiza Halleri. *Rich.*
Corallorrhiza Neottia. *Scop.*
cordigerum. *H.* et *B.* 2.
*cucullatum. *L.* 2. P. 25 W. 26
Brassavola cucullata. *R. Br. Ait.*
diurnum. *Sw.* 2. P. 47 W. 47
Limodorum diurnum. *Jacq.*
*echinocarpum. *Sw.* 2. P. 6 W. 6
Limodorum pendulum. *Aubl.*
*ensifolium. *L.* 2. P. 59 W. 59
Limodorum ensatum. *Thunb.*
Epidendrum sinense. *Ait.* (non? *Andr.*)
*equitans. *Forst.* 2. P. 14 W. 14
erectum. vid. Serapias erecta.
*flabelliforme. *Sw.* 2. P. 36 W. 37
floridum. vid. Bletia florida.
*furvum. *L.* 2. P. 34 W. 35
giganteum. *Sw.* 2. P. 51 W. 51
Satyrium giganteum. *L. fil.*
Limodorum giganteum. *Thunb.*
glandulosum. *H.* et *B.* 2.

CIMBIDIUM. *Swartz.* P. 1993
*glaucum. *Sw.* 2. P. 9 W. 9
*globosum. *Jacq.* 2. P. 17 W. 17
*graminoides. *Sw.* 2. P. 10 W. 10
grandiflorum. *Sw.* 2. P. 58 W. 58
Limodorum grandiflorum. *Aubl.*
*guttatum. *L.* 2. P. 31 W. 31
hirsutum. *Willd.* 2. P. 3 W. 3
Serapias Caravata. *Aubl.*
hyacinthinum. vid. Bletia hyacinthina.
hyemale. *Mühlbg.* 2. P. 49 W. 49
Arethusa spicata. *Walt.*
*juncifolium. *L.* 2. P. 32 W. 33
latifolium. vid. Serapias latifolia.
liliifolium. vid. Malaxis liliifolia.
lineare. vid. Isochilus linearis.
Loeselii. vid. Malaxis Loeselii.
luteum. *Willd.* 2. P. 45 W. 45
Limodorum luteum. *Lam.*
*lycopodioides. *Retz.* 2. P. 19 W. 19
*montanum. *Sw.* 2. P. 20 W. 21
*moschatum. *Symes. Willd.* 2.
muricatum. *Sw.* 2. P. 7 W. 7
nervosum. vid. Malaxis nervosa.
*nodosum. *L.* 2. P. 23 W. 24
nutans. vid. Malaxis nutans.
Odontorrhizum. *Willd.* 2. P. 57 W. 57
Corallorrhiza odontorrhiza. *Poir.*
Ophrys corallorrhiza. *Mich.* (non *L.*)
*ovatum. *L.* 2. P. 30 W. 31
pallens. vid. Serapias grandiflora.
palustre. vid. Serapias palustris.
pedicellatum. *Sw.* 2. P. 53 W. 53
Satyrium pedicellatum. *L. fil.*
Serapias pedicellata. *Thunb.*
*pendulum. *Roxb.* 2. P. 29 W. 30
pictum. *R. Br.*
(cfr. Malaxis nutans.)
*plantaginifolium. *Retz.* 2. P. 27 W. 28
*praemorsum. *Roxb.* 2. P. 55 W. 36
proliferum. vid. Isochilus prolifer.
pulchellum. *Sw.* 2. P. 41 W. 42
Limodorum tuberosum. *L.*
Limodorum pulchellum. *Salisb.*
Limodorum barbatum. *Lam.* (non *Sw.*)
Ophrys barbata. *Walt.*
Calopogon pulchellus. *R. Br. Ait.*
purpureum. *Sw.* 2.
Limodorum purpureum. *Lam.*
*pusillum. *L.* 2. P. 40 W. 41
Oncidium iridifolium. *H.* et *B.*
reflexum. *R. Br.*
reptans. vid. Dendrobium reptans.
rigidum. *Willd.* 2. P. 48 W. 43
Epidendrum canaliculatum. *Poir.*
rubrum. vid. Serapias rubra.
*scriptum. *L.* 2. P. 24 W. 25
*serrulatum. *Sw.* 2. P. 16 W. 16
sessile. vid. coccineum.
*sinense *Andr.* 2. P. 16 W. 16
(cfr. C. ensifolium.)
squamatum. *Sw.* 2. P. 55 W. 55
Corallorrhiza? squamata. *Poir.*
Dipodium squamatum. *R. Br.*
Ophrys squamata. *Forst.*

CYMBIDIUM. *Swartz.* P. 1993 W. 1604

*striatum. *Thunb.* 4. P. 60 W. 60
Limodorum striatum. *Thunb.*
suave. *R. Br.*
*subulatum. *Sw.* 4. P. 37 W. 38
tabulare. *Sw.* 4. P. 52 W. 52
Satyrium tabulare. *L. fil.*
Serapias tabularis. *Thunb.*
*tenuifolium. *L.* 4. P. 38 W. 39
*teretifolium. *Sw.* 4. P. 15 W. 15
*tesselatum. *Roxb.* 4. P. 33 W. 34
*testaefolium. *Sw.* 4. P. 11 W. 11
tetrapetalum vid. Oncidium tetrapetalum.
*trichocarpum. *Sw.* 4. P. 8 W. 8
trifidum. *Sw.* P. 43
Limodorum trifidum. *Mich.*
(non C. verecundum. *Sw.*)
trinerve. *Meyer.* 4.
*tripterum. *Smith.* 4. P. 2 W. 2
*triquetrum. *Sw.* 4. P. 39 W. 40
Oncidium triquetrum. *Ait.*
*triste. *Forst.* 4. P. 22 W. 23
umbellatum. *Spreng.* 4.
Epidendrum umbellatum. *Forst.* (non *Sw.*)
utriculatum. *Sw.* 4.
Limodorum utriculatum. *Sw.*
verecundum. *Sw.* P. 42 W. 43
Bletia verecunda. *Ait. R. Br.*
Limodorum altum. *Jacq.* ic. (non *L.*)
Limodorum tuberosum. *Jacq.* Coll. (non *L.*)
Limodorum verecundum. *Salisb.*
Helleborine americana. *Mich.*
*vestitum. *Sw.* 4. P. 4 W. 4
violaceum. *H.* et *B.* 4.
virescens. *Willd.* 4. P. 46 W. 46
Limodorum Piquichen. *Lam.*
xylophyllum. vid. Serapias ensifolia.

CYMBOPOGON. *Spreng.*

elegans. vid. Andropogon Cymbarium.
glandulosus. vid. Anthistiria prostrata.
Humboldtii. vid. Anthistiria reflexa.

CYMBURUS. *Salisb.* vid. Stachytarpheta.

CYMINOSMA. *Gaert.*

Ankenda. *Gaert.* ♄

CYMODOCEA. *Koen.* et *Sims.* XXI. 1

aequorea. *Koen.* et *Sims.*

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624 W. 488 vid. Gonolobus.

acuminatum. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 47
acutum. *L.* 4. RS. 1 P. 7 W. 7
C. monspeliacum. *Erot.* (non *L.*)
C. monspeliacum. *β. Lam.*
(cfr. C. monspeliacum.)
angustifolium. *Mich.* RS. 46 P. 30
aphyllum. vid. Sarcostemma aphyllum.
arboreum. *Forsk.* ♄. RS. 38

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624 W. 488

Arguel. *Delil.* ♄.
C. oleaefolium. *Rouillure. Nect.* RS. 39
asperum. *Mill.* ♄.
barbatum. vid. nigrum.
Bonplandianum. *Schult.* ♄. RS. 9
C. lanceolatum. *H.* et *B.* (non *L.*)
Brownianum. *Schult.* RS. 5
C. pedunculatum. *R. Br.* (non *Lam.*)
capense. *Thunb. L. fil.* RS. 16 P. 6 [W. 6
chinense. *R. Br.* RS. 4
cirrhosum. *Sw. Fisch.*
clausum. vid. Sarcostemma Brownei.
cordifolium. vid. Daemia extensa.
crassifolium. *R. Br.* RS. 15
C. obtusifolium. *Thunb?* *L. fil.* (et? *Lam.*) W. 5
crispiflorum. Sw. vid. Gonolobus crispiflorus
crispiflorum. Hortul. vid. Fischera scandens.
crispum. *Thunb.* ♄. RS. 27 P. 3 W. 3
denticulatum. *Vahl.* RS. 40
erectum. vid. Marsdenia erecta.
erubescens. *R. Br.* RS. 7
excelsum. *Desf.* 4. RS. 2 P. 12
extensum. vid. Daemia extensa.
filiforme. *L. fil. Thunb.* (non? *Jacq.* Am.) RS. 28 P. 2 W. 2
C. verticillare. *Lam.*
filiforme. Jacq. vid. Gonolobus filiformis.
fimbriatum. *H.* et *B.* 4? RS. 24
floribundum. *R. Br.* RS. 6
foetidum. *H.* et *B.* ♄. RS. 23
Asclepias foetida. *Cav.* W. 390. t. 5
Cynanchum racemosum. *Jacq?* (non? *L.*)
funale. *Poir.* ♄. RS. 31
fuscatum. vid. Asclepias fuscata.
hastatum. *Schult. Lam.* ♄. (non *Pers.*) RS. 35
hastatum. Pers. vid. lanceolatum.
Heynianum. *Schult.* RS. 14
Periploca reticulata. *Roth.* Ms.
hirsutum. *Vahl.* (non *Pers.*) RS. 41
hirsutum. Pers. vid. Gonolobus hirsutus.
Humboldtianum. *Schult.* ♄. RS. 25
C. suberosum. *H.* et *B.* (non *L.*)
indicum. *Lam.*
Apocynum indicum. *Lam.*
inodorum. *Lour.* RS. 42
(cfr. C. reticulatum.)
Ipecacuanha. Willd. vid. Asclepias asthmatica.
lanceolatum. *Poir.* (non *H.* et *B.*) RS. 45
C. hastatum. *Pers.* (non *Lam.*) P. 29
lanceolatum. H. et *B.* vid. C. Bonplandianum.
leucanthum. vid. Gonolobus filiformis.
longiflorum. *Jacq.* RS. 30
(Alius generis. *Meyer.*)

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624 W. 488

luteum. — —. 24.

C. Vincetoxicum. *β. Schult.*

Vincetoxicum luteum. *Hffmsg. et Lk.*

Asclepias lutea. *Mill.*

Asclepias Vincetoxicum. *Brot. Vill.*

macrophyllum. vid. Gonolobus carolinensis.

mauritianum. vid. Periploca mauritiana.

medium. *R. Br.* RS. 19

Asclepias media. *Hortul.*

melanophleum. *Willd.* ♄. W. 2. Sup. p. 13

melanthos. *Poir. H. par.* (et ? *Vahl.*) RS. 32

microphyllum. *H. et B.* ♄. RS. 11

monspeliacum. *L.* (non *Brot.*) RS. 3 P. 22 W. 20

C. acutum. *L.* var. *β. Lapeyr.*

monspeliacum. Brot. vid. acutum.

mucronatum. *H. et B.* ♄. RS. 10

nigrum. *Pers.* 24. (non *Cav.*) RS. 21 P. 38

Asclepias nigra. *L.* W. 490. 24

Vincetoxicum nigrum. *Moench.*

Cynanchum barbatum. *L. fil.* (*Breit. sec. Zeyh.*)

nigrum. Cav. vid. Gonolobus niger.

pilosum. vid. Periploca africana.

obtusifolium. L. Lam. vid. crassifolium.

obtusifolium. Rich. vid. Gonolobus obtusifolius.

odoratissimum. *Lour.* 24.

oleaefolium. vid. C. Arguel.

parviflorum. vid. Metastelma parviflorum.

pauciflorum. *R. Br.* RS. 8

Periploca tunicata. *Retz.* P. 623. 11 W. 487. 10

pedunculare. *Lam.* ♄. RS. 36

pedunculatum. R. Br. vid. C. Brownianum.

pendulum. *Poir.* 24? RS. 32

pictum. *Vahl.* ♄. RS. 42

pilosum. *R. Br.* ♄. RS. 13

Periploca africana. *L.* P. 623. 10 W. 487. 9

pyrotechnicum. vid. Sarcostemma pyrotechnicum.

racemosum. L. vid. Gonolobus racemosus.

racemosum. Jacq. vid. foetidum.

radians. *Lam.* 24. RS. 37

Asclepias radians. *Forsk.*

reticulatum. *Retz.* ♄. RS. 29 P. 25 W. 22

C. inodorum. *Lour?* (*sec. Poir.*)

roseum. *R. Br.* 24.

Asclepias davurica. *Willd?*

serpyllifolium. *H. et B.* ♄. RS. 12

sibiricum. *R. Br.* 24. (non *Willd.*) RS. 22

Asclepias sibirica. *L.* P. 526. 55 W. 487. 33

sibiricum. *Willd.* RS. p. 96

suberosum. L. vid. Gonolobus suberosus.

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624 W. 488

suberosum. H. et B. vid. C. Humboldtianum.

tenellum. *L. fil.* RS. 26 P. 4 W. 4

tomentosum. *Lam.* ♄. RS. 34 P. 14

verticillare. vid. filiforme.

villosum. vid. Asclepias villosa.

viminale. vid. Sarcostemma viminale.

Vincetoxicum. *Pers.* 24. RS. 18 P. 37

Asclepias Vincetoxicum. *L.* W. 490. 25

Asclepias alba. *Mill.*

Vincetoxicum officinale. *Moench.*

(cfr. C. luteum.)

virginicum. vid. Gonolobus discolor.

vomitorium. vid. Asclepias asthmatica, et Secamone emetica.

CYNARA. *Lin.* P. 1801 W. 1436

acaulis. vid. Serratula acaulis.

Cardunculus. *L.* ♂. P. 2 W. 4

C. sylvestris. *Lam.*

β. C. hortensis *Mill.*

glomerata. *Thunb.* P. 7 W. 7

horrida. *Ait.* 24. P. 4 W. 3

hortensis. vid. C. Cardunculus.

humilis. *L.* 24. P. 5 W. 5

integrifolia. *Vahl.* P. 1 W. 1

pusilla. *Labil.* 24.

pygmaea. *Willd.* 24. P. 8 W. 8

Scolymus. *L.* 24. P. 3 W. 2

sylvestris. vid. C. Cardunculus.

CYNOCRAMBE. *Gaert.*

prostrata. vid. Theligonum Cynocrambe.

CYNOCTONUM. *Gmel.* Syst. vid. Ophihorrhiza Mitreola.

CYNODON. *Rich.* RS. 248 P. 159 W. R. 85

CABRERA. *Lagas.*

Dactylon. *Rich.* 24. RS. 1 P. 1 W. 1

Dactylon officinale. *Vill.*

Digitaria Dactylon. *Scop. Cav?*

Digitaria stolonifera. *Schrad.*

Fibichia umbellata. *Koel.*

Milium Dactylon. *Moench.*

Panicum Dactylon. *L.* W. 127. 29

Paspalum Dactylon. *Cav?* (non *L.*)

Paspalum praecox. *Walt.* (*sec. R. et S.*)

β. Paspalum umbellatum. *Lam.* (*sec. Poir.*)

linearis. *Willd.* 24. RS. 4 W. 2. P. 90

Vilfa linearis. *Beauv.*

Agrostis linearis. *Retz.*

maritimus. *H. et B.* 24. RS. 2

pilosus. *R. et S.* RS. 7

Agrostis pilosa. *Retz.* (non? *Gaud.*)

polystachyus. *R. Br.* RS. 10

praecox. *R. et S.* ☉. 24. RS. 8

Digitaria praecox. *Willd.* E. p. 91

Digitaria sanguinalis. *Mich.*

Syntherisma praecox. *Walt.* (*sec. Willd.*)

radiatus. *Roth.* RS. 3

stellatus. *Willd.* 24. RS. 5 W. 2. P. 90

Agrostis stellata. *Willd.* P. 146. 10 W. 131. 46

Vilfa stellata. *Beauv.*

tenellus. *R. Br.* RS. 9

CYNODON. *Rich.* Rs. 248 P. 159 W. E. 85

virgatus. *Willd.* Rs. 6 W. E. p. 90
Poa chinensis. *Burm.* (non *L.*) P. 168. 71
Poa sessilis. *Lam.* [W. 134. 35

CYNOGLOSSUM. *Lin.* Rs. 639 P. 354 W. 278

amplexicaule. Lam. vid. pictum.
amplexicaule. Mich. vid. virginicum.
angustifolium. *Willd.* 2 (non *Hortul.*)
C. emarginatum. *Lam.* [P. 14 W. 12
C. racemosum. *Schreb.*
Rindera emarginata. *R.* et *S.* Rs. 641. 3
Mattia emarginata. *R.* et *S.* p. 765
angustifolium. Hortul. vid. officinale.
apenninum. *L.* ♂. (non *Roth.*) Rs. 14 P. 9 W. 7
apenninum. Roth. vid. sylvaticum.
argenteum. vid. cheirifolium.
australe. *R. Br.* Rs. 30
baicalense. *Pall. Willd.* Ms Rs. p. 764
bicolor. vid. officinale.
borbonicum. *Bory.* Rs. p. 763
brassicaefolium. vid. Omphalodes amplexicaulis.
canescens. *Willd.* ☉. Rs. 13 W. E. 175. 6
C. micranthum. *Desf.*
C. racemosum. *Roxb.* (non Schreb.)
C. hispidum. *Jacq.*
C. hirtum. *Hortul.*
C. hirsutum. *Hortul.*
cappadocicum. vid. Omphalodes cornifolia.
cheirifolium. *L.* ♂. 2. P. 8 W. 6
C. argenteum. *Lam.* fl. fr.
β. Anchusa lanata. *L.* Rs. 643. 22. P. 353. 9 W. 277. 10
γ. C. c. calcaratum. *Dec.*
(cfr. C. Columnae.)
cheirifolium. Jacq. Pall. vid. pictum.
clandestinum. *Desf.* ♂.
C. fulvum. *Rudol.* r. p. 159
C. officinale. *Brot.* (non *L.*)
(non Anchusa italica. *L.*)
Clusii. vid. Echinospermum Lappula.
Columnae. *Bivon. Tenor.* ♂? Rs. 19
C. cristatum. *Lam.* var. β. *Willd.*
C. cheirifolium. *L.*? sec. *Tenor.*
C. Dioscoridis. *Vill*? (sec. *Lehm.*)
creticum. vid. pictum.
cristatum. *Lam.* Rs. 18 P. 17 W. 15
Omphalodes cristata. *Schrank.*
Rindera cristata. *R.* et *S.* p. 761
(cfr. C. Columnae.)
decurrens. *R.* et *P.* ☉. Rs. 23 P. 18
diffusum. *Roxb. Lehm.* ☉. Rs. p. 762
Dioscoridis. *Vill.* ♂. Rs. 4
C. elongatum. *Hornem.* Rs. 6
C. virginicum. *Willd.* E. 176. 5 (non *Willd.* Spec.)
C. remotum. *Moench.*
(cfr. C. Columnae et Haenkii.)

CYNOGLOSSUM. *Lin.* Rs. 639 P. 354 W. 278

divaricatum. *Steph. Lehm.* Rs. p. 758
echinatum. vid. Echinospermum cynoglossoides.
elongatum. vid. C. Dioscoridis.
emarginatum. vid. angustifolium.
fulvum. vid. clandestinum.
germanicum. vid. sylvaticum.
gileadense. vid. mollissimum.
glastifolium. *Willd.* 2. P. 16 W. 14
Rindera glastifolia. *R.* et *S.* 641. 2
glomeratum. *Fras. Pursh.* 2. Rs. 22
C. hispidum. *Pursh.*
Haenkii. *Schult* Rs. 2
C. sylvaticum. *Besser.* (non? *Hoenke.*)
C. Dioscoridis. *Vill*? (sec. *Lehm.*)
hirsutissimum. *Lehm.* Rs. p. 760
hirsutum. Thunb. vid. lanceolatum.
hirsutum. Hortul. vid. canescens.
hirtum. vid. canescens.
hispidum. *Thunb.* ☉. (non *sequent.*) Rs. 16 P. 10 W. 8
hispidum. Jacq. vid. canescens.
hispidum. Pursh. vid. glomeratum.
holosericeum. *Stev.* 2. Rs. 28
hybridum. vid. officinale. [W. 19
japonicum. *Thunb.* ☉. Rs. 20 P. 26
javanicum. vid. Echinospermum javanicum.
laevigatum. *L.* 2. P. 15 W. 13
C. Rindera. *Pall.* fl. r. *L.* fil.
Rindera laevigata. *R.* et *S.* 641. 1
Rindera tetraspis. *Pall.* it.
Mattia laevigata. *Schult.*
lanatum. *Lam.* 2. P. 25 W. 18
Mattia lanata. *Schult.* Rs. 640. 2
lanceolatum. *Forsk.* ☉. Rs. 8 P. 4 W. 3
C. hirsutum. *Thunb.* (sec. *Lehm.*) P. 11
lanuginosum. *Lehm.* Rs. p. 763 [W. 9
Lappula. vid. Echinospermum Lappula.
lateriflorum. *Lam.* ☉. Rs. 26 P. 27 W. 20
C. lineare. *R.* et *P.* P. 21
Rindera lateriflora. *R.* et *S.* p. 762
latifolium. *R. Br.* Rs. 32
limense *Willd.* Rs. 12 W. 5
lineare. vid. lateriflorum.
linifolium. vid. Omphalodes linifolia.
lithospermifolium. vid. Omphalodes myosotoides.
longiflorum. *Lehm.* Rs. p. 763
lusitanicum. *L.* ☉. (non *sequent.*)
lusitanicum. Fortis. vid. Omphalodes Fortisii.
lusitanicum. Brot. vid. Omphalodes nitida.
lusitanicum. Mill. vid. Omphalodes linifolia.
lusitanicum. Vahl. vid. Omphalodes cornifolia.
lusitanicum. Willd. vid. Omphalodes amplexicaulis.

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639 P. 354 W. 278

magellense. *Tenor.* 2.
Rindera magellensis. *R.* et *S.* p. 765
micranthum. vid. canescens.
mollissimum. *Lehm.* 2. RS. p. 761
C. gileadense. *Willd.* Ms.
montanum. vid. sylvaticum.
muricatum. *Thunb.* ♄. RS. 17 P. 13 W. 11
Lithospermum flexuosum. *Lehm.*
myosotoides. vid. Omphalodes myosotoides.
nitidum. vid. Omphalodes nitida.
officinale. *L.* 2. ♂. (non *Brot.*) RS. 1 P. 1 W. 1
β. C. bicolor. *Willd.* (sec. *Lehm.*) RS. 5
C. hybridum. *Thuil.* [W. E. 176. 2
C. angustifolium. *Hortul.* (non *Willd.*)
(cfr. C. sylvaticum.)
officinale. Brot. vid. clandestinum.
omphalodes. vid. Omphalodes verna.
omphalodes. β. *Lam.* vid. Omphalodes cornifolia.
pauciflorum. *R.* et *P.* ☉. RS. 27 P. 22
pellucidum. *Lap.* ♂. RS. 15
pensylvanicum. vid. virginicum.
pictum. *Ait.* ♂. RS. 7 P. 3 W. 2
C. cheirifolium. *Scop. Pall.* ind. t. *Jacq.* (non *L.*)
C. amplexicaule. *Lam.* (non *Mich.*)
C. creticum. *Vill.*
C. variegatum. *Hortul.*
pilosum. *R.* et *P.* ☉. RS. 25 P. 20
Rindera pilosa. *R.* et *S.* p. 762
racemosum. Roxb. vid. canescens.
racemosum. Schreb. vid. angustifolium.
remotum. vid. C. Dioscoridis.
Rindera. vid. laevigatum.
rugosum. *Sestin. Willd.* Ms. RS. p. 764
scorpioides. Jacq. vid. Omphalodes scorpioides.
scorpioides. Schmidt. vid. Omphalodes scorpioides.
stamineum. *Desf.*
Mattia staminea. *R.* et *S.* 640. 3
suaveolens. *R. Br.* RS. 31
sylvaticum. *Haenke. Smith.* ♂. RS. 3
C. officinale. β. sylvaticum. *L. Willd.*
C. montanum. *Lam. Lap.* P. 2 (non *L.*)
C. virginicum. *Gmel. Syst. Willd.* 4 (non *L.*)
C. appenninum. *Roth.* (non *L.*)
C. virens. *Schreb.*
C. germanicum. *Jacq.*
tomentosum. *Lehm.* 2. RS. p. 761
umbellatum. *W.* et *K.* 2. W. E. 175. 8
Mattia umbellata. *Schult.* RS. 640. 1
Symphytum regium. *Gmel. Syst.* RS. 634. 10
valentinum. *Lag.* 2. RS. 21
variegatum. vid. pictum.
virens. vid. sylvaticum.
virginicum. *L.* 2. (non *Willd.*) RS. 9 P. 5
C. amplexicaule. *Mich.* (non *Lam.*) RS. 10 P. 6
C. pensylvanicum. *Hort.*

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639 P. 354 W. 278

virginicum. Willd. vid. sylvaticum.
viridiflorum. *Willd.* Hrb. *Lehm.* RS. p. 757
zeylanicum. vid. Echinospermum zeylanicum.

CYNOMETRA. *Lin.* P. 1013 W. 820
cauliflora. *L.* ♄. P. 1 W. 1
pinnata. *Lour.* ♄.
ramiflora. *L.* ♄. P. 2 W. 2

CYNOMORIUM. *Lin.* P. 2013 W. 1620
Balanophora. *Willd.* 2. P. 3 W. 3
C. fungosum. *Raeusch.*
C. parasiticum. *Sw.*
Balanophora fungosa. *Forst.*
cajenense. *Sw.* 2. P. 4 W. 4
coccineum. *L.* 2. P. 1 W. 1
fungosum. vid. C. Balanophora.
jamaicense. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
parasiticum. vid. C. Balanophora.

CYNOSURUS. *Lin.* RS. 287 P. 164 W. 138

aegyptiacus. vid. Dactyloctenium aegyptiacum.
aristatus. *Brouss.*
aureus. vid. Chrysurus cynosuroides.
capillaceus. *Beauv.*
Leptochloa capillacea. *Beauv.*
(cfr. Eleusine tenerrima.)
capillaris. vid. Eleusine tenerrima.
capitatus. vid. Sesleria tenella.
coerulescens. vid. Sesleria coerulea.
coeruleus. L. vid. Sesleria coerulea.
coeruleus. Turio. vid. Sesleria cylyndrica.
coracanus. vid. Eleusine coracana.
cristatus. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Phleum cristatum. *Scop.*
cylindricus. vid. Sesleria elongata.
distichus. vid. Sesleria disticha.
domingensis. vid. Eleusine domingensis.
durus. Forsk. vid. Poa cynosuroides.
durus. Poll. vid. Poa dura.
echinatus. vid. Chrysurus echinatus.
effusus. vid. Chrysurus effusus.
elegans. vid. Chrysurus elegans.
erucaeformis. vid. Beckmannia erucaeformis.
falcata. vid. Dactyloctenium falcatum.
filiformis. *Vahl.*
Leptochloa cynosuroides. *R.* et *S.* 297. 1
Leptochloa filiformis. *Beauv.* (non *R.* et *S.*)
Chloris filiformis. *Poir.* (Nr. 12 non Nr. 8)
Chloris tenuior. *Poir.* in add.
(non Eleusine filiformis. *Pers.*)
(non Festuca filiformis. *Lam.*)
floccifolius. *Forsk.* RS. 5 P. 10 W. 15
Chloris floccifolia. *Poir.*
glaber. vid. Dactyloctenium glabrum.
gracilis. vid. Stegopogon trisetus.

CYNOSURUS. *Lin.* Rs. 287 P. 164 W. 138

indicus. vid. Eleusine indica.
lagopodioides. *Gmel.* Syst. Rs. 8
Lima. *L.* ⊙. P. 5 W. 6
Dineba Lima. *Beauv.* Rs. 342. 2.
Wangenheimia disticha. *Moench.*
microcephalus. vid. Sesleria tenella.
monostachyus. *Vahl.* P. 9 W. 13
Leptochloa? monostachya. *Beauv.* Rs. 297. 5
Chloris monostachya. *Poir.* (Nr. 14 non *Mich.* Nr. 9)
multibracteatus. vid. polybracteatus.
ovatus. vid. Sesleria tenella.
paniceus. vid. Polypogon paniceum.
paniculatus. *Thunb.* Rs. 3 P. 4 W. 5
paspaloides. vid. Chloris penicellata.
pectinatus. *Lam.* Rs. p. 582**
penicillatus. vid. Chloris penicillata.
phleoides. vid. Koeleria phleoides.
pilosus. vid. Dactyloctenium pilosum.
polybracteatus. *Poir.* it.
C. multibracteatus. *Poir.* Rs. 2
polydactylon. *Nocca.*
retroflexus. vid. Dactylis paspaloides.
scoparius. vid. Chloris virgata.
secundus. vid. Aristida secunda.
siculus. vid. Poa sicula.
sphaerocephalus. vid. Sesleria sphaerocephala.
splendens. vid. Agrostis interrupta.
tenellus. vid. Aegopogon pusillus.
tenerrimus. vid. Eleusine tenerrima.
ternatus. *Forsk.* Rs. 6
tristachyos. *Lam.* Rs. p. 582*
(cfr. Eleusine coracana.)
uniflorus. *Walt.* Rs. 7
Uniolae. *Thunb. L. fil.* Rs. 4 P. 7 W. 11
Triticum capense. *Spreng.*
virgatus. vid. Eleusine virgata.
virgatus. β. Willd. vid. Eleusine domingensis.

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

acicularis. vid. Eleocharis acicularis.
acutiusculus. *Lag.* Rs. 205 (non *Hort.*)
acutiusculus. Hort. vid. C. Monti.
acutus. *R. Br.* Rs. 240
aegyptiacus. vid. Schoenus mucronatus.
aequalis. *Vahl.*
C. papyroides. *Poir.* Rs. 65
C. prolifer. *Lam.* (non *Willd.* nec. *Thunb.*)

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

affinis. *R.* et *S.* 2. Rs. 166
C. comosus. *Poir.* (non *Sib.* et *Sm.*)
Papyrus comosa. *H.* et *B.*
Aitoni. *Spreng.* Rs. 6
albidus. *Retz.* (non *Lam.*) Rs. 158 P. 59 W. 52
C. Retzii. *Poir.*
albidus. Lam. vid. sanguinolentus.
alopecuroides. *Rottb.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 189 P. 38
C. glomeratus. *Willd.* (non *L.*) W. 32
alopecuroides. Thunb. vid. C. Thunbergii.
alopecuroides. β. Poir. vid. C. australis.
alterniflorus. *R. Br.* Rs. 231
alternifolius. *L.* 2. Rs. 67 P. 90 W. 75
amabilis. *Vahl.* ⊙. Rs. 59
amentaceus. *Rudg.* Rs. 62
C. autumnalis. *Vahl.* var? *R.* et *S.*
angustatus. *R. Br.* Rs. 221
aphyllus. vid. C. Haspan.
aquatilis. *R. Br.* Rs. 214
arenarius. *Retz.* Rs. 7 P. 3 W. 3
areolatus. *R. Br.* Rs. 232
aristatus. *Rottb.* ⊙. Rs. 192 P. 30 W. 27
Scirpus intricatus. *L.*
Scirpus capitatus. *Burm.*
β. Scirpus lappaceus. *Lam.*
articulatus. *L.* 2. (et? *Mich.*) Rs. 12 P. 6 W. 6
C. nodosus. *H.* et *B.* W. I. 66. 3
arundinaceus. vid. conglomeratus.
ater. *Rottb.* Rs. 102
C. pumilus. *Rottb.*
C. nitidus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
atropurpureus. *Pers.*
C. striatus. *R.* et *P.* Rs. 11
C. collinus. *Vahl.*
aurantiacus. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 130
aureus. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 131
australis. *Schrad.* ⊙. Rs. 128
C. glomeratus. *Host.* (non *L.*) W. I. 66. 16
C. alopecuroideus. *β. Poir?*
C. confertus. *Hort.*
C. cinnamomeus. *Hort.*
C. paniculatus. *Hort.*
C. multumbelliferus. *Hort.*
C. thyrsiflorus. *Hort.*
autumnalis. *Vahl.* Rs. 61
C. juncoides. *Lam.*
Scirpus autumnalis. *Rottb.* (non *L.*)
Scirpus carolinianus. *Lam?*
(non Scirpus complanatus. *Retz.*)
(cfr. Fimbristylis autumnalis.)
badius. *Desf.* 2. Rs. 136 P. 68
C. longus. *Lejeune.* (non *L.*)
(cfr. C. tenuiflorus.)
biceps. *Vahl.* Rs. 190
bicolor. *Vahl.* Rs. 116 [ns. 90
bidentatus. *Vahl.* 2. (non *Poir.*)

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122 W. 112

bidentatus. Poir. vid. C. Poiretii.
brachiatus. *Poir.* RS. 79
breviculmis. *R. Br.* RS. 218
brizaeus. *Rich.* RS. 53
Brownii. *R.* et *S.* RS. 223
C. uncinatus. *R. Br.* (non *Poir.* nec *Pursh.*)
brunneus. *Sw.* RS. 52 P. 64
bulbosus. *Vahl.* (non *Lag.*) RS. 123
bulbosus. Lag. vid. subbulbosus.
caespitosus. *Poir.* RS. 111
callophorus. *Meyer.* 2.
canaliculatus. vid. exaltatus.
canescens. *Vahl.* 2. RS. 163
capitatus. *Retz.* (non *Vand.*) RS. 47 P. 17 W. 17
capitatus. Vand. vid. Schoenus mucronatus.
caribaeus. vid. Abildgaardia monostachya.
carinatus. *R. Br.* RS. 230
castaneus. *Willd.* ⊙. RS. 56 P. 41 W. 35
cephalotes. *Vahl.* RS. 38
cinnamomeus. *Retz.* ⊙. (non *Hort.*) RS. 193 P. 37
(non C. glomeratus. *L.*)
cinnamomeus. Hortul. vid. australis.
collinus. vid. atropurpureus.
coloratus. *Vahl.* RS. 40
comosus. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Poir.*) RS. 199
comosus. Poir. vid. affinis.
compactus. *Retz.* (non *Lam.*) RS. 18 P. 10 W. 10
C. congestus. *Poir.* (non *Vahl.*)
compactus. Lam. vid. striatulus.
complanatus. Willd. vid. Isolepis Willdenowii.
complanatus. Forsk. vid. difformis.
compositus. *R. Br.* RS. 236
compressus. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 75 P. 56 W. 49
compressus. *H.* et *B.* (non *L. Vahl.*)
compressus. Jacq. vid. monandrus.
compressus. Krock. vid. fuscus.
concinnus. *R. Br.* RS. 220
confertus. *Sw.* (non *sequent.*) RS. 89 P 33 W. 29
confertus. Lam. vid. jamaicensis.
confertus. Hortul. vid. australis.
congestus. *Vahl.* 2. (non *Poir.*) RS. 170
C. ligularis. *Thunb?* (sec. *R.* et *S.*)
congestus. Poir. vid. compactus.
conglomeratus. *Rottb.* 2. RS. 112
C. strictus. *Lam?* [P. 28 W. 25
C. arundinaceus. *Forsk?* (sec. *Vahl.*)
conoideus. vid. C. Luzulae.
corymbosus. *Rottl.* 2. RS. 140 P. 82 W. 67

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122 W. 112

crassipes. *Vahl.* RS. 7
croceus. *Vahl.* 2. RS. 168
cruentus. *Rottb.* 2. (non *Retz.*) RS. 155 P. 29 W. 26
C. globosus. *Forsk.* (non *All.*)
cruentus. Retz. vid. C. Eragrostis.
curvatus. *Roen. Vahl.* 2. RS. 109
cuspidatus. *H.* et *B.* ⊙. RS. 129
cymulosus. (*Raeusch.*)
debilis. *R. Br.* RS. 207
declinatus. vid. monandrus.
densiflorus. *Meyer.* 2.
densus. *Salt.*
denudatus. *L. fil.* 2. RS. 73 W. 59
C. lanceus. *Thunb?* (sec. *Pers.*)
depauperatus. *Rohr. Vahl.* RS. 23
difformis. *L.* ⊙. RS. 107 P. 46 W. 42
C. complanatus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
diffusus. *Vahl.* 2. RS. 66
dilutus. *Rottl. Vahl.* RS. 169
diphyllus. *Retz.* 2. RS. 143 P. 87 W. 72
distachyos. vid. mucronatus.
distans. *L.* 2. RS. 176 P. 86 W. 71
C. elatus. *Rottl.* (non *L.*)
C. stellatus. *Rudg.* (sec. *Meyer.*)
divaricatus. vid. flavidus.
divergens. *H.* et *B.* RS. 43
dives. *Delil.*
dubius. vid. kyllingaeoides.
effusus. *Rottb.* RS. 9 P. 5 W. 5
elatus. *L.* (non *Rottb.*) RS. 181 P. 85 W. 70
elatus. Rottb. vid. distans.
elegans. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 70 P. 62 W. 36
C. laxus. *Lam.*
elegans. Walt. vid. flavicomus.
elegans. Rottb. vid. viscosus.
enervis. *R. Br.* RS. 209
Enslenii. *Pursh.* 2. RS. 183
C. speciosus. *Vahl.* var? *R.* et *S.*
Eragrostis. *Vahl.* (non *Lam.*) RS. 69
C. cruentus. *Retz.* (non *Rottb.*)
Eragrostis. Lam. vid. monandrus.
esculentus. *L.* 2. (non *Gouan.*) RS. 134 P. 66 W. 56
esculentus. Gouan. vid. rotundus.
exaltatus. *Retz.* 2. RS. 187
β. C. canaliculatus. *Retz.* (planta junior.) P. 77 W. 63
expansus. *Poir.* 2. RS. 177
fascicularis. vid. globosus et polystachyus.
fasciculatus. *Nutt.*
fastigiatus. *Rottb. Forsk.* 2. RS. 188 P. 76 W. 62
C. odoratus. *Burm.* (non *L.* sec. *Poir.*)
C. imbricatus. *Retz.* P. 59 W. 53
C. fastigiosus. *Gmel. Syst.*
(cfr. C. venustus.)
fastigiosus. vid. fastigiatus.

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
ferax. *Rich.* RS. 167 [VV. 112
C. ferox. *Vahl.*
C. strigosus. *Mich.* (sec. *Poir.*) P. 73
ferrugineus. *Poir.* (non *sequent.*) RS. 121
ferrugineus. *L.* vid. Dulichium spathaceum.
ferrugineus. *Forsk.* vid. fuscus.
filicinus. *Vahl.* 2. RS. 95
filiculmis. *Vahl.* RS. 86
filiformis. *Sw.* RS. 49
(cfr. Mariscus filiformis.)
flabelliformis. *Rottb.* 2. RS. 68
C. gradatus. *Forsk.*
flaccidus. *R. Br.* RS. 215
flavescens. *L.* 2. RS. 103 P. 46 W. 39
C. terminalis. *Mich.*
β. C. f. castaneus. *Pursh.*
flavicomus. *Mich.* 2. RS. 174 P. 71
C. elegans. *Walt.* (non *L.*)
flavidus. *Retz.* RS. 101 P. 45 W. 38
C. divaricatus. *Lam.*
flexuosus. *Vahl.* RS. 172
formosus. *Vahl.* RS. 80
fulvus. *R. Br.* RS. 224
fuscus. *L.* ⊙. RS. 104 P. 47 W. 40
C. ferrugineus. *Forsk.*
β. C. virescens. *Hoffm.*
C. viridis. *Krock.* P. 48
γ. C. compressus. *Krock.*
(cfr. C. glaber.)
giganteus. *Rottb. Vahl.* 2. (et? *Poir.*) RS. 184
C. jubaeflorus. *Rudg.*
glaber. *L.* ⊙. (non *Vill.*) RS. 127 P. 63 W. 54
C. fuscus. β. virescens. *Schrad.* (sec. *Trevir.*)
glaber. *Vill.* vid. C. Monti.
globosus. *All.* 2. (non *Forsk.*) RS. 32
C. fascicularis. *Lam.*
Pycreus. *Beauv.*
β. C. humifusus. *Clemente.*
globosus. *Forsk.* vid. cruentus.
globulosus. *Vitm.* RS. p. 187 obs.
globulosus. *Mart.* 2. (quid?)
glomeratus. *L.* (non *sequent.*) RS. 195
(non C. alopecuroideus. *Rottb.* nec. C. cinnamomeus. *Retz.*)
glomeratus. *Willd.* vid. alopecuroideus.
glomeratus. *Walt.* vid. monandrus.
glomeratus. *Host.* vid. australis.
glomeratus. *Thunb.* vid. Isolepis prolifera.
gracilis. *R. Br.* (non *Nutt.*) RS. 208
gracilis. *Nutt.*
gradatus. vid. flabelliformis.
gramineus. *R.* et *S.* 141
C. graminifolius. *Poir.*
graminifolius. vid. gramineus.
hamulosus. *Bbrst.* ⊙. RS. 194

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122 VV. 112
Haspan. *L.* 2. RS. 63 P. 84 W. 69
C. aphyllus. *Rohr. Vahl.* Ecl.
hexastychos. *Rottb.* 2. (non *Sw.*) RS. 136 P. 60
C. rotundus. *L.* Syst. fl. zeyl.
hexastyches. *Sw.* vid. sphacelatus.
hirsutus. *Berg.* 2. RS. 203
hirtus. *Thunb.* ⊙? RS. 201
Holoschoenus. *R. Br.* RS. 228
humifusus. vid. globosus.
hyalinus. *Rottl. Vahl.* ⊙. RS. 88
Hydra. *Mich.* 2. RS. 132 P. 61
jamaicensis. *Poir.*
C. confertus. *Lam.* Nr. 44. (non *Sw.*)
jemenicus. *Rottb.* RS. 76 P. 50 VV. 43
imbecillis. *R. Br.* RS 213
imbricatus. *Retz.* vid. fastigiatus.
imbricatus. *Vill.* vid. patulus.
incurvus. vid. mucronatus.
inaequalis. (*Raeusch.*)
indicus. vid. Abildgaardia indica.
intactus. *Vahl.* 2. RS. 96
inundatus. *R. Br.* RS. 216
involucratus. *Poir.* RS. 114
involutus. *Salt.*
Iria. *L.* RS. 175 P. 80 W. 65
C. Santonici. *Rottb.* (planta junior. sec. *Vahl.*)
C. panicoides. *Lam.*
jubaeflorus. vid. giganteus.
junciformis. vid. mucronatus.
juncoides. vid. autumnalis.
Koenigii. *Vahl.* 2. RS. 14
Kyllingaeoides. *Vahl.* 2. RS. 41
C. dubius. *Rottb.*
laevigatus. *L.* RS. 34 P. 22 W. 21
laevis *R. Br.* RS. 210
lanceolatus. *Poir.* RS. 154
lanceus. *Thunb.* 2. RS. 148 P. 74 W. 60
(cfr. C. denudatus.)
lateralis. *L. fil.* vid. tenellus.
lateralis. *Forsk.* vid. mucronatus.
latifolius. *Poir.* 2. RS. 146
laxiflorus. *Poir.* RS. 186
laxus. *Vahl.* 2. (non *Lam.*) RS. 179
laxus. *Lam. Poir.*
(cfr. C. elegans.)
leucocephalus. *Retz.* RS. 44
(non C. dubius. *Rottb.* sec. *Vahl.*)
ligularis. *L.* 2. RS. 196 P. 36 W. 31 (non *Lam.*)
ligularis. *Lam.* vid. C. Thunbergi.
littoralis. *R. Br.* RS. 234
longifolius. *Poir.* RS. 64
longus. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 138 P. 75 VV. 61
(non C. procerus. *Rottb.* sec. *Roth.*)
longus. *Poir.* vid. palescens.
longus. *Lejeune.* vid. badius.
lucidus. *R. Br.* RS. 241

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

Luzulae. *Rottb.* 2. Rs. 84 P. 31 W. 28
C. polycephalus. *Lam.*
α. C. L. longifolius, *Meyer.*
β. C. L. intermedius. *Meyer.*
C. Luzulae. *H.* et *B.*
γ. C. L. brevifolius. *Meyer.*
C. Luzulae. *Vahl.*
C. cynoideus. *Rich.* (sec. *Vahl.*)
δ. C. L. glomeratus. *Meyer.*

macrostachyus. *Lam.* Rs. 145

madagascariensis. *R.* et *S.* 2. Rs. p. 876
Papyrus madagascariensis. *Willd.*

maderaspatanus. vid. squarrosus.

malaccensis. *Lam.* Rs. 160

Manimae. *H.* et *B.* 2. Rs. 83

margaritaceus. *Thonn. Vahl.* Rs. 27

marginatus. *Thunb.* 2. Rs. 16 P. 7 W. 7

mariscoides. *Nutt. Spr.*
Scirpus lupulinus. *Spreng.* Rs. 177-47
Scirpus cyperiformis. *Mühlbg.*
Mariscus glomeratus. *Barton.*
Mariscus cyperiformis. *Eddy.*
Mariscus umbellatus. *Pursh?* (non *Vahl.*)

mariscoides. *Nutt.*

maritimus. *Poir.* 2. (non *Gouan.*) Rs. 21

maritimus. Gouan. vid. C. Luzulae.

mauritianus. (*Raeusch.*)

melanocephalus. *Salt.*

melanorrhizus. *Delil.*

melanostachyos. *H.* et *B.* ☉. Rs. 105

melicoides. *Poir.*

membranaceus. *Vahl.* ☉. Rs. 91

Michelianus. vid. Isolepis Micheliana.

microcephalus. *R. Br.* Rs. 227

microstachys. *Vahl.* ☉. Rs. 60

minimus. *Nutt.* (non *sequent.*)

minimus. L. vid. Scirpus minimus.

minimus. L. fil. vid. tenellus.

minutulus. *Vahl.* Rs. 46
C. pygmaeus. *Cav.* (sec. *Vahl.*)

minutus. *Forsk.* Rs. 204

mollis. *Poir.* Rs. 48

monandrus. *Roth.* 2. P. 58
C. vegetus. *Willd.* Rs. 78 W. 51
C. compressus. *Jacq.*
C. declinatus. *Moench.*
C. Eragrostis. *Lam.* (non *Vahl.*)
C. glomeratus. *Walt.* (non *L.*)

monophyllus. *Vahl.* 2. Rs. 156

monostachyus. L. vid. Abildgaardia monostachya.

monostachyus. Rottb. vid. Abildgardia indica.

Monti. *L. fil.* 2. Rs. 149 P. 78 W. 64
C. serotinus. *Rottb.*
C. glaber. *Vill.* (non *L.*)
β. C. acutiusculus. *Hortul.* (non *Lag.*)

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

mucronatus. *Vahl.* 2. Rs. 25 P. 21 W. 20
α. C. m. pumilus. *R.* et *S.*
β. C. m. albidus. *R.* et *S.*
C. mucronatus. *Rottb.*
C. lateralis. *Forsk.*
γ. C. maritimus. *Gouan.* (non *Poir.*)
C. incurvus. *Spreng.*
C. mucronatus. *Retz?*
δ. C. m. ater. *R.* et *S.*
C. distachyos. *All.* P. 12 W. 12
C. junciformis. *Cav.*
ε. C. junciformis. *Desf.* P. 20
C. mucronatus. γ. macrostachyos. *Vahl.*

mulorum. *Fisch.*

multumbellijerus. vid. australis.

nanus. vid. Maniscus capillaris.

nemorosus. *Meyer.* 2.

niger. *R.* et *P.* Rs. 151 P. 79

nigricans. vid. Schoenus nigricans.

niloticus. *Forsk. Vahl.* 2. Rs. 13
C. articulatus. *L.* sec. *Willd. Delil.*

nitens. *Retz.* Rs. 93 P. 26 W. 23

nitidus. vid. ater et pumilus.

niveus. *Retz.* Rs. 28 P. 18 W. 18

nodosus. vid. articulatus.

nudicaulis. *Poir.* Rs. 22

nudus. *H.* et *B.* 2. Rs. 87

nutans. *Vahl.* Rs. 180

Nuttalii. *Eddy. Spreng.*

obtusiflorus. *Vahl.* Rs. 29

obtusus. (*Raeusch.*)

ochraceus. *Vahl.* 2. Rs. 77

odoratus. *L.* 2. (non *Burm.*) Rs. 165 P. 65 W. 55
Papyrus odorata. *H.* et *B.*
(non Cyperus stellatus, *Rudg.*)

odoratus. Burm. vid. fastigiatus.

olidus. *Vahl. Rich.* Rs. 98

oligostachyus. *H.* et *B.* ☉. Rs. 55

olivaceus. *Vahl.* Rs. 97

olivaris. vid. rotundus.

ornatus. *R. Br.* Rs. 235

ornithopodioides. *Delil.*

ornithopus. *Pers.* Rs. 35 P. 23
(cfr. Mariscus filiformis.)

palleseens. *Desf.* Rs. 120 P. 69
C. longus. *Poir.* it. (non *L.*)

Pangorei. *Rottb.* 2. (non? *Retz.*) Rs. 135 P. 70 W. 58

Pangorei. *Retz.* (non? *Rottb.* sec. *Vahl.*)

panicoides. vid. C. Iria.

paniculatus. *Vahl. Rottb.* (non *Hort.*) Rs. 99
C. scopellatus. *Rich.* P. 43

paniculatus. Hortor. vid. australis.

pannonicus. *L.* ☉. Rs. 26 P. 19 W. 19

papyroides. vid. aequalis.

Papyrus. *L.* 2. Rs. 185 P. 88 W. 73
Papyrus antiquorum. *Willd.*

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

Paramatta. *Martius.* ⊙. Rs. 150
C. spectabilis. *Schreb.*
parviflorus. *Burm. Vahl.* Rs. 157
patens. *Vahl.* ⊙. Rs. 100
patulus. *Host. Kit.* ⊙. Rs. 137 W. E. 66. 10
C. imbricatus. *Vill.* (sec. *R.* et *S.*)
pectinatus. *Vahl.* Rs. 1
pennatus. *Lam.* Rs. 20
phymatodes. vid. repens.
pilosus. *Vahl.* 4. Rs. 162
planifolius. *Rich.* 4. Rs. 161
platyculmis. *R. Br.* Rs. 219
platyphyllus. *R.* et *S.* 4. Rs. p. 876
Papyrus latifolius. *Willd.*
platystylis. *R. Br.* Rs. 222
poaeformis. *Pursh.* 4. Rs. 108
Poiretii. *R.* et *S.* 4. Rs. 197
C. bidentatus. *Poir.* (non *Vahl.*)
polycephalus. vid. C. Luzulae.
polyphyllus. *Vahl.* Rs. 54
polystachyus. *Rottb.* 4. Rs. 51
C. glomeratus. *L.* var. *Bbrst.*
(non C. fascicularis. *Lam.*)
procerus. *Rottb.* Rs. 139
C. rotundus. *L.* Spec. 1 et mat. med? (cfr. C. longus.)
prolifer. *Vahl. Willd.* (non *Lam.*) Rs. 5 P. 4 W. 4
C. glomeratus. *Thunb.*
(non Scirpus glomeratus. *Rottb.*)
prolifer. Lam. vid. aequalis.
prolixus. *H.* et *B.* 4. Rs. 133
prostratus. *Delil.*
pulchellus. *R. Br.* Rs. 211
pulcher. *Thunb.* Rs. 147 P. 57 W. 50
pumilus. *L.* Rs. 92 P. 54 W. 47
C. nitidus. *Lam.* (sec. *Poir.*)
(cfr. C. ater.)
punctatus. vid Isolepis prolifera.
puncticulatus. *Vahl.* 4. Rs. 144
purpurascens. *Vahl.* 4. Rs. 173
Pursbii. *R.* et *S.* ♂. Rs. 58.
C. uncinatus. *Pursh.* (non *Poir.*)
pusillus. *Vahl.* Rs. 15
C. pygmaeus. *Retz.* (nec. *alior.*)
pustulatus. *Vahl.* Rs. 118
pygmaeus. *Rottb. Vahl.* (non *sequent.*) Rs. 45
(non C. squarrosus. *L.*)
pygmaeus. Retz. vid. pusillus.
pygmaeus. Lam. vid. tenellus.
pygmaeus. Cav. vid. minutulus et Isolepis Micheliana
racemosus. *Retz.* Rs. 164 P. 83 W. 68
radiatus. *Vahl.*
radicosus. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 200
recurvus. *Vahl.* Rs. 33
Reichardti. *Mart.* (quid?)
reflexus. *Vahl.* Rs. 4
repens. *Nutt. Elliot.*
C. phymatodes. *Mühlbg.*
Retzii. vid. albidus.

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

rigidulus. *Vahl.* Rs. 122
rigidus. *Vahl.* Rs. 31
rotundus. *L.* Spec. Syst. 4. (non *L.* fl. zeyl.) Rs. 125
C. olivaris. *Targ. Toz.*
C. esculentus. *Gouan.* (non *L.*)
(cfr. C. procerus.)
rotundus. L. fl. zeyl. vid. hexastachyos.
rubicundus. *Vent.* Rs. 30
rufus. *H.* et *B.* 4. Rs. 81
sanguinolentus. *Vahl.* Rs. 152
C. albidus. *Lam.*
Santonici. vid. C. Iria.
scariosus. *R. Br.* Rs. 233
scoparius. *Poir.* 4. Rs. 113
scopellatus. vid. paniculatus.
serotinus. vid. C. Monti.
serrulatus. *Vahl.* Rs. 8
seslerioides *H.* et *B* 4. Rs. 42
setaceus. vid. Eleocharis setacea.
sexflorus. *R. Br.* Rs. 226
simplex. *H.* et *B.* 4 Rs. 72
spadiceus. vid. stoloniferus.
spathaceus. vid. Dulichium spathaceum.
speciosus. *Vahl.* Rs. 182
C. virginicus. *Jacq.*
(cfr. C. Enslenii.)
spectabilis. vid. C. Paramatta.
sphacelatus. *Rottb.* Rs 119
C. hexastychos. *Sw.* (non *Rottb.*)
sphaerocephalus. *Vahl.* 4. Rs. 36
spicigerus. *Vahl. Rich.* Rs. 10
sporobolus. *R. Br.* Rs. 225
squarrosus. *L. Rottb.* ⊙. Rs. 94
C. maderaspatanus, *Willd.* P. 40 W. 34
(non C. pygmaeus. *Rottb.*)
stellatus. vid. distans et odoratus.
stoloniferus. *Retz.* 4. Rs. 110 P. 55 W. 48
C. spadiceus. *Lam.*
striatulus. *Vahl.* Rs. 37
C. compactus. *Lam.*
striatus. vid. atropurpureus.
strictus. vid. conglomeratus.
strigosus. *L.* (non *sequent.*) Rs. 171 P. 51 W. 44
strigosus. Mich. vid. ferax.
strigosus. Rottb. vid. torosus.
subbulbosus. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 85
C. bulbosus. *Lagas.* (non *Vahl.*)
subulatus. *R. Br.* Rs. 239
surinamensis. *Rottb.* 4. (et? *H.* et *B.*) Rs. 82 P. 44 W. 37
tenellus. *L. fil.* ⊙. Rs. 24
C. pygmaeus. *Lam.* (nec *alior.*)
C. lateralis. *L. fil.*
C. minimus. *Thunb.* P. 1 W. 1
(non Scirpus setaceus. *Rottb.*)
tener. *Vahl.* Rs. 3
Teneriffae. *Poir.* Rs. 153
tenuiflorus. *Rottb.* 4. Rs. 143
(non C. badius. *Desf.* var.)
tenuis *Sw.* Rs. 50 P. 52 W. 45
terminalis. vid. flavescens.

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

tetragonus. *Nutt.*
tetraphyllus. *R. Br.* Rs. 217
textilis. *Thunb.* 24. Rs. 19 P. 9 W. 9
Thunbergii. *Vahl.* Rs. 198
C. alopecuroides. *Thunb.* (non *Rottb.*)
C. ligularis. *Lam.* Hrb. (non *L.*)
(non C. glomeratus. *L.*)
thyrsiflorus. vid. australis.
Toluccensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 71
torosus. *Vahl.* Rs. 115
C. strigosus. *Rottb.* (non *L.*)
tremulus. *Poir.* Rs. 74
triflorus. vid. Abildgaardia tristachya.
trinervis. *R. Br.* Rs. 212
tuberosus. *Rottb.* 24. Rs. 117 P. 53 W. 46
umbellatus. *Burm.* Rs. 178
uncinatus. *Poir.* (non *sequent.*) Rs. 57
uncinatus. *R. Br.* vid. C. Brownei.
uncinatus. *Pursh.* vid. C. Purshii.
unioloides. *R. Br.* Rs. 229
vaginatus. *R. Br.* Rs. 206
variegatus. *H.* et *B.* 24. Rs. 106
vegetus. vid. monandrus.
ventricosus. *R. Br.* Rs. 238
venustus. *R. Br.* Rs. 237
C. fastigiatus. *Rottb.* var? *R. Br.*
virens. *Mich.* 24. Rs. 159 P. 72
virescens. vid. fuscus.
virginicus. vid. speciosus.
viridis. vid. fuscus.
viscosus. *Ait.* 24. Rs. 17 P. 35 W. 30
C. elegans. *Rottb.*
Scirpus viscosus. *Poir.*

CYPHIA. *Berg. Willd.* Rs. 1011 P. 1585 W. 343

*Lobelia. *Lin. Aut. cit.*
Botrys. *Willd.* Ms. 24. Rs. 8
*bulbosa. *L.* 24. Rs. 3 P. 3 W. 3
Lobelia Cyphia. *Gmel.* Syst. (non *Thunb.*)
Cyphium capense. *Gmel.* Syst.
*cardamines. *Thunb.* 24. Rs. 4 P. 4 W. 4
*digitata. *Thunb.* Rs. 2 P. 2 W. 2
Lobelia Cyphia. *Thunb.* (non *Gmel.* Syst.)
*incisa. *Thunb.* ⊙. Rs. 5 P. 5 W. 5
*Phyteuma. *L.* Rs. 6 P. 6 W. 6
Lobelia nudicaulis. *Lam?*
*pinnata. *Lam.* ♄. Rs. 7
serrata. *Spreng.*
*volubilis. *L.* Rs. 1 P. 1 W. 1

CYPHIUM. *Gmel.* Syst.
capense. vid. Cyphia bulbosa.

CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008 W. 1613

acaule. vid. humile.
album. vid. spectabile.
arietinum. *Ait. R. Br.* 24.
bulbosum. vid. Limodorum boreale.

CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008 W. 1613

Calceolus. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 1 W. 1
Calceolus marianus. *Crantz. Moench.*
(cfr. C. guttatum, pubescens et spectabile.)
Calceolus. *Mich.* vid. parviflorum.
Calceolus. *Walt.* vid. pubescens.
canadense. vid. spectabile.
candidum. *Muhlbg.* 24. P. 2 W. 2
flavescens. vid. pubescens.
guttatum. *Sw.* 24. P. 9 W. 9
Cypripedium Calceolus. var. *β. L.*
hirsutum. vid. spectabile.
humile. *Sw.* 24. P. 6 W. 6
C. acaule. *Ait. Mich.*
japonicum. *Thunb.* 24. P. 10 W. 10
macranthos. *Sw.* 24. P. 8 W. 8
parviflorum. *Salisb.* 24. P. 3 W. 3
C. Calceolus. *Mich.* (non *L.* nec *Walt.*)
(non C. flavescens. *Red.*)
pubescens. *Willd.* 24. P. 4 W. 4
C. Calceolus. var. *β. L.*
C. Calceolus. *Walt.*
C. flavescens. *Redout.*
Reginae. vid. spectabile.
spectabile. *Salisb.* 24. P. 5 W. 5
C. album. *Ait.*
C. Reginae. *Walt.*
C. canadense. *Mich.*
C. hirsutum. *Mill.*
C. Calceolus. var. *γ. L.*
ventricosum. *Sw.* 24. P. 7 W. 7

CYPSELEA. *Turpin.* ⊙. Rs. 109

humifusa. *Turp.* ⊙. Rs. 1
Millegrana. *Juss.* Hrb.

CYRILLA. *Lin.* (non *Herit.*) Rs. 982 P. 404

antillana. *Mich.* ♄. Rs. 2 P. 2
caroliniana. *Mich.* ♄. Rs. 1 P. 1
C. racemiflora. *L.*
Itea Cyrilla. *Sw.* P. 433. 2
Itea caroliniana. *Lam.*
Itea racemiflora. *Quorund.*
racemiflora. vid. caroliniana.
spinosa. vid. Bursaria spinosa.

CYRILLA. *Herit.*
pulchella. vid. Achimenes coccinea.

CYRTA. *Lour.* X. 1
agrestis. *Lour.* ♄.

CYRTANDRA. *Forst.* Rs. 76 P. 1486 W. 47

biflora. *Forst.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Besleria biflora. *Forst.*
cymosa. *Forst.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Besleria cymosa. *Forst.*
glabra. *Gaert. fil.*
staminea. *Vahl.* Rs. 3 P. 3
Justicia parasitica. *Lam.*

CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*) P. 785 W. 621

angustifolius. *Ait.* 24. (non *Jacq.*)
Amarillis cylindracea. *Herit.* [P. 1 W. 1
Crinum angustifolium. *L.* (non *R. Br.*)
Timnia obliqua. *Gmel.* Syst.

CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*) P. 785 W. 621
angustifolius. Jacq. vid. ventricosus.
collinus. *Ker. Burch.*
obliquus. *Ait.* 2. P. 3 W. 3
Amaryllis umbellata. *Herit.*
Crinum obliquum. *L.*
ventricosus. *Willd.* 2. P. 2 W. 2
C. angustifolius. *Jacq.* (non *Ait.*)
vittatus. *Desf. Red.* 2.
Amaryllidis species. *Ker.*
CYRTANTHUS. *Schreb.* vid. Posoquiria.
CYRTOCHILUM. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
flexuosum. *H.* et *B.* 2.
undulatum. *H.* et *B.* 2.
CYRTOPODIUM. *R. Brown.*
Andersonii. *Ait.* 2?
Cymbidium Andersonii. *Lamb. Andr.*
CYRTOPOGON. *Spreng.* vid. Curtopogon.
CYRTOSTYLIS. *R. Brown.* XX. 2
reniformis. *R. Br.* 2?
CYSTANTHE. *R. Brown.* Rs. 786
sprengelioides *R. Br.* ♄. Rs. 1
CYSTICAPNOS *Gaert.*
africana. vid. Fumaria vesicaria.
CYTINUS. *Lin.* P. 2155 W. 1729
Hypocistis. *L.* 2. P. 1 W. 1
Asarum Hypocistis. *L.*
CYTISUS. *Lin.* P. 1721 W. 1360
aethiopicus. vid. Ononis cernua.
albidus. *Dec.* ♄.
alpinus. *Willd. Mill.* ♄. W. E. 825. 2
C. Laburnum. var. *β. Ait.*
C. Laburnum. var. latifolius. *Pers.*
C. angustifolius. *Moench.*
anagyrius. vid. Genista viscosa.
angustifolius. vid. alpinus.
argenteus. *L.* ♄. P. 23 W. 23
austriacus. *L.* ♄. P. 13 W. 13
Viborgia austriaca. *Moench.*
biflorus. *Ait.* ♄. P. 17 W. 17
C. glaber. *L.*
Viborgia hirsuta. *Moench?*
(cfr. C. purpureus. *Scop.*)
Cajan. *L.* ♄. P. 10 W. 10
Cajanus flavus. *Dec.*
(cfr. C. Pseudo-Cajan.)
canariensis vid. paniculatus.
candicans. vid. Genista candicans.
capensis. Berg. vid. Rafnia opposita.
capensis. Lam. vid. Lebeckia cytisoides.
capitatus. *Jacq. Ait.* ♄. P. 12 W. 12
C. supinus. *L. Syst.*
C. hirsutus. *Lam. Roth. Crantz.* (non *L.*)
Viborgia capitata. *Moench.*
β. C. c. biferus. *Sartorelli.*
ciliatus. *Wahlbg.* Carp. (non *Sart.*)
ciliatus. *Sartorelli.*
complicatus. vid. divaricatus.

CYTISUS. *Lin.* P. 1721 W. 1360
divaricatus. *Ait.* ♄. P. 4 W. 4
C. complicatus *Raeusch.*
Cajanus divaricatus. *Spreng.*
Spartium complicatum. *L.* (sec. *Willd.*)
β. C. parvifolius. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Adenocarpus parvifolius. *Dec.*
elongatus. *W.* et *K.* ♄. W. E. 825. 11
falcatus. *W.* et *K.* ♄.
foliolosus. *Herit.* ♄. P. 3 W. 3
Adenocarpus foliolosus. *Dec.*
fragrans. vid. Spartium nubigerum.
glaber. vid. biflorus.
graecus. vid. Aspalathus Hermanniae.
heterophyllus. *Lapeyr.* ♄.
hirsutus. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 11 W. 11
C. supinus. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
hirsutus. Crantz. vid. capitatus.
hirsutus. Pall. vid. supinus.
hispanicus. *Lam.* ♄.
Adenocarpus hispanicus. *Dec.*
Spartium complicatum. *L.?* (sec. *Lam.*)
hispidus. vid. Robinia guineensis.
Laburnum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. C. alpinus.)
leucanthus. *W.* et *K.* ♄. P. 14 W. 14
linifolius. vid. Spartium linifolium.
lotoides. *Willd.* 2. (non *Pourr.*) P. 21 W. 21
lotoides. Pour. vid. supinus.
mollis. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 51
nanus. *Willd.* ♄. W. E. 825. 14
nigricans. *L.* Spec. ♄. (non *seq.*) P. 2 W. 2
nigricans. L. Mant. vid. villosus.
nigricans. Pall. vid. volgaricus.
paniculatus. *Desfong. N. Duh.* ♄.
C. canariensis. *L.* (cit. in *Duham.*)
parvifolius. vid. divaricatus.
patens. vid. Spartium patens.
pauciflorus. *Willd.* ♄. P. 20 W. 20
C. calycinus. *Bbrst.*
pendulinus. vid. Spartium patens.
pinnatus. vid. volgaricus.
ponticus. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
procerus. vid. Genista procera.
proliferus. *L. fil.* ♄. P. 19 W. 19
prostratus. *Borkh. Moessl.* ♄.
Pseudo-Cajan. *Jacq.* ♄.
C. Cajan. *L.* var? *Willd.* En. 825. 6
Cajanus Pseudocajan. *Spreng.*
psoraloides. vid. Indigofera psoraloides.
pubescens. vid. Genista candicans.
purpureus. *Scop. Jacq.* ♄. P. 15 W. 15
Viborgia purpurea. *Moench.*
C. biflorus. *L.* var? *Poir.*
pygmaeus. *Willd.* ♄. P. 22 W. 22
ramosissimus. *Poir.*
rhombifolius. *Pursh.* ♄.
sericeus. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9
sessiliflorus. *Poir.* ♄.

CYTISUS. *Lin.* P. 1721 W. 1360
sessilifolius. *L.* ♄. P. 6 W. 6
spinosus. vid. Spartium spinosum.
supinus. *Jacq.* ♄. (non *L.*) P. 16 W. 16
C. hirsutus. *Pall. Lam.*
C. lotoides. *Pourr.*
Viborgia supina. *Moench.*
supinus. *L.* vid. capitatus.
supinus. *Pall.* vid. hirsutus.
telonensis. *Destong.* ♄.
Adenocarpus telonensis. *Dec.*
tener. vid. Spartium virgatum.
tomentosus. *Andr.*
triflorus. *Lam.* ♄. (non *Herit.*)

CYTISUS. *Lin.* P. 1721 W. 1360
triflorus. *Herit.* vid. villosus.
villosus. *Pourr.* ♄.
C. triflorus. *Herit.* (non *Lam.*) P. 18 W. 18
C. nigricans. *L. Mant.* (non *L. Spec.*)
C. triflorus. var. *β. Lam.*
violaceus. vid. Glyzine picta.
wolgaricus. *L. fil.* ♄. W. 7
C. pinnatus. *Pall. ros.* P. 7
C. nigricans. *Pall.* it. (non *L.*)
Cajanus volgaricus. *Spreng.*
CZACKIA. *Andrzw.* vid. Anthericum Liliastrum.

D.

DACRYDIUM. *Banks. Lamb.* XXII. 12
cupressinum. *Lamb.* t.

DACTYLANTHES. *Haw.* vid. Euphorbia.

DACTYLIS. *Lin.* RS. 321 P. 167 W. 137
brevifolia. *Koenig.* 4. RS. 15. P. 11 W. 12
D. lagopoides. *L.* Mant. 33 (non 557.)
Koeleria brevifolia. *Spreng.*
capitata. vid. laevis.
caudata. vid. Poa cristata.
cespitosa. *Forst.* 4. P. 1 W. 3
Festuca cespitosa. *R. et S.* (non *Desf.*)
Festuca antarctica. *Spreng.* [RS. 344. 50
ciliaris. *L. fil.* RS. 9. P. 8 W. 9
cristata. vid. Koeleria cristata.
cylindracea. *Brot.* 4.
D. villosa. *Tenore.*
D. hispanica. *Roth.* RS. 3. W. E. 97. 3
Festuca phalaroides. *Lam.* RS. 344. 56 P. 171. 45
(cfr. D. glaucescens.)
cynosuroides. *Roth. Koenig.* (non *sequent.*) RS. 18
cynosuroides. L. vid. Spartina cynosuroides.
cynosuroides. Huds. vid. Spartina pungens.
distichophylla. vid. maritima.
fasciculata. vid. Spartina fasciculata.
geniculata. vid. Spartina geniculata.
glauca. *Roth.* 4. RS. 4
Aira glauca. *Spreng.* (non *Schrad.*)
glaucescens. *Willd.* 4. RS. 2
D. hispanica. *Roth. Willd.* (sec. *Spreng.*)
glomerata. *L.* 4. RS. 1 P. 2 W. 4
Bromus glomeratus. *Scop.*
Festuca glomerata. *Vill. Spreng.*
hispanica. vid. cylindracea.
hispida. *Thunb.* RS. 12 P. 9 W. 10
laevis. *Thunb.* 4. RS. 8 P. 4 W. 6
D. capitata. *L. fil.*
lagopodoides. *L.* Mant. 557 (non 33) RS. 14 P. 10 W. 13
Sesleria lagopodioides. *Spreng.*
Koeleria lagopodoides. *Panzer.*
lagopoides. L. Mant. 33 vid. brevifolia.
littoralis. *Willd.* 4. (non *Host.*) RS. 6 P. 3 W. 5
Festuca littoralis. *Sib. et Sm.*
Poa littoralis. *Gouan. Vahl.*
D. maritima. *Schrad.* (cum syn. sec. *Spreng.*)
littoralis. Host. vid. maritima.
lobata. vid. Koeleria lobata.

DACTYLIS. *Lin.* RS. 321 P. 167 W. 137
maritima. *Schrad.* 4. (non *Walt.*)
D. littoralis. *Host.* (non *Willd.*) [RS. 5
D. distichophylla. *Brign.*
Poa pungens. *Bbrst.*
Agrostis pungens. *Pall.* ind. t. (non *Schreb.*)
(cfr. D. littoralis.)
maritima. *Walt.*
memphitica. *Spreng.* ☉. RS. 13
Dineba divaricata. *Beauv.* RS. 342. 5
(cfr. Triticum maritimum.)
paspaloides. *Willd.* ☉. W. E. 97. 4
Cynosurus retroflexus. *Vahl.*
Dineba arabica. *Jacq.* RS. 342. 3
Dineba retroflexa. *Panz.*
Dineba paspaloides. *Beauv.*
Dineba aegyptiaca. *Delile.*
patens. *Ait. Gmel.* 4. (non *Donn.*)
Trachynótia patens *Poir.* [RS. 19
patens. Donn. vid Spartina juncea.
pungens. *Desf.* ☉. RS. 16 P. 13 W. 14
Koeleria pungens. *Spreng.*
Sesleria echinata. *Lam.* (non *Host.*)
(cfr. Festuca dactyloides.)
repens. *Desf.* 4. RS. 7 P. 12
Poa repens. *Bbrst.*
Poa tunetana. *Spreng.*
(non D. littoralis. *Willd.* var. nec Poa pungens. *Bbrst.*
serrata. *Thunb.* RS. 11 P. 7 W. 8
spicata. *Willd.* RS. 17 P. 5
Sesleria spicata. *Spreng.*
Elytrophorus articulatus. *Beauv.* RS. 288. 1
stricta. vid. Spartina stricta.
villosa. *Thunb.* (non *Tenore.*) RS. 10 P. 6 W. 7
villosa. Tenore. vid. cylindracea.

DACTYLOCTENIUM. *Willd.* RS. 299 W. E. 1125
aegyptiacum. *Willd.* ☉. RS. 1
Cynosurus aegyptius. *L.* W. 138. 18
Cenchrus aegyptius. *L.*
Eleysine aegyptia. *Pers.* 165. 2
Dactyloctenium mucronatum. *Willd.* var. *β. Poir. H. et B.*
falcatum. *Willd.* 4. W. E. P. 1030
Chloris falcata. *Sw.* P. 166. 3
Cynosurus falcatus. *Thunb.* W. 138. 2
Melica. falx. *L. fil.*
Campuloa hirsuta. *Desv.* RS. 286. 2
Campulosus falcatus. *Beauv.*
glabrum. *Beauv.*
Cynosurus. glaber. — —
mucronatum. *Willd.* ☉. W. E. P. 1029
Chloris mucronata. *Mich.*
Eleysine crucĭata. *Lam.*
Rhabdochloa mucronata. *Bequv.* RS. 319. 2
Cenchrus mucronatus. *Quorund.*
Aegylops saccharinum. *Walt.*
(cfr. D. aegyptiacum.)

DACTYLOCTENIUM. *Willd.* Rs. 299
pilosum. *Beauv.*
Cynosurus pilosus. — —
prostratum. vid. Chloris prostrata.
radulans. *Beauv.* Rs. 2
Eleusine radulans. *R. Br.*

DACTYLON. *Vill.*
officinale. vid. Cynodon Dactylon.
sanguinale. vid. Digitaria sanguinalis.

DACTYLORRHIZA. *Neck.* vid. Orchis.

DAEMIA. *R. Brown.* Rs. 1100

Dimia. (*Spreng.*)
cordata. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Pergularia tomentosa. *L.* (diagn. non descrp.) P. 622. 3 w. 486. 3
Asclepias cordata, *Forsk.* (non *Burm.*)
extensa. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Cynanchum extensum. *Ait, Jacq.* P. 624. 24 w. 488. 21
Asclepias scandens. *Beauv?* (sec. *R. Br.*)
Ceropegia cordata, *Lour?*
?Forskaehli. *Schult.* Rs. 3
Asclepias Daemia, *Forsk.*
Asclepias setosa. *Forsk?*
?glabra. *Schult.* Rs. 4
Asclepias glabra. *Forsk.*

DAHLIA. *Cav.* (non *Thunb.*)
vid. Georgina.
bidentifolia. vid Georgina coccinea.
sambucifolia. vid. Georgina variabilis.

DAHLIA. *Thunb.*
vid. Trichocladus.

DAIS *Lin.* P. 1074 w. 860
cotinifolia. *L.* ♄. P. 1 w. 1
D. laurifolia. *Jacq.* P. 4
(non D. octandra, *L.* var.)
disperma. *Forst.* ♄. P. 2 w. 2
laurifolia. vid. cotinifolia.
linifolia. vid. Gnidia capitata.
madagascariensis. vid. Gnidia daphnaefolia.
octandra. *L.* ♄. P. 3 w. 3
pubescens. vid. Gnidia daphnaefolia.

DALBERGIA. *Lin. fil.* P. 1667
Solori. *Adans.* [w. 1317
arborea. vid. Pongamia glabra.
Diphaca. *Pers.* ♄. P. 6
Diphaca cochinchinensis *Lour.* (sec. *Pers.*)
(cfr. Ecastaphyllum Brownei.)
domingensis. *Turpin.* ♄. P. 4
Robinia violacea. *L.* w. 1364. 5
heptaphylla. *Poir.* ♄.
heterophylla. *Willd.* ♄. P. 1 w. 2
Lanceolaria. *L. fil.* ♄. P. 8 w. 7
latifolia. *Roxb.* ♄. P. 2 w. 4
latisiliqua. *Desf.* ♄. P. 5
Monetaria. vid. Ecastaphyllum Monetaria.
paniculata. *Roxb.* ♄. P. 7 w. 6
pentaphylla. *Poir.* ♄.

DALBERGIA. *Lin.* P. 1667 w. 1317
phoenicea. vid. Besleria sanguinea.
polyphylla. vid. Sesbania platycarpos.
rubiginosa. *Roxb.* ♄. P. 3 w. 5

DALEA. *Vent. Juss.* (non *Gaert.*) P. 1747 w. 1381

*Psoralea. *Lin. Aut. cit.*
alopecuroides. vid. Petalostemum alopecuroides.
aurea. *Pursh.* 4.
bicolor. *H.* et *B.* ♄. w. e. 842. 2
candida. vid. Petalostemum candidum.
carnea. vid. Petalostemum carneum.
*citriodora. *Cav.* ☉. P. 5 w. 9
Psoralea foliolosa. *Ait.*
cliffortiana. *Willd.* 4. w. 1
Psoralea Dalea. *L.*
Psoralea annua. *Mill.*
(non Dalea Linnei, *Mich.* sec. *Pursh.*)
corymbosa. vid. Petalostemum corymbosum.
enneandra. vid. laxiflora.
*enneaphylla. *L.* ♄. (et? *Poir.*) P. 2 w. 6
Psoralea carthagenensis. *Jacq.* (et? *Poir.*)
Kuhnistera. vid. Petalostemum corymbosum.
*Lagopus. *L.* ☉. P. 7 w. 11
Psoralea leporina, *Ait.*
laxiflora. *Pursh.* 4.
D. enneandra. *Fraser.*
Linnei. vid. Petalostemum alopecuroides.
*lutea *Cav.* 4. P. 9 w. 13
D. ovalifolia. *Ortega.*
*mutabilis. *Cav.* 4. P. 6 w. 10
D. obovatifolia. *Ortega.*
*nutans. *Cav.* 4. P. 4 w. 5
obovatifolia. vid. mutabilis.
ovatifolia. vid. lutea.
parviflora. *Pursh.* ☉.
pedunculata. *Pursh.* ☉.
*phymatodes. *Jacq.* ic. P. 3 w. 7
Psoralea emphysodes. *Jacq.* Coll.
*prostrata. *Ortega.*
purpureum. vid. Petalostemum violaceum.
*reclinata. *Cav.* P. 8 w. 12
Thouini. *Schrank.* ☉.
Psoralea Cliffortiana. *L?* (sec. Rec. Lips.)
*tomentosa. *Cav.* 4. P. 11 w. 14
violacea. vid. Petalostemum violaceum.

DALEA. *Gaert.*
Lippiastrum. vid. Lippia haemisphaerica.

DALECHAMPIA. *Lin.* P. 2136 w. 1716
aristolochiaefolia. *H.* et *B.* ♄.
brasiliensis. *Lam.* P. 8 w. 8
canescens. *H.* et *B.* ♄.
colorata. *L. fil.* P. 5 w. 5
convolvuloides. *Lam.* P. 1 w. 4
ficifolia. *Lam.* P. 9 w. 9

DALECHAMPIA *Lin* P. 2136
fimbriata, *H.* et *B.* ♄. [vv. 1716
heterophylla. *Poir.* (et! *Vahl.*)
hibiscoides. *H.* et *B.* ♄.
latifolia. vid. scandens.
mollis. *H.* et *B.* ♄. (non? *Vahl.*)
mollis. *Vahl.*
parvifolia. *Lam.* P. 9 vv. 9
pentaphylla. *Lam.* P. 11 vv. 11
peruviana. *Lam.* P. 4 vv. 4
ruboides. *H.* et *B.* ♄.
scandens. *L.* 2. P. 6 vv. 6
D. villosa. *Lam.*
β. D. latifolia. *Lam.*
sidaefolia. *H.* et *B.* ♄.
smilacina. *H.* et *B.* ♄.
tamnifolia. *Lam.* P. 2 vv. 2
tiliaefolia. *Lam.* P. 3 vv. 3
triphylla. *Lam.* P. 10 vv. 10
villosa. vid. scandens.

DALIBARDA. *Lin.* P. 1239
cordata. vid. repens.
fragarioides. *Mich.* 2. P. 3
Comaropsis. *Nestler.*
Dryas trifoliata. *Pallas.* Hib.
geoides. *Pers.* 2. P. 2
Rubus geoides. *Smith.* vv. 998. 29
pedata. *Stephani.* 2.
Rubus pedatus. *Smith.* P. 1239. 34 vv. 998. 24
repens. *L.* 2. P. 1
D. violaeoides. *Mich.*
D. cordata. *Stephani.*
Rubus Dalibarda. *L.* vv. 998. 3
ternata. *Stephani.*
violaeoides. vid. repens.

DALUCUM. *Adans.* vid. Melica.

DAMASONIUM. *Schreb.* (non *Juss. Pers.*) vv. 710
indicum. *Willd.* 2. vv. 1
Ottelia alismoides. *Pers.* P. 397. 1
Stratiotes alismoides. *L.*
ovalifolium. *R. Br.*

DAMASONIUM. *Juss. Pers.*
angustissimum. vid. Alisma ranunculoides.
stellatum. vid. Alisma Damasonium.

DAMATRIS. *Cass.* XIX. 3
pudica. *Cass.* ☉.

DAMMARA. *Gaert.*
alba. *Lam.*
graveolens. *Gaert.*
Bursera obtusifolia. *Lam.*? (sec. *Poir*)
selanica. *Lam.*

DAMNACANTHUS. *Gaert. fil.*
indicus. *Gaert. fil.*
Canthii species? *Juss.*

DAMPIERA. *R. Brown.* Rs. 884
cuneata. *R. Br.* Rs. 8
fasciculata. *R. Br.* Rs. 10
ferruginea. *R. Br.* ♄. Rs. 5
hederacea. *R. Br.* Rs. 6
incana. *R. Br.* ♄? Rs. 7
linearis. *R. Br.* Rs. 9

DAMPIERA. *R. Brown.* Rs. 384
oblongata. *R. Br.* Rs. 11.
ovalifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 3
parvifolia. *R. Br.* Rs. 13
purpurea. *R. Br.* ♄. Rs. 4
rotundifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
stricta. *R. Br.* ♄. Rs. 12
Goodenia stricta. *Smith.* P. 454. 5 vv. 344. 6
undulata. *R. Br.* ♄. Rs. 1

DANAA. *All. Vill.*
aquilegifolia. *All. Vill. Bbrst.* 2.
(cfr. Physospermum commutatum.)

DANAE. *Medic. Moench.*
racemosa. vid. Ruscus racemosus.

DANAIS. *Gaert. Commers.* Rs. 864 P. 440
Chassallia. *Poir.* ♄.
Paederiae species? *Poir.*
Chassallia. *Commers.*
coronata. *Pers.* Rs. 1 β. P. 1 β.
D. fragrans. *Gaert. fil.* (non *Pers.*)
D. fragrans. var? β. *Pers.*
fragrans. *Pers.* 2. (non *Gaert.*) Rs. 1
Paederia fragrans. *Lam.* vv. 472. 2
fragrans. Gaert. vid. coronata.
rotundifolia. *Poir.* ♄. Rs. 3
sulcata. *Pers.* Rs. 2 P. 2

DANTHONIA. *Beauv.* Rs. 332
calycina. *R.* et *S.* Rs. 8
D. spicata. *Beauv.* (non *R.* et *S.*)
Avena calycina. *Lam.* (non *Vill.*)
decumbens. vid. Poa decumbens.
glumosa. vid. spicata.
longifolia. *R. Br.* Rs. 12
lupulina *Beauv.* Rs. 3
Avena lupulina. *L. fil.* P. 179. 29 P. 142. 24
pallida. *R. Br.* Rs. 13
paradoxa. *R. Br.* Rs. 11
pauciflora. *R. Br.* Rs. 10
penicellata. vid. racemosa.
pilosa. *R. Br.* Rs. 14
provincialis. *Dec.* 2. Rs. 1
Avena provincialis. *Poir.*
Avena calycina. *Vill.* (non *Lam.*) P. 179. 34
Avena spicata. β. *Willd.* vv. 142. 33 β.
purpurea. *Beauv.* Rs. 4
Avena purpurea. *L. fil.* P. 179. 30 vv. 142. 25
racemosa. *R. Br.* Rs. 6
D. panicellata. *Beauv?*
Arundo penicellata. *Labil.*
semiannularis. *R. Br.* Rs. 7
Arundo semiannularis. *Labil.*
Poa anceps. *Forst?*
setacea. *R. Br.* (non *Beauv.*) Rs. 9
setacea. Beauv. vid. Avena setacea.
spicaeformis. *Beauv.*
Avena spicaeformis. *Quorund.*
Danthonia spicata. *R.* et *S.* var?
spicata. *R.* et *S.* 2. Rs. 2
D. glumosa. *Beauv.*
Avena glumosa. *Mich.* P. 179. 15
Avena spicata. *L.* vv. 142. 33
(cfr. D. provincialis.)

DANTHONIA. *Beauv.* RS. 332
strigosa. *Beauv.* ☉. RS. 5
Avena strigosa. *Schreb.* (non *Vogler.*)
Avena nervosa. *Lam.* (non *R. Br.*)
β. Avena alta. *Cav.*
Avena Cavanillesii. *Hortul.*
Avena Freyta. *Ortega.*
Avena agraria. *Brot.*
Avena hispanica. *Hortul.*

DANTIA. *Pet. Thouar.*
palustris. vid. Isnardia palustris.

DAPHNE. *Lin.* P. 967 W. 773
alpina. *L.* ♄. P. 9 W. 10
Thymelaea alpina. *Moench. All.*
β. Thymelaea candida. *Scop.*
altaica. *Pall.* ♄. P. 23 W. 25
americana. *Mill.* ♄.
anomala. *H.* et *B.* ♄.
argentata. vid. Passerine nitida.
argentea. *Sib.* et *Sm.* ♄.
aurea. *Poir.* ♄.
buxifolia. *Vahl.* ♄. (non? *Sib.* et *Sm.*)
buxifolia. Sib. et *Sm.* vid. sericea.
calycina. Lam. vid. Passerine nivalis.
calycina. Berger. vid. Passerine dioica.
calycina. Lap. vid. Passerine calycina.
candicans. vid. D. Thymelaea.
cannabina. *Lour.* ♄.
caucasica. vid. oleoides.
cestrifolia. *H.* et *B.* ♄.
Cneorum. *L.* ♄. (non *Wahl.* helv.) P. 22 W. 24
D. odorata *Lam* fl. fr.
Thymelaea Cneorum. *Fl. Wett. All.*
Cneorum. Wahlenb. vid. striata.
collina. *Smith.* ♄. P. 27 W. 30
(nec. D. sericea nec buxifolia. *Vahl.*)
comosa. vid. glomerata.
coridifolia. *Lam.* ♄. P. 10
crassifolia. *Poir.* ♄.
dioica. vid. Passerina dioica.
foetida. *L. fil. Forst.* ♄. P. 18 W. 20
(cfr. D. indica.)
glomerata *Lam.* ♄. P. 25 W. 27
D. comosa. *Adam.*
Gnidium. *L.* ♄. P. 16 W. 18
D. paniculata. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Gnidium. *All.*
jasminea. *Sib.* et *Sm.* ♄.
indica. *L.* ♄. P. 19 W. 19
β. D. foetida. *Forst.* (sec *R. Br.*)
(cfr. Capura purpurata.)
Lagetto. vid. Lagetta lintearia.
lanuginosa. *Lam.* ♄.
Laureola. *L.* ♄. P. 12 W. 11
D. major. *Lam.* fl. fr.
Thymelaea Laureola. *Scop. Moench.*
Liottardi. vid. D. Mezereum.
major. vid. D. Laureola.
marginata. *H. Cels.* ♄.
Mezereum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Thymelaea Mezereum. *Scop. Gaert. All.*
β. D. Liottardi. *Vill.* (sec. *Deslong.*)

DAPHNE. *Lin.* P. 967 W. 773
monostachya. *Willd.* ♄. W. 16
Cansiera malabarica. *β. Lam.*
myrtifolia. *Poir.* ♄.
nitida. vid. Passerine nitida.
occidentalis. *Sw.* ♄. P. 21 W. 23
odora. *Thunb.* ♄. P. 20 W. 22
D. sinensis. *Lam.*
odorata. vid. D. Cneorum.
oleaefolia. vid. sericea.
oleoides. *L.* ♄. P. 26 W. 28
D. caucasica. *Pall.*
D. salicifolia. *Lam.*
paniculata. vid. D. Gnidium.
pendula. *Smith.* ♄. P. 14 W. 13
Scopolia composita. *L. fil.*
polystachia. *Willd.* ♄. W. 15
Cansiera malabarica. *Lam.*
Cansiera Rheedii. *Gmel.* Syst.
Cansiera scandens. *Roxb.* RS. 521. 1. P. 321. 1
(cfr. D. monostachya.)
pontica. *L.* ♄. P. 13 W. 12
pubescens. *L. fil.* ♄. P. 3 W. 5
rotundifolia. *L. fil. Forst.* ♄. P. 17 W. 21
salicifolia. *H.* et *B.* ♄. (non *Lam.*)
salicifolia. *Lam. Bbrst.* ♄.
(cfr. D. oleoides.)
sericea. *Vahl.* ♄. W. 29
D. oleaefolia. *Lam.*
D. buxifolia. *Sib. et Sm.* (sec. synon *Tournef.*)
sinensis. vid. odora.
striata. *Tratt. Wahl.* Carp. ♄.
D. Cneorum. *Wahlenb. Rein.* et *Hohw. Botan. ital.* Helv. (non *L.*)
squarrosa. *L.* ♄. P. 24 W. 26
Tartonraira. *L.* ♄. P. 6 W. 8
D. candicans. *Lam.* fl. fr.
Passerine Tartonraira. *Spreng. Dec.*
Thymelaea Tartonraira. *All.*
thesioides. *Lam.* ♄. P. 11
Thymelaea. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Passerine Thymelaea. *Decand.*
Thymelaea sanamunda. *All.*
Thymelaea Cneorum. *Fl. Wett.*
tinifolia. *Sw.* ♄. P. 15 W. 17
Laurus americanus. *Mill.*
tomentosa. *Lam.* ♄. P. 7
triflora. *Lour.* ♄.
vermiculata. *Vahl.* ♄. P. 4 W. 6
Passerine hirsuta. *Brot.* (non. *L.*)
villosa. *L.* ♄. P. 5 W. 7

DARTUS. *Lour.* RS. 832
perlarius. *Lour.* ♄. RS. 1

DARWINIA. *Rudge.* X. 1
fascicularis. *Rudge.* ♄.

DASUS. *Lour.* RS. 887
verticillatus. *Lour.* ♄. RS. 1

DASYPOGON. *R. Brown.* VI. 1.
bromeliaefolius. *R. Br.*

DASYSPERMUM. *Neck.* vid. Bunium rigens.

DASYSTEPHANIA. *Delarb. Borck* vid. Gentiana.

DATISCA. *Lin.* P. 2265 W. 1825
cannabina. *L.* 2. P. 1 W. 1
Cannabina levis. *Moench.*
hirta. *L.* 2. P. 2 W. 2
DATURA. *Lin.* RS. 694 P. 492 W. 377
*Stramonium. *Moench.*
arborea. L. vid. Brugmansia candida.
arborea. Hortul. vid. suaveolens.
capensis. *Mart.* (quid?)
ceratocaula. *Ortega. Jacq.* ☉. (2. *Poir.*) RS. 8 P. 7
D. macrocaulis. *Roth.*
dubia. *Rich. Pers.* ☉. RS. 6 P. 3*
D. fastuosa. *L.* var? *Pers.*
D. Tatula. *L.* var. *Poir.*
*fastuosa. *L.* ☉. RS. 5 P. 4 W. 4
(cfr. D. dubia.)
ferox. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
fruticosa. *Hornem.* ♄.
guayaquilensis. *H.* et *B.* ☉.
humilis. *Desf.* ☉.
inermis. vid. laevis.
innoxia. *Mill.* ☉.
*laevis. *L. fil.* ☉. RS. 7 P. 6 W. 6
D. inermis. *Jacq.*
*Metel. *L.* ☉. RS. 4 P. 5 W. 5
quercifolia. *H.* et *B.* ☉?
sanguinea. R. et *P.* vid. Brugmansia bicolor.
sarmentosa. vid. Solandra grandiflora.
Stramonium. *L.* ☉. RS. 2 P. 2 W. 2
Stramonium spinosum. *Lam.* fl. fr.
Stramonium vulgatum. *Gaert Moench.*
Stramonium foetidum. *Scop.*
suaveolens. *H* et *B.* ♄. RS. 9 W. R. 229. 8
D. arborea. *Hortul.* (non *L.*)
Stramonium arboreum. *Moench?*
*Tatula. *L.* ☉. RS. 3 P. 3 W. 3
(cfr. D. dubia.)
DAUCUS. *Lin.* P. 681 W. 530
alatus. *Poir.* 2. P. 14
aureus. *Desf.* ☉. P. 6
bicolor. *Sib.* et *Sm.* ☉.
carnosus. vid. mauritanicus.
Carota. *L.* ♂. P. 1 W. 1
Daucus vulgaris. *Neck.*
D. sylvestris. *Quorund.*
Caucalis Carota. *Roth.*
β. D. C. sativa. *L.*
D. sativus. *Hortul.*
γ. D. exiguus. *Pers.*
δ. D. maritimus. *Lam. Dec.* P. 1*
ε. D. mauritanica. *Thore.* (non *L.*)
(cfr. D. polygamus, cuminoides.)
copticus. vid. Bunium copticum.
creticus. *Mill.*
crinitus. vid. Torilis crinita
cuminoides *Lam.*
D. Carota. *L.* var. *Poir?*
divaricatus. vid. Sison divaricatum.
exiguus. vid. D. Carota.
Gingidium. *L.* ☉. ♂. P. 8 W. 5
(cfr. D. polygamus.)
glaberrimus. *Desf.* P. 11

DAUCUS. *Lin.* P. 637 W. 530
grandiflorus. *Desf.* ☉. P. 4
gummifer. vid. lucidus.
guttatus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
hispanicus. vid. lucidus.
hispidus. *Desf. Gouan.* ♂. 2. (non *Mill.*) P. 10
D. maritimus. *Wither. Smith.* (non *L.*)
hispidus. *Mill.*
involucratus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
littoralis. *Sib. et Sm.* ☉.
lucidus. *L. fil. Spreng. Smith.* ♂. [W. 3
D. hispanicus. *Gouan.*
D. mauritianus. var. β. *Pers.*
D. gummifer. *Lam.* (sec. *Dec.*) P. 3
maritimus. L. Gaert. vid. Caucalis pumila.
maritimus. Lam. vid. D. Carota.
maritimus. Wither. vid. hispidus.
mauritanicus. *L.* ☉. (non *Thore.*) P. 2 W. 2
D. carnosus. *Moench.*
D. maximus. *Desf?*
mauritanicus. Thore. vid. D. Carota.
maximus. *Desf.* ♂.
(cfr. D. mauritanicus.)
meifolius. *Brot.* 2.
meoides. vid. Ammi meoides.
muricatus. *L.* ☉. ♂. P. 9 W. 6
Artedia muricata. *L.*
Platyspermum muricatum. *Hoffm.*
parviflorus. *Desf.* ♂. P. 5
polygamus. *Gouan. Jacq. Smith.*
D. Carota var. β. *Pers.*
D. Gingidium. var. β. *Willd.*
pusillus. *Mich.*
sativus. vid. D. Carota.
setifolius. *Desf.* 2. P. 13
sylvestris. vid. D. Carota.
Visnaga. vid. Ammi Visnaga.
vulgaris. vid. D. Carota.
DAVIESIA. *Smith.* P. 1007
acicularis. *Smith.* ♄.
alata. *Smith.* ♄.
cordata. *Smith.* ♄.
corymbosa. *Smith.* ♄. (non *Andr.*)
corymbosa. Andr. vid. mimosoides.
denudata. *Vent.* ♄.
D. juncea. *Pers.* (non *Smith.*) P. 2
Pultenaea juncea. *Willd.* W. 807. 4
Sophora juncea. *Schrad.* et *Wendl.*
Viminaria denudata. *Smith.*
ericoides. *Pers.* ♄. P. 1
Aotus villosa. *Smith.*
Aotus ferruginea. *Labil.*
Pultenaea ericoides. *Vent.*
Pultenaea villosa. *Andr.* (non *Willd.*)
incrassata. *Smith.* ♄.
juncea. *Smith.* ♄. (non *Pers.*)
juncea. Pers. vid. denudata.
latifolia. *R. Br. Ait.* ♄.
lucens. vid. Borya lucens.
mimosoides. *R. Br. Ait.* ♄.
D. corymbosa. *Andr.* (non *Smith.*)
reticulata. *Smith.* ♄.

DAVIESIA. *Smith.* P. 1007
squarrosa. *Smith.* ♄.
ulicifolia. *Andr.* ♄.
D. ulicina. *Smith.*
ulicina. vid. ulicifolia.
umbellulata. *Labil.* ♄.
DAVILLA. *Vand.* XII. 5
brasiliana. *Dec.* ♄.
D. rugosa. *Poir.*
rugosa. vid. brasiliana.
DAYENIA. *Mill.* vid. Ayenia.
DEBRAEA. *Roem.* et *Schult.* RS. 21
DITMARIA. *Spreng.*
floribunda. *R.* et *S.* ♄. RS. 1
Erisma floribunda. *Rudge.*
DECADIA. *Lour.* XII. 1
aluminosa. *Lour.* ♄.
DECASPERMUM. *Forst.*
fruticosum. vid. Nelitris jambosella.
DECASPORA. *R. Brown.* RS. 776
distycha. *R. Br.* ♄. RS. 1
Cyathodes distycha. *Labil.*
thymifolia. *R. Br.* ♄. RS. 2
DECLIEUXIA. *Humb.* et *Bonpl.* IV. 1
chiococcoides. *H.* et *B.* ♄.
Houstonia fruticosa. *Willd.* Hrb. RS. III. p. 527
DECODON. *Walt.*
aquaticus. vid. Lythrum verticillatum.
DECOSTEA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2220
scandens. *R.* et *P.* ♄. P. 1
DECUMARIA. *Lin.* P. 1167 W. 940
barbara. *L.* ♄. P. 1 W. 1
D. scandens. *Pers.*
D. radicans. *Moench.*
D. Forsythia. *Mich.*
Forsythia. vid. barbara.
radicans. vid. barbara.
sarmentosa. *Bosc.* ♄. W. 2
Forsythia scandens. *Walt.*
(non D. barbara, *L.* var. *Willd.* En.)
DEERINGIA. *R. Brown.*
celosioides. *R. Br.* ♄.
Celosia baccata. *R. Br.* P. 588. 15 W. 463. 16
DEFFORGIA. *Lam.*
vid. Forgesia.
DEGUELIA. *Aubl.* P. 1671
CILIZOMA. *Neck.*
scandens. *Aubl.* ♄. P. 1
DEIDAMIA. *Pet. Thouar.* XVI. 4
alata. *Pet. Th.* ♄.
DELIMA. *Lin.*
guianensis. *Rich.* ♄.
hebecarpa. *Dec.* ♄.
mexicana. *Moc.* et *Sessé.* ♄.
nitida. *Dec.* ♄.
Tetracera nitida. *Vahl.* P. 1330. 8 W. 1064. 8
Piripu. *Dec.* ♄.
sarmentosa. *L.* ♄.
Tetracera sarmentosa. *Vahl.* P. 1330. 1 W. 1064. 1
DELPHINIUM. *Lin.* P. 1327 W. 1061
Aconiti. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
Aconitum monogynum. *Forsk.*

DELPHINIUM. *Lin.* P. 1327 W. 1061
Ajacis. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
D. simplex. *Salisb.*
β. D. ambiguum. *Mill.* (non *L.* sec. *Dec.*)
(cfr. D. ambiguum et pubescens.)
albiflorum. *Dec.* 4.
alpinum. vid. intermedium.
ambiguum. *L. Dec.* ⊙. (non *sequent.*) P. 4 W. 4
D. Ajacis. *L.* var. *Trevir.*
ambiguum. *Deslong.* vid. pubescens.
ambiguum. *Mill.* vid. D. Ajacis.
americanum. vid. intermedium.
amoenum. *Stev. Dec.* 4. (non *Bernh.*)
amoenum. *Bernh.* vid. intermedium.
anomalum. vid. intermedium.
axilliflorum. *Dec.* ⊙.
azureum. *Mich.* 4. (non *H. par.*) P. 11
D. carolinianum. *Walt.* (sec. *Dec. Pursh.*)
azureum. *H. par.* vid. cuneatum.
cardiopetalum. *Dec.* ⊙.
D. peregrinum. *Lam. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
carolinianum. vid. azureum et intermedium.
cheilanthum. *Fisch.* 4.
D. davuricum. *Steven. Bess.*
chinense. vid. grandiflorum.
Consolida. *L.* ⊙. (non *Gouan.*) P. 1 W. 1
D. segetum. *Lam.* fl. fr.
D. versicolor. *Salisb.*
Consolida. *Gouan.* vid. pubescens.
crassicaule. *Hort. Gmel.* H. C. 4.
crassifolium. *Schrad.*
(Gmel. Sib. IV. t. 79)
cuneatum. *Steven.* 4. (non? *Spreng.*)
D. hybridum. *L.* Hrb.
D. azureum. *H. par.*
D. elatum. β. *Lam.*
β. D. c. pubiflorum. *Dec.*
cuneatum. *Spreng.* vid. intermedium.
dauricum. vid. cheilanthum.
dasycarpum. *Stev.* 4.
dyctiocarpum. *Dec.* 4.
elatum. vid. intermedium et montanum.
elegans. *Dec.* 4.
exaltatum. *Ait.* 4. P. 10 W. 10
D. urceolatum. β. *Poir.*
D. tridactylum. *Mich.* (sec. *Dec.*) P. 12
(cfr. D. intermedium. β. hybridum.)
exsertum. *Dec.* ⊙.
fissum. vid. hybridum.
flavum. *Dec.* ⊙.
α. D. f. velutinum. *Dec.*
β. D. f. glaucum. *Dec.*
flexuosum. *Bbrst.* 4.
Garumnae. *Lapeyr.* 4.
D. verdunense. *Balb.*
D. peregrinum. α. *Dec.* fl. fr.? (sec. *Trevir.*)
gracile. *Dec.* ⊙.
α. D. g. glabrum. *Dec.*
β. D. g. velutinum. *Dec.*

DELPHINIUM. *Lin.* P. 1327 W. 1061

grandiflorum. *L.* 24. (non *Forsk.*) P. 6 W. 6

D. virgatum. *H. Vind.* (non *Poir.*)

β. D. chinense. *Fisch.*

grandiflorum. Forsk. vid. nanum.

halteratum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.

D. junceum. *Dec.?* (sec. *Trevir.*)

hirsutum. Pers. vid. hybridum.

hirsutum. Roth. vid. montanum.

hispidum. vid. palmatifidum. [vv. 9

hybridum. *Steph.* 24. (non *sequent.*)

D. hirsutum. *Pers.* (non *Roth.*) P. 9

D. tauricum. *Pall.* ind. t.

β. D. fiscum. *W.* et *K.* P. 18

hybridum. L. vid. cuneatum.

hybridum. Gouan. vid. intermedium.

intermedium. *Ait.* 24. (non? *Deslong.*)

α. D. i. pilosissimum. *Dec.* [P. 7 W. 7

β. D. i. alpinum. *Dec.*

D. alpinum. *W.* et *K.*

D. intermedium. *Wahlenb.*

γ. D. i. leptostachyum. *Dec.*

D. intermedium. *Lapeyr.*

δ. D. i. ranunculifolium *Dec.*

ε. D. i. laxum. *Dec.* (Synon. sec. *Dec.*)

α. D. elatum, *Krock.*

D. alpinum, *W.* et *K.*

D. i. β. alpinum. *Whlnbg.*

β. D. hybridum. *Gouan.*

D. exaltatum. *Ait.* P. 8 W. 8

D. tridactylum. *Mich.* P. 12

D. carolinianum. *Walt.*

D. anomalum. *Spreng.*

D. americanum. *Hortul.*

γ. D. elatum. *Deslong.*

D. intermedium. *Deslong.* Add.

D. montanum. *Dec.*

δ. D. speciosum. *Bbrst.*

ε. D. urceolatum. *Jacq.*

ζ. D. cuneatum. *Spreng.*

η. D. elatum. *Ait. Willd.*

ϑ. D. amoenum. *Bernh.* (non Stev.)

Synon. sec. *Trevir.*

intermedium. Deslong. vid. montanum

junceum. *Dec.* ⊙.

D. peregrinum. *L.* P. 5 W. 6

D. peregrinum. β. *Dec.* fl. fr.

β. D. i. subvelutinum. *Dec.*

(cfr. D. halteratum.)

laxiflorum. *Dec.* 24.

lilacinum. (*Willd.*) 24.

macropetalum. *Dec.* ⊙.

maritimum. vid. pictum.

Menziesii. *Dec.* 24.

montanum. *Dec.* Supl. 24.

D. hirsutum. *Roth.*

D. elatum. *All. Lap.* P. 8 W. 8

D. elatum β. villosum. *Dec.* fl. fr.

D. intermedium. *Deslong.*

D. pyrenaicum. *Pourr.*

β. D. m. bracteosum. *Dec.*

(cfr. D. intermedium. γ. *Trev.*)

DELPHINIUM. *Lin.* P. 1327 W. 1061

nanum. *Dec.* ⊙.

D. grandiflorum. *Forsk?* (non *L.*)

D. peregrinum. *Delile.* (non *L.*)

obcordatum. *Dec.* ⊙.

obscurum. vid. triste.

ochroleucum. *Stev.* 24.

D. puniceum. *L.* var. *Bbrst.* cauc.

Oliverianum. *Dec.* ⊙.

palmatifidum *Dec.* 24.

α. D. p. hispidum. *Dec.*

β. D. p. glabellum. *Dec.*

pentagynum. *Lam.* 24. (⊙. *Willd.*) P. 1 W. 14

peregrinum. L. vid. junceum.

peregrinum. α. Dec. vid. D. Garumnae.

pictum. *Willd.* ♂. W. P. 6 25. 9

D. Staphysagria. *Woodv.* (non *L.*)

D. maritimum. *Cav. Balb.*

D. Staphysagria. *L.* var. *Trev.*

pseudoperegrinum. *Fisch. Bess.*

pubescens. *Dec.* ⊙.

D. Consolida. *Gouan.* (non *L.*)

D. ambiguum. *Deslong.* (non *L.*)

D. Ajacis. *L.* var. *Trevir.*

puniceum. *Pall. L. fil.* 24. P. 15 W. 12

β. D. p. Damaecornu. *Dec.*

pusillum. *Labil.* ⊙.

D. pygmaeum. *Poir.*

pygmaeum. vid. pusillum.

pyrenaicum. vid. montanum.

Requienii. *Dec.* ♂.

revolutum. *Desf.* 24.

rigidum. *Dec.* ⊙.

segetum. vid. D. Consolida.

simplex. vid. D. Ajacis.

speciosum. *Bbrst. Dec.* 24.

(cfr. D. intermedium et spurium.)

Spurium. *Fisch. Bess.* 24.

D. speciosum. *Bbrst?*

Staphysagria. *L.* ♂. P. 17 W. 13

β. D. St. parviflorum. *Tenore.*

(cfr. D. pictum.)

tauricum. vid. hybridum.

tenuissimum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.

tribracteolatum. *Dec.* ⊙.

tricorne. *Mich.* 24. P. 13

β. D. t. multiflorum. *Dec.*

tridactylum. vid. intermedium et exaltatum.

triste. *Fisch.* 24.

D. obscurum. *Stev?*

urceolatum. *Jacq. Dec.* 24. P. 14 W. 11

(cfr. D. intermedium. ε. *Trevir.*)

verdunense. vid. D. Garumnae.

versicolor. vid. D. Consolida.

villosum. *Stev.* 24.

virgatum. *Poir.* ⊙. (non? *Hort. Vind.*)

virgatum. Hort. Vind. vid. grandiflorum.

DEMETRIA. *Lagas.* vid. Grindelia inuloides.

DEMIDOFIA. *Gmel.* Syst. (non *Fisch.*)

repens. vid. Dichondra carolinensis.

DEMIDOVIA. *Fisch.*
polyphylla. *Fisch.* 24.
Paris incompleta. *Bbrst.*
Paris aetophylla. *Hort. Mosq.*

DENDRIUM. *Desv.*
buxifolium. vid. Sedum buxifolium.

DENDROBIUM. *Swartz.* P. 2004
*Maxillaria. *Ruiz.* et *Pav.* [W. 1610
acuminatum. *H.* et *B.* 24.
acmulum. *R. Br.* 24.
aggregatum. *H.* et *B.* 24.
alatum. *R.* et *P.* 24. P. 40
alpestre *Sw.* 24. P. 14 W. 13
Epidendrum alpestre. *Sw.* pr.
anceps. *Sw.* 24. P. 19 W. 18
Barringtonia. *Sw.* 24. P. 2 W. 2
Epidendrum Barringtonia. *Smith.*
bicolor. *R.* et *P.* 24. P. 41
biflorum. *Sw.* 24. P. 18 W. 17
Epidendrum biflorum. *Forst.*
canaliculatum. *R. Br.* 24.
carinatum. *Willd.* 24. P. 8 W. 7
Epidendrum carinatum. *L.*
*ciliatum. *R.* et *P.* 24? P. 33
corniculatum. *Sw.* 24. P. 10 P. 9
Epidendrum corniculatum. *Sw.*
crispatum. *Sw.* 24. P. 23 W. 22
Epidendrum crispatum. *Forst.*
crumenatum. *Sw.* 24. P. 21 W. 20
*cuneiforme. *R.* et *P.* 24? P. 39
elegans. *H.* et *B.* 24.
galeatum. *Sw.* 24. P. 27
graminifolium. *Willd.* 24. P. 16 W. 15
Epidendrum graminifolium. *L.*
Octomeria graminifolia. *R. Br. Ait.*
*hastatum. *R.* et *P.* 24? P. 37
javanicum. *Sw.* 24. P. 24 W. 23
Lanceola. *Sw.* 24. P. 11 W. 10
Epidendrum Lanceola. *Sw.*
latifolium. *H.* et *B.* 24.
ligulatum. *R.* et *P.* 24. P. 36
linguiforme. *Smith.* 24. P. 25
longifolium. *H.* et *B.* 24.
*longipetalum. *R.* et *P.* 24? P. 31
maculatum. *H.* et *B.* 24.
moniliforme. *Sw.* 24. P. 20 W. 19
Epidendrum moniliforme. *L.*
Epidendrum monile. *Thunb.*
moschatum. *Sw.* 24. P. 5
Epidendrum moschatum. *Symes.*
Myosurus. *Sw.* 24. P. 4 W. 4
Epidendrum Myosurus. *Forst.*
ophioglossoides. vid. Stelis ophioglossoides.
palmifolium. *Sw.* 24. P. 1 W. 1
Epidendrum palmifolium. *Sw.* [P. 30
paniculatum. *Sw.* 24. (non *R.* et *P.*)
*paniculatum. *R.* et *P.* 24? P. 38
D. plicatum. *Dietr.*
plicatum. vid. paniculatum. *R.* et *P.*
*polypetalum. *R.* et *P.* 24? P. 32
polystachyum. *Sw.* 24. P. 22 W. 21
Cranichis luteola. *Sw.*
Epidendrum minutum. *Aubl.*
proliferum. *R.* et *P.* 24? P. 45

DENDROBIUM. *Swartz.* P. 2004
pumilum. *Sw.* 24. P. 28 [W. 1610
punctatum. *Smith.* 24.
Dipodium punctatum. *R. Br.*
pusillum. *H.* et *B.* 24.
racemiflorum. *Sw.* 24. P. 13 W. 12
Epidendrum racemiflorum. *Sw.*
ramosum. *R.* et *P.* 24? P. 46
reptans. *Sw.* 24. P. 26 W. 25
Cymbidium reptans. *L.*
rigidum. *R. Br.*
roseum. *Sw.* 24. P. 29
ruscifolium. vid. Pleurothallis ruscifolia.
sanguineum. *Sw.* 24. P. 3 W. 3
Epidendrum sanguineum. *Sw.*
Brughtonia sanguinea. *R. Br. Ait.*
sertularioides. *Sw.* 24. P. 12 W. 11
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
speciosum. *Smith.* h.
teretifolium. *R. Br.*
testiculatum. *Sw.* 24. P. 7 W. 6
Epidendrum satyroides. *Sw.*
tribuloides. *Sw.* 24. P. 9 W. 8
Epidendrum tribuloides. *Sw.*
*tricolor. *R.* et *P.* 24? P. 42
*triphyllum. *R.* et *P.* 24? P. 43
*undulatiflorum. *R.* et *P.* 24? P. 44
undulatum. *R. Br.* (non *R.* et *P.*)
*undulatum. *R.* et *P.* 24? P. 34
utricularioides. *Sw.* 24. P. 6 W. 5
Epidendrum utricularioides. *Sw.*
variegatum. *R.* et *P.* P. 35

DENEKIA. *Thunb.* P. 1844 W. 1477
capensis. *Thunb.* P. 1 W. 1

DENIRA. *Adans.* vid. Iva.

DENTARIA. *Lin.* P. 1566 W. 1236
Cardamine. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
bulbifera. *L.* 24. P. 6 W. 4
Cardamine bulbifera. *Ait.* ed. 2
concatenata. vid. laciniata.
digitata. vid. pentaphyllos.
diphylla. *Mich.* 24. P. 4
enneaphylla. *L.* ☉ P. 1 W. 1
Cardamine enneaphylla. *Crantz. Ait.* ed. 2
Turritis enneaphyllos. *Scop.*
glabra. vid. Turritis glabra.
glandulosa. *W.* et *K.* 24. P. 2 W. 2
(non D. trifolia. *W.* et *K.*)
heptaphyllos. vid. pinnata.
laciniata. *Mühlenb.* 24. P. 5* W. 3
D. concatenata. *Mich.* (sec. *Pers. Pursh.*)
microphylla. *Willd.* 24. P. 7 W. 5
pentaphyllos. *L.* 24. P. 9 W. 7
Cardamine pentaphyllos. *Ait.*
Dentaria digitata. *Lam.*
(cfr. D. pinnata.)
pinnata. *Lam.* 24. (non *Pall.*) P. 8 W. 6
D. heptaphyllos. *Vill.*
D. pentaphyllos. *β. Lam. fl. fr.*
Cardamine pinnata. *Ait.*
pinnata. Pall. vid. quinquefolia.
polyphylla. *W.* et *K.* P. 3
quinquefolia. *Bbrst.*
D. pinnata. *Pall.* ind. t. (non *Lam.*)
tenella. *Pursh.* 24.

DENTARIA. *Lin.* P. 1566 W. 1236
tenuifolia. *Ledeb.*
trifida. *Lam.* ⊙?
trifolia. *W.* et *K. Wahlenb.*

DENTELLA. *Forst.* Rs. 865 P. 460 W. 351
erecta. *Roth.* Rs. 2
D. perotifolia. *Willd.* Herb?
perotifolia. vid. erecta.
repens. *Forst.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Oldenlandia repens. *Lam.*

DENTIDIA. *Lour.* P. 1415
nankensis. vid. purpurascens.
purpurascens. ⊙. *Pers.* P. 1
D. purpurea. *Lam.*
D. nankinensis. *Lour.*
Plectranthi species. *R. Br.*
purpurea. vid. purpurascens.

DERINGA. *Adans.* vid. Myrrhis canadensis.

DERRIS. *Lour.* P. 1675
pinnata. *Lour.* ♄. P. 1
trifoliata. *Lour.* ♄. P. 2

DESCHAMPSIA. *Beauv.* vid. Aira.

DESCOUREA. *Guett.* vid. Sisymbrium Sophia.

DESFONTAINIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Linkia.
spinosa. vid. Linkia peruviana.

DESFORGIA. *Lam.* vid. Forgesia.

DESMANTHUS. *Willd.* W. 1901
*Mimosa. *Aut. cit.* P. 1656
*caudatus. *Vahl.* ♄.
*cinereus. *L.* ♄. P. 94 W. 9
depressus. *H.* et *B.* 2. W. 5
diffusus. *Willd.* ♄. W. 6
Mimosa pernambucana. *L.* P. 79
divergens. *Willd.* ♄. W. 10
Mimosa divaricata. *Hortul.* (non *Jacq.*)
*lacustris. *H.* et *B.* 2. W. 1
Acacia lacustris. *Desf.*
*natans. *Vahl.* ⊙. (non *L.*) P. 29 W. 2
Neptunia oleracea. *Lour.*
β. Mimosa prostrata. *Lam.*
*plenus. *L.* ⊙. P. 53 W. 4
*punctatus. *L.* ♄. P. 55 W. 8
Acacia punctata. *Desf.* (non *H.* et *B.*)
*salinarum. *Vahl.* ♄.
*triquetrus. *Vahl.* 2. P. 28 W. 3
Mimosa natans. *L.*
Mimosa prostrata. var. β. *Lam.*
*virgatus. *L.* ♄. P. 54 W. 7
Acacia virgata. *Gaert.*
Acacia angustisiliqua. *Desf.*
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*

DESMOCHAETA. *Dec.* Rs. 1042
achyranthoides. *H.* et *B.* 2.
alternifolia. *Dec.* ⊙. Rs. 8
Achyranthes alternifolia. *L.* (non *L. fil.*)
Achyranthes muricata. *Lam.* (non *L.*)
Achyranthes muricata. var. β. *Willd.* 462. 5
atropurpurea. *Dec.* ♄. 2. Rs. 1
Achyranthes atropurpurea. *Lam.*
Achyranthes lappacea. *L.* Spec. ed. 2 P. 587. 5 W. 462. 5
Pupalia lappacea. *Juss.*

DESMOCHAETA. *Dec.* Rs. 1042
ciliata. *R.* et *S.* ⊙? Rs. 9
Achyranthes ciliata. *Lam.* P. 587. 26
densiflora. *H.* et *B.* 2.
flavescens *Dec.* 2. ⊙. Rs. 2
Achyranthes lappacea. *L.* Spec. ed. 1 Fl. zeyl.
Achyranthes lappacea. β. styracifolia. *Pers.*
Achyranthes echinata. *Retz.* P. 587. 4 W. 462. 4
Achyranthes styracifolia. *Lam.*
Pupalia styracifolia. *Juss.*
Pupalia echinata. *Juss.*
(cfr. D. patula.)
globosa. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 10
Achyranthes alternifolia. *L. fil.* *Poir.* P. 587. 21
Achyranthes prostrata. *Willd.* 462. 9 (non 7)
Achyranthes (globosa.) *Pers.*
micrantha. *Dec.* 2? Rs. 6
Achyranthes prostrata. *Lam.* (non *L.*)
muricata. *Dec.* ♄. Rs. 7
Achyranthes muricata. *L.*
Achyranthes amaranthoides. *Lam.* P. 587. 25
Achyranthes frutescens. *Hortul.*
Digera frutescens. *Juss.*
Amaranthus frutescens. *Hort. Par.*
patula. *R.* et *S.* ♄. Rs. 3
D. flavescens. var? *Dec.*
Achyranthes patula. *L. fil.* P. 587. 6 W. 462. 6
Pupalia patula. *Juss.*
Gomphrena patula. *Wendl?*
prostrata. *Dec.* 2. Rs. 4
Achyranthes prostrata. *L.* (non *Lam.*) P. 587. 7 W. 462. 7
Cyathula geniculata. *Lour.*
repens. *R.* et *S.* 5
Achyranthes repens. *Roth.* Ms. (non *L.*)
tomentosa. *R.* et *S.* 11
Achyranthes tomentosa. *Roth.* Ms.
uncinata. *R.* et *S.* 12
Achyranthes uncinata. *H.* et *B.* *Willd.* Ms.

DESMODIUM. *Desv.* vid. Hedysarum.

DESMOS. *Lour.*
chinensis. vid. Unona chinensis.
cochinchinensis. vid. Unona tomentosa.

DESSENIA. *Adans.* vid. Gnidia.

DESVAUXIA. (*Spreng.*) vid. Devauxia. *R. Br.*

DESYEUXIA. vid. Deyeuxia.

DETARIUM. *Juss.* X. 1
senegalense. *Gmel.* Syst. ♄.

DETRIS. *Adans.* vid. Cineraria amelloides.

DEUTZIA. *Thunb.* P. 1122 W. 899
scabra. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1

DEVAUXIA. *Beauv.* (non *R. Brown.*)
fluitans. vid. Poa fluitans.

DEVAUYIA. *R. Brown.* vid. Centrolepis.

DEYEUXIA. *Clarion. Beauv.* Rs. 259
DESYEUXIA. — —
*ARUNDO. *Poir.*
acutiflora. vid. Arundo acutiflora.
*airoides. *Beauv. Mich.* 24. Rs. 1
*coarctata. *H.* et *B.* 24. Rs. 2
*effusa. *H.* et *B.* 24.
*eriantha. *H.* et *B.* 24.
*junciformis. *H.* et *B.* 24. Rs. 4
montana. vid. Arundo montana.
planifolia. *H.* et *B.* 24.
poaeformis. *H.* et *B.* 24.
Arundo poaeoides. *Poir.*
recta. *H.* et *B.* 24. Rs. 6
*rigida. *H.* et *B.* 24. Rs. 5
sedenensis. vid. Avena sempervirens.
*stricta. *H.* et *B.* 24.
toluccensis. 24. *H.* et *B.* Rs. 3
varia. vid. Arundo varia.
DIACANTHA. *Lagasc.*
ambigua. vid. Bacazia spinosa.
DIALIUM. *Lin.* Rs. 08 P. 41 W. 39
coromandelinum. *Houtt.*
(Planta dubia, alius generis.)
divaricatum. *Vahl.* ♄. Rs. 2
Aruna guianensis. *Aubl.* P. 71. 1
Aruna divaricata. *Willd.*
Cleyeria. *Neck.*
guianense. vid. Codarium nitidum.
javanicum. vid. indum.
indum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. javanicum. *Burm.*
DIAMORPHA. *Nuttal.* vid. Sedum pusillum.
DIANELLA. *Lam.* P. 814
coerulea. *Sims. Red. R. Br.* 24.
*(et? *Willd.*) W. E. 414. 2
congesta. *R. Br.* 24.
divaricata. *R. Br.* 24.
dubia. *H.* et *B.* 24.
ensifolia. vid. nemorosa.
haemichrysa. vid. Cordylene haemichrysa.
laevis. *R. Br.* 24.
longifolia. *R. Br.* 24.
nemorosa. *Lam.* 24. P. 1
D. ensifolia. *Redouté.*
Dracaena ensifolia. *L.* W. 647. 12
Anthericum adenanthera. *Forst.* W. 643. 22
Phalangium adenanthera. *Pers.* P. 807. 34
rara. *R. Br.* 24.
revoluta. *R. Br.* 24.
DIANTHERA. *Lin.*
DIANTHERA. *Lin.*
acuminata. vid. Dicliptera acuminata.
americana. L. vid. Justicia pedunculosa.
americana. Forsk. vid. Barleria flava.
americana alba. Forsk. vid. Justicia punctata.
bicalyculata. vid. Justicia malabarica.
bifida. vid. Justicia malabarica.

DIANTHERA. *Lin.*
ciliata. vid. Justicia radicans.
coerulea. vid. Dicliptera pubescens.
ensiformis. vid. Justicia pedunculosa.
flava. vid. Barleria flava.
hirsuta. vid. Justicia inficiens.
hyssopifolia. vid. Justicia undulata.
japonica. vid. Justicia crinita.
martinicensis. vid. Dicliptera martinicensis.
mucronata. vid. Dicliptera peruviana.
multiflora. vid. Dicliptera multiflora.
ovata. vid. Justicia humilis.
paniculata. vid. Justicia malabarica.
repens. vid. Justicia tomentosa.
verticillata. vid. Justicia cuspidata.
DIANTHUS. *Lin.* P. 1116 W. 893
*CARYOPHYLLUS. *Moench.*
aggregatus. *Poir. H. par.* 24.
albens. *Ait.* 24. P. 21 W. 13
D. incurvus. *Thunb.* (non *Sieb.*)
alpestris. *Balb.* 24. P. 2*
D. Carthusianorum. *L.* var? *Pers.*
alpinus. *L.* 24. P. 39 W. 29
(cfr. D. glacialis.)
arborescens. vid. suffruticosus.
arboreus. *L.* ♄. W. 31
(cfr. D. juniperinus et fruticosus.)
arenarius. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 31 W. 24
Tunica arenaria. *Scop.*
(cfr. D. dubius, gallicus.)
arenarius. Dec. vid. gallicus.
arenarius. Thuil. vid. caesius.
arenarius. Towns. vid. serotinus.
*Armeria. *L.* ⊙. ♂. P. 4 W. 5
C. hirsutus. *Lam.* fl. fr.
armerioides. *Schmaltz.*
D. discolor. *Sims?* (sec. *Poir.*)
asper. *Willd.* 24. W. E. 541. 4
D. serratus. *Lapeyr. Dec.*
D. scaber. *Schleich. Suter.*
D. collinus. *W.* et *K.* sec. *Trev.*
D. Seguieri. *Vill.* var. b. *Trevir.*
*atrorubens. *All. Desf.* ♂. 24. (et? *Jacq.* non *Bess.*) P. 2* W. 3
(cfr. D. Carthusianorum. *L.*)
atrorubens. Bess. vid. capitatus. *Bbrst.*
attenuatus. *Smith.* 24. P. 17 W. 21
D. longiflorus. *Lam.*
D. fimbriatus et lusitanicus. *Brot.*
β. D. pyrenaeus. *Pourr.* (sec. *Lapeyr.*)
*barbatus. *L.* 24. (♂. *Desf.*) non *Pall.*) P. 1 W. 1
Tunica barbata. *Scop.*
β. D. h. angustifolius. *Dec.*
barbatus. Pall. ind. t. vid. D. Pseudo armeria.

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893

bicolor. *Bbrst.* 24. (non *Adam.*)
D. saxatilis. *Adam.* (non *Pers.*)
bicolor. Adam. vid. campestris.
biflorus. *Sib.* et *Sm.* 24. (non *Deslong.*)
biflorus. *Deslong.* 24.
Bisignani. *Tenore.*
brachiatus. *Sieber.*
caesius. *Smith.* 24. p. 36 w. 26
D arenarius. *Thuil.*
D. caespitosus. *Poir.* (sec. *Dec.*)
D. glaucus. *Huds.*
D. virgineus. *β. L.*
caespitosus. *Thunb.* 24. (non *Poir.*) p. 37 w. 27
caespitosus. Poir. vid. caesius.
campestris. *Bbrst.* 24.
D. bicolor. *Adam.* (non *Bbrst.*)
capitatus. *Bbrst. Pall.* (non? *Poir.*)
D. atrorubens. *Besser.*
capitatus. *Poir.* 24.
carolinianus. *Walt.*
*Carthusianorum. *L.* 24. (non *All.*) p. 2 w. 2
Tunica Carthusianorum. *Scop.*
β. D. atrorubens. *All.*
D. vaginatus. *Vill.*
D. Seguieri *Vill.* var. sec. *Trevir.*
(cfr. D. alpestris, collinus.)
Carthusianorum. All. vid. D. Seguieri.
caryophyllus. *L.* 24. p. 9 w. 9
β. D. coronarius. *Lam.*
γ. D. imbricatus. *L.*
(cfr. D. sylvestris.)
caryophylloides. *Schult.*
caucasicus. *Sims. Bbrst.* 24. w. e. 541. 12
chinensis. *L.* 24. p. 23 w. 15
cinnamomeus. *Sib.* et *Sm.* 24.
collinus. *W.* et *K.* 24. w. e. 541. 3
D. Carthusianorum. *L.* var. *β. Pers.*
(cfr. D. asper.)
coronarius. vid. caryophyllus.
corymbosus. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *sequent.*)
corymbosus. *Poir. H. par.* 24.
corymbosus. *Dietr.*
crenatus. *Thunb.* 24. p. 22 w. 14
cretacens. vid. leptopetalus.
crinitus. *Smith.* 24. p. 27 w. 19
*deltoides. *L.* 24. p. 24 w. 12
D. supinus. *Lam.* fl. fr.
β. D. pyrenaicus. *Pourr.* (sec. *Poir.*)
(cfr. D. glaucus.)
diffusus. *Sib.* et *Sm.* 24.
diminutus. vid. prolifer.
discolor. *Sims.*
(cfr. D. armerioides.)
diutinus. *Kit.* 24.
dubius. *Hornem.* 24.
D. arenarius. *L.?* (sec. *Dec.*)
erubescens. *Trevir.* 24.
D. monspeliacus. *Wulf.* (non *L.*)
ferrugineus. *L.* ♂. p. 3 w. 4

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 p. 893

filiformis. vid. Gypsophila Saxifraga.
fimbriatus. *Bbrst.* 24. (non *sequent.*) w. p. 641. 23
D. orientalis. *Adam.* (non *Curt.*)
fimbriatus. Lam. vid. monspeliacus et superbus.
fimbriatus. Brot. vid. attenuatus.
Fischeri. *Spreng.*
fragrans. *Bbrst.* 24.
fruticosus. *L.* ♄. p. 11
(non D. arboreus. *L.* var. *Sib.* et *Sm.*
furcatus. *Balb.* 24. p. 18
(cfr. D. geminiflorus.)
gallicus. *Dec. Pers.* 24. p. 31*
D. arenarius. *Dec.* ic. *Thore. Lois.* (non *L.*)
D. arenarius. *L.* var. *Lapeyr.*
geminiflorus. *Deslong.* 24.
D. montanus. *Bbrst.* (sec. *Trev.*)
D. Seguieri. *Vill.* var. c. *Trevir.*
D. furcatus. *Balb.* (sec. *Spr.*)
glacialis. *Haenke.* 24.
D. neglectus. *Deslong.*
D. alpinus. *Gilib. Lam. Dec.* fl. fr. *All.* (non *L.*)
D. alpinus. *L.* var. *Willd. Lap.*
*glaucus. *L. Willd.* 24. (non *Huds.*) w. e. 541. 17
D. deltoides. var. *β. Willd.* Spec. *Smith.*
glaucus. Huds. vid. caesius.
gracilis. *Sib.* et *Sm.* 24.
grandiflorus. *Poir.*
guttatus. *Bbrst.* 24. w. e. 541. 11
hirsutus. vid. D. Armeria.
hirtus. *Vill. Bbrst.* 24.
D. scaber. *Chaix.* (non *Thunb.* nec. *Schleich.*)
D. virgineus. *Habl.* (non *L.* sec. *Bbrst.*)
hispanicus. vid. pungens.
hortensis. *Schrad.* 24. w. e. 541. 19
hungaricus. vid. serotinus.
japonicus. *Thunb.* 24. p. 5 w. 6
ibericus. (*Willd.*) 24.
incurvus. *Sieber.* (non *Thunb.*)
incurvus. Thunb. vid. albens.
inodorus. vid. sylvestris.
involucratus. *Poir.* ♄.
juniperinus. *Smith.* ♄. p. 12 w. 32
D. arboreus. *L.?* (sec. *Pers. Poir.*)
latifolius. *Willd.* 24. w. e. 541. 2
leptopetalus. *Willd.* 24. w. e. 541. 14
D. pomeridianus. *Bbrst.* (non *L.*)
D. cretaceus. *Lam.*
leucophaeus. *Sib.* et *Sm.* 24.
Libanotis. *Labil.* 24. p. 25 w. 27
longiflorus. vid. attenuatus.
lusitanicus. vid. attenuatus.
marginatus. *Poir.*
monadelphus. vid. procumbens.
monspeliacus. *L.* 24. (non *Wulf.*) p. 28 w. 16
D. fimbriatus. *β.* et *γ. Lam.* fl. fr.
D. plumarius. *Poir. Enc.* (sec. *Dec.* non *L.*)

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893

monspeliacus. *Wulf.* vid. erubescens.

montanus. *Bbrst.* 24.
(cfr. D. geminiflorus.)

moschatus. vid. plumarius.

Mussini. *Spreng.* 24.

neglectus. vid. glacialis.

nitidus. *W.* et *K.* 24. (non *Poir.*)

nitidus. *Poir.*

ochroleucus. *Pers.* p. 20

orientalis. *Sims. Donn.* ♄. (non *Adam.*)

orientalis. *Adam.* vid. fimbriatus.

pallens. *Bbrst.* 24. (non *Sib* et *Sm.*)

pallens. *Sib.* et *Sm.* 24.

patens. vid. umbellatus.

petraeus. *W.* et *K.* *Sims.* 24. (non? *Bbrst.*) w. e. 541. 26

petraeus. *Bbrst.* 24.

pinifolius. *Sib.* et *Sm.* 24.

*plumarius. *L.* 24. (non *Poir.*) p. 29 w. 18

Tunica plumaria. *Scop.*

β. D. moschatus. *Desf. Meyer.*
(cfr. D. saxatilis.)

plumarius. *Poir.* vid. monspeliacus.

plumosus. *Dec. Spreng.*

polymorphus. *Bbrst.* 24.

pomeridianus. *L.* 24. (non *Bbrst.*) p. 13 w. 11

D. tricolor. *Adam.* (sec. *Fisch.*)

pomeridianus. *Bbrst.* vid. leptopetalus.

praecox. *Kit.* 24.

procumbens. *Pers.* 24. p. 14

D. monadelphus. *Vent.*

prolifer. *L.* ⊙. p. 7 w. 7

Tunica prolifera. *Scop.*

Caryophyllus aridus. *Moench.*

β? D. diminutus. *L.* p. 8 w. 8

prostratus. *Jacq.* 24.

Pseudarmeria. *Bbrst.* 24.

D. barbatus. *Pall.* ind. t. *Habl.*

pubescens. *Sib.* et *Sm.* 24.

pulchellus. *Pers.* p. 34

D. coronarius. *L.* var? *Pers.*

pumilus. *Vahl.* 24. p. 40 w. 30

D. uniflorus. *Forsk.*

pungens. *L.* 24. (non *Poir.* Enc.) p. 15 w. 22

β. D. hispanicus. *Asso.*

pungens. *Poir.* vid. virgineus.

purpureus. *Lam.* p. 19

pyrenaicus. vid. attenuatus et deltoides.

ramosissimus. *Pall. Poir.*

repens. *Willd.* 24. p. 35 w. 25

rigidus. *Bbrst.* 24. w. e. 541. 15

rupestris. vid. virgineus.

rupicola. *Biv. Bern.* ♄.

ruthenicus. *Roem. Poir.* 24. (non? *Willd.*)

ruthenicus. *Willd.* vid. umbellatus.

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893

saxatilis. *Pall.* (non *Pers.*)

D. bicolor. *Bbrst.* (non *Adam.*)

saxatilis. *Pers.* 24. p. 29*

D. plumarius. *Quorund.*

saxifragus. vid. Gypsophila saxifraga.

scaber. *Thunb.* (non *sequent.*) p. 38 w. 28

scaber. *Schleich.* vid. asper.

scaber. *Chaix.* vid. hirtus.

Seguieri. *Vill.* (et? *Wulff.*)

D. Carthusianorum. *All.*

D. Carthusianorum. *L.* var. longifolius. *Lapeyr.*

(cfr. D. asper, geminiflorus, sylvaticus.)

serotinus. *W.* et *K.* 24. w. e. 541. 21

D. hungaricus. *Pers.* p. 31*

D. plumarius. β. *Wahlenb.*

D. arenarius. *Towns.*

serratifolius. *Sib.* et *Sm.* 24.

serratus. vid asper.

serrulatus. *Desf.* 24. p. 33

silenoides. *Poir.*

spinosus. *Desf.* ♄. p. 6

squarrosus. *Bbrst.* 24.

Sternbergii. *Sibth.*

strictus. *Russel.* (non? *Sib.* et *Sm.*)

strictus. *Sib.* et *Sm.* 24.

suaveolens. *Spreng.* 24.

suavis. (*Willd.*) 24.

subacaulis. *Vill. Deslong.* 24.

D. virgineus. *Gouan.* herb. (non *L.*)

suffruticosus. *Willd.* ♄. w. e. 541. 5

D. arborescens. *Hort. Carls.*

*superbus. *L.* ♂. 24. p. 30 w. 20

D. fimbriatus. α. *Lam.* fl. fr.

supinus. vid. deltoides.

sylvaticus. *Hoppe.* 24 w. e. 541. 9

D. Seguieri. *Vill.* var. e. *Trevir.*

(cfr. D. sylvestris.)

sylvestris. *Wulff.* 24. p. 10 w. 10

D. Wulfenii. *Dietr.*

D. caryophylleus. var. E. inodorus. *L.*

D. virgineus. *Poir.* Enc. (non *L.* sec. *Dec.*)

D. sylvaticus. *Hoppe.* (sec. *Rochl.*)

tataricus. *Fisch.* 24.

tener. *Balb.*

tripunctatus. *Sib.* et *Sm.* ⊙.

umbellatus. *Dec. Spr.*

D. patens. *Hornem. Willd.* Sup.

D. ruthenicus. *Willd.* in litt.

uniflorus. vid. pumilis.

vaginatus. vid. D. Carthusianorum.

virgineus. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 16 w. 23

Tunica virginea. *Scop.*

D. rupestris. *L. fil.*

D. pungens. *Poir.* Enc. (sec. *Dec.* non *L.*)

virgineus. *Habl.* vid. hirtus.

virgineus. *Poir.* vid. sylvestris.

virgineus. *Gouan.* vid. subacaulis.

Wulfenii. vid. sylvestris.

DIAPASIS. *Poir.* vid. Diaspasis.
DIAPEDIUM. *Koenig.* vid. Diclip-tera.
DIAPENSIA. *Lin.* Rs. 712 P. 418 W. 290
americana. vid. Pyxidanthera barbulata.
cuneifolia. vid. Pyxidanthera barbulata.
lapponica. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. obtusifolia. *Pursh. Salisb.*
obtusifolia. vid. lapponica.
DIAPHOREA. *Lour.* P. 2118
cochinchinensis. *Lour.* P. 1
DIAPHYLLUM. *Hoffm.* vid. Bupleurum.
DIARRHENA. *Beauv.* Rs. 117
americana. *Beauv.* 4. Rs. 1
Festuca diandra. *Mich.* W. E. 101. 12
setacea. *R.* et *S.*
Festuca setacea. *Poir.*
DIASIA. *Dec.* Rs. 127
graminifolia. *Dec. Red.* 4. Rs. 2
Gladiolus gramineus. *L. Jacq.* (non *Thunb.*) P. 101. 55 W. 94. 50
Phalangium ramosum. *Burm.* prod.
Asphodelus gramineus. *Mill.*
Aglaea graminea. *Pers.*
iridifolia. *Dec.* 4. Rs. 1
Gladiolus gramineus. *Thunb. Andr.*
Melasphaerula graminea. *Andr.*
DIASPASIS. *R. Brown.* Rs. 883
Diapasis. *Poir.*
filifolia. *R. Br.* Rs. 1
DIATOMA. *Lour.* XI. 1 (non *Dec.*)
brachiata. *Lour.* ♄.
Alongii species? *Poir.*
DIATOMA. *Dec.* vid. Cryptogamia.
DICALIX. *Lour.* XXII. 2
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
DICARYUM. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 792 a.
serrulatum. *H.* et *B.* ♄. Rs. p. 803
subdentatum. *H.* et *B.* ♄. Rs. p. 802
DICERA. *Forst.*
Craspedum. vid. Elaeocarpus tectorium
dentata. vid. Elaeocarpus dentata.
serrata. vid. Elaeocarpus Dicera.
DICERATIUM. *Lagas.* vid. Erysimum bicorne.
DICEROS. *Lour.* P. 1483
cochinchinensis. *Lour.* 4. P. 2
Achimenes Diceros. *Gmel.*
Columnea cochinchinensis. *Poir.*
longifolius. *Pers.* 4. P. 1.
Achimenes sesamoides. *Vahl.* P. 1190. 1
Columnea longifolia. *L.*
Sesamum javanicum. *Retz.*
DICHANTHIUM. (*Raeusch.*)
hodosum. vid. Adropogon annulatus.
DICHAPETALUM. *Pet. Thouars.* Rs. 950
madagascariense. *Pet. Th.* ♄.
D. Thouarsianum. *R.* et *S.* Rs. 1

DICHONDRA. *Forst.* Rs. 1121 P. 639 W. 513
argentea. *H.* et *B.* 4. Rs. 3 W. E. 306. 2
carolinensis. *Mich.* 4. Rs. 2 P. 1
D. repens, var. *β. Poir.*
Anonymus repens. *Walt.*
Demidofia repens. *Gmel.* Syst.
cymbalariaefolia. *Willd.* Ms. Rs. 5
peruviana. *Pers.* 4. P. 2 *β.*
D. repens. *R.* et *P.*
D. repens. var. *γ. Poir.*
repanda. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 4. Rs. 4
repens. *Forst.* 4. (non *R.* et *P.*) Rs. 1 P. 2 W. 1
Sibthorpia evolvulacea. *L. fil.*
Steripha reniformis. *Gaert?*
(cfr. D. carolinensis, peruviana, sericea.)
repens. R. et *P.* vid. sericea.
sericea. *Sw.* 4.
D. repens. *R.* et *P.*
D. repens. var. *δ. Poir.*
DICHOSTYLIS. *Beauv.* vid Isolepis.
DICHROA. *Lour.* XI. 4
febrifuga. *Lour.* ♄.
DICHROMA. *Cav.*
coccinea. vid. Ourisia coccinea.
DICHROMENA. *Mich.* Rs. 174 P. 120
ciliata. *Vahl. Pers.* 4. P. 2 W. 2
Schoenus ciliatus. *Meyer.* ⊙?
(non Schoenus stellatus. *Lam.*)
compressa. *Spreng.*
globosa. *R.* et *S.* 4. Rs. 3
Schoenus globosus. *H.* et *B.*
leucocephala. *Mich.* 4. Rs. 1 P. 1
Schoenus stellatus. *Sw.* W. 111. 21
nervosa. *Vahl.* Rs. 4
pubera. *Vahl.* 4. Rs. 5
Schoenus pubescens. *H.* et *B.*
repens. *Vahl.* Rs. 6
D. reptans. *Pers.* P. 3
Scirpus reptans. *Rich.*
spadicea. vid. Schoenus spadiceus.
reptans. vid. repens.
tenuifolia. vid. Schoenus tenuifolius.
DICKIA. *Scop.* vid. Vandellia pratensis.
DICLIPTERA. *Juss.* Rs. 80
Diapedium. *Koenig.* (sec. *Spreng.*)
Justicia. *Vahl. Aut. cit.* P. 57 W. 48
*acuminata. *Juss.* Rs. 13 P. 95
Dianthera acuminata. *R.* et *P.*
*assurgens. *L.* Rs. 19 P. 16 W. 16
*bivalvis. *L.* ♄. Rs. 3 P. 11 W. 11
Justicia foetida. *Forsk.*
*chinensis. *L.* Rs. 1 P. 6 W. 6
Justicia sexangularis. *Forsk.*
ciliaris. *Juss.* Rs. 2
*clavata. *Juss* Rs. 21
Dianthera clavata. *Forst.*
congesta. *H.* et *B.* 4.
falcata. vid. laevigata.

DICLIPTERA. *Juss.* Rs. 80
Justicia. *Vahl. Aut. cit.* P. 57. w. 48
*frondosa. *Vahl.* Rs. 22 P. 58 w. 56
*laevigata. *Vahl.* ♄. Rs. 7 w. 58
D. falcata. *Poir.*
Justicia falcata. *Lam.* t. 12 w. 12
*martinicensis. *Jacq.* Rs. 4
Dianthera martinicensis. *Murr.*
*multiflora. *Juss.* ☉. Rs. 5 P. 93
Dianthera multiflora. *R.* et *P.*
*ocymoides. *Lam.* Rs. 12
Adhadota jalappaefolia. *Buchoz.*
*pectinata. *L.* ♄. Rs. 14
Justicia parviflora. *Retz.* w. 85
*peruviana. *Lam.* (non *Cav.*) Rs. 8
Justicia cuspidata. *Pers.* 96 (non 60)
Justicia ovata. *Dietr.*
Dianthera mucronata. *R.* et *P.*
pilosa. *H.* et *B.* 2.
*pubescens. *Vahl.* ♄. Rs. 20 P. 59 w. 57
Justicia coerulea. *Poir.*
Dianthera coerulea. *Forst.*
*repens. *L.* 2. Rs. 15 P. 67 w. 65
Adhadota spicata. *Burm.*
*resupinata. *Vahl.* 2. Rs. 9 w. x. 28. 2
Justicia sexangularis. *Cav.* (non *L.* nec. *Forsk.*)
Justicia brachiata. *Pursh?* (sec. *Spreng.*)
*retusa. *Vahl.* Rs. 6 P. 49 w. 47
*scorpioides. *L.* ♄. Rs. 17 P. 14 w. 14
*sexangularis. *L.* ☉. (non *Cav.* nec. *Forsk.*) Rs. 18 P. 13 w. 13
J. annua. *L.*
*trinervia. *Vahl.* Rs. 16
*umbellata. *Vahl.* Rs. 11
Hypoestes umbellata. *Dietr.*
verticillaris. vid. Hypoexis verticillaris.
DICLYTRA. *Borkh.*
canadensis. vid. Fumaria cucullata.
DICOMA. *Cass.* XIX. 1
tomentosa. *Cass.*
DICONANGIA. *Adans.* vid. Itea.
DICORYPHE. *Pet. Thouars.* Rs. 594
madagascariensis. vid. D. Thouarsii.
stipulacea. vid. D. Thouarsii.
Thouarsii. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
D. madagascariensis *Poir.*
D. stipulacea. *St. Hil.*
DICRAEIA. *Pet. Th.*
— —
Podostemi species? *Juss.*
DICROBOTRYUM. *Humb.* et *Bonpl. Willd.* Rs. 901
divaricatum. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 1
DICTAMNUS. *Lin.* P. 1040 w. 824
albus. *L.* 2. P. 1 w. 1
D. Fraxinella. α. *Lam.*
Fraxinella alba. *Gaert.*
Fraxinella Dictamnus. *Moench.*
β. D. purpureus. *Gmel.* H. Carlsr.
D. Fraxinella. β. *Lam.*

DICTAMNUS. *Lin.* P. 1040 w. 824
Calodendrum. vid. Calodendrum capense.
Fraxinella. vid. albus.
purpureus. vid. albus.
DIDELTA. *Herit.* P. 1924 w. 1543
Bretevillia. *Buchoz.*
capensis. vid. carnosa.
carnosa. *Ait.* ♄. P. 1 w. 1
D. capensis. *Lam.*
D. tetragoniaefolia. *Herit.*
Choristea carnosa. *Thunb.*
Polymnia carnosa. *L. fil.*
spinosa. *Ait.* ♄. P. 2 w. 2
Choristea spinosa. *Thunb.*
Polymnia spinosa. *L. fil.*
Favonium spinosum. *Gaert.*
tetragoniaefolia. vid. carnosa.
DIDEROTA. *Commers.*
amphicarpa. vid. Ochrosia borbonica.
DIDESMUS. *Desv.*
aegyptiacus. vid. Myagrum aegyptiacum.
myagroides. vid. Cordylocarpus laevigatus. [w. 1879
DIDYMANDRA. *Willd.* P. 2127
purpurea. *Willd.* ♄. P. 1 w. 1
Synzyganthera purpurea. *R.* et *P.*
DIDYMELES. *Pet. Th.* P. 2173 w. 1750
madagascariensis. *Willd.* ♄. P. 1 w. 1
DIECTOMIS. *Beauv.*
fastigiata. vid. Andropogon fastigiatus.
DIERVILLA. *Mill.* Rs. 879 P. 486
canadensis. *Willd.* ♄. w. x. 223. 1
D. acadiensis. *Dum. Cours.*
D. humilis. *Pers.* P. 1
D. Lonicera. *Mill.*
D. lutea. *Desf. Pursh.*
D. Tourneforti. *Mich.* Rs. 1
D. trifida. *Moench.*
Lonicera Diervilla. *L.*
DIETRICHIA. (*Raeusch.*) I. 1 (non *Tratt.*)
major. (*Raeusch.*) 2.
minor. (*Raeusch.*) 2.
DIETRICHIA. *Tratt.* vid. Crassula.
DIGERA. *Forsk. Juss.*
arvensis. vid. Achyranthes polygonoides.
frutescens. vid. Achyranthes amaranthoidea.
DIGITALIS. *Lin.* P. 1474 w. 1155
acuta. vid. lutea.
ambigua. L. vid. ochroleuca.
ambigua. Roem. vid. purpurascens.
ambigua. Murr. vid. intermedia.
aurea. *Desf.* 2.
canariensis. *L.* ♄. P. 14 w. 11
carnea. *Meig.* et *Wenig.*
cochinchinensis. *Lour.* ☉?
dasyantha. vid. Chelone frutescens.

DIGITALIS. *Lin.* P. 1474 W. 1155

epiglottidea. *Brera.* 24.
(cfr. D. ferruginea.)

epiglottis. Hort. vid. laevigata.

erubescens. *Ait.* 24.

ferruginea. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 9 W. 7

D. epiglottidea. *Brera?* (sec. *Mattjes.*)

ferruginea. Lam. vid. parviflora, lanata.

ferruginea. Wulf. vid. laevigata.

fucata. vid. purpurascens.

fuscescens. *W.* et *K.* 24. W. E. Sup. p. 42

grandiflora. vid. ochroleuca.

hybrida. vid. purpurascens.

integrifolia. vid. laevigata.

intermedia. *Roth.* Calal. 24. (non *Lapeyr.*)

D. lutea. *Roth.* fl. g.

D. ambigua. *Murr.* (non *L.*)

D. purpurea. *L.* var. *Poir.*

intermedia. vid. purpurascens.

laevigata. *W.* et *K.* 24. P. 12 W. E. 707. 7

D. epiglottis. *Hort.*

D. integrifolia. *Seenus.*

D. ferruginea. *Wulf. Roehl.*

lanata. *Ehrh.* 24. P. 11 W. 9

D. ferruginea. γ. *Lam.*

D. orientalis. *Lam.*

D. Winterli *Roth*

D. nova. *Winterl.*

leucophaea. *Sib.* et *Sm.* 24.

lutea. *L.* 24. (non *Autor. germ.*) P. 6 W. 5

D. acuta. *Moench.*

D. parviflora. *Lam. All. Dec.* (non *Jacq.*)

lutea. Autor. vid. intermedia et ochroleuca.

media. Roth. vid. ochroleuca.

media. Elmiger. vid. purpurascens.

minor. *L.* 24. P. 2 W. 2

micrantha. *Schrad. Elmig.* 24.

nova. vid. lanata.

obscura. *L.* 24. P. 13 W. 10

obtusa. *Moench.* 24.

ochroleuca. *Jacq.* 24. P. 4

D. ambigua. *L. fil.* W. 6

D. lutea. *Poll. Autor.* (non *L.*)

D. grandiflora. *Lam.*

β. D. media. *Roth.*

orientalis. vid. lanata.

parviflora. *Jacq.* 24. (non *Lam.*) P. 8 W. 4

D. ferruginea. *Lam.* (non *L.*)

parviflora. Lam. vid. lutea.

purpurascens. *Roth.* 24. P. 4

β. D. hybrida. *Koelreut.* Jour. phys.

γ. D. fucata. *Ehrh.* p. 3*

D. ambigua *Roem.* Arch. (non *L.* sec. *Moench.*)

δ. D. intermedia. *Lapeyr.* (non *Roth.* nec *Dec.*)

D. media. *Elmig?*

DIGITALIS. *Lin.* P. 1474 W. 1155

purpurea. *L.* ♂. 24. P. 1 W. 1
(cfr. D. fucata, intermedia, purpurascens.)

Sceptrum. *L. fil.* ♄. P. 15 W. 12

sinensis. *Lour.*

Thapsi. *L.* 24. P. 7 W. 3

tomentosa. *Hoffmsg.* et *Lk.* ♂. *Winterli.* vid. lanata. W. E. 8

DIGITARIA. *Rich. Hall.* RS. 266 P. 158

*Panicum. *Aut. cit.* W. 127

Cynodon. *Rich.* (sec. *Spreng.*)

*aegyptiaca. *Retz.* ⊙. RS. 6 W. 32

Paspalum aegyptiacum. *Poir.*

Panicum filiforme. *Jacq.* Obs (non *L.*)

Panicum sanguinale. *Bbrst.* (non *L.*)

Milium membranaceum. *Moench.*

(non Syntherisma praecox. *Walt.*)

affinis. *R.* et *S.* RS. 4

appressa. vid. Panicum paspaloides.

barbata. *Willd.* RS. 14 W. E. P. 91

bicornis. *Flügge.* RS. 2

Paspalum bicorne. *Lam.*

biformis. *Willd.* RS. 16 W. E. p. 92

*ciliaris. *Retz.* ⊙. RS. 11 P. 7 W. 33

Panicum ciliatum. *Roth. Maerkl.*

Panicum aegyptiacum. β. *Bbrst.*

Syntherisma ciliare. *Schrad.*

Milium ciliatum. *Moench.*

Digitaria sanguinalis. var. (sec. Rec. Salzb.)

composita. vid. Panicum compositum.

Dactylon. vid. Cynodon Dactylon.

debilis. vid. Paspalum debile.

didactyla. *Willd.* RS. 15 W. E. p. 91

*distachya. *L.* RS. 13 P. 9 W. 36

*domingensis. *Zucc.* RS. 23

elatior. vid. Panicum elatius.

filiformis. vid. humifusa.

foliosa. *Lagas.* 24. RS. 10

*gibbosa. *R. Br.* RS. 260. 147

glabra. vid. humifusa.

hispidula. vid. Panicum hispidulum.

horizontalis. *Willd.* ⊙. RS. 17 W. E. P. 92

Panicum horizontale. *Meyer.*

Schismus fasciculatus. *Beauv.* (sec. *Balb.*)

humifusa. *Rich.* ⊙. P. 2

D. glabra *Beauv.* RS. 7

D. procumbens. *Hortul.*

D. filiformis. *Hoel.* (sec. *Bbrst.*)

Panicum Ischaemum. *Schreb.* et *Schweig.*

Panicum glabrum. *Gaud. Spreng.*

Panicum sanguinale. *Poll. Leers.* (non *L.*)

Panicum sanguinale. β. ambiguum. *Lapeyr.*

Panicum lineare. *Krock.*

Panicum humifusum. *Wred.*

Panicum arenarium. *Bbrst.*

Panicum distychum. *Gaud.* (est. var.)

Paspalum ambiguum. *Dec.*

Paspalum Dactylon. *Lam.* (non *Cav.*)

Syntherisma glabrum. *Schrad.*

DIGITARIA. *Rich.* RS. 266 P. 158
*PANICUM. *Aut. cit.* W. 127
*linearis. *L* ☉. RS. 21 P. 8 W. 34
Milium digitatum. *Sw?* (sec. *Sw.*)
longiflora. vid. Paspalum brevifolium.
malabarica. *R* et *S.* RS. 19
Syntherisma malabarica *Sw.*
Poa malabarica. *L.* P. 168. 58 W. 134. 34
(non Poa latifolia. *Forst.*)
*nervosa. *Roth. Willd.* RS. 12
obtusifolia. vid. Panicum obtusifolium.
*papposa *R. Br.* RS. 260. 144
paspaloides. *Mich.* ☉. RS. 9 P. 9
Paspalum Digitaria. *Poir.*
Paspalum supinum. *Bosc.* (sec. *Pursh.*)
pilosa. *Willd.* (non? *Mich.*) W. 1. P. 91
pilosa. Mich. vid. Paspalum filiforme.
praecox. vid. Cynodon praecox.
procumbens. vid. humifusa.
*propingua. *R. Br.* RS. 260 146
Rottleri *R.* et *S.* 24. RS. 5
Panicum appressum. *Rottl. Willd.* et? *Forsk.*
*sanguinalis. *L.* ☉. (non *Mich.*) RS. 1 P. 1 W. 28
D. sanguinaria. *Wigg.*
Dactylon sanguinale. *Vill.*
Panicum arenarium. *Bbrst.* (sec. *Willd.*)
Panicum sanguineum. *Desm.* (in *Beauv.*)
Syntherisma vulgare. *Schrad.*
Paspalum sanguinale. *Desf. Cav.*
Phalaris velutina. *Forsk.*
sanguinalis. Mich. vid. Cynodon praecox.
sanguinaria. vid. sanguinalis.
serotina. vid. Paspalum serotinum.
setigera. *Roth.* RS. 18
stolonifera. vid. Cynodon Dactylon.
stricta. *Roth.* RS. 20
*tenuiflora. *R. Br.* RS. 260. 145
Thunbergii. *Beauv.*
Sanguinella Thunbergii. *Gleich.*
*umbrosa. *Retz.* RS. 22 P. 6 W. 30
Setaria? umbrosa. *Beauv.*
Panicum prostratum. *Lam.*
Panicum grossarium. *L.* var? *R.* et *S.*
velutina. *Beauv.*
Phleum velutinum. *Forsk.*
villosa. vid. Paspalum filiforme.

DIGLOSSUS. *Cass.* XIX. 2
variabilis. *Cass.* ☉?

DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109 W. 100
carolina. vid. D. Heritiera.
corymbosa. *Thunb.* 24. P. 1 W. 1
D. umbellata. *L. fil.* RS. 1
D. ixioides. *Lam.*
Wachendorfia umbellata. *L.*
Ixia hirsuta. *L. Mant.*
Ixia umbellata. *Burm.*

DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109 W. 100
Heritiera. *Pers.* 24. RS. 3 P. 5
D. carolina. *Lam.*
D. tinctoria. *Pursh.*
Heritiera Gmelini. *Mich.*
Heritiera tinctorum. *Bosc.*
Anonymus tinctoria. *Walt.*
hexandra. vid. Lanaria plumosa.
ixioides. vid. corymbosa.
paniculata. *L. fil.* 24. RS 4 P. 4 W. 3
tinctoria. vid. D. Heritiera.
umbellata. vid. corymbosa.
viscosa. *L. fil.* 24. RS. 2 P. 3 W. 2

DILEPYRUM. *Mich.*
aristosum. vid. Mühlenbergia aristosa.
minutiflorum. vid. Mühlenbergia diffusa.

DILIVARIA. *Juss.* P. 1330
*ACANTHUS. *Lin. Aut. cit.* W. 1211
*ebracteata. *Vahl* ♄. P. 2 W. 7
Acanthus ilicifolius. *Lour.* (non *L.*)
*ilicifolia. *L.* ♄. (non *Lour.*) P. 1 W. 6
*longifolia. *Poir.*

DILLENIA. *Lin.* P. 1344 W. 1071
SYALITA. *Adans.*
alata. vid. Wormia alata.
aurea. *Smith.* ♄
dentata. vid. Wormia dentata.
elliptica. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 4
grossulariaefolia. vid. Hibbertia grossulariaefolia.
humilis. vid. Hibbertia volubilis.
indica. vid. speciosa.
integra. *Thunb.* ♄. (non *Moench.*) P. 3 W. 2
integra. Moench. vid. Hibbertia volubilis.
pentagyna. vid. Colbertia coromandelina.
procumbens. vid. Hibbertia procumbens.
retusa. *Thunb.* ♄. P. 8 W. 7
scandens. vid. Hibbertia volubilis.
serrata. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 5
speciosa. *Thunb.* ♄. (non *Curt.*)
D. indica. *L.*
speciosa. Curt. vid. Hibbertia volubilis.
tetragyna. vid. Hibbertia diffusa.
turneraeflora. vid. Hibbertia volubilis.
volubilis. vid. Hibbertia volubilis.

DILLWYNIA. *Smith.* X. 1 (non *Roth.*)
DILLWENIA. *Hortul.*
ericifolia. *Smith.* ♄.
Pultenaea retorta. *Wendl.*
floribunda. *Smith.* ♄.
glaberrima. *Smith.* ♄.
glycinifolia. *Smith.* ♄.
myrtifolia. vid. Eutaxia myrtifolia.
obovata. vid. Eutaxia myrtifolia.
parvifolia. *R. Br.*

DILLWENIA. *Roth.* vid. Rothia.
DILOBEA. *Pet. Th.* Rs. 580
Thouarsii. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
DIMERIA. *R. Brown.* Rs. 274
acinaciformis. *R. Br.* ☉. Rs. 1
Sacchari species? *Poir.*
DIMEROSTEMMA. *Cass.* XIX. 1
brasiliana. *Cass.*
DIMIA. *Spreng.* vid. Daemia.
DIMIDOFIA. vid. Demidofia.
DIMOCARPUS. *Lour.* vid. Euphoria.
Lichi. vid. Euphoria punicea.
DIMORPHIA. *Schreb.* vid. Parivoa.
DIMORPHANTHES. *Cass.* vid. Conyza.
DIMORPHOTHECA. *Moench.*
incrassata. vid. Calendula hybrida.
pluvialis. vid. Calendula pluvialis.
DINAEBA. *Beauv. Dec.* vid. Atheropogon
DINEBRA. *Jacq.*
aegyptiaca. vid. Dactylis paspaloides.
americana. vid. Aristida americana.
arabica. vid. Dactylis paspaloides.
curtipendula. vid. Atheropogon apludoides.
divaricata. vid. Dactylis mephitica.
Lima. vid. Cynosurus Lima.
melicoides. vid. Atheropogon apludoides.
paspaloides. vid. Dactylis paspaloides.
retroflexa. vid. Dactylis paspaloides.
secunda. vid. Aristida secunda.
DIODIA. *Lin.* Rs. 487 P. 236 W. 180
SPERMACOCE. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
glabra. Willd. vid. Spermacoce dichotoma.
glabra. Mich. vid. Spermacoce glabra.
hirsuta. *Pursh.* 24. Rs. 7
prostrata. *Sw.* ♄. (☉. *Poir.*) Rs. 4 P. 5 W. 4
sarmentosa. *Sw.* ♄. Rs. 6 P. 7 W. 6
scandens. *Sw.* ♄. Rs. 5 P. 6 W. 5
simplex. *Sw.* Rs. 2 P. 2 W. 2
teres. vid. virginica.
tetragona. *Walt.* Rs. 8
verticillata. *Vahl.* Rs. 3 P. 4 W. 3
virginica. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. teres. *Walt.*
DIOMEDEA. *Cass.*
bidentata. vid. Buphthalmum fruticosum.
indentata. vid. Buphthalmum arborescens.
lineare. vid. Buphthalmum peruvianum.
DIONAEA. *Lin.* P. 1068 W. 855
muscipula. *L.* 24. P. 1 W. 1
DIOSCOREA. *Lin.* P. 2237 W. 1802
aculeata. *L.* 24. P. 9 W. 8
Ubium aculeatum. *Desf.*

DIOSCOREA. *Lin.* P. 2237 W. 1802
alata. *L.* 24. P. 13 W. 11
Ubium alatum *Desf.*
altissima. *Lam.* 24. P. 25 W. 23
Ubium altissimum. *Desf.*
angustifolia. *Lam.* 24. P. 27 W. 26
aspera. *H.* et *B.* 24. P. 17 W. 15
brasiliensis. *Willd.* 24. P. 6 W. 6
bulbifera. *L.* 24. P. 14 W. 12
D. tamnifolia. *Salisb.*
cajanensis. *Lam.* 24. P. 8 W. 7
cirrhosa. *Lour.* ♄. P. 28 W. 25
Cliffortiana. vid. sativa.
coriacea. *H.* et *B.* 24. P. 19 W. 17
cuspidata. *H.* et *B.* 24. P. 18 W. 16
digitata. vid. pentaphylla.
eburnea. *Lour.* ♄. P. 23 W. 21
hastata. *Mill.*
japonica. *Thunb.* 24. P. 15 W. 13
lucida. *R. Br.*
lutea. *Meyer.* 24.
D. sativa. *Rodsch.* (non *L.*)
Nummularia. *Lam.* 24. P. 10 W. 9
oppositifolia. *L.* 24. P. 26 W. 24
palmata. *Juss. Pers.* P. 7
paniculata. vid. villosa.
parvifolia. *Fisch.*
peltata. *Juss. Pers.* P. 11
pentaphylla. *L.* 24. P. 1 W. 1
D. digitata. *Mill.*
piperifolia. *H.* et *B* ♄. P. 22 W. 20
polygonoides. *H.* et *B.* 24. P. 20 W. 18
pubescens. *Poir.* 24?
punctata. *R. Br.*
quaternata. *Walt. Pursh.* 24.
(non D. villosa. *L.*)
quinata. vid. villosa.
quinqueloba. *Thunb.* 24. P. 5 W. 4
rotundata. *Poir.* 24?
sagittata. *Poir.*
sativa. *L.* 24. (non *Rodsch.*) P. 21 W. 19
D. Cliffortiana. *Lam.*
sativa. Rodsch. vid. lutea.
scabra. *H.* et *B.* 24. P. 16 W. 14
septemloba. *Thunb.* 24. P. 3 W. 3
tamnifolia. vid. bulbifera.
tomentosa. *Spreng.*
trachycarpa. *H.* et *B.* 24.
transversa. *R. Br.*
trifida. *L. fil* 24. P. 5
D. triloba. *Willd.* (non *Lam.*) W. 5
trifoliata. *H.* et *B.* 24.
triloba. *Lam.* (non *Willd.*)
triloba. Willd. vid. trifida.
triphylla. *L.* 24. P. 2 W. 2
verticillata. *Lam.* P. 12 W. 10
villosa. *L.* 24. P. 24 W. 22
D. paniculata. *Mich.*
D. quinata. *Walt.*
Waltheri. *Desf.* 24.
DIOSMA. *Lin.* Rs. 998 P. 550 W. 426
acuminata. vid. Bucco acuminata.
alba. vid. Adenandra alba.
angustifolia *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.
asiatica. *Lour.* ♄. P. 35

DIOSMA. *Lin.* Rs. 908 P. 550 W. 426
aspalathoides. vid. ericoides.
barbigera. *L. fil.* ħ. Rs. 23 P. 27 W. 27
Agathosma barbata. *Spreng?*
betulina. Thunb. vid. Bucco betulina.
betulina. Lam. vid Bucco crenata et Baryosma latifolia.
bifida. *Jacq.* ħ. Rs. 25 P. 13 W. 13
bifurca. vid. bisulca.
bisulca. *Thunb.* ħ. Rs. 6
D. bifurca. *Willd.* P. 12 W. 12
brevifolia. vid. Bucco brevifolia.
brunioides. (*Nois.*) ħ.
capensis. vid. Bucco hispida.
capitata. *L.* ħ. (non *Dum. Cours.*) Rs. 10 P. 14 W. 14
D. imbricata. *Dum. Cours.* (non *L.*)
capitata. Dum. Cours. vid. ciliata.
cerefolia. vid. Bucco cerefolia.
ciliata. *L.* ħ. (non *Lam.*) Rs. 17 P. 11 W. 11
D. capitata. *Dum. Cours.*
ciliata. Lam. vid. Bucco obtusa.
cistoides. vid. Adenandra umbellata.
cordata. *Hortul. Gmel.* H. C. ħ. (et? *Dum. Cours.*)
corifolia. (*Nois.*) ħ.
corymbosa. *Montin.* ħ.
crenata. vid. Bucco crenata.
crenatifolia. *Vent.* ħ.
cupressina. *L.* Mant. (et? *Lam.*) ħ. Rs. 16 P. 16 W. 16
D. dichotoma. *Berg.*
Brunia uniflora. *L.* Suec.
cuspidata, vid. Linkonia cuspidata.
decussata. *Lam.* ħ. (et? *Dum. Cours.*)
D. oppositifolia. *L?* (sec. *R. et S.*)
deusta. vid. Linkonia thymifolia.
dichotoma. vid. cupressina.
ensata. vid. Empleurum capense.
ericoides. *L.* ħ. Rs. 8 P. 9 W. 9
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *Poir.* in Dict. des scien. nat.) Rs. 9
fragrans. vid. Adenandra fragrans.
glandulosa. *Thunb.* ħ. Rs. 22 P. 28
graveolens. *Lichtst.* ħ. Rs. 27
hirsuta. *L.* ħ. Rs. 5 P. 6 W. 6
D. juniperina. *Moench.*
hirta. Lam. vid. Bucco hirta.
hirta. Vent. vid. Bucco Ventenatiana.
hispida, vid. Bucco hispida.
imbricata. L. vid. Bucco acuminata et imbricata.
imbricata. Dum. Cours. vid. capitata.
juniperina. vid. hirsuta.
lanceolata. *L.* ħ. Rs. 19 P. 19 W. 19
Hartogia lanceolata. *L.*
(cfr. D. oblonga.)
latifolia. vid. Barosma latifolia.

DIOSMA. *Lin.* Rs. 998 P. 550 W. 426
linearis. *Thunb.* ħ. Rs. 18 P. 3 W. 3
(cfr. D. tenuifolia.)
linifolia. vid. tenuifolia.
longifolia. *Wendl.* ħ. Rs. 12
lycopodioides. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 29
marginata. vid. Adenandra marginata.
myrsinites. *Lam.* ħ.
(cfr. Adenandra marginata.)
oblonga. *Thunb.* ħ. Rs. 21
D. lanceolata. var. *β. γ. Thunb.* prod.
obtusata. *Thunb.* ħ. Rs. 1 P. 2 W. 2
(non Bucco obtusata. *Wendl.*)
odoratissima. vid. Barosma latifolia.
oppositifolia. *L.* ħ. (non *Hortul.*) Rs. 13 P. 1 W. 1
D. scabra. *Lam?*
D. succulenta. *Berg. Thunb.* (non *Wendl.*)
(cfr. D. decussata, pinifolia.)
oppositifolia. Hortul. vid. pinifolia et subulata.
orbicularis. *Thunb.* ħ. Rs. 24 P. 30 W. 30
ovata. vid. Agathosma ovata.
parviflora. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 32
pectinata. *Thunb.* ħ. Rs. 2 P. 8 W. 8
D. pinifolia. *Fisch?*
(non D. subulata. *Wendl.*)
pinifolia. *Fisch.* ħ.
D. oppositifolia. *Hortul.*
D. succulenta. *Berg.* (sec. *Fisch.*)
prolifera. vid. Bucco prolifera.
pubescens. vid. Bucco obtusa.
pulchella. L. vid. Bucco pulchella.
pulchella. Houtt. vid. Bucco ovata.
punctata. *Lchtst.* ħ. Rs. 28
reflexa. vid. deflexa.
rigidula. *Willd.* ħ. W. e. Supl.
rosmarinifolia. *Lam.* ħ. Rs. 26
rubra. L. vid. Bucco rubra.
rubra. Lam. vid. Bucco Ventenatiana.
rugosa. *Thunb.* ħ. (non *Hortul.*) Rs. 20 P. 25 W. 25
rugosa. Hortul. vid. Adenandra umbellata.
scabra. vid. oppositifolia et succulenta.
serratifolia. vid. Bucco serratifolia.
speciosa. vid. Adenandra umbellata.
squamosa. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 31
stabilis. *Spreng.* ħ.
stricta. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 34
subulata. *Wendl.* ħ. Rs. 3
D. oppositifolia. *Hortul?*
succulenta. *Wendl.* ħ. (non *Thunb. Berg.*) Rs. 11 W. e. 260. 5
D. scabra. *Lam?* (sec. *R. et S.*)
succulenta. Thunb. Berg. vid. oppositifolia et pinifolia.
tenuifolia. *Willd.* ħ. 4 Rs. W. e. 260. 4
D. linifolia. *Hortul.*
D. linearis. *Thunb.* (sec. *Dreit.*)

DIOSMA. *Lin.* RS. 998 P. 550 W. 426
tenuissima. *Willd* E. Sup. ♄.
tetragona vid Bucco tetragona.
thymifolia. *Willd.* Ms. ♄. P. 33
(an Linconia thymifolia.)
thyoides. *Willd.* Ms. ♄. RS. 30
umbellata. *Thunb.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 15
umbellata. Hort. vid. Adenandra umbellata.
unicapsularis. vid. Empleurum serrulatum.
uniflora. vid. Adenandra uniflora.
ursina. (*Nois*) ♄.
ustulata. *Thunb.* ♄. Rs. 14
villosa. vid. Adenandra villosa.
virgata. *Thunb.* ♄. (non *Lam.*) RS. 7 P. 4 W. 4
virgata. Lam. vid. Bucco Lamarckiana.

DIOSPYROS. *Lin.* P. 2250. W. 1911
acapulensis. *H.* et *B.* ♄.
(cfr. D. salicifolia.)
angulata. *Poir.* ♄. P. 24
Chloroxylon. *Roxb.* ♄. P. 15 W. 14
chrysophylla. *Poir.* ♄. P. 23
Commersonii. *Gaert.* fil.
concolor. vid. virginiana.
conduplicata. *H.* et *B.* ♄.
cordifolia. *Roxb.* ♄. P 16 W. 15
decandra. *Lour.* ♄. P. 25
digyna. *Jacq.* ♄. P. 3 W. 3
discolor. *Willd.* ♄. P 5 W. 5
Cavanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Willd.*)
dodecandra. *Lour.* ♄. P. 27
Ebenaster. *Retz.* ♄. P. 8 W. 7
D. Ebenum. *L. fil.* (non *Retz.*)
Ebenum. *Retz.* ♄. (non *L. fil.*) P. 10 W. 9
D. glaberrima. *Roxb.*
Ebenoxylum verum. *Lour.*
Ebenum. L. fil. vid. D. Ebenaster.
Embryopteris. *Pers.* ♄. P. 6
Embryopteris peregrina. *Gaert.*
Embryopteris glutinifera. *Roxb.* W. 1836. 1
Cavanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
glaberrima. vid. D. Ebenum.
hirsuta. *L. fil.* ♄. (non *Desf.*) P. 14 W. 13
hirsuta. Desf. vid. Royena hirsuta.
Kaki. *L. fil.* ♄. P. 13 W. 12
lanceolata. *Poir.* ♄.
leucomelas. *Poir.* ♄. P. 21
Lotus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
lobata. *Lour.* ♄. P. 26
lycioides. *Desf.* ♄. P. 28
Royena lycioides. *Desf.* H. P.
melanida. *Poir.* ♄. P. 20
melanoxylon. *Roxb.* ♄. P. 9 W. 8
montana. *Roxb.* ♄. P. 11 W. 10
nodosa. *Poir.* ♄. P. 22
obovata *Jacq.* ♄. P. 17 W. 16
D. tetrasperma. *Sw.*
obtusifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 18 W. 17
D. revoluta. *Poir.*

DIOSPYROS. *Lin.* P. 2250 W. 1911
orixensis. *Klein.* ♄. P. 12 W. 11
psidioides. *H.* et *B.* ♄.
pubescens. *Pursh.* ♄. (non *Pers.*)
pubescens. *Pers.* ♄. P. 29
(cfr. Royena angustifolia.)
reticulata. *Willd.* ♄. P. 7 W. 6
revoluta. vid. obtusifolia.
rubra. *Gaert. fil.* ♄.
rugulosa. *R. Br.* ♄.
salicifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 19 W. 18
D. acapulensis. *H.* et *B?* (sec. *Kunth.*)
sylvatica. *Roxb.* ♄. P. 4 W. 4
tesselaria. *Poir.* ♄.
tetrasperma. vid. obovata.
tomentosa. *Poir.* ♄.
virginiana. *L.* ♄. P. 2 W. 2
D. concolor. *Moench.*

DIOTIS *Schreb.* (non *Desf.*)
atriplicoides. vid. Atriplex pedunculata.
ceratoides. vid. Ceratospermum papposum.
lanata vid. Ceratospermum papposum.

DIOTIS. *Desf.* vid. Santolina maritima.

DIPCADI. *Moench.* vid. Hyacinthus.
serotinum. vid. Hyacinthus lividus.

DIPHACA *Lour.*
cochinchinensis. vid. Dalbergia Diphaca et Ecastaphyllum Brownei.

DIPHRYLLUM. *Schmaltz.* XX. 1
bifolium. *Schmaltz.*

DIPHYLLEIA. *Mich.* P. 850
cymosa. *Mich.* 4. P. 1

DIPHYSA. *Jacq.* P. 1723. W. 1363
carthaginensis. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1

DIPLACHNE. *Beauv.*
fascicularis. vid. Festuca fascicularis.
fusca. vid. Festuca fusca.

DIPLACRUM. *R. Brown,* XXI. 3
caricinum. *R. Br.*

DIPLANTHERA. *R. Brown.* (non *Pet. Th.*) RS 442
tetraphylla. *R. Br.* ♄. Rs. 1

DIPLANTHERA. *Pet. Thour.* XXII. 2

DIPLARRHENA. *Labil.*
Moraea. *Labil.* 4.
Moraea diandra. *Vahl.*

DIPLASIA. *Rich.* P. 129
karatacfolia. *Rich.* P. 1

DIPLECTRUM. *Pers.* vid. Satyrium.

DIPLODIUM. *Swartz.*
australe. vid. Disperis alata.

DIPLOGON. *Poir.* vid. Diplopogon.

DIPLOLAENA. *R. Brown.* X. 1
Dampieri. *Desf.* ♄.
grandiflora. *Desf.* ♄.

DIPLOLEPIS. *R. Brown.* RS. 1095
Menziesii *R.* et *S.* Rs. 1

DIPLOPAPPUS. *Cass.* vid. Erigeron.
dubius. vid. Erigeron annuum.
intermedius. vid. Inula intermedia.
lanatus. vid. Inula gossypina.
DIPLOPHRACTUM. *Desf.* XIII. 1
auriculatum. *Desf.* ♄.
DIPLOSTEMA. *Neck.* vid. Taligalea.
DIPLOPOGON. *R. Brown.* Rs. 374
setaceum. *R. Br.* Rs. 1
Diplogon setaceus. *Poir.*
Dipogonia setacea. *Beauv.*
DIPODIUM. *R. Brown.*
punctatum. vid. Dendrobium punctatum.
squamatum. vid. Cymbidium squamatum.
DIPOGONIA. *Beauv.* vid. Diplopogon.
DIPSACUS. *Lin.* Rs. 405 P. 225 W. 171
ferox. *Deslong.* ♂. Rs. 6
fullonum. *L.* ♂. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. sativus. *Mill. Gmel.* ß. b.
(cfr. D. sylvestris.)
Gmelini. *Ebrst.* ♂. Rs. 4
laciniatus. *L.* ♂. Rs. 3 P. 3 W. 3
pilosus. *L.* ♂. Rs. 5 P. 4 W. 4
Cephalaria appendiculata. *Schrad.*
sativus. vid. fullonum.
sinuatus. *Willd.* Ms. Rs. p. 519
strigosus. *Willd.* Ms. Rs. p. 520
sylvestris. *L.* ♂. Rs. 2 P. 2 W. 2
D. fullonum var. ß. *Lam.*
DIPTANTHERA. *Schrank.* vid. Dianthera.
DIPTERA. *Borckh.*
— — vid. Saxifraga sarmentosa.
DIPTERIX. *Schreb.*
odorata. vid. Baryosma Tongo.
oppositifolia. vid. Baryosma oppositifolium.
DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil.*
Pterigium. *Correa?* (sec. *Juss.*)
Dryobalanops. *Gaert. fil?* (sec *Juss.*)
costatus. *Gaert. fil.*
turbinatus. *Gaert. fil.*
Shorea trinervia. *Banks.*
DIRCA. *Lin.* P. 968 W. 774
palustris. *L.* ♄. P. 1 W. 1
DISA. *Lin. fil.* P. 1978 W. 1590
*Satyrium. *Thunb.*
*barbata. *Sw.* 24. P. 18 W. 18
Orchis barbata. *L. fil.*
*bifida. *Sw.* 24. P. 15 W. 15
bracteata. *Sw.* 24. P. 12 W. 12
cernua. *Sw.* 24. P. 9 W. 9
Satyrium cernuum. var. ß. et γ. *Thunb.*
chrysostachya. *Sw.* 24. P. 11 W. 11
*cornuta. *Sw.* 24. P. 2 W. 2
Orchis cornuta. *L.*
*cylindrica. *Sw.* 24. P. 25 W. 25
*Draconis. *Sw.* 24. P. 5 W. 5
Orchis Draconis. *L. fil.*
*excelsa. *Sw.* 24. P. 22 W. 22
Orchis tripetaloides. *L. fil.*
*ferruginea. *Sw.* 24. P. 7 W. 7
Orchis ferruginea. *Schmidt.*

DISA. *Lin. fil.* P. 1978 W. 1590
*flexuosa. *Sw.* 24. P. 14 W. 14
Orchis flexuosa. *L.* Spec. (non *L. fil.*)
Orchis undulata. *Poir.*
*grandiflora. *L. fil.* 24. P. 1 W. 1
D. uniflora. *Berg.*
lacera. *Sw.* 24. P. 19 W. 19
longicornis. *L. fil.* 24. P. 4 W. 4
macrantha. *Sw.* 24. P. 3 W. 3
maculata. *L. fil.* 24. P. 20 W. 20
melaleuca. *Sw.* 24. P. 26 W. 26
Ophrys bivalvata. *L. fil.*
Serapias melaleuca. *Thunb.*
patens. *Sw.* 24. P. 28 W. 28
Serapias patens. *Thunb.*
Orchis filicornis. *L. fil.*
physodes. *Sw.* 24. P. 10 W. 10
Satyrium cernuum. *Thunb.*
porrecta. *Sw.* 24. P. 8 W. 8
prasinata. *Ker.* 24.
racemosa. vid. secunda.
*rufescens. *Sw.* 24. P. 6 W. 6
*sagittalis. *Sw.* 24. P. 17 W. 17
Orchis sagittalis. *L. fil.*
*secunda. *Sw.* 24. P. 21 W. 21
D. racemosa. *L. fil.*
*spathulata. *Sw.* 24. P. 24 W. 24
Orchis spathulata. *L. fil.*
*tenella. *Sw.* 24. P. 16 W. 16
Orchis tenella. *L. fil.*
tenuifolia. *Sw.* 24. P. 27 W. 27
Ophrys patens. *L. fil.*
*torta. *Sw.* 24. P. 13 W. 13
Orchis biflora. *L.* Spec.
Orchis satyroides. *L.* Amoen.
Orchis flexuosa. *L. fil.*
Orchis flexicaulis. *Gmel.* Syst.
venosa. *Sw.* 24. P. 23 W. 23
DISANDRA. *Lin. fil.* P. 901 W. 713
Distandra. *Ehrh.*
africana. vid. prostrata.
prostrata. *L. fil.* 24. P. 1 W. 1
Sibthorpia peregrina. *L.*
ß. Sibthorpia africana. *L.* P. 1449. 2
DISARRHENUM. *Labil.*
antarcticum. vid. Torrezia magellanica.
DISCHIDIA. *R. Brown.* Rs. 1081
nummularia. *R. Br.* 24. Rs. 1
DISODAEA. *Pers.* P. 470
Lygodisodaea. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 806
foetida. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
DISPARAGO. *Gaert.*
ericoides. vid. Seriphium ericoides.
DISPERIS. *Swartz.* P. 1981 W. 1593
alata. *Labil.* 24. P. 6
Arethusa alata. *Poir.*
Diplodium australe. *Sw.*
Pterostylis alata. *R. Br.*
capensis. *Sw.* 24. P. 1 W. 1
Arethusa capensis. *Thunb. L. fil.*
cordata. *Sw.* 24. P. 5 W. 5
cucullata. *Sw.* 24. P. 3 W. 3
secunda. *Sw.* 24. P. 4 W. 4
Arethusa secunda. *Thunb.*
Ophrys circumflexa. *L.*

DISPERIS. *Swartz.* P. 1981 W. 1593
villosa. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
Arethusa villosa. *L. fil.*
DISPERMA. *Gmel.* Syst. XIV. 1
repens. *Gmel.*
Anonymus repens. *Walt.*
DISSOLENA. *Lour.* Rs. 802
OCHROSIA. *Juss.* (sec. *Bosc.*)
verticillata. *Lour.* ♄. Rs. 1
DISTANDRA. *Ehrh.* vid. Disandra.
DISTEPHANUS. *Cass.* vid. Conyza populifolia.
DISTERPTUS. *Cass.* vid. Elephantopus.
DITASSA. *R. Brown.* Rs. 1099
Banksii. *Schult.* Rs. 1
DITMARIA. *Spreng.* vid. Debraea.
DITOCA. *Gaert.*
muscosa. vid. Mniarum biflorum.
DITOXIA. *Schmaltz.*
betonicaefolia. vid. Celsia betonicaefolia.
cretica. vid. Celsia lyrata.
DITRICHUM. *Cass.* XIX. 1
macrophyllum. *Cass.*
Conyza lobata. *Juss.* Hrb. (non? *L.*)
DIURIS. *Smith.* P. 1987 W. 1600
ORTHOCERAS. *R. Brown.* (sec. *Spreng.*)
alba. *R. Br.* 2.
aurea. vid. spathulata.
elongata. *Sw.* 2. P. 1
emarginata. *R. Br.*
longifolia. *R. Br.*
maculata. *Smith.* 2. W. 1
pauciflora. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*
punctata. *Smith.* 2.
setacea. *R. Br.*
spathulata. *Sw.* 2. P. 2
D. aurea. *Smith. R. Br.*
sulphurea. *R. Br.*
DOBERA. *Juss.* IV. 1
glabra. *Juss.* ♄.
Tomex. *Forsk.*
DODARTIA. *Lin.* P. 1479. W. 1188
indica. *L.* P. 2 W. 2
linaria. vid. Anarrhinum bellidifolium.
orientalis. *L.* 2. P. 1 W. 1
D. virgata. *Moench.*
virgata. vid. orientalis.
DODECADIA. *Lour.* XII. 1
agrestis. *Lour.* ♄.
Grewiae species? *Poir.*
DODECAS. *Lin. fil.* P. 1153 W. 928
surinamensis. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
DODECATHEON. *Lin.* Rs. 656
P. 383 W. 297
angustifolium. *Rafin.*
integrifolium. *Mich.* 2. Rs. 2 P. 2
Meadia. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Meadia Dodecatheon. *Mill.*
DODONAEA. *Lin.* P. 939. W. 761
angustifolia. *L. fil.* ♄. P. 3 W. 3
asplenifolia. *Rudg.* ♄.
cuneata. *Rudg.* ♄.

DODONAEA. *Lin.* P. 939 W. 761
elaeagnoides. *Rudol. Ledeb.* Diss.
jamaicensis. *Zeyher.* ♄.
lucida. vid. viscosa.
triquetra. *Wendl.* ♄. P. 2 W. 2
viscosa. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
D. lucida. *Moench.*
Ptelea viscosa *L.*
DOLICHLASIUM. *Lagas.* XIX. 1
glanduliferum. *Lagas.*
DOLICHOS. *Lin.* P. 1703 W. 1349
abyssinicus. vid. Phaseolus violaceus.
acinaciformis. vid. ensiformis.
albus. *Lour.* 2. P. 34
altissimus. vid. Stizilobium altissimum.
angularis. *Willd.* ☉. P. 46 W. 47
argenteus. *Willd.* P. 30 W. 34
aristatus. *L.* ☉. P. 31 W. 35
articulatus. *Lam.* 2. P. 14 W. 18
benghalensis. *L.* ♄. P. 2 W. 2
biflorus. *L.* ☉. P. 47 W. 48
Brunelli. *Zucc.*
bulbosus. *L.* 2. P. 27 W. 31
capensis. *L.* ☉. P. 24 W. 28
caribaeus. (*Martius.*)
Catjang. *L.* ☉. P. 45 W. 46
(cfr. D. monachalis.)
ciliatus. *Klein.* P. 36 W. 39
comosus. *Meyer.* ♄.
cultratus. *Thunb.* P. 8 W. 8
D. ensiformis. *Thunb.* jap. (non *L.*)
cuneiformis. vid. Crotalaria retusa.
cylindricus. vid. sinensis.
decumbens. *Thunb.* W. 53
dissectus. vid. Phaseolus aconitifolius.
emarginatus. vid. rotundifolius.
ensiformis. *L.* ☉. (non *Thunb.* jap.)
P. 42 W. 43
D. acinaciformis. *Jacq.*
ensiformis. *Thunb.* jap. vid. cultratus.
fabra nigrita. (*Raeusch.*) ♄.
fabaeformis. *Herit.* ☉. P. 50 W. 51
D. psoraloides. *Lam.*
Indigofera tetragonoloba. *Herit.*
Psoralea tetragonoloba. *L.*
Lupinus trifoliatus. *Cav.*
falcatus. *Klein.* P. 28 W. 32
farinaceus. (*Martius.*)
filiformis. *L.* P. 32 W. 36
funarius. *Molin.* ♄.
gibbosus. *Thunb.* W. 52
giganteus. *Willd.* ♄. W. 15
gladiatus. *Jacq.* ☉. P. 9 W. 9
hastatus. *Lour.* ☉. P. 51
hirsutus. *Thunb.* ♄. P. 15 W. 19
hirtus. vid. Cylista villosa.
incurvus. *Thunb.* P. 10 W. 19
Lablab. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Lablab niger. *Moench.*
(cfr. D. purpureus.)
lignosus. *L.* ♄. P. 37 W. 40

DOLICHOS. *Lin* P. 1703 W. 1349
lineatus. *Thunb.* P. 20 W. 24
lobatus. *Willd.* P. 29 W. 33
D. trilobus. *Houtt.* (non *L.*)
Lubia. *Forsk.* ☉.
luteolus. *L.* ☉. P. 4 W. 4
luteus. *Sw.* ♄. P. 39 W. 42
medicagineus. *Lam.* P. 19 W. 23
memnonius. *Delil.*
minimus. *L.* (et? *Lam.*) P. 17 W. 21
mollis. *Jacq.*
monachalis. *Brot.*
D. catjang. *L?* (sec. *Link.*)
montanus. *Lour.* ♄.
muricatus. *H. Erf. Zeyh.* ☉.
niloticus. *Delil*
D. sinensis. *Forsk.* (non *L.*)
obtusifolius. *Lam.*
(cfr. D. rotundifolius.)
odoratus. *Thunb.* ☉.
pictus. (*Martius.*)
pilosus *Klein.* P. 16 W. 20
polystachios. L. vid. Phaseolus perennis.
polystachios. Thunb. vid. Glycine floribunda.
pruriens. vid. Stizilobium pruriens.
psoraloides. vid. fabaeformis.
pubescens. *L.* ☉. (non *Willd.* Spec.) W. E. 816. 5
Glycine tomentosa. *β. Willd.* Spec.
(non Glycine tomentosa. *L.*)
pubescens. *Willd.* ☉. P. 43 W. 44
pugioniformis. (*Raeusch.*)
purpureus. *L.* ☉. P. 33 W. 37
D. Lablab. var. *β. Lam.*
β? D. sanguineus. *Jacq?* (sec. *Poir.*)
pyramidalis. vid. Glycine phaseoloides
regularis. *L.* ♄. P. 35 W. 38
(cfr. Galactia glabella.)
repens. *L.* ☉. P. 48 W. 49
reticulatus. *Ait.* ♄. P. 26 W. 30
roseus. *Sw.* ♄. P. 49 W. 50
rotundifolius. *Vahl.* ♄. P. 13 W. 13
D. emarginatus. *Jacq.*
D. obtusifolius. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ruber. *Jacq.* ♄. P. 21 W. 25
sanguineus. *Jacq.*
(cfr. D. purpureus.)
scaber. *Rich.* ♄. P. 46
scarabaeoides. *L.* ☉. 2. P. 25 W. 29
sesquipedalis. *L.* ☉. P. 12 W. 12
sinensis. *L.* ☉. (non *Forsk.*) P. 3 [W. 3
D. cylindricus. *Moench.*
sinensis. Forsk. vid. niloticus.
Soja. *L.* ☉. P. 44 W. 45
Soja hispida. *Moench.*
spurius. *Meyer.* ♄.
stipulaceus. vid. Phaseolus trilobus.
subracemosus. *Jacq.* ♄. P. 22 W. 26
tetragonolobus. *L* ☉. P. 11 W. 11
Botor. *Adans.*
tetraspermus. *L.* P. 18 W. 22 [W. 7
tranguebaricus. *Jacq.* ☉. (♄. *Poir.*) P. 7
trilobatus. vid. Glycine trilobata.
trilobus. L. vid. Phaseolus trilobus.
trilobus. Houtt. vid. lobatus.
tuberosus. *Lam.* 2. P. 23 W. 27
tuncifolius. (*Raeusch.*)
umbellatus. *Thunb.* P. 5 W. 5
D. unguiculatus. *Thunb.* jap. (non *L.*)
uncinatus. vid. Teramus uncinatus.
unguiculatus. *L.* ☉. (non *Thunb.*) P. 6 W. 6
unguiculatus. Thunb. vid. umbellatus.
uniflorus. *Lam.*
urens. vid. Stizilobium urens.
violaceus. *H. Berol. Zeyh. Martius.* ☉.
virgatus. *Rich.* ♄.

DOLIOCARPUS. *Juss. Dec.*
Calinea. *Gmel.* Syst. ♄.
Calinea scandens. *Aubl.*
Tetracera Calinea. *Willd.* P. 1330. 6 W. 1064. 6
Soramia. *Lam.* ill.
major. vid. strictus.
Rolandri. *Gmel.* Syst. ♄.
D. scandens. *Poir.*
Tetracera Doliocarpus. *Willd.* P. 1330. 4 W. 1064. 4
scandens. vid. D. Rolandri.
Soramia. *Dec.* ♄.
Soramia guianensis. *Aubl.*
Tetracera obovata. *Willd.* P. 1330. 7 [W. 1064. 7
Mappia. *Schreb.*
strictus. *Poir.* ♄.
D. major. *Gmel.* Syst.
Tetracera stricta. *Willd.* P. 1330. 5 W. 1064. 5

DOMBEYA. *Cav.* (non *sequent.*) P. 1621 W. 1279
Assonia. *Schreb.*
Pentapetes. *Poir.*
acerifolia. vid. Pterospermum acerifolium.
acutangula. *Cav.* ♄. P. 2 W. 2
angulata. *Cav.* ♄. P. 3 W. 3
borbonica. *Gaert.*
decanthera. *Cav.* ♄. P. 9 W. 9
Erythroxylon. *Willd.* ♄. P. 8 W. 8
Melhania Erythroxylon. *Ait.* ed. 2
Pentapetes Erythroxylon. *Ait.* ed. 1
ferruginea. *Cav.* ♄. P. 7 W. 7
Melanoxylon. — — ♄.
Melhania Melanoxylon. *Ait.*
nivea. *H. Cels.* ♄.
ovata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
palmata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
phoenicea. vid. Pentapetes phoenicea.
punctata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
tiliaefolia. *Cav.* ♄. P. 4 W. 4
tomentosa. *Cav.* ♄. P. 5 W. 5
umbellata. *Cav.* ♄. P. 6 W. 6
velutina. *Willd.* ♄. P. 10 W. 10
Pentapetes velutina. *Vahl.*
Melhania velutina *Forsk.*

DOMBEYA. *Lam.*
Araucana. vid. Araucaria imbricata.
chilensis. vid. Araucaria imbricata.
excelsa. vid. Araucaria excelsa.
DOMBEYA. *Herit.*
lappacea. vid. Tourretia lappacea.
DONATIA. *Forst.* Rs. 400 P. 208 W. 160
fascicularis. *Forst.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
D. magellanica. *Lam.*
Polycarpum magellanicum. *L. fil.*
magellanica. vid. fascicularis.
DONAX. *Beauv.* (non *Lour.*) vid. Arundo.
arundinaceus. vid. Arundo Donax.
tenax. vid. Arundo festucoides.
DONAX. *Lour.*
Arundinastrum. vid. Maranta Tonchat et Phrynium Arundinastrum.
DONDIA. *Spreng.*
Epipactis. vid. Astrantia Epipactis.
DONDIA. *Adans.* vid. Lechea.
DONIA. *R. Brown.* vid. Grindelia.
DORAENA. *Thunb.* Rs. 676 P. 392 W. 300
japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
DORATIUM. *Soland.* vid. Curtisia.
DORIA. *Thunb.* vid. Cineraria.
DORONICUM. *Lin.* P. 1862 W. 1492 vid. Arnica.
acaule. vid. Arnica Claytoni.
altaicum. *Pall.* 2. P 3 W. 4
arabicum. *Forsk.*
Arnica. vid. Arnica montana.
asplenifolium. vid. Arnica Gerbera.
austriacum. *Willd.* 2. P. 2 W. 3
Arnica austriaca. *Autor.*
caucasicum. *Bbrst.* 2.
D. orientale. *Adams.* W. R. 934. 3
cordatum. vid. A. Pardalianches.
cordifolium. vid. Arnica Wulfeniana.
glutinosum. vid. Grindelia glutinosa.
grandiflorum. vid. Arnica scorpioides.
helveticum. vid. Senecio Doronicum.
hirsutum. vid. Arnica Clusii.
laevifolium. *Walt.*
lucidum. *H. Erf. Zeyh.* 2.
macrophyllum. *H. Erf. Zeyh.* 2.
nudicaule. vid. Arnica Claytoni.
oppositifolium. vid. Arnica montana.
orientale. vid. caucasicum.
Pardalianches. *L.* 2. P. 1 W. 1
D. cordatum. *Lam.* fl. fr.
β. D. P. uniflorum. *Dec.*
(cfr. D. scorpioides.)
plantagineum. *L.* 2. (non *Roth.*) P. 4 W. 5
plantagineum. *Roth.* vid. scorpioides.
ramosum. *Walt.*

DORONICUM. *Lin.* P. 1862 W. 1492
scorpioides. *Willd.* 2. (non *Lam.*) P. 1* W. 2
D. Pardalianches. *β. Lam.*
D. plantagineum. *Moench.*
scorpioides. *Lam.* vid. Arnica scorpioides.
DORSTENIA. *Lin.* Rs. 574 P. 2061 W. 244
arifolia. *Lam.* 2. Rs. 6 P. 4 W. 3
brasiliensis. *Lam.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 2
D. placentoides. *Commers.*
caulescens. *L.* 2. Rs. 10 P. 8 W. 7
Procris caulescens. *Poir.*
chinensis. *Lour.* 2. Rs. 12
Contrayerva. *L.* 2. Rs. 8 P. 6 W. 5
(cfr. D. Drakena.)
cordifolia. *Lam.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Drakena. *L.* 2. Rs. 9 P. 7 W. 6
D. Contrayerva. var. *β. Lam.*
Faria. *Paiva.* 2. Rs. 4 P. 3*
Houstoni. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 4
lucida. *Forst.* Rs. 14
D. pedunculata. *Quorund.*
Elatostema lucidum. *Pers.* 2060. 1
Elatostema pedunculatum. *Forst.*
pedunculata. vid. lucida.
pernambucana. *Arruda.*
placentoides. vid. brasiliensis.
pubescens. *Willd.* Rs. 13 W. 10
Elatostema pubescens. *Pers.* 2060. 2
Elatostema sessile. *Forst.*
radiata. *Lam.* Rs. 11 P. 9 W. 8
Kosaria. *Forsk.*
Kosaria Forskohlii. *Gmel.* Syst.
rotundifolia. *Arruda.*
tubicina. *R.* et *P.* 2. Rs. 7 P. 5
Vitella. *Paiva.* 2. Rs. 5 P. 3*
DORYANTHES. *Correa.* VI. 1
excelsa. *Correa.* ♄.
DORYCHNIUM. *Moench.* vid. Psoralea.
angustifolium. vid. Psoralea bituminosa.
rotundifolium. vid. Psoralea palustina.
DORYCNIUM. *Adans. Vill.* P. 1754 W. 1385
argenteum. *Delil.*
fruticosum. *Pers.* ♄. P. 1
D. monspeliense. *Willd.* 1
D. suffruticosum. *Vill.*
D. parviflorum. *Savi.*
Lotus Dorycnium. *L.* (non *Crantz.*)
Lotus digitatus. *Lam.* fl. fr.
Trifolium Lupinaster. *Habl.* (non *L.*)
herbaceum. *Vill.* 2. P. 2 W. 2
D. pentaphyllum. *Scop.*
Lotus Dorycnium. *Crantz. Host.* (non *L.*)
ibericum. *Willd.* ♄. W. R. Supl.
latifolium. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Lotus latifolius. *Sib.* et *Sm.*
monspeliense. vid. fruticosum.
parviflorum. vid. fruticosum.
pentaphyllum. vid. herbaceum.

DORYCNIUM. *Adans. Vill.* p. 1754 w. 1385
procumpens. Lapeyr.
(Anthyllis Gerardi. *L.* Neltor. p. 76)
suffruticosum. vid. fruticosum.
DOUGLASSIA. *Schreb.* vid. Laurus hexandra.
DOUGLASSIA. *Houst. Adans.* vid. Volkameria.
DOUMA. *Duham.*
thebaica. vid. Hyphaene Cucifera.
DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225 [w. 1
aizoides. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 1
D. alpina. *Jacq. Scop. Crantz.* (non *L.*)
D. montana. *Berg.*
β. D. aizoon. *Hoppe.* (et? *Whlbg.*)
D. ciliaris. *Schrank.* (non *L.*)
D. aizoides. *Roth.* (non *L.*)
Alyssum ciliatum. *Lam.* fl. fr.
Moenchia aizoides. *Roth.*
aizoides. Curt. vid. ciliaris.
alpina. *L.* 4. (non *Autor.*) p. 4 w. 4
alpina. Autor. vid. aizoides.
americana. vid. verna.
androsacea. *Willd.* 4. p. 12 w. 10
D. ciliaris. *Host.* (non *L.*)
D. ciliata. *Scop.*
D. fladnizensis. *Wulf.* (sec. *Willd, Whlbg. Poir.* sed falso.)
Arabis. *Pers.* p. 18
D. arabisans. *Mich.*
argentea. vid. Alyssum argenteum.
aurea. *Vahl.* Fl. d.
austriaca. *Crantz.* 4.
(cfr. D. stellata.)
calycina. *Desv.* 4.
carnica. *Scop. Lam.*
caroliniana. *Walt.* ⊙. p. 8 w. 7
D. hispidula. *Mich.*
caucasica. *Spreng.*
cheirifolia. vid. Alyssum incanum.
cheiranthifolia. vid. Alyssum incanum.
ciliaris. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 3 w. 3
D. aizoides. *Curt.* (non *L.*)
ciliaris. Host. vid. androsacea.
ciliaris. Schrank. vid. aizoon.
ciliata. Scop. vid. androsacea.
ciliata. Schrank. vid. lasiocarpa.
clypeata. vid. Alyssum clypeatum.
confusa. *Ehrh. Desv.*
contorta. vid. incana.
dubia. *Suter.*
(cfr. D. tomentosa.)
fladnizensis. *Wulf. Vest.* 4.
(cfr. D. androsacea.)
glabella. *Pursh.* ⊙.
helvetica. *Schleich.*
hesperidiflora. vid. Alyssum deltoideum.
hirsuta. *Pers.* 7
hirta. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 16
D. norwegica. *Fl. dan.* [w. 14
hirta. *Vill.* (non *sequent.*)
(cfr. D. stellata.)

DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225
hirta. Smith. vid. rupestris.
hirta. Fl. dan. vid. D. Muricella et nivalis.
hirta. Towns. vid. tomentosa.
hispida. *Willd.* 4. p. 5 w. 5
hispidula. vid. caroliniana.
Humboldtii. *Desv.*
Eudema rupestris. *H. et B.*
hyperboraeum. vid. Alyssum hyperboraeum.
incana. *L.* ♂. p. 17 w. 15
β. D. contorta. *Ehrh.*
(non D. confusa. *Ehrh.* sec. *Desv.*)
lasiocarpa. *Rochel. Zeyh.* 4.
D. ciliata. *Schrank.*
magellanica. *Lam.* p. 19 w. 16
mollis. vid. Arabis vochirensis.
montana. vid. D. aizoides.
muralis. *L.* ⊙. (non *Thunb.*) p. 14
D. ramosa. *Gater.* [w. 13
muralis. Thunb. vid. nemoralis.
Muricella. *Whlbg.*
D. hirta. *Fl. dan.* (non *L.* sec. *Whlbg.*)
D. nivalis. *Liljb.* (sec. *Whlbg.*)
mutabilis. *Desv.* ♄.
Alyssum mutabile. *Vent.* p. 1559. 15
Farsetia mutabilis. *Ait.*
Nasturtiolum. vid. Lepidium alpinum.
nemoralis. *Ehrh.* ⊙. ♂. p. 15 w. 13
D. nemorosa. *L.* (et? *All.*)
D. muralis. *Thunb.* jap. *Gerners.* (non *L.*)
D. muralis. var. β. *L.* fl. suec.
nemorosa. vid. nemoralis.
nivalis. *Liljeb.* 4. p. 9 w. 8
D. stellata. *Fl. dan.* (non *Jacq.*)
(cfr. D. Muricella.)
norwegica. vid. hirta.
nubigena. *Desv.*
Eudema nubigena. *H. et B.*
petraea. vid. Lepidium petraeum.
polygonifolia. *Mill.* ⊙.
pontica. *Desf.*
pyrenaica. *L.* 4. p. 13 w. 11
D. rubra. *Crantz.*
Petrocallis pyrenaica. *Poir. Ait.*
ramosa. vid. muralis.
ramosissima. *Desv.* 4.
repens. *Bbrst.* 4.
rigida. *Jacq.* 4. p. 2 w. 2
rubra. vid. pyrenaica.
ruderalis. vid. Cochlearia Draba.
rupestris. *Ait.* 4.
D. hirta. *Smith.* (non *L.*)
siliquosa. *Bbrst.*
stellata. *Jacq.* 4. (non *Fl. dan.*) P. 10 w. 9
D. hirta. *L.* var. alpicola. *Whlbg.*
D. austriaca. *Crantz.* (sec. *Willd.* sed. spec. dist. *Whlbg.*)
D. hirta. *Vill.* (sec. *Willd.* sec. spec. dist. *Whlbg.*)
stellata. Fl. dan. vid. nivalis.
subularia. vid. Subularia aquatica.

DRABA. *Lin.* P. 1557 W. 1225
tomentosa. *Whlbg.*
D. hirta. *Towns.*
D. dubia. *Suter?* (sec. *Whlbg.*)
verna. *L.* ☉. P. 6 W. 6
β. D. v. americana. *Pers.*
Vesicaria. *Desv.* 4.

DRACAENA. *Lin.* P. 813 W. 647
acuminata. *Thunb.*
arborea. vid. Aletris arborea.
australis. *Forst.* ♄. P. 5 W. 4
borealis. *Ait.* 4. P. 15 W. 13
Convallaria borealis. *Poir.*
Smilacina borealis. *Pursh.*
Smilacea umbellata. *Desf.*
(cfr. Convallaria umbellata.)
Boscii. vid. Bonapartea juncea.
cernua. vid. reflexa.
dentata. *Pers.* ♄. P. 8
D. marginata. *Ait.* (non *Lam.*) W. 8
Aloe marginata. *Willd.* En. 426. 2
Aloë marginalis. *Dec.*
Aloë purpurea. *Lam.*
Lomatophyllum borbonicum. *Willd.* Mag.
Phylloma aloiflora. *Gawl.*
Draco. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Oedera dragonalis. *Crantz.*
Asparagus Draco. *L.*
Palma Draco. *Mill.*
Stoerkia Draco. *Crantz.*
elliptica. *Thunb.*
ensata. *Thunb.*
ensifolia. *Haw.* (non *L.*)
ensifolia. L. vid. Dianella nemorosa.
erecta. *L. fil.* 4. ♄. P. 14 W. 11
Asparagus erectus. *Thunb.*
ferrea. *L.* ♄. P. 7 W. 6
Convallaria fruticosa. *L.*
filamentosa. vid. Bonapartea juncea.
filiformis. *Thunb.*
fragrans. vid. Aletris fragrans.
graminifolia. *L.* ♄. P. 16 W. 14
Asparagus graminifolius. *L.*
hemichrysa. vid. Cordyline hemichrysa.
hirsuta. *Thunb.*
indivisa. *Forst.* ♄. P. 3 W. 2
lancea. *Thunb.*
marginata. Ait. vid. dentata.
marginata. Lam. vid. tesselata.
mauritiana. *Lam.* P. 11
medeolaris. vid. Medeola asparagoides.
obliqua. *Thunb.*
ovata. *Sims.*
Aletris pumila. *Donn.* (non *Ait.*)
reflexa. *Lam.* ♄. P. 10
D. cernua. *Jacq.* P. 6 W. 5
Cordyline reflexa. *Commers.*
striata. *L.* ♄. P. 12 W. 9
Asparagus striatus. *L.*
terminalis. *L.* ♄. P. 9 W. 7
Asparagus terminalis. *L.*

DRACAENA. *Lin.* P. 813 W. 647
tesselata. *Willd.* ♄. W. E. 413. 2
D. marginata. *Lam.* (non *Ait.*)
umbraculifera. *Jacq.* ♄. P. 4 W. 3
undulata. *L. fil.* P. 13 W. 10
Asparagus undulatus. *Thunb.*
volubilis. vid. Medeola angustifolia.
DRACKENSTENIA. *Neck.* vid. Geoffraea violacea.
DRACOCEPHALUM. *Lin.* P. 1411 W. 1119
altaiense. *L.* 4. P. 13 W. 12
C. grandiflorum. *L. fil.* (non *L.* Spec.)
austriacum. *L.* ♂. 4. P. 10 W. 9
Zornia partita. *Moench.*
Ruischiana laciniata. *Mill.*
canariense. *L.* 4. ♄. P. 4 W. 3
Cedronella triphylla. *Moench.*
canescens. *L.* ☉. P. 16 W. 15
Zornia canescens. *Moench.*
chamaedryoides. *Balb.* ♄. P. 19
cochinchinense. *Lour.*
cordatum. *Nutt.*
denticulatum. *Ait.* 4. P. 3 W. 2
Prasium purpureum. *Walt.*
fruticulosum. *Steph.* ♄. P. 9 W. 8
grandiflorum. *L.* 4. (non *L. fil.*) P. 12 W. 11
grandiflorum. L. fil. vid. altaiense.
hyssopifolium. vid. D. Ruischiana.
ibericum. *Bbrst.* 4.
lamiifolium. *Desf.*
lancifolium. vid. virginianum.
mexicanum. *H.* et *B.* 4.
Moldavica. *L.* ☉. P. 15 W. 14
Moldavica punctata. *Moench.*
nutans. *L.* 4. P. 18 W. 17
Zornia nutans. *Moench.*
ocymifolium. vid. peltatum.
odoratissimum. *Poir.*
origanoides. *Steph.* ♄. P. 6 W. 5
palmatum. *Steph.* 4. P. 7 W. 6
parviflorum. *Nutt.*
peltatum. *L.* ☉. P. 17 W. 16
D. ocymifolium. *Mill.*
Zornia peltata. *Moench.*
peregrinum. *L.* 4. P. 8 W. 7
pinnatifidum. vid. pinnatum.
pinnatum. *L.* ♄. P. 5 W. 4
D. pinnatifidum. *Lam.*
Ruischiana. *L.* 4. P. 11 W. 11
D. hyssopifolium. *F. Mart.*
Ruischiana spicata. *Mill.*
Zornia linearifolia. *Moench.*
sibiricum. *L.* 4. P. 14 W. 13
Moldavica sibirica. *Moench.*
Nepeta macrantha. *Fisch.*
thymiflorum. *L.* ☉. P. 19 W. 18
Zornia parviflora. *Moench.*
variegatum. *Vent.* 4. P. 2
Prasium incarnatum. *Walt.*
virginianum. *L.* 4. P. 1 W. 1
D. lancifolium. *Moench.*
β. Prasium coccineum. *Walt.*

DRACONTIUM. *Lin.* w. 720 (XX. 1 *H.* et *B.*)
camtchatense. *L.* 2. w. 4
cordatum. *L.* vid. Arum lacerum et nymphaefolium.
cordatum. *Aubl.* vid. Pothos macrophylla.
foetidum. *L.* 2. w. 3
Pothos foetida. *Curt.*
lacerum. vid. Arum nymphaefolium.
lanceaefolium. *Jacq.* 2. w. 5
nymphaefolium. vid. Arum nymphaefolium.
pentaphyllum. vid. Pothos pentaphylla.
pertusum. *L.* ♄. w. 6
Calla Dracontium. *Meyer.*
polyphyllum. *L.* 2. w. 1
repens. *Lam.*
sagittifolium. *Meyer.* 2.
scandens. vid. Pothos violacea.
spinosum. *L.* 2. w. 2
DRACOPHYLLUM. *R. Brown.* vid. Epacris.
DRAPETES. *Lam.* Rs. 520 p. 320
muscoides. *Lam.* ⊙. p. 1
D. muscosus. *R.* et *S.* 1
DREPANIA. *Juss.* vid. Tolpis.
ambigua. vid. Tolpis altissima.
falcata. vid. Tolpis barbata.
DREPANOCARPUS. *Meyer.*
lunatus. vid. Phaseolus lunatus.
DREPANOPHYLLUM. *Wibel. Hoffm.*
agreste. vid. Sium Falcaria.
palustre. vid. Sium latifolium.
DRIMIA. *Jacq.* p. 827 w. 651
Hyacinthus. *Poir.*
altissima. vid. Ornithogalum altissimum.
*ciliaris. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1
*glata. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
lanceaefolia. *Gawl.* 2.
Lachenalia lanceaefolia. *Red. Ait.* (non? *Jacq.*)
Hyacinthus revolutus. *Ait.* (non *Thunb.*)
*media. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
purpurascens. *Jacq.* fil. 2.
D. undulata *Hortul.* (non *Jacq.*)
*pusilla. *Jacq.* 2. p. 3 w. 3
Hyacinthus pusillus. *Lam?*
undulata. *Jacq.* 2. (non *Hort.*) p. 4 w. 4
Hyacinthus revolutus. *L. fil. Thunb.* (non *Ait.*)
undulata. *Hort.* vid. purpurascens.
DRIMIS. *Forst. Lin. fil. Dec.*
axillaris. *Forst.* ♄.
Wintera axillaris. *Willd.* p. 1329. 3 w. 1063. 3
chilensis. *Dec.* ♄.
granatensis. *L. fil.* ♄.
Wintera granatensis. *Murr.* p. 1329. 2 w. 1065. 2
mexicana. *Moc.* et *Sess.* ♄.
punctata. vid. D. Winteri.

DRIMIS. *Forst. Lin. fil. Dec.*
Winteri. *Forst.* ♄.
Wintera aromatica. *Murr.* p. 1329. 1 w. 1065. 1
Winterana aromatica. *Soland.*
β. Drimis punctata. *Lam.*
DROSERA. *Lin.* p. 751 w. 592
acaulis. *L. fil.* p. 1 w. 1
americana. *Willd.* 2. w. e. p. 340
D. longifolia. *Mich.*
D. longifolia. *L.* var. *Poir.*
anglica. *Smith.* ⊙. p. 4
D. longifolia. *Hayne.* et plur. autor.
D. longifolia. *L.* var. *β*. *Poir.*
Billardiera. *Tratt.*
binata. *Labil.*
brevifolia. *Pursh.* ⊙.
Burmanni. *Vahl.* p. 6 w. 4
D. rotundifolia. *L.* fl. zeyl. *Lour.*
capensis. *L.* p. 7 w. 6
capillaris. *Poir.*
cistiflora. *L.* (non *Vand.*) p. 9 w. 8
cistiflora. *Vand.*
cuneifolia. *L. fil.* p. 5 w. 3
(cfr. D. trinervia.)
dichotoma. *Smith.*
filiformis. *Pursh.* 2. (et? *Schmaltz.*)
indica. *L.* p. 10 w. 10
intermedia. vid. longifolia.
longifolia. *L.* ⊙ (non *Autor.*) p. 3 w. 5
D. intermedia. *Hayne.*
Rorella longifolia. *All.*
longifolia. *Autor.* vid. anglica.
longifolia. *Mich.* vid. americana.
lusitanica vid. Drosophyllum lusitanicum.
pedata. *Nee.* p. 12
peltata. *Thunb.* p. 11 w. 9
roridula. vid. Roridula dentata.
rotundifolia. *L.* ⊙. (non *Lour.*) p. 2 w. 2
Rorella rotundifolia. *All.*
Rossolis rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. *Lour.* *L.* fl. zeyl. vid. D. Burmanni.
spathulata. *Labil.*
tenuifolia. *Willd.* 2. w. e. p. 340
trinervia. *Spreng.*
D. cuneifolia. *α*. *γ*. *Thunb.*
umbellata. *Lour.*
uniflora. *Willd.* e. p. 340
violacea. *Willd.* e. p. 340
DROSOPHYLLUM. *Link.* X. 5
lusitanicum. *Link.*
Drosera lusitanica *L.* p. 751. 8. w. 592. 7
Spergula droserioides. *Brot.*
DRUPATRIS. *Lour.* XII. 1
cochinchinensis. *Lour.*
DRUSA. *Dec. Spreng.* Rs. 1168
oppositifolia. *Dec.* ⊙. Rs. 1
Sicyos glandulosa. *Poir.*
Browlesiae species? *Dec. Poir.*
DRYANDRA. *Thunb.* (non *R. Brown.*) p. 2294 w. 1847
cordata. *Thunb.* ♄. p. 1 w. 1
D. oleifera. *Lam.*
Aleurites cordata. *R. Br.*

DRYANDRA. *Thunb.* (non *R. Brown.* P. 2294 W. 1847
oleifera. vid. cordata.
Vernicia. *Correa.* ♄.
Vernicia montana. *Lour.*
DRYANDRA. *R. Brown.* vid. Josephia.
DRYAS. *Lin.* P. 1244 W. 1003
anemoides. vid. Geum anemoides.
chamedrifolia. vid. octopetala.
geoides. vid. Geum potentilloides.
integrifolia. *Vahl.* 4. P. 2
octopetala. *L.* 4. P. 1 W. 1
D. chamedrifolia. *Quorund.*
Geum chamedrifolium. *Crantz.*
pentapetala, vid. Geum anemoides.
tenella. *Pursh.* 4.
trifoliata. vid. Dalibarda fragarioides.
DRYMARIA. (*Humb.* et *Bonpl.*) *Willd.* Rs. 976
arenarioides. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ☉.
cordata. *Willd.* Ms. Rs. 4 [Rs. 1
ovata. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ☉. Rs. 3
stellarioides. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ☉.
DRYMIS. vid. Drimis. [Rs. 2
DRYMOPHILA. *R. Brown.* VI. 1
cyanocarpa *R. Br.* 4.
DRYOBALANOPS. *Gaert. fil.* V. 1?
Dipterocarpus. *Gaert. fil.*? (sec. *Juss.*)
aromatica. vid. D. Camphora.
Camphora. *Coleb.* ♄.
D. aromatica. *Gaert. fil.*
D. indica. *Gaert.*
indica. vid. D. Camphora.
DRYPETES *Poit. Vahl.* XXII. 4
alba. *Poit.* ♄.
crocea. vid. Schaefferia lateriflora.
glauca. *Vahl.* ♄.
DRYPIS. *Lin.* P. 741 W. 581
spinosa. *L.* ♂. P. 1 W. 1
DUBOISIA. *R. Brown.* XIV. 2
myoporoides. *R. Br.* ♄.
DUCHESNEA. *Smith.* XII. 5
fragiformis. *Smith.*
Fragaria indica. *Andr.*
DUCHESNIA. *Cass.* vid. Inula crispa.
DUCHOLA. *Adans.* vid. Omphalea.
DUFOUREA. *Bory.* (non *sequent.*) Rs. 44 W. 1937
alternifolia. *Willd.* Rs. 2
Tristichia alternifolia. *Pet. Th.*
trifaria. *Bory.* 4. Rs. 1 W. 1
DUFOUREA. *Humb.* et *Bonpl.* V. 1
glabra. *H.* et *B.* ♄.
sericea. *H.* et *B.* ♄.
DUFOUREA. *Achar.* vid. Cryptogamia.
DUGORTIA. *Scop.* vid. Petrocarya.
DUHAMELIA. *Pers.* vid. Hamelia.
DULACIA. *Neck.* vid. Acioa.
DULCAMARA. *Moench.*
flexuosa. vid. Solanum Dulcamara.

DULICHIUM. *Pers.* P. 722
canadense. *Mich.* P. 2
spathaceum. *Pers.* 4. P. 1
Pleuranthus floridus. *Ait.*
Schoenus spathaceus. *L.*
Schoenus angustifolius. *Vahl.* Rs. 169. 41
Cyperus spathaceus. *Willd.* 112. 76
Cyperus ferrugineus. *L.* Spec. ed. 1
Scirpus spathaceus. *Mich.*
DUMERILIA. *Lagas.* XIX. 1
*Martrasia. *Lagas.*
*auriculata. *Lag.*
axillaris. *Lag.*
*crenata. *Lag.*
paniculata. *Dec.*
*pubescens. *Lag.*
*sericea. *Lag.*
DUNALIA. *Humb.* et *Bonpl.* V. 1 (non *Spreng.*)
solanacea. *H.* et *B.* ♄.
DUNALIA. *Spreng.*
tuberosa. vid. Hedyotis tuberosa.
DUPINIA. *Scop.* vid. Ternstroemia.
DURANDA. *Delarb.* vid. Raphanus Raphanistrum.
DURANTA. *Lin.* P. 1433 W. 1197
buxifolia *Poir* ♄.
D. triacantha. *Juss.* var? *Poir.*
dentata. *Rich.* ♄. P. 4
Ellisia. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Ellisia acuta. *L.*
inermis. vid. D. Plumieri.
macrocarpa. *H.* et *B.* ♄.
microphylla. *Desf.* ♄.
Mutisii. *L. fil.* ♄. P. 3 W. 3
D. phytolaccaefolia. *Juss.*
obtusifolia. *H.* et *B.* ♄.
parietariaefolia *Juss.* ♄.
phytolaccaefolia. vid. D. Mutisii.
Plumieri. *L.* ♄. P. 1 W. 1
D. spinosa. *L.*
β. D. inermis. *L.*
triacantha. *Juss.* ♄. P. 5
(cfr. D. buxifolia.)
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.
DURIO. *Lin.* (non *Adans.*) P. 1311 W. 1395
tibethimus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
DURIO. *Adans.* vid. Artocarpus.
DUROIA. *Lin.*
Eriophila. vid. Genipa Merianae.
DUVALIA. *Haw.* vid. Stapelia.
DYSODA. *Lour.*
fasciculata, vid. Serissa foetida.
DYSODIUM. *Rich.* P. 1935
divaricatum. *Rich.* P. 1
DYSPHANIA. *R. Brown.* XXIII. 1
litoralis. *R. Br.*
DYSSODIA. *Willd.*
glandulosa. vid. Boeberia glandulosa.
Porophyllum. *Willd.* ☉. W. 2. 939. 1

(Gen. 1129. Spec. 13,185.)

E.

EBENOXYLON. *Lour.*
verum. vid. Diospyros Ebenum.

EBENUS. *Lin.*
capensis. vid. Lebeckia cytisoides.
cretica. vid. Anthyllis cretica.
pinnata. vid. Anthyllis sericea.

ECASTAPHYLLUM. *Brown. Rich.*, P. 1670
Brownei. *Rich.* ♄. P. 1
E. frutescens. *Brown.* jam.
Hedysarum Ecastaphyllum. *L.*
Pterocarpus Ecastaphyllum. *L.* W. 1518. 7
Diphaca cochinchinensis. *Lour?*
Monetaria. *Pers.* ♄. P. 3*
Dalbergia Monetaria. *L. fil.* W. 1317. 1
(cfr. E. Richardi.)
Plumieri. *Pers.* ♄. P. 2
Pterocarpus Plumieri. *Poir.*
Richardi. *Pers.* ♄. P. 3
E. Monetaria. *Pers.* (non diversa *Meyer.*)
Pterocarpus Richardi. *Poir.*

ECCREMOCARPUS. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1513
longiflorus. *H.* et *B.* ♄.
scaber. *R.* et *P.* ♄. P. 2
viridis. *R.* et *P.* ♄. P. 1

ECHEANDIA. *Orteg.*
terniflora. vid. Conanthera Echeandia.

ECHENAIS. *Cass.*
carlinoides. vid. Carlina Echinus.

ECHINACEA. *Moench.*
purpurea. vid. Rudbeckia purpurea.

ECHINANTHUS. *Neck.* vid. Echinops.

ECHINARIA. *Desf.*
capitata. vid. Sesleria echinata.

ECHINOCHLOA. *Beauv.* vid. Panicum.
setigera. vid. Panicum affine.

ECHINOLAENA. *Desv.* Rs. 220
hirta. *Desv.* Rs. 1
polystachya. *H.* et *B.* 4. Rs. 3
scabra. *H.* et *B.* 4. Rs. 2

ECHINOLOBIUM. *Desv.*
(Hedysari species europaeae.)

ECHINOLYTRUM. *Desv.*
dipsacea. vid. Isolepis dipsacea.

ECHINOPHORA. *Lin.* Rs. 1158 P. 671 W. 525
spinosa. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
tenuifolia. *L.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
trichophylla. *Smith. L. fil.* Hrb. Rs. 3

ECHINOPOGON. *Beauv.*
ovatus vid. Agrostis ovata.

ECHINOPS. *Lin.* P. 1966 W. 1579

ECHINANTHUS. *Neck.*
exaltatus. vid. sphaerocephalus.
fruticosus. vid. Rolandra argentea.
graecus. vid. lanuginosus.
horridus. *Desf.* 4. P. 3
lanuginosus. *Lam.* ♄. P. 6 W. 5
E. graecus. *Mill.*
microcephalus. *Sib.* et *Sm.* 4.
multiflorus. vid. E. sphaerocephalus.
nodiflorus. vid. Rolandra argentea.
paniculatus. *Jacq. fil.* ♂.
pauciflorus. vid. E. Ritro.
Ritro. *L.* ♂. 4. P. 4 W. 3
E. pauciflorus. *Lam.* fl. fr.
sphaerocephalus. *L.* 4. P. 1 W. 1
E. multiflorus. *Lam.* fl. fr.
β. E. exaltatus. *Schrad.*
spinosus. *L.* 4. ♄. P. 2 W. 2
strigosus. *L.* ☉. P. 5 W. 4
tauricus. *Willd.* ♄. W. 1. Sup. p. 61
virgatus. *Lam.*
viscosus. *Bbrst. Zeyh.* ♂.

ECHINOSPERMUM. *Lehm.*
Rochelia. *Roem.* et *Schult.* Rs. 645

***Myosotis.** *Aut. cit.* P. 349 W. 275
*barbatum. *Bbrst.* ☉. Rs. 10
Myosotis saxatilis. *Pall.*
*borbonicum. *Lam.* ♄. P. 4 W. 18
Rochelia Borboniae. *R.* et *S.*
condylophorum. *Lehm.* 4. Rs. p. 782
*cynoglossoides. *Lam.* Rs. 13 P. 20
Cynoglossum echinatum. *Thunb.* P. 354. 12 W. 278. 10
*deflexum. *Whlnb.* ♂. Rs. 5
*gracile. *R.* et *P.* ☉. Rs. 12 P. 19
*javanicum. *Sw.* 4. Rs. 2
Cynoglossum javanicum. *Thunb.*
*Lappula. *L.* ☉. Rs. 6 P. 14 W. 8
Lappula Myosotis. *Moench.*
Cynoglossum Clusii. *Poir.*
Cynoglossum Lappula. *Scop.*
β. Myosotis squarrosa. *Retz.* (non *Bbrst.*)
Rochelia squarrosa. *R.* et *S.* Rs. 7 P. 15 W. 9
*marginatum. *Bbrst.* ☉. Rs. 11 W. 8
minimum. *Lehm.* ☉. [172. 9
Rochelia echinophora. *R.* et *S.* Rs. 8
Myosotis echinophora. *Pall.*
patulum. *Lehm.* ☉. Rs. p. 781
Myosotis squarrosa. *Bbrst.* (non *Retz.*) W. 8. 172. 8
Myosotis Lappula. var. *Pall.* it.
*Redowskii *Hornem.* ♂. Rs. 9
*strigosa. *Willd.* Hrb. Rs. p. 783
Vahlianum. *Lehm.* ♄.
Myosotis spinocarpos. *Vahl.* P. 17 W. 11
Rochelia spinocarpos. *R.* et *S.* Rs. 14
Anchusa spinocarpos. *Forsk.*

ECHINOSPERMUM. *Lehm.*
Rochelia. *Roem. et Schult.* Rs. 645
*Myosotis. *Aut. cit.* P. 349 W. 275
*virginicum. *L.* ☉. Rs. 3 P. 13 W. 7
*zeylanicum. *Sw.* 4. Rs. 1
Cynoglossum zeylanicum. *Thunb.*
Anchusa zeylanica. *Vahl.* Hrbn. (on *Jacq.*)
ECHINUS. *Lour.* XXII. 12
trisulcus. *Lour.* ♄.
ECHIOCHILON. *Desf.* Rs. 623 P. 364
fruticosum. *Desf.* ♄. Rs. 1 P. 1
ECHIOIDES. *Desf.* vid. Nonea et Lycopsis.
ventricosa. vid. Lycopsissa Sibthorpiana.
ECHIOIDES. *Moench.*
annua. vid. Myosotis arvensis.
perennis. vid. Myosotis palustris.
ECHISACHYS. *Neck.*
ECHITES. *Lin.* Rs. 735 P. 621 W. 482
acuminata. *R.* et *P.* ♄. (non *Willd.* Hrb.) Rs. 10 P. 21
*acuminata. *Willd.* vid. mucronata.
affinis. *R.* et *S.* Rs. 20
E. caryophyllata. *Roth.* Ms. (non *Roxb.*)
agglutinata. *L.* 4. Rs. 7 P. 7 W. 7
angustifolia. *Poir.* ♄. Rs. 38
annularis. *L. fil.* Rs. 15 P. 3 W. 3
antidysenterica. *Roxb. Roth.* Ms. Rs. 25
Asperuginis. *Sw.* ♄. Rs. 8 P. 8 W. 8
E. lappulacea. *Lam?* (sec. *Poir.*)
biflora. *L.* ♄. Rs. 2 P. 1 W. 1
(cfr. E. nummularia.)
bispinosa. *L. fil.* ♄. Rs. 17 P. 29 W. 22
bogotensis. *H.* et *B.* ♄.
bracteata. *H.* et *B.* ♄? [Rs. 51
canescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
caryophyllata. *Roxb.* ♄. (non *Roth.*) Rs. 19
*caryophyllata. *Roth.* vid. affinis.
*caudata. vid. Strophanthus dichotomus.
circinalis. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 11 W. 11
citrifolia. *H.* et *B.* ♄.
congesta. *H.* et *B.* ♄.
corymbosa. *Jacq.* ♄. P. 15 W. 15
Parsonia corymbosa. *R. Br.* Rs. 740. 1
Forsteronia corymbosa. *Meyer.*
Periploca capsularis. *Forst.* (sec. *Spreng.*) P. 643. 9 W. 487. 8
*costata. vid. Alstonia costata.
cristata. *Roth.* Ms. Rs. 21
*cuspidata. vid. trifida. [Rs. 22
dichotoma. *Roth.* Ms. (non *seq.*)
dichotoma. *Roxb. Willd.* Hrb. Rs. 58
dichotoma. *H.* et *B.* ♄.
difformis. *Walt.* ♄. Rs. 39 P. 24
E. puberula. *Mich.*
domingensis. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 6 W. 6
E. heterophylla. *Gmel.* Syst. [Rs. 57
ferruginea. *Horsfield. Willd.* Hrb. (Gen. 1138.

ECHITES. *Lin.* Rs. 735 P. 621 W. 482
floribunda. *Sw.* ♄. P. 12 W. 12
Parsonia floribunda. *R. Br.* Rs. 740. 2
Fraseri. *Willd.* Hrb. 4. Rs. 64
galegiformis. *Rudol. Ledeb.* Rs. 42
geminata. *Hoffmsg. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 48
glandulosa. *R.* et *P.* ♄. (non *Poir.* Nr. 28) Rs. 44 P. 19
*glandulosa. *Poir.* vid. laxa.
glauca. *Hoffmsg. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 56
glomerata. *Poir.* ♄. Rs. 36
gracilis. *H.* et *B.* ♄.
grandiflora. *Roth.* Ms. (non *seq.*) Rs. 23
*grandiflora. *Meyer.* vid. E. Meyeriana.
*grandiflora. *Willd.* vid. macrantha.
heterophylla. vid. domingensis.
hirsuta. *R.* et *P.* ♄. (non *Rich.*) Rs. 12 P. 22
*hirsuta. *Rich.* vid. E. Richardi.
hirtella. *H.* et *B.* ♄.
hispida. *Hffmsg. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 54
javitensis. *H.* et *B.* ♄.
lappulacea. *Lam.* ♄. Rs. p. 390 obs. P. 27
(cfr. E. Asperuginis.)
laxa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 11 P. 20
E. glandulosa. *Poir.* nr. 28
lucida. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 49
macrantha. *R.* et *S.* Rs. 52
E. grandiflora. *Willd.* Hrb. (nec *alior.*)
macrophylla. *H.* et *B.* ♄.
E. mollis. *Willd.* Hrb? Rs. 50
malabarica. *Lam.* ♄. Rs. 27
Meyeriana. *R.* et *S.* (in ind.)
E. grandiflora. *Meyer.* (nec *alior.*) Rs. [illegible] p. 795
*mollis. vid. macrophylla.
mollissima. *H.* et *B.*
montana. *H.* et *B.* ♄.
mucronata. *R.* et *S.* Rs. 61
E. acuminata. *Willd.* Hrb. (non *R.* et *P.*)
myrtifolia. *Juss. Poir.* ♄. (non *Willd.*)
Parsonia? myrtifolia. *R.* et *S.* 740. 7
myrtifolia. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 47
nitida. *Vahl.* ♄. Rs. 31
nodosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 62
Nummularia. *Burm.* Rs. p. 388 obs.
E. biflora. *β. Gmel.* Syst.
ovalifolia. *Poir.* ♄. Rs. 35
paludosa. *Vahl.* ♄. Rs. 32
paniculata. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 37
*puberula. vid. difformis.
pubescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 59
puncticulosa. *Rich.* Rs. 40
quinquangularis. *L.* ♄. Rs. 14 P. 2 W. 42
repens. *Jacq.* ♄. Rs. 6 P. 14 W. 1
Spec. 13,286.) T

ECHITES. *Lin.* Rs. 735 P. 621 W. 482

reticulata. *Roth.* Ms. Rs. 26
β. E. r. tomentosa. *Roth.*
Richardi. *R.* et *S.* Rs. 13
E. hirsuta. *Rich.* (non *R.* et *P.*)
riparia. *H.* et *B.* ♄.
rubricaulis. *Poir.* ♄. Rs. 34
rugulosa. *Rich.* Rs. 41
sagittata. vid. subsagittata.
salicifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 63
(ad Allamanda cathartica. *L.* Nmcltr. p. 27)
sanguinolenta. *Tuss.* ♄.
scabra. *Hffmsg.* *Willd.* Hrb. Rs. 55
scholaris. vid Alstonia scholaris.
semidigyna. *Berg.* Rs. 43
speciosa. *H.* et *B.* ♄.
spicata. *Jacq.* ♄. P. 17 W. 17
Parsonia spicata. *R. Br.*
Forsteronia spicata. *Meyer.*
spinosa. vid. Carissa Carandas.
suberecta. *L.* ♄. Rs. 5 P. 5 W. 5
subsagittata. *R.* et *P.* ♄. P. 23
E. sagittata. *Poir.* Rs. 33
subspicata. *Vahl.* ♄. Rs. 30
succulenta. *L. fil.* ♄. Rs. 18 P. 28 W. 21
symphitocarpa. *Meyer.* ♄. Rs. 9 a. p. 794
syphilitica. *L. fil.* ♄. Rs. 16 P. 18 W. 18
tomentosa. *Vahl.* ♄. (non *Roth.*) Rs. 28 P. 4 W. 4
tomentosa. *Roth.* vid. vestita.
torosa. vid. torulosa.
torulosa. *L.* ♄. P. 9 W. 9
E. torosa. *Jacq.* Rs. 9
trifida. *L.* ♄. Rs. 29 P. 13 W. 13
E. cuspidata. *Willd.* Hrb. Rs. 60
truncata. vid. Vinca lutea.
umbellata. *L.* ♄. Rs. 1 P. 10 W. 10
Apocynum obliquum. *Mill.*
verrucosa. *Hffmsg.* *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 53
vestita. *R.* et *S.* Rs. 24
E. tomentosa. *Roth.* Ms. (non *Vahl.*)

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 W. 286

aculeatum. *Poir.* ♄.
albicans. *Schott.* Rs. p. 726
altissimum. vid. italicum.
ambiguum. *Dec.* ♄. Rs. 26
E. candicans. *Lam.* (sec. *Dec.*)
anglicum. vid. vulgare.
angustifolium. *Lam.* *Pers.* (non *Mill.*) Rs. p. 725 P. 22*
angustifolium. *Mill.* vid. creticum.
argenteum. *L.* ♄. Rs. 16 P. 7 W. 5
asperrimum. vid. pyrenaicum.
australe. *Lam.* ☉. Rs. 39 P. 28*
(cfr. E. lusitanicum.)
bifrons. *Dec.* ♄. Rs. 25
(cfr. E. lineatum, nervosum.)
bonariense. *Poir.* Rs. 61
brachyanthum. *Hornem.* ♄. Rs. 33

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 W. 286

brachystachyum. *Pall.* *Willd.* Hrb. Rs. p. 726
calycinum. *Vivian.* *Deslong.* ☉. Rs. 12
E. ovatum. *Poir.*
E. maritimum. *Tenore.*
E. micranthum. *Schousb.* (sec. *Lehm.*)
β. E. prostratum. *Tenore.*
E. lusitanicum. *All.* sec. *Poir.*
candicans. *L. fil.* *Jacq.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 28 P. 4 W. 2
E. fastuosum. *Hortul.*
candicans. *Lam.* vid. ambiguum.
candicans. *Jacq.* vid. virescens.
candicans. *Dec.* vid. fastuosum.
canescens. *Presl.*
capitatum. *L.* ♄. Rs. 15 P. 14 W. 12
E. hispidum. *Burm.*
β. E. spaerocephalum. *Vahl.*
caudatum. *Thunb.* Rs. 14 P. 18 W. 17
clavatum. *Willd.* Hrb. *Lehm.* Rs. p. 723
creticum. *L.* ☉. (non *sequent.*) Rs. 56 P. 31 W. 24
E. rubrum. *Moench.* meth. (non *Jacq.*)
E. angustifolium. *Mill.* (non *Lam.* *Pers.*)
creticum. *Lam.* vid. plantagineum et violaceum.
creticum. *Pall.* vid. rubrum.
creticum. *Forsk.* vid. prostratum.
cynoglossoides. *Poir.* *Desf.* ♄. Rs 29
densiflorum. *Dec.* ♄. Rs. 30
diffusum. vid. parviflorum.
elegans. vid. E. Sibthorpii.
elongatum. *Lam.* Rs. 42
falcatum. *Lam.* Rs. 8
fastuosum. *Jacq. fil.* ♄. Rs. p. 718
E. candicans. *Dec.*
ferox. *Andr.* ♄ P. 11 W. 3
flavum. *Desf.* ♂. Rs. 44 W. 21
(non E. luteum. *Lapeyr.*)
foliosum. *Lehm.* ♄. Rs. p. 718
formosum. *Pers.* ♄. P. 2
E. tubiferum. *Poir.*
E. grandiflorum. *Andr.* *Vent.* (non *Desf.*) Rs. 10
fruticosum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
giganteum. *L. fil.* ♄. Rs. 22 P. 5 W. 3
glabrum. *Thunb.* ♄. (non *Vahl.*) Rs. 7 W. 14
glabrum. *Vahl.* vid. E. Vahlii.
glaucophyllum. *Jacq.* ♄. Rs. 6 P. 15
E. laevigatum. *Lam.* (non? *L.*)
(non E. glabrum. *Thunb.*)
glomeratum. *Poir.* Rs. 45
grandiflorum. *Desf.* vid. macranthum.
grandiflorum. *Lapeyr.* vid. megalanthum.
grandiflorum. *Andr.* vid. formosum.
hispidum. *Thunb.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 3 P. 11 W. 9
hispidum. *Sibth.* vid. E. Sibthorpii.

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 W. 286
hispidum. Burm. vid. capitatum.
humile. vid. tenue.
incanum. *Thunb.* Rs. 19 P. 16 W. 15
indicum. *Bernh.* Rs. 63
italicum *L.* ♄ (non *sequent.*) Rs. 41 P. 19 W. 19
E. altissimum. *Jacq.*
E. linearifolium. *Moench.*
E. asperrimum. *Bbrst.* (non? *Lam.*)
β. E. luteum. *Lapeyr.* (sec. *Lehm.*)
italicum. Gmel. it. vid. rubrum.
italicum. Hffmsg. et *Link.* vid. lusitanicum.
Lagascae. *R.* et *S.* 2. Rs. 59
E. paniculatum. *Lag.* (non *Thunb.*)
laevigatum. *L.* ♄. Rs. 5 W. 13
(cfr. E. glaucophyllum.)
linearifolium. vid. italicum.
lineatum. *Jacq. fil.* ♄. Rs. p. 717
E. nervosum. *Ait.*
E. simplex. *Dec. Spreng.*
E. thyrsoideum. *Poir.*
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R.* et *S.*)
longiflorum. *Dum. Cours.*
longifolium. *Delile.*
longistamineum. vid. megalanthum.
lusitanicum. *L.* ☉. 2. (non *seq.*) Rs. p. 720 P. 23 W. 26
E. italicum. *Hffmsg.* et *Link.* (sec. *Lehm.*)
E. australe. *Lam.* (sec. *Desfong.*)
(cfr. E. salmanticum.)
lusitanicum. Mill. vid. plantagineum.
lusitanicum. All. vid. calycinum et tenue.
luteum. *Desf.* (non *Lapeyr.*)
luteum. Lapeyr. vid. italicum.
macranthum. *R.* et *S.* 2. Rs. 36
E. grandiflorum. *Desf.* (non *Andr.* nec *Lap.*) P. 29
macrophyllum. *Lehm.* ♄. Rs. P. 718
margaritaceum. *Lehm.* Rs. p. 722
maritimum. *Willd.* ☉. (non *Tenore.*) Rs. 40 P. 26 W. 23
maritimum. Tenore. vid. calycinum.
megalanthum. *Lapeyr.* Supl. ♂. Rs. 38
E. grandiflorum. *Lapeyr.*
E. longistamineum. *Pourr.*
Mertensii. *Lehm.* 2. Rs. p. 725
micranthum. Schousb. vid. calycinum.
micranthum. R. et *S.* vid. tenue.
molle. *Poir.* ♄. Rs. 24
E. vulgare. var. β. *R.* et *S.*
nervosum. *Ait.* ♄.
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R.* et *S.*)
(cfr. E. lineatum.)
orientale. *L.* ☉. Rs. 57 P. 32 W. 25
ovatum. vid. calycinum.
paniculatum. *Thunb.* ♄. (non *Lagas.*) Rs. 9 P. 12 W. 10
paniculatum. Lag. vid. E. Lagascae.

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 W. 286
papillosum. *Lehm.* Rs. p. 722
Symphytum secundum. *Gmel.* Syst. Rs. 634. 9
parviflorum. *Roth.* ☉. (non *sequent.*) P. 28
E. diffusum. *Sib.* et *Sm.* Rs. 55
E. calycinum. *Vivian.* var. *Poir.*
parviflorum. *Moench.* ☉. (non? *Roth.*)
parviflorum. Willd.) vid. tenue.
plantagineum. *L.* ☉. ♂. Rs. 34 P. 30 W. 18
E. lusitanicum. *Mill.*
E. creticum. *Lam.* (sec. *Desf.*)
(cfr. E. plantaginoides.)
plantaginoides. *R.* et *S.* Rs. 35
E. plantagineum. var. *Jacq.* Vind.
prostratum. *Desf.* 2. (non *Tenore.*) Rs. 36
E. creticum. *Forsk.*
E. sericeum. *Vahl?* (sec. *Delile.*)
prostratum. Tenore. vid. calycinum et tenue.
pustulatum. *Sib.* et *Sm.* ♂. Rs. 53
pyramidale. vid. pyrenaicum.
pyramidatum. *Dum. Cours.*
pyrenaicum. *L. Willd.* ♂. (et? *Desf.*) Rs. 43 W. R. 182. 5
E. italicum. γ. *Willd.* Spec.
E. asperrimum. *Lam.* ill. P. 20
E. italicum. *Lam.* fl. fr. (et? *Brot.*)
E. laevigatum. β. *Vitm.*
E. pyramidale. *Lapeyr.*
Rawolfi. *Delile.*
rosmarinifolium. *Vahl.* ♄. Rs. 16
rossicum. vid. rubrum.
rubrum. *Jacq.* ☉. (non *sequent.*) Rs. 47 P. 23 W. 20
E. rossicum. *Gmel.* Syst.
E. italicum. *Gmel.* it.
E. creticum. *Pall.* ind. t.
rubrum. Forsk. vid. setosum.
rubrum. Moench. vid. creticum.
russicum. *Gmel.* it. Rs. 62
salmanticum. *Lag.* 2. Rs. 58
E. lusitanicum. *L?*
scabrum *Lehm.* ♄. Rs. p. 719
sericeum. *Vahl.* ♄. Rs. 20 P. 8 W. 6
(cfr. E. prostratum.)
setosum. *Vahl.* ♄. Rs. 21 P. 9 W. 7
E. rubrum. *Forsk.* (non *Jacq.*)
Sibthorpii. *R.* et *S.* ♂. Rs. 54
E. elegans. *Lehm.*
E. hispidum. *Sib.* et *Sm.*
simplex. *Dec.* ♂. ♄. Rs. 32
E. giganteum. *L.* junius? *Lehm.*
(cfr. E. lineatum.)
sphaerocephalum. vid. capitatum.
spicatum. *Thunb.* (et? *L. fil.*) Rs. 13. P. 17 W. 16
strictum. *L. fil.* ♂. ♄. (non *Lam.*) Rs. 31 P. 6 W. 4
strictum. Lam. vid. virescens.

ECHIUM. *Lin.* RS. 624 P. 393 W. 286
tenue. *Roth. Lehm.* ○. RS. p. 723
E. micranthum. *R.* et *S.* (non *Schousb.*) RS. 51
E. parviflorum. *Willd.* (non *Roth.*) W. E. 182. 9
β. E. humile. *Desf.* (sec. *Lehm. Poir.*) RS. 52
E. lusitanicum. *All?*
E. prostratum? *Tenor?*
thyrsoideum. *Juss. Poir.* RS. 46
(cfr. E. lineatum.)
trichotomum. *Thunb.* ♄. RS. 2 P. 10 W. 8
trigonum. *Thunb.* ♄. RS. 4 P. 13 W. 11
tuberculatum. *Link.* RS. 49
β. E. t. latifolium. *Link.* et *Hffmsg.*
tubiferum. vid. formosum.
Vahlii. *R.* et *S.* ♄. RS. 17
E. glabrum. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Valentinum. *Lag.* ♃. RS. 60
violaceum. *L.* ⊙. (non *With.*) RS. 50 P. 25 W. 22
E. creticum. *Lam.* (sec. *Lap. Dec. Lehm.*)
violaceum. With. vid. vulgare.
virescens. *Dec.* ♄. RS. 27
E. strictum. *Lam.* (non *L. fil.*)
E. candicans. *Jacq.*
vulgare. *L.* ♃. RS. 48 P. 24 W. 21
E. anglicum. *Mill.*
β. E. vulgare. *Mill.*
E. violaceum. *With.* (non *L.*)
(cfr. E. molle.)

ECHTRUS. *Lour.* XIII. 4
trivialis. *Lour.*
Argemone mexicana. *L?* (sec. *Willd.*)

ECLIPTA. *Lin.* P. 1895 W. 1526
adpressa. vid. erecta.
brachypoda. *Mich.* ⊙. P. 7 W. 7
Grangaea lanceolata. *Poir.*
Amellus carolinianus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
erecta. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
E. adpressa. *Moench.*
Verbesina alba. *L.*
Cotula alba. *L.*
Micrelium asteroides. *Forsk.*
latifolia. *L. fil.* ⊙. P. 5 W. 3
procumbens. *Mich.* ⊙. P. 6 W. 6
prostrata. *L.* ⊙. P. 3 W. 4
Cotula prostrata. *L.*
Verbesina prostrata. *L.*
Micrelium Tolax. *Forsk.*
punctata. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
E. erecta. *L.* var? *Poir.*
Bellis ramosa. *Jacq.*
sessilis. vid. Meyera sessilis.
undulata. *Willd.* ⊙. P. 4 W. 5

ECLOPES. *Gaert. Banks.*
RELHANIA. *Herit.* (sec. *Juss.*)
GALINSOGEA. *Ruiz.* et *Pav?* (sec. *Spreng.*)
buxifolia. *Gaert.*
paleacea. vid. Relhania paleacea.
viscida. *Gaert.*

ECTROSIA. *R. Brown.* RS. 335
leporina. *R. Br.* RS. 1
spadicea. *R. Br.* RS. 2

EDMONDIA. *Cass.* XIX. 1
bicolor. *Cass.* ♄.
bracteata. *Cass.* ♄.
splendens. *Cass.* ♄.

EDWARDSIA. *Salisb.* vid. Sophora
chrysophylla. *Salisb.* ♄.
grandiflora. vid. Sophora tetraptera.

EGLETES. *Cass.* XIX. 2
domingensis. *Cass.*

EHRETIA. *Lin.* RS. 818 P. 370 W. 397
abyssinica. *Salt.*
acuminata. *R. Br.* RS. 15
aspera. *Willd. Roxb.* ♄. RS. 12 P. 2 W. 2
Beurreria. vid. Beurreria succulenta.
buxifolia. *Roxb.* ♄. RS. 14 P. 10 W. 9
Cordia retusa. *Vahl.*
Carmonea heterophylla. *Cav.* P. 647. 1
cirrhosa. vid. Maripa scandens.
cymosa. vid. laevis.
divaricata. *Dec.* RS. 22
dubia. *Jacq.* ♄. RS. 21
exsucca. vid. Beurreria exsucca.
fasciculata. *H.* et *B.* ♄.
E. spinifex. *Willd.* Hrb? RS. p. 806
ferrea. vid. Maba buxifolia.
glabra. *Roth.* RS. 18
grandiflora. *Poir.* ♄. RS. 7
halimifolia. vid. Lycium boerhaviaefolium.
havanensis. vid. Beurreria exsucca.
Heynei. *R.* et *S.* RS. 19
E. tomentosa. *Roth.* Msp. (non *Lam.*)
internodis. *Herit.* ♄. RS. 2 P. 4 W. 4
E. petiolaris. *Lam.*
Cordia petiolata. *Hort. par.*
laevis. *Roxb.* ♄. RS. 13 P. 3 W. 3
β. E. l. cymosa. *Poir.*
E. cymosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)?
laxa. *Jacq.* ♄. RS. 5
mauritiana. (*Raeusch.*)
membranifolia. *R. Br.* RS. 17
microphylla. *Lam.* ♄. RS. 4 P. 9
obovata. *Salt.*
petiolaris. vid. internodis.
punctata. *Roth.* RS. 20
radula. *Poir.* RS. 6
reticulata. Willd. Hrb. RS. p. 805
(ad Citherexylon reticulatum. *H.* et *B.*)
saligna. *R. Br.* RS. 16
scandens. vid. Maripa scandens.
serrata. *Roxb. Willd.* ♄. RS. p. 805
spinifex. vid. fasciculata.
spinosa. *L.* ♄. RS. 3 P. 5 W. 5
ternifolia. *H.* et *B.* ♄.
tinifolia. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
tomentosa. *Lam.* ♄. (non *sequent.*) RS. 9
tomentosa. *H.* et *B.* ♄.

EHRETIA. *Lin.* RS. 812 P. 370 W. 397
tomentosa. Roth. vid. E. Heynei.
virgata. *Sw.* ♄. RS. 11 P. 7 W. 7
EHRHARDIA. *Scop.* vid. Laurus hexandra.
EHRHARTA. *Lin.* P. 872 W. 694
aristata. vid. bulbosa, et longiflora.
Banksii. vid. longiflora.
bulbosa. *Smith.* P. 2 W. 2
E. aristata. *Thunb.* (sec. *Pers.*)
Trochera striata. *Rich.*
Trochera spicata. *Rich.* in *Poir.* Enc.
Trochera bulbosa. *Beauv.*
calycina. *Smith.* P. 5 W. 5
E. digyna. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
Aira capensis. *L.*
Trochera calycina. *Beauv.*
capensis. vid. E. Mnemateja.
cartilaginea. vid. E. Mnemateja.
clandestina. vid. Leersia oryzoides.
digyna. vid. calycina et ramosa.
distichophylla. vid. Tetrarrhena distichophylla.
erecta. vid. panicea.
geniculata. *Sw.* P. 9
E. paniculata. *Poir.*
Melica geniculata. *Thunb.* W. 135. 3
gigantea. *Pers.* P. 8
Melica gigantea. *Thunb.*
Aira villosa. *L. fil.*
longiflora. *Smith.* P. 4 W. 3
E. aristata. *Thunb.* (sec. *Sw.*)
E. Banksii. *Gmel.* Syst.
melicoides. *Sw.* P. 7
Melica capensis. *Thunb.* W. 135. 9
Mnemateja. *L.* P. 1 W. 1
E. capensis. *Thunb.*
E. cartilaginea. *Smith.*
E. nutans. *Lam.*
Trochera — — *Rich.*
nutans. vid. E. Mnemateja.
panicea. *Smith.* ♃. P. 4 W. 4
E. erecta. *Lam.*
paniculata. vid. geniculata.
ramosa. *Thunb.* P. 6
E. didyna. *Thunb.* (sec. *Sw.*)
Melica ramosa. *Thunb.*
stipoides. *Labil.*
Microlaena stipoides. *Beauv.* RS. 592. 1
EHRHARTIA. *Weber.*
clandestina. vid. Leersia orizoides.
EHRETIA. *Sparm.*
capensis. vid. Trichilia capensis.
ELAEAGAUS. *Lin.* RS. 581 P. 317 W. 249
angustifolia. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
E. hortensis. *Bbrst.*
E. argentea. *Moench.*
E. inermis. *Mill.*
argentea. *Pursh.* ♄. (non *Moench.*)
argentea. Moench. vid. angustifolia.
crispa. *Thunb.* ♄. RS. 6 P. 6 W. 6

ELAEAGAUS. *Lin.* RS. 582 P. 317 W. 249
cyanea. *Ait.* ♄.
glabra. *Thunb.* ♄. RS. 9 P. 9 W. 9
hortensis. vid. angustifolia, spinosa et orientalis.
inermis. vid. angustifolia.
latifolia. *L.* ♄. RS. 5 P. 5 W. 5
macrophylla. *Thunb.* ♄. RS. 10 P. 10 W. 10
multiflora. *Thunb.* ♄. RS. 7 P. 7 W. 7
orientalis. *L. fil.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
E. hortensis. *γ. Bbrst.*
E. tomentosus. *Moench.*
(cfr. E. spinosa.)
pungens. *Thunb.* ♄. RS. 4 P. 4 W. 4
spinosa. *L.* ♄. RS. 3 P. 3 W. 3
E. hortensis. *β. Bbrst.*
E. orientalis. *L.* var. *Pall. Delile.*
umbellata. *Thunb.* ♄. RS. 8 P. 8 W. 8
ELAEOCARPUS. *Lin.* P. 1239 W. 1035
copalliferus. vid. Vateria indica.
dentatus. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 2
E. serratus. *L. fil.* (non *L.*)
E. Dicera. *Quorund.*
Dicera dentata. *Forst.*
Dicera. vid. dentatus.
integerrimus. *Lour.* ♄.
integrifolius. *Lam.* ♄. P. 5 W. 4
monocerus. *Cav.* ♄. P. 2
oblongus. *Gaert.*
pedunculatis. *Labil.* ♄.
serratus. *L.* ♄. (non *L. fil.*) P. 1 W. 1
Ganitrus sphaericus. *Gaert.*
serratus. L. fil. vid. dentatus.
sylvestris. *Juss. Poir.* ♄.
Adenodus sylvestris. *Lour.*
tectorium. *Juss. Poir.* ♄.
Dicera Craspedum. *Gmel.* Syst.
Craspedum tectorium. *Lour.*
ELAEODENDRUM. *Jacq.* RS. 966 P. 535 W. 438
Argan. vid. Argania Sideroxylon.
australe. *Vent.* ♄. RS. 3
Portenschlagia australis. *Tratt.*
glaucum *Pers.* ♄. RS. 2 P. 3
Schrebera albens. *Retz.* W. 404. 1
Loureira albens. *Raeusch.*
Senacia glauca. *Lam.* ill.
Celastrus glaucus. *Vahl.*
Mangifera glauca. *Rottb.*
indicum. vid. orientale.
integrifolium. — — ♄.
Portenschlagia integrifolia. *Tratt.*
orientale. *Jacq.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 1
Rubentia olivina. *Juss.*
Rubentia longifolia. *Desf.*
Elaeodendrum indicum. *Gaert.?*
tomentosum. (*H.* et *B.*) *Willd.* Ms. ♄. RS. 4
trinerve. *H. Madr. Willd.* Ms. ♄. RS. 5
ELAEIS. *Lin.* P. 2239 W. 1805
guineensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Willd.*)

ELAEIS. *Lin.* P. 229 W. 1805
melanococca. *Gaert.*
E. guineensis. *L.* var? *Gaert.*
occidentalis. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Palma altissima. *Mill?*
ELAPHRIUM. *Jacq.*
glabrum. vid. Fagara octandra.
tomentosum. vid. Fagara octandra.
ELATE. *Lin.* P. 2081 W. 1682
sylvestris. *L.* ♄. P. 1 W. 1
ELATERIUM. *Lin.* P. 2023 W. 1630
carthaginense. *L.* ☉. P. 1 W. 1
cordifolium. vid. Momordica Elaterium.
hastatum. *H.* et *B.* ☉. (non *Brouss.*)
hastatum. Brouss. vid. tamnoides.
tamnoides. *Willd.* ☉. W. R. 1012. 1
E. hastatum. *Brouss.* (non *H.* et *B.*)
trifoliatum. *L.* P. 2 W. 2
ELATINE. *Lin.* (non *Moench.*) P. 992 W. 795
Alsinastrum. *L.* ☉. P. 2 W. 2
E. verticillata. *Lam.* fl. fr.
conjugata. vid. E. Hydropiper.
hexandra. *Dec.* ☉.
E. Hydropiper. *Bonam.* (non *L.*)
E. Hydropiper. *β. L.*
Tillaea hexandra. *Lapier.*
Hydropiper. *L.* ☉. (non *Bonam.*)
E. conjugata. *Lam.* fl. fr. [P. 1 W. 1
(cfr. E. triandra.)
triandra. *Hoffm.* ☉.
Birolia paludosa. *Bellard.*
E. Hydropiper. *L.* var. *Willd.*
E hexandra. *Dec.* var? *Poir.*
verticillata. vid. E. Alsinastrum.
ELATINE. *Moench.* vid. Linaria.
ovata. vid. Linaria spuria.
hastata. vid. Antirrhinum Elatine.
tenuis. vid. Linaria. cirrhosa.
ELATOSTEMA. *Forst.* vid. Dorstenia.
pedunculatum. vid. Dorstenia lucida.
sessile. vid. Dorstenia pubescens.
ELCAJA. *Forsk.* vid. Trichilia emetica.
ELECTRA. *Panzer.* vid. Schismus.
ELEGIA. *Lin.* P. 2192 W. 1767
axillaris. *Labil.*
juncea. *L.* 2. W. 1
E. thyrsifera. *Pers.* P. 1
Restio thyrsifera. *Lam.*
Restio Elegia. *L.*
paniculata. *Pers.* P. 3
Restio elegans. *Poir.*
racemosa. *Lam.* 2? P. 2
thyrsifera. vid. juncea.
ELEOCHARIS. *R. Brown.* RS. 178
*Scirpus. *Poir. Aut. cit.* P. 123 W. 113
*acicularis. *L.* 2. (☉. *Schrad. Host.*) (non *Fl. dan.*) RS. 18 P. 21 W. 76
Mariscus acicularis. *Moench.*
Cyperus acicularis. *Wither.*
acuta. *R. Br.* RS. 7
atricha. *R. Br.* RS. 8

ELEOCHARIS. *R. Brown.* RS. 178
*Scirpus. *Poir. Aut. cit.* P. 123. W. 113
*capitata. *L.* 2. RS. 14 P. 17 W. 12
Scirpus caribaeus. *Roth.*
chaetaria. *R.* et *S.* 17
E. setacea. *R. Br.*
Cyperus setaceus. *Retz.* P. 122. 2 W. 112. 2
compacta. *R. Br.* RS. 6
cyperina. *R.* et *S.* 2. RS. 24
Cobresia cyperina. *Willd.* P. 2056. 5
Carex hermaphrodita. *Jacq.* [W. 1641. 8
elegans. *H.* et *B.* 2. RS. 3
E. sphacelata. *R. Br?* (sec. *Poir.*)
*exigua. *H.* et *B.* 2. RS. 19
*geniculata. *Willd.* RS. 5 P. 12 W. 7
β. E. g. minor. *R. et S.*
gracilis. *R. Br.* RS. 12
*interstincta. *Vahl.* RS. 2
Scirpus geniculatus. *L.* Hrb.
Scirpus plantagineus. *Sw.*
*maculosa. *Vahl.* RS. 20
*montana. *H.* et *B.* 2. RS. 15
*mutata. *L.* 2. RS. 22. P. 1 W. 1
*ovata. *Roth.* ☉. RS. 10 P. 18 W. 13
Scirpus soloniensis. *Dubois.*
Scirpus multicaulis. *Gmel.* fl. b. (non *Smith.*)
Scirpus capitatus. *Schreb.* (non *Roth. Ehrh.*)
Scirpus compsestus. *Moench.*
Scirpus nutans. *Berger.*
Scirgus turgidus. *Thuil.* (sec. *Poir.*) RS. 177. 6. P. 15
β. Scirpus annuus. *Thuil.*
*palustris. *L.* 2. RS. 9 P. 9 W. 6
β. Scirpus palustris. *β.* minor. *Schrad.*
Scirpus palustris. *Ehrh. Roth.*
Scirpus Baeothryon. *Wohlleb.* (non *L.*)
Scirpus acicularis. *Fl. dan.* (non *L.*)
Scirpus varius. *Schw.* et *Kort.*
Scirpus nanus. *Quorund.* (non *Poir.* nec *Spreng.*)
γ. Scirpus reptans. *Thuil.* (sec. *Vahl. Poir. Dec.*) P. 11
δ. Scirpus intermedius. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
*plantaginea. *Retz.* 2. (non *Sw.*) RS. 4 P. 4 W. 4
Scirpus plantaginoides. *Roth.*
Hippuris indica. *Lour.*
pusilla. *R. Br.* RS. 13
*quadrangulata. *Mich.* RS. 23 P. 6
setacea. *R. Br.* RS. 16
sphacelata. *R. Br.* RS. 1
(cfr. E. elegans.)
*spiralis. *Rottb.* 2. RS. 21. P. 2 W. 2
*tuberculosa. *Mich.* 2. RS. 11 P. 7
ELEPHANTHOPUS. *Lin.* P. 1955 W. 1571
angustifolius. *Sw.* ♄. P. 6 W. 6
Distreptus angustifolius. *Cass.*
carolinianus. *Willd.* 2. P. 2 W. 2
E. scaber. *Sw. Mich.* (non *L.*)
β. E. c. albiflorus. *Meyer.*
nudicaulis. *Poir. Bosc.*
nudiflorus. *Willd.* ♄. P. 4 W. 4
Distreptus nudiflorus. *Cass.*

ELEPHANTHOPUS. *Lin.* P. 1955 W. 1571

scaber. *L.* 2. (non *Sw. Mich.*) (cfr. E. tomentosus.) [P. 1 W. 1

scaber. Sw. vid. carolinianus.

spicatus. *Lam.* ♄. P. 5 W. 5
Distreptus spicatus. *Cass.*

tomentosus. *L.* 2. P. 3 W. 3
E. scaber. *L.* var. β. *Lam.*

ELEPHANTUSIA. *Willd.* vid. Phytelephas.

ELETTARIA. *Matton.*

Cardamomum. vid. Amomum repens.

ELEUSINE. *Gaert.* RS. 298 P. 165

ciliata. *Schmaltz.*
Dactyloctenium aegyptiacum. *Willd?*

aegyptiaca. vid. Dactyloctenium aegyptiacum.

coracana. *Pers.* ☉. RS. 1 P. 1
Cynosurus coracanus. *L.* W. 138. 14
Cynosurus tristachyos. *Lam?*

cruciata. vid. Dactyloctenium mucronatum.

distans. vid. indica.

domingensis. *Pers.* 2. P. 5 W. E. 100. 3
Cynosurus domingensis. *Jacq.*
Cynosurus virgatus β. domingensis. *Willd. Spec.*
Festuca domingensis. *Lam.* ill.
Rhabdochloa domingensis. *Beauv.* RS. 319. 4
Bromus capillaris. *Moench.*
Poa domingensis. *Pers.* sec. *Beauv.*
Leptostachys domingensis. *Meyer.*

dura. vid. Poa dura.

filiformis. *Pers.* P. 7 [RS. 297. 2
Leptochloa filiformis. *R.* et *S.* (non *Beauv.*)
Leptostachys filiformis. *Meyer.*
Poa virgata. *Roth.*
Eleusine mucronata. *Mich?* (sec. *Panz.*)

indica. *Mich.* ☉. RS. 2 P. 3 W. E. p. 113
E. distans. *Moench.*
Cynosurus indicus. *L.* W. 158. 19
Panicum compressum. *Forsk.*
Paspalum dissectum. *Kniph.* (non *L.*)

monostachya. vid. Cynosurus monostachyus

mucronata. *Mich.* ☉. RS. 3 P. 4
(cfr. E. filiformis.)

racemosa. *Heyne.* RS. 4

radulans. vid. Dactyloctenium radulans.

retroflexa. *Vahl.*

stolonifera. *Salt.*

tenerrima. *Hornem.* ☉.
Cynosurus tenerrimus. *Hornem.*
Cynosurus capillaris. *Hortul.*
Leptochloa tenerrima. *R.* et *S.* RS. 297. 4
Leptochloa capillacea. *Beauv?*
Cynosurus capillaceus. *L!* (in *Beauv.*)

virgata. *Pers.* ☉. P. 6 W. E. p. 113
Cynosurus virgatus. *L.* W. 138. 20
Festuca virgata. *Lam.*
Leptochloa virgata. *Beauv.* RS. 297. 3
Leptostachys virgata. *Meyer.*
Chloris poaeformis. *H.* et *B.*

ELICHRYSUM. *Willd. Moench* W. 1476

Helichrysum. *Pers.* P. 1839

*Xeranthemum. *Aut. cit.* vid. Gnaphalium.

*angustifolium. *Lam.* P. 27

*argenteum. *Thunb.* ♄. P. 14 W. 8

*bellidioides. *Forst.* P. 30 W. 23

*bracteatum, *Vent.* ♂. W. E. 920. 2
E. lucidum. *Spreng. Donnersk.*
E. chrysanthum. *Pers.* P. 4

*canescens. *L.* ♄. P. 13 W. 7
Xeranthemum serpyllifolium. var. β. *Lam.*

congestum. *Moench.* ♄.

conglomeratum. vid. Gnaphalium luteo album.

*corymbosum. *Lam.* P. 30*

dealbatum. *Labil.* P. 6
Gnaphalium niveum. *Poir.* (non *Thunb.*)

decurrens. vid. Gnaphalium undulatum.

elongatum. vid. Gnaphalium orientale.

*ericoides. *Lam.* P. 29
Argyrocome ericoides. *Lam.* ill.

Erythropogon. *Spreng.*

*fasciculatum. *Andr.* ♄. W. 16
Xeranthemum squamosum. *Thunb.*
E. sesamoides. β. *Pers.* P. 21 β.

*ferrugineum. vid. variegatum.

*frigidum. *Labil.* 2. P. 19 W. 13

*fulgidum. *L.* ♄. P. 8 W. 4
Gnaphalium aureum. *Houtt.*

heterophyllum. vid. sesamoides.

*imbricatum. *L.* ♄. P. 12 W. 6
Xeranthemum serpyllifolium. *Lam.*
Xeranthemnm variegatum. *Berg.* (non *L.*)

*lancifolium. *Thunb.* W. 19

lucidum. vid. bracteatum.

*paniculatum. *L.* ♄. (non *L. fil.*) P. 24 W. 22

*paniculatum. *L. fil.* vid. vermiculatum.

papillosum. *Labil.* P. 5
Gnaphalium papillosum. *Poir.*

*pinifolium. *Lam.*
E. sesamoides. *L.* var. β. *Pers.*

*proliferum. *L.* ♄. P. 11 W. 5

radicans. *Thunb.* 2. P. 18 W. 12

recurvatum. *L. fil.* ♄. P. 15 W. 9

*retortum, *L.* ♄. P. 16 W. 10
Argyrocome retorta. *Gaert. Lam.*

*rigidum. *Andr.*

scorpioides. *Labil.* P. 7
Gnaphalium scorpioides. *Poir.*

**serpyllifolium.* vid. canescens et imbricatum.

*sesamoides. *L.* ♄. P. 21 W. 15
β. Xeranthemum heterophyllum. *Lam.* P. (cfr E. fasciculatum, pinifolium.) [15 β.

spathulatum. vid Gnaphalium polycaulon.

*speciosissimum. *L.* ♄. P. 3 W. 3

*spinosum. *L.* ♄. P. 20 W. 14

*spirale. *Andr.* ♄. P. 2 W. 2
Xeranthemum variegatum. *Curt.*

ELICHRYSUM. *Willd.* P. 1839 W. 1476
splendens. *Breit.* ♄.
**squarrosum.* vid. Gnaphalium umbellatum.
**Staehelina. L.* ♄. P. 23 W. 20
stoloniferum. *L.* 2. P. 17 W. 11
striatum. *Thunb.* P. 28 W. 18
strictum, vid. Gnaphalium sylvaticum.
**variegatum. L.* ♄. (non *Berg.* nec. *Curt.*) P. 9 W. 21
β. Xeranthemum ferrugineum. *Lam.* (sec. *Poir.*) P. 10
**vermiculatum. Lam.* P. 25
Argyrocome vermiculata. *Lam.* ill.
Xeranthemum paniculatum. *L. fil?*
vestitum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Gnaphalium vestitum. *Thunb.*
β. Gnaphalium ferrugineum. *Sckrad.* et *Wendl.*
virgatum. *L.* ♄. P. 22 W. 17
ELIONURUS. vid. Elyonurus.
ELIOTTIA. *Nutt.* VIII. 1.
muhlea. *Nutt.* ♄.
ELLISIA. *Sohreb.* Rs. 815 P. 376 W. 304
acuta, vid. Duranta Elisia.
ambigua. *Nutall.* ⊙. Rs. p. 806
Nyctelaea. *Willd.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
Polemonium Nyctelaea. *L.*
ELODAEA. *Adans. Pursh.*
UDORA. *Nuttal.*
MARTIA. *Spreng.*
vid. Hypericum.
ELODEA. *Mich.* Rs. 402
canadensis. *Mich.* 2. Rs. 3
Serpicula occidentalis. *Pursh.*
granatensis. *H.* et *B.*
guianensis. *Rich.* ⊙. Rs. 1
orinoccensis. *Rich.* Rs. 2
ELPHEGEA. *Cass.* XIX. 3
crenata. *Cass.* ♄.
dentata. *Cass.* ♄.
hirta, vid. Conyza lithospermifolia.
lanceolata. *Cass.* ♄.
latifolia. *Cass.* ♄.
minor, vid. Baccharis viscosa.
quinquenervia. *Cass.* ♄.
ELSHOLTZIA. *Willd.* (non *Neck.*) P. 1377 W. 1098 (cfr. Barbula. *Lour.*)
cristata. *Willd.* ⊙. P. 1 W. 1
Hyssopus ocymifolius. *Lam.*
Hyssopus bracteatus. *Gmel.* H. C.
Mentha ovata. *Cav.*
Mentha patrina. *Pall.*
ocymoides. *Pers.* P. 3
Mentha ocymoides. *Lam.*
oppositifolia, vid. Colebrockia oppositifolia.
paniculata. *Willd.* P. 2 W. 2
Hyssopus cristatus. *Lam.*
ELSHOLTZIA. *Neck.* vid. Lecythis bracteata.

ELUTERIA. *Lin.*
— — vid. Croton Eluteria.
ELUTERIA. *Adans. Brown.* vid. Guarea.
ELVASIA. *Dec.* VIII. 1
calophyllea. *Dec.* ♄.
ELYMUS. *Lin.* Rs. 351 P. 195 W. 149
arenarius. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
Hordeum villosum. *Moench.*
arenarius. Pall. vid. sabulosus.
canadensis. *L.* 2. Rs. 9 P. 6 W. 6
Hordeum patulum. *Moench.*
(cfr. E. philadelphicus.)
caninus, vid. Triticum caninum.
Caput medusae. *L.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 18 P. 10 W. 11
Caput medusae. Forsk. vid. Cenchrus echinatus.
Caput medusae. Pall. vid. crinitus.
carolinianus. *Walt.* Rs. 23
crinitus. *Schreb.* ⊙. Rs. 15
E. caput medusae. *Pall.* ind. t.
Hordeum jubatum. *Dec.*
Hordeum crinitum. *Desf.* All.
dumetorum, vid. Triticum repens.
europaeus. *L.* 2. Rs. 14 P. 9 W. 10
Cuviera europaea. *Koel.*
Hordeum sylvaticum. *Huds. Vill.*
Hordeum montanum. *Schrank.*
Hordeum europaeum. *All.*
Hordeum cylindricum. *Murr.*
Triticum sylvaticum. *Salisb.* (non *L.*)
Secale villosum. *Huds.*
geniculatus. *Smith.* 2. (non ? *Delile.*) Rs. 2 P. 2 W. 2. 107. 2
geniculatus. *Delile.*
giganteus. *Vahl.* 2. Rs. 4 P. 3 W. 2
E. mexicanus. *Cav.*
E. macrostachys. *Spreng.*
E. racemosus. *Lam.* (non *Poir.*)
glaucifolius. *Mühlenb.* 2. Rs. 10 W. 2. 107. 3
hirsutus, vid. villosus.
hirtus, vid. villosus.
hordeiformis. *Desf.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 21
hordeiformis. Hortul. vid. intermedius.
Hystrix. *L.* ⊙. Rs. 19 P. 11 W. 12
Gymnostichon Hystrix. *Schreb.*
Hystrix patula. *Moench.*
Asperella Hystrix. *Humb.* W. 2. 108. 1
intermedius. *Bbrst.* ⊙. Rs. 16
E. hordeiformis. *Hortul.* (non *Desf.*)
junceus. *Fisch.* Rs. 20
macrostachys, vid. giganteus.
mexicanus, vid. giganteus.
philadelphicus. *L.* 2. Rs. 8 W. 5
E. canadensis. *L.* var. *Lam.*
pilifer. *Russel.* Rs. 22
racemosus. *Poir. H. par.* (non *Lam.*) Rs. 6
racemosus. Lam. vid. giganteus.
ramosus. *Desf.* 2.

ELYMUS. *Lin.* RS. 551 P. 195 W. 149
sabulosus. *Bbrst.* 4. RS. 3 W. E. 107. 3
E. arenarius. *Pall.* ind. t.
sibiricus. *L.* 4. RS. 5 P. 4 W. 3
Hordeum adpressum. *Moench.*
striatus. *Willd.* 4. RS. 13 P. 8 W. 9
subulatus. *Forsk.* RS. 24
tener. *L. fil.* 4. RS. 7 P. 5 W. 4
villosus. *Mühlenb.* 4. RS. 11 W. E. [107. 9
E. hirsutus. *Schreb.*
virginicus. *L.* 4. RS. 12 P. 7 W. 8
Hordeum cartilagineum. *Moench.*

ELYNA. *Schrad.* RS. 179
spicata. *Schrad.* 4. RS. 1
Carex Bellardi. *All.*
Carex myosuroides. *Vill.*
Carex dioica. *Lam.* (non *L.*)
Carex hermaphrodita. *Gmel.* Syst.
Scirpus Bellardi. *Wahlenb.*
Kobresia scirpina. *Willd.* P. 2036. 1 W. 1641. 1
Kobresia Bellardi. *Degland.*
Froelichia caricoides. *Wulf.*

ELYONURUS. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 368 W. 1869

ANATHERUM. *Beauv.* (sec. *Spreng.*)
ciliaris. *H.* et *B.* 4. RS. 2
tripsacoides. *H.* et *B.* 4? RS. 1 W. 1

ELYTRARIA. *Mich.* RS. 77 P. 58
carolinensis. vid. virgata.
crenata. *Vahl.* 4. RS. 1
E. indica. *Pers.* P. 2
Justicia acaulis. *L.* W. 48. 17
fasciculata. *H.* et *B.* 4.
frondosa. *H.* et *B.* ☉.
imbricata. vid. tridentata.
indica. vid. crenata.
lyrata. *Vahl.* 4. RS. 2
Justicia acaulis. var. *β. Vahl.* Symb.
marginata. *Vahl.* 4. RS. 5
ramosa. *H.* et *B.* 4.
tridentata. *Vahl.* 4. RS. 4
E. imbricata. *Pers.* P. 3
Justicia imbricata. *Vahl.* Ecl.
virgata. *Mich.* 4. RS. 3 W. E. 29. 1
E. carolinensis. *Pers.* P. 1
Anonymus carolinensis. *Walt.*
Justicia acaulis. var. *β. Willd.* Spec.
Tubiflora carolinensis. *Gmel.* Syst.
Justicia squamosa. *Soland.*

ELYTRIGIA. *Desv.* vid. Agropyron.

ELYTROPAPPUS. *Cass.* XIX. 3
spinellosus. *Cass.*
Gnaphalium hispidum. *Thunb?*

ELYTROPHORUS. *Beauv.* RS. 288
articulatus. *Beauv.* RS. 1
(cfr. Dactylis spicata.)

EMBELIA. *Burm.* V. 1 (cfr. Salvadora persica.)
indica. *Burm.* ♄ (non *Gmel.*)
E. Ribes. *Lam.*
Antidesma Ribes. *Raeusch.*
Antidesma Ghaesambilla. *Gaert?* (sec. *Poir.*)
Ribesioides. — — *L. fl. zeyl.* n. 403

EMBELICA. *Gaert.*
grandis. *Gaert.* ♄.
Phyllanthus baccatus. *L?*
officinalis. vid. Phyllanthus Embelica. [P. 220 W. 168

EMBOTHRIUM. *Forst.* RS. 555
angustifolium. vid. Grevillea linearis.
bipinnatum. *Willd.* ♄. RS. 8
buxifolium. vid. Grevillea buxifolia.
Chaparro. *Humb.* [P. 2 W. 2
coccineum. *Forst. L. fil.* ♄. RS. 1
Ixora coccinea. *Commers.* (non *L.*)
Catas parviflora. *Juss.*
(cfr. Oreocallis grandiflora.)
cordifolium. *Willd.* ♄. RS. 6
crithmifolium. vid. Lomatia silaifolia.
curvatum. *Willd.* ♄. RS. 4
cytisoides. vid. Grevillea linearis sericea.
dentatum. vid. Lomatia dentata.
emarginatum. vid. Oreocallis grandiflora.
ferrugineum. vid. Lomatia ferruginea.
genianthum. vid. Grevillea buxifolia.
grandiflorum. vid. Oreocallis grandiflora.
herbaceum. vid. Lomatia silaifolia.
hirsutum. vid. Lomatia obliqua.
ilicifolium. vid. Lomatia ilicifolia.
lanceolatum. *R.* et *P.* ♄. RS. 2 P. 5
lineare. vid. Grevillea linearis.
linearifolium. vid. Grevillea linearis.
longifolium. vid. Lomatia longifolia.
minus. vid. Grevillea punicea.
monospermum. vid. Rupala peruviana.
mucronatum. *Willd.* ♄. RS. 5
myricoides. vid. Lomatia longifolia.
obliquum. vid. Lomatia obliqua.
pinnatum. vid. Rupala diversifolia.
polymorphum. vid. Lomatia polymorpha.
polystachium. *Willd.* RS. 7
salicifolium. vid. Hakea saligna.
sericeum. vid. Grevillea linearis, punicea et sericea.
silaifolium. vid. Lomatia silaifolia.
spathulatum. vid Telopea speciosissima.
speciosum. vid. Telopea speciosissima.
strobilinum. *Labil.* ♄. RS. 3
tinctorium. vid. Lomatia polymorpha et tinctoria.
truncatum. vid. Telopea truncata.
umbellatum. vid. Stenocarpus Forsteri.

EMBRYOPTERIS. *Gaert.*
glutinifera. vid. Diospyros Embryopteris.
peregrina. vid. Diospyros Embryopteris.

EMERICIA. *Roem.* et *Schult.* vid. Pergularia.

EMERUS. *Mill.*
herbacea. vid. Sesbania occidentalis.
major. vid. Coronilla Emerus.
minor. vid. Coronilla Emerus.

EMEX. *Neck.* vid. Rumex spinosus.

EMILEA. *Cassini.*
flammea. vid. Cacalia sagittata.

EMPETRUM. *Lin.* P. 2184 W. 1759
album. *L.* ♄. P. 1 W. 1
E. erectum. *L.*
erectum. vid. album.
nigrum. *L.* ♄. P. 3 W. 3
E. procumbens. *L.*
pinnatum. vid. Margyrocarpus laevis.
procumbens. vid. erectum.
rubrum. *Vahl. Willd.* ♄. P. 2 W. 2

EMPLEURUM. *Schreb.* Rs. 568 P. 325
Aitonii. vid. serrulatum. [W. 1654
serrulatum. *Ait.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
E. Aitonii. *Gmel.* Syst.
Diosma ensata. *Thunb.*
Diosma unicapsularis. *L. fil.*

ENALCIDA. *Cass.* XIX. 1
foeniculifolia. *Cass.* ☉.
E. pilifera. *Cass*
Tagetes foeniculacea. *Desf.*
Tagetes clandestina. *Lagas?*
pilifera. vid. foeniculifolia.

ENARGEA. *Gaert.*
marginata. vid. Callixene marginata.

ENARTHOCARPUS. *Labil.*
arcuatus. vid. Raphanus lyratus.

ENCELIA. *Adans. Cav.* P. 1922
alternifolia. vid. halimifolia.
canescens. *Lam.* ♄. P. 1
E. alternifolia. *Raeusch.*
Pallasia halimifolia. *Ait.* W. 1541. 1
Coreopsis limensis. *Jaeq.*
dentata. *Poir.* ♃.
Pallasia dentata. *Poir.*
halimifolia. *Cav.* ♄. P. 2
Pallasia grandiflora. *Willd.*

ENCHYLAENA. *R. Brown.* Rs. 1138
paradoxa. *R. Br.* ♄. Rs. 2
tomentosa. *R. Br.* ♄. Rs. 1

ENDIANDRA. *R. Brown.* Rs. 137
glauca. *R. Br.* ♄. Rs. 1

ENDOTRICHE. *Froel.*
campestris. vid. Gentiana campestris.

ENDRACHYUM. *Juss.* P. 415
madagascariense. *Pers.* ♄. P. 1
Thouinia spectabilis. *Smith.* W. 339. 1
Smithia Thouinia. *Gmel.* Syst.
Humbertia madagascariensis. *Lam.* Rs. 688. 1
Humbertia laeviternia. *Commers.*

ENKIANTHUS. *Lour.* X. 1
biflora. *Lour.* ♄.
quinqueflora. *Lour.* ♄.

ENNEAPOGON. *Beauv.* Rs. 315
*Appendorum. *R. Brown.*
Desvauxii. vid. gracile.
*gracile. *Desv.* Rs. 1
E. Desvauxii. *Beauv.*
*nigricans. *Desv.* Rs. 4
*pallidum. *Desv.* Rs. 3
*phleoides. *H. madr.* Rs. 5
*purpurascens. *Desv.* Rs. 2

ENODIUM. *Gaud.*
coeruleum. vid. Melica coerulea.

ENOUREA. *Aubl.* XI. 1
capreolata *Aubl.* ♄.

ENSLENIA. *Nuttal.* V. 2
albida. *Nutt.*
Asclepiadis species? *Spreng.*

ENTOGANUM. *Gaert.*
laevigatum. vid. Melicope ternata.

ENYDRA. *Lour.* P. 1964 (cfr. *Meyera.*)
fluctuans. *Lour.* ♃. P. 1

EPACRIS. *Lin. fil. Forst.* Rs. 729
alba. (*Nois.*) [P. 397 W. 315
attennata. *Lod.* et *Sons.*
capitata. *Poir.* ♄.
Dracophyllum capitatum. *R. Br.* Rs. 733. 5
cerinthoides. vid. Prionotes cerinthoides.
ciliata. vid. Lysinema ciliatum.
conspicua. vid. Lysinema conspicuum.
crassifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 16
exserta. *R. Br.* ♄. Rs. 15
fasciculata. vid. Leucopogon lanceolatus.
frondosa. vid. longifolia.
glauca. (*Nois.*)
gracilis. *Poir.* ♄.
Dracophyllum gracile. *R. Br.* Rs. 733. 6
grandiflora. vid. longiflora.
heteronema. *Labil.* ♄. Rs. 10
impressa. *Labil.* ♄. Rs. 7
juniperina. L. vid. Cyathodes abietina.
juniperina. Forst. vid. Cyathodes acerosa.
lanuginosa. *Labil.* ♄. Rs. 12
lasiantha. vid. Lysinema lasianthum.
longiflora. *Cav.* ♄. Rs. 5 P. 1
E. grandiflora. *Willd.* P. 6 W. 1
longifolia. *L. fil.* ♄ P. 7 W. 2
E. frondosa. *Gaert.*
Dracophyllum longifolium. *R. Br.* Rs. 733. 1
microphylla. *R. Br.* ♄. Rs. 3
mucronulata. *R. Br.* ♄. Rs. 17
myrtifolia. *Labil.* ♄. Rs. 13
obtusifolia. *Smith.* ♄. Rs. 9
odorata. vid. Lysinema pungens.
paludosa. *R. Br.* ♄. Rs. 11
pentapetala. vid. Lysinema pentapetalum.
pulchella. *Cav.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 198. 1

EPACRIS. *Forst.* RS. 729 P. 397 W. 315
pumila. vid. Pentachondra pumila.
pungens. Cav. vid. Lysinema pungens.
pungens. Sims. vid. purpurascens.
purpurascens. *R. Br.* ♄. RS. 1
E. pungens. *Sims.* (non *Cav.*)
riparia. *R. Br.* ♄. RS. 4
rosea. *(Nois.)*
rosmarinifolia. *Forst.* ♄.
Dracophyllum rosmarinifolium. *R. Br.* RS. 735. 2
ruscifolia. *R. Br.* ♄. RS. 6
secunda. *Poir.* ♄.
Dracophyllum secundum. *R. Br.* RS. 735. 3
serpyllifolia. *R. Br.* ♄. RS. 14
sparsa. *R. Br.* ♄. RS. 8
spuria. vid. Leucopogon ericoides.
squarrosa. *Poir.* ♄.
Dracophyllum squarrosum. *R. Br.* RS. 735. 4
villosa. *Cav.* RS. 18 P. 9

EPERUA. *Aubl.* P. 1027
falcata. *Aubl.* ♄. P. 1
Panzera falcata. *Willd.* W. 822. 1

EPHEDRA. *Lin.* P. 2289. W. 1843
altissima. *Desf.* ♄. P. 3 W. 3
americana. *H.* et *B.* ♄. P. 5 W. 5
aphylla. *Forsk.*
distachya. *L.* ♄. (non *Pall.*) P. 1 W. 1
distachya. Pall. ind. t. vid. monostachya.
fragilis. *Desf.* ♄. P. 4 W. 4
monostachya. *L.* ♄. P. 2 W. 2
E. polygonoides. *Pall.* ross.
E. distachya. *Pall.* ind. t.
polygonoides. vid. monostachya.

EPHEMERUM. *Moench.*
bicolor. vid. Tradescantia discolor.
congestum. vid. Tradescantia virginica.
cristatum. vid. Tradescantia virgata.
racemosum. vid. Tradescantia erecta.

EPHIELIS. *Schreb.* P. 932 W. 747
fraxinea. vid. guianensis.
guianensis. *Pers.* ♄. P. 1
E. fraxinea. *Willd.*
Mataiba guianensis. *Aubl.*

EPIBATERIUM. *Forst.*
pendulum. vid. Cocculus Epibaterium.
scandens. vid. Cocculus Epibaterium.

EPIBLEMA. *R. Brown.* XX. 1
grandiflorum. *R. Br.* 4.

EPIDENDRUM. *Lin.* P. 1998 W. 1606
vid. Cymbidium.
acuminatum. *R.* et *P.* 4? P. 42
Aerides. vid. Aerides odorata.
alpestre. vid. Dendrobium alpestre.
altissimum, vid. Oncidium altissimum.
amabile. *L.* 4. P. 9 W. 9

EPIDENDRUM. *Lin.* P. 1998 W. 1606
anceps. Sw. vid. bifarium.
anceps. Jacq. vid. fuscatum.
angustifolium. *Sw.* 4. P. 26 W. 26
antenniferum. vid. Trichoceros antennifer.
Aristotelea. vid. Neottia sinensis.
articulatum. *Burm. Lam.* 4.
atropurpureum. *Willd.* 4. P. 8 W. 8
Limodorum purpureum. *Lam.*? (sec. *Poir.*)
Barringtonia. vid. Dendrobium Barringtonia.
bidendatum. vid. Limodorum bidendatum.
bifarium. *Sw.* 4. P. 19 W. 19
E. anceps. *Sw.* prod. (non *Jacq.*)
bifidum. *Sw.* 4. (et? *Aubl.*) P. 3 W. 3
E. papillionaceum. *West.* (non *Lam.*)
biflorum. *R.* et *P.* 4? (non *Forst.*) P. 40
biflorum. Forst. vid. Dendrobium biflorum.
Biferra. *(Raeusch.)*
caespitosum. *Lam.* 4.
Calista. vid. Calista amabilis.
canaliculatum. vid. Gymbidium rigidum.
capense. vid. Limodorum longicornu.
carinatum. vid. Dendrobium carinatum.
carolinianum. *Lam.* 4.
carthaginense. vid. Oncidium carthaginense.
caudatum. vid. Malaxis caudata.
Cebolleta. vid. Oncidium Cebolleta.
Ceraja. vid. Ceraia simplicissima.
cernuum. *H.* et *B.* 4.
ciliare. *L.* 4. P. 21 W. 21
clavatum, vid. Limodorum clavatum.
claviculatum. vid. Vanilla claviculata.
cochlearifolia. vid. Lepanthes cochlearifolia.
cochleatum. *L.* 4. (non *Curt.*) P. 1 W. 1
cochleatum. Curt. vid. fragrans.
complanatum. vid. Limodorum complanatum.
concinnum. vid. Lepanthes concinna.
concretum. *Jacq.* Am. 4.
conopseum. *Ait.* 4.
cordatum. *R.* et *P.* 4? P. 31
coriaceum. vid. Aerides coriacea.
corniculatum. vid. Dendrobium corniculatum.
coronatum. *R.* et *P.* 4? P. 27
corymbosum. *R.* et *P.* 4? P. 36
crispatum. vid. Dendrobium crispatum.
crispum. vid. Oncidium carthaginense.
cristatum. *R.* et *P.* 4? P. 29

EPIDENDRUM *Lin.* P. 1998 W. 1606
croceum. *R.* et *P.* 24? P. 37
cuspidatum. *Lod.* et *Sons.*
difforme. vid. umbellatum.
diffusum. *Sw.* 24. P. 15 W. 15
distychum. *Lam.* 24?
elongatum. *Sw. Jacq.* 24. P. 24 W. 24
emarginatum. *R.* et *P.* 24? P. 39
equitans. *R.* et *P.* 24? (non *Forst.*) P. 45
equitans. Forst. vid. Cymbidium equitans.
Fasciola. vid. Vanilla Fasciola.
ferrugineum *R.* et *P.* 24? P. 35
filiforme. vid. Limodorum filiforme.
fimbriatum. *H.* et *B.* 24.
flexuosum. *Meyer.* 24.
floribundum. *H.* et *B.* 24.
flos aeris. vid. Aërides Arachnites.
fragrans. *Sw.* 24. P. 2 W. 2
E. lineatum. *Salisb.*
E. cochleatum. *Curt.* (non *L.*)
funale. vid. Limodorum funale.
fuscatum. *Smith.* 24. P. 23 W. 23
E. anceps. *Jacq.* (non *Sw.*)
E. secundum. *Sw.* obs.
Galeola. vid. Cranichis nudifolia.
geminiflorum. *H.* et *B.* 24.
graminifolium. vid. Dendrobium graminifolium.
grandiflorum. *H.* et *B.* 24.
hexandrum. (*Raeusch.*) 24.
humile. *Smith.* 24.
ibaguense. vid. ybaguense.
imbricatum. *Lam.* 24.
indicum. vid. Aërides praemorsa.
labiatum. *Sw.* 24. P. 7 W. 7
labiosum. (*Raeusch.*)
Lanceola. vid. Dendrobium lanceolatum.
lasiopetalum. vid. Aerides lasiopetala.
laxum. vid. Dendrobium laxum.
liliifolium. *Retz.* 24. P. 4 W. 4
lineare. *R.* et *P.* 24. (non *L.*) P. 44
lineare. L. vid. Isochilus linearis.
longiflorum. *H.* et *B.* 24.
longiflorum. (*Raeusch.*)
macrocarpum. (*Raeusch.*)
maculatum. *R.* et *P.* 24? P. 28
marginatum. (*Raeusch.*)
matutinum. vid. Aerides matutina.
micranthum. vid. Stelis micrantha.
minimum. (*Raensch.*)
minutum. vid. Dendrobium polystachium.
moschatum. vid. Dendrobium moschatum.
moniliforme. vid. Dendrobium moniliforme.
Myosurus. vid. Dendrobium Myosurus.
nervosum. vid. Malaxis nervosa.
nocturnum. *L.* 24. P. 20 W. 20
nudum. (*Raeusch.*)

EPIDENDRUM *Lin.* P. 1998 W. 1606
nutans. *Sw.* 24. (non *R.* et *P.*) P. 13
nutans. *R.* et *P.* 24. P. 34 [W. 13
obtusifolium. *Willd.* 24. P. 18 W. 18
odoratum. vid. Aerides odorata.
ophioglossoides. vid. Stelis ophioglossoides.
Ophridis. (*Raeusch.*) 24.
orchideum. vid. Limodorum orchideum.
ovale. vid. Lepanthes concinna.
palmifolium. vid. Dendrobium palmifolium.
paniculatum. *R.* et *P.* 24? P. 30
papilionaceum *Lam.* 24. (non *West.*)
papilionaceum. West. vid. bifidum.
parviflorum. *R.* et *P.* 24? P. 33
patens. *Sw.* 24. P. 10 W. 10
plantaginifolium. *Retz.* 24.
polybulbon. *Sw.* 24. P. 5 W. 5
polystachium. *H.* et *B.* 24.
praecox. *Smith.* 24.
pulchellum. vid. Lepanthes pulchella.
punctatum. *L.* 24. P. 12 W. 12
racemiflorum. vid. Dendrobium racemiflorum.
ramosum. *Jacq.* 24. P. 16 W. 16
Renanthera. vid. Renanthera coccinea.
resupinatum. vid. Malaxis Rhedii.
retusum. vid. Aerides retusa.
rigidum. *Jacq.* 24. P. 17 W. 17
rubrum. *Lam.* 24.
ruscifolium. vid. Pleurothalis ruscifolia.
saaronium. vid. Aërides matutina.
sanguineum. vid. Dendrobium sanguineum.
satyroides. vid. Dendrobium testiculatum.
scabrum. *R.* et *P.* 24? P. 43
secundum. *L.* 24. (non *Sw.* obs.) P. 22 W. 22
secundum. Sw. obs. vid. fuscatum.
sertularioides. vid. Dendrobium sertularioides.
sessile. *Retz.* 24. (non *Sw.*) P. 6 W. 6
sessile. Sw. vid. Cymbidium coccineum.
spathulatum. vid. Limodorum spathulatum.
sterile. *Lam.* 24.
subulatum. vid. Limodorum subulatum.
terrestre. *Gaert.*
teres. (*Raeusch.*)
tetrapetalum. vid. Oncidium tetrapetalum.
Thrixspermum vid. Thrixspermum Centipeda.
tomentosum. (*Raeusch.*)
tribuloides. vid Dendrobium tribuloides.
tridentatum. vid. Lepanthes tridentata.

EPIDENDRUM. *Lin.* P. 1998 W. 1606
trigonifiorum. vid. Stelis ophioglossoides.
tuberosum. *L.* 24.
umbellatum. *Sw.* 24. (non *Forst.*) P. 14 W. 14
E. difforme. *Jacq.*
umbellatum. *Forst.* vid. Cymbidium umbellatum.
umbelliferum. (*Raeusch.*)
undulatum. vid. Oncidium carthagenense.
utricularioides. vid. Dendrobium utricularioides.
Vanilla. vid. Vanilla aromatica et angustifolia.
variegatum. vid. Oncidium variegatum.
verrucosum. *Sw.* 24. P. 11 W. 11
violaceum. *Jacq.* Am. 24?
viride. *R.* et *P.* 24? P. 32
volubile. *R.* et *P.* 24? P. 38
vomiforme. *Sw.* 24. P. 25 W. 25
ybaguense. *H.* et *B.* 24.
EPIFAGUS. *Nutt.* vid. Orobanche virginica.
EPIGAEA. *Lin.* P. 1089 W. 869
cordifolia. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Gaultheria sphagricola. *Rich.*
Gaultheria cordifolia. *Raeusch.*
Brossaea coccinea. *L.??* (sec. *Juss.*)
repens. *L.* ♄. P. 1 W. 1
EPILOBIUM. *Lin.* P. 921 W. 732
*CHAMAENERIUM. *Scop.* *Schreb.* *Moench.*
algidum. *Bbrst.* 24.
E. roseum. *Schreb.* var. *Poir.*
alpestre. vid. nutans.
alpinum. *L.* 24. P. 15 W. 12
E. angallidifolium. *Lam.*
β. E. a. pumilum. *Pers.*
alsinefolium. vid. origanifolium et nutans.
amplexicaule. vid. hirsutum.
anagallidifolium. vid. alpinum.
angustifolium. *L.* vid. spicatum.
angustifolium. *Lam.* vid. angustissimum.
angustissimum. *Ait.* 24. W. 2
E. angustifolium. *Lam.* (non *L.*) P. 3
*E. rosmarinifolium. *Haenke.* (non *Pursh.*)
β. E. Halleri. *Retz.*
E. Dodonaei. *All.* *Vill.*
antonianum. vid. spicatum.
aquaticum. vid. hirsutum.
ciliatum. *Schmaltz.*
coloratum. *Mühlb.* 24. W. R. 466. 8
E. tetragonum. *L.* var? *Barton.*
corymbosum. vid. latifolium.
densum. *Schmaltz.*
dauricum. *Spreng.* 24.
denticulatum. *R.* et *P.* 24. P. 10
divaricatum. *Schmaltz.*
Dodonaei. vid. angustissimum.
flaccidum. *Brot.* 24.
E. roseum. *Schreb.* var? *Link.*

EPILOBIUM. *Lin.* P. 921 W. 732
frigidum. vid. latifolium.
fruticosum. *Lour.* ♄.
Gesneri. vid. spicatum.
glabellum. *Forst.* P. 9 W. 8
grandiflorum. vid. hirsutum.
Halleri. vid. angustissimum.
*hirsutum. *L.* 24. P. 4 W. 4
*E. grandiflorum. *Hffm.* *All.*
E. amplexicaule. *Lam.*
E. aquaticum. *Thuil.*
E. ramosum. *Huds.*
(cfr. E. pubescens.)
incanum. *Pers.* 24. P. 4*
E. tomentosum. *Vent.*
junceum. *Spreng.*
lapponicum. vid. palustre.
latifolium. *L.* 24. (non *Schmidt.*) P. 2 W. 3
E. corymbosum. *Acta. Hafn.*
E. frigidum. *Retz.*
Chamaenerium halimifolium. *Salisb.*
β. E. tetrapetalum. *Pall.*
latifolium. *Schmidt.* vid. spicatum.
leptophyllum. *Schmaltz.*
luteum. *Pall.* *Pursh.* 24.
molle. vid. pubescens.
*montanum. *L.* ♂. P. 7 W. 7
E. roseum. *Leyss.*
β. E. trigonum. *Ludw.*
nudum. *Schumach.* 24.
E. roseum. *Schreb.* var? (sec. *Rec. Salisb.*)
nutans. *Hornem.* 24.
E. alpestre. *Schmidt.* (sec. *Whlnbg.*)
E. alpinum. *L.* var. β. fontanum. *Whlnbg.*)
E. alsinefolium. *Smith.* (et? *Vill.*)
E. montanum. β. *Willd.*
obscurum. vid. tetragonum.
oliganthum. *Mich.*
organifolium. *Lam.* 24. P. 14
E. alsinefolium. *Vill.* (et? *Smith.*)
(cfr. E. nutans.)
*palustre. *L.* 24. P. 13 W. 11
β. E. lapponicum. *L.* (sec. *Whlnbg.*)
parviflorum. vid. pubescens.
pauciflorum. *Schrank.* 24.
*pubescens. *Roth.* 24. P. 5 W. 5
E. molle. *Lam.*
E. villosum. *Curt.*
E. hirsutum. *Huds.*
E. hirsutum, β. *L.*
*E. parviflorum. *Schreb.* *Hffm.*
pumilum. vid. alpinum.
ramosum. vid. hirsutum.
roseum. *Roth.* 24. (non *Leyss.*) P. 8 W. R. 466. 6
E. montanum. γ. *Willd.* Spec.
(cfr. E. algidum, flaccidum, nudum.)
roseum. *Leyss.* vid. montanum.
rosmarinifolium. *Pursh.* 24. (non *Haenke.*)
rosmarinifolium. *Haenke.* vid. angustifolium.

EPILOBIUM. *Lin.* P. 921 W. 732
rotundifolium. *Forst.* P. 11 W. 9
simplex. *Tratt.*
spicatum. *Lam.* P. 1
*E. angustifolium. *L. Autor.* (non *Lam.*)
E. antonianum. *Quorund.* [W. 1
E. Gesneri. *All.*
β. E. latifolium. *Schmidt.* Autor. ger. (non *L.*)
tenellum. *Schmaltz.*
*tetragonum. *L.* 4. P. 12 W. 10
β. Chamaenerion ramosissimum. *Moench.*
Chamaenerium obscurum. *Schreb.*
(cfr. E. coloratum.)
tetrapetalum. vid. latifolium.
tomentosum. vid. incanum.
trigonum. vid. montanum.
villosum. *Thunb.* 4. (non *Curt.*) P. 6 W. 6
villosum. Curt. vid. pubescens.
virgatum. *Lam.*

EPIMEDIUM. *Lin.* RS. 490 P. 295 W. 227
alpinum. *L.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1

EPIPACTIS. *Crantz. Swartz.* vid. Serapias.
Helleborine. vid. Serapias latifolia.
pallens. vid. Serapias grandiflora.
pallida. vid. Serapias grandiflora.
purpurea. vid. Serapias rubra.
repens. vid. Neottia repens.
spiralis. vid. Neottia spiralis.
xiphophylla. vid. Serapias ensifolia.

EPIPHAGUS. (*Spreng.*) vid. Orobanche virginica.

EPIPHYLLUM. *Haw.*
alatum. *Haw.* ♄.
Cactus alatus. *Sw.* P. 1198. 29 W. 966. 26
Cactus speciosus. *Ker.* B. R. (non *Willd.*)
Phyllanthus. *Haw.* ♄.
Cactus Phyllanthus. *L.* P. 1198. 30 W. 966. 27
Opuntia Phyllanthus. *Mill.*

EPISTYLIUM. *Swartz.* P. 2145 W. 1724

OMPHALEA. *Swartz.* prod.
axillare. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
cauliflorum. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2

ERACLISSA. *Forsk.*
hexagona. vid. Andrachne telephioides.

ERAGROSTIS. *Host. Beauv.* vid. Poa.
major. vid. Poa megastachya.
poaeoides. vid. Poa Eragrostis.

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown.* RS. 82 P. 43 W. 41
*JUSTICIA. *Aut. cit.* P. 57 W. 48
acanthophorum. *R. et S.* 4. RS. 15
E. spinosum. *Lour.* (non *R. Br.*)
*aciculare. *Sw.* ♄. RS. 14 P. 86 W. 83
angustatum. *L.*

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown.* RS. 82 P. 43 W. 41
*JUSTICIA. *Aut. cit.* P. 57 W. 48
angustifolium. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
Selago dubia. *L.*
Selago angustifolia. *Thunb.*
Manulea revoluta. *Thunb.* P. 1451. 3
*armatum. *Sw.* ♄. RS. 13 P. 86 W. 82
bicolor. *Schrank.* ♄.
Justicia bicolor. *Wendl.* (et? *Sims*)
Justicia Rayani. *Vahl?* (sec. Rec. *Lips.*)
capense. *L.* RS. 1 P. 1 W. 1
Justicia capensis. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
*elegans. *Beauv.* ♄. RS. 3
*fastigiatum. *Lam.* RS. 7
flavum. Willd. vid. Barleria flava.
flavum. Hortul. vid. Ruellia flava.
*hypocrateriforme. *Vahl.* RS. 6
*microphyllum. *Lam.* RS. 12
*nervosum. *Vahl.* ♄. RS. 4
E. pulchellum. *Andr.*
Justicia pulchella. *Roxb.*
Ruellia variens. *Vent.* P. 1525. 25 W. 1. 724. 9
*parviflorum. *Vahl. Orteg.* 4. W. E. 28. 17
(non Justicia parviflora. *Retz. Willd.* Spec.)
parvifolium. *L.* ♄. P. 3 W. 3
pulchellum. vid. nervosum.
*repandum. *Fort.* RS. 8 P. 81
*roseum. *Vahl.* RS. 5
salsoloides. *L. fil.* ♄. P. 4 W. 4
*sinuatum. *Vahl.* RS. 9 P. 81 W. 78
Justicia longifolia. *Forst.*
*spinosum. *L. Jacq.* ♄. (non *Lour.*) RS. 11 P. 83 W. 80
spinosum. Lour. vid. acanthophorum.
variabile. *R. Br.* RS. 2
*vincoides. *Lam.* RS. 10 P. 82 W. 7

ERANTHIS. *Salisb.*
HELLEBOROIDES. *Adans.*
hyemalis. *Salisb.* 4.
Helleborus hyemalis. *L.* P. 1366. 1 W. 1089. 1
Helleborus monanthus. *Moench.*
Koellea hyemalis. *Biria.*
Robertia hyemalis. *Merat.*

EREMOPHILA. *R. Brown.* XIV. 2
alternifolia. *R. Br.* ♄.
oppositifolia. *R. Br.* ♄.

ERIACHNE. *R. Brown.* RS. 334
*ACHNERIA. *Beauv.*
avenacea. *R. Br.* RS. 4
*brevifolia. *R. Br.* RS. 8
*capillaris. *R. Br.* RS. 10
ciliata. *R. Br.* RS. 3
glauca. *R. Br.* RS. 3
*mucronata. *R. Br.* RS. 7
*obtusa. *R. Br.* RS. 9
pallescens. *R. Br.* RS. 6
rara. *R. Br.* RS. 1
squarrosa. *R. Br.* RS. 2

ERIANTHUS. *Mich.* vid. Saccharum.
saccharoides. vid. Saccharum giganteum.
strictus. vid. Andropogon strictus.

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 700
abietina. L. Spec. ed. 1 vid. coccinea.
abietina. L. Spec. ed. 2 vid. E. Patersoni.
abietina. Andr. vid. concinna.
abietina. Thunb. vid. mammosa.
absynthioides. *L.* ħ. p. 95 w. 87
E. virgata. *Thunb.*
E. virgularis. α. *Salisb.*
(cfr. E. hispidula.)
acuminata. *Andr.* ħ.
acuta. *Andr.* ħ.
acutangula. (*Nois.*)
aggregata. *Wendl. Andr.* ħ.
Aitonia. *Andr. Curt.* ħ. p. 107 w. 98
E. jasminiflora. *Salisb.* (non *Andr.*)
albens. *L.* ħ. (non *Thunb.*) p. 71 w. 66
E. viminalis. *Salisb.*
albens. Thunb. vid. Blaeria muscosa.
alveiflora. *Salisb.* ħ. p. 237
E. gelida. *Andr. Hortul.* (sec. *Pers.*)
amabilis. vid. inflata.
ambigua. *Wendl. Andr.* ħ.
amoena. *Wendl.* ħ. (non *Salisb.*)
E. plumosa. *Andr.*
amoena. Salisb. vid. incarnata.
ampullacea. *Curt.* ħ. p. 134 w. 122
andromedaeflora. *Andr.* ħ.
angulata. (*Nois.*)
arborea. *L.* ħ. p. 28 w. 25
E. caffra. *L.* Diss. (sec. *Willd.* En.)
E. scoparia. *Thunb.* (non *L.*)
E. procera. *Salisb.*
E. lusitanica. *Rudol.*
β. E. stylosa. *Rudol.* (non *Salisb.*)
arbutiflora. *Wendl.* ħ.
Archeria. *Andr.* ħ.
E. archeriana. *Ait.*
archeriana. vid. E. Archeria.
arctica. vid. coerulea.
ardens. *Andr.* ħ.
argutifolia. vid. pulchella *Thunb.*
aristata. *Andr.* ħ.
articularis. *L.* ħ. (non *sequent.*) [p. 18 w. 18
(cfr. E. corifolia.)
articularis. Thunb. vid. retroflexa.
articularis. Hortul. vid. equisetifolia.
articulata. vid. Blaeria articulata.
asiatica. vid. Andromeda ericoides.
aspera. vid. E. Sparmanni.
asperifolia. *Salisb.* ħ. p. 152
E. setacea. *Andr.*
assurgens. *L. Zeyh.* ħ.
aurea. *Andr.* ħ.
auricularis. *Salisb.* ħ. p. 157
australis. *L.* p. 59 w. 54
E. pistillaris. *Salisb.*
axillaris. *Thunb.* ħ. (non *Salisb.*) p. 80 w. 76

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
axillaris. Salisb. vid. strigosa.
azalcaefolia. *Salisb.* ħ. p. 170
baccaeformis. vid. baccans.
baccans. *L.* ħ. p. 63 w. 59
E. baccaeformis. *Salisb.*
E. torosa. *Moench.*
baculiflora. vid. E. Petivieri.
bandonia. (*Nois.*) ħ.
Banksii. *Andr.* ħ. p. 101 w. 92
E. fragilis. *Salisb.*
barbata. *Andr.* ħ. (et? *Wendl.*)
barbigera. *Salisb.* ħ. p. 193
Bergiana. *L.* ħ. p. 54 w. 49
E. quadriflora. *Willd.* w. 56
E. lacunaeflora. *Salisb.*
bibax. *Salisb.* ħ. p. 226
E. curviflora. *Thunb.* (non *L.* nec *Wendl.*)
E. flammea. *Andr.*
bicalyculata. *Moench.* ħ.
bicolor. *Thunb.* ħ. p. 17 w. 17
E. calathiflora. *Salisb.*
(cfr. E. speciosa.)
Blaeria. vid. Blaeria ericoides.
blanda. *Salisb.* ħ. (non *Andr.*)
blanda. *Andr.* ħ. [p. 165
Blandfordiana. *Andr.* ħ.
blenna. *Salisb.* ħ. p. 254
borboniaefolia. *Salisb.* ħ. p. 268
botuliformis. vid. E. Tetralix.
brachialis. *Salisb.* ħ. p. 238
bracteata. *Thunb.* ħ. (non *Moench.*) p. 72 w. 67
E. obvallata. *Salisb.*
(cfr. E. bracteolaris.)
bracteata. Moench. vid. herbacea.
bracteolaris. *Lam.* p. 50
E. bracteata. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
brevifolia *Salisb.* ħ. p. 183
Bruckenthalii. *Spreng.* ħ.
Menziesia Bruckenthali. *Baumg.*
Bruniades. *L.* ħ. (non *Andr.*) p. 89 [w. 84
E. carbasina. *Salisb.* v. 90
(non E. capitata. *Thunb.*)
Bruniades. Andr. vid. velleriflora.
bruniaefolia. *Salisb.* ħ. p. 194
Bryantha. *Thunb.* ħ. p. 78 w. 73
Andromeda Bryantha. *L.*
Menziesia Bryantha. *Sw.*
Bryanthus repens. *Gmel.* sib.
buccinaeformis. *Salisb.* ħ. p. 227
E. tubiflora. *Thunb.* (non *L.*)
bullaris. vid. ramentacea.
byssina. vid. capitata.
caduciferа. vid. retroflexa.
caesia. *Salisb.* ħ. p. 208
caffra. L. Spec. vid. urceolaris.
caffra. L. Diss. vid. arborea.
calamiformis. *Salisb.* ħ. p. 233
E. radiata. *Andr.*
calathiflora. vid. bicolor.
calycina. *L.* ħ. (non *Andr.*) p. 49 [w. 46
E. gnidiaefolia. *Salisb.*
E. divaricata. *Lodd.*
E. gnaphaloides. *Berg.*
E. vespertina. *L. fil.*

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770

calycina. Andr. vid. corifolia.

calyculata. *Wendl.* ħ. P. 91
(cfr. E. penicilliflora.)

campanularis. *Salisb.* ħ. P. 164
E. campanulata. *Andr.*
E. tenuifolia. *Hortul.* (non *L.*)

campanulata. vid. campanularis.

canaliculata. *Andr.* ħ.

candida. *Spreng.* ħ.

canescens. *Ait.* ħ.
E. eriocephala. *Andr.* (non *Lam.*)

capax. *Salisb.* ħ. P. 260

capitata. *L.* ħ. (non *Thunb.*) P. 88 W. 83
E. byssina. *Salisb.*

capitata. Thunb. vid. velleriflora.

carduifolia. *Salisb.* ħ. P. 162

carnea. vid. herbacea.

carneolata. (*Nois.*) ħ.

catervaefolia. *Salisb.* ħ. P. 20
E. pubescens. *β.* villosa. *Thunb.*

cephalotes. *Thunb.* ħ. P. 108 W. 99

cerinthoides. *L.* ħ. (non *sequent.*) P. 129 W. 118
E. cerinthoides. *α. Thunb.*
E. crinifolia. *Salisb.*

cerinthoides. β. Thunb. vid. pectinifolia.

cerinthoides. Berg. vid. transparens.

cernua. *L.* ħ. (non *Andr.*) P. 67 W. 62

cernua. Andr. vid. verecunda.

cernua. lanceolata. vid. lanceolata.

cerviciflora. *Salisb.* ħ. P. 232
E. insperta. *Hortul.*

Chambentia. (*Nois.*) ħ.

chlamidifolia. *Salisb.* ħ. P. 184

ciliaris. *L.* ħ. (non *Huds.*) P. 96 W. 88

ciliaris. Huds. vid. vulgaris.

ciliciiflora. *Salisb.* ħ. P. 187

cinerascens. (*Willd.*) ħ.

cinerea. *L.* ħ. P. 58 W. 53
E. mutabilis. *Salisb.* (non *Andr.*)
E. humilis. *Neck.*

clavaeflora. *Salisb.* ħ. P. 236
E. sessiliflora. *Andr.* (non *L.*)

Cleffordia. (*Nois.*) ħ.

Cliffortiana. *Lod.* et *Sons.* ħ.

coarctata. *Wendl.* ħ.

coccinea. *L.* Syst. ħ. (non *sequent.*) P. 113 W. 105
E. frondosa. *Salisb.*
E. abietina. *L.* Spec. Ed. 1

coccinea. L. Spec. vid. E. Serbana.

coccinea. L. Diss. vid. tubiflora.

coerulea. *Willd.* ħ. P. 99 W. 89
E. arctica. *Waitz.*
Andromeda coerulea. *L.*
Andromeda taxifolia. *Pall.*
Menziesia coerulea. *Whlnb. Parsh.*
Phyllodoce taxifolia. *Salisb.*

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770

comosa. *L.* ħ. P. 139 W. 126
E. galiiflora. *Salisb.*
E. transparens. *Berg.*

complanata. (*Nois.*) ħ.

conacea. vid. vesicularis.

concinna. *Ait.* ħ. W. 107
E. albietina. *Andr.* (non *L.*)
E. paludosa. *Salisb.*
E. verticillata. *Berg.*

conferta. *Andr.* ħ.

congesta. *Andr. Zeyh.* ħ.

conspicua. *Ait.* ħ. P. 126 W. 115

constantia. (*Nois.*) ħ.

conventria. (*Nois.*) ħ.

cordata. *Andr.* ħ.

corifolia. *L.* ħ. P. 48 W. 45
E. calycina. *Andr.* (non *L.*)
E. articularis. *L.* (sec. *Salisb.*)

coronata. vid. fascicularis.

corsica. *Labil. Dec.* ħ.

corydalis. *Salisb.* ħ. P. 169

costaeflora. vid. E. Lecа.

costata. *Andr.* ħ. (et? *H. Cels.*)
E. vesticolor var. *β. Salisb.*

cothurnalis. vid. E. Sebana.

crinifolia. vid. cerinthoides.

cristaeflora. *Salisb.* ħ. P. 84
E. melanthera. *Thunb.* (non *L.*)

cruenta. *Ait.* ħ. P. 9 W. 9
E. melliflua. *Salisb.*

cubica. *L.* ħ. (non *Thunb.*) P. 149 W. 136
E. hottoniaeflora. *Salisb.*

cubica. Thunb. vid. scriphiifolia.

culcitaeflora. vid. spuria.

cumuliflora. *Salisb.* ħ. P. 176
E. aggregata. *Roxb.* Msp.

cupressiformis. vid. discolor.

cupressina. vid. turrigera.

curviflora. *L.* Diss. *Wendl. Andr.* ħ. (non *sequent.*) P. 118 W. 110
E. fastuosa. *Salisb.*

curviflora. L. Syst. vid. simpliciflora.

curviflora Thunb. vid. bibax.

curvifolia. *Salisb.* ħ. P. 258

curvirostris. *Salisb.* ħ. P. 248
E. decunata. *Lodd.*
E. declinata. *Hortul.*

cuspidigera. *Salisb.* ħ. P. 225

cylindrica. *Thunb.* ħ. P. 117 W. 109
E. tenuiflora. *Andr.*
E. fistulaeflora. *Salisb.*

cylindriflora. vid. serratulifolia.

cyrillaeflora. *Salisb.* ħ. P. 223

Dobaecia. vid. Menziesia polifolia.

daphnaeflora. *Salisb.* ħ. P. 266

declinata. vid. curvirostris.

decolorans. (*Willd.*) ħ.

decora. *Andr.* ħ. (non *Salisb.*)

decora. Salisb. vid. E. Everana.

decunata. vid. curvirostris.

densa. (*Nois.*) ħ.

densiflora. *Willd.* ħ. P. 8 W. 8

dentata. vid. denticulata.

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
denticularis. vid. denticulata.
denticulata. *L.* ♄. P. 140 W. 127
E. denticularis. *Salisb.*
E. dentata. *Thunb.* (et? *Lam.*)
depressa. *L.* ♄. (non *Hortul.*) P. 4 W. 4
E. humilis. *Salisb.* (non *Neck.*)
E. rupestris. *Andr.* (non *Salisb.* sec. *Ait.*)
depressa. Hortul. vid. nana.
dianthifolia. *Salisb.* ♄. P. 182
dianthera. *Moench.* ♄.
E. multiflora. *L?* (sec. *Moench.*)
dictaeflora. *Salisb.* ♄.
diluta. (*Nois.*) ♄.
diosmaefolia. *Salisb.* ♄. P. 212
diotaefolia. *Salisb.* ♄. P. 197
discolor. *Andr.* ♄. P. 7 W. 7
E. cupressiformis. *Salisb.*
divaricata. Lodd. vid. calycina.
divaricata. Wendl. vid. flexuosa.
divaricata. Hortul. vid. tenuis.
doliiformis. *Salisb.* ♄. P. 239
E. mammosa. *Thunb.* (non? *L.*)
(cfr. E. mammosa. *L.*)
Donnea. (*Nois.*) ♄.
droseroides. vid. glutinosa.
dumosa. vid. Blairia ericoides.
echiiflora. *Andr.* ♄.
Edelina. *Bonpl.* ♄.
E. mammosa coccinea. *Hortul.*
elata. vid. longiflora.
elegans. *Andr.* ♄.
embolifera. vid. Blaeria glabella.
embothriifolia. *Salisb.* ♄. P. 257
empetrifolia. *L.* ♄. (non *Schneev.*) P. 40 W. 38
(cfr. E. empetroides.)
empetrifolia. Schneev. vid. malleolaris.
empetroides. *Andr.* ♄.
E. empetrifolia glauca. *Wendl.*
(cfr. E. pyxidiflora.)
enneaphylla. *Wendl.* ♄.
epiptera. (*Willd.*) ♄.
epistonnia. (*Nois.*) ♄.
equisetifolia. *Salisb.* ♄. P. 196
E. articularis. *Hortul.*
eriocephala. Lam. vid. Blaeria articulata.
eriocephala. Andr. vid. canescens.
erubescens. *Andr.* ♄.
Everana. *Ait.* ♄.
E. decora. *Salisb.* P. 219
E. Uhria. *Andr.*
exigua. *Salisb.* ♄. P. 24
E. pubescens. var. parviflora. *Thunb.*
exilis. vid. Blaeria scabra.
expansa. *Hortul. Dietr.* ♄.
exsurgens. *Andr.* ♄. P. 231
E. exsurgens lutea. *Lee* et *Kenn.*
E. pharetraeformis. *Salisb.*
E. grandiflora brevifolia. *Wendl.*
E. grandiflora. *β. Willd.* W. 108
febrilis. *Salisb.* ♄. P. 181
falcata. vid. longiflora.

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
fallax. *Salisb.* ♄. P. 243
fascicularis. *L. fil. Ait.* ♄. P. 44 W. 41
E. octophylla. *Thunb.* P. 43 W. 40
E. coronata. *Andr.*
E. radiiflora. *Salisb.*
fasciculata. vid. Blaeria fasciculata.
fasciformis. vid. fastigiata.
fastigiata. *L.* ♄. P. 135 W. 123
E. fasciformis. *Salisb.*
E. primuloides. *β. Wendl.*
(cfr. E. Walkeria.)
fastuosa. vid. curviflora.
fausta. *Salisb.* ♄. P. 155
favosa. vid. spicata.
ferox. vid. E. Totta.
ferrea. vid. mucosa.
ferruginea. *Andr.* ♄.
festa. *Salisb.* ♄. P. 242
filamentosa. *Andr.* ♄.
filiformis. *Salisb.* ♄. P. 200
fimbriata. *Andr.*
fistulaeflora. vid. cylindrica.
flammea. vid. bibax.
flava. *Andr.* ♄. (non *Waitz.*)
flava. Waitz. vid. follicularis.
flexicaulis. *Ait.* ♄.
E. glandulosa. *Andr.* (non *Thunb.*)
flexilis. vid. racemosa.
flexuosa. *Salisb.* ♄. P. 209
E. divaricata. *Wendl.* (non *Lodd.*)
floccosa. vid. sordida.
floribunda. vid. nudiflora.
florida. *Thunb.* ♄. P. 30 W. 27
flosculosa. *Salisb.* ♄. P. 190
follicularis. *Salisb.* ♄. P. 204
α. E. Petiveriana. *Andr.*
β. E. Melastoma. *Andr.*
E. flava. *Waitz.*
formosa. *Thunb.* ♄. (non? *Andr.*) P. 55 W. 50
formosa. Andr. vid. grandiflora.
fragilis. vid. E. Banksii.
fragrans. *Andr. Spreng.* ♄. (non *Salisb.*)
fragrans. Salisb. vid. E. Muscari.
frondosa. vid. coccinea.
fucata. *Wendl.* ♄. (non? *Thunb.*)
fucata. Thunb. vid. scoparia.
fugax. *Salisb.* ♄. W. r. 478. 11
E. triflora. *L.* Mant. Diss. (non *L.* Spec.)
E. triflora aristata. *Wendl.*
furfurosa. vid. monadelpha.
fuscata. vid. lanuginosa.
fusiformis. vid. E. Pluckenetii.
galiiflora. vid. comosa.
galioides. *Lam.* ill. *Poir.* ♄.
gelida. vid. alveiflora et gilva.
gemmifera (*Nois.*) ♄.
genistaefolia. *Salisb.* ♄. P. 177
gilva. *Wendl.* ♄. P. 36 W. 33
E. gelida. *Hortul.* (sec. *Willd.*)
glabella. vid. Blaeria glabella.
glabra. (*Raeusch.*) ♄. [P. 127 W. 116
glandulosa. *Thunb.* ♄. (non *Andr.*)

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
glandulosa. Andr. vid. flexicaulis.
glauca. *Salisb.* ħ. P. 217
globosa. *Willd.* ħ. P. 138 W. 125
glomiflora. *Salisb.* ħ. P. 161
glutinosa. *Berg.* ħ. (non *Andr.*) P. 1 W. 1
β. E. droseroides. *Andr. Lam.*
Andromeda droseroides. *L.*
glutinosa. Andr. vid. onosmaeflora.
gnaphalodes. *L.* ħ. (non *Berg.*) P. 47 W. 44
E. gnaphaliiflora. *Salisb.*
E. pulchella. *Houtt.*
gnaphalodes. Berg. vid. calycina.
gnaphaliiflora. vid. gnaphalodes.
gnidiaefolia. vid. calycina.
gorteriaefolia. vid. retorta.
gracilis. *Wendl.* ħ. (non *Salisb.*) P. 26 W. 22
gracilis. Salisb. vid. imbecilla.
grandiflora. *L. fil.* ħ. P. 116 W. 108
E. grandiflora longifolia. *Wendl.*
E. formosa. *Andr?* (non *Thunb.*)
E. spectabilis. *Waitz?*
E. curvifolia. β. *Lam?*
(cfr. E. exsurgens.)
granulata. vid. ramentacea.
guttaeflora. vid. lateralis.
halicacaba. *L.* ħ. P. 5 W. 5
E. rupestris. *Salisb.* (non *Andr.*)
helianthemifolia. *Salisb.* ħ. P. 158
herbacea. *L.* ħ. P. 146 W. 133
E. saxatilis. *Salisb.*
E. bracteata. *Moench.*
β. E. carnea. *L.*
E. purpurascens. *L.* (sec. *Salisb.*)
Hibbertia. *Andr.* ħ.
E. Hibbertiana. *Ait.*
hirta. *Thunb.* ħ. P. 16 W. 16
E. urceolaris. *Salisb.* (non *Andr.*)
hirtiflora. vid mitraeformis.
hirtifolia. *Hornem.* ħ.
hispida. *H. Cels.* ħ. (non *Thunb.*)
hispida. Thunb. vid. hispidula.
hispidula. *L. fil.* ħ. W. 90
E. hispida. *Thunb.*
E. virgularis. β. *Salisb.*
E. absynthioides. *L.* var. *Pers.*
holosericea. *Salisb.* ħ. P. 216
horizontalis. *Andr.* ħ.
horrida. (*Nois.*) ħ.
hottoniaeflora. vid. cubica.
humilis, Neck. vid. cinerea.
humilis. Salisb. vid. depressa.
humifusa. *Salisb.* ħ. P. 168
hyacinthoides. *Andr.* ħ.
hybrida, *H. Cels. Zeyh.* ħ.
hyssopifolia. *Salisb.* ħ. P. 269
hystriciflora. vid. E. Sparmanni.
jasminiflora. Andr. vid. lagenaeformis.
jasminiflora. Salisb. vid. E. Aitonia. [P. 123
ignescens. *Wendl.* ħ. (non? *Andr.*)

ERICA. *Lin.* RS. 963 W. 770
ignescens. *Andr. Ait.* ħ.
imbecilla. *Hortul.* ħ.
E. gracilis. *Salisb.* (non *Wendl.*)
imbellis. vid. lutea.
imbricata. *L.* ħ. (non *Thunb.*) P. 81 W. 77
E. pyramidalis. *Salisb.* (non *Ait.*)
E. laricifolia. *Lam.*
E. quinquangularis. *Berg.*
imbricata. Thunb. vid. lasciva.
imperialis. (*Nois.*) ħ.
inaperta. vid. cerviciflora.
incana. *Wendl.* ħ.
incarnata. *Thunb.* ħ. (non *Andr.*) P. 57 W. 52
E. amoena. *Salisb.* (non *Wendl.*)
incarnata. Andr. vid. lateralis.
incurva. *Wendl.* ħ. (non *Thunb.*) P. 136 W. 124
incurva. Thunb. vid. inflexa.
indica. vid. Andromeda octandra.
inflata. *Thunb.* ħ. P. 35 W. 32
E. amabilis. *Salisb.*
inflexa. *Pers.* ħ. P. 137
E. incurva. *Thunb.* (non *Wendl.*)
intervallis. *Salisb.* ħ. P. 250
Juliana. (*Nois.*) ħ.
labialis. *Salisb.* ħ. P. 192
lachnaea. vid. lachneaefolia.
lachneaefolia. *Salisb.* ħ. P. 173
E. Lachnaea. *Hortul.*
lacunaeflora. vid. E. Bergiana.
laevis. *Spreng.* ħ.
lagenaeformis. *Salisb.* ħ. P. 261
E. jasminiflora. *Andr.* (non *Salisb.*)
Lambertia. *Andr.* ħ.
lamellaris. vid. urceolaris.
lanata. *Wendl.* ħ. P. 121 W. 113
lanceolaris. vid. urceolaris.
lanceolata. *Pers.* ħ. P. 68
E. cernua lanceolata. *Wendl.*
laniflora. vid. sordida.
lanuginosa. *Andr.* ħ.
E. fuscata. *Dietr.*
laricifolia. vid. imbricata.
laricina. vid. nigrita.
lasciva. *Salisb.* ħ. P. 210
E. imbricata. *Thunb.*
lateralis. *Willd.* ħ. P. 61 W. 57
E. guttaeflora. *Salisb.*
β. E. rubens var. humilis. *Wendl.*
γ. E. incarnata. *Andr.* (non *Thunb.*)
latifolia. *Andr.* ħ.
Lausoni. *Sims.* ħ.
lavandulaefolia. *Salisb.* P. 167
laxa. *Andr.* ħ. (non *sequent.*)
laxa. *Thunb.* ħ.
laxa. Lam. vid. mammosa.
Leea. *Andr.* ħ. P. 112 W. 104
E. Leeana. *Ait.*
E. costaeflora. *Salisb.*
lentiformis. vid. umbellata.
leucanthera. *L. fil.* ħ. P. 85 W. 80
E. spinaeflora. *Salisb.*

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
Limacea. (*Nois.*) ħ.
linifolia. vid. tenuifolia.
Linnaeana. *Ait.* ħ. (non *Andr.*)
E. Linnaeoides. *Andr.*
E. Linnaea incarnata. *Lee* et *Kenn.*
Linnaeana. Andr. vid. perspicua.
linoides. (*Nois.*) ħ.
lituiflora. vid. perspicua.
longiflora. *Salisb.* ħ. P. 229
E. elata. *Andr.* (et? *Wendl.*)
E. splendens. *Wendl?*
β. E. falcata. *Hortul?*
longifolia. *Willd.* ħ. (non *Salisb.*)
E. vestita. β. *Pers.* 110 β. [W. 101
E. longifolia. ϑ. *Salisb.*
E. pinea. *Wendl.* (non *Thunb.*)
longifolia. Salisb. vid. vestita.
lucida. *Salisb.* ħ. (non? *Andr.*) P. 179
lucida. *Andr.* ħ.
lugubris. vid. mediterranea.
lusitanica. vid. arborea.
lutea. *L.* ħ. (non *Andr.*) P. 2 W. 2
E. imbellis. *Salisb.*
lutea. Andr. vid. sulphurea.
lychnidea. *Wendl.*
lycopodiastrum. *Lam. Poir.* ħ.
lycopodiifolia. vid. E. Massoni.
lysimachiaeflora. vid. E. Massoni.
lyrigera. *Salisb.* ħ. P. 174
malleolaris. *Salisb.* ħ.
E. mollearis. *Pers.* P. 41
E. empetrifolia. *Berg. Houtt. Schnev.*
mammosa. *L.* ħ. P. 39 W. 37
E. abietina. *Thunb.* (non *L.*)
E. laxa. *Lam.* (non *Thunb.*)
β. E. mammosa. *Andr.*
E. abietina. *Schneev.*
γ. E. verticillata. *Andr.* (non *Forst.*) P. 37 W. 35
E. speciosa. *Schneev.*
E. mammosa. *Thunb?*
E. doliiformis. *Salisb.* P. 239
E. mammosa minor. *Lee* et *Kenn.*
E. mammosa tardiva. *Lee* et *Kenn.* (Synon. sec. *Andr.*)
(cfr. E. Edelina.)
manipuliflora. *Salisb.* ħ. P. 198
E. verticillata. *Forsk.* (non *Andr.*)
margaritacea *Ait.* ħ. P. 62 W. 58
E. obesa. *Salisb.*
marifolia. *Ait.* ħ. P. 14 W. 14
Massoni. *L. fil.* ħ. P. 132 W. 120
E. Massonia. *Andr.*
E. lycopodiifolia. *Salisb.*
mauritiana. vid pelviformis.
mediolifiora. vid. E. Thunbergii.
mediterranea. *L.* ħ. P. 144 W. 131
E. lugubris. *Salisb.*
melanthera. *L.* ħ. (non *Thunb.*) P. 83 W. 79
E. lysimachiaeflora. *Salisb.*
melanthera. Thunb. vid. cristaeflora.
melastoma. vid. follicularis.

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
mellifera. *Wendl.* ħ
melliflua. vid. cruenta.
metulaeflora. *Sims.* ħ.
milleflora. vid. paniculata.
minima. *H. Cels. Zeyh.* ħ.
mitraeformis. *Salisb.* ħ. WE. 478. 20
α. E. hirtiflora. *Curt.*
E. pubescens. *Andr.*
E. pubescens hispida. *Thunb.*
β. E. pubescens. *Curt.*
E. tardiflora. *Salisb.*
γ. E. parviflora. *L.* (Synon sec. *Andr.*)
modesta. *Salisb.* ħ. P. 215
mollearis. vid. malleolaris.
monadelpha. *Andr.* ħ. P. 103 W. 94
E. furfurosa. *Salisb.*
Monsonia. *L. fil.* ħ. P. 6 W. 6
E. Monsoniana. *Thunb.*
E. Monsoniae. *Ait.*
E. variifolia. *Salisb.*
montana. (*Nois.*) ħ.
mucosa. *L.* ħ. P. 31 W. 28
E. ferrea. *Berg.*
multicaulis. vid. stricta.
multiflora. *L.* ħ. (non *Huds.*) P. 145 W. 132
E. purpurascens. *Berger.* (non *L.*)
E. multiflora longipedicellata. *Wendl.*
β. E. vagans. *Merat.* (non *L.*)
(cfr. E. dianthera.)
multiflora. Huds. vid. vagans.
multumbellifera. vid. ramentacea.
munda. *Salisb.* ħ. P. 180
Muscari. *Andr.* ħ.
E. fragrans. *Salisb.* (non *Andr.*)
E. odorata. *L.* (in *Breit.*)
muscoides. (*Nois.*) ħ.
muscosa. (*Nois.*) ħ.
mutabilis. *Andr.* ħ. (non *Salisb.*)
mutabilis. Salisb vid. cinerea.
nana. *Salisb.* ħ. P. 220
E. depressa. *Hortul.*
nidiflora. *Salisb.* ħ. P. 264
nigrita. *L.* ħ. P. 10 W. 10
E. volutaeflora. *Salisb.*
E. laricina. *Berg.*
nitida. *Andr.* ħ.
nivenia. *Andr.* ħ.
nodiflora. *Salisb.* ħ. P. 189
nolaeflora. *Salisb.* ħ. P. 241
nudicaulis. vid. pilulifera.
nudiflora. *L.* ħ. P. 76 W. 71
E. floribunda. *Wendl.*
E. sertiflora. *Salisb.*
nutans. vid. pudibunda.
obbata. *Andr.* ħ.
obcordata. (*Nois.*)
obesa. vid. margaritacea.
obliqua. *Thunb.* ħ. P. 45 W. 42
obpyramidalis. vid. pyramidalis.
obvallaris. vid. bracteata.
octophylla. vid. fascicularis.
odorata. *Andr.* ħ. (et? *Spreng. Hortul.*)
odorata. L. vid. E. Muscari.

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
onosmaeflora. *Salisb.* ħ.
E. glutinosa. *Andr.* (non *Berg.*)
E. viscosa. *Wendl.*
oxycoccifolia. *Salisb.* ħ. P. 153
padibunda. vid. pudibunda.
paleacea. vid. Blaeria articulata.
pallens. *Spreng.* ħ.
pallida. vid. pubescens.
palliiflora. *Salisb.* ħ. P. 213
paludosa. vid. concinna.
palustris. *Andr.* ħ.
paniculata. *L.* ħ. P. 3 W. 3
E. milleflora *Salisb.*
pannosa. *Salisb.* ħ. P. 186
parilis. *Salisb.* ħ. P. 244
parmentiera. (*Nois.*) ħ.
parviflora. *L.* Spec. *Salisb.* ħ. P. 23
E. pubescens. *L.* Diss.
E. pubescens. *β. Willd.* W. 20 *β.*
(cfr. E. mitraeformis.)
Passerina. *L. fil.* ħ. P. 93 W. 85
E. passerinaefolia. *Salisb.*
patens. *Andr.* ħ.
Pattersonia. *Andr.* ħ. P. 38 W. 36
E. abietina. *L.* Spec. ed. 2 *L.* Diss.
E. spissifolia. *Salisb.*
(cfr. E. verticillata.)
pavettaeflora. *Salisb.* ħ. P. 262
pectinifolia. *Salisb.* ħ. P. 130
E. cerinthoides. *β. Thunb.*
peduncularis. vid. rubens.
pedunculata. *H. Cels.* ħ.
pellucida. *Salisb.* ħ. (non *Andr.*) P. 267
pellucida. Andr. vid. transparens.
pelviformis. *Salisb.* ħ.
E. persoluta. *Curt.*
E. mauritiana. *L.* Syst. ed. 10
E. viridi-purpurea. *L.* (Synon. sec. *Salisb.*)
(cfr. E. persoluta.)
pendula. *Wendl.* ħ. P. 64 W. 60
penicillata. vid. E. Pluckenetii.
penicilliflora. *Salisb.* ħ. P. 205
E. calyculata. *Wendl.*
E. Petiverii vera. *Hortul.*
pentaphylla. vid. urceolaris.
periplocaefolia. *Salisb.* ħ. P. 178
persoluta. *L.* ħ. P. 25 W. 21
E. prolifera. *Salisb.*
E. subdivaricata. *Berg.*
E. strigosa. *Wendl. Willd.* (non *Ait.*) W. 25
E. caffra. *Andr.*
E. pelviformis. *Salisb.* (sec. *Willd.* En.)
perspicua. *Wendl.* ħ. P. 106 W. 97
E. lituiflora. *Salisb.*
E. Linnaeana. *Hortul.*
petiolaris. *Lam.* ħ. (non *Salisb.*)
petiolaris. Salis. vid. petiolata.
petiolata. *Thunb.* ħ. P. 77 W. 72
E. petiolaris. *Salisb.* (non *Lam.*)
Petiveriana. vid. follicularis.
Petiverii. *L.* ħ. (non *Hortul.*)
E. baculiflora. *Salisb.* [P. 100 W. 91
E. Pluckenetii. *Berg.* (sec. *Lam.*)

ERICA. *Lin.* P. 963 W. 770
Petiverii. Hortul. vid. penicilliflora et socciflora.
paretraeformis. vid. exsurgens.
phylicaefolia. vid. purpurea.
phylicoides. *Willd.* ħ. P. 11 W. 11
physodes. *L.* ħ. P. 65 W. 61
E. sequax. *Salisb.*
picta. (*Nois.*) ħ.
pigsoides. (*Nois.*) ħ.
pilifera. *Thunb.* prod. Supl. ħ.
pilulifera. *L.* ħ. (non *Berg.*) P. 32 W. 29
E. piluliformis. *Salisb.*
E. nudicaulis. *Berg.*
pilulifera. Berg. vid. ramentacea.
pinea. *Thunb.* ħ. (non *Wendl.*) P. 111 W. 103
E. pinifolia. *Salisb.*
pinea. Wendl. vid. longifolia.
pinifolia. vid. pinea.
psitillaris. vid. australis.
placentaeflora. *Salisb.* ħ. P. 206
E. tiaraeflora. *Andr.*
planifolia. *L.* ħ. P. 15 W. 15
E. thymifolia. *Wendl.* (non *Andr.*)
Pluckenetii. *L.* ħ. (non *Berg.*) P. 104 W. 95
E. fusiformis var. ε. *Salisb.*
E. penicillata. *Andr.*
α. E. P. pinifolia. *Wendl.*
β. E. P. interrupta. *Wendl.*
γ. E. P. inflata. *Wendl.*
δ. E. P. conferta. *Wendl.*
Pluckenetii. Berg. vid. E. Petiverii et E. Sebana.
plumosa. Andr. vid. amoena.
plumosa. Wendl. vid. serratifolia.
plumosa. Thunb. vid. Blaeria ciliaris.
polytrichifolia. *Salisb.* ħ. P. 159
praestans. (*Nois.*) ħ.
primuloides. vid. E. Walkeria et fastigiata.
princeps. *Andr.* ħ.
procera. *Wendl.* ħ. (non *Salisb.*) P. 125 W. 114
procera. Salisb. vid. arborea.
procumbens. *Wendl.* ħ.
prolifera. vid. persoluta.
propendens. *Andr.* ħ.
pubescens. *L.* Spec. ħ. (non *sequent.*) P. 21 W. 24
E. pallida. *Salisb.*
(cfr. E. mitraeformis.)
pubescens. L. Diss. vid. parviflora.
pubescens. Curt. vid. tardiflora.
pubescens. Thunb. vid. catervaefolia, exigua et mitraeformis.
pubigera. *Salisb.* ħ. P. 245
pudibunda. *Salisb.* ħ.
E. padibunda. *Pers.* P. 199
E. nutans. *Wendl.*
pugionifolia. vid. tetragona.
pulchella. *Salisb.* ħ. (non *sequent.*) P. 256

ERICA. *Lin.* p. 963 Rs. 770
pulchella. *Thunb.* ♄. p. 109 w. 100
E. argutifolia. *Salisb.*
(non E. retroflexa. *Wendl.*)
pulchella. Andr. vid. retroflexa.
pulchella. Houtt. vid. gnaphalodes.
pulchra. vid. E. Walkeria.
pulviniformis. *Salisb.* ♄. p. 234
punicea. (*Nois.*) ♄.
purpurascens. *L.* ♄. (non *Berger.*) p. 147 w. 134
(cfr. E. herbacea.)
purpurascens. Berger. vid. multiflora.
purpurea. *Andr.* ♄. w. 106
E. phylicaefolia. *Salisb.*
pusilla. *Salisb.* ♄. (non *Thunb.*) p. 246
pusilla. Thunb. vid. Blaeria pusilla.
pyramidalis. *Ait.* ♄. (non *Salisb.*) P. 143 w. 130
E. obpyramidalis. *Salisb.*
pyramidalis. Salisb. vid. imbricata.
pyrolaeflora. *Salisb.* ♄. p. 52
E. triflora. *Willd.* (non *L. Thunb.*) w. 47
pyxidiflora. *Salisb.* ♄. P. 240
E. empetroides. *Hortul.*
quadraeflora. *Salisb.* ♄. p. 251
E. quadrangularis. *Thunb.*
quadrangularis. vid. quadraeflora.
quadriflora. vid. E. Bergiana.
quinquangularis. vid. imbricata.
racemifera. *Andr.* ♄.
racemosa. *Thunb.* ♄. p. 150 w. 137
E. flexilis. *Salisb.*
radiata. vid. calamiformis.
radiiflora. vid. fascicularis.
ramentacea. *L.* ♄. p. 60 w. 55
E. bullaris. *Salisb.*
E. multumbellifera. *Berg.*
E. pilulifera. *Berg.*
E. granulata. *L.*
ramosissima. vid. salax.
ramulosa. *Viv.* ♄.
reflexa. *Wendl.* ♄
regerminans. *L.* ♄. p. 12 w. 12
E. uncifolia. *Salisb.*
resinosa. *Sims.* ♄.
E. Vernex. *Andr.*
retorta. *L. fil.* ♄. p. 69 w. 63
E. gorteriaefolia. *Salisb.*
retroflexa. *Wendl.* ♄.
E. pulchella. *Andr.* (non *Thunb.*)
E. articularis. *Thunb.* (non *L.*)
E. caduccifera. *Salisb.*
rosea. *Andr.* ♄.
rubens. *Thunb.* ♄. p. 56 w. 51
E. peduncularis. *Salisb.*
rubens humilis. vid. lateralis.
rupestris. Salisb. vid. halicacaba.
rupestris. Andr. vid. depressa.
sacciflora. *Salisb.* ♄. p. 221
salax. *Salisb.* ♄. p. 175
E. ramosissima. *Roxb.*
Savilliana. (*Nois.*) ♄.

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
saxatilis. Salisb. vid. herbacea.
scabra. vid. Blaeria scabra.
scariosa. *Thunb.* ♄. (non *Berg.*) P. 98
scariosa. Berg. vid. spumosa.
sceptriformis. *Salisb.* ♄. p. 235
scoparia. *L.* ♄. (non *Thunb.*) P. 53 w. 48
E. fucata. *Thunb.* w. 75
scoparia. Thunb. vid. arborea.
seriphiifolia. *Salisb.* ♄. P. 166
E. cubica. *Thunb.*
Sebana. *Ait.* ♄. p. 102 w. 93
E. Sebana aurantia. *Andr.*
E. coccinea. *L.* Spec. (non *L.* Syst.)
E. cothurnalis. *Salisb.*
E. Pluckenetii. *Berg.* (sec. *Willd. Salisb.*)
β. E. S. lutea. *Tratt.*
γ. E. S. nana. *Tratt.*
δ. E. S. spicata. *Tratt.*
Sebana viridis. vid. socciflora.
selaginifolia. *Salisb.* ♄. p. 185
E. selaginoides. *Dietr.*
sequax. vid. physodes.
serrata. *Thunb.* ♄.
serratifolia. *Andr.* ♄.
E. cylindriflora. *Salisb.* p. 220
E. plumosa. *Wendl.* (non *Thunb.*)
sertiflora. vid. nudiflora.
sessiliflora. L. vid. spicata.
sessiliflora. Andr. vid. clavaeflora.
setacea. vid. asperifolia.
sexfaria. *Ait.* ♄. p. 82 w. 78
E. spumosa. *Thunb.* (non *L.*)
sicaefolia. *Salisb.* ♄. p. 154
simpliciflora. *Willd.* ♄. p. 119 w. 110
E. simplicifolia. *Donn.*
E. curviflora. *L.* Syst. *Salisb.* (non *Wendl.*)
simplicifolia. vid. simpliciflora.
socciflora. *Salisb.* ♄. p. 203 w. [478. 29
E. Sebana β. viridis. *Andr.*
E. Sebana sordida. *Hortul.*
E. Petiveri. *Hortul.*
Solandra. *Andr.* ♄.
sordida. *Andr.* ♄. p. 230
E. floccosa. *Salisb.*
E. laniflora. *Wendl.* (et? *Smith.*)
Sparmanni. *L. fil.* ♄. p. 131 w. 119
E. hystriciflora. *Salisb.*
E. aspera. *Andr.*
speciosa. *Andr.* ♄. (non *Schneev.*)
E. bicolor. *Thunb?*
speciosa. Schneev. vid. mammosa.
spectabilis. vid. grandiflora.
spicata. *Thunb.* ♄. p. 42 w. 39
E. favosa. *Salisb.*
E. sessiliflora. *L. fil.* (non *Andr.*)
spiculifolia. *Salisb.* ♄. P. 151
E. olympiaca. *Sibth.* Msp.
spiraeaeflora. vid. leucanthera.
spiralis. (*Nois.*) ♄.
spissifolia. vid. E. Pattersonia.
splendens. *Wendl.* ♄. P. 124
(cfr. E. longiflora.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770

spumosa. *L.* ♄. (non *Thunb.*) p. 87 w. 82

E. scariosa. *Berg.*

spumosa. Thunb. vid. sexfaria.

spuria. *Andr.* ♄. p. 122.

E. tubulosa. *Wendl.* (non *Smith.*)

E. culcitaeflora. *Salisb.*

squamaeflora. *Salisb.* ♄. P. 207

squamosa. *Andr.* ♄.

squarrosa. *Salisb.* ♄. p. 259

stagnalis. *Salisb.* ♄ p. 228

staminea. *Andr.* ♄.

stellaris. (*Nois.*)

Stelleriana. *Willd.* ♄. P. 79 w. 74

Andromeda Stelleriana. *Pall.*

stricta. *Donn.* ♄. P. 29 w. 26

E. multicaulis. *Salisb.*

strigiliflora. vid. transparens.

strigosa. *Ait.* ♄. (non *Willd.*) sec. *Pers.*) P. 27

E. axillaris. *Salisb.*

strigosa. Willd. vid. persoluta.

stylosa. *Salisb.* ♄. (non *Rud.*)

stylosa. Rud. vid. arborea.

suaveolens. *Lod.* et *Sons.* ♄.

subdivaricata. vid. persoluta.

sulcata. *Hornem.* ♄.

sulphurea. *Dietr.* ♄.

E. lutea. *Andr.* (non *L.*)

tardiflora. *Salisb.* ♄. P. 22

E. pubescens. *Curt.* (non *L.*)

(cfr. E. mitraeformis.)

taxifolia. *Ait.* ♄. p. 86 w. 81

tegulaefolia. *Salisb.* ♄. P. 214

tenella. *Andr.* ♄.

(cfr. E. tenuis.)

tenuiflora. vid. cylindrica.

tenuifolia. *L.* ♄. (non *Hortul.*) P. 70 w. 65

E. linifolia. *Salisb.*

tenuifolia. Hortul. vid. campanulata.

tenuis. *Salisb.* ♄. (non *Moench.*) p. 160 w. n. 478. 5

E. divaricata. *Hortul.*

E. tenella. *Andr?*

tenuis. *Moench.* ♄.

tenuissima. *Wendl.* ♄. p. 92 w. 65

tetragona. *L. fil.* ♄. P. 74 w. 69

E. pugionifolia. *Salisb.*

Tetralix. *L.* ♄. p. 34 w. 31

E. botuliformis. *Salisb.*

teucriifolia. *Spreng.* ♄.

theiantha. *Spreng.* ♄.

Thunbergii. *L. fil.* ♄. p. 73 w. 68

E. mediolifloa. *Salisb.*

thymifolia. *Andr.* ♄. (non *Salisb.*)

thymifolia. Salisb. vid. planifolia.

tiaraeflora. vid. placentaeflora.

togata. *Sims.* ♄.

tomentosa. *Salisb.* ♄. p. 156

torosa. vid. baccans.

totta. *Thunb.* ♄. P. 94 w. 86

E. ferox. *Salisb.*

tragulifera. *Salisb.* ♄. p. 247.

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770

translucens. vid. ventricosa.

transparens. *Thunb.* ♄. (non *Berg.*) p. 128 w. 117

E. cerinthoides. *Berg.*

E. cerinthoides. var. γ. *Thunb.* Diss.

E. strigiliflora. *Salisb.*

E. pellucida. *Andr.* (non *Salisb.*)

transparens. Berg. vid. comosa.

triceps. *Wendl.* ♄.

tricolor. (*Nois.*) ♄.

triflora. *L.* Spec. ♄. (non *seq.*) p. 51

triflora. L. Diss. *L.* Mant. vid. fugax.

triflora. Willd. vid. pyrolaefolia.

triflora aristata. Wendl. vid. fugax.

trosula. *Wendl.* ♄.

tubercularis. *Salisb.* ♄. p. 163

tubiflora. *L.* ♄. (non *Thunb.*) p. 120 w. 112

E. tubulosa. *Smith.* (non *Wendl.*)

β. E. coccinea. *L.* Diss. (non *L.* spec.)

tubiflora. Thunb. vid. buccinaeformis.

tubulosa. Smith. vid. tubiflora.

tubulosa. Wendl. vid. spuria.

tumida. *Ker.* ♄.

turbiniflora. *Salisb.* ♄. P. 253

turgida. *Salisb.* ♄. p. 201

turmalis. *Salisb.* ♄. p. 195

turrigera. *Salisb.* ♄. P. 252

E. cupressina. *Hortul.*

Uhria. vid. E. Everana.

umbellata. *L.* ♄. p. 75 w. 70

E. lentiformis. *Salisb.*

uncifolia. vid. regerminans.

urceolaris. *Ait.* ♄. (non *Salisb.*) P. 13 [w. 13

E. pentaphylla. *L.*

E. caffra. *L.* Spec. ed. 1 et 2. (non *L.* Diss.)

E. lamellaris. *Salisb.*

urceolaris. Salisb. vid. hirta.

vaga. vid. vagans.

vagans. *L.* ♄. (non *Merat.*) p. 148 w. 135

E. vaga. *Salisb.*

E. multiflora. *Huds. Labil. Gouan.* h. m. (non *L.*)

vagans. Merat. vid. multiflora.

variifolia. vid. E. Monsoniana.

velitalis. *Salisb.* ♄. P. 224

velleriflora. *Salisb.* ♄.

E. bruniades. *Andr.* (non *L.*)

E. villosa. *Wendl.* (non *Andr.*)

E. capitata. *Thunb.* (non *L.*)

ventricosa. *Thunb.* ♄. P. 133 w. 121

E. translucens. *Wendl.*

E. venusta. *Salisb.*

venusta. vid. ventricosa.

verecunda. *Salisb.* ♄. p. 255

E. cernua. *Andr.* (non *Thunb.*)

Vernex. vid. resinosa.

verniciflua. *Salisb.* ♄. P. 172

versicolor. *Andr.* ♄. (non *Salisb.*) p. 105 w. 96

versicolor. *Salisb.* ♄. P. 218

β. E. costata. *Andr.*

ERICA. *Lin.* p. 693 w. 770
verticillata. *Andr.* ♄. (non *sequent.*) p. 37 w. 35
E. Pattersonia. var. *Salisb.*
(cfr. E. mammosa.)
verticillata. vid. manipuliflora.
verticillata. Berg. vid. concinna.
vesicularis. *Salisb.* ♄. p. 171
E. conacea. *Hortul.*
vespertina. vid. calycina.
vestiflua. *Salisb.* ♄. p. 202
vestita. *Thunb. Willd.* ♄. p. 110 w. 102
E. longifolia. *Salisb.*
α. E. v. alba. *Andr.*
β. E. v. incarnata. *Andr.*
E. longifolia. *Curt.*
γ. E. v. purpurea. *Andr.*
E. vestita. *Ait.* ic.
δ. E. v. rosea. *Andr.*
ε. E. v. fulgida. *Andr.*
ζ. E. v. coccinea. *Andr.*
η. E. v. lutea. *Andr.*
villosa. *Andr.* ♄. (non *Wendl.*)
villosa. Wendl. vid. velleriflora.
viminalis. vid. albens.
virescens. vid. virida purpurea.
virgata. vid. absynthioides.
virgularis. vid. absynthioides et hispidula.
viridipurpurea. *L.* ♄. p. 19 w. 19
E. virescens. *Thunb.*
(cfr. E. pelviformis.)
viridis. *Andr.* ♄.
viscaria. *L.* ♄. p. 142 w. 129
E. viscida. *Salisb.*
viscida. vid. viscaria.
viscosa. vid onosmaeflora.
volutaeflora. vid. nigrita.
vulgaris. *L.* ♄. p. 46 w. 43
Calluna Erica. *Hffmsg.*
Calluna vulgaris. *Salisb.*
β. Erica ciliaris. *Huds.* (non *L.*)
Walkeria. *Andr.* ♄. p. 265
E. primuloides. α. *Wendl.*
E. pulchra. *Salisb.*
E. fastigiata. *L.* var. β. *Ait.*
xeranthemifolia. *Salisb.* ♄. p. 188
Zannonia. (*Nois.*) ♄.

ERICOILA. *Borckh.* vid. Gentiana.
verticillata. vid. Exacum verticillatum.

ERIGENIA. *Nuttall.* vid. Hydrocotyle composita.

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
acre. *L.* ☉. 2. p. 29 w. 22
E. vulgare. *L. fl. lap.*
Inula acris. *Bernh.*
β E. droebachense. *Retz.*
aegyptiacum. vid. Conyza aegyptiaca.
alpinum. *L.* 2. p. 30 w. 23
(cfr. E. uniflorum.)
amplexicaule. *Poir.* H. par.

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
annuum. *Ait.* ☉ ♂. p. 17
E. heterophyllum. *Mühlnb.* p. 16 w. 12
Aster annuus. *L.*
Cineraria corymbosa. *Moench.*
Diplopappus dubius. *Cass.*
atticum. *Vill.* 2. p. 31
E. Villarsii. *Bellard.* w. 21
bahamense. (*Raeusch.*)
bellidifolium. *Mhlnb.* 2. p. 27 w. 20
E. pulchellum. *Mich.*
E. serpentaria. *Banks.*
bonariense. *L.* ☉. (non *Hortul.*) p. 11 w. 7
E. undulatum. *Moench.*
bonariense. Hortul. vid. linifolium.
camphoratum. vid. Conyza marilandica.
canadense. *L.* ☉. (non *Brot.*) p. 6 w. 6
E. paniculatum. *Lam. fl. fr. Moench.*
E. Senecio. (*American. Botan.*)
Inula canadensis. *Bernh.*
canadense. Brot. vid. rufescens.
canescens. *Willd.* p. 3 w. 3
carolinianum. *L.* 2. p. 4 w. 4
E. hyssopifolium. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 8
caucasicum. *Stev. Bbrst.* 2.
chinense. *Jacq.* ☉. p. 18 w. 13
cochinchinense. *Pers.* p. 52*
E. philadelphicum. *Lour.* (non *L.*)
compositum. *Pursh.* 2.
contortum. *Desf.* p. 40
crispum. vid. Conyza sicula.
cymosum. *Walt.*
decurrens. vid. Conyza arabica.
delphinifolium. *H. et B.* ♂. w. n. 926. 6
Diplopappus delphinifolius. *Cass?*
diffusum. *Commers. Pers.* p. 34
divaricatum. *Mich.* ☉. p. 7
droebachense. vid. acre.
elongatum. *Moench.* 2.
foetidum. vid. Conyza foetida.
glaucum. *Ker.*
glandulosum. *Walt.*
(cfr. Inula graminifolia.)
glutinosum. *L.* 2. p. 2 w. 2
Inula saxatilis. *Lam?* (sec. *Desf.*)
Gouani. vid. Conyza Gouani.
gramineum. *L.* 2. p. 37 w. 25
graveolens. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Solidago graveolens. *Lam.*
Inula graveolens. *Desf.*
Conyza graveolens. *Quorund.*
heterophyllum. vid. annuum.
hieracifolium. *Poir.*
hirtum. *Thunb.* p. 41 w. 28
hirsutum. *Lour.* ♄. (non *Pursh.*) p. 36
hirsutum. *Pursh.* 2.
(cfr. E. uniflorum.)
hyssopifolium. vid. carolinianum.
jamaicense. *L.* ☉. p. 21 w. 15
japonicum. *Thunb.* ☉. p. 19 w. 14
incanum. vid. Conyza incana.
incisum. *Thunb.* p. 42 w. 30
inuloides. *Poir.* 2.

ERIGERON. *Lin.* P. 1852 W. 1482
laevigatum. *Rich.* ♂.
linifolium. *Willd.* ☉. P. 12 W. 8
E. bonariense. *Hortul.* (non *L.*)
(cfr. Conyza ambigua.)
longifolium. *Desf. Poir.* 2. P. 39
Jasonia longifolia. *Cassini.*
Myosotis. *Juss.* P. 33
nervosum. *Willd.* 2. P. 5 W. 5
nudicaule. vid. Aster vernus.
obliquum. vid. Conyza obliqua.
paniculatum. *Meig.* et *Wenig.* (non *Lam.*)
paniculatum. Lam. vid. canadense.
pappocroma. *Labil.* P. 28
philadelphicum. *L.* 2. (non *Lour.*) P. 25 W. 18
philadelphicum. Lour. vid. cochinchinense.
pilosum. *Pers.* (non *Walt.*) P. 10
pilosum. *Walt.*
pinifolium. *Poir.*
pinnatifidum. *Thunb.* P. 43 W. 31
pinnatum. *L. fil.* P. 44 W. 32
polymorphum. vid. uniflorum
pulchellum. vid. bellidifolium et strigosum.
purpureum. *Ait.* 2. P. 26 W. 19
quercifolium. *Lam. Pursh.* 2.
retroflexum. *Poir.* 2.
rivulare. *Retz.* ☉. P. 22 W. 16
rufescens. *Link.*
E. canadense. *Brot.* (non *L.*)
rutilum. *Poir. Desf.*
scabrum. *Thunb.* (non *Just.*) P. 23 W. 17
scabrum. *Juss. Pers.* ♄. P. 35
scandens. *Thunb.* P. 20 W. 29
scariosum. vid. Conyza Gouani.
Senecio. vid. canadense.
sericeum. *Retz.* P. 14 W. 10
serpentaria. vid. bellidifolium.
serratum. vid. Conyza aegyptiaca.
siculum. vid. Conyza sicula.
squarrosum. *Walt.*
strigosum. *Mühlnbg.* ♂. P. 15 W. 11
E. pulchellum. *Mich?* sec. *Pers.*
sumatrense. *Retz.* P. 13 W. 9
tricuneatum. vid. Baccharis tricuneata.
tuberosum. vid. Inula tuberosa.
undulatum. vid. bonariense.
uniflorum. *L.* 2. P. 32 W. 24
E. polymorphum. *Scop.*
E. alpinum, var. γ. *Poir.*
E. hirsutum. *Pursh?* (non *Lour.*)
Villarsii. vid. atticum.
villosum. — —
Diplopappus villosus. *Cass.*
viscosum. L. vid. Inula viscosa.
viscosum. Desf. vid. Psiadia glutinosa.
vulgare. vid. acre.

ERIMATALIA. *Roem.* et *Schult.* Rs. 956
Rhedii. *R.* et *S.* Rs. 1

ERINUS. *Lin.* P. 1450 W. 1173
aethiopicus. *Thunb.* P. 2
africanus. *L.* P. 7 W. 3
alpinus. *L.* 2. P. 1 W. 1
β. E. a. hirsutus. *Lapeyr.*
γ. E. a. secundiflorus. *Lap.*
americanus. vid. Buchnera americana et elongata.
capensis. vid. lychnoidea.
fragrans. *Ait.* W. 5
E. lychnidea. *Lam.* (non *L. fil.*)
Selago lychnoidea. *L.*
Manulea lychnoidea. *Desrous.*
frutescens. vid. Capraria cuneata.
hispanicus. *Pers.* P. 1*
incisus. *Thunb.* P. 11
laciniatus. vid. Verbena erinoides.
Lychnidea. *L. fil.* 2. (non *Lam.*)
E. capensis. *L.* [P. 6 W. 4
Lychnidea. Lam. vid. fragrans.
maritimus. *Thunb. L. fil.* P. 5 W. 2
patens. *Thunb.* P. 8
peruvianus. vid. Verbena chamaedrifolia.
procumbens. vid. Herpestis chamaedryoides.
selaginoides. *Thunb.* P. 9
simplex. *Thunb.* P. 4
tomentosus. *Thunb.* P. 10
tristis. *L. fil.* P. 12 W. 7
verticillatus. vid. Stemodia parviflora.
villosus. *Thunb.* P. 3

ERIOCALIA. *Smith.* Rs. 1159
major. *Smith.* Rs. 1
Actinotus Helianthi. *Labil.*
minor. *Smith.* Rs. 2

ERIOCAULON. *Lin.* Rs. 394 P. 202 W. 154
amplexicaule. vid. Hyphydra amplexicaulis.
anceps. vid. compressum et villosum.
australe. *R. Br.* Rs. 24
caulescens. *Poir.* Rs. 19
cephalotes. vid. gnaphaloides.
cinereum. *R. Br.* Rs. 29
compressum. *Lam.* 2. Rs. 14
E. pubescens. *Lam.* var. β. *Pers.*
E. anceps. *Walt?* (sec. *Lam.*)
(cfr. E. gnaphaloides.)
congestum. *H.* et *B.* 2. Rs. 13
decangulare. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 10 P. 5 W. 5
E. serotinum. *Walt. Lam.*
E. decemangulare. *H.* et *B?*
decangulare. Lam. vid. gnaphalodes.
decangulare. Lightf. vid. septangulare.
decemangulare. vid. decangulare et gnaphalodes.
dendroides. *H.* et *B.* 2. Rs. 5
depressum. *R. Br.* Rs. 33
deustum. *R. Br.* Rs. 34
ensifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 6 [P. 7 W. 7
fasciculatum. *Lam.* (et? *Rottb.*) Rs. 18

ERIOCAULON. *Lin.* Rs. 394 P. 202 W. 154

fistulosum. *R. Br.* Rs. 32
flavidulum. *Mich.* ⊙. Rs. 22
gnaphalodes. *Mich.* 2. Rs. 11
E. cephalotes. *Poir.*
E. decangulare. *Lam.* (et? *Walt.*)
E. decemangulare. *H.* et *B.*?
E. compressum. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
microcephalum. *H.* et *B.* 2. Rs. 12
nanum. *R. Br.* Rs. 28
nigricans. *R. Br.* Rs. 27
pallidum. *R. Br.* Rs. 25
pellucidum. *Mich.* 2. Rs. 23
pilosum. *H.* et *B.* 2. Rs. 4
pubescens. *Lam.* Rs. 15 P. 6
pusillum. *R. Br.* Rs. 30
quadrangulare. *Lour.* Rs. 2
quinquangulare. *L.* 2. Rs. 3 P. 2 W. 2
E. striatum. *Lam.*
repens. *Lam.* Rs. 17 P. 8 W. 6
scariosum. *R. Br.* Rs. 31
septangulare. *With.* Rs. 9
E. decangulare. *Lightf.* (non *L.*)
Nasmythia articulata. *Huds.*
serotinum. vid. decangulare.
setaceum. *L.* Rs. 8 P. 4 W. 4
sexangulare. *L.* 2. Rs. 7 P. 3 W. 3
E. minimum. *Lam.*
Smithii. *R. Br.* Rs. 26
spadiceum. vid. Schoenus spadiceus.
striatum. vid. quinquagulare.
tenue. *H.* et *B.* 2. Rs. 13
triangulare. *L.* Rs. 1 P. 1 W. 1
umbellatum *Lam.* 2. (et? *H.* et *B.*) Rs. 21 P. 9 W. 8
villosum. *Mich.* Rs. 16
E. anceps. *Walt.* (sec. *Poir. Pursh.*)

ERIOCEPHALUS. *Lin.* P. 1052 W. 1566

africanus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
E. corymbosus. *Moench.*
E. frutescens. *Ait.*
corymbosus. vid. africanus.
frutescens. vid. africanus.
glaber. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
pectinifolius. vid. Hippia frutescens.
racemosus. *L.* ♄. P. 3 W. 3

ERIOCHILUS. *R. Brown.* vid. Serapias cucullata.

ERIOCHLOA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 225

distachya. *H.* et *B.* 2. Rs. 1
polystachya. *H.* et *B.* 2. Rs. 2

ERIOCHRYSIS. *Beauv.* Rs. 215

cayanensis. *Beauv.* Rs. 1
E. pulchra. *Beauv.* (in ind.)
pulchra. vid. cayanensis.

ERIOCOMA. *Nuttal.*

cuspidata. *Nutt.*
membranacea. *Nutt.*
Stipa membranacea. *Pursh.* (non *L.*)
Stipa hymenoides. *R.* et *S.* 226. 29

ERIOGONUM. *Mich.* P. 999

pauciflorum. *Pursh.* 2.
sericeum. *Pursh.* 2.
tomentosum. *Mich.* 2. P. 1

ERIOLITHIS. *Gaert.*

mirabilis. *Gaert.*

ERIOPHORUM. *Lin.* Rs. 180 P. 125 W. 115

Linagrostis. *Lam.* fl. fr. [W. 6

alpinum. *L.* 2. (non *Vahl.*) Rs. 1
Trichophorum alpinum. *Pers.* P. 124. 3
β. E. hudsonianum. *Mich.*
alpinum. Vill. vid. E. Scheuchzeri.
angustifolium *Roth.* 2. (non *Schleich.*) Rs. 5 P. 5 W. 3
E. polystachyum. *Pollich. Curt.*
E. polystachyum. β. *Willd.*
β. E. polystachyum. *Wahlenb.*
angustifolium. Schleich. vid. gracile.
capitatum. vid. E. Scheuchzeri.
caespitosum. vid. vaginatum.
cyperinum. vid. Scirpus eriophorus.
gracile. *Roth.* 2. P. 6
E. angustifolium. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
E. triquetrum. *Hoppe.* Rs. 4
Linagrostis paniculata. β. *Lam.*
hudsonianum. vid. alpinum.
intermedium. *Bast.* 2.
latifolium. *Hoppe.* 2. Rs. 6
E. vulgare. *Pers.* P. 4
E. polystachyum. *L.* W. 2
Linagrostis paniculata. α. *Lam.* fl. fr. (cfr. E. angustifolium.)
polystachyum. L. vid. latifolium.
polystachyum. Poll. Curt. vid. angustifolium.
Scheuchzeri. *Roth.* 2. P. 2
E. capitatum. *Hoffm.* Rs. 3
E. alpinum. *Vill.* (non *L.*)
E. vaginatum. *L.* var. β. *Suter.*
triquetrum. vid. gracile.
vaginatum. *L.* 2. Rs. 2 P. 1 W. 1
E. caespitosum. *Host.*
Linagrostis vaginata. *Lam.* fl. fr. (cfr. E. Scheuchzeri.)
Vaillantii. *Poit* et *Turp.* 2.
virginicum. *L.* 2. Rs. 6 P. 3 W. 2
vulgare. vid. latifolium.

ERIOSPERMUM. *Jacq.* P. 802 W. 638

lanceaefolium. *Jacq.* 2. P. 2 W. 2
lanuginosum. *Jacq.* 2.
β. E. pubescens. *Jacq.*
latifolium. *Jacq.* 2. P. 1 W. 1
Ornithogalum capense. *L.*
parviflorum. *Jacq.* 2. P. 3 W. 3
pubescens. vid. lanuginosum.

ERIOSPHAERA. *Dietr.*

multifida. vid. Santolina eriosperma.

ERIOSTEMUM. *Smith.* P. 1042

australasium. *Smith.* ♄. P. 1
capense. vid. Adenandra uniflora.
dentatum. *H. Cels. Zeyh.* ♄.

ERIOSTEMUM. *Smith.* P. 1042
salicifolium. *Rudge.* ♄.
squamosum. *Labil.* ♄.

ERIOSTOMUM. *Hfmsg.* et *Lk.* vid. Stachys.

ERIPHIA. *Brown.* RS. 532
jamaicensis. *Brown. Poir.* RS. 1

ERISMA. *Rudge.* vid. Debraea.

ERITHALIS. *Lin.* RS. 931 P. 446 W. 368
cymosa *Forst.* ♄. RS. 3
E. polygama. *Willd.* P. 2 W. 2
(alius generis. sec. *Spr.*)
fruticosa. *L.* ♄. P. 1 W. 1
E. odorifera. *Jacq.* RS. 1
β. E. inodora. *Jacq.* RS. 2
inodora. vid. fruticosa.
odorifera. vid. fruticosa.
polygama. vid. cymosa et E. Timon.
Timon. *Spreng.* ♄. RS. 4
E. polygama. β. *Willd.*
(alius generis. sec. *Spreng.*)
uniflora *Gaert. fil.*
(alius generis. sec. *Spreng.*)

ERNODAEA. *Lam. Swartz.* RS. 461 P. 253 W. 196
littoralis. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
montana. vid. Asperula calabrica.
pedunculata. vid. pungens.
pungens. *Lam.* ♄. RS. 2 P. 2
E. pedunculata. *Poir.*

ERODENDRUM. *Salisb.* vid. Protea.

ERODIUM. *Herit.* P. 1600 W. 1263
*Geranium. *Aut. cit.*
absynthioides. *Willd.* 2. P. 6 W. 6
**aethiopicum.* vid. bipinnatum.
alexandrinum. *Delile.*
*alpinum. *Burm.* 2. P. 9 W. 9
anthemifolium. *Bbrst.*
*arborescens. *Desf.* ♄. P. 28 W. 29
*arduinum. *L.* 2. P. 26 W. 27
*asplenioides. *Desf.* 2. P. 20 W. 21
*bipinnatum. *Cav.* ☉. P. 8
Geranium numidicum. *Poir.* it.
Geranium aethiopicum. *Lam.*
*Botrys. *Cav.* P. 18*
E. gruinum. β. *Willd.*
Geranium ciconium. *L.* (planta junior. *Desf.*)
**chaerophyllum.* vid. cicutarium.
*chamaedrioides. *Cav.* 2. P. 35 W. 34
G. Reichardi. *Murr.*
G. parvulum. *Scop.*
*chium. *L.* ☉. P. 19 W. 20
*ciconium. *L.* ☉. P. 10 W. 10
(cfr. E. Botrys.)
*cicutarium. *L.* ☉. ♂. (non *Cav.*) P. 11 W. 11
Geranium chaerophyllum. *Cav.*
(cfr. E. pilosum, praecox.)
**cicutarium. Cav.* vid. pimpinellifolium.
coeruleum. *Gaud.*
corsicum. *Dec.* 2? P. 31

(Gen. 1221.

ERODIUM. *Herit.* P. 1600 W. 1263
*crassifolium. *Ait. Desf.* 2. (non *sequent.*) P. 1 W. 1
E. crassum. *Poir.*
**crassifolium. Cav.* vid. malapoides.
**crassifolium. Forsk.* vid. glaucophyllum.
crassum. vid. crassifolium.
crispum. vid. petraeum.
fumarioides. *Steven.* 2.
**geifolium.* vid. hymenodes.
glabellum. *Delile.*
*glandulosum. *Cav.* 2. P. 7 W. 7
E. macrodemum. *Herit.*
E. graveolens. *Lapeyr.*
Geranium radicatum. *Lapeyr.*
*glaucophyllum. *L.* ☉. P. 24 W. 25
Geranium crassifolium. *Forsk.*
graveolens. vid. glandulosum.
*gruinum. *L.* ☉. P. 18 W. 19
(cfr. E. Botrys.)
*guttatum. *Desf.* 2. P. 23 W. 24
*heliotropioides. *Cav.* P. 29 W. 30
*hirtum. *Vahl.* 2. P. 16 W. 17
*hymenodes. *Andr.* 2. P. 21 W. 22
Geranium trifolium. *Cav.*
Geranium trilobatum. *Jacq.*
Geranium geifolium. *Desf.*
*incarnatum. *L.* ♄. P. 25 W. 26
Geranium punctatum. *Cav.*
*laciniatum. *Cav.* ☉. ♂. P. 17 W. 18
*littoreum. *Dec.* 2. P. 33
E. maritimum. β. *Herit.*
lucidum. vid. petraeum.
macrodemum. vid. glandulosum.
*malacoides. *L.* ☉. P. 30 W. 31
*malopoides. *Desf.* 2. P. 34 W. 33
Geranium crassifolium. *Cav.*
*maritimum. *L.* 2. P. 32 W. 32
(cfr. E. maritimum.)
melanostigma. *Martius.* ☉.
*moschatum. *L.* ☉. P. 14 W. 14
*murcicum. *Cav.* ☉. P. 22 W. 23
numidicum. vid. bipinnatum.
oxyrrhinchum. *Bbrst.* 2.
*petraeum. *Gouan.* 2. P. 5 W. 5
β. E. lucidum. *Lapeyr.*
γ. E. crispum. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
pilosum. *Thuil.* ♂?
E. pimpinellifolium. var? *Pers.*
E. cicutarium. var. γ. *Poir.* [W. 12
pimpinellifolium. *Willd.* ♂. P. 12
E. cicutarium. β. *Poir. Lapeyr.*
Geranium cicutarium. *Cav. Roth.* (*Fl. dan.* non *L.*)
praecox. *Cav.* ☉. P. 12* W. 15
E. cicutarium. β. *Poir.*
pulverulentum. *Cav.* 2. P. 15 W. 16
radicatum. vid. glandulosum.
reflexum. *Delile.*
Geranium triangulare. *Forsk?*
**Reichardi.* vid. chamedryoides.
ribifolium. *Jacq.* ☉. P. 27 W. 28
*romanum. *L.* ☉. P. 13 W. 13
Geraninm pinnatifidum. *Moench.*

Spec. 14,352.)

ERODIUM. *Herit.* p. 1600 w. 1263
**rupestre.* vid. supracanum.
Stephanianum. *Willd.* ⊙. p. 2 w. 2
Steveni. *Bbrst.* 4.
supracanum. *Herit.* 4. p. 4 w. 4
Geranium rupestre. *Cav.*
tataricum. *Willd.* 4. p. 3 w. 3
*tordyloides. *Desf.* 4.
**triangulare.* vid. reflexum.
**trifolium.* vid. hymenodes.
trilobatum. vid. hymenodes.
*viscosum. *Mill.* ⊙.
EROTEUM. *Swartz.* vid. Freziera.
ERUCA. *Moench. Lam.*
aquatica. vid. Sisymbrium amphibium.
barbarea. vid. Erysimum barbarea.
decumbens. vid. Sisymbrium murale.
elongata. vid. Brassica elongata.
Erucastrum. vid. Brassica Erucastrum.
muralis. vid. Sisymbrium tenuifolium.
foetida. vid. Brassica Eruca.
sylvestris. vid. Sisymbrium tenuifolium.
tenuifolia. vid. Sisymbrium tenuifolium.
ERUCAGO. *Vent.* *Roehl.* *Desv.* *Moench.*
campestris. vid. Bunias Erucago.
dentata. vid. Bunias Erucago.
glandulosa. vid. Bunias Eurucago.
ERUCARIA. *Gaert.* vid. Cordylocarpus.
aleppica. vid. Cordylocarpus laevigatus.
ERVUM. *Lin.* p. 1718 w. 1357
aristatum. *Schmattz.*
Camelorum. *Spreng.* *Martius.* ⊙.
(cfr. E. dispermum.)
cochinchinense. *Willd.* p. 6
E. hirsutum. *Lour.* (non L.)
diphyllum. *Sciborski.* *Zeyh.* ⊙.
dispermum. *Roxb.* ⊙. w. e. p. 768
E. Camelorum. *Pott. Breit.* et? *Spreng.*
erectum. *Walt.*
Ervilia. vid. Vicia Ervilia.
gracile. vid. Vicia gracilis.
hirsutum. *L.* ⊙. (non *Lour.*) p. 4 w. 3
hirsutum. Lour. vid. cochinchinense.
Lens. *L.* ⊙. p. 5
Cicer Lens. *Willd.* w. 1358. a
Lens esculenta. *Moench.*
β. Cicer nigrum. *H. Vind.*
E. *Lens.* β. *Willd.* En.
monanthos. vid. Vicia monanthos.
multiflorum. *Pursh.*
Astragalus tenellus. *Pursh.*
nigricans. *Bbrst.* ⊙.
E. sylvaticum. *Fisch.*
plicatum. vid. Vicia Ervilia.
pubescens. *Dec.* ⊙.
punctatum. vid. Cicer punctatum.
soloniense. L. vid. Vicia lathyroides.

ERVUM. *Lin.* p. 1718 w. 1357
soloniense. Thuil. vid. Vicia gracilis.
soloniense. Suffr. vid. Cicer ervoides.
stipulaceum. *Bast.*
sylvaticum. vid. nigricans.
tenuissimum. vid. tetraspermum.
tetraspermum. *L.* ⊙. p. 2 w. 1
Vicia tetrasperma. *Schreb.*
Vicia gemella. *Crantz.*
β. E. tenuissimum. *Bbrst.*
uniflorum. *Sebast.* et *Maur.*
varium. *Brot.*
vicioides. *Desf.* ⊙. p. 3 w. 2
volubile. vid. Galactia Glabella.
ERYCIBE. *Roxb.* Rs. 788 p. 574
paniculata. *Roxb.* ♄. Rs. 1 w. 1
ERYNGIUM. *Lin.* Rs. 1156 p. 668
albo-villosum. *Forsk.* [w. 518
alpinum. *L.* 4. Rs. 19 p. 8 w. 10
(cfr. E. Oliverianum et rigidum.)
americanum. vid. virgatum.
amethystinum. *L.* 4. (non *Lam.*) Rs. 42 p. 3 w. 8
E. azureum. *H. Par?*
(cfr. E. dilatatum, pallescens, australe.)
amethystinum. Lam. vid. E. Bourgati.
aquaticum. *L.* 4. (non *Mich.*) Rs. 1
E. yuccaefolium. *Mich.* [p. 31 w. 2
aquaticum. Mich. vid. virginianum.
aquifolium. *Cav.* 4. Rs. 22
E. maritimum. *L.* var? *Pers.*
(non E. maritimum. *Fl dan.*)
asperifolium. *Delar.* 4. Rs. 15
azureum. vid. amethystinum.
Billardieri. *Delar.* 4. Rs. 47
australe. *Vest.* *Wulf.*
E. amethystinum. *L.* var? *Schult.*
Bocconi. vid. tricuspidatum.
Bonplandi. *Delar.* 4. Rs. 32
Bourgati. *Gouan.* Rs. 41
E. amethystinum. *Lam.* (non *L.*)
E. foetidum. *Forsk.* (non *L.*)
E. spinalba. *Moench.* (et *Vill.* sec. *Moench.*)
bromeliaefolium. *Delar.* 4. Rs. 5
campestre. *L.* 4. Rs. 40 p. 1 w. 7
E. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Carlinae. *Delar.* 4. Rs. 34
carthamoides. *Smith.* Rs. 14
caucasicum. *Fisch.*
Cervantesii. *Delar.* 4? Rs. 29
E. viviparum. *Cervant.* fl. mexic. Msp.
coeruleum. *Bbrst.* 4. p. 9
E. dichotomum. *Desf.* Rs. 16 p. 12
E. syriacum. *Lam.*
β. E. falcatum. *Delar.*
comosum. *Delar.* 4. Rs. 50
corniculatum. *Lam.* 4. Rs. 23 p. 13
E. cornutum. *Donn.*
E. suaveolens. *H. Par.*
β. E. odoratum. *Lam.* (sec. *Link. Willd.*)
γ. E. galioides. *Lam.* (sec. *Link.*)

ERYNGIUM. *Lin.* RS. 1136 P. 668 W. 518

cornutum. vid. corniculatum.
creticum. *Lam.* RS. 44 P. 16
E. cyaneum. *Sib.* et *Sm.*
cyaneum. vid. creticum.
cymosum. *Delar.* 4. RS. 9
dichotomum. vid. coeruleum.
dilatatum. *Lam.* 4. RS. 43
E. amethystinum. *β. L.*
E. purpuratum. *Smith*, in *Rees?*
dubium. *Tratt.*
ebracteatum. *Lam.* RS. 11 P. 18
falcatum. vid. coeruleum.
foetidum. *L.* ☉. ♂. 4. (non *Forsk.*) RS. 26 P. 30 W. 1
foetidum. Forsk. vid. E. Bourgati.
galioides. *Lam.* P. 21
(cfr. E. corniculatum et pusillum.)
giganteum. *Bbrst.* 4. RS. 17
glomeratum. *Lam.* 4. RS. 46
E. parviflorum. *Sib.* et *Sm.*
gracile. *Delar.* 4? (et? *Nutt.*) RS. 35
gramineum. *Delar.* 4. RS. 4
Humboldii. *Delar.* 4. RS. 6
humile. *Cav.* 4. RS. 37 P. 26
β. E. h. radiciflorum. *Tratt.*
jamaicense. *Hort. Viln.*
ilicifolium. *Lam.* P. 11
E. maritimum. *L.* var. *Spreng.*
β. E. ilicifolium. *Brot.* ☉.
integrifolium. *Walt.*
laeve. *Brouss. Hort. Gor.*
lateriflorum. *Lam.* RS. 51 W. 19
Cenchrus frutescens. *L?*
(non Eryngii species. *Delar.*)
longifolium. *Cav.* 4. RS. 2 P. 33
maritimum. *L.* 4. RS. 18 P. 10 W. 6
(cfr. E. ilicifolium, aquifolium.)
monocephalum. *Cav.* 4. P. 8 W. 5
multifidum. *Sib.* et *Sm.* 4. P. 45
nasturtiifolium. *Juss.* ☉. RS. 27
nudicaule. *Lam.* 4. RS. 30 P. 29
odoratum. *Lam.* P. 23
(cfr. E. corniculatum et pusillum.)
Oliverianum. *Delar.* 4.
E. alpinum. *L.* var. *γ. Spreng.* in RS. 19 *γ.*
ovalifolium. vid. virgatum.
pallescens. *Mill.* 4.
E. amethystinum. *L.* var?
palustre. *Brot. Fisch.*
paniculatum. *Cav.* 4. RS. 3
parviflorum. vid. glomeratum.
pentanthum. *Link.*
Phyteumae. *Delar.* 4. RS. 31
E. Phyteumatis. *Tratt.*
planum. *L.* 4. RS. 12 P. 14 W. 3
proteaeflorum. *Delar.* 4. RS. 7
purpuratum. vid. dilatatum.
pusillum. *L.* 4. RS. 20 P. 24 W. 4
E. triquetrum. *Desf.* var. (sec. *Delar.*)
β. E. odoratum. *Lam.* (sec. *Delar.*)
γ. E. galioides. *Lam.* (sec. *Delar.*)

ERYNGIUM. *Lin.* RS. 1156 P. 668 W. 518

rigidum. *Lam. Poir.* 4. P. 7
E. alpinum. *L.* Mant. (non *L.* Spec.)
E. alpinum. *L.* var. *Spreng.*
E. Spinalba. *Vill.*
(cfr. E. Bourgati.)
rostratum. *Cav.* 4. RS. 49 P. 4
scariosum. *Delar.* 4. RS. 48
serratum. *Cav.* 4. RS. 33 P. 25
Spinalba. vid. rigidum.
stellatum. *Mutis. Delar.* 4. RS. 36
suaveolens. *Brouss.* ☉. (non? *H. Par.*)
suaveolens. H. Par. vid. corniculatum.
subacaule. *Cav.* 4. RS. 38 P. 27
syriacum. vid. coeruleum.
tenue. *Lam.* ☉. RS. 21 P. 22
ternatum. *Poir.* RS. 10
tricuspidatum. *L.* ♂. RS. 13 P. 15 W. 5
E. Bocconi. *Lam.*
E. Zannoni. *Lam.* (sec. *Spreng.*)
triquetrum. *Vahl.* 4. (et? *Desf.*) RS. 39 P. 6 W. 9
E. Zanonii. *Lam.*
(cfr. E. pusillum.)
vesiculosum. *Labil.* 4. RS. 28
virgatum. *Lam.* 4. RS. 25 P. 20
E. ovalifolium. *Mich.* (sec. *Delar. Pursh.*)
E. integrifolium. *Walt.* [P. 28
E. americanum. *Raeusch. Walt?*
virginianum. *Lam.* 4. RS. 24 P. 32
E. aquaticum. *Mich.*
E. aquaticum. var. *β. L.*
viviparum. vid. E. Cervantesii.
vulgare. vid. campestre.
yuccaefolium. vid. aquaticum.
Zanonii. vid. triquetrum, et tricuspidatum.

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 W. 1239
Alliaria. *L.* ♂. P. 4 W. 4
E. cordifolium. *Pall.*
Hesperis Alliaria. *Brot.*
Sisymbrium Alliaria. *Roth.*
alpinum. *Pers.* 4. (non *Roth.*) P. 9
Cheiranthus alpinus. *L.* W. 1240. 3
alpinum. Roth. vid. Brassica alpina.
altissimum. *Lejeun.*
angustifolium. *Ehrh.* ☉. P. 17 W. 11
Cheiranthus canus. *Piller.*
aureum. *Bbrst.* ♂.
austriacum. vid. Brassica austriaca.
Barbarea. *L.* 4. P. 2 W. 2
E. lyratum. *Gater.*
Barbarea vulgaris. *Ait.*
Arabis Barbarea. *Bernh.*
Sisymbrium Barbarea. *Crantz.* (non *L.*)
Eruca Barbarea. *Lam.* fl. fr.
bicorne. *Ait.* ☉. P. 19 W. 13
Notoceras canariensis. *Ait.* Ed. 2
Diceratium. *Lagas.*

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 W. 1239
Bocconi. *All.* ⊙. ♂ P. 12
E. helveticum. *All.*
E. linearifolium. *Moench.* Supl.
E. pallens. *Pers.* P. 10
Cheiranthus helveticus. *Jacq.* W. 1240. 2
Cheiranthus hieracifolius. *β. Lam.*
Cheiranthus pallens. *Hall. fil. Schleich.* (sec. *Pers. Dec.*)
Cheiranthus erysimoides. *L.* (sec. *Lapeyr.*)
canescens. Roth. vid. diffusum.
canescens. Moench. vid. cinereum.
cheiranthoides. *L.* ⊙. (non *Crantz.*) P. 8 W. 6
E. parviflorum. *Jacq.*
Cheiranthus turritoides. *Lam.*
Cheiranthus muralis. *Bernh.*
β. Cheiranthus scapigerus. *Willd.* prodr.
cheiranthoides. Crantz. vid. E. Cheiranthus.
Cheiranthus. *Pers.* ♂. P. 6
E. grandiflorum. *Bbrst.* (non *Desf.*)
E. turritum. *α. Lam.* fl. fr.
E. cheiranthoides. *Crantz. Moench.*
E. sylvestre. *Desf.*
E. lanceolatum. *Ait.*
Cheiranthus sylvestris. *Lam.* (non *Bernh.*)
Cheiranthus erysimoides. *L.* P. 1240. 1
β. E. murale. *Pers. Desf.*
cinereum. *Moench.* 4.
E. canescens. *Moench.* Supl.
(non E. Bocconi. *All.*)
cordifolium. vid. E. Alliaria.
cornutum. *Pers.* 4. (non *Pall.*) P. 11
E. quadrangulum. *Desf.*
E. sessiliflorum. *Ait.*
Cheiranthus cornutus. *Lam.*
Cheiranthus quadrangulus. *Herit.*
Cheiranthus montanus. *Pall. Bbrst.*
cornutum. Pall. vid. polyceratum.
diffusum. *Ehrh. Ait.* ⊙. P. 16 W. 10
E. canescens. *Roth.*
Cheiranthus alpinus. *Jacq.* (non *L.* et *L. Ait.*)
Erucastrum. vid. Brassica Erucastrum.
glastifolium. vid. Turritis glabra.
glaucum. vid. Brassica orientalis.
grandiflorum. *Desf.* 4. (non *Bbrst.*) P. 7
grandiflorum. Bbrst. vid. E. Cheiranthus.
helveticum. vid. E. Bocconi.
hieracifolium. *L.* ♂. ⊙. (non *sequent.*) P. 14 W. 7
E. strictum. *Fl. Wett.*
Cheiranthus sylvestris. *Bernh.*
Cheiranthus hieracifolius. *Lam.*
hieracifolium. Poll. Jacq. vid. odoratum.
hieracifolium. Pall. vid. Cheiranthus cuspidatus.

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 W. 1239
humile. *Pers.*
Cheiranthus alpinus. *Vill.*
Cheiranthus ochroleucus. *Schleich.*
hybridum. (*Raeusch.*)
junceum. *Willd.* ⊙. ♂. P. 18 W. 12
Cheiranthus junceus. *W.* et *K.*
Sisymbrium junceum. *Bbrst.*
Sisymbrium strictissimum. *Pall.* ind. t.
lanceolatum. vid. E. Cheiranthus.
linearifolium. vid. E. Bocconi.
longisiliquum. *Schleich. Willd.* ♂. W. R. 757. 8
E. virgatum. *Roth. β. Poir.*
lyratum. vid. E. Barbarea.
murale. vid. E. Cheiranthus.
ochroleucum. vid. Cheiranthus dubius.
odoratum. *Ehrh.* ♂. P. 13 W. 8
E. hieracifolium. *Jacq. Poll.* (non *L.*)
E. pannonicum. *Crantz.*
officinale. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Sisymbrium officinale. *Curt. Roth.*
orientale. vid. Brassica orientalis.
pallens. vid. E. Bocconi.
pannonicum. vid. odoratum.
parviflorum. vid. cheiranthoides.
perfoliatum. *Crantz. Krock.*
pinnatum. *Walt.*
polyceratum. *Pall.*
E. cornutum. *Pall.*
Hesperis rigida. *Bbrst.*
praecox. *Smith.* ♂. P. 3 W. 3
E. Barbarea. *β. L. Gmel.* fl. b.
Barbarea praecox. *Ait. Spr.*
pyrenaicum. vd. Sisymbrium eckartbergense.
quadrangulare. vid. cornutum.
quadricorne. *Steph.* ⊙. P. 20 W. 14
ramosissimum. vid. repandum.
repandum. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
E. ramosissimum. *Sw.*
Cheiranthus paniculatus. *Lam.* (sec. *Desf.*)
rubellum. *Roth.*
sessiliflorum. vid. cornutum.
strictum. vid. hieracifolium.
sylvestre. vid. E. Cheiranthus.
turritum. vid. E. Cheiranthus et cheiranthoides.
vernum. *Mill.*
virgatum. *Roth.* ⊙. P. 15 W. 9
(cfr. E. longisiliquum.)

ERYTHRAEA. *Richand.* Rs. 661 P. 633
acutiflora. *Schott.* ⊙. Rs. p. 814
angustifolia. *Link. Wred.* ⊙?
australis. *R. Br.* Rs. 8
brachiata. *Willd.* Hrb. Rs. 23
Cachanlahuen. vid. chilensis.
caespitosa. *Hffmsg.* et *Link.* ⊙. Rs. 20
Gentiana chloodes. *Brot.*
capitata. *Willd.* ⊙. Rs. 4

ERYTHRAEA. *Rich.* RS. 661 P. 633
Centaurium. *Rich.* ⊙. RS. 1 P. 1
Chironia Centaurium. *Smith.* w. 394. 9
Gentiana Centaurium. *L.*
Gentiana Gerardi. *Schmidt.*
Hippocentaurea Centaurium. *Schult.*
Centaurium vulgare. *Rafn.*
α. E. C. majus. *Schmidt.*
β. E. C. medium. *Schmidt.*
γ. E. C. minus. *Schmidt.*
δ. E. C. palustre. *Schmidt.*
ε. E. C. collinum. *Schmidt.*
ζ. E. grandiflora. *Biv. Bern.* (sec. *Spr.*)
(cfr. E. major.)
chilensis. *Pers.* ⊙. P. 2
E. Cachanlahuen. *R.* et *S.* RS. 3
Chironia chilensis. *Willd.* w. 394. 8
Gentiana Cachanlahuen. *Molina.*
Gentiana peruviana. *Lam.*
compar. *Salt.*
(non Erythrina compar.)
conferta. *Rich.* ⊙? RS. 5 P. 3
corymbosa. *Willd.* Hrb. RS. 25
elodes. *R.* et *S.* RS. 18
Chironia uliginosa. *Lapeyr.*
emarginata. *W.* et *K.* ⊙. RS. 10
Hippocentaurea emarginata. *Schult.*
Gerardi. vid. pulchella.
grandiflora. *R.* et *S.* ⊙. (et? *Biv. Bern.*) RS. 2
E. Centaurium β, grandiflorum. *Pers.*
Chironia Erythraea. *Schousb?*
Centaurium Erythraea. *Rafn?*
(cfr. E. Centaurium.)
inaperta. vid. pulchella.
intermedia. vid. pulchella.
jorulensis. *H.* et *B.* ⊙.
linarifolia. *Pers.* 2? (et? *Humb. Willd.* Hrb.) RS. 14 P. 9
Gentiana linarifolia. *Lam.*
linifolia. *Link.*
Chironia linifolia. *Moesl.*
littoralis. *Fries.* RS. 6
Chironia littoralis. *Smith.*
lutea. *R.* et *S.* ⊙. RS. 17
Chironia lutea. *Bertol.*
Chironia maritima. α. *Dec.*
Gentiana maritima. *Savi.*
Gentiana pumila. *Gouan.* (non *L.*)
luteola. vid. Exacum pusillum.
major. *Hffmsg.* et *Link.* ⊙.
E. Centaurium. *Brot.* (non *Rich.*)
E. Centaurium var? *R.* et *S.*
maritima. *Pers.* ⊙. RS. 16 P. 7
Gentiana maritima. *L.* (non *Thore.*)
Chironia maritima. *Willd.* w. 394. 11
Chironia maritima β. angustifolia. *Dec.*
(cfr. E. lutea.)
nummulariaefolia. *Willd.* Hrb. RS. 24
occidentalis. *R.* et *S.* ⊙. RS. 15
Chironia occidentalis. *Dec.*
Gentiana maritima. *Thore.*
pallida. *Willd.* Hrb. RS. 26
palustris. vid. pulchella.
Plumieri. vid. Lisyanthus exaltatus.

ERYTHRAEA. *Rich.* RS. 661 P. 633
portensis. *Hffmsg.* et *Link.* ⊙. RS. 19
Gentiana portensis. *Brot.*
pulchella. *Fries.* 2. RS. 11
α. E. p. ramosissima. *R.* et *S.*
E. palustris. *Schrad.*
E. ramosissima. *Pers* P. 5
E. ramosissima. β. inaperta. *Pers.*
E. Gerardi. *Link.*
Chironia pulchella. *Smith. Deslong.*
Chironia Gerardi. *Schmidt.*
Chironia Centaurium. β. *Willd.* w. 394. 9 β.
Gentiana ramosissima. *Vill.*
Hippocentaurea pulchella. *Schult.*
β. Chironia pulchella. *Willd.* w. 394. 7
Chironia pulchella. γ. *Dec.*
Gentiana pulchella. *Swartz.*
Gentiana palustris. *Lam.* ill. (non *All.*)
Erythraea pumila. *Dietr.*
Erythraea intermedia. *Pollin.*
Plumieri. vid. Lisianthus exaltatus.
pumila. vid. pulchella.
pyrenaica. *Rich.* RS. 13 P. 8
quitensis. *H.* et *B.* ⊙.
ramosissima. vid. pulchella.
spicata. *Pers.* ⊙. RS. 7 P. 4
Gentiana spicata. *L.*
Chironia spicata. *Willd.* w. 394. 12
tenuiflora. *Hffmg.* et *Link.* ⊙. RS. 12
uliginosa. *W.* et *K.* ⊙. RS. 9
Hippocentaurea uliginosa. *Schult.*
virescens. *Willd.* Hrb. RS. 22
ERYTHRINA. *Lin.* P. 1677 w. 1322
abyssinica. *Lam.* ♄.
aculeatissima. *Desf.* ♄.
americana. vid. carnea.
caffra. *Thunb.* ♄. P. 6 w. 6
carnea. *Ait.* ♄. P. 2 w. 2
E. americana. *Mill.*
Corallodendron. *L.* ♄. P. 3 w. 3
E. spinosa. *Mill.*
Crista galli. *L.* ♄. P. 12 w. 12
E. laurifolia. *Jacq.*
enneandra. *Dec.* ♄.
fulgens. *Hortul.*
fusca. *Lour.* ♄. P. 5 w. 5
glauca. *Willd.* ♄. P. 9 w. 9
herbacea. *L.* 2. P. 1 w. 1
incana. (*Willd.*) ♄.
indica. *Lam.* ♄. P. 4 w. 4
E. orientalis. *Murr.*
E. Corallodendrum. β. *L.*
(cfr. E. picta.)
inermis. *Mill.*
isopetala. *Lam.* ♄. P. 11 w. 11
laurifolia. vid. E. Crista galli.
mitis. *Jacq.* ♄. P. 10 w. 10
monosperma. vid. Butea frondosa.
picta. *L.* ♄. P. 7 w. 7
E. indica. β. *Lam.*
piscidioides. *Hortul.*
planisiliqua. *L.*
portoricensis. *Desf.*
speciosa. *Andr.* ♄.
spinosa. vid. E. Corallodendrum.

ERYTHRINA. *Lin.* P. 1677 W. 1322
triacantha. (*Willd.*) ♄.
velutina. *Willd.* P. 8 W. 8

ERYTHRODANUM. *Pet. Th.*
alsineforme. vid. Nerteria depressa.
minus. vid. Nerteria assurgens.

ERYTHRONIUM. *Lin.* P. 796 W. 632
americanum. *Ait.* 2.
E. dens canis. γ. *Willd.*
carolinianum. *Walt.*
dens canis. *L.* 2. (non *Mich.*) P. 1 W. 1
E. maculatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. E. americanum et longifolium.)
dens canis. *Mich.* vid. lanceolatum.
grandiflorum. *Pursh.* 2.
lanceolatum. *Pursh.* 2.
E. dens canis, *Mich.* (non *L.*)
longifolium. *Mill. Poir.* 2.
E. dens canis. β. *L.*
maculatum. vid. E. dens canis.

ERYTHROPHLAEA. *Afz.*
– – ♄.

ERYTHRORRHIZA. *Mich.*
rotundifolia. vid. Solanandra cordifolia.

ERYTHROSPERMUM. *Lam.* VII. 1
amplifolium. *Pet. Th.* ♄.
ellipticum. *Poir.* ♄.
macrophyllum. *Poir.* ♄.
monticola. *Pet. Th.* ♄.
paniculatum. *Poir.* ♄.
pauciflorum. *Pet. Th.* ♄.
pyrifolium. *Poir.* ♄.
verticillatum. *Lam.* ♄.

ERYTHROXYLON. *Lin.* P. 1130 W. 906
americanum. *Fisch.* ♄.
areolatum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
E. carthagenense. *Jacq.*
buxifolium. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
carthagenense. vid. areolatum.
Coca. *Lam.* ♄. P. 7 W. 7
ferrugineum. *Cav.* ♄. P. 4 W. 4
havanense. *L.* ♄. P. 6 W. 6
E. ovatum. *Cav.*
hypericifolium. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
laurifolium. *Lam.* ♄. P. 11 W. 11
macrophyllum. *Vahl.* ♄. P. 10 P. 10
monogynum. *Roxb.* ♄. P. 13
ovatum. vid. havanense.
rufum. *Cav.* ♄. P. 5 W. 5
sideroxyloides. *Lam.* ♄. P. 8 W. 8
squamatum. ♄. P. 9 W. 9

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956 P. 522 W. 439
*Stereoxylon. *Ruiz.* et *Pav.*
berberifolia. *H* et *B.* ♄.
caracassana. *H.* et *B.* ♄.
(Gen. 1238.

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956 P. 522 W. 439
ciliata. *Poir.* ♄. RS. 15
Imbricaria ciliata. *Smith.* P. 521. 2
Stereoxylon ciliatum. *Poir.*
Jungia tenella. *Gaert.*
Philadelphus tenellus. *Soland.*
*corymbosa. *R.* et *P.* ♄. RS. 3
crenulata. *Poir.* ♄ RS. 14
Jungia imbricata. *Gaert.*
Imbricaria crenulata. *Smith.* P. 522. 1
Stereoxylon imbricatum. *Poir.*
Mollia imbricata. *Gmel. Syst.*
Philadelphus imbricatus. *Soland.*
cuneifolia. *R.* et *P.* ♄. RS. 11
discolor. *Vent.* ♄. RS. 12
E. Tubar. *Mutis. H.* et *B.*
floribunda. *H.* et *B.* ♄.
hirta. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 13
myrtilloides. *L. fil.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 1
Stereoxylon patens. *R.* et *P.*
*paniculata. *R.* et *P.* ♄. RS. 10
*pendula. *R.* et *P.* ♄. RS. 9 P. 9
*pulverulenta. *R.* et *P.* ♄. RS. 8 P. 8
*resinosa. *R.* et *P.* ♄. RS. 5 P. 5
*revoluta. *R.* et *P.* ♄. RS. 7 P. 7
*rubra. *R.* et *P.* ♄. RS. 6 P. 6
serrata. *Smith.* ♄. RS. 2 P. 1 W. 2
tortuosa. *H.* et *B.* ♄.
Tubar. vid. discolor.
*virgata. *R.* et *P.* ♄. RS. 4 P. 4

ESCHENBACHIA. *Moench.*
globosa. vid. Conyza aegyptiaca.

ESCOBEDIA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 1459
scabrifolia. *R.* et *P.* 2? RS. 1

ESPERA. *Willd.* XIII. 1
cordifolia. *Willd.*

ESPLETIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX.
argentea. *H.* et *B.* 2.
corymbosa. *H.* et *B.* 2.
fraylejon. vid. grandiflora.
grandiflora. *H.* et *B.* 2.
E. fraylejon. – –

ESULA. *Haw.* vid. Euphorbia.
Dalechampii. vid. Euphorbia Esula.

ETHULIA. *Lin.* P. 1818 P. 1451
Bidentis. *L.* P. 4 W. 6
conyzoides. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Kahiria. – – *Forsk.*
divaricata. *L.* ☉. P. 2 W. 4
paniculata. vid. Hippia integrifolia.
sparganophora. vid. Sparganophorus Vaillanti.
Struchium. vid. Sparganophorus Struchium.
tomentosa. *L.* ♄. P. 4 W. 5
uniflora. vid. Sparganophorus verticillatus.

ETTLINGERA. I. 1
littoralis. (*Raeusch.*) 2?

EUCALIA. – – XIX. 3
canescens. (*Raeusch.*) ☉.
Spec. 14,585.)

EUCALYPTUS. *Herit.* P. 1211 W. 975

amygdalina. *Labil.* ħ.
angustifolia. *Desf.* ħ.
botryoides. *Smith.* ħ. P. 7 W. 7
E. platypodos. *Cav.*
capitellata. *Smith.* ħ. P. 5 W. 5
cornuta. *Labil.* ħ.
cordata. *Labil.* ħ.
corymbosa. *Smith.* ħ. P. 11 W. 11
discolor. *Desf.* ħ.
diversifolia. *Bonpl.* ħ.
haemastoma. *Smith.* ħ. P. 8 W. 8
hypericifolia. *H. Par. Zeyh.* ħ.
incrassata. *Labil.* ħ.
marginata. *Smith.* ħ.
microphylla. *Willd.* ħ. W. R. 580. 3
multiflora. *Poir.* ħ.
obliqua. *Herit.* ħ. P. 10 W. 10
oppositifolia. *Desf.* ħ.
ovata. *Labil.* ħ.
paniculata. *Smith.* ħ. P. 12 W. 12
perfoliata. (*Nois.*)
pilularis. *Smith.* ħ. P. 2 W. 2
piperata. *Smith.* ħ.
platypodos. vid. botryoides.
racemosa. *Cav.* ħ.
resinifera. *Smith.* ħ. P. 4 W. 4
Metrosideros gummifera. *Gaert.*
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
robusta. *Smith.* ħ. P. 1 W. 1
ß. E. rostrata. *Cav.*
rostrata. vid. robusta.
salicifolia. *Cav.* ħ.
saligna. *Smith.* ħ. P. 6 W. 6
scabra. (*Nois.*)
tereticornis. *Smith.* ħ. P. 3 W. 3
viminalis. *Labil.* ħ.

EUCHILUS. *R. Brown.* X. 1

PULTENAEA. *Smith.* (sec. *Spreng.*)

obcordatus. *R. Br.* ħ.

EUCHROMA. *Nuttal.*

coccinea. vid. Bartsia coccinea.
sessiliflora. vid. Castileja sessiliflora.

EUCLEA. *Thunb.* P. 2264 W. 1824

herbacea. *Lour.*
lancea. *Thunb.* ħ. P. 1 W. 1
pilosa. *Lour.* ħ.
racemosa. *Thunb. L. fil.* ħ. P. 2 W. 2
undulata. *Thunb.* ħ. P. 3 W. 3

EUCLIDIUM. *R. Brown. Ait.*

syriacum. vid. Bunias syriaca.

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* P. 793 W. 629

bifolia. *Jacq.* 4. P. 2 W. 2
Melanthium massoniaefolium. *Andr.*
nana. *Ait.* 4. P. 1 W. 1
Basilea nana. *Zucc.*
Ornithogalum nanum. *Thunb.*
Fritillaria nana. *L.*
punctata. *Herit.* 4. P. 5 W. 5
Basilea punctata. *Zucc.*
Asphodelus comosus. *Houtt.*
Ornithogalum punctatum. *Thunb.*
ß. E. striata. *Donn.*

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* P. 793 W. 629

purpureo-caulis. *Andr.* 4.
regia. *Ait.* 4. (non *Redoute.*) P. 3 W. 3
E. undulata. *Moench.*
Basilea coronata. *Lam.*
Fritillaria regia. *L.*
regia. Red. vid. undulata.
striata. vid. punctata.
undulata. *Ait.* 4. (non *Moench.*) P. 4 W. 4
E. regia. *Redoute.* (non *Ait.*)
Ornithogalum undulatum. *Thunb.*
undulata. Moench. vid. regia.

EUCROSIA. *Ker.*

bicolor. *Ker.*

EUCRYPHIA. *Cav.* XIII. 6

cordifolia. *Cav.* ħ.

EUDEMA. *Humb.* vid. Draba.

EUDESMIA. *R. Brown.* XVIII.

tetragona. *R. Br.* ħ.

EUGENIA. *Lin.* P. 1206 W. 972

acetosans. *Poir.* ħ.
acutangula. vid. Stravadia rubra.
albida. *H. et B.* ħ.
alpina. *Willd.* ħ. P. 33 W. 10
Myrtus alpina. *Sw.*
amboinensis. (*Nois.*)
angustifolia. *Lam.* ħ. P. 35
aquea. (*Raeusch.*) ħ
australis. *Wendl.* ħ.
axillaris. *Willd.* ħ. P. 7 W. 6
Myrtus axillaris. *Sw.* (non *Poir.*)
balsamica. *Jacq.* ħ. W. R. 578. 2
baruensis. *Jacq.* ħ. P. 4 W. 3
bracteata. (*Raeusch.*) ħ.
brasiliensis. *Lam.* ħ. P. 24
buxifolia. *Willd.* ħ. (non *Lam.*) P. 6 W. 5
E. myrtoides. *Poir.*
Myrtus buxifolia. *Sw.*
buxifolia. Lam. vid. coriacea.
carthagenensis. (*Raeusch.*) ħ.
caryophyllata. vid. Caryophyllus aromaticus.
caryophyllifolia. *Lam.* ħ.
Cassinoides. *Lam.* ħ.
Chrysophyllum. *Poir.* ħ.
citrifolia. *Poir.* ħ.
contracta. *Poir.* ħ.
coriacea. *Dietr.* ħ.
E. buxifolia. *Lam.* (non *Willd.*) P. 42
corticosa. vid. Calypthranthes Cumini.
corymbosa. *Lam.* ħ. P. 11
cotynifolia. *L.* ħ. P. 41 W. 16
crenulata. *Willd.* ħ. P. 32 W. 9
Myrtus crenulata. *Sw.*
Cumeta. *Aubl.* ħ. P. 21 W. 12
cymosa. *Lam.* ħ. P. 8
deflexa. *Poir.* ħ.
divaricata. vid. Myrtus virgultosa.
elliptica. *Lam.* ħ. (non *Smith.*) P. 28
elliptica. Smith. vid. E. Smithii.

EUGENIA. *Lin.* P. 1206 W. 972
ferruginea. *Poir.* ♄.
floribunda. *West.* ♄. P. 5 W. 4
foetida. *Rich.* ♄. (non *Vahl.*) P. 49
foetida. Vahl. vid. maleolens.
fragrans *Willd.* ♄. P. 18 W. 20
E. paniculata, *Jacq.* (non *Lam.*)
E. montana. *Aubl.*
Myrtus fragrans. *Sw.*
fruticosa. *Roxb.* ♄.
glauca. *Fisch.* ♄.
glomerata. *Lam.* ♄. P. 10
Greggii. vid. Myrtus Greggii.
guianensis. *Aubl.* ♄. P. 26 W. 23
heteroclita. *Tuss.* ♄.
Jambolana. vid. Calyptranthes Jambolana.
Jambos. *L.* ♄. P. 2 W. 2
javanica. *Lam.* ♄. P. 12
lancea. *Poir.* ♄.
lanceolata. *Lam.* ♄. P. 16
lateriflora. *Vahl.* ♄. P. 32 W. 8
latifolia. *Aubl.* ♄. P. 50 W. 17
laurina. *Willd.* ♄. P. 23 W. 30
Myrtus laurinus. *Retz.*
Myrtus serratus. *Koenig.*
Bobu. *Adans.*
Eugenioides. *L.* zeyl.
laxiflora. *Poir.* ♄.
ligustrina. *Willd.* ♄. P. 34 W. 11
Myrtus ligustrina. *Sw.*
Myrtus cerasina. *Vahl.* W. 973. 4
lucida. *Lam.* ♄. (non *Banks.*) P. 43
lucida. Banks. vid. Syzigium lucidum.
macrophylla. *Lam.* ♄. P. 3
malaccensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
maleolens. *Pers.* ♄. P. 48
E. foetida. *Vahl.* (non *Rich.*)
marginata. *Juss. Pers.* ♄. P. 17
Mespiloides. *Lam.* ♄. P. 44
Michelii. vid. uniflora.
microcarpos. vid. E. Mimi et Myrtus splendens.
Mimi. *Aubl.* ♄. P. 19 W. 19
β. E. microcarpos. *Lam.* (sec. *Pers.*)
montana. vid. fragrans.
multiflora. *Lam.* ♄. P. 20
myrtoides. vid. buxifolia.
nervosa. *Lour.* ♄.
nigrescens. *Poir.* ♄.
obovata. *Poir.* ♄.
orbiculata. *Lam.* ♄. P. 41
owarensis. *Beauv.* ♄.
pallens. *Poir.* ♄.
paniculata. *Lam.* ♄. (non *sequent.*)
Jambolifera pendula. *L?* [P. 9
paniculata. Jacq. vid. fragrans.
paniculata. Banks. vid. Sizygium paniculatum.
parviflora. *Lam.* ♄. P. 15
patens. *Poir.* ♄.
Patrisii. *Vahl.* ♄. P. 38 W. 14
pedunculata. (*Raeusch.*) ♄.
periplocifolia. vid. Myrtus splendens.

EUGENIA. *Lin.* P. 1206 W. 972
polystachya. (*Raeusch.*) ♄.
procera. vid. Myrtus procera.
Pseudopsidium. *L.* ♄. P 36 W. 12
punctata. *Vahl.* ♄. P 29 W. 21
racemosa. vid. Barringtonia speciosa et Stravadia alba.
rosmarinifolia. vid. Myrtus rosmarinifolia.
ruscifolia. *Poir.* ♄.
(cfr. Myrtus ruscifolia.)
sessiliflora. (*Raeusch.*) ♄.
sinemariensis. *Aubl.* ♄. P. 30 W. 7
Smithii. *Poir.* ♄.
E. elliptica. *Smith.* (non *Lam.*) P. 28 W. 25
(cfr. Metrosideros floribunda.)
spicata. *Lam.* ♄.
Myrtus zeylanica. *L?* (sec. *Lam.*)
tinifolia. *Lam.* ♄. P. 45
tomentosa. *Aubl.* ♄. P. 25 W. 26
trinervia. *Vahl.* ♄. P. 27 W. 27
undulata. *Aubl.* ♄. P. 51 W. 18
uniflora. *L.* ♄. P. 37 W. 13
E. Michelii. *Lam.*
Plinia rubra. *L.* Mant.
Plinia pedunculata. *L. fil.*
Myrtus brasiliana. *L.*
venosa. *Lam.* ♄. P. 13
vilosa. *Poir.* ♄.
violacea. *Lam.* ♄. P. 14
zeylanica. *Willd.* ♄. P. 39 W. 15
EUGENIOIDES. *Lin.*
— — vid. Myrtus laurina.
EUOSMIA. *Humb.* et *Bonpl.*
Ohiggensia. *Ruiz.* et *Pav?* (sec. *Kunth.*)
caripensis. *H.* et *B.* ♄. [W. 454
EUPARAEA. *Gaert.* RS. 951 P. 563
amoena. *Gaert.* RS. 1 P. 1 W. 1
EUPATORIUM *Lin.* P. 1821 W. 1454
ageratoides. *L. fil.* ♃. P. 51 W. 50
E. altissimum. *L.* Syst.
E. urticaefolium. *Mich. Reich.*
Ageratum altissimum. *L.*
Batschia nivea. *Moench.*
album. *L.* ♃. P. 13 W. 11
alternifolium. vid. Kuhnia eupatorioides.
altissimum. *L.* H. ups. ♃. (non *L.* Syst.) P. 20 W. 18
altissimum. L. Syst. vid. ageratoides.
amarum. vid. Mikania amara.
amoenum. *Pursh.* ♃.
amygdalinum. *Lam.* ♃. P. 70 W. 67
Armanni. *Balb.*
aromaticum. *L.* ♃. P. 50 W. 49
atriplicifolium. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) P. 55 W. 53
E. triangulare. *Poir.*
atriplicifolium. Lam. vid. repandum.
auriculatum. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) P. 28 W. 26
auriculatum. Lam. vid. Mikania auriculata.

EUPATORIUM. *Lin.* P. 1821 W. 1454

Ayapana. Vent. vid. triplinerva.
betonicaefolium. *Mill.* ♂.
canescens. *Vahl.* ♄. (non *Orteg.*) P. 42 W. 40
canescens. Ort. vid. cubense.
cannabinum. *L.* 4. P. 25 W. 23
E. trifoliatum. *Habl.* (non *L.*)
ceanothifolium. *Mühlbg.* 4. P. 21 W. 19
celtidifolium. *Lam.*
chilense. *Molin.* ☉.
chinense. *L.* 4. P. 17 W. 15
cinereum. *L. fil.* ♄. P. 31 W. 29
coelestinum. *L.* 4. P. 46 W. 45
Caelestina coerulea. *Cass.*
(cfr. E. incarnatum.)
coloratum. *Willd.* ♄. P. 61 W. 59
compositifolium. vid. coronopifolium.
connatum. vid. perfoliatum.
conyzoides. *Vahl.* 4. P. 54 W. 52
cordatum. *Walt.* (non? *Lam.*)
cordatum. Lam. Burm. vid. Mikania volubilis.
cordifolium. *Sw.* ♄. P. 44 W. 43
cordiforme. *Bosc. Poir.* 4.
coriaceum. *Vahl.* ♄. P. 29 W. 27
coronopifolium. *Willd.* 4. P. 8 W. 6
E. compositifolium. *Walt.*
Chrysocoma coronopifolia. *Mich.*
cotinifolium. *Willd.* ♄. P. 63 W. 61
cubense. *Pers.* P. 74
E. canescens. *Orteg.* (non *Vahl.*)
Kuhnia rosmarinifolia. *Vent.* P. 585. 2
Kuhnia fruticosa. *Vent.*
Kuhnia Critonia. *Willd?* (sec. *Poir.*) W. 1455. 2
cuneifolium. *Willd.* 4. P. 16 W. 14
E. marrubium. *Walt.*
Dalea. *L.* ♄. P. 1 W. 2
Dalea fruticosa. *Brown.*
deltoideum. *Jacq.* 4. (et? *Lam.*) P. 53 W. 31
denticulatum. vid. Mikania denticulata
diffusum. *Vahl.* 4? P. 30 W. 28
divaricatum. *Thunb.* ♄. P. 59 W. 57
Chrysocoma oppositifolia. *L.*
dubium. vid. punctatum.
falcatum. *Mich.* 4. P. 35*
ferrugineum. *Labil.* ♄.
Ozothamnus ferrugineus. *Labil.*
fistulosum. (*Dietr.*)
flexuosum. *Lam.* ♄. P. 37 W. 35
Cacalia Clematitis. *Poir.*
foeniculaceum. *Willd.* 4. P. 9 W. 7
E. foeniculoides. *Walt.*
Chrysocoma capillacea. *Mich.*
foeniculoides. vid. foeniculaceum.
Fraseri. *Lam.*
fruticosum *Desf.* ♄.
furcatum. *Lam* 4? P. 73 W. 70
fuscorubrum. *Walt.*
glandulosum. vid. pubescens.
glutinosum. *Lam.* ♄. P. 40 W. 38
Gouani. vid. Salmea Eupatoria.

Eupatorium

EUPATORIUM. *Lin.* P. 1821 W. 1454

hastatum. vid. Mikania hastata.
hispidum. *Pers.* P. 66
E. sinuatum. *Lour.* (non *Lam.*)
Houstonis. vid. Mikania Houstonis.
hyssopifolium. *L.* 4. P. 6 W. 4
japonicum. *Thunb.* 4. P. 26 W. 24
incarnatum. *Walt.*
E. coelestinum. var? *Mich.*
incisum. (*Raeusch.*) ☉.
ivaefolium. *L.* 4. P. 67 W. 64
laevigatum. *Lam.*
lanceolatum. *Walt.* 4. P. 14 W. 12
linearifolium. *Walt.* 4. P. 7 W. 5
luteum. *Schmaltz.*
macranthum. *Sw.* P. 54*
macrophyllum. *Vahl.* 4. P. 48 W. 47
E. molle. *Sw.* (sec. *Pers.*) W. 42
Ageratum guianense. *Aubl.*
maculatum. *L.* 4. (non *Hortul.*) P. 34 W. 32
E. verticillatum. var. *β. Lam.*
maculatum. Hortul. vid. punctatum. *Willd.*
marrubium. vid. cuneifolium.
melissaefolium. vid. Mikania melissaefolia.
melissoides. *Willd.* 4. P. 18 W. 16
micranthum. *Sw.*
microphyllum. *L. fil.* 4. P. 41 W. 39
molle. *Sw.* ☉. W. 42
(cfr. E. macrophyllum.)
montanum. *Sw.* ♄. P. 45 W. 44
morifolium. *Mill.* ♄.
myosotifolium. *Jacq.* ♂. P. 69 W. 66
nervosum. *Sw.* ♄. P. 38 W. 36
obovatum. *Schmaltz.*
obtusifolium. *Willd.* ♄. P. 60 W. 58
odoratum. *L.* ♄. P. 58 W. 56
paniculatum. *Mill.*
parviflorum. *Sw.* ♄. (non *Aubl.*) P. 2 W. 1
parviflorum. Aubl. vid. Mikania amara.
perfoliatum. *L.* 4. P. 36 W. 34
E. connatum. *Mich.*
E. trucatum. *Mühlnbg.* (sec. *Willd.* En.) P. 12 W. 10
E. glandulosum. *Mich?* (sec. *Pers.*)
pilosum. vid. teucrifolium.
pubescens. *Mühlbg.* 4. P. 22 W. 20
E. glandulosum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
(non E. verbenaefolium. *Mich.*)
punctatum. *Willd.* 4. (non *seq.*) W. E. 9033. 9
E. dubium. *Poir.*
E. maculatum. *Hortul.*
punctatum. *Lam.* (non? *Mill.*)
punctatum. *Mill.* ♄.
purpureum. *L.* 4. P. 33 W. 31
E. verticillatum. *Lam.* (non *Mühlnbg.*)
ramosum. *Mill.* 4.
reflexum. vid. Conyza Loureiri.
repandum. *Willd.* ♄. P. 56 W. 54
E. atriplicifolium. *Lam.* (non *Willd.*)
retrofractum. *Thunb.* P. 62 W. 60

(Gen. 1249. Spec. 14,790.)

EUPATORIUM. *Lin.* P. 1821 w. 1454
rigidum. *Sw.* 4? p. 39 w. 37
rosmarinifolium. *Labil.* ħ. p. 4
Ozothamnus rosmarinifolius. *R. Br.*
rotundifolium. *L.* 4. p. 19 w. 17
salicinum. *Lam.* 4. p. 72 w. 69
saturejaefolium. vid. Mikania saturejaefolia.
scabrum. *L. fil.* 4. p. 32 w. 30
scandens. L. vid. Mikania scandens.
scandens. Thunb. vid. Mikania auriculata.
serotinum. *Mich.* 4. p. 52
sessilifolium. *L.* 4. p. 11 w. 9
sinuatum. *Lam.* ħ. (non *Lour.*) p. 57
sinuatum. Lour. vid. hispidum.
sophiaefolium. *L.* ☉. p. 75 w. 71
speciosum. vid. Liatris elegans.
spicatum. *Lam.* 4. p. 71 w. 68
squarrosum. *Cav.* 4. p. 49 w. 48
stipulaceum. vid. Mikania stipulaceua.
stoechadifolium. *L. fil.* 4. p. 68 w. 65
syriacum. *Jacq.* 4. p. 27 w. 25
teucrifolium. *Willd.* 4. p. 15 w. 13
E. verbenaefolium. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
E. pilosum. *Walt.*
tomentosum. vid. Mikania tomentosa.
triangulare. vid. atriplicifolium.
trifidum. *Vahl.* p. 23 w. 21
triflorum. *Aubl.* ħ p. 5 w. 3
trifoliatum. *L.* 4. (non *Habl.*) p. 24 w. 22
trifoliatum. Habl. vid. cannabinum.
triplinerve. *Vahl.* p. 65 w. 63
E. Ayapana. *Vent.* (sec. *Willd.*) p. 64 w. 62
truncatum. vid. perfoliatum.
urticifolium. *L. fil.* 4. (non *Mich.*) p. 47 w. 46
urticifolium. Mich. vid. ageratoides.
verbenaefolium. vid. teucrifolium.
verticillatum. *Mühlb.* 4. (non *Lam.*) p. 35 w. 33
verticillatum. Lam. vid. maculatum et purpureum.
villosum. *Sw.* ħ. p. 43 w. 41
vincaefolium. vid. Mikania amara.
volubile. vid. Mikania volubilis.
zeylanicum. *L.* ħ. p. 10 w. 8

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
Tithymalus. *Moench.*
abyssinica. (*Raeusch.*) ħ.
acuminata. vid. falcata.
adiantoides. *Lam.* P. 80 w. 62
affinis. *Dec.* 4.
agraria. *Bbrst.* ♂.
E. segetalis. *Pall.* ind. t.
E. salicifolia. *Host.* (sec. *Trev.*)
alexandrina. *Delil.*
E. obliquata. *Forsk.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
aleppica. *L.* 4. p. 121 w. 94
Galarhoeus aleppicus. *Haw.*
amannioides. *H.* et *B.* ħ.
ambigua. *W.* et *K.* 4. p. 113 w. 86
amygdaloides. *L. Smith.* (non *sequent.*) w. 122
E. sylvatica. *Jacq. Autor.* p. 144
Esula amygdaloides. *Haw.*
Tithymalus sylvaticus. *Lam.* fl. fr.
amygdaloides. Lam. vid. E. Esula.
amygdaloides. Lumnitz. vid. pallida.
anacampseroides. vid. Pedilanthus padifolius.
Anacantha. *Ait.* ħ. p. 18 w. 17
E. tridentata. *Lam.*
Dactylanthes tridentata. *Haw.*
androsaemifolia. *Willd. Schousb.* 4. (non? *Haw.*) w. e. Sup. p. 27
androsaemifolia. – – 4.
Galarhoeus androsaemifolius. *Haw.*
angulata. *Jacq.* 4. p. 115 w. 88
E. hyberna. *Whlbg.* helv.
angustifolia. – 4.
Esula angustifolia. *Haw.*
antiquorum. *L.* ħ. p. 1 w. 1
(cfr. E. trigona.)
aphylla. *Brouss.* ħ. w. e. p. 501
Apios. *L.* 4. p. 102 w. 79
Galarhoeus Apios. *Haw.*
arborescens. *Roxb.* ħ. (non? *Smith.*)
arborescens. *C. Smith.* in *Tukey.* ħ.
arenaria *H.* et *B.* 4.
arguta. *Russ. Sib.* et *Sm.* ☉.
ariensis. *H.* et *B.* 4.
Artaudina. *Dec.* 4?
articulata. *Lam.*
arvensis. vid. falcata.
aspera. *Bbrst.* 4.
atlantica. *Pers.* 4. p. 143
E. bupleuroides. *Desf.*
E. elongata. *Poir.*
E. diversifolia. *Schrad?*
Atoto *Forst.* P. 46 w. 40
atropurpurea. *Brouss.* (et? *Dec.*) w. e. p. 501
avena. *Pers.* p. 89
E. pulchella. *Lagas.*
balsamifera. *Ait.* ħ. p. 26 w. 23
Tithymalus balsamiferus. *Haw.*
Barrelieri. *Savi.*
Baselice. *Tenor.*
belgradica. (*Raeusch.*)
biglandulosa. *Desf.* ħ.
Tithymalus biglandulosus. *Haw?*
biumbellata. *Poir. Dec.* Supl. ☉. p. 124
E. segetalis. γ. *Dec.* fl. fr.
Esula biumbellata. *Haw.*
bombensis. (*Raeusch.*)
bracteata. *Jacq.* ħ.
Tithymalus bracteatus. *Haw.*
brasiliensis. *Lam.* p. 66 w. 49

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959

bupleurifolia. *Jacq.* ♄. P. 20 W. 19
Tithymalus (an? Treisia) bupleurifolia. *Haw.*

bupleuroides. vid. atlantica.

buxifolia. *Lam. H.* et B. ♄.

caespitosa. *Tenor.* 2.

Cajagola. *Ehrh.* 2.
(non E. Gerardiana. sec. *Gmel.*)

calendulaefolia. *Delil.*

callitrichoides *H.* et *B.* ♄.

calyculata. *H.* et *B.* ♄.

canaliculata. *Pers.* ⊙. (non *Lam.*)
E. nuda. *Lam.* [P. 57

canaliculata. Lam. vid. E. Clava.

canariensis. *L.* ♄. P. 2 W. 2

canescens. vid. E. Chamaesyce, massiliensis.

capitata. vid. pilulifera.

Caput Medusae. *L.* ♄. P. 16 W. 15
Medusae major. *Haw.*
β. E. inermis. *Mill.*
E. Caput Medusae var δ. *Willd.*
(cfr E. fructus pini, procumbens.)

carniolica *Jacq* 2. P. 114 W. 87
Tithymalus pilosus. *Scop.*
Galarhoeus carniolicus. *Haw.*
(non E. pilosa. *Vill.*)

centunculoides. *H.* et *B.* ♄.

ceratocarpa. *Tenor.*

cereiformis. *L.* ♄. P. 6 W. 6

cestrifolia. *H.* et *B.* ♄.

Chamaesyce. *L.* ⊙. (non *Sw.*) P. 71 W. 54
Anisophyllum Chamaesyce. *Haw.*
Tithymalus nummularis. *Lam.* fl. fr.
β. E. canescens. *L.* P. 73 W. 55

Chamaesyce. *Sw.* (non *L.* sec. *Smith.*)

Characias. *L.* ♄. P. 156 W. 124
Tithymalus purpureus. *Lam.* fl. fr.
Esula? Characias. *Haw.*
(cfr. E. veneta.)

ciliata. *Spreng.*

clandestina. *Jacq.* ♄.

Clava. *Ait.* ♄. P. 19 W. 18
E. canaliculata. *Lam.* (non *Pers.*)
Treisia Clava. *Haw.*

Coderiana. *Dec.* 2.

Commelini. vid. E. fructus pini.

congesta. *Willd.* 2. W. R. Sup P. 28

corallioides *L.* 2. P. 135 W. 105
Galarhoeus corallioides. *Haw.*

cordylocarpa. *Bbrst.* 2.

cordata. (*Raeusch.*)

cordellata. *Haw.* ♄.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
(cfr. Pedilanthus angustifolius.)

corifolia. *Lam.* P. 108

cornuta. *Pers.* 2. P. 131
E. retusa. *Forsk.*
E. kahirensis. *Raeusch.*
E. serrata. β. *Willd.*

corollata *L.* 2. P. 134 W. 104
Galarhoeus corollatus. *Haw.*

cotinifolia. *L.* ♄. P. 36 W. 31
Tithymalus cotinifolius. *Haw.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959

cotylifera. *Spreng.*

cretica. *Mill.* 2?
Galarhoeus creticus. *Haw.*

cristata. vid. denticulata.

cucumerina. *Willd.* ♄. P. 14 W. 13

cuneata. *Vahl.* ♄. P. 41 W. 36

cuneiformis. *Raeusch.*

cyathophora. *Jacq.* ic. ♄. P. 34 W. 29
E. heterophylla. *Jacq.* coll.
Tithymalus cyathophorus. *Haw.*

cymosa. vid. nudiflora.

Cyparissias. *L.* 2. P. 147 W. 113
Esula Cyparissias. *Haw.*
β. E. C. esuloides. *Dec.* Supl.
E. Esula. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
γ. E. degener. *Autor.*
E. sterilis. *Autor.*

decumbens. *Willd.* ⊙.
E. procumbens. *Dec.*

deflexa. *Sib.* et *Sm.* 2.

degener. vid. E. Cyparissias.

dendroides. *L.* ♄. P. 30 W. 121
E. laeta. *Ait.* (sec. *Smith.*)
Esula? dendroides. *Haw.*
Tithymalus arboreus. *Lam.* fl. fr.

dentata. *Mich.* ⊙. (non? *Spreng.*) P. 63
Anisophyllum dentatum. *Haw.*

dentata. *Spreng.*

denticulata. *Lam.* P. 140
E. cristata. (*Pers.*) *Dietr.*

diffusa. *Jacq.* ⊙. P. 101 W. 78
Esula diffusa. *Haw.*

dioeca. *H.* et *B.*

divaricata. vid. laeta.

diversifolia. *Pers. Poir.* ⊙. (non? *Schrad.*) P. 127
E. heterophylla. *Desf.* Atl. (non *L.*)
E. valentina. *Willd.* (sec. *Gmel.* H. C.) W. E. 570. 28
Esula valentina. *Haw.*

diversifolia. Schrad. vid. atlantica.

dracunculoides. *Lam.* ⊙. P. 96 W. 74

dulcis. *L.* 2. (non *Lam. Vahl.*) P. 111 W. 85
Galarhoeus dulcis. *Haw.*
β. E. lanuginosa. *Lam.*

dulcis. Lam. vid. purpurata.

edulis. *Lour.* ♄.

elliptica. *Lam.* ⊙. P. 83 W. 65

elliptica. Quorund. vid prunifolia.

elongata. vid. atlantica.

emarginata. *Ait.* 2. (non *Lam.*) P. 153 W. 118
Galarhoeus emarginatus. *Haw.*

emarginata. Lam. vid. myrtifolia.

enneagona. *Haw.* ♄.

epithymoides. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 109 W. 83
Galarhoeus epithymoides. *Haw.*

epithymoides. *Brot.*
(nova species sec. *Roem.*)

ericoides. *Lam.* ⊙? P. 105

erosa. *Willd.* ♄. W. R. Sup. P. 27

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
Esula. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 145 W. 111
E. pinifolia. *Bast.* (non *L.*)
E. amygdaloides. Dub. (et? *Lam.* Enc. sec. *Dec.*) P. 148
Esula Dalechampii. *Haw.*
β. E. mosana. *Lejeun.*
Esula. Poll. Thuil. vid. E. Gerardiana.
Esula. Dec. vid. E. Cyparissias.
exigua. *L.* ☉. P. 90 W. 70
Esula exigua. *Haw.*
α. E. e. acuta. *Willd.*
β. E. e. retusa. *Willd.*
E. retusa. *Cav.*
falcata. *L.* ☉. P. 88 W. 69
Esula falcata. *Haw.*
β. E. acuminata. *Lam.*
E. arvensis. *Schleich.*
E. mucronata. *Bast.* (non *Lam.* sec. *Dec.*)
fimbriata. (*Raeusch.*) ♄.
flavicoma. *Dec.* H. m. 2.
β. E. carniolica. *Dec.* fl. fr. (non *Jacq.*)
E. pilosa. *Vill.* (non *L.*)
E. villosa. *W.* et *K?* (sec. *Poir.*)
flexuosa. *H.* et *B.* ♄.
frangulaefolia. *H.* et *B.* 2.
fructus pini. *Mill.* ♄.
E. Caput Medusae. β. *Ait.*
E. Commelini. *Dec.*
β. E. Caput Medusae. γ. *Ait.* (s. *Willd.*)
geniculata. *Orteg.* ☉. ♂. P. 31
E. prunifolia. *Jacq.*
E. ellipfica. *Quorund.* (non? *Jacq.*)
Tithymalus prunifolius. *Haw.*
genistoides. *L.* ♄. P. 106 W. 81
Gerardiana. *Jacq.* 2. P. 146 W. 112
E. Esula. *Poll. Thuil.* (non *L.*)
E. linearifolia. *Lam.*
Tithymalus rupestris. *Lam.* fl. fr.
(non E. Cajagola. *Ehrh.* sec. Gmel.)
glabrata. *Sw.* ♄. P. 43 W. 33
glareosa. *Pall. Bbrst.* 2.
E. nicaeensis. *All.* var? *Trevir. Bess.*
glauca. *Forst.* ♄. (non *Moench.*) P. 113 W. 102
glauca. — ♄.
Tithymalus glaucus. *Moench.*
glaucescens. *Rottl.* (non? *Willd.*)
glaucescens. *Willd.* 2. W. E. Sup. p. 28
glaucophylla. *Pers.* (non *Poir.*) P. 50
glaucophylla. *Poir.*
globosa. *Hornem.* ☉.
globulifera. *H.* et *B.* 2.
glomerata. *Bbrst.*
goliana. *Lam.* ☉? P. 52
gracilis. *Bbrst.* (non *Loisel.*)
E. segetalis. *Bess.* (non *L.*)
gracilis. Lois. vid. leptophylla.
graminea. *L.* 2. P. 77 W. 59
graminifolia. *Mich.* ☉. (non *Vill.*) P. 55

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
graminifolia. Vill. vid. leptophylla.
grandifolia. *Haw.* ♄.
granulata. *Forsk.* P. 72 W. 55
Guachana. *Azara.*
hamata. — — ♄.
Daetylanthes hamata. *Haw.*
helioscopia. *L.* ☉. P. 126 W. 98
Galarhoeus helioscopius. *Haw.*
Tithymalus helioscopius. *Scop. Lam.* fl. fr.
heptagona. *L.* ♄. P. 4 W. 4
herniariaefolia. *Willd.* P. 86 W. 67
heterophylla. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 33 W. 28
Tithymalus heterophyllus. *Haw.*
heterophylla. Jacq. vid. cyathophora.
heterophylla. Desf. vid. diversifolia.
hirta. *L.* ☉. P. 61 W. 47
Humboldtii. *Willd.* 2. (non? *Donn.*) W. B. 570. 15
Humboldtii. *Donn.* ♂.
Anisophyllum Humboldtii. *Haw.*
humifusa. *Willd.* ☉. W. E. Sup. p. 27
hyberna. *L.* 2. P. 154 W. 119
Galarhoeus hybernus. *Haw.*
hypericifolia. *L.* ☉. (♄. *H.* et *B.*) P. 67 W. 50
Anisophyllum hypericifolium. *Haw.*
(cfr. E. maculata.)
hyssopifolia. *L.* ☉. P 67 W. 50
Anisophyllum hyssopifolium. *Haw.*
Hystrix. vid. loricata.
illyrica. vid. pilosa.
imbricata. *Vahl.* ♄. P. 82 W. 64
Galarhoeus imbricatus. *Haw.*
indica. vid. pilulifera.
inermis. Mill. vid. E. Caput Medusae. β.
inermis. Sauv. vid. myrsinites.
Ipecacuanha. *L.* 2. P. 78 W. 60
Anisophyllum Ipecacuanha. *Haw.*
isatidifolia. *Lam.*
E. Isatis. *Pers.* P. 104
Isatis. vid. isatidifolia.
italica. vid. seticornis.
juncea. *Ait. Jacq.* 2. P. 120 W. 93
Galarhoeus junceus. *Haw.*
juncoides. *Hortul.* ☉.
Esula juncoides *Haw.*
(an E. juncea. *Jacq?*)
kahirensis. vid. cornuta.
lactea. *Haw.* ♄.
laeta. *Ait.* ♄. P. 103 W. 89
E. divaricata. *Jacq.*
Tithymalus lactus. *Haw.*
(cfr. E. dendroides.)
laevigata. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) P. 42 W. 38
E. laevis. *Poir.*
laevigata. *Lam.*
laevis. vid. laevigata. *Vahl.*
lanceolata. *Spreng.*
lanuginosa. Lam. vid. dulcis.

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
lanuginosa. Thuil. vid. platyphyllos.
Latazi *H.* et *B.* ħ.
Lathyris. *L.* ♂. p. 89 w. 76.
Tithymalus Lathyris. *Lam.* fl. fr.
Galarhoeus Lathyris. *Haw.*
laurifolia. *Lam.* ħ. p. 27 w. 25
leptophylla. *Vill.* ⊙? p. 94
E. gracilis. *Lois.* (non *Bbrst.*)
E. tenuifolia. *Lam.*
β. E. graminifolia. *Vill.*
linaroides, vid. linearifolia.
linearifolia. *Willd.* ħ. (non *Lam.*) p. 38 w. 34
E. linaroides. *Poir.*
E. linifolia. *Jacq.* (non *Vahl.*)
Galarhoeus linifolius. *Haw.*
linearifolia. Lam. vid. E. Gerardiana.
linearis. *Retz.* ħ. p. 40 w. 58
linifolia. *Vahl.* ħ. (non *Jacq.*) p. 39
linifolia. Jacq. vid. linearifolia.
literata. *Jacq.* ⊙. p. 142 w. 110.
Galarhoeus literatus. *Haw.*
littoralis *H.* et *B.* ħ.
longibracteata. *Dec.* ♂.
longifolia. vid. mellifera.
lophogona. *Lam.* ħ. p. 21 w. 20
loricata. *Lam.* ħ. p. 11
E. Hystrix. *Jacq.* w. 10
Treisia Hystrix. *Haw.*
lucida. *W.* et *K.* 2. w. e. 570. 43
maculata. *L.* ⊙. p. 58 w. 44
E. hypericifolia. β. *Lam.*
Anisophyllum maculatum. *Haw.*
mammillaris. *L.* ħ. p. 5 w. 5
marginata. *H.* et *B.* 2. (non *Pursh.*)
marginata. *Pursh.* ⊙.
massiliensis. *Dec.* ⊙.
E. thymifolia. *Lois.* (non *L.*)
E. canescens. *L?* (sec. *Dec.*)
mauritanica. *L.* ħ. (non *Lam.*) p. 23 w. 21
Tithymalus mauritanicus. *Haw.*
Tithymalus flaccidus. *Moench.*
mauritanica. Lam. vid. virgata.
mellifera. *Ait.* ħ. p. 37 w. 32
E. longifolia. *Lam.*
Tithymalus melliferus. *Haw.*
meloformis. *Ait.* ħ. p. 15 w. 14
mercurialis. *Pers.* p. 64
E. Mercurialina. *Mich.*
micrantha. *Steph.* ⊙. p. 95 w. 73
Galarhoeus micranthus. *Haw.*
microphylla. *Lam.* ⊙? p. 51
minima, *Hortul.* ⊙.
E. rotundifolia. *Deslong.*
E. Peplus. β. minima. *Willd. Dec.* fl. fr.
E. peploides. *Gouan. Dec.* Supl. (non *Thuil.*)
Esula minima. *Haw.*
mollis. *Gmel.* fl. b.
E. illyrica. *Lam?* (sec. *Schrad.*)
mosana, vid. E. Esula.
mucronata. *Lapeyr.* ħ. (non *seq.*)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
mucronata. Bast. vid. falcata.
mucronata. Lam. vid. falcata; obscura.
multicaulis. vid. oleaefolia.
multicorymbosa. *Hortul.* 2.
Esula multicorymbosa. *Haw.*
muricata. *Bbrst.* 2.
myrsinites. *L.* 2. p. 149 w. 115
E. inermis. *Sauv.*
Galarhoeus myrsinites. *Haw.*
Tithymalus myrsinites. *Lam.* fl. fr.
myrtifolia. *L.* ħ. (non *Lam.*). p. 81 w. 63
E. emarginata. *Lam.* (non *Ait.*)
myrtifolia. Lam. vid. Pedilanthus tithymaloides.
neapolitana. *Tenor.*
nereifolia. *L.* ħ. p. 10 w. 9
β. E. n. chinensis. *Haw.*
nicaeensis. *Jacq. All.* 2. w. 114
E. Barrelieri. *Savi.*
Galarhoeus nicaeensis. *Haw.*
β. E. oleaefolia. *Gouan.*
E. multicaulis. *Thuil.*
γ. E. n. Salzmanni. *Dec.*
δ. E. n. hebecarpa. *Dec.*
(non E. amygdaloides. *Lam.*)
nitens. *Trevir.*
nodosa. vid. thymifolia.
nuda. vid. caniculata.
nudiflora. *Jacq.* ħ. p. 35 w. 30
E. cymosa. *Poir.*
Tithymalus nudiflorus. *Haw.*
nummularifolia. *Willd.* ħ. w. e. 570. 21
E. pulchella. *Hortul.*
obliquata. vid. alexandrina.
obliterata. *Jacq.* p. 92 w. 71
obscura. *Deslong.* ⊙.
E. mucronata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
obtusata. *Pursh.* 2.
obtusifolia. Lam. vid. terracina.
obtusifolia. Poir. vid. virgata.
octogona. *H. Cels. Zeyh.* ħ.
ocymoides. *L.* ⊙. p. 44 w. 37
Anisophyllum ocymoideum. *Haw.*
odontophylla. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 28
officinarum. *L.* 2. p. 7 w. 7
oleaefolia. vid. nicaeensis.
oleracea. vid. E. Peplus.
ophthalmica. *Commers. Pers.* ⊙? p. 53
orbiculata. *H.* et *B.* ħ.
orientalis. *L.* 2. p. 137 w. 107
Galarhoeus orientalis. *Haw.*
origanoides. *L.* 2. p. 45 w. 39
Ornithopus. *Jacq.* ħ. w. e. 570. 6
padifolia. vid. Pedilanthus tithymaloides.
pallida. *Willd.* 2. p. 151 w. 117
E. amygdaloides. *Lumnitz.*
palustris. *L.* 2. p. 150 w. 116
Galarhoeus palustris. *Haw.*
Tithymalus palustris. α. *Lam.* fl. &
β. E. p. angustifolia. *Pers.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
paniculata. *Desf.* 2. P. 128
Paralias. *L.* 2. P. 119 W. 92
Tithymalus maritimus. *Lam.* fl. fr.
Galarhoeus Paralias. *Haw.*
paryiflora. *L.* ⊙. P. 69 W. 52
parvula. *Delil.*
patula. *Mill.* ♄.
Dactylanthes patula. *Haw.*
pendula. – ♄.
Tithymalus pendulus. *Haw.*
Peplis. *L.* ⊙. P. 73 W. 56
E. dichotoma. *Forsk.*
Anisophyllum Peplis. *Haw.*
Tithymalus Peplis. *Scop.*
Tithymalus auriculatus. *Lam.* fl. fr.
peploides. Thuil. vid. verrucosa.
peploides. Gouan. vid. minima.
Peplus. *L.* ⊙. P. 87 W. 68
E. oleracea. (*Pers.*)
Esula Peplus. *Haw.*
Tithymalus Peplus. *Gaert.*
(cfr. E. minima.)
petiolaris. *Sims.* ♄.
Tithymalus petiolaris. *Haw.*
picta. *Jacq.* 2. P. 60 W. 46
Tithymalus pictus. *Haw.*
pilosa. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 136 W. 106
E. epithymoides. *Dub.*
Tithymalus hirsutus. *Lam.* fl. fr.
Galarhoeus pilosus. *Haw.*
β. E. illyrica. *Lam.*
(cfr. E. mollis.)
pilosa. Vill. vid. flavicoma.
pilosa. Brot. vid. verrucosa.
pilulifera. *L.* ⊙. P. 62 W. 48
E. capitata. *Lam.*
Anisophyllum piluliferum. *Haw.*
β. E. p. indica. *Pers.*
pinea. *L.* ♄. P. 122 W. 95
pinifolia. *Lam. Dec.* ⊙. (non *Bast.*)
(non E. Esula. *L.*)
pinifolia. Bast. vid. E. Esula.
piscatoria. *Ait.* ♄. P. 25 W. 22
Tithymalus piscatorius. *Haw.*
Pithyusa. *L.* 2. P. 116 W. 89
Galarhoeus Pithyusa. *Haw.*
Tithymalus Pithyusa. *Scop.*
Tithymalus acutifolius. *Lam.* fl. fr.
platyphyllos. *L.* ⊙. P. 141 W. 109
Galarhoeus platyphyllos. *Haw.*
Tithymalus platyphyllos. *Scop.*
β. E subciliata. *Pers.* P. 141*
E. lanuginosa. *Thuil.*
γ. E. serrulata. *Thuil.*
δ. E. stricta. *L.* (sec. *Dec. Spreng.*)
Galarhoeus strictus. *Haw.*
polygona. *Desf.* ♄. (non? *Haw.*)
polygona. *Haw.* ♄.
polygonifolia. *L.* ⊙. P. 75 W. 57
portlandica. *L.* ♄. (2. *Dec.*) P. 117 W. 90
Esula portlandica. *Haw.*
Tithymalus declinatus. *Moench.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
portulacoides. *L.* 2. P. 79 W. 61
procera. *Bbrst.* 2.
procumbens. *Mill.* ♄. (non *Dec.*)
E. caput Medusae. γ. *Willd.*
Medusa procumbens. *Haw.*
procumbens. Dec. vid. procumbens.
prostrata. *Ait.* ⊙. P. 48 W. 42
Anisophyllum prostratum. *Haw.*
provincialis. *Willd.* ⊙. P. 125 W. 97
E. segetalis. β. *Dec.*
Esula provincialis. *Haw.*
(non E. seticornis. *Poir.* sec. *Dec.*)
prunifolia. vid. geniculata.
ptericocca. *Brot.* ⊙.
E. sexangularis. *Spreng.* (sec. *Dietr.*)
pubentissima. *Mich.* 2. P. 65
pubescens. *Vahl. Desf.* 2. ♄. P. 129 W. 99
E. undulata. *Willd.* En. Sup. (non *Bbrst.*)
pulchella. *H.* et *B.* ♄? (non *sequent.*)
pulchella. Lagas. vid. avenia.
pulchella. Hortul. vid. nummularifolia.
pumila. *Sib.* et *Sm.* ♄.
punctata. *Delil.*
pungens. *Russ.* (non *Lam.*)
pungens. Lam. vid. spinosa.
punicea. *Sw.* ♄. P. 32 W. 103
Tithymalus puniceus. *Haw.*
purpurata. *Thuil.* 2.
E. dulcis. *Lam.* (sec. *Dec.* non *L.*)
pusilla. *Presl.*
pyrifolia. *Lam.* ♄. P. 28 W. 26
repanda. – – ♂.
Tithymalus repandus. *Haw.*
retusa. *Cav. Dec.* Supl. ⊙. (non *Forsk.*) P. 91
E. exigua. β. *Willd. Dec.* fl. fr.
retusa. Forsk. vid. cornuta
rigida. *Bbrst.* 2. (non *Haw.*)
rigida. – – ♄.
Galarhoeus rigidus. *Haw.*
rosea. *Retz.* ⊙. P. 49 W. 43
Anisophyllum roseum. *Haw.*
rotundifolia. vid. minima.
rubra. *Cav.* ⊙. P. 85 W. 66
E. tricuspidata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
E. exigua. γ. *L.*
salicifolia. *Host. Dec.* 2. P. 155 W. 120
Galarhoeus salicifolius. *Haw.*
(cfr. E. agraria.)
sanguinea. *Thore.*
satureoides. *Lam.* ⊙?
saxatilis. *Jacq.* 2. P. 118 W. 91
scandens *H.* et *B.* 2.
Scolopendria. vid. uncinata.
scordifolia. *Jacq.* ⊙. P. 59 W. 45
segetalis. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 123 W. 96
Esula segetalis. *Haw.*
Tithymalus cinerascens. *Moench.*
(cfr. E. provincialis.)

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
segetalis. Pall. vid. agraria.
segetalis. Bess. vid. gracilis.
Seguieri. *Raeusch.*
Tithymalus Seguieri *Scop.*
serpens *H.* et *B.* ♄.
serpyllifolia. *Thieb.* P. 74
serrata. *L.* ☉. P. 130 W. 100
Galarhoeus serratus. *Haw.*
Tithymalus serratus. *Lam.* fl. fr.
β. E. s. tenuifolia. *Pers.*
γ. E. s. truncata. *Pers.*
Tithymalus denticulatus. *Moench.*
(cfr. E. cornuta.)
serrulata. vid. platyphyllos.
seticornis. *Poir. Dec.* ☉.
E. italica. *Lam.*
sexangularis. *Spr. Donnrsm.* (et? *Jacq.*)
(cfr. E. ptericocca.)
spartioides *Jacq.* ♄.
spathulaefolia. – – ♄.
Galarhoeus spathulaefolius. *Haw.*
spathulata. *Lam.* P. 93 W. 72
spinosa. *L.* ♄. P. 107 W. 82
E. pungens. *Lam.*
Tithymalus diffusus. α. *Lam.* fl. fr.
Galarhoeus spinosus. *Haw.*
β. E. fruticosa. *Biv. Bern.*
squamosa. *Willd.* P. 138 W. 108
squamigera *Deslong.* 4.
stellata. *Willd.* ♄. P. 13 W. 12
sterilis. vid. E. Cyparissias.
stricta. vid. platyphyllos.
subciliata. vid. platyphyllos.
sylvatica. *L.* ♄. non *Autor.*) W. 123
Esula sylvatica. *Haw.*
sylvatica. Jacq. Autor. vid. amygdaloides.
tannensis. *Spreng.* ☉?
Croton clutioides. *Forst.*
taurica. *H. Cremn. Zeyh.* ☉.
tauriensis. *Willd.* ☉. (non? *All.*) W. E. Sup. p. 28
tauriensis. All. vid. terracina.
tenella. *H.* et *B.* ♄.
tenuifolia. Lam. vid. leptophylla.
tenuifolia. Pers. vid. serrata.
terracina. *L.* ☉. P. 99 W. 77
E. obtusifolia. *Lam.*
E. taurinensis. *All.*
tesselata. – – ♄.
Medusea tesselata. *Haw.*
thymifolia. *L.* ☉. (non *Loisl.*) P. 86 W. 51
Anisophyllum thymifolium. *Haw.*
β. E. nodosa. *Houtt.*
thymifolia. Loisl. vid. massiliensis.
Tirucalli. *L.* ♄. P. 22 W. 24
Tithymalus Tirucalli. *Haw.*
tithymaloides. vid. Pedilanthus tithymaloides.
tomentosa. *Lam. Pers.* ♄. P. 56
toxicaria. (*Nois.*)
triaculeata. *Forsk.* ♄. P. 9 W. 8

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 W. 959
tribuloides. *Lam.* P. 12 W. 11
trichotoma. *H.* et *B.* ♄.
tricuspidata. vid. retusa.
tridentata. vid. anacantha.
trigona. *Mill. Haw.* ♄.
E. antiquorum. β. *L. Willd.*
tristis. *Bbrst.*
truncata. vid. serrata.
tuberculata. *Jacq.* ♄. P. 17 W. 16
Dactylanthes tuberculata. *Haw.*
tuberosa. *L.* ♄. P. 97 W. 75
Tithymalus tuberosus. *Haw.*
uncinata. *Dec.* ♄. P. 8 W. E. 570. 4
uniflora. *Rafin.*
undulata. *Bbrst.* 4. (non? *Willd.*)
undulata. Willd. vid. pubescens.
valentina. *Orteg. Jacq.* 4. (non *Willd.*) P. 100
valentina. Willd. vid. diversifolia.
valerianaefolia. *Lam.*
E. valerianae. *Pers.* P. 139
varians. *Haw.*
variegata. *Sims.*
veneta. *Willd.* ♄. W. E. 570. 45
E. Characias var. pubescens. *Gmel.* H. C.
verrucosa. *L.* ♂. P. 132 W. 101
E. pilosa. *Brot.*
Tithymalus verrucosus. *Scop.*
Galarhoeus verrucosus. *Haw.*
β. E. peploides. *Thuil.*
verticillata. *Desf.* ♄.
villosa. *W.* et *K.* 4. P. 110 W. 84
viminalis. vid. Cynanchum viminale.
virgata. *Desf.* ♄. (non *W.* et *K.*)
E. mauritanica. *Lam.* (non *L.*) [P. 24
E. obtusifolia. *Poir.* (non *Lam.*)
Tithymalus virgatus. *Haw.*
virgata. *W.* et *K.* 4. W. E. 570, 37
Esula virgata. *Haw.*
virosa. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
xalapensis. *H.* et *B.* 4.
EUPHORIA. *Juss.* P. 929
*Dimocarpus. *Lour.*
*Scytalia. *Gaert. Raeusch.*
*crinita. *Lour.* ♄.
*informis. *Lour.* ♄.
Litschi. vid. punicea.
*Longan. *Lour.* ♄. P. 2
Dimocarpus longus. *Dietr.*
punicea. *Lam.* ♄. P. 1
E. Litschi. *Desf.*
Dimocarpus Lichi. *Lour.*
Laetji chinensis. *Osb.*
Litchi chinensis. *Sonner.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Scytalia chinensis. *Gaert.*
Scytalia Litschi. *Raeusch.*
(non Litsaea chinensis. *Lam.*)
EUPHRASIA. *Lin.* P. 1454 W. 1132
alpina. *R. Br.* (non *Lam.*)
alpina. *Lam.*
E. tricuspidata. *All.* (non *L.*)
β. E. pectinata. *Tenor.* (sec. *Dec.*)
(non E. salisburgensis. *Hop.*)

EUPHRASIA. *Lin.* P. 1454 W. 1132
arguta. *R. Br.*
aspera. *Willd.* (non *Brot.*) W. 12
aspera Brot. vid. asperrima.
asperrima. *Link.*
E. aspera. *Brot.* P. 2
Lasiopera aspera. *Hoffmsg.*
collina. *R. Br.*
Coris vid. lutea.
coromandelina. *Rottl. Spr.*
corsica. *Lois.* ⊙.
cuneata. *Forst.* 2? P. 7 W. 5
filifolia. *Link.*
glutinosa. *Bbrst.* ⊙.
E. viscosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
imbricata. vid. minima.
kaliformis. *Willd. Pourr.* ⊙. W. E.
laevis. vid. lutea. [p. 635
latifolia. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Bartsia latifolia. *Sib.* et *Sm. Hffmsg.*
(non Bartsia imbricata. *Lapeyr.*)
linifolia. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 9 W. 8
linifolia. Brot. vid. tenuifolia.
linifolia. Lam. fl. fr. vid. viscosa.
longiflora. *Lam.* ⊙. P. 13 W. 11
lutea. *L.* ⊙. P. 8 W. 7
E. laevis. *Gaer.*
E. Coris. *Crantz.*
melampyroides. *H.* et *B.* 2.
minima. *Jacq.* ⊙. P. 5
E. officinalis. *L.* var. *Smith.*
Bartsia humilis. *Lapeyr.*
β. E. imbricata. *Thore.* P. 5*
mutica. *H.* et *B.* 2.
nemorosa. vid. officinalis.
Odontites. *L.* ⊙. P. 14 W. 6
E. rubra. *Roth.*
Bartsia Odontites. *Smith.*
Odontites vulgaris. *Huds. Smith.*
Odontites rubra. (*Pers.*)
(cfr. E. verna.)
officinalis. *L.* ⊙. P. 3 W. 2
β. E. o. nemorosa. *Pers.*
γ. Bartsia imbricata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. E. minima.)
paludosa. *R. Br.*
pectinata. vid. alpina. *Lam.*
purpurea. *Desf.* ⊙. P. 12 W. 10
E. lutea. var. purpurea. *Poir.* it.
rigidifolia. *Biv. Bern.*
rubra. vid. E. Odontites.
salisburgensis. *Hoppe.* ⊙.
β. E. s. grandiflora. *Schleich.*
santolinaefolia. *H.* et *B.* 2.
scabra. *R. Br.* (non *Link.*)
scabra. *Link.*
speciosa *R. Br.*
spiralis. vid. tenuifolia.
striata. *R. Br.*
stricta. *H.* et *B.* 2.
tenuifolia. *Pers.* ⊙. P. 10
E. linifolia. *Brot.* (non *L.*)
E. virgata. *Link.*
Lasiopera tenuifolia. *Hffmsg.*
β. E. spiralis. *Pourr.* (sec. *Poir.*)

EUPHRASIA. *Lin.* P. 1454 W. 1132
tetragona. *R. Br.*
tricuspidata. *L.* ⊙. (non *All.*) P. 6 W. 4
tricuspidata. All. vid. alpina. *Lam.*
verna. *Bellard.* ⊙.
E. Odontites. *L.* var. *β. Willd. Dec.*
Odontites verna. (*Pers.*)
virgata. vid. tenuifolia.
viscosa. *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 11 W. 9
E. linifolia. *Lam.* fl. fr.
viscosa. Pall. vid. glutinosa.

EUPOMATIA. *R. Brown.* XII. 5
laurina. *R. Br.* ♄.

EUROTIA. *Adans.* vid. Ceratospermum papposum.

EURYA. *Thunb.* P. 1173 W. 945
japonica. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1

EURYALA. *Salisb.* XIII. 1
ferox. *Salisb.*
Anneslea spinosa. *Andr.*
Nymphaeae species? *Spreng.*

EURYANDRA. *Forst.*
scandens. vid. Tetracera Euryandra.

EURYSPERMUM. *Saltsb.*
grandiflorum. vid. Leucadendrum grandiflorum.
salicifolium. vid. Leucadendrum strictum.

EURYTHALIA. *Borckh.* vid. Gentiana.

EUSTACHYS. *Desv.* vid. Chloris.

EUSTEGIA. *R. Brown.* Rs. 1103
filiformis. *Schult.* Rs 2
Apocynum filiforme. *Thunb. L. fil.* P. 625. 1 W. 489. 1
hastata. *R. Br.* 2. Rs. 1
Apocynum hastatum. *Thunb.* P. 625. 2 W. 489. 2
Apocynum minutum. *L. fil.*

EUSTEPHIA. *Cav.* P. 784 W. 620
coccinea. *Cav.* 2. P. 1 W. 1

EUSTREPHUS. *R. Brown.* VI. 1
angustifolius. *R. Br.* ♄.
Luzuriaga angustifolia. *Poir.*
latifolius. *R. Br.* ♄.
Luzuriaga latifolia. *Poir.*

EUTASSA. *Salisb.*
heterophylla. vid. Cupressus columnaris.

EUTAXIA. *R. Brown.* X. 1
myrtifolia. *R. Br.* ♄.
Dillwynia myrtifolia. *Smith.*
Dillwynia obovata. *Labil.*

EUTERPE. *Gaert.*
globosa. vid. Areca spicata.
pisifera. *Gaert.*

EUTHALES. *R. Brown.* (non *Dietr.*)
trinervis. vid. Velleja trinervis.

EUTHALES. *Dietr.*
peruviana. vid. Beauharnoisia fructipendula.

EVANDRA. *R. Brown.* (Cyperaceae stam. 12)
aristata. *R. Br.*
pauciflora. *R. Br.*

EVANTIANA. *Andr.* vid. Begonia discolor.

EVAX. *Gaert.* P. 1842

MICROPUS. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
astericiflora. *Pers.* 4. P. 2
Gnaphalium astericiflorum. *Lam.* W. 1474. 114
pygmaea. *Pers.* ⊙. P. 1
E. umbellata. *Gaert.*
Gnaphalium pygmaeum. *Lam.* (non *Thunb.*)
Filago pygmaea *L.* W. 1569. 1
Filago acaulis. *L.*
Micropus pygmaeus. *Desf.*
spathulata. *Pers.* P. 3
Gnaphalium bracteatum. *Willd.* 1474. 109
Gnaphalium involucratum. *Lam.*
umbellata. vid. pygmaea.

EVEA. *Aubl.* Rs. 524 P. 231
guianensis. *Aubl.* ♄. Rs. 1 P. 1
Cephaëlis tetrandra. *Willd.* 357. 10

EVODIA. *Gaert.* P. 1154
aromatica. *Lam.* ♄. P. 1
E. Ravensura. *Gaert.*
Agathophyllum aromaticum. *Willd.* 929. 1
Ravensura aromatica. *Sonner.*
hortensis. vid. Fagara Evodia.
Ravensura. vid. aromatica.

EVOLVULUS. *Lin.* Rs. 1117 P. 638 W. 586
acapulensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ⊙. Rs. 20
alsinoides. *L.* ⊙. Rs. 5 P. 6 W. 4
E. hirsutus. *Lam.* (sec. *R. Br. H.* et *B.*) Rs. 6 P. 7 W. 5
Camdenia. *Scop.*
Vistnu. *Adans.*
angustissimus. *H.* et *B.* 4. Rs. 17
E. virgatus. *Willd.* Ms.
arbuscula. *Poir.* ♄. Rs. 19
argenteus. *R. Br.* (non *Pursh.*) Rs. 14
argenteus. *Pursh.* vid. E. Nuttallianus.
Commersoni. *Pers.* Rs. 12
E. sericeus. *Sw.* var? *Pers.*
Convolvulus Commersoni. *Lam.*
cuspidatus. vid. sericeus.
debilis. *H.* et *B.* 4. Rs. 9
E. filiformis. *Willd.* Ms.
decumbens. *R. Br.* Rs. 15
emarginatus. *L. fil.* ⊙. Rs. 4 P. 5 W. 3
filiformis. vid. debilis.
gangeticus. *L.* Rs. 3 P. 4 W. 2
Convolvulus gangeticus. *L.* Amoen.
hederaceus. vid. Convolvulus flavus.
hirsutus. vid. alsinoides.
holosericeus. *H.* et *B.* ♄. Rs. 16
incanus. *Lam.* ♄. Rs. 13
E. sericeus. *R.* et *P.* (non *Sw.*)
lanceolatus. vid. villosus.

EVOLVULUS. *Lin.* Rs. 1117 P. 638 W. 586
linifolius. *L.* ⊙. Rs. 8 P. 8 W. 6
Convolvulus linifolius. *L.*
macrophyllus. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 21
Mühlenbergi. *Spreng.* ⊙?
nummularius. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
Convolvulus nummularius. *L.*
Nuttallianus. *Schult.* Rs. 18
E. argenteus. *Pursh.* (non *R. Br.*)
sericeus. *Sw.* 4. (non *R.* et *P.*) Rs. 10 P. 9 W. 7
E. cuspidatus. *H.* et *B.*?
(cfr. E. Commersoni.)
sericeus. *R.* et *P.* vid. incanus.
tridentatus. vid. Ipomaea tridentata.
veronicaefolius. *H.* et *B.* 4. Rs. 2
villosus. *R.* et *P.* 4. Rs. 7 P. 2
β? E. lanceolatus. *Poir.*
virgatus. vid. angustissimus.

EVONYMOIDES. *Moench.* vid. Celastrus.

EVONYMUS. *Lin.* Rs. 1002 P. 539 W. 424
alternifolius. vid. americanus.
americanus. *L.* ♄. Rs. 5 P. 7 W. 7
E. alternifolius. *Moench.*
angustifolius. *Pursh.* ♄. (non *Vill.*) Rs. 6
angustifolius. *Vill.* vid. europaeus.
atropurpureus. *Jacq.* ♄. Rs. 4 P. 6 W. 6
E. carolinensis. *Marsh.*
chinensis. *Lour.* ♄. Rs. 8
Colpoon. *L.* vid. Cassine Colpoon.
Colpoon. *Lam.* vid. Fusanus compressus.
europaeus. *L.* ♄. Rs. 1 P. 3 W. 3
α. E. e. tenuifolius.
E. angustifolius. *Vill.*
E. vulgaris. *Mill. Roth. Scop. Lam.* fl. fr.
β. E. e. macrophyllus. *Schleich.*
(cfr. E. latifolius, verrucosus.)
japonicus. *L. fil.* ♄. Rs. 7 P. 2 W. 2
inermis. *Forsk.* ♄. Rs. 9
latifolius. *Mill. Jacq.* ♄. Rs. 3 P. 5 [W. 5
E. vulgaris. *β. Lam.* fl. fr.
E. europaeus. *β.* latifolius. *L.*
obovatus. *Nutt.* ♄.
Tobira. vid. Pittosporum Tobira.
verrucosus. *Scop.* ♄. Rs. 2 P. 4 W. 4
E. europaeus. *γ.* leprosus. *L. fil.*
vulgaris. vid. europaeus et latifolius.

EVOSMA. *Andr.*
albiflora. vid. Logania floribunda.

EXACUM. *Lin.* Rs. 437 P. 282 W. 321
*GENTIANA. *L. Aut. cit.*
alatum. *Roth. Heyne.* Rs. 11
albens. *L. fil.* ⊙. P. 3 W. 3
Sebaea albens. *R. Br.* Rs. 453. 2
*aphyllum. *Jacq.* P. 13 W. 13
Lita aphylla. *Willd.* in *Schrad. Jour.*

EXACUM. *Lin.* Rs. 437 P. 282 W. 221

aureum. *L. fil.* ☉. P. 4 W. 4
Sebaea aurea. *R. Br.* Rs. 438. 3

Candollei. *Bast. Dec.* Sup. ☉. Rs. p. 525
E. pusillum. *β. Dec.* ic.

cordatum. *L. fil.* ☉. P. 6 W. 6
E. grandiflorum. *Gaert?*
Sebaea cordata. *R. Br.* Rs. 438. 4
Gentiana exacoides. *L.*

diffusum. vid. Canscora diffusa.

erectum. vid. Orthostemum erectum.

*filiforme. *L.* ☉. Rs. 7 P. 12 W. 12
Microcale filiforme. *Hffmsg.* et *Lk.*
Hippion filiforme. *Schmidt.*
Cicendia. *Adans. Delarb.*

grandiflorum. vid. cordatum.

guianense. *Aubl.* ☉. Rs. 4 P. 9 W. 9
E. purpureum. *Lam.*

*heteroclitum. *L.* ☉. Rs. 8 P. 14 W. 14
Centaurium malabaricum. *Borckh.*

hyssopifolium. *Willd.* Rs. 15 P. 16 W. 18
Gentiana verticillata. *L. fil.*

ovatum. *Labil.*
Gentiana ovata. *Dietr.*
Sebaea ovata. *R. Br.* Rs. 438. 1

pedunculatum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 2 W. 2

pulchellum. *Pursh.* ☉. Rs. 12

punctatum. *L. fil.* Rs. 16 P. 7 W. 7

purpureum. vid. guianense.

*pusillum. *Lam. Dec.* ☉. Rs. 6
Chironia inaperta. *Willd.* 394. 10
Chironia Vaillanti. *Schmidt.*
Chironia minima. *Thuil.*
Hippocentaurea inaperta. *Schult.*
Erythraea luteola. *Pers.* 653. 6
(cfr. E. Candollei.)

quadrangulare. *Lam.* Rs. 3 P. 8 W. 8

ramosum. vid. Coutoubea ramosa.

sessile. *L.* ☉. Rs. 2 P. 5 W. 5

spicatum. vid. Coutoubea spicata.

tenuifolium. *Aubl.* ☉. Rs. 5 P. 11 W. 11
E. violaceum. *Lam.*

ternifolium. vid. Coutoubea ternifolia.

vaginale. vid. Logania latifolia.

*verticillatum. *L.* Rs. 14 P. 15 W. 17
Ericoila verticillata. *Borckh.*

violaceum. vid. tenuifolium.

*viscosum. *Ait.* ♂. 4. ♄. Rs. 13 P. 1 W. 1

EXAGROSTIS. *Jacq. fil.*

elongata. vid. Poa elongata.

(Gen. 1269. Spec. 15,240.)

EXARRHENA. *R. Brown.*

suaveolens. vid. Myosotis suaveolens.

EXCOECARIA. *Lin.* P. 2293 W. 1864

Agallocha. *L.* ♄. P. 1 W. 1

Camettia. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2

cochinchinensis. *Lour.* ♄.

glandulosa. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5

lucida. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
Gymnanthes lucida. *Sw.* prod.

serrata. *Ait.* ♄.

tinifolia. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
Gymnanthes elliptica. *Sw.* prod.

EXOACANTHA. *Labil.* Rs. 1157 P. 670 W. 524

heterophylla. *Labil.* ♂. Rs. 1 P. 1 W. 1

EXOCARPUS. *Labil.* Rs. 1064 [P. 2073

aphylla. *R. Br.* ♄. Rs. 5

cupressiformis. *Labil.* ♄. Rs. 6 P. 1

humifusa. *R. Br.* ♄. Rs. 3

latifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1

spartea. *R. Br.* ♄. Rs. 2

stricta. *R. Br.* ♄. Rs. 4

EXOSTEMMA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 862

*Cinchona. *Aut. cit.* P. 436 W. 346

angustifolium. *Sw.* ♄. Rs. 7 P. 21 W. 9

brachycarpum. *Vahl.* ♄. Rs. 8 P. 20 W. 8

carybaeum. *Jacq.* ♄. Rs. 3 P. 16 W. 4
β. Cinchona caribaea. *Vavass.* (sec *Rohde.*)
Cinchona jamaicensis. *Wright.*
(cfr. C. longiflorum.)

*coriaceum. *Poir.* ♄. Rs. 12
Cinchona nitida. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)

*corymbiferum. *L. fil.* Rs. 9 P. 17 W. 5

*dissimiliflorum. *Mutis.* ♄. Rs. 1

*floribundum. *Sw.* ♄. Rs. 6 P. 19 W. 7
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sanctae Luziae. *Davids.*
Cinchona Luziana. *Banks.*
Quinquina Piton. *Rozier.*

*lineatum. *Vahl.* ♄. Rs. 5 P. 18 W. 6

*longiflorum. *Lamb.* ♄. Rs. 4 P. 15
Cinchona caribaea. *Vavass.* (sec. *Vavas.* et? *Jacq.* sec. *Poir.*)

parviflorum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 2
Cinchona parviflora. *Poir.* (non *Mutis*)
Cinchona micrantha. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)

peruvianum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 2
Cinchona peruviana. *Poir.*

*philippicum. *Cav.* ♄. Rs. 10 P. 14

EYSTATHES. *Lour.* VIII. 1

sylvestris. *Lour.* ♄.

F.

FABA. *Juss.* vid. Vicia Faba.
FABAGO. *Moench.* vid. Zygophyllum Fabago.
FABIANA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 696 P. 410
imbricata. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1
FABRICIA. *Gaert. Smith.* (non *Thunb.*) P. 1201 W. 969
laevigata. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
myrtifolia. *Gaert.* ♄. P. 1 W. 1
plicata. vid. Gethyllis plicata.
sericea. (*Nois.*)
FABRICIA. *Thunb.*
serrata. vid. Hypoxis serrata.
FAGARA. *Lin.* RS. 501 P. 300 W. 231
acuminata. (*Raeusch.*) ♄.
armata. *Thunb.* ♄. RS. 9 P. 9 W. 9
Avicennae. *Lam.* ♄. RS. 10 P. 10 W. 10
capensis. *Thunb.* ♄. RS. 8 P. 8 W. 8
Elaphrium. *Willd.* ♄. RS. 12 P. 12 W. 12
Elaphrium glabrum. *Jacq.*
(cfr. F. octandra.)
emarginata. vid. Zanthoxylum emarginatum.
Evodia. *L.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
Evodia hortensis. *Forst.*
F. triphylla. *Lam?* sec. *Poir.*
fraxinifolia. *Lam.* ♄.
(cfr. Panax aculeatum.)
guianensis. vid. Zanthoxylum hermaphroditum.
heterophylla. *Lam.* ♄. RS. 14
horrida. *Thunb.* ♄. RS. 7 P. 7 W. 7
lentiscifolia. *H.* et *B.* ♄. RS. 13 W. R. 149. 1
martinicensis. *Lam.* ♄. RS. 16
microphylla. *Desf.* ♄.
Zanthoxyli species? *R.* et *S.*
monophylla. *Lam.* ♄. RS. 17
octandra. *L.* ♄. RS. 11 P. 11 W. 11
Elaphrium tomentosum. *Jacq.*
β. Elaphrium glabrum. *Jacq.* (sec. *Lam.*)
pentandra. vid. Zanthoxylum hermaphroditum.
pimpinelloides. *Lam.* ♄. RS. 15
Piperita. *L.* ♄. (non? *Lour.*) RS. 4
Piperita. *Lour.* ♄. [P. 4 W. 4
Pterota. *L.* ♄. RS. 3 P. 3 W. 3
spinifex. *Jacq.* ♄. RS. 18
spinosa. vid. Zanthoxylum spinosum.
tragodes. *L.* ♄. RS. 5 P. 5 W. 5
Schinus tragodes. *L.*
trifoliata. vid. Zanthoxylum ternatum.
triphylla. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
(cfr. F. Evodia.)
zanthoxyloides. *Lam.* ♄. RS. 6 P. 6 W. 6
zeylanica. *Gaert.* ♄.

FAGELIA. *Gmel.* Syst.
flavicans. vid. Calceolaria pinnata.
FAGONIA. *Lin.* P. 1037 W. 847
arabica. *L.* ♄. R. 3 W. 3
cretica. *L.* ☉. ♂. P. 1 W. 1
F. deflexa. *Moench.*
F. erecta. *Mill.*
deflexa. vid. cretica.
erecta. vid. cretica.
glutinosa. *Delile.*
(cfr. F. scabra.)
hispanica. *L.* ♂. P. 2 W. 2
indica. *L.* P. 4 W. 4
latifolia. *Delile.*
mollis. *Delile.*
scabra. *Forsk.*
F. glutinosa. *Delile?*
FAGOPYRUM. *Gaert. Moench.* vid. Polygonum.
carinatum. vid. Polygonum Convolvulus.
dentatum. vid. Polygonum tataricum.
esculentum. vid. Polygonum Fagopyrum.
membranaceum. vid. Polygonum dumetorum. [W. 311
FAGRAEA. *Thunb.* RS. 820 P. 483
FERREIRA. *Vand.* (sec. *Juss. Spreng.*)
zeylanica. *Thunb.* RS. 1 P. 1 W. 1
FAGUS. *Lin.* P. 2103 W. 1694
americana. vid. sylvatica.
antarctica. *Forst.* ♄. P. 3 W. 3
asplenifolia. vid. sylvatica.
Castanea. vid. Castanea vesca.
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
comptoniifolia. *Desf.* ♄.
ferruginea. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
F. latifolia. *Herit.*
F. purpurea. *Desf.* (non *Herit.*)
F. grandifolia. *Hortul.*
grandifolia. vid. ferruginea.
latifolia. vid. ferruginea.
nana. vid. Castanea pumila.
pumila. vid. Castanea pumila.
purpurea. Herit. vid. sylvatica.
purpurea. Desf. vid. ferruginea.
quercoides. vid. sylvatica.
sanguinea. vid. sylvatica.
sylvatica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
F. sylvestris. *Gaert.*
F. purpurea. *Herit.* (non *Desf.*)
β. F. s. sanguinea. *Pers.*
F. s. β. purpurea. *Ait.*
γ. F. s. americana. *Pers.*
δ. F. asplenifolia. *Hortul.*
F. s. quercoides. *Pers.* Transact. Lin.
sylvestris. vid. sylvatica.

FALCATA. *Gmel.* XVII. 4
caroliniana. *Gmel.* Syst.
FALKEA. *Koenig.*
tenera. vid. Begonia tenera.
FALKIA. *Lin. fil.* Rs. 1122 P. 637 W. 697
repens. *L. fil.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Convolvulus Falkia. *Thunb.* (non *Jacq.*)
FALLOPIA. *Lour.* XIII. 1 (non *Adans.*)
nervosa. *Lour.* ♄.
FALOPIA. *Adans.* vid. Brunnichia.
FALONA. *Adans.* vid. Cynosurus echinatus.
FARAMEA. *Aubl.* Rs. 453
FARAREA. *Vitm.*
corymbosa. *Aubl.* ♄. Rs. 1
sessiliflora. *Aubl.* Rs. 2
FARSETIA. *Forsk. Desv.* vid. Alyssum.
aegyptiaca. vid. Cheiranthus Farsetia.
cheiranthoides. vid. Cheiranthus Farsetia.
clypeata. vid. Lunaria canescens.
diffusa. vid. Lunaria diffusa.
elongata. vid. Lunaria elongata.
lunarioides. vid. Lunaria graeca.
mutabilis. vid. Draba mutabilis.
pinnata. vid. Lunaria pinnata.
FAVONIUM. *Gaert.*
spinosum. vid. Polymnia spinosa.
FEDIA. *Gaert. Moench.* Rs. 120
*VALERIANELLA. *Dufresne. Dec.*
†VALERIANA. *Lin.* P. 77 W. 75
*auricula. *Dec.* ⊙. Rs. 13
campanulata. —
Valerianella campanulata. *Biv. Bern.*
F. dentata. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
*carinata. *Dufr.* ⊙. Rs. 5
chenopodifolia. *Pursh.* ⊙. Rs. 18
†*cornucopiae. *Gaert.* ⊙. Rs. 1 P. 33 [W. 23
F. graeca. *Dufr.*
F. incrassata. *Moench.*
Valeriana graeca. *L.*
†*coronata. *Gaert.* ⊙. ♂. Rs. 10 P. 40 [W. 28
Valeriana Locusta. var. γ. *L.*
(cfr. F. hamata.)
*dasycarpa. *Steven.* Rs. 21
Valeriana dentata. *Bbrst.* (non *L.*)
(cfr. F. Morisoni.)
†*dentata. *Vahl.* ⊙. Rs. 6 P. 38 W. 26
F. olitoria. *Gaert.*
Valeriana Locusta. var. δ. *L.*
(cfr. rugulosa, campanulata.)
†*discoidea. *Vahl.* ⊙. Rs. 7 P. 41 W. 29
Valeriana Locusta. var. ζ. *L.*
†*echinata. *Vahl.* ⊙. Rs. 3 P. 36 W. 24
Valeriana Locusta. var. dentata. *Gouan.*
*eriocarpa. *Desv.* ⊙. Rs. 16
F. mixta. var? *Poir.*
*exscapa. *Steven.* ⊙. Rs. 22
**graeca.* vid. cornucopiae.
*hamata. *Dec.* ⊙. Rs. 9
F. coronata. var. *Poir.*

FEDIA. *Moench. Gaert.* Rs. 120
VALERIANA. *Lin. Willd.* P. 77. W. 75
incrassata. *Vahl.* (En. I. p. 23 quid?)
incrassata. Moench. vid. F. Cornucopiae.
intermedia. vid. Patrinia intermedia.
lasiocarpa. vid. tridentata.
*laxiflora. *Dufr.* Rs. 11
maxima. *Steven.* ⊙. Rs. 26
**membranacea.* vid. pumila.
**microcarpa.* vid. mixta.
†*mixta. *L.* ⊙. Rs. 15 W. 16
Valerianella microcarpa. *Deslong.*
(cfr. F. Morisoni.)
Morisoni. *Spreng.* ⊙.
Valerianella eriocarpa et microcarpa. *Deslong.* sec. *Spreng.*
Valeriana dentata. *Bbrst.* sec. *Spreng.*
Valeriana mixta. *L.* sec. *R.* et *S.*
muricata. *Steven.* Rs. 23
*olitoria. *L.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 4 P. 37 W. 25
Valeriana Locusta. *L.*
olitoria. Gaert. vid. dentata.
olitoria. Stev. vid. turgida.
platyloba. *Dufr.* Rs. 19
†*pumila. *Willd.* ⊙. Rs. 14 P. 43 W. 31
Valerianella membranacea. *Deslong.*
Valeriana Locusta multifida. *Gouan.*
Valeriana Locusta. β. *L.*
β. Valerianella rimosa. *Bast.*
†*radiata. *Willd.* ⊙. Rs. 12 P. 42 W. 30
Valeriana Locusta. var. ε. *L.*
**rimosa.* vid. pumila.
rugulosa. *Spreng.* (non *Hornem.*) Rs. 17
rugulosa. *Hornem.*
F. dentata. *Vahl.* var? *Dietr.*
rupestris. vid. Patrinia rupestris.
scorpioides. *Dufr.* ⊙. Rs. 2
sibirica. vid. Patrinia sibirica.
striata. *Steven.* Rs. 25
tridentata. *Steven.* Rs. 24
β. F. lascocarpa. *Steven.*
turgida. *Bbrst.*
F. olitoria. *Steven.*
(*)uncinata. *Bbrst. Willd.* ⊙. Rs. 20 W. R. 48. 2
†*vesicaria. *Willd.* ⊙. Rs. 8 P. 39 W. 27
villosa. vid. Patrinia villosa.

FERDINANDA. *Lagas.* vid. Rosenia.
FEREIRIA. *Vandel.* vid. Fagraea et Hillia longiflora.
FERNANDESIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 1996
confertа. *R.* et *P.* P. 7
denticulata. *R.* et *P.* P. 3
graminifolia. *R.* et *P.* P. 6
haematodes. *R.* et *P.* P. 5
laxa. *R.* et *P.* P. 2
punctata. *R.* et *P.* P. 1
subbiflora. *R.* et *P.* P. 4

FERNELIA. *Juss. Lam.* Rs. 465
axillaris. vid. Manettia Lygistum.
biflora. *R.* et *S.* ♄. Rs. 2
F. buxifolia. α. *Lam.*
F. mauritiana. *Raeusch.*
Coccocypsilum biflorum. *Willd.* p. 264. 7 w. 207. 3
buxifolia. vid. biflora et uniflora.
mauritiana. vid. biflora et uniflora.
obovata. *Lam.* ♄. (et? *Gaert fil.*) (cfr. F. uniflora.) Rs. 3
pedunculata. *Gaert. fil.*
uniflora. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
F. buxifolia β. *Lam.*
F. mauritiana. *Raeusch.*
F. obovata. *Gaert. fil?*
Coccocypsilum uniflorum. *Willd.* p. 264. 6 w. 207. 2

FEROLIA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
F. variegata. *Lam.*
variegata. vid. guianensis.

FERRONIA. *Correa.* p. 1051 w. 1382
elephantum. *Roxb.* ♄. p. 1 w. 1
Crataeva Balangas. *Koenig.*

FERRARIA. *Lin.* Rs. 145 p. 106 w. 1252
antherosa. vid. minor.
elegans. vid. Moraea Northiana.
Ferrariola. vid. minor.
ixioides. *Willd.* 2. Rs. 3 w. 4
Sisyrinchium ixioides. *Forst.* p. 104. 9
minor. *Pers.* 2. Rs. 1
F. antherosa. *Ker.*
F. Ferrariola. *Willd.* Rs. 2 w. 2
F. viridiflora. *Andr.*
Moraea Ferrariola. *Jacq.*
parviflora. vid. Moraea plicata.
pavonia. vid. Tigridia pavonia.
punctata. *Pers.* 2. p. 2
F. undulata. *L.* Rs. 1 w. 1
Moraea undulata. *Thunb.*
Tigridia. vid. Tigridia pavonia.
tricuspis. vid. Vieusseuxia aristata et glaucopis.
undulata. vid. punctata.
viridiflora. vid. minor.

FERREOLA. *Roxb.*
buxifolia. vid. Maba buxifolia.

FERRUM EQUINUM. *Moench.* vid. Hippocrepis.

FERULA. *Lin.* P. 692 w. 539
Asa foetida. *L.* 2. p. 12 w. 11
austriaca. vid. Selinum austriacum.
brevifolia. *Link.*
canadensis. *L.* 2. p. 11 w. 10
capillifolia. *Link.*
F. nodiflora. *Brot.* (non *L.*)
F. Ferulago. *L.* var. *Spreng.*
caspica. *Bbrst. Spreng.*
(non? F. tatarica. *Fisch.*)
(cfr. F. longifolia.)
communis. *L.* 2. (non *Gouan.*) p. 1 w. 1
communis. *Gouan.* vid. glauca.

FERULA. *Lin.* p. 692 w. 539
elegans. vid. Selinum lineare.
Ferulago. *L.* ♂. 2. p. 6 w. 6
F. nodiflora. *Jacq. Autor.* (non *L.*) (cfr. F. capillifolia.)
foeniculacea. *Nutt.*
galbanifera. *L. Mill.*
gigantea. *Hornem.* 2.
glauca. *L.* 2. p. 3 w. 3
F. communis. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
graveolens. *Spreng.* ⊙.
Anethum graveolens. *L.* p. 720. 1 w. 560. 1
Pastinaca graveolens. *Bernh.* (non *Bbrst.*)
laevigata. *Spreng.* 2.
Bubon laevigatum. *Ait.* p. 702. 5 w. 546. 5
longifolia. *Fisch.*
F. caspica. *Bbrst?* sec. *Spreng.*
Meoides. *L.* 2. p. 8 w. 8
montana. vid. Selinum austriacum.
nodiflora. *L. Bbrst. Sib.* et *Sm.* 2. (non *Autor.*)
F. sulcata. *Desf. Poir.* p. 10
Ligusticum luteum. *Poir.* it.
nodiflora. *Brot.* vid. capillifolia.
nodiflora. *Pall.* vid. sibirica.
nodiflora. *Autor.* vid. F. Ferulago.
nuda. *Spreng.* 2.
obtusifolia. *Spr.* 2.
Peucedanum obtusifolium. *Sib.* et *Sm.*
Opoponax. *Spr.* 2.
Laserpitium Chironium *L.* (non *Scop.*) p. 695. 19 w. 540. 18
Selinum Opoponax. *Crantz.*
Pastinaca Oppoponax. *L.* p. 718. 3 w. 558. 3
Pastinaca altissima. *Lam.* fl. fr.
orientalis. *L.* 2. p. 7 w. 7
persica. *Willd.* 2. p. 13 w. 12
peucedanifolia. vid. sibirica.
peucedanoides. vid. Selinum peucedanoides.
rablensis. vid. Selinum lineare.
ruthenica. vid. Peucedanum ruthenicum.
sibirica. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
F. peucedanifolia. *Willd.* Hrb. *Spr.*
F. an? nodiflora. *Pall.* it.
F. nodiflora. *L.*? sec. *Smith.*
sulcata. vid. nodiflora.
sylvatica. *Besser.* 2.
Peucedanum officinale. *Bess.* prim. (non *L.*)
tatarica. *Fisch.*
Peucedanum sibiricum. *Willd.* p. 689. 8 w. 536. 5
tingitana. *L.* ♂. p. 5 w. 5
thyrsiflora. *Sib.* et *Sm.* 2.
verticillata. *Maerkl.*
villosa. *Pursh. Walt.* 2.
Cicuta venenata. *Transact. phil. Philad.*

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 p. 171 w. 139
*Schedonorus. *Beauv. Roem. et Schult.* Rs. 341
acuminata. vid varia et xanthina.
adscendens. vid. loliacea.
airoides. *Lam.* vid. Poa nemoralis glauca.

FESTUCA. *Lin.* RS. 344. P. 171 W. 159

*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341

airoides. Ram. vid. Poa nemoralis coarctata.

alopecuros. *Schousb.* ⊙. RS. 36 P. 18 W. E. 101. 19

(non F. ciliata. *Link.*)

(cfr. F. barbata.)

alpestris. *R.* et *S.* 24. RS. 27

F. alpina. *Host.* (non *Suter.*)

alpigena. *Hop.*

(cfr. F. nigrescens.)

alpina. *Suter. Gaud.* 24. (non *Host.*) RS. 12

F. ovina. *L.* var. *Hall.*

F. Halleri. *Dec?*

alpina. Host. vid. alpestris.

*altissima. *All.* et? *H. par. Mart.* 24.)

(cfr. F. calamaria et sylvatica.)

*americana. *R.* et *S. Dietr.* 24. RS. 20

F. poaeoides. *Mich.*

F. poaeoides americana. *Pers.* P. 56

amethystina. *Host.* 24. (non? *L.* nec. *sequent.*) RS. 15 W. E. 101. 4

F. heterophylla. *Wahl.* Helv.

amethystina. L. vid. capillata.

amethystina. Schleich. vid. tenuifolia.

amethystina. Quorund. vid. vaginata.

andicola. *H.* et *B.* 24. RS. 51

antarctica. vid. Dactylis caespitosa.

aquatica. vid. fascicularis.

arenaria. *Lam.* (non *sequent.*) RS. 59

arenaria. *Askel.* 24. RS. 13

arenaria. Retz. vid. Poa distans.

argentea. vid. Sesleria cylindrica.

*arundinacea. *Liljb.* (non *seq.*) RS. 5

Aira arundinacea. *Liljb.* ed. 1

arundinacea. Schreb. Vill. vid elatior.

aspera. vid. scabra.

*aurata. *Gaud.* 24. RS. 17

F. aurata et pallida. *Murrith.*

Poa aurata. *Beauv.*

*aurea. *Lam.*

(cfr. F. spadicea.)

balearica. *Zucc. Guatteri.* 24. RS. 42

(non F. repatrix. *L.*)

barbata. *Moench.* ⊙.

F. sciuroides *Act. Hafn.*

(an F. alopecuros. *Schousb.*)

barbata. L. vid. calycina.

barbata. Gaud. vid. ciliata.

barbata. Schrank. vid. rubra.

Barrelieri. *Tenore.* ⊙.

Brachypodium Barrelieri. *R.* et *S.* RS. 345. 8

blepharophora. *R.* et S. RS. 38

F. latifolia. *Roth.* (non *Dec.*)

F. ciliaris. *Heyne.*

*bonariensis. *Lam.* RS. 31

bracteata. *Dec.* 24. RS. 65

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171. W. 159

*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341

bromoides. *L.* ⊙. ♂. (non *Mich.*) RS. 34

Schenodorus bromoides. *Beauv.*

Bromus dertonensis. *All.*

Bromus ambiguus. *Cyrill.*

Bromus triflorus. *Quorund.* sec. *Beauv.*

β. F. sciuroides. *Roth. Koel.*

Vulpia sciuroides. *Gmel.* fl. b.

bramoides. Mich. vid. tenella.

bulbosa. *Biv. Bern.*

caespitosa. *Desf. Deslong.* 24. (non *R.* et *S.*)

Bromus ramosus. *L.*

Bromus Pluckenetii. *All.* (non? *Host.*)

Bromus pinnatus. *β. Vill?* (sec. *Dec.*)

Brachypodium ramosum. *R.* et *S.* RS. 345. 4

Brachypodium Pluckenetii. *Beauv.*

Brachypodium retusum. *Beauv?*

Bromus retusus. *Pers?*

Triticum caespitosum. *Dec.*

Triticum phoenicoides. *Dec.*

Festuca phoenicoides *Lam.* (non *L.*)

caespitosa. R. et S. vid. Dactylis caespitosa.

*calamaria. *Smith.* 24. RS. 9 P. 38

F. sylvatica. *Schrad. Gaud. Spreng. Vill.* (non *Host.*)

F. altissima. *All?*

Bromus triflorus. *Ehrh.*

Poa atrata. *Pers.* P. 168. 28 *β.*

Poa sylvatica. *Koel. Fl. dan.*

Poa binervata. *Ehrh.*

Poa trinervata. *Willd. Schrad.* Spic. *Spreng.* P. 168. 27 W. 154. 12

calycina. *L.* ⊙. P. 45 W. 25

F. barbata. *L.*

F. pilosa. *Quorund.*

Schismus marginatus. *Beauv.* RS. 309. 1

Koeleria calycina. *Dec.*

Electra. — — *Panz.*

cambrica. vid. rubra.

capillaris. *Liljeb.*

F. ovina. *L.* var? *R.* et *S.*

capillata. *Lam.* ill. 24. RS. 6 P. 5

F. ovina. *β. Lam.* Enc. *R.* et *S.* RS. 5 *β.*

Poa capillata. *Merat.*

Poa setacea. *Koel.*

F. duriuscula. *Vill.* Dauph. (non *L.*)

F. amethystina. *Schleich.* (et *L.* sec. *Beauv.*)

F. tenuifolia. *Schrad. Sibt. Dec.* P. 6 W. E. 101. 2

β. F. mutica. *Schleich.* exs.

F. ovina *Ehrh.* exs. *Poll.*

capillifolia. *Dufour.* RS. 60

carpatica. vid. nutans.

ciliaris. vid. blepharophora.

ciliata. *Link. Dec. Danth.* ⊙. (non *Gouan.*) RS. 37 P. 21

F. Myurus. *Gouan.* (non *L.*)

Vulpia pilosa. *Gmel.* fl. b.

F. pubescens. *Zea? Willd.* En. Supl?

β. F. barbata. *Gaud.* (non *L.*)

ciliata. Gouan. vid. distachya.

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* RS. 341
cinerea. *Vill. Dec.* 24.
F. glauca. *Lam.* var. *Schrad.*
F. duriuscula. *L.* var. *Dec.*
F. intermedia. var. α. stricta. *R.* et *S.*
F. valesiaca. *Gaud.* sec. *Seringe.*
β. F. dumetorum. *Lam.* ill. (sec. *Dec.*)
(cfr. F. Lemani.)
clavata. vid stipoides.
coerulea. vid. Melica coerulea.
*coerulescens. *Desf.* RS. 4 P. 33
F. elatior. β. major. *Poir.* it.
compacta. *Russel.* RS. 63
*compressa. *Dec.* 24. RS. 7
Poa montana. *Delarb.*
crinum ursi. vid. varia.
cristata. L. vid. Koeleria phleoides.
cristata. Vill. vid. Koeleria cristata.
cristata. Gmel. vid. Trisetum alopecuros.
cristata. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.
curtana. *Lejeun.*
curvula. *Gaud. Schleich.* 24. RS. 11
cynosuroides. *Desf.* ☉. RS. 2 P. 3
dactyloides. *Sib.* et *Sm.* ☉.
Dactylis pungens. *Desf?*
dasyantha. *H.* et *B.* 24. RS. 55
decidua. *Smith.*
decumbens. vid. Poa decumbens.
delicatula. *Lagas.* RS. 40
diandra. Moench. vid. distachya.
diandra. Mich. vid. Diarrhena americana.
dichotoma. vid. divaricata et Triticum maritimum.
digitata. *Brouss. Hornem.* ☉.
distachya. *Roth. Koel.* ☉. W. R. 101. 27
F. diandra. *Moench.* (non *Mich.*)
F. ciliata. *Gouan.* (non *Dec.*)
F. monostachya. *Poir.* it. *Desf.* Atl. (non *Lam.*)
F. pseudodistachya. *Koel.*
Bromus distachyos. *L.* P. 172. 34 W. 140. 32
Bromus ciliatus. *Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Bromus pauper. *Gmel.* Syst.
Bromus Buxbaumii. *Tenore.*
Bromus platystachyus. *Lam.* ill.
Brachypodium distachyum. *Beauv.* RS.
Brachypodium ciliatum. *Beauv.* 345. 11
Triticum ciliatum. *Dec.*
Triticum monostachyum. *Lam.*
(cfr F. pseudodistachya.)
distans. vid. Poa distans.
distichophylla. Mich. vid. Uniola distichophylla.
distichophylla. Quorund. vid. Poa cenisia.
*divaricata. *Desf.* ☉. RS. 13
F. dichotoma et lanceolata. *Forsk.* (sec. *Delile.*)
domingensis. vid. Eleusine domingensis.

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* RS. 341
dumetorum. L. vid. duriuscula.
dumetorum. Lam. vid. cinerea.
dura. Host. vid. duriuscula. γ.
dura. Vill. vid. Poa dura.
duriuscula. *L.* 24. (non *sequent.*) RS. 29 P. 10 W. 9
α. F. d. oliganthos. *Gaud.*
F. heterophylla. *Spreng.* (non *Jacq.*)
F. duriuscula. *Lam.*
F. nemorum. *Leyss.*
F. rubra. *Leers.* (non *L.*)
β. F. duriuscula polyanthos. *Gaud.*
γ. F. d. laevigata. *Gaud.*
F. dura. *Host.*
F. eskia. *Lejeun.* (non *Ram.*)
δ. F. d. grandiflora. *Gaud.*
F. grandiflora. *Suter.* (non *Lam.*)
ε. F. d. dumetorum. *Gaud.*
F. duriuscula. β. *Smith.*
*F. dumetorum. *L.*
(cfr. F. heterophylla.)
duriuscula. Host. vid. polyantha.
duriuscula. Poll. Koel. vid. intermedia et ovina.
duriuscula. Fl. Wett. vid. glauca.
*elatior. *L.* Spec. *Smith. Curt.* 24. (non *Autor.*) RS. 3
F. arundinacea. *Schreb. Vill.*
F. spadicea. *Moench.* (non *L.*)
F. Phoenix. *Vill.* (sec. *Lapeyr.*)
Bromus arundinaceus. *Roth.*
Bromus littoreus. *Retz.* P. 172. 21 W. 140. 14
Poa elatior. *Desm. Bernh.*
Poa phoenix. *Scop.*
elatior. L. Autor. fl. suec. vid. pratensis.
elongata. vid. loliacea.
(*)Eskia. *Ramond.* 24. (non *Lejeune.*) RS. 19
(non F. varia. *Host.*)
Eskia. Lej. vid. duriuscula.
fallax. *Thuil.* 24. RS. 62
fascicularis. *Lam.* ☉.
F. polystachia. *Mich.*
F. aquatica. *Bosc.*
Diplachne fascicularis. *Beauv.* RS. 314. 1
fasciculata. vid. uniglumis.
Fenas. *Lagas.* RS. 5
filiformis. vid. Eleusine filiformis.
flabellata. *Lam.* RS. 58
flavescens. *Bellardi. Dec.* RS. 26
(cfr. F. heterophylla.)
flavescens. Kit. vid. xanthina.
flavescens. Gaud. vid. varia.
fluitans. L. vid. Poa fluitans.
fluitans. Huds. vid. F. pratensis et loliacea.
fusca. *L.* (non *Vill.*) P. 27 W. 16
Diplachne fusca. *Beauv.* RS. 314. 2
fusca. Vill. vid. spadicea.
geniculata. vid. Bromus geniculatus.
**Gerardi.* vid. spadicea.
gigantea. vid. Bromus giganteus.

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* Rs. 341
glabra. vid. rubra.
(*)glauca. *Lam.* 2. Rs. 20 P. 11
β. F. longifolia. *Thuil.*
F. involuta. *Moench. Schleich.*
F. pungens. *Davall.*
F. duriuscula. *L.* var. β. *Wahl.* Carp.
F. duriuscula. *Fl Wett?*
(non F. pallens nec dura. *Host.*)
glomerata. *Russel.* (non *Vill.*) Rs. 64
glomerata. Vill. Spreng. vid. Dactylis glomerata.
gracilis. *Schrad.* 2.
F. pinnata. β. *Huds.* ed. 1
F. sylvatica *Huds.*
Bromus sylvaticus. *Smith. Host.* (non *Vogler.*)
Bromus corniculatus *Lam.*
Bromus gracilis. *Willd. Weigl. Sut.*
Bromus pinnatus. *Fl. dan. Poll.* (non *L.*)
Bromus dumosus. *Vill.*
Bromus pauper. *Schrank.*
Triticum sylvaticum. *Moench. Dec. Spreng.*
Triticum teretiflorum. *Wibel.*
Brachypodium gracile. *Beauv.* [345. 10
Brachypodium sylvaticum. *Beauv.* Rs.
grandiflora. *Lam.* (non *Suter.*) Rs. 57
grandiflora. Sut. vid. duriuscula. β.
Halleri. *Vill. Dec.* 2. Rs. 9
(non F. cinerea. *Dec.* cfr. F. alpina.)
heterophylla. *Host. Haenke.* 2. (non *sequent.*) Rs. 30
F. nemorum. *Roth. Hoffm.*
F. nemorosa. *Latour.*
F. flavescens. *Bellard.* (sec. *Rec. Salzb.*)
heterophylla. Wahl. vid. amethystina
heterophylla. Spreng. vid. duriuscula.
hirsuta. *Moench.* 2. (non *seq.*)
hirsuta. Dec. vid. Koeleria hirsuta.
hirsuta. Host. vid. intermedia.
hirta. vid. Bromus erectus.
hispida. vid. Koeleria hispida.
hordeiformis. vid. uniglumis.
Hostii. vid. xanthina.
hybrida. vid. F. Myurus.
indica. *Retz.* Rs. 49 P. 42 W. 24
incrassata. *Salzm.*
inermis. vid. Bromus inermis.
inops. *Delile.*
intermedia. *R.* et *S.* 2. Rs. 8
α. F. stricta. *Host. Gaud.* (non *Poir.*)
F. cinerea. *Vill.*
F. cinerea. α. *Dec.*
β. F. hirsuta. *Host.*
F. ovina. β. *Schrad.*
F. ovina. *Koel.*
F. duriuscula. *Poll.* (sec. *R.* et *S.*)
(cfr. F. Lemani.)
interrupta. *Desf.*
Brachypodium interruptum. *R.* et *S.* Rs. 435. 26

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* Rs. 341
involuta. vid. glauca.
juncea. vid. Triticum rigidum.
laevigata. *Gaud. Schleich.*
laevis. *Fisch.*
lanceolata. vid. divaricata et Triticum maritimum.
*latifolia. *Dec.* 2. Rs. 35
latifolia. Roth. Mss. vid. blepharophora.
laxa. *Host. Gaud.* 2. Rs. 43
Lemani. *Batard.*
F. cinerea. *Vill.* (sec. *Poir.*)
F. intermedia. *R.* et *S.* sec. (*R.* et *S.*)
Leysseri. vid. Bromus inermis.
*littoralis. *Labil.* (non *sequent.*) Rs. 23
littoralis. — —
Brachypodium littorale. *R.* et *S.* 345. 6
littoralis. Sib. et *Sm.* vid. Dactylis littoralis.
*loliacea. *Smith. Huds.* 2. (non *Lam.*) Rs. 12 P. 1 W. 21
F. elongata. *Ehrh.*
F. adscendens. *Retz.*
F. Phoenix. *Thuil.*
F. fluitans. β. loliacea. *Huds. Leers.*
Poa loliacea. *Koel.*
Triticum patens. *Brot.*
loliacea. Lam. vid. pratensis.
longifolia. *Vivian.* 2. (non *Thuil.*) Rs. 10
longifolia. Thuil. vid. glauca.
longiseta. vid. Stipa membranacea.
lubrica. vid. varia.
macrostachys. *Desf.* H. par.
madritensis. vid. Bromus madritensis.
magellanica. *Lam.* Rs. 4 P. 4
maritima. L. vid. Triticum hispanicum.
maritima. Dec. vid. Triticum maritimum.
mexicana. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 46
F. scabra. *Lag.*
minuta. *Bbrst.* ⊙.
Schismus minutus. *R.* et *S.* Rs. 300. 2
misera. *Thunb.* Rs. 48 P. 41 W. 23
monostachya. *Lam. Desf.* Rs. 1 P. 2
montana. Savi. vid. Bromus erectus.
montana. Strnb. et *Hp.* vid. sylvatica.
montis aurei. *Delarb.*
F. capillata. *Lam.* var?
montis celtici. vid. rubra.
mucronata. vid. pungens
mutica. vid. capillata.
multiflora. *Walt.* (non *sequent.*) Rs. 68
multiflora. Koel. vid. rubra.
multiflora. Suter. vid. duriuscula. β.
mysorensis. vid. Tripogon bromoides.

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139
*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
Myurus. *L.* ☉ (♂ *Schrad.*) RS. 35
Vulpia Myurus. *Gmel.* fl. b. [P. 17 W. 11
Triticum tenellum. *Viv.*
Festuca quadriflora. *Walt.*
Festuca hybrida. *Brot?*
Myurus. Gouan. vid. ciliata.
nemorosa. vid. heterophylla.
nemorum. vid. duriuscula.
nigrescens. Gaud. 4. (non? *Lam.*) RS. 18
F. nigricans *Schleich.*
F. rubra. *Suter.*
F. alpigena. *Hoppe?*
**nigrescens. Lam.* vid. rubra.
nigricans. vid. nigrescens.
**nitida. Schult.* 4. RS. 22
**nutans. Host. Wahlb.* 4. (non *sequent.*) RS. 15
F. cernua. *Schult.*
F. carpatica. *Dietr.*
nutans. *Spreng.* 4. RS. 33 W. B. 101. 14
nutans. Moench. vid. Triticum caninum.
**obtusa. Spreng.* 4? RS. 34
obtusata. vid. Aira obtusata.
octoflora. vid. tenella.
oryzetorum. vid. Aira oryzetorum.
ourtana. *Lejeune.*
ovina. *L.* 4. (non *Poll.*) RS. 5 P. 7 [W. 3
Bromus ovinus. *Scop.*
F. duriuscula. *Poll.* (non *L.* sec. *Koch* et *Zix.*)
(cfr. F. capillata.)
β. F. paludosa. *Gaud.*
Poa? paludosa. *Beauv.*
γ. F. rubra. *Wither.*
F. ovina. β. *Smith.*
(cfr. F. capillata, vivipara, violacea.)
ovina. Poll. vid. capillata.
pallens. *Host. Bess.* 4. RS. 21
(cfr. F. glauca.)
pallida vid. aurata.
paludosa. vid. ovina.
palustris. vid. Poa festucaeformis.
pannonica. *Host. Wulf.* 4. RS. 24
**patula. Desf.* 4. RS. 33
pauciflora *Thunb.* RS. 47 P. 29 W. 18
pectinata. vid. Triticum pectinatum.
phalaroides. vid Dactylis cylindracea.
phleoides. Vill. Schrad. vid. Koeleria phleoides.
phleoides. Desf. vid. Koeleria cristata.
phleoides. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.
phoenicoides. *L. Gouan.* 4. (non *sequent.*)
Poa phoenicoides. *Koel.*
Brachypodium phoenicoides. *R. et S.* (non Bromus ramosus. *L.*) [RS. 545. 5
**phoenicoides. Rouille.* RS. 2
F. rubra. *Thore.* Hib.

FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171 W. 139
*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341
phoenicoides. Lam. vid. caespitosa.
Phoenix. Vill. vid. F. elatior.
Phoenix. Scop. vid. loliacea.
picta. *Kit.* (non *Koenig.*) RS. 16
picta. *Koenig. Gmel.* Syst. RS. 67
pilosa. Gaud. vid. poaeformis.
pilosa. Quorund. vid. calycina.
pinnata. *Schrad. Moench.* 4.
Bromus pinnatus. *L.* (non *Fl. dan.*) P. 172. 31 W. 140. 30
Bromus fragilis. *Lam.*
Bromus tigurinus. *Suter.*
Brachypodium pinnatum. *Beauv.* RS. 545. 1
Triticum gracile. *Dec.*
Triticum pinnatum. *Spreng. Moench.* (α. *Dec.*)
Triticum bromoides. *Wibel.*
Avena laeta. *Salisb.*
(cfr. gracilis, caespitosa, Bromus caespitosus et rupestris.)
plebeja. *R. Br.* RS. 14
**poaeformis. Host.* 4. (non *Pers.*) RS. 19
F. pilosa. *Gaud. Hall.* fil.
F. rhaetica. *Suter. Dec.*
Poa violacea. *Bellardi.*
poaeformis. Pers. vid. Bromus inermis.
poaeoides. Mich. vid. americana.
poaeoides. Thuil. vid. Bromus inermis.
polyantha. *Holl.* fil.
F. duriuscula. *Host?*
(cfr. F. rubra.)
polystachya. Mich. vid. fascicularis.
polystachya. Hrbar vid. rubra.
**pratensis. Huds. Schrad.* 4. (non *sequent.*) RS. 1
F. elatior *L.* fl. suec. *Autor.* P. 30 W. 19
F. fluitans. γ. *Huds.*
Bromus elatior. *Koel.*
Bromus giganteus. *Leers.* (non *L.*)
β. F. loliacea. *Lam.*
F. Phoenix. *Vill.*
Poa curvata. *Koel.*
Schenodorus curvatus. *Beauv?*
Poa intermedia. *Koel?*
pratensis. *Thuil.*
pratensis. Schreb. vid. rubra.
procera. *H. et B.* 4. RS. 53
pseudodistachya. Koel. vid distachya.
pubescens. vid. ciliata.
**pulchella. Schrad.* 4.
F. spadicea. *Mielich.* (non *Smith.*)
Schenodorus Scheuchzeri. *Gaud.* RS. 14
**pumila. Host.* (non *Vill.*) RS. 21
F. varia. *Pers. Hoppe.* (non *Haenke.*) P. 15
pumila. Vill. vid. varia.
punctoria. *Sib. et Sm.* 4. RS. 28
pungens. *Kit.* 4. (non *sequent.*) RS. 23

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* Rs. 341
pungens. *Vahl.* P. 44 W. 26
F. mucronata. *Forsk.*
Triodia pungens. *Beauv.* (non *R. Br.*) Rs. 305. 2
pungens. Daval. vid. glauca.
pyramidata. vid. Stipa membranacea.
*quadridens. *Poir.* Rs. 36
quadridentata. *H.* et *B.* 2. Rs. 54
quadriflora. vid. F. Myurus.
repatrix. *L.* 2. Rs. 17 P. 15 W. 7
rhaetica. vid. poaeformis.
rigida. *Roth.* ⊙. W. E. 101. 28
Triticum asperum. *Dec.*
Brachypodium asperum. *R.* et *S.* Rs. 345. 14
rubens. *Pers.* ⊙. (♂. *Dec.*) Rs. 44 P. 25
Bromus rubens. *L.* (non *Host.*) W. 140. 21
Bromus scoparius *Cav? non? L.*
Bromus ligusticus. *All.* sec. *Dec.*
rubra. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 31 P. 9 W. 4
α. F. stricta. *Schleich.*
F. montis celtici. *Delarb.*
F. barbata. *Schrank.*
β. F. multiflora. *Koel.*
F. pratensis. *Schreb.*
F. rubra. *Roth.*
F. polystachya. *Hrbar.*
F. polyantha. *Hrbar.*
γ. F. cambrica. *Huds.*
δ. F. glabra. *Lightf.*
ε. F. nigrescens. *Lam.* sec. *Lam.*
rubra. Suter. vid. nigrescens.
rubra. Thore. vid. phoenicoides.
rubra. With. vid. ovina. δ.
rubra. Leers. vid. duriuscula. α.
scabra. *Vahl.* (non *sequent.*) Rs. 45 P. 26 W. 15
F. aspera. *Poir.*
scabra. Labil. vid. Triticum scabrum.
scabra. Lag. vid. mexicana.
**Scheuchzeri.* vid. pulchella.
sciuroides. vid. bromoides.
segetum. vid. Trisetum parviflorum.
*serotina. *Host.* 2. Rs. 11 W. E. 101. 18
Agrostis serotina. *L.* P. 146. 9 W. 131. 11
Poa serotina. *Quorund.* (non *Ehrh.*)
Melica nodosa. *Pill.* et *Mittlb.*
Bromus strictus. *Scop.*
setacea. vid. Diarrhena setacea.
**spadicea. *L. Smith.* 2. (non *sequent.*) Rs. 6
F. aurea. γ. *Lam.*
F. fusca. *Vill? Lam?*
Poa spadicea. *Koel. Beauv.*
*Poa Gerardi. *All.*
Poa triflora. *Moench.*
Poa setacea. *Hoffm?*
Anthoxanthum paniculatum. *L.*
spadicea. Moench. vid. elatior.
spadicea. Geners. vid. varia.

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139
*Schenodorus. *Beauv.* Rs. 341
spadicea. Mielich vid. pulchella.
speciosa. vid. Bromus inermis.
*spicata. *Pursh.* Rs. 24
spinosa. vid. Poa spinosa.
splendens. vid. Koeleria setacea.
stipoides *R* et *S. Desf.* ⊙. Rs. 41
F. clavata. *Moench.*
Bromus stipoides. *L.*
Bromus ligustrinus. *All.* sec. *Dec.* Supl. (non? Bromus geniculatus. *L.*)
stricta. *Poir.* (non *sequent.*)
Ceratochloa Boryana. *R.* et *S.* Rs. 303. 2
stricta. Host. Gaud. vid. intermedia.
stricta. Schleich. vid. rubra.
*sylvatica. *Host. Spreng.* 2. (non *sequent.*) Rs. 10
F. montana. *Sternb.* et *Hop.*
F. altissima. *All?*
sylvatica. Schrad. Gaud. Vill. vid. calamaria.
sylvatica. Huds. Mart. vid. gracilis.
*tenella. *Willd.* ⊙. (non? *Moench.*) Rs. 25 W. 2
F. bromoides. *Mich.* (non *L.*)
F. octoflora. *Walt.*
tenella. *Moench.* ⊙.
tenuiflora. *Schrad.* ⊙.
Brachypodium tenuiflorum. *R.* et *S.* Rs. 345. 20
Brachypodium tenellum. *Tratt.*
Triticum tenellum. *Host. Viv.* (non *L.*)
tenuifolia. vid. capillata.
toluccensis. *H.* et *B.* 2. Rs. 51
*triflora. *Desf.* Rs. 32
triticoides. vid. Uniola distichophylla.
uniglumis. *Smith.* ⊙. Rs. 39 P. 20 W. 13
F. fasciculata. *Forsk.* Rs. 66
F. hordeiformis. *Wulf.*
Lolium bromoides. *Huds.*
(cfr. Stipa membranacea.)
unilateralis. vid. Triticum unilaterale.
unioloides. *Willd.* ⊙. ♂. (et? *Poir.*) W. E. 101. 11
Ceratochloa festucoides. *Beauv.*
Ceratochloa unioloides *Dec.* Rs. 303. 1
(non Poa unioloides. *Retz.*)
vaginata. *W.* et *K.* 2. Rs. 32 W. E. 101. 13
F. amethystina. *Quorund.*
valesiaca. *Gaud.* 2. Rs. 23
Sesleria valesiaca. *Beauv.*
varia. *Haenke. Host.* (non *Hoppe. Pers.*) Rs. 18
F. lubrica. *Lapeyr.*
F. crinum ursi. *Ram.*
F. pumila. *Vill.* (non *Host.*)
F. flavescens. *B. Gaud.* (non *Dec. Bellard.*)
F. spadicea. *Geners.*
F. acuminata. *Gaud. Dec.*
Poa violacea. *Bellard.*
(non F. Eskia *Ram.* nec. F. rhaetica. *Suter.*)

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 w. 139
*SCHEDONORUS. *Beauv.* Rs. 341
varia. Hoppe. vid pumila.
violacea. Gaud. Schleich. 4. (non *Bellard.*) Rs. 16
violacea. Bell. vid. poaeformis.
virgata. vid. Eleusine virgata.
vivipara. *Smith.* 4. Rs. 7 P. 8
F. ovina. *β. L.*
F. ovina. *γ. Schrad.*
xanthina. *R.* et *S.* 4. Rs. 25
F. flavescens. *Willd. Host.* (non *Bell.*)
F. acuminata. *α. Gaud.* [w. r. 101. 21
F. Hostii. *Schott.*
Agraulus flavescens. *Panzer.* ined.

FEUILLEA. *Lin.* P. 2232 w. 1797
cordifolia. *L.* 4. P. 2 w. 2
(cfr. F. hederacea.)
hederacea. *Poir.* 4.
F. cordifolia. *β. L.*
Javilla. *H.* et *B.* ♄.
punctata. vid trilobata.
trilobata. *L.* ♄. P. 1 w. 1
F. punctata. *Poir.*
Trichosanthes punctata. *L.*

FIBICHIA. *Koel.*
umbellata. vid. Cynodon Dactylon.

FIBIGIA. *Moench.*
clypeata. vid. Farsetia clypeata.

FIBRAUREA. *Lour.*
tinctoria. vid. Cocculus Fibraurea.

FICARIA. *Haller. Moench.* P. 1362
communis. vid. ranunculoides.
glacialis. *Fisch. Dec.* 4.
ranunculoides. *Moench.* 4.
F. verna. *Pers.* 2. 1
F. communis. *Dum. Cours.*
Ranunculus Ficaria. *L.* w. 1086. 12
Ranunculus praecox. *Salisb.*
verna. vid. ranunculoides.

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193 w. 1931
aggregata. *Pers.* ♄ Rs. 52 P. 45
F. punctata. *Lam.* (non *Thunb.*)
americana. *Aubl.* ♄. Rs. 37 P. 66 w. 47
F. benghalensis. *L.* var. *Lam.*
ampelos. *Burm.* ♄ Rs. 29
F. politoria. *Lour.* (non *Lam.*) P. 63 w. 44
anthelmintica. Rich. vid. F. Radula.
anthelmintica. Raeusch. vid. septica.
aquatica. vid. heterophylla et denticulata.
arbutifolia. vid. benjamina et pertusa.
aspera. *Forst.* ♄. Rs. 99 P. 83 w. 63
auriculata. *Lour* ♄. Rs. 82 P. 21 w. 13
australis. vid. rubiginosa.
benghalensis. *L.* ♄. Rs. 33 P. 22
F. vasta. *Forsk.* (sec. *Dryand.*) [w. 14
(cfr. F. americana.)
benjamina. *L.* ♄. Rs. 31 P. 61 w. 42
F. microcarpa. *L. fil.*
F. arbutifolia. H. par. (sec. *Desf.*)

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193. w. 1931
callosa. *Willd.* ♄. Rs. 34 P. 60 w. 41
calyculata. *Mill.* ♄. Rs. 69
calyptrata. *Vahl.* ♄. Rs. 24 P. 52
cannabina. *Lour.* ♄. Rs. 110 P. 12 w. 62
capensis. *Thunb.* ♄. Rs. 87 P. 91 w. 71
Carica. *L.* ♄. Rs. 115 P. 1 w. 1
F. communis. *Lam.*
castaneaefolia. *Roth.* ♄. Rs. 80
Chanas. *Forsk.* ♄. Rs. 9
citritolia. *Lam.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 14
citrifolia. *Mill* ♄.
citrifolia. Willd. vid. cotoneaefolia.
clethraefolia. *Willd.* ♄. Rs. 64 P. 58 w. 39
comosa. *Roxb.* ♄. Rs. 46 P. 73 w. 55
communis. vid. F. Carica.
complicata. *H.* et *B.* ♄.
cordata. *Thunb.* ♄. Rs. 5 P. 38 w. 24
F. glaucophylla. *Desf. Pers.* (sec. *Desf.*) Rs 60 P. 51*
coriacea. *Ait.* ♄. Rs. 57 P 25 w. 17
costata. *Ait.* ♄. Rs. 10 P. 26 w. 18
cotinifolia. *H.* et *B.* ♄.
cotoneaefolia. *Vahl.* ♄. Rs. 39 w. 37
F. indica. *Lam.* (non *L.*) w. 49
F. citrifolia. *Willd.* (sec. *Dietr.*) P. 28 w. 20
crassinervia. *Desf.* ♄. Rs. 6 P. 41 w. 25
Daemonum. *Vahl.* ♄. Rs. 93 P. 86*
dendrocida. *H.* et *B.* ♄.
denticulata. *Vahl.* ♄. Rs. 107 P. 5 w. 5
F. aquatica. *Roen.* (sec. *Ait.*)
difformis. *Lam.* ♄. Rs. 102.
drupacea. *Thunb.* ♄. Rs. 66 P. 71 w. 55
elastica. (*Nois. Breit. Zeyh.*) ♄.
elliptica. *H.* et *B.* ♄.
erecta. *Thunb.* ♄. Rs. 58 P. 51 w. 32
exasperata *Vahl.* ♄. Rs. 89 P. 88
F. scabra *Willd.* w. 68
excelsa. *Vahl.* ♄. Rs. 73 P. 77.
falcata. *Thunb.* ♄ Rs. 63 P. 57 w. 38
ferruginea vid. rubiginosa.
ficifolia. (*Nois.*) ♄.
Forskahlei. *Vahl.* ♄. Rs. 83
F. morifolia. *Forsk.* (non *Lam. Vahl.*)
gigantea. *H.* et *B.* ♄.
glabrata. *H.* et *B.* ♄.
glandulosa. *H. Cels. Zeyh.* ♄.
glauca. *Dum. Cours.* ♄.
F. glaucophylla. *Desf?* sec. *R.* et *S.*
glaucophylla. vid. cordata et glauca.
glomerata. *Roxb.* ♄. Rs. 47 P. 74 w. 56
Granatum. *Forst.* ♄. Rs. 25 P. 49 w. 30
grisea. *Vahl.* ♄. Rs. 71 P. 75
grossularioides *Burm. Vahl.* ♄. Rs 88
heterophylla. *L.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 109
F. aquatica. *Roen.* (sec. *Willd.*) P. 7 w. 7

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193 W. 1931

heterophylla. *Lam.* vid. rufescens.

hirta. *Vahl.* ♄. Rs. 104 P. 9

hispida. *L.* ♄. Rs. 92

F. oppositifolia. *Roxb.* W. 67

F. scabra. *Jacq.* (non *Forst.* nec *Willd.*)

F. mollis. *Willd.* Act. *Berol.* (non *Vahl.*)

indica. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 74 W. 49

F. lancifolia. *Moench.*

indica. *Lam.* vid. cotoneaefolia.

indica. *Forsk.* vid. salicifolia.

infectoria. *Willd.* ♄. P. 34 W. 22

F. venosa. *Ait.* (non *Wild.* hort. ber.) Rs. 20

laevigata. *Vahl.* ♄. Rs. 11 P. 17

lancifolia. vid. indica.

lateriflora. *Vahl.* ♄. Rs. 85 P. 83

F. morifolia. *Lam.* (non *Vahl.*) Rs. 64

laurifolia. vid. martinicensis.

lentiginosa. *Vahl.* ♄. Rs. 12 P. 29

leucatoma. vid. venosa.

lucida. *Ait.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 15 P. 27 W. 19

lucida. *Hortul.* vid. nitida.

lutea. *Vahl.* ♄. Rs. 22 P. 30

macrophylla. *Desf.* ♄. Rs 62 P. 39

maculata. *L.* ♄. Rs. 91 P. 89 W. 69

martinicensis. *Willd.* ♄. P. 33 W. 21

F. laurifolia. *Lam.* (sec. *Vahl.*) Rs. 70 P. 40

F. virens. *Ait.*

F. maxima. *Mill.*

mauritiana. *Lam.* ♄. Rs. 84 P. 85 W. 65

F. terragena. *Bory.*

maxima. vid. laurifolia.

microcarpa. *Vahl.* ♄. (non *L.*) Rs. 35 P. 36

microcarpa. *L.* vid. benjamina.

mollis. *Vahl.* vid. tomentosa.

mollis. *Willd.* vid. hispida.

montana. *Burm.* *Vahl.* ♄. Rs. 94

morifolia. *Vahl.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 113 P. 1

morifolia. *Lam.* vid. lateriflora.

morifolia. *Forsk.* vid. F. Forskaehlei.

mysorensis. *Roth.* ♄. Rs. 55

nervosa. *Roth.* ♄. Rs. 79

nitida. *Thunb.* ♄. Rs. 49 P. 67 W. 48

F. lucida. *Hortul.* (non *Ait.*)

nymphaeifolia. *L.* ♄. (et? *H.* et *B.*) Rs. 4 P. 14 W. 9

obliqua. *Forst.* ♄. Rs. 77 P. 79 W. 58

obtusifolia. *H.* et *B.* ♄.

oppositifolia. vid. hispida.

ovata. *Vahl.* ♄. Rs. 23 P. 31

Padana. vid. toxicaria.

padifolia. *H.* et *B.* ♄.

pallida. *Vahl.* ♄. Rs. 72 P. 76

palmata. *Vahl.* ♄. Rs. 103 P. 2 W. 2

parasitica. *Willd.* ♄. Rs. 36 P. 69 W. 51

pendula. (*Zeyh.*) ♄.

pedunculata. *Ait.* ♄. Rs. 19 P. 35 W. 23

pertusa. *L. fil.* ♄. (non *Bory.*) Rs. 42 P. 64 W. 45

F. arbutifolia. *H. par.* (sec. *Pers.*)

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193 W. 1931

pertusa. *Bory.* vid. terebrata.

petiolaris. *H.* et *B.* ♄.

phytolaccaefolia. *Desf.* ♄.

polita. *Vahl.* ♄. Rs. 8 P. 16

politoria. *Lam.* ♄. (non *Bour.*) Rs. 53

F. rudis. *Pers.* P. 473

politoria. *Lour.* vid. ampelos.

populifolia. *Vahl.* ♄. (non *Desf.*) Rs. 2 P. 19 W. 11

F. religiosa. *Forsk.* (non *L.*)

populifolia. *Desf.* vid. populnea.

populnea. *Willd.* ♄. Rs. 59 P. 52 W. 33

F. populifolia. *Desf.* (non *Vahl.*)

prinoides. *H.* et *B.* ♄. Rs. 75 P. 80 W. 59

prolixa. *Forst.* ♄. Rs. 68 P. 78 W. 57

pubescens. *Roth.* ♄. Rs. 78

pumila. *L.* ♄. Rs. 44 P. 50 W. 31

punctata. *Thunb.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 41 P. 44 W. 28

punctata. *Lam.* vid. aggregata.

pyrifolia. *Burm.* *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 30

pyrifolia. *Lam.* vid. rubra.

racemosa. *L.* ♄. Rs. 38 P. 68 W. 50

Radula. *H.* et *B.* ♄. Rs. 32 P. 62 W. 43

F. anthelmintica. *Rich.* Msp.

reflexa. *Thunb.* ♄. Rs. 45 P. 72 W. 54

religiosa. *L.* ♄. (non *Forsk.*) Rs. 1 P. 20 W. 12

religiosa. *Forsk.* vid. populifolia.

repens. *Roxb.* ♄. (et? *Willd.* Act. ber.) Rs. 111 P. 82 W. 61

reticulata. *Thunb.* ♄. Rs. 97 P. 95 W. 72

retusa. *L.* ♄. Rs. 67 P. 70 W. 52

rhomboidalis. *Vahl.* ♄. Rs. 96 P. 93

rostrata. *Lam.* ♄. Rs 101 P. 94

rubiginosa. *Desf.* ♄. Rs. 7 P. 42

F. ferruginea. *Hortul.*

F. australis. *Willd.* W. 36

rubra. *Vahl.* ♄. P. 51 W. 46

F. pyrifolia. *Lam.* (et? *Desf.* non *Burm.*)

rudis. vid. politoria.

rufescens. *Vahl.* ♄. Rs. 112.

F. heterophylla. *Lam.* (non *L.*) P. 8

sagittata. *Vahl.* ♄. Rs. 18 P. 18 W. 10

salicifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 76 P. 81 W. 60

F. indica. *Forsk.* (non *L.*)

scabra. *Willd.* vid. exasperata.

scabra. *Jacq.* vid. hispida.

scabra. *Forst.* vid. turbinata.

scandens. *Lam.* ♄. Rs. 16 P. 43

Jussiaea repens. *Hortul.*

(cfr. F. stipulata.)

septica. *Lour.* ♄. (non *Forst.*) Rs. 27

F. anthelmintica. *Raeusch.* (non *Rich.*)

septica. *Forst.* vid. verrucosa.

serrata. *Vahl.* ♄. Rs. 106 P. 4 W. 3

simplicissima. *Lour.* ♄. Rs. 114 P. 3 W. 4

sinuata. *Thunb.* ♄. Rs. 100 P. 96 W. 73

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193 W. 1931
speciosa. *Fisch.* ħ. (et? *Zeyh.*)
stipulata. *Thunb. Vahl.* ħ. Rs. 17 W. 27
F. scandens. *Lam.* sec. *Willd.*
striata. *Roth.* ħ. Rs. 50
Sur. *Forsk.* ħ Rs. 98 P. 92
Sycomorus. *L.* ħ. Rs. 93 P. 13 W. 8
symphitifolia. *Lam.* ħ. Rs. 90 P. 87
Taab *Forsk* ħ. Rs 28
terebrata. *Willd.* ħ. Rs. 43 P. 65 W. 46
F. pertusa. *Bory.* (non *L.*)
terminalis. *Roth.* ħ. Rs. 80
terragena. vid. mauritiana.
tinctoria. *Forst.* ħ. Rs. 26 P. 55 W. 36
Toka. *Forsk.* ħ. Rs 40
tomentosa. *Roxb.* ħ. P. 23 W. 15
F. mollis. *Vahl.* (non *Willd.*) Rs. 54
toxicaria. *L.* ħ. Rs. 108 P. 10 W. 66
F. Padana. *Burm.*
trigona. *L. fil.* ħ. Rs. 48 P. 48 W. 29
truncata. *Vahl.* ħ. Rs. 105 P. 6 W. 6
turbinata. *Willd.* ħ. P. 54 W. 35
F. scabra. *Forst.* (non *Willd.* nec *Jacq.*) Rs. 13
ulmifolia. *Lam.* ħ. Rs. 86 P. 90 W. 70
umbellata. *Vahl.* ħ. Rs. 3 P. 15
undulata. *Desf.* ħ.
vasta. vid. benghalensis.
velutina. *H.* et *B.* ħ. Rs. 61 P. 53 W. 34
venosa. *Willd.* ħ. (non *Ait.*) P. 24 W. 16
F. leucatoma. *Poir.* Rs. 21
venosa. Ait. vid. infectoria.
verrucosa. *Vahl.* ħ. Rs. 56
F. septica. *Forst.* (non *Lour.*) P. 56 W. 37
vestita. *Desf.* ħ.
virens. vid. martinicensis.

FILAGO. *Lin.* P. 1841
*Gnaphalium. *Willd. Dec.* W. 1474
acaulis. L. vid. Evax pygmaea.
acaulis. Krock. vid. Gnaphalium pusillum.
*arvensis. *L.* ☉. P. 5 W. 119
exigua. *Sib.* et *Sm.* ☉.
filiformis. vid. gallica.
*gallica. *Smith.* ☉. P. 2 W. 115
F. filiformis. *Lam.* fl. fr.
(non Gnaphalium gallicum. *Wallr.*)
*germanica. *L.* ☉. P. 1 W. 114
F. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
*Lagopus. *Stephani.* ☉. P. 7 W. 120
Leontopodioides. vid. Gnaphalium Leontopodioides.
Leontopodium. vid. Gnaphalium Leontopodium.
mareotica. *Delile.*
*minima. *Smith.* ☉. P. 5
F. montana. *L.* var. *β. Lam.*
*montana. *L.* ☉. P. 4 W. 117
Gnaphalium gallicum. *Wallr.* (sec. *Rec. Lips.*)
(cfr. F. minima.)

FILAGO. *Lin.* P. 1841
*Gnaphalium. *Willd. Dec.* W. 1474
multicaulis. vid. Micropus erectus.
pygmaea. vid. Evax pygmaea.
*pyramidata. *L.* ☉. P. 5 W. 116
stellata. vid. Gnaphalium Leontopodium.
supina. vid. Micropus supinus.
vulgaris. vid. germanica.

FILIPENDULA. *Hall. Moench.* vid. Spiraea filipendula.

FIMBRISTYLIS. *Vahl.* Rs. 175
Scirpus. *Poir.* *Autor. cit.* P. 123 W. 113
acicularis. *R. Br.* Rs. 40
acuminata. *Vahl.* Rs. 1
*aestivalis. *Retz.* 2. Rs. 17 P. 72 W. 60
androgyna. *R. Br.* Rs. 39
*annua. *All.* ☉. Rs. 15
Scirpus dichotomus. *Bbrst.* (et? *Rottb.*)
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.* (sec. *Delile.*)
*argentea. *Rottb.* Rs. 36 P. 80 W. 68
β. Scirpus monander. *Rottb.* P. 87 W. 69
*arvensis. *Retz.* 2. Rs. 27 P. 26 W. 20
*autumnalis. *L.* 2. Rs. 23 P. 46 W. 38
Scirpus complanatus. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R.* et *S.*)
*benghalensis. *Pers.* Rs. 12 P. 66*
brevifolia. *R. Br.* Rs. 57
Scirpus miliaceus. *Thunb.* (non *L.*)
caespitosa. *R. Br.* Rs. 56
capitata. *R. Br.* Rs. 64
*castanea. *Mich.* 2. Rs. 32 P. 63
Scirpus carolinianus. *Lam.*
Schoenus umbellatus. *Walt.*
compressa. *Beauv. Roem.* Rs. 30
cylindrica. *Vahl.* 2. Rs. 34
cymosa. *R. Br.* Rs. 61
cyperoides. *R. Br.* Rs. 65
denudata. *R. Br.* Rs. 49
depauperata. *R. Br.* Rs. 48
*dichotoma. *L.* ☉. (non *Lam.*) Rs. 14 P. 57 W. 48
β. F. d. villosa. *R.* et *S.*
Scirpus bisumbellatus. *Forsk?* sec. *Vahl.*
Scirpus niloticus. *Gmel.*
Isolepis dichotoma. *H.* et *B?*
*diphylla. *Retz.* Rs. 20 P. 47 W. 39
elata. *R. Br.* Rs. 55
elongata. *R. Br.* Rs. 59
exilis. *R.* et *S.* 2. Rs. 25
Isolepis exilis. *H.* et *B.*
*ferruginea. *L.* 2. Rs. 29 P. 61 W. 51
Scirpus debilis. *Lam.*
Schoenus polymorphus. *Rottb.*
furva. *R. Br.* Rs. 63
glauca. *Vahl.* Rs. 16
gracilis. *R. Br.* Rs. 50
hirta. *R.* et *S.* 2. Rs. 26
Isolepis hirta. *H.* et *B.*
hirtella. *Vahl.* ☉. Rs. 8
hybrida. *Rich.* (in *Vahl.*)
(cfr. F. laxa.)
*juncea. *Forst.* Rs. 42
Schoeni species? *Willd.* p. 313

FIMBRISTYLIS. *Vahl.* Rs. 175
*Scirpus. *Aut. cit.* P. 123 W. 113
lanata. *R.* et *S.* 4. Rs. 6
Isolepis lanata. *H.* et *B.*
laxa. *Vahl* 4. Rs. 31
β. F. hybrida. *Rich?*
leucostachya. *R.* et *S.* 4. Rs. 5
Isolepis leucostachya. *H.* et *B.*
*miliacea. *L.* 4. (non *Thunb.*) Rs. 9 P. 66 W. 54
β. Scirpus tetragonus. *Poir.* (sec. *Poir.*) Rs. 177. 58
mucronata. *Vahl.* 4. Rs. 33
*nutans. *Retz.* 4. (non *Berger.*) Rs. 2 P. 5 W. 5
parviflora. *R. Br.* Rs. 52
pauciflora. *R. Br.* Rs. 38
pilosa. *Vahl.* 4. Rs. 22
Scirpus fimbriatus. *Willd.* Magaz.
*polytrichoides. *Retz.* Rs. 37
propingua. *R. Br.* Rs. 54
pterygosperma. *R. Br.* Rs. 43
*puberula. *Mich.* 4. (non *Poir.*) Rs. 19
Scirpus pubescens. *Pers.* P. 62
Scirpus fimbriatus. *Poir.*
punctata. *R. Br.* Rs. 41
pygmaea. *Vahl.* Rs. 3
rara. *R. Br.* Rs. 51
*schoenoides. *Retz.* Rs. 7
sericea. *R. Br.* Rs. 62
*serrulata. *Vahl.* Rs. 4
*spadicea. *L.* 4. Rs. 35 P. 65 W. 52
speciosa. *Rohde.* Rs. 11
Scirpus domingensis. *Pers.* P. 32
spiralis. *R. Br.* Rs. 46
squarrosa. *Vahl.* Rs. 18
stans. *Rich.* Rs. 10
stricta. *R. Br.* Rs 60
tenuis. *R.* et *S.* 4. Rs. 13
Isolepis gracilis. *H.* et *B.*
tetragona. *R. Br.* Rs. 45
tomentosa. *Vahl.* 4. Rs. 21
tristachya. *R. Br.* Rs. 47
umbellata. *Vahl.* Rs. 28
Scirpus umbellaris. *Lam.*
variabilis. *R. Br.* Rs. 58
velata. *R. Br.* Rs. 53
*villosa. *Poir.* Rs. 24
xyridis. *R. Br.* Rs. 44

FIRMIANA. *Marsil.*
— — vid. Sterculia platanifolia.

FISCHERA. *Spreng.* vid. Trachymene.
linearis. vid. Trachymene linearifolia.

FISCHERIA. *Dec.* Rs. 1076
scandens. *Dec.* ♄. Rs. 1
Holostemma. — *R. Br.*
Cynanchum crispiflorum. *Hortul.* (non? *Sw.*)

FISSILIA. *Juss.*
psittacorum. vid. Olax psittacorum.

FIWA. *Gmel.*
japonica. vid. Litsaea japonica.

FLABELLARIA. *Cav.*
paniculata. vid. Hiraea pinnata.

FLACOURTIA. *Herit. Commers.* P. 2267 W. 1827
cataphracta. *Roxb.* ♄. P. 3 W. 3
flavescens. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Jangomas. *Gmel. Syst.*
Stigmarota Jangomas. *Lour.*
(cfr. Rumea coriacea.)
Ramontchi. *Herit.* ♄. P. 1 W. 1
Stigmarota africana. *Lour.*
sapida. *Roxb.* ♄. P. 4 W. 4
sepiaria. *Roxb.* ♄. P. 5 W. 5
Sideroxylum spinosum. *Burm.* (non *L.*)

FLAGELLARIA. *Lin.* P. 877 W. 700
indica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
repens. *Lour.* ♄.

FLAVERIA. *Juss.* P. 1933
angustifolia. *Cav.* ♄. P. 2
F. chilensis. *Raeusch.*
Milleria angustifolia. *Cav.*
Milleria contrayerba. *β. Poir.*
chilensis. vid. angustifolia.
contrayerba. *Pers.* ♄. P. 1
F. peruviana. *Raeusch.*
Milleria cobtrayerba. *Cav.*
Vermifuga corymbosa. *R.* et *P.*
(cfr. F. angustifolia.)
peruviana. vid. contrayerba.

FLEMINGIA. *Roxb.* XVII. 4
congesta. *Roxb.* ♄.
lineata. vid. Lespedeza lineata.
nana. *Roxb.* ♄.
paniculata. vid. semialata.
semialata. *Roxb.*
F. paniculata. *Dietr.*
stricta. *Roxb.* 4.
strobilifera. vid. Zornia strobilifera.
trinervia. *Desf.* ♄.

FLINDERSIA. *R. Brown.* Rs. 1000
amboinensis. *Poir.* ♄.
F. australis. *R. Br.* var? *R.* et *S.*
australis. *R. Br.* ♄. Rs. 1

FLOERKEA. *Willd.* (non *Spreng.*) P. 868
lacustris. vid. proserpinacoides.
proserpinacoides. *Willd.* 4.
F. lacustris. *Pers.* P. 1
Nectris pinnata. *Parsh.*

FLOERKEA. *Spreng.* vid. Campanula.

FLORESTINA. *Cassini.*
pedata. vid. Stevia pedata.

FLOSCOPA. *Lour.* P. 824
scandens. *Lour.* ♄. P. 1

FLÜGGEA. *Willd.* (non *Rich.*) P. 2214 W. 1784
Leucopyrus. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Phyllanthus Leucopyrus. *Koen.*

FLÜGGEA. *Rich.*
japonica. vid. Convallaria japonica.

FLUVIALIS. *Pers* vid. Caulinia.
minor. vid. Caulinia fragilis.

FOENICULUM. *Gaert.* vid. Meum Foeniculum.

FOENUM GRAECUM. *Moench.* vid. Trigonella foenum graecum.

FOETIDIA. *Juss.* P. 1214 w. 978
borbonica. vid. mauritiana.
mauritiana. *Lam.* ♄. P. 1 w. 1
F. borbonica. *Raeusch.*

FONTANESIA. *Labil.* RS. 98 P. 44 w. 42
(cfr. Noronhia, Tetrapilus.)
phyllireacoides. *Labil.* ♄. RS. 1 P. 1 w. 1

FORESTIERA. *Poir.* vid. Borya.

FORGESIA. *Juss.* P. 432.

DEFFORGIA. *Lam.* RS. 875
borbonica. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1

FORSKOHLEA. *Lin.* P. 2096 w. 797
angustifolia. *Retz.* ☉. P. 3 w. 3
candida. *L. fil.* 2. P. 2 w. 2
F. scabra. *Retz.*
fruticosa. *Willd.* ♄. w. r. p. 950
latifolia. vid. tenacissima.
scabra vid. candida.
tenacissima. *L.* ☉. P. 1 w. 1
F. latifolia. *Retz.*
Caidbeja adhaerens. *Forsk.*

FORSTERA. *Lin. fil.* (non *seq.*) P. 1580 w. 1615
muscifolia. *Willd.* ♄. P. 2 w. 2
Phyllachne uliginosa. *L. fil.*
sedifolia. *L. fil.* ♄. P. 1 w. 1

FORSTERA. *Gaert.*
glabra. vid. Athecia glabra.

FORSTERIA. *Scop.* vid. Breynia.

FORSYTHIA. *Vahl.* (non *Walt.*) RS. 56
suspensa. *Vahl.* ♄. RS. 1
Syringa suspensa. *Thunb.* t. 40. f. 4 w. 38. f. 4
Lilac perpensa. *Lam.*

FORSYTHIA. *Walt.*
scandens. vid. Decumaria sarmentosa.

FOSKARENIA. *Vand.* RS. 422
spinosa. *Vand.* RS. 1

FOSSELINIA. *All.* vid. Clypeola Jonthlaspi.

FOTHERGILLA. *Lin.* P. 1323 w. 1057
alnifolia. *L. fil.* ♄. P. 1 w. 1
F. Gardeni. *L.*
α. F. a. obtusa. *Ait.*
β. F. a. acuta. *Ait.*
γ. F. a. major. *Ait.*
mirabilis. vid. Melastoma tamonea.

FOVEOLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Tremanthus.

FOUGERIA. *Moench.* XIX. 2
tetragona. *Moench.* ☉.

FOURCROYA. *Vent.* vid. Agave.

FRAGA. *Lapeyr.*
sterilis. vid. Potentilla fragariastrum.
Vaillantii. vid. Potentilla splendens.

FRAGARIA. *Lin.* P. 1240 w. 999
— — vid. Potentilla. *)
abortiva. *Duch.* 2.
F. granulosa. *Quorund.*
alpina. vid. semperflorens.
ananassa. vid. grandiflora.
bifera. *Duch.* 2.
bonariensis. *Juss. Pers.* 2. P. 7
botryformis. *Duch.* 2.
F. multiplex. *Duch.*
calycina. *Deslong.* 2.
F. grandiflora. *Thuil.* (non *Willd.*)
calyculata. *Duch.* 2.
carolinensis. *Duch.* 2.
chiloensis. *Ehrh.* 2. P. 6 w. 5
F. vesca. var. chiloensis. *L.*
collina. *Ehrh.* 2. w. 6
F. hispida. *Duch.* P. 2
dioica. vid. elatior.
dubia. *Duch.* 2.
eflagellis. *Duch.* 2. P. 1*
F. nuda. *Murr.*
elatior. *Ehrh.* 2. P. 3 w. 2
F. magna. *Thuil.*
F. dioica et moschata. *Duch.*
F. vesca. β. pratensis. *L.*
(cfr. F. muricata.)
grandiflora. *Ehrh.* 2. (non *Thuil.*) P. 5 w. 4
F. ananassa. *Duch.*
F. vesca. ε. ananas. *Ait.*
grandiflora. *Thuil.* vid. calycina.
hispida. vid. collina.
hortensis. *Duch.* 2.
hybrida. *Duch.* 2.
indica. vid. Duchesnea fragiformis.
magna. vid. elatior.
minor. *Duch.* 2.
monophylla. *Duch. L.* 2. w. 7
F. unifolia. *Hall.*
F. vesca. *L.* var. *Pers.* P. 1 β.
moschata. vid. elatior.
muricata. *L.* 2.
F. elatior. *Ehr.* var. β. *Willd.*
F. vesca. *L.* var. *Pers.*
nigra. *Duch.* 2.
nuda. vid. eflagellis.
pendula. *Duch.* 2.
pratensis. *Duch.* 2.
F. collina. var. β. *Pers.*
F. elatior. *Ehrh.* sec. *Willd.*
F. vesca. var. β. pratensis. *L.*
semperflorens. *Duch. Heyne.* 2.
F. alpina. *Pers.*
F. vesca. γ. *L.*
sempervirens. *Duch.* 2.
sterilis. vid. Potentilla fragariastrum.
sylvestris. *Duch.* 2.

*) Plures hujus generis species a *Duchesneo* distinctae, ad F. vescam *L.* sunt referendae; quae verae sint species nondum satis liquet.

FRAGARIA. *Lin.* P. 1240 W. 999
tincta. *Duch.* 24.
Tormentilla. vd. Tormentilla erecta.
unifolia. vid. monophylla.
vesca. *L.* 24. P. 1 W. 1
F. vulgaris. *Ehrh.*
(cfr. F. chiloensis, elatior, grandiflora, monophylla, muricata, pratensis, semperflorens.)
villosa. vid. Potentilla pilosa.
viridis. *Duch.* 24.
virginiana. *Ehrh. Duch.* 24. P. 4 W. 3
vulgaris. vid. vesca.
FRAGOSA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Bolax.
FRAGROSA. *Pers.*
reniformis. vid. Hydrocotyle hirsuta.
FRANCOA. *Cav.* P. 987
PLEURANDRA. *Labil?* (sec. *Spreng.*)
appendiculata. *Cav.* 24. P. 1
FRANGULA. *Mill.*
Alnus. vid. Rhamnus frangula.
americana. vid. Rhamnus franguloides.
latifolia. vid. Rhamnus alpinus.
rotundifolius. vd. Rhamnus pumilus.
saxatilis. vid. Rhamnus saxatilis.
FRANKAENIA. *Lin.* P. 867 W. 690
corymbosa. *Desf.* ♄. P. 5
(cfr. F. pulverulenta.)
hirsuta. *L.* 24. P. 3 W. 3
Nathria hirsuta. *Berg.*
laevis. *L.* 24. P. 1 W. 1
microphylla. *Cav.* ♄. P. 7
nodiflora. *Lam.*
Nothria. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
Nothria repens *Berg.*
pulverulenta. *L.* ☉. P. 4 W. 4
F. corymbosa. *Desf.* (sec. *Breit.*)
revoluta. *Forsk.*
tetrapetala. *Labil.* ♄.
thymifolia. *Desf.* ♄. P. 6
virens. *Desf.* 24.
FRANKLANDIA. *R. Brown.* RS.
fucifolia. *R. Br.* ♄. RS. 1 [543
FRANKLINIA. *Marsh.*
Alatamaha. vid. Gordonia Franklinii.
americana. vid. Gordonia pubescens
FRANSERIA. *Cav.* P. 2067 W. 1669
ambrosioides. *Cav.* ♄. P. 2 W. 2
artemisioides. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Xanthium fruticosum. *L.*
Ambrosia arborescens. *Mill. Lam.*
FRASERA. *Walt.* RS. 439 P. 285
carolinensis. *Gmel.* Syst. ♂. P. 1
F. Walteri. *Mich* RS. 1
Walteri. vid. carolinensis.
FRAXINELLA. *Gaert. Moench.* vid. Dictamnus albus.
FRAXINUS. *Lin.* RS. 107 P. 2181
acuminata. *Lam.* ♄. RS. 3 [W. 1908
F. americana. *L?* P. 6 W. 10
F. Novae Angliae. *Wangh.*
F. concolor. *Mich.*

FRAXINUS. *Lin.* RS 107 W. 2181
W. 1908
alba. *Bosc. Willd.* ♄.
americana. vid. acuminata.
angustifolia. *Vahl.* ♄ RS. 12 P. 2 W. 4
apetala. vid. excelsior.
appendiculata. vid. nana.
argentea. *Deslong.* ♄. (non *Desf.*) RS. 20
argentea. Desf. vid. excelsior.
atrovirens. vid. excelsior.
aurea. vid. excelsior.
canadensis. vid. epiptera.
caroliniana. *Lam.* ♄. (non *sequent.*) RS. 9 P. 13 W. 11
F. excelsior. *Walt.* (non *L.*)
F. serratifolia. *Mich.*
F. lanceolata. *Borkh.*
β. F. e. latifolia. *Willd.*
caroliniana. Wnghm. vid. subserrata.
caroliniana. Duroi. vid. juglandifolia.
concolor. vid. acuminata.
crispa. vid. excelsior.
discolor. vid. epiptera.
diversifolia. vid. heterophylla.
elliptica. *Bosc. Willd.* ♄.
epiptera. *Mich.* ♄. RS. 6 P. 11 W. 9
F. canadensis. *Gaert.*
F. discolor. *Mich. fil.*
erosa. vid. excelsior.
excelsior. *L.* ♄. (non *Walt.*) RS. 16 P. 1 W. 2
F. apetala. *Lam. fl. fr.*
F. Ornus. *Scop.* (non *L.*)
α. F. e. pendula. *Ait.*
γ. F. e. aurea, *R.* et *S.*
F. aurea. *Willd.* w. e. 1149. 4
δ. F. e. crispa. *Willd.*
F. e. erosa. *Pers?*
F. atrovirens. *Desf.* P. 14 *
ε. F. e. jaspidea. *Desf.*
ζ. F. e. argentea. *Desf.*
η. F. e. horizontalis. *Desf.*
ι. F. e. verrucosa. *Desf.*
excelsior. Walt. vid. caroliniana.
expansa. *Willd.* ♄. RS. 11
florifera. vid. F. Ornus.
heterophylla. *Vahl.* ♄. RS. 19
F. monophylla. *Desf.*
F. simplicifolia. *Willd.* 1
F. integrifolia. *Hortul.*
F. excelsior β. heterophylla. *Dec.*
F. excelsior β. diversifolia. *Ait.*
F. diversifolia. *Hortul.*
horizontalis. vid. excelsior.
jaspidea. vid. excelsior.
integrifolia. vid. heterophylla.
juglandifolia. *Lam.* ♄. RS. 7 P. 7 W. 14
β. F. j. subserrata. *Willd.*
F. j. subintegerrima. *Vahl.*
F. caroliniana. *Wnghm.*
lancea. *Bosc. Willd.* ♄.
lanceolata. vid. caroliniana.

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181 W. 1908

lentiscifolia. *Desf.* ♄. P. 5 W. 7
F. parvifolia. *Lam.* (non *Willd.*)
F. tamariscifolia. *Vahl.* Rs. 14
F. microphylla. *Bosc?*
longifolia. *Bosc.* ♄.
lyrata. *Hortul.* ♄.
mammifera. vid. rotundifolia.
microphylla. *Bosc.* ♄.
monophylla. vid. heterophylla.
nana. *Willd.* ♄. (non *Desf.*) Rs. 17
nana. Desf. vid. polemonifolia.
nigra. Duroi. vid. pubescens.
nigra. Marsh. vid. sambucifolia.
novae Angliae. vid. acuminata.
Ornus. *L.* ♄. (non *seq.*) Rs. 1 W. 15
F. paniculata. *Mill.*
F. florifera. *Scop.*
Ornus florifera. *Host.*
Ornus europaea. *Pers.* P. 58. 1
β. F. O. latifolia. *Ait.*
γ. F. Theophrasti. *Duham.*
Ornus. Scop. vid. excelsior.
Ornus. Pall vid. oxycarpa.
ovalis. *Willd.* En. Supl. ♄.
oxycarpa. *Willd.* ♄. Rs. 13 P. 3 W. 5
F. oxyphylla. *Bbrst.*
F. Ornus. *Pall.* ind. t.
oxyphylla. vid. oxycarpa.
pallida. *Bosc.* ♄.
paniculata. vid. F. Ornus.
pannosa. *Bosc.* ♄.
parvifolia. *Willd.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 15 P. 4 W. 6
parvifolia. Lam. vid. lentiscifolia.
pendula. vid. excelsior.
pensylvanica. vid. pubescens.
platycarpa. *Mich.* ♄. Rs. 4 P. 12 W. 12
polemonifolia. *Poir.* ♄. Rs. 18
F. nana. *Desf.* (non *Willd.*) P. 14
F. appendiculata. *(Pers.)*
polycarpa. *Willd.* E. Supl. ♄.
pubescens. *Lam.* ♄. (et? *Walt.*) Rs. 10 P. 8 W. 13
F. nigra. *Duroi.*
F. tomentosa. *Mich.*
F. pensylvanica. *Marsh.*
β. F. p. longifolia. *Vahl.*
F. subvillosa. *Bosc?*
γ. F. p. latifolia. *Vahl.*
δ. F. subpubescens. *Pers.*
quadrangulata. *Mich.* ♄. Rs. 5 P. 10 W. 8
F. tetragona. *Cels.* (et? *Willd.* En. Sup.)
Richardi. *Bosc.* ♄.
rotundifolia. *Ait.* ♄. Rs. 2 P. 15 W. 16
F. mammifera. *Hortul.*
Ornus mammifera. *Hortul.*
Ornus rotundifolia. *Moench?*
salicifolia. *H. Belved. Breit Zeyh.* ♄.
sambucifolia. *Lam.* ♄. Rs. 8 P. 9 W. 3
F. nigra. *Marsh.*
F. crispa. *Hortul.*

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181 W. 1908

serratifolia. vid. caroliniana.
simplicifolia. vid. heterophylla.
subintegerrima. vid. juglandifolia.
subpubescens. vid. pubescens.
subserrata. vid. juglandifolia.
subvillosa. vid. pubescens.
tamariscifolia. vid. lentiscifolia.
tetragona. vid. quadrangulata.
Theophrasti. vid. F. Ornus.
tomentosa. vid. pubescens.
verrucosa. vid. excelsior.
viridis. *Mich. Bosc.* ♄.
FREZIERA. *Swartz.* P. 1305 W. 1046
*Ebotrum. *Swartz.* prod.
canescens. *H.* et *B.* ♄.
chrysophylla. *H.* et *B.* ♄.
nervosa. *H.* et *B.* ♄.
reticulata. *H.* et *B.* ♄.
sericea. *H.* et *B.* ♄.
*Theaeoides. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
*undulata. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
FRIESIA. *Spreng.* vid. Crotonopsis.
FRITILLARIA *Lin.* P. 792 W. 628
aquitanica. *Mill.* 4.
autumnalis. *Mill.* 4.
barbata. *H.* et *B.* 4.
cantonensis. *Lour.* 4.
caucasica. vid. tulpifolia.
collina. vid. lutea.
esculenta. vid. latifolia.
glaucescens. *Willd? Breit.* 4.
imperialis. *L.* 4. P. 7 W. 1
Imperialis comosa. *Moench.*
Imperialis coronata. *Dum. Cours.*
β. F. lutea. *Lam.*
γ. F. involucrata. *All.* (sec. *Lois.*)
involucrata. vid. imperialis et pyrenaica.
italica. vid. meleagris.
lanceolata. vid. Lilium camtschatense.
latifolia. *Willd.* 4. P. 5 W. 6
F. esculenta. *Adam.*
(cfr. F. lutea.)
lutea. *Bbrst.* 4. (non *Lam.*)
F. collina. *Adam.*
F. latifolia. γ. lutea. *Willd.*
lutea. Lam. vid. imperialis.
meleagris. *L.* 4. P. 4 W. 5
β. F. m. italica. *Pers.*
γ. F. m. praecox. *Pers.*
δ. F. m. serotina. *Pers.*
(cfr. F. pyrenaica.)
Messanensis. *Sw.* 4.
nana. vid. Eucomis nana.
nervosa. *Willd.* 4. W. n. 397. 5
nigra. *Mill.* 4.
obliqua. vid. persica.
orientalis. vid. tenella.
persica. *L.* 4. P. 1 W. 2
β. F. obliqua. *Curt. Gawl.*
plantaginea. *Pers.* P. 6
F. plantaginifolia. *Lam.*
plantaginifolia. vid. plantaginea.

FRITILLARIA. *Lin.* P. 792 W. 628
praecox. vid. F. Meleagris.
purpurea. *H. et B.* 2.
pyrenaica. *L.* 2. P. 3 W. 4
F. meleagris. *L.* var. *Poir.*
F. racemosa. *Gawl.* (non *Mill.*)
β. F. involucrata. *All.* (sec. *Dec.*)
racemosa. *Mill.*
racemosa. *Gawl.* vid. pyrenaica.
regia. vid. Eucomis regia.
scandens. *Fisch.* 2.
F. verticillata. *Willd.* var. altaica.
tenella. *Bbrst.* 2.
F. orientalis. *Adam.*
tulipifolia. *Bbrst.* 2.
F. caucasica. *Adam.*
umbellata. *Mill.* 2.
verticillata. *Willd.* 2. P. 2 W. 3
(cfr. F. scandens.)
FROELICHIA. *Willd.* (non *seq.*) RS. 458 P. 248 W. 191
paniculata. *Willd.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Billardiera paniculata. *Vahl.*
FROELICHIA *Walf.*
caricoides. vid. Elyna spicata.
FROELICHIA. *Moench.*
lanata. vid. Gomphrena interrupta.
FUCHSIA. *Lin.* P. 922 W. 758.
apetala. *R. et P.* ♄. P. 12
coccinea *Ait.* ♄. P. 1 W. 1
F. elegans. *Salisb.*
F. magellanica. *Lam.*
Skinnera coccinea. *Moench.*
Nabusia coccinea. *Schkr.*
Quelusia. *Roem.* hisp.
(cfr. F. triphylla.)
corymbifera. *R. et P.* ♄. P. 5
decussata. *R. et P.* ♄. P. 7
denticulata. *R. et P.* ⊙. P. 3
elegans. vid. coccinea.
excorticata. *L. fil.* ♄. P. 11 W. 3
Skinnera excorticata. *Forst.*
involucrata. vid. Schradera cephalotes.
lycioides. *Andr.* ♄. P. 8 W. R. 470. 2
macrostema. *R. et P.* ♄. P. 6
F. magellanica. var. β. *Lam.*
magellanica. vid. coccinea et macrostema.
multiflora. *Willd.* ♄. W. 4
ovalis. *R. et P.* ♄. P. 4
racemosa, vid. triphylla.
rosea. *R. et P.* ♄. P. 10
serratifolia. *R. et P.* ♄. P. 2
simplicicaulis. *R. et P.* ♄. P. 9
triphylla. *L.* ♄. W. 1
F. racemosa. *Lam.*
F. coccinea. *L.* var? *Pers.*
FUGOSIA. *Pers.* P. 1619
CIENFUEGOSIA. *Cav.*
CIENFUEGIA. *Willd.* W. 1277
digitata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
FUIRENA. *Lin. fil.* RS. 186 P. 127 W. 108
arenosa. *R. Br.* RS. 8
canescens. *Rich. Vahl.* RS. 3 P. 4

FUIRENA. *Lin. fil.* RS. 186 P. 127 W. 108
capitata. *Willd.* Hrb. *Bory.*
glomerata. *Lam* 2? RS. 5
Scirpus ciliaris. *L.* (non *Pers.*)
hirta. *Vahl.* RS. 6
Scirpus hottentottus. *L.* P. 123. 78 W. 113. 66
obtusiflora. vid. simplex et umbellata.
paniculata. vid. umbellata
rubiginosa. *Spreng.* RS. 9
Schoenus rubiginosus *Soland. Forst.*
scirpoidea. *Mich.* 2. RS. 7
Vaginaria Richardi. *Pers.* P. 126. 1
simplex. *Vahl* RS. 2
β. F. obtusiflora. *Vahl.* P. 2
squarrosa. *Mich.* 2. RS. 4 P. 3
umbellata *Rottb.* RS. 1 P. 1 W. 1
F. paniculata. *L. fil.*
F. obtusiflora. *Vahl.* (sec. *Poir.*)
FULCADEA. *Poir.*
laurifolia. *Poir.* ♄.
Turpinia laurifolia. *H. et B.*
Eupatorii species. *Desv.*
FUMARIA. *Lin.* P. 1658 W. 1312
*CORYDALIS, *Vent.* P. 1659
*acaulis. *Jacq.* ⊙. P. 22 W. 20
africana. vid. corymbosa.
alba. vid. capnoides.
altaica. *Ledeb.*
*angustifolia. *Bbrst.* 2.
*aurea. *Mühlenb.* ♂. (⊙. *Pursh.*) W. 1. 798. 8
*bracteata. *Steph.* 2. P. 6 W. 5
*bulbosa. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 12 W. 10
F. cava. *Müll. Ehrh. Curt. Retz.*
F. major. *Roth.*
Corydalis tuberosa. *Dec.*
Corydalis cava. *Wahlenb.*
Borckhausenia cava. *Fl. Wett.*
Capnoides cava. *Moench.*
(cfr. F. digitata, fabacea.)
bulbosa. *Retz.* vid. digitata.
bulbosa. *Thunb.* vid. decumbens.
*capnoides. *L.* ⊙. (non *Mill.*) P. 23 W. 21
F. alba. *Mill.*
capnoides. *Mill.* vid. lutea.
capreolata. *L.* ⊙. (non *Thuil.*) P. 6 W. 26
capreolata. *Thuil.* vid. media.
*caudata. *Lam.* P. 10
(cfr. F. longiflora.)
cava. vid. bulbosa.
*claviculata. *L.* ⊙. P. 24 W. 29
corymbosa. *Desf.* 2. P. 1 W. 24
F. africana. *Lam.*
crassifolia. *Desf.* 2. P. 2 W. 23
*Cucullaria. *L.* 2. P. 1 W. 1
Diclytra canadensis. *Borkh.*
decumbens. *Thunb.* 2. P. 15 W. 13
F. bulbosa. *Thunb.* jap.
densiflora. *Dec.* ⊙.
β. F. d. albida. *Dec.*

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 W. 1312
*Corydalis. *Vent.* P. 1659
*digitata. *Pers.* 4. P. 16
F. Halleri. *Fl. dan. Willd.* W. 14
F. bulbosa. *Retz.* (non *L.*)
F. bulbosa. *γ. L.* Spec.
F. minor. *Roth.*
F. solida. *Smith. Mill. Curt.*
Corydalis bulbosa. *Dec.*
Pistolochia solida. *Bernh.*
Capnoides solida. *Moench.*
Borckhausenia solida. *Fl. Wett.*
(*)enneaphylla. *L.* 4. P. 3 W. 22
eximia. *Ker. Edward.*
(cfr. F. formosa.)
*fabacea. *Retz.* 4. P. 14 W. 12
F. intermedia. *Ehrh.*
F. bulbosa var. *β. L.* fl. succ. *Wahlenb.*
Pistolochia intermedia. *Bernh.*
flavula. *Schmaltz.*
*formosa. *Pursh.* (non? *Dryand.*)
F. eximia. *Ker?* (sec. *Spr.*)
formosa. *Dryand.* 4.
*fungosa. *Ait.* ♂. P. 3 W. 2
F. recta. *Mich.*
Capnoides scandens. *Moench.*
glauca. vid. sempervirens.
Halleri. vid. digitata.
impatiens. vid. sibirica.
incisa. *Thunb.* 4. P. 7 W. 6
intermedia. vid. fabacea.
longiflora. *Willd.* 4. P. 9 W. 8
F. Schangini. *Pall.*
β. F. caudata. *Lam?*
*lutea. *L.* 4. (non *Thunb.*) P. 21 W. 19
F. capnoides. *Mill.*
Capnoides lutea. *Gaert. Moench.*
Borkhausenia lutea. *Fl. Wett.*
lutea. Thunb. vid. pallida.
major. vid. bulbosa.
Marschalliana. *Pall.* 4. P. 11 W. 9
media. *Deslong.* ⊙. (et? *Lejeun.*)
F. prehensilis. *Kit.* H. Pest.
F. capreolata. *Thuil.* (non *L.*)
micrantha. *Lag.*
minor. vid. digitata.
*nobilis. *L.* 4. P. 5 W. 4
Capnoides nobilis. *Moench.*
officinalis. *L.* ⊙. P. 5 W. 25
*paeoniaefolia. *Steph.* 4. P. 8 W. 7
*pallida. *Thunb.* P. 20 W. 18
F. lutea. *Thunb.* jap.

(Gen. 1326. Spec. 15,926.)

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 W. 1312
*Corydalis. *Vent.* P. 1659
parviflora. *Lam.* ⊙. P. 7 W. 27
F. tenuifolia. *Fl. Wett.*
F. spicata. var. *β. L.*
*pauciflora. *Steph.* 4. P. 13 W. 11
prehensilis. vid. media.
racemosa. *Thunb.* P. 19 W. 17
recta. vid. fungosa.
rosea. — — 4.
Corydalis rosea. *Zeyher.*
rutifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
scandens. (*Nois.*)
Schangini. vid. longiflora.
*sempervirens. *L.* ♂. P. 17 W. 15
F. glauca. *Curt.*
Capnoides glauca. *Moench.*
Corydalis glauca. *Pursh.*
*sibirica. *L.* ⊙. P. 18 W. 16
F. impatiens. *Pall.*
solida. vid. digitata.
speciosa. (*Nois.*)
*spectabilis. *L.* 4. P. 2 W. 3
spicata. *L.* ⊙. P. 8 W. 28
(cfr. F. parviflora.)
tenuifolia. *Ledeb.* (non *sequent.*)
*tenuifolia. *Pursh.* 4.
tenuifolia. Fl. Wett. vid. parviflora.
tuberosa. vid. bulbosa.
Vaillantii. *Deslong.* ⊙.
vesicaria. *L.* ⊙. P. 4 W. 30
Cysticapnos africana. *Gaert.*
Cysticapnos cirrhosa. *Moench.*

FUNKIA. *Willd.* (non *Spreng.*)
magellanica. vid. Melanthium pumilum.

FUNKIA. *Spreng.* vid. Hemerocallis.

FURCRAEA. *Vent.* vid. Agave.
cubensis. vid. Agave odorata.
gigantea. vid. Agave foetida.
spinosa. vid. Agave tuberosa.

FUSANUS. *Lin.* RS. 514 P. 297
acuminatus. *R. Br.* ♄. RS. 3
compressus. *L.* ♄. RS. 1 P. 1
Thesium Colpoon. *L. fil.* W. 469. 18
Evonymus Colpoon. *Lam.*
Colpoon compressum. *Berg.*
crassifolius. *R. Br.* ♄. RS. 4
spicatus. *R. Br.* ♄. RS. 2

G.

GAERTNERA. *Schreb.* (non *seq.*) P. 1056 W. 837
racemosa. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
Molina racemosa. *Cav.*
Hiptage Madablota. *Gaert.*
Banisteria benghalensis. *L.*
Banisteria tetraptera. *Sonner.*
Banisteria unicapsularis. *Lam.*
GAERTNERA. *Lam.* V. 1
longiflora. *Gaert. fil.*
vaginata. *Poir.*
GAERTNERA. *Retz.*
Pangati. vid. Sphenoclea zeylanica.
GAGEA. *Gawl.* vid. Ornithogalum.
minima. vid. Ornithogalum spathaceum.
serotina. vid. Anthericum serotinum.
GAHNIA. *Forst. Lin. fil.* P. 870 [W. 692
erythrocarpa. *R. Br.*
leucocarpa. *R. Br.*
melanocarpa. *R. Br.*
procera. *L. fil. Forst.* P. 1 W. 1
Schoenus bromoides. *Lam?*
psittacorum. *Labil.*
trifida. vid. Lampocarya hexandra.
schoenoides. vid. Lampocarya schoenoides.
GAILLARDA. *Fouger.* vid. Galardia.
GAISSENIA. *Schmaltz.*
verna. vid. Trollius americanus.
GALACTIA. *Brown. Mich.* P. 1711
glabella. *Mich.* 2. P. 2
Ervum volubile. *Walt.*
Clitoria glabella. *Desf.*
Dolichos regularis. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 1703. 35 W. 1349. 48
mollis. *Mich.* 2. P. 1
Hedysarum volubile. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 1740. 84 W. 1575. 82
pendula. *Pers.* ♄. P. 4
Clitoria Galactia. *L.* W. 1352. 6
pinnata. *Pers.* P. 5
Clitoria polyphylla. *Poir?*
sericea. *Pers.* P. 3
Clitoria Phryne. *Juss.*
GALACTITES. *Moench.* P. 1930
tomentosa. *Moench.* ☉. P. 1
Centaurea Galactites. *L.* W. 1548. 121
Cnicus Galactites. *Desfong.*
Carduus Galactites. *Lam?*
Calcitrapa Galactites. *Lam.* fl. fr.
β. Centaurea elegans. *All.*
GALANTHUS. *Lin.* P. 776 W. 612
autumnalis. vid. Leucojum hyemale.
nivalis. *L.* 2. P. 1 W. 1
vernus. vid. Leucojum vernum.

(Gen. 1335. Spec. 15,956.)

GALARDIA. *Lam.* P. 1914 W. 1534
acaulis. *Pursh.* 2.
aristata. *Pursh.* ♂.
bicolor. *Lam.* ☉. ♂. P. 1 W. 1
Gaillarda pulchella. *Foug.*
G. lanceolata. *Mich.*
Galordia alternifolia. *Raeusch?*
Colonnea pulcherrima. *Buch.*
Virgilia helioides. *Smith.*
Virgilia grandiflora. *Fras?*
Leysera caroliniana. *Walt.*
fimbriata. *Mich.* P. 2 W. 2
Leptopoda fimbriata. *Nutt.*
lanceolata. vid. bicolor.
pulchella. vid. bicolor.
GALARHOEUS. *Haw.* vid. Euphorbia.
GALAX. *Lin.* Rs. 726 P. 570 W. 434
aphylla. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
G. rotundifolia. *Pursh.*
(cfr. Solanandra cordifolia.)
rotundifolia. vid. aphylla.
GALAXIA. *Thunb.* Rs. 146 P. 96 W. 1253
aurea. (*Nois.*)
ciliata. *Pers.* 2. Rs. 2 P. 2
G. ovata. *Andr.* (non *Thunb.*)
graminea. *Thunb.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 2
Ixia fugacissima. *L. fil.*
grandiflora. vid. ovata.
ixiaeflora. *Dec.* 2. Rs. 5
Ixia columnaris. *Andr.*
Ixia variegata. *Banks.*
Ixia monadelpha. *Delar.* (sec. *Roem.*)
β. Ixia curta. *Andr.* (sec. *Delar.*)
magellanica. vid. Witsenia pumila.
multiflora. *Spreng.* 2.
narcissoides. *Willd.* 2. Rs. 4 W. 3
Sisyrinchium narcissoides. *Cav.*
obscura. *Cav.* 2. Rs. 7
(non Witsenia pumila.)
ovata. *Thunb.* 2. (non *Andr.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
G. grandiflora. *Andr.*
ovata. Andr. vid. ciliata.
plicata. vid. Ixia heterophylla.
ramosa. *Ramond.* 2. Rs. 6
Ixia columnaris. var. angustifolia. *Andr.*
Ixia columellaris. *Ait. Gaw.*
Ixia monadelpha. *Delar?*
GALEDUPA. *Lam.*
indica. vid. Pongamia glabra.
Pongam. vid. Pongamia glabra.
GALEGA. *Lin.* P. 1743 W. 1377
*Tephrosia. *Pers. Pursh.* P. 1742
Brissonia. *Neck. Desv.*
Reineria. *Moench?*
africana. *Mill.* 2.
G. officinalis. *L.* var?

GALEGA. *Lin.* P. 1743 W. 1377
*Tephrosia. *Pers. Pursh.* P. 1742
apollinea. *Delil.*
*argentea. *Lam.* P. 22
G. barba Jovis. *Burm.*
barba Jovis. vid. argentea.
*biflora. *Poir.* ♄.
*capensis. *Thunb.* ♄. P. 35 W. 33
caribaea. *L.* ♄. P. 4 W. 25
*chrysophylla. *Pursh.*
(cfr. G. florida.)
*cinerea. *L.* ⊙. P. 11 W. 12
G. sericea. *Lam.* (non *Thunb.*)
*coerulea. *L. fil.* P. 29 W. 27
*Colutea. *Burm.* ♄. P. 24 W. 21
*coronillaefolia. *Desf.* ♄.
*davurica. *Pall.* 4. P. 10 W. 11
*domingensis. *Willd* ⊙. P. 32 W. 30
*dubia. *Jacq.* ⊙ P. 34 W. 32
Lessertia diffusa. *R. Br. Ait.*
*falcata. *Thunb.* P. 3 W. 3
*filifolia. *Willd.* P. 1 W. 1
G. filiformis. *Thunb.* (non *Jacq.*)
*filiformis. *Jacq.* ♄. (non *Thunb.*) P. 6 W. 4
*filiformis. *Thunb.* vid. filifolia.
florida. *Dietr.*
G. villosa. *Mich.* (non *L.*) P. 17
Tephrosia chrysophylla. *Pursh?* (sec. *Pursh.*)
frutescens. *Mill.* ♄.
genistoides. vid. Cyclopia genistoides.
*grandiflora. *Vahl. Ait.* ♄. P. 18 W. 17
G. rosea. *Lam.*
Haynii. *Willd.* ⊙ W. E. Supl. p. 51
heterophylla. *Fisch.*
Heyniana. *Roxb. Fisch.*
G. Haynii. *Willd?*
*hispidula. *Mich.* 4. P. 16
G. spicata. *Walt?*
humilis. vid. pallens.
*linearis. *Willd.* P. 31 W. 29
*litoralis. *L.* 4. (non *Forst.*) P. 13 W. 14
Vicia litoralis. *Jacq.*
*litoralis. *Forst.* vid. piscatoria.
longifolia. *Jacq.* ♄. P. 7 W. 7
Clitoria macrantha. *Scop.* (sec. *Desf.*)
*maxima. *L.* P. 25 W. 22
*mimosoides. *Willd.* ♄. P. 33 W. 31
mucronata. *Thunb.*
(non G. stricta. *Ait.*)
*nervosa. *Juss.* P. 8
*ochroleuca. *Jacq.* ♄. P. 28 W. 26
officinalis. *L.* 4. P. 1 W. 8
G. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
(cfr. G. africana.)
orientalis. *Lam.* 4. P. 3 W. 9
*pallens. *Ait.* ♄. P. 20 W. 19
G. humilis. *Thunb.*
pentaphylla. *Roxb. Fisch.*
persica. *Pers.* P. 2
*pinnata. *Thunb.* P. 37 W. 35
*piscatoria. *Ait.* ♄. P. 26 W. 23
G. litoralis. *Forst.* (non *L.*)

GALEGA. *Lin.* P. 1743 W. 1377
*Tephrosia. *Pers.* 1742
pubescens. *Lam.* P. 5
pulchella. vid. stricta.
*pumila. *Lam.* P. 38 W. 36
*purpurea. *L.* ♄. P. 27 W. 24
*pusilla. *Thunb.* P. 2 W. 2
rosea. vid. grandiflora.
*senticosa. *L.* ♄. P. 39 W. 37
*sericea. *Thunb.* (non *Lam.*) P. 4 W. 5
*sericea. *Lam.* vid. cinerea.
spicata. *Walt.*
(cfr. G. hispidula.)
*spinosa. *L.* ♄. P. 36 W. 34
*stipularis. *Desv.*
striata. *Thunb.* P. 9 W. 10
*stricta. *Ait.* ♄. P. 19 W. 18
G. pulchella. *Scop. Vahl.*
ternata. vid. Podalyria ternata.
*tinctoria. *L.* ♄. P. 30 W. 28
*tomentosa. *Vahl.* P. 12 W. 13
Lathyrus tomentosus. *Forsk.*
*Totta. *Thunb.* P. 5 W. 6
*toxicaria. *Sw.* ♄. P. 14 W. 15
*trapesicarpa. *Desv.*
trifoliata. vid. Podalyria trifoliata.
*uniflora. *Juss.* P. 21
*villosa. *L.* ♄. (non *Mich.*) P. 13 W. 20
*villosa. *Mich.* vid. florida.
*virginiana. *L.* ♄. P. 15 W. 16
vulgaris. vid. officinalis.
GALENIA. *Lin.* P. 973 W. 781
africana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
G. linearis. *Raeusch.*
linearis. vid. africana.
procumbens. *L. fil.* P. 2 W. 2
GALEOBDOLON. *Smith.* P. 1389
amplexicaule. vid. Lamium amplexicaule.
luteum. *Smith.* 4. W. E. 664. 1
G. vulgare. *Pers.* P. 1
Galeopsis Galeobdolon. *Lin.*
Lamium Galeobdolon. *Hffm.*
Pollichia vulgaris. *Pers.* Ann. Bot.
Pollichia Galeobdolon. *Schrank.*
Leonurus Galeobdolon. *Willd.* 1112. 4
Cardiaca sylvatica, *Lam.* fl. fr.
β. Lamium montanum. *Hoffm.*
Pollichia montana. *Pers.* Ann. Bot.
G. v. β. montanum. *Pers.*
montanum. vid. luteum.
vulgare. vid. luteum.
GALEOLA. *Lour.*
nudifolia. vid. Cranichis nudifolia.
GALEOPSIS. *Lin.* P. 1390 W. 1107
angustifolia. *Pers.* ⊙. (et *Hoffm?* non *Ehr.*) P. 2
(cfr. G. Ladanum.)
*angustifolia. *Ehrh.* vid. ochroleuca.
canescens. *Schult.* ⊙.
G. ochroleuca. *Lam?*

GALEOPSIS. *Lin.* P. 1390 W. 1107
cannabina. vid. versicolor.
fusca. vid. Stachys alpina.
Galeobdolon. vid. Galeobdolon luteum
grandiflora. vid. ochroleuca.
hirsuta. vid. Stachys hirta.
hispanica. *Mill.* ☉.
Stachys hirta. *L.?*
hispida. *Thunb.* P. 7
intermedia. vid. parviflora.
Ladanum. *L.* ☉. P. 1 W. 1
G. latifolia. *F. Martius.*
Lamium Ladanum. *Crantz.*
Tetrahit Ladanum. *Moench.*
β. Galeopsis angustifolia. *Hffm.* (sec. *Deslong. Dec.*)
(cfr. G. parviflora, ochroleuca.)
latifolia. Martius. vid. G. Ladanum.
latifolia. Hffm. Suter. vid. parviflora.
maculosa. vid. Plectranthus punctatus.
ochroleuca. *Lam.* ☉. P. 4
G. angustifolia. *Ehrh.*
G. grandiflora. *Roth.* W. 2
G. dubia. *Leers.*
G. prostrata. *Vill.*
G. segetum. *Reich.*
G. villosa. *Smith.*
G. Ladanum. var. β. *L.*
Tetrahit longiflorum. *Moench.*
(cfr. Galeopsis canescens.)
orientalis. *Mill.* ♂.
parviflora. *Lam.* ☉. P. 3
G. latifolia. *Hffm.* et? *Suter.*
G. intermedia. *Vill.*
G. Ladanum. β. *Smith.*
prostrata. vid. ochroleuca.
pubescens. *Bess.*
segetum. vid. ochroleuca.
speciosa. vid. versicolor.
Tetrahit. *L.* ☉. P. 6 W. 3
Tetrahit nodosum. *Moench.*
(cfr. G. versicolor.)
versicolor. *Curt.* ☉. P. 5
G. cannabina. *Roth.* W. 4
G. speciosa. *Mill.*
G. Tetrahit. var. β. *L.*
villosa. vid. ochroleuca.

GALINSOGA. *Cav.* P. 1902
GALINSOGEA. *Willd.* 1530
ECLOPES. *Banks. Gaert.*? (sec. *Sprong.*)
laciniata. *Retz.*
parviflora? *Cav.* ☉. P. 1 W. 1
G. quinqueradiata. *R.* et *P.*
Wiborgia Acmella. *Roth.*
Vigolina Acmella. *Poir.*
(cfr. G. quadriradiata.)
quadriradiata. *R.* et *P.* P. 1*
G. parviflora. *Cav.* var? *Poir.*
quinqueradiata. vid. parviflora.
trifida. *Pers.* P. 1*
G. trilobata. *Cav.* var? *Poir.*

GALINSOGA. *Cav.* P. 1902
GALINSOGEA. *Willd.* 1530
trilobata. *Cav.* ☉. P. 2 W. 2
Sogaligna trilobata *Cass.*
(cfr. G. trifida.)
GALIPEA. *Aubl.* RS. 65 P. 34 W. 33
trifoliata. *Aubl.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
GALIUM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
adhaerens. *Hortul.*
G. spurium. *L.*? sec. *R.* et *S.*
G. hispidum. *Balb.*?
G. diffusum. *Balb.*?
aetneum. *Biv. Bern.*
G. Bocconi. *L.* var? *Spreng.*
agglomeratum. vid. glomeratum.
album. *Forsk.* RS. 121 P. 66 W. 45
alpestre. *Gaud.* RS. 39
G. anisophyllum. *Vill.*
G. argenteum. *Vill.*?
G. pusillum. *Vill.*?
G. laeve. *Schleich.* (non *Thuil.*)
β. G. a. pygmaeum. *Gaud.*
G. Jussieui. *Vill.*
γ. G. a. pubescens. *Gaud.*
G. anisophyllum. *Dec.*
anglicum. *Huds.* ☉. (et? *L.*) P. 84
G. parisiense. *Lam. Brot.*
G. parisiense (tenerum.) *Pers.* P. 68
G. parisiense β. *Bertol.*
G. rubrum. *Poll.* (non *L.*)
anisophyllum. vid. alpestre.
Aparine. *L.* ☉. ♂. RS. 118 P. 64 W. 43
Valantia Aparine. β. *Lam.*
Aparine hispida. *Moench.*
Aparine. β. *Lam.* vid. infestum.
aparinoides. *Forsk.* ☉. RS. 119 P. 65 W. 44
apiculatum. *R.* et *S.* (non *Smith.*) RS. 26
G. mucronatum. *R.* et *P.*
G. diffusum. *Dietr.* (non *Schrad.*)
apiculatum. *Sib.* et *Sm.* 4. RS. 47
apricum. *Sib.* et *Sm.* ☉. RS. 15
arenarium. *Lois. Dec.* Supl. 4.
G. megalospermum. *Thore.* (non *L.*)
G. minutum. *Aubr.*
G. megalospermum β. *Dec.* fl. fr.
argenteum. vid. alpestre, austriacum.
aristatum. *L.* 4. RS. 69 P. 45 W. 27
G. laevigatum. *L. Vill.*
G. bericum. *Turra.*
G. linifolium. *Ait. Lam.* (non? *Dec.* fl. fr. sec. *Treu.*) RS. 64 P. 43 W. 25
(cfr. G. tyrolense.)
articulatum. *R.* et *S.* ☉. (non *Lam.*) RS. 96
Valantia articulata. *L.* P. 242. 3 W. [1874. 2
(cfr. G. cordatum.)
articulatum. Lam. vid. geniculatum.
asperellum. *Mich.* 4. RS. 28 P. 15
asperum. *Thunb.* (non *Schreb.*) RS. 35 P. 21 W. 10
asperum. Schreb. vid. scabrum, et G. Bocconi.

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
atrovirens. *Lapeyr.* 24. Rs. T. III. p. 528
austriacum. *Jacq.* 24. Rs. 38 P. 31 W. 12
G. glabrum. *Hoffm.* (non *Roehl. Suter.*)
G. sylvestre, var. 1 glabrum. *Schrad.*
G. argenteum. *Vill.* (sec. *Willd. Lap. Vill.*)
G. supinum. *Hall. fil.* (non *Lam.*)
G. podlachicum. *Kluk. Bess?*
G. umbellatum. *Lam?*
G. pusillum. *L.* var. α. glabrum. *Wallr.*
baldense. *Spreng.* 24. Rs. 66
Bauhini. *R.* et *S.* 24. Rs. 11
G. vernum α. *Dec.*
G. glabrum. *Roehl.* (non *Hoffm. Suter.*)
Valantia glabra. *L.* P. 242. 2 W. 1874. 12
bericum. vid. aristatum.
bermudianum. *L.* Rs. 107 P. 52 W. 39
G. puncticulosum. *Mich.*
G. punctatum. *Pers.* P. 56
G. purpureum. *Walt.* (non *L.*)
bicolor. *Schleich.*
blepharophoron. *R.* et *S.* Rs. 93
Valantia ciliata. *Russel.* (non *Opiz.*)
Bocconi. *All.* 24. Rs. 42 W. 13
G. asperum. *Schreb.* (sec. *Wallr.*)
G. ciliatum. *Schrank.*
G. hirsutum. *Suter.*
G. hispidum. *Schreb.*
G. nitidulum. *Thuil.*
G. pallens. *Thuil.*
G. pumilum. *Murr.* (non *Lam.*)
G. pusillum. *Krock.* (non *Smith.*)
G. scabrum. *Pers. Suter.* (non *Jacq.*) P. 53
G. sylvestre. *Poll. Moench.*
G. sylvestre. var. 3 *Schrad.*
G. pusillum. *L.* var. β. hirsutum. *Wallr.* (cfr. G. aetnèum.)
boreale. *L.* 24. (non *sequent*) Rs. 104 P. 50 W. 37
G. trinerve. *Moench.*
G. nervosum. α. *Lam.* fl. fr.
β. G. rubioides. *Poll.*
(cfr. G. rubioides.)
boreale. Walt. vid. circaezans.
boreale, Pursh. vid. septentrionale.
brachiatum. *Pursh.* 24. Rs. 90
brevifolium. *Sib.* et *Sm.* ☉. (non *Steven.*) Rs. 81
brevifolium. *Steven.* 24. Rs. 103
caespitosum. vid. pumilum, pyrenaicum.
campanulatum. *Vill.* 24. Rs. 74
G. montanum. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
G. Halleri. *Suter.* (non *R.* et *S.*)
G. glaucum. *All.*
G. glaucum. *L.* var. *Dec.*
campestre. *Schousb.* ☉. Rs. 37 W. P. 132. 3
canescens. *H.* et *B.* ☉.
capense. *Thunb.* ♄. Rs. 32 P. 18 W. 7
G. fruticescens. *Cav?*

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W 185
capillare. Cav. vid. G. microcarpum.
capillare. Sib. et *Sm.* vid. G. Sibthorpii.
caripense. *H.* et *B.*
carolinianum. vid. hispidulum.
caucasicum. *Lag.* 24. Rs. 138
chersonense. *R.* et *S.* 24. Rs. 95
Valantia chersonensis. *Willd.* w. 1874. 10
chloranthum. vid. pedemontanum.
ciliatum. *R.* et *P.* ☉. (non *Schrank.*) Rs. 23 P. 10
ciliatum. Schrank. vid. G. Bocconi.
cinereum. *All. Dec.* 24. Rs. 60
(non est G. austriacum.)
circaeoides. vid. circaezans.
circaezans. *Mich.* 24. P. 57
G. circaeoides. *R.* et *S.* Rs. 114
G. boreale. *Walt.*
G. Walteri. *Gmel.* Syst.
Claytoni. *Mich.* 24. Rs. 27 P. 14
G. trifidum. *Pursh.* (non *L.*)
cometerhizon. *Lapeyr.* Rs. T. III. P. 527
cordatum. *R.* et *S.* Rs. 124
Valantia cordata. *Pers. Lam.* P. 242. 8
G. articulatum. *R.* et *S.* var? *Poir.*
corónatum. *Sib.* et *Sm.* 24. Rs. 14
Valantia humifusa. *Willd.* w. 1874. 6
corrudaefolium. *Vill.* 24.
G. tenuifolium. *All.* (sec. *Wulf.*) Rs. 61
G. scabrum. *Jacq.* var. (sec. *Pers.*)
corymbosum. *R.* et *P.* ☉. Rs. 22 P. 9
croceum. *R.* et *P.* Rs. 25 P. 12
Rubia chilensis. *Molina?*
Cruciata. *Scop.* 24. Rs. 10
G. cruciatum. *Smith.*
G. Valantia. *Fl. Wett.*
G. Vaillantia. *Baumg.*
Valantia cruciata. *L.* P. 242. 1 W. 1874. 11
Aparine latifolia. *Moench.*
cruciatum. vid. G. Cruciata.
Cucullaria. *R.* et *S.* ☉. Rs. 125
Valantia Cucullaria. *L.* P. 242. 9 W. 1874. 5
debile. *Hoffmsg.* 24? Rs. 8
decipiens. vid. rotundifolium.
diffusum. *Schrad.* 24. (non *Dietr.*)
diffusum. Dietr. vid. apiculatum.
divaricatum. *Lam.* ☉. Rs. 86 P. 61
G. tenue. *Vill.* P. 34 W. 16.
G. scabrum, var. *Deslong.*
G. pusillum. *L.* (sec. *Dum. Cours.*)
(cfr. G. microspermum.)
elatum. *Thuil.* P. 41
G. sylvaticum. *Vill.*
G. Mollugo. *L.* var. β. *Deslong.* Rs. 58
ellipticum. (*Willd.*) 24.
erectum. *Huds.* 24. Rs. 82 P. 32
(cfr. G. provinciale.)
ericoides. *Lam.* Rs. 109 P. 54 W. 40
eriospermum vid. microcarpum.
expansum. *Thunb.* Rs. 34 P. 20 W. 9
filiforme. *R.* et *S.* ☉. Rs. 102
Valantia filiformis. *Ait.* W. 1874. 3

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
floribundum. *Sib.* et *Sm.* ⊙. Rs. 79
(cfr. G. tenuissimum.)
fragile. *Pourr.* ⊙. Rs. T. III. p. 528
fruticescens. vid. capense.
fruticosum. *Willd.* ♄. Rs. 17 P. 6 W. 4
geniculatum. *R.* et *S.* 2. Rs. 4
G. articulatum. *Lam.* ill. P. 2
G. rubioides. *β. Lam.* Enc.
G. valantioides. *Bieberst?* (sec. *Poir.*)
gibraltaricum. *Schott.*
glabrum. *Thunb.* (non *sequent.*)
Rs. 36 P. 22 W. 11
glabrum. Hoffm. vid. austriacum.
glabrum. Suter. vid. pusillum.
glabrum. Roehl. vid. G. Bauhini.
glaucum. *L.* 2. (et? *Jacq.* non *sequent.*) Rs. 73 P. 49 W. 30
Asperula glauca. *Besser.*
Asperula galioides. *Bieberst.*
G. montanum. *Poll.* (sec. *Koch.* et *Ziz.*)
(cfr. G. campanulatum.)
glaucum. Fl. dan. vid. intermedium et sylvaticum.
glaucum. Sut. vid. linifolium.
glomeratum. *Desf.* ⊙. (non *Vill.*)
G. agglomeratum. *Poir.* [Rs. 70 P. 47
glomeratum. Vill. vid. palustre.
graecum. *L.* 2. Rs. 135 P. 71 W. 50
G. junceum. *Schreb.*
granulatum. *Schrad.* ⊙. Rs. 92
Vaillantia granularis. *Spreng.*
Halleri. *R.* et *S.* 2. (non *Suter.*)
Rs. 12
G. vernum. *β. Dec.*
G. vernum. *Scop.*
G. Scopolii. *Vill.*
G. rubioides. *Suter.* (non *L.*)
Valantia glabra. *Vill. Roth.*
Valantia glabra. *L.* var. *Poir.*
Halleri. Suter. vid. campanulatum.
harcynicum. vid. saxatile.
helodes. *Link.* 2? Rs. 7
G. uliginosum. *Brot.* (non *L.*)
helveticum. *Weig.* 2. Rs. 44
G. saxatile. *Dec. Lam. Moench.* (non *L.*)
G. prostratum. *Hall. fil.*
hierosolymitanum. *L.* (non *Thore.*)
Rs. 71 P. 48 W. 28
hierosolymitanum. Thore. vid. arenarium.
hirsutum. *R.* et *P.* ⊙. (non *seq.*)
Rs. 21 P. 8
hirsutum. Suter. vid. G. Bocconi.
hirsutum. Lapeyr. vid. G. Marchandi
hirtum. *Lam.* Rs. 110 W. 41
Valantia hypocarpea. *L?*
hispidulum. *Mich.* Rs. 111 P. 55
G. hispidum. *Pursh.*
G. carolinianum. *Dietr.*
G. lappaceum. *R.* et *P?*
hispidum. *Gaert. R.* et *S.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 126
Valantia hispida. *L.* P. 242. 5 W. 1874. 2

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
hispidum. Willd. vid. scaberrimum.
hispidum. Roth. vid. spurium.
hispidum. Schreb. vid. G. Bocconi.
hispidum. Pursh. vid. hispidulum.
hispidum. Balb. vid. adhaerens.
horridum. *Thunb.* 2. Rs. 139
humifusum. *Rudolph. Ledeb. Bieb.* 2. Rs. 117
G. parisiense. *Pall.* ind. t.
Asperula humifusa. *Bess.*
Galium ruthenicum. *Willd?*
hypnoides. vid. pyrenaicum et pumilum.
hyssopifolium. vid. rubioides.
incanum. *Sib.* et *Sm.* Rs. 48
incurvum. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 55
infestum. *W.* et *K.* ⊙. Rs. 120 W. E. 132. 19
G. Vaillantii. *Dec.*
G. Aparine. *β. Lam.*
intermedium. *Schult.* 2. Rs. 62
G. sylvaticum. *Bess?*
G. glaucum. *Fl. dan.*
involucratum. *H.* et *B.* ⊙.
junceum. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Schreb.*) Rs. 16
junceum. Schreb. vid. graecum.
Jussieui. Vill. vid. alpestre, pumilum, pyrenaicum et supinum.
laeve. *Thuil.* 2. (et? *Murrith.* non *Hall. fil.*) Rs. 40
G. glabrum. *Suter.*
G. pusillum. *Wahlenb.*
G. umbellatum. *α. Lam.*
G. pusillum. *L.* var. *α.* glabrum. *Wallr.*
laeve. Hall. fil. vid. supinum.
laevigatum. L. vid. aristatum.
laevigatum. Vill. vid. sylvaticum et linifolium.
lanuginosum. *Lam.* Rs. 98
lappaceum. *R.* et *P.* Rs. 108 P. 53
(cfr. G. hispidulum.)
latifolium. *Mich.* 2. Rs. 5 P. 3
Linkii. *Gmel.* Syst.
(cfr. G. rotundifolium.)
linifolium. *Dec.* fl. fr. 2. (non? *Ait. Willd.*)
G. glaucum. *Suter.*
linifolium. Ait. Willd. vid. aristatum.
litigosum. vid. parisiense.
lucidum. *All. Savi.* Rs. 59
G. rigidum. *Vill.*
G. erectum. *Dec?* (non *Huds.*)
(cfr. G. provinciale.)
luteum. vid. verum.
Marchandi. *R.* et *S.* 2. Rs. T. III. p. 528
G. hirsutum. *Lap.* (non Suter nec. *R.* et *P.*)
maritimum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
Rs. 130 P. 70 W. 49
maritimum. Thunb. vid. tomentosum.

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
megalospermum. *All* 2. (non *Vill.*) Rs. 91 P. 26 W. 33
(cfr. G. arenarium.)
megalospermum. Vill. vid. G. Villarsii. *Dec.*
mexicanum. *H.* et *B.* ⊙.
micranthum. *Pursh.* 2. Rs. 89
microcarpum. *Vahl.* ⊙. et! *Lap.* Rs. 123 P. 67 W. 46
G. setaceum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. eriospermum *Chaix.*
G. capillare. *Cav.* (sec. *Lag. Dec.*) Rs. 136
(cfr. G. microspermum.) P. 72
microspermum. *Desf.* ⊙. Rs. 122
G. divaricatum. *Lam.* var? *Desf.*
G. microcarpum. *Vahl.* var? *R.* et *S.*
minimum. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 133
G. murale. *All.*
Aparine minima. *All.*
Sherardia muralis. *L.* P. 234. 2 W. 118. 2
Aspera nutans. *Moench.*
minus. vid. pedemontanum.
minutiflorum. vid. parisiense.
minutum. *L.* 2. (non *Aubr.*) Rs. 50 P. 37 W. 19
minutum. Aubr. vid. arenarium.
Mollugo. *L.* 2. Rs. 58 P. 39 W. 23
G. album. *Lam.* fl. fr.
β. G. scabrum *With.*
γ. G. M. pubescens. *Schrad.*
(cfr. G. elatum.)
montanum. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 19 P. 7 W. 5
montanum. Poll. vid. campanulatum, glaucum.
montanum. Huds. vid. saxatile.
montanum. With. vid. G. Withe ringii.
montanum. Vill. vid. G. Villarsii.
mucronatum. *Thunb.* (non *sequent.*) Rs. 33 P. 19 W. 8
mucronatum. R. et *P.* vid. apiculatum.
mucronatum. Lam. vid. obliquum.
murale. vid. minimum.
muscoides. vid. pyrenaicum.
nervosum. vid. boreale.
nitidulum. vid. G. Bocconi.
obliquum. *Vill. Lap.* 2 Rs. 53 P. 46
G. scabrum. *Jacq.* (sec. *Desfong.*)
β. G. mucronatum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
obovatum. *H.* et *B.* ⊙.
ochroleucum. *Kit.* 2. (non *Wolf.*) Rs. 75
ochroleucum. Wolf. Schweig. vid. verum.
odoratum. vid. Asperula odorata.
ovale. *R.* et *P.* Rs. 24 P. 11
ovalifolium. *Schott.*
ovatum. vid. saxatile.
pallens. vid G. Bocconi.
palustre. *L.* 2. Rs. 6 P. 4 W. 2
β. G. glomeratum. *Vill.* (non *Desf.*)
papillosum. *Lapeyr.* 2. Rs. 54

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
parisiense. *L.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 129 W. 41
G. litigiosum. *Dec.*
G. parviflorum. *Moench.*
G. minutiflorum. *Brot.*
G. spurium. *All.* (sec. *Dec.*)
parisiense. Lam. Brot. vid. anglicum.
parisiense. Pall. vid. humifusum.
parviflorum. *Schmaltz.* (non *Moench.*) Rs. 99
parviflorum. Moench. vid. parisiense.
parvifolium. *Gaud.* ⊙. (et? *Hornem.*) Rs. 85
paschale. *Forsk.* Rs. 72
G. sylvestre var? hispidum. *Schrad.*
G. scabrum. *Jacq?* (sec. *Pers.*)
pedemontanum. *All.* ⊙. Rs. 13
G. chloranthum. *Brot.*
G. minus. *Hortul.*
Valantia pedemontana. *W.* et *K.* W. 187. 4
Valantia granulata. *Roth.*
pensylvanicum. vid. suaveolens.
pentandrum. *Gilib.*
(cfr. G. verum.)
piliferum. *H.* et *B.* ⊙.
pilosum. *Ait.* 2. Rs. 128 P. 69 W. 48
podlachicum. *Bess.*
(cfr. G. austriacum.)
procumbens. vid. saxatile.
prostratum. vid. helveticum.
provinciale. *Lam.* 2. Rs. 60
β. G. lucidum. *All.* (sec. *Lam.*)
(non G. erectum. *Smith.* sec. *Savi.*)
pubescens. *Schrad.*
G. Mollugo. *L.* var?
pumilum. *Lam.* 2. (non *Murr.*) Rs. 45
G. tricophyllum. *All.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieui. *Vill.* (sec. *Dec.*)
G. hypnoides. *Vill.* sec. *Desf.* Supl.
β. G. caespitosum. *Lam.* (sec. *R.* et *S.*)
pumilum. Murr. vid. G. Bocconi.
punctatum. vid. bermudianum.
puncticulosum. vid. bermudianum.
purpureum. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 77 P. 24 W. 31
G. rubrum. *Scop. Willd.* En.
purpureum. Willd. En. *Dec.* fl. fr. vid. rubrum.
purpureum. Walt. vid. bermudianum.
purpureum. Pall. vid. tenuissimum.
pusillum. *L.* 2. Rs. 51
(cfr. G. austriacum, Bocconi, divaricatum, laeve, scabrum, Villarsii.)
pyrenaicum. *L. fil. Gouan.* 2. Rs. 49 P. 36 W. 18
G. muscoides. *Lam.*
G. tenellum. *Schrad?*
β. G. caespitosum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieui. *Vill.* P. 35
(non G. hypnoides. *Vill.*)

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
rigidum. *Ait.* 2. (non *Vill.*) Rs. 68 P. 40 W. 26
rigidum. Vill. vid lucidum.
rotundifolium. *L.* 2. Rs. 106 P. 51 W. 38
G. rotundum. *Thunb.*
G. decipiens. *Ehrh.*
Asperula laevigata. *β. Lam.*
G. Linkii. *Gmel. Syst?*
rotundum. vid. rotundifolium.
rubioides. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
G. boreale. *γ. Dec.* fl. fr. Supl.
β. G. hyssopifolium. *Hoffm.*
G. boreale. *α. Lam.*
rubioides. Suter. vid. G. Halleri.
rubioides. Poll. vid. boreale.
rubioides. β. Lam. vid. geniculatum.
rubrum. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 76 P. 25 W. 32
G. purpureum. *Willd. En. Dec.* fl. fr.
rubrum. Poll. vid. anglicum.
rubrum. Scop. vid. purpureum.
ruthenicum. *Willd.* 2. Rs. 116 P. 63 W. 42
(cfr. G. humifusum.)
saccharatum. *All.* ☉. Rs. 94
G. verrucosum. *Smith.*
Valantia saccharata. *Gmel.* fl. b.
Valantia Aparine. *L.* P. 252. 6 W. 1874. 8
Valantia Aparine. *α. Lam.*
Aparine verrucosa. *Moench.*
satureiaefolium. *Trevir.* 2. Rs. 9
saxatile. *L.* 2. (non *Dec. Moench.*) Rs. 101 P. 29 W. 25
G. montanum. *Huds.*
G. procumbens. *With.*
G. harcynicum. *Weig.*
G. ovatum. *Moench.*
(non G. helveticum. *Weig.*)
saxatile. Dec. Lam. Moench. vid. helveticum. [Rs. 137
scaberrimum. *Vahl. Hornem.* ☉.
G. hispidum. *Willd.* W. E. 152. 20
scabrum. *Jacq.* 2. (non *sequent.*) Rs. 52 W. 21
G. pusillum. *L.*
G. asperum. *Schreb. Gmel. Syst.*
G. sylvestre var. 3 *Schrad.* sec. *Wulf.*
G. mucronatum. *β. Dec.*
(cfr. G. obliquum.)
scabrum. Pers. vid. G. Bocconi.
scabrum. With. vid. G. Mollugo.
Scopolii. vid. G. Halleri.
septentrionale. *R.* et *S.* Rs. 105
G. boreale. *Pursh.* (non *L.*)
setaceum. vid. microcarpum.
Sibthorpii. *R.* et *S.* ☉. Rs. 80
G. capillare. *Sib.* et *Sm.* (non *Cav.*)
splendens. vid. tyrolense.
spinulosum. *Schmaltz.* Rs. T. III. p. 528

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
spurium. *L.* ☉. (non *Autor.*) Rs. 100
Valantia Aparine. *γ. Lam.* [P. 27 W. 34
Valantia spuria. *Hortul?*
G. hispidum. *Roth?*
(cfr. G. adhaerens.)
spurium. Spreng. vid. uliginosum.
spurium. All. vid. parisiense.
spurium. Autor. vid. tricorne.
strigosum. *Thunb.* Rs. 88
G. uliginosum. *Thunb.* jap.
suaveolens, *Wahlenb.* Rs. 113
G. triflorum. *Willd.* (non? *Mich.*)
G. pensylvanicum. *Mühlenb?*
suberosum. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 46
supinum. *Lam. Dec.* 2. (non *Hall. fil.*) Rs. 41
G. laeve. *Hall. fil.* (non *Thuil.*)
β. G. Jussieui. *Vill.* (sec. *Dec.*)
(cfr. G. uliginosum.)
supinum. Hall. fil. vid. austriacum.
sylvaticum. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 63 P. 42 W. 24
G. glaucum. *Fl. dan??*
G. laevigatum. *Vill?* sec. *Pers.*
sylvaticum. Vill. vid. elatum.
sylvaticum. Bess. vid. intermedium.
sylvestre. vid. austriacum, Bocconi, scabrum.
tataricum. *Trevier.* 2. Rs. 2
tauricum. *R.* et *S.* 2. Rs. 97
Valantia taurica. *Pall.* W. 1874. 9
taurinum. Scop. vid. Asperula taurina.
tenue. vid. divaricatum.
tenuifolium. vid. corrudaefolium.
tenuissimum. *Bieberst.* Rs. 78
G. purpureum. *Pall.* ind. t.
G. floribundum. *Smith?* (sec. *Rec. Goett.*)
tinctorium. *L.* 2. Rs. 31 P. 17 W. 6
tomentosum. *Thunb.* 2. Rs. 132
G. maritimum. *Thunb.* prod. (non *L.*)
triandrum. vid. Asperula tinctoria.
tricophyllum. vid. pumilum.
tricorne *With.* ☉. Rs. 83
G. spurium. *Huds. Autor.* W. 34
G. Valantia. *Wigg.*
G. triflorum. *Roehl.*
Valantia triflora. *Lam.* fl. fr.
Valantia Aparine. *Pers. Gmel.* P. 242. 6
Valantia tricornis. *Roth. Bbrst.*
trifidum. *L.* 2. (non *Pursh.*) Rs. 17 P. 5 W. 3
trifidum. Pursh. vid. G. Claytoni.
triflorum. *Mich.* 2. (non *sequent.*) Rs. 112
triflorum. Willd. vid. suaveolens.
triflorum. Roehl. vid. tricorne.
trinacrium. *R.* et *S* 2. Rs. 67
trinerve. vid. boreale.
tuberosum. *Lour.* Rs. 127
tunetanum. *Lam.* Rs. 115

GALIUM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
tyrolense. *Willd.* 24. W. E. 132. 10
G. splendens. *Hortul.*
G. aristatum. *L.* var. (sec. *Trevir.*)
uliginosum. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 87 P. 28 W. 36
G. supinum. *β. Lam.*
G. spurium. *Spreng.* fl. h.
uliginosum. Brot. vid. helodes.
uliginosum. Pall. vid. Asperula Aparine.
uliginosum. Thunb. vid. strigosum.
umbellatum. vid. G. Bocconi, austriacum et pusillum.
uniflorum. *Mich.* Rs. 29 P. 16
Vaillantii. vid. infestum.
Valantia. Wigg. vid. tricorne.
Valantia. Fl. Wett. vid. G. Cruciata.
valantioides. *Bbrst.* 24. Rs. 3
(cfr. G. geniculatum.)
vernum. vid. G. Bauhini, et G Halleri.
verosimile. *R.* et *S.* Rs. 57 [Rs. 134
verticillatum. *Danth. Lam.* ☉.
verticilliflorum. *Lapeyr. Pour.* Rs. p. 529
verrucosum. vid. saccharatum.
verum *L.* 24. Rs. 56 P. 38 W. 22
G. luteum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
G. pentandrum. *Gilib?*
β. G. ochroleucum. *Wolf. Schweig.* et *Koert.*
Villarsii. *Gaud.* (non *Dec.*) Rs. 20
G. montanum. *Vill.* (non *L.*)
G. pusillum. *L.* var. *α.* glabrum. *Wallr.*
Villarsii. *Dec.* Supl. 24.
G. magelospermum. *Vill.* (non *All.*)
villosum. *Lam.* 24. Rs. 131
viscosum. *Vahl.* ☉. Rs. 43 P. 23 W. 14
Walteri. vid. circaezans.
Witheringii. *Smith.* 24? Rs. 30 P. 30
G. montanum. *With.* (non *L.*)

GALOPINA. *Thunb.* P. 336 W. 265
circaeoides. *Thunb.* ☉. P. 1 W. 1
Anthospermum Gallopina. *Thunb.*

GALORDIA. *Raeusch.*
alterni olia. vid. Galardia bicolor.

GALPHIMIA. *Cav.* vid. Malpighia.

GALURUS. *Spreng.* vid. Caturus.

GALVANIA. *Vand.* Rs. 891
Vellozi. *R.* et *S.* Rs. 1

GALVESIA. *Juss.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) XIV. 2
fruticosa. *Juss.* ♄.
Dodartiae species. *R.* et *P.*

GALVEZIA. *Ruiz.* et *Pav.* VIII. 4
punctata. *R.* et *P.* ♄.

GANITRUS. *Gaert.*
sphaerica. vid. Eleocarpus serratus.

GARCIA. *Vahl.* P. 2112 W. 1708

Garcia. *Raeusch.*
nutans. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1

GARCIANA *Lour.*
cochinchinensis. vid. Phylidrum lanuginosum.

GARCINIA. *Lin.* P. 1164 W. 938

Ochrocarpus. *Pet. Th.* (sec. *Spreng.*)
Cambogia. *Desrous.* ♄. P. 3 W. 3
G. Gutta. *L.*
Cambogia Gutta. *L.*
Mangostana Cambogia. *Gaert.*
celebrica. vid. Oxycarpus celebrica.
cornea. *L.* ♄. P. 2 W. 4
Gutta. vid. G. Cambogia.
malabarica. *Desrous.* ♄. P. 5*
Mangostana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Mangostana Garcinia. *Gaert.*
Morella. *Desrous.* ♄. P. 4
Mangostana Morella. *Gaert.*

GARDENIA. *Lin.* Rs. 920 P. 442 W. 477
aculeata. vid. Randia latifolia.
arborea. vid gummifera.
armata. *Sw.* ♄. Rs. 18 P. 12 W. 11
G. tetracantha. *Lam.* (non *Willd.*)
Mussaenda spinosa. *L.*
buffalina. vid. Genipa buffalina.
campanulata. *Hortul. Zeyh.* ♄.
clusiaefolia. *Jacq.* ♄. Rs. 9 P. 7 W. 5
coronaria. *Buchan.* ♄. Rs. 7
crassicaulis. vid. G Thunbergi.
dumetorum. vid. Canthium coronatum.
edulis. vid. Genipa edulis.
esculenta. vid. Genipa esculenta.
fagifolia. *Willd.* Ms. ♄. (*H.* et *B.*) Rs. 25
flava. vid. Genipa flava.
florida. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Jasminum capense. *Mill.*
fragrans. *Roxb.* ♄. Rs. 21
frondosa. vid. Mussaenda frondosa.
Genipa. vid. Genipa americana.
grandiflora. *Lour.* ♄. Rs. 3
gummifera. *L. fil.* ♄. Rs. 11 P. 8 W. 6
G. arborea. *Roxb?*
hexandra. *Willd.* Ms. ♄. (*H.* et *B.*) Rs. 24
Humboldtiana. vid. Mussaenda pubescens.
jasminoides. vid. scandens.
latifolia. *Ait.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 4
longiflora. *R.* et *P.* ♄. (non *Ait.*) Rs. 4 P. 3
longiflora. Ait. vid. macrantha.
lycioides. vid Randia latifolia.
macrantha. *R.* et *S.* ♄. Rs. 5
G. longiflora. *Ait.* (non *R.* et *P.*)
Randia longiflora. *Salisb.*
madagascariensis. *Lam.* ♄. Rs. 14 P. 9*
micrantha. *Thunb.* ♄. Rs. 19 P. 13 W. 15
(cfr. Randia parviflora.)
mitis. vid. Randia mitis.

GARDENIA. *Lin.* Rs. 920 P. 442 W. 477
multiflora. *Willd.* ♄. P. 14 W. 17
Randia longiflora. *Lam.*
Mussaenda. *L. fil.* ♄. Rs. 13 P. 9 W. 7
Mussaenda formosa. *Jacq.*
oblongifolia. vid. Genipa oblongifolia.
obovata. vid. Randia obovata.
paludosa. *Retz. Fisch.* ♄.
Pandakaki. *Sonner.*
Tabernaemontanae species. *Poir.*
parviflora. *Poir.* ♄. (non? *H.* et *B.*)
parviflora. *H.* et *B.* ♄.
patula. *Horsf. Willd.* Ms. ♄. Rs. 27
Pavetta. *Fisch.*
radicans. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Randia. vid. Randia latifolia.
resinifera. *Roth.* Rs. 12
Rothmannia. *L. fil.* ♄. Rs. 15 P. 10
Rothmannia capensis. *Thunb.* [W. 9
rotundifolia. vid. Randia rotundifolia.
scandens. *Thunb.* ♄. Rs. 20
G. jasminoides. *Retz.*
Randia scandens. *Lam.*
spinosa. L. fil. vid. Canthium coronatum.
spinosa. Thunb. Willd. vid. Canthium chinense.
stipularis. *Rottl. Willd.* ♄. Rs. 23
tetracantha. Lam. vid. armata.
tetracantha. Willd. vid. Mussaenda Humboldtiana.
theobromaefolia. *Fisch.*
Thunbergia. *L. fil.* ♄. Rs 6. P. 5 W. 3
G. crassicaulis. *Salisb.*
G. verticillata. *Lam.*
Caquepiria Bergkia. *Gmel.* Syst.
Thunbergia capensis. *Mont.*
tubiflora. vid. Oxyanthus speciosus.
uliginosa. *Retz.* ♄. Rs. 17 P. 11 W. 10
verticillata. vid. G. Thunbergia.
volubilis. *Lour.* ♄. Rs. 22
GARDOQUIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1385
argentea. *H.* et *B.* ♄.
discolor. *H.* et *B.* ♄.
elegans. *H.* et *B.* ♄.
elliptica. *R.* et *P.* ♄. P. 5
glabrata. *H.* et *B.* ♄.
grandiflora. *H.* et *B.* ♄.
incana. *R.* et *P.* ♄. P. 1
microphylla. *H.* et *B.* ♄.
multiflora. *R.* et *P.* ♄. P. 4
obovata. *R.* et *P.* ♄. P. 6
pulchella. *H.* et *B.* ♄.
revoluta. *R.* et *P.* ♄. P. 3
striata. *R.* et *P.* ♄. P. 2
laxifolia. *H.* et *B.* ♄.
thymoides. *H.* et *B.* ♄.
tomentosa. *H.* et *B.* ♄.
GARIDELLA. *Lin.* P. 1124 W. 901
anethifolia. vid. G. Nigellastrum.
Nigellastrum *L.* ☉. P. 1 W. 1
G. anethifolia. *Salisb.*
unguicularis. *Lam.* ☉.

(Gen. 1354. Spec. 16,273.)

GARUGA. *Roxb.* X. 1
pinnata. *Roxb.* ♄.
GASTERIA. *Duval.*
angulata. *Duv.* 4.
Aloe Lingua var. angulata. *Haw.*
Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.*
Aloe angulata var. γ. truncata. *Willd.*
angustifolia. *Duv.* 4.
Aloe Lingua var. angustifolia. *Haw.*
Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.* (sec. *Haw.*)
brevifolia. *Haw.* 4.
(non Aloe brevifolia. *Haw.* nec. *Dec.*)
carinata. *Haw.* 4.
Aloe carinata. *Ait. Mill.* (non *Dec.*) P. 835. 18 W. 659. 10
Aloe distycha, var. γ. *L.*
glabra. *Haw.* 4.
Aloe carinata, var. β. subglabra. *Haw.*
intermedia. *Haw.* 4.
Aloe intermedia. *Haw.*
latifolia. *Haw.* 4.
Aloe Lingua β. latifolia. *Haw. Willd.* P. 426. 21 β.
Aloe Lingua. *Thunb.*
β. G. L. multifaria. *Haw.*
Aloe Lingua multifaria. *Haw.*
Aloe excavata. *Willd.*
Aloe Lingua var. α. angustifolia. *Willd.* P. 426. 21 α.
longifolia. *Haw.* 4.
Aloe Lingua. var. longifolia. *Haw.*
Aloe angulata var. α. vulgaris. *Willd.*
nigricans. *Haw.* 4.
Aloe nigricans. *Haw.*
Aloe Lingua β. crassifolia. *Ait.*
Aloe obliqua. *Jacq.* (non *Haw.*)
obliqua. *Haw. Duv.* 4.
Aloe obliqua. *Haw.* (non *Jacq.*)
Aloe Lingua. α. *Curt.*
Aloe maculata. *Thunb. Willd.* Mag. P. 835. 19
Aloe maculata obliqua. *Ait.* W. 659. 11 β.
Aloe lata. var. β. *Willd.*
pulchra. *Haw.* 4.
Aloe pulchra. *Willd. Mill.*
Aloe maculata. α. pulchra. *Ait.* W. 659. 11 α.
Aloe maculata. *Curt.*
verrucosa. *Haw.* 4.
Aloe verrucosa. *Haw. Ait.* W. 659. 9
Aloe carinata. *Dec.* (non *Ait.*)
Aloe distycha. *Thunb.*
Aloe distycha, var. β. *L.*
Alioe Serra var. β. *Pers.* 835. 17 β.
Aloe acuminata. *Lam.*
GASTONIA. *Commers. Lam.* P. 1196
cutispongia. *Lam.* ♄.
G. spongiosa. *Pers.* P. 1
Nalugu. *Lam.*
spongiosa. vid. cutispongia.
GASTRIDIUM. *Beauv.*
australe. vid. Milium lendigerum.
GASTRODIA. *R. Brown.* XX. 1
sesamoides. *R. Br.*
Epigogii species? *Spreng.*
Limodori species? *Poir.*

GASTROLOBIUM. *R. Brown.* X. 1
Pultenaea. *Smith.* (sec. *Spreng.*)
bilobum. *R. Br. Ait.*
GAUDINIA. *Beauv.* vid. Avena.
GAULTHERIA. *Lin.* P. 1090 W. 870
anastomosans. vid. Andromeda anastomosans.
antipoda. *Forst.* ♄. P. 6 W. 2
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
buxifolia. *Willd.* ♄. P. 3
coccinea. *H.* et *B.* ♄
cordifolia. *H.* et *B.* ♄. (non *Raeusch.*)
cordifolia. *Raeusch.* vid. Epigaea cordifolia.
erecta. *Vent.* ♄. P. 2
hispida. *R. Br.* ♄.
Andromeda rupestris. *Forst?*
myrsinoides *H.* et *B.* ♄.
odorata *Willd.* ♄. P. 5
procumbens *L.* ♄. P. 1 W. 1
purpurascens. *H.* et *B.* ♄.
reticulata. *H.* et *B.* ♄.
rigida. *H.* et *B.* ♄.
scabra *Willd.* ♄. P. 4
serpyllifolia. vid. Oxycoccos hispidulus.
Shallon. *Pursh.* ♄.
sphagnicola. vid. Epigaea cordifolia.
tomentosa *H.* et *B.* ♄.
GAURA *Lin.* P. 920 W. 731
angustifolia. *Mich.* P. 2
biennis. *L.* ♂. P. 1 W. 2
canescens. vid oenotheriflora.
chinensis. *Lour.* ♄.
coccinea. *Pursh.* ⊙?
fruticosa. *Jacq.* ♄. P. 3 W. 2
hexandra. vid. tripetala.
mutabilis *Cav.* ♄. P. 4 W. 3
Oenothera anomala. *Curt.*
(cfr. G. oenotheriflora.)
oenotheriflora. *Zucc.*
G. canescens. *Hortul.*
G. mutabilis. *Cav.* var? *Dec.*
tripetala. *Cav.* ⊙. ♂. P. 5
G. hexandra. *Orteg.*
undulata. *Desf.* 4.
verticillata. vid. Lechea verticillata
GAYLUSSACEA. *Humb* et *Bonpl.* X. 1
buxifolia. *H.* et *B.* ♄.
Thibaudia glandulosa. *Humb.* relat.
GAZANIA. *Gaert.*
Mussinia. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
Pavonia. *Andr.* ♂.
rigens. *Gaert.* ♄.
Gorteria rigens. *L.* P. 1927. 4 W. 1543. 4
subulata *R Br.* ♄.
GEISSORRHIZA. *Gawl.* vid. Ixia.
obtusata. vid. Ixia geminata.
rochensis. vid. Ixia Larochei.
setacea. vid. Ixia geminata, radians, setacea.

GELA. *Lour.* VIII. 1
lanceolata. *Lour.* ♄.
(cfr. Ximenia elliptica.)
GELONIUM. *Roxb.* (non *Gaert.*) P. 2268 W. 1828
bifarium. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
lanceolatum. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
GELONIUM. *Gaert.*
cupanoides. vid. Cupania tomentosa et Tina cupanoides.
GELSEMIUM. *Mich. Juss.* RS. 758 P. 611
lucidum. vid. sempervirens.
nitidum. vid. sempervirens.
sempervirens. *Pers.* ♄. P. 1
G. nitidum. *Mich.* RS. 1
G. lucidum. *Poir.*
Lisianthus sempervirens. *Mill.*
Bignonia sempervirens. *L.*
Anonymus sempervirens. *Walt.*
GEMELLA. *Lour.* XXIII. 1
trifolia. *Lour.* ♄.
Aporetica ternata. *Forst.* (sec. *Juss.*)
GENESIPHYLLA. *Herit.*
asplenifolia. vid. Phyllanthus latifolia et speciosa. [W. 371
GENIOSTOMA. *Forst.* RS. 683
rupestris. *Forst. Spreng.* ♄. RS. 1 W. 1
GENIPA. *Lin.* RS. 921 P. 441
*Gardenia. *Poir.*
americana. *L.* ♄. RS 2 P. 2
Gardenia Genipa. *Sw.* W. 477. 9
*buffalina. *Lour.* ♄. RS. 5
Caruto. *H.* et *B.* ♄.
*edulis. *Rich.* ♄. RS. 4 P. 4
*esculenta. *Lour.* ♄. RS. 6
*flava. *Lour.* ♄. RS. 7
labiata. *Herit.*
Pomatium spicatum. *Gaert. fil.*
*Merianae *Rich.* ♄. RS. 3 P. 3
Duroia Eriopila. *L. fil.* W. 672. 1
Cacao sylvestris. *Aubl.*
oblongifolia. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1
stylocoryna. vid. Stylocoryna racemosa.
GENISTA. *Lin.* P. 1691 W. 1333
vid. Lebeckia et Spartium.
alba. vid. Spartium multiflorum.
albida. *Willd.* ♄. P. 28 W. 16
algabriensis. vid. hirsuta.
anglica. *L.* ♄. P. 22 W. 19
G. minor. *Lam. fl. fr.*
Broteri. *Poir.* ♄.
G. germanica. *Brot?*
canariensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
candicans. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Cytisus pubescens. *Moench.*
Cytisus candicans. *Lam.*
clavata. *Poir.* ♄.
Spartium sericeum. *Vent.* (non *Ait.*)
decumbens. *Willd.* ♄. P. 15 W. 13
G. pedunculata. *Herit.*
Spartium decumbens. *Ait.* (non *Host.*)
Spartium Halleri. *Jacq.*
Genista prostrata. *Lam?*

GENISTA. *Lin.* P 1691 W. 1333
defoliata. vid. Spartium monospermum.
diffusa. *Willd.* ♄. P. 19 W. 17
G. humifusa. *Wulf.* (non *L.*)
Spartium decumbens. *Host. Jacq.*
erinacea. vid. Spartium horridum.
exaltata. vid. polygalaephylla.
falcata. *Brot.* ♄. P. 25
florida. *L.* ♄. (non *Asso.*) P. 12 W. 11
florida. Asso. vid. Spartium cinereum.
germanica. *L.* ♄. (non *Brot.*) P. 26 W. 20
G. villosa. α. *Lam.* fl. fr.
Voglera spinosa. *Fl. Wett.*
Scorpius spinosus. *Moench.*
germanica. Brot. vid. G. Broteri.
genuensis. vid. januensis.
gracilis. vid. Spartium virgatum.
herbacea. vid. sagittalis.
hirsuta. *Vahl.* ♄. (non *Moench.*) P. 29 W. 23
G. algabriensis. *Brot.*
(cfr. G. tricuspidata.)
hirsuta. Moench. vid. Spartium scoparium.
hispanica. *L.* ♄. (non *Wulf.*) P. 28 W. 22
G. villosa. β. *Lam.* fl. fr.
hispanica. Wulf. vid. sylvestris.
humifusa. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 17 W. 15
humifusa. Thore. vid. pilosa.
humifusa. Wulf. vid. diffusa.
januensis. *Bertol.* ♄.
G. genuensis. *Pers.* P. 5
G. scariosa. *Vivian.*
linifolia L. vid. Spartium linifolium
linifolia. Vill. vid. Spartium cinereum.
Lobelii. vid. Spartium erinaceoides.
lusitanica. *L.* ♄. (an et *Lam. Desf.*?) P. 31 W. 25
(cfr. Spartium horridum.)
mantica. *Pollin. Spreng.*
micrantha. *Orteg.* ♄.
minor. vid. anglica.
odorata. vid. Spartium junceum.
ovata. *W.* et *K.* ♄. P. 10 W. 9
parviflora, *Brot.* ♄. P. 21
(non Spartium parviflorum. *Vent.*)
patula. *Bbrst.* ♄.
pedunculata. vid. decumbens.
pendulina. *Poir.* ♄.
(cfr. Spartium arboreum.)
pilosa. *L.* ♄. P. 16 W. 14
G. humifusa. *Thore.* (non *L.*)
G. repens. *Lam.* fl. fr.
Spartium pilosum. *Roth.*
Genistoides tuberculata. *Moench.*
Pollini. *Spreng.*
polygalaephylla. *Brot.* ♄.
G. exaltata. *Link.*

GENISTA. *Lin.* P. 1691 W. 1333
pratensis. *Pollin.*
procumbens. *W.* et *K.* ♄. P. 14 W. 12
prostrata. vid. decumbens.
radiata. vid. Spartium horridum.
Raetan. vd. Spartium monospermum.
repens. vid. pilosa.
rostrata. *Poir.* ♄.
sagittalis. *L.* ♃. P. 6 W. 5
G. herbacea. *Lam.* fl. fr.
Spartium sagittale. *Roth.*
Genistella racemosa. *Moench.*
Salzwedelia sagittalis. *Fl. Wett.*
scandens. *Lour.* ♄.
scariosa. vid. januensis.
scoparia. vid. Spartium cinereum.
sericea. *Jacq.* ♄. P. 20 W. 18
sibirica. *L.* ♄. P. 11 W. 10
G. tinctoria. *L.* var. β. *Lam.*
Genistoides elata. *Moench.*
spiniflora. vid. Spartium scorpius
sylvestris. *Scop.* ♄. P. 27 W. 21
G. hispanica. *Wulf. Jacq.* (non *L.*)
tinctoria. *L.* ♄. P. 9 W. 8
Genistoides tinctoria. *Moench.*
Spartium tinctorium. *Roth.*
β. G. ♮ latifolia. *Dec.*
tomentosa. *Poir.* ♄.
triacanthos *Brot.* ♄. P. 24
triangularis. *Willd.* ♄. P. 8 W. 7
G. triquetra. *W.* et *K.* (non *Lam.*)
tricuspidata. *Desf.* ♄. P. 30 W. 24
G. hirsuta. *Vahl.* var. *Link.*
tridentata. *L.* ♄. P. 7 W. 6 [P. 4 W. 4
triquetra. *Lam.* ♄. (non *W.* et *K.*)
villosa. vid. germanica et hispanica.
virgata. vid. Spartium aphyllum.
viscosa. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Cytisus anagyrus. *Herit.*
GENISTELLA. *Moench.*
racemosa, vid. Genista sagittalis.
GENISTOIDES. *Moench.*
elata. vid. Genista sibirica.
linifolia. vid. Spartium linifolium.
tinctoria. vid. Genista tinctoria.
tuberculata. vid. Genista pilosa.
GENOPLESIUM. *R. Brown.*
Baveri. vid. Prasophyllum Baveri.
GENORIA. vid. Ginonia.
GENOSIRIS. *Labil.*
fragilis. vid. Patersonia glauca.
GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635
acaulis. *L.* ♃. Rs. 30 W. 25 [W. 5 12
G. grandiflora. *Pers. Vill.* (non *Laxm.*) P. 28
Thylactitis. *Delarb.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
Ciminalis acaulis. *Borckh.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Ciminalis grandiflora. *Mayrhff.*
β. G. caulescens. *Lam.*
G. acaulis. β. *Dec.*
γ. G. angustifolia. *Vill.*
Pneumonanthe angustifolia. *Schmidt.*
(cfr. G. alpina.)
acuta. *Mich.* Rs. 72
acutiflora. vid. verna.

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

adscendens. *Pall. Froel.* 4. P. 11 W. 11
G. decumbens. *L. fil.* Rs. 15
G. Pneumonanthe. *Gmel.* Sib. (non *L.*)
Dasystephana adscendens. *Borckh.*
Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.*

aestiva. *Schult.* 4. Rs. 36
Hippion aestivum. *Schmidt.*
β. G. tergloviensis. *Hacq.*
Hippion pusillum. *Schmidt.*
γ. Hippion sexfidum. *Schmidt?*

alata. vid. Exacum alatum.

albiflora. vid. frigida.

algida. *Pall.* 4. Rs. 17 P. 14 W. 15
G. frigida. β. *Froel.*
Dasystephana algida. *Borckh.*
Pneumonanthe algida. *Schmidt.*

alopecuroides. *Lam.* Rs. 48

alpina. *Vill. Dec.* Supl. 4. (non *Adam.*) Rs. 31
G. acaulis. β. *Froel.*
G. acaulis. γ. *Dec.* fl. fr.
G. verna. *L.* var. *Pers.*
Hippion alpinum. *Schmidt.*

alpina. Adam. vid. gelida.

altaica. *Pall.* 4. Rs. 32 P. 26 W. 26
G. grandiflora. *Laxm.* (non *Vill.*)
Ericoila altaica. *Borckh.*
Hippion altaicum. *Schmidt.*
(cfr. G. longiflora.)

Amarella. *L.* ⊙. (non *sequent.*)
G. Amarella. γ. *Whlbg.* carp. [P. 40
G. Amarella. α. *Froel.*
G. campestris. *All.* (non *L.*)
G. germanica. *Willd.* Rs. 50 W. 38
Eurythalia germanica. *Mayrhffr.*
Hippion Amarella. *Schmidt.*
Opsantha. *Delarb.*
Gentiana pratensis. *Froel.* (sec. *Spreng.*)
(non G. pratensis. *Bess.* cfr. G. uniflora, uliginosa.)

Amarella. Willd. vid. lancifolia.

Amarella. Froel. vid. G. Amarella, lancifolia, obtusifolia.

Amarella. Pall vid caucasica.

Amarella. All. vid. campestris.

Amarelloides. vid. quinqueflora.

angulosa. *Bbrst.* 4. Rs. 41
G. bavarica. *Pall.*
G. utriculosa. *Whlbg.* Helv.
G. verna γ. *Whlbg.* Carp.
G. uniflora. *Georgi.*

angustifolia. *Mich.* 4. (non *Vill.*)
G. purpurea. *Walt.* [Rs. 58 P. 19
G. Porphyria. *Walt.*
Hippion Porphyrio. *Schmidt.*

angustifolia. Vill. vid. acaulis.

aphylla. vid. Exacum aphyllum.

aquatica. *L.* ⊙. (et? *Lour?* *Thunb?*) Rs. 43 P. 37 W. 35
G. squarrosa. *Ledeb.*
Hippion aquaticum. *Schmidt.*
Ericoila aquatica. *Borckh.*
(cfr. G. humilis.)

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

asclepiadea. *L.* 4. Rs. 10 P. 7 W. 7
Pneumonanthe asclepiadea. *Schmidt.*
Dasystephana asclepiadea. *Borckh.*
β. Pneumonanthe plicata. *Schmidt.*

aurea. *L.* ⊙. (non? *Steven.*) Rs. 27 P. 24 W. 22
G. quinquefolia. *Oeder.* (non *L.*)
G. involucrata. *Retz.*
Hippion aureum. *Schmidt.*

aurea. Steven. vid. umbellata.

auriculata. *Pall.* ⊙. Rs. 57 P. 47 W. 44
Hippion auriculatum. *Schmidt. Roem.* Arch. (non *Schmidt.* fl. boh.)
Dasystephana auriculata. *Borckh.*

barbata. *Froel.* ♂. Rs. 69 P. 57 W. 54
G. ciliata. *Pall.* (non *L.*)

bavarica. *L.* 4. (non *sequent.*) Rs. 38 P. 32 W. 30
G. serpyllifolia. *Lam.* P. 29*
Hippion bavaricum. *Schmidt.*
Ericoila bavarica. *Borckh.*
β. G. imbricata. *Schleich.* (non *Froel.*)
(cfr. G. prostrata.)

bavarica. Jacq. obs. vid. verna.

bavarica. Pall. vid. angulosa.

bavarica. Zoëga. vid. serrata.

biloba. *Dec.* 4. Rs. 6

brachyphylla. vid. verna.

Burseri. *Lapeyr.* 4. Rs. 8
G. Burseri. β et γ. *Dec.*
β. G. hybrida. *Vill.*
G. punctata. var. lutea. *Tratt.*
γ. G. B. gigantea. *Lapeyr.*
(cfr. G. campanulata.)

Cachanlahuen. vid. Erythraea chilensis.

caespitosa. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 4. Rs. 19

calycina. *Lam.* Rs. 104

campanulata. *Murr.* 4. Rs. 7 P. 5 W. 5
G. immaculata. (*Pers.*)
G. Burseri. α. *Dec.*
Pneumonanthe campanulata. *Schmidt.*

campanuloides. vid. rupicola.

campestris. *L.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 56 P. 46 W. 43
G. Amarella. *All.* (non *L.*)
G. Amarella. β. *Lam.*
Endotriche campestris. *Froel.*
Eurythalia campestris. *Borckh.*
Gentianella tetrandra. *Moench.*
Hippion campestre. *Schmidt.*
β. G. campestris. *Roth.* fl. g.
γ. G. germanica. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
δ. G. c. neapolitana. *Froel.*
ε. Hippion auriculatum. *Schmidt.* fl. boh?

campestris. All. vid. G. Amarella.

campestris. Gener. Leyss. vid. lancifolia.

campestris. Pall. vid. pratensis.

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635 W. 512

carinthiaca. *Froel.* ⊙. RS. 62 P. 52 W. 49
Swertia carinthiaca. *Jacq.*

carpathica. *Kit.* RS. 37

Catesbaei. *Walt. Andr. Ait.* 2.
G. Saponaria. *Walt.* (sec. *Pursh.*)

caucasea. *Sims. Ait.* 2. (non? *Bbrst.*)

caucasica. *Bbrst.* ⊙. RS. 55
G. Amarella. *Pall. ross.*
G. collina. *Adams?*

caulescens. vid. acaulis.

Centaurium. vid. Erythraea Centaurium.

cerastoides. *H.* et *B.* 2. RS 78

cernua. *H.* et *B.* 2. (et? *Willd.* Ms.) RS. 79
G. cistiflora. *Willd.* Ms?

chelonoides. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 94

chimboracensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2. RS. 100

Chirayita. *Roxb.* 2. RS. 13

Chloodes. vid. Erythraea caespitosa.

chloraefolia. *Nees.*

ciliata. *L.* ⊙. (non *sequent.*) RS. 66 P. 55 W. 52
Gentianella ciliata. *Borckh. Mayrhffr.*
Hippion ciliatum. *Schmidt.*
β. Hippion dentosum. *Schmidt.*

ciliata. Bbrst. vid. fimbriata.

ciliata. Gunn. vid. detonsa.

ciliata. Pall. vid. barbata.

ciliata. β. L. vid. crinita.

ciliata. β. Gmel. vid. detonsa.

cistiflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 90
(cfr. G. cernua.)

coarctata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2. RS. 89
G. foliosa. *H.* et *B?*

collina. Adams. vid. caucasica.

collina. With. vid. Campanula glomerata.

congesta. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. RS. 88

cornuta. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. RS. 93

corymbosa. *H.* et *B.* 2. RS. 82

crinita. *Froel.* ♂. RS. 68 P. 56 W. 53
G. fimbriata. *Andr.* (non *Vahl.*)
G. ciliata β. americana. *L.*

cruciata. *L.* 2 RS. 12 P. 9 W. 9
Gentianella cruciata. *Moench.*
Ericoila cruciata. *Borckh.*
Hippion cruciatum. *Schmidt.*
Tetrorrhiza cruciata. *Delarb.*

decumbens vid. adscendens.

detonsa. *Rottb.* RS. 70 P. 58 W. 55
G. ciliata β. *Gmel.* Syst.
G. ciliata. *Gunn.*
G. serrata. β. *Whlbg.* lap.

dianthoides. *H.* et *B.* 2. RS. 80

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635 W. 512

dichotoma. *Pall.* ⊙. RS. 60 P. 50
Hippion dichotomum. *Schmidt.*

diffusa. *H.* et *B.* 2. (non *Vahl.*) RS. 81

diffusa. Vahl. vid. Canscora diffusa.

dubia. *Thunb.* RS. 101

elongata. vid. verna.

exacoides. vid. Exacum cordatum.

exaltat . vid. Lisianthus exaltatus.

filiformis. vid. Exacum filiforme.

fimbriata. *Willd.* Ms. *Bbrst.* 2. (non *sequent.*) RS. 67
G. ciliata. *Bbrst.* Cauc. (non *L.*)

fimbriata. Vahl. vid. G. Saponaria.

fimbriata. Andr. vid. crinita.

flava. *Mayer.* ⊙. RS. 46
Hippion imbricatum. *Schmidt.*

floribunda. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 97

foliosa. *H.* et *B.* 2. RS. 81
(cfr. G. coarctata.)

frigida. *Froel.* 2. RS. 16 P. 13 W. 14
G. albiflora. *Lam.*
Pneumonanthe frigida. *Schmidt.*
(cfr. G. algida.)

gèlida. *Bbrst.* 2. RS. 18
G. alpina. *Adam. Hoffm.* H. mosq. (non *Vill.*)

Gerardi. vid. Erythraea Centaurium.

Germanica. vid. G. Amarella.

glacialis. *Vill. Froel.* ⊙. RS. 59 P. 49 W. 46
G. nivalis. *Poir.* Supl.
G. nana. *All.* (non *Wulf.*)
G. tenella. *Froel.* P. 48 W. 45
G. Koenigii. *Gunner.*
G. tetragona. *Lam.*
G. campestris. β. *L. Gmel.* Syst.
Hippion longepedunculatum. *Schmidt.*
Hippion tenellum. *Schmidt.*

glauca. *Pall.* 2. RS. 29 P. 25 W. 23.
Pneumonanthe glauca. *Schmidt.*
Dasystephana glauca. *Borckh.*

gracilis. *H.* et *B.* 2. (non *Nees.*) RS. 75

gracilis. *Nees.*

graminea. *H.* et *B.* 2. RS. 77

grandiflora. Vill. Autor. vid. acaulis.

grandiflora. Laxm. vid altaica.

heteroclita. vid. Exacum heteroclitum.

humilis. *Steven.* 2. RS. 45
G. aquatica. *Pall.* (non *L.*)
G. aquatica. β. *Froel.*
G. aquatica caucasica. *Fisch.*

hybrida. *Dec. Schleich.* 2. (non *Vill.*) RS. 2
G. campanulata. *Reyn.* (sec. *Vill.*)
G. Thomasii. *Gillaboz.* (sec. *Vill.*)
G. verna. var. *Whlbg.*

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

hybrida. Vill. vid. G. Burseri.
hyssopifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 85
japonica. *Schult.* Rs. 65
Swertia rotata. *Thunb.* (non *L.*)
imbricata. *Froel.* 2. (non *Schleich.*) Rs. 39 P. 34 W. 31
G. bavarica. *Lam.*
G. bavarica. *L.* var. *Sternb. Whlbg.*
(cfr. G. prostrata.)
imbricata. Schleich. vid. bavarica.
immaculata. vid. campanulata.
incarnata. *Sims.*
involucrata. vid. aurea.
kentukensis. vid. quinqueflora.
Koenigii. vid. glacialis.
lancifolia. *Rafn. Pers.* 2. P. 41
G. Amarella. *Willd.* (non *L.*) Rs. 51 W. 39
G. Amarella. *β. Froel.*
G. Amarella. *L.* var. *Whlbg.* carp.
G. campestris. *Gener. Leyss.* (non *L.*)
G. tetragona. *Mayer.*
Hippion axillare. *Schmidt.*
leptina. *Rafin.*
limoselloides. *H.* et *B.* 2. Rs. 73
linariaefolia. vid. Erythraea linariaefolia.
linearifolia. vid. G. Pneumonanthe.
linearis. *Froel.* 2. Rs. 21 P. 22 W. 20
G. puberula. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 18
liniflora. *H.* et *B.* 2. Rs. 83
linifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
longiflora. *Lam.* 2. P. 29 [Rs. 92
G. altaica. *Pall.* var.? *Schult.*
lutea. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Swertia lutea. *Vest. Tratt.*
Asterias lutea. *Borckh.*
macrophylla. *Pall.* ☉. Rs. 14 P. 10 W. 10
Hippion macrophyllum. *Schmidt.*
maritima. L. vid. Erythraea maritima.
maritima. Thore. vid. Erythraea occidentalis.
maritima. Savi. vid. Erythraea lutea.
minima. vid. nivalis.
Mitznofana. *Cleyer. Froel.* Rs. 105
montana. *Forst.* Rs. 11 P. 8 W. 8
nana. *Wulf. Froel.* 2. (non *All.*) Rs. 61 P. 51
Hippion nanum. *Schmidt.*
Eurythalia nana. *Borckh.*
nana. All. vid. glacialis.
nigricans. *Lam.* Rs. 102
nivalis. *L.* 2. Rs. 43 P. 36 W. 33
Calathiana nivalis. *Delarb.*
Ericoila nivalis. *Borckh.*
Hippion nivale. *Schmidt.*
β. G. minima. *Vill?*
obliqua. *Nees.*
obtusifolia. *Willd.* Rs. 53 P. 43 W. 40
G. Amarella. *γ. Froel.*
Hippion obtusifolium. *Schmidt.*

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

ochroleuca. *Froel.* 2. Rs. 25 P. 21 W. 18
G. villosa. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 20 W. 19
G. Saponaria. *Walt.* (et? *Mich.* non *L.*)
Pneumonanthe villosa. *Schmidt.*
ovata. vid. Exacum ovatum.
pallens. *Thunb.*
palustris. All. vid. Swertia perennis.
palustris. Lam. vid. Erythraea pulchella.
paniculata. vid. Swertia perennis.
pannonica. *Scop.* 2. Rs. 4 P. 3 W. 3
G. punctata. *Jacq.* obs. (non *L.*)
G. purpurea. *Schrank.*
Pneumonanthe pannonica. *Schmidt.*
peduncularis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 98
perfoliata. vid. Chlora perfoliata.
peruviana. vid. Erythraea chilensis.
Pneumonanthe. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 19 P. 16 W. 12
G. linearifolia. *Lam.* fl. fr.
Pneumonanthe vulgaris. *Schmidt. Hoffmsg.*
Ciminalis Pneumonanthe. *Borckh.*
Pneumonanthe. Gmel. sib. vid. adscendens.
Pneumonanthe. Mich. Pursh. vid. G. Pseudopneumonanthe.
Porphirio. vid. angustifolia.
portensis. vid. Erythraea portensis.
pratensis. *Froel.* ☉. (et! *Besser.*) Rs. 54 P. 45
G. campestris. *Pall.* (non *L.*)
(cfr. G. Amarella.)
prostrata. *Haenke.* 2. Rs. 40 P. 35 W. 32
Ericoila prostrata. *Borckh.*
Hippion prostratum. *Schmidt.*
G. bavarica. *L.* var. *Whlbg.*
Pseudo-Pneumonanthe. *Schult.* 2. Rs. 20
G. Pneumonanthe. *Mich. Pursh.* (non *L.*)
puberula. vid. linearis.
pulchella. vid. Erythraea pulchella.
pumila. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 34 P. 33 W. 34
Hippion pumilum. *Schmidt.*
Ericoila pumila. *Borckh.*
G. verna. *β. Lam.*
pumila. Suter. Jacq. obs. vid. verna.
pumila. Gouan. vid. Erythraea lutea.
punctata. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 5 P. 4 W. 4
G. purpurea. *Vill.* (non *L.*)
Dasystephana purpurea. *Borckh.*
Pneumonanthe punctata. *Schmidt.*
(cfr. G. Burseri.)
punctata. Jacq. vid. pannonica.
punctata. Vill. vid. purpurea.

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

punicea. vid. purpurea.

purpurea. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 3 P. 2 W. 2

G. punicea. *Schmidel.*
G. punctata. *Vill.* (non *L.*)
Pneumonanthe purpurea. *Schmidt.*
Coilantha purpurea. *Borckh.*

purpurea. Schrank. vid. pannonica.

purpurea. Vill. vid. punctata.

purpurea. Walt. vid. angustifolia.

pusilla vid. Erythraea inaperta.

pyramidalis. *Nees.*

pyrenaica. *L.* 2. Rs. 30 P. 27 W. 27

Ericoila pyrenaica. *Borckh.*
Hippion pyrenaicum. *Schmidt.*

quadrangularis. vid. Exacum quadrangulare.

quadrifolia. vid. Chlora quadrifolia.

quinqueflora. *Lam. Froel.* ♂. Rs. 26 P. 23 W. 21

G. amarelloides. *Mich.*
G. quinquefolia. *L.* (non *Oeder.*)
G. kentukensis. (*Pers.*)
Hippion quinquefolium. *Schmidt.*

quinquefolia. L. vid. quinqueflora.

quinquefolia. Oeder. vid. aurea.

ramosissima. vid. Erythraea pulchella.

rivularis. *Thunb.*

rotata. *Froel.* ⊙. Rs. 64 P. 54 W. 51

Swertia rotata. *L.*
(cfr. G. sulcata.)

rotundifolia. *Hopp.*

rupicola. *H.* et *B.* 2. Rs. 74

G. campanuloides. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)? Rs. 91

Saponaria. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 24 P. 17 W. 17

G. fimbriata. *Vahl.*
Pneumonanthe Saponaria. *Schmidt.*
(non? Gentiana Catesbaei. *Walt?* cfr.)

Saponaria. Walt. vid. ochroleuca.

saxifragoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 76

saxosa. *L.* 2? Rs. 23 P. 15 W. 16

scandens. *Lour.* ♄. Rs. 102

scilloides. *L.* Rs. 47 P. 38 W. 36

Hippion scilloides. *Schmidt.*

sedifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 86

septemfida. *Pall.* 2. Rs. 9 P. 6 W. 6

Pneumonanthe septemfida. *Schmidt.*
Eurythalia septemfida. *Borckh.*

serpyllifolia. vid. bavarica.

serrata. *Gunner.* Rs. 71 W. 56

G. bavarica. *Zoëga.*
Gentianella serrata. *Borckh.*
(cfr. G. detonsa.)

sessilis. vid. Chlora sessilis.

sexfida. vid. aestiva.

spathacea. *H.* et *B.* 2. Rs. 87

G. plicata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)?

spicata. vid. Erythraea spicata.

squarrosa. vid. aquatica.

GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 P. 635 W. 512

stricta. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2. Rs. 95

sulcata. *Willd.* ⊙. Rs. 63 P. 53 W. 50

G. rotata. *β. Froel.*
Swertia rotata. *Gunn.* (non *L.*)
Swertia sulcata. *Bottb.*

Tamitani. *Azara.*

tenella. vid. glacialis.

terglovіensis. vid. aestiva.

tetragona. Lam. vid. glacialis.

tetragona. Mayer. vid. lancifolia.

triflora. *Pall.* 2. Rs. 22 P. 12 W. 13

Pneumonanthe triflora. *Schmidt.*
Dasystephana triflora. *Borckh.*

uda. *Nees.*

uliginosa. *Willd.* ⊙. Rs. 52 P. 44 W. 41

G. Amarella. *Willd.* prod. (nec. *alior.*)
G. Amarella. *L.* var? *Wohlb.*
(non G. campestris. *Leyss.*)

umbellata. *Bbrst.* ⊙. Rs. 28

G. aurea. *Steven?* (non *L.*)

uniflora. *Willd.* ⊙. (non *Georgi.*) Rs. 49 P. 42 W. 37

G. Amarella. *ε. Froel.*
Hippion Gentianella. *Schmidt.*

uniflora. Georgi. vid. angulosa.

utriculosa. *L.* 2. (non ⊙. non *Wahlbg.*) Rs. 42 P. 31 W. 29

Ericoila utriculosa. *Borckh.*
Hippion utriculosum. *Schmidt.*

utriculosa. Whlbg. helv. vid. angulosa.

vaginalis. vid. Logania latifolia.

verna. *L.* 2. Rs. 35 P. 30 W. 28

G. serrata. *α. Lam.* fl. fr.
Hippion vernum. *Schmidt.*
Ericoila verna. *Borckh.*
β. G. bavarica. *Jacq.*
G. verna. *γ. Lam.* Enc.
γ. G. elongata. *Haenke.*
δ. G. brachyphylla. *Vill.*
ε. G. acutifolia. *Dec.*
ζ. G. verna. *β. Whlbg.* Hlv.
G. pumila. *Suter?* *Jacq.* obs.
(non G. terglorensis. *Hacq.* nec uniflora. *Georgi.*)
(cfr. G. angulosa.)

verticillata. L. vid. Exacum verticillatum.

verticillata. L. fil. vid. Exacum hyssopifolium.

villosa. vid. ochroleuca.

viscosa. vid. Exacum viscosum.

GENTIANELLA. *Delarb. Borckh.* vid. Gentiana.

GEODORUM. *Jacks. Andr.*

citrinum. *R. Br.* 2.

dilatatum. vid. Limodorum recurvum.

purpureum. vid. Malaxis nutans.

GEOFFRAEA. *Pers.* P. 1671
GEOFFROYA. *Lin.* W. 1362
inermis. *Sw.* ♄. P. 2 W. 3
pubescens. *Rich.* ♄. P. 4
racemosa. *Poir.* ♄.
G. Pisonis. *Raeusch.*
Andira racemosa. *Lam.*
Vouacapoua americana. *Aubl.*
retusa. *Lam. Poir.* ♄.
spinosa. *L.* ♄. P. 1 W. 1
superba. *H.* et *B.* ♄.
surinamensis. *Bondt.* P. 2 W. 2
tomentosa. *Poir.* ♄.
violacea. *Pers.* ♄.
Acouroa violacea. *Aubl.*
Drackenstenia. *Neck.*
GEONOMA. *Willd.* P. 2124 W. 1734
pinnatifrons. *Willd.* P. 1 W. 1
simplicifrons. *Willd.* P. 1 W. 1
GEORGINA. *Willd.* 1499
GEORGIA. *Spreng.*
coccinea. *Willd.* 2. W. 3
G. frustranea. *Dec.*
Dahlia coccinea. *Cav.* P. 1869. 3
Dahlia bidentifolia. *Salisb.*
β. G. c. crocea. *Willd.*
γ. G. c. flava. *Willd.*
crocea. vid. coccinea.
flava. vid. coccinea.
frustranea. vid. coccinea.
lilacina. vid. variabilis.
pallida. vid. variabilis.
purpurea. vid. variabilis.
rosea. vid. variabilis.
superflua. vid. variabilis.
variabilis. *Willd.* 2. W. 3. 938. 1
G. superflua. *Dec.*
Dahlia sambucifolia. *Salisb.*
Dahlia superflua. *Ait.*
α. G. purpurea. *Willd.* W. 1
Dahlia pinnata. *Cav.* P. 1869. 1
β. D. v. lilacina. *Willd.*
G. rosea. *Willd.* W. 2
Dahlia rosea. *Cav.* P. 1869. 2
γ. G. v. pallida. *Willd.*
δ. G. superflua flavescens. *Dec.*
ε. Dahlia pinnata nana. *Andr.*
GERANIUM. *Lin.* P. 1604 W. 1271
vid. Erodium et Pelargonium.
aconitifolium. *Herit.* 2. P. 18 W. 19
G. rivulare. *Vill.*
aculeatum. (*Raeusch.*)
albanum. *Bbrst.* 2.
anemonefolium. *Herit.* 2. ♄.
G. rutilans. *Ehrh.*
G. palmatum. *Cav.*
anemonoides. vid. Monsonia lobata.
angelina. (*Nois.*)
angulatum. *Willd.* 2. (non? *Curt.*) P. 13 W. 14
angulatum. Curt vid. venosum.
arabicum. *Forsk.*
arenarium. (*Raeusch.*)
argenteum. *L.* 2. (non *Geners.*) P. 25 W. 26
argenteum. Geners. vid. sylvaticum.

GERANIUM. *Lin.* P. 1604 W. 1271
asphodeloides. *Burm.* 2. P. 17 W. 18
G. orientale. *Mill.*
atrum. vid. carolinianum.
batrachyoides. vid. G. sylvaticum.
Bigosa. (*Nois.*)
Blucher. (*Nois.*)
bohemicum. *L.* ☉. P. 28 W. 29
G. coeruleum. *Moench.*
canescens. *Herit.* 2. P. 23 W. 24
carolinianum. *L.* ☉. P. 33 W. 33
G. atrum. *Moench.*
(non G. lanuginosum. *Jacq.*)
cinerarium. vid. varium.
cinereum. vid. varium.
coeruleum. vid. bohemicum.
collinum. *Steph.* 2. P. 19 W. 20
columbinum. *L.* ☉. P. 34 W. 34
cristatum. *Stev.* 2.
declinatum. *Moench.* 2.
dissectum. *L.* ☉. P. 35 W. 35
divaricatum. *Ehrh.* ♂. ☉. P. 30 W. 30
G. novum. *Winterl.*
G. Winterli. *Roth.*
emarginatum. vid. Monsonia ovata.
foetidum. vid. robertianum.
fuscum. *L. Mill.* 2. P. 9 W. 9
grandiflorum. L. vid. Grielum tenuifolium.
grandiflorum. Cav. vid. Monsonia tenuifolium.
gratissimum. (*Nois.*)
humile. vid. pusillum.
ibericum. *Cav.* 2. P. 14 W. 15
incanum. *L.* 2. P. 24 W. 25
lancastriense. vid. sanguineum.
lanuginosum. *Jacq.* ☉. (non *Lam.*) W. 2. 777. 27
(non G. carolinianum. *L.*)
lanuginosum. *Lam.*
linearilobum. *Dec.* 2.
G. tuberosum. var. sibirica. *Willd.* 5 in nota.
G. tuberosum. *L?*
lividum. *Herit.* 2. P. 8 W. 11
G. patulum. *Vill.*
G. subcoeruleum. *Schleich.*
G. phaeum. *L.* var. *Dec.*
lucidum. *L.* ☉. P. 31 W. 31
lupinoides. *Cav.*
macrorhizum. *L.* 2. P. 7 W. 7
maculatum. *L.* 2. P. 21 W. 22
magnificum. (*Nois.*)
malvaefolium. *Scop. Baumg.* (non *Schleich.*)
(cfr. G. pusillum.)
malvaefolium. Schleich. vid. molle.
menthaeodorum. vid. Pelargonium tomentosum.
molle. *L.* ☉. P. 32 W. 32
G. malvaefolium. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Monsonia. vid. Monsonia pilosa.
montanum. (*Raeusch.*)
nodosum. *L.* 2. P. 11 W. 12
novum. vid. divaricatum.

GERANIUM. *Lin.* P. 1604 W. 1271
orientale. vid. asphodeloides.
patens. *Bbrst.* 24.
palmatum. vid. anemonefolium.
palustre. *L.* 24. P. 16 W. 17
parviflorum. *Willd.* 24. (non *Curt.*) W. E. 777. 22
parviflorum. Curt. vid. pusillum.
pastinacaefolium. vid. Pelargonium triste.
patulum. vid. lividum.
perenne. vid. pyrenaicum.
pinnatifidum. vid. Erodium romanum.
phaeum. *L.* 24. P. 8 W. 8
(cfr. G. lividum.)
pilosum. *Forst.* 24. P. 22 W. 23
pratense. *L.* 24. P. 20 W. 21
prostratum. vid. sanguineum.
pulchellum. (*Nois.*)
punctatum. vid. Erodium incarnatum.
purpureum. vid. G. robertianum.
pusillum. *L.* ☉. P. 37 W. 37
G. malvaefolium. *Scop.* (sec. *Willd.*) *Lam.* fl. fr.
G. rotundifolium. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
G. parviflorum. *Curt.* (non *Willd.*)
β. G. humile. *Cav.*
pyrenaicum. *L.* 24. P. 27 W. 28
G. perenne. *Mill.*
radiatum. *Bbrst.* 24.
G. tuberosum. *Willd.* (non *L. Cav.*)
ranunculoides. *Cav.* P. 5 W. 5
reflexum. *L.* 24. P. 10 W. 10
rivulare. vid. aconitifolium.
robertianum. *L.* ☉. P. 38 W. 38
G. foetidum. *Moench.*
β. G. purpureum. *Willd.* (sec. *Smith.*) W. 39
Roivania. (*Nois.*)
roseum. *Herit.* (non *Andr.*)
roseum. Andr. vid. Pelargonium condensatum.
rotundifolium. *L.* ☉. (non *Poll.*) P. 36 W. 36
G. subrotundum. *Ehrh.*
rotundifolium. Poll. vid. pusillum.
rubellum. *Moench.* 24.
rutilans. vid. anemonefolium.
sanguineum. *L.* 24. P. 4 W. 4
β. G. prostratum. *Cav.*
G. lancastriense. *Mill. With.*
sessiliflorum. *Cav.* 24. P. 2 W. 2
sibiricum. *L.* ☉. 24. P. 3 W. 3
speciosum. vid. Monsonia speciosa.
spinosum. *L.* ♄. P. 1 W. 1.
striatum. *L.* 24. P. 12 W. 13
subcoeruleum. vid. lividum.
subrotundum. vid. rotundifolium.
sylvaticum. *L.* 24. P. 15 W. 16
β. G. batrachioides. *Cav.* P. 15*
G. sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
γ. G. argenteum. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)
triangulare. vid. Erodium reflexum.

GERANIUM. *Lin.* P. 1604 W. 1271
tuberosum. *L. Cav.* 24. (non *Willd.*)
(cfr. G. linearilobum.)
tuberosum. Willd. vid. radicatum.
umbrosum. *W.* et *H.* 24. P. 29 W. E. 277. 21
variabile. vid. sibiricum.
varium. *Herit.* 24. P. 26 W. 27
G. cineraceum. *Lapeyr.*
G. cinereum. *Cav.*
venosum. *Pers.* 24. P. 18*
G. angulatum. *Curt.* (non? *Willd.*)
villosum. vid. Pelargonium triste.
Winterli. vid. divaricatum.

GERARDIA. *Lin.* P. 1462 W. 1138
Afzelia. vid. cassioides.
aphylla. *Nutt.*
auriculata. *Mich.* ☉. P. 5
cassioides. *Pers.* ☉. P. 6
G. Afzelia. *Mich.*
Afzelia cassioides. *Gmel.* Syst.
Seymeria tenuifolia. *Pursh.*
cuneifolia. *Pursh.*
delphinifolia. *L.* ☉. P. 2 W. 2
erecta. vid. tenuifolia.
filifolia. *Nutt. Spr.*
flava. *L.* (non *Pursh.*) P. 10 W. 7
flava. Pursh. vid. Rhinanthus virginicus.
fruticosa. *Pursh.* ♄.
glutinosa. *L.* P. 13 W. 11
japonica. *Thunb.* P. 12 W. 10
maritima. *Schmaltz.*
nigrina. *L. fil.* 24? P. 9 W. 6
Nigrina viscosa. *L.*
Melasma scabrum. *Berg. Gaert.*
orobanchoides. *Lam.*
Pedicularia. *L.* ♄. P. 11 W. 9
prostrata. *H.* et *B.* ♄.
purpurea. *L.* ☉. (♂. *Pursh.*) P. 3 W. 3
β. G. p. crassifolia. *Pursh.*
quercifolia. vid. Rhinanthus virginicus.
scabra. *L. fil.* P. 8 W. 8
serpyllifolia. *H.* et *B.* ♄.
sessiliflora. *Vahl.* P. 14 W. 12
setacea. *Walt. Pursh.* ☉.
tenuifolia. *Vahl.* P. 4 W. 4
G. erecta. *Walt. Mich.*
(non G. setacea. *Walt.*)
tuberosa. *L.* P. 1 W. 1
Ruellia rupestris. *Sw.* (sec. *Pers.*)
tubulosa. *L. fil.* P. 7 W. 5
virgata. *H.* et *B.* 24.

GERMANEA. *Lam.* vid. Plectranthus.
maculosa. vid. Plectranthus punctatus.
urticifolia. vid. Plectranthus fruticosus.

GEROPOGON. *Lin.* P. 1757 W. 1299
calyculatum. *L.* ♂. 24. P. 3 W. 3
glabrum. *L.* ☉. P. 1 W. 1
hirsutum. *L.* ☉. P. 2 W. 2
Tragopogon hirsutum. *Dec.*

GERUMA. *Forsk.* Rs. 1003
alba. *Forsk.* Rs. 1

GERYONIA. *Schrank.*
crassifolia. vid. Saxifraga crassifolia.

GESNERIA. *Lin.* P. 1522 W. 1143
acaulis. *L.* ♄. P. 3 W. 3
aggregata. *Ker.*
bulbosa. *Ker.*
Columellae species? *Spr.*
calycina. *Sw.* ♄. P. 10 W. 10
chelionoides. *H.* et *B.* 2.
corymbosa. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
craniolaria. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
G. fimbriata. *Lam.*
Craniolaria fruticosa. *L.*
Martinia fruticosa. *Glox.*
elatior. *H.* et *B.* 2.
exserta. *Sw.* ♄. P. 9 W. 9
fimbriata. vid. G. Craniolaria.
grandis. *Sw.* ♄. P. 6 W. 6
hirsuta. *H.* et *B.* ♄.
hondensis. *H.* et *B.* 2.
humilis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
longiflora. *H.* et *B.* ♄?
mollis. *H.* et *B.* ♄?
pulchella. vid. Achimenes coccinea.
pumila. *Sw.* 2. P. 4 W. 4
scabra. *Sw.* ♄. P. 8 W. 8
spicata. *H.* et *B.* ♄.
sylvatica. *H.* et *B.* 2.
tomentosa. *L.* ♄. (et? *H.* et *B.*) P. 7 W. 7
tubiflora. *Cav.* P. 12
ulmifolia. *H.* et *B.* ♄?
ventricosa. *Sw.* ♄. P. 11 W. 11
verticillata. *Cav.* P. 13

GETHYLLIS. *Lin.* P. 799 W. 635
*Papiria. *Thunb.*

Abapus. *Adans.*
afra. vid. spiralis.
*ciliaris. *L.* 2. P. 2 W. 2
*lanceolata. *L. fil.* 2. P. 5 W. 5
plicata. *Jacq.* 2. P. 4 W. 4
Fabricia plicata. *Thunb.*
Curculigo plicata. *Ait.*
Hypoxis plicata. *L. fil.*
*spiralis. *L. fil.* 2. P. 1 W. 1
G. afra. *L.*
*villosa. *L. fil.* 2. P. 3 W. 3

GETHYSA. *Salisb.*
occidentalis. vid. Alpinia occidentalis.

GETONIA. *Roxb.* P. 1081.

Conocarpus. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
floribunda. *Roxb.* ♄. P. 1
Calycopteris floribunda. *Lam.*

GEUM. *Lin.* (non *Moench.*) P. 1243 W. 1002
*Caryophyllata. *Scop. Lam. Moench.*
agrimonoides. *Pursh.* 2.
G. laciniatum. *Murr.* Comm. Goet?
album. *Gmel.* Syst. 2. W. E. 601. 2
G. canadense. *Jacq.*
(cfr. G. carolinianum.)

GEUM. *Lin.* P. 1243 W. 1002
aleppicum. vid. canadense.
alpinum. vid. montanum.
anemonoides. *Willd* 2. P. 15 W. 11
G. kamtschaticum. *Poir.* (non *Pall.*)
Dryas anemoides. *Pall.*
Anemone pusilla. *Gaert.* (non *Dec.*)
Caryophyllata kamtschatica. *Lam.*
Sieversia anemonoides. *Willd.* Mag.
Adamsia. — *Fisch.*
atlanticum. *Desf.* 2. P. 9 W. 7
G. sylvaticum. *Pour.*
G. biflorum. *Brot.* (sec. *Link.*)
G. montanum. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
biflorum. vid. atlanticum.
camtschaticum. Lam. vid. anemonoides.
camtschaticum. Pall. vid. radiatum.
canadense. *Murr.* 2. (non *Jacq.*)
G. aleppicum. *Jacq.* [P. 2
G. strictum. *Ait.* W. 2
canadense. Jacq. vid. album.
carolinianum. *Walt.*
G. album. *Gmel? Willd?*
(non G. virginianum. *L.*)
caryophyllatum. vid. urbanum.
chamaedrifolium. vid. Dryas octopetala.
ciliatum. *Pursh.* 2.
coccineum. *Sib.* et *Sm.* 2.
geniculatum. *Mich.* 2. P. 4
glaciale. *Adams.*
Adamsia glacialis. *Fisch.*
hederaefolium. *Gmel.* fl. b. 2.
helveticum. *Schleich.* 2.
heterophyllum. *H. Pablofsky. Zeyh.* 2.
hirsutum. *Mhlbg. Zeyh.* 2.
hybridum. vid. rivale.
japonicum. *Thunb.* P. 6 W. 4
intermedium. *Willd* 2. (non *Ehrh.*) W. E. 601. 6
intermedium. Ehrh. vid. urbanum.
involucratum. *Jusss.* P. 11
laciniatum. vid. agrimonoides.
Laxmanni. vid. potentilloides.
macrophyllum. *Willd.* 2. W. E. 601. 5
magellanicum. *Commers.* P. 12
*montanum. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 13 W. 9
β. G. alpinum. *Mill.*
montanum. Gouan. vid. atlanticum.
*nutans. *Lam.* 2. (non *Crantz.*)
nutans. Crantz. vid. rivale.
*obliquum. *Moench.* 2.
Peckii. *Pursh.* 2.
*potentilloides. *Ait. Lam.* 2. (non *Pall.*) P. 10
G. Laxmanni. *Gaert.*
Dryas geoides. *Murr.*
Laxmannia potentilloides. *Fisch.*
potentilloides. Pall. vid. Potentilla geoides.

GEUM. *Lin.* P. 1243 W. 1002
pyrenaicum. *Willd* 24. P. 8 W. 6
G. Tournefortii. *Lapeyr.*
radiatum. *Mich.* P. 5
G. camtschaticum. *Pall.* Hrb.
*reptans. *L.* 24. P. 14 W. 10
Adamsia reptans. *Fisch.*
*rivale. *L.* 24. P. 7 W. 5
G. nutans. *Crantz.*
Caryophyllata aquatica. *Lam.*
Caryophyllata nutans. *Moench.*
β. Geum hybridum. *Jacq.*
Anemone dodecaphylla. *Krock.*
Anemone decaphylla. var. β. *Gmel.* Syst.
rotundifolium. *Langsd.*
Adamsia rotundifolia. *Fisch.*
strictum. vid. canadense.
sylvaticum. vid. atlanticum.
trifiorum. *Pursh.* 24.
Tournefortii. vid. pyrenaicum.
*urbanum. *L.* 24. P. 3 W. 3
G. caryophyllatum. (*Pers.*)
Caryophyllata officinalis. *Moench.*
Caryophyllata vulgaris. *Lam.*
β. G. intermedium. *Ehrh.*
*virginicum. *L.* 24. P. 1 W. 1
Cariophyllata alba. *Moench.*
(non G. canadense. *Jacq.*)
GEUM. *Moench.* vid. Saxifraga.
erectum. vid. Saxifraga Geum.
GEVUINA. *Molin.* vid. Guevina.
GHINIA. *Schreb.* vid. Tamonea.
GILIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 425
coronopifolia. vid. Cantua thyrsoidea.
laciniata. *R* et *P.* ☉. P. 1
GILIBERTIA. *Ruiz.* et *Pav.* (non *Willd.*) P. 914
umbellata. *R.* et *P.* ♄. P. 1
Wangenheimia umbellata. *Dietr.*
Ginannia umbellata. *Dietr.*
GILIBERTIA. *Willd. Gmel.* vid. Quivisia.
decandra. vid. Quivisia racemosa.
GILLENIA. *Moench.* vid. Spiraea.
GIMBERNATIA. *Ruiz.* et *Pav.*
CHUNCHOA. *Juss.* P. 1504 [W. 1890
TANIBOUCA. *Aubl.* (sec *Spreng.*)
oblonga. *R.* et *P.* ♄. P. 2 W. 2
Chunchoa diptera. *Dietr.*
obovata. *R.* et *P.* ♄. P. 2 W. 2
GINANNIA. *Dietr.*
umbellata. vid. Gilibertia. umbellata.
GINANNIA. *Schreb. Gmel.*
guianensis. vid. Palovea guianensis.
GINGIDIUM. *Forst.*
montanum. vid. Ligusticum Gingidium.
GINKO. *Lin.* P. 2111
biloba. *L.* ♄. P. 1
Salisburia adianthifolia. *Smith.* P. 1700. 1
Salisburia Ginko. *Rich.*
GINORIA. *Lin.* W. 953
GENORIA. *Pers.* P. 1184.
americana. *L.* ♄. P. 1 W. 1

GIROA. *Cav.* VIII. 1
lentiscifolia. *Cav.*
GISEKIA. *Lin.* P. 752 W. 593
pharnacioides. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Koelreutera moluginoides. *Murr.*
GITHAGO. *Dest.*
segetum. vid. Agrostemma Githago.
GLABRARIA. *Lin.*
tersa. vid. Lisaea Glabraria.
GLADIOLUS. *Lin* Rs. 128 P. 101 W. 94
abbreviatus. vid. quadrangularis.
affinis. *Pers.* 24. P. 34
G. cuspidatus. var. β. *Andr.*
alatus. *L.* 24. (non *Jacq.*) Rs. 32
G. galeatus. *Burm?* (sec. *Gawl*)
alatus. Jacq. vid. speciosus et viperatus.
albidus. vid. blandus.
aletroides. *Vahl.* 24. Rs. 47
G. tubulosus. *Jacq.*
Watsonia aletroides. *Ait.*
Watsonia Jacquini. *Pers.* P. 100. 2
Antholyza Merianella. *Curt.*
Antholyza aletroides. *Burm.*
β Gladiolus merianus. *Thunb.* (sec. *Gawl.*)
Antholyza tubulosa. *Andr.*
Watsonia tubulosa. *Pers.* P. 100. 1
alopecuroides. *L.* 24. Rs. 58
G. plantagineus. *Pers.* P. 53
Ixia plantaginea. *Ait.* W. 93. 23
Ixia triticea. *Burm.* (sec. *Gawl.*)
Watsonia plantaginea. *Gawl.*
Phalangium spicatum. *Houtt.*
alopecuroides. Pers. vid. spicatus.
amabilis. vid. Ixia Gawleri.
ambiguus. *R.* et *S.* 24. Rs. 116
G. mucronatus. *Lam.*
amoenus. Ehrh. vid. roseus.
amoenus. Banks. vid brevifolius.
anceps. *L. fil.* 24. Rs. 81 P. 48 W. 31
G. denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia pyramidalis. *Lam.*
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrousia. *Gmel.* Syst.
Lapeyrousia compressa. *Pourr.*
(cfr. G. bracteatus.)
angustifolius. vid. tubiflorus.
angustus. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 67 P. 37 W. 38
G. liliaceus. *Houtt?* (sec. *R.* et *S.*)
G. tristis. var. cordatus. *Thunb.*
G. hastatus *Willd.* Hrb. (non *Thunb.*)
G. undulatus. *Willd.* Hrb. (non *L.*)
angustus. Jacq. vid. hastatus.
angustus. Thunb. vid. undulatus.
Antholyza. vid. Antholyza Cunonia.
bicolor. *Thunb.* 24. Rs. 76 P. 16 W. 30
G. villosus. *Burm.* (non *Vahl.*)
Ixia bicolor *Gawl.* (non *Thunb.*)
Sparaxis bicolor. *Gawl.*
biflorus. *Thunb.* 24. Rs. 51 P. 31 W. 6
biflorus. Curt. vid. hirsutus.
bimaculatus. vid. involutus.

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

blandus. *Ait. Vahl.* 2. Rs. 68 W. 45
G. albidus. *Jacq.* P. 39
G. campanulatus. *Andr.* (sec. *R.* et *S. Gawl.*)
G. carneus. *Red. Delar. Gmel.* (non *Jacq. Andr.*)

bracteatus. *Thunb. Vahl.* 2. Rs. 79
G. anceps. *β. Thunb.*
Lapeyrousia bracteata. *Gawl.*

bracteolatus. vid. subulatus.

brevifolius. *Jacq.* 2. Rs. 11 P. 8
G. carneus. *Andr.* (sec. *Jacq.*) [W. 19
G. tristis var. i. et k. *Thunb.*
G. hirsutus. *α.* et *β. Gawl.*
G. amoenus. *Banks.*
G. villosiusculus. *Banks.*

byzantinus. *Mill. Gawl.* 2. Rs. 34

campanulatus. *Andr.* 2. Rs. 97 P. 27
G. Lemonia. *Pour?*
(cfr. G. blandus.)

capitatus. vid. Aristea bracteata.

cardinalis. *Curt. Schneev.* 2. Rs. 41 W. E. 55. 6
(non G. iridifolius. *Jacq.*)

carinatus. vid. ringens.

carneus. *Jacq.* 2. (non *sequent.*) Rs. 38 P. 10 W. 21
G. ventricosus. *Lam.* P. 40
G. cuspidatus. *Andr. Red.*
G. communis. *Thunb.* (non *L.*)

carneus. Andr. vid. brevifolius.

carneus. Red. vid. blandus.

carneus. Banks. vid. hirsutus.

caryophylleus. vid. testaceus.

communis. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 35 P. 9 W. 20
β. G. italicus. *Mill.*
γ. G. triphyllus. *Sibth.* sec. *Smith.*

communis. Thunb. vid. carneus.

communis. Sibth. vid. segetum.

concolor. vid. tristis.

cordatus. vid. trimaculatus

crispus. *L. fil.* 2. Rs. 49 P. 35 W. 10
Babiana crispa. *Gawl.*
Tritonia crispa. *Gawl.*

crocatus. vid. Ixia crocata.

Cunonia. vid. Antholyza Cunonia.

cuspidatus. *Jacq.* (non *Andr.*) 2. Rs. 21 P. 33 W. 11
α. G. c. longiflorus. *R.* et *S.*
G. undulatus. *L.* (non *Red. Ait.*)
G. tristis hastatus. *Thunb?* (sec. *Gawl.*)
β. G. c. breviflorus. *Red.*
G. trimaculatus. *Lam.* (sec. *Gawl.*)
(cfr. G. inflatus, affinis.)

cuspidatus. Andr. vid. carneus.

denticulatus. vid. anceps.

dichotomus. *Thunb.* 2. Rs. 75 P. 32 W. 8

distichus. *R.* et *S.* 2. Rs. 99
G. plicatus. *Jacq.* (non *Thunb.*)
Babiana disticha. *Gawl.*

edulis. *Ker. Burch.*

elatus. *Balb.* 2. Rs. 5

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

elongatus. *Thunb.* 2. Rs. 12
G. pterophyllus. *Pers.* P. 4
G. tristis. *Jacq. Thunb.* Diss. Nr. 8. e

equitans. *Thunb.* 2. Rs. 39
(cfr. G. namaquensis.)

excisus. *Jacq.* 2. Rs. 104

exscapus. *Thunb.* 2. Rs. 10
G. flexuosus. *L. fil.* (non *Thunb.*)

Fabricii. *Thunb.* 2. Rs. 80

falcatus. *L. fil.* 2. Rs 52 P. 30 W. 5
Lapeyrousia falcata. *Gawl.*

fasciatus. *R.* et *S.* 2. Rs. 69
G. vittatus. *Hornem.* (non *Zucc.*)

fissifolius. *Jacq.* 2. Rs. 78 P. 49 W. 32
Lapeyrousia fissifolia. *Gawl.*

fistulosus. vid. spicatus.

flavus. *Ait.* 2. Rs. 86 W. 40
Tritonia flava. *Gawl.*
Ixia gladiolaris. *Lam?*
Gladiolus securiger. var? *β. Pers.* 45 *β.*

flexuosus. *Thunb.* 2. (non *L. fil.*) Rs. 9 P. 1 W. 3

flexuosus. L. fil. vid. exscapus.

floribundus. *Jacq.* 2. Rs. 90 P. 44 W. 44
G. grandiflorus. *Andr.* (sec. *Gawl.*) P. 26
(cfr. G. junceus.)

formosus. vid. striatus.

fragrans. *Jacq.* 2. Rs. 102
Babiana fragrans. *Gawl.*
(cfr. G. plicatus.)

galeatus *Jacq.* 2. (et? *Burm.* non *Andr.*) Rs. 31 P. 13 W. 17
(non G. alatus. *L.*)

galeatus. Andr. vid. namaquensis.

galiciensis. vid. tenuis.

glumaceus. *Thunb.* 2. Rs. 73
G. pyramidatus. *Andr.*
G. marginatus purpureus. *Thunb.* Diss.
G. iridifolius. var. speciosa. *Jacq.*
Watsonia rosea. *Gawl.*

gracilis. *Thunb.* 2. (non *Lichtst.*) Rs. 14 P. 8 W. 15
G. tristis punctatus. *Thunb.* Diss.
G. recurvus. *Willd.* En. Sup. p. 2 (nec. alior.)
G. punctatus. *β. Soland. Banks.*
(cfr. G. laevis.)

gracilis. Lichtst. vid. scaber.

gramineus. *Hornem.* 2. (non *seq.*) Rs. 56

gramineus. L. Jacq. vid. Diasia graminifolia.

gramineus Thunb. vid. Diasia iridifolia.

grandiflorus. vid. floribundus.

grandis. *Thunb.* 2. Rs. 25
G. tristis grandis. *Thunb.*
G. versicolor. *Andr.* et? *Curt.*

hastatus. *Thunb.* 2. Rs. 23 W. E. 55. 4
G. tristis hastatus. *Thunb.*
G. monostachyus. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
G. angustus *Jacq.* (non *L.* sec. *Willd.*)

hastatus. Willd. Hrb. vid. angustus.

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

hirsutus. *Jacq.* 2. Rs. 28 W. 22
β. G. h. multiflorus. *R.* et *S.*
G. roseus. *Andr.*
G. hirsutus roseus. *Gawl.*
Watsonia amoena β. rosea. *Pers.* 100. 15 β.
G. rubro marginatus. *Schrad.*
G. carneus. *Banks.* Hrb.
γ. G. Merianellus. *Thunb.* W. 24
Antholyza Merianella. *Murr.* (non *Ait.*)
Gladiolus biflorus. *Curt?*
(cfr. G. brevifolius et orobanche.)

hyalinus. *Jacq.* ic. 2. Rs. 27 P. 20 W. 14
G. strictus. *Jacq.* coll. (non *Ait.*)

imbricatus. *L.* 2. Rs. 4 W. 18
G. rossicus. *Pers.* P. 54

inclinatus. *Red.* 2.
G. tubiflorus. *Jacq.* (non *L. fil.*)
Babiana tubiflora. α. *Gawl.*

indicus. *Mill.* 2.

inflatus. *Thunb.* 2. Rs. 26
G. tristis violaceus. *Thunb.*
G. cuspidatus. *Jacq.* var. *Gawl.*

iridifolius. *Jacq.* 2. Rs. 40
Watsonia iridifolia. *Gawl.*
α. G. i. cinereus. *R.* et *S.*
G. pyramidalis. *Lam.*
β. G. i. fulgens. *Gawl.*
G. marginatus. var. γ. *Thunb.*
Antholyza fulgens. *Andr.*
Watsonia fulgens. *Pers.* 100. 3

italicus. vid. communis.

junceus. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 70 P. 51 W. 35
G. polystachyus. *Andr.* (sec. *Gawl.*)
G. marmoratus. *Lam?*
G. floribundus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)
Lapeyrousia juncea. *Pourr.*
Anomatheca juncea. *Gawl.*
(cfr. Gladiolus paniculatus. *Pers.*)

ixioides. *Thunb.* 2. Rs. 89
G. longiflorus. *Jacq.* (sec. *R.* et *S.*)

laccatus. *Jacq.* 2. Rs. 44 W. 26
G. tristis, var. laccatus. *Thunb.*
Watsonia humilis. *Gawl.* et? *Mill.*
Watsonia laccata. *Pers.* 100. 11

laccatus. *Willd.* Hrb. *Lichtst.* 2. (non? *Jacq.*)

laceratus. *Barm. Vahl.* 2. Rs. 113
Tritonia crispa. *Gawl.*

laevis. *Thunb.* pr. 2. Rs. 15
G. tristis inodorus. *Thunb.* Diss.
G. gracilis. *Thunb.* var? *Gawl.*

Lamarki. *R.* et *S.* 2. Rs. 114
G. puniceus. *Lam* P. 21
G. brevifolius. *Jacq.* var? *Vahl.*
G. angustus *L.* var? *Poir.*

latifolius. *Lam. Vahl.* 2. (non? *L. fil.*) Rs. 105
Babiana obtusifolia. *Ker.*

latifolius. *L. fil.* 2.

Lemonia. vid. campanulatus.

liliaceus. *Houtt. Vahl.* 2. Rs. 115
(cfr. G. angustus. *L.*)

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

lineatus. *Curt.* 2. Rs. 84
Tritonia lineata. *Gawl.*
Ixia squalida. var. β. *Ait.*

longiflorus. *L. fil.* 2. (non *seq.*) Rs. 88 P. 47
Ixia longiflora. *Ait.* W. 95. 52
Tritonia longiflora. *Gawl.*
Tritonia pallida. *Gawl.*
Hexaglottis. *Vent.*
β. Tritonia tenuiflora. *Gawl.*
Ixia tenuiflora. *Vahl.*
Ixia longiflora. var. β. *Willd.*
Gladiolus longiflorus. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)

longiflorus. Thunb. vid. Ixia paniculata.

longiflorus. Andr. vid. tubatus.

longiflorus. Jacq. vid. longiflorus. β. et ixioides.

luteus. *Lam.* 2. Rs. 83

marginatus. *Thunb.* 2. Rs. 71
Ixia marginata. *Ait.*
Ixia cartilaginea. *Lam.*
Ixia sceptrum. *Hortul.*
Watsonia marginata. *Pers.* 100. 9
β. Antholyza caryophyllea. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
Gladiolus merianus. *Jacq.* (sec. *Thunb.*)

marmoratus. vid. junceus.

Marschalli. vid. tenuis.

Merianellus. *Thunb.* 2. Rs. 46
Antholyza Merianella. *L.*
Watsonia humilis. *Pers.* (non *Mill.*) P. 100. 7
(cfr. G. hirsutus.)

Merianus. *Jacq.* 2. Rs. 45
Antholyza meriana. *L.*
Watsonia Meriana. *Mill.* P. 100. 8
β. G. M. parviflorus. *Vahl.*
Watsonia angulata. *Gawl.*
(cfr. G. marginatus.)

Milleri. *Gawl.* 2. Rs. 30
G. secundus. β. *Banks.*
Antholyza spicata. *Mill.* (non *Andr.*)

mollis. *Vahl.* 2. Rs. 111
G. sulcatus. *Lam.* ill.
Antholyza hirsuta. *Lam.*

monostachyus. vid. angustus.

montanus. *L. fil.* 2. Rs. 1 W. 1
G. tabularis. *Pers.* P. 14
Antholyza montana. *Gawl.*
(cfr. G. parviflorus. *Jacq.*)

mucronatus. *Jacq.* 2. (non *seq.*) Rs. 94 P. 24 W. 48
Babiana mucronata. *Gawl.*
β. Gladiolus ringens. *Thunb.* (sec. *Vahl.*)
(cfr. G. villosus.)

mucronatus. Lam. vid. ambiguus.

mucronatus. Red. vid. villosus.

namaquensis. *Gawl.* 2. Rs. 33
G. galeatus. *Andr.*
G. virescens. *Thunb?*
G. equitans. *Thunb.* (sec. *R.* et *S.*)

nanus. *Andr.* 2. Rs. 96 P. 25

neglectus. vid. tenuis.

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101

nervosus. vid. strictus. [W. 94

odorus. vid. ringens.

orchidiflorus. vid. speciosus.

Orobanche. *Dec.* 24. Rs. 117

G. hirsutus. *Jacq.* var. *Gawl.*

palcaceus. *Vahl.* 24. Rs. 107

paniculatus. *Pers.* 24. Rs. 50 P. 36

G. polystachius. *Andr.*

(cfr. G. junceus.)

papilionaceus. *Lichtst.* 24. Rs. 7

parviflorus. *Vahl.* 24. (non *Jacq.*)

G. spicatus. *Lam.* (non *L.*) [Rs. 6

parviflorus. *Jacq.* 24.

G. montanus. *L.* (sec. *Vahl.*)

G. imbricatus. *L.* var. *Pers.*

permeabilis. *Delar. Thunb.* 24. Rs. 63

plantagineus. vid. alopecuroides.

plicatus. *Thunb.* 24. (non *sequent.*) Rs. 100 P. 19 W. 46

Babiana plicata. *Gawl.*

Gladiolus fragrans. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)

G. polystachius. *Thunb?*

Ixia flabellifolia. *Delar?*

plicatus. *Lam. Zucc.* 24. Rs. p. 441 nota

plicatus. Jacq. vid. distychus.

plicatus. L. vid. strictus.

plicatus. Andr. vid. sulphureus.

polystachius. Thunb. vid. plicatus.

polystachius. Andr. vid. junceus et paniculatus.

pterophyllus. vid. elongatus.

punctatus. *R.* et *S.* 24. (et? *Lam.* non *Jacq.*) Rs. 59

Watsonia punctata. *Ait.*

Ixia punctata. *Andr.*

punctatus. Jacq. vid. ringens.

puniceus. Lam. vid. G. Lamarckii.

puniceus. Vahl. vid. Ixia punicea.

purpureus. *Vahl.* 24. Rs. 93

Babiana purpurea. *Gawl.*

Ixia purpurea. *Jacq.*

Gladiolus tubatus. *Jacq.* var? *R.* et *S.*

pygmaeus. vid. sulphureus.

pyramidalis. *Burm.* 24. (non *Lam.*) Rs. 112

Antholyza aethiopica. *L?* (sec. *Gawl.*)

pyramidalis. Lam. vid. iridifolius.

pyramidatus. vid. glumaceus.

quadrangularis. *Gawl.* 24. Rs. 16

G. abbreviatus. *Andr.*

Antholyza quadrangularis. *Burm.*

Antholyza abbreviata. *Pers.* 99. 5

ramosus. vid. Iris ramosissima.

recurvus. L. Gawl. vid. ringens.

recurvus. Houtt. vid. G. Watsonius.

recurvus. Thunb. vid Ixia radiata.

recurvus. Willd. En. vid. gracilis.

reflexus. *Lichtst.* 24. Rs. 95

refractus. *Jacq.* 24. Rs. 82 W. 28

G. resupinatus. *Pers.* 41

Tritonia refracta. *Gawl.*

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101

resupinatus. vid. refractus. [W. 94

ringens. *Andr.* 24. (non *Thunb.*)

G. carinatus. *Ait.* W. 16 [Rs. 24

G. violaceus. *Pers.* 7

β. G. punctatus. *Jacq.* P. 5 W. R. 55. 3

G. recurvus. *Gawl. L?* (non *L. fil. Houtt.*)

G. alatus. *Schneev.*

G. odorus. *Salisb.*

Watsonia recurva. *Pers.* 100. 13

ringens. Thunb. vid. mucronatus et sulphureus.

roseo-albus. *Jacq.* 24. Rs. 42

Watsonia roseo-alba. *Gawl.*

roseus. *Jacq.* 24. (non *Andr.*) Rs. 87

G. amoenus. *Ehrh.*

G. striatus. *Banks.* (non *Jacq.*)

Watsonia amoena. *Pers.* 100. 15

Tritonia capensis. *Gawl.*

Tritonia rosea. *Ait.*

Houttuynia capensis. *Houtt.*

G. longiflorus. *L. fil.* var? *Poir.*

roseus. Andr. vid. hirsutus.

rossicus. vid. imbricatus.

rubens. *Vahl.* 24. Rs. 54

Watsonia rubens. *Gawl.*

rubro-cyaneus. *Vahl.* 24. Rs. 55

Ixia rubrocyanea. *Jacq.* W. 95. 13

Ixia cyanea. *Pers.* 102. 45

Ixia villosa. *Schneev.* (non *Ait.*)

Ixia africana. *Hornem.* (non *L.*)

Babiana rubrocyanea. *Gawl.*

rubromarginatus. vid. hirsutus.

rudis. *Lichtst.* 24. Rs. 8

sambucinus. *Jacq.* 24. Rs. 103

Babiana sambucina. *Gawl.*

scaber. *Link.* 24.

G. gracilis. *Willd.* Hrb. *Lichtst.*

secundus *Thunb.* 24. Rs. 106

(cfr. G. Milleri.)

securiger. *Ait.* 24. Rs. 85 P. 45 W. 41

Ixia gladiolaris. *Lam.*

Tritonia securigera. *Red.*

Montbretia securigera. *Dec.*

segetum. *Ker.* 24. Rs. 37

G. communis. *Sibth.* (non *L.*)

setifolius. *L. fil.* 24. Rs. 60 W. 36

(cfr. G. tenellus.)

silenoides. *Jacq.* 24. Rs. 77 P. 50

Lapeyrousia silenoides. *Gawl.* [W. 30

spathaceus. *L. fil.* 24. Rs. 77 P. 46

Babiana spathacea. *Gawl.* [W. 49

speciosus. *Thunb.* 24. Rs. 61

G. alatus. *Jacq.* Rs. 62

G. orchidiflorus. *Andr.*

G. viperatus. *Ait.*

spicatus. *L.* 24. (non *Lam.*) Rs. 2

G. fistulosus. *Jacq.*

G. tubulosus. *Burm.* (non *Jacq.*)

G. alopecuroideus. *Pers.* 52

Ixia cepacea. *Red.*

Ixia fistulosa. *Ait.* (non *Andr.*)

Ixia alopecuroidea. *L. fil.*

Watsonia spicata. *Gawl.*

spicatus. Lam. vid. parviflorus.

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

spiralis. vid. versicolor.
striatus. *Jacq.* 4. (non *sequent.*) Rs. 29
G. formosus. *Pers.* 11
Tritonia striata. *Gawl.*
striatus. Banks. vid. roseus.
striatus. Andr. vid. undulatus.
strictiflorus. *Red.* 4. Rs. 72
Watsonia strictiflora. *Gawl.*
strictus. *Ait.* 4. (non *Jacq.*) Rs. 109 P. 18 W. 47
G. nervosus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
G. plicatus. *L.* (sec. *Gawl.*)
Ixia plicata. *L.*
Ixia villosa. *Jacq.*
Ixia scillaris. *Mill.*
Babiana stricta. *β. Gawl.*
strictus. Jacq. vid. hyalinus.
subulatus. *Vahl.* 4. Rs. 53
G. bracteolatus. *Lam.*
Ixia punctata. *Andr.*
Watsonia punctata. *Gawl.*
sulcatus, vid. mollis.
sulphureus. *Jacq.* 4. Rs. 57 P. 23
G. ringens. *Thunb.* fl. c. (sec. *Roem.*)
G. plicatus. *α. ε. ξ. Thunb.* Diss.
G. plicatus. *Andr.*
G. pygmaeus. *Burm?*
Babiana sulphurea. *Gawl.*
superbus. *Fisch.* 4.
tabularis vid. montanus.
tenellus. *Thunb.* 4. Rs. 13 P. 17 W. 7
G. tristis humilis et luteus *Thunb.*
G. setifolius. var. *β.* flavus. *Pers.*
tenuis *Bbrst.* 4.
G. neglectus. *Schult.* Rs. 56
G. galiciensis. *Bess.*
G. Marschallii. *Poir.*
G. communis. *L.* var. *β. Wahlbg.*
G. triphyllos. *Sibth.* (sec. *Rec. Goett.*)
testaceus. *Vahl.* 4. Rs. 74
Antholyza spicata. *Andr.*
Watsonia brevifolia. *Ait? Gawl.*
Watsonia hyacinthoides. *Pers.* 100. 14
Gladiolus caryophylleus. *Houtt.* (sec. *Gawl.*)
G. marginatus. var. *β. Thunb.*
trichonemifolius. *Gawl.* 4. Rs. 16
Ixia spathacea. *Banks.* Hrb.
trimaculatus. *Lam.* 4. Rs. 22
G. cordatus. *Thunb.*
(cfr. G. cuspidatus.)
triphyllos. vid. tenuis et communis.
tristis. *L.* 4. (non *sequent.*) Rs. 18 P. 2 W. 12
α. G. t. unicolor. *Vahl.*
G. concolor. *Salisb.*
β. G. t. versicolor. *Vahl.*
tristis. Jacq. vid. elongatus.
tristis. Thunb. vid. angustus, brevifolius, grandis, gracilis, hastatus, inflatus, laccatus, laevis.

GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 P. 101 W. 94

triticeus. *Thunb.* 4. Rs. 3
tubatus. *Jacq.* 4. Rs. 92 P. 43 W. 43
G. polystachyus. *Red.*
β. G. longiflorus. *Andr.*
Babiana tubiflora. var. *β. Gawl.*
tubiflorus. *L. fil. Thunb.* 4. (non *Jacq.*) Rs. 91 P. 42 W. 42
G. angustifolius. *Lam.*
Babiana tubiflora. *Gawl.*
Ixia tubiflora. *Curt.*
tubiflorus. Jacq. vid. inclinatus.
tubulosus. Burm. vid. fistulosus.
tubulosus. Jacq. vid. aletroides.
undulatus. *L.* 4. (non *Red. Ait.*) Rs. 65 W. 39
G. angustus. *Thunb.* (non *L.*)
G. striatus. *Andr.*
undulatus. Red. Ait. vid. cuspidatus.
undulatus. Willd. Hrb. vid. angustus.
venosus. *Willd.* 4. Rs 20 W. t. 55. 2
ventricosus. vid. carneus.
versicolor. *Gawl.* 4. Rs. 19
α. G. v. major. *Andr.*
β. G. v. inaequalis. *Gawl.*
G. tristis minor. *Banks.*
γ. G. v. tenuior. *Gawl.*
G. tristis. α. odorus. *Thunb.*
δ. G. v. longifolius. *Gawl.*
G. tristis. var. *β. Jacq.*
G. spiralis. *Pers.* 3
(cfr. G. grandis.)
villosiusculus. vid. brevifolius.
villosulus. *Jacq.* 4. Rs. 110
Ixia villosula. *Gmel.* Syst.
Ixia villosa. *Jacq.* Coll. (non *Ait.*)
Babiana villosula. *Gawl.*
villosus. *Vahl.* 4. (non *Burm.*) Rs. 98
G. mucronatus. *Red.* (sec. *Ait.* et? *Jacq.*)
G. plicatus var. purpurea. *Thunb.*
G. purpurascens var. *β.* Poir?
Babiana villosa. *Gawl.*
Belemcanda villosa. *Moench.*
Ixia punicea. *Jacq.* (non *Spreng.*)
Ixia villosa. *Ait.*
Ixia flabelliformis. *Salisb.*
Ixia coerulescens. *Pers?* 102. 44
villosus. Burm. vid. Gladiolus bicolor.
violaceus. vid. punctatus.
viperatus. *Gawl.* 4. (non? *Ait.*)
G. alatus. *R.* et *S.* 62
(cfr. G. speciosus.)
viperatus. Ait. vid. speciosus.
virescens. vid. namaquensis.
viridis. *Ait.* 4. Rs. 48
Tritonia viridis. *Gawl.*
vittatus. *Zucc.* 4. (non *Hornem.*) Rs. 66
vittatus. Hornem. vid. fasciatus.

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101 W. 94

Watsonius. *Jacq.* 4. RS. 43
G. recurvus. *Houtt.* (non *L.*)
G. praecox. *Andr.*
Antholyza revoluta. *Burm.*
Watsonia praecox. *Pers.* 100. 5
Watsonia revoluta. *Pers.* 100. 6

xanthospilus. *Dec.* 4. Rs 101
Anomatheca xanthospila. *Gawl.*

GLANDULARIA. *Gmel.* Syst.

carolinensis. vid. Verbena Aubletia.

GLANDULIFOLIA. *Wendl.* vid. Adenandra.

GLAUCIUM. *Crantz. Smith.* P. 1254

corniculatum. *Pers.* ⊙. P. 2
G. phoeniceum. *Crantz.* W. E. 610. 5
Chelidonium corniculatum. *L.* W. 1014. 4
β. Chelidonium glabrum. *Mill.*

flavum. vid. luteum.

fulvum. *Smith.* ⊙. W. E. 610. 2
Chelidonium fulvum. *Poir.*
Chelidonium glaucium rubrum. *Hortul.*
Chelidonium corniculatum. *Donn.* (non *L.*)

glaucum. vid. luteum.

luteum. *Scop.* ♂. ⊙. P. 1
G. flavum. *Crantz.*
G. glaucum. *Moench.*
Chelidonium Glaucium. *L.* W. 1014. 3

phoeniceum. vid. corniculatum.

rubrum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
Chelidonium rubrum. *Poir.*

trivalve. vid. violaceum.

violaceum. *Smith.* ⊙. P. 3
G. trivalve. *Moench.*
Chelidonium hybridum. *L.*
Chelidonium violaceum. *Lam. fl. fr.*
Chelidonium dodecandrum. *Forsk.*
Roemeria violacea. *Medic.*

GLAUX. *Lin.* P. 593 W. 466

maritima. *L.* 4. P. 1 W. 1

GLECHOMA. *Lin.* P. 1387 W. 1105

grandiflora. *Dec.*
(cfr. Stachys corsica.)

hederacea. *L.* 4. P. 1 W. 1
Chamaeclema hederacea. *Moench.*
Calamintha hederacea. *Scop.*
β. G. magna. *Merat. Lejeun.*

hirsuta. *W.* et *K.* 4. P. 2 W. E. 661. 2

magna. vid. hederacea.

GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248 W. 1907

aquatica. vid. monosperma.

brachycarpos. *Pursh.* ♄.
G. triacanthos. β. brachycarpos. *Mich.*

carolinensis. vid. monosperma.

caspica. *Desf. Bosc.* ♄.

ferox. *Desf.* ♄.

horrida. *Willd.* ♄. P. 4* W. 3
G. sinensis. *Lam.* (sec. *Willd.*)
G. macracantha. *Desf?* (sec. *Dietr.*)

javanica. *Lam.* ♄.

indica. *Pers.* ♄ P. 3

inermis. L. vid. Mimosa Houstoni.

GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248 W. 1907

inermis. Mill. vid. monosperma.

inermis. Hortul. vid. triacanthos.

laevis. vid. triacanthos.

macrocantha. *Desf.* ♄.
(cfr. G. horrida.)

Meliloba. vid. triacanthos.

monosperma. *Walt.* ♄. P. 2 W. 2
G. aquatica. *Marsh.*
G. carolinensis. *Lam.*
G. inermis. *Mill.* (non *L.* sec. *Lam.*)

sinensis. *Lam.* ♄. P. 4
(cfr. G. horrida.)

spinosa. vid. triacanthos.

triacanthos. *L.* ♄. P. 1 W. 1
G. Meliloba. *Walt.*
G. spinosa. *Duh.*
β. G. t. inermis. *Pers. Pursh.*
G. inermis. *Hortul.*
G. laevis. *H. par.*
(cfr. G. brachycarpa.)

GLINUS. *Lin.* P. 1193 W. 963

Roloya. *Adans.*

crystallinus. vid. Aizoon canariense.

dictamnoides. *L.* ♄. P. 3 W. 3

lotoides. *L.* ⊙. P. 1 W. 1

Miltus. *Raeusch.* ♄.
Miltus africana. *Lour.*

ononoides. (*Raeusch.*)

setiflorus. *Forsk.* ♄. P. 2 W. 2

GLOBBA. *Lin.* RS. 17 P. 11 W. 67

bulbifera. *Roxb.* RS. p. 577
(cfr. G. sessiliflora.)

erecta. vid. Alpinia calcarata.

Hura. vid. versicolor.

japonica. *Thunb.* 4. RS. 5 P. 3 W. 3

mantiformis. vid. Mantisia saltatoria.

Marantina. *L.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1
Colebrookia bulbifera. *Donn.*

nutans. vid. Alpinia nutans.

orixensis. *Roxb.* RS. p. 577

pendula. *Roxb.* RS. p. 578

racemosa. *Smith.* RS. 3

radicalis. vid. Mantisia saltatoria.

sessiliflora. *Sims.*
G. bulbifera. *Roxb?* (sec. *R.* et *S.*)

uviformis. *L.* 4. RS. 6 P. 4 W. 4
(cfr. Mantisia saltatoria.)

versicolor. *Smith.* 4. RS. 2
G. Hura. *Roxb.*
Hura Siamensium. *Koenig.*

GLOBIFERA. *Gmel.*

umbrosa. vid. Micranthemum orbiculatum.

GLOBULARIA. *Lin.* RS. 404 P. 223 W. 169

Alypum. *L.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2

bellidifolia. *Tenor.* 4. RS 10

bisnagarica. *L.* 4. RS. 3 P. 3 W. 3

caespitosa. vid. linifolia.

cordifolia. *L.* 4. RS. 7 P. 7 W. 6
G. minima. *Vill.*

GLOBULARIA. *Lin.* Rs. 404 P. 223 W. 169
incanescens. *Vivian.* 4. Rs. 12
G. glauca. *Balb ?*
glauca. *Balb.*
(cfr. G. incanescens.)
linifolia. *Lam.* 4. Rs. 4 P. 4
G. caespitosa. *Ortdg.*
longifolia. *Ait.* ♄. P. 1 W. 1
G. salicina. *Lam.* Rs. 1
Alypum salicifolium. *Fisch.*
Alypum Solandri. *Quorund.*
minima. vid. cordifolia.
nana. *Lam.* ♄. Rs. 8 P. 8 W. 7
G. repens. *Lam. fl. fr.*
nudicaulis. *L.* 4. Rs. 9 P. 9 W. 8
orientalis. *L.* 4. Rs. 11 P. 10 W. 9
punctata. *Lapeyr.* 4. Rs. p. 519
repens. vid. nana.
salicina. vid. longifolia.
spinosa. *Mill.* 4. Rs. 6 P. 6 W. 5
vulgaris. *L.* Rs. 5 P. 5 W. 4
GLOBULEA. *Haw.* vid. Crassula.
GLOCHIDIUM. *Forst.*
ramiflorum. vid. Bradleja Glochidium.
GLORIOSA. *Lin.* P. 795 W. 631
coerulea. vid. simplex.
simplex. *L.* 4. P. 2 W. 2
G. coerulea. *Mill.*
superba. *L.* 4. P. 1 W. 1
Methonica superba. *Moench. Red.*
GLOSSODIA. *R. Brown.* XXI. 1
major. *R. Br.* 4.
minor. *R. Br.* 4.
GLOSSOMA. *Schreb.* Rs. 512 P. 298 W. 229
arborescens. *Willd.* P. 1 W. 1
G. Votomita. *R. et S.* Rs. 1
G. guianensis. *Raeusch.*
Votomita guianensis. *Aubl.*
Votomita. vid. arborescens.
GLOSSOPETALUM. *Schreb.* P. 747 W. 538
*Goupia. *Aubl.*
Schranria. *Scop.*
*glabrum. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
*tomentosum. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
GLOSSOSTEMUM. *Desf.* XVIII. 4
Bruguieri. *Desf.* ♄.
GLOTTIDIUM. *Desv.*
— — vid. Sesbania platycarpos.
GLOXYNIA. *Herit.* P. 1521 W. 1142
formosa. *Zeyh.* (ex *H. Kew.*) 4.
maculata. *Herit.* 4. P. 1 W. 1
G. trichotoma. *Moench.*
Martynia perennis. *L.*
speciosa. *Ker.*
trichotoma. vid. maculata.
GLUTA. *Lin.* Rs. 1006 P. 596 W. 419
Benghas. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
GLYCERIA. *R. Brown.* vid. Poa fluitans.
GLYCINE. *Lin.* P. 1707 W. 1350
Abrus. vid. Abrus precatorius.

GLYCINE. *Lin.* P. 1703 W. 1350
angulata. *Desv.*
angulosa. *Mhlbg.* ⊙. P. 5 W. 5
Phaseolus trilobus. *Mhlbg.*
Phaseolus vexillatus. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)
angustifolia. *Jacq.* ♄. P. 9 W. 9
Apios. *L.* 4. P. 41 W. 42
Apios tuberosa. *Moench.*
argentea. *Thunb.* P. 11 W. 11
Ononis argentea. *L. fil.*
aurea. *Kottl.*
bimaculata. vid. Kennedia monophylla.
bituminosa. *L.* 4. P. 34 W. 33
G. viscosa. *Moench.*
bracteata. vid. monoica.
cana. *Willd.* ♄. P. 30 W. 29
caribaea. *Jacq.* ♄. P. 33 W. 32
clandestina. *Wendl.* ♄. P. 2 W. 2
coccinea. vid. Kennedia prostrata.
comosa. *L.* 4. P. 15 W. 15
debilis. *Ait.* ♂. P. 20 W. 20
(cfr. G. labialis.)
emarginata. *Desv.*
erecta. *Thunb.* P. 14 W. 14
floribunda. *Willd.* ♄. P. 40 W. 41
Dolichos polystachyos. *Thunb. Houtt* (non *L.*)
frutescens. *L.* ♄. P. 42 W. 43
Apios frutescens. *Pursh.*
Witsaria. *Nuttall.*
glandulosa. *Thunb.* P. 12 W. 12
hedysaroides. *Willd.* ♄. P. 21 W. 21
heterocarpos. vid. sarmentosa.
heterophylla. *Thunb.* ♄. P. 10 W. 10
humifusa. *Willd.* ⊙. W. R. 817. 6
javanica. *L.* P. 8 W. 8
labialis. *L. fil.* ♄. P. 25 W. 24
G. debilis. *Ait.* (sec. *Ait.*)
leucosperma. *Desv.*
lignosa. *Turp.* ♄. P. 38
lucida. *Forst.* P. 24 W. 25
minima. *Willd.* 4. W. R. 817. 5
mollis. *Willd.* P. 28 W. 27
monoica. *L.* ⊙. (non *Schkr.*) P. 4 W. 4
G. bracteata. *L.*
Amphicarpa monoica. *Elliot. Nutt.*
monoica. Shr. vid. sarmentosa.
monophylla. L. vid. Hallia cordata.
monophylla. Burm. vid. Hallia Sororia.
nummularia. *L.* P. 39 W. 40
parviflora. *Lam.* P. 19 W. 19
pentandra. *Spreng.*
phaseoloides. *Sw.* ♄.
Dolichos pyramidalis. *Lam.*
picta. *Vahl.* ♄. P. 29 W. 28
Crotalaria linearis. *Lam.* P. 1688. 45
Cytisus violaceus. *Aubl.*
precatoria. *H. et B* ♄. W. R. 817. 2
Indigofera volubilis. *Wendl.*
punctata. vid. Turpinia punctata.

GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
reniformis. *Pursh.* 24.
G. tomentosa. γ. monophylla. *Mich.*
Trifolium simplicifolium. *Walt.*
repanda. *Spreng.*
reticulata. *Vahl.* ♄ P. 27 w. 26
rhombifolia. *Willd.* P. 37 w. 38
rosea. *Forst.* ♄ P. 36 w. 35
rubicunda. vid. Kennedia rubicunda.
rufescens. *Rottl.*
sagittata. *H. et B.* ♄ w. E. 817. 10
sarmentosa. *Roth.* ☉. P. 3 w. 3
G. monoica. *Schkr.* (non *L.*)
G. heterocarpa. *Hegetschw.*
G. elliptica. *Smith.* (in *Abbot.*)
Amphicarpa sarmentosa. *Elliot. Nutt.*
secunda. *Thunb.* P. 35 w. 34
sericea. *Willd.* ♄ P. 17 w. 17
suaveolens. *L. fil.* ♄ P. 31 w. 30
striata. *L. fil.* P. 32 w. 31
subterranea. *L. fil.* ☉. P. 1 w. 1
Arachis africana. *Burm.*
Voandzeia. *Pet. Th.*
Cryptolobus. *Spreng.*
tenuiflora. *Klein.* ♄ P. 18 w. 18
tomentosa. *L.* 24. P. 26 w. 25
α. G. t. erecta. *Mich.*
Trifolium erectum. *Walt.*
β. G. t. volubilis. *Mich.*
(cfr. G. reniformis.)
(non Dolichos pubescens.)
Totta. *Thunb.* ♄ P. 13 w. 13
triloba *L.* ☉. P. 6 w. 6
Dolichos trilobatus. *L.*
umbellata. vid. Phaseolus helvolus.
villosa. *Thunb.* P. 7 w. 7
violacea. (*Raeusch.*) 24.
virginica. *Spreng.* 24.
viscida. *Pers.* P. 22
Hedysarum viscidum. *L.*

GLYCOSMIS. *Correa.* vid. Limonium.

GLYZERIA. *Nuttal.* vid. Hydrocotile repanda.

GLYZIRRHIZA. *Lin.* P. 1726 w. 1366
aculeata. vid. Guilandina Bonducella.
asperrima. *L. fil.* 24. P. 5 w. 5
G. aspera. *Pall.*
G. hispida. *Pall.*
echinata. *L.* 24. P. 1 w. 1
foetida. *Desf.* 24. P. 2 w. 2
glabra. *L.* 24. (non *Pall.*) w. 4
G. laevis. *Pall.*
Liquiritia officinalis. *Moench.* P. 1727. 1
glabra. Pall. vid. glandulifera.
glandulifera. *W. et K.* 24. P. 3 w. 3
G. glabra. *Pall.* ind. t.
hirsuta. *L.* 24. P. 4 w. 6
hispida. vid. asperrima.
laevis. vid. glabra.
lepidota. *Pursh.* 24.

GMELINA. *Lin.* P. 1436 w. 1162
asiatica. *L.* ♄ P. 1 w. 1
G. lobata. *Gaert.*
coromandelica. vid. parviflora.
indica. vid. parviflora.
lobata. vid. asiatica.
parviflora. *Roxb.* ♄ P. 2
G. coromandelina. *Raeusch.*
G. indica. *Burm?*

GNAPHALIUM. *Lin.* P. 1840 w. 1474
achilloides. vid. declinatum.
adscendens. *Thunb.* w. 136
aegyptiacum. *Pers.* P. 106*
G. spicatum. *Vahl.* w. 95
G. verticillatum. *L.* var? *Vahl.*
G. Chrysocoma. *Poir.*
G. cauliflorum. *Desf.* (sec. *Delil.*)
Chrysocoma spicata. *Forsk.*
albescens. *Sw.* ♄ P. 95* w. 58
alpinum. *L. Wahlbg.* 24. (non *sequent.*)
Antennaria alpina. *Gaert.*
alpinum. Willd. vid. carpaticum.
alpinum. Lightf. vid. supinum.
ambiguum. *Pers.* P. 39
G. crassifolium. *Lam.* (non *L.*)
americanum. *Sw.* 24. (non *Willd.* Spec.) w. E. 918. 15
(cfr. G. Dillenii.)
americanum. Mill. Willd. vid. pensylvanicum.
angustifolium. *Lam.* ♄ P. 38
G. angustissimum. *Mill?*
G. italicum. *Roth?* (sec. *Pers.*)
apiculatum. *Labil.* 24. P. 51
appendiculatum. *Thunb. L. fil.* ♄ P. 7 w. 8
G. lupulaceum. *Lam.*
aquaticum. vid. uliginosum.
arabicum. (*Raeusch.*)
arboreum. *L.* ♄ P. 3 w. 3
Anaxetum arboreum. *Gaert.*
arenarium. *L.* ☉. 24. P. 56 w. 47
Elichrysum arenarium. *Moench. Dec.*
β. G. a. aurantiacum. *Pers.*
argenteum. *Poir.* ♄ (non *Mill.*)
argenteum. Mill. vid. foetidum.
arnicoides. *Lam.* P. 120 w. 113
arvense. vid. Filago arvensis.
asperum. *Thunb.* ♄ (non *Juss.*) P. 20 w. 17
asperum. *Juss. Pers.* ♄ P. 94
astericiflorum. vid. Evax astericiflora.
aurantiacum. vid. arenarium.
aureo-fulvum. vid. odoratissimum.
aureum. vid. Elichrysum fulgidum.
auriculatum. *Thunb. Burm.* 24. (non *Lam.*) w. 78
auriculatum. Lam. vid. divaricatum.
australe. *Fisch.*
bellidiflorum. *Vivian.* 24.

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474

bracteatum. *Lam.* (non *Willd.*) p. 75

bracteatum. Willd. vid. Evax spathulata.

brevifolium. *Lam.*

caespitosum. *Lam.* ♄ p. 12 w. 31

calycinum. *Poir.* ⊙.

candidissimum. *Bbrst.* 2. ♄. (non *Lam.*) p. 58 w. 49

candidissimum. Lam. vid. notatum.

capillaceum. *Thunb.* w. 146

capitatum. *Thunb.* (non *Lam.*) w. 121

capitatum. Lam. vid. cephalotes

capitellatum. *Thunb.* ♄. p. 49 w. 43

carneum. *Lam.* p. 9

carniolicum. *Bernh.* ♄.

carpaticum. *Whlbg.* 2.

G. alpinum. *Willd.* (sec. *Whlbg.*) p. 101 w. 88

Antennaria carpatica. *R. Br.*

cauliflorum. *Desf.* ⊙. p. 64 w. 61

(cfr. G. aegyptiacum.)

cephaloideum. *Willd.* ⊙. w. e. 918. 18

G. Willdenowii. *Dietr.*

(cfr. G. collinum.)

cephalotes. *Thunb.* ♄. p. 21 w. 18

G. capitatum. *Lam.*

G. muricatum. *β. L. Burm.*

cernuum. *Thunb.* ♄. p. 137

cheiranthifolium. *Lam.* 2? p. 64 w. 70

Chrysocoma. vid. aegyptiacum.

Chrysocomum. *Mill.* ♄.

cinereum. (*Raeusch.*)

citrinum. vid. G. Stoechas.

coarctatum. *Willd.* w. 96

G. spicatum. *Lam.* (non *Vahl.*)

collinum. *Labil.* ♂. p. 115

G. cephaloideum. *Willd.* (sec. *Gmel. H. C.*)

(cfr. G. involucratum.)

compressum. *Poir.* ♄.

conicum. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 57

congestum. *Lam.* ♄. p. 8 w. 7

G. tricostatum. *Thunb?*

conglobatum. vid. luteo-album.

conoideum. vid. polycephalum.

conyzoides. *Thunb.* w. 123

coronatum. *L.* ♄. (non *L. fil.*) p. 15 w. 13

coronatum. L. fil. vid pygmaeum.

crassifolium. *L.* ♄. (non *Lam.*) p. 47 w. 41

G. ovatum. *Desf.*

crassifolium. Lam. vid. ambiguum.

crispatulum. *Delil.*

crispum. *L.* 2. (non *L. fil.*) p. 74

G. felinum. *Thunb.* w. 69

crispum. L. fil. vid. undulatum.

cuneifolium. (*Raeusch.*)

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474

cylindricum. *L.* p. 54 w. 45

cymosum. *L.* 2. ♄. p. 62 w. 53

dasyanthum. *Willd.* ♄. w. e. 918. 4

G. expansum. *Thunb.* w. 128

dealbatum. *Thunb.* ☉. p. 91 w. 81

debile. *Thunb.* w. 126

declinatum. *L. fil.* p. 85 w. 103

G. achilloides. *Lam?*

decumbens. *Thunb.* p. 122

densum. vid. fasciculatum.

dentatum. vid. Balsamita flabelliformis.

denudatum. *L. fil.* p. 90 w. 80

depressum. vid. luteo-album.

Dillenii. *Schult.*

G. americanum. *Sw?* (sec. *Rec. Salisb.*)

dioicum. *L.* 2. p. 100 w. 87

Antennaria dioica. *Moench. R. Br.*

diosmaefolium. *Vent.* ♄ p. 31

discolorum. *L.* ♄. p. 19 w. 16

G. elongatum. *Lam.*

G. pyramidale. *Berg.*

divaricatum. *Thunb.* ♄. w. 15

G. auriculatum. *Lam.* (non *Thunb.*) p. 87

G. spathulatum. *Burm.* (non *L.*)

divergens. *Thunb.* ♄. p. 24 w. 21

domingense. *Lam.* ♄. p. 11 w. 10

elatum. vid undulatum.

elongatum. vid. discolorum.

ericoides. *L.* ♄. p. 32 w. 28

excisum. *Thunb.* ♄. p. 43 w. 37

eximium. *L.* ♄. p. 1 w. 1

expansum. *Thunb.* w. 128

(cfr. G. dasyanthum.)

falcatum. *Lam.* p. 110 w. 104

fasciculatum. *Thunb.* ♄. (non *Lam.*) p. 25 w. 22

G. densum. *Lam.*

G. muricatum. *β.* fasciculatum. *Berg.*

fasciculatum. Lam. vid. fastigiatum.

fastigiatum. *Thunb.* ♄. p. 26 w. 23

G. fasciculatum. *Lam.* (non *Thunb.*)

G. muricatum. *α.* fastigiatum. *Berg.*

felinum. vid. crispum.

ferrugineum. *Juss.* ♄. p. 93

floribundum. *Poir.*

foetidum. *L.* ⊙. ♂. p. 53 w. 67

Elichrysum foetidum. *Moench.*

Anaxetum foetidum. *Gaert.*

β. G. argenteum. *Mill.* (non *Poir.*)

foliosum. *Poir.* ♄.

Forskohlii. (*Raeusch.*) ♄.

fruticans. *L.* ♄. p. 6 w. 6

fruticosum. vid. orientale.

fulgidum. *Zucc.*

fulvum. *Lam.* ♄. p. 18

fuscatum. *Pers.* 2. p. 108

G. fuscum. *Lam.* (non *Scop.*)

G. sylvaticum. *L. Willd.* (non *Autor.*) w. 92

G. norwegicum. *Retz. Haenke.*

G. medium. *Vill.*

G. sylvaticum. var. medium. *Vill.*

G. sylvaticum. var. fuscatum. *Whlbg.*

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474

fuscum. Lam. vid. fuscatum.
fuscum. Scop. vid. supinum.
gallicum. Smith. vid. Filago gallica.
gallicum. Wallr. vid. Filago montana.
germanicum. vid. Filago germanica.
glomeratum. *L.* 2. p. 113 w. 107
grandiflorum. *L.* ⊙. p. 5 w. 5
G. fruticans. *Thunb.*
graveolens. *Bbrst.* 2.
hemisphaericum. *Hornem.* 2.
helianthemifolium. *L.* ♄. p. 76 w. 71
G. serpyllifolium. *Lam?*
heliotropifolium. *Lam.* ♄. p. 10 w. 9
heterophyllum. *Thunb.* w. 124
hirsutum. *Thunb.* ♄. p. 28 w. 25
hispidum. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 23 w. 20
(cfr. Elytropappus spinellosus.)
humile. *Thunb.* ♄. w. 140
hyemale. *Walt.*
japonicum. *Thunb.* ⊙. p. 59 w. 50
ignescens. *L.* ♄. p. 41 w. 35
imbricatum. *L.* ♄. p. 61 w. 54
G. paniculatum. *Berg.*
indicum. *L.* 2. p. 84 w. 90
involucratum. *Forst.* (non *Lam.*) p. 114 w. 108
G. collinum. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
involucratum. Lam. vid. Evax spathulatum.
italicum. *Willd.* ♄. (non *Roth.*) w. e. Sup. p. 57
italicum. Roth. vid. angustifolium, stoechas et Conyza sordida.
Lagopus. vid. Filago Lagopus.
lanatum. *Forst.* p. 65 w. 57
latifolium. *Thunb.* ♄ w. 145
lavandulaefolium. *Willd.* 2. p. 57 w. 48
legitimum. vid. Santolina legitima.
Leontopodioides. *Willd.* 2. p. 118 w. 112
Filago Leontopodioides. *Willd.* Phyt.
Leontopodium. — — *R. Br.*
Leontopodium. *Lam.* 2. p. 117 w. 110
Filago Leontopodium. *L.*
Filago stellata. *Lam.* fl. fr.
Antennaria Leontopodium. *Gaert. Moench.*
Leontopodium. — — *R. Br.*
Leyseroides. *Desf.* ⊙. p. 69 w. 62
Leyssera discoides. *Spreng.*
Longchampia capillifolia. *Willd.* Mag.
linarifolium. *Wendl.*
lupulaceum. vid. appendiculatum.
luteo-album. *L.* ⊙. p. 96 w. 56
G. conglobatum. *Lam.* fl. fr.
Elichrysum conglomeratum. *Moench.*
β. G. depressum. *Pers.*
maculatum. *Thunb.* w. 139
madagascariense. *Poir.* ♄.

Gnaphalium

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474

margaritaceum. *L.* 2. p. 86 w. 84
Elichrysum margaritaceum. *Moench.*
Antennaria margaritacea. *R. Br.*
maritimum. *L.* ♄. p. 48 w. 42
medium. vid. fuscatum.
micranthum. *Thunb.* w. 129
microphyllum. *Willd.* ♄. p. 42 w. 36
millefiorum. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 30 w. 27
(cfr. G. phlomoides.)
minimum. vid. Filago minima.
molle. *Thunb.* w. 134
montanum. vid. Filago montana.
mucronatum. *L.* ♄. p. 36 w. 33
Metalasia mucronata. *R. Br.*
multicaule. *Lam.* ♄. (non *Willd.*) p. 35 w. 32
multicaule. Willd. vid. policaulon.
multiflorum. *Willd.* ♄. (non *Poir.*) w. 142
G. polyanthos. *Thunb.*
multiflorum. *Poir.* ♄.
muricatum. *L.* ♄. p. 22 w. 19
Metalasia muricata. *R. Br.*
muscoides. *Desf.* ⊙. p. 70 w. 63
nanum. *Willd.* w. 127
G. pusillum. *Thunb.* (non *Haenke.*)
nitidum. *H. Gremec.*
niveum. *Thunb.* ♄. (non *Poir.*) w. 138
niveum. Poir. vid. Elichrysum dealbatum.
nodiflorum. *Lam.* p. 97 w. 89
norwegicum. vid. fuscatum.
notatum. *Thunb.* p. 80 w. 75
G. candidissimum. *Lam.*
G. paniculatum. *Berg.*
nudifolium. *L.* 2. p. 63 w. 54
Anaxetum nudifolium. *Gaert.*
nudum. Hoffm. vid. uliginosum.
nudum. Schkr. vid. pilulare.
obtusifolium. vid. polycephalum.
oculus cati. *Thunb. L. fil.* ⊙. p. 116 w. 66
odoratissimum. *L.* 2. p. 67 w. 60
G. aureo-fulvum. *Berg.*
orbiculare. *Thunb.* w. 143
orientale. *L.* ♄. p. 55 w. 46
Elichrysum orientale. *Lam.* ill.
Elichrysum elongatum. *Moench.*
β G. fruticosum. *Mill.*
ovatum. vid. crassifolium.
pallidum. *Lam.* w. 55
paniculatum. vid. imbricatum et notatum.
papillosum. vid. Elychrysum papillosum.
parviflorum. vid. rutilans.
patulum. *L.* ♄. p. 16 w. 14
pedunculare. *L.* p. 66 w. 59

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474
pensylvanicum. *Willd.* 2. w. h. 918. 16
G. americanum. *Mill. Willd.* Spec. (non *Sw.*) w. 97
G. spathulatum. *Lam.*
petiolatum. *L.* ♄. p. 45 w. 39
phlomoides. *Lam.*
G. milleflorum. *L. fil?*
pilosellum. *L. fil.* 2. p. 98 w. 85
G. quinquenerve. *Thunb?*
pillulare. *Whlbg.* 2.
G. nudum. *Schkr?* (sec. *Whlbg.*)
plantaginifolium. *L.* 2. p. 99 w. 86
Antennaria plantaginea. *R. Br.*
pluricaule. vid. polycaulon.
polifolium. *Thunb.* w. 141
polyanthos. *Willd. Thunb.* pr. 147 ♄. p. 27 w. 24
polyanthos. Thunb. pr. p. 151 vid. multiflorum.
polycaulon. *Pers.* ☉. p. 105
G. pluricaule. *Poir.*
G. multicaule. *Willd.* (non *Lam.*) w. 99
Elichryson spathulatum. *Moench.*
polycephalum. *Mich.* ☉. p. 95
G. obtusifolium. *L.* w. 85
G. conoideum. *Lam.*
prostratum. *Thunb.* ☉. p. 92 w. 82
proteoides. *Lam.* ♄. p. 4 w. 4
pulvinatum. *Delil.*
pumilum. *Willd.* 2. w. h. Sup. p. 57
purpureum. *L.* 2. ♂. p. 102 w. 91
pusillum. Haenke. vid. supinum.
pusillum. Thunb. vid. nanum.
pygmaeum. *Thunb.* 2. (non *Lam.*)
G. coronatum. *L. fil.* (non *L.*) [p. 88 w. 77
pygmaeum. Lam. vid. Evax pygmaea.
pyramidale. vid. discolorum.
pyramidatum. vid. Filago pyramidata.
quinquenerve. vid. pilosellum.
radiatum. (*Raeusch.*)
ramosum. vid. uliginosum.
rectum. vid. sylvaticum.
recurvum. vid. teretifolium.
redolens. vid. Conyza redolens.
repens. *L.* 2. p. 50 w. 44
retusum. *Lam.* ☉. p. 111 w. 105
revolutum. *Thunb.* ♄. w. 133
rigidum. *Wendl.* ♄.
rotundifolium. *Thunb.* w. 144
rubellum. *Thunb.* 2? p. 81 w. 76
rupestre. *Rafin.*
rutilans. *L.* 2. p. 60 w. 51
β. G. parviflorum. *Lam.*
sanguineum. *L.* 2. p. 72 w. 65
saturejaefolium. *Berg.* ♄.
Elichrysum saturejaefolium. *Moench.*
satureoides. *Lam.* ♄. p. 46 w. 40
scabrum. *Thunb.* ♄. w. 139
scorpioides. vid. Elichrysum scorpioides.
semipapposum. *Labil.* ♄. p. 52

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1473
seriphioides. *Berg.* ♄. p. 29 w. 26
Metalasia seriphioides. *R. Br.*
serpyllifolium. *Berg. Lam.* ♄. p. 17
(cfr. G. helianthemifolium.)
serratum. *L.* ♄. p. 44 w. 38
sinuatum. *Lour.* p. 83
solidaginoides. *Poir.*
spadiceum. *Lam.* p. 82
spathulatum. *Thunb.* 2. (non *seq.*) p. 89 w. 79
spathulatum. Burm. vid. divaricatum.
spathulatum. Lam. vid. pensylvanicum.
sphaericum. *Willd.* 2. w. h. 918. 17
spicatum. Vahl. vid. aegyptiacum.
spicatum. Lam. vid. coarctatum.
splendidum. *Thunb.* ♄. w. 125
squarrosum. *L.* ♄. p. 77 w. 72
stachydifolium. *Lam.* p. 104 w. 98
stachelinoides. *Thunb.* w. 131
Stoechas. *L.* ♄. p. 37 w. 34
G. citrinum. *Lam.* fl. fr.
G. italicum. *Roth.*
Helichrysum Stoechas. *Moench. Dec.*
strictum. *Lam.*
strigosum. *Thunb.* w. 135
supinum. *L.* 2. p. 109 w. 100
G. alpinum. *Lightf. Fl. dan.*
G. filiforme. *Liljeb.*
β. G. fuscum. *Scop.* w. 101
γ. G. pusillum. *Haenke.* w. 101
Filago acaulis. *Kroch.* (non *L.*)
supracanum. *Sib.* et *Sm.* ☉.
sylvaticum. *Autor. Pers.* 2. (non *L.*) p. 107
G. rectum. *Willd.* w. 93
Elichrysum strictum. *Moench.*
sylvaticum. L. vid. fuscatum.
teretifolium. *L.* ♄. p. 33 w. 29
β. G. recurvum. *Lam.*
thymifolium. *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.
tinctum. *Thunb.* 2? p. 79 w. 74
tomentosum. vid. uliginosum.
tricostatum. vid. congestum.
trifidum. *Thunb.* w. 132
trinerve. *Forst.* ♄. p. 14 w. 12
uliginosum. *L.* ☉. p. 112 w. 106
G. aquaticum. *Mill.*
G. ramosum. *Lam.* fl. fr.
G. tomentosum. *Hoffm.*
β. G. nudum. *Hoffm.*
undulatum. *L.* ☉. (non *Thunb.*) p. 2
G. crispum. *L. fil.* (non *L.*) w. 2
G. elatum. *Lam.*
Elichrysum decurrens. *Moench.*
Anaxetum crispum. *Gaert.*
uniflorum. *Lam.* 2. p. 71 w. 64
uniflorum. *Mill.* ☉.
verticillatum. *Thunb. L. fil.* 2. p. 106 w. 94
vestitum. vid. Elichrysum vestitum.

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474
Viravira. *Molin.*
virgineum. *Sib.* et *Sm.* 4.
Willdenowii. vid. cephaloideum.
yuccaefolium. *Lam.* ♄. p. 13 w. 11
Elichrysum yuccaefolium. *Lam.* ill.

GNETUM. *Lin.* p. 2128 w. 1731
Gnemum. *L.* ♄. p. 1 w. 1
ovalifolium. *Poir.* ♄.

GNIDIA. *Lin.* p. 969 w. 775
Dessenia. *Adans.*
argentea. *Thunb.* ♄. p. 12 w. 12
biflora. *Thunb.* ♄. p. 9 w. 9
capitata. *L.* ♄. p. 7 w. 7
Dais linifolia. *Lam.*
carinata. *Thunb.* ♄. p. 4 w. 4
daphnaefolia. *L.* ♄. p. 16 w. 16
α. G. d. hirsuta. *L.*
Dais pubescens. *Lam.*
β. G. d. glabra. *L.*
Dais madagascariensis. *Lam.*
filamentosa. vid. Lachnaea buxifolia.
grandiflora. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 21
grandis. vid. Lachnaea buxifolia.
imberbis. *Ait.* ♄.
G. pinifolia. *Wendl.* (non *L.* nec. *Thunb.*)
G. simplex. *Andr.* (non *L.*)
imbricata. *L. fil. Thunb.* ♄. p. 13 w. 13
juniperifolia. *Lam.* ♄. p. 2
G. pinifolia. *L.* w. 1
laevigata. *Thunb.* ♄. p. 8 w. 8
G. oppositifolia. *Andr.* (non *L.*)
oppositifolia. *L.* ♄. (non *Andr.*) p. 15 w. 15
Passerina laevigata. *L.*
Nectandra laevigata. *Berg.*
oppositifolia. Andr. vid. laevigata, sericea.
pinifolia. *Thunb.* ♄. (non *sequent.*) p. 1 w. 1
G. radiata. *Wendl.* (non *L.*)
pinifolia. Wendl. vid. imberbis.
pinifolia. L. vid. juniperifolia.
pubescens. vid. tomentosa.
punctata. vid. tomentosa.
racemosa. *Thunb.* ♄. p. 10 w. 10
radiata. *L.* ♄. (non *Wendl.*) p. 3 w. 2
radiata. Wendl. vid. pinifolia.
scabra. *Thunb.* ♄. p. 5 w. 5
sericea. *L.* ♄. p. 14 w. 14
G. oppositifolia. *Andr.* (sec. *Ait.*)
Passerina sericea. *L.*
Nectandra sericea. *Berg.*
simplex. *L.* ♄. (non *Andr.*) p. 6 w. 6
G viridis. *Berg.*
G. subulata. *Lam?*
simplex. Andr. vid. imberbis.
subulata. *Lam.* ♄.
(cfr. G. simplex.)
tomentosa. *L.* ♄. p. 11 w. 11
G. pubescens. *Berg.*
G. punctata. *Lam.*
viridis. vid. simplex.

GODOVIA. *Pers.* vid. Godoya.

GODOYA. *Ruiz.* et *Pav.*

Godovia. *Pers.* p. 1059
obovata. *R.* et *P.* ♄. p. 1
spathulata. *R.* et *P.* ♄. p. 2

GOLDENIA. IV 4
procumbens. (*Raeusch.*) ☉. (quid?)

GOMARA *Ruiz.* et *Pav.* p. 1452
racemosa. *R.* et *P.* ♄. p. 1

GOMESA. *R. Brown.* XX.
recurva. *R. Br.*

GOMORTEGIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Adenostemum et Cedrota.

GOMOZIA. *Lin.*
granadensis. vid. Nerteria depressa.

GOMPHIA. *Schreb. Dec.* p. 1046 w. 851
*Ochna. *Lin. Aut. cit.*
Correia. *Velloz.*
Philomeda. *Pet. Th.*
acuminata. *Dec.* ♄.
angulata. *Dec.* ♄.
angustifolia. *Vahl.* ♄. p. 1 w. 1
*cardiosperma *Lam.* ♄.
cassinefolia. *Dec.* ♄.
castaneaefolia. *Dec.* ♄.
Correia. Nr. 1. *Velloz?*
dependens. *Dec.* ♄.
glaberrima. *Beauv.* ♄.
grandiflora. *Dec.* ♄.
Correia. Nr. 2. *Velloz?*
*guianensis. *Lam.* ♄.
Ouratea guianensis. *Aubl?*
*Jabotapita. *L.* ♄. p. 3 w. 3
ilicifolia. *Dec.* ♄.
laevigata. vid. obtusifolia.
laurifolia. *Sw.* ♄. p. 5 w. 5
*longifolia. *Lam.* ♄.
malabarica. *Dec.* ♄.
mexicana. *H.* et *B.* ♄.
nitida. *Vahl.* ♄. p. 2 w. 2
*obtusifolia. *Lam.* ♄.
G. laevigata. *Vahl.*
parviflora. *Dec.* ♄.
reticulata. *Beauv.* ♄.
squamosa. *Dec.* ♄.
zeylonica. *Lam.* ♄.
Ochna squarrosa. α. *L?*

GOMPHOCARPUS. *R. Broww.* Rs. 1087
arborescens. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Asclepias arborescens. *L.* p. 626. 33 w. 490. 31
Asclepias crassifolia. *H. par.* (*olim.*)
crispus. *R. Br.* Rs. 4
Asclepias crispa. *L.* p. 626. 3 w. 490. 3
Asclepias undulata. *L.* Syst.
fruticosus. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Asclepias fruticosa. *L.* p. 626. 34 w. 490. 32
Asclepias glabra. *Mill.*
Apocinum salicifolium. *Medic.*
β. Asclepias crassifolia. *L.* Syst. V.
γ. Asclepias villosa. *Mill?*
setosus. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Asclepias setosa. *Forsk.* p. 626. 37 w. 490. 35

GOMPHOLOBIUM. *Smith.* X. 1
ellipticum. vid. Oxylobium ellipticum.
fimbriatum. vid. latifolium.
furcellatum. *Bonpl.*
grandiflorum. *Smith.* ♄.
(cfr. G. polymorphum.)
latifolium. *Smith.* ♄. (et? *Labil.*)
G. fimbriatum. *Smith.*
G. psoraleaefolium. *Salisb.*
maculatum. vid. Cyclopia genistoides.
marginatum. *R. Br.* ♄.
minus. *Smith.* ♄.
pinnatum. *Smith.* ♄.
polymorphum. *R. Br.* ♄.
G. grandiflorum. *Andr.* (non? *Smith.*)
psoraleaefolium. vid. latifolium.
scabrum. vid. Burtonia scabra.
spinosum. vid Jacksonia spinosa.
tomentosum. *Labil.* ♄.
venustum. *R. Br.* ♄.

GOMPHRENA. *) *Lin.* Rs. 1039 P. 586 W. 503
aggregata. vid. Philoxeros aggregatus.
amaranthoides. *Roth.* Rs. 17
Achyranthes scandens. *Heyne.* (et? *Roxb. Willd.* Ms.)
angustifolia. *Vahl.* Rs. 12 P. 4 W. 4
arborescens. *L.* ♄. Rs. 4 P. 10 W. 10
bicolor. vid. decumbens.
brachiata. Willd. Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 20
(ad Alternanthera flavescens Nomcltr. p. 35)
brasiliensis. vid. Philoxeros brasiliensis.
canescens. *R. Br.* Rs. 6
Philoxeros canescens. *Poir.*
decumbens. *Jacq.* ☉. Rs. 9 W. R. 301. 2
G. bicolor. *Hortul.*
G. prostrata. *Desf.* H. par. ed. 1?? (sec. *R.* et *S.*)
elongata. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 19
ficoidea. vid. Alternanthera ficoidea.
flaccida. *R. Br.* Rs. 7
Philoxerus flaccidus. *Poir.*
flava. *L.* Rs. 11 P. 9 W. 9
fruticosa. *Mossé. H. par.* ♄.
(cfr. Achyranthes porrigens.)
globosa. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
G. prostrata. *Desf.* H. par. ed. 1? (sec. *Poir.*)
gnaphaloides. *Vahl. Willd.* Ms. Rs. 21
hispida. *L.* Rs. 10 P. 3 W. 3
(cfr. G. serrata.)
Humboldtiana. *R.* et *S.* ☉. Rs. 15
G. lanata. *H.* et *B.* (non *R. Br.* nec. *Poir.*)
humilis. *R. Br.* Rs. 5
Philoxerus humilis. *Poir.*

*) Rectius Gomphaena. sec. *Humb.* et *Bonpl.* cfr. *Plin.* H. N. 26. 7.

GOMPHRENA. *Lin.* Rs. 1039 P. 586 W. 503
interrupta. *L.* ☉. Rs. 14 P. 8 W. 8
G. spicata. *Lam.*
Celosia procumbens. *Jacq. Murr.*
Froelichia lanata. *Moench.*
lactea. *Dec.* ♄. Rs. 13
lanata. *R. Br.* (non *seq.*) Rs. 5
Philoxerus lanatus. *Poir.*
lanata. Poir. vid. G. Poiretiana.
lanata. H. et *B.* vid. G. Humboldtiana.
patula. *Wendl.*
(cfr. Desmochaeta patula.)
perennis. *Mill.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
Poiretiana. *R.* et *S.* 4? Rs. 16
G. lanata. *Poir.* (non *R. Br.* nec. *H.* et *B.*)
polygonoides. vid. Alternanthera polygonoides.
procumbens. vid. Alternanthera procumbens.
prostrata. vid. decumbens et prostrata.
sericea. *Hoffmsg. Willd.* Ms. 4. Rs. 22
serrata. *L.* ☉. Rs. 3 P. 7 W. 7
G. hispida. *L.* var? *Lam.*
sessilis. vid. Alternanthera sessilis.
spicata. vid. interrupta.
strigosa. *Isert. Willd.* Ms. Rs. 18
vermicularis. vid. Philoxerus vermiculatus.

GOMUTUS. *Correa.* (non? *Spreng.*)
Rumphii. *Correa.*
(Palma vinaria secunda. *Rumph.*)

GOMUTUS. *Spreng.* vid. Arenga saccharifera.

GONATOCARPUS. *Willd.* vid. Gonocarpus.

GONGORA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2003
quinquenervis. *R.* et *P.* 4? P. 1

GONOCARPUS. *Thunb.* Rs. 608

Gonatocarpus. *Schreb.* P. 318 W. 250

Goniocarpus. *Spreng.*
micranthus. *Thunb.* ☉. Rs. 1 P. 1
scaber. *R.* et *S.* ☉. Rs. 2 [W. 1
Ludwigia octandra. *Banks.*
tetragynus. *Labil.* 4. Rs. 3

GONOLOBIUM. *R. Brown.* vid. Gonolobus.

GONOLOBUS. *Mich.* Rs. 1084
*Gonolobium. *R. Brown.*
*Cynanchum. *Lin. Aut. cit.* P. 624
albus. *Poir.* Rs. 20 [W. 488
Asclepias alba. *Cav.*
Cynanchum album. *Pers.* 36
*altissimus. *Jacq. Vahl.* 4. Rs. 17
aristolochioides. *H.* et *B.* ♄? Rs. 24
barbatus. *H.* et *B.* ♄? Rs. 26
*carolinensis. *Jacq.* 4. Rs. 10 P. 17 W. 15
G. macrophyllus. *Parsh. Mich.*
Cynanchum macrophyllum. *Pers.*
Vincetoxicum gonocarpos. *Walt.*
Asclepias gonocarpos. *Gmel.* Syst.
(cfr. G. laevis.)

GONOLOBUS. *Mich.* Rs. 1048
*Cynanchum. *Lin. Aut. cit.* P. 624 w. 588
*crispiflorus. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 20 w. 18
diadematus. *Ker.* Rs. 22
*discolor. *Sims.* Rs. 12
filiformis. *Jacq.* Rs. 19
Cynanchum leucanthum. *Jacq.* (sec. *Gmel.*)
*grandiflorus. *Cav.* 2. Rs. 6 P. 9 w. 10
hirsutus. *Mich.* Rs. 11
Cynanchum hirsutum. *Pers.* (non *Vahl.*) P. 32
Asclepias acanthocarpos. *Gmel.* Syst.
Vincetoxicum acanthocarpos. *Walt.*
*hirtus. *L.* ♄. Rs. 14 P. 19 w. 17
laevis. *Mich.* Rs. 19
Cynanchum laeve. *Pers.* P. 33
Cynanchum carolinense. *Jacq?* (sec. *Pursh.*)
*maritimus. *L.* ♄. Rs. 1 P. 15 w. 13
*niger. *Cav.* Rs. 8 P. 10 w. 11
(non Cynanchum nigrum. *Pers.* Nr. 38)
*obliquus. *Jacq.* 2. Rs. 13 P. 18 w. 16
*obtusifolius. *Rich. Pers.* Rs. 21 P. 31
(non Cynanchum obtusifolium. *L. fil.*)
*planiflorus. *L.* 2. Rs. 4 P. 35 w. 8
*prostratus. *Cav.* 2. Rs. 15 P. 21 w. 19
*racemosus. *L.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 9 P. 11 w. 12
riparius. *H.* et *B.* ♄. Rs. 25
*rostratus. *Vahl.* Rs. 7 P. 8 w. 9
*undulatus. *L.* ♄. Rs. 16 P. 26 w. 23
uniflorus. *H.* et *B.* 2? Rs. 23
*viridiflorus. *Meyer.* 2. Rs. 5
GONTARELLA. *Gilib.*
tertiaria. *Gilib.*
Isopyrum thalictroides. *L.?* (sec. *Besser.*)
GONUS. *Lour.* Rs. 599
Tetradium. *Lour.* (sec. *Juss.*)
amarissimus. *Lour.* ♄. Rs. 1
GONZALAGUNEA. *Ruiz.* et *Pav.*
Gonzalea. *Pers. Humb.* et *Bonpl.* Rs. 466 P. 265
cornifolia. vid. panamensis.
dependens. *R.* et *P.* ♄.
G. pendula. *Pers.* Rs. 1 P. 1
panamensis. *Pers.* ♄. Rs. 2 P. 2
G. cornifolia. *H.* et *B.*
Bouena panamensis. *Cav.*
pendula. vid. dependens.
pulverulenta. *H.* et *B.* ♄. Rs. 4
tomentosa. *H.* et *B.* ♄. Rs. 3
GONZALEA. *Pers.* vid. Gonzalagunea.
GOODENIA. *Smith.* Rs. 867 P. 434 w. 344
acuminata. *R. Br.* Rs. 7
albida. vid. Scaevola laevigata.
appendiculata. vid. grandiflora.
barbata. *R. Br.* Rs. 13
bellidifolia. *Smith.* Rs. 1 P. 3 w. 5
calendulacea. *Willd.* ♄. (non? *Andr.*) Rs. 4 w. r. 216. 3
calendulacea. Andr. vid. Scaevola suaveolens.
coerulea. *R. Br.* Rs. 27

GOODENIA. *Smith.* Rs. 867 P. 434 w. 344
coronopifolia. *R. Br.* Rs. 21
decurrens. *R. Br.* Rs. 6
elongata. *Labil.* Rs. 19
filiformis. *R. Br.* Rs. 23
geniculata. *R. Br.* Rs. 14
glabra. *R. Br.* Rs. 17
gracilis. *R. Br.* Rs. 5
grandiflora. *Sims* 2. (non? *Bonpl.*) Rs. 10 w. r. 216. 2
G. appendiculata. *Jacq.*
grandiflora. *Bonpl.* ☉.
hederacea. *Smith.* Rs. 16 P. 7 w. 9
heterophylla. *Smith.* Rs. 11 P. 6 w. 8
hispida. *R. Br.* Rs. 20
humilis. *R. Br.* Rs. 4
incana. *R. Br.* Rs. 28
intermedia. *Banks. Gaert. fil.*
laevigata. vid. Scaevola laevigata.
lanata. *R. Br.* Rs. 15
lanceolata. vid. paniculata.
mollis. *R. Br.* Rs. 18
ovata. *Smith.* ♄. Rs. 8 P. 1 w. 1
paniculata. *Smith.* ♄. Rs. 3 P. 2 w. 2
G. lanceolata. *Hortul.*
Boutonia pomifera. *H. Erf.*
pterigosperma. *R. Br.* Rs. 26
pumilio. *R. Br.* Rs. 33
purpurascens. *R. Br.* Rs. 25
quadrilocularis. *R. Br.* Rs. 24
radicans. *Pers.* Rs. 32 P. 8
Selliera radicans. *Cav.*
(cfr. G. repens.)
ramosissima. vid. Scaevola hispida.
repens. *Labil.* Rs. 31
Selliera radicans. *Cav.* (sec. *R. Br.*)
rotundifolia. *R. Br.* Rs. 12
scapigera. *R. Br.* Rs. 29
stelligera. *R. Br.* Rs. 2
stricta. vid. Dampiera et Scaevola suaveolens.
tenella. *R. Br.* (non *Curt.*) Rs. 22
tenella. Curt. vid. Velleja trinervis.
varia. *R. Br.* Rs. 9
viscida. *R. Br.* Rs. 30
GOODIA. *Salisb.* XVII. 4.
lotifolia. *Salisb.* ♄.
pubescens. *Sims.* ♄.
tomentosa. (*Nois.*)
GOODYERA. *R. Brown.* vid. Neottia.
GORDONIA. *Lin.* P. 1645 w. 1301
Francklini. *Herit.* ♄. P. 4 w. 4
G. pubescens. *Mich. Lam.* (sec. *Pursh.*)
Francklinia Alatamaha. *Marsh.*
Lacathea florida. *Salish.*
Haematoxylon. *Sw.* ♄. P. 2 w. 2
Lasianthus. *L.* ♄. P. 1 w. 1
Hypericum Lasianthus. *L.*
pubescens. *Lam.* ♄. P. 3 w. 3
Francklinia americana. *Marsh.*
(cfr. G. Francklini.)
GOROSTEMUM. *Haw.*
divaricatum. vid. Stapelia divaricata.

GORTERIA. *Lin.* P. 1927 W. 1545
vid. Berckheya.
araneosa. vid. cernua.
asteroides. vid. Berckheya incana.
atractiloides. *L.*
barbata. vid. Berckheya carlinoides.
calendulacea. *H.* et *B.*
carthamoides. vid. Berckheya grandiflora.
cernua. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 6 W. 6
G. araneosa. *Meerb.*
Berckheya cernua. *Ait.*
Cuspidia araneosa. *Gaert.*
ciliata. *Thunb.* ♄. P. 7 W. 7
diffusa. *Willd.* P. 2 W. 2
G. herbacea. *Thunb.*
echinata. *Ait.*
Agriphyllum echinatum. *Desf.*
Cuspidia castrata. *Cass?*
incisa. vid. Mussinia incisa.
integrifolia. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 3
linearis. vid. Mussinia linearis.
lyrato-pinnatifida. vid. Mussinia pinnata.
mitis. *Burm.*
Othonna. vid. Mussinia Othonna.
oppositifolia. *Lam.*
(cfr. Berckheya obovata.)
Pavonia. vid. Gazonia Pavonia.
pectinata. *Thunb.* 2. P. 5. W. 5
personata. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Personaria. *Lam.* ill.
pinnata. vid. Mussinia pinnata.
rigens. vid. Gazania rigens.
setosa. *Lour.* ♄.
speciosa. vid. Mussinia speciosa.
spinosa. L. vid. Berckheya obovata.
spinosa. Jacq. vid. Berckheya sulcata.
uniflora. vid. Mussinia uniflora.

GOSSYPIUM. *Lin.* P. 1639 W. 1296
arboreum. *L.* ♄. P. 4 W. 4
(cfr. G. rubrum.)
barbadense. *L.* ♂. ♄. P. 9 W. 9
glandulosum. (*Raeusch.*)
glabrum. *Lam.*
(cfr. G. latifolium.)
herbaceum. *L.* ☉. ♂. P. 1 W. 1
α. G. h. annuum. *Delil.*
β. G. h. frutiosum. *Delil.*
hirsutum. *L.* ☉. ♂. P. 6 W. 6
indicum. *Lam.* ☉. ♂. P. 2 W. 2
latifolium. *Marr.* ♂. ♄. P. 8 W. 8
G. macedonicum. *Murr.*
G. glabrum. *Lam?*
macedonicum. vid. latifolium.
micranthum. *Cav.* P. 3 W. 3
peruvianum. *Cav.* ♂. P. 10 W. 10
purpurascens. *Desf.* ♄.
racemosum. *Poir.*
religiosum. *L.* ♄. ♂. P. 7 W. 7
Xylon religiosum. *Moench.*
Gossypium tricuspidatum. *Lam?*

GOSSYPIUM. *Lin.* P. 1639 W. 1296
rubrum. *Forsk.* ♄.
G. arboreum. *L?* (sec. *Lam.*)
tricuspidatum. *Lam.*
(cfr. G. religiosum.)
vitifolium. *Lam.* ♂. ♄. P. 5 W. 5
GOTHOFREDA. *Vent.*
PHILIBERTIA. *Humb.* et *Bonpl.* (sec. *Kunth.*)
cordifolia. vid. Oxypetalum Gothofreda.
GOUANIA. *Lin.* RS. 1055 P. 552 W. 1895
canescens. *Rich. Lam.* Hrb. RS. p. 572. obs.
crenata. *Lam.* ♄. RS. 4 W. 3
(cfr. G. tomentosa.)
domingensis. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
G. glabra. *Jacq.*
Banisteria lupuloides. *L. Syst.*
incisa. vid. mauritiana.
integrifolia. *Lam.* ♄. RS. 5 W. 5
martinicensis. vid. pubescens.
mauritiana. *Lam.* ♄. RS. 2
G. incisa. *Vahl.* W. 6
pubescens. *Lam.* ♄. RS. 7
β. G. martinicensis. *Poir.*
Stadtmanni. (*Raeusch.*) ♄.
striata. *Rich.* ♄. RS. 8 P. 4
tiliaefolia. *Lam.* ♄. RS. 6 W. 7
tomentosa. *Jacq.* ♄. RS. 3 W. 2
G. crenata. *Lam?* (sec. *Lam.*)
GOUAREA. *Poir.* vid. Guarea.
GOUFFEIA. *Dec.* X. 2
arenarioides. *Dec. Rob* et *Cast.*
GOUPIA, *Aubl.* vid. Glossopetalum.
GRAMMARTHRON. *Cass.* vid. Arnica.
GRAMMICA. *Lour.*
aphylla. Lour. vid. Cuscuta carinata.
GRANADILLA, *Gaert. Moench.* vid. Passiflora.
GRANGEA. *Lam.* vid. Cotula.
GRANGEA. *Adans.* vid. Sparganophorus Struchium.
GRANGERIA. *Juss.* P. 1165 W. 937
borbonica. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
GRAPHEPHORUM. *Desv.*
melicoideum. vid. Aira melicoidea.
GRATIOLA. *Lin.* RS. 70 P. 52 W. 49
acuminata. *Walt. Pursh.* 2. (non *Vahl.*) RS. 11
acuminata. Vahl. vid. virginiana.
anagallidea. *Mich.* P. 3
G. inaequalis. *Walt.*
Lindernia Pyxidaria. *Pursh.* (non? *L.*)
aphylla. vid. nudicaulis.
aromatica. *Lam.* P. 5
aspera. *Roth.* Ms. RS. 42
aurea. *Pursh.* 2. RS. 3
G. carolinensis. *Pers.* P. 1 β.
G. officinalis. *Mich.* (non *L.*)
carolinensis. vid. aurea.
chamaedryfolia. *Lam.* ☉. RS. 9
G. trifida β. integrifolia. *Vahl.*

GRATIOLA. *Lin.* Rs. 70 P. 52 W. 49
chamaedrys. vid. lucida.
ciliata. *Colsm.* Rs. 28
cordifolia. *Koenig. Vahl.* Rs. 27
crassifolia. *Lagas.* 4. Rs. p. 581
domingensis. *Gaert. fil.*
goodeni folia. vid. Hornemannia bicolor.
grandiflora. *Retz.* Rs. 29 P. 16 W. 12
hispidula. *Commers. Vahl.* Rs. 18
hyssopioides. *L.* ☉. Rs. 15 P. 11 W. 7
inaequalis. vid. anagallidea.
integrifolia. vid. chamaedryfolia.
inundata. *Spr. Kit.* 4. Rs. 2
juncea. *Roxb.* Rs. 13
latifolia. *R. Br.* Rs. 35
linifolia. *Vahl.* 4. Rs. 6
G. officinalis. *Brot.* (non *L.*)
lobelioides. *Retz.* Rs. 12 P. 12 W. 8
G. rugosa. *Lour.* (sec. *Willd.*)
lucida. *Willd.* ☉. Rs. 20 P. 9 W. 5
G. gracilis. *Willd.* Hrb. *Lichtst.*
(non Capraria crustacea. *L.* sec. *R. Br.*)
marginata. *Colsm.* Rs. 32
minima. *Roth.* Ms. Rs. 40
Monnieria. vid. Herpestis Brownei.
nudicaulis. *Willd. Rottl.* Rs. 14
G. aphylla. *Roth.* (sec. *Link.*) Rs. 3
nummularifolia. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
ocymifolia. *Vahl.* ☉. Rs 22
officinalis. *L.* 4. (non *Brot.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
officinalis. Brot. vid. linifolia.
oppositifolia. *Retz.* Rs. 16 P. 17 W. 13
origanifolia. *Vahl.* ☉. Rs. 33
pedunculata. *R. Br.* Rs. 37
peruviana. *L.* 4? (non *Walt.*) Rs. 4 P. 15 W. 11
peruviana Walt. vid. pilosa.
pilosa. *Mich.* 4. Rs. 19 P. 4
G. peruviana. *Walt.* (non *L.*)
pubescens. *R. Br.* Rs. 36
pulegiifolia. *Vahl.* Rs. 31
punctata. *Colsm.* Rs. 7
pusilla. *Willd.* ☉. Rs. 17 P. 18 W. 14
quadridentata. *Mich.* 4. Rs. 10 P. 2
G. ramosa. *Walt.*
G. virginica. *Lam. Vahl.*
racemosa. *Roth.* Ms. Rs. 38
ramosa. vid quadridentata.
repens. *Sw.* P. 7 W. 3
(cfr. Monniera micrantha.)
rotundifolia. *L.* Rs. 21 P. 8 W. 4
Linderniae species? *R. Br.*
ruellioides. *Colsm.* ☉. Rs. 34
rugosa. *Lour.* Rs. 26
(cfr. G. lobelioides.)
stricta. *Lour.* Rs. 23
tenuifolia. *Colsm.* ☉. Rs. 24
trifida. *Willd.* Rs. 8 P. 13 W. 9
(non Hottonia indica. *L.*)
(cfr. G. chamaedryfolia.)

GRATIOLA. *Lin.* Rs. 70 P. 52 W. 49
verbenaefolia. *Colsm.* ☉. Rs. 25
veronicaefolia. *Retz.* ☉. Rs. 30 P. 10 W. 6
Ruellia antipoda. *L.*
virginica. *L.* 4. (non *Lam.*) Rs. 5 P. 14 W. 10
G. acuminata. *Vahl.* (non *Walt.*)
virginica. Lam. Vahl. vid. quadridentata.
viscosa. vid. Hornemannia viscosa.

GREENWAYA. (*Raeusch.*) I. 1
Leonurus. (*Raeusch.*) 4.
scyphifera. (*Raeusch.*) 4.

GREGGIA. *Gaert.*
aromatica. vid. Myrtus Greggii.

GREWILLEA. *R. Brown.* Rs. 548
acuminata. *R. Br.* ♄. Rs. 16
arenaria. *R. Br.* ♄. Rs. 14
Lysanthe cana. *Knight.* et *Salisb.*
aspera. *R. Br.* ♄. Rs. 12
aspleniifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 28
australis. *R.* ♄. *Br.* Rs. 9
Banksii. *R. Br.* ♄. Rs. 29
Baueri. *R. Br.* ♄. Rs. 19
buxifolia. *R. Br.* Rs. 23
Embothrium buxifolium. *Smith.* w. 168. 6
Embothrium genianthum. *Cav.*
Stylurus buxifolia. *Knight.* et *Salisb.*
Stylurus colling. *Kngt.* et *Sal.*
ceratophylla. *R. Br.* ♄. Rs. 33
chrysodendrum. *R. Br.* ♄. Rs. 30
G. pteridifolia. *Kngt.* et *Sal.*
cinerea. *R. Br.* ♄. Rs. 17
concinna. *R. Br.* ♄. Rs. 13
Dryandri. *R. Br.* ♄. Rs. 27
dubia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
gibbosa. *R. Br.* ♄. Rs. 38
G. glauca. *Kngt.* et *Sal.*
glauca. vid. gibbosa.
Goodii. *R. Br.* ♄. Rs. 24
heliosperma. *R. Br.* ♄. Rs. 31
juniperina. *R. Br.* ♄. Rs. 8
linearis. *R. Br.* ♄. Rs. 4
Embothrium lineare. *Andr.*
Embothrium linearifolium. *Cav.*
Embothrium cytisoides. *β. Cav.*
Embothrium sericeum. *γ.* angustifolium. *Smith.* w. 168. 7 *γ.*
Embothrium sericeum. *β. Pers.*
Lysanthe linariaefolia. *Kngt.* et *Sal.*
lovea. *R. Br.* ♄. Rs. 37
mimosoides. *R. Br.* ♄. Rs. 34
montana. *R. Br.* ♄. Rs. 15
mucronata. *R. Br.* ♄. Rs. 18
Lysanthe podalyriaefolia. *Kngt.* et *Sal.*
occidentalis. *R. Br.* ♄. Rs. 16
parallela. vid. polystachya.
parviflora. *R. Br.* ♄. Rs. 7
pauciflora. *R. Br.* ♄. Rs. 11
phylicoides. *R. Br.* ♄. Rs. 22
polystachya. *R. Br.* ♄. Rs. 35
G. parallela. *Kngt.* et *Sal.*
pteridifolia. vid. chrysodendrum.
pungens. *R. Br.* ♄. Rs. 26

GREWILLEA. *R. Brown.* Rs. 548
punicea. *R. Br.* ħ. Rs. 1
Embothrium sericeum. *β.* minus. *Smith.* w. 168. 7 *β.*
β. Lysanthe speciosa. *Kngt.* et *Sal.*
pyriformis. vid. Xylomelum pyriforme.
refracta. *R. Br.* ħ. Rs. 32
riparia. *R. Br.* ħ. Rs. 6
sericea. *R. Br.* ħ. Rs. 3
Embothrium sericeum. *α.* majus. *Smith.* p. 220. 9 w. 168. 7 *α.*
Embothrium cytisoides. *Cav.*
Lysanthe sericea. *Kngt.* et *Sal.*
Lysanthe cytisifolia. *Kngt.* et *Sal.*
(cfr. G. linearis et punicea.)
sphacelata. *R. Br.* ħ. Rs. 21
striata. *R. Br.* ħ. Rs. 36
stricta. *R. Br.* ħ. Rs. 5
tenuifolia. *R. Br.* ħ. Rs. 10
venusta. *R. Br.* ħ. Rs. 25

GREWIA. *Lin.* p. 1266 w. 1031
acuminata. *Juss.* ħ. P. 23
africana. *Mill.* ħ. (quid?)
apetala. *Juss.* ħ. p. 1
arborea. vid. excelsa.
arbutifolia. *Juss.* ħ. p. 31
asiatica. *L.* ħ. p. 30 w. 9
betulaefolia. *Juss.* ħ.
G. populifolia. var? *Pers.*
bicolor. *Juss.* ħ. p. 12
carpinifolia. *Juss. Beauv.* ħ. p. 24
celtidifolia. *Juss.* ħ. P. 25
Chadara. vid. populifolia.
cuneifolia. *Juss.* ħ. p. 13
Damine. *Gaert.* ħ.
D. salvifolia. *L? Gaert.*
eriocarpa. *Juss.* ħ. p. 27
excelsa. *Vahl.* ħ. p. 11 w. 8
G. arborea. *Lam.*
Chadara arborea. *Forsk.*
flava. *Dec.* ħ.
flavescens. *Juss.* ħ. P. 21
glandulosa. *Vahl.* ħ. p. 19 w. 6
guazumaefolia. *Juss.* ħ. p. 3
hirsuta. *Vahl.* ħ. p. 6 w. 7
laevigata. *Vahl.* ħ. p. 20 w. 5
Mallococca. *L. fil.* ħ. p. 8 w. 4
Mallococca crenata. *Forst.*
megalocarpa. *Juss.* ħ. p. 25
Microcos *L.* ħ. p. 9
Microcos paniculata. *L.* w. 1035. 1
mollis. *Juss.* ħ. P. 22
multiflora. *Juss.* ħ. p. 2
nitida. *Juss.* ħ. p. 14
obliqua. *Juss.* ħ. p. 26
obtusifolia. *Willd.* ħ. w. s. 618. 2
occidentalis. *L.* ħ. p. 16 w. 1
orientalis. *L.* ħ. p. 17 w. 3
ovalifolia. *Juss.* ħ. p. 15
pilosa. *Lam.* ħ. p. 18 [p. 38
polygama. *Willd.* ħ. w. s. Sup.
populifolia. *Vahl.* ħ. p. 28 w. 2
G. Chadara. *Lam?*
Chadara tenax. *Forsk.*
(cfr. G. betulaefolia.)

GREWIA. *Lin.* p. 1266 w. 1031
rotundifolia. *Juss.* ħ. P. 29
salvifolia. vid. Alangium decapetalum.
tiliaefolia. *Vahl.* ħ. P. 32 w. 10
Microcos lateriflora. *L.*
tomentosa. *Juss.* ħ. P. 4
velutina. *Vahl.* ħ. p. 7 w. 11
Chadara velutina. *Forsk.*
verrucosa. *Juss.* ħ. p. 10
villosa. *Rottler.* ħ.

GRIAS. *Lin.* p. 1280 w. 1025
cauliflora. *L.* ħ. P. 1 w. 1

GRIELUM. *Lin.* P. 1143 w. 917
laciniatum. *Gaert.*
tenuifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1
Geranium grandiflorum. *L.* (non *Cav.*)

GRIMALDIA. *Schrank.* V. 1
assurgens. *Schrank.* ⊙.
Cassia nictitans. *L.* p. 1014. 69 w. 815. 58
decumbens. *Schrank.* ⊙.
Cassia nictitans procumbens. *Nocca.*
opifera. *Schrank.*

GRINDELIA. *Willd.*
angustifolia. *Dunal.*
fruticosa. *Dun.* ħ.
glutinosa. *Martius. Dun.* ħ.
Aster glutinosus. *Cav.* w. s. 928. 3
Aurelia glutinosa. *Cass.*
Donia glutinosa. *Pursh.*
Doronicum glutinosum. *Willd.* Spec. 1492. 6
Inula glutinosa. *Pers.* 1857. 33
inuloides. *Willd.* ħ. w. s. 931. 1
Aster spathularis. *Brouss.*
Aster serratus. *Lagas.*
Aster spathulatus. *H. Madr.*
Demetria spathulata. *Lagas.*
Inula serrata. *Pers.* 1857. 32
pulchella. *Nec. Dun.*
sibirica. *Spreng.* 2.
Aster sibiricus. *L.* p. 1855. 85 w. 1485. 75
squarrosa. *Dun.* 2.
Donia squarrosa. *Pursh.*
Aurelia squarrosa. *Cass.*

GRISELINIA. *Forst.* w. 1927
lucida. *Forst.* ħ. w. 1
Scopolea lucida. *Forst.*

GRISLEA. *Lin.* p. 926 w. 736
secunda. *L.* ħ. p. 1 w. 1
tomentosa. *Roxb.* ħ. p. 2 w. 2
Lythrum fruticosum. *L.*
Woodfordia floribunda. *Salisb.*

GRONA. *Lour.* p. 1700
repens. *Lour.* ħ. p. 1

GROWONIA. *Lin.* Rs. 1015 p. 584 w. 448
Humboldtiana. *R.* et *S.* Rs. 2
G. scandens. *H.* et *B.* (non? *L.*)
scandens. *L.* ⊙. Rs. 1 p. 1 w. 1
(cfr. G. Humboldtiana.)

GROSSOSTYLIS. *Forst.* p. 1651 w. 1307
Crossostylis. *Raeusch.*
biflora. *Forst.* p. 1 w. 1

GROSSULARIA. *Mill.* vid. Ribes.
hirsuta. vid. Ribes Grossularia.

GRUBBIA. *Berg.* P. 965 W. 772
rosmarinifolia. *Berg.* ♄. P. 1 W. 1

GRUMILEA. *Gaert.* Rs. 932
nigra. *Gaert.* Rs. 1

GUAJACUM. *Lin.* P. 1035 W. 819
afrum. vid. Schotia speciosa.
dubium. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
officinale. *L.* ♄. P. 2 W. 2
• sanctum. *L.* ♄. P. 3 W. 3
verticale. *Orteg.* ♄. P. 4

GUAIAVA. *Gaert.*
pisiformis. vid. Psidium pyriferum.

GUANDIOLA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX. 4
mexicana. *H.* et *B.*

GUAPIRA. *Aubl.* VI. 1?
guianensis. *Aubl.* ♄.

GUAPURIUM. *Juss.* XII. 1
peruvianum. *Juss.* ♄.

GUAREA. *Lin.* P. 945 W. 753
Gouarea. *Poir.*
Elutheria. *Adans. Brown.* (non *L.*)
glabra. *Vahl.* ♄.
macrophylla. *Vahl.* ♄.
obtusifolia. vid. Trichilia pallida.
ramifolia. *Vent.* ♄.
trichilioides. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Trichilia Guara. *L.*
Melia Guara. *Jacq.*

GUATTERIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1350
Aberemoa. *Dun.* ♄.
Aberemoa guianensis. *Aubl.*
Uvaria Aberemoa. *Dietr.*
acutiflora. *Dun.* ♄.
Uvaria zeylanica. *Deless.* Hrb. (non *L.*)
brevipes. *Dec.* ♄.
cerasoides. *Dun.* ♄.
Uvaria cerasoides. *Roxb.* P. 1349. 3 W. 1077. 3
cordata. *Dun.* ♄.
Corinti. *Dun.* ♄.
eriopoda. *Dec.* ♄.
Uvaria zeylanica. *Domb.* Hrb. (non *L.*)
glauca. *R.* et *P.* ♄. P. 1
hirsuta. *R.* et *P.* ♄. P. 4
laurifolia. *Dun.* ♄.
Uvaria laurifolia. *Sw.*
Uvaria excelsa. *Vest. Vahl.*
Cananga pseudo-lancea. *Poit.*
malabarica vid. montana.
montana. *Dec.* ♄.
G. malabarica. *Dun.*
ovalis. *R.* et *P.* ♄. P. 2
Ouregou. *Dun.* ♄.
Cananga Ouregou. *Aubl.*
Uvaria monosperma. *Lam.* W. 1077. 1
Uvaria Cananga. *Pers.* 1349. 7
Uvaria Uregu. *Raeusch.*
pendula. *R.* et *P.* ♄. P. 3

GUATTERIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1350
podocarpa. *Dec.* ♄.
α. G. p. oligocarpa. *Dec.*
β. G. p. polycarpa. *Dec.*
rufa. *Dun.* ♄.
Uvaria tomentosa. *Vahl.* (non *Roxb.*)
sempervirens. *Dun.* ♄.
suberosa. *Dun.* ♄.
Uvaria suberosa. *Roxb.* P. 1349. 4 W. 1077. 4
virgata. *Dun.* ♄.
Uvaria virgata. *Sw.*
Uvaria lanceolata. *Sw.* P. 1349. 2 W. 1077. 2
Cananga lancea. *Poit.*
umbilicata. *Dun.* ♄.

GUAZUMA. *Lam.* vid. Bubroma.
ulmifolia. vid. Bubroma Guazuma.

GUEPINIA. *Bastard.*
Iberis. vid. Iberis nudicaulis.
Lepidium. vid. Lepidium nudicaule.
nudicaulis. vid. Iberis nudicaulis.

GUETTARDA. *Lin.* Rs. 765 P. 447 W. 1679

*Laugeria. *Swartz.* W. 399
argentea. *Lam.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Halesia arborescens. *Brown.*
coccinea. vid. Isertia coccinea.
cordata. *H.* et *B.*
*coriacea. *Vahl.* ♄. Rs. 13 P. 13 W. 3
*crispiflora. *Vahl.* ♄. Rs. 9 P. 10
β. G. dependens. *R.* et *P.*
elliptica. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 5 W. 4
*hirsuta. *R.* et *P.* ♄. Rs. 10 P. 9
lucida. *Sw.* ♄. Rs. 11 P. 11 W. 2
Stenostomum lucidum. *Gaert. fil.*
Sturmia lucida. *Gaert.* in icon.
Malanea nitida. *Lam?* (sec. *R.* et *S.*)
Matthiola. *Pers.* ♄. P. 3
G. scabra. *Vent.* Rs. 7
Matthiola scabra. *L.* W. 372. 1
Cadamba jasminiflora. *Sonner?*
membranacea. *Sw.* ♄. Rs. 5 P. 6 W. 5
*odorata. *L.* ♄. Rs. 8 P. 8 W. 1
parviflora. *Vahl.* ♄. Rs. 6 P. 7 W. 6
*resinosa. *Vahl.* ♄. Rs. 14 P. 14 W. 4
rugosa. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 4 W. 3
scabra. vid. G. Matthiola.
speciosa. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
*tomentosa. *Sw.* ♄. Rs. 12 P. 12 W. 5
xylostoides. *H.* et *B.* ♄.

GUEVINA. *Pers.* P. 221

Gevuina. *Molin.* Rs. 535
Avellana. *Molin.* ♄. Rs. 1 P. 1
Quadria Avellana. *Gaert. fil.*
Quadria heterophylla. *R.* et *P.*

GUIERA. *Juss.* X. 1
senegalensis. *Juss.* ♄.

GUILANDINA. *Lin.* P. 1022 W. 816
axillaris. *Lam.* ♄. P. 5 W. 5
Bonduc. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. G. Bonducella. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 2 W. 2
Glyzirrhiza aculeata. *Forsk.*
Bonducella. vid. G. Bonduc.

GUILANDINA. *Lin.* P. 1022 W. 816
dioica. vid. Gymnocladus canadensis.
gemina. *Lour.* ♄.
glabra. *Mill.* ♄.
microphylla. *Dec.* ♄.
Moringa. vid. Hyperanthera Moringa.
Nuga. vid. Caesalpinia Nuga.
paniculata. *Lam.* ♄. P. 4 W. 4
GULDENSTEDIA. *Neck.* vid. Ceratospermum papposum.
GUIOA. *Cav.* vid. Cupania lentiscifolia.
GUMILLEA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 1146 P. 650
auriculata. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1
GUNDELIA. *Lin.* P. 1972 W. 1585
glabra. vid. G. Tournefortii.
Tournefortii. *L.* 2. P. 1 W. 1
G. glabra. *Mill.*
β. G. Tournefortii. *Mill.*
GUNNERA. *Lin.* RS. 113 P. 73 W. 1616
chilensis. vid. scabra.
magellanica. vid. plicata.
perpensa. *L.* 2. RS. 2 P. 1 W. 1
pilosa. *H.* et *B.* 2.
plicata. *Vahl.* 2. RS. 3 W. 2
G. magellanica. *Lam.* P. 3
Misandra magellanica. *Gmel.* Syst.
scabra. *R.* et *P.* 2. RS. 1 P. 2 W. 3
G. chilensis. *Lam.*
Panke tinctoria. *Molin.* (sec. *Ruiz.*) W. 800. 1
Panke acaulis. *Molin.* (sec. *Juss.*)
GUSTAVIA. *Lin.* P. 1654 W. 1309
augusta. *L.* ♄. P. W. 1
G. tetrapetala. *Raeusch.*
G. meizocarpa. *Gaert.*
Pirigara tetrapetala. *Aubl.*
fastuosa. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
G. hexapetala. *Raeusch.*
Pirigara hexapetala. *Aubl.*
hexapetala. vid. fastuosa.
meizocarpa. vid. augusta.
tetrapetala. vid. augusta.
GUTIERREZIA. *Lagas.* XIX.

GUZMANNIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 765
tricolor. *R.* et *P.* 2. P. 1
Pourretia sympagantera. *R.* et *P.*
GWILLIMIA. *Rottl.*
indica. vid. Magnolia pumila.
GYMNADENIA. *R. Brown.* *Rich.*
SIEBERIA. *Spreng.*
albida. vid. Satyrium albidum.
conopsea. vid. Orchis conopsea.
odoratissima. vid. Orchis odoratissima.
viridis. vid. Satyrium viride.
GYMNANDRA. *Pall.*
altaica. *Willd.* 2.
borealis. vid. integrifolia.
dentata. *Willd.* 2.

GYMNANDRA. *Pall.*
elongata. *Willd.* 2.
gracilis. *Willd.* 2.
integrifolia. *Willd.* 2.
G. borealis. *Pall.*
Bartsia gymnandra. *L. fil.* P. 1456. 5 W. 1130. 4
Bartsia glauca. *Poir.*
Lagotis glauca. *Gaert.*
minor. *Willd.* 2.
ovata. *Willd.* 2.
reniformis. *Willd.* 2.
GYMNANTHERA. *R. Brown.* RS. 1110
PERIPLOCA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
nitida. *R. Br.* ♄. RS. 1
GYMNANTHES. *Swartz.* vid. Excoecaria.
elliptica. vid. Excoecaria tinifolia.
GYMNARRHEA. *Dec.* XIX.
micrantha. *Dec.*
GYMNEMA. *R. Brown.* RS. 1082
geminatum. *R. Br.* ♄. RS. 3
lactiferum. *R. Br.* 2. RS. 1
Asclepias lactifera. *L.* P. 626. 26 W. 490. 22
sylvestre. *R. Br.* ♄. RS. 2
Periploca sylvestris. *Retz.* P. 625. 12 W. 487. 11
trinerve. *R. Br.* ♄. RS. 4
GYMNOCARPUM. *Forsk.* RS. 1030 P. 591
decandrum. *Forsk.* ♄. RS. 1
G. fruticosum. *Pers.* P. 1
Trianthema fruticosa. *Vahl.* W. 885. 4
fruticosum. vid. decandrum.
GYMNOCLADUS. *Lam.* P. 2258 W. 1818
arabica. vid. Hyperanthera semidecandra.
canadensis. *Lam.* ♄. P. 1 W. 1
Guilandina dioica. *L.*
GYMNOPOGON. *Beauv.*
racemosus. vid. Andropogon ambiguus.
GYMNOSTACHYS. *R. Brown.* RS. 564
anceps. 2. *R. Br.* RS. 1
GYMNOSTYLES. *Juss.* P. 1951
SOLIVA. *Ruiz.* et *Pav?* (sec. *Juss.*)
anthemifolia. *Juss.* ⊙. 2. P. 1 W. E. 987. 1
nasturtiifolia. *Juss.* 2? P. 2
Hippia stolonifera. *Brot?* (sec. *R. Br.*)
(non Hippia minuta. *L.* sec. *R. Br.*)
pterosperma. *Juss.* 2? P. 3
Ranunculus alatus. *Poir.*
GYMNOTRIX. *Beauv.* RS. 281
cenchroides. *R.* et *S.* RS. 1
G. Thouarsii. *Beauv.*
Cenchrus hordeiformis. *Thunb.* P. 154. 8 W. 119. 8
Cenchrus asperifolius. *Desf.*
Panicum hordeiforme. *Willd.* 2. p. 1031
Panicum longisetum. *Poir.*
Alopecurus hordeiformis. *L.*

GYMNOTRIX. *Desv.* Rs. 281
crinita. *tl.* et *B.* ⊙. Rs. 2
Thouarsii, vid. cenchroides.
tristachya. *H.* et *B.* 4. Rs. 3

GYNERIUM. *Willd. Beauv.*
procerum. *Beauv.* [XXIII. 2
saccharoides. *H.* et *B.* 4.
G. sagittatum. *Beauv.*
Saccharum sagittatum. *Aubl.*
Arundo sagittata. *Pers?* P. 183. 7
sagittatum. vid. saccharoides.

GYNOPLEURA. *Cav.*
linearifolia, vid. Malesherbia linearifolia.
tubulosa, vid. Malesherbia thyrsiflora.

GYNOPOGON. *Forst.* vid. Alyxia.
Alyxia. vid. Alyxia buxifolia.

GYPSOPHILA. *Lin.* P. 1115 w. 891
acutifolia. *Fisch.* 4.
adscendens. *Jacq.* 4. P. 5 w. 5
aggregata vid. Arenaria tetraquetra.
agrestis, vid. muralis.
altissima. *L.* 4. P. 6 w. 6
arenaria. *W.* et *K.* 4. P. 8 w. 7
arvensis, vid. muralis.
capitata. *Bbrst.* ♄.
compressa. *Desf.* P. 7
Silene angustifolia. *Poir.* it.
dianthoides. *Sib.* et *Sm.* 4.
(cfr. G. glomerata.)
dichotoma. *Besser.* 4?
dubia. *Willd.* 4. w. r. Sup. p. 23
G. repens. *L?* (sec. *Trevir.*)
elegans. *Bbrst.* 4. (⊙ *Poir.*)
fastigiata. *L.* 4. (et? *Lam.*)
P. 10 w. 9
Lychnis gypsophila. *Gmel.* Sib.
Saponaria fastigiata. *Lam.* fl. fr.
glomerata. *Bbrst.* 4.
G. dianthoides. *Sib.* et *Sm.* (sec. *Rec. Goett.*)
graminea. *Sib.* et *Sm.* 4.
grandiflora. *Poir.*
illyrica, vid. Saponaria illyrica.
multicaulis. *Poir.* ♄.
muralis. *L.* ⊙. ♂. P. 12 w. 11
G. agrestis. (*Pers.*)
Saponaria muralis. *Lam.* fl. fr.
B. G. arvensis. *Borckh.* [559. 8
G. serotina. *Hayne.* (sec. *Wallr.*) w. r.
(Gen. 1470. Spec. 17,567.)

GYPSOPHILA. *Lin.* P. 1115 w. 891
ocellata. *Sib.* et *Sm.* 4.
Cucubalus polygonoides. *Willd??* (sec. *Smith.*)
paniculata. *L.* 4. P. 3 w. 3
G. parviflora. *Moench.*
parviflora. vid. paniculata.
perfoliata. *L.* 4. P. 11 w. 10
B. G. tomentosa. *L.*
prostrata. *L.* 4. (non *All.*) P. 2 w. 2
prostrata. *All.* vid. repens.
repens. *L.* 4. P. 1 w. 1
G. prostrata. *All.* (non *L.*)
Saponaria diffusa. *Lam.* fl. fr.
(cfr. G. dubia.)
rigida. *L.* 4. P. 13 w. 12
G. Saxifraga. *B. Dec.* Supl.
Rokejeka. *Delil.*
Rokejeka capillaris. *Forsk.*
Saxifraga. *L.* 4. P. 14 w. 13
Dianthus Saxifragus. *L.*
Dianthus filiformis. *Lam. Cav.*
Tunica Saxifraga. *Scop.*
Imperatia filiformis. *Moench.*
(cfr. G. rigida.)
scabra. *Schult.* 4.
serotina. vid. muralis.
Steveni. *Fisch.* 4.
Struthium. *L.* 4. P. 9 w. 8
tenella. *Poir.* ⊙.
tenuifolia. *Bbrst.* 4.
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
tomentosa, vid. perfoliata.
Vaccaria. vid. Saponaria Vaccaria.
viscosa. *Murr.* ⊙. P. 4 w. 4

GYRINOPS. *Gaert.*
Walla. *Gaert.*

GYROCARPUS. *Jacq.* Rs. 493 P. 305 w. 1891
americanus. *Jacq.* ♄. Rs. 1 P. 1 w. 1
G. Jacquini. *Gaert.* (non *Roxb.*)
asiaticus. *Willd.* ♄. Rs. 2 P. 2 w. 2
G. Jacquini. *Roxb.* (non *Gaert.*)
Jacquini. Gaert. vid. americanus.
Jacquini. Roxb. vid. asiaticus.
rugosus. *R. Br.* ♄. Rs. 4
sphenopterus. *R. Br.* ♄. Rs. 3

GYRONIA. *Nuttal.*
virginica. vid. Medeola virginica.

H.

HABENARIA. *Willd.* w. 1589 vid. Orchis.
albida. vid. Satyrium albidum.
angustifolia. *H.* et *B.* 4.
brachyceratitis. *Willd.* 4. w. 2
Orchis monorrhiza. *Sw.* p. 1975. 7
elongata. *R. Br.* 4.
latifolia. *H.* et *B.* 4.
macroceratitis. *Willd.* 4. w. 1
Orchis Habenaria. *L.* p. 1975. 6
nigra. vid. Satyrium nigrum.
ochroleuca. *R. Br.* 4.
trifida. *H.* et *B.* 4.
viridis. vid. Satyrium viride.
HAEMANTHUS. *Lin.* P. 774 w. 610
albiflos. *Jacq.* 4. p. 9 w. 9
amaryllioides. *Jacq.* 4.
carinatus. *L.* 4. p. 12 w. 12
ciliaris. *L.* 4. p. 8 w. 8
Amaryllis ciliaris. *L.*
Amaryllis guttata. *L.* Syst.
coarctatus. *Jacq.* 4. p. 2 w. 2
coccineus. *L.* 4. p. 1 w. 1
crassipes. *Jacq.* 4.
dubius. *H.* et *B.* 4.
falcatus. vid Amaryllis falcata.
farniensis. vid. Amaryllis sarniensis.
humilis. *Jacq.* 4.
hyalocarpus. *Jacq.* 4.
lancaefolius. *Jacq.* 4. p. 11 w. 11
moschatus. *Jacq.* 4.
multiflorus. *Martyn.* 4. p. 4 w. 4
orbicularis. *Fisch.* 4.
orientalis. vid. Amaryllis orientalis.
pubescens. *L.* 4. p. 7 w. 7
pumilio. *Jacq.* 4. p. 13 w. 13
puniceus. *L.* 4. p. 3 w. 3
quadrivalvis. *Jacq.* 4. p. 6 w. 6
rotundifolius. *Gawl.* 4.
sanguineus. *Jacq.* 4.
spiralis. *Ait.* 4. p. 14 w. 14
Carpolyza spiralis. *Salisb.*
Crinum spirale. *Andr.*
Crinum tenellum. *Jacq.*
Strumaria spiralis. *Ait.*
tigrinus. *Jaq.* 4. p. 5 w. 5
toxicarius. *Ait.* 4. p. 10 w. 10
Amaryllis disticha. *L.*
HAEMATOXYLON. *Lin.* P. 1028 w. 830
campechianum. *L.* ♄. p. 1 w. 1
HAEMOCARPUS. *Noronh.* vid. Arungana.
HAEMODORUM. *Smith.* Rs. 136
coccineum. *R. Br.* Rs. 2
corymbosum. *Smith.* Rs. 1
laxum. *R. Br.* Rs. 5
planifolium. *R. Br.* Rs. 3
HAEMODORUM. *Smith.* Rs. 136
spicatum. *R. Br.* Rs. 6
teretifolium. *R. Br.* Rs. 4
HAENKEA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 536
SCHORPFIA. *Schreb.*
flexuosa. *R.* et *P.* ♄. p. 1
macrocarpa. vid. Celastrus macrocarpus.
HAENSELERA. *Lagas.*
danaeformis. vid. Physospermum commutatum.
HAGEA. *Vent.* vid. Lahaya.
Teneriffae. vid. Lahaya diffusa.
HAGENIA. *Lam.* (non *Moench.*) p. 943 w. 751
abyssinica. *Lam.* ♄.
Banksia alyssinica. *Bruce.*
Gusso. *Bruce.*
HAGENIA. *Moench.*
filiformis. vid. Saponaria porrigens.
HAKEA. *Cav.* Rs. 549 p. 217
*CONCHIUM. *Smith.* (*) *Willd.*
*acicularis. *Smith.* ♄ Rs. 11 w. 2. [120. 2
Banksia tenuifolia. *Salisb?*
Hakea sericea. *Schrad.* et *Wendl?*
β. Conchium compressum. *Smith.*
amplexicaulis. *R. Br.* ♄. Rs. 23
arborescens. *R. Br.* ♄. Rs. 35
attenuata. *R. Br.* ♄. Rs. 18
*ceratophylla. *Smith.* ♄. Rs. 25
cinerea. *R. Br.* ♄. Rs. 31
(*)clavata. *Labil.* ♄. Rs. 34 w. 2. p. 141
cycloptera. *R. Br.* ♄. Rs. 13
*dactyloides. *Cav.* ♄. Rs. 32 p. 3
H. nervosa. *Knight* et *Salisb.*
Banksia dactyloides. *Gaert.*
Banksia oleaefolia. *Salisb.* (non *Cav.*)
Conchium nervosum. *Smith. Donn. Gaert.* w. 2. p. 141
(non Hakea pubescens. *Schrad.* et *Wendl.*)
drupacea. *R. Br.* ♄. Rs. 39
Conchium drupaceum. *Gaert.*
*elliptica. *Smith.* ♄. Rs. 33 [p. 141
(*)epiglottis. *Labil.* ♄. Rs. 3 w. 2.
Conchium teretifolium. *Gaert. fil.*
flexilis. *R. Br.* ♄. Rs. 5
florida. *R. Br.* ♄. Rs. 20
*gibbosa. *Cav.* ♄. Rs. 10 p. 2 w. 2. [p. 140
H. pubescens. *Schrad.* et *Wendl.*
H. pinifolia. *Knight.* et *Salisb.*
Banksia gibbosa. *White.*
Banksia pinifolia. *Salisb.*
Conchium sphaeroideum. *Smith.*
Conchium cornutum. *Gaert. fil.*
Conchium corniculatum. *Hortul.* (non *Smith.*)
(non Banksia dactyloides. *Gaert.*)

HAKEA. *Cav.* Rs. 549 P. 217
glabra. vid. pugioniformis.
glauca. vid. pugioniformis.
ilicifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 21
lanigera. *Tenor.* ♄. Rs. 38
leucoptera. *R. Br.* ♄. Rs. 6
ligustrina. vid. oleifolia.
linearis. *R. Br.* ♄. Rs. 19
lissosperma. *R. Br.* ♄. Rs. 9
longifolia. *Dum. Cours.* ♄. Rs. 36
marginata. *R. Br.* ♄. Rs. 29
microcarpa. *R. Br.* ♄. Rs. 15
nervosa. vid. dactyloides.
nitida. *R. Br.* ♄. Rs. 22
nodosa. *R. Br.* ♄. Rs. 4
obliqua. *R. Br.* ♄. Rs. 7
*oleifolia. *Smith.* ♄. Rs. 27
H. ligustrina. *Knight* et *Salisb.*
parilis. vid. pugioniformis.
pinifolia. vid. gibbosa.
pinnata. vid. suaveolens.
prostrata. *R. Br.* ♄. Rs. 24
pubescens. Schrad. et *Wendl.* vid. gibbosa.
pubescens. H. Cels. vid. Banksia oblongifolia.
*pugioniformis. *Cav.* ♄. Rs. 1 P. 1
H. glabra. *Schr.* et *Wendl.*
H. glauca. *Knight* et *Salisb.*
Banksia teretifolia. *Salisb.*
Conchium longifolium. *Smith.* It. 120. 2
Conchium corniculatum. *Smith.* in w.
Lambertia teretifolia. *Gaert. fil.*
β. Hakea parilis. *Knight* et *Salisb.*
pyriformis. vid. Xylomelum pyriforme.
rugosa. *R. Br.* ♄. Rs. 2
(*)ruscifolia. *Labil.* ♄. Rs. 30
*saligna. *R. Br.* ♄. Rs. 28
Embothrium salignum. *Andr.*
Embothrium salicifolium. *Vent.*
Conchium salicifolium. *Gaert. fil.*
sericea. vid. acicularis.
suaveolens. *R.* ♄. *Br.* Rs. 14.
H. pinnata. *Hortul.*
H. heterophylla. *H. Cels.*
Banksia pinnata. *Hortul.*
Banksia heterophylla. *Hortul.*
sulcata. *R. Br.* ♄. Rs. 8
tenuifolia. *Dum. Curs.* ♄. Rs. 37
*trifurcata. *R. Br.* ♄. Rs. 16
undulata. *R. Br.* ♄. Rs. 26
varia. *R. Br.* ♄. Rs. 17
vittata. *R. Br.* ♄. Rs. 12.

HALENIA. *Borckh.*
sibirica. vid. Swertia corniculata.

HALESIA. *Lin.* P. 1166 W. 939
arborescens. vid. Guettarda argentea.
diptera. *L.* ♄ P. 2 W. 2
parviflora. *Mich.* ♄. P. 1* [W. 1
tetraptera. *L.* ♄. (et? *Lam.*) P. 1

HALLERIA. *Lin.* P. 1478 W. 1159
elliptica. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
H. lucida. var. *β. L.*
lucida. *L.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. H. elliptica.)

HALLIA. *Thunb.* (non St. Hilaire.) P. 1737 W. 1374
alata. *Thunb.* 2? P. 1 W. 1
Asarine. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 5
Crotalaria Asarine *Berg.*
cordata. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
Hedysarum cordatum. *Thunb. Jacq.*
Glycine monophylla. *L.* (non *Burm.*)
flaccida. *Thunb.* ♂. P. 2 W. 2
hirta. *Willd.* ♄. P. 7 W. 6
imbricata. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 7
Hedysarum imbricatum. *L.*
Sororia. *Willd.* 2. P. 8 W. 8
Hedysarum Sororia. *L.*
Onobrychis Sororia. *Desv.*
Glycine monophylla. *Burm.* (non *L.*)

HALLIA. *St. Hilaire.*
ALLYSSICARPUS. *Neck. Desv.*
— — vid. Hedysarum.

HALODENDRUM. *Pet. Th.* Rs. 595
Thouarii. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1

HALOPHILA. *Pet. Th.* XXII. 1

HALORAGIS. *Forst. Lin. fil.* P. 993
alata. vid. H. Cercodia. [W. 796
capensis. (*Nois.*)
Cercodia. *Ait.* ♄. P. 1 W. 1
H. alata. *Jacq.*
H. Tetragonia. *Herit.*
Ludwigia Cercodia. *Jacq.*
Cercodia erecta. *Murr. Gaert.*
Tetragonia ivaefolia. *L.*
digyna. *Labil.*
prostrata. *Forst. L. fil.* ♄. P. 2 W. 2
racemosa. *Labil.*
Tetragonia. vid. H. Cercodia.

HAMADRYAS. *Commers. Lam.* P. 2273 W. 1831
magellanica. *Lam.* 2. P. 1 W. 1
tomentosa. *Dec.*

HAMAMELIS. *Lin.* Rs. 589 P. 332
caroliniana. vid. virginica. [W. 281
corylifolia. vid. virginica.
dioica. *Walt.*
H. virginica. *L.* var?
macrophylla. *Pursh.* ♄. Rs. 2
monoica. *Walt.*
H. virginica. *L.* var?
virginica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
H. androgyna. *Gmel.* Syst.
H. corylifolia. *Moench.*
H. caroliniana. *Walt?*
(cfr. H. dioica et monoica.)

HAMELIA. *Lin.* W. 359
DUHAMELIA. *Pers.* Rs. 729 P. 454
appendiculata. *Gaert. fil.*
axillaris. *Sw.* 2. Rs. 5 P. 3 W. 2
chrysantha. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 4 W. 3
H. patens. *West.* (non *L.*)
coccinea. vid. patens.
erecta. vid. patens.
glabra. vid. Amajoua guianensis.
grandiflora. vid. ventricosa.
lucida. *Desf.* ♄.
Manglillo. vid. Scleroxylum Manglillo.
odorata. vid. suaveolens.

HAMELIA. *Lin.* Rs. 929 P. 454 W. 359
patens. *L.* ♄. (non *West.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
H. coccinea. *Sw.*
β. H. erecta. *Jacq.*
patens. West. vid. chrysantha.
pauciflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 7
sessiliflora. vid. Amajoua guianensis.
sphaerocarpa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 2
suaveolens. *H.* et *B.* ♄.
Duhamelia odorata. *Willd.* Ms. Rs. 6
ventricosa. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 5 W. 4
H. grandiflora. *Herit.*
xorulensis. *H.* et *B.* ♄.

HAMILTONIA. *Mühlenb.* (non *Roxb.*) P. 2211 W. 1913
oleifera. *Mhlbg.* ♄. P. 1 W. 1
Pyrularia pubera. *Mich.*

HAMILTONIA. *Roxb.*
suaveolens. vid. Spermadictyon suaveolens.

HAPALANTHUS. *Jacq.*
repens. vid. Callisia repens.

HARACHIA. *Jacq. fil.*
speciosa. vid. Ruellia infundibuliformis.

HARMALA. *Moench.*
multifida. vid. Peganum Harmala.

HARONGA. *Pet. Th.* vid. Arungana paniculata.

HARTOGIA. *Thunb. L. fil.* Rs. 498 P. 301 W. 232
betulina. vid. Bucco betulina.
capensis, *Thunb. L. fil.* ♄. (non *L.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
Schrebera schinoides. *Thunb.*
ciliaris. vid. Bucco pubescens.
imbricata. vid. Bucco imbricata.
lanceolata. vid. Diosma lanceolata.
uniflora. vid. Adenandra uniflora.
villosa. vid. Adenandra villosa.

HARTOGIA, *Lin.* Mant.
capensis. vid. Bucco hispida.

HARUNGANA. *Lam.*
madagascariensis. vid. Arungana paniculata.

HASSELQUISTIA. *Lin.* Rs. 1192 P. 694 W. 526
aegyptiaca. *L.* ☉. Rs. 2 P. 1 W. 1
H. pinnata. *Moench.*
Tordylium aegyptiacum. *Poir.*
cordata. *L.* ☉. Rs. 1 P. 2 W. 2
Tordylium cordatum. *Poir.*
pinnata. vid. aegyptiaca.

HASTINGIA. *Smith.*
coccinea. vid. Holsmkioldia rubra.

HAWORTIA. *Duval.* vid. Apicra.
expansa. vid. Apicra rigida.
major. vid. Apicra margaritifera.
minima. vid. Apicra granata.
pumila. vid. Apicra atrovirens.

HAYNEA. *Willd.* vid. Pacourina.

HEBE. *Juss.*
magellanica. vid. Veronica decussata.

HEBEANDRA. *Bonpl.* XVII.
celastroides. *Bonpl.*
cestrifolia. *Bonpl.*
crassifolia. *Bonpl.*
evonymoides. *Bonpl.*
fastigiata. *Bonpl.*
hirta. *Bonpl.*
latifolia. *Bonpl.*
ligustrina. *Bonpl.*
mucronata. *Bonpl.*
myrtilloides. *Bonpl.*
parviflora. *Bonpl.*
phylliraeoides. *Bonpl.*
prinoides. *Bonpl.*
pubescens. *Bonpl.*
revoluta. *Bonpl.*

HEBELIA. *Gmel.* fl. bad.
allemannica. vid. Tofielda borealis.
collina. vid. Tofielda borealis et calyculata.

HEBENSTREITIA. *Lin.* P. 1448 W. 1172
albiflora. *Zeyh.* ☉.
aurea. vid. dentata.
capitata. *Thunb.* P. 5
ciliata. *L.* ☉. P. 3 W. 2
cordata. *L.* ♄. P. 8 W. 6
dentata. *Thunb.* ♂. ☉. P. 2 W. 1
H. dentata et integrifolia. *L.*
H. aurea. *Andr.*
erinoides. *Thunb.* P. 7 W. 4
fruticosa. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 5
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
integrifolia. vid. dentata.
scabra. *Thunb.* P. 1
spicata. *Thunb.* P. 4

HEBERDENIA. *Banks.*
excelsa. vid. Ardisia excelsa.

HECATEA. *Pet. Th.* P. 2146 W. 1714
alternifolia. *Willd.* ♄. W. 2
biglandulosa. vid. oppositifolia.
oppositifolia. *Willd.* ♄. W. 1
H. biglandulosa. *Pers.* P. 1

HECATONIA. *Lour. Dec.*
palustris. *Lour.* ☉.
Adonis palustris. *Willd.*
pilosa. *Lour.* ☉.
Adonis pilosa. *Willd.*

HEDEOMA. *Pers.* vid. Ziziphora.
glabrum. vid. Ziziphora glabella.

HEDERA. *Lin.* Rs. 1020 P. 576 W. 452
arborea. vid. Aralia arborea.
canariensis. *Willd.* ♄. Rs. 2
capitata. vid. Aralia capitata.
Helix. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
hibernica. (*Nois.*)
nutans. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 3 W. 3
pendula. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
quinquefolia. vid. Ampelopsis quinquefolia.
sciadaphyllum. vid. Aralia sciadaphyllum.
terebintinacea. *Vahl.* ♄. Rs. 5 P. 4 [W. 4

HEDONA. *Lour.*
sinensis. vid. Lychnis coronata.
HEDWIGIA. *Schwartz.* (non *Ehrh.*) P. 935 W. 754
balsamifera. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Burserae species, *Pers.*
Tetragostis ossea. *Guert?* (sec. *Pers.*)
HEDWIGIA. *Ehrh.* (vid. Cryptogamia.)
HEDYCARYA. *Forst.* P. 2270 W. 1830
dentata. *Forst. L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
hirsuta. *Spreng.*
HEDYCHIUM. *Koenig.* Rs. 7 P. 6 W. 6
angustifolium. *H. Belved.*
coccineum. *Link. Hort. Berol.*
coronarium. *Koenig.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Kaempferia Hedychium. *Lam.*
HEDYCREA. *Schreb.* (III. 1. sec. *Vahl.*) Rs. 147 W. 468
incana. *Willd.* ♄. Rs. 1 W. 1
Licania incana. *Aubl.* P. 554. 1
HEDYOSMUM. *Swartz.* P. 2110 W. 1703
arborescens. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
nutans. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
HEDYOTIS. *Lin.* Rs. 469 P. 232 W. 176
*Oldenlandia. *Lin. Aut. cit.* P. 310 W. 240
affinis. *R.* et *S.* Rs. 19
H. dichotoma. *Roth.* Ms. (non *Cav.*)
americana. vid. rupestris.
attenuata. *Willd.* Rs. 12
Oldenlandia pusilla. *Rottl.*
auricularia. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 25 P. 3 W. 3
H. nervosa. *Lam.*
auricularia. Walt. vid. virginica.
*biflora. *L.* ⊙. Rs. 18 P. 7 W. 7
*capensis. *Thunb. L. fil.* ⊙. Rs. 13 P. 5 W. 5
capitata. *Lam.* Rs. 26
caracassana. *H.* et *B.* ♄.
carolinana. vid. Houstonia purpurea.
Cervantesii. *H.* et *B.* ♄.
H. pygmea. *R.* et *S.* Rs. 48 p. 526
H. pumila. *Willd.* Hrb.
coarctata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 49 p. 527
conferta. *R.* et *P.* Rs. 34 P. 11
cordifolia. *Spreng.* ♄. Rs. 2
Rondeletia virgata. *Sw.* P. 456. 4 W. 336. 4
corymbosa. Spreng. vid. fruticosa.
corymbosa. Lam. vid. cymosa.
Crataeogonum. *Spreng.* Rs 36
H. verticillata. *Lam.* ill.
Oldenlandia verticillata. *L.* P. 1 W. 1
cymosa. *Spreng.* ⊙. Rs. 16
H. corymbosa. *Lam.* (non *Spreng.*)
Oldenlandia corymbosa. *L.* P. 10 W. 10
Oldenlandia umbellata. *L.* (sec. *Spreng.*)
*debilis. *Forst.* Rs. 40 P. 12 W. 12
*depressa. *Willd.* Rs. 39 P. 4 W. 4
dichotoma. *Cav.* (non *Roth.*) Rs. 42

HEDYOTIS. *Lin.* Rs. 469 P. 232 W. 176
*Oldenlandia. *Lin. Aut. cit.* P. 310 W. 240
diffusa. *Willd.* Rs. 8 P. 12 W. 7
ericoides. *Willd. H.* et *B.* ♄. Rs. 51 p. 527
filiformis. *R.* et *P.* 2. Rs. 33 P. 10
*foetida. *Forst.* ♄. Rs. 3 P. 13 W. 13
fruticosa. *L.* ♄. (non *Retz.*) P. 1 W. 1
H. corymbosa. *Spreng.* (non *Lam.*) Rs. 1
fruticosa. Retz. vid. paniculata.
graminifolia. *L. fil.* 2. Rs. 111 P. 10 W. 9
H. herbacea. *Forsk.* (non *L.*)
Oldenlandia stricta. *L. Sw.*
herbacea. *L.* (non *Forsk.*) Rs. 9 P. 13 W. 8
Oldenlandia tenuifolia. *Burm.*
herbacea. Forsk. vid. graminifolia
*hirsuta. *L. fil.* Rs. 37 P. 11 W. 11
hispida. *Retz.* (non *Roth.*) Rs. 22 P. 4 W. 4
Oldenlandia hispida. *Poir.*
hispida. Roth. vid. indica.
hypnoides. *H.* et *B.* ♄.
Houstonia bryoides. *Willd.* Hrb. Rs. III. p. 527
hyssopifolia. vid. thymifolia.
indica. *R.* et *S.* Rs. 23
H. hispida. *Roth.* Ms. (non *Retz.*)
H. umbellata. *Heyne.*
juniperifolia. *R.* et *P.* 2. Rs. 31 P. 8
lactea. *Willd.* ⊙. Rs. 20 W. E. 128. 1
Oldenlandia umbellata. *Hort. Ait.* ed. 2
lanceolata. *Poir.* Rs. 6
laricifolia *Cav.* Rs. 45
linifolia. *Willd.* Ms. Rs. 46. p. 526
*longiflora. *Lam.* ♄. Rs. 3
Rondeletia triflora. *Vahl.*
Rondeletia pilosa. *Sw.* P. 456. 5 W. 336. 5
maritima. *L. fil.* Rs. 28 P. 5 W. 5
Oldenlandia serpylloides. *Lam?*
Oldenlandia glomerata. *Mich?* (sec. *Spr.*)
Oldenlandia repens. *L. fil?* (sec. *Lam.*)
media. *Cav.* Rs. 43
microphylla. *Willd.* Hrb. *H.* et *B.* Rs. 47 p. 526
multiflora. *Cav.* Rs. 44
nervosa. vid. auricularia.
nitida. *H.* et *B.* ♄.
ovatifolia. *Cav. Poir.* Rs. 41
paniculata. *Lam.* Rs. 24
Oldenlandia fruticosa. *Retz?* (non *L.*)
(non Oldenlandia paniculata. *L.*)
pumila. *L. fil.* ⊙. (non *Willd.* Ms.) Rs. 29 P. 6 W. 6
pumila. vid. H. Cervantesii.
pygmea.
vid. H. Cervantesii.
racemosa. *Lam.* Rs. 5 P. 2 W. 2
Oldenlandia paniculata. *L.*
*ramosissima. *Fisch. Spreng.* Rs. 17
rotundifolia. vid. trinervia.

HEDYOTIS. *Lin.* Rs. 469 P. 232 w. 176

*Oldenlandia. *Lin. Aut. cit.* P. 310 w. 240

rupestris. *Sw.* Rs. 38 P. 16 w. 11

H. americana. *Jacq.*

Oldenlandia rupestris. *Lam.*

Buchnera rupestris. *Sw.*

serpens. *H.* et *B.* ♄.

Houstonia microphylla. *Willd.* Hrb.

serpyllifolia *Poir.* Rs. 7

setosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 30 P. 7

*tenuifolia. *Forst.* Rs. 14

(non Oldenlandia capensis, *L. fil. Thunb.*)

thesioides. vid. thymifolia.

thuioides. vid thymifolia.

thymifolia. *R.* et *P.* ♄. Rs. 32 P. 9

H. thesioides. *Willd.* Hrb.

H. hyssopifolia. *Cav.*

H. thuioides. *R.* et *S.* Rs. 50 P. 527

*trinervia. *Retz.* Rs. 27 P. 2 w. 3

H. rotundifolia. *Spreng.*

tuberosa *Sw.* ☉.

Oldenlandia tuberoea. *Lam.*

Peplis tetrandra. *L.* w. II. p. 244

Ammannia hirta. *Brown.*

Dunalia tuberosa. *Spreng.* Rs. 468. 1

*umbellata. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 15 P. 9 w. 9

(cfr. H. indica, cymosa.)

umbellata. Walt. vid. Houstonia purpurea.

uniflora. vid. virginica.

verticillata L. vid. H. Crataeogonum et Parietaria indica.

verticillata. Lam. vid. virginica.

virgata. *Willd.* 2. Rs. 21 P. 15 w. 10

virginica. *Spreng.* ☉. Rs. 35

H. auricularia. *Walt.* (non *L.*)

H. verticillata. *Lam.* (non *L.*)

H. uniflora. *Lam.* ill.

Oldenlandia uniflora. *L.*

Oldenlandia glomerata. *Mich.*

zanguebarica. *Lour.* Rs. 10

HEDYPNOIS. *Schreb.* vid. Hyoseris.

autumnalis. vid. Apargia autumnalis.

globulifera. vid. Hyoseris Hedypnois.

hirta. vid. Thrincia hirta.

hispida. vid. Apargia hispida.

paludosa. vid. Leontodon palu dosum.

pyrenaica. vid. Apargia pyrenaica.

Taraxacum. vid. Leontodon Taraxacum.

HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 1375

*Onobrychis. *Neck. Scop. Moench. Dec. Desv.*

abyssinicum. *Fisch.* ♄.

acuminatum. *Mich.* 2.

(cfr. H. cuspidatum.)

adhaerens. Poir. vid. ormocarpum.

adhaerens. Vahl. vid. trigonum.

HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 1375

adscendens. *Sw.* ♄. P. 39 w. 36

aequideutatum *Sib.* et *Sm.* ☉.

alatum *H. Monac. Zeyh.* ♄.

*album. *W.* et *K.* 2. P. 121 w. 109

H. Onobrychis var. *β. L.*

Alhagi. *L.* ♄. (non *Lerch.*) P. 1 w. 1

Algahi mannifera. *Desv.*

Ononis spinosa *Hassel.* (non *L.*)

Alhagi. Lerch. vid. H. Pseudalhagi.

alpinum. *L.* 2. (non *Jacq.* austr.) P. 91 w. 89

β. H. a. americanum. *Mich. Pursh?*

(cfr. H. virginicum.)

alpinum. Jacq. austr. vid. obscurum. [p. 51

arenarium. *Willd.* 2. w. r. Sup.

argenteum. *L. fil. Bbrst.* 2. (non *Willd.*)

argenteum. Willd. vid. candidum.

asperum. *Poir.* P. 49

H. giganteum. *St. Hil.*

Desmodium asperum. *Desv.*

australe. *Willd* ♄. P. 29 w. 31

H. umbellatum. *Forst.*

axillare. *Sw.* P. 70 w. 67

barbarum. *L.* P. 82 w. 79

bergerianum. *Spreng.*

biarticulatum. *L.* ♄. P. 31 w. 33

bicolorum. *Poir.* P. 108

biflorum. *Willd.* P. 74 w. 71

bracteosum. *Mich.* 2. P. 64

brasilianum. *Poir.* P. 110

bucophyllum. *Willd.* ♄. w. r. Sup. p. 51

bupleurifolium. *L.* P. 2 w. 2

Hallia bupleurifolia. *St. Hil.*

Buxbaumianum. vid. H. Pallasii.

Buxbaumii. vid. circinnatum.

caespitosum. *Poir.* P. 34

canadense. *L.* 2. P. 43 w. 40

H. scabrum. *Moench.*

candidum. *Bbrst.* 2.

H. argenteum. *Willd.* (non *L. fil.*) P. 87 w. 84

H. cretaceum. *Pall.* ind. t.

β. H. humile. *Habl.*

H. supinum. *Pall.* ind. t. (non *Sw.*)

H. humicubum. *Pall?*

canescens. *L.* 2. (non *Mill*). P. 44 w. 41

Desmodium canescens. *Desv.*

β. H. paleaceum. *Poir.*

canescens. Mill. vid. incanum.

canum. (*Racusch.*) ♄.

capense. vid. ciliatum.

capitatum. *Burm.* ♄. (non *Desf.*)

H. conicum. *Burm.* [P. 48 w. 43

capitatum. Desf. vid. glomeratum.

*caput galli. *L.* ☉. P. 125 w. 113

carnosum. *Desf.* 2. P. 95 w. 93

carpaticum. *W.* et *K.* 2. w. r. 835. 17

caucasicum. *Bbrst.* 2.

H. sibiricum. *Lam.* ill. *Poir.*

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
caudatum. *Thunb* p. 65 w. 62
cercifolium. – –
Uraria cercifolia. *Desv.*
ciliare. *Mhlbg.* 24. p. 61 w. 60
ciliatum. *Thunb.* 24. p. 81 w. 77
H. capense. *Dietr.*
*circinnatum. *Willd.* 24. p. 114 w. 104
H. Buxbaumii. *Bbrst.* (sec. *Desv.*)
cochinchinense. *Schrank.*
coeruleo-violaceum. *Meyer.* ♄.
comosum. *Vahl.* ♄. p. 128 w. 116
*confertum *Desf.* 24. p. 124 w. 112
H. montanum. *Deslong.* p. 119
Onobrychis caput galli. *Brot.*
Onobrychis montana. *Dec.*
Hedysarum Onobrychis. *L.* var. *Whlbg.*
conglomeratum. vid. Lespedeza capitata.
conicum. vid. capitatum.
conjugatum. vid. Zornia zeylonensis.
controversum. vid. obscurum.
cordatum. vid. Hallia cordata.
coriaceum. *Poir.* ♄. p. 46
*cornutum. *L.* ♄. p. 129 w. 117
Onobrychis orientalis. *St. Hilair.*
coronarium. *L.* ♂. 24. p. 96 w. 94
(cfr. H. humile.)
cretaceum. vid. candidum.
*creticum. *Desv.*
crinitum. *L.* ♄. p. 127 w. 115
Uraria crinita. *Desv.*
(non Onobrychis crinita. *Desv.*)
*crinitum. *Desv.*
*crista Galli. *L.* ⊙. p. 126 w. 114
cuspidatum. *Mhlbg.* 24. p. 67 w. 64
H. acuminatum. *Mich?* (sec. *Poir.*)
cylindricum. vid. vaginale.
davuricum. *Fisch.*
deltoides. *Poir.* ♄.
depressum. *Willd.* ⊙. w. z. Sup. p. 51
dichotomum. *Klein.* ♄. p. 23 w. 25
diffusum. *Willd.* ♄. p. 21 w. 23
diphyllum. vid. Zornia diphylla.
distortum. (*Raeusch.*)
divergens. vid. Lespedeza divergens.
diversifolium. *Poir.* p. 18
Ebenus. vid. Anthyllis sericea.
Ecastaphyllum. vid. Ecastaphyllum Brownei.
Echinus *Poir.* 24?
elegans. vid. Zornia elegans.
emarginatum. *Poir.*
erinaceum. *Poir.*
H. rotundifolium. *Vahl.* (non *Mich.*)
Onobrychis rotundifolia. *Desv.*
*eriophorum. *Desv.*
erithrynaefolium. *Poir.* 24? p. 50
falcatum. *Poir.* p. 109
flexuosum. *L.* ⊙ (non 24.) p. 98 w. 95
frutescens. vid. Lespedeza fruticosa.

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
fruticosum. *L.* ♄. (non *Habl.*) p. 89 w. 87
fruticosum. Habl. vid. tauricum.
gangeticum. *L.* ⊙. p. 12 w. 11
H. ochroleucum. *Moench.*
Aeschynomene gangetica. *Poir.*
gigänteum. vid asperum.
glabellum. *Mich.* 24. p. 45
*glabrum. *Desv.* (non? *Mill.*)
H. Onobrychis. *Gouan.* obs? (non *L.*)
glabrum. *Mill.* ⊙.
glomeratum. *Dietr.*
H. capitatum *Desf.* (non *Burm.*) p. 109 w. 97
glumaceum. *Vahl.* 24. p. 4 w. 4
H. violaceum. *Forsk.*
Hallia glumacea. *S. Hill.*
glutinosum. *Mhlbg.* 24. p. 68 w. 65
Gmelini. *Ledeb.* 24.
gramineum. *Retz.* ⊙. ♄. p. 3 w. 3
grandiflorum. *Walt.* (non *Pall.*)
grandiflorum. *Pall.* 24.
H. sericeum. *Bbrst?*
Astragalus grandiflorus. *L.*
grandifolium. *Willd.* ♄. w. z. Sup. p. 51
granuliferum. *Spreng.*
guianense. (*Raeusch.*)
gyrans. *L.* ♂. p. 41 w. 38
gyroides. *Spreng. Zeyh.* ♂. ♄.
hamatum. vid. Stylosanthes procumbens et viscosa.
herbaceum. *Lapeyr.* 24.
H. supinum. *Vill.* (non *Sto. Pall.*) p. 120
Onobrychis supina. *St. Hil.*
heterocarpum. *L.* ♄. p. 33 w. 35
heterophyllum. *Willd.* 24. p. 79 w. 75
H. triflorum. *β. L.*
hirsutum. (*Raeusch.*)
hirtum. L. vid. Lespedeza polystachya.
hirtum. Jacq. vid. Lespedeza capitata.
*horridum. *Desv.*
humicubum. vid. candidum.
humile. *L.* 24. (non *Habl.*) p. 92 w. 98
H. coronarium. *β. Lam.* fl. fr.
humile. Habl. vid. candidum.
ibericum. *Stev. Bbrst.* 24.
imbricatum. vid. Hallia imbricata.
immaculatum. (*Raeusch.*)
incanum. *Sw.* ♄. (non *Thunb.*) p. 22 w. 24
H. canescens. *Mill.* (non *L.*)
Aeschynomene incana. *Meyer.*
incanum. Thunb. vid. incarnatum.
incarnatum. *Willd.* p. 94 w. 92
H. incanum. *Thunb.*
incurvatum. *Hornem.*
intortum. vid. trigonum.
junceum L. vid. Lespedeza juncea.
jünceum. Walt. vid. Lespedeza sessiliflora.

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
laburnifolium. *Poir.* p. 37
lagopodioides. vid. Lespedeza lagopodioides.
lanuginosum. *Desf.* 2.
lappaceum. *Vahl.* ♄. p. 32 w. 34
lasiocarpum. *Beauv.* ♄.
latebrosum. vid. Lespedeza latebrosa.
latifolium. *Roxb. Fisch.*
latisiliquum. *Juss. Poir.*
Aeschynomene latisiliquosa. *St. Hil.*
Poiretia latisiliqua. *Desv.*
Lespedeza. vid. Lespedeza procumbens.
lineare. *Lour.* ♄. p. 104
linifolium. vid. Indigofera linifolia.
lineatum. *Mich.* 2. (non *L.*)
lineatum. L. vid. Lespedeza lineata.
lutescens. *Poir.* p. 56
macrophyllum. — —
Desmodium macrophyllum. *Desv.*
maculatum. *L.* ☉. 2. p. 13 w. 12
Aeschynomene maculata. *Poir.*
marilandicum. *L.* 2. p. 57 w. 44
mauritanicum. *Willd.* 2. p. 40 w. 37
micranthos. *Poir.* p. 106
microphyllum. *Thunb.* ♄. p. 58 w. 49
molle. *Vahl.* ♄. p. 55 w. 48
moniliferum. *L.* 2. p. 7 w. 7
montanum. vid. confertum.
muricatum. vid. Patagonium hedysaroides.
meli tali. *Roxb. Fisch.*
nitidum. *Willd.* 2. p. 87 w. 85
nudiflorum. *L.* 2. p. 69 w. 66
nummularifolium. *L.* 2. p. 6 w. 6
obcordatum. *Poir.* p. 75
Lourea obcordata. *Desv.*
obscurum. *L.* 2. p. 92 w. 90
H. alpinum. *Jacq.* Vind. *Roth. Lam.* fl. fr. (non *L.*)
H. controversum. *Crantz.*
obtusum. *Muhlbg.* 2. p. 52 w. 45
ochroleucum. vid. gangeticum.
Onobrychis. *L.* 2. p. 118 w. 108
Onobrychis viciaefolia. *Scop.*
Onobrychis vulgaris. *St. Hil.*
Onobrychis sativa. *Lam. Desv.*
Onobrychis spicata. *Moench.*
(cfr. H. album, confertum.)
ormocarpum. *Desv. Juss.* ♄.
H. adhaerens. *Poir.* (non *Vahl.*)
*ornatum. *Willd.* 2. p. 117 w. 107
paleaceum. vid. canescens.
Pallasii. *Willd.* 2. p. 116 w. 106
H. Buxbaumianum. *Pall.*
H. radiatum. *Desf.* (sec. *Desv.*)
Onobrychis Buxbaumiana. *Desv.*
pallidum. *Desf.* 2. (non *Schleich.*) p. 99 w. 96
pallidum. *Schleich.* 2.
paniculatum. *L.* 2. p. 62 w. 61
pedunculatum. *Mill.* 2.

HEDYSARUM *Lin.* p. 1740 w. 1375
pendulum. *Poir.* 2. p. 111
*petraeum. *Bbrst.* 2. p. 123 w. 111
H. saxatile. *L.* (sec. *Trevir.*)
pictum *Jacq.* ♂. ♄. p. 85 w. 83
Urania picta. *Desv.*
pilosum. *Thunb.* p. 71 w. 68
pimpinellifolium. *Poir.* p. 107
polycarpum. *Poir.* p. 57
procumbens. vid. spirale.
prostratum. *Muhlbg.* 2. (non *L.*) p. 76 w. 72
prostratum. L. vid. Indigofera enneaphylla.
Pseud-Alhagi. *Bbrst.* 2.
H. Alhagi. *Lerch.* (non *L.*)
Alhagi Pseudalhagi. *Desv.*
ptolomaicum. *Delil.* ♄?
pulchellum. vid. Zornia pulchella.
*pumilum. *L.* ♄. p. 112 w. 102
punctatum. *Poir.* p. 95
purpureum. *Roxb. Fisch.* ♄. (non *Mill.*)
purpureum. Mill. vid. supinum.
racemosum. *Thunb.* ♄. p. 60 w. 51
racemiferum. (*Roeusch.*)
radiatum. vid. H. Pallasii.
reniforme. *L.* p. 9 w. 9
repandum. *Vahl.* ♄. p. 47 w. 42
repens. *L.* 2. p. 77 w. 73
reptans. *Poir.* p. 36
reticulatum. vid. Lespedeza reticulata.
retroflexum. *L.* ♄. p. 25 w. 27
roseum. *Sims.* 2.
rotundifolium. *Mich.* 2. (non *Vahl.*) p. 63
rotundifolium. Vahl. vid. crinaceum.
rugosum. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
sagittatum. *Poir.* p. 17
salicifolium. *Poir.* p. 38
Hallia salicifolia. *St. Hil.*
*saxatile. *L.* 2. p. 122 w. 110
Onobrychis tenuifolia. *Moench.*
(cfr. H. petraeum.)
scabrum. vid. canadense.
scandens. *Mill.* 2.
scorpiurus. *Sw.* p. 73 w. 70
Desmodium scorpiurum. *Desv.*
sennoides. *Willd.* ♄. p. 90 w. 88
sericeum. *Thunb.* ♄. (non *seq.*) p. 27 w. 29
sericeum. Vahl. vid. Anthyllis sericea.
sericeum. Bbrst. vid. grandiflorum.
serotinum. *Willd.* 2. w. r. 835. 7
sessiliflorum. vid. Lespedeza sessiliflora.
sibiricum. vid. caucasicum.
sororia. vid Hallia sororia.
spartium. *L.* ♄. p. 20 w. 21
spinosissimum. *L.* ☉. p. 102 w. 100
spirale *Sw.* ♄. p. 72 w. 69
H. procumbens. *Mill.*

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
squarrosum. *Thunb.* p. 30 w. 32
stipulaceum. vid. triflorum.
stoloniferum. *Rich.* p. 35
striatum. *Thunb.* p. 26 w. 28
strictum. *Pursh.* 4.
strobiliferum. vid. Zornia strobilifera.
styracifolium. *L.* ♄. p. 8 w. 8
supinum. *Sw.* ⊙. ♄. (non *sequent.*) p. 53 w. 46
H. purpureum. *Mill.*
supinum. Vill. vid. herbaceum.
supinum. Pall. vid. candidum.
tauricum. *Pall.* ♄. p. 93 w. 91
H. fruticosum. *Habl.* (non *L.*)
terminale. *Rich.* p. 11
tetraphyllum. vid. Zornia capensis.
tomentosum. *Thunb.* p. 24 w. 26
tortuosum. *Sw.* ♄. p. 54 w. 47
*Tournefortii *Willd.* 4. p. 115 w. 105
triangulare. (*Raeusch.*)
trichocarpum. vid. Lespedeza trichocarpa.
triflorum. *L.* 4. p. 80 w. 76
H. stipulaceum. *Burm.*
Aeschynomene triflora. *Poir.*
(cfr. H. heterophyllum.)
trigonum. *Sw.* ♄. p. 41
H. intortum. *Mill.*
H. adhaerens. *Vahl.* (non *Poir.*)
H. triphyllum. *Brown.*
trinervium. *Willd.* ♄. w. e. *Sup.* p. 51
triphyllum. vid. trigonum.
triquetrum. *L.* ♄. p. 16 w. 15
Aeschynomene triquetra. *St. Hil.*
tuberosum. *Roxb.* ♄. p. 66 w. 63
umbellatum. *L.* ♄. (non *Forst.*) p. 28 w. 30
umbellatum. Forst. vid. australe.
uncinatum. *Jacq.* ♄. p. 83 w. 81
uniflorum. *Lapeyr.* 4.
vaginale. *L.* ⊙. p. 14 w. 14
Hallia vaginalis. *St. Hil.*
β. H. cylindricum. *Poir.* p. 15
varium. *Willd.* 4. p. 88 w. 86
velutinum. *Willd.* ♄. p. 10 w. 10
*venosum. *Desf.* p. 113 w. 103
Vespertilionis. *L. fil.* ⊙. ♂. p. 19 w. 17
Lourea Vespertilionis. *Desv.*
Christia lunata. *Moench.*
villosum. *Mill.* ⊙. (non *Willd.*)
villosum. Willd. vid. Lespedeza villosa.
violaceum. L. vid. Lespedeza violacea.
violaceum. Forsk. vid. glumaceum.
virgatum. *Thunb.* p. 78 w. 74
Desmodium virgatum. *Desv.*
virginicum. *L.* 4. p. 103 w. 101
β. H. alpinum americanum. *Mich?* (sec. *Poir.*)
(cfr. Aeschynomene hispida.)
viridiflorum. *L.* 4. p. 59 w. 50

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
viscidum. vid. Glycine virida.
volubile. vid. Galactia mollis.
Wade (*Raeusch.* ♄.
HEINZIA. *Scop.* vid. Baryosma Tongo.
HEISTERIA. *Lin.* (non *Berg.*) p. 1052 w. 858
coccinea. *L.* ♄. p. 1 w. 1
HEISTERIA. *Berg.*
mitior. vid. Polygala stipulacea.
pungens. vid. Polygala Heisteria.
HELENIA. *Moench. Gaert.* vid. Helenium.
HELENIUM. *Lin.* p. 1912 w. 1496
Helenia. *Gaert. Moench.*
Brassavola. *Adans.*
Actinea. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
aestivale. *Walt.* 4.
alatum. vid. quadridentatum.
autumnale. *L.* 4. p. 1 w. 1
Helenia decurrens. *Moench.*
β. H. latifolium. *Mill.*
H. pubescens. *Ait.* (sec. *Pursh.*) w. 2
canaliculatum. *Delamet. Lam.*
decurrens. vid. autumnale.
latifolium. vid. autumnale.
Milleri. *Schult.*
H. quadridentatum. *Labil.* (sec. *Rec. Salzb.*)
pubescens. vid. autumnale.
pumilum. *Willd.* 4. w. e. *Sup.* p. 60
quadridentatum. *Labil.* ⊙. 4. p. 2 w. 3
H. alatum. *Gmel.* H. C.
Rudbeckia alata. *Jacq.*
(cfr. H. Milleri.)
serotinum. *Walt.*
vernale. *Walt.*
HELEOCHLOA. *Host.* vid. Crypsis.
HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Moench. Link.* vid. Cistus.
canescens. vid. Cistus canariensis.
chamaecistus. vid. Cistus Helianthemum.
coriaceum. vid. Hemistemma Aubertii et Commersonii.
fugaceum. vid. Cistus salicifolius.
germanicum. vid. Cistus apenninus.
inflatum. vid. Cistus aegyptiacus.
Krockeri. vid. Cistus obscurus.
lanceolatum. vid. Hemistemma Aubertii.
linearifolium. vid. Cistus pilosus.
luteum. vid. Cistus Helianthemum.
pilosum. vid. Cistus villosus.
reflexum. vid. Cistus racemosus.
rosmarinifolium. Martius. vid. Cistus polifolius.
sambucifolium. vid. Cistus pilosus.
vulgare. vid. Cistus Helianthemum.
HELIANTHUS. *Lin.* p. 1913 w. 1533
altissimus. *L.* 4. p. 20 w. 16
β. H. virgatus. *Lam.*
angustifolius. *L.* 4. p. 23 w. 19
(cfr. Rudbeckia angustifolia.)

HELIANTHUS. *Lin.* P. 1913 W. 1533
annuus. *L.* ☉. P. 1 W. 1
atrorubens. *L.* ♂. (non *Lam.*) P. 26 W 21
atrorubens. *Lam.* vid. laetiflorus.
canescens. *Mich.* vid. pubescens.
canescens. *Juss.* vid. incanus.
cochinchinensis. *Pers.* 2? P. 21
H. giganteus. *Lour.* (non *L.* nec *Cav.*)
decapetalus. *L.* 2. P. 14 W. 11
H. dodecapetalus. *Jacq.*
dentatus. *Cav.* 2? P. 6 W. 5
H. triqueter. *Orteg.*
diffusus. *Moench.* 2.
divaricatus. *L.* 2. P. 24 W. 20
dodecapetalus. vid. decapetalus.
doronicoides. *Lam.*
exaltatus. *Zeyh.* 2.
excelsus. *Willd.* 2. P. 19 W. 17
H. giganteus. *Cav.* (non *L.*)
flexuosus. *H. Vind. Zeyh.* 2.
frondosus. *L.* 2. P. 15 W. 12
giganteus. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 18 W. 15
giganteus. *Cav.* vid. excelsus.
giganteus. *Lour.* vid. cochinchinensis.
Gigas. vid. trachelifolius.
grandiflorus. vid. multiflorus.
incanus. *Pers.* P. 12
H. canescens. *Juss.*
indicus. *L.* ☉. P. 2 W. 2
laetiflorus. *Pers.* 2. P. 25
H. atrorubens. *Lam.* (non *L.*)
laevis. vid. Buphthalmum helianthoides.
linearis. *Cav.* ♄. P. 22 W. 18
longifolius. *Pursh.* 2.
macrophyllus. *Willd.* 2. W. E. 961.7
membranifolius. *Poir.*
mollis. *Willd.* 2. (non *Lam.*) P. 11 W. 9
H. tomentosus. *Mich.*
mollis. *Lam.* vid. pubescens.
multiflorus. *L.* 2. P. 7 W. 6
H. grandiflorus. *Juss.*
parviflorus. *Bernh.* 2.
procumbens. *Pers.* 2. P. 5
H. prostratus. *Poir. H. par.* (non *Willd.*) (non Sanvitallia helianthoides. *Rich.* sec. *Poir.*)
prostratus. *Willd.* 2. (non *Poir.*) P. 17 W. 14
prostratus. *Poir.* vid. procumbens.
pubescens. *Vahl.* ♂. P. 10 W. 8
H. mollis. *Lam.* (non *Willd.*)
H. canescens. *Mich.*
quinqueradiatus. *Cav.* ♄. P. 4 W. 4
ramosissimus. *Mill.* 2.
sarmentosus. *Rich.* P. 9
strumosus. *L.* 2. P. 16 W. 13
thurifer. *Molin.* ♄.
tomentosus. vid. mollis.
trachelifolius. *Mill.* 2. P. 13 W. 10
H. Gigas. *Mich.*

HELIANTHUS. *Lin.* P. 1913 W. 1533
triqueter. vid. dentatus.
tubaeformis. *Jacq.* ☉. P. 3 W. 3
tuberosus. *L.* 2. P. 8 W. 7
virgatus. vid. altissimus.
HELICANTHERA. *Roem.* et *Schult.* vid Helixanthera.
HELICHRYSUM. *Pers.* vid. Elichrysum.
HELICIA. *Lour.* (non *Pers.*) RS. 589
cochinchinensis. *Lour.* ♄. RS. 1
HELICIA. *Pers.* vid. Helixanthera.
HELICONIA. *Lin.* RS. 1066 P. 597 W. 460
alba. vid. indica.
Ballia. *Rich.* 2. RS. 11
Bihai. *Willd.* 2. (non *sequent.*)
H. luteo-fusca. *Jacq.* [RS. 2 P. 2 W. 2
Musa Bihai. *L.*
Bihai. *L.* vid. Strelitzia augusta.
Bihai. *Mill.* vid. Strelitzia ovata.
caribaea. *Lam.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
hirsuta. *L.* 2. RS. 9 P. 5 W. 5
humilis. *Jacq.* 2. RS. 3 P. 3 W. 3
Musa humilis. *Aubl.*
indica. *Lam.* 2. RS. 10 P. 5
H. alba. *L. fil?*
lingulata. *R.* et *P.* 2. RS. 7
luteo-fusca. vid. H. Bihai.
psittacorum. *L. fil.* 2. (non *Sw.*) RS. 4 P. 4 W. 4
psittacorum. *Sw.* vid. H. Swartziana.
rostrata. *R.* et *P.* 2. RS. 8
Strelitziae. vid. Strelitzia Reginae.
subulata. *R.* et *P.* 2. RS. 6
H. psittacorum. *Sw?*
Swartziana. *Schult.* 2. RS. 5
H. psittacorum. *Sw.* (non *L.*)
H. psittacorum. *B. Curt.*
(cfr. H. subulata.)
HELICTERES. *Lin.* P. 1616 W. 1276
altheaefolia. *Lam.* ♄.
angustifolia. *L.* ♄. P. 5 W. 5
apetala. vid. Sterculia Helicteris.
arborescens. vid. hirsuta.
baruensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
H. brevior. *Mill?*
brevior. vid. baruensis.
carthaginensis. *L.* ♄. P. 8 W. 7
hirsuta. *Lour.* ♄. P. 4 W. 4
H. arborescens. *Mill?*
jamaicensis. *L.* ♄. (non? *Lam.*) P. 2 W. 2
jamaicensis. *Lam.* vid. H. Isora.
Isora. *L.* ♄. P. 3 W. 3
H. jamaicensis. *Lam.* (sec. *Desf.*)
H. ovata. *β* et *γ.* *Lam.*
ovata. *Lam.* ♄.
(cfr. H. Isora.)
paniculata. *Lour.* ♄.
pentandra. *L.* ♄. P. 6 W. 6
proniflora. *Rich.* ♄. P. 7
undulata. *Lour.* ♄.
verbascifolia. *H. Cels.* ♄.

HELIOCARPUS. *Lin.* P. 1186 W. 956

americanus. *L.* ♄. P. 1 W. 1

HELIOPHILA. *Lin.* P. 1572 W. 1241

amplexicaulis. *L. fil.* ☉. P. 4 W. 4

arabioides. vid. integrifolia.

canescens. *Willd.* P. 6 W. 6

H. incana. *Burm.* (non *Ait.*)

circaeoides. *L. fil.* ☉. P. 3 W. 3

Chamira cornuta, *Thunb.*

coronopifolia. *L.* ♄. P. 11 W. 11

crithmifolia. *Willd.* ☉. W. E. 759. 3

digitata. *L. fil.* P. 15 W. 12

dissecta. *Thunb.* P. 14

filiformis. *L. fil.* ☉. P. 8 W. 8

(non H. integrifolia. *Mill.*)

flava *L.* ♄. P. 5 W. 5

foeniculacea. *Ait.* ☉.

frutescens. vid. incana.

heterophylla. *Thunb.* P. 12

incana. *Ait.* ♄. (non *Burm.*) P. 2 W. 2

H. frutescens. *Lam.*

incana. Burm. vid. canescens.

incisa. vid. integrifolia.

integrifolia. *L.* ☉. P. 1 W. 1

H. pilosa. *Lam.*

β. H. j. incisa. — —

H. arabioides. *Curt.*

lyrata. *Thunb.* P. 16

pendula. *Willd.* ☉. P. 9 W. 9

H. pinnata. *L.* (sec. *Ait.*)

pilosa. vid. integrifolia.

pinnata. *L. fil.* P. 10 W. 10

H. trifida. *Thunb.*

(cfr. H. pendula.)

platysiliqua. *Ait.* ♄.

pusilla. *L. fil.* ☉. P. 7 W. 7

trifida. vid. pinnata.

tripartita. *Thunb.* P. 13

HELIOPSIS. *Pers.*

laevis. vid. Buphthalmum helianthoides.

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 P. 348 W. 274

*Orthostachys. *R. Brown.*

americanum. *Mill.* ♄.

amplexicaule. *Vahl.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2

anchusaefolium. *Poir.* ♄. Rs. 50

angiospermum. vid. parviflorum.

anisophyllum. *Beauv.*

argenteum. *Willd.* Hrb. *Lehm.* ♄. Rs. 61 p. 736

H. lanatum. *H.* et *B.*

asperrimum. *R. Br.*

bacciferum. *Forsk.* Rs. 60

*bracteatum. *R. Br.* Rs. 29

Burmanni. *Lehm.* Rs. 62 p. 736

H. tomentosum. *Burm.* (non *Poir.*)

campechianum. *Willd.* Hrb. *Lehm.* *H.* et *B.* ♄. Rs. 33 a. p. 731

canariense. Mill. vid. Bystropogon canariense.

canariense. Willd. vid. erosum.

canescens. *Willd.* Hrb. *Lehm.* ☉. (non *sequent.*) Rs. 23 b. p. 730

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 P. 348 W. 274

canescens. H. et *B.* vid. H. Humboldtianum.

canescens. Moench. vid. europaeum.

capense. *Sw. Lehm.* ☉. Rs. 54

capitatum. *Mill.* ♄.

chenopodioides. vid. curassavicum.

cinereum. *Salt.* (non *H.* et *B.*)

cinereum. H. et *B.* vid. H. Humboldtianum.

citrifolium. *Lehm.* ♄. Rs. 21 a. p. 729

commutatum. *R.* et *S.* Rs. 7

H. humile. *Schult.* (non *Lam.*)

H. europaeum. *Delil?* (sec. *R.* et *S.*)

cordifolium. vid. Tiaridium indicum.

coromandelinum. *Retz.* (non *Heyne.*) Rs. 8 P. 8 W. 8

coromandelinum. Heyne. vid. ovalifolium.

corymbosum. *R.* et *P.* ♄. P. 55 W. 19

H. grandiflorum. *Schrank.* (sec. *Lehm.*)

H. peruvianum. *L.* var?

crispum. vid. undulatum.

curassavicum. *L.* ☉. Rs. 16 P. 16 W. 15

H. glaucophyllum. *Moench.*

H. chenopodioides. *H.* et *B.* (sec. *Lehm. Kunth.*) W. E. 171. 7

decumbens. *Lehm.* ♄. Rs. 13

H. procumbens. *H.* et *B.* (non *Mill.*)

demissum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 41

H. humile. *R. Br.* (non *Lam.*)

H. fruticosum. *L.* (non *Lam.*)

Tournefortia humilis. *L.* W. 288. 6

dubium. *Salt.*

ellipticum. *Salt.*

elongatum. vid. Tiaridium elongatum.

erectum. vid. europaeum.

eriocarpum. vid. luteum.

erosum. *Lehm.* ♄. Rs. 12

H. canariense. *Willd.* Hrb. (non *Mill.*)

europaeum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) Rs. 6 P. 7 W. 7

H. erectum. *Lam.* fl. fr.

H. canescens. *Moench.*

H. supinum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. H. europaeum. *Pall.* ind. t.

(cfr. H. commutatum, malabaricum.)

europaeum. Forsk. vid. supinum.

*fasciculatum. *R. Br.* ♄. Rs. 33

filiforme. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 23 a. p. 730

filosum. *Lehm.*

*foliatum. *R. Br.* Rs. 28

foliosum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 66 p. 737

fruticosum. *Lam.* ♄. (non *seq.*) Rs. 42

fruticosum. L. vid. demissum.

fruticosum. Forsk. vid. zeylonicum.

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 P. 348 W. 274

fruticosum β. persicum. vid. persicum.

*glabellum. *R. Br.* ♄. Rs. 35

glandulosum. *R. Br. Lehm.* Rs. 26

glaucophyllum. vid. curassavicum.

gnaphalioides. vid. Tournefortia gnaphalioides.

gracile. *R. Br.* Rs. 27

grandiflorum. vid. corymbosum.

hirsutissimum. vid. villosum.

hirtum. *Lehm.* ♄. Rs. 44

H. hispidum. *H. et B.*

hispidum. vid. hirtum.

horminifolium. vid. Tiaridium indicum.

Humboldtianum. *R. et S.* ♃. Rs. 64 p. 737

H. cinereum. *Willd.* Hrb. (non *Salt.*)

H. canescens. *H. et B.*

humifusum. *H. et B.* ♄.

humile. *Lam.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 45

humile. Schult. vid. commutatum.

humile. R. Br. vid. demissum.

incanum. *R. et P.* ♄. P. 22 W. 21

indicum. vid. Tiaridium indicum.

inundatum. *Sw.* ♄. Rs. 5 P. 5 W. 5

lanatum. vid. argenteum.

lanceolatum. *R. et P.* ♄. P. 21 W. 24

latifolium. *Willd.* Hrb. *Lehm.* ♄. Rs. 21 b. p. 729

H. scorpioides. *H. et B.* (non *Willd.* Hrb.)

laxiflorum. vid. pauciflorum.

lineatum. *Vahl.* ♄. Rs. 14 P. 13 W. 13

Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

(non Lithospermum heliotropioides. *Forsk.*)

linifolium. *Lehm.* ♄. Rs. 24

Myosotis fruticosa. *L.* P. 349. 7 W. 275. 4

lithospermoides. Willd. Hrb. Rs. 67 p. 737

(ad Anchusa tuberosa. *H. et B.* Nmcltr. p. 43)

luteum. *Delil. Poir.* ♄. Rs. 10

H. eriocarpum. *Delil. Lehm.*

Lithospermum digynum. *Forsk.* (sec. *Lehm.*)

malabaricum. *Retz.* ☉. Rs. 52 P. 9 W. 9

H. europaeum β. malabaricum. *Burm.*

marifolium. *Retz.* ♄. Rs. 40 P. 19 W. 10

maroccanum. *Lehm.* ♄. Rs. 25 a. p. 731

microcalyx. *R. et P.* ♄. Rs. 19 P. 22

microstachyum. *R. et P.* ☉. P. 25

myosotoides. *Lehm. Vahl.* ♄. (non? *Russ.*) Rs. 39

myosotoides. Russ. vid. Omphalodes myosotoides.

nicotianaefolium. *Poir.* Rs. 49

odoratum. vid. peruvianum.

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 P. 348 W. 274

oppositifolium. *R. et P.* ♄. Rs. 18 P. 19

orientale. *Houtt.* ☉. Rs. 58 P. 26 W. 19

Ottoni. *Lehm.* ♄.

H. Ottonianum. *R. et S.* Rs. 41 a. p. 735

ovalifolium. *Forsk. R. Br.* Rs. 9

H. coromandelinum. *Heyne.* (non *Retz.* sec. *R. et S.*)

H. coromandelinum. *Retz. β. Lehm.*

*paniculatum. *R. Br.* ♄. Rs. 34

parviflorum. *L.* ☉. Rs. 4 P. 4 W. 4

H. angiospermum. *Murr.*

patibilcense. *H. et B.* ♃.

*pauciflorum. *R. Br.* Rs. 30

H. laxiflorum. *Roth.* Ms?

persicum. *Lam.* ♄. Rs. 37 P. 18 W. 17

H. fruticosum β. persicum. *Burm.*

peruvianum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

H. odoratum. *Moench.*

pilosum. *R. et P.* ♄. Rs. 20 P. 23

pinnatum. vid. Aldaea circinnata.

plebejum. *Banks.* Hrb. *Smith.* in *Tukey.*

polyphyllum. *Lehm.* (*H. et B.*) ♄. Rs. 43

polystachyum. *Poir.* ♄. Rs. 51

procumbens. *Mill.* ☉. (non *H. et B.*)

procumbens. H. et B. vid. decumbens.

*prostratum. *R. Br.*

Rottleri. *Lehm.* ♄. Rs. p. 732

scabrum. *Retz.* ☉. Rs. 57 P. 27 W. 18

scorpioides. H. et B. vid. latifolium.

scorpioides. Willd. Hrb. vid. Myosotis grandiflora.

strictum. *H. et B.* ♄.

Tournefortia monostachya. *Willd.* Hrb. Rs. 813. 35

strigosum. *Willd.* ♄. Rs. 15 P. 14 W. 14

supinum. *L.* ☉. (non *Pall.*) Rs. 53 P. 11 W. 11

H. europaeum. *Forsk.* (non *L.* sec. *Lehm.*)

Lithospermum heliotropioides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

supinum. Pall. vid. europaeum.

synzystachium. vid. Tournefortia synzystachia.

tenue. *Willd.* Hrb. ☉. Rs. 65 p. 737

*tenuifolium. *R. Br.* Rs. 32

ternatum. *Vahl.* ♄. Rs. 46 P. 30 W. 21

tetrandrum. *Lour.* ☉. Rs. 59

thymifolium. *Lehm.* ♄. Rs. 38

tomentosum. *Poir.* ♄. (non *Burm.*) Rs. 47

tomentosum. Burm. vid. H. Burmanni.

undulatum. *Vahl.* ♄. Rs. 11 P. 12 W. 12

H. crispum. *Desf. Delil.*

Lithospermum hispidum. *Forsk.*

HELIOTROPIUM. *Lin.* RS. 625 P. 348 W. 274

*ventricosum. *R. Br.* ⊙. RS. 31

villosum. *Willd.* ⊙. RS. 56 P. 6 W. 6

H. hirsutissimum. *Weber. Dec.*

viridiflorum. *Lehm.* ♄. RS. 22 a. p. 730

Lithospermum viridiflorum. *Roxb.*

zeylanicum. *Lam.* ♄. RS. 23 P. 17 W. 16

H. fruticosum. *Forsk.*

H. curassavicum β. zeylanicum. *Burm.*

HELIXANTHERA. *Lour.*

HELICANTHERA. *Roem.* et *Schult.* RS. 888

HELICIA. *Pers.* P. 488

parasitica. *Lour.* RS. 1 P. 1

HELLEBORASTER. *Moench.* vid. Helleborus.

HELLEBORINE. *Pers. Moench.* 1989

*SERAPIAS. *Lin. Swartz.* W. 1596

americana. vid. Cymbidium vere cundum.

*cordigera. *L.* 24. P. 1 W. 1

Serapias glabra. *Lapeyr.*

Serapias Lingua. *Merl.* (non *L.*)

Serapias Lingua. β. *Lam.*

latifolia. vid. Serapias latifolia.

leucoglottis. vid. oxyglottis.

*Lingua. *L.* 24. P. 2 W. 1

Orchis Lingua. *All.*

Serapias hirsuta. *Lapeyr.*

longifolia. vid. Serapias palustris.

long petala. *Seb.* et *Maur.* 24.

*oxyglottis. *Willd.* 24. P. 3 W. 3

Serapias glabra. *Lapeyr.*

β. H. o. leucoglottis. *Pers.*

(cfr. H. cordigera.)

pseudocordigera. *Sebast.* 24.

HELLEBOROIDES. *Moench.* vid. Eranthis.

HELLEBORUS. *Lin.* P. 1366 W. 1089

atrorubens. *W.* et *K.* 24.

corsicus. *Willd.* 24. En. Supl. p. 40

dumetorum. *W.* et *K.* 24. W. E. 646. 6

foetidus. *L.* 24. P. 7 W. 6

Helleboraster foetidus. *Moench.*

(cfr. H. lividus.)

fumarioides. vid. Isopyrum fumarioides.

grandiflorus. vid. niger.

hyemalis. vid. Eranthis hyemalis

latifolius. *Mill.* 24.

H. niger. var. β. *Dec.*

lividus. *Ait.* 24. P. 8 W. 7

H. triphyllus. *Lam.*

H. foetidus. β. *L.*

β. H. l. integrilobus. *Dec.*

H. trifolius. *Mill.* (non *L.*)

monanthos. vid. Eranthis hyemalis.

niger. *L.* 24. P. 3 W. 3

H. grandiflorus. *Salisb.*

(cfr. H. latifolius.)

HELLEBORUS. *Lin.* P. 1366 W. 1089

odorus. *W.* et *K.* 24. W. E. 646. 4

officinalis. vid. orientalis.

orientalis. *Lam.* 24.

H. officinalis. *Sib.* et *Sm. Salisb.*

pumilus. vid. Coptis trifolia.

purpurascens. *W.* et *K.* 24. P. 5

β. H. p. Bocconi. *Dec.*

ranunculinus. vid. Trollius patulus.

thalictroides. vid. Isopyrum thalictroides.

*trifolius. *L.* vid. Coptis trifolia.

*trifolius. *Mill.* vid. lividus.

trilobus. vid. Coptis trifolia.

triphyllus. vid. lividus.

viridis *L.* 24. P. 4 W. 4

Helleboraster viridis. *Moench.*

HELLENIA. *Willd.* RS. 11 P. 2 W. 2

*HERITIERA. *Retz.*

*alba. *Retz.* 24. RS. 3 P. 2 W. 2

Alpinia alba. *Rosc.*

Maranta Galanga. α. *Lam.* (non *L.*)

Languas vulgare. *Koenig.*

Zingiber sylvestre. *Gaert?*

Ammomum medium. *Lour?*

**Allughas.* vid. Alpinia Allughas.

*aquatica. *Retz.* 24. RS. 5 P. 4 W. 4

Languas aquatica. *Koenig.*

*chinensis. *Retz.* 24. RS. 4 P. 3 W. 3

Languas chinensis. *Koenig.*

Maranta Galanga. β. *Lam.* (non *L.*)

coerulea. *R. Br.* 24. RS. 1

grandiflora. vid. Costus speciosa.

HELMINTHIA. *Juss.* P. 1722 W. 1413

echioides. *Gaert.* ⊙. P. 1 W. 1

Helmintia tuberculata. *Moench.*

Picris echioides. *L.*

Crepis echioides. *All.*

rigida. *Schult.*

(cfr. H. spinosa.)

spinosa. *Dec.* ⊙.

H. rigida. *Schult?*

Sprengeriana. vid. Picris Sprengeriana.

tuberculata. vid. echioides.

HELONIAS. *Lin.* P. 888 W. 708

ABALUM. *Adans.*

angustifolia. vid. erythrosperma.

anthericoides. vid. Tofielda palustris.

asphodeloides. vid. Xerophyllum setifolium.

borealis. vid. Tofielda palustris.

bracteata. *Sims.*

bullata. vid latifolia.

dioica. vid. Veratrum luteum.

dubia. *Mich.* 24. P. 4

HELONIAS. *Lin.* p. 888 w. 708
erythrosperma. *Mich.* 2. p. 3
H. laeta. *Curt. Gawl.*
Melanthium laetum. *Ait.* w. 704. 3
Melanthium phalangioides. *Desrous.* p. 881. 9 w. 704. 9
Melanthium muscaetoxicum. *Walt.*
Melanthium myoctonum. *Raeusch?*
Anthericum subtrigynum. *Jacq.*
Leimanthium pallidum. *Willd.*
β. H. laeta minor. *Gawl.*
H. angustifolia. *Mich Pursh.* p. 2
Leimanthium laetum. *Willd?*
(non Melanthium racemosum. *Mich.*)
glaberrima. vid. Zigadenus glaberrimus.
graminea. *Gawl.*
laeta. vid erythrosperma.
latifolia. *Mich.* 2. p. 1
H. bullata. *L.* w. 1
longifolia. *Fisch.*
lutea. vid. Veratrum luteum.
minuta. vid Hypoxis minuta.
nigra. vid. Veratrum nigrum.
pumila. vid. Veratrum luteum.
tenax. *Mich. Pursh.* 2.
(cfr. Tofielda pubescens.)
virescens. *H.* et *B.* 2.
virginica. vid. Melanthium virginicum.
viridis. vid. Veratrum viride.

HELWINGIA. *Willd.* w. 1764
japonica. vid. ruscifolia.
populifolia. *Spreng.*
ruscifolia. *Willd.* ♄. w. 1
H. japonica. *Dietr.*
Osyris japonica. *Thunb.* p. 2188. 2

HEMARTHRIA. *R. Brown.* vid. Rottboella.

HEMEROCALLIS. *Lin.* p. 838 w. 662
alba. *Andr.* 2. p. 5
H. japonica. *Thunb.* w. 4
Hosta japonica. *Thunb.*
Funkia japonica. *Spreng.*
Lilium longiflorum. *L.*
Lilium japonicum. *L.*
Lilium candidum. *Thunb?*
coerulea. *Andr.* 2. p. 6 w. n. 429. 4
H. japonica. var. β. *L. Willd.* Spec.
H. cordata. *Thunb.*
Hosta coerulea. *Tratt.*
Lilium cordifolium. *Thunb.* p. 791. 1 w. 627. 1
Funkia coerulea. *Spreng.*
cordata. vid. coerulea.
crocea. vid. fulva.
flava. *L.* 2. p. 1 w. 1
H. lilio-asphodelus. *L.* Spec. ed. 1
(cfr. H. graminea et minor.)
fulva. *L.* 2. p. 3 w. 2
H. crocea. *Lam.* fl. fr.
graminea. *Andr.* 2. p. 2
H. flava. var. β. *Willd.*
japonica. vid. alba et coerulea.

HEMEROCALLIS. *Lin.* p. 838 w. 662
lancifolia. *Thunb.* 2. p. 4 w. 3
Aletris japonica. *Thunb.* (non *Lamb.*)
Liliastrum. vid. Anthericum Liliastrum.
Lilio-Asphodelus. vid. flava.
minor. *Mill.* 2.
H. flava. β. *Willd.*
plantaginea. *Lam.* 2.

HEMIANDRA. *R. Brown.*
pungens. *R. Br.* ♄.

HEMIANTHUS. *Nuttal.* II. 1
micranthoides. *Nutt.*

HEMICHROA. *R. Brown.* Rs. 1048
diandra. *R. Br.* ♄. Rs. 1
pentandra. *R. Br* ♄ Rs. 2

HEMIDESMUS. *R. Brown.* Rs. 1108
cordatus. *Schult.* ♄. Rs. 2
Periploca cordata. *Poir.* p. 623. 14
indicus. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Periploca indica. *L.* p. 623. 8 w. 487. 7

HEMIGENIA. *R. Brown.* XIV. 1
purpurea. *R. Br.* ♄.

HEMIMERIS. *Lin.* p. 1473 w. 1154

*ALONSOA. *Ruiz.* et *Pav.*
*acutifolia. *R.* et *P.* 2. p. 6
alsinoides. *Lam.*
*caulialata. *R.* et *P.* ⊙. p. 5
coccinea. vid. linearis.
diffusa. *L. fil.* p. 3 w. 3
Paederota bonae spei. *L.*
*incisifolia. *R.* et *P.* ⊙. p. 7
(cfr. H. urticifolia.)
intermedia. vid. linearis.
linariaefolia. *H.* et *B.* ♄.
linearis. *Pers.* ♄. p. 10
H. coccinea. *Willd.* w. 5
Celsia linearis. *Jacq.*
Alonsoa linearis. *Ait.*
Hemitomus fruticosus. *Herit?*
β. Hemimeris intermedia. *Hortul.*
montana. *L. fil.* p. 1 w. 1
Paederota racemosa. *Houtt.*
Antirrhinum hexandrum. *Forst.* p. 1463. 12 w. 1144. 12
Mutisii. *H.* et *B.* 2.
Scrophularia meridionalis. *Mutis. L.*
parviflora. *H.* et *B.* 2.
pedunculoris. *Lam.*
*procumbens. *R.* et *P.* ⊙. p. 8
sabulosa. *L. fil.* (et? *Lam.*) p. 2 w. 2
unilabiata. vid. Antirrhinum unilabiatum.
urticifolia. *Willd.* ♄. p. 9 w. 4
Hemitomus urticaefolius. *Desf.*
Celsia urticaefolia. *Curt.*
Alonsoa incisifolia. *R.* et *P.* (sec. *Ait.*)

HEMISTEMMA. *Juss.* XIII. 1
angustifolium. *R. Br.*
Aubertii. *Dec.* ♄.
Helianthemum coriaceum. β. *Pers.* 1316 3.
Banksii. *R. Br.* ♄.

HEMISTEMMA. *Juss.*
Commersonii. *Dec.* ♄
Helianthemum coriaceum. *Pers.* 1514. 8
dealbatum. *R. Br.* ♄.
Lechenaultii. *Dec.* ♄.

HEMITOMUS. *Herit.*
fruticosus. vid. Hemimeris linearis.
urticaefolius. vid. Hemimeris urticaefolia.

HEPETIS. *Swartz.* vid. Pitcairnia.

HEPTACA. *Lour.* XXIII. 2
africana. *Lour.* ♄.

HEPTAPLEURUM. *Gaert.*
stellatum. *Gaert.*

HERACLEUM. *Lin.* P. 696 w. 541
*Sphondilium. *Scop. Hoffm. Moench.*
absinthiifolium. *Vent.* 24.
Tordylium absinthiifolium. *Pers.* 695. 8
Zosima orientalis. *Hoffm.*
*alpinum. *L.* 24. P. 10 w. 9
ampitolium. vid. pyrenaicum.
*angustifolium. *L. Jacq.* 24. P. 3 w. 3
H. longifolium. *Jacq.* (non *Bbrst.*)
H. flavescens. *Willd*
H. angustifolium. *β. Willd.*
H protheiforme. *β.* alatum. *Crantz.*
H. Sphondilium. *L.* var. *γ. Lam.*
Sphondilium longifolium. *Hoffm.*
*asperum. *Fisch.*
H. pyrenaicum. *Lam.* var? *Spreng.*
aureum. *Sib.* et *Sm.* ♂.
*austriacum. *L.* 24. P. 8 w. 8
Tordylium siifolium. *Scop.*
Caucalis siifolia. *Roehl.*
branca. vid. H. Sphondilium.
Carmeli. *Labil.*
*decipiens. *Hoffm.*
*elegans. *Jacq.* ⊙. P. 4 w. 4
flavescens. vid. angustifolium.
*giganteum. *Fisch. Londes.* ⊙.
graveolens. *Spreng.* prod. 24.
Pastinaca graveolens. *Bbrst.*
Malabaila graveolens. *Hoffm.*
Pastinaca sativa. *L.* var? *Spreng.* umb.
gummiferum. vid. pyrenaicum.
humile. *Sib.* et *Sm.* 24.
*laciniatum. *Desf.* 24. (non? *Hornem.*)
laciniatum. *Hornem.* 24.
lanatum. *Mich.* 24. P. 9
H. pubescens. *Willd.* Hrb.
ligusticifolium. *Bbrst.* ♂.
H. montanum. *Georgi.* (in *Willd.* Hrb.)
longifolium. *Bbrst.* (non *Jacq.*)
Wendia Chorodanum. *Hoffm.*
H. Spondilium. *L.* var. *Spreng.*
longifolium. Jacq. vid. angustifolium.
*marginatum. *Hffm.*
minimum. vid. Peucedanum Vocontiorum.
*Panaces. *L.* 24. P. 6 w. 6
H. setosum. *Lapeyr.*
Sphondilium Panaces. *Gaert.*

HERACLEUM. *Lin.* P. 696 w. 541
pimpinellifolium. *Spreng.* ♂.
Pastinaca pimpinellifolia. *Bbrst.*
Malabaila pimpinellifolia. *Hoffm.*
platyphyllum. vid. pyrenaicum.
proteiforme. vid. angustifolium.
pubescens. vid. lanatum.
pumilum. vid. Peucedanum Vocontiorum.
*pyrenaicum. *Lam. Spreng.* 24. ♂. (non *Hornem.*)
H. amplifolium. *Lapeyr.*
H. platyphyllum. *Ramond.*
H. speciosum. *Hortor.* (sec. *Spreng.*)
H. alpinum. *L.* var. *β. Pers.*
β. H. gummiferum. *Willd.*
γ. H. setosum. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. H. asperum.)
pyrenaicum. Hornem. vid. villosum.
setosum. vid. H. Panaces et pyrenaicum.
sibiricum. *L.* 24. P. 5 w. 5
Sphondilium conforme. *Moench.*
speciosum. *Weinm.* (non *Hortul.*)
speciosum. Hortul. vid. pyrenaicum.
Sphondilium. *L.* 24. P. 1 w. 1
H. branca. *Scop.*
Sphondilium branca ursina *Hffm. Moench.*
tauricum. *Fisch.*
testiculatum. *Lapeyr.*
tomentosum. *Sib.* et *Sm.* 24.
Tordylium. vid. Tordylium maximum
tuberosum. *Molin.* 24. P. 7 w. 7
vescens. *Willd.*
villosum. *Fisch.*
H. pyrenaicum. *Hornem.* (non *Lam.*)

HERITIERA. *Schreb. Ait.* (non *sequent.*) P. 2154 w. 1880
elaeagnoides. (*Nois.*)
ferruginea. (*Nois.*)
fomes. *Symes.* ♄. P. 2 w. 2
grandis. *Fisch.* ♄.
littoralis. *Ait.* ♄. P. 1 w. 1
Balanopteris Tothila. *Gaert.*
Samandura. *L.* Fl. zeyl.
minor. *Lam.*
Balanopteris minor. *Gaert.*

HERITIERA. *Walt. Mich.*
Gmelini. vid. Dilatris Heritiera.
tinctoria. vid. Dilatris Heritiera.

HERITIERA. *Schrank.*
anthericoides. vid. Tofielda palustris.

HERITIERA. *Retz.* vid. Hellenia.

HERMANNIA. *Lin.* P. 1593 w. 1259
abrotanoides. *Schrad.* ♄.
alnifolia. *L.* ♄. P. 12 w. 11
althaeifolia. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 1 w. 1
H. aurea. *Jacq.*
althaeifolia. Jacq. vid. plicata.
angularis. *Jacq.* ♄. P. 19 w. 18
aspera. *H. Belved.* ♄. (non *Wendl.*)

HERMANNIA. *Lin.* P. 1593 W. 1259
aspera. Wendl. vid. scabra.
aurea. vid. althaeifolia.
biserrata. vid. Mahernia biserrata.
candicans. *Jacq.* ♄. P. 3 W. 3
H. praemorsa. *Wendl.*
capensis. (*Raeusch.*)
ciliaris. vid. Mahernia verticillata.
coerulea. vid. trifurcata.
cuneifolia. *Jacq.* ♄. P. 13 W. 12
decumbens. *Willd.* ♄. W. 2. Sup. p. 46
denudata. *L. fil.* ♄. P. 9 W. 9
diffusa. vid. Mahernia diffusa.
disermaefolia. *Jacq.* ♄. P. 10 W. 10
distycha. *Schrad.* et *Wendl.* ♄. P. 4 W. 4
H. rotundifolia. *Jacq.*
filifolia. *L. fil.* ♄. P. 24 W. 24
flammea. *Jacq.* ♄. P. 18 W. 17
glaberrima. *H. Belved.* ♄.
glabrata. vid. Mahernia glabrata.
glauca. *H. Belved.* ♄.
grandiflora. *Ait.* ♄.
grossularifolia. *L.* ♄. P. 28 W. 29
hirsuta. *Schr.* et *Wndl.* ♄. P. 11 W. 14
holosericea. *Jacq.* ♄. P. 14 W. 13
hyssopifolia. *L.* ♄. P. 20 W. 19
incana. (*Raeusch.*)
incisa. *Willd.* ♄. P. 30 W. 30
involucrata. *Cav.* ♄. P. 7 W. 7
latifolia. vid. micans.
lavandulaefolia. *L* ♄. P. 23 W. 23
micans. *Schr.* et *Wndl.* ♄. P. 6 W. 6
H. latifolia. *Jacq.*
mollis. *Willd.* ♄. W. E. 771. 2
multiflora. *Jacq.* ♄.
odorata. *Ait.* ♄. P. 11 W. 21
pinnata. vid. Mahernia verticillata.
plicata. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
H. althaeifolia. *Jacq.* (non *L.*)
praemorsa. vid. candicans.
procumbens. *Cav.* ♄. P. 27 W. 27
pulchella. vid. Mahernia pulchella.
pulverulenta. *Andr.* ♄. P. 29
rotundifolia. vid. distycha.
salvifolia. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 5
scabra. *Cav.* ♄. P. 16 W. 15
H. aspera. *Wendl.*
scordifolia. *Jacq.* ♄. P. 8 W. 8
tenuifolia. *Sims.* ♄.
trifoliata. *L.* ♄. P. 25 W. 25
trifurcata. *L.* ♄. P. 21 W. 20
H. coerulea. *Burm.*
triphylla. *Cav.* ♄. (non *L.*) P. 26 W. 26
triphylla. L. vid. Connarus decumbens.
vesicaria. *Cav.* ♄. W. 28
(cfr. Mahernia diffusa.)

HERMAS. *Lin.* RS. 1172 P. 679 W. 1897
*Bupleurum. *Thunb.* prod.
australis. *Spreng.*

HERMAS. *Lin.* RS. 1172 P. 679 W. 1897
*capitata. *Thunb.* ♃. RS. 4 P. 3 W. 3
*ciliata. *Thunb.* ♃. RS. 3 P. 5 W. 4
depauperata. *L.* ♃. P. 1 W. 1
H. villosa. *Thunb.* RS. 2
Bupleurum villosum. *L.*
*gigantea. *Thunb.* ♃. RS. 1 P. 2 W. 2
Buprestis gigantea. *Spreng.* Mag.
*quinquedentata. *Thunb.* ♃. RS. 5 P. 4 W. 5
villosa. vid. depauperata.

HERMESIA. *Humb.* et *Bonpl.* P. 2253 W. 1813
castaneifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 1 W. 1
Croton castaneifolium. *L?*

HERMINIUM *Rich. R. Brown.* vid. Orchis Monorchis.

HERMIONE. *Haw.*
Narcissus. *Lin?*
cerina. *Haw.* ♃.
fistulosa. *Haw.* ♃.
grandiflora. *Haw.* ♃.
primulina. *Haw.* ♃.
Narcissus bifrons. *β. Curt.*

HERNANDIA. *Lin.* P. 2044 W. 1648
guianensis. *Aubl.* ♄. P. 3 W. 3
(cfr. H. ovigera.)
ovigera. *L.* ♄. P. 2 W. 2
H. guianensis. *Aubl.* (sec. *Lam.*)
sonora. *L* ♄. P. 1 W. 1

HERNIARIA. *Lin.* RS. 1145 P. 655 W. 496
alpestris. Lam. vid. alpina.
alpestris. Aubr. vid. glabra.
alpina. *Vill.* ♃. (non *Deslong.*) RS. 5 P. 4 W. 3
H. lenticulata. *All.* (non *L.*)
β. H. alpestris. *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)
(cfr. H. incana.)
alpina. Deslong. vid. incana.
alsinefolia. vid. Illecebrum alsinefolium.
annua. *Lag.* ☉. RS. 4
capensis. *Pers.* P. 3 *β.*
H. lenticulata. *Thunb.* (non *L.*) RS. 8
H. incana. *Lam.* var? *Pers.*
cinerea. *Dec.* ☉. RS. 3
erecta. vid. polygonoides.
fruticosa. *L.* ♄. RS. 6 P. 5 W. 4
fruticosa. Gouan. vid. glabra.
glabra. *L.* ☉. ♃. RS. 1 P. 1 W. 1
H. alpestris. *Aubr.*
H. fruticosa. *Gouan.* H. m. (non *L.*)
hirsuta. *L.* ☉. ♃. RS. 2 P. 2 W. 2
illecebroides. *Smith.* in *Tukey.*
incana. *Lam.* ♃. RS. 7 P. 3
H. Millegrana. *Pall. Bess.*
H. alpina. var. *α. Dec.* fl. fr.
H. alpina. *Deslong.* (non *Vill.*)
H. maritima. *Link.*
(non H. lenticulata. *L.*)
Joanneana. *Schult.* RS. 12
Illecebrum suffruticosum. *Vest.* in litt.
latifolia. *Lapeyr.* ☉.
lenticulata. L. vid. Cressa cretica.
lenticulata Thunb. vid. capensis.

HERNIARIA. *Lin.* RS. 1145 P. 655 W. 396

lenticulata. All. vid. alpina.
macrocarpa. *Sib.* et *Sm.* 4. RS. 9
maritima. vid. incana.
millegrana. *Pall. Bess.*
Payco. *Molin,* RS. 11
polygonoides. *Cav.* ♄. RS. 10 P. 6 W. 6
H. erecta. *Desf.* Atl.
H. suffruticosa. *Desf.* tabl.
Illecebrum suffruticosum. *L.*
Paronychia fruticosa. *Lam.* fl. fr.
Paronychia suffruticosa. *Dec.* Enc.
suffruticosa. vid. polygonoides.

HERPESTIS. *Gaert.*

*MONNIERIA. *Mich. aut. cit.* P. 1490

SEPTAS. *Lour.* (sec. *Juss.*)

*africana. *Pers.* P. 4
*amplexicaulis. *Mich.* P. 2
*Brownei. *Pers.* 4. P. 6
H. Monnieria, *H.* et *B.*
Gratiola Monnieri. *L.* W. 49. 6
β. Bramia indica. *Lam.*
callitrichoides. *H.* et *B.* ☉.
caprarioides. *H.* et *B.* 4.
chamaedryoides. *H.* et *B.* ☉.
Lindernia dianthera. *Sw.* P. 1491. 2 W. 1170. 2
Erinus procumbens. *Mill.*
colubrina. *H.* et *B.* 4.
*cuneifolia. *Mich.* P. 3
floribunda. *R. Br.*
micrantha. *Pursh.*
Gratiola repens. *Sw?* (sec. *Pursh.*)
Monnieria. vid. H. Brownei.
moranensis. *H.* et *B.* 4.
*pedunculosa. *Pers.* P. 5
*rotundifolia. *Mich.* P. 1
vandellioides. *H.* et *B.* 4.

HERRERIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 822

stellata. *R.* et *P.* ♄. P. 1

HESPERANTHA. *Gawl.* vid. Ixia.

HESIODIA. *Moench.*

bicolor. vid. Sideritis montana.

HESPERIS. *Lin.* P. 1571 W. 1242

vid. Cheiranthus.
acris. *Forsk. Delil.*
aestiva. vid. Cheiranthus annuus.
africana. *L.* ☉. P. 8 W. 6
H. hispida. *Roth.*
H. diffusa. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus scaber. *Moench.*
Malcolmia africana. *Ait.*
alba. vid. matronalis.
Alliaria. vid. Erysimum Alliaria.
alyssoides. *Desf.* P. 10
angustifolia. vid. Cheiranthus tristis.
arcuata. *Nocca.*
bituminosa. *Willd.* ♂. W. E. Sup. [P. 45
cinerea. *Poir.*
Cheiranthus scoparius. *Willd?*
Cheiranthus. *Juss.* ♂? P. 19
Chia. *Desf.* ☉. P. 13
Cheiranthus Chius. *L.* W. 1240. 2
Cheiranthus subulatus. *Moench.*

HESPERIS. *Lin.* P. 1571 W. 1242

cretacea. *Adam.*
dentata. vid. Sisymbrium bursifolium.
diffusa. vid. africana.
exigua. *Mill.* ☉.
glandulosa. *Juss.* P. 18
hieracifolia. vid. laciniata.
hispida. vid. africana.
hortensis. vid. matronalis.
inodora. *L.* ♂. P. 5 W. 4
H. sylvestris. *L. Crantz.*
H. matronalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
β. H. verna. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
(cfr. H. sibirica.)
lacera. *L.* ☉. P. 15 W. 10
Cheiranthus lacerus. *L.*
laciniata. *All.* ♂. P. 2 W. 2
Cheiranthus laciniatus. *Poir.*
α. H. hieracifolia. *Vill.* (sec. *Deslong.*)
laxa. vid. Raphanus tenellus.
linifolia. *Pour.* (non ? *Desf.*)
linifolia. Desf. vid. Cheiranthus linifolius.
lyrata. *Lam.* ☉. P. 3
maritima. *Lam.* ☉. P. 12
Cheiranthus maritimus. *L.* W. 1240. 15
Malcolmia maritima. *R. Br. Ait.*
matronalis. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 4 W. 3
β. H. alba. *Mill.*
γ. H. m. hortensis. *Pers.*
(cfr. H. sibirica.)
matronalis. Pall. vid. inodora.
nivea. *Baumg.* 4.
obscura. vid. sibirica.
parviflora. *Dec.* ☉.
H. pumila. *Poir.*
(non Cheiranthus lacerus. *Gouan?* sec. *Dec.* Supl.)
(non Cheiranthus parviflorus. *Schousb.*)
parvula. *Retz. Hffm.* Phyt.
pilosa. vid. Cheiranthus pinnatifidus.
pinnata. *Juss.* P. 17
pinnatifida. *Mich.* ♂, (non *Desf.*) P. 16
pinnatifida. Desf. vid. ramosissima et Cheiranthus trilobus.
pumila. vid. parviflora.
punctata. vid. Cheiranthus pinnatifidus.
pygmaea. *Savig. Delil.*
ramosissima. *Desf.* ☉.
β? H. pinnatifida. *Desf?* (sec. *Desf.*)
rigida. vid. Erysimum polyceratum.
runcinata. *W.* et *K.* ♂. W. E. 760. 2
Malcolmia runcinata. *Spreng.*
sibirica. *L.* ♂. P. 4
H. obtusa. *Moench.*
H. matronalis. *β. Willd.*
H. inodora. *L.* var. *Bbrst.*
sylvestris. vid. inodora.
tatarica. *Pall.* 4. P. 6 W. 5
tenella. vid. Raphanus tenellus.

HESPERIS. *Lin.* P. 1571 W. 1242
tristis. *L.* ♂. P. 1 W. 1
undulata. (*Martius.*)
verna. *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 14 W. 9
Arabis verna. *Ait. Spr.*
Arabis violacea. *Moench.*
Turritis purpurea. *Lam.* fl. fr.
verna. *Pall.* vid. inodora.
violaria. vid. Cheiranthus incanus.

HETERANTHEMIS. *Schott.* XIX. 2
viscide-hirta. *Schott.*

HETERANTHERA. *Beauv.* RS. 141
acuta. *Willd. Vahl.* 4.
Leptanthus virginica. *Pers.* 114. 4
(non H. reniformis. *R.* et *P.*)
alismoides. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
cordata. *Rohr. Vahl.* Rs. 3
diversifolia. *Rich. Vahl.* Rs. 5
graminea. *Vahl.* 4. Rs. 6
Schollera graminifolia. *Willd.*
Schollera Schreberi. *Raeusch?*
Leptanthus gramineus. *Mich.* P. 114. 2
Commelina dubia. *Jacq.* (non *Dec.*)
limosa. *Vahl.* 4. Rs. 4
Pontederia limosa. *Sw.* P. 773. 4 W. 609. 4
Leptanthus ovalis. *Mich.*
pubescens. *Vahl.* Rs. 2
reniformis. *R.* et *P.* 4. Rs. 1
Leptanthus reniformis. *Mich.*
Leptanthus peruviana. *Ait.* P. 114. 3
(non H. acuta. *Willd.*)

HETEROCOMA. *Dec.*
pedunculata. *Dec.* ♄
Serratula pedunculata. *Dec.* P. 1803. 24

HETERODENDRUM. *Juss.*
oleifolium. *Juss.* ♄.

HETEROPOGON. *Pers.*
glaber. vid. Andropogon Allionii.
hirsutus. vid. Andropogon contortus.

HETEROSPERMA. *Cav.* vid. Heterospermum.

HETEROSPERMUM. *Willd.* P. 1847 W. 1503
Heterosperma. *Cav.*
Synedrella. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)
ovalifolium. vid. ovatum.
ovatum. *Willd.* P. 2 W. 2
H. ovalifolium. *Cav.*
pinnatum. *Cav.* ⊙. P. 1 W. 1

HETEROSTECA. *Desv.* vid. Aristida americana.

HETEROSTEMUM. *Juss.* XVI. 8
mimosoides. *Juss.*

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1130 P. 649 W. 509
ambigua. *Pursh.*
americana. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
H. viscida. *Pursh.*
H. Cortusa. *Mich.*
H. scapifera. *Moench.*
caulescens. *Pursh.* 4. Rs. 5
Cortusa. vid. americana.

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1130 P. 649 W. 509
dichotoma. vid. Oldenlandia pentandra.
glabra. *Willd.* Ms. *Pall.* 4. Rs. 6
hispida. *Pursh.* 4. Rs. 3
pubescens. *Pursh.* 4. Rs. 2
scapifera. vid. americana.
villosa. *Mich.* Rs. 4
viscida vid. americana.

HEVEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Siphonia elastica.

HEXADICA. *Lour.* XXI. 5
cochinchinensis. *Lour.* ♄.

HEXAGLOTTIS. *Vent.* vid. Gladiolus longiflorus.

HEXANTHUS. *Lour.*
umbellatus. vid. Litsaea Hexanthus.

HEYMASSOLI. *Aubl.*
spinosa. vid. Ximenia americana.

HEYNEA. *Roxb.* X. 1
trijuga. *Roxb.*

HIBBERTIA. *Andr. Salisb.* XIII.
angustifolia. vid. procumbens.
aspera. *Dec.* ♄.
cistifolia. *R. Br.* ♄.
crenata. vid. grossulariaefolia.
dentata. *R. Br.* ♄.
diffusa. *R. Br.* ♄.
Dillenia tetragyna. *Lagas.*
β. H. d. oblongata. *Dec.*
fasciculata. *R. Br.* ♄.
grossulariaefolia. *Salisb.* 4. ♄.
H. crenata. *Andr.*
Dillenia grossulariaefolia. *Poir.*
Burtonia grossulariaefolia. *Salisb.*
hermanniaefolia. *Dec.* ♄.
lepidota. *R. Br.* ♄.
linearis. *R. Br.* ♄.
monogyna. *R. Br.* ♄.
obcuneifolia. vid. Candollea cuneiformis.
oblongata. *R. Br.* ♄.
obtusifolia. *Dec.* ♄.
pedunculata. *R. Br.* ♄.
procumbens. *Dec.* ♄.
H. angustifolia. *Salisb.*
Dillenia procumbens. *Labil.*
saligna. *R. Br.* ♄.
Cistomorpha lanceolata. *Caley.*
serpyllifolia. *R. Br.* ♄.
tomentosa *R. Br.* ♄.
virgata. *R Br.* ♄.
volubilis. *Andr.* ♄.
Dillenia volubilis. *Vent.* P. 1344. 2
Dillenia humilis. *Donn.*
Dillenia speciosa. *Curt.* (non *Thunb.*)
Dillenia scandens. *Willd.* P. 1344. 1 W. 1071. 1

HIBISCUS *Lin.* P. 1641 W. 1297
Abelmoschus. *L.* ♄. P. 55 W. 52
Abelmoschus moschatus. *Moench.*
abutiloides. *Willd.* ♄. W. R. 794. 4
acerifolius. *Hort. Belv.* ♄.

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 w. 1297
aculeatus. Dietr. vid. heterophyllus.
aculeatus. Walt. vid. scaber.
acuminatus. *Cav.* ♄. P. 21 w. 19
aethiopicus. *L.* ♄. P. 29 w. 27
africanus. *Roth.* ⊙. (non *Mill.*)
Trionum cordifolium. *Moench.*
africanus. Mill. vid. H. Trionum.
aquaticus. *Dec.* 2.
H. palustris. *Savi.* (non *L.*)
arenarius. *Scop.*
bahamensis. *Mill.* 2.
Bamia. *Targ.* ⊙?
H. esculentus. *Cav.* (non *L.*)
bicornis. *Meyer.* ♄.
bifureatus. *Cav.* ♄. P. 37 w. 35
brasiliensis. *Hort. Belv.* ♄.
calycinus. *Willd.* ♄. P. 32 w. 30
H. calyphyllus. *Cav.*
calyphyllus. vid. calycinus.
cancellatus. vid. Pavonia cancellata.
cannabinus. *L.* ⊙. ♂. P. 44 w. 42
H. vitifolius. *Mill.* (non *L.*)
Ketmia glandulosa. *Moench.*
(cfr. H. radiatus.)
circinnatus. *Willd.* ♄. w. Z. p. 735
clandestinus. *Cav.* ♄. P. 24 w. 22
clypeatus. *L.* ♄. (non *Walt.*) P. 60 w. 57
H. tomentosus. *Mill.*
clypeatus. Walt. vid. virginicus.
coccineus. vid speciosus.
columnaris. *Cav.* ♄. P. 56 w. 53
H. mutabilis. *L.* var. β. *Lam.*
cordifolius. *L. fil.* ♄. P. 10 w. 8
digitatus. *Cav.* ♄. (non? *H. Par.*) P. 51 w. 48
H. Sabdariffa. β. *Lam.*
digitatus. *H. Par. Poir.* (nr. 69) ♄.
diversifolius. *Jacq.* ♄. P. 39 w. 37
H. ficulneus. *Cav.* (non *L.*)
H. scaber. *Lam.* (non *Mich.*)
domingensis. *Jacq.* ♄. P. 40 w. 38
β. H. striatus. *Cav.*
elatus. *Sw.* ♄. P. 13 w. 11
esculentus. *L.* ⊙. (non *Cav.*) P. 58 w. 55
H. ficifolius. *Mill.*
Abelmoschus esculentus. *Moench.*
β. H. praecox. *Forsk.*
esculentus. Cav. vid. H. Bamia.
ferrugineus. *Cav.* P. 9 w. 7
ficifolius. vid. esculentus.
ficulneus. *L.* ♄. (non *Cav.*) P. 41 w. 39
H. sinuatus. *Cav.*
ficulneus. Cav. vid. diversifolius.
flabellatus. *Desf.* ♄.
flavescens. *Cav.* P. 52 w. 49
flavus. vid. microphyllus.
fraternus. *L. fil.* P. 45 w. 43
H. Sabdariffa. *L.?* (sec. *Sw.*)
furcatus. *Willd.* ⊙. w. Z. 794. 9.
furcellatus. *Lam.*

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 w. 1297
gossypifolia. vid. H. Sabdariffa.
gossypinus. *Thunb.* P. 27 w. 25
grandiflorus. *Mich.* 2. (non *Salisb.*) P. 61
grandiflorus. Salisb. vid. heterophyllus.
guianensis. (*Raeusch.*)
hastatus. *Cav.* ♄. (non *sequent.*) P. 8 w. 6
hastatus. L. vid. tricuspis.
hastatus. Mich. vid. militaris.
heterophyllus. *Vent.* ♄. P. 4
H. grandiflorus *Salisb.* (non *Mich.*)
H. aculeatus. *Dietr.* (non *Walt.*)
hirtus. vid. phoeniceus.
hispidulus. *Spreng.*
hispidus. vid. H. Trionum.
Humboldtii. (*Martius.*)
javanicus. vid. H. rosa sinensis.
incanus. *Wendl.* 2. P. 2 w. 2
laevis. vid. militaris.
Lampas. *Cav.* ♄. P. 14 w. 12
lasiocarpus. *Cav.* ♄. P. 3 w. 3
liliiflorus. *Cav.* ♄. P. 36 w. 34
longifolius. *Willd.* ⊙. P. 59 w. 56
lunarifolius. *Willd.* P. 16 w. 14
macrophyllus. *Desf.*
maculatus. *Lam.*
Malvaviscus. vid. Achania Malvaviscus.
Manihot. *L.* ♄. P. 49 w. 47
Abelmoschus Manihot. *Moench.*
β. H. palmatus. *Cav.*
membranaceus. *Cav.* ♄. P. 54 w. 51
micranthus. *L. fil.* ⊙. P. 26 w. 24
(cfr. H. rigidus.)
microphyllus. *Vahl.* ♄. P. 30 w. 27
H. flavus. *Forsk.*
militaris. *Cav.* 2. P. 6 w. 5
H. hastatus. *Mich.*
H. virginicus. *Walt.* (non *L.*)
H. laevis. *Scop.*
H. riparius. *Pers.* P. 7
Moscheutos. *L.* 2. P. 1 w. 1
H. palustris. *Walt.* (non *L.*)
mutabilis. *L.* ♄. P. 32 w. 31
H. sinensis. *Mill.*
Ketmia mutabilis. *Moench.*
(cfr. H. columnaris.)
obtusifolius. *Willd.* P. 64 w. 60
ovalifolius. *Vahl.* ♄. P. 23 w. 21
Urena ovalifolia. *Forsk.*
ovatus. *Cav.* ♄. P. 28 w. 26
palmatus. *Willd.* ⊙. (non *Cav.*) w. Z. Sup. p. 50
palmatus. Cav. vid. H. Manihot.
palustris. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 5 w. 4
palustsis. Walt. vid. H. Moscheutos.
palustris. Thore. vid. roseus.
panduraeformis. vid. tubulosus.
Patersonius. vid. Lagunaea Patersonia.

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 W. 1297
pedunculatus. *Thunb. L. fil.* ħ. P. 57 W. 54
pentacarpus. *L.* 2. P. 68 W. 64
Pavonia pentacarpos. *Poir.*
(non H. virginicus. *L.*)
Pernambuceus. *Arrud.* ħ.
Phoeniceus. *L. fil.* ħ. ♂. P. 22 W. 20
Bombyx phoenicea. *Moench.*
β. H. hirtus. *L.*
populneus. *L.* ħ. P. 11 W. 9
Malvaviscus populneus. *Gaert.*
Thespesia populnea. *Correa.*
praecox. vid. esculentus.
praemorsus. vid. Pavonia praemorsa.
prunifolius. *Dietr.*
pruriens. *Jacq.* 2.
purpureus. *Forsk.*
quinquefolius. *Hort. Belv.* ħ.
radiatus. *Cav.* ☉. P. 48 W. 46
H. cannabinus. *L.* var? *Poir.*
rhombifolius. *Cav.* ħ. P. 35 W. 33
rigidus. *L. fil.* ħ. P. 25 W. 23
H. micranthus. *L.* (sec. *Ait.*)
riparius. vid. militaris.
rosa sinensis. *L.* ħ. P. 17 W. 15
H. javanicus. *Mill.*
Malvaviscus rosa sinensis. *Moench.*
roseus. *Deslong. Dec.* Supl. 2.
H. palustris. *Thore. Dec. fl. fr.* (non *L.*)
H. palustris. *L.* var? *Poir.*
rugosus. vid. scaber.
Sabdariffa. *L.* ☉. P. 42 W. 40.
H. gossypifolius. *Mill.*
(cfr. H. digitatus, fraternus.)
scaber. *Mich.* 2. (non *Lam.*) P. 50
H. aculeatus. *Walt.*
H. rugosus. *Seidel.*
scaber. Lam. vid. diversifolius.
senegalensis. *Cav.* P. 62 W. 58
simplex. vid. Sterculia platanifolia.
sinensis. vid. mutabilis.
sinuatus. vid. ficulneus.
Solandra. vid. Lagunea lobata.
Sororius. *L. fil.* P. 46 W. 44
speciosus. *Ait.* ħ. P. 43 W. 41
H. coccineus. *Walt.*
spicatus. *Cav.* ħ. P. 53 W. 50
spinifex. vid. Pavonia spinifex.
spiralis. *Cav.* ħ. P. 18 W. 16
striatus. vid. domingensis.
surattensis. *L.* ☉. P. 47 W. 45
syriacus. *L.* ħ. P. 34 W. 32
Ketmia syriaca. *Scop.*
Ketmia arborea. *Moench.*
ternatus. vid. H. Trionum.
tetraphyllus. *Roxb.*
tiliaceus. *L.* ħ. P. 12 W. 10
H. tiliaefolius. *Salisb.*
tiliaefolius. vid. tiliaceus.
tortuosus. *Roxb. Fisch.*
tricuspis. *Cav.* ħ. P. 66 W. 62
H. hastatus. *L. fil.*
trilobus. *Cav.* ħ. P. 38 W. 36

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 W. 1297
Trionum. *L.* ☉. P. 70 W. 66
Ketmia Trionum. *Scop.* (sec. *Willd.*)
Trionum. *L.* H. Cliff.
Trionum diffusum. *Moench.*
β. H. ternatus. *Cav.*
H. africanus. *Mill.*
γ. H. hispidus. *Mill.*
(cfr. H. vesicarius.)
tripartitus. *Forsk.*
tubulosus. *Cav.* ☉. P. 63 W. 59
H. panduraeformis. *Burm.*
unilateralis. *Cav.* ħ. P. 20 W. 18
urens. *Thunb. L. fil.* P. 31 W. 29
vesicarius. *Cav.* ☉. P. 69 W. 65
H. Trionum. *Mill.* (sec. *Lam.*)
Ketmia Trionum. *Scop.* (sec. *Lam.*)
(cfr. H. Trionum.)
virginicus. *L.* 2. (non *Walt.*) P. 67 W. 63
H. clypeatus. *Walt.*
virginicus. Walt. vid. militaris.
vitifolius. *L.* ☉. ♂. (non *Mill.*) P. 65 W. 61
vitifolius. Mill. vid. cannabinus.
zeylanicus. vid. Pavonia zeylanica.

HICCORIUS. *Rafin.* vid. Carya.

HIERACIOIDES. *Moench.* vid. Hieracium.
flexuosa. vid. Hieracium sabaudum.

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 W. 1411
acutifolium. vid. piloselloides.
alatum. *Lapeyr.* 2.
H. villosum. *Vill.* (non *L.*)
H. macrophyllum. *Schleich.* (sec. *Lap.*)
albidum. vid. intybaceum.
alpestre. *Jacq.* 2. P. 6 W. 5
alpinum. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 7 W. 6
β. H. ramosum vel polyanthemum. *Vill.*
γ. H. pumilum. *Hoppe.* P. 8 W. 7
H. Schraderi. *Schleich.*
δ. H. Halleri. *Vill. Willd.* P. 65 W. 58
ε. H. hybridum. *Vill.*
ζ. H. intermedium. *Hoppe.*
(cfr. H. glabratum, parviflorum, atricapillum.)
alpinum. Vill. vid. Apargia alpina.
ambiguum. *Schult.* 2? (non *Schleich.*)
ambiguum. Schleich. vid. sabaudum.
amplexicaule. *L.* 2. P. 49 W. 50
H. balsameum. *Asso.*
Lepicaune balsamea. *Lapeyr.*
Catonia cordifolia. *Moench.*
β. H. pulmonaroides. *Vill.* (sec. *Dec.*)
Andryaloides. *Vill.* 2. P. 59
H. tomentosum, var. *All.*
(cfr. H. Liottadi.)
angustifolium. *Hopp.* 2. P. 15 W. 14
H. glaciale. *Lachen.* Act. helv.
H. Auricula. *Lin.* Hrb. (sec. *Smith.*)
β. H. a. Coderi. *Dec.*
arvense. vid. Sonchus arvensis.

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411

asplenioides. vid. Picris asplenioides.

atricapillum. *Hopp.* 24.
H. alpinum. *L.* var?

aurantiacum. *L.* 24. p. 22 w. 21
(cfr. H. fuscum.)

aureum. *Vill.* 24. p. 1 w. 1
Leontodum aureum. *L.*
Apargia aurea. *Hopp.*
Adryala aurea. *Scop.*

aurimontanum. vid. villosum.

Auricula. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 13 w. 12
H. dubium. *Fl. dan.*
(cfr. H. angustifolium, fallax.)

Auricula. Fl. dan. vid. dubium.

Auricula. Vill. vid. hybridum.

Auricula. Suter. vid. H. Bauhini.

austriacum. *Roehl.* 24.
Crepis austriaca. *Jacq.*
Catonia sagittata. *Moench.*
H. blattarioides. γ. *Pers.* p. 50 γ.
H. pyrenaicum β. *Willd. Lap.* w. 51 β.

balsameum. vid. amplexicaule.

barbatum. vid. H. Liottardi.

Bauhini. *Schult.* 24.
H. Auricula. *Suter.* (non *L.*)

bifidum. *Kit. Hornem.* 24.

bifurcum. *Bbrst.* 24.
H. collinum. *Bess.*
β. H. brachiatum. *Bertol. Dec.*

blattarioides. *L.* 24. p. 50
H. pyrenaicum. β. *Willd.* w. 51 β.
Lepicaune multicaulis. *Lapeyr.*
Crepis blattarioides. *Vill.*
Crepis sibirica. *Gouan.* (non *L.*)

brachiatum. vid. bifurcum.

bracteolatum. *Sib.* et *Sm.* 24.

breviscapum. *Dec.* 24.
H. pumilum. *Lap.* (non *L.*)

brunellaefolium. vid. prunellaefolium.

bulbosum. *Willd.* 24. p. 10 w. 9
Leontodon bulbosum. *L.*
Prenanthes bulbosa. *Dec.*

bupleuroides. Bellard. vid. flexuosum.

bupleuroides. Labil. vid. fallax.

calcareum. *Hornem.* 24.

calyculatum. *Hornem.* 24.

canadense. *Mich.* p. 68
(cfr. H. virgatum.)

canescens. vid. villosum.

capense. *L.* p. 27 w. 28
Crepis stricta. *Thunb?*

capillaceum. vid. Scorzonera hirsuta.

carpaticum. *Bess.* 24.

cerinthoides. *L.* 24. p. 46 w. 47

chondrilloides. *L.* 24. p. 30 w. 31

ciliatum. *Willd.* p. 54 w. 55

cinereum. *Tausch.* 24.

coeruleum. vid. Sonchus alpinus.

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411

collinum. *Bernh. Gochn.* (et? *Spr. Willd.* e. Sup. p. 55 non *Bess.*) 24.
H. cymosum. *Willd.* Spec. *Spr.* fl. h? (non *L.* sec. *Dec.*) w. 16

collinum. Bess. Baumg. vid. H. bifurcum.

compositum. *Lapeyr.* 24.

conyzaefolium. vid. grandiflorum.

conyzoideum. vid. grandiflorum.

coronopifolium. vid. umbellatum.

corymbosum. *Pers.* p. 71 *
H. foliosum. *W.* et *K.* var? *Pers.*

cotoneifolium. vid. prenanthoides.

crassifolium. *Schult.* 24.

crinitum. *Sib.* et *Sm.* 24.

croaticum. *W.* et *K.* p. 48 w. 49

croceum. *Lam.* 24. p. 25 w. 26

Csereianum. vid. glabratum.

cydoniaefolium. vid. cotoneifolium.

cymosum. *L. Gochn. Vill. Dec. Supl.* 24. (non *sequent.*) p. 17
H. praemorsum. *All.* (non *L.*)
β. H. c. gracile. *Dec.*
(cfr. H. piloselloides.)

cymosum. Willd. Spr. vid. collinum.

cymosum. Lam. vid. praealtum.

cymosum. Dec. fl. fr. *Poll.* vid. fallax.

cymosum. Schleich. vid. angustifolium.

danubicum. vid. Apargia danubica.

dentatum *Hoppe.* 24.

denticulatum. *Smith.* E. B.
H. prenanthoides. *Smith.* fl. br.

denudatum. *Lapeyr.*

dichotomum. vid. Prenanthes asplenifolia.

dubium. *L.* 24. (non *Fl. dan.*) p. 12 w. 11
H. Auricula. *Fl. dan.* (non *L.*)

dubium. Fl. dan. vid. H. Auricula.

echioides. *W.* et *K.* 24. p. 54 w. 59
H. molle *Pall.* int. t. (non *Jacq.*)
H. simplex. *Dec.*
(cfr. H. villosum.)

elongatum. *Lapeyr.* 24.
H. villosum. *L.* var? *Dec.*
H. valdepilosum. *Vill?*

eriophorum. *Dec. St. Am.* 24. p. 58

eriophyllum. *Willd.* 24. w. e. Sup. p. 54

fallax. *Willd.* 24. w. e. 867. 7
H. cymosum. *Dec.* fl. fr. *Poll.* (non *L.*)
H. bupleuroides. *Lapeyr.* (sec. *Breit.*)
β. H. f. stoloniferum. *Koch.* in *Dec.*
H. Auricula. *Willd.* (non *L.*)

farinosum. vid. porrifolium.

fasciculatum. *Pursh.* 24.

flagellare. *Willd.* 24. w. e. Sup. p. 54

filiforme. *Poir.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
flexuosum. *W.* et *K.* 24. (non *Schleich.*) p. 47 w. 48
H. bupleuroides. *Bellardi* (et? *Gmel.* fl. b. non *Labil.*)
H. scorzoneraefolium. *Vill.*
H. glaucum. *β. Dec.* fl. fr.
(cfr. H. humifusum.)
flexuosum. *Schleich.* vid. villosum.
florentinum. *All.* vid. piloselloides.
florentinum. *Willd.* vid. praealtum.
foetidum. *Willd.* 24. p. 34 w. 35
foliosum. *W.* et *K.* 24. (non *Mich.*) p. 71 w. 64
(cfr. H. corymbosum.)
foliosum. *Mich.* vid. H. Gronowii.
fruticosum. *Willd.* ♄. p. 78 w. 69
fuscum. *Vill.* 24.
H. aurantiacum. *L.* var?
glabratum. *Hoppe.* 24. p. 9 w. 8
H. Csereianum. *Baumg.*
H. pumilum. *Hop.* var. (sec. Rec. Regensb.)
β. H. g. tubulosum. *Schleich.*
glaciale. vid. angustifolium.
glandiferum. *Hopp.* 24.
glandulosum. *Schult.*
glaucescens. *Bess.*
glaucum. *All.* *Dec.* 24. p. 38 w. 39
β. H. g. ramosissimum. *Dec.*
H. porrifolium. *Vill?* *All?* (non *L.* sec. *Dec.*)
γ. H. g. glabriusculum. *Dec.*
H. saxatile. *Jacq.* ic. (sec. *Dec.* *Schrad.* *Roehl.*) p. 32 w. 38
δ. H. g. uniflorum. *Bertol.* in *Dec.*
(non H. scorzoneraefolium. *Vill.*)
globosum. *Desf.* 24.
glutinosum. *L.* ☉. p. 66 w. 61
Gmelini. *L.* 24. p. 26 w. 27
grandiflorum. *All.* 24. p. 52 w. 53
H. alpinum. *L.* var. *Roehl.*
H. conyzaefolium. *Gouan.* p. 52 *γ.*
H. conyzoideum. *Lam.* fl. fr.
H. intybaceum. *α. Lam.*
H. leucopappum. *Pers.* p. 52 *β*
H. pappoleucum. *Vill.*
H. pyrenaicum var. *ε.* helveticum. *Reich.*
Lepicaune grandiflora. *Lapeyr.*
Gronowii. *L.* 24. p. 24 w. 25
H. nudicaule. *Mich.*
β. H. marianum. *Willd.* p. 29 w. 30
H. foliosum. *Mich.* (non *W.* et *K.*)
Halleri. *Schleich.* *Lam* et *Dec.* 24. (non *Vill.*)
Halleri. *Vill.* *Willd.* vid. alpinum.
helveticum. vid. grandiflorum.
hirsutissimum. *Krock.*
hirsutum. *Bernh.* 24.
hirtum. vid. scabrum.
Hoppeanum. vid. pillosellaeforme.
humifusum. *Spreng.*
H. flexuosum. *W.* et *K.* var. sec. *Rec. Hal.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
humile. *Host.* 24. p. 31 w. 32
H. Jacquini. *Vill.*
H. pumilum. *Jacq.* (nec. *alior.*)
β. H. lyratum. *Vill.*
γ. H. lyrato-acutum. *Vill.*
hybridum. *Chaix.* *Lap.* 24. (non *Vill.*)
H. Auricula. *Vill.* (nec. *alior.*)
hybridum. *Vill.* vid. alpinum.
hyoseridifolium. *Vill.* p. 2
Leontodon terglovense. *Jacq.*
Jacquini. vid. humile.
javanicum. vid. Prenanthes javanica.
incanum. *Bbrst.* 24. (non *sequent.*)
incanum. *L.* vid. Apargia incana.
incanum. *Poll.* vid. Apargia hispida.
incarnatum. *Jacq.* 24. p. 21 w. 20
H. montanum. *Scop.*
incisum. *Hopp.* 24.
integrifolium. vid. succisaefolium.
intermedium. *Lapeyr.* 24. (non *sequent.*)
intermedium. *Vest.*
intermedium. *Hopp.* vid. alpinum.
intybaceum. *Jacq.* 24. (non *Lam.*) p. 53 w. 54
H. albidum. *Vill.*
H. intybaceum. *β. Lam.*
Lepicaune intybacea. *Lapeyr.*
(non H. tubulosum. *Lam.*)
intybaceum. *α. Lam.* vid. grandiflorum.
junceum. vid. Chondrilla juncea.
Kalmii. *L.* ☉. (non *Symons.*) p. 67 w. 62
Kalmii. *Symons.* vid. prenanthoides.
Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 24.
H. murorum. *L.* var?
laciniatum. vid. murorum.
lactucaceum. *Schrank.* 24.
laevigatum. *Willd.* 24. p. 76 w. 67
lampsanoides. *Gouan.* 24. p. 44 w. 45
lanatum. *W.* et *K.* 24. (non *seq.*) p. 57 w. 57
lanatum. *Brot.*
(non Andryala lanata.)
lanatum. *Vill.* vid. verbascifolium.
lanceolatum. *Vill.* 24. p. 77 w. 68
laniferum. *Cav.* 24. p. 61 w. 23
lapsanoides. vid. lampsanoides.
Lawsonii. *Vill.* 24. p. 62 w. 22
H. saxatile. *Dec.* (non *L.* sec. *Lap.*)
H. Liottardi. *Vill.* var. *Deslong.*
H. pictum. *Schleich.* (sec. *Dietr.*)
leucopappum. vid. grandiflorum.
lineare. vid. umbellatum.
Liottardi. *Vill.* 24. p. 59*
H. barbatum. *Deslong*
H. andryaloides. *Vill.* var. *Lam.* *Dec.*
(cfr. H. Lawsonii.)
longifolium. vid. villosum.

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 W. 1411

lyrata-acutum. vid. humile.

lyratum. *L.* (non *Vill.*) P. 45 W. 46

lyratum. Vill. vid. humile.

macrophyllum. *Pursh.* 24. (non *Schleich.*)

macrophyllum. Schleich. vid. alatum et prenanthoides.

maculatum. *Ait. Smith.* 24. (non *Schrank.*)

H. sylvaticum. *Fl. dan.* (non *L.*)

maculatum. Schrank. vid. murorum.

marianum. vid. H. Gronowii.

molle. *Jacq.* 24. (non *Pall.*) P. 39 W. 40

H. succisaefolium. *All.* P. 20

H. integrifolium. *Hopp.*

molle. Pall. vid. echioides.

montanum. *Jacq.* 24. (non *Scop.*) P. 35 W. 36

H. pontanum. *Raeusch.*

Hypochaeris pontana. *L.*

Andryala pontana. *Vill.*

montanum. Scop. vid. incarnatum.

multiflorum. *Schleich.*

murorum. *L.* 24. (non *All.*) P. 40

β. H. m. pilosissimum. *Willd.* [W. 41

γ. H. m. laciniatum. *Raeusch.*

δ. H. m. latifolium. *Desf.*

ε. H. m. maculatum. *Schrank.*

η. H. m. nemorosum. *Pers.*

H. sylvaticum. *Gouan. Autor.* (non *L.*)

ϑ. H. m. myophorum. *Raeusch.*

(cfr. H. Lachenalii.)

murorum. All. vid. sylvaticum.

myophorum, vid. murorum.

nemorosum. vid. murorum.

nigrescens. *Willd.* 24. P. 32 W. 33

nudicaule. vid. H. Gronowii.

oleraceum. vid. Sonchus oleraceus.

ovatum. *Schleich.* 24.

pallescens. *W.* et *K.* 24. W. H. 867. 15

paludosum. *L.* 24. P. 43 W. 44

Crepis paludosa. *Moench.*

Barckhausia paludosa. *Baumg.*

paniculatum. *L.* P. 28 W. 29

pappoleucum. vid. grandiflorum.

parviflorum. *Schleich.* 24.

H. alpinum. *L.* var?

peleterianum. *Merat. Dec.* 24.

H. Pilosella. β. *Pollich.*

pictum. *Pers. Schleich.* 24. P. 62*

H. murorum. *L.* var? *Pers.*

(cfr. H. Lawsonii.)

piliferum. *Hopp.*

Pilosella. *L.* 24. P. 11 W. 10

Pilosella alpina. *Hopp.*

β. H. p. tomentosum. *Schleich.*

(cfr. H. peleterianum, pilosellaeforme.)

Pilosellaeforme. *Hopp.* 24.

H. Hoppeanum. *Schult.*

H. Pilosella. *L.* var. (sec. Rec. *Lips. Regensb.*)

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 W. 1411

piloselloides. *Vill. Gochn. Dec.* Sup. (non *Dec.* fl. fr.) 24. P. 17*

H. florentinum. *All.* (non *Willd.*)

H. cymosum. *L.* var? *Pers.*

β. H. acutifolium. *Vill.*

piloselloides. Dec. fl. fr. vid. praealtum.

pilosum. *Willd.* 24. (et? *Schleich.*)

H. pyrenaicum γ. pilosum. *Willd.* W. 15 γ.

H. blattarioides. β. *Pers.* 50 β.

Picris pyrenaica. *L.*

Picris pauciflora. *Dec.* (non *Willd.*)

Picris tuberosa. *Lapeyr.*

pinnatifidum. *Willd.* 24. P. 4 W. 3

polyanthemum. vid. alpinum.

polyphyllum. *Schleich.*

pontanum. vid. montanum.

porrifolium. *L.* 24. (non? *All. Vill.*) P. 36 W. 37

porrifolium. All. Vill. vid. glaucum.

praealtum. *Vill. Dec. Gochn.* 24.

H piloselloides. *Dec.* fl. fr. (non Supl.)

H. florentinum. *Willd.* P. 16 W. 15 (non *All.*)

H. cymosum. *Lam.* Enc. *Leers?* (non *L.*)

H. farinosum. *Lam.* fl. fr.

praemorsum. *L.* 24. (non *All.*) P. 19 W. 18

praemorsum. All. vid. cymosum.

prenanthoides. *Vill.* 24. (non *Smith.*) P. 74 W. 66

H. spicatum. *All.*

H. Kalmii. *Symons.* (non *L.*)

β. H. cotoneaefolium. *Lam.* P. 74*

H. cidoniaefolium. *Vill.*

H. macrophyllum. *Schleich.* (sec. *Pers.*)

(non H. molle. *Jacq.*)

prenanthoides. Smith. vid. denticulatum.

prostratum. *Dec. Lois.* 24. (non? *Desf.* H. p.)

prostratum. *Poir. Desf.* H. par. 24.

prunellaefolium. *All.* 24 P. 33 W. 34

H. pygmaeum. *Lam.* fl. fr.

H. pumilum. *L.* (nec. *alior.*)

Leontodon dentatum. *L.*

Lepicaune prunellaefolia. *Lapeyr.*

Crepis pygmaea. *L.*

pulmonaroides. vid. amplexicaule, sylvaticum.

pulmonarium. *Smith.* 24.

pumilum. L. vid. prunellaefolium.

pumilum. Hopp. vid. alpinum.

pumilum. Jacq. vid. humile.

pumilum. Lap. vid. breviscapum.

purpureum. *Willd.* 24. P. 5 W. 4

Crepis purpurea. *Bbrst.*

Lagoseris crepoides. *Bbrst.* cent.

pygmeum. vid. prunellaefolium.

pyrenaicum. vid. austriacum, blattarioides, pilosum.

racemosum. *W.* et *K.* 24. P. 70 W. 63

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 W. 1411
ramosum. *W.* et *K.* 24. (non *Vill.*) P. 42 W. 43
ramosum. *Vill.* vid. alpinum.
repandum. *Schrank. Hop.*
repens. *Willd.* 24. P. 14 W. 13
rheadifolium. *Bbrst.*
rhomboidale. *Lapeyr.* 24.
rotundatum. *Hornem.*
rupestre. *All.* 24. P. 4 W. 2
sabaudum. *L.* 24. P. 72 W. 65
Hieracioides flexuosa. *Moench.*
Crepis montana. *Bernh.*
β. H. ambiguum. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
sabinum. *Sebast.* [P. 75
sanctum. vid. Crepis nemaurensis.
saxatile. *Jacq.* vid. glaucum.
saxatile. *Vill.* vid. villosum.
saxatile. *Dec.* vid. H. Lawsonii.
scabrum. *Mich.* 24. (non? *Desf.*) P. 69
H. hirtum. *Poir.* nr. 76
scabrum. *Desf.* 24.
Schraderi. *Schleich.* 24.
H. alpinum. β. barbatum. *Whlbg.*
H. villosum. *L.* var. *Schrad.*
(cfr. H. alpinum.)
scorzoneraefolium. vid. flexuosum.
sericeum. *Lapeyr.* 24.
sibiricum. *Lam.* 24. P. 51 W. 52
Crepis sibirica. *L.*
simplex. vid. elongatum.
sonchifolium. *Bbrst.* 24.
speciosissimum. *Hornem.*
spicatum. vid. prenanthoides.
spinulosum. — — 24.
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.*
sprengerianum. vid. Picris sprengeriana.
squamosum. (*Raeusch.*)
staticaefolium. *All.* 24. P. 18 W. 17
Hieracioides staticaefolia. *Moench.*
stipitatum. vid. Crepis Apargia.
stoloniferum. *Vivian.* 24.
succisaefolium. vid. molle.
sudeticum. *Sternb.* 24.
sylvaticum. *Gouan. Lam.* 24. (non *autor.*) P. 41 W. 42
H. murorum. *All.* (non *L.*)
β. H. sylvaticum. *Fl. dan.*
H. murorum. β. *Smith.* fl. br.
H. pulmonaroides. *Vill.* (sec. *Lam. Smith.*)
sylvaticum. *Autor.* vid. murorum.
sylvaticum. *Fl. dan.* vid. maculatum.
Taraxaci. vid. Apargia Taraxaci.
thuringiacum. *Bernh.* 24.
thyrsoideum. *Fisch.* 24.
tomentosum. vid. verbascifolium.
trichocephalum. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 55.
tuberosum. vid. Apargia tuberosa.
tubulosum. *Lam.* 24.
(non H. intybaceum. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
turbinatum. — — 24.
Lepicaune turbinata. *Lapeyr.*

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 W. 1411
umbellatum. *L.* 24. P. 73 W. 70
α. H. u. giganteum. *Wallr.*
Crepis umbellata. *Bernh.*
Hieracioides umbellata. *Moench.*
β. H. u. medium. *Wallr.*
γ. H. u. lineare. *Pers.*
H. u. linearifolium. *Wallr.*
H. coronopifolium. *Bernh.*
undulatum. *Ait.* 24. P. 65 W. 60
urens. *Fisch.*
valde pilosum. vid. elongatum.
variegatum. vid. Apargia variegata.
venosum. *L.* 24. P. 23 W. 24
verbascifolium. *Pers.* 24. P. 60
H. lanatum. *Vill.*
H. tomentosum. *All.*
Andryala lanata. *L.*
Villarsii. vid. Apargia Villarsii.
villosum. *L.* 24. P. 55 W. 56
H. aurimontanum. *Schrank.*
β. H. saxatile. *Vill.*
Andryala lanata. *Taus.* (sec. *Whlbg.*)
γ. H. valdepilosum. *Vill.*
H. v. γ. simplex. *Dec.*
δ. H. longifolium. *Schleich.*
ε. H. flexuosum. *Schl.* (non *Willd.*)
ζ. H. canescens. *Schl.*
(cfr. H. elongatum.)
virescens. *Schleich.*
virgatum. *Pursh.* 24.
H. canadense. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
virosum. (*Raeusch.*)
HIEROCHLOA. *Beauv. Gmel.* (non *R. Brown.*)
odorata. vid. Holcus australis.
repens. vid. Holcus borealis.
HIEROCHLOA. *R. Brown.*
antarctica. vid. Torresia magellanica.
HIEROCONTIS. *Adans.* vid. Anastatica.
HIGGENSIA. *Pers.* Rs. 460 P. 266
O-HIGGENSIA. *Ruiz. et Pav.*
aggregata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
obovata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 2
verticillata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 3 P. 3
HILARIA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 279
cenchroides. *H.* et *B.* 24. Rs. 1
HILLIA. *Lin.* P. 860 W. 687
longiflora. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
H. parasitica. *L.*
Fereiria parasitica. *Vand.*
parasitica. vid. longiflora.
tetrandra. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
HIMATANTHUS. *Hoffmsg.* Rs. 902
rigida. *Hoffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 1
HIPPIA. *Lin. fil.* P. 1950 W. 1564
frutescens. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
Tanacetum frutescens. *L.*
Eriocephalus pectinifolius. *L.*
integrifolia. *L. fil.* ☉. P. 2 W. 4
Sphaeranthus africanus. *Burm.*
Ethulia paniculata. *Houtt.*

HIPPIA. *Lin. fil.* P. 1950 W. 1564
minuta. vid. Soliva pedicellata.
stolonifera. *Brot.* ⊙. P. 3 W. 3
(cfr. Gymnostyles nasturtiifolia.

HIPPION. *Schmidt.* vid. Gentiana.
auriculatum. vid. Gentiana auriculata et campestris.
dentosum. vid. Gentiana ciliata.
Gentianella. vid. Gentiana uniflora.
imbricatum. vid. Gentiana flava.
longipedunculatum. vid. Gentiana glacialis.
Porphirio. vid. Gentiana angustifolia.
pusillum. vid. Gentiana aestiva.
sexfidum. vid. Gentiana aestiva.
tenellum. vid. Gentiana. glacialis.

HIPPOCASTANUM. *Gaert.*
vulgare. vid. Aesculus Hippocastanum.

HIPPOCENTAUREA. *Schult.* vid. Erythraea.

HIPPOCRATEA. *Lin.* RS. 160 P. 92 W. 89
*Tontelea. *Poir.*
acuminata. vid. malpighiaefolia.
Anthodon. vid. Tonsella decussata.
aspera. vid. Tonsella scabra.
comosa. *Sw.* ♄. RS. 8 P. 3 W. 3
H. multiflora. *Lam.* var? *β. Poir.*
discolor. *Meyer.* ♄.
*disperma. *Vahl.* ♄. RS. 5
H. indica. *Willd?* W. 1
β. H. d. evonymoides. *Vahl.*
emarginata. *Rudge.* ♄ RS. 10
evonymoides. vid. disperma.
indica. vid. disperma.
*laevigata. *Rich. Vahl.* ♄. RS. 3
*macrophylla. *Juss. Vahl.* ♄. RS. 7
madagascariensis. vid. Tonsella madagascariensis.
malpighiaefolia. *Rudge.* ♄. RS. 9
H. acuminata. *Willd.* Hrb.
multiflora. vid. Tonsella multiflora.
obcordata. *Lam.* ♄. RS. 1
H. scandens. *Jacq.* P. 1
obovata. vid Tonsella multiflora.
ovata. vid. volubilis.
*paniculata. *Juss. Vahl.* ♄. RS. 6
scandens. vid. obcordata.
senegalensis. vid. Tonsella senegalensis.
verticillata. vid. Tonsella senegalensis.
viridis. *R.* et *P.* ♄. RS. 4 P. 5
volubilis. *L.* ♄. RS. 2 W. 1
H. ovata. *Lam.* P. 2

HIPPOCREPIS. *Lin.* P. 1731 W. 1369
balearica. *Jacq.* ♄. P. 3 W. 3
barbata. *Lour.* ♄.
biflora. *Spreng.* ⊙.
ciliata. *Willd.*
comosa. *L.* 2. P. 4 W. 4
H. perennis. *Lam.* fl. fr.

HIPPOCREPIS. *Lin.* P. 1731 W. 1369
multisiliquosa. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Ferrum equinum multisiliquosum. *Moench.*
perennis. vid. comosa.
unisiliquosa. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Ferrum equinum unisiliquosum. *Moench.*

HIPPOMANE. *Lin.* P. 2148 W. 1725
biglandulosa. Lin. vid. Sapium Hippomane.
biglandulosa. Aubl. vid. Sapium aucuparium.
Manicella. *L.* ♄. P. 1 W. 1
spinosa. vid. Sapium ilicifolium.

HIPPOMANICA. *Molin.* X. 1
insana. *Molin.* ⊙.

HIPPOMARATHRUM. *Ft. Wett.*
pelviforme. vid. Seseli Hippomarathrum.
vulgare. vid. Seseli Hippomarathrum.

HIPPOPHAE. *Lin.* P. 2207 W. 1778
argentea. *Pursh.* ♄.
Shepherdia argentea. *Nutt.*
canadensis. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Shepherdia canadensis. *Nutt.*
rhamnoides. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Rhamnoides Hippophae. *Moench.*
Osyris rhamnoides. *Scop.*
β. H. 1 sibirica. *Hort. Belo.*

HIPPOTIS. *Ruiz* et *Pav.* RS. 918 P. 473
triflora. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1

HIPPURIS. *Lin.* RS. 32 P. 23 W. 23
alopecuros. vid. vulgaris.
fluviatilis. vid. vulgaris.
indica. vid. Eleocharis plantaginea.
lanceolata. vid. maritima.
maritima. *Retz. Hellen.* 2. RS. 2 P. 2
H. lanceolata. *Retz.*
H. tetraphylla. *L. fil.* W. 2
H. vulgaris. *L.* var. *Whlbg.*
palustris. vid. vulgaris.
tetraphylla, vid maritima.
vulgaris. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
α. H. v. palustris. *Roth.*
β. H. v. fluviatilis. *Roth.*
H. alopecuros. *Brouss?*
(cfr. H. maritima.)

HIPTAGE *Gaert.*
Madablota. vid. Gaertnera racemosa.

HIRAEA. *Jacq.* P. 1127 W. 904
odorata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Triopteris odorata. *Poir.*
paniculata. vid. pinnata.
pinnata. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
H. paniculata. *Raeusch.*
Triopteris pinnata. *Poir.*
Flabellaria paniculata. *Cav.*
reclinata. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Triopteris Hiraea. *Gaert.*
(*cfr.* Malpighia volubilis.)

HIRSCHFELDIA. *Moench.*
adpressa. vid. Sinapis incana.

HIRTELLA. *Lin.* Rs. 938 P. 567 W. 442

COSMIBUENA. *Ruiz et Pav.* (sec. *Spreng.*)

aggregata. *Poir.* ♄. Rs. 3
H. hirsuta. *Lam.*
H. paniculata. *Sw.* (non *Lam.*) P. 4 W. 3

americana. *L.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
H. racemosa. *Lam.* (non *R.* et *P.*)

americana. Jacq. vid. triandra.

Cosmibuena. vid. peruviana.

glandulosa. *Spreng.* ♄.

hexandra. *Hoffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 13

hirsuta. vid. aggregata.

nemorosa. *Hoffmsg. Willd.* Ms. Rs. 10

nitida. *H.* et *B. Willd.* Ms. ♄. Rs. 9

octandra. *Hoffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 12

olivaeformis. *Poir.* ♄. Rs. 5

paniculata. Sw. vid. aggregata.

paniculata. Lam. vid. triandra.

pendula. *Lam.* ♄. Rs. 6

peruviana. *Pers.* ♄. P. 2
H. racemosa. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
H. Cosmibuena. *Lam.* Rs. 4 [Rs. 8

portoricensis. *H.* et *B. Willd.* Ms.

racemosa. Lam. vid. americana.

racemosa. R. et *P.* vid. peruviana.

rugosa. *Thuil. Pers.* ♄. Rs. 7 P. 5

scandens. *Hoffmsg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 11

triandra. *Sw.* ♄. P. 3 W. 2
H. americana. *Jacq.* (non *L.*)
H. paniculata. *Lam.*

HISENGERA. *Hellen.* P. 227 6 W. 1834

nitida. *Hellen.* ♄. P. 1 W. 1

HISPIDELLA. *Lam.* vid. Soldevilla.

HOFFMANNIA. *Swartz.* Rs. 459 P. 255 W. 199

pedunculata. *Sw.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1

HOFFMANNSEGGIA. *Cavan.* P. 1019

falcaria. *Cav.* ♄. P. 1 W. t. 506. 1
Larrea glauca. *Orteg.*

trifoliata. *Cav.* 2. P. 2

HOHENWARTHA. *Vest.* XIX. 2

gymnogyna. *Vest.* ⊙?

HOITZIA. *Juss.* Rs. 719 P. 424

aristata. *H.* et *B.* ♄?

capitata. vid. conglomerata.

Cervantesii. *H.* et *B.* ♄.
H. spicata. *Willd.* Ms. Rs. 4

coccinea. *Cav.* ♄. P. 1
H. mexicana. *Lam.* Rs. 1
Cantua coccinea. *Poir.*
Cantua Hoitzia. *Willd.* 324. 3

coerulea. *Cav.* 2. Rs. 2 P. 2
Cantua coerulea. *Poir.*

conglomerata. *H.* et *B.* ♄.
H. capitata. *Willd.* Hrb. Rs. 5

glandulosa. *Cav.* 2. Rs. 3 P. 3
Cantua glandulosa. *Poir.*

mexicana. vid. coccinea.

spicata. vid. H. Cervantesii.

HOLARRHENA. *R. Brown.* Rs. 737

mitis. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Carissa mitis. *Vahl.* P. 608. 7 W. 473. 5

HOLCUS. *Lin.* Rs. 326 P. 150 W. 1865

*SORGHUM. *Pers. Beauv.* Rs. 383 P. 180

*albus. (*Martius.*)

alpinus. *Sw. Whlnbg.* W. 22
Hierochloa alpina. *R.* et *S.* 284. 5
Aira alpina. *Liljeb.* (non *L.*)
Toresiae species? *Beauv.*

**Arduini. Jacq.* vid. cafer.

Arduini. Gmel. vid. rubens.

arenarius. vid. Koeleria villosa.

argenteus. *Aghard.* 2? Rs. 3

*asper. *Thunb.* Rs. 11 W. 10

australis. *Schrad.* 2.
H. odoratus. *L. Schkr.*
Hierochloa odorata. *Gmel. Beauv.* Rs. 284. 2
Avena odorata. *Dec.* (non *Pers.*)

*avenaceus. *Thunb.* (non *Scop.*) Rs. 9 W. 8

avenaceus. *Scop. Smith.* 2.
Avena elatior. *L.* P. 179. 14 W. 142. 2
Avena nodosa. *Cullum.*
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* Rs. 273. 1
Hordeum avenaceum. *Wigg.*
(cfr. H. bulbosus.)

biaristatus. vid. Trisetum striatum.

*bicolor. *L.* ⊙. Rs. 3
H. Sorghum. *Mieg.* (non *L.*)
Sorghum vulgare. *β.* bicolor. *Pers.* 1 *β.*

borealis. *Schrad.* 2.
H. odoratus repens. *Schkr.*
H. repens. *Host.* W. 21
Avena odorata. *Pers.* 179. 19
Hierochloa borealis. *R.* et *S.* 284. 1
Hierochloa repens. *Beauv.*
Poa nitens. *Weber.*
Savastana hirta. *Schrank?*

bulbosus. *Schrad.* 2.
Avena bulbosa. *Willd.* P. 179. 15
Avena elatior. *β. L. Spreng. Smith.*
Arrhenantherum avenaceum. *β. R.* et *S.* 275. 1 *β.*
β. Arrhenantherum precatorium *Beauv?*
Avena precatoria. *Thuil.*

*caffrorum. *Thunb.* ⊙. Rs. 7 W. 5
H. cafer. *Arduin.*
H. Arduini. *Jacq.* fil. (non? *Gmel.*)

*capillaris. *Thunb.* Rs. 14 W. 13

*cernuus. *Willd.* ⊙. Rs. 4 W. 4
H. compactus. *Lam?* (sec. *Poir.*)

compactus. vid. cernuus.

cubanicus. *Gleditsch.*

cylindricus. *Brouss.*

*decolorans. *Willd.* Rs. 8 W. 7
Andropogon decolorans. *H.* et *B.*

distachyos. *H. Dorp.*

Dochna. vid. saccharatus.

Dora. vid. H. Sorghum.

Durra. vid. H. Sorghum.

*elongatus. *R. Br.* Rs. 19

exiguus. vid. chalepensis.

ferrugineus. *Schrad. H. Dorp.*

HOLCUS. *Lin.* Rs. 326 P. 150 W. 1865
*Sorghum. *Pers. Beauv.* Rs. 383 P. 180
fragrans. *Willd.* 4. W. 20
H. odoratus. *Mich.* (non *L.*
Hierochloa fragrans. *R.* et *S.* 284. 3
*fulvus. *R. Br* Rs. 17
Gryllus. vid. Andropogon Gryllus.
*halepensis *L.* 4. Rs. 12 P. 3 W. 11
H. exiguus. *Forsk.*
Andropogon halepensis. *Sib.* et *Sm.*
Andropogon arundinaceus. *Scop.* (non *Willd.*)
Blumenbachia halepensis. *Roel.*
lanatus. *L.* 4. Rs. 2 W. 15
Avena lanata. *Koel.*
Aira Holcus lanatus. *Vill.*
latifolius. *L.* W. 23
Torresia latifolia. *Beauv.* Rs. 285. 1
Poa latifolia. *Forst.* (sec. *Sw.*)
laxus. vid. Uniola gracilis.
liburnicus. vid. Andropogon distachyos.
mollis. *L.* 4. Rs. 1 P. 2 W. 14
Avena mollis. *Koel.*
Aira mollis. *Schreb.*
monticola. *Bigel.*
*niger. *Gmel.* Syst. Rs. 2
H. nigerrimus. *Ard.*
nigerrimus. vid. niger.
*nitidus. *Vahl.* Rs. 13 P. 4 W. 12
*odoratus. *L.* vid. australis et borealis.
*odoratus. *Mich.* vid. fragrans.
*?pallidus. *R. Br.*
Pollinia pallida. *R.* et *S.* 380. 2
*parviflorus. *R. Br.* Rs. 16
pertusus. vid. Andropogon pertusus.
*plumosus. *R. Br.* Rs. 18
**pyramidalis.* vid. H. Sorghum.
racemosus. *Forsk.* Rs. 6
Andropogon racemosus. *Poir.*
redolens. *Vahl.* (non *Forst.*) W. 18
Hierochloa redolens. *R.* et *S.* 284. 4
Avena redolens. *Pers.* 179. 20
redolens. Forst. vid. Torresia redolens.
repens. vid. borealis.
*rubens. *Willd.* Rs. 5
Sorghum vulgare, γ. rubens. *Pers.* 1 γ.
Holcus Arduini. *Gmel?* Syst. 8
Savii. vid. Trisetum. pisanum.
*saccharatus. *L.* ☉. Rs. 6 P. 2 W. 6
H. Dochna. *Forsk.* (sec. *Delil.*) Rs. 5
*serratus. *Thunb.* Rs. 10 P. 9
Panici species. *R. Br.*
*setifolius. *Thunb.* 4? Rs 15
Sorghum. *L.* ☉. (non *Mieg.*) W. 3
H. Dora. *Mieg.*
H. Durra. *Forsk.*
Sorghum vulgare. *Pers.* Rs. 1 P. 1
Sorghum commune. *Beauv.*
Andropogon Sorghum. *Brot. H.* et *B.*
β. Sorghum album. *Hortul.*
γ. Sorghum pyramidale. *Hortul.*
Sorghum. Mieg. vid. bicolor.

HOLCUS. *Lin.* Rs. 326 P. 150 W. 1865
*Sorghum. *Pers. Beauv,* Rs. 383 P. 190
spicatus. *L.* ☉. W. 1
Pennisetum spicatum. *Delil.*
Pennisetum typhoideum. *Rich.*
Pennicillaria spicata. *Willd.* Rs. 280. 2 W. E. 1130. 1
Cenchrus spicatus. *Sw.*
Alopecurus typhoides *Gmel. Syst.*
(*)striatus. *L.* Rs. 4 W. 17
(cfr. Aira nitida.)
HOLMSKIOLDIA. *Retz.* P. 1444 W. 1193
rubra. *Pers.* ♄. P. 1
H. sanguinea. *Retz.*
Hastingia coccinea. *Smith.*
Platunium rubrum. *Juss.*
HOLOLEPIS. *Decand.*
Haynea. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
pedunculata. *Dec.* ♄.
Serratula pedunculata. *Dec.* P. 1803. 24
HOLOSTEMMA. *R. Brown.* Rs. 1096
Ada-Kodien. *Schult.* ♄. Rs. 1
HOLOSTEUM. *Lin.* Rs. 391 P. 205 W. 157
Alsine. vid. Alsine media.
cordatum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
β. H. c. ovatum. *Poir.*
diandrum. *Sw.* ☉. Rs. 2 P. 2 W. 2
hirsutum. *L.* Rs. 4 P. 4 W. 4
ovatum. vid. cordatum.
succulentum. *L.* Rs. 3 P. 3 W. 3
Polycarpum uniflorum. *Walt.*
umbellatum. *L.* ☉. Rs. 5 P. 5 W. 5
Cerastium umbellatum. *Huds.*
Alsine umbellata. *Lam.* fl. fr.
Stellaria triandra. *Debray.*
HOMALIUM. *Jacq.* P. 1326 W. 1060
Acoma. *Adans.*
incanum. *Pers* ♄. P. 3
Pineda incana. *R.* et *P.*
racemosum. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
Racoubea. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
H. spicatum. *Lam.*
Racoubea guianensis. *Aubl.*
spicatum. vid. H. Racoubea.
HOMALOCENCHRUS. *Hall.* vid. Leersia.
HOMERIA. *Vent.* vid. Sisyrinchium collinum.
HOMOIANTHUS. *Bonpl.* XIX.
Chartanthera. *R.* et *P.* (sec. *Spreng.*)

HOMONOIA. *Lour.* XXII. 14
riparia. *Lour.* ♄.
HONCKENEIA. *Willd.* P. 947 W. 742
ficifolia. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
peploides. vid. Arenaria peploides.
HOOKENIA. *Salisb.*
coronaria. vid. Brodiaea coronaria.
HOOREBECKIA. — — XIX.
chilensis. *Hort. Gand.* ♄.
HOPEA. *Willd.* (non *Lin.*) Rs. 23
dichotoma. *Willd.* Rs. 1

HOPEA. *Lin.*
tinctoria. vid. Symplocos tinctoria.
HORDEUM. *Lin.* Rs. 361 . P. 196 W. 151

*Zeocritum. *Beauv.*
adpressum. vid. Elymus sibiricus.
adscendens. *H.* et *B.* ☉. Rs. 12
aestivum. vid. distychum.
avenaceum. vid. Holcus avenaceus. *Scop.*
bulbosum. *L.* 2. Rs. 4 P. 6 W. 5
H. ciliatum. *Lam.* (quoad syn.)
β. H. b. tauricum. *Fisch.*
(cfr. H. strictum.)
capense. *Thunb.* Rs. 10
Zeocritum secalinum. *Beauv.*
(non Hordeum secalinum. *Willd.*)
cartilagineum. vid. Elymus virginicus.
chilense. *R.* et *S. Zea.* ☉. Rs. 14
ciliatum. vid. bulbosum strictum et Triticum villosum.
coeleste. *L. Vib. Schübl.* ☉.
H. vulgare. *L.* var. *Willd. Sering.*
*complanatum. *Beauv.*
crinitum. vid. Elymus crinitus.
cylindricum. vid. Elymus europaeus.
*distychum. *L.* ☉. Rs. 7 P. 3 W. 3
H. aestivum. *Hall.*
α. H. d. erectum. *Schübl.*
β. H. d. nutans. *Schübl.*
γ. H. imberbe. *Dec. R.* et *S. Schübl.*
(cfr. H. nutans et H. Zeocriton.)
europaeum. vid. Elymus europaeus.
geniculatum. vid. maritimum.
hexastichum. *L.* ☉. ♂. (non *Forsk.*) Rs. 3. P. 2 W. 2
H. vulgare. *β. Lam.* fl. fr.
hexastichum. Forsk. vid. vulgare.
*Hystrix. *Roth.* ☉. Rs 15 P. 12
H. maritimum. *Wither.* (sec. *Rec.* Salzbg.)
imberbe. vid. distychum.
inerinum. *Forsk. Gmel.* Syst. Rs. p. 796
jubatum. *L.* ♂. Rs. 5 P. 15 W. 10
(non Elymus crinitus. *Schreb.*)
marinum. vid. maritimum.
*maritimum. *Smith. Vahl. Schrad.* ☉. (non *sequent.*) Rs. 13 W. 9
*H. rigidum. *Roth.* Cat.
H. geniculatum. *All.*
H. marinum. *Huds.*
maritimum. With. vid. H. Hystrix.
maritimum. Roth. fl. g. vid. pratense.
montanum. vid. Elymus europaeus.
*murinum. *L.* ☉. Rs. 9 P. 7 W. 7
nigrum. *Willd.* ♂. Rs. 2 W. R. 1131. 2
H. vulgare. var. *Willd.* Spec. *Sering.* W. 1 *γ.*
nodosum. L. vid. pratense.
nodosum. Savi. vid. strictum.

HORDEUM. *Lin.* Rs. 361 P. 196 W. 151
nudum. *Arduin. Schübl.* ☉.
H. distychum. *L.* var. *β. Willd.* fl. et *S.*
patulum. vid. Elymus canadensis.
perversum. *Forsk. Gmel.* Syst. Rs. p. 796
polystichum. vid. vulgare.
pratense. *Huds. Smith.* 2. Rs. 11 P. 8
H. secalinum. *Schreb.* P. 9 W. 8
*H. nodosum. *L.* W. 6
H. murinum. *β. L.*
H. maritimum. *Fl. dan.*
β. H. maritimum. *Roth. Koel.*
pusillum. *Natt.*
rigidum. vid. maritimum.
sativum. vid. vulgare.
secalinum. vid. pratense.
*strictum. *Desf.* 2. (non *Moench.*) Rs. 6
H. nodosum. *Savi.* (sec. *Roem.*)
H. bulbosum. *Bertol. Viv.* (et *L.* sec. *Poir. Smith.*)
H. ciliatum. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Secale villosum. *L?* (sec. *Poir.*)
strictum. *Moench.* 2.
Elymi species? —
sylvaticum. vid. Elymus europaeus.
villosum. vid. Elymus arenarius.
*vulgare. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
H. polystichum. *Hall.*
H. hexastichum. *Forsk.* (non *L.*)
H. sativum. (*Pers.*)
(cfr. H. coeleste, hexastychum.)
Zeocriton. *L.* ☉. Rs. 8 P. 4 W. 4
Zeocriton commune. *Beauv.*
Hordeum distychum. *β. Lam.* fl. fr.
HORMINUM. *Lin.* (non *Mill.*) P. 1409
caulescens. *Orteg.* 2. P. 2
Lepechinia spicata. *Willd.* R. 659. 1
Ulricia pyramidata. *Jacq. Hortul.*
clinopodiifolium. *Pers.* P. 3
Lepechinia clinopodiifolia. *Willd.*
pyrenaicum. *L.* P. 1
Melissa pyrenaica. *Scop.* W. 1118. 5
virginicum. *L? Desf.* 2.
HORMINUM. *Mill. Moench.* vid. Salvia.
coloratum. vid. Salvia Horminum.
parviflorum. vid. Salvia byzantina.
sativum. vid. Salvia Horminum.
suaveolens. vid. Salvia praecox.
HORNEMANNIA. *Willd.*
bicolor. *Willd.* ☉. W. R. 717. 1
Gratiola goodenifolia. *Hornem.*
Trevivana Gratiolae. *Roth.*
ovata. *Link.*
viscosa. *Willd.* ☉. W. R. 717. 2
Gratiola viscosa. *Hornem.*
HORNERA. *Neck.* vid. Dolichos urens.

HORNSTEDTIA. *Retz.* Rs. 19 p. 5 w. 5

Leonurus. *Retz.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
Ammomum Leonurus. *Koenig.*
Scyphus. *Retz.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Ammomum scyphiferum. *Koenig.*

HORSFIELDA. *Willd.* p. 2299 w. 1852

odorata. *Willd.* ħ. p. 1 w. 1

HORTENSIA. *Jacq.* vid. Hydrangea hortensis.

HOSLUNDIA. *Vahl. Thonn.* Rs. 92 p. 1422

opposita. *Vahl. Thonn.* ħ. Rs. 1 p. 1
verticillata. *Vahl.* ħ. Rs. 2 p. 2

HOSTA. *Jacq.* (non *Thunb.*)

Hostana. *Pers.* 1438

coerulea. *Jacq.* ħ. p. 1
Cornutia pyramidata. *L.* Spec. *Ait.* ed. 2 (non *L.* H. Cliff. nec. *Willd.*)
Cornutia punctata. *Willd.* 1167. 2
latifolia. *H.* et *B.* ħ.
longifolia. *H.* et *B.* ħ.

HOSTA. *Thunb.*

japonica. vid. Hemerocallis japonica.

HOSTEA. *Willd.*

viridiflora. vid. Matelea palustris.

HOSTIA. *Moench.*

foetida. vid. Crepis foetida.

HOTTONIA. *Lin.* Rs. 664 p. 386 w. 301

indica. vid. Gratiola trifida.
littoralis. *Lour.* Rs. 3
palustris. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
serrata. vid. Serpicula verticillata.
sessiliflora. *Vahl.* Rs. 2 p. 2 w. 2

HOUMIRI. *Aubl.*

balsamifera. vid. Myrodendrum amplexicaule.

HOUSTONIA. *Lin.* Rs. 479 p. 240 w. 184

angustifolia. *Mich.* 2. Rs. 5 p. 4
H. longifolia. *Willd?*
bryoides. vid. Hedyotis hypnoides.
canadensis. *Willd.* Ms. 2. Rs. 12 p. 527
coccinea. vid. Bouvardia triphylla.
coerulea. *L.* 2. Rs. 1
H. Linnaei. *Mich.*
Poiretia erecta. *Gmel.* Syst.
Anonymus erecta. *Walt.*
crocea. *H. Cels.* ħ.
fruticosa. vid. Declieuxia chiococcoides.
latifolia. *Willd.* Ms. Rs. 13 p. 527
Linnaei. vid. coerulea.
longifolia. *Willd.* 2. (et? *Gaert.*) Rs. 4 w. 2
(cfr. H. angustifolia.)
microphylla. vid. Hedyotis serpens.

HOUSTONIA. *Lin.* Rs. 479 p. 240 w. 184

pubescens. *Schmaltz.* Rs. 9
purpurea. *L.* 2. Rs. 7 p. 6 w. 3
H. varians. *Mich.*
Knoxia purpurea. *Lam.*
Hedyotis umbellata. *Walt.*
Hedyotis carolina. *Raeusch.*
pusilla. *Gmel.* Syst. Rs. 8
rotundifolia. *Mich.* 2. Rs. 4 p. 3
Poiretia procumbens. *Gmel.* Syst. (sec. *Desv.*)
Anonymus procumbens. *Walt.*
rubra. *Cav.*
serpyllifolia. *Mich.* 2. Rs. 2 p. 2
Poiretia procumbens. *Gmel?* (sec. *Poir.*)
tenella. *Pursh.* 2. Rs. 3
varians. vid. purpurea.

HOUTTUYNIA. *Thunb.* (non *Houtt.*) p. 1370 w. 722

cordata. *Thunb.* 2. p. 1 w. 1

HOUTTUYNIA. *Houtt.*

capensis. vid. Gladiolus roseus.

HOVEA. *R. Brown. Sims.*

*Poiretia. *Smith.*

Physicarpos. (*Spreng.*)

Phusicarpos. *Poir. Desv.*

Celsi. *Bonpl.* ħ.
*elliptica. *Smith.* ħ.
lanceolata. *Sims.*
latifolia. *Lodd.* et *Sims.*
*linearis. *Smith.* ħ.
longifolia. *R. Br. Sims.*

HOVENIA. *Thunb.* Rs. 988 p. 542 w. 427

dulcis. *Thunb.* ħ. Rs. 1 p. 1 w. 1

HOYA. *R. Brown.* Rs. 1077

*Schollia. *Jacq. fil.* (XX. 5)

carnosa. *R. Br.* ħ. Rs. 1
Schollia carnosa. *Schrank.*
Schollia crassifolia. *Jacq.*
Asclepias carnosa. *L.* p. 626. 9 w. 490. 9
β. Schollia chinensis. *Jacq.*
Stapelia chinensis. *Lour.*
*cochinchinensis. *R. Br.* ħ. Rs. 3
Stapelia cochinchinensis. *Lour.*
viridiflora. *R. Br.* ħ. Rs. 2
Schollia volubilis. *Jacq.*
Asclepias volubilis. *L. Mt.* p. 626. 27 w. 490. 27

HUANACA. *Cav.*

acaulis. vid. Oenanthe Huanaca.

HUBERTIA. *Bory.* vid. Senecio.

tomentosa. vid. Senecio Hubertia.

HUDSONIA. *Lin.* p. 1175 w. 947

ericoides. *L.* ħ.
montana. *Nutt.*
tomentosa. *Nutt.*

HUERNIA. *Haw.* vid. Stapelia.

HUERTEA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 961 p. 558

glandulosa. *R.* et *P.* ħ. Rs. 1 p. 1

HUGONIA. *Lin.* p. 1608 w. 1269

Mystax. *L.* ħ. (non *Cav.*) p. 1 w. 1
Mystax. Cav. vid. serrata.

HUGONIA. *Lin.* P. 1608 W. 1269
serrata. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
H. Mystax. *Cav.* (non *L.*)
tomentosa. *Cav.* ♄. P. 3 W. 3

HUMBERTIA. *Lam.* vid. Endrachnum madagascariense.

HUMBOLDTIA. *Vahl.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) RS. 977 P. 557 W. 435
laurifolia. *Vahl.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Batschia laurifolia. *Vahl.*

HUMBOLDTIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Stelis.

HUMEA. *Smith.*
elegans. vid. Calomeria amaranthoides.

HUMIRIA. *Pers.* vid. Myrodendrum amplexicaule.

HUMULUS. *Lin.* P. 2230 W. 1795
Lupulus. *L.* 2. P. 1 W. 1
Lupulus scandens. *Lam.* fl. fr.
Lupulus communis. *Gaert.*

HURA. *Lin.* P. 2147 W. 1733
brasiliensis. *Hffmsg.* ♄.
crepitans. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Koenigii. *Retz.*
Sphaerocarpus Hura. *Koenig?*
siamensium. vid. Globba versicolor.
strepens. *Willd.* ♄. W. E. 1067. 1

HUTCHINSIA. *Ait.* vid. Lepidium.

NOCCAEA. *Moench.*
rotundifolia. vid. Iberis rotundifolia.

HYACINTHUS. *Lin.* P. 828 W. 652
*MUSCARI. *Mill. Moench. Fisch.* etc.
amethystinus. *Lin.* 2. (non *seq.*) P. 4 W. 3
H. hispanicus. *Lam.*
amethystinus. Pall. vid. pallens.
amethystinus. Lam. vid. patulus
bifolius. vid. Agapanthus ensifolius.
*botryoides. *L.* 2. P. 13 W. 12
brevifolius. *Thunb.* 2. P. 3 W. 8
cernuus. *L.* 2. (non *sequent.*) W. 2
H. non scriptus. *L.* var. *β. Pers.*
Scilla non scripta. var. *β. Sims.*
Scilla cernua. *Link.*
cernuus. Brot. vid. Scilla campanulata.
cernuus. Thuil. vid. non scriptus.
ciliaris. vid. Drimia ciliaris.
*ciliatus. *Bbrst. Cyril.* 2.
H. sarmaticus. *Pall.*
H. romanus. *L.* var. *β. Lam.*
*comosus. *L.* 2. P. 12 W. 11
H. paniculatus. *Lam.*
β. H. monstrosus. *L.*
γ. H. fuliginosus. *Pall.*
convallarioides. *Thunb. L. fil.* 2. P. 2 W. 7
corymbosus. *L.* 2. P. 7 W. 6
Massonia corymbosa. *Sims.*
elatus. vid. Drimia elata.

HYACINTHUS. *Lin.* P. 828 W. 652
flexuosus. *Thunb.* 2. P. 6 W. 5
fuliginosus. vid. comosus.
hispanicus. vid. amethystinus.
juncifolius. vid. racemosus.
lanatus. vid. Lanaria plumosa.
lividus. *Pers.* 2. P. 16
H. serotinus. *L.*
Albuca minor. *Gleditsch.* (non *L.*)
Scilla serotina. *Gawl.* (non *Schousb.*)
Lachenalia serotina. *Willd.* 654. 8
Dipcadi serotinum. *Moench.*
*maritimus. *Desf.* 2. P. 9
medius. vid. Drimia media.
monstrosus. vid. comosus.
Muscari. *L.* 2. P. 11 W. 10
Muscari ambrosiacum. *Moench.* Red.
Muscari moschatum. *Willd.* En. 419. 1
non scriptus. *L.* 2. (non? *Thuil.*) P. 1 W. 1
H. pratensis. *Lam.*
Scilla non scripta. *Link.*
Scilla fenestralis. *Salisb.*
β. H. nutans. *Hortul.*
H. cernuus. *Thuil.* (non *L.*)
Scilla nutans. *Smith.*
Muscari nutans. *Bbrst.*
non scriptus. Thuil. vid. patulus.
nutans. vid. non scriptus.
orchioides. vid. Lachenalia orchioides.
orientalis. *L.* 2. P. 5 W. 4
pallens. *Bbrst.* 2.
H. amethystinus. *Pall. Güldenst.* (non *L.*)
paniculatus. vid. comosus.
*parviflorus. *Desf.* 2. P. 10
patulus. *Desf.* 2.
H. spicatus. *Moench.*
H. amethystinus. *Lam.* (non *L.*)
H. non scriptus. *Thuil?*
Scilla patula. *Dec.*
Scilla campanulata minor. *Ait?*
pratensis. vid. non scriptus.
pusillus. vid. Drimia pusilla.
*racemosus. *L.* 2. P. 14 W. 13
H. juncifolius. *Lam.*
revolutus. L. vid. Anthericum revolutum.
revolutus. Thunb. vid. Drimia lanceaefolia.
romanus. *L.* 2. P. 8 W. 9
Scilla romana. *Curt.*
Bellevalia operculata. *Lap.*
Bellevalia appendiculata. (*Lapeyr.*)
sarmaticus. vid. ciliatus.
serotinus. vid. lividus.
spicatus. *Pursh.* 2. (non *sequent.*)
spicatus. *Sib.* et *Sm.* 2.
spicatus. Moench. vid. patulus.
*suaveolens. *Fisch.* 2.
sulphureus. *Poir.* 2.
viridis. *L.* 2. P. 15
Lachenalia viridis. *Ait.* W. 645. 7
Zuccagnia viridis. *Thunb.*
Dipcadi viride. *Moench.*
Phormium viride. *Thunb.*

HYAENANCHE. *Correa. Lamb.* P. 2263

capensis. *Pers.* ♄ P. 1
H. globosa. *Lamb.*
Toxicodendrum capense. *Thunb.* W. 1823. 1
Jatropha globosa. *Gaert.*

HYBANTHUS. *Jacq.* vid. Viola Hybanthus et V. Jacquiniana.
strictus. vid. Viola Sprengeliana.

HYDROCARPUS. *Gaert.* Rs. 955 P. 2217 W. 1909

inebrians. *Vahl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
H. venenata. *Gaert.*
venenata. vid. inebrians.

HYDNORA. *Thunb.*
americana. vid. Aphyteia Hydnora.

HYDRANGEA. *Lin.* P. 1107 W. 883

arborescens. *L.* ♄ P. 1 W. 1
H. frutescens. *Moench.*
H. vulgaris. *Pursh.* (non *Mich.*)
cordata. *Pursh.* ♄.
H. vulgaris. *Mich.* (non *Pursh.*)
frutescens. vid. arborescens.
glauca. vid. nivea.
heterophylla. *H. Cels. Zeyh.* ♄.
hortensis. *Smith.* 4. ♄ W. 2
H. mutabilis. *Hortul.*
H. opuloides. *Hortul.*
Hortensia opuloides. *Lam.*
Hortensia speciosa. *Pers.* 1125. 1
Hortensia mutabilis. *Schneev.*
Hortensia rosea. *Desf.*
Viburnum serratum. *Thunb?* (sec. *Willd.*)
Viburnum tomentosum. *Thunb?* (sec. *Curt.*)
Primula mutabilis. *Lour.*
mutabilis. vid. hortensis.
nivea. *Mich.* ♄ P. 2
H. radiata. *Walt.* (non *Smith.*) W. 3
H. glauca. *H. Paris.*
opuloides. vid. hortensis.
quercifolia. *Bartr.* ♄. W. 4
H. radiata. *Smith.* (non *Walt.*)
radiata. Walt. vid. nivea.
radiata. Smith. vid. quercifolia.
vulgaris. Mich. vid. cordata.
vulgaris. Pursh. vid. arborescens.

HYDRASTIS. *Lin.* P. 1369 W. 1091

canadensis. *L.* 4. P. 1 W. 1
Warnera canadensis. *Mill.*
carolinensis. *Walt.*

HYDROCHAERIS. *Lin.* P. 2255 W. 1815

morsus ranae. *L.* 4 P. 1 W. 1
Spongia. *Bosc.* 4.

HYDROCHLOA. *Beauv.*
carolinensis. vid. Zizania fluitans.

HYDROCOTYLE. *Lin.* Rs. 1164 hp. 672 W. 519

acutifolia. vid. Spananthe sinuata.
ambigua. *Pursh.* Rs. 28
americana. *L.* 4. Rs. 3 P. 6 W. 4
α. H. a. flexicaulis. *Mich.*
β. H. a. gracilis. *Mich.*

HYDROCOTYLE. *Lin.* Rs. 1164 P. 672 W. 519

asiatica. *L.* 4. Rs. 6 P. 16 W. 7
Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
(cfr. H. lunata.)
bipinnata. vid. composita.
bonariensis. *Lam.* 4. P. 5 W. 3
H. multiflora. *R. et P.*
H. umbellata. *L.* var. *Spreng.* in Rs.
citriodora. *R. et P.* 4. Rs. 9 P. 13
capitata. *Willd.* Ms. 4. (*H. et B.*) Rs. 29
composita. *Pursh.* 4. Rs. 26
H. bipinnata. *Mhlbg.*
Sison bulbosum. *Mich.*
Erigenia bulbosa. *Nutt.*
cordata. vid. repanda.
cuspidata. *Jacq. Willd.* Ms. 4. Rs. 31
cymbalarifolia. vid. ranunculoides.
erecta. *L. fil.* P. 20 W. 8
H. hirsuta. *Sw.* var *Spreng.* in Rs. 5 γ.
ficarioides. *Lam.* (non *Mich.*) P. 18
H. repanda. *Pers.* var. β. *Spreng.* in Rs. 8 β.
ficarioides. Mich. vid. repanda.
glabrata. *Thunb. L. fil.* 4. Rs. 18 P. 22 W. 10
Centella glabrata. *L.*
globiflora. *R. et P.* 4. P. 9
H. hirsuta. var. *Spreng.* in Rs.
gracilis. *R. et P.* 4. P. 10
H. vulgaris. var. *Spreng.* in Rs.
gummifera. vid. Bolax arenoides caespitosus, gummifer.
hirsuta. *Sw.* 4. Rs. 5 P. 7 W. 5
Azorella reniformis. *R. et P.* (sec. *Spr.*)
Frago a reniformis. *R. et P.*
(cfr. H. erecta, moschata, globifera, quinqueloba.)
Humboldti. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) Rs. 30
javanica. *Thunb.* Rs. 23
incrassata. *R. et P.* 4. Rs. 10 P. 14
inundata. vid. Meum inudatum.
lineata. *Mich.* 4. P. 28
Crantzia lineata. *Nutt.*
(cfr. H. sinensis.)
linifolia. *L. fil. Thunb.* Rs. 24 P. 30 W. 17
lunata. *Lam.* Rs. 12
H. asiatica. β? *Pers.*
moschata. *Thunb.* (non? *Forst.*) Rs. 15
moschata. *Forst.* P. 12 W. 6
H. hirsuta. *Sw.* var. β. *Spreng.* in Rs. 5 β.
multifida. *Willd.* Ms. Rs. 32
multiflora. vid. bonariensis.
natans. *Cyrill.* (non? *Thunb.*) Rs. 4
(non H. reniformis. *Walt. Bosc.*)
natans. Thunb. vid. H. Thunbergiana.
pinnatifida. *Spr.* Rs. 27

HYDROCOTYLE. *Lin.* Rs. 1164 P. 672 W. 519

plantaginea. *Spreng.* Rs. 16

quinqueloba. *R.* et *P.* ⊙. P. 11

H. hirsuta. *Sw.* var? *Spreng.*

ranunculoides. *L. fil.* 4. Rs. 7 P. 23 W. 12

H. cymbalarifolia. *Mhlbg.*

(cfr. H. sibthorpioides et triflora.)

reniformis. *Thunb.* (non? *Walt.*) Rs. 14

reniformis. *Walt.* vid. repanda.

repanda. *Pers.* 4. Rs. 8 P. 19

H. cordata. *Walt.*

H. reniformis. *Walt. Bosc. Poir.* (non *Thunb.*)

H. ficarioides. *Mich.* (non *Lam.*)

Glyzeria repanda. *Nutt.*

(cfr. H. ficarioïdes. *Lam.*)

saniculaefolia. vid. Spananthe saniculaefolia.

Sibthorpioides. *Lam.* 4. P. 17

H. ranunculoides. *L.* var. *Spreng.* in Rs.

sinensis. *L.* Rs. 25 P. 29 W. 16

H. lineata. *Mich.* (sec. *Spreng.* in Rs.)

Solandra. *L. fil.* ♄. P. 25 W. 14

H. tomentosa. *Thunb.* Rs. 20

Solandra capensis. *L.*

Spananthe. vid. Spananthe paniculata.

spicata. *Lam.*

Thunbergiana. *Spreng.* Rs. 13

H. natans. *Thunb.* (non *Cyrill.*)

tomentosa. vid. H. Solandra.

tribotrys. *R.* et *P.* 4. P. 3

tridentata. *Thunb. L. fil.* Rs. 21 P. 26 W. 15

Bolax tridentata. *Spreng.* umb.

triflora. *R.* et *P.* 4. P. 8

H. ranunculoides. *L.* sec. *Spreng.* in Rs.

triloba. *Thunb.* Rs. 22

Bolax trilobus. *Spreng.* umb.

umbellata. *L.* 4. Rs. 2 P. 4 W. 2

H. umbellulata. *Mich.*

(cfr. H. bonariensis.)

umbellulata. vid. umbellata.

verticillata. vid. vulgaris.

villosa. *Thunb. L. fil.* Rs. 17 P. 21 W. 9

Centella villosa. *L.*

Mercurialis afra. *L.*

virgata. *Thunb. L. fil.* Rs. 19 P. 31 W. 18

vulgaris. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1

β. H. verticillata. *Thunb.*

γ. H. interrupta. *Mhlbg.*

(cfr. H. gracilis.)

HYDROGETON. *Lour.*

heterophyllum. vid. Potamogetum octandrum.

HYDROGETON. *Pers.*

fenestralis. vid. Ouvirandra fenestralis.

HYDROLEA. *Lin.* Rs. 1116 P. 642 caracassana. — — ♄. [W. 507

H. mollis. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)?

Wigandia caracassana. *H.* et *B.* Rs. 1115. 2

caroliniana. *Mich.* 4. P. 2

H. quadivalvis. *Walt.* Rs. 2

congesta. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 4. Rs. 5

crispa. *R.* et *P.* ♄. P. 5

Wigandia crispa. *H.* et *B.* Rs. 1115. 3

dichotoma. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 4 P. 6

diffusa. (*Raeusch.*)

jamaicensis. (*Raeusch.*) ⊙.

inermis. *Lour.* ⊙. Rs. 6

mollis. vid. caracassana.

palustris. (*Raeusch.*)

quadrivalvis. vid caroliniana.

spinosa. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

β. H. trigyna. *Sw.*

trigyna. vid. spinosa.

urens. *R.* et *P.* 4. P. 4

Wigandia urens. *H.* et *B.* Rs. 1115. 1

zeylanica. *Vahl.* ⊙. Rs. 3 P. 3 W. 3

Nama zeylanica. *L.*

Steris javanica. *L.*

Steris aquatica. *Burm.*

HYDROLIA. *Pet. Th.*

—

Hydroleae species? *Poir.*

HYDROMYSTRIA. *Meyer.* VI. 3

stolonifera. *Meyer.* 4?

HYDROPELTIS. *Mich.* P. 1368

Rondachinè. *Bosc.*

purpurea. *Mich.* P. 1

Ixodia natans. *Soland. Banks.*

Brasenia peltata. *Pursh.*

HYDROPHACE. *Haller.* vid. Lemna.

HYDROPHYLAX. *Lin. fil.* Rs. 471 P. 237 W. 181

maritima. *L. fil.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1

Sarissus anceps. *Gaert.*

madagascariensis. *Willd.* Ms. Rs. p. 527

HYDROPHYLLUM. *Lin.* Rs. 649 P. 375 W. 303

Aldea. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 6

Aldea pinnata. *R.* et *P.* P. 375. 1

Aldea circinnata. *Willd.*

Phacelia circinnata. *Jacq.*

H. magellanicum. *Vahl.* var? *Juss.*

appendiculatum. *Mich.* 4. Rs. 4 P. 2

canadense. *L.* 4. Rs. 2 P. 4 W. 2

cochinchinense. *Lour.*

lineare. *Pursh.* 4. Rs. 3

magellanicum. *Lam.* 4. Rs. 5 P. 1

Heliotropium pinnatum. *Vahl.* P. 348. 31 W. 274. 22

(non Aldaea circinnata. *Willd.*)

pinnatifidum. vid. virginicum.

virginicum. *L.* 4. Rs. 1 P. 3 W. 1

H. pinnatifidum. *Moench.*

HYDROPITYUM. *Gaert. fil.*

zeylanicum. *Gaert. fil.*

Hottonia indica. *L.* P. 386. 3 W. 301. 3

Limnophila gratioloides. *R. Br.*

(non Gratiola trifida. *Willd.* (see. *Link.*)

HYDROSTACHYS. *Pet. Th.* XXII. 1

— —

HYGROPHILA. *R. Brown.*
angustifolia. *R. Br.*
ringens. *R. Br.*
Ruellia ringens. *L.* P. 1525.4 W. 1195.28

HYLOGYNE. *Knight* et *Salisb.*
australis. vid. Telopea truncata.
speciosa. vid. Telopea speciosissima.

HYMENACHNE. *Beauv.* Rs. 263
Myurus. *Beauv.* 4. (⊙. *Meyer.*) Rs. 1
Agrostis Myurus. *Lam.*
Agrostis monostachya. *Poir.*
Agrostis alopecuroides. *Vahl.*
Panicum amplexicaule. *Rudge.* (sec. *Meyer.*)
Panicum Myurus. *Lam.* ill. Rs. 260.104

HYMENAEA. *Lin.* P. 1011 W. 811
Courbaril. *L.* ♄. P. 1 W. 1
venosa. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
verrucosa. *Lam. Gaert.* ♄. P. 3 W. 3

HYMENOCALLIS. *Salisb.* vid. Panicum littorale.

HYMENOCARPUS. *Willd.* vid. Medicago.

HYMENOPAPPUS. *Herit.* P. 1824 W. 1458
Rothia. *Lam. Poir.*
anthemoides. *Juss.* P. 2
scabiosaeus. *Herit.* ⊙. P. 1 W. 1
Rothia carolinensis. *Lam.*
tenuifolius. *Pursh.* ♂.

HYMENOTHECIUM. *Lagas.* vid. Chrysurus.

HYOBANCHE. *Lin.* P. 1536 W. 1187
coccinea. vid. sanguinea.
sanguinea. *L.* P. 1 W. 1
H. coccinea. *L.*

HYOPHORBE. *Gaert.*
indica. *Gaert.*

HYOSCYAMUS. *Lin.* Rs. 698 P. 494 W. 378
agrestis. *W.* et *K.* ⊙. Rs. 2
H. bohemicus. *Schmidt?*
albus. *L.* ⊙. Rs. 5 P. 3 W. 3
aureus. *L.* 4. Rs. 6 P. 4 W. 4
auriculatus. *Tenor.* Rs. 12
betaefolius. vid. muticus.
bohemicus. vid. agrestis.
canariensis. *Ker.*
ceratophyllus. *Fisch.*
Datora. vid. muticus.
major. *Mill.* ♂. Rs. 13
minor. *Mill.* ♂. Rs. 14
muticus. *L.* ♂. Rs. 8 P. 5 W. 5
H. Datora. *Forsk.*
H. betaefolius. *Lam.*
niger. *L.* ♂. Rs. 1 P. 1 W. 1
β. H. n. pygmaeus. *Wallr.*
orientalis. *Bbrst.* 4. Rs. 11
pallidus. *W.* et *K.* ⊙. Rs. 3 W. 2. 230. 2
physalodes. *L.* 4. Rs. 10 P. 7 W. 7

HYOSCYAMUS. *Lin.* Rs. 698 P. 494 W. 378
pictus. *Bernh.*
pusillus. *L.* ⊙. Rs. 9 P. 6 W. 6
reticulatus. *L.* ⊙. Rs. 4 P. 2 W. 2
Scopolia. *L.* 4. P. 8 W. 8
Scopola carniolica. *Jacq.*
Scopola trichotoma. *Moench.*
Scopolina atropoides. *Schult.* Rs. 699. 1
Senecionis. *Juss.* 4. Rs. 7 W. 2. 230. 5
verviensis. *Lejeune.*

HYOSERIS. *Lin.* P. 1770 W. 1417
*Hedypnois. *Schreb. Willd.* W. 1418
(*)aculeata. *Pers.* P. 12
Leontodon protheiforme. *Balb.*
amplexicaulis. vid. Tragopogon virginicus.
angustifolia. *Mich.* ⊙. ♂. P. 4
H. major. *Walt.*
(*)arenaria. *Schousb.* ⊙. P. 11 W. 7
aspera. *Desf.* ⊙.
biflora. vid. Tragopogon virginicus.
calyculata. *Poir.* it.
canadensis. *Fisch.*
caroliniana. *Walt.*
cichorioides. vid. Thrincia hirta.
*cretica. *L.* ⊙. (non *Cav.*) P. 16 W. 4
H. scabra. *Moench.* (non *L.*)
H. Hedypnois. *Forsk.* (non *L.*)
Rhagadiolus creticus. *All?*
cretica. Cav. vid. rhagadioloides.
foetida. *L.* 4. P. 10
Lapsana foetida. *Willd.* W. 1422. 1
Lapsana leontodontoides. *Scop.*
grumosa. vid. Thrincia grumosa.
Hedypnois. *L.* ⊙. (non *Forsk.*)
H. monspeliensis. *Pers.* P. 13
H. incrassata. *Moench.*
Hedypnois globulifera. *Lam. fl. fr.*
Hedypnois monspeliensis. *Willd.* W. 1
Rhagadiolus Hedypnois. *All.*
(cfr. H. rhagadioloides.)
Hedypnois. Forsk. vid. cretica.
hirta. Willd. vid. Crepis hirta.
hirta. Gaert. vid. Thrincia hirta.
hispida. vid. Thrincia maroccana.
lucida. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Lapsana taraxacoides. *Forsk.*
incrassata. vid. H. Hedypnois.
integrifolia. *Lam. Poir.*
major. vid. angustifolia.
mauritanica. *Willd.* ⊙. P. 14 W. 3
minima. *L.* ⊙. P. 9
Arnoseris pusilla. *Gaert.*
Lapsana pusilla. *Willd.* W. 1422. 2
Lapsana minima. *All.*
Lampsana gracilis. *Lam. fl. fr.*
minor. vid. Tragopogon virginicus.
monspeliensis. vid. H. Hedypnois.
montana. *Mich.* P. 7
muricata. *Spr.*
nana. *Poir.*
parviflora. vid. scabra.
*pendula. *Balb.* ⊙. P. 17 W. 5
prenanthoides. vid. Tragopogon virginicus.

HYOSERIS. *Lin.* P. 1770 W. 1417
*Hedypnois. *Schreb. Willd.* 1418
pygmaea. vid. Thrincia pygmaea.
radiata. *L.* 4 (non *Gaert.*) P. 1 W. 1
Leontodon radiatum. *Lam.* fl. fr.
Rhagadiolus radiatus. *All.*
radiata. Gaert. vid. scabra.
*rhagadioloides. *L.* ⊙. P. 15 W. 3
H. cretica. *Cav.* (non *L.*)
H. Hedypnois. *L.* var. *Schrad.*
scabra. *L.* ⊙. (non *Moench.*) P. 3 W. 3
H. adspersa. *Moench.*
H. parviflora. (*Pers.*)
H. radiata. *Gaert.* (non *L.*)
Rhagadiolus scaber. *All.*
scabra. Moench. vid. cretica.
Sprengelii. *Schult.*
taraxacoides. Lam. vid. Thrincia hirta.
taraxacoides. Wulf. vid. Thrincia hispida.
tubaeformis. *Tenor.* ⊙.
virginica. *L.* ⊙. P. 8
Krigia virginica. *Willd.* 1419. 1
HYPAELYPTUM. *Thonn. Vahl.* Rs. 185
Hypolytrum. *Rich. Pers.* 128
Scirpus. *Poir.*
argenteum. *Vahl.* 4. Rs. 2
H. senegalense. *Rich.* P. 2
Scirpus senegalensis. *Lam.*
Lipocarpha argentea. *R. Br.*
Berterii. *Spreng.*
ensifolium. vid. nemorum.
filiforme. *Thonn. Vahl.* Rs. 4
gracile. *Rich.* Rs. 6 P. 3
iridifolium. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
latifolium. *Rich.* Rs. 7 P. 1
microcephalum. *R. Br.*
nemorum *Beauv.*
H. ensifolium. *Willd.* Hrb.
Schoenus nemorum. *Vahl.* Rs. 169. 51
pallidum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
pungens. *Vahl.* Rs. 1
sphacelatum. *Thonn. Vahl.* Rs. 3
trinervium. *Willd.* Hrb.
Scirpus anomalus. *Retz.* Rs. 177. 82 W. 113. 53
umbellatum. *Willd.* Hrb. *Desf.*
HYPECOUM. *Lin.* Rs. 588 P. 334 W. 263
arcuatum. vid. procumbens.
erectum. *L.* ⊙ Rs. 5 P. 4 W. 4
imberbe. *Sib.* et *Sm.* ⊙. Rs. 6
littorale. *Wulf.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
nodosum. vid. procumbens.
patens. *Willd.* ⊙. Rs. 3
Mnemosilla aegyptiaca. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
pendulum. *L.* Rs. 4 P. 3 W. 3
procumbens. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
H. nodosum. *Lam.* fl. fr.
H. arcuatum. *Moench.*
HYPELATE. *Swartz.* W. 1889
trifoliata. *Sw.* ♄. W. 1

HYPERANTHERA. *Forsk. Vahl.* W. 817
cochinchinensis. *Willd.* ♄. W. 4
Anoma cochinchinensis. *Lour.*
decandra. *Willd.* ♄. W. 1
Anoma Moringa. *Lour.*
H. Moringa. *Vahl* var? *Willd.*
Moringa. *Vahl.* ♄. W. 2
Anoma Morungo. *Lour.*
Guilandina Moringa. *L.*
Moringa zeylanica. *Lam.* P. 1025. 1
Moringa oleifera. *Lam.*
Moringa Nux-ben. *Desf.*
Moringa pterygosperma. *Gaert.*
(cfr. H. decandra.)
peregrina. vid. semidecandra.
semidecandra. *Vahl.* ♄. W. 3
H. peregrina. *Forsk.*
Gymnocladus arabica. *Lam.*
Moringa arabica. *Pers.* 1025. 2
HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 W. 1397
acuminatum. *Lam.*
acutum. vid. quadrangulare.
aegyptiacum. *L.* ♄. P. 81 W. 77
aethiopicum. *Thunb.* P. 53 W. 53
afrum. *Desf.* ♄. P. 63 W. 61
H. perforatum. *Poir.* it. (non *L.*)
alpinum. *W.* et *K.* 4. (non *Vill.*)
alpinum. Vill. vid. H. Richeri.
alternifolium. *Vahl.* ♄. (non *Labil.*) P. 14 W. 17
alternifolium. *Labil.* ♄.
amoenum. *Pursh.* ♄.
amplexicaule. vid. pyramidatum.
androsaemifolium. vid. H. Richeri.
Androsaemum. *L.* ♄. P. 17 W. 20
H. bacciferum. *Lam.* fl. fr.
Androsaemum officinale. *All. Dec.*
Androsaemum vulgare. *Gaert.*
angulosum. *Mich.* 4. P. 43 W. 43
H. denticulatum. *Walt.*
(non H. axillare. *Mich.*)
angustifolium. *Lam.* ♄. P. 4 W. 3
appressum. *Barton.*
arborescens. *Vahl.* ♄. P. 21 W. 24
arboreum. (*Raeusch.*) ♄.
articulatum. *Lam.* ♄. P. 57 W. 57
Ascyroides. *Willd.* 4. P. 11 W. 14
H. macrocarpum. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 6
Ascyrum. *L.* 4. (non *Mill.*) P. 12 W. 15
H. sibiricum. *Lam.* ill.
Ascyrum. Mill. vid. calycinum.
aspalathoides. *Willd.* ♄. P. 32 W. 35
H. fasciculatum. *Lam.*
aureum. *Lour.* ♄.
axillare. Lam. vid. fasciculatum.
axillare Mich. vid. petiolatum.
bacciferum. L. vid. Vismia guttifera.
bacciferum. Lam. fl. fr. vid. H. Androsaemum.
balearicum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Ascyrum glandulosum. *Moench.*
barbatum. *L.* 4. (non *All.*) P. 69 W. 66

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 W. 1397

barbatum. All. vid. H. Richeri.
bartramicum. vid. kalmianum.
biflorum. vid. chinense.
Brathys. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
Brathys juniperina. *L. fil.*
cajanense. vid. Vismia cajanensis.
calycinum. *L.* ♄. P. 10 W. 13
H. Ascyrum. *Mill.* (non *L.*)
Ascyrum coriaceum. *Moench.*
campanulatum. *Walt.* 4.
H. virginicum. *L.* P. 47 W. 47
Elodaea campanulata. *Pursh.*
β. H. emarginatum. *Lam.* P. 18 W. 21
Elodaea emarginata. *Pursh.*
(non H. axillare. *Mich.*)
canadense. *L.* ☉. P. 46 W. 46
canariense. *L.* ♄. P. 24 W. 27
H. corymbosum. *Moench.* (non *Mhlbg.*)
chinense. *Retz.* ♄. (non *Lam.*) P. 28 W. 31
H. biflorum. *Lam.*
Ascyrum monogynum. *Moench.*
chinense. Lam. vid. monogynum.
ciliatum. vid. perfoliatum.
cistifolium. *Lam.*
cochinchinense. *Lour.* ♄.
confertum vid. montanum.
conatum. *Lam.* ♄. P. 52 W. 52
Coris. *L.* ♄. (non *Walt.*) P. 90 W. 85
H. verticillatum. *Lam. fl. fr.* (non *Thunb.*)
(cfr. H. multicaule.)
Coris. Walt. vid. fasciculatum.
corymbosum. *Mhlbg.* 4. (non *Moench.*) P. 50 W. 50
H. punctatum. *Lam.* (non *Willd.*) P. 59
H. maculatum. *Walt. Mich.* (non *All.*)
corymbosum. Moench. vid. canariense.
crispum. *L.* 4. P. 67 W. 64
H. triquetrifolium. *Turra.*
cryptopetalum. vid. prolificum.
cuneatum. *Poir.* 4.
delphinense. vid. dubium.
dentatum. *Deslong.* 4.
H. perfoliatum. *Gouan.* (non *L.*)
densiflorum. *Pursh.* ♄.
H. rosmarinifolium. *Lam?* (sec. *Pursh.*)
denticulatum. vid. angulosum.
dichotomum. *Lam.* ♄. P. 64 W. 63
diversifolium. *Dec.* 4.
H. hyssopifolium. *Vill. Lam.* (non *Willd.*)
H. fasciculatum. *Lapeyr.* (non *Lam.* nec. *Willd.*)
dolabriforme. *Vent.* 4. P. 65
dubium. *Leers.* 4. P. 60 W. 59
H. delphinense. *Vill.*
H. fallax. *Grimm.*
H. Leersii. *Gmel. fl. b.*
H. maculatum. *All.* (non *Mich.*)
H. obtusum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Poll.*
H. quadrangulare. *β. All. Lam.*
elatum. *Ait.* ♄ (et? *Lam.*) P. 25
H. inodorum. *Mill?* (sec. *Lam.*) [W. 28
(cfr. H. frondosum.)

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 W. 1397

elegans. *Steph.* 4. P. 83 W. 81
H. pulchrum. *Pall.* ind. t.
elegantissimum. vid. pulchrum.
elodes. *L.* 4. P. 76 W. 72
H. tomentosum. *Durand.* (non *L.*)
H. tomentosum. *β. Lam. fl. fr.*
emarginatum. vid. campanulatum.
empetrifolium. *Willd.* ♄. P. 36 W. 38
erectum. *Thunb.* P. 51 W. 51
ericoides. *L.* 4. P. 89 W. 84
fallax. vid. dubium.
fasciculatum. *Willd.* ♄. (non *seq.*) P. 37 W. 39
H. Michauxii. *Poir.*
H. axillare. *Lam.*
H. Coris. *Walt.* (non *L.*)
fasciculatum. Lapeyr. vid. diversifolium.
fasciculatum. Lam. vid. aspalathoides.
fasciculatum. Mich. vid. tenuifolium.
ferrugineum. vid. villosum.
fimbriatum vid. H. Richeri.
floribundum. *Ait.* ♄. P. 23 W. 26
foliosum. *Ait.* ♄. (non *Jacq.*) P. 22 W. 25
foliosum. Jacq. vid. prolificum.
frondosum. *Mich. Pursh.* ♄.
H. Ascyroides. *Willd.* var? *Pers.*
H. elatum. *Ait?* (sec. *Pursh.*)
galioides. *Lam.* ♄. P. 34 W. 37
glandulosum. *Ait.* ♄. P. 74 W. 70
glaucum. vid. mutilum.
gramineum. *Forst.* P. 44 W. 44
guianense. vid. Vismia guianensis.
guineense. *L.* ♄. P. 15 W. 18
hedyotifolium. *Poir.*
heterophyllum. *Vent.* ♄. P. 66
hircinum. *L.* ♄. P. 26 W. 29
hirsutum. *L.* 4. P. 75 W. 71
H. villosum. *Crantz.*
humifusum. *L.* 4. P. 63 W. 62
β. H. Liottardi. *Vill.*
hyssopifolium. *Willd.* 4. (non *Lam. Vill.*) P. 87 W. 83
hyssopifolium. Vill. Lam. vid. diversifolium.
japonicum. *Thunb.* P. 45 W. 45
inodorum. *Willd. Mill.* ♄. P. 27 W. 30
(cfr. H. elatum.)
Kalmianum. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 5 W. 5
H. Bartramicum. *Mill.*
Kalmianum. Forsk. vid. revolutum.
Kalmianum. Duroi. vid. prolificum.
Kohlianum. *Spreng.* ♄.
laevigatum. *Ait.* 4.
(non H. nudiflorum. *Mich.*)
lanceolatum. *Lam.* ♄. (non *R. et P.*) P. 3 W. 4
lanceolatum. R. et P. vid. Vismia glabra.

HYPERICUM. *Lin.* p. 1338 w. 1397
lanuginosum. *Lam.* 4. p. 78 w. 74
laricifolium. *Juss.* ħ. p 92
Lasianthus. vid. Gordonia Lasianthus.
latifolium. *Aubl.* ħ. P. 7 w. 9
laurifolium. vid. Vismia laurifolia.
lauriforme. vid. Vismia laurifolia.
Leersii. vid. dubium.
ligustrinum. vid. nudiflorum.
linearifolium. *Vahl.* 4. (et? *Lam.*) p. 86 w. 82
H. pulchrum. *Aubry.* (non *L.*)
Liottardi. vid. humifusum.
lusitanicum. *Poir.* ħ?
macrocarpum. vid. H. Ascyroides et pyramidatum.
maculatum. All. vid. dubium.
maculatum. Mich. vid corymbosum.
mexicanum. *L. fil.* 4. p. 55 w. 55
Michauxii. vid. fasciculatum.
monogynum. *L.* ħ. p. 8 w. 11
H. chinense. *Lam.* (non *Retz.*)
Komana. *Adans.*
montanum. *L.* 4. P. 71 w. 68
H. confertum. *Moench.*
multicaule. *Lam.* ħ.
H. Coris. *L.* var?
mutilum. *L.* 4. p. 95 w. 86
H. myrtifolium. *Lam.*
H. glaucum. *Mich.* (Synon. sec. *Pursh.*)
H. parviflorum. *Willd.* p. 49 w. 49
H. quinquenervium. *Mich.*
Ascyrum crux Andreae. *L.* Spec. (non *L.* H. Cliff. Synon sec. *Ait.* Ed. 2)
myrtifolium. vid. mutilum.
nanum. *Poir.* ħ.
nitidum. *Lam.* ħ. p. 33 w. 36
nudicaule. vid. Sarothra gentianoides.
nudiflorum. *Mich.* ħ. p. 48 w. 48
H. ligustrinum. *Banks.*
(non H. laevigatum. *Ait.*)
nummularium. *L.* 4. p. 84 w. 80
obtusum. vid. dubium.
officinale. vid. perforatum.
officinarum. vid. perforatum.
olympicum. *L.* ħ. P. 19 w. 22
orientale *L.* 4. p. 80 w. 76
origanifolium. *Willd.* 4. p. 79 w. 75
pallens. *Russ.*
paniculatum. *Lam.*
patulum. *Thunb.* ħ. p. 9 w. 12
parviflorum. vid. mutilum.
pendulum. *H. Erf. Zeyh.* 4.
perfoliatum. *L.* 4. (non *Gouan.*) p. 68 w. 65
H. ciliatum. *Lam.* (sec. *Smith.* p. 70 w. 67
perfoliatum. Gouan. vid dentatum.
perforatum. *L.* 4. (non *Poir.* it.) [p. 61 w. 60
H. officinale. *Gater.*
H. officinarum. *Crantz.*
H. vulgare. *Lam.* fl. fr.
H. virginicum. *Walt.* (non *L.*)
β. H. p. microphyllum. *Dec.*
γ. H. p. angustifolium. *Dec.*
(cfr. H. veronense.)

HYPERICUM *Lin.* p. 1338 w. 1397
perforatum. Poir. it. vid. afrum.
petiolatum. *L.* 4. (non *L. fil.*) p. 20 w. 23
H. axillare. *Mich.* (non *Lam.*)
Elodaea petiolata. *Pursh.*
petiolatum. L. fil. vid. Vismia laurifolia.
pilosum. vid. Ascyrum villosum.
procumbens. *Desf.* 4. (et? *Mich.*) p. 29 w. 32
prolificum. *L.* ħ. P. 41 w. 41
H. cryptopetalum. *Lam.* ill.
H. foliosum. *Jacq.* (sec. *Ait.*)
pulchellum *Willd.* 4. w. r. Sup. p. 53
pulchrum. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 81 w. 78
H. elegantissimum. *Crantz.*
pulchrum. Aubry. vid. linearifolium.
pulchrum. Pall. vid. elegans.
punctatum. *Willd.* (non *Lam.*) p. 73 w. 69
punctatum. Lam. vid. corymbosum.
pyramidatum. *Ait.* 4. p. 13 w. 16
H. amplexicaule. *Lam.*
H. macrocarpum. *Mich.* (sec. *Ait.*)
quadrangulare. *L.* 4. (non *Poll.*) P. 58 w. 58
H. acutum. *Moench.*
quadrangulare. Poll. vid. dubium.
quinquenervium. vid. mutilum.
reflexum. *L. fil.* ħ. p. 54 w. 54
repens. *L.* 4. p. 38 w. 40
reticulatum. *Poir.* ħ.
revolutum. *Vahl.* ħ. p. 42 w. 42
H. Kalmianum. *Forsk.* (non *L.*)
Richeri. *Vill.* 4. P. 16 w. 19
H. fimbriatum. *Lam.*
H. barbatum. *All.*
β. H. androsaemifolium. *Vill.*
H. alpinum. *Vill.* (non *W.* et *K.*)
γ. H. fimbriatum Burseri. *Dec.*
H. Richeri. *Lapeyr.*
rosmarinifolium. *Lam.* ħ. P. 31 w. 34
(cfr. H. densiflorum.)
rufescens. vid. Vismia rufescens.
Sarothra. vid. Sarothra gentianoides.
scabrum. *L.* ħ. p. 30 w. 33
serpyllifolium. *Lam.* ħ. p. 83 w. 79
sessilifolium. vid. Vismia rufescens.
setosum. vid. Ascyrum villosum.
silenoides. *Juss.* 4. p. 94
simplex. vid. Ascyrum villosum.
sphaerocarpum. *Mich.* 4.
struthiolaefolium. *Juss.* ħ. p. 93
tenuifolium. *Pursh.* ħ.
H. fasciculatum. *Mich.* (nec. *alior.*)
tetrapetalum. vid. Ascyrum stans.
thymifolium. *Russel.*
tomentosum. *L.* ħ. (non *Dur.*) P. 77 w. 73
tomentosum. Dur. vid. H. elodes.

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 W. 1397
triplinerve. *Vent.* 4. P. 88.
triquetrifolium. vid. crispum.
tubulosum. *Walt.*
Elodaea tubulosa. *Pursh.*
undulatum. *Schousb.* 4. W. E. 835. 12
venosum. *Lam.*
H. calycinum. *L?*
veronense. *Schrank.* 4.
H. perforatum. *L.* var?
vert cillatum. *Thunb.* (non *Lam.* fl. fr.) P. 91 W. 88
verticillatum. Lam. vid. H Coris.
villosum. vid. hirsutum.
virgatum. *Lam.* P. 30
virginicum. L. vid. campanulatum.
virginicum. Walt. vid. perforatum.
vulgare. vid. perforatum.
Walteri. *Raeusch.* (quid?)

HYPHAENE. *Gaert.* P. 2245
coriacea. *Gaert.* ♄.
crinita. vid. H. Cucifera.
Cucifera. *Pers.* ♄. P. 1
H. crinita. *Gaert.*
Cucifera thebaica. *Desf.*
Douma thebaica. *Duham.*

HYPHYDRA *Schreb.* P. 2168 W. 1746
amplexicaulis. *Vahl.* 4. P. 1 W. 1
Eriocaulon amplexicaule. *Rottb.*
Tonina fluviatilis. *Aubl.*

HYPOCALYPTUS. *Thunb.*
calyptratus. *Thunb.*
canescens *Thunb.*
capensis. *Thunb.*
cordatus. *Thunb.*
glaucus. *Thunb.*
obcordatus, vid. Crotalaria cordifolia.
pedunculatus. *Thunb.*
sericeus. *Thunb.*

HYPOCHAERIS. *Lin.* P. 1779 W. 1421
adscendens. *Brot.*
H. hispida var. procumbens. *Hoffmsg.* et *Lk.*
albicans. (*Raeusch.*)
arachnoidea. vid. minima.
Balbisii. *Nocca.* ⊙.
H. minima. *Balb.*
H. uniflora. *B. Poir.*
canescens. *Steven.*
dimorpha. *Brot.* ⊙. P. 4
H. simplex. *Merat.*
dubia. *Martius.* ⊙.
glabra. *L.* ⊙. P. 5 W. 4
H. stellata. *Gater.*
B. H. simplex. *Merat.* (sec. *Dec.*)
helvetica. *L.* 4. P. 1 W. 1
H. uniflora. *Vill. Besser. Poir.* (non *Hoffm.*)
(cfr. H Balbisii.)
hirta. *Cyrill. Fisch.* [E. 877. 2
hispida. *Willd.* 4. (non *Roth.*) W.
hispida. Roth. vid. minima.

HYPOCHAERIS. *Lin.* P. 1779
maculata. *L.* 4. P. 2 W. 2 [W. 1421
H. uniflora. *Hoffm.*
Achyrophorus maculatus. *Scop.*
minima. *Desf.* ⊙. (non *sequent.*)
H. arachnoidea. *Biv. Bern.* [P. 3 W. 3
H. hispida. *Roth.* (non *Willd.*)
Achyrophorus minimus. *Hornem.*
minima. *Cyril.* ⊙.
minima. Balb. vid. H. Balbisii.
pinnatifida. *Cyril.*
pontana. vid. Hieracium montanum.
pusilla. *Cyril.*
radicata. *L.* 4. P. 6 W. 5
Achyrophorus radicatus. *Scop.*
simplex. vid. dimorpha, glabra.
stellata. vid. glabra.
taraxacifolia. *Moench.* ⊙.
(cfr. Picridium taraxacoides.)
taraxacoides. vid. Picridium albidum.
uniflora. Vill. vid. helvetica, et H. Balbisii.
uniflora. Hoffm. vid. maculata.

HYPOESTES. *Soland. R. Brown.* Rs. 78

*JUSTICIA. *Lin. Aut. cit.* P. 57 W. 48
*aristata. *Vahl.* 4. Rs. 5
Justicia verticillaris. *Lam?* (non *L.* sec. *Poir.*)
*Cephalotes. *Willd.* Hrb. *Roxb.*
*fastuosa. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
floribunda. *R. Br.* 4. Rs. 9
*Forskohlii. *Vahl.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
Justicia paniculata. *Forsk.* (non *Burm.*)
*involucrata. *Roxb.* Rs. 7
*purpurea. *L.* 4. Rs. 3 P. 3 W. 3
rosea. *Beauv.*
*serpens. *Vahl.* Rs. 8 P. 8 W. 8
*triflora *Forsk.* 4. Rs. 6 P. 7 W. 7
umbellata, vid. Dicliptera umbellata. [P. 4 W. 4
*verticillaris. *Thunb. L. fil.* Rs. 4
Dicliptera verticillaris. *R.* et *S.* 80. 10

HYPOLAENA. *R. Brown.* XXII. 3
exsulca. *R. Br.*
fastigiata. *R. Br.*

HYPOLEPIS. *Pers.* P. 2175
sanguinea. *Pers.* 4 P. 1
Phelypaea sanguinea. *Thunb.* W. 1752. 1

HYPOLYTRUM. *Rich.* vid. Hypaelyptum.
senegalense. vid. Hypaelyptum argenteum.

HYPOPITHYS. *Scop. Moench.* vid. Monotropa Hypopithys.

HYPOXIS. *Lin.* P. 801 W. 637
alba. *L.* 4. P. 1 W. 8
H. pumila. *Lam?* (sec. *Lam.*)
angustifolia. *Lam.*
aquatica. *L. fil.* 4. P. 6 W. 6
aurea. *Lour.* ⊙.
breviscapa. *H.* et *B.* 4.
carolinensis. *Mich.* 4.
H. graminea. *Pursh.*

HYPOXIS. *Lin.* p. 801 w. 637
decumbens. *L.* 24. (non *Aubl.*) p. 4 w. 4
decumbens. *Aubl.* vid. scorzoneraefolia.
elegans. *Andr.* 24.
H. stellata. *L.* var? *Pers.*
elongata. *H.* et *B.* 24.
erecta. *L.* 24. p. 1 w. 1
Ornithogalum hirsutum. *L.*
Fabricia. vid. villosa.
fascicularis. *L.* 24. w. 14
glabella. *R. Br.*
graminea. vid. carolinensis.
humilis. *H.* et *B.* 24.
hygrometrica *Labil.* 24.
juncea. *Smith.* 24. p. 14 w. 13
linearis. *Andr.* 24. p. 12
luzulaefolia. *Red.* 24.
marginata. *R. Br.* 24.
minuta. *Thunb. L. fil.* 24. p. 7 w. 7
Helonias minuta. *L.*
obliqua. *Jacq.* 24. p. 5 w. 5
obtusa. *Ker. Burch.*
ovata *Thunb. L. fil.* 24. p. 9 w. 9
plicata. L. fil. vid. Gethyllis plicata.
plicata. Jacq. vid. veratrifolia.
pratensis. *R. Br.*
pumila. *Lam.*
(cfr. H. alba.)
pusilla. *H.* et *B.* 24.
scorzoneraefolia. *Lam.* 24.
H. decumbens. *Aubl.* (non *L.* sec. *Lam.*)
serrata. *L. fil.* 24. p. 13 w. 12
Fabricia serrata. *Thunb.*
sessilis. *L.* 24. p. 15 w. 15
sobolifera. *Jacq.* 24. p. 2 w. 2
spicata. vid. Aletris japonica.
stellata. *L. fil.* 24. p. 11 w. 11
Fabricia stellata. *Thunb.*
Amaryllis capensis. *L.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
(cfr. H. elegans.)
tomentosa. *Lam.*
(cfr. H. villosa.)
tridentata. *Red.* 24.
veratrifolia. *Willd.* 24. p. 10 w. 10
H. plicata. *Jacq.* (non *L.*)
villosa. *L. fil.* 24. p. 3 w. 3
H. Fabricia. *Gaert.*
Fabricia villosa. *Thunb.*
β? H. tomentosa. *Lam?*

HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
albida. *H.* et *B.* ♄?
atrorubens. *Poit.* 24. p. 4
brevipes. *Poit.* ☉.
canescens. *H.* et *B.* ☉.
capitata. *Jacq.* ♄. p. 1 w. 2
Clinopodium capitatum. *Sw.*
Chamaedrys. *Willd.* ☉. p. 6 w. 4
Clinopodium Chamaedrys. *Vahl.*
ebracteata. vid. suaveolens.
globifera. *Meyer.* ♄.
hirsuta. *H.* et *B.* ☉?
lanceolata. *Poir.* ☉?

HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
lantanaefolia. *Poit.* 24. p. 5
melissoides. *H.* et *B.* ♄.
obtusifolia. *R. Br.*
pectinata. *Poit.* ♄. p. 9
Nepeta pectinata. *L.*
Bystropogon pectinatum. *Herit.* w. 1101. 1
Ballota distycha. *Rodsch.* obs. (non *L.*)
Ballota suaveolens. *Rodsch.* in *Balding.* (non *L.*)
persica. *Poit.* ♄. p. 10 w. x. 660. 1
Brotera persica. *Spreng.*
Plumieri. *Poit.* ☉.
polyanthos. *Poit.* ☉.
polystachya. *H.* et *B.* ☉.
Pseudochamaedrys. *Poit.* ☉. p. 7
racemosa. *Zucc.*
Nepeta aristata. *Rich.*
radiata. *Willd.* 24. p. 2 w. 3
Clinopodium rugosum. *L.*
recurvata. *Poit.* ☉. p. 3
scoparia. *Poit.* 24. p. 13
spicata. *Poit.* ☉? p. 8
spicigera. *Lam.*
suaveolens. *Poit.* ☉. p. 11
H. ebracteata. *Ait.*
Ballota suaveolens. *L.*
Bystropogon suaveolens. *Herit.* w. 1103. 3
tomentosa. *Poit. H.* et *B.*
urticoides. *H* et *B.* ☉.
verticillata. *Jacq.* ♄. p. 12 w. 1

HYSSOPUS. *Lin.* p. 1576 w. 1096
altissimus. *Mill.* 24.
angustifolius. vid. orientalis.
bracteatus. vid. Elsholtzia cristata.
caucasicus. *Spreng.*
cristatus. vid. Elsholtzia paniculata.
decussatus. vid. officinalis.
Lophanthus. *L.* 24. p. 2 w. 2
H. resupinatus. *Moench.*
Nepeta Lophantha. *Fisch.*
myrtifolius. vid. officinalis.
nepetoides. *L.* 24. p. 3 w. 3
ocymifolius. vid. Elsholtzia cristata.
ocymoides. vid. Elsholtzia ocymoides.
officinalis. *L.* ♄. (non *Habl. Pall.*) p. 1 w. 1
β. H. o. decussatus. *Pers.*
H. ruber. *Mich.*
H. myrtifolius. *Desf.*
officinalis. Habl. Pall. vid. orientalis.
orientalis *Adam.* ♄. w. x. 651. 2
H. angustifolius. *Bbrst.*
H. officinalis. *Habl. Pall.* ind. t. (non *L.*)
resupinatus. vid. H. Lophanthus.
ruber. vid. officinalis.
scrophulariaefolius. *Willd.* ♂. p. 4 w. 4

HYSTRIX. *Moench.*
patula. vid. Elymus Hystrix.

HYSTERIONICA. *Willd.* XIX.
jasionoides. *Willd.*

I.

JABOROSA. *Juss.* Rs. 936 P. 499 W. 380
bonariensis. vid. integrifolia.
integrifolia. *Lam.* 4. RS. 1 P. 1 W. 1
J. bonariensis. *Gmel.* Syst.
runcinata. *Lam.* 4. RS. 2 P. 2 W. 2
JACARANDA. *Juss.*
ICARANDA. *Pers* 1516
acutifolia. *H.* et *B.* ♄.
brasiliana. *Pers.* ♄. P. 2
Bignonia brasiliana. *Lam.* W. 1157. 54
caroliniana. *Pers.* ♄. P. 1
Bignonia coerulea. *L.* W. 1157. 53
obtusifolia. *H* et *B.* ♄.
rhombifolia. *Meyer.* ♄.
JACKSONIA. *R. Brown.* X. 1
scoparia. *R. Br.* ♄.
spinosa. *R. Br.* ♄.
Gompholobium spinosum. *Labil.*
JACOBAEA. *Thunb. Fl. Wett.* vid. Senecio.
alpina. vid. Cineraria alpina.
rubella. vid. Senecio erucaefolius.
sinuata. vid. Senecio aegyptiacus
tomentosa. *Thunb.* vid. Senecio virgatus.
tomentosa. *Moench.* vid. Cineraria maritima.
vulgaris. vid. Senecio Jacobaea.
JACQUINIA. *Lin.* RS. 791 P. 518 W. 392
arborea. *Vahl.* ♄ RS. 1 P. 1 W. 1
armillaris. *L.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
aurantiaca. *Ait.* ♄. RS. 2
caracasana. *H* et *B.* ♄.
linearis. *L.* ♄. RS. 5 P. 6 W. 5
macrocarpa. *Cav.* ♄. RS. 7 P. 4 W. E. 241. 2
mucronata. vid. pubescens.
pubescens. *H.* et *B.* ♄.
M. mucronata. *Willd.* Hrb. RS. 1 p. 802
ruscifolia. *L.* ♄. RS. 4 P. 5 W. 4
Medeola aculeata. *L.*
venosa. vid. Psychotria megalosperma.
JAEGERA. (*Raeusch.*) I. 1
montana. (*Raeusch.*) 4.
JALAPA. *Moench.*
congesta. vid. Mirabilis Jalapa.
undulata. vid. Mirabilis dichotoma.
JAMBOLIFERA. *Lin.* P. 950 W. 744
odorata. *Lour.* ♄.
pedunculata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Calyptranthes caryophyllifolia. *Willd.* (sec. *Poir.*)
resinosa. *Lour.* ♄.
JANIPHA. *Humb.* et *Bonpl.*
aesculifolia. *H.* et *B.* ♄.
foetida. *H.* et *B.* ♄.
JANIPHA. *Humb.* et *Bonpl.*
frutescens. vid J. Loefflingii.
Loefflingii. *H.* et *B.* ♄.
J. frutescens. *Loeffl.* ed. ger.
Jatropha Janipha. *L.* P. 2140. 14 W. 1719. 14
Jatropha cartaginiensis. *Jacq.*
Manihot. *H.* et *B.* ♄.
Jatropha Manihot. *L.* P. 2140. 13 W. 1719. 13
Yuquilla. *H.* et *B.* ♄.
JARAPHA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 42 P. 30
ichu. *R.* et *P.*
J. usitata. *Pers.* R. 1 P. 1
Stipa Jarapha. *Beauv.*
Cinnae species. *Juss.*
usitata. vid. ichu.
JASIONE. *Lin.* RS. 1009 P. 1586 W. 328
OVILLA. *Adans.*
capensis. vid. Astrantia ciliaris.
comosa. vid. montana.
corymbosa. *Poir.* 4. RS. 3
foliosa. *Cav.* RS. 4 P. 1*
humilis. *Dec.* Supl. 4.
J. montana β. humilis. *Pers.*
J. montana. γ. *Dec.* fl. fr.
J. undulata. β. *Lam.*
J. perennis. β. *Lapeyr.*
Phyteuma crispa. *Pourr.*
laevis. vid. perennis.
montana. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
J. undulata. *Lam.*
β. J. m. β. comosa. *Roth.*
γ. J. m. β. umbellata. *Lapeyr.*
γ. J. m. β. litoralis. *Fries.*
δ. J. m. δ. prolifera. *Bellard.*
(cfr. J. perennis.)
perennis. *Lam.* 4. RS. 2 P. 2
J. montana perennis. *L. fil.*
J. montana. *Vill.* (non *L.*)
J. laevis. *Lam.* fl. fr.
(cfr. J. humilis.)
umbellata. vid. montana.
undulata. vid. montana et perennis.
JASMINOIDES. *Moench. Medic.*
flaccidum. vid. Lycium barbarum.
linearifolium. vid. Lycium afrum.
rhombifolium. vid. Lycium europaeum.
JASMINUM. *Lin.* RS. 60 P. 33 W. 32
*NYCTANTHES. *Lin. Aut. cit.*
acuminatum. *R. Br.* ♄. (non *Pers.*) RS. 19
acuminatum. *Pers.* vid. trinerve.
aemulum. *R. Br.* ♄. RS. 21
angulare. vid. capense.

JASMINUM. *Lin.* Rs. 60 P. 33 W. 32
*angustifolium. *L.* ♄. Rs. 16 W. 4
J. triflorum. *Pers.* P. 4
J. vimineum. *Willd.* 5
Nyctanthes triflora. *Burm.*
Nyctanthes viminea. *Retz.*
Mogorium triflorum. *Lam.*
Mogorium vimineum. *Lam.*
arborescens. *Roxb. Willd.* Hrb. ♄.
auriculatum. *Vahl.* ♄. Rs. 22 P. 15 W. 13
J. trifoliatum. *Pers.* P. 6
Mogorium trifoliatum. *Lam.*
australe. vid simplicifolium.
azoricum. *L.* ♄. Rs. 25 P. 18 W. 16
J. trifoliatum. *Moench.* (non *Pers.*)
campanulatum. *Link.* ♄.
capense. *Thunb.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 26
J. angulare. *Vahl.* P. 14 W. 12
capense. Mill. vid. Gardenia florida.
cuspidatum. *Rottler.* ♄. Rs. 2
dichotomum. *Vahl.* ♄. Rs. 6
divaricatum. *R. Br.* ♄. Rs. 28
*elongatum. *L. fil.* ♄. Rs. 11 P. 9 W. 8
flexile. *Vahl.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 23
J. mauritianum. *Desf.*
flexile. Jacq. vid. tortuosum.
fruticans. *L.* ♄. Rs. 30 P. 19 W. 17
J. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. J. humile.)
geniculatum. vid. gracile.
gimea. vid J. Sambac.
glabrum. *Willd.* Hrb. *Horsfield.* ♄.
*glaucum. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 18 P. 10 W. 9
J. rivulare. *Salisb.*
J. ligustrifolium. *Lam.*
Mogorium myrtifolium. *Lam?*
gracile. *Andr.* ♄. Rs. 3 W. R. 18. 2
J. geniculatum. *Vent.*
J. lucidum. *Banks.*
J. volubile. *Jacq.* (sec. *Willd.*)
grandiflorum. *L.* ♄. Rs. 34 P. 23 W. 21
J. hispanicum. *Hortul.*
heterophyllum. vid. fruticans.
*hirsutum. *L.* ♄. Rs. 5 P. 3 W. 3
J. pubescens. *Willd.* P. 7 W. 6
J. multiflorum. *Andr.* (non *Roth.*)
Nyctanthes pubescens. *Retz.*
Mogorium hirsutum. *Poir.*
Cadamba jasminiflora. *Sonner.* (sec. *Willd.*)
(non Nyctanthes multiflora. *Burm.*)
hispanicum. vid. grandiflorum.
humile. *L.* ♄. Rs. 31 P. 20 W. 18
J. fruticans. *L.* var. *β. Lapeyr.*
laneeolatum *R.* et *P.* ♄. Rs. 14 P. 12
ligustrifolium. vid. glaucum.
lineare. *R. Br.* ♄. Rs. 29
lucidum. vid. gracile.
mauritianum. vid. flexile.
molle. *R. Br.* Rs. 20
montanum. *Roth.* ♄. Rs. 8 [Rs. 12
multiflorum. *Roth.* ♄. (non *Andr.*)

JASMINUM. *Lin.* Rs. 60 P. 33 W. 32
multiflorum. Andr. vid. hirsutum.
nervosum. *Lour.* ♄. Rs. 35
noctiflorum. *Afzel.* ♄.
oblongum. *Burm. Vahl.* ♄.
J. simplicifolium. *Forsk?* (sec. *Willd.*)
odoratissimum. *L.* ♄. Rs. 32 P. 21 W. 19
officinale. *L.* ♄. Rs. 33 P. 22 W. 20
pubescens. vid. hirsutum.
revolutum. *Sims.* ♄. (et? *Link.*)
rivulare. vid. glaucum.
*Sambac. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Mogorium Sambac. *Lam.*
β. J. S. trifoliatum. *R.* et *S.*
Nyctanthes grandiflora. *Lour.*
Nyctanthes trifoliata. *Vahl.*
Mogorium goaeense. *Zucc.*
Mogorium gimea. *Zucc?*
γ. J. undulatum. *Hortul.*
scandens. *Retz.* ♄. Rs. 9 P. 8 W. 7
Mogorium scandens. *Lam.*
sessiliflorum. *Vahl.* ♄. Rs. 15
simplicifolium. *Forst.* ♄. Rs. 10 W. 11
J. australe. *Pers.* P. 13
(cfr. J. oblongum.)
tortuosum. *Willd.* ♄. Rs. 24 W. R. 18.3
J. flexile. *Jacq.* Schoenb. (non *Vahl.*)
triflorum. vid angustifolium.
trifoliatum. Pers. vid. auriculatum.
trifoliatum. Moench. vid. azoricum.
trinerve. *Vahl.* ♄. Rs. 13 P. 11 W. 10
J. acuminatum. *Pers.* P. 5
Mogorium acuminatum. *Lam.*
*undulatum. *L.* ♄. Rs. 7 P. 2 W. 2
Nyctanthes multiflora. *Burm.*
Mogorium multiflorum. *Lam.*
vimineum. vid. angustifolium.
volubile. *Jacq.* ♄. Rs. 4
(cfr. J. gracile.)

JASONIA. *Cass.*
foetida. vid. Conyza foetida.
longifolia. vid. Erigerum longifolium.

JATROPHA. *Lin.* P. 2140 W. 1719
aconitifolia. Jacq. vid. palmata.
aconitifolia. Mill. vid. napaeifolia.
aculeata. vid. spinosa.
acuminata. vid. panduraefolia.
calyculata. *Vent.*
carthaginensis. vid. Janipha Loeffingii.
coccinea. *H. Cels. Zeyh.* ♄.
Curcas. *L.* ♄. P. 10 W. 9
Castiglionia lobata. *R.* et *P.*
divaricata. *Sw.* ♄. P. 3 W. 5
elastica. vid. Siphonia elastica.
fragrans. *H* et *B.* ♄.
glandulosa. *Vahl.* ♄. P. 9 W. 8
Croton villosum. *Forsk.* (non *Sib.* et *Sm.*)
glauca. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
Croton lobatum. *Forsk.*
globosa. vid. Hyaenanche globosa.

JATROPHA. *Lin.* p. 2140 w. 1719
gossypifolia. *L.* ♄. p. 1 w. 1
J. staphysagriaefolia. *Mill.*
hastata. vid. panduraefolia.
herbacea. *L.* 2. p. 16 w. 16
J. urens. *Mill.* (non *L.*)
hernandiaefolia. *Vent.* p. 8
Janipha. vid. Janipha Loefflingii.
integerrima. *Jacq.* ♄. p. 6 w. 6
Manihot. vid. Janipha Manihot.
moluccana. vid. Aleurites moluccana.
montana. *Willd.* ♄. p. 17 w. 17
multifida. *L.* ♄. p. 11 w. 10
napaeifolia. *Desrous.* ♄. p. 12 w. 11
J. aconitifolia. *Mill?*
palmata. *Willd.* ♄. p. 12* w. 12
J. aconitifolia. *Jacq.*
panduraefolia. *Andr.* ♄. (et? *Sims.*) p. 7 w. 7
J. acuminata. *Desrous.*
J. hastata. *Jacq.*
peltata *H.* et *B.* ♄.
pungens. vid. Tragia cordata.
quinquelobata. *Mill.* ♄.
spinosa. *Vahl.* ♄. p. 3 w. 3
J. aculeata. *Dietr.*
Croton spinosum. *Forsk.*
staphysagriaefolia. vid. gossypifolia.
stimulosa. *Mich. Pursh.* ♄.
J. urens. *Walt.* (non *L.*)
urens. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 15 w. 15
J. vitifolia. *Mill.*
urens. Mill. vid. herbacea.
urens. Walt. vid. stimulosa.
variegata. *Vahl.* ♄. p. 4 w. 4
Croton variegatum. *Forsk.*
viminea. *Retz.*
vitifolia. vid. urens.

JAUMEA. *Pers.* p. 1816

LIATRIS. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)
linearis. *Pers.* ♄. p. 1
Kleinia linearifolia. *Juss.*

IBBETSONIA. *Sims.*
genistoides. vid. Cyclopia genistoides.

IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229
amara. *L.* ☉. (non *Pall.*) p. 17 w. 14
Thlaspi amarum. *Crantz.*
amara. Pall. vid. contracta.
arabica. vid. Thlaspi arabica.
aurosica. vid. nana.
bursa pastoris. vid. Thlaspi bursa pastoris.
cappadocica. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2
carnosa. vid. spathulata.
cepeaefolia. *Wulf.* 2. p. 10 w. 8
(cfr. I. spathulata.)
chloraefolia. vid. Lepidium oppositifolium.
ciliata. *All. Dec.* ♂. (non *Willd.*)
ciliata. Willd. vid. contracta.
cinerea. *Poir.* ♄.
conferta. *Lagas.*

IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229
contracta. *Juss.* ☉. ♂. p. 4
I. ciliata. *Willd.* (non *All.*) p. 12 w. 10
I. amara. *Pall.* (non *L.*)
I. simplex. *Dec.*
Thlaspi saxatile. *Habl.* (non *L.*)
crassifolia. vid. spathulata.
crenata. *Lam. Desv.* ☉? p. 21*
I. panduraeformis. *Pourr.*
(cfr. I. pinnata.)
cuneata. vid. semperflorens.
dentata. vid. gibraltarica.
garrexiana. vid. sempervirens.
gibraltarica. *L.* ♄. p. 3 w. 4
I. dentata. *Moench.*
hirsuta. vid. pubescens.
intermedia. *Guersent.* ♂. p. 16
linifolia. *L.* ☉. ♂. p. 18 w. 15
I. umbellata. *β. Gouan.* (non *L.*)
nana. *All.* ☉. ♂. p. 14 w. 12
I. aurosica. *Vill.*
nudicaulis. vid. Teesdalia nudicaulis.
odorata. *L.* ☉. p. 19 w. 16
oppositifolia. vid. Lepidium oppositifolium.
panduraeformis. vid. crenata et pinnata.
parviflora. *Lam.* ☉? p. 13 w. 11
pilosa. *Tenore.*
pinnata. *L.* ☉. p. 21 w. 18
β. I. p. ramosissima. *Poir.*
γ. I. panduraeformis. *Pourr.*
I. crenata. *Lam.* (sec. *Poir. Lapeyr. Dec.*)
Pruiti. *Tineo.* ☉.
pubescens. *Willd.* ♄. w. B. Sup. p. 43
I. hirsuta. *H. Par.*
pyrenaica. *Lapeyr.* ☉.
ramosissima. vid. pinnata.
repens. vid. rotundifolia.
rotundifolia. *L.* 2. (non *Lam.*) p. 9 w. 7
I. repens. *Lam.* fl. fr.
Hutchinsia rotundifolia. *Ait.*
Noccaea rotundifolia. *Moench.*
Lepidium rotundifolium. *All.*
β. I. carnosa. *Willd?* (sec. *Poir.*)
rotundifolia. Lam. vid. spathulata.
ruderalis. vid. Lepidium ruderale.
ruficaulis. *Lejeune.*
saxatilis. *L.* ♄. (non *Pall.*) p. 6 w. 5
I. corifolia. *Sims.*
(cfr. I. sempervirens.)
saxatilis. Pall. vid. vermicularis.
semperflorens. *L.* ♄. p. 1 w. 1
I. cuneata. *Moench.*
sempervirens. *L.* ♄. p. 5 w. 3
I. saxatilis. *β. Lam.* fl. fr.
β. I. garrexiana. *All.*
simplex. vid. contracta.

IBERIS. *Lin.* P. 1552 W. 1229
spathulata. *Dec.* ☉.
I. cepeaefolia. *Pourr.* (non *Wulf.*)
I. rotundifolia. *Lam.* (non *L.*)
I. crassifolia. *Lapeyr.*
I. carnosa. *Willd. Lapeyr.* P. 11 W. 9
β. I. cepeaefolia. *Wulf?*
umbellata. *L.* ☉. (non *Gouan.*) P. 15 W. 13
I. corymbosa. *Moench.*
Thlaspi umbellatum. *Crantz.*
umbellata. β. *Gouan.* vid. linifolia.
vermiculata. *Willd.* 4. P. 7 W. 6
I. saxatilis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
verticillata. *Hort. Belv.* 4.
violacea. *Ait.* ☉.

ICACOREA. *Aubl.*
bahamensis. vid. Ardisia excelsa.
guianensis. vid. Ardisia acuminata.
zeylanica. vid. Ardisia humilis.

ICARANDA. *Pers.* vid. Jacaranda.

ICHNANTHUS. *Poir.* vid. Ischnanthus

ICHNOCARPUS. *R. Brown.* RS. 736
Afzelii. *R.* et *S.* ♄. RS. 2
Apocynum frutescens. *Afzel.* (non *L.*)
frutescens. *R. Br.* ♄. RS. 1
Apocynum frutescens. *L.* P. 625. 16 W. 489. 7
(non Quirivelia zeylanica. *Lam.*)

ICICA. *Aubl.* vid. Amyris.
Aracouchini. vid. Icicia heterophylla.
heptaphylla. vid. Amyris ambrosiana.
rufa. (*Raeusch.*) (quid?)
viridiflora. vid. Amyris guianensis.

JEFFERSONIA. *Barton.* P. 954
Bartonis. *Mich.* 4.
J. diphylla. *Pers.* P. 1
Podophyllum diphyllum. *L.* W. 1015. 2
diphylla. vid. J. Bartonis.

IGNATIA. *Lin.* P. 600 W. 886
amara. *L.* ♄. P. 1 W. 1
I. philippica. *Lour.*
Strychnos Ignatii. *Lam.* RS. 821. 6
Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*

IHRASEKIA. *Schmidt.*
alpina. vid. Anagallis tenella.

ILDEFONSIA. *Schott.*
digitata. *Schott.*

ILEX. *Lin.* RS. 598 P. 339 W. 267
acuminata. vid. I. Macoucouma.
aestivalis. vid. I. Prinoides.
angustifolia. *Willd.* ♄. RS. 11 W. 8. 167. 4
I. myrtifolia. *Walt.* (non? *Mich.*)
I. rosmarinifolia. *Walt.* (non? *Lam.*)
β. I. ligustrifolia. *Pursh?*

ILEX. *Lin.* RS. 598 P. 339 W. 267
aquifolium. *L.* ♄. (non *sequent.*) RS. 1 P. 1 W. 1
Aquifolium spinosum. *Lam.*
β. I. heterophylla. *Ait.*
γ. I. crassifolia. *Ait.*
δ. I recurva. *Ait.*
ε. I. ferox. *Ait.*
I. aquifolium. β. *Lam.*
ζ. I. a. senescens. *R.* et *S.*
ι. I. variegata. *Hortul.*
(cfr. I. balearica.)
aquifolium. *Lour.* ♄. (non *L.*)
aquifolium. *Walt.* vid. opaca.
asiatica. *L.* ♄. RS. 18 P. 18 W. 14
balearica. *Desf.* ♄.
I. aquifolium. var. γ. *Lam.*
canadensis. vid. Prinos lucidus.
canariensis. *Poir.* ♄. RS. 25
caroliniana. vid. I. Cassena et I. Cassine.
Cassena. *Mich.* ♄. RS. 13
I. Cassine. *Walt.* (non *L.*)
I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Poir.*)
Cassine. *L.* ♄. (non *Walt.*) RS. 12 P. 13 W. 9
α. I. C. latifolia. *Ait.*
I. laurifolia. *Hortul.*
I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Willd.*)
β. I. C. angustifolia. *Ait.*
(cfr. I. Dahoon.)
Cassine. *Walt.* vid. I. Cassena.
cassinoides. *Dum. Cours.* ♄.
crassifolia. *Ait.* vid. aquifolia.
crassifolia. *Meerb.* vid. I. Perado.
crenata. *Thunb.* ♄. RS. 15 P. 15 W. 11
crocea. *Thunb.* ♄. RS. 4 P. 4 W. 4
cuneifolia. *L.* ♄. RS. 23 P. 12 W. 19
Dahoon. *Walt.* ♄. RS. 10
I. Cassine. β. *Lam.*
I. Cassine. β. angustifolia. *Ait.* (sec. *Willd.*)
decidua. vid. I. Prinoides.
Dodonaea. vid. Comocladia ilicifolia.
echinata. *Mill.* ♄.
emarginata. *Thunb.* ♄. RS. 16 P. 16 W. 12
ferox. vid. I. aquifolium.
floridana. *Lam.* ♄.
(cfr. I. vomitoria.)
heterophylla. vid. aquifolium.
japonica. *Thunb.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
integra. *Thunb.* ♄. RS. 19 P. 19 W. 15
latifolia. *Thunb.* ♄. RS. 6 P. 6 W. 6
laurifolia. vid. I. Cassine.
laxiflora. *Lam.* ♄. RS. 26
I. opaca. *Ait?* (sec. *Lam.*)
ligustrina. vid. vomitoria.
Macoucoua. *Pers.* ♄. P. 22
I. acuminata. *Willd.* RS. 22 W. 22
Macoucoua guianensis. *Aubl.*
madagascariensis. *Lam.* ♄. P. 29
maderiensis. vid. I. Perado.
myrsinites. *Pursh.* ♄. RS. 28
Myginda, Rhacouma. *Lam?* [RS. 9 P. 9
myrtifolia. *Lam.* ♄. (non *Mich.*)

(Gen. 1654. Spec. 19,422.)

ILEX. *Lin.* Rs. 598 P. 339 W. 267
myrtifolia. Mich. vid. rosmarinifolia.
obcordata. *Sw.* ♄. Rs. 21 P. 21 W. 17
opaca. *Ait.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
I. aquifolium. *Walt.* (non *L.*)
I. quercifolia. *Meerb.*
(cfr. I. laxiflora.)
ovalifolia. *Meyer.* ♄.
Paltoria. *Pers.* ♄. Rs. 27 P. 23
Paltoria ovalis. *R.* et *P.*
Perado. *Ait.* ♄. Rs. 7 P. 7 W. 7
I. crassifolia. *Meerb.*
I. maderiensis. *Lam.*
(non I. aestivalis. *Lam.*)
Prinoides. *Ait.* ♄. Rs. 8 P. 8 W. 8
I. decidua. *Walt*
I. aestivalis. *Lam.* P. 11
Prionites. *Willd.* ♄. E. Sup. p. 8
quercifolia. vid. opaca.
recurva. vid. aquifolium.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄. P. 11
I. myrtifolia. *Mich.* (non? *Walt.*)
I. Cassine. *γ. Lam.*
rosmarinifolia. Walt. vid. angustifolia.
rotunda. *Thunb.* ♄. Rs. 20 P. 20 W. 16
salicifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 17 P. 17 W. 13
Burglaria lucida. *Wendl?*
serrata. *Thunb.* ♄. Rs. 5 P. 5 W. 5
variegata. vid. aquifolium.
vomitoria. *Ait.* ♄. Rs. 14 P. 14 W. 10
I. ligustrina. *Jacq.*
Cassine Peragua. *Mill.* (non *L.*)
Cassine corymbosa. *Mill?*
Cassine caroliniana. *Lam.* (non? *Walt.*)
Ilex floridana. *Lam??* (sec. *Poir.*)

ILLECEBRUM. *Lin.* Rs. 1027 P. 589 W. 465
*Paronychia. *Dec. Poir.* Rs. 1028
achyrantha. L. vid. Alternanthera achyrantha.
achyrantha. Walt. vid. Alternanthera polygonoides.
alpinum. vid. polygonifolium.
alsinefolium. L. 4. (non *sequent.*) Rs. 17 P. 21 W. 19
I. frutescens. *Commers.* (non *Herit.*)
Herniaria alsinefolia. *Mill?*
(cfr. Lahaya alsinefolia.)
alsinefolium. Scop. vid. Alternanthera frutescens.
alsinefolium. Commers. vid. striatum.
arabicum. L. ⊙. Rs. 15 P. 16 W. 13
Corrigiola albella *Forsk.*
argenteum. vid. narbonense.
aristatum. vid. Lahaya aristata.
*arragonicum *Vest.* 4. Rs. 8
atrorubens. *Thuil.*
benghalense. L. ⊙. Rs. 14 W. 12
Achyranthes benghalensis. *Lam.* P. 587. 13
brachiatum. vid. Achyranthes brachiata.
*brasilianum. *Dec.* Rs. 1

ILLECEBRUM. *Lin.* Rs. 1027 P. 589 W. 465
*Paronychia. *Dec. Poir.* Rs. 1028
canariense. L. ♄. Rs. 16 P. 3 W. 7
I. cucullatum. *Moench.*
capitatum. L. 4. Rs. 7 P. 12 W. 10
Paronychia rigida. *Moench.*
congestum. *Rudol. Willd.* Ms. Rs. 15
cucullatum. vid. canariense.
cymosum. L. ⊙. Rs. 2 P. 4 W. 8
densum. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
Novi generis species. *Kunth.* [Rs. 16
*dichotomum. *Dec.* Rs. 12 P. 18
diffusum. Willd. Ms. 4. Rs. 12
(ad Alternanthera pulchella. Nmeltor. p. 34)
divaricatum. vid. Lahaya diffusa.
echinatum. Poir. Desf. 4. Rs. 3 P. 5
ficoideum. vid. Alternanthera ficoides.
frutescens. vid. Alternanthera frutescens. [Rs 10
glomeratum. *Hffmsg. Willd.* Ms.
gnaphalodes. vid. Lahaya gnaphalodes.
gomphrenoides. Willd. Ms. Rs. 9
ad Alternanthera gomphrenioides. (Nmeltr. p. 33)
herniarioides. vid. serpyllifolium.
Humboldtianum. R. et *S.* 4. Rs. 13
I. maritimum. *Willd.* Ms. (non *Vill.*)
(ad Alternanthera canescens Neltr. p. 33)
javanicum. vid. Aerua javanica.
*italicum. *Pers.* 4. Rs. 3 P. 7
Illecebrum Paronychia italica. *Vill.*
Kopela. vid. serpyllifolium.
lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
lanatum. Lam. vid. Achyranthes lanata.
lanuginosum. Poir. 4. Rs. 16
latifolium. vid. Aerua javanica.
leucurum. *Lichtst.* Rs. 4
linearifolium. Lam. Rs. 13 P. 19
lugdunense. vid. pubescens.
maritimum. Vill. vid. pubescens.
maritimum. Willd. vid. I. Humboldtianum.
mauritanicum. *Brouss. Willd.* Ms. 4. Rs. 8
Monsonia. vid. Celosia Monsonia.
*narbonnense. *Vill.* 4. P. 8
I. argenteum. *Pourr.*
I. Paronychia. *L.* var. *Dec.*
*niveum. *Lam.* Rs. 9 P. 13
obcordatum. vid. Aerua javanica.
Orva. *Vahl. Willd.* Ms. Rs. 7
Paronychia. *L.* 4. ♄. P. 6 W. 9
Paronychia nitida. *Gaert.*
Paronychia glomerata. *Moench.*
Paronychia hispanica. *Dec.* Rs. 4
Paronychia vulgaris. *Desf.*
α. P. hispanica frutescens. *Dec.*
β. P. h. oblonga. *Dec.*
γ. P. h. rotundata. *Dec.*
δ. Paronychia argentea. *Lam.*
(cfr. I. narbonnense, serpyllifolium, polygonifolium.)

ILLECEBRUM. *Lin.* Rs. 1027 P. 589 W. 465

*Paronychia. *Dec.* Rs. 1028

peploides. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 14

*polygonifolium. *Vill.* 4. Rs. 2 W. E. 279. 4

I. alpinum. *Vill.*

I. verticillatum. *β. Willd.*

I. Paronychia. *L.* var. *β. Pers.*

polygonoides. vid. Alternanthera polygonoides.

*pubescens. *Dec.* 4. Rs. 5

I. villosum. *Lapeyr.*

I. maritimum. *Vill.*

β. I. dugdunense. *Vill.*

pubescens. Willd. vid. Achyranthes pubescens.

sanguinolentum. vid. Achyranthes sanguinolenta.

*sedifolium. *Salt.*

*serpyllifolium. *Vill.* 4. Rs. 6 P. 11

I. Kopela. *Hacq.*

I. Paronychia. *L.* var. *β. Gmel. Syst.*

β. I. herniarioides. *Pourr.*

sessile. L. vid. Alternanthera sessilis.

sessile. Pall. vid. sibiricum.

sibiricum. *Vest.* Rs. 6

I. sessile. *Pall.* Hrb. (non *L.*)

*striatum. *Lam.* Rs. 11 P. 17

I. alsinefolium. *Commers.* (non *L.*)

suffruticosum. vid. Herniaria polygonoides.

*tenellum. *Desf.* 4.

tenuifolium. *Willd.* Rs. 5 ⊙. W. 1. Sup. p. 12

tomentosum. *L.* Mant.

vermiculatam. vid. Philoxerus vermiculatus.

*verticillatum. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 3

villosum. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) (non *Lap.*) Rs. 11

villosum. Lap. vid. pubescens.

ILLICIUM. *Lin.* P. 1345 W. 1072

Skimmi. *Adans.*

anisatum. *L.* ♄. (non *Bartr.*) P. 1 W. 1

anisatum. Bartr. vid. parviflorum.

floridanum. *L.* ♄. P. 2 W. 2

parviflorum. *Mich. Vent.* ♄. P. 3

I. anisatum. *Bartr.* (non *L.*)

IMBRICARIA. *Juss. Lam.* (non *Smith.*) VIII. 1

borbonica. *Gaert. fil.* ♄.

I. maxima. *Lam.*

Mimusops Imbricaria. *L.* W. 743. 4

macrocarpa. *Gaert. fil.*

malabarica. *Poir.*

maxima. vid. borbonica.

IMBRICARIA. *Smith.* vid. Escallonia.

IMPATIENS. *Lin.* Rs. 972 P. 585 W. 447

Balsamina. *L.* ⊙. Rs. 10 P. 8 W. 8

Balsamina hortensis. *Desport.*

Balsamina femina. *Gaert.*

bifida. *Thunb.* Rs. 1 P. 1 W. 1

biflora. *Walt.* ⊙. Rs. 12 P. 9 W. 9

capensis. *Thunb.* Rs. 4 P. 4 W. 4

chinensis. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2

coccinea. *Sims.* ⊙. Rs. 11

cochleata. *Lour.*

cornuta. *L.* ⊙. Rs. 9 P. 7 W. 7

fasciculata. *Lam.* ⊙. Rs. 8 P. 6 W. 6

latifolia. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 3 W. 3

lutea. vid. noli tangere.

maculata. vid. noli tangere.

mutila. *Lour.*

mysorensis. *Roth.* Rs. 5

natans. *Willd.* Rs. 14 P. 11 W. 11

noli tangere. *L.* ⊙. Rs. 15 P. 12 W. 12

I. luteá. *Lam.* fl. fr.

I. palustris. (*Pers.*)

I. maculata. *Quorund.*

Balsamina noli tangere. *Gaert.*

oppositifolia. *L.* ⊙. Rs. 7 P. 5 W. 5

(non I. rosmarinifolia. *Retz.*)

palustris. vid. noli tangere.

rosmarinifolia. *Retz.* ⊙? Rs. 6

tenella. *Salt.* Rs. 16

triflora. *L.* ⊙. Rs. 13 P. 10 W. 10

IMPERATA. *Cyrill. Beauv.* vid. Saccharum.

arundinacea. vid. Saccharum cylindricum.

ovata. vid. Lagurus ovatus.

IMPERATIA. *Moench.*

filiformis. vid. Gypsophila saxifraga.

IMPERATORIA. *Lin.* P. 715 W. 555

alba. *H. Vind. Zeyh.* 4.

Angelica. vid Angelica sylvestris.

angustifolia. *Bellard.*

Angelica angustifolia. *Hoffm.*

caucasica. *Spreng.* 4.

Selinum caucasicum. *Bbrst.*

Chabraei. *Spreng.* 4.

Selinum Chabraei. *Jacq.* P. 686. 8 W. 534. 6

Selinum palustre. *Thuil.*

Selinum Carvifolia. *Crantz.* (non *L.*)

Selinum Carvifolia Chabraei. *All.*

Selinum lactescens. var. *γ. Lam.* fl. fr.

Ligusticum decussatum. *Moench.*

Peucedanum Carvifolia. *Vill.*

(non Seseli pimpinelloides. *Willd.* nec Seseli dubium. *Schkr.* nec Selinum Oreoselinum. *Bbrst.*)

flavescens vid. Angelica Razoulii.

lucida. vid. Angelica lucida.

montana. *Dec.* 4.

Angelica Razoulii. *All.* (non *Gouan.*)

Angelica sylvestris. *C. Vill.*

Angelica montana. *Schleich.* (sec. *Dec.*)

nodiflora. vid. Ligusticum nodiflorum.

IMPERATORIA. *Lin.* P. 715 W. 555
Ostruthium. *L.* 24. P. 1 W. 1
Selinum Ostruthium. *Wallr.*
Selinum Imperatoria. *Roth.*
Angelica officinalis. *Bernh.*
palustris. *Besser.*
Ostericum palustre. *Bess.*
Angelica palustris. *Hoffm.*
Razoulii vid. Angelica Razoulii.
Seguieri. *Spreng.* 24.
Selinum Seguieri. *L. fil.*
(non Ligusticum pyrenaicum. *L.* sec. *Spr.*)
sylvestris. vid. Angelica sylvestris.
verticillaris. *Desf.*
Angelica verticillaris. *L.* P. 698. 3 W. 543. 4
Angelica Archangelica. *L.* var. *β. Whlbg.*

IMPERIALIS. *Moench. Juss.* vid. Fritillaria Imperialis.

INCARVILLEA. *Juss.* P. 1509 W. 1156
sinensis. *Lam.* ⊙? P. 1 W. 1
Campsis adrepens. *Lour.*

INDIGOFERA. *Lin.* P. 1741 W. 1376
amoena. *Ait.* ♄. P. 15 W. 12
I. heterophylla. *Thunb.*
anceps. *Poir.* 24?
angustifolia. *L.* ♄. P. 51 W. 40
Anil. *L.* ♄. P. 59 W. 47
I. suffruticosa. *Mill.*
aphylla. *Hort. Belv. Breit.* ♄.
arborescens. *Zucc.* ♄.
arcuata. *Willd.* P. 30 W. 24
argentea. *L.* ♄. (non *Burm.*) P. 62 W. 50
I. articulata. *Gouan.*
I. tinctoria. *Forsk.* (non *L.*)
I. glauca. *Lam.*
argentea. Burm. vid. semitrijuga.
articulata vid. argentea.
atropurpurea. *Hort. Belv.* ♄.
australis. *Smith.* ♄. P. 54 W. 43
bufalina. *Lour.* ♄. P. 29
candicans. *Ait.* ♄. P. 14 W. 11
canescens. *Lam.*
capillaris. *Thunb.* 24. P. 52 W. 41
caroliniana. *Mich.* 24. P. 63
cinerea. *Willd.* P. 17 W. 14
coccinea. Broegelm. vid. Swainsonia galegifolia.
coccinea. Lour. vid. hedysaroides.
coerulea. *Roxb.* ♄.
compressa. *Lam.* ♄. P. 37
coriacea. *Ait.* ♄. P. 31 W. 25
I. mauritanica. *Thunb.*
Ononis mauritanica. *L.*
Lotus mauritanicus. *L.*
Lotus fruticosus. *Berg.* (non *Desf.*)
cytisoides. *L.* ♄. P. 41 W. 33
I. mucronata. *Lam.*
Psoralea cytisoides. *L.*
dendroides. *Jacq.* ⊙. P. 53 W. 42
denudata. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 22 W. 19
depressa. *Thunb.* ♄. P. 8 W. 6
Ulea capensis. *L.*
diffusa. *Desv.*

INDIGOFERA. *Lin.* P. 1741 W. 1376
digitata. *Thunb. L. fil.* ♄. (et? *Lam.*) P. 33 W. 27
diphylla. *Juss. Pers.* P. 11
disperma. *L.* P. 61 W. 49
divaricata. *Jacq.* ♄.
echinata. *Willd.* ⊙. P. 10 W. 8
I. prostrata, *Roxb.* (non *Willd.*)
endecaphylla. *Jacq* ⊙. P. 47 W. 36
eneaphylla. *L.* ⊙. P. 34 W. 28
Hedysarum prostratum. *L.*
β. Indigofera semitrijuga. *Forsk.*
erecta. vid. microphylla.
filifolia. *Thunb.* P. 1 W. 1
Lebeckia contaminata. *Ait.*
filiformis. *Thunb. L. fil.* P. 32 W. 26
fragrans. *Retz.* P. 39 W. 31
I. pusilla. *Lam?*
frutescens. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 43 W. 34
glabra. *L.* ⊙. P. 40 W. 32
glandulosa. *Roxb.* ⊙. P. 24 W. 22
glauca. vid. argentea.
glutinosa. vid. secundiflora.
graveolens. vid. viscosa.
hedysaroides. *Lam.* P. 26
I. coccinea. *Lour.*
I. trita. *L.* var? *Pers.*
hendecaphylla. vid. endecaphylla.
heterophylla. vid. amoena.
hirsuta. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 49 W. 38
I. indica. *Mill.* (non *Lam.*)
hirsuta. Jacq. vid. lateritia.
Hover. vid. tinctoria.
incana. *Thunb.* ♄. P. 16 W. 13
indica. Lam. vid. tinctoria.
indica. Mill. vid. hirsuta.
inquinans. *Willd.* ⊙. P. 58 W. 46
lateritia. *Willd.* ⊙. P. 48 W. 37
I. hirsuta. *Jacq.* (non *L.*)
linifolia. *Vahl.* ⊙. P. 2 W. 2
I. polygonoides. *Wendl.*
Hedysarum linifolium. *L.*
Sphaeridiophorum linifolium. *Desv.*
lotoides. *Lam.* P. 42
macrostachya. *Vent.* ♄. P. 55
mauritiana. vid. coriacea.
mexicana. *L. fil.* ♄. P. 23 W. 21
microphylla. *Lam.* P. 27
I. erecta. *Thunb.* W. 20
miniata. *Orteg* ⊙. P. 45
mucronata. vid cytisoides.
nigricans. *Vahl. Pers.* P. 46
oblongifolia. *Forsk.* ♄. P. 5 W. 5
ovata. *L. fil. Thunb.* ⊙? P. 9 W. 7
oxycarpa. *Desv.*
paniculata. *Vahl. Pers.* P. 7
paucifolia *Delil.*
pentaphyl'a. *L.* P. 35 W. 29
pilosa. *Poir.* 24?
polygonoides. vid. linifolia.
procumbens. *L.* 24. P. 10 W. 16
prostrata. *Willd.* (non *Roxb.*) P. 20 W. 17
prostrata. Roxb. vid. echinata.

INDIGOFERA. *Lin.* p. 1741 w. 1376
psoraloides. *L.* ♄. p. 13 w. 10
I. racemosa. *L.*
Cytisus psoraloides. *L.*
pulchra. *Willd.* (non *Vahl.*) p. 64 w. 51
pulchra. *Vahl.* vid. rufescens.
punctata. *Thunb.* ☉. p. 56 w. 54
pusilla. *Lam.*
(cfr. I. fragrans.)
racemosa. vid. psoraloides.
rigida. *Willd.* ♄. w. n. 737. 2
rotundifolia. *Lour.* ☉. p. 28
rufescens. *Poir.* ♄?
I. pulchra. *Vahl.* Hrb. *Desf.* (non *Willd.*)
sarmentosa. *Thunb.* *L. fil.* 24. p. 21 w. 18
secundiflora. *Poir.* ♄.
I. glutinosa. *Vahl.* Hrb. *Desf.*
semitrijuga. *Forsk.* ♄. p. 36 w. 30
I. argentea. *Burm.* (non *L.*)
(cfr. I. enneaphylla.)
senegalensis. *Lam.* p. 38
sericea. *L.* ♄. p. 4 w. 4
simplicifolia. *Lam.* p. 3 w. 3
spicata. *Forsk.* p. 50 w. 39
spinosa. *Forsk.* ♄. p. 18 w. 15
stricta. *Thunb.* *L. fil.* ♄. p. 44 w. 35
subulata. *Poir.* 24?
suffruticosa. vid. I. Anil.
sumatrana. *Gaert.*
tenuifolia. *Lam.*
tetragonoloba. vid. Dolichos tubaeformis.
tetrasperma. *Jass.* *Pers.* p. 6
tinctoria. *L.* ♄. (non *Forsk.*) p. 60 w. 48
I. Hover. *Forsk.*
I. indica. *Lam.* (non *Mill.*)
tinctoria. *Forsk.* vid. argentea.
trifoliata. *L.* p. 12 w. 9
trita. *L. fil.* p. 25 w. 23
(cfr. Indigofera hedysaroides.)
viscosa. *Lam.* ☉. p. 57 w. 54
I. graveolens. *Wendl.*
volubilis. vid. Glycine precatoria.

INGA. *Willd.* (X. 1 *Meyer.*) w. 1898
*Mimosa. *Lin.* *Aut.* *cit.* p. 1656
*alba. *Sw.* ♄. p. 19 w. 22
angustifolia. *Willd.* ♄. w. 21
Mimosa sinemariensis. *Aubl.*
*bigemina. *L.* ♄. p. 46 w. 7
*biglobosa. *Jacq.* ♄. w. 52
capitata. *Desv.*
caripensis. *H.* et *B.* ♄. w. 13
cauliflora. *Willd.* ♄. w. 41
cinerea. *H.* et *B.* ♄. w. 48
Mimosa pubifera. *Poir.*
*circinalis. *L.* ♄. p. 38 w. 47
cochleata. *Willd.* ♄. w. 39
*comosa. *Sw.* ♄. p. 88 w. 55
coriacea. *H.* et *B.* ♄. w. 15
(non Mimosa coriacea. *Pers.*)
*coriacea. *Pers.* *Desv.* p. 31
coruscans. *H.* et *B.* ♄. w. 32

INGA. *Willd.* w. 1898
*Mimosa. *Lin.* *Aut.* *cit.* p. 1656
*cyclocarpa. *Jacq.* ♄. w. 54
discolor. *H.* et *B.* ♄. w. 45
*dulcis. *Roxb.* ♄. p. 30 w. 3
emarginata. *H.* et *B.* ♄. w. 14
fasciculata. *Willd.* ♄. w. 44
*fastuosa. *Jacq.* ♄. w. 25
filicina. *Willd.* ♄. w. 50
*foetida. *Jacq.* ♄. p. 26 w. 10
fraxinea. *Willd.* ♄. w. 36
fulgens. *H.* et *B.* ♄.
*glandulosa. *Vahl.* ♄.
*guadalupensis. *Juss.* *Pers.* p. 32
heterophylla. *Willd.* ♄. w. 38
Mimosa Farae. *Poir.*
hymenaeaefolia. *H.* et *B.* ♄. w. 9
*hymenaeoides. *Rich.* *Pers.* 23
inaequalis. *H.* et *B.* ♄. w. 37
*Ingoides. *Rich.* ♄. w. 19
Mimosa Inga. *L.* var. *β.* *Pers.* p. 15 *β.*
juglandifolia. *Willd.* ♄. w. 35
lanceolata. *H.* et *B.* ♄. w. 4
*latifolia. *L.* ♄. p. 34 w. 40
*laurina. *Sw.* ♄. p. 20 w. 34
*ligustrina. *Jacq.* ♄. w. 8
longifolia. *H.* et *B.* ♄. w. 16
macrophylla. *H.* et *B.* ♄. w. 27
*macrostachys. *Vahl.* ♄.
marginata. *Willd.* ♄. w. 28
Mimosa fagifolia. *L.* (non *Jacq.*) p. 14
Mimosa Bourgoni. *Aubl.*
Zygia. *Brown.* jam?
*mellifera. *Vahl.* ♄. w. 6
Mimosa unguis cati. *Forsk.* (non *L.*)
microphylla. *H.* et *B.* ♄. w. 1
mollissima. *H.* et *B.* ♄. w. 46
Niopo. *H.* et *B.* ♄. w. 56
nitida. *Willd.* ♄. w. 24
nobilis. *Hffmsg.* ♄. w. [illegible] p. 1047
*nodosa. *L.* ♄. p. 15 w. 29
obtusifolia. *H.* et *B.* ♄. w. 43
pectinata. *H.* et *B.* ♄. w. 53
pendula. *Willd.* ♄. w. 51
*pilosiuscula. *Rich.* p. 16
punctata. *Willd.* ♄. w. 30
Mimosa fagifolia. *Jacq.* (non *L.*)
Mimosa sericea. *Poir.*
pungens. *H.* et *B.* ♄. w. 2
*purpurea. *L.* ♄. p. 35 w. 42
quassiaefolia. *Willd.* ♄. w. 23
rhoifolia. *Hoffmsg.* ♄. w. n. p. 1047
*rosea. *Vahl.* ♄.
*Saman. *Jacq.* ♄. w. 49
sapinoides. *Willd.* ♄. w. 20
*Saponaria. *Lour.* ♄. p. 27 w. 11
spectabilis. *Vahl.* ♄. w. 33
spinaefolia. *Desv.*
splendens. *Willd.* ♄. w. 31
spuria. *H.* et *B.* ♄. w. 18
tergemina. *L.* ♄. p. 33 w. 12
M. purpurea. *L.* var. *β.* *Lam.*
thyrsoidea. *Desv.*
*trapezifolia. *Vahl.* ♄.
*umbellata. *Vahl.* p. 47 w. 58
*umbellifera. *Vahl.* ♄.

INGA. *Willd.* w. 1898
*Mimosa. *Lin. Aut. cit.* p. 1656
*unguis cati. *L.* ħ. (non *Forsk.*) p. 24 w. 5
velutina. *Willd.* ħ. w. 26
vera. *Willd.* ħ. w. 17
Mimosa Inga. *L.* p. 13
*virgultosa. *Vahl.* ħ.
INOCARPUS. *Forst.* p. 1096 w. 875
edulis. *Forst.* ħ. p. 1 w. 1
INOPSIS. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
pulchella. *H.* et *B.* 4.
INTSIA. *Pet. Th.* IX. 1
— — ħ.
INULA. *Lin.* p. 1857 w. 1489
acris. vid. Erigeron acre.
aestuans. *L.* 4. p. 31 w. 29
Verbesina aestuans. *Lam.*
africana. *Lam.* 4. p. 10
alpina. vid. grandiflora.
arabica. *L.* 4. p. 12 w. 9
argentea. *Pers. Pursh.* 4. p. 39
(cfr. I. graminifolia.)
aromatica. *L.* ħ. p. 40 w. 32
aspera. *Poir.* 4.
I. spathulatus. *H. Paris.*
Aster spathulatus. *H. Cels.*
bifrons. *L.* ♂. 4. p. 35 w. 30
I. glomeriflora. *Lam.* fl. fr.
Aster bifrons. *All.*
Aster decurrens *Moench.*
Conyza alata. *Baumg.*
Conyza bifrons. *Gouan.* (non *L.*)
britannica. *L.* 4. (non *Pall.*) p. 5 [w. 4
I. hirta. *Poll.* (non *L.*)
Aster britannicus. *Fl. Wett. All.*
β. I. comosa. *Lam.* fl. fr.
britannica. *Pall.* vid. dysenterica.
Bubonium. *Marr.* 4. p. 17 w. 17
Inula salicina. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
Aster Bubonium. *Scop.*
calycina. *Presl.*
canadensis. vid. Erigeron canadense.
canariensis. *Mill.* ħ.
caucasica. vid. Buphthalmum cordifolium.
cernua. vid. coerulea.
chrysocomoides. *Poir.*
cinerea. vid. I. Vaillantii.
coerulea. *L.* ħ. p. 36 w. 31
I. cernua. *Berg.*
Aster proliferus. *L.*
Aster chamaedrifolius. *Lam.*
comosa. vid. britannica.
conyzaea. vid. dysenterica.
conyzoides. *Desf.*
(cfr. I. tuberosa.)
crispa. *Desf.* ☉. p. 8
I. gnaphalodes. *Vent.*
Aster crispus. *Forsk.*
Duchesnia crispa. *Cass.*
crithmifolia. *L.* 4. p. 28 w. 26
I. crithmoides. *Dec. Smith.*
Senecio succulentus. *Forsk.*
Senecio crithmifolius. *Scop.*

INULA. *Lin.* p. 1857 w. 1489
crithmoides. vid. crithmifolia.
cylindrica. vid. I. Pulicaria.
dentata. *Sib.* et *Sm.* 4?
I. Pulicaria. var. β. *L.*
dichotoma. *Zucc.*
dubia. *Thunb.* [p. 6 w. 5
dysenterica. *L.* 4. (non *Brot.*)
I. britannica. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
I. conyzaea. *Lam.* fl. fr.
Aster dysentericus. *Scop. All.*
Aster undulus. *Moench.*
Pulicaria dysenterica. *Fl. Wett.*
dysenterica. *Brot.* vid. planifolia.
ensifolia. *L.* 4. p. 27 w. 25
Aster ensifolius. *All. Moench.*
falcata. *Pursh.* 4.
Aster gracilentus. *Banks.*
foetida. *L.* ☉. p. 43 w. 38
fruticosa. *Mill.* ħ.
germanica. *L.* 4. p. 26 w. 24
Aster corymbosus. *Moench.* (non *Ait.*)
glandulosa. *Muss. Pursh.* 4. (non *Lam.*) p. 20 w. 16
I. orientalis. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
glandulosa. *Lam.* vid. mariana.
glomeriflora. vid. bifrons.
glutinosa. vid. Grindelia glutinosa.
gnaphalodes. vid. crispa.
gossypina. *Mich.* 4. p. 37
I. lanata. *Banks.*
Conyza asteroides. *Walt.*
Diplopappus lanatus. *Cass.*
graminifolia. *Mich.* 4. p. 38
Erigeron glandulosum. *Walt. Poir.*
β. Inula argentea. *Pers.* (sec. *Poir.*)
grandiflora. *Willd.* 4. p. 19 w. 15
I. alpina. *Adam.*
I. orientalis. *Lam.* (sec. *Poir.*)
graveolens. vid. Erigeron graveolens.
Helenium. *L.* 4. p. 1 w. 1
Aster Helenium. *Scop. Moench.*
Aster officinalis. *All.*
Corvisartia Helenium. *Merat.*
helenioides. *Dec.* 4.
I. oculus Christi. *Lapeyr.* (non *L.*)
hirta. *L.* 4. (non *Poll.*) p. 18 w. 18
I. montana. *Poll.* (non *L.*)
Aster hirtus. *Scop. Moench. All.*
hirta. *Poll.* vid. britannica.
japonica. *Thunb.* 4. p. 13 w. 11
incisa. vid. undulata.
indica. *L.* ☉. p. 9 w. 7
intermedia. — —
I. subaxillaris. *Juss.* Hrb. (non? *Lam.*)
Diplopappus intermedius. *Cass.*
lanata. vid. gossypina.
macrophylla. vid. Buphthalmum cordifolium.
mariana. *L.* 4. p. 23 w. 21
I. glandulosa. *Lam.* (non *Willd.*)
micranthos. vid. orientalis.
montana. *L.* 4. (non *Poll.*) p. 30 w. 28

INULA. *Lin.* P. 1857 W. 1489
Aster montanus. *All.*
β. I. verbascifolia. *Vill.*
montana. Poll. vid. hirta.
oculus Christi. *L.* 4. (non *seq.*) P. 4 W. 3
oculus Christi. Lam. vid. suaveolens.
oculus Christi. Lap. vid. helenioides.
odora. *L.* 4. P. 3 W. 2
Aster odorus. *All.*
orientalis. *Willd.* 4. (non *Lam.*) P. 25 W. 23
Inula micranthos. *Poir.*
orientalis. vid. grandiflora et glandulosa.
paludosa. *Link.* ⊙?
I. Pulicaria. *Brot.* (non *L.*)
pinifolia. *L.* ♄. P. 42 W. 34
(cfr. Senecio pinifolius.)
planifolia. *Link.* 4?
I. dysenterica. *Brot.* (non *L.*)
primulaefolia. *Lam.* P. 34
provincialis. *L.* 4. P. 29 W. 27
(cfr. Senecio uniflorus.)
Pulicaria. *L.* ⊙. (non *Brot.*) P. 11 [W. 8
I. uliginosa. *Sibth.*
I. cylindrica. *With. Hull.*
Aster Pulicaria. *Scop. All.*
Pulicaria vulgaris. *Gaert. Moench.*
Pulicaria. Brot. vid. paludosa.
salicina. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 16 [W. 14
Aster salicinus. *All. Fl. Wett.*
Aster rigidus. *Moench.* (non *L.*)
salicina. Pall. vid. I. Bubonium.
satureoides. *Mill.* ♄. P. 41 W. 33
saxatilis. *Lam.* 4.
Chrysocoma saxatilis. *Dec.* Supl.
Chrysocoma camphorata. *Rob.* et *Cast.*
(cfr. Erigeron glutinosum.)
scabra. vid. subaxillaris.
serrata. vid. Grindelia inuloides.
spathulata. vid. aspera.
spiraeaefolia. *L.* 4. (non *Lam.*) P. 14 W. 10
spiraeaefolia. Lam. vid. squarrosa.
squarrosa. *L.* 4. (non *Bernh.*) P. 15 W. 12
Aster squárrosus. *All.*
β. I. spiraeaefolia. *Lam.* (non *L.*)
I. squarrosa. *Lam.* fl. fr.
squarrosa. Bernh. vid. Conyza squarrosa.
suaveolens. *Jacq.* 4. P. 21 W. 19
I. oculus Christi. *Lam. Dec.* fl. fr. *Pall* ind. t.
subaxillaris. *Lam.* 4.
I. scabra. *Pursh.*
thapsoides. *Spreng.*
Trixis. vid. Perdicium radiola.
tuberosa. *Lam.* 4. P. 45
Erigeron tuberosum. *L.* W. 1482. 21
Conyza tuberosa. *Quorund.*
Inula conyzoides. *Desf?*

(Gen. 1671. Spec. 19,742.)

INULA. *Lin.* P. 1857 W. 1489
uliginosa. vid. I. Pulicaria.
undulata. *L.* P. 7 W. 6
I. incisa. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Vaillantii. *Vill.* 4. P. 22 W. 20
I. cinerea. *Lam.*
Aster Vaillantii. *All.*
verbascifolia. *Bbrst.* 4. (non *sequent.*)
verbascifolia. *Poir. Desf.* 4.
verbascifolia. Vill. vid. montana.
villosa. *Vahl. Hornem.*
viscosa. *Desf.* 4. P. 44 W. 13
Erigeron viscosum. *L.*
Solidago viscosa. *Lam.* fl. fr. (non *Schr.* et *Wendl.*)
Conyza viscosa. *Quorund.*
JOACHIMIA. *Tenor.*
phlaroides. vid. Beckmannia erucaeformis.
JOHANNIA. *Willd.* W. 1444
JOANNESIA. *Pers.* P. 1796.
JOANNEA. (*Spreng.*)
*CHUQUIRAGA. *Juss. Humb.* et *Bonpl.*
*insignis. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Chuquiraga fruticosa. *Juss. Lam.*
*lancifolia. *H.* et *B.*
*microphylla. *H.* et *B.*
JOHNSONIA. *R. Brown.* VI. 1 (non *Mill.*)
lupulina. *R. Br.* 4.
JOHNSONIA. *Mill.*
americana. vid. Callicarpa americana.
JONDRABA. *Medic.*
sulphurea. vid. Biscutella auriculata.
JONCQUETIA. *Schreb.* vid. Tapiria.
JONESIA. *Roxb.* P. 908 W. 719
pinnata. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
IONIA. *Pers.* vid. Viola.
JONIDIUM. *Vent.* vid. Viola.
polygalaefolium. vid. Viola verticillata.
JONOPSIS. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
pulchella. *H.* et *B.* 4.
JOSEPHIA. *Salisb. Poir.*
DRYANDRA. *R. Brown.* RS. 561
*armata. *R. Br.* ♄. RS. 3
*blechnifolia. *R. Br.* ♄. RS. 13
*cuneata. *R. Br.* ♄. RS. 2
*falcata. *R. Br.* ♄. RS. 4
*floribunda. *R. Br.* ♄. RS. 1
J. sessilis. *Knight* et *Salisb.*
*formosa. *R. Br.* ♄. RS. 5
*longifolia. *R. Br.* ♄. RS. 10
*mucronulata. *R. Br.* RS. 6
*nivea. *R. Br.* ♄. RS. 9
J. rachidifolia. *Knight* et *Salisb.*
Banksia nivea. *Labil.*
*obtusa. *R. Br.* ♄. RS. 8
*plumosa. *R. Br.* ♄. RS. 7
*pteridifolia. *R. Br.* RS. 12
rachidifolia. vid. nivea.
sessilis. vid. floribunda.
*tenuifolia. *R. Br.* ♄. RS. 11

JOSEPHINIA. *Vent.* XIII. 2
grandiflora. *R. Br.*
imperatricis. *Vent.* 24.

JOVELLANA. *Cav.* vid. Calceolaria.
scapiflora. vid. Calceolaria plantaginea.

IPECACUANHA. *Arruda.*
Branca. vid. Viola Ipecacuanha.
officinalis. *Arr.*
preta. *Arr.*

IPO. *Lam.* P. 2098
toxicaria. *Pers.* ♄. P. 1
Toxicaria macassariensis. *Aepnel.*
Antiaris toxicaria. *Lechen.*

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 323
abrupta. *R. Br.* Rs. 144
acetosaefolia. *R.* et *S. Meyer.* 24. Rs. 121
Convolvulus acetosaefolius. *Vahl.* (non *Desrous.*) P. 113 W. 106
Convolvulus repens. *Sw. obs.* (non *L.*)
*acuminata. *Vahl.* 24. Rs. 63 P. 3 W. 24
acutangula. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 117 P. 29
I. angulata. *R.* et *P.* in ic.
*aggregata. *Lour.* 24. Rs. 161
alata. *R. Br.* Rs. 137
*anceps. *L.* Rs. 73 P. 56 W. 55
angularis. *Willd. Rottl.* Rs. 32 (non *Humb.*)
I. phoenicea. *Rottl?*
angularis. Humb. vid. I. Humboldtiana.
angulata. *Lam.* ♄. Rs 33 (non *seq.*)
angulata. Orteg. vid. coccinea et dubia.
angulata. R. et *P.* vid. dubia.
angulata. R. et *P.* ic. vid. acutangula.
angustifolia. *Jacq.* Rs. 119 P. 30
Convolvulus angustifolius. *Vahl.* W. 15
aquatica. vid. repens et reptans.
*arenaria. *Vahl* Rs. 125 P. 67 W. 68
armata. *R.* et *P* Rs. 25
I. muricata. *Cav.* (non *Jacq.*) P. 51
*asarifolia. *Desrous.* Rs. 135
bahiensis. *Willd.* Hrb. Rs. 164
barbata *Roth.* ⊙. Rs. 48 P. 46
Batatas. *Poir. Meyer.* 24. ♂. Rs. 40
Convolvulus Batatas. *L.* P. 34 W. 32
Beladamboe. *R.* et *S.* 24. Rs. 78
I. repens. *Lam.* (non *R.* et *S.*)
benghalensis. *Roth.* Ms. Rs. 66
bicolor. vid. I. Nil.
*bifida. *Vahl.* (non *Roth.*) Rs. 105 P. 49 W. 48
bifida. Roth. vid. I. Heynei.
*biflora. *L.* ⊙. Rs. 83 P. 417. 16 W. 34
biflora. R. Br. vid. diantha.
biloba. *Forsk.* Rs. 136
bona nox. *L.* ⊙. Rs. 37 P. 9 W. 11
*bracteata. *Vahl.* (non *sequent.*) Rs. 62 P. 26 W. 20
bracteata. Cav. vid. cincta.

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 323
bracteata. Willd. Hrb. vid. I. Kleiniana.
bracteata. Rudol. vid. I. Rudolphi.
*brasiliensis. *L.* 24. P. 126 W. 114
(cfr. I. maritima.)
breviflora. *Meyer.* ⊙?
Browvnei. *R.* et *S.* Rs. 142
I. luteola. *R. Br.* (non *Jacq.*)
campanulata. *L.* ⊙. (et? *Lour.*) Rs. 79 P. 10 W. 12
*capitata. *Vahl.* Rs. 94 P. 41 W. 39
Convolvulus capitiformis. *Poir.*
carnea. *L.* ♄. Rs. 70 P. 13 W. 15
carnosa. *R. Br.* Rs. 149
carolina. *L.* Rs. 20 P. 4 (non 39) W. 4
I. caroliniana. *Poir.*
carolina. Pers. 39. vid. commutata.
caroliniana. vid. carolina.
Catesbaei. *Meyer.*
Convolvulus Batatas. *Plenk.* (non *L.*)
cathartica. *Poir.*
Convolvulus africanus. *Nicols.*
Cavanillesii. *R.* et *S.* 24. Rs. 24
I. heterophylla. *Willd. h.* 204. 8
*cholulensis. *H.* et *B.* ⊙?
chryseides. *Ker.*
ciliolata. *Pers.* Rs. 85 P. 22
I. ciliosa. *Pursh.*
ciliosa. vid. ciliolata.
cincta. *R.* et *S.* Rs. 160
I. bracteata. *Cav.* P. 59
cinerascens. *R. Br.* Rs. 152
clausa. *Rudol. Ledeb.* Rs. 26
coccinea. *L.* ⊙. Rs. 29 P. 5 W. 5
Quamoclit coccinea. *Moench.*
Ipomaea angulata. *Orteg?* (sec. *Pers. Cav.*)
(cfr. I. luteola, dichotoma.)
coerulea. *Ker.*
commutata. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 64
I. carolina. *Pursh.* P. 39 (non 4.)
Convolvulus carolinus. *L.* W. 25
(non Ipomaea carolina. *L.*)
congesta. *R. Br.* Rs. 145
Convolvulus multiflorus. *Banks?*
*coptica. *L.* ⊙ Rs. 9 W. 72
Convolvulus stipulatus. *Desrous?*
*corymbosa. *L.* Rs. 77 P. 108 W. 102
crassifolia. *Cav.* Rs. 131 P. 43
curassavica. *R.* et *S.* 24? Rs. 90
cuspidata. *R.* et *S* ⊙. Rs. 57 W. 40
*cymosa. *Desrous.* (non *sequent.*) Rs. 104
Convolvulus bifidus. *β. Vahl.* W. 48 *β.*
cymosa. *Meyer.* ⊙?
cymosa. Roth. vid. I. Rothii.
dasysperma. *Jacq. fil.* ⊙.
dentata. *Willd.* Hrb. Rs. 162 P. 789
denticulata. *R. Br.* Rs 148
Convolvulus hastatus. *Desrous.*
diantha *R* et *S.* Rs. 156
I. biflora. *R. Br.*

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit* P. 416 W. 323
dichotoma. *H.* et *B.* ⊙.
I. coccinea. *L.*? (sec. *Kunth.*)
digitata. *L.* Rs. 4 P. 58 W. 10
*Dillenii. *Desrous.* Rs. 61
discolor. *Jacq. Fisch.*
dissecta. *Willd.* ⊙. (et? *R. Br.* non *Pursh.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
dissecta. Pursh. vid. sinuata.
diversifolia. *R. Br.* Rs. 155
dubia. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 35
I. angulata. *R.* et *P.* in text.
I. acutangula. *R.* et *P.* in ic.
I. angulata. *Orteg.* (sec. *R.* et *S.*)
(cfr. I. coccinea.)
dumetorum. Willd. Hrb. Rs. 163 p. 789
(ad Convolvulus dumetorum, *H.* et *B.*)
elliptica. *Roth.* Ms. Rs. 130
enncaloba. *Beauv.*
erecta. *R. Br.* Rs. 157
eriocarpa. *R. Br.* Rs. 141
filiformis. *Jacq.* ♄. Rs. 103 P. 15 W. 17
Convolvulus filiformis. *Desrous.*
frutescens. vid. tuberculata.
*gemella. *Burm.* Rs. 67 P. 36 W. 35
glandulifera. *R.* et *P.* 2. Rs. 69 P. 24
glaucifolia. *L.* 2. Rs. 113 P. 28 W. 19
gossypifolia. *Willd.* ♄. Rs. 34 W. R. 204. 19
gracilis. *R. Br.* Rs. 139
graminea. *R. Br.* Rs. 147
*grandiflora. *L.* ♄. Rs. 101 P. 58 W. 57
(non? I. grandiflora. *Spreng.*)
grandiflora. *Spreng. Dietr.*
hastata. *L.* Rs. 114 P. 27 W. 18
I. sagittaefolia. *Burm.*
hastigera. *H.* et *B.* 2.
I. angularis. *Willd.* Hrb. (non *Rottl.*)
I. Humboldtiana. *R.* et *S.* Rs. 168
hederacea. *L.* ⊙. Rs. 52 P. 33 W. 21
(cfr. I. Nil et varia.)
hederifolia. *L.* ⊙. Rs. 55 P. 36 W. 24
hepaticifolia. *L.* Rs. 56 P. 37 W. 26
Convolvulus hepaticifolius. *Lam.*
heterophylla. *Orteg.* (non *seq.*) Rs. 16 P. 54
heterophylla. Willd. vid. I. Willdenowii.
heterophylla. R. Br. vid. polymorpha.
Heynei. *R.* et *S.* Rs. 91
I. bifida. *Roth.* Ms.
hirsuta. *R. Br.* Rs. 154
hirsutula. *Jacq. fil.* ⊙.
I. scabra. *H. madr.*
*hispida. *Vahl.* (non *Zucc.*) Rs. 96 P. 42 W. 40
hispida. Zucc. vid. I. Zuccagni.
Humboldtiana. vid. hastigera.
*Jalapa. *L.* ♄. Rs. 42 P. 61 W. 61
I. macrorrhiza. *Mich.* (non *R.* et *S.*)

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 323
*japonica. *Thunb.* Rs. 120 P. 417. 31 W. 16
imbricata. *Roth.* Ms. Rs. 131
incisa. *R. Br.* Rs. 150
insignis. *Ait.*
intermedia. vid. Convolvulus Schultesii.
involucrata. *Beauv.* (non *Dietr.*) Rs. 72
involucrata. Dietr. vid. villosa.
Kleiniana. *R.* et *S.* Rs. 166
I. bracteata. *Willd.* Hrb.
Krusensternii. *Ledeb.*
lacunosa. *L.* ⊙. Rs. 38 P. 6 W. 6
*latiflora. *Desrous.* Rs. 102
Convolvulus grandiflorus. *Jacq.* (non *L.*)
leucantha. *Jacq* ⊙. Rs. 87 P. 7 W. 7
I. philadelphica. *Hortul.*
Convolvulus leucanthus. *Desrous.*
longiflora. *H.* et *B* (non *R. Br.*) Rs. 118 W. R. 204. 6
longiflora. R. Br. vid macrantha.
luteola. *Jacq.* ⊙. (non *R. Br.*) Rs. 30 W. R. 204. 5
I. coccinea. *L.* var. *β. Willd. Spec.*
luteola. R. Br. vid. I. Brownei.
macrantha. *R.* et *S.* Rs. 138
I. longiflora. *R. Br.* (non *H.* et *B.*)
*macrorrhiza. *L.* 2. Rs. 18 P. 75 W. 78
macrorrhiza. Mich. vid. I. Jalapa.
*malabarica. *L.* ♄. Rs. 84 P. 50 W. 49
maritima *R. Br.* 2. Rs. 133
Convolvulus maritimus, *Desrous. H.* et *B.*
Convolvulus brasiliensis. *L.*
Convolvulus pes caprae. *L.* (sec. *R. Br. H.* et *B.*).
mauritiana. vid. paniculata.
microphylla. *Roth.* Ms. Rs. 129
*multiflora. *Mill.* ⊙. Rs. 81
*muricata. *L. Jacq.* (non *Cav.*) Rs. 68 P. 54 W. 53
I. turbinata. *Lagas.*
muricata. Cav. vid. armata.
murucoides. *R.* et *S.* Rs. 128
mutabilis. *Ker.* Rs. 59
Nil. *Pers.* ⊙. P. 45
I. triloba. *Thunb.* (non *L.* sec. *Willd.*)
I. bicolor. *Lam.*
I. hederacea. *L.* (sec. *R. Br. H.* et *B.*)
Convolvulus Nil. *L.* W. 27.
*obscura. *L.* ⊙. Rs. 88 P. 31 W. 29
Convolvulus obscurus. *Lour.*?
Ortegae. vid. heterophylla.
osyrensis. *Roth.* Ms. Rs. 98
owariensis. *Beauv.* Rs. 43
palmata. *Forsk.* 2. Rs. 6
Convolvulus cairicus. *L.* P. 69 W. 70
pandurata. vid. Ipomaea panduraata.
*paniculata. *L* 2. (non *Burm.*) Rs. 11 P. 74 W. 77
I. mauritiana. *Jacq.*
paniculata. Burm. vid. Convolvulus parviflorus.

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 325
pannosa. *R. Br.* Rs. 158
Papiru. *R.* et *P.* 2. Rs. 14 P. 56
(cfr. I. subtriloba.)
parviflora. *Vahl.* ☉. Rs. 13 P. 53 (non 18)
parviflora. Pers. Nr. 18 vid. Convolvulus parviflorus.
pendula. *R. Br.* Rs. 151
Convolvulus mucronatus. *Forst.* P. 72 W. 75
pentaloba. R. et *S.* in ind.
I. quinqueloba. *Willd.* Hrb. Rs. 167 P. 789
(ad Convolvulus roseus. *H.* et *B.*)
pentaphylla. Cav. vid. I. Cavanillesii.
pentaphylla. Jacq. vid. I. pilosa.
pes tigridis. *L.* ☉. Rs. 10 P. 59 W. 28
I. tigrina. (*Pers.*)
Convolvuloides palmata. *Moench.*
phoenicea. vid. angularis.
pilosa. *Cav.* ☉. P. 50
I. pentaphylla. *Jacq.* (non *Cav.*) Rs. 23
Convolvulus pentaphyllus. *Willd.* (non? *Mill.*)
*platanifolia. *Vahl.* 2. Rs. 44 P. 29 [W. 23
platensis. *Ker.*
plebeja. *R. Br.* Rs. 140
polyanthes. *R.* et *S.* 2. Rs. 80
I. umbellata. *Meyer.* (non *L.*)
Convolvulus umbellatus. *L.* P. 46 W. 45
polymorpha. *R.* et *S.* Rs. 159
I. heterophylla. *R. Br.* (nec alior.)
pubescens. *Lam.* (non *Hornem.*)
pubescens. Hornem. vid. varia.
pulchella. *Roth.* Ms. Rs. 21
punctata. *Pers.* ☉. Rs. 60 P. 38
Convolvulus hederaceus. *L.* W. 26
purpurea. *Lam.* ☉. Rs. 75 P. 21
Convolvulus purpureus. *L.* W. 28
Convolvulus discolor. *Hortul.* (non *H.* et *B.*)
Convolvuloides purpurea. *Moench.*
(cfr. I. violacea.)
Quamoclit. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
Convolvulus pennatus. *Lam.*
quinata. *R. Br.* Rs. 153
*quinqueloba. *Vahl.* (non *Willd.* Hrb.) Rs. 7 P. 70 W. 71
quinqueloba. Willd. Hrb. vid. pentaloba.
*quinquepartita. *Vahl.* Rs. 124
C. ovalifolius. *West.*
racemosa. *Poir.* ♄. (non *Roth.*) Rs. 99
racemosa. Roth. vid. staphylina.
repanda. *L.* ☉. Rs. 106 P. 14 W. 16
Convolvulus repandus. *Desrous.*
repens. *Roth.* 2. (non *Lam.*) Rs. 115
I. aquatica. *Forsk. Poir.*
Convolvulus repens. *Vahl.* (non *L.* nec. *Sw.*) P. 114 W. 107
repens. Lam. vid. I. Beladamboe.
*reptans. *L.* 2. Rs. 116 P. 115 W. 108
I. aquatica. *β. Poir.*
Convolvulus reptans. *Lour.*?

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 P. 417 W. 325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 323
Rothii. *R.* et *S.* Rs. 92
I. cymosa. *Roth.* Ms.
rubra. vid. Cantua thyrsoidea.
Rudolphi. *R.* et *S.* Rs. 47
I. bracteata. *Ledeb.*
sagittaefolia. vid. hastata.
sagittata. *Poir.* 2. Rs. 36 P. 26
Convolvulus Wheleri. *Vahl.* W. 3
Convolvulus valentinus. *Hortul.*?
sanguinea. *Vahl.* ☉. Rs. 45 P. 35 W. 23
scabra. *Forsk. Gmel. Cav.* ☉. (et? *Willd.* Hrb. non *seq.*) Rs. 50
scabra. Schult. vid. scabrida.
scabra. H. Madr. vid. hirsutula.
scabrida. *R.* et *S.* Rs. 51
I. scabra. *Schult.*
senegalensis. *Lam.* ♄. Rs. 12
serotina. *R.* et *S.* Rs. 31
sessiliflora. *Roth.* Ms. Rs. 109
setifera. *Poir.* Rs. 39
setosa. *Ker.*
*sibirica. *L.* ☉. Rs. 89 P. 416. 16 W. 6
Convolvulus rupestris. *Pall.* (non *Willd.*)
Convolvuloides sibirica. *Moench.*
simplex. *Thunb.* Rs. 127 P. 32 W. 20
sinuata. *Orteg.* 2. ♄. Rs. 5 P. 55
I. dissecta. *Parsh.* (non *Willd.*)
Convolvulus dissectus. *L.* W. 74
solanifolia. *L.* ♂. Rs. 86 P. 8 W. 8
*speciosa. *L. fil.* ♄. Rs. 97 P. 417. 20 W. 58
Convolvulus nervosus. *Burm.* (non? *Lam.*)
(non Convolvulus speciosus. *Walt.*)
spicata. *H.* et *B.* ♄.
staus. *Cav.* 2. Rs. 123 P. 44 W. B. 204. 5
staphylina. *R.* et *S.* Rs. 132
I. racemosa. *Roth.* (non *Poir.*)
stipulacea. vid. tuberculata.
stolonifera. vid. Convolvulus Imperati.
*striata. *Vahl.* Rs. 108 P. 417. 17 W. 36
strigosa. *Roth.* Rs. 107
subtriloba. *R.* et *P.* 2. Rs. 15
I. Papiru var? *R.* et *P.*
tamnifolia. *L.* ☉. Rs. 93 P. 25 W. 27
Convolvulus tamnifolius. *Meyer.* (non *Willd.* Hrb.)
ternata. *Jacq.* ♄. Rs. 28
ternifolia. *Cav.* Rs. 27 P. 52
tigrina. vid. I. pes tigridis.
*tiliaefolia. *Desrous.* ♄. Rs. 65
triantha. *R.* et *S.* Rs. 110
Convolvulus trifolius. *Vahl.* P. 45 W. 43
tricolor. *Cav.* ☉. Rs. 95 P. 23
*tridentata. *L.* ☉. Rs. 122 P. 416. 28 W. 14
Evolvulus tridentatus. *L.*
triflora. *Forsk.* Rs. 111.
triloba. *L.* ☉. (non *Thunb.*) Rs. 53 P. 34 W. 22
Convolvulus trilobus. *Desrous.* (non *Thunb.*)
triloba. Thunb. vid. I. Nil.

IPOMAEA. *Lin.* Rs.689 P. 417 W.325
*Convolvulus. *Aut. cit.* P. 416 W. 323
*triquetra. *Vahl.* Rs. 74 P. 55 W. 54
*tuberculata. *Desrous.* ♄. (non *Ker.*) Rs. 8
I. stipulacea. *Jacq.*
I. frutescens. *H. Par.*
tuberculata. *Ker. Edw.* ♄.
tuberosa. *L.* 2. (♄. *Poir.* non *seq.*) Rs. 3 P. 57 W. 9
tuberosa. *Lour.*
tuberosa. Hortul. vid. varia.
tubulosa. *Willd.* Hrb. Rs. 165
turbinata. vid. muricata.
*Turpethum. *L.* 2. Rs. 41 P. 57 W. 56
umbellata. *L.* (non *Meyer.*) Rs. 19 P. 3 W. 3
umbellata. Meyer. vid. polyanthes.
uniflora. *R.* et *S.* Rs. 126
Convolvulus emarginatus. *Vahl.* P. 19 W. 11
Convolvulus uniflorus. *Burm.*
urceolata. *R. Br.* Rs. 146
varia. *Roth.* 2. Rs. 40 P. 47
I. tuberosa. *Hortul.* (non *L.*)
I. pubescens. *Hornem.* (non ? *Lam.*)
I. hederacea. *L.*? (sec. *Pers.*)
Convolvulus pubescens. *Willd.* n. 203. 11
Convolvuloides pilosa. *Moench.*
velutina. *R. Br.* Rs. 143
*venosa. *Vahl. Desrous.* Rs. 22 P. 78 et 125 W. 80
verticillata. Forsk. 2. (non *L.*) Rs. 82 P. 12 W. 14
verticillata. L. vid. Convolvulus verticillatus.
villosa. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 58 P. 41
I. involucrata. *Dietr.*
violacea. *L.* ⊙. Rs. 76 P. 11 W. 13
I. purpurea. A. violacea. *Poir.*
Convolvulus indicus. *Mill.*?
Weinmanni. *R.* et *S.* Rs. 112
C. Schultesi. *Weinm.*
Willdenowii. *R.* et *S.* 2. Rs. 17
I. heterophylla. *Willd.* (nec *alior.*) W. n. 204. 8
zeylanica. *Gaert.*
Zuccagni. *R.* et *S.* Rs. 71
I. hispida. *Zucc.*
IPOMOPSIS. *Mich.*
Brickellia. *Schmaltz.*
Ipomeria. *Nuttal.*
elegans. vid. Cantua thyrsoidea.
inconspicua. vid. Cantua parviflora.
verticillata. vid. Cantua tuberosa.
IPOMERIA. *Nuttal.* vid. Ipomopsis.
IREON. *Burm.*
Irium. *Autor.*
verticillata. vid. Roridula dentata.
IRESINE *Lin.* P. 2226 W. 1791
acutifolia. vid. elatior.
canescens. vid. Alternanthera dubia.
celosioides. *L.* ⊙. (non *Sw.*) P. 1 W. 1

IRESINE. *Lin.* P. 2226 W. 1791
celosioides. Sw. vid. elatior.
diffusa. *H.* et *B.* 2?
elatior. *Rich.* ⊙. P. 6 W. 6
I. celsioides. *Sw.* (non *L.*)
I. acutifolia. *Sw.* Ms.
elongata. *H.* et *B.* ⊙. P. 3 W. 3
erianthos. *Poir.* ♄?
flavescens. *H.* et *B.* P. 5 W. 5
havanensis *H.* et *B.* ⊙.
herbacea. *Desf.* 2.
javanica. vid. Aerua javanica.
Mutisii. *H.* et *B.* 2?
obtusifolia. *H.* et *B.* ⊙.
paniculata? *Poir.*
parviflora. *H.* et *B.* ⊙?
racemosa. *Poir.* 2?
IRIA. *Richard.* vid. Abildgaardia.
caribaea. vid. Abildgaardia monostachya.
IRIARTEA. *Ruiz* et *Pav.* P. 2122
Geroxylon. *Humb.* et *Bonpl.*?
deltoidea. *R.* et *P.* ♄. P. 1
IRIDROGALVIA. *Ruiz* et *Pav.*
falcata. vid. Tofielda falcata.
IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97
*Moraea. *Gawl.*
acuta. *Willd.* 2. Rs. 90 W. n. Sup. p. 4
Adami. *Willd.* Hrb. *Adams.* 2.
alata. vid. scorpioides.
alba. vid. florentina.
alpina. vid. humilis.
amoena. *Red.* 2. Rs. 31
I. aphylla. α. *Curt.*
anglica. vid. I. Xiphioides.
*angusta. *Thunb.* 2. Rs. 55 P. 46 W. 36
aphylla. *L. Vahl.* 2. (non *Curt.*) P. 11 W. 10
I. nudicaulis. *Lam.* Rs. 21
aphylla. Curt. vid. amoena, plicata, I. Swertii.
arenaria. *W.* et *K.* 2. Rs. 22 P. 9 W. n. 58. 3
bicolor. vid. sibirica.
biflora. *L.* 2. (non *sequent*) Rs. 16 P. 10 W. 9
biflora. Ker. vid. subbiflora.
biflora. Bbrst. vid. furcata.
biglumis. *Vahl.* 2. Rs. 69
I. spuria. *Pall.* it?
*bituminosa. *L.* 2. Rs. 73 P. 64 W. 53
bohemica. *Schmid.* 2. Rs. 32
I. extrafoliacea. *Pohl. Mikan.*
caespitosa. *Willd.* Hrb. *Pall.* 2.
canadensis. *Fisch.* 2.
capensis. *Burm.* 2. Rs. 84
(cfr. Vieusseuxia fugax)
caricifolia. *Willd.* Hrb. *Pall.* 2.
caucasica. *Hffm.* et? *Bbrst. Stev.* Rs. 85
chinensis. *Curt.* 2. Rs. 20 W. n. 58. 7
I. fimbriata. *Vent.* P. 19
*ciliata. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 28 P. 1 W. 1
coerulea. vid. germanica.

IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97

compressa. *Thunb. L. fil.* 24. (non *Moench.*) Rs 27 P. 21 W. 18
(cfr. Moraea iridioides.)

compressa. Moench. vid. graminea.

*crispa. *Thunb. L. fil.* 24. Rs. 80 P. 56 W. 47

cristata. *Ait.* 24. Rs. 19 P. 5 W. 5

cuprea. *Pursh.* 24. Rs. 37
I. fulva. *Gawl.*

curtopetala. *Dec.* 24. Rs. 58
Vieusseuxia iridioides. *Red.*
I. spuria *L.* var? *Ker.*

desertorum. *Moench.* 24. (non? *Balb.*)

desertorum. Balb. vid. I. Swertii.

dichotoma. *L. fil.* 24. Rs. 26 P. 22 W. 19

dubia. vid. I. Güldenstaedtii.

edulis. vid. Vieussenxia fugax.

elegans. *Pers.* 24 Rs. 88 P. 49

ensata. *Thunb.* Act. soc. *Lin.* 24. Rs. 65 P. 51 W. 41
I. graminea. *Thunb.* jap. (non *L.*)

extrafoliacea. vid bohemica.

fimbriata. vid. chinensis.

flavescens. *Red.* 24. Rs. 5
I. graminea. *L.* var? *Red.*
I. sambucina. *L.* var? *Ker.*

flavissima. *Pall. Jacq.* 24. Rs. 24 P. 8 W. 8

flexuosa. *Murr.* 24. Rs. 14

florentina. *L.* 24. Rs. 2 P. 7 W. 7
β. I. alba. *Savi.*

foetida. vid. foetidissima.

foetidissima. *L.* 24. Rs. 35 P. 31 W. 25
I. foetida. *Lam.*
β. I. f. flavescens. *Dec.*

fugax. Jacq. vid. Vieusseuxia fugax.

fugax. Tenor. vid. I. Sisyrinchium.

fulva. vid. cuprea.

furcata. *Bbrst.* 24. Rs. 17
I. biflora. *Bbrst.* (non *L.*)

Gawleri. vid. stenogyna.

germanica. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 3 P. 20 W. 16
I. vulgaris. *Pohl.*
I. Sambac. *Forsk?* (sec. *Delil.*)

germanica. Sibth. vid. pallida.

germanica. Thunb. jap. vid. orientalis.

gracilis. *Lichtnst.* 24. (non *Bigel.*) Rs. 72

gracilis. *Bigel.* 24.

graminea. *L.* (non *Thunb.* jap.) Rs. 66 P. 50 W. 40
I. compressa. *Moench.*

graminea. Thunb. jap. vid. ensata.

Güldenstaedtii. *Lepech.* 24. Rs. 43 W. E. 58. 22
I. dubia. *Poir.*
I. ochroleuca. *L.* var? *Vahl. Dec.*
(cfr. I. halophila.)

IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97

halophila. *Pall.* 24. (non *Gawl.*) Rs. 44 P. 34 W. 28
I. spuria. var. β. halophila. *Ker.*
I. ochroleuca. *Bbrst.* (sec. *Gawl.*)
I. Güldenstaedtii. *Lepech.* (sec. *Gawl.*)

halophila. Gawl. vid. spuria.

hexagona, vid. virginica.

hirsuta. *Lichtnst.* 24. Rs. 74

hispanica. vid. I. Xiphium.

humilis. *Bbrst.* 24. Rs. 67
I. alpina. *Pall.* Hrb.
I. ruthenica. α. *Gawl.*

hungarica. *W.* et *K.* Rs. 30 W. E. 58. 13

hybrida. *Retz.* 24. Rs. p. 482

japonica. *Thunb.* 24. Rs. 10 P. 16 W. 13
I. squalens. *Thunb.* jap.

iberica. *Stev. Bbrst.* 24. Rs. 86

juncea. *Poir.* 24. Rs. 52 P. 40 W. 35

lactea, vid. polystachya.

lacustris. *Nuttal.*

limbata. vid. variegata.

livida, vid. susiana.

longifolia. *Andr.* 24. Rs. 70 P. 42
(cfr. Vieusseuxia fugax.)

lurida. *Ait.* 24. Rs. 8 P. 18 W. 15

lusitanica. *Ker.* 24. Rs. 53

lutea. vid. I. pseudacorus.

lutescens. *Lam.* 24. (non *Ait. Ker.*) Rs. 23 P. 4 W. 4
I. pumila lutescens. *Ker.*

lutescens. Ait. vid. virescens.

maritima. *Mill.* 24.

maritima. Lam. vid. spuria.

martinicensis. *L.* 24. Rs. 63 P. 55 W. 45
Cipura martinicensis. *H.* et *B.*
Vieusseuxia martinicensis. *Dec.*
Marica martinicensis. *Gawl.*
Trimezia lurida. *Gawl.*

micropetra. vid. scorpioides.

*minuta. *L. fil.* 24. Rs. 29 P. 2 W. 2

Monnierii. *Dec.* 24. Rs. 34
(cfr. I. ochroleuca.)

moraeoides. vid. Moraea iridioides.

mutila. *Lichtnst.* 24. Rs. 73

nana. vid. verna.

neglecta. *Hornem.* 24. Rs. 12

nigra. *Hortul. Gmel.* H. C. 24.

Northiana. vid. Moraea Northiana.

nudicaulis. vid. aphylla.

ochroleuca. *L.* 24. Rs. 42 P. 35 W. 29
I. orientalis. *Mill.* (sec. *Gawl.*)
I. spuria. γ. *Gawl.*
I. Monnierii. *Dec.* (sec. *Ker.*)

odorata. *Pers.* 24. Rs. 89 P. 54*

odoratissima. vid. pallida.

orientalis. *Thunb.* act. soc. *Lin.* 24 (non *Mill.*) Rs. 6 P. 53 W. 29
I. germanica. *Thunb.* jap. (sec. *Vahl.*)
I. sibirica. *Thunb.* jap. (sec. *Pers.*)

orientalis. Mill. vid. ochroleuca.

IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97

pallida. *Lam.* 24. Rs. 4 P. 20* VV. 17
I. pallide coerulea. *Pers.*
I. odoratissima. *Jacq.*
I. sambucina. *L.* (vera sec. *Ker.*)
I. germanica. *Sibt.* fl. gr. (non *L.*)

paludosa. vid. I. Pseudacorus.

*papillionacea. *Thunb. L. fil.* 24. Rs. 79 P. 58 VV. 48

Pavonia. vid. Vieusseuxia Pavonia.

persica. *L.* 24. Rs. 57 P. 44 W. 34
Juno persica. *Tratt.*
Xiphium persicum. *Mill.*

picta. *Spreng. Dietr.* 24. (non? *Mill.*)

picta. *Milt.* 24.

plicata. *Lam.* 24 Rs. 15 P. 14 W. E. 58. 12
I. aphylla. γ *Gawl.*

plumaria. vid. Moraea iriopetala.

*polystachya. *Thunb.* 24. Rs. 76 P. 62 VV. 51
I. lacera. *Lam.*

pratensis. vid. sibirica.

prismatica. *Pursh.* 24. Rs. 64

Pseud-Acorus. *L.* 24. Rs. 33 P. 30 VV. 24
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. paludosa. (*Pers.*)
β. I. P. longifolia. *Dec.*

pumila. *L.* 24. Rs. 25 P. 3 W. 3
β. I. angustifolia. *Mill.*
(cfr. I. lutescens.)

punctata, vid. susiana.

*ramosa. *Ait.* 24. (non? *Thunb.*) Rs. 77

ramosa. Thunb. vid. ramosissima.

ramosissima. *L. fil.* 24. Rs. 45 W. 31
I. ramosa. *Thunb.* (non? *Ait.*) P. 37
(non Gladiolus ramosus. *Murr.*)

reticulata. *Bbrst.* 24. Rs. 82

ruthenica. *Ait.* 24 Rs. 68
I. spuria. *L.* var?
Isis ruthenica. *Tratt.*
(cfr. I. humilis.)

Sambac. vid. germanica.

sambucina. *L.* 24. Rs. 7 P. 17 VV. 14
I. germanica. *L.* var. *Schrad.*
(cfr. I. pallida.)

sanguinea. *Hornem.* 24. Rs. 62

sativa. *Mill.* 24.

scariosa. *Willd.* Hrb. *Pall.* 24.

scorpioides. *Desf.* 24. Rs. 47 P. 39
I. transtagena. *Brot.*
I. microptera. *Lam.*
I. alata. *Poir.*
Juno scorpioides. *Tratt.*

*setacea. *Thunb.* 24. P. 46 W. 37
I. setifolia. *L. fil.* Rs. 54

setifolia. vid. setacea.

setosa. *Willd.* Hrb. *Pall.* 24.

sibirica. *L.* 24. (non *Thunb.* jap.) Rs. 61 W. 44
I. pratensis. *Lam.* P. 54
I. stricta. *Pohl. Moench.*
I. bicolor. *Mill.* (sec. *Curt.*)

IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97

sibirica. Thunb. jap. vid. orientalis.

*Sisyrinchium. *L.* 24. Rs. 51 P. 41 VV. 32
I. fugax. *Tenor.*

sordida. *Willd.* 24. (non? *Retz.*) W. E. Sup. p. 4

sordida. *Retz.* 24. Rs. p. 481

spathacea. *Thunb.* 24. (non *St. Hilair.*) Rs. 46 P. 36 W. 30
I. spathulata. *L. fil.* (non *Lam.*)

spathacea. St. Hil. vid. spuria.

spathulata. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 4 (non *sequent.*)

spathulata Lam. vid. spuria.

spathulata. L. fil. vid. spathacea.

spuria. *L.* 24. (non *Pall.*) Rs. 40 P. 52 VV. 42
I. halophila. *Gawl.* (et? *Pall.*)
I. spathulata. *Lam.*
I. maritima. *Lam.* fl. fr.
I. spathacea. *St. Hil.*
I. desertorum. *Güldenst.*
(cfr. I. curtopetala, halophila, humilis, ochroleuca, stenogyna, Swertii.)

spuria. Pall. vid. biglumis

squalens. *L.* 24. (non *Thunb.*) Rs. 9 P. 13 VV. 12
I. germanica. *L.* var. *Schrad.*

squalens. Thunb. jap. vid. japonica.

stenogyna. *Dec.* 24. Rs. 41
I. spuria. ζ. stenogyna. *Gawl.*
I. Gawleri. *Red.* in tab.

stricta. vid. sibirica.

stylosa. *Desf* 24 P. 38
I. uniglumis. *Poir.* Rs. 43

subbiflora *Brot.* 24. Rs. 18
I. biflora. *Ker.* in *Curt.*

susiana. *L.* 24. Rs. 1 P. 6 W. 6
I. punctata. *Moench.*
β. I. livida. *Tratt.*

Swertii *Lam* 24. Rs. 13 P. 15
I. aphylla. β. *Gawl.*
I. desertorum. *Balb.*
I. spuria. ε *Gawl.*

tenuifolia. *Pall. L. fil.* 24. Rs. 56 P. 47 W. 38

transtagena. vid. scorpioides.

tricuspis. Thunb. vid. Vieusseuxia aristata.

tricuspis. Willd. vid. Vieusseuxia glaucopis.

tricuspis. var. *Jacq.* vid. Vieusseuxia tenuis.

tridentata. *Pursh.* 24. Rs. 38
I. tripetala. *Walt.* (non *L.*) Rs. 85

triflora. *Balb.* 24.

tripetala. Thunb. L. fil. vid. Vieusseuxia tripetaloides.

tripetala. Walt. vid. tridentata.

*tristis. *L. fil. Thunb.* 24. Rs. 78 P. 61 VV. 50
Moraea sordescens. *Jacq.*
Moraea tricolor. *Andr.*
Moraea vegeta. *L.*
M. iriopetala. β. *Vahl.* (sec. *Gawl.*)

IRIS. *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97
tuberosa. *L.* 4. Rs. 81 P. 65 W. 54
unguicularis. vid. stylosa.
uniflora *Willd.* Hrb. *Pall.* 4.
variabilis. vid. I. Xiphium.
variegata. *L. Jacq.* 4. Rs. 11 P. 12 W. 11
β. I. limbata. *Besser.*
ventricosa. *Pall.* 4. Rs. 60 P. 48 W. 39
verna. *L.* 4. Rs. 59 P. 43 W. 33
I. nana. (*Pers.*)
versicolor. *L.* 4. Rs. 36 P. 33 W. 27
villosa. vid Vicusseuxia aristata.
virescens. *Dec.* 4. Rs. 87
I. lutescens. *Ait.* (non *Lam.*)
virginica. *L.* 4. Rs. 39 P. 32 W. 26
I. hexagona. *Walt.*
*viscaria. *L.* 4. Rs. 75 P. 63 W. 52
vulgaris. vid. germanica.
Xiphioides. *Ehrh.* 4. Rs. 50 P. 29 W. 23
I. Xiphium. *Jacq.* (non *L.*)
I. Xiphium. *β. L.*
I. anglica. *Hortul.*
Xiphium latifolium. *Mill.*
Xiphium. *L.* 4. (non *Jacq.*) Rs. 49 P. 28 W. 22
I. variabilis. *Jacq.*
I. hispanica. *Hortul.*
Xiphium vulgare. *Mill.*
Xiphium. Jacq. vid. I. Xiphioides.

IRIUM. *Burm.* vid. Roridula dentata.

IROUCANA. *Aubl.*
guianensis. vid. Casearia ramiflora.

ISACHNE. *R. Brown.* Rs. 268
australis. *R. Br.* Rs. 1
meneritana. vid. Neurachne meneritana.
miliacea. *Roth.* Rs. 3.
pulchella. *Roth.* Rs. 2
tricarinata. *Roth.* Rs. 4.

ISANTHUS. *Mich.* P. 1374
coeruleus. *Mich.* ⊙. P. 1

ISATIS. *Lin.* P. 1563 W. 1221
aegyptiaca. L. vid. aleppica.
aegyptiaca Forsk. vid. Cakile aegyptiaca.
aleppica. *Scop. Desv.* ♂?
I. aegyptiaca. *L.* (sec. *Desv.*)
I. dalmatica. *Mill?*
Peltaria aleppica. *Hortul.*
(cfr. I. orientalis.)
alpina. *Willd. All.* 4. (non *Vill.*) P. 5 W. 4
alpina. Vill. vid. hirsuta.
armena. *L.* P. 4 W. 3
Sameraria armena. *Desv.*
canescens. *Dec.* ♂.
cappadocica *Desv.*
dalmatica. vid aleppica.
dentata. *Dec.* P. 2

ISATIS. *Lin.* P. 1563 W. 1221
hirsuta. *Pers.* P. 2*
I. alpina. *Vill.* (non *Willd. All.*)
I. tinctoria. *L.* var? *Pers. Dec.*
Clypeolae species? *Spreng.*
lusitanica. L. vid. orientalis.
lusitanica. Brot. vid. platyloba.
minor. vid. orientalis.
orientalis. *Willd.* ⊙. W. E. 739. 2
I. lusitanica. *L.* (non *Brot.*) P. 3 W. 2
I. minor. *Moench.*
I. aleppica. *L.* (sec. *Ait.*)
pinnata. vid. Cakile maritima.
platyloba. *Link.*
I. lusitanica. *Brot.* (non *L.*)
praecox. *Kit. Tratt.*
I. tinctoria. *L.* var?
tinctoria. *L.* ♂. P. 1 W. 1
(cfr. I. hirsuta et praecox.)

ISAURA. *Commers. Poir.*
allicia. *Poir.*
Ceropegia Stephanotis. *Schult.* Rs. 1069. 13
Stephanotis. *Pet. Th.*

ISCHAEMUM. *Lin.* Rs. 352 P. 189 W. 1868
*Meoschium. *Beauv.* Rs. 357
Colladoa. *Cav.*)
Schima. *Forsk.*) sec. *R. Brown.*
*aristatum. *L.* 4. (non *Thunb.*)
I. imberbe. *Retz.* W. 2 (Rs. 1 P. 2
aristatum. Thunb. vid. filiforme.
aristatum. Houtt. vid. barbatum.
*australe. *R. Br.* Rs. 3
*barbatum. *Retz.* Rs. 2 P. 3 W. 4
I. aristatum. *Houtt.* (non *L.*)
ciliare. *Retz.*
Arthraxon ciliare. *Beauv.* Rs. 358. 1
Meoschium? ciliare. *Beauv.*
filiforme. *Willd.* Rs. 2 W. 3
I. aristatum. *Thunb.* (non *L.*)
fragile. *R. Br.*
glabrum. vid. Tripsacum dactyloides.
hispidum. vid. Andropogon hispidus.
imberbe. vid. aristatum.
importunum. *Lour.* 4. Rs. 10
involutum. *Forst.* ⊙? W. 8
Thuarea involuta. *R. Br.* Rs. 375. 4
laxum. *R. Br.* Rs. 6
melicoides. *Koenig.* ⊙? Rs. 8 W. 9
murinum. *Forst.* Rs. 4 W. 7
muticum. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Rottboelloides. *R. Br.* Rs. 7
rugosum. *Salisb.* (non? *Gaert.*) Rs. 3 W. 6
rugosum. *Gaert. fil.*
scariosum. *Walt. Gmel.* Syst. Rs. p. 782
secundatum. vid. Rottboellia dimidiata.
*triticeum. *R. Br.* Rs. 4
villosum. *R. Br.* Rs. 5

ISCHNANTHUS. *Beauv.* Rs. 277
Ichnanthus. *Poir.*
panicoides. *Beauv.* Rs. 1

ISERTIA. *Schreb.* P. 862 W. 688
coccinea. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
Guettarda coccinea. *Vahl.*
parviflora. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
ISIKA. *Adans. Moench.* vid. Lonicera alpigena.
ISIS. *Tratt.*
ruthenica. vid. Iris ruthenica.
ISNARDIA. *Lin. Poir.* RS. 581 P. 309 W. 242
*Ludwigia. *Aut. cit.*
hastata. *Pers.* ♄. RS. 4 P. 2
I. subhastata. *R.* et *P.*
*hirsuta. *Lam.* 2. RS. 3
Ludwigia pilosa. *Walt.*
Ludwigia mollis. *Mich?*
*microcarpa. *Mich.* 2. RS. 5
Ludwigia glandulosa. *Walt.*
*mollis. *Mich.* RS. 2
Ludwigia rudis. *Walt.*
(cfr. I. hirsuta.)
nitida. vid. palustris.
palustris. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Ludwigia repens. *Sw.*
Ludwigia apetala. *Walt.*
Ludwigia nitida. *Mich.*
Isnardia nitida. *Poir.*
Dantia palustris. *Pet. Th.*
subhastata. vid. hastata.
*trifolia. *Burm.* RS. 6
ISOCHILUS. *R. Brown.*
graminifolius. *H.* et *B.* 2.
linearis. *R. Br.* 2.
Cymbidium lineare. *Sw.* P. 1993. 13 W. 1604. 13
Epidendrum lineare. *L.* (non *R.* et *P.*)
Leptothrium lineare. *Kunth.* Ms.
prolifer. *Ait.* 2.
Cymbidium proliferum. *Sw.* P. 1993. 5 W. 1604. 5
Epidendrum proliferum. *Sw.*
ISOLEPIS. *R. Brown.* RS. 176 P. 123 W. 113
*Scirpus. *Poir.* *Autor. cit.*
Dichostylis. *Beauv.* (species cum duob styl.)
*antarctica. *L.* 2. (non *Vahl.*) RS. 23 P. 79 W. 67
(non Scirpus barbatus. *Rottb.*)
asperula. *H.* et *B.* 2. RS. 44
Scirpus humilis. *Willd.* Hrb.
*atropurpurea. *Retz.* RS. 5
Scirpus radicans. *Poir?* (sec. *Poir.*)
*barbata. *Rottb.* RS. 22
Scirpus antarcticus. *Vahl.* (non *L.*)
Scirpus capillaris. *L.* Spec. (non *L.* Mant.)
bicolor. *Carmich.*
*brachyphylla. *Link. Willd.* Hrb. *Mhlbg.*
buforia. *H.* et *B.* 2. RS. 45
*capillaris. *L.* Mant. (non *L.* Spec.) RS. 38 P. 51 W. 43
cartilaginea. *R. Br.* RS. 11
*cernua. *Vahl.* RS. 3
*cinnamometorum. *Vahl.* RS. 41

ISOLEPIS. *R. Brown.* RS. 176
*Scirpus. *Aut. cit.* P. 123 W. 113
*complanata. *Vahl. Retz.* RS. 42
(non Cyperus complanatus. *Willd.*)
*coronaria. *Vahl.* RS. 24
*corymbosa. *Roth.* Ms. RS. 18
cyperoides. *R. Br.* RS. 12
*depauperata. *Willd.* Hrb. *Mhlbg. Link.*
dichotoma. vid. Fimbristylis dichotoma.
*dipsacea. *Rottb.* RS. 39 P. 74 W. 62
Echinolytrum dipsaceum. *Desv.*
exilis. vid. Fimbristylis exilis.
exigua. *H.* et *B.* 2.
*falcata. *Vahl.* 2. RS. 37
*filamentosa. *Vahl.* RS. 25
*filiformis. *Lam.* 2. RS. 4
Scirpus tuberculosus. *Mich.* (sec. *Poir.*)
fistulosa. *Delil.*
Scirpus fistulosus. *Forsk.*
(non Scirpus articulatus. *Lin.*)
*fluitans. *L.* 2. RS. 1 P. 22 W. 17
β. Scirpus fluitans brevicaulis. *Dec.*
Scirpus stolonifer. *Roth.*
*fusca. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
*globulosa. *Retz.* RS. 40 P. 49 W. 41
gracilis. vid. Fimbristylis tenuis.
hirta. vid. Fimbristylis hirta.
*Holoschoenus *L.* 2. (non *Fl. dan.*) RS. 29 P. 34 W. 26
β. Scirpus australis. *L.* P. 35 W. 27
γ. Scirpus romanus. *L.* P. 36 W. 28
Humboldtii. *R.* et *S.* ☉. RS. p. 112
I. squarrosa. *H.* et *B.*
Scirpus sesquipollicaris. *Willd.* Hrb.
(non Scirpus squarrosus. *L.*)
inclinata. *Delil.*
inundata. *R. Br.* RS. 8
junciformis. *H.* et *B.* 2. RS. 46
Scirpus junciformis. *Willd.* Hrb.
lanata. vid. Fimbristylis lanata.
lenticularis. *R. Br.* RS. 14
leucostachya. vid. Fimbristylis leucostachya.
*lineata. *Mich.* RS. 34
Trichophorum lineatum. *Pers.* 124. 2
*Martii. *Dufour.* RS. 32
*micheliana. *L.* ☉. RS. 28 P. 76 W. 64
Cyperus michelianus. *Delil.*
Cyperus pygmaeus. *Cav.* (nec alior. sec. *Pers. Bbrst.*)
*micrantha. *Vahl.* RS. 16
monandra. *Link.*
Scirpus setaceus var. monandra. *Willd.* Hrb.
nigricans. *H.* et *B.* 2. RS. 20
Scirpus nigricans. *Willd.* Hrb.
*nitens. *Vahl.* RS. 33
*nodosa. *Rottb.* 2. RS. 6 P. 37 W. 29
Scirpus gracilis. *Rudg.*
*numidiana. *Vahl.* RS. 15
*obtusifolia. *Lam.* 2. RS. 36
Poiretii. *R.* et *S.* RS. 30
Scirpus intermedius. *Poir.* (non *Thnl.*)

ISOLEPIS. *R. Brown.* Rs. 176
*Scirpus. *Aut. cit.* P. 123 W. 113
*prolifera. *Vahl. Rottb.* 4. Rs. 31
Cyperus punctatus. *Lam.*
propingua. *R. Br.* Rs. 9
*pubescens. *Desf.* (non *Mich.*) Rs. 35
Scirpus ciliaris. *Pers.* (non *L.* nec *Rottb.*) P. 123. 77
Carex pubescens. *Poir.* it.
Carex tenuifolia. *Poir.* it. *Lam.*
Carex Poiretii. *Gmel.* Syst.
*pumila. *Vahl.* 4. Rs. 2
*radiata. *Thunb.* 4. Rs. 26 P. 38 W. 30
Schoenus radiatus. *L. fil.* (non *Forst.*)
riparia *R. Br.* Rs. 13
*setacea. *L.* Spec. ⊙. (4. *Schrad. Vahl. Willd.*) Rs. 10 P. 39 W. 31
Scirpus setaceus. α. *Lam.*
Scirpus filiformis. *Savi.* (non *Vahl.*)
Mariscus setaceus. *Moench.*
*squarrosa. *L.* (non *H.* et *B.*) Rs. 21 P. 73 W. 61
Scirpus chinensis. *Osbeck.*
squarrosa. H. et *B.* vid. I. Humboldtii.
*subsquarrosa. *Link. Willd.* Hrb.
*supina. *L.* 4. Rs. 7 P. 40 W. 32
Scirpus lateralis. *Retz.* (non *Vahl.*) P. 53
Scirpus lateriflorus. *Gmel.* Syst. [W. 45
Schoenus junceus. *Willd.* P. 121. 2 W. 111. 2
Scirpus setaceus. β. *Lam.*
β. Scirpus erectus. *Poir.* Rs. 177. 30
*tristachya. *L. fil. Thunb.* Rs. 17 P. 43 W. 35
*uncinata. *Willd.* Rs. 19 P. 44 W. 36
Scirpus capitatus. *Burm?* (sec. *Willd.*)
uninodis. *Delil.*
*Vahlii. *Lam.* (et? *H.* et *B.* ⊙.) Rs. 27
Willdenowii. *R.* et *S* Rs. 43
Scirpus anceps. *Willd.* Mag.
Cyperus complanatus. *Willd.* Spec. P. 122. 8 W. 112. 8
ISONEMA. *R. Brown.* Rs. 738
Smeathmanni. *R.* et *S.* ♄. Rs 1
ISOPHYLLUM. *Hoffm.* vid. Bupleurum
ISOPOGON. *R. Brown.* Rs. 516
Atycus. *Salisb.*
*Protea. *Aut. cit.* P. 218
*anemonifolius. *Salisb.* ♄. Rs. 4 P. 7
Protea tridactylides. *Cav.*
*anethifolius. *Salisb.* ♄. Rs. 2
Protea acufera. *Cav.* P. 8
attenuatus. *R. Br.* ♄. Rs. 9
axillaris. *R. Br.* ♄. Rs. 14
buxifolius. *R. Br.* ♄. Rs. 11
ceratophyllus. *R. Br.* ♄. Rs. 5
cuneatus. *R. Br.* ♄. Rs. 8
*divaricatus. *Andr.* ♄. Rs. 13
formosus *R. Br.* ♄. Rs. 3
longifolius *R. Br.* ♄. Rs. 7
polycephalus. *R. Br.* ♄. Rs. 10
teretifolius. *R. Br.* ♄. Rs. 1
trilobus. *R. Br.* ♄. Rs. 6

ISOPYRUM. *Lin.* (non *Adans.*) P. 1365 W. 1088
Olfa. *Adans.*
adoxoides. *Dec.*
aquilegioides. *L. Spreng.* ⊙.
fumariaefolium. vid. fumarioides.
fumarioides. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
I. fumariaefolium. *Salisb.*
Helleborus fumarioides. *Lam.*
(non I. aquilegioides. *Spreng.*)
thalictrifolium. vid. thalictroides.
thalictroides. *L.* 4. P. 2 W. 2
I. thalictrifolium. *Salisb.*
Helleborus thalictroides. *L.*
(non I. aquilegioides. *L.*)
ISOPYRUM. *Adans.* vid. Hepatica.
ISOTRIA. *Rafin.* XX. 1
verticillata. *Rafin.* 4.
ISQUIERDIA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 507 P. 2199 W. 1914
aggregata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1
ITEA. *Lin.* Rs. 981 P. 405 W. 433
Diconangia. *Adans.*
caroliniana. vid. Cyrilla caroliniana.
Cyrilla. vid. Cyrilla caroliniana.
racemiflora. vid. Cyrilla caroliniana.
rosmarinifolia. *Poir.* ♄.
I. Rosmarinus. *R.* et *S.* Rs. 2
Cedrela Rosmarinus. *Lour.*
Rosmarinus. vid. rosmarinifolia.
spinosa. vid. Bursaria spinosa.
virginiana. *L.* ♄. Rs. 1 P. 4 W. 2
ITIA. *Molin.* vid. Lonicera corymbosa.
ITTNERA. *Gmel.*
major. vid. Najas monosperma.
minor. vid. Caulinia fragilis.
JUANULLOA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 823
Ulloa. *Pers.* P. 498
parasitica. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
JUBAEA. *Humb.* et *Bonpl.* XIII. 3
spectabilis. *H.* et *B.* ♄.
Cocos chilensis. *Molin?*
JUGLANS. *Lin.* P. 2100 W. 1693
alba. *L.* ♄. (non *Mich.*) P. 7 W. 7
J. latifolia. *Lam.*
J. tomentosa. *Mich.*
Carya alba. *Nuttall?*
alba. Mich. vid. compressa.
albo-ovata. vid. compressa et obovata.
amara. *Mich. fil.* ♄. (non *Mühlbg.*)
amara. Mühlbg. vid. sulcata.
angustifolia. vid. I. Pekan.
aquatica. *Mich. fil.* ♄.
baccata. *L.* ♄. P. 11 W. 11
Camirum. *Lour.* ♄
Catappa. *Lour.* ♄.
cathartica. vid. cinerea.
cinerea. *L.* ♄. P. 4 W. 4
J. cathartica. *Mich. fil.*
J. oblonga. *Mill.*

JUGLANS. *Lin.* p. 2100 w. 1693
compressa. *Gaert.* p. 8 w. 8
J. alba. *Mich.* (non *L.*)
J. squamosa. *Mich.*
J. albo-ovata. *Marsh.* (sec. *Willd.*)
J. ovata. *Mill.* (sec. *Mühlbg.*)
cylindrica. vid. J. Pekan.
fraxinifolia. *Lam.* ♄. p. 1* w. 1. 1044. 4
J. pterocarpa. *Mich?* (sec. *Poir.*)
glabra. Mühlbg. vid. obcordata et porcina.
glabra. Gmel. vid. squarrosa.
laciniosa. vid. sulcata.
mucronata. vid. sulcata.
myristicaeformis. *Mich. fil.* ♄.
nigra. *L.* ♄. p. 3 w. 3
obcordata. *Lam.* ♄. (non? *Mühlbg.*)
J. glabra. *Mühlbg.* (sec. *Poir.*)
J. albo-ovata. *Marsh.* (sec. *Poir.*)
obcordata. Mühlbg. vid. porcina.
oblonga. vid cinerea.
olivaeformis. *Bosc. H. par.* ♄. (non? *Mich.*)
olivaeformis. Mich. vid. J. Pekan.
ovata. vid. compressa.
Pekan. *Walt. Mich.* ♄.
J. olivaeformis. *Mich.* (non? *Bosc.*) p. 5 w. 5
J. angustifolia. *Ait. Lam.*
J. rubra. *Gaert.*
J. cylindrica. *Lam.*
Carya olivaeformis. *Nutt.*
porcina. *Mich.* ♄.
α. J. p. obcordata. *Mich.*
J. obcordata. *Mühlbg.* p. 10 w. 10
β. J. p. ficiformis. *Mich. Pursh.*
J. glabra. *Mühlbg.* p. 9 w. 9
pterocarpa. *Mich.* ♄. p. 2 w. 2
(cfr. J. fraxinifolia.)
pubescens. *Willd.* ♄. w. s. Sup. p. 6
regia. *L.* ♄. p. 1 w. 1
β. J. r. serotina. *Desf.*
rubra. vid. J. Pekan.
squamosa *Poir.* ♄. (non? *Mich.*)
J. albo-acuminata. *Marsh.*
J. glabra. *Gmel.* Syst. (non? *Mühlbg.*)
squamosa Mich. vid. compressa.
sulcata. *Willd.* ♄. p. 6 w. 6
J. amara. *Mhlbg.*
J. mucronata. *Mich.*
J. albo-minima. *Marsh.*
J. laciniosa. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
Carya sulcata. *Nutt.*
tomentosa. *Poir.* ♄. (non? *Mich.*)
tomentosa. Mich. vid. alba.

JUNCAGO. *Moench.*
palustris. vid. Triglochin palustre.

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
*Luzula. *Desv. Poir. Dec.*
acuminatus. *Mich.* 2. (non *Balb.*) p. 27
(cfr. J. palescens.)
acuminatus. Balb. vid. arcticus.
acutiflorus. vid. sylvaticus.

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
acutus. *L.* 2. p. 1 w. 1
J. maritimus. *Lam.* (non *Smith.*)
(cfr. J. maritimus. *Smith.*)
adscendens. vid. aquaticus.
*albidus. *Hoffm.* 2. p. 49 w. 36
J. angustifolius. *Wulf.*
J. niveus. *Leers. Autor.* (non *L.*)
J. nemorosus. *Poll.*
J. leucophobus. *Ehrh.*
J. luzuloides. *Lam.*
J. pilosus. β. *L.*
*alopecurus *Desv.* 2.
alpinus. *Vill.* 2. p. 22
J. articulatus. β. *Willd.* 18 β.
*angustifolius. *Poir.* 2. (non *Wulf.*)
angustifolius. Wulf. vid. albidus.
annuus Milleri. *Krock.* ⊙.
aquaticus. *Roth.* 2. p. 24
J. adscendens. *Host.*
J. obtusiflorus. *Ehrh.*
J. bifolius. *Hopp.*
J. articulatus. α. *L.*
(non J. foliosus. *Hop.* cfr. J. pallescens, retroflexus.)
arcticus. *Willd.* 2. (non? *Lap.*) p. 8 w. 6
J. acuminatus. *Balb.* (non *Mich.*)
J. effusus. α. *L.*
J. Jacquini. *Fl. dan.* (non *L.*)
J. pauciflorus. *Moench. Schleich.*
arcticus. Lapeyr. vid. filiformis.
arcuatus. vid. pediformis.
aristatus. *Mich.* 2. p. 29
articulatus. vid. alpinus, aquaticus, lampocarpus, sylvaticus, subverticillatus.
atratus. *Krock. Bess.* 2. (non *Lam.*)
atratus. Lam. vid. J. Jacquini.
australis. *Desf.* 2.
balticus. *Willd. Dethard.* 2.
J. effusus. *Schumach.*
J. glaucus. *Whlbg.* lap.
bicornis. vid. tenuis.
bifolius. vid. aquaticus.
biglumis. *L.* Amoen. 2. (non *L.* Mant. *Jacq.*) p. 40 w. 28
biglumis. L. Mant *Jacq.* vid. J. Jacquini.
bogotensis. *H.* et *B.* 2.
bottnicus. *Whlbg.* 2.
*brevifolius. *Rostk.* 2. p. 50*
J. lacteus. *Link.*
J. niveus. *L.* var? *Pers.*
J. stochadanthus. *Brot?*
bufonius. *L.* ⊙. p. 34 w. 24
(cfr. J. hybridus.)
bulbosus. *L.* 2. p. 30 w. 22
J. compressus. *Jacq.* Vird.
(cfr. J. Gerardi, subverticillatus.)
*campestris. *L.* 2. (non *Mich.*) p. 51 w. 38
J. nemorosus. *Host. Spreng.* fl. h.
(cfr. J. congestus, erectus, luteus, pallescens, pediformis, sudeticus.)

JUNCUS. *Lin.* P. 846 w. 670

campestris. Mich. vid. erectus.

*canariensis. *Poir.* 24.

capensis. *Thunb.* P. 19 w. 15

capillaceus. *Lam.* P. 11 w. 8

capitatus. *Willd.* 24. w. 14

J. ericetorum. *Poll.*

J. gracilis. *Roth.*

J. mutabilis. *Cav.*

J. triandrus. *Gouan.*

capsularis. *Lour.*

castaneus. vid. triceps.

cephalodes. *Thunb.* P. 35 w. 25

coarctatus. vid. glaucus.

coenosus. vid. J. Tenageja.

communis. *E. Meyer.* 24.

α. J. conglomeratus. *L.* P. 3 w. 2

J. glomeratus. *Thunb.*

β. J. effusus *L.* (non *Poll.*) P. 4 w. 3

compressus. *H.* et *B.* 24. (non *sequent.*)

compressus. *Krock.* (non? *Jacq.*)

compressus. Sibth. vid. lampocarpos.

compressus. Jacq. vid. bulbosus.

*congestus. *Thuil. Dec.* Sup. 24. P. 53

J. campestris. β. *Dec.* fl. fr.

Luzula erecta. β. *Desv. Bast.*

conglomeratus. vid. communis.

consanguineus. *Koch.* et *Zitz.* 24.

contractus. vid. glaucus.

cymosus. *Lam.* 24. (non *Schrank.*) P. 17

cymosus. Schrank. vid. pilosus.

densiflorus. *H.* et *B.* 24.

J. polycephalus. *Poir.* Nr. 57 (non *Mich.*)

diaphragmaticus. *Brot.* 24.

J. glaucus, *Sibth?* (sec. *Link. Hoppe.*)

diffusus. *Hoppe.* 24.

divergens. *Koch.* 24.

echinuloides. *Brot.*

effusus. L. vid. communis et arcticus.

effusus. Poll. Huds. Smith. Savi. vid. glaucus.

effusus. Schum. vid. balticus.

*erectus. *Pers.* 24. P. 54

J. multiflorus. *Hoffm.*

J. nemorosus. *Host.* (sec. *Poir.*)

J. intermedius. *Thuil.*

J. campestris. γ. *Dec.* fl. fr.

J. campestris. *Mich.* (non *L.*)

Luzula multiflora. *Dec.* Supl (cfr. J. congestus.)

ericetorum. vid. capitatus

fascicularis. vid. pilosus.

filiformis. *L.* 24. P. 9 w. 7

J. arcticus. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

β. J. f. pusillus. *Fries.*

flavescens. *Host.* 24.

Luzula Hostii *Desv.*

floribundus. *H.* et *B.* 24.

fluitans. vid. subverticillatus.

foliosus. *Desf.* 24. (non *Hop.*) P. 32

foliosus. Hop. vid. lampocarpus.

JUNCUS. *Lin.* P. 846 w. 670

*Forsteri. *Smith.* 24.

J. nemorosus. *Lam.* Enc. (sec. *Dec.*)

fusco-ater. *Schreb. Schweig.* 24.

Gerardi. *Deslong.* 24.

J. setaceus. *Gerard.* ined. (non *Rostk.*)

J. bulbosus. *L.* var? *Hop.*

*giganteus. *Desv.* 24.

*glabratus. *Hop.* 24.

J. intermedius. *Host.*

J. montanus. γ. *Lam.*

glubrescens. vid. pilosus et spadiceus.

glaucus. *Ehrh. Sibth.* P. 5 w. 4

J. inflexus. *Leers. Leyss. Lam. Dec.* etc. (non *L.*)

J. effusus. *Huds. Smith. Krock. Poll.*

J. tenax. *Poir.*

J. diaphragmaticus. *Brot.*

β. J. effusus. β. *Lam.*

J. effusus. *Savi.*

J. glaucus. *Smith.* (non *L.*)

J. acutus. *Thuil.* (synon. sec. *E. Meyer.*)

γ. J. longicornis. *Bast.* (sec. *Dec.*)

δ. J. coarctatus. *Hop.*

ε. J. contractus. *Hop.*

glomeratus. vid. communis.

gracilis. *Smith.* (non *sequent.*)

gracilis. *R. Br.*

gracilis. Lejeune. vid. J. Tenageja.

gracilis. Roth. vid. capitatus.

grandiflorus. *L. fil.* 24. P. 12 w. 9

Marsippospermum calyculatum. *Desv.*

Holoschoenus. *R. Br.*

**Hostii.* vid. flavescens.

hybridus. *Brot.*

J. bufonius. *L.* var? *Roem.*

Jacquini. *L.* 24. (non *sequent.*) P. 39 w. 27

J. atratus. *Lam.*

J. biglomis. *L.* Mant. *Jacq.* (non *L.* Amoen.)

(J. nigricans. *Lam.* non exstat.)

Jacquini Fl. dan. vid. arcticus.

Jacquini. Symons. Hull. vid. triceps.

inflexus. *L.* 24. (non *Leers.*) P. 6 w. 5

inflexus. Leers. Dec. vid. glaucus.

intermedius. Thuil. vid. erectus.

intermedius. Host. vid. glabratus.

*interruptus. *Desv.*

*juncoides. *Poir.*

lacteus. vid. brevifolius.

lampocarpos. *Ehrh. Smith.* 24.

J. foliosus. *Hoppe.* (non *Desf.*)

J. articulatus. *Schrank.*

J. compressus. *Sibth.*

J. aquaticus. *Roth.* var?

latifolius. vid. maximus.

leucophobus. vid. albidus.

longicornis. vid. glaucus.

*luteus. *All.* 24. P. 47 w. 33

J. campestris. β. *L.*

luzulinus. vid. pilosus.

JUNCUS. *Lin.* p. 846 vv. 670

luzuloides. vid. albidus.

magellanicus. *Lam.* p. 13 vv. 10
Rostkowia magellanica. *Desv.*

marginatus. *Rostk.* 24. p. 20

maritimus. *Smith.* 24. (non *Lam.*)
J. acutus. *β. L.* w. 1 *β.* [p. 2
J. spinosus. *Forsk.*
Schoenus coarctatus. *Seen.* rs. 169. 16
(planta junior.)

maritimus. Lam. vid. acutus.

*maximus. *Retz. With.* 24. p. 43 w. 31
J. latifolius. *Wulf. Jacq.*
J. montanus. *α. Lam.*
J. sylvaticus. *Curt. Huds. Smith.* (non *Roth.*)
J. pilosus. *Vill.*
J. pilosus. *β. L.*

*melanocarpus. *Mich.* 24.

microcephalus. *H.* et *B.* 24.

monanthos. *Jacq.* 24. p. 15*
J. trifidus, *L.* var. *Schrank. Dec.*

montanus. vid. glabratus, maximus, pediformis, spadiceus.

multiflorus. *Desf.* 24. (non *Hoffm.*) p. 31
J. subulatus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)

multiflorus. Hoffm. vid. erectus.

mutabilis. vid. capitatus, pygmaeus, et subverticillatus.

nanus. vid. pygmaeus.

nemorosus. Host. Spreng. vid. campestris et erectus.

nemorosus. Sibth. vid. sylvaticus.

nemorosus. Lam. vid. pilosus et I. Forsteri.

nemorosus. Poll. vid. albidus.

Neesii. *Heller.*

nigricans. *Wolf.* 24.
J. sylvaticus. *Roth.* var?
(non Luzula nigricans. *Desv.*)

*niveus. *L.* 24. (non *Leers.*) p. 50 vv. 37

niveus. Leers. vid. albidus.

nodosus. *L.* 24. p. 21 vv. 17
J. scirpoides. *Lam?*

obtusiflorus. vid. aquaticus.

pallens. vid. pygmaeus.

*pallescens. *Wahlbg.* 24. (non *Lam.*)
J. campestris. *β. L.*
Luzula pubescens. Bot. Zeit. 1819. p. 446

pallescens. *Lam.*
J. acuminatus. *Mich.* (sec. *Poir.*)
J. obtusiflorus. *Ehrh?* (sec. *Hop.*)

pallidus. *R. Br.*

*paniculatus. *Desv.*

parviflorus. *Poir.* 24. (non *Retz.*)

*parviflorus. *Ehrh. Retz.* 24. p. 45 [vv. 34
J. pilosus. *γ. L.*

pauciflorus. *R. Br.* (non *Moench.*)

pauciflorus. Moench. vid. arcticus.

*pediformis. *Vill.* 24.
J. arcuatus. *Whlbg.*
J. campestris. var. *δ. Willd.*
J. montanus. *β. Lam.*
Luzula arcuata. *Hornem.*

JUNCUS. *Lin.* p. 846 vv. 670

*peruvianus. *Desv.* 24.

*pilosus. *L.* 24. p. 42 vv. 30
J. luzulinus. *Vill.*
J. nemorosus. *Lam.* (sec. *Dec.*)
J. vernalis. *Hoffm.*
β. J. cymosus. *Schrank. Hall.*
γ. J. fascicularis. *Schrank.*
δ. J. glabrescens. *Schrank?*
(cfr. J. albidus, maximus, parviflorus, spadiceus.)

planifolius. *R. Br.*

platicaulos. *H.* et *B.* 24.

plebejus. *R. Br.*

polycephalus. *Mich.* 24.
α. J. p. crassifolius. *Mich.*
β. J. p. tenuifolius. *Mich.*
J. nodosus. *L.* var? *Pers.*
J. scirpoides. *Lam?* (sec *Poir.*)

prismatocarpus. *R. Br.*

prolifer. *H.* et *B.* ⊙.

punctorius. *L. fil. Thunb.* (et? *Lam.*) p 23 w. 16

pygmaeus. *Thunb.* 24. p. 18
J. pallens. (*Pers.*)
J. triandrus. *Vill.* (non *Gouan.*)
J. nanus. *Dub.*
J. mutabilis. *α. Lam.*

*racemosus. *Desv.*

repens. *Mich.* (non *Requien.*)
Cephaloxys flabellata. *Desv.*

repens. *Requien Dec.* 24.

tetroflexus. *Schum.* 24.
J. obtusiflorus. *Hoffm?* (sec. Rec. Salzb.)

revolutus. *R. Br.*

rigidus. *Desf.* 24

*rubellus. *Hopp.*

rubens. *Lam.* p. 14 w. 11

scirpoides. vid. nodosus et polycephalus.

secundus. *Beauv.*

serratus. *Thunb. L. fil.* p. 48 vv. 35

setaceus. *Rostk.* 24. (non *Gerard.*) p. 10

setaceus. Gerard. vid. I. Gerardi.

setifolius. vid. subverticillatus.

*spadiceus. *All.* 24. (non *Ehrh.*) p. 14 vv. 23
J. pilosus. *β. L.*
J. montanus. *γ. Lam.* (sec. *Dec.*)
J. glabrescens. *Schrank.* (sec. *Whlbg.*)

spadiceus. Ehrh. vid. sylvaticus.

sphaerocarpus. *Nees.*

*spicatus. *L.* 24. (non *Krock.*) p. 56 vv. 40

spicatus. Krock. vid. sudeticus.

spinosus. vid. acutus.

Sprengelii. vid. squarrosus.

squarrosus. *L.* 24 p 16 w. 13
J. Sprengelii. *Willd.* prod.

stoechadanthus. *Brot.*
(cfr. J. brevifolius.)

stolonifer. vid. fluitans.

stygius. *L.* 24. p. 36 vv. 26

subulatus. *Forsk.*
(cfr. J. multiflorus.)

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
subverticillatus. *Wulf.* 4. (⊙. *Raeusch.*) w. 20
J. articulatus. γ. *Huds.*
J. articulatus arenosus. *Bute.*
J. bulbosus. var. *Fl. dan.*
J. mutabilis. var. γ. *Lam.*
J. setifolius. *Ehrh.*
J. uliginosus. *Roth.*
J. verticillatus. *Pers.* p. 26
J. viviparus. *Relh. Abbot.*
β. supinus. *Moench. Fl. dan.*
γ. J. fluitans. *Lam.*
J. stolonifer. *Wohlleb.*
*sudeticus. *Willd.* 4. p. 55 w. 39
J. spicatus. *Krock.* (non *L.*)
J. campestris. η. *L. Whlbg.*
Luzula nigricans, *Desv.*
supinus. vid. subverticillatus.
sylvaticus. *Roth.* 4. (non *sequent.*) p. 25 w. 19
J. nemorosus. *Sibth.*
J. acutiflorus. *Ehrh.*
J. articulatus. γ. *L.*
β. J. utriculosus. *Autor.*
γ. J. spadiceus. *Ehrh.* in *Sweig.* fl. Erl. (non J. bifolius. *Hopp.* cfr. J. nigricans.)
sylvaticus. Huds. Curt. Smith. vid. maximus.
Tenageja. *L. fil.* ⊙. p. 28 w. 21
J. coenosus. *Bicheno.*
J. Vaillantii. *Thuil.*
β. J. gracilis. *Lejeune.*
tenax. *Russel.* (non *sequent.*)
tenax. *Forst.*
tenax. Poir. vid. glaucus.
tenuis. *Willd.* 4. p. 33 w. 23
J. bicornis. *Mich.*
triandrus. Vill. vid. pygmaeus.
triandrus. Gouan. vid. capitatus.
triceps. *Rostk.* 4. p. 37
β. J. castaneus. *Smith.*
J. Jacquini. *Symons. Hull.* (non *L.*)
trifidus. *L.* 4. p. 15. w. 12
(cfr. J. monanthos.)
triglumis. *L.* 4. p. 41 w. 29
*tristachyus. *Desv.* 4?
uliginosus. vid. subverticillatus.
ustulatus. *Hopp.*
utriculosus. vid. sylvaticus.
vaginatus. *R. Br.*
Vaillantii. vid. I. Tenageja.
valvatus. *Link.*
vernalis. vid. pilosus.
verticillatus. vid. subverticillatus.
viviparus. vid. subverticillatus.
zeylanicus. *Houtt.*

JUNGHAUSIA. *Gmel.* vid. Curtisia.

JUNGIA. *Lin. fil.* (non *sequent.*) p. 1956 w. 1572
ferruginea. *L. fil.* ♄. p. 1 w. 1

JUNGIA. *Gaert.*
imbricata. vid. Escallonia crenulata.
tenella. vid. Escallonia ciliata.

JUNGIA. *Moench.*
altissima. vid. Salvia mexicana.
formosa. vid. Salvia leonuroides.
micrantha. vid. Salvia micrantha.

JUNIPERUS. *Lin.* p. 2286 w. 1841
arborescens. vid. virginiana.
barbadensis. *L.* ♄. (non *Thunb.*) p. 2 w. 2
J. virginica. *Thunb.* jap.
barbadensis. Thunb. jap. vid. bermudiana.
bermudiana. *L.* ♄. (non *Thunb.* jap.) p. 3 w. 3
J. oppositifolia. *Moench.*
J. barbadensis. *Thunb.* jap. (non *L.*)
canadensis. *Fisch.* ♄.
capensis. *Lam.* ♄.
caroliniana. vid. virginiana.
chinensis. *L.* ♄. p. 4 w. 4
communis. *L.* ♄. p. 10 w. 10
(cfr. J. nana et suecica.)
cupressifolia. vid. I. Sabina.
daurica. *Pall. Andr.* ♄.
drupacea. *Labil.* ♄.
excelsa. *Bbrst.* ♄.
J. Sabina var. taurica. *Pall.*
(cfr. J. Hermanni.)
foetidissima. *Willd.* ♄.
glauca. *H. Cels.* ♄. w. 2. Sup. p. 67
Hermanni. *H. Par.* ♄. p. 9*
J. excelsa. *Bbrst?* (sec. *Poir?*)
J. virginiana. *L?* var. *Pers.*
hispanica. vid. thurifera.
horizontalis. *Moench.* ♄.
lusitanica. vid. J. Sabina.
lycia. *L.* ♄. p. 14 w. 14
J. phoenicea. *L.* var. β. *Duham. Dec.*
macrocarpa. *Sib.* et *Sm.* ♄.
montana. vid. nana.
nana. *Willd.* ♄. p. 11 w. 11
J. sibirica. *Burgsd.*
J. communis. var saxatilis. *Pall.*
J. communis var. γ. montana. *Ait.*
J. communis var. β. alpina. *Whlbg.*
oblonga. *Bbrst.* ♄.
oppositifolia. vid. bermudiana.
Oxycedrus. *L.* ♄. p. 12 w. 12
phoenicea. *L.* ♄. p. 13 w. 13
J. tetragona. *Moench.*
(cfr. J. lycia.)
prostrata. *Mich. Desf.* ♄. p. 7
rigida. *Desf.* ♄.
Sabina. *L.* ♄ p. 6 w. 6
α. J. S. cupressifolia. *Ait.*
J. lusitanica. *Mill.*
β. J. S. tamariscifolia. *Ait.*
J. Sabina. *Mill.*
(cfr. J. excelsa.)
saxatilis. vid. nana.
sibirica. vid. nana.
suecica. *Mill. Bosc.* ♄.
J. communis. β. *Pers. Ait.*
tamariscifolia. vid. J. Sabina.
terragona. vid. phoenicea.
Thuia. *Fisch.* ♄.

JUNIPERUS. *Lin.* P. 2286 W. 1841
thurifera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
J. hispanica. *Mill. Lam.*
virginiana. *L.* ♄. P. 9 W. 9
J. arborescens. *Moench.*
J. caroliniana. *Mill. Duroi.*
virginica. Thunb. jap. vid. barbadensis.
JUNO. *Tratt.* vid. Iris.
JÜRGENSIA. *Spreng.* vid. Medusa.
JUSSIAEA. *Lin.* P. 1069 W. 856
Jussiæa. *Spreng.*
acuminata. *Sw.* ⊙. W. 10
adscendens. vid. repens.
angustifolia. *Lam.* P. 10
brachycarpa. vid. Ludwigia Jussiaeoides.
caryophyllea. *Lam.* P. 11
β. J. c. maderaspatana. *Pers.*
diffusa. vid. erecta.
edulis. vid. Antichorus depressus.
erecta. *L.* ⊙. (2. *Pursh.*) P. 13 W. 12
J. diffusa. *Forsk.*
J. Onagra. *Mill.*
exaltata. vid. suffruticosa.
grandiflora. *Mich.* ♄. P. 1
hirta. *Vahl.* ♄. (non? *Lam.*) P. 8 W. 6
Oenothera hirta. *L.*
hirta. Lam. vid. pubescens.
hirsuta. *Mill.* 2.
inclinata. *L. fil.* ⊙. P. 3 W. 11
linearis. *Willd.* ⊙? P. 5 W. 3
linifolia. *Vahl.* P. 6 W. 4
maderaspatana. vid caryophyllea.
natans. *H.* et *B.*
nervosa. *Poir.*
octonervia. vid. octovalvis.
octovalvis. *Sw.* ⊙. P. 9 W. 8
J. octonervia. *Lam.*
Oenothera octovalvis. *L.*
Onagra. vid erecta.
palustris. *Meyer.* ♄.
peruviana. *L.* P. 7 W. 5
pubescens. *L.* ⊙. P. 14 W. 7
J. hirta. *Lam?* (non? *Vahl.*)
repens. *L.* 2. (non *Hortul.*) P. 2 W. 1
β. J. adscendens. *L.*
repens. Hortul. vid. Ficus scandens.
sagittata. *Poir.*
scabra. *Willd.* 2. W. R. 518. 1
sedoides. *H.* et *B.*
subacaulis. *Pursh.* 2.
suffruticosa. *L.* ⊙. W. 9
J. exaltata. *Andr.*
J. villosa. *Lam?* P. 12
tenella. *L. fil.* P. 4 W. 2
variabilis. *Meyer.* 2.
villosa. vid. suffruticosa.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48
*Dianthera. Aut. cit.
acanthoides *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
Barleriae species. *Link.*
acaulis. L. vid. Elytraria crenata.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48
acaulis. β. Vahl. vid. Elytraria lyrata.
acaulis. β., Willd. vid. Elytraria virgata.
acicularis. vid. Eranthemum aciculare.
acuminata. vid. Dicliptera acuminata.
Adhadota. *L.* ♄. Rs. 73 P. 65 W. 63
Adhadota pubescens. *Moench.*
adscendens. *R. Br.* Rs. 82
alata. *Vahl.* Rs. 51
americana. vid. pedunculata.
annua. vid. Dicliptera sexangularis.
*appendiculata. *R.* et *P.* Rs. 90 P. 100
appressa. vid. Barleria Prionitis.
arborea. vid. cristata.
aristata. vid. Hypoexis aristata.
armata. vid. Eranthemum armatum
assurgens. vid. Diclyptera assurgens.
Betonica. *L.* ♄. (non *Vahl.*) Rs. 77 P 66 W. 64
Betonica. Vahl. vid. J. Pseudobetonica.
bicalyculata. vid. malabarica.
bicolor. *Sims.* ♄. (et? *Wendl.*)
(cfr. Eranthemum bicolor.)
biflora. *Vahl.* (non *seq.*) Rs. 70
biflora. Lam. vid. trisulca.
biflora. Hortul. vid furcata.
bispinosa. vid. Barleria bispinosa.
bivalvis. vid. Dicliptera bivalvis.
brachiata. *Pursh.* 2. (non *sequent.*) Rs. 117
brachiata. Roth. vid. brachioides.
brachiata. Act. soc. par. vid. nitida.
brachioides. *R.* et *S.* Rs. 115
J. brachiata. *Roth. Ms.*
brachystachys. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
bracteolata. *Jacq.* ♄. Rs. 28 P. 46 W. 44
brunelloides. vid. Nelsonia hirsuta.
canescens. *Lam.* Rs. 15
capensis. *Thunb.* ♄. Rs. 100
(cfr. J. divaricata et Eranthemum capense.)
caracassana. *Jacq.* ♄. Rs. 72 P. 54 W. 52
caripensis. *H.* et *B.* 2.
carthagenensis. *Jacq.* ♄. Rs. 46 P. 24 W. 23
J. mirabiloides. *Lam.*
Cephalotes. vid. Hypoestes Cephalotes.
chinensis. vid. Dicliptera chinensis.
ciliaris. *L. fil.* ⊙. Rs. 41 P. 42 W. 39
J. ciliata. *Jacq.* (non *R.* et *P.*)
ciliata. Jacq. vid. ciliaris.
ciliata. Pers vid. radicans.
cinerascens. *Willd.* Hrb.
J. pubescens. *Ruiz.* in *Willd.* Hrb.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48

clavata, vid. Dicliptera clavata.

coccinea. Cav. vid. quadrifida.

coerulea. vid. Dicliptera pubescens.

comata. L. 4. Rs. 56 P. 56 W. 54

comosa. *Vahl.* 4 ? Rs. 76
J. Vahlii. *Dietr.*

crinita. *Thunb.* ⊙. Rs. 4 P. 71 W. 68
Dianthera japonica. *Thunb.*

cristata. *Jacq.* ♄.
J. pulcherrima. *L. fil.* P. 23 W. 22
J. tetragona. *Vahl.* Rs. 11 P. 21 W. 20
J. arborea. *Mill.* Rs. 114
Ruellia cristata. *Andr.*
Aphelandra cristata. *R. Br. Ait.*
Aphelandra pulcherrima. *H. et B.*

cuneata. *Vahl.* ♄. Rs. 101 P. 77 W. 74

cuspidata. *Vahl.* Rs. 67 P. 60 W. 59
Dianthera verticillata. *Forsk.*

cuspidata. Pers. 96 vid. Dicliptera peruviana.

debilis. *Forsk.* ♄. Rs. 44 P. 44 W. 42

dentata. *Willd.* Hrb. *Klein.*

dichotoma. vid. scandens.

diffusa. *Willd.* Rs. 54 P. 29 W. 28

divaricata. *Lichtst.* ♄. Rs. 94
J. capensis. *Thunb?*

Echolium. *L.* ♄. Rs. 8 P. 20 W. 19
β. J. viridis. *Forsk.*

echioides. *L.* Rs. 17 P. 30 W. 29

elegans. vid. Eranthemum elegans.

elongata. *Vahl.* Rs. 32

ensiformis. vid. pedunculosa.

eustachiana. Jacq. ♄. Rs. 59 P. 53 W. 51

falcata. vid. Dicliptera laevigata.

fastigiata. vid. Eranthemum fastigiatum.

fastuosa. vid. Hypoestes fastuosa.

flava. vid. Barleria flava.

foetida. vid. Dicliptera bivalvis.

foliosa. vid. furcata.

formosa. *Willd.* ♄. Rs. 83 W. E. 28. 15

Forskalii. vid. Hypoestes Forskalii.

frondosa. vid. Dicliptera frondosa.

fruticosa. *Mill.* ♄. Rs. 113

furcata. *Jacq.* ♄. (non *Lam.*) Rs. 66
J. peruviana. *Cav.* (non *Lam.*) P. 69
J. variabilis. *Zucc.* [W. 67
J. pubescens. *Schult.*
J. foliosa. *Jacq.*
J. biflora. *Hortul.*

furcata. Lam. vid. Ruellia paniculata.

gangetica. *L.* Rs. 35 P. 15 W. 15

Gendarussa. *L.* ♄. Rs. 43 P. 27 W. 26
Aldina. *Scop.* (non *Adans.*)

glandulosa. *Roth.* Ms. Rs. 116

glauca. *R. et S.* Rs. 103
J. trankenbariensis. *Rottl.* (non *L.*)

hexangularis. vid. Dicliptera chinensis.

hirsuta. Vahl. vid. Nelsonia hirsuta.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48

hirsuta. Pers. (Nr. 97) vid. inficiens.

hirsuta. Jacq. vid. Lygistum spicatum.

hispida. *Willd.* ♄. Rs. 5 P. 19 W. 18

humifusa. *Sw.* ⊙. Rs. 87

humilis. *Mich.* 4. Rs. 58 P. 17
Dianthera ovata. *Walt.*

hypocrateriformis. vid. Eranthemum hypocrateriforme.

hyssopifolia. *L.* ♄. Rs. 98 P. 73 W. 70

Hystrix. vid. Barleria solanifolia.

jalappaefolia. *Vahl.* Rs. 91

japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 107 W. 86
(non Dianthera japonica. *Thunb.*)

imbricata. vid. Elytraria tridentata.

inficiens. *Vahl.* Rs. 93
Dianthera hirsuta. *R. et P.*
Justicia hirsuta. *Pers.* 97 (non 25)

infracta. *Burm.* Rs. 74

infundibuliformis. vid. Ruellia infundibuliformis.

interrupta. *H. et B.* ♄.

involucrata. vid. Hypoestes involucrata.

juncea. *R. Br.* Rs. 80

ladanoides. vid. lithospermifolia.

laetevirens. *Vahl.* Rs. 10

laevigata. vid. Dicliptera laevigata.

lancea. *Thunb.* ⊙. Rs. 3

lanceolata. vid. Barleria lanceolata.

lapathifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 25

latifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 20 P. 32 W. 31

ligulata. vid. malabarica.

ligustrina. *Vahl.* ♄. Rs. 9

linearifolia. vid. pedunculata.

lineata. vid. lineolata.

lineolata. *R. et P.* ♄. Rs. 23
J. lineata. *Pers.* 18

lithospermifolia. *Jacq.* 4. (non *Roth.*) (⊙. *Willd.* ♄. *Ait.*) Rs. 69 P. 61
J. ladanoides. *Lam.* [W. 60

lithospermifolia. *Roth.*

longifolia. *Vahl.* (non *Forst.*) Rs. 19 P. 31 W. 30

longifolia. Forst. vid. Eranthemum sinuatum.

longistaminea. *R. et P.* 4. Rs. 27
J. staminea. *Vahl.* [P. 89

lucida. *Andr.* ♄. Rs. 42

lupulina. vid. Blechum Brownei.

madurensis, vid. Ruellia madurensis.

lutea. *Ruiz. Willd.* Hrb.

malabarica. L. fil. ⊙. P. 10
J. bicalyculata. *Vahl.* Rs. 2 W. E. 23. 1
J. ligulata. *Lam.*
Dianthera bicalyculata. *Retz.*
Dianthera bifida. *Moench.*
Dianthera paniculata. *Forsk.*
(non Justicia paniculata. *Forsk.*)

martinicensis. vid. Dicliptera martinicensis.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48
mauritiana. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
media. *R. Br.* Rs. 81
melgariensis. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
membranacea. vid. polystachya.
microphylla. vid. Eranthemum microphyllum.
mirabiloides. vid. carthaginensis.
moretiana. *Burm.* Rs. 97
mucronata. *R.* et *P.* Rs. 106 P. 88
(non Dianthera mucronata. *R.* et *P.*)
multiflora. vid. Diclyptera multiflora.
mysorensis. *Willd.* Hrb. *Klein.*
nasuta. *L.* ♄. Rs. 60 P. 40 W. 38
natans. *H.* et *B.*
nemorosa. *Sw.* Rs. 48
nervosa. vid. Eranthemum nervosum.
nigricans. *Lour.* ♄. Rs. 21
nitida. *Jacq.* ♄. Rs. 26
J. brachiata. Act. soc. Par.
nummularifolia. vid. Nelsonia nummularifolia.
nutans. *Burm.* Rs. 36 P. 39 W. 37
obscura. *Vahl.* ♄. Rs. 112
Ziziphora siliquosa. *Lour.*
ocymoides. vid. Dicliptera ocymoides.
*odora. *Forsk.* ♄. Rs. 104 P. 79
opaca. *Vahl. Thonn.* Rs. 39
orchioides. *L. fil.* ♄. Rs. 99 P. 75 W. 72
origanoides. vid. Nelsonia origanoides.
ovata. vid. Dicliptera peruviana.
paniculata. *Burm.* ☉. (non *Forsk.*) Rs. 33 P. 38 W. 36
J. stricta. *Soland. Banks.*
paniculata Forsk. vid. Hypoestes Forskohli.
parasitica. vid. Cyrtandra staminea.
parviflora. Retz. vid. Dicliptera pectinata.
parviflora. Orteg. Vahl. vid. Eranthemum parviflorum.
parvifolia. vid. trankenbariensis.
patula. *Lichtst.* ♄. Rs. 96
pauciflora. vid. sessilis.
pectinata. vid. Dicliptera pectinata.
pectoralis. *Jacq.* 2. Rs. 61 P. 55 W. 53
pedunculosa. *Mich.* 2. Rs. 52 P. 51
J. americana. *Vahl.* W. 49
J. linearifolia. *Lam.*
Dianthera americana. *L.*
Dianthera ensiformis. *Walt.*
periplocifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 64 P. 74 W. E. 28. 11
J. peruviana. *Cav.* var? *Pers.*
peruviana. Cav. vid. furcata et periplocifolia.
peruviana. Lam. vid. Dicliptera peruviana.
phoenicea. vid. plumbaginifolia.
picta. *L.* ♄. Rs. 29 P. 33 W. 32

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 P. 57 W. 48
plicata. *Thonn. Vahl.* Rs. 84
plumbaginifolia. *Jacq. fil.* ♄. Rs. 79
J. phoenicea. *Dum. Cours?*
polygonoides. *H.* et *B.* ♄.
polysperma. *Willd.* Hrb. *Klein.*
polystachya. *Lam.* Rs. 49 P. 48 W. 46
J. membranacea. Act. soc. *Par.*
procumbens. *L.* 2. Rs. 53 P. 28 W. 27
β. J. p. angustifolia. *R.* et *S.*
γ. J. p. rotundifolia. *R.* et *S.*
δ. J. p. thymifolia. *R.* et *S.*
Pseudo-Betonica. *Roth.* ♄. Rs. 78
J. Betonica. *Vahl.* (non *L.*)
psychotrioides. *Willd.* Hrb *Pet. Th.*
pubescens. Lam. vid. stricta.
pubescens. Ruiz. vid. cinerascens.
pubescens. Vahl. vid. Dicliptera pubescens.
pulchella. vid. Eranthemum nervosum.
pulcherrima. vid. cristata.
pumila. *Dietr.* ♄.
*punctata. *Vahl.* Rs. 55 P. 52 W. 50
Dianthera americana. *β.* alba. *Forsk.*
purpurea. vid. Hypoestes purpurea.
quadrifida. *Vahl.* ♄. Rs. 18 W. E. 28 6
J. coccinea. *Cav.* (non *Aubl.*)
J. virgularis. *Salisb.*
J. superba. *Hortul. Lond.* (et? H. par.)
racemosa. *R.* et *P.* 2. Rs. 89 P. 91
radicans. *Vahl.* Rs. 47
J. ciliata. *Pers.* P. 99
Dianthera ciliata. *R.* et *P.*
reflexiflora. *Rich. Vahl.* ♄. Rs. 86
repanda. vid. Eranthemum repandum.
repens. L. vid Dicliptera repens.
repens. Pers. Nr. 94 vid. tomentosa.
reptans. *Sw.* Rs. 57
resupinata. vid. Dicliptera resupinata.
reticulata. *Lam.* Rs 85
retorta. *Vahl.* Rs. 68
retusa. vid. Dicliptera retusa.
Rohrii. *Vahl.* Rs. 45 P. 47 W. 45
rosea. vid. Eranthemum roseum.
rubra. *Vahl.* ♄. Rs. 30 P. 35
Ryani. *Vahl.* ♄. Rs. 65 P. 70
salicina. *Juss. Vahl.* ♄. Rs. 38
salviaeflora. *H.* et *B.* ♄.
Eranthemum parviflorum. *Willd.* Hrb.
sanguinea. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
sanguinolenta. *Vahl.* Rs. 75 P. 68 W. 69
scandens. *Vahl.* ♄. Rs. 34 P. 41 W. 39
J. dichotoma. *Rottl.*
scorpioides. vid. Dicliptera scorpioides.
secunda. *Vahl.* Rs. 40 P. 43 W. 41
*secundiflora. *R.* et *P.* Rs. 88 P. 98
sericea. *R.* et *P.* ♄. Rs. 12 P. 90
serpens. vid. Hypoestes serpens.

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
serpillifolia. *Rottl.* RS 105
Eranthemum serpyllifolium. *Willd.* Hrb.
sessiliflora. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
sessilis. *L.* RS. 71 P. 64 W. 62
J. pauciflora. *Vahl.* P. 63
sexangularis. L. vid. Dicliptera sexangularis.
sexangularis. Cav. vid. Dicliptera resupinata.
sexangularis. Forsk. vid. Dicliptera chinensis.
sinuata. vid. Eranthemum sinuatum.
sphaerosperma. *Vahl.* RS. 16 P. 26 W. 25
spicata. *R.* et *P.* 4. RS. 13 P. 87
spinosa. vid. Eranthemum spinosum.
squamosa. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.* (non *Soland.*)
squamosa. Soland. vid. Elytraria virgata.
staminea. vid. longistaminea.
straminea. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
stricta. *Vahl*, ♄. (non *Soland.*) P. 37 W. 35
J. pubescens. *Lam.* (non *Vahl.*) RS. 31
stricta. Soland. vid. paniculata.
strobilifera. *Lam.*, ♄ RS. 6
*sulcata. *Vahl* RS. 1 P. 9 W. 9
superba. *H. Par. Gmel.* H. C. ♄. (cfr. J. quadrifida.)
sylvatica. *Lour.* ♄. RS. 62
syringaefolia *Vahl.* RS. 7
tenuiflora. *R.* et *P.* 4. RS. 22 P. 92
tetragona. vid. cristata.
tinctoria. *Lour.* RS. 37
tomentosa. *Vahl.* RS. 92
J. repens. *Pers.* 94 (non 67)
Dianthera repens. *R.* et *P.*
tranquebariensis. *L. fil.* (non *Rottl.*) RS. 102 P. 78
J. parvifolia. *Lam.*
Ruelliae species. *Poir.*
tranquebariensis. Rottl. vid. glauca.
triflora. vid. Hypoestes triflora.
*trifoliata. *Vandel.* RS. 111
trinervia. vid. Dicliptera trinervia.
trispinosa. vid. Barleria trispinosa.
*trisulca. *Forsk.* ♄. RS. 95
J. biflora. *Lam.*
tunicata. *Afzel.* RS. 118 P. 581
umbellata. vid. Dicliptera umbellata.
undulata. *Vahl.* RS. 63 P. 57 W. 55
J. javanica. *Lam.*
Dianthera hyssopifolia. *Burm.*
Vahlii. vid. comosa.
*Vandelli *Vahl.* RS. 109
variabilis. vid. furcata.
variegata. *Aubl.* ♄. RS. 24 P. 36 W. 34

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 P. 57 W. 48
*Vellozi. *Vand.* RS. 110
verticillaris. L. vid. Dicliptera verticillaris.
verticillaris. Lam. vid. Hypoestes aristata.
vincoides. vid. Eranthemum vincoides.
*violacea. *Vahl.* ♄. RS. 50 P. 45 W. 43
virgularis. vid. quadrifida.
viridis. vid. J. Ecbolium.
volubilis. *Vandel.* RS. 108

IVA. *Lin.* P. 1954 W. 1568
DENIRA. *Adans.*
annua. *L.* ☉. (non *Mich.*) P. 1 W. 1
annua. Mich. vid. ciliata.
axillaris. *Pursh.* ☉.
ciliata. *Willd.* ☉. P. 2 W. 2
I. annua. *Mich.* (non *L.*)
frutescens. *L.* ♄. P. 4 W. 3
imbricata. *Walt.* ♄. P. 3 W. 4
I. integrifolia. *Banks.*
integrifolia. vid. imbricata.
monophylla. vid. Ambrosia paniculata.

IVIRA. *Aubl.*
pruriens. vid. Sterculia Ivira.

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 103 W. 93
abbreviata. vid. viridiflora.
acuta. *Lichtst.* 4. RS. 33
africana. L. vid. Aristaea cyanea.
africana. Hornem. vid. Gladiolus rubro-cyaneus.
alopecuroides. vid. Gladiolus spicatus.
ambigua. (*Dietr.*) 4.
americana. vid. Moraea plicata.
anemonaeflora. *Jacq.* 4. RS. 27 P. 16 W. 20
(cfr. I. bulbifera. ♃.)
angusta. *Vahl.* 4. RS. 30 P. 26 W. 29
I. linearis. *Jacq.* (non *L.*)
Hesperanthera angusta. *Gawl.*
Hesperanthera radiata. *β. Gawl.* RS. 64 *β.*
(cfr. I. radiata.)
antholyzaeformis. *Lam.* 4.
arcuata. *Burm.* 4. RS. 86
aristata. *Thunb.* 4. (non *sequent.*) RS. 68
I. patens. *Banks.* Hrb. (non *Ait.*)
aristata. Ait. vid. grandiflora.
aristata. Schneev. vid. patens.
aulica. vid. capillaris.
azurica. vid. I. Larochii.
bicolor. *Thunb.* 4. (non *Gawl.*) RS. 72
bicolor. Gawl. Sims. vid. Gladiolus bicolor.
bifaria. *Moench.* 4.

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

bulbifera. *L.* 2. Rs. 73 P. 50 W. 36
Moraea bulbifera. *Jacq.*
Sparaxis bulbifera. *Gawl.*
Belemcanda bulbifera. *Moench.*
β. I. holosericea. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
γ. I. monantha. *Delar.*
δ. I. anemonaeflora. β. *Red.*
Sparaxis lacera. *Curt?*
(cfr. I. grandiflora.)

bulbocodioides. *Delar.* 2. Rs. p. 377
Trichonema caulescens. *Gawl.*
(cfr. I. rosea et humilis.)

Bulbocodium. *L.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 4 P. 4 W. 5
I. europaea. (*Pers.*)
α. I. B. parviflora. *Vahl.*
β. I. B. media. *Vahl.*
γ. I. B. grandiflora. *Vahl.*
δ. I. B. capensis. *R. et S.*
I. B. var. speciosa. *Andr.*
Trichonema speciosum. *Gawl.*

Bulbocodium. Thunb. vid. crocea, cruciata, rosea, radicans, reflexa.

Burmanni. vid. spicata.

campanulata. Lam. vid. rosea.

campanulata. Banks. vid. speciosa.

candida. vid. patens.

capillaris. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 38 P. 24 W. 27
α. I. c. gracillima. *Gawl.*
I. gracilis. *Salisb?*
I. linearis. *Autor.*
β. I. c. stricta. *Gawl.*
I. lancea. *Jacq.* (non *Thunb.*)
I. rapunculoides. *Redout.* (sec. *Ker.*) Rs. 32
γ. I. aulica. *Ait.* P. 36
I. phlogiflora. *Red.* (sec. *Ker.*) Rs. 34
δ. I. incarnata. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)

capitata. vid. flexuosa, fuscocitrina et maculata.

cartilaginea. vid. Gladiolus marginatus.

caryophyllacea. *Burm.* 2. Rs. 85

cepacea. vid. Gladiolus spicatus.

chinensis. vid. Moraea chinensis.

chloroleuca. *Jacq.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 4
I. ochroleuca. *Vahl.*
Trichonema chloroleucum. *Gawl.*

cinnamomea. *Thunb. L. fil.* 2. (non *Andr.*) Rs. 24 P. 12 W. 17
Hesperantha cinnamomea. *Ker.*

cinnamomea. Andr. vid. falcata.

coccinea. *Thunb.* 2. Rs. 53

coelestina. *Bartr.* 2. Rs. 28 P. 17 W. 21

coerulescens. vid. Gladiolus villosus.

columellaris. vid. Galaxia ramosa.

columnaris. vid. Galaxia ixiaeflora et ramosa.

concolor. vid. patens.

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

conica. vid. fuscocitrina et maculata.

contracta. (*Dietr.*) 2.

corymbosa. *L.* 2. Rs. 25 P. 13 W. 18
I. crispifolia. *Andr.*
I. fastigiata. *Lam.* P. 14
Lapeyrousia corymbosa. *Gawl.*

crateroides. vid. speciosa.

crispa. *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 23 P. 11 W. 16
I. undulata. *Burm.*

crispifolia. vid. corymbosa.

crocata. *L.* 2. Rs. 76 W. 41
I. iridifolia. *Delar.*
I. planifolia. *Mill.*
I. Milleri *Berg.* (sec. *R. et S.*)
Tritonia crocata. *Gawl.*
Gladiolus crocatus. *Pers. Wendl.* P. 101. 28
Belemcanda fenestrata. *Moench.*
(cfr. I. deusta, hyalina, purpurea.)

crocea. *Thunb.* 2. Rs. p. 374
I. Bulbocodium. *Thunb.* dis. var. 5.

cruciata. *Jacq.* 2. Rs. 11 P. 5 W. 6
I. Bulbocodium. var. 7 *Thunb.* diss.
I. rosea. β. *Banks.* Hrb.
Trichonema cruciatum. *Gawl.*

curta. vid. Galaxia iriaeflora.

cyanea. vid. Gladiolus rubrocyaneus.

deusta. *Ait. Vahl.* 2. Rs. 78 P. 42 W. 40
I. crocata. var. a. *Thunb.*
I. crocata. var. nigro-maculata. *Andr.*
I. miniata. B. *Red.*
I. gibba. *Salisb.*
Tritonia deusta. *Ker.*
β. I. miniata. *Jacq.*
Tritonia miniata. *Ker.*
γ. I. miniata rubella. *Zucc.*
δ. I. miniata nigro-maculata. *Red.*

disticha. vid. Witsenia Maura.

dubia. *Vent.* 2. Rs. 49
I. erecta. var. lutea. *Ait.* (sec. *Ker.*)
I. nervosa. var. *Vent.*

elliptica. *Thunb.* 2. Rs. 55

elongata. *Vahl.* 2. Rs. 9
Trichonema elongatum. *Gawl.*

emarginata. *Lam.* 2. Rs. 67

erecta. *Berg.* 2. Rs. 51 W. 38
I. polystachya. *L.* (non *Burm.* nec. *Jacq.*)
I. serotina. *Salisb.*
I. nervosa. var. *Vent.*
(cfr. I. dubia, flexuosa.)

europaea. vid. I. Bulbocodium.

excisa. *Gawl.* 2. Rs. 66 P. 38 W. 47
I. excisa. α. *L. fil.*
I. ovata. *Burm.*
Geissorrhiza excisa. *Gawl.*

Fabricii. vid. Gladiolus anceps.

falcata. *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 65 P. 37 W. 46
I. cinnamomea. *Andr.* (non *L.*)
Hesperantha falcata. *Ker.*

fastigiata. vid. corymbosa.

fenestrata. vid. hyalina.

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

filifolia. *Dec.* 24. Rs. 8
Trichonema filifolium. *Gawl.*

filiformis. *Vent.* 24. Rs. 46 P. 20
(cfr. I. patens.)

fimbriata. vid. grandiflora.

fistulosa. Andr. vid. radiata et re curva.

fistulosa. Ait. vid. Gladiolus spi catus.

flabellifolia. vid. Gladiolus plica tus.

flabelliformis. vid. Gladiolus vil losus et mucronatus.

flabellularis. *Vahl.* 24. Rs. 61
Tritonia lineata. *Gawl?*

flaccida. vid. patens.

flava. Mill. vid. maculata.

flava. Lam. vid. humilis.

flexuosa. *L.* 24. Rs. 31 P. 25 W. 21
I. polystachya. *Burm. Red.*
I. erecta. var. violacea. *Thunb.*
I. capitata. var. stellata. *Andr.*

fragrans. *Jacq.* 24. Rs. 14 P. 6 W. 7
Sparaxis fragrans. *Gawl.*
Ixia sublutea. *Lam?* (sec. *Vahl.*)
Geissorrhiza sublutea. *Gawl?*

fruticosa. vid. Witsenia ramosa.

fucata. *Gawl.* 24. Rs. 39

fugacissima. vid. Galaxia graminea

fugax. vid. quadrangula.

fuscocitrina. *Desf.* 24. Rs. 52
I. capitata. *Andr.*
I. conica. *β.* citrina. *Ait.*
(cfr. I. maculata.)

Galaxia. vid. Galaxia ovata.

Gawleri. *Schrad.* 24. Rs. 69
Lapeyrousia juncea. *Gawl.*
Gladiolus amabilis. *Salisb.*

geminata. *Vahl.* 24. Rs. 63
Geissorrhiza setacea. *γ. Gawl.*
Geissorrhiza obtusata. *Gawl.*

gibba. vid. deusta.

gladiata. vid. Moraea gladiata.

gladiolaris. vid. Gladiolus securi ger.

gracilis. vid. capillaris.

grandiflora. *Delar.* 24. Rs. 70 P. 40
I. bulbifera. *α. Thunb.*
I. aristata. *Ait.* (non. *Thunb.*)
I. uniflora. *L.*
I. holosericea. *Jacq.* (sec. *Vahl.*)
I. fimbriata. *Lam.* P. 49
I. sparsa. *Mill?*
Belemcanda aristata. *Moench.*
Belemcanda semiflexuosa. *Moench?* (sec. *R.* et *S.*)
Sparaxis grandiflora. *Gawl.*
β. Ixia Liliago. *Red.*

heterophylla. *Willd.* 24. Rs. 26 P. 15
Galaxia plicata. *Jacq.* [W. 19
Lapeyrousia fasciculata. *Gawl.*

hirsuta. vid. Dilatris corymbosa.

hirta. *Thunb.* 24. Rs. 19 P. 9 W. 10
I. inflexa. *Delar.*
Geissorrhiza hirta. *Gawl.*

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

holosericea. vid. grandiflora et bulbifera.

humilis. *Thunb.* 24. Rs. 15 P. 7 W. 8
I. bulbocodioides. *Delar.* (sec. *Vahl.*)
I. flava. *Lam?* (sec. *Vahl.*)
Trichonema humile. *Gawl.*
Geissorrhiza? humilis. *Gawl.*

hyalina. *L. fil.* 24. (non *Red.*) Rs. 79 W. R. 54. 12
I. fenestrata. *Jacq.*
I. crocata. *β. Ait.*
I. purpurea. *Lam?*
Tritonia fenestrata. *Gawl.*

hyalina. Red. vid. squalida.

imbricata. *Delar.* 24. Rs. 42
I. scillaris. *Thunb.* (non *L.* sec. *Gawl.*)
Geissorrhiza imbricata. *Gawl.*

incarnata. *Jacq.* 24. Rs. 40 P. 22 W. 25
(cfr. I. capillaris.)

inflexa. vid. hirta.

iridifolia. vid. crocata.

Kermesiana. vid. patens.

lacera. *L.* Hrb.
I. bulbifera an? grandiflora?

lacta. *Dietr.*

lancea. *Thunb.* 24. (non *Jacq.*) Rs. 43 P. 34 W. 43
(cfr. I. squalida.)

lancea. Jacq. vid. capillaris.

Lapeurousia. vid. Gladiolus anceps.

Larochei. *R.* et *S.* 24. Rs. 22
I. rochensis. *Gawl.*
α. I. rochensis palmaris. *Gawl.*
I. azurea. *Banks.* Hrb.
β. I. rochensis spithamea. *Gawl.*
I. violacea. *Banks.* Hrb.
I. secunda. *Delar.*
Geissorrhiza rochensis. *Ker.*

leucantha. vid. patens.

Liliago. vid grandiflora.

linearis. *Thunb. L. fil.* 24. (non *sequent.*) Rs. 41 P. 18 W. 24

linearis. Jacq. vid. angusta.

linearis. Autor. vid. capillaris.

lobata. (*Dietr.*) 24.

longiflora. Ait. vid. Gladiolus longiflorus.

longiflora. Berg. vid. paniculata.

longifolia. vid. Moraea longifolia.

maculata. *L.* 24. Rs. 48 P. 31 W. 39
I. capitata. var. ovata. *Andr.*
I. conica. *Ait. Salisb.*
I. fusco-citrina. *Red.*
I. Milleri. *Berg.*
I. nervosa. var. *Vent.*
(cfr. I. viridiflora. *Lam.*)

magellanica. vid. Witsenia pumila.

marginata. vid. Gladiolus marginatus.

Milleri. vid. crocata et maculata.

miniata. vid deusta.

minima. *Salzm. Dietr.* 24.

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

monadelpha. vid. Galaxia ixiaeflora et ramosa.

monanthos. *Thunb.* 2. (non *Delar.*) P. 74

monanthos. Delar. vid. bulbifera.

nervosa. Vent. vid I. dubia, erecta et maculata.

obtusata. *Donn. R.* et *S.* 2. Rs. 21

Geissorrhiza obtusata. *Ker.*

Geissorrhiza setacea. *γ. Gawl.*

ochroleuca. vid. chloroleuca.

ornithogaloides. *Lchtst.* 2. Rs. 12

ovata. vid. excisa.

pallens. *Ait.* 2 Rs. 71 P. 23 W. 26

I. aristata. *Schneev.* (non *Thunb.*)

I. flaccida. *Salisb.*

I. Kermesiana. *Hortul.*

I. concolor. *Hortul.*

I. filiformis. *Vent.* (sec. *Ait.* ed. 2)

β. I. leucantha. *Jacq. Vahl.* (sec. *Ker.*) Rs. 47 P. 19 W. 37

I. candida. *Red.*

paniculata. *Delar.* 2.

I. longiflora. *Berg.* (non *Ait.*)

Gladiolus longiflorus. *Thunb.* diss. (non *L. fil.*)

Tritonia rochensis. *Gawl.* Rs. p. 437

pectinata. *Vahl.* 2. Rs. 44

Tritonia pectinata. *Gawl.*

pendula. *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 60 W. 35

Watsonia palustris. *Pers.* 100. 12

Sparaxis pendula. *Gawl.*

pentandra. vid. scillaris.

phalangioides. *R.* et *S.* 2. Rs. 37

I. scillaris. *Thunb.* (non *Houtt.*) P. 28 W. 33

I. ramosa. *Gawl.*

phlogiflora. vid capillaris. *γ.*

pilosa. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 18 P. 8 W. 9

Hesperantha pilosa. *Gawl.*

pinifolia. (*Dietr.*) 2.

planifolia. vid. crocata.

plantaginea. vid. Gladiolus alopecuroides.

plicata. *Lam.* 2. (non *L.*) Rs. 87

plicata. L. vid. Gladiolus strictus.

polystachya. Jacq. vid. scillaris.

polystachya. L. vid. erecta.

polystachya. Red. Burm. vid. flexuosa.

propingua. (*Dietr.*) 2.

pudica. *Banks.* 2. Rs. 17

Trichonema pudicum. *Gawl.*

pumila. vid. Witsenia pumila.

punctata. vid. Gladiolus subulatus.

punicea. *Spreng.* 2. (non *Jacq.*)

punicea. Jacq. vid. Gladiolus villosus.

purpurascens. *Tenor.* 2.

IXIA. *Lin.* Rs. 125 P. 102 W. 93

purpurea. *Lam.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 80

Tritonia purpurea. *Gawl.*

Ixia crocata. var. c. *Thunb.*

purpurea. Jacq. vid. Gladiolus purpureus.

pusilla. vid. secunda.

pygmaea. *Burm.* 2. Rs. 82

pyramidalis. vid. Gladiolus pyramidalis.

quadrangula. *Delar.* 2. Rs. 13

I. fugax. *Hornem.*

Marica fugax. *Willd.* En. Sup. p. 4

radians. *Thunb.* 2. Rs. 5

Geissorrhiza radians. *Ker.*

Geissorrhiza setacea. *α. Gawl.*

Ixia Bulbocodium. var. 6. 7 *Thunb.* diss

radiata. *Jacq.* 2. Rs. 64 P. 27 W. 30

I. fistulosa. *Andr.* (non *Ait.*)

Hesperantha radiata. *Gawl.*

Gladiolus recurvus. *Thunb.* (non *L.*)

Ixia angusta. *Vahl.* var. *Gawl.*

(cfr. I. recurva.)

ramosa. vid. phalangioides.

rapunculoides. vid. capillaris.

recurva. *Vahl.* 2. (non *Red.*) Rs. 29

I. fistulosa. *Andr.* (sec. *Vahl.*)

I. radiata. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)

recurva. Red. vid. recurvifolia.

recurvifolia. *Poir.* 2. Rs. 7

I. recurva. *Red.* (non *Vahl.*)

Trichonema recurvifolia. *Gawl.*

reflexa. vid. scillaris.

retusa. vid. scillaris.

rochensis. vid. I. Larochei.

rosea. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 3

I. Bulborodium. var. 3 *Thunb.*

I. Bulbocodioides. *Delar.*

I. campanulata. *Lam.* ill.

Trichonema roseum. *Gawl.*

rosea. β. Banks. vid. cruciata.

rotata. vid. scillaris.

rubro-cyanea. vid. Gladiolus rubrocyaneus.

scariosa. *Thunb.* 2. Rs. 54

sceptrum. vid. Gladiolus marginatus.

scillaris. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 36

I. pentandra. *L. fil.* P. 35 W. 44

I. retusa. *Salisb.*

I. polystachya. *Jacq.*

I. reflexa. *Andr.*

I. rotata. *Andr.*

scillaris. Thunb. vid. imbricata et phalangioides.

scillaris. Houtt. vid. excisa.

scillaris. Mill. vid. Gladiolus strictus.

secunda. *Thunb. Jacq.* 2. (non *Delar.*) Rs. 20 P. 10 W. 11

I. pusilla. *Andr.*

Geissorrhiza secunda. *Ker.*

secunda. Delar. vid. I. Larochei.

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
serotina. vid. erecta.
setacea. *Thunb.* 4 RS. 62
Geissorrhiza setacea. *Gawl.*
similis. vid. squalida.
socialis. *(Dietr.)* 4.
sparsa. vid. grandiflora.
spathacea. vid. Gladiolus trichonemifolius.
speciosa. *Andr.* 4. RS. 57 P. 21
I. crateroides. *Gawl.* [W. E. 54. 5
I. campanulata. *Banks.* Hrb.
spectabilis. vid. viridiflora.
spicata. *Burm.* 4. (non *sequent.*)
I. Burmanni. *Dietr.* [RS. 84
spicata. Andr. vid. viridiflora.
spicata. Willd. vid. Gladiolus spicatus.
squalida. *Ait.* 4. (non *Thunb.*)
I. hyalina. *Red.* [RS. 75 P. 43 W. 42
I. lancea. *Vahl. Thunb.* (non *Jacq.*)
I. similis *Salisb.*
I. fenestrata, var. *Jacq.*
I. crocata. var. *Burm.*
Tritonia squalida. *Gawl.*
squalida. Thunb. vid. I. Thunbergii.
stellata tricolor. vid. tricolor.
striata. *Vahl.* 4. RS. 58
stricta. vid. capillaris.
sublutea. vid. fragrans.
tardiflora. *(Dietr.)* 4.
tenuiflora. *Vahl.* 4. RS. 59
(cfr. Gladiolus longiflorus.)
tenuifolia. *Vahl.* 4. RS. 45
teretifolia. vid. Gladiolus spicatus: Thunbergii. *R.* et *S.* 4 RS. 56
I. squalida. *Thunb.* (non *Ait.*)
thyrsiflora. vid. Aristea coerulea.
tortuosa. *Lchtst.* 4. RS. 10
tricolor. *Curt.* 4. RS. 77 W. E. 54. 10
I. stellata tricolor. *Hort.*
Sparaxis tricolor. *Gawl.*
triticea. *Burm.* 4. RS. 81
Antholyza lucidior. *Vahl?*
(cfr. Gladiolus alopecuroides.)
tubiflora. vid. Gladiolus tubiflorus
tubulosa. *Burm.* 4. RS. 83
tumida. *(Dietr.)* 4.
umbellata. vid. Dilatris corymbosa.
undulata. vid. crispa.
uniflora. vid. grandiflora.
variegata. vid. Galaxia ixiaeflora.
venusta. *(Dietr.)* 4.
versicolor. *Schneev. Breit.* 4.
villosa. Ait. vid. Gladiolus villosus.
villosa. Jacq. vid. Gladiolus strictus et villosulus.
villosa. Schneev. vid. Gladiolus rubrocyanus.
villosula. vid. Gladiolus villosulus.

(Gen. 1705. Spec. 20,643.)

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93
violacea. vid. I. Larochei.
virgata. *Willd.* 4. RS. 35 W. 31
Moraea virgata. *Jacq.* P. 103 4
viridiflora. *Lam.* 4. RS. 50
I. abbreviata. *Houtt.*
I. spicata, var. viridi-nigra. *Andr.*
I. spectabilis. var. amoena. *Salisb.*
I. maculata. *L.* var. *Vahl.*
Xiphidium. vid. Xiphidium floribundum.
IXODIA. *Soland. Banks. R. Brown.*
achilleoides. *R. Br. Ait.* ♄.
natans. vid. Hydropeltis purpurea.
IXORA. *Lin.* RS. 455 P. 251 W. 194
vid. Pavetta.
alba. *L.* ♄. RS. 7 P. 3 W. 3
I. lanceolata. *β. Lam.*
alternifolia. vid. Cestrum vespertinum.
americana. Jacq. vid. Bouvardia triphylla.
americana. L. vid. Tetramerium americanum.
blanda. *Roxb.* ♄.
coccinea. *L.* ♄. (non *sequent.*)
RS. 1 P. 1 W. 1
coccinea. Curt. vid. incarnata.
coccinea. Commers. vid. Embothrium coccineum.
fasciculata. vid. Chomelia fasciculata.
jamaicensis. *(Nois.)*
incarnata. *Roxb.* ♄. RS. 3
I. speciosa. *Willd. E.* 137. 1
I. coccinea. *Curt.* (non *L.*)
I. lanceolata. *Lam.* ill.
lanceolata. vid. alba et incarnata.
micrantha. *R.* et *S.* ♄. RS. 5
I. parviflora. *Lam.* (non *Vahl.*)
I. ovata. *Hort.*
I. parviflora. *γ.* ovata. *Poir.*
montana. *Lour.* ♄. RS. 12
multiflora. *Sw.* ♄. RS. 10 P. 8 W. 6
novemnervia *Lour.* ♄. RS. 13
obovata. *Roth.* Ms. ♄. RS. 2
occidentalis. vid. Pavetta longiflora.
ovata. vid. micrantha.
paniculata. vid. Pavetta indica.
parviflora. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*)
I. parviflora. *β. Poir.* [RS. 4 P. 2 W. 2
parviflora. Lam. vid. micrantha.
Pavetta. *Andr.* ♄. RS. 8 P. 4
purpurea. *Fisch. Weinm.* ♄.
speciosa. vid. incarnata.
spinosa. vid. Chomelia spinosa.
ternifolia. vid Bouvardia triphylla.
thyrsiflora. *Poir. Juss.* ♄. RS. 11
undulata. *Roth.* ♄. RS. 6
violacea. *Lour.* ♄. RS. 14
IZQUIERDIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Isquierdia.

K.

KADSURA. *Juss.*
japonica. *Dun.* ♄.
Uvaria japonica. *L.* P. 1349. 11 W. 1077. 11
KAEMPFERA. *Houst.* vid. Tamonaea curassavica. [W. 12
KAEMPFERIA. *Lin.* RS. 14 P. 13
angustifolia. *Roxb.* (non *Jacq. Willd.*) RS. P. 568
angustifolia. Jacq. Willd. vid. undulata.
Galanga. *L.* 2. RS. 2 P. 1 W. 1
Alpinia sessilis. *Koenig.*
Hedychium. vid. Hedychium coronarium.
latifolia. *Hornem. Donn.* 2. RS. 5
longa. vid. rotunda.
ovata. *Rosc.* 2. RS. 4
K. rotunda. *Donn.* (non *L.*)
Curcuma rotunda. *L?* W. 11. 1
pandurata. *Roxb.* 2. RS. p. 569
rotunda. *L.* 2. (non *Donn.*) RS. 1
K. longa. *Jacq.* [P. 2 W. 2
K. rotundifolia. *Hortul.*
rotunda. Donn. vid. ovata.
rotundifolia. vid. rotunda.
undulata. *Link.* 2.
K. angustifolia. *Jacq.* RS. 3 W. E. 8. 2
KAGENECKIA. *Ruiz* et *Pav.* W. 1924
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. W. 2
oblonga. *R.* et *P.* ♄. W. 1
KAHIRIA. *Forsk.* vid. Ethulia conyzoides.
KALANKOE. vid. Calanchoe.
KALI. *Scop. Moench.*
inermis. vid. Salsola Soda.
rosacea. vid. Salsola rosacea.
Soda. Scop. vid. Salsola Soda.
Soda. Moench. vid. Salsola Kali.
KALMIA. *Lin.* P. 1082 W. 864
angustifolia. *L.* ♄. P. 2 W. 2
β. K. a. ovata. *Pursh.*
ciliata. vid. hirsuta.
cuneata. *Mich.* ♄. P. 3
glauca. *Ait.* ♄. P. 4 W. 3
K. polifolia. *Wnghm.*
β. K. rosmarinifolia. *Dum. Cours.* (non? *Pursh.*)
hirsuta. *Walt. Curt.* ♄. P. 5 W. 4
K. ciliata. *Bartr.*
latifolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
polifolia. vid. glauca.
rosmarinifolia. *Pursh.* ♄. (et? *Dum. Cours.*)
(cfr. K. glauca.)
KAMELIA. vid. Camelia.
KENNEDIA. *Vent.* P. 1708
*GLYCINE. *Lin. Aut. cit.* W. 1350
coccinea. *Vent.* ♄. P. 2
(non Glycine coccinea. *Curt.*)

KENNEDIA. *Vent.* P. 1708
*GLYCINE. *Lin. Aut. cit.* W. 1350
glabra. *H. Cels.* ♄.
macrophylla. *Zeyh.* ♄.
monophylla. *Vent.* ♄. P. 3
Glycine bimaculata. *Curt.* W. 44
prostrata. *R. Br. Ait.* ♄.
Glycine coccinea. *Willd. Curt.* W. 37
*rubicunda. *Curt.* ♄. P. 1 W. 36
Caulinia rubicunda. *Moench.*
KENTROPHYLLUM. *Dec.* vid. Carthamus.
KERNERA. *Willd.* W. 1873
*CAULINIA. *Pers. Dec. R. Brown.* P. 2088
*antarctica. *R. Br.*
Ruppia antarctica. *Labil.*
*oceanica. *Willd.* ♄. (et? *R. Br.*) P. 1
Zostera oceanica. *L.* [W. 1
Posidonia Caulini. *Koenig.*
*ovalis. *R. Br.*
Zostera stipulacea. *Forsk??* (sec. *R. Br.*)
*serrulata. *R. Br.*
*spinulosa. *R. Br.*
KERNERIA. *Moench.*
tetragona. vid. Bidens pilosa.
KERRIA. *Dec.*
japonica. *Dec.* ♄.
Rubus japonicus. *L.* P. 1238. 30 W. 998. 20
Corchorus japonicus *L.*
KETMIA. *Scop. Moench.* vid. Hibiscus.
arborea. vid. Hibiscus syriacus.
glandulosa. vid. Hibiscus cannabinus.
Trionum. vid. Hibiscus Trionum et vesicarius.
KEURA. *Forsk.*
odorifera. vid. Pandanus odoratus.
KIGGELARIA. *Lin.* P. 2259 W. 1819
africana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
integrifolia. *Jacq.* ♄. ♂. P. 1*
K. africana. *L.* var? *Willd.*
KIRGANELIA. *Juss.* vid. Phyllanthus Kirganelia.
KITAIBELIA. *Willd.* P. 1637 W. 1294
vitifolia. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
KLEINHOFIA. *Lin.* P. 1618 W. 954
Hospita. *L.* ♄. P. 1 W. 1
KLEINIA. *Lin. Jacq.* (non *Juss.*) P. 1815 W. 1450 vid. Cacalia.
*CACALIA. *Lin. Aut. cit.*
alata. *Meyer.* 2.
*angulata. *Vahl.* ⊙? P. 3 W. 3
Cacalia sonchifolia. *Forsk.* (non *L.*)
nereifolia. vid. Cacalia Kleinia.
*Porophyllum. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
*ruderalis. *Sw.* ⊙. P. 1 W. 1
*suffruticosa. *L.* ♄. P. 4 W. 4
Cacalia Linaria. *Cav.*

KLEINIA. *Juss.*
linearifolia. vid. Jaumea linearis.
KNAPPIA. *Smith.*
agrostidea. vid. Sturmia verna.
KNAUTIA. *Lin.* Rs 409 P. 227 W. 173
orientalis. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
K. trichotoma. *Moench.*
Scabiosa orientalis. *Lagas.*
palaestina. vid. Scabiosa brachiata.
plumosa. L. vid. Scabiosa plumosa.
plumosa. Hortul. vid. Cephalaria Willichii.
propontica. *L.* ♂. Rs. 2 P. 2 W. 2
Scabiosa propontica. *Lagas.*
spathulata. *Lagas.* ♄. Rs 3
trichotoma. vid. orientalis.
KNEMA. *Lour.* XXII. 1
corticosa. *Lour.* ♄.
KNIGHTIA. *R. Brown.* Rs. 584
excelsa. *R. Br.* ♄. Rs. 1
KNIPHOFIA. *Moench.*
aloides. vid. Veltheimia Uvaria.
KNOWLTONIA. *Salisb. Dec.*
*Anamenia. *Vent. Aut. cit.* P. 1360
*daucifolia. *Vent.* 2. P. 5
Adonis paucifolia. *Lam.*
Adonis filia. *L. fil.* W. 1085. 6
*gracilis. *Vent.* 2. P. 3
Adonis gracilis. *Poir.*
Adonis aethiopica. *Thunb.*
*hirsuta. *Vent.* 2. P. 4
Adonis hirsuta. *Poir.* W. 1085. 7
rigida. *Salisb.* 2.
Anamenia coriacea. *Vent.* P. 1
Adonis coriacea. *Poir.*
Adonis capensis. *L.* (non *Lam.*) W. 1085. 7
*vesicatoria. *Dum. Cours.* 2.
Anamenia laserpitiifolia. *Vent.* P. 2 W. 2. 641. 1
Adonis laserpitiifolia. *Poir.*
Adonis capensis. *Lam.* (non *L.*)
Adonis vesicatoria. *L. fil.* P. 1085. 8
KNOXIA. *Lin.* Rs. 486 P. 238 W. 182
corymbosa. *Willd.* Rs. 2 P. 2 W. 2
K. stricta. *Gaert?*
dichotoma. *Willd.* Rs. p. 532
purpurea. vid. Houstonia purpurea.
simplex. vid. Spermacoce diversifolia.
stricta. vid. corymbosa.
zeylanica. *L.* Rs. 1 P. 1 W. 1
KOANOPHYLLUM. *Arruda.* XIX.
tinctorium. *Arrud.*
KOCHIA. *Roth.* Rs. 1136
*Salsola. *Lin. Aut. cit.* P. 659 W. 500
aphylla. *R. Br.* ♄. Rs. 6
*arenaria. *W. et K.* ☉. Rs. 1 P. 15 W. 2 300 4
Salsola dasyantha. var. β. *Bbrst.* Supl.
Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*
Camphorosma monspeliaca. *Poll.*
Willemetia arenaria. *Merkl.*
β. K. s. rubra. *Schult.*
Salsola dasyantha. γ. *Bbrst.*

KOCHIA. *Roth.* Rs. 1136
*Salsola. *Lin. Aut. cit.* P. 659 W. 500
atriplicifolia. vid. Chenopodium radiatum.
brevifolia. *R. Br.* Rs. 5
*dasyantha. *Pall.* ☉.
Salsola tenuifolia. *Bbrst.* fl. taur. cauc.
Salsola laniflora. *Gmel.* it.
Salsola arenaria. *Bbrst.* Act. Mosq.
(cfr. K. arenaria.)
dentata. vid. Chenopodium radiatum.
eriophora. *Schrad.* ☉. Rs. 10
Salsola eriantha. *Hortul.*
Salsola laniflora. *Hortul.*
*hyssopifolia. *L.* ☉. Rs. 7 P. 16 W. 14
Chenopodium lanuginosum. *Roth. Moench.*
Chenopodium villosum. *Hortul.*
Suaeda hyssopifolia. *Pall.*
Willemetia lanata. *Maerkl.*
β. Suaeda triandra. *Donnersm.*
Salsola triandra. *Poir.*
monacantha. — — ♄.
Cornulaca monacantha. *Delil.* Rs. 1137. 1
Salsola ferox. *Delil.*
*muricata. *L.* ♄. Rs. 9 P. 29 W. 25
Salsola monobracteata. *Forsk.*
Bassia muricata. *All.*
Suaeda muricata. *Pall.*
Cornulaca muricata. *Delil.*
platyphylla. vid. Chenopodium radiatum.
*prostrata. *L.* ♄. Rs. 3 P. 20 W. 16
Chenopodium angustanum. *All.*
Chenopodium camphoratacfolium. *Pourr.*
Chenopodium lineare. *Hortul.*
Chenopodium sericeum. *Gmel. Syst.*
Chenopodium villosum. *Lam.* P. 657. 15
scoparia. *Schrad.* ☉. Rs. 4
Chenopodium scoparia. *L.* P. 657. 24
Salsola scoparia. *Bbrst.* [W. 497. 15
Salsola Sieversiana. *Pall.*
Suaeda Sieversiana. *Pall.*
Salsola songarica *Sievers.*
*sedoides. *L.* 2. Rs. 8 P. 28 W. 24
Salsola cinerea. *W. et K.* (sec. *Schrad.*)
Salsola muricata. *Bbrst.* casp. (non *L.*)
Suaeda sedifolia. *Pall.*
*sericea. *Ait.* ♄. Rs. 12
Salsola diffusa. *Thunb.* P. 17
Salsola canescens. *Desf.* P. 13
Chenolea diffusa. *Willd.* W. 464. 1
Chenopodium sinense. *Willem.*
*spinifex *Poir.* ♄. (non *Pall.*) Rs. 11
KOELERA. *Willd.*
laurifolia. vid. Rumea coriacea.
KOELERIA. *Pers.* Rs. 320 P. 175
airoides. *Nutt.*
albescens. *Dec.* 2. Rs. 5
avenacea. vid. brachystachya.
brachystachya. *Dec.* ☉. Rs. 12
K. avenacea. *Beauv.*
Avena panicea. *Hortul.*
Bromus phleoides. *Hortul.*
Festuca cristata et phleoides. *Hortul.*
Panicum astracanicum. *Hortul.*

KOELERIA. *Pers.* Rs. 320 P. 173
brevifolia. vid. Dactylis brevifolia.
calycina. vid. Festuca calycina.
coerulea. vid. Sesleria cylindrica.
cristata. *Pers.* 4. Rs. 1 P. 2
Aira cristata. *L.*
Poa cristata. *Willd. Aut.* (non *L.*) w. 134. 57
Festuca cristata. *Vill.*
Dactylis cristata. *Bbrst.*
Dactylis caudata. *Brot.*
Collinaria. *Ehrh.*
β. K. c. glabra mutica. *Dec.*
γ. K. c. pyramidata. *Pers.*
Poa pyramidalis. *Lam.*
δ. K. c. gracilis. *Dec.*
K. gracilis. *Pers.* p. 2
Poa cristata. *Krock.*
Poa aristata. *Leers.*
Poa nitida. *Lam.*
(non Aira subspicata. *L.*)
ε. K. c. grandiflora. *Pers.*
Poa grandiflora. *Rich.*
ζ. K. c. pectinata. *Pers.*
Poa pectinata. *Lam.* (sec. *Pers.*)
(cfr. K. setacea.)
η. K. c. violacea. *Dec.*
Aira cristata. β. *Lapeyr.*
ι. Festuca phleoides. *Desf. All.* (sec. *Poir.*)
glauca. *Dec.* 4. Rs. 3
Aira glauca. *Schrad.* (non *Spr.*)
Poa glauca. *Schkr.*
gracilis. vid. cristata. δ.
grandiflora. vid. cristata ε.
hirsuta. *Dec.* 4. Rs. 8
Aira hirsuta. *Hall. fil. Schleich.* (non *Host.*)
Festuca hirsuta. *Dec.*
hispida. *Dec.* ⊙. Rs. 11
Festuca hispida. *Savi.*
Cynosurus phleoides. *Desf.*
Sesleria phleoides. *Beauv.*
lagopodioides. vid. Dactylis lagopodioides.
lobata. *R* et *S.* 4. Rs. 2
Dactylis lobata. *Bbrst.*
Aira glauca. *Schrad?*
Aira cristata. *Smith?*
macilenta. *Dec.* ⊙. Rs. 13
nitida. *Nutt.*
pectinata. vid. cristata ζ.
pensylvanica *Dec.* 4. Rs. 4
Aira truncata. *Mühlbg.*
Aira pensylvanica. *Spreng.*
Eatonia purpurascens. *Rafin.*
Holcus striatus *Bacton.* (non *Willd.*)
(ad Aira obtusata. Nomct. p. 24)
peruviana. vid. Poa peruviana.
phleoides *Pers.* ⊙. Rs. 10 P. 4
Festuca phleoides. *Vill. All.*
Festuca cristata. *L.* w. 159. 32
Poa phleoides. *Lam.*
Poa cristata. *L.* (non *Autor.*)
Bromus phleoides. *Raeusch.*
Bromus trivialis. *Savi.*
Bromus alopecuroides. *Lagas.*
Alopecurus ciliatus. *All.*
Avena pumila. *Lam.* (non *Desf.*)

KOELERIA. Rs. 320 P. 173
pubescens. vid. villosa.
pungens. vid. Dactylis pungens.
pyramidata. Pers. vid. cristata. γ.
pyramidata. Beauv. vid. vallesiaca.
setacea. *Dec.* 4. Rs. 7
K. tuberosa. *Pers.*
K. tuberosa. β. setacea. *Pers.*
Festuca splendens. *Pourr.*
Poa pectinata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
(cfr. K. cristata. ζ.)
(non Aira vallesiaca. *All.*)
subspicata. vid. Trisetum airoides.
tuberosa. vid. setacea.
vallesiaca. *Dec.* 4. Rs. 6
K. pyramidata. *Beauv?* (non *Pers.*)
Aira vallesiaca. *All. Suter.*
Poa cristata. γ. *Lam.* et *Dec.*
villosa. *Dec.* ⊙. Rs. 9 P. 5
K. pubescens. *Beauv.*
Phalaris pubescens. *Lam.*
Phalaris Barrelieri. *Tenor.*
Aira pubescens. *Vahl.* w. 132. 5.
Alopecurus littoreus. *All.*
β. Holcus arenarius. *All.*
γ. K. v. capillaris. *Dec.*
Aira ciliaris. *Suecor.*

KOELLEA. *Biria.*
hyemalis. vid. Eranthis hyemalis.

KOELLIA. *Moench.*
capitata vid. Pycnanthemum virginicum.

KOELPINIA. *Pall.*
linearis. vid. Rhagadiolus Koelpinia.

KOELREUTERA. *Murr.* (non *Laxm.*)
moluginoides. vid. Giseckia pharmacioides.

KOELREUTERIA. *Laxm.* P. 934 w. 750
paniculata. *Laxm.* ♄. P. 1 w. 1
K. paullinoides. *Herit.*
Sapindus chinensis. *L.*
paullinoides. vid. paniculata.

KOENIGIA. *Lin.* Rs. 399 P. 206 w. 158
islandica. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 w. 1

KOMANA. *Adans.* vid. Hypericum monogynum.

KOORIA. *Retz.* P. 1054 w. 844
punctata. *Retz.* ♄. P. 1 w. 1
Aulacia punctata. *Raeusch.*
Quinaria Lancium. *Lour.*

KORDELESTRIS. *Arruda.*
syphilitica. *Arr.* ♄.
Bignonia Copaia. *Aubl.*
Bignonia procera. *Willd.* P. 1510. 60
undulata. *Arr.* ♄. [w. 1157. 52

KOSARIA. *Forsk.*
Forskohlii. vid Dorstenia radiata.

KRAMERIA. *Lin.* Rs. 565 P. 292 w. 253
cytisoides. *Cav.* 4. Rs. 2 P. 3
Ixina. *L.* ♄. Rs. 1 P. 2 w. 1
lineares. *R.* et *P.* 4. ♄. Rs. 4 P. 4
K. pentapetala. *R.* et *P.*
pentapetala. vid. lineares.
triandra. *R.* et *P.* ♄. 4. Rs. 3 P. 1

KRAPFIA. *Dec.* XIII. 6
ranunculina. *Dec.*
Anemone pubescens. *Domb.*
KRASCHENINNIKOWIA. *Güldenst.*
fragrans. vid. Ceratospermum pappposum.
KRIGIA. *Schreb.*
virginica. vid. Hyoseris virginica.
KROCKERIA. *Moench.*
oligoceratos. vid. Lotus edulis.
KROCKERIA. *Neck.* vid. Unona.
KRUBERA. *Hoffm.*
leptophylla. vid. Cachrys peregrina.
KUHNIA. *Lin.* (non *Walt.*) P. 585 W. 1455
Critonia. *Willd.* 2. W. 3
Critonia Kuhnia. *Gaert.*
(cfr. Eupatorium cubense.)
Eupatorioides. *L.* 2. P. 1 W. 1
Critonia Eupatorioides. *Gaert.*
Eupatorium alternifolium. *Ard.*
frutico.a. vid. Eupatorium cubense.
pyrifolia. (*Martius.*) 2.
rosmarinifolia. vid. Eupatorium cubense.
KUHNIA. *Walt.*
pinnata. vid. Petalostemum corymbosum.
KUHNISTERA. *Juss.* vid. Petalostemum.
carolinensis. vid. Petalostemum corymbosum
KUNTHIA. *Humb.* et *Bonpl.* XXIII. 1
montana *H.* et *B.* ♄.
KUNZIA *Spreng.* vid. Purshia. *Dec.*
KYLLINGIA. *Lin.* Rs. 188 P. 117 W. 109
brevifolia. Rottb. Rs. 3 P. 2 VV. 2
bulbosa. *Beauv.* Rs. 10
cajanensis. vid. Mariscus elatus.
capitata. vid. vaginata.

(Gen. 1733. Spec. 20,748.)

KYLLINGIA. *Lin.* Rs. 188 P. 117 W. 109
colorata. vid. monocephala.
cyperina. vid. Mariscus cyperinus.
elongata. *H.* et *B.* 2. Rs. 8
filiformis. *Sw.* Rs. 9 P. 8 W. 5
globosa. vid. vaginata.
granularis. *Willd.* Hrb. *Desf.*
incompleta. vid. Mariscus elatus.
intermedia. *R. Br.* Rs. 12
maculata. vid. Mariscus maculatus.
monocephala. *L. fil.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Schoenus coloratus. *L.*
Scirpus cephalotes. *Jacq.*
Thrycocephalum nemorale. *Forst.* (sec. *Lam. R. Br.*)
nivea. vid. triceps.
odorata. *Vahl.* 2. Rs. 7
K. triceps. *Sw?* (sec. *Vahl.*)
ovularis. vid Mariscus ovularis.
panicea. vid. Mariscus paniceus.
peruviana. vid. vaginata.
polyphylla. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
pumila *Mich.* 2. Rs. 2 P 3
squamulata. *Thonn. Vahl.* 2. Rs. 4
sumatrensis. vid. Mariscus umbellatus.
tibialis. *Poit.* Rs. 11
triceps. *L. fil.* 2. (non? *Sw.*)
K nivea. *Pers.* P. 6 [Rs. 6 W. 3
Schoenus niveus. *L.*
Schoenus odoratus. *Aubl.*
Scirpus glomeratus. *L. Spec.* ed. 1
Trhycocephalum nemorale. *Forst.* (sec. *Vahl.*)
triceps. Sw vid. odorata.
umbellata. vid. Mariscus umbellatus.
vaginata. *Lam.* Rs. 5
K. peruviana. *Lam.*
K. globosa. *Beauv. fl. d'Ow.*
K. capitata. *Beauv. in tab.*

L.

LABATIA. *Swartz.* Rs. 444 P. 273 W. 214
pedunculata. *Willd.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
L. Pouteria. *Raeusch.*
Pouteria guianensis. *Aubl.*
Pouteria. vid. pedunculata.
sessiliflora. *Sw.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Pouteria sessiliflora. *Poir.*
Chaetocarpus. *Schreb.*
LABILLARDIERA. *Roem.* et *Schult.* vid. Billardiera.
LABLAB. *Adans. Medic. Moench.*
niger. vid. Dolichos Lablab.
LACATHEA. *Salisb.*
florida, vid. Gordonia Franklini.
LACHENALIA. *Thunb.* P. 830
albida. *Tratt.* 2. [W. 654
L. angustifolia. *Dec.* (non *Jacq.*)
aloides. vid. tricolor.
angustifolia. *Jacq.* 2. (non *Dec.*) P. 5 W. 5
angustifolia. Dec. vid. albida.
bifolia. *Ait.* 2.
botryoides. *Tratt.* 2.
L. purpureo-coerulea. *Andr.* (non *Jacq.*)
contaminata. *Ait.* 2.
L. orthopetala. *Jacq.*
fragrans. *Jacq.* 2. (non *Andr.*) P. 9 W. 11
fragrans. Andr. vid. latifolia.
glaucina. *Jacq.* 2. P. 1 W. 1
hirta. *Thunb.* 2. P. 18
Phormium hirtum. *Thunb.*
hyacinthoides *Jacq.* 2. P. 4 W. 4
Hyacinthus orchioides. *Jacq.* H. Vind. (non *L.*)
isopetala. *Jacq.* 2. P. 19 W. 20
lancaefolia. *Jacq.* 2. (non *sequent.*) P. 16 W. 17
lancaefolia. Andr. vid. maculata.
lanceaefolia. Ait. Red. vid. Drimia lanceaefolia.
latifolia. *Tratt.* 2.
L. fragrans. *Andr.* (non *Jacq.*)
liliiflora. *Jacq.* 2. P. 10 W. 12
linguiformis. *Lam.* 2.
lucida. *Gawl.* 2.
luteola. *Jacq.* 2. W. E. 422. 6
L. tricolor. *Curt.* (non *Ait.*)
L. tricolor. *β. Willd. Ait.*
maculata. *Tratt.* 2.
L. lancaefolia. *Andr.* (non *Jacq.*)
mediana. *Jacq.* 2.
(non L. pallida. *Thunb.* sec. *Tratt.*)
nervosa. *Gawl.* 2.
orchioides. *Ait.* 2. P. 2 W. 2
Phormium hyacinthoides. *L. fil.*
Hyacinthus orchioides. *L.*
Muscari orchioides. *Mill.*

LACHENALIA. *Thunb.* P. 830 W. 654
orthopetala. vid. contaminata.
pallida. *Thunb.* 2. P. 3 W. 3
(non L. mediana. *Jacq.*)
patula. *Jacq.* 2. P. 8 W. 10
pendula. *Ait.* 2. P. 24 W. 24
Phormium bulbiferum. *Cyril.*
(cfr. L. quadricolor.)
punctata. *Jacq.* 2. P. 23 W. 23
purpurea. *Jacq.* 2. P. 15 W. 16
purpureo-coerulea. *Jacq.* 2. (non *Andr.*) P. 12 W. 14
(cfr. L. unicolor.)
purpureo-coerulea. Andr. vid. botryoides.
pusilla. *Jacq.* 2. P. 7 W. 9
L. reflexa. *Thunb.* (non? *Tratt.*)
pustulata. *Jacq.* 2. P. 11 W. 13
L. reclinata. *Dietr.*
β. L. p. densiflora. *Tratt.*
L. pustulata. *Dietr.*
quadricolor. *Jacq.* 2. P. 25
L. pendula. *β. Willd.*
racemosa. *Ait.* 2.
ramosa. vid. Phormium tenax.
reclinata. vid. pustulata.
reflexa. *Tratt.* 2. (et? *Thunb.*)
(cfr. L. pusilla.)
rosea. *Andr.* 2.
rubida. *Jacq.* 2. P. 21 W. 22
(cfr. L. tigrina.)
serotina. vid. Hyacinthus lividus.
tenella. *Schneev.* 2.
tigrina. *Jacq.* 2. P. 22
L. rubida. *β. Willd.*
tricolor. *Ait.* 2. P. 20
L. aloides. (*Pers.*)
Phormium aloides. *L. fil.*
(cfr. L. luteola.)
unicolor. *Jacq.* 2. P. 13
L. purpureo-coerulea. *β. Willd.*
unifolia. *Jacq.* 2. P. 17 W. 18
violacea. *Tratt.* 2.
viridis. vid. Hyacinthus viridis.
LACHNAEA. *Lin.* P. 972 W. 778
buxifolia. *Lam.* ♄. P. 3
Gnidia filamentosa. *Thunb. L. fil.* W. 775. 3
β. L. glauca. *Salisb.*
Gnidia grandis. *Hortul.*
conglomerata. *L.* ♄. P. 2 W. 2
L. phylicoides. *Lam.*
Passerina glomerata. *Thunb.*
eriocephala. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Passerina eriocephala. *Thunb.*
glauca. vid. buxifolia.
phylicoides. vid. glomerata.
purpurea. *Andr.*

LACHNOSPERMUM. *Willd.*
ericaefolium. vid. Stachelina fasciculata.

LACHNOSTOMA. *Humb.* et *Bonpl* RS. 1092
tigrinum. *H.* et *B.* RS. 1

LACIS. *Schreb.* P. 1325 W. 1059
aspera. vid. fluviatilis.
fluviatilis. *Willd.* 4. P. 1 W. 1
L. aspera. *Raeusch.*
Mourera fluviatilis. *Aubl.*

LACISTEMA. *Swartz.* RS. 43 P. 24 W. 25
myricoides. *Sw.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Naematospermum laevigatum. *Rich.*
Piper aggregatum. *Berg.*
pubescens. *Willd.* Herb. *Hffmsg.* ♄.

LACTUCA. *Lin.* P. 1764 W. 1404
altissima. *Bbrst.*
angustifolia. vid. sativa.
augustana. *All.* ☉. P. 11 W. 13
L. virosa. *β. Dec.*
caesia. vid. L. Scariola.
canadensis. vid. Sonchus pallidus.
capensis. *Thunb.* P. 8 W. 10
capitata. vid. sativa.
caroliniana. *Walt.*
Chaixi. *Vill.* ☉. P. 6 W. 8
cichoriifolia. *Dec.*
(cfr. L. sonchoides.)
cretica. *Desf.* ☉.
crispa. *Roth.* ☉. P. 1* W. 2
L. sativa. *γ. L.*
elongata. *Mhlbg.* ♂. P. 7 W. 9
L. longifolia. *Mich?* (sec. *Willd.* En.)
flava. vid. Sonchus dichotomus.
floridana. vid. Sonchus floridanus.
graminifolia. *Mich.* ☉? P. 21
inermis. vid. Prenanthes chondrilloides.
indica. *L.* P. 15 W. 17
intybacea. *Jacq.* ☉. P. 2 W. 4
laciniata. *Roth.* ☉. P. 1*
L. palmata. *Willd.* W. 3
L. sativa. *L.* var?
leucophaea. *Sib.* et *Sm.* ♂.
longifolia. *Mich.* P. 20
(cfr. L. elongata.)
longifolia. Lam. vid. sativa.
maculata. *Hornem.* ☉.
mauritiana. *Poir.*
palmata. vid. laciniata.
perennis. *L.* 4. P. 18 W. 20
(cfr. L. tenerrima.)
prenanthoides. *Scop. Brign.*
Chondrilla prenanthoides. *Vill. Lauth.*
quercina. *L.* ☉. P. 4 W. 6
racemosa. *Willd.* P. 3 W. 5
romana. vid. sativa.
sagittata. *W.* et *K.* ♂. 4. P. 12 W. 14
saligna. *L.* ☉. P. 13 W. 15
L. Wallrothii. *Spreng.* (sec. *Wallr.*)
L. virosa. *Habl.* (non *L.*)
sanguinea, vid. L. Scariola.

LACTUCA. *Lin.* P. 1764 W. 1404
sativa. *L.* ☉. P. 1 W. 1
β. L. s. capitata. *Lam.*
γ. L. s. romana. *Pers.*
L. angustifolia. *Lam.*
L. longifolia. *Lam.* (non *Mich.*)
(cfr. L. crispa, palmata.)
Scariola. *L.* ☉. P. 9 W. 11
L. sylvestris. *Lam.*
L. verticalis. *Gater.*
β. L. S. sanguinea. *Desf.*
γ. L. S. caesia. *Pers.*
segusiana. *Balb.* ☉. P. 16 W. 18
sinuata. vid. virosa.
sonchifolia. *Willd.* 4. P. 19 W. 21
Sonchus tuberosus. *L.*
sonchoides. *Lapeyr.* 4.
L. cichoriifolia. *Dec?*
spinosa. vid. Prenanthes spinosa.
stricta. *W.* et *K.* ♂. P. 5 W. 7
L. vialea. *Bellar.*
sylvestris, vid. L. Scariola.
tenerrima. *Pourr.* 4. P. 17 W. 19
L. perennis. *γ. Lam.*
tuberosa. *Murr.* 4. P. 14 W. 16
verticalis. vid. L. Scariola.
vialea. vid. stricta.
villosa. vid. Sonchus acuminatus.
virosa. *L.* ☉. (non *Habl.*) P. 10 W. 12
L. sinuata. *Forsk.*
L. Scariola. *L.* var. *Hall.*
β. L. v. laciniata. *Desf.*
(cfr. L. augustana.)
virosa. Habl. vid. saligna.
Wallrothii. vid. saligna.

LAELIA. *Pers.* vid. Bunias.
iberioides. vid. Myagrum iberioides.

LAETIA. *Lin.* P. 1260 W. 1029
apetala. *L.* ♄. P. 1 W. 1
completa. *L.* P. 4 W. 4
Guidonia. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Samyda icosandra. *Sw.*
Thamnia. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3

LAETJI. *Osbeck.*
chinensis. vid. Euphoria punicea.

LAFAENSIA. *Vandel.* vid. Lagerstroemia speciosa.

LAGASCA. *Cav.* P. 1812

LAGASCEA. *Willd.* P. 994
mollis. *Cav.* ☉. P. 1
Noccaea mollis. *Jacq.*

LAGENULA. *Lour.* RS. 578
pedata. *Lour.* ♄. RS. 1

LAGERSTROEMIA. *Lin.* P. 1298 W. 1045

CALYPLECTUS. *Ruiz.* et *Pav.*
hirsuta. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Adambea hirsuta. *Lam.*
indica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
major. vid. speciosa.
Münchhausia. vid. speciosa.
parviflora. *Roxb.* ♄. P. 5 W. 5
Reginae. *Roxb.* ♄. P. 2 W. 2
Adambea glabra. *Lam.*

LAGERSTROEMIA. *Lin.*
speciosa. *Pers.* ♄. P. 4
L. Münchhausia. *Willd.* 4
L. major. *Retz.*
Münchhausia speciosa. *L.*
Laefensia. *Vand.*
LAGETTA. *Juss.* P. 966
lintearia. *Lam.* ♄. P. 1
Daphne Lagetto. *Sw.* w. 773. 14
LAGOECIA. *Lin.* Rs. 1021 P. 579 w. 456
cuminoides. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
Cuminoides obliqua. *Moench.*
LAGOSERIS. *Hffmsg.* et *Link.*
Crepidis. *Lin.* species.
LAGOTIS. *Gaert.*
glauca. vid. Gymnandra integrifolia.
LAGUNCULARIA. *Gaert. fil.*
racemosa. vid. Conocarpus racemosa.
LAGUNA. *Cav.* vid. Lagunaea.
LAGUNAEA. *Schreb.* P. 1644 W. 1285
Laguna. *Cav.*
aculeata. *Cav.* P. 3 W. 3
Solandra aculeata. *Poir.*
lobata. *Willd.* ☉. P. 1 W. 1
Solandra lobata. *Murr.*
Hibiscus Solandra. *Herit.*
Triguera acerifolia. *Cav.*
Patersonia. *Pers.* ♄. P. 4
L. squamea. *Vent.*
Solandra squamea. *Poir.*
Hibiscus Patersonius. *Andr.*
sinuata. *Hornem.*
squamea. vid. L. Patersonia.
ternata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Solandra ternata. *Cav.*
LAGUNEA. *Lour.* VII. 1
cochinchinensis. *Lour.* 4.
LAGUNOA. *Ruiz.* et *Pav.*
nitida. vid. Amirola nitida.
LAGURUS. *Lin.* Rs. 245 P. 175 W. 143
cylindricus. vid. Saccharum cylindricum.
ovatus. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
Imperata ovata. *Tratt.*
Schoenanthus. vid. Andropogon Schoenanthus.
LAHAYA. *Schult.* Rs. 975
*Mollia. *Willd. Aut. cit.*
†Hagea. *Vent. Aut. cit.* P. 592
†alsinefolia. *Bivon.* ☉. Rs. 9
Illecebrum alsinefolium. *L.?* (sec. *Schult.*)
*aristata. *Ait.* ed. 2 ♄. ♂. Rs. 3
Illecebrum aristatum. *Ait.* P. 589. 2 W. 465. 6
corymbosa. *Schult.* ♄. Rs. 6
Achyranthes corymbosa. *L.* P. 587. 17 W. 462. 14
Polycarpea indica. *Lam.*
Polycarpea corymbosa. *Lam.*
Polia arenaria. *Lour.*
(non Mollia corymbosa. *Willd.*)

LAHAYA. *Schult.* Rs 975
†Hagea. *Vent. Aut. cit.* P. 592
*diffusa. *Willd.* ☉. Rs. 1 W. E. 276. 1
Hagea Teneriffae. *Pers.* P. 1
Illecebrum divaricatum. *Ait.* P. 589. 15
Polycarpea divaricata. *Poir.* [W. 465. 11
Polycarpea Teneriffae. *Lam.*
fragilis. *Schult.* Rs. p. 406
Polycarpea fragilis. *Delil.*
†gnaphaloides. *Pers.* ♄. P. 2
Illebebrum gnaphalodes. *Schousb.*
Polycarpea gnaphalodes. *Poir.*
Polycarpea microphylla. *Cav.*
*latifolia. *Willd.* ♄. W. E. 276. 2
memphitica. *Schult.* Rs. p. 406
Polycarpea memphitica. *Delil.*
Corrigiola repens. *Forsk.*
*minuartioides. *Spreng.* Rs. 11
†polycarpoides. *Bivon.* 4. Rs. 8
Mollia Polycarpon. *Spreng.*
*spadicea. *Willd.* 4. Rs. 7
Celosia corymbosa. *Retz.* P. 588. 10 W. [463. 11
Polycarpea spadicea. *Lam.*
*stellata. *Willd.* ♄. Rs. 4
Achyranthes stellata. *Willd.* P. 587. 16 W. 462. 13
*tenuifolia. *Willd.* ♄. Rs. 5
Achyranthes tenuifolia. *Willd.* P. 587. 18 W. [462. 15
LAMARKEA *Pers.* P. 497
Marrea. *Rich.*
coccinea. *Rich.* P. 1
LAMARCKIA. *Moench. Dec.*
aurea. vid. Chrysurus aureus.
tenella. vid. Aegopogon pusillus.
LAMBERTIA. *Smith.* Rs. 550 P. 214
echinata. *R. Br.* ♄. Rs. 4
inermis. *R. Br.* ♄. Rs. 2
formosa. *Smith.* Rs. 3 P. 1
Protea nectarina. *Schrad.* et *Wendl.*
teretifolia. vid. Hakea pugioniformis.
uniflora. *R. Br.* ♄. Rs. 1
LAMIUM. *Lin.* P. 1388 W. 1106
album. *L.* 4. P. 8 W. 6
L. foliosum. *Crantz.*
(cfr. L. molle.)
amplexicaule. *L.* ☉. P. 12 W. 12
Pollichia amplexicaulis. *Roth.*
Galeobdolon amplexicaule. *Moench.*
bifidum. *Cyril.* P. 9 W. 10
dissectum vid. incisum.
foliosum. vid. album.
Galeobdolon. vid. Galeobdolon vulgare.
garganicum. *L.* 4. P. 2 W. 4
grandiflorum. vid. stoloniferum.
hirsutum. vid. maculatum et stoloniferum.
hirtum. *Poir.*
hispidulum. *Mich.* P. 7
hybridum. vid incisum.
incisum. *Willd.* ☉. W. 9
L. purpureum. c. hybridum. *Vill.*
L. purpureum β. *Lam. Smith. Pers.*
L. dissectum. *Wither.* [10. β.
L. hybridum. *Thuil.*

LAMIUM. *Lin.* P. 1388 W. 1106
Ladanum. vid. Galeopsis Ladanum.
laevigatum. *L.* 24. P. 4 W. 2
maculatum. *L.* 24. P. 5 W. 5
L. hirsutum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
melissaefolium. *Mill.* 24.
molle. *Ait.* 24. P. 8* W. 7
L. album. *L.* var? *Pers.*
moschatum. *Mill. Ait.* ☉
multifidum. *L.* ☉. P. 13 W. 13
nudum. vid. purpureum.
Orvala. *L.* 24. P. 1 W. 1
L. pannonicum. *Scop.*
Orvala lamioides. *Dec.*
β. Orvala garganica. *L. Dec.*
pannonicum. vid. L. Orvala.
purpureum. *L.* ☉. P. 10 W. 8
L. nudum. *Crantz. Moench.*
(cfr. L. incisum.)
rugosum. *Ait.* 24. P. 3 W. 3
stoloniferum. *Lapeyr.* 24.
L. grandiflorum. *Pour.*
L. hirsutum. *Lam?* (sec. *Dec.*)
striatum. *Sib.* et *Sm.* 24.
tomentosum. *Willd.* P. 11 W. 11

LAMOUROUXIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIV. 2
multifida. *H.* et *B.* 24.
rhinanthifolia. *H.* et *B.* 24.
serratifolia. *H.* et *B.* 24.
sylvatica. *H.* et *B.* 24.
virgata. *H.* et *B.* ♄.
viscosa. *H.* et *B.* 24.
xalapensis. *H.* et *B.* 24.

LAMPOCARYA. *R. Brown.* RS. 196
aspera. *R. Br.* RS. 2
hexandra. *R. Br.* RS. 3
Gahnia trifida. *Labil.*
schoenoides. *R. Br.* RS. 1
Gahnia schoenoides. *Forst.* P. 870. 2 W. 692. 2

LAMPSANA. *Juss. Dec.* vid. Lapsana.

LANARIA. *Ait.* P. 831 W. 655
plumosa. *Ait.* 24. P. 1 W. 1
Argolasia plumosa. *Juss.* ed. Uster.
Argolasia lanata. *Lam.*
Hyacinthus lanatus. *L.*
Dilatris hexandra. *Lam?* (sec. *Lam.*)

LANCISIA. *Lam.* P. 1831
*Lidbeckia. *Berg. Willd.* 1514
anthemoides. vid. Cotula anthemoides.
*bipinnata. *Thunb.* P. 3 W. 4
*lobata. *Thunb.* P. 1 W. 1
Cotula quinqueloba. *L. fil.*
*pectinata. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
Lidbeckia capensis. *Gmel. Syst.*
Cotula stricta. *L.*

LANCRETIA. *Delil.* X. 5
suffruticosa. *Delil.*

LANDOLPHIA. *Beauv.* RS. 809
owariensis. *Beauv.* ♄. RS. 1

LANGUAS. *Koenig.* vid. Hellenia.
vulgare. vid. Hellenia alba.

LANSIUM. *Correa.* (*Rumph.*)
domesticum. *Correa.*

LANTANA. *Lin.* P. 1431 W. 1165
aculeata. *L.* ♄. P. 17 W. 15
β. L. a. flava. *Pers.*
(cfr. *L.* mista.)
africana. vid. Spielmannia africana.
alba. *Mill. Hort. Belv.* ♄.
angustifolia. vid. stricta.
annua. *L.* ☉. P. 4 W. 4
L. trifolia. *Medic?* (non *L.*)
bullata. vid. Cordia curassavica.
Camara. *L.* ♄. P. 7 W. 7
canescens. *H.* et *B.* ♄.
celtidifolia. *H.* et *B.* ♄.
cinerea. *Lam.* ♄.
corymbosa. vid. Cordia lineata.
crocea. *Jacq.* ♄.
flava. Medic. vid. melissaefolia.
flava. Pers. vid. aculeata.
hispida. *H.* et *B.* ♄.
horrida. *H.* et *B.* ♄.
inermis. *Mill.* ♄.
involucrata. *L.* ♄. P. 8 W. 8
L. lanuginosa. *Mill.*
lactea. vid. nivea.
lanuginosa. vid involucrata.
lavandulacea. *Willd.* ♄. P. 11 W. 11
melissaefolia. *Ait.* ♄. P. 13 W. 13
L. flava. *Medic.*
mista. *L.* ♄. P. 1 W. 1
L. aculeata. *L.* var. *Duham.*
nivea. *Vent.* ♄.
L. lactea. *Hortul?*
odorata. *D.* ♄. P. 10 W. 10
L. suaveolens. *Desf.*
parvifolia. vid. recta.
purpurea. *Hornem.* ♄.
racemosa. *Lour.* ♄.
radula. *Sw.* ♄. P. 6 W. 6
recta. *Ait.* ♄. P. 9 W. 9
L. parvifolia. *Salisb.*
reticulata. *Turpin.* ♄. P. 8*
rugulosa. *H.* et *B.* ♄.
salicifolia. *H.* et *B.* ♄.
salvifolia. *Jacq.* ♄. (non *L.*) P. 12 W. 12
salvifolia. L. vid. Budlaea salvifolia.
scabiosaeflora. *H.* et *B.* ♄.
scabrida. *Ait.* ♄. P. 14 W. 14
stricta. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
L. angustifolia. *Mill.*
suaveolens. vid. odorata.
trifolia. *L.* ♄. (non *Medic.*) P. 2 W. 2
Lippia purpurea. *Juss. Cours.*
trifolia. Medic. vid. annua.
urticaefolia. *Mill.* ♄.
viburnoides. *Vahl* ♄. P. 3 W. 3
Carachera viburnoides. *Forsk.*
violacea. *Desf.* ♄.

LAPAGERIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 818
rosea *R.* et *P.* ♄. P. 1

LAPATHUM. *Moench. Scop. Lam.* vid. Rumex.
arborescens. vid. Rumex Lunaria.
arvense. vid. Rumex Acetosella.
bienne. vid. Rumex britannica.
hortense. vid. Rumex patientia.
minus. vid. Rumex maritimus.
pratense. vid. Rumex Acetosa.
silvestre. vid. Rumex acutus et obtusifolius.
sinuatum. vid. Rumex pulcher.
virgatum. vid. Rumex nemolapathum.

LAPEYROUSIA. *Thunb.* (non *Pourr.*) P. 1921 W. 1540
calycina. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
Osmites calycina. *L. fil.*
Relhania calycina. *Pourr.*

LAPEYROUSIA. *Pourr. Gawl.* vid. Gladiolus.

PEYROUSIA. *Autor.*

OVIEDA. *Spreng.*
anceps. vid. Ixia pyramidalis.
corymbosa. vid. Ixia corymbosa.
fasciculata. vid. Ixia heterophylla.
juncea. vid. Ixia Gawleri.

LAPPA. *Gaert. Juss.* vid. Arctium.
bardana. vid. Arctium Lappa.
carduelis. vid. Carduus arctioides.
glabra. vid. Arctium Lappa.
officinalis. vid. Arctium majus.
personata. vid. Carduus Personata.

LAPPAGO. *Schreb.* P. 161 W. 153

NAZIA. *Adans.*

ECHISACHUS. *Neck.*
racemosa. *Willd.* ⊙. P. 1 W. 1
Cenchrus racemosus. *L.*
Cenchrus linearis. *Lam. fl. fr.*
Phalaris muricata. *Forsk.*
Tragus racemosus. *Hall. Desf.* ns. 232. 1
Tragus muricatus. *Moench.*

LAPPULA. *Moench. Delarb.*
Myosotis. vid. Echinospermum Lappula.

LAPSANA. *Lin.* P. 1780 W. 1422

LAMPSANA. *Juss. Dec.*
capillaris. vid. Crepis virens.
communis. *L.* ⊙. P. 2 W. 4
β. L. crispa. *Willd.* P. 2 β. W. 5
crispa. vid. communis.
foetida. vid. Hyoseris foetida.
gracilis. vid. Hyoseris minima.
grandiflora. *Bbrst.* ⊙.
Koelpinia. vid. Rhagadiolus Koelpinia.
lampsanaefolia. vid. Rhagadiolus edulis.
leontodontoides. vid. Hyoseris foetida.
lyrata. *Willd.* 4. W. 2. 878. 3
minima. vid. Hyoseris minima.
pubescens. *H. Erf. Zeyh.* ♄.
pulchra. vid. Prenanthes hieracifolia.
pusilla. vid. Hyoseris minima.

LAPSANA *Lin.* P. 1780 W. 1422
Rhagadiolus. vid. Rhagadiolus edulis.
stellata. vid. Rhagadiolus stellatus.
taraxacoides. vid. Hyoseris lucida.
virgata. *Desf.* 4. P. 1 W. 3
Crepis pulchra. *Poir.* it. (non *Desf.*)
Zazintha. vid. Zayzintha verrucosa.

LARDIZABALA. *Ruiz* et *Pav.* P. 2291 W. 1920
biternata. *R.* et *P.* ♄. P. 1 W. 1
Boissiera triternata. *Domb.*
Thouinia volubilis. *Domb.*
trifoliata. *Dec.* ♄.
Thouinia seu Boissiera trifoliata. *Domb.*
triternata. *R.* et *P.* ♄. P. 2 W. 2

LARIX. *Mill.* vid. Pinus.
americana. vid. Pinus microcarpa.
chinensis. Mill. (quid?)
communis. vid. Pinus Larix.
decidua. vid. Pinus Larix.
europaea. vid. Pinus Larix.
patula. vid. Pinus Cedrus.
pyramidalis. vid. Pinus Larix.
sibirica. (*Noiss.* quid?)
tenuifolia. vid. Pinus microcarpa.

LAROCHEA. *Pers.* vid. Crassula.

LARREA. *Cav.* P. 1039

QUASSIA. *Lin.* sec. *Ruiz.* (cfr. Pomaria et Zuccagnia.)
cuneifolia. *Cav.* ♄. P. 3
divaricata. *Cav.* ♄. P. 2
glauca. vid. nitida, et Hoffmannseggia falcaria.
nitida. *Cav.* ♄. P. 1
L. glauca. *Hortul.*

LASER. *Roehl.*
aquilegifolium. vid. Siler aquilegifolium.
trilobum. vid. Laserpitium trilobum.

LASERPITIUM. *Lin.* P. 693 W. 540
Aciphylla. vid. Ligusticum Aciphylla.
africanum. vid. Cnidium Fontanesii.
alpinum. vid. trilobum.
angustifolium. vid. peucedanoides.
angustissimum. vid. gallicum.
aquilegifolium. L. vid. Siler aquilegifolium.
aquilegifolium. Brot. vid. Ligusticum trilobum.
Archangelica. *Jacq.* 4. (non *sequent.*) P. 18 W. 17
L. Chironium. *Scop.* (non *L.*)
Archangelica. Gener. vid. Ligusticum austriacum
Archangelica. Hort. vid. pilosum.
asperum. vid latifolium.
atlanticum. vid. Cnidium Fontanesii.
aureum. *Willd.* P. 11 W. 10
capense. *Thunb.* P. 3 W. 3
carniolicum. vid. trilobum.

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
caucasicum. *Bbrst.* 24.
Cervaria. vid. *L.* Libanotis.
Chironium. L. vid. Ferula Opoponax.
Chironium. Scop. vid. L. Archangelica.
commune. vid. latifolium.
cuneatum. vid. gallicum.
daucoides. *Desf* p. 26
Caucalis virgata. *Poir.*
dauricum. vid. Ligusticum dauricum.
ferulaceum. *Lapeyr.* 24. (non *L.*)
ferulaceum. L. vid. Cachrys alata.
Fontanesii. vid. Cnidium Fontanesii.
formosum. vid. gallicum.
gallicum. *L.* 24. (non *Jacq.*) p. 6 w. 6
L. trifurcatum. *Lam.* fl. fr.
L. cuneatum. *Moench.*
β. L. angustissimum. *Willd.* p. 7 w. 7
γ. L. formosum. *Willd* p. 9 w. 8
δ. L. g. crispum. *Desf.*
(cfr. Thapsia polygama.)
gallicum. Jacq. vid. prutenicum.
glabrum. vid. L. Libanotis.
gummiferum. vid. Thapsia gummifera.
Halleri. vid. hirsutum.
hirsutum. *Lam.* 24. p. 22 w. 21
L. Halleri. *All.*
L. Panax. *Gouan.*
hispidum. *Bbrst.* 24.
L. prutenicum. *Pall.* ind. t.
L. pilosum. *Willd?* (sec. *Poir.*)
latifolium. *L.* 24. p. 1 w. 1
L. asperum. *Crantz.*
β? L. commune. *Mill?*
Libanotis. *Lam.* 24. p. 2 w. 2
L. Cervaria. *Gmel.* fl. b.
L. glabrum. *Crantz.*
L. pubescens. *Lag.*
Lobelii. Vill.
(ad Cnidium apioides. Nmctr. p. 209)
lucidum. Ait. vid. Ligusticum simplex.
marginatum. *W.* et *K.*
meoides. *Desf.* 24. p. 25
montanum. vid. L. Siler.
mutellinoides. vid. Ligusticum simplex.
paludapifolium. Mill. (quid?)
Panax. vid. hirsutum.
peucedanoides. *L.* 24. (non *seq.*) p. 16 w. 15
L. angustifolium. *L. Scop.* p. 10 w. 9
peucedanoides. Brot. vid. Selinum uliginosum.
peucedanoides. Desf. vid. Cnidium Fontanesii.
pilosum. *Willd.* ♂. w. r. 329. 8
L. Archangelica. *Hortul.* (non *Jacq.*)
(cfr. L. hispidum.)
polygamum. vid. Thapsia polygama.

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
prutenicum. *L.* 24. (non *Pall.*) p. 12 w. 11
L. selinoides. *All.*
L. gallicum. *Jacq.* Vind. *Scop.*
prutenicum Pall. vid. hispidum.
pubescens. vid. L. Libanotis.
scabrum. *Cav.* ☉. p. 23 w. 22
selinoides. Mill. (quid?)
selinoides. Scop. vid. Angelica carvifolia.
selinoides. All. vid. prutenicum.
silaifolium. vid. Cnidium apioides.
Siler. *L.* 24. p. 17 w. 17
L. trifoliatum. *Sieber.* in *Spr.*
L. montanum. *Lam.* fl. fr.
Siler montanum. *Roehl. Borckh.*
Siler lancifolium. *Moench.*
simplex. vid. Ligusticum simplex.
thapsiaeforme. vid. Thapsia gummifera.
thapsoides. vid. Thapsia Laserpitii.
trifoliatum. vid. L. Siler.
trifurcatum. vid. gallicum.
trilobum. *L.* 24. (non *Jacq. Gouan.*) p. 4 w. 4
L. alpinum. *W.* et *K. Baumg.*
L. carniolicum. *Bernh.*
Angelica triloba. *Desf.*
Angelica aquilegifolia. *Lam. Dec?*
Laser trilobum. *Roehl.*
(cfr. Siler aquilegifolium.)
trilobum. Jacq. Gouan. Deslong. vid. Siler aquilegifolium.
triquetrum. vid. Cachrys triquetra.
verticillatum. vid. Ligusticum nodiflorum.
LASIA. *Lour.*
aculeata. vid Pothos aculeata.
LASIANTHERA. *Beauv.* V. 1
africana. *Beauv.*
LASIOPERA. *Hoffmsg.*
aspera. vid. Euphrasia asperrima.
Rhinanthina. vid. Bartsia Trixago et maxima.
tenuifolia. vid. Euphrasia tenuifolia.
viscosa. vid. Bartsia viscosa.
LASIOPETALUM. *Smith.* Rs. 724 p. 571
arborescens. *Ait.* ♄. Rs. 6
ferrugineum. *Smith. Andr.* ♄. Rs. 1 p. 1
ledifolium. *Vent.* ♄. Rs. 3
parviflorum. *Rudge.* ♄. Rs. 4
purpureum. *Ait.* ♄. Rs. 5
quercifolium. *Andr.* ♄. Rs. 7
solanaceum. vid. triphyllum.
triphyllum. *Smith. Labil.* ♄. Rs. 2
L. solanaceum. *Sims.*
LASIORRHIZA. *Lagas.* vid. Perdicium
LASIOSPERMUM. *Fisch.*
angustifolium. vid. Scorzonera eriosperma.

LASIOSTOMA. *Schreb.* RS. 429 P. 274 W. 215

cirrhosa. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
L. Rouhamon. *Gmel.* Syst. RS. 1
Rouhamon guianensis. *Aubl.*
Caniram Rouhamon. *Pet. Th.*
Chemnicia. *Scop.*
cornifolia. *Spreng.*
divaricata. *Meyer.* ♄.
Rouhamon. vid. cirrhosa.

LATANIA. *Juss.* P. 2283 W. 1856

borbonica. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
(cfr. L. chinensis.)
chinensis. *Jacq.* ♄.
Livistonae species. *Poir.*
Latania borbonica. *Lam.* (sec. *Willd.*)
Commersonii. *Spreng.* ♄.
rubra. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
Cleophora lontaroides. *Gaert.*

LATHRAEA. *Lin.* P. 1532 W. 1134

Anblatum. *L.* 4. W. 2
clandestina. *L.* 4. P. 1 W. 1
Clandestina rectiflora. *Lam.* fl. fr.
Phelypaea. vid. Phelypaea lutea.
Phelypaea. Forsk. vid. Orobanche ramosa.
quinquefida. vid. Phelypaea lutea.
squamaria. *L.* 4. P. 2 W. 3
Clandestina penduliflora. *Lam.* fl. fr.
Squamaria Orobanche. *Scop.*

LATHYRUS. *Lin.* P. 1714 W. 1355

aegyptiacus. vid. tingitanus.
alatus. vid. purpureus.
americanus. *Mill.* ☉.
amphicarpos. *L.* ☉. (non *Gouan.*) P. 3 W. 3
amphicarpos. Gouan. vid. setifolius.
angulatus. *L.* ☉. P. 10 W. 9
L. coccineus. *All.* (sec. *Smith.*)
annuus. *L.* ☉. P. 15 W. 15
L. luteus. *Moench.*
Aphaca. *L.* ☉. P. 1 W. 1
L. segetum. *Lam.* fl. fr.
Pisum Aphaca. *Brot.*
Vicia exstipulata. *Gmel.* it.
articulatus. *L.* ☉. (non *Brot.*) P. 13 W. 13
L. hispanicus. *Mill.*
Clymenum bicolor. *Moench.*
L. cicera. *All?* (sec. *Dec.*)
articulatus. *Brot.* (non *L.* sec. *Roem.*)
attenuatus. vid. Orobus tuberosus.
axillaris. *Lam.* ☉. P. 9
L. inconspicuus. *Jacq.* hort. (et? *L.* sec. *Dec.*)
L. Gerardi. *Roth.* (sec. *Martius.*)
bithynicus. vid. Vicia bithynica.
Cicer. vid. hirsutus.
Cicera. *L.* ☉. (non *All?*) P. 4. W. 4
L. sativus. *β. Lam.*
Cicerula anceps. *Moench.*
Cicera. All. vid. articulatus.
Clymenum. *L.* ☉. P. 18 W. 18
Clymenum uncinatum. *Moench.*

LATHYRUS. *Lin.* P. 1714 W. 1355

coccineus. vid. angulatus, parviflorus.
cornutus. *Spreng.*
currentifolius. vid. Ochrus pallida.
curvus. vid. incurvus.
decaphyllus. *Pursh.* 4.
fruticosus. (*Raeusch.*) ♄.
Gerardi. *Hedwig.* (in *Roem.* Coll. non? *Roth.*)
Gerardi. Roth. vid. axillaris.
grandiflorus. *Sib.* et *Sm.* ☉?
Hallersteinii. *Baumg.*
helodes. *Link.*
heterophyllus. *L.* 4. (non *Reich.*) P. 31 W. 30
heterophyllus. Reich. vid. sylvestris.
hirsutus. *L.* ☉. P. 21 W. 20
L. Cicer. *Habl.*
(cfr. L. hirtus.)
hirtus. *Lam.* ☉. P. 12 W. 11
L. hirsutus *L.* var? *β. Dec.*
hispanicus. Mill. vid. articulatus.
hispanicus. Hasselq. vid. tingitanus.
japonicus. *Willd.* P. 36 W. 35
Lathyrus pisiformis. *Houtt.* (non *L.*)
inconspicuus. *L.* ☉. P. 6 W. 6
(cfr. L. axillaris, parviflorus.)
incurvus. *Willd. Moench.* 4. P. 33 W. 32
L. curvus. *Roth.*
Vicia incurva. *Roth.*
italicus. *Fisch. Martius.*
latifolius. *L.* 4. P. 30 W. 29
leptophyllus. *Bbrst.* ☉.
lusitanicus (*Martius.*) ☉.
lutcus. vid. annuus.
magellanicus. *Lam.* ☉. P. 22 W. 21
Pisum americanum. *Mill.*
magnoflore. *Mill.* 4.
L. latifolius. *L.* var?
micranthus. vid. parviflorus.
monanthos. vid. Vicia monantha.
montanus. vid. Orobus tuberosus.
myrtifolius. *Mhlbg.* 4. P. 34 W. 33
nervosus. *Lam.* P. 23 W. 22
Nissolia. *L.* ☉. P. 2 W. 2
Nissolia uniflora. *Moench.*
Ochrus. vid Ochrus pallida.
odoratus. *L.* ☉. P. 14 W. 14
α. L. o. siculus. *Willd.*
β. L. o. zeylanicus. *Willd.*
oleraceus. vid. Pisum arvense.
palustris. *L.* 4. (non *Brot.*) P. 32 W. 31
palustris. *Brot.*
(nova species. *Roem.*)
parisiensis. *Mill.* ☉.
parviflorus. *Roth.* ☉.
L. micranthus *Gerard. Lois.*
L. inconspicuus. *Roth.* (non? *L.*)
L. coccineus. *All.* (sec. *Pers.*)
Nissolia parviflora *Moench.*

LATHYRUS. *Lin.* P. 1714 W. 1355
peduncularis. *Poir.*
pisiformis. *L.* 4. (non *Houtt.*) P. 37 W. 36
pisiformis. Houtt. vid. japonicus
platyphyllus. vid. sylvestris.
polymorphus. *Nuttal.* 4.
L. decaphyllus. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
Vicia stipulacea. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
pratensis. *L.* 4. P. 28 W. 27
prostratus. vid. setifolius.
purpureus. *Desf.* ☉.
L. alatus. *Sib.* et *Sm.*
roseus. *Steven.*
rotundifolius. *Willd.* P. 27 W. 26
sativus. *L.* ☉. P. 5 W. 5
Cicerula alata. *Moench.*
β. L. semimaculatus. *Hortul.*
L. semipunctatus. *Hortul.*
segetum. vid. L. Aphaca.
semimaculatus. vid sativus.
semipunctatus. vid. sativus.
sericeus. *Lam.* P. 24 W. 23
setifolius. *L.* ☉. (non *Gouan.*) P. 7 W. 7
L. prostratus. *Brign.*
β. L. amphicarpus. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
setifolius. Gouan. vid. sphaericus.
siculus. vid. odoratus.
sinensis. (*Martius.*)
sphaericus. *Dec. Retz.* ☉. W. 8
L. coccineus. *All.* (sec. *Dec. Willd.*)
L. setifolius. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
(non L. axillaris. *Lam.*)
spurius. *Willd.* ☉. W. R. 821. 8
subulatus. *Lam.* P. 17 W. 17
sylvestris. *L.* 4. P. 29 W. 28
L. heterophyllus. *Reich.* fl. francf. (non *L.*)
β. L. platyphyllus. *Retz.*
tenuifolius. *Desf.* P. 20 W. 19
tingitanus. *L.* ☉. P. 16 W. 16
L. aegyptiacus. *Hasselq.*
L. hispanicus. *Hasselq.* (non *Mill.*)
tomentosus. *Lam.* (non *sequent.*) P. 25 W. 24
tomentosus. Cav. vid. Vicia fruticosa.
tomentosus. Forsk. vid. Galega tomentosa.
tuberosus. *L.* 4. P. 26 W. 25
tumidus. *Willd.* ☉. P. 11 W. 10
L. turgidus. *Lam.*
turgidus. vid. tumidus.
venosus. *Mhlbg.* P. 35 W. 34
(cfr. Oxypogon elegans.)
vernus. vid. Orobus vernus.
Zeylanicus. vid. odoratus.

LAUGERIA. *Lin. Swartz.* vid. Guettarda.

LAURADIA. *Vand.* (Violacearum Famil.)
Velloziana. *Vand.*

LAURELIA. *Juss.* XXI. 7
PAVONIA. *Ruiz* et *Pav.* (non *Cav.*)
aromatica. *Poir.* ħ.

LAURENBERGIA. *Berg.* vid. Sicyos repens.

LAURENTIA. *Orteg.*
atropurpurea. vid. Sanvitallia procumbens.

LAUROPHYLLUS. *Thunb* RS. 577 P. 2198 W. 1915
capensis. *Thunb.* ħ. RS. 1 P. 1 W. 1

LAURUS. *Lin.* P. 994 W. 798
aestivalis. *L.* ħ. (non *Wight.*) P. 36 W. 32
L. enervis. *Mill.*
(cfr. L. geniculata.)
aestivalis. Wnghm. vid. L. Benzoin.
alpigena. *Sw.* ħ. P. 20 W. 17
americana. vid. Daphne tinifolia.
axillaris. vid. geniculata.
Barbujana. *Cav.* ħ.
Benzoin. *L.* ħ. (non *Walt.*) P. 39 W. 33
L. aestivalis. *Wnghm.* (non? *L.*)
L. Pseudo-Benzoin. *Mich.*
Benzoin. Walt. vid. glomerata.
Borbonia. *L.* ħ. P. 15 W. 14
Camphora. *L.* ħ. P. 4 W. 3
canaliculata. (*Raeusch.*) ħ.
Canella. vid. L. Cassia.
canariensis. *Willd.* ħ. W. R. 493. 5
carolinensis. *Mich.* ħ. P. 16
α. L. c. glabra. *Pursh.*
β. L. c. pubescens. *Pursh.*
γ. L. c. obtusa. *Pursh.*
caryophyllus. vid. L. Culiban.
Cassia. *L.* ħ. P. 2 W. 2
L. Canella. *Mill.*
Cassia lignea. *Blackw.*
(cfr. L. Culiban.)
Catesbyana. *Mich.* ħ.
L. Catesbaei. *Pers.* P. 17
caustica. *Molin.* ħ. P. 10 W. 9
Cervantesii. *H.* et *B.* ħ.
Chloroxylon. *L.* ħ. P. 6 W. 6
cinamomoides. *H.* et *B.* ħ.
Cinamomum. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Cinamomum. *Burm. Spreng.*
coriacea. *Sw.* ħ. P. 27 W. 23
L. parvifolia. *Lam.*
crassifolia. *Poir.* ħ.
Cubeba. vid. Litsaea Cubeba.
Culiban. *L.* ħ. W. 4
L. caryophyllus. *Lour.*
L. Cassia. *L.* var. β. *Pers. Poir.*
cupularis. *Lam.* ħ. P. 7
curvifolia. *Lour.* ħ.
difformis. (*Raeusch.*) ħ.
Diospyroides. *Mich.* ħ.
L. Diospyrus. *Pers.* P. 37
L. melissaefolia. *Walt.*
discolor. (*Raeusch.*) ħ.
divaricata. *Poir.* ħ.
enervis. vid. aestivalis.
exaltata. *Sw.* ħ. P. 19 W. 16
β. L. e. lancifolia. *Poir.*
floribunda. *Sw.* ħ. P. 33 W. 29

LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798
foetens. *Ait.* ħ. p. 13 w. 12
L. maderiensis. *Lam.*
(cfr. *L.* Till.)
geniculata. *Walt. Mich.* ħ. p. 38
L. axillaris. *Lam.*
L. aestivalis. *L.* (sec. *Pursh.*)
glauca. *Thunb.* ħ. p. 8 w. 7
glaucescens. *Desf.* ħ.
globosa. *Aubl.* ħ. p. 26
Borbonia globosa. *Gaert. fil.*
glomerata. *Lam.* ħ.
L. Benzoin. *Walt?* (sec. *Lam.*)
hexandra. *Sw.* ħ. p. 24 w. 21
Auiouea guianensis. *Aubl.*
Colomandra. *Neck.*
Douglassia. *Schreb.*
Ehrhardia. *Scop.*
javitensis. *H.* et *B.* ħ.
indica. *L.* ħ. p. 12 w. 11
involucrata. vid. Litsaea apetala et trinervia.
Keule. *Domb. Lam.* ħ.
lancifolia. vid. exaltata.
Leucoxylon. *Sw.* ħ. p. 28 w. 24
lucida. *Thunb.* ħ. p. 34 w. 30
maderiensis. vid. foetens.
Malabratum. *Lam.* ħ. p. 3
martinicensis. *Jacq.* ħ. p. 18 w. 15
melissaefolia. vid. L. Diospyros.
membranacea. *Sw.* ħ. p. 29 w. 25
montana. *Sw.* ħ. p. 5 w. 5
mucronata. *Poir.* ħ.
Myrrha. vid. Litsaea trinervia.
nobilis. *L.* ħ. p. 11 w. 10
(cfr. L. undulata.)
Ocotea. vid. Ocotea guianensis.
paniculata. *Poir.*
parviflora. *Sw.* ħ. p. 31 w. 27
parvifolia. vid. coriacea.
patens. *Sw.* ħ. p. 30 w. 26
pauperata. (*Raeusch.*) ħ.
pedunculata. *Thunb.* ħ. p. 9 w. 8
pendula. *Sw.* ħ. p. 32 w. 28
Persea. vid. Persea gratissima.
Peumo. *Domb. Lam.* ħ.
pilosa. *Lour.* ħ.
polyadelpha. *Lour.* ħ.
Pseudo-Benzoin. vid. L. Benzoin.
Quixos. *Lam.* ħ.
reticulata. *Poir.* ħ.
retroflexa. *Poir.* ħ.
salicifolia. *Sw.* ħ. p. 25 w. 22
sanguinea. *Sw.* ħ. p. 22 w. 19
Nectandra sanguinea. *Rottb.*
Sassafras. *L.* ħ. p. 40 w. 34
sumatrensis. (*Raeusch.*) ħ.
surinamensis. vid. Ocotea guianensis.
Teneriffae. *Poir.* ħ.
tenuifolia. *Mill.* ħ.
thyrsiflora. *Poir.* ħ.
Till. *Poir.* ħ.
L. maderiensis. *Lam?*
L. foetens. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Tinus. vid. Viburnum Tinus.
triandra. *Sw.* ħ. p. 21 w. 18
umbellata. *Thunb.* ħ. p. 35 w. 31
undulata. *Mill.* ħ.
L. nobilis. *L.* var?

LAUSONIA. vid. Lawsonia.

LAVANDULA. *Lin.* p. 1379 w. 1099
abrotanoides. *Lam.* ħ. p. 9 w. 7
L. elegans. *Desf.*
L. formosa. *Dietr.*
L. canariensis. *Mill.*
angustifolia. *Risso.* ħ. (non *Ehrh.*)
angustifolia. Ehrh. vid. L. Spica.
apiifolia. *Smith.* in *Tukey.*
canariensis. vid. abrotanoides.
carnosa. *L. fil.* ħ. p. 10 w. 8
coronopifolia. *Poir.* ħ.
dentata. *L.* ħ. p. 6 w. 4
L. pinnata. *Moench.* (non *L. fil.*)
Stoechas dentatus. *Mill.*
elegans. vid. abrotanoides.
formosa. Host. vid. pinnata.
formosa. Dietr. vid. abrotanoides.
heterophylla. *Vivian.* ħ. (non *Poir.*) p. 5
heterophylla. *Poir. H. Par.* ħ.
latifolia. *Ehrh. Vill.* ħ. vv. p. 654. 2
L. Spica. *β. L. Willd.* Spec.
L. Spica. *Chaix. Dec.*
multifida. *L.* ħ. p. 8 w. 6
officinalis. vid. *L.* Spica.
pedunculata. *Cav.* ħ. p. 3
Stoechas pedunculata. *Mill.*
L. Stoechas. *β. Willd. Lam.*
pinnata. *L. fil.* ħ. (non *Moench.*) p. 7 w. 5
L. formosa. *Hortul.* (non *Dietr.*)
pinnata. Moench. vid. dentata.
pyrenaica. *Dec.* ħ.
L. Spica. *Lapeyr.* abr? (non *L.*)
Spica. *L.* ħ. (non *sequent.*) p. 1 w. 1
L. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
L. vera. *Dec.*
L. officinalis. *Chaix.*
L. angustifolia. *Ehrh.*
Spica. Chaix. vid. latifolia.
Spica. Lapeyr. vid. pyrenaica.
Stoechas. *L.* ħ. p. 2 w. 2
Stoechas officinarum. *Mill.*
(cfr. L. pedunculata.)
stricta. *Delil.* ħ.
vera. vid. L. Spica.
viridis. *Ait.* ħ. p. 4 w. 3
vulgaris. vid. L. Spica.

LAVATERA. *Lin.* p. 1634 w. 1291
acerifolia. *Lag. Dec.* ħ. p. 9
acutifolia. vid. L. Olbia.
africana. *Cav.* ħ.
L. hispida. *β. Willd.*
agrigentina. *Tineo.* ♃.
altheaefolia. vid. trimestris.
americana. vid. Sida abutiloides.
arborea. *L.* ħ. p. 1 w. 1
Anthema arborea. *Moench.*
biennis. *Bbrst.* ♂.
bryoniaefolia. *Mill.* ħ.

LAVATERA. *Lin.* p. 1634 w. 1291
calycina. *Poir.* ♄.
coccinea. vid. phoenicea.
cretica. *L.* ⊙. p. 11 w. 9
Anthema scabra. *Moench.*
Empedoclis. (*Raeusch.*)
gallica. (*Martius.*)
grandiflora. vid. trimestris.
hirsuta. *Mill.* ♄.
hispanica. *Mill.* ♄.
hispida. *Desf.* ♄. p. 5 w. 3
L. Olbia. *Poir.* it. (non *L.*)
(cfr L. africana.)
lanceolata. *Willd.* ⊙. w. e. 790. 8
lusitanica. *L.* ♄. p. 7 w. 6
maritima. *Gouan.* ♄. p. 8 w. 7
L. rotundifolia. *Lam.* fl. fr.
L. triloba. *Lapeyr. Gouan* fl. m. (non *L.*)
Olbia canescens. *Moench.*
micans. *L.* ♄. p. 2 w. 2
Olbia micans. *Moench.*
Olbia. *L.* ♄. (non *Poir.* it.) p. 3 w. 4
L. acutifolia. *Lam.* fl. fr.
Olbia hastata. *Moench.*
Olbia. Poir. it. vid. hispida.
phoenicea. *Vent.* ♄.
L. coccinea. *Dietr.*
Pseudo-Olbia. *Desf.* ♄.
punctata. *All.* ⊙. p. 13 w. 11
Olbia deflexa. *Moench.*
rotundifolia. vid. maritima.
sicula. *Tineo.*
sylvestris. *Brot.*
thuringiaca. *L.* ⊙. p. 10 w. 8
L. vulgaris. *F. Mart.*
Olbia heterophylla. *Moench.*
tomentosa. vid. unguiculata.
triloba. *L.* ♄. p. 6 w. 5.
triloba. Lapeyr. Gouan. vid. maritima.
trimestris. *L.* ⊙. p. 14 w. 12
L. althaeaefolia. *Mill.*
L. grandiflora. *Moench. Lam.* fl. fr.
Stegia Lavatera. *Dec.*
Stegia trimestris. *Hortul.*
undulata. *Mill.* ♄.
unguiculata. *Desf.* ♄. p. 4
L. tomentosa. *Dum. Cours.*

LAVENIA. *Swartz.* p. 1813 w. 1448
decumbens. *Sw.* ⊙. p. 1 w. 1
Cotula Verbesina. *L.*
erecta. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
Adenostemma viscosa. *Forst.*
Verbesina Lavenia. *L.*

LAWSONIA. *Lin.* p. 941 w. 763
Lausonia. *Autor.*
Acronychia. *L. fil.* ♄. p. 2 w. 3
Acronychia laevis. *Forst.*
alba. *Lam.* ♄.
L. inermis. *L.* p. 1 w. 1
β. L. spinosa. *L.* p. 4 w. 4
Alcanna spinosa. *Gaert.*
falcata. *Lour.* ♄.
inermis. vid. alba.

LAWSONIA. *Lin.* p. 941 w. 763
purpurea. *Lam.* ♄. p. 3 w. 3
spinosa. vid. alba.
LAXMANNIA. *R. Brown.* (non *seq.*) VI. 1
gracilis. *R. Br.* 2.
minor. *R. Br.* 2.
LAXMANNIA. *Forst.* XXI. 4 (IV. 1)
Petrobium. *R. Brown.*
Nocca. *Cav?* (sec. *Bosc.*)
arborea. *Forst.* ♄.
Spilanthus arboreus. *Forst.*
Spilanthus tetrandrus. *Roxb.*
Bidens arborea. *Roxb.*
LAXMANNIA. (*Raeusch.*) VI. 1
Anuenda. *Raeusch.* ♄.
LAXMANNIA. *S. G. Gmel.*
fasciculata. vid. Crucianella stylosa.
LAXMANNIA. *Fisch.*
potentilloides. vid. Geum potentilloides.
LEAEBA. *Forsk.* XXII. 6
— —
LEBECKIA. *Thunb.* p. 1692 w. 1334
Genista. *Poir.*
aphylla. *Thunb.*
armata. *Thunb.* ♄. p. 4 w. 4
contaminata. *Thunb.* ♄. (non *Ait.*) p. 1 w. 1
Spartium contaminatum. *L.*
contaminata. Ait. vid. Indigofera filifolia.
cytisoides. *Thunb.* ♄. p. 8 w. 8
Cytisus capensis. *Lam.*
Ebenus capensis. *L.*
Spartium cytisoides. *L. fil.*
Anthyllis capensis. *Lam.*
densa. *Thunb.* ♄. p. 5 w. 5
humilis. *Thunb.* ♄. p. 6 w. 6
pungens. *Thunb.* ♄. p. 3 w. 3
scorpius. *Thunb.* ♄.
Sepiaria. *Thunb.* ♄. p. 2 w. 2
Spartium Sepiarium. *L.*
Genista Sepiaria. *Lam.*
sericea. *Thunb.* ♄. p. 7 w. 7
Spartium sericeum. *Ait.*
LECHEA. *Lin.* Rs. 393 p. 212 w. 164
Dondia. *Adans.* (non *Spreng.*)
chinensis. *Lour.* ⊙. Rs. 8
juncifolia. *Walt.* Rs. 7
major. *L.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1
minor. *L.* 2. Rs. 1 p. 2 w. 2
mucronata. *Rafin.*
racemulosa. *Mich.* 2. Rs. 4
L. racemosa. *Pers.*
Gaura racemulosa. *Lam.*
tenuifolia. *Mich.* 2. Rs. 5 p. 4
thymifolia. *Mich.* Rs. 2 p. 2*
L. minor *L.* var? *Pers.*
verticillata. *Willd.* 2. Rs. 6 p. 5 w. 3
LECHENAULTIA. *R. Brown.* [Rs. 871
expansa. *R. Br.* ♄ Rs. 3
filiformis. *R. Br.* ♄. Rs. 4
formosa. *R. Br.* ♄. Rs. 1
tubiflora. *R. Br.* ♄. Rs. 2

LECISCIUM. *Gaert. fil.*
drupaceum. *Gaert. fil.*

LECYTHIS. *Lin.* P. 1294 W. 1040
amara. *Aubl.* ♄. P. 4 W. 4
bracteata. *Willd.* ♄. P. 9 W. 8
Couroupita guianensis. *Aubl.*
Pekia Curupita. *Juss.*
Pontopidana. *Scop.*
Elsholtzia. *Neck.* (non *Willd.*)
grandiflora. *Aubl.* ♄. P. 3 W. 3
Idatimon. *Aubl.* ♄. P. 6 W. 6
β. L. lutea. *Aubl.*
lanceolata. *Poir.* ♄.
lutea. vid. L. Idatimon.
minor. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Ollaria. *L.* ♄. P. 1 W. 1
parviflora. *Aubl.* P. 7 W. 7
pedicellata. (*Raeusch.*) ♄.
Zabucajo. *Aubl.* ♄. P. 5 W. 5

LEDOCARPON. *Juss.* X. 5
chiloense. *Juss.*

LEDUM. *Lin.* P. 1083 W. 865
buxifolium. *Ait.* ♄. W. 3
L. thymifolium. *Pers.* P. 3
L. serpyllifolium. *Hortul.*
Leiophyllum thymifolium. *Lam.*
Dendrium buxifolium. *Desv.*
Ammyrsine buxifolia. *Pursh.*
decumbens. vid. palustre.
dilatatum. vid. latifolium.
erectum. vid. palustre.
groenlandicum. vid. latifolium.
latifolium. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
L. groenlandicum. *Retz.*
L. palustre. *Mich.* (non *L.*)
L. palustre. *L.* var. β. dilatatum. *Whlbg.*
palustre. *L.* ♄. (non *Mich.*) P. 1 W. 1
α. L. p. erectum. *Ait.*
β. L. p. decumbens. *Ait.*
palustre. Mich. vid. latifolium.
serpyllifolium. vid. buxifolium.
thymifolium. vid. buxifolium.

LEEA. *Lin.* Rs. 844 P. 516 W. 449
aequata. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Aquilitia Otillis. *Gaert?*
crispa. *L.* 4. Rs. 3 P. 3 W. 3
L. pinnata. *Andr.*
hirta. *Hornem.* ♄. Rs. p. 813
L. scabra. *Roxb Willd.*
macrophylla. *Roxb. Horn.* ♄. Rs p. 81.
pinnata. vid. crispa.
sambucina. *Willd.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Aquilitia sambucina. *L.*
Staphylea indica. *Burm?*
scabra vid. hirta.

LEERIA. *Dec.* vid. Tussilago.

LEERSIA. *Lin.* P. 143 W. 124
*Asprella. *Schreb. Beauv.* Rs. 208

Homalocenchrus. *Haller.*
*australis. *R. Br.* Rs. 5
*digitaria. *Lam.* Rs. 9
*hexandra. *Sw.* Rs. 4 P. 4 W. 4
imbricata. *Poir.* Rs. 9
*lenticularis. *Mich.* 4. Rs. 7 P. 2 W. 2
*mexicana. *H. et B.* 4. Rs. 6

LEERSIA. *Lin.* P. 143 W. 124
*Asprella. *Schreb. Beauv.* Rs. 208
*monandra. *Sw.* Rs. 3 P. 3 W. 3
*oryzoides. *Willd.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Phalaris oryzoides. *L.*
Ehrharta clandestina. *Web.*
Homalocenchrus oryzoides. *Poll.*
Poa palustris. *L.* (sec. *Schrad. Spr.*)
ovata. *Poir.* Rs. 8
*virginica. *Willd.* Rs. 2 W. 2
(non L. oryzoides.)

LEEUWENHOEKIA. vid. Levenhoeckia.

LEGNOTIS. *Swartz.* P. 1291 W. 1036
Cassipourea. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Cassipourea guianensis. *Aubl.*
elliptica. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Cassipourea elliptica. *Poir.*

LEGOUZIA. *Durande.*
arvensis. vid. Campanula Speculum.

LEIMANTHEMUM. *Willd.*
laetum. vid. Helonias erythrosperma.
pallidum. vid. Helonias erythrosperma.
virginicum. vid. Helonias virginica.

LEIOPHYLLUM. *Lam.*
thymifolium. vid. Ledum buxifolium.

LEMIA. *Vand.* vid. Portulaca.

LEMNA. *Lin.* Rs. 111 P. 2025 W. 1638
Hydrophace. *Haller.*
arrhixa. *L.* Rs. 7 P. 5 W. 6
(non L. polyrrhizae. *L.* initium.)
gibba. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 3 W. 3
L. minor. β. *Huds.*
Lenticula gibba. *Moench.*
hyalina. *Delil.*
minor. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
L. vulgaris. *Lam.*
Lenticula minor. *Scop. Moench.*
(cfr. L. gibba.)
minuta. *H. et B.* ⊙. (non *Desrous.*)
minuta Desrous. vid. Marsilea minuta. (Crypt.)
obcordata. *Vahl.* Rs. 6 P. 6 W. 5
orbicularis *Kit.* Rs. 5
polyrrhiza. *L.* ⊖. Rs. 4 P. 4 W. 4
punctata. *Meyer.* ⊙?
quadrifolia. vid. Marsilea quadrifolia. (Crypt.)
trisulca. *L.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Lenticula trisulca. *Scop. Moench.*
vulgaris vid. minor.

LEMNESCIA. *Schreb.* P. 1293 W. 1038
guianensis. vid. floribunda.
floribunda. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
L. guianensis. *Raeusch.*
Vantanea guianensis. *Aubl.*

LENIDIA. *Pet. Th.*
madagascariensis. vid. Wormia madagascariensis.

LENS. *Moench.*
esculenta. vid. Ervum Lens.
monanthos. vid. Vicia monantha.

LENTIBULARIA. *Moench.*
vulgaris. vid. Utricularia vulgaris.

LENTICULA. *Scop. Moench.* vid. Lemna.

LEONIA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 674
Theophrasta. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
Glyzycarpa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1

LEONITIS. *R. Brown. Ait.* vid. Phlomis.

LEONTICE. *Lin.* P. 848 W. 644
altaica. *Pall.* 24. P. 4 W. 4
Chrysogonum. *L.* 24. P. 1 W. 1
incerta. vid. vesicaria.
Leontopetaloides. vid. Tacca pinnatifida.
Leontopetalum. *L.* 24. P. 2 W. 2
thalictroides. vid. Caulophyllum thalictroides.
vesicaria. *Willd.* 24. P. 3 W. 3
L. incerta, *Pall*

LEONTODON. *Lin.* P. 1767 W. 1407
vid. Apargia.
alpinus. *Stev.* (non *Jacq.*)
aureus. vid. Hieracium aureum.
bulbosus. vid. Hieracium bulbosum.
carolinianus. vid. Scorzonera pinnatifida.
caucasicus. *Stev. Bbrst.* 24.
ciliatus. *Scop.*
crepidiformis. vid. Apargia alpina.
danubialis. vid. Apargia hastilis.
dentatus. vid. Hieracium prunellaefolium.
dissectus. *Ledeb.*
erectus. vid. lividus.
glaber. (*Raeusch.*) 24.
glaucescens. —
Taraxacum glaucescens. *Fisch.*
Gouani. (*Martius.*)
hirtus. L. vid. Thrincia hirta.
hirtus. Vill. vid. Apargia Villarsii.
hirtus. Pall. ind. t. vid. Apargia hispanica.
hispidus. L. vid. Apargia hispanica.
hispidus. Poll. vid. Trincia hispida et hirta.
laciniatus. vid. L. Taraxacum.
laevigatus. *Willd.* 24. P. 4 W. 4
L. medius. *Chaix.* ined.
Taraxacum laevigatum, *Poir.*
lanatus. *Ledeb.*

LEONTODON. *Lin.* P. 1767 W. 1407
lividus. *W.* et *K.* 24. W. 3
L. palustris. *Smith.* P. 3
L. salinus. *Poll.*
L. Taraxacum. *With.* (non *L.*)
L. erectus. *Hoffm.*
L. Raii. *Gouan.*
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Apargia salina. *Fl. Wett.*
Taraxacum lanceolatum. *Poir.*
Taraxacum palustre. *Dec.*
Leontodon Taraxacum β. lividum. *Whlbg.*
(cfr. L. Scorzonera, taraxacoides et tenuifolius.)
medius. vid. laevigatus.
megallorrhizon. (*Raeusch.*)
montanus. vid. Apargia Taraxaci.
muricatus. Herit. vid. Picris asplenioides.
muricatus. Forsk. vid. Scorzonera resedifolia.
nigricans. *W.* et *K.* 24.
obovatus. *Willd.* 24. P. 5 W. 5
Taraxacum obovatum. *Poir.*
officinalis. vid. L. Taraxacum.
palustris. vid. lividus.
pratensis. vid. Apargia crispa.
proteiformis. vid. Apargia hastilis.
pyrenaicus. vid. Apargia alpina.
radiatus. vid. Hyoseris radiata.
Raii. vid. lividus.
salinus. vid. lividus.
saxatilis. vid. Thrincia hispida.
Scorzonera. *Roth.* ♂
L. lividus. β. *Pers.*
Scorzonera acaulis. *Willd.* 1402. 31
Scorzonera Taraxaci. *Roth.*
serotinus. *W.* et *K.* 24. P. 2 W. 2
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Taraxacum serotinum. *Poir.*
sinensis. *Lour.* ☉. P. 1*
Taraxacum sinense. *Poir.*
squamosus. vid. Apargia alpina.
taraxacoides. *Hop.* et *Hornsch.*
L. lividus. *W.* et *K.* var? *Hop.*
Taraxaconastrum. (*Raeusch.*) 24.
Taraxaconoides. (*Raeusch.*) 24.
Taraxacum. *L.* 24. (non *With.*)
L. officinale. *With.* [P. 1 W. 1
L. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Taraxacum officinarum. *Roth.*
Taraxacum officinale. *Moench. Vill. Sibth.*
Taraxacum dens leonis. *Desf. Lam.*
Hedypnois Taraxacum. *Scop.*
β. L. T. facinatum. *Pers.*
Taraxacum. With. vid. lividus.
tenuifolius. *Hop.* et *Hornsch.*
L. lividus. *W.* et *K.* var? *Hop.*
terglovense. vid. Hieracium hyoseridifolium.
tomentosum. vid. Tussilago albicans.
uliginosus. *Schult.*
vulgaris. vid. L. Taraxacum.

LEONTOPHTHALMUM. *Willd.* (quid?)
LEONTOPODIUM. *R. Brown.* vid. Gnaphalium Leontopodium et G. leontopodioides.
LEONURUS. *Lin.* p. 1396 w. 1112
africanus. vid. Phlomis Leonurus.
Cardiaca. *L.* 4. p. 2 w. 2
Cardiaca trilobata. *Lam.* fl. fr.
Cardiaca vulgaris. *Moench.*
condensatus. *W.* et *K.* 4.
crispus. *Murr.* 4. p. 1 w. 1
Cardiaca crispa. *Moench.*
L. Cardiaca. *β. Lam.*
Galeobdolon. vid. Galeobdolon vulgare.
globosus. vid. Phlomis nepetifolia.
grandiflorus. vid. Phlomis Leonurus.
indicus. vid. Phlomis zeylanica.
lanatus. *Pers.* 4. p. 7
Ballota lanata. *L.* w. 1110. 3
Panzeria tomentosa. *Moench.*
Marrubiastrum. *L.* 4. p. 3 w. 3
Chaiturus leonuroides. *Moench. Host.*
Chaiturus Marrubiastrum. *Ehrh.*
Cardiaca Marrubiastrum. *Schreb.*
multifidus. *Desf.* ⊙.
neglectus. *Schult.*
nepetaefolius. vid. Phlomis nepetaefolia.
parviflorus. vid. Phlomis zeylanica.
sibiricus. *L.* ⊙. p. 6 w. 7
Panzeria sibirica. *Hortul.*
Panzeria multifida. *Moench.*
supinus. *Stephan.* 4. p. 4 w. 5
tataricus. *L.* ♂. p. 5 w. 6
Panzeria tatarica. *Hortul.*
Panzeria tripartita. *Moench.*
villosus. *Desf.* 4.
LEPACHYS. *Rafin.*
pinnatifida. vid. Rudbeckia pinnata.
LEPANTHES. *Swartz.* p. 2007 w. 1612
*Epidendrum. *Swartz.* prodr.
*cochlearifolia. *Sw.* 4. p. 4 w. 4
concinna. *Sw.* 4. p. 1 w. 1
Epidendrum ovale. *Sw.*
*pulchella. *Sw.* 4. p. 2 w. 2
*tridentata. *Sw.* 4. p. 3 w. 3
LEPECHINIA. *Willd.*
spicata. vid. Horminum caulescens.
LEPIA. *Desv.* vid. Lepidium.
campestris. vid. Thlaspi campestre.
cochlearifolia. vid. Thlaspi cordatum.
hirta. vid. Thlaspi hirtum.
latifolia. vid. Thlaspi latifolium.
LEPICAUNE. *Lapeyr.* vid. Hieracium.
albida. vid. Picridium albidum.
balsamea. vid. Hieracium amplexicaule.
multicaulis. vid. Hieracium blattarioides.
tomentosa. vid. Senecio Doronicum.

LEPICEPHALUS. *Lagas.* vid. Cephalaria.
atratus. vid. Cephalaria tartarica.
leucanthemus. vid. Cephalaria albescens. [w. 1211
LEPIDAGATHIS. *Willd.* p. 1528
cristata. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
LEPIDIUM. *Lin.* p. 1553 w. 1226
*Thlaspi. *Poir Dec. Aliorumque.*
alpinum. *L.* 4. p. 5 w. 5
L. Halleri. *Crantz.*
Draba Nasturtiolum. *Scop.*
Hutchinsia alpina. *Ait.*
(cfr. L. brevicaule.)
amplexicaule. *Willd.* 4. p. 15 w. 14
anglicum. vid. Senebiera didyma.
*apetalum. *Willd.* ⊙. p. 20 w. 20
arcuatum. *Dec.* p. 34
arvense. vid. Cochlearia Draba.
bidentatum. vid. L. piscidium.
bipinnatifidum. *Desv.* 4.
bipinnatum. *Thunb.* p. 30
*bonariense. *L.* ⊙. p. 33 w. 28
L. multifidum. *Poir.*
brevicaule. *Hop.* et *Hornsch.* 4.
L. alpinum *L.* var?
calycinum. *Stephan.* 4. p. 6 w. 6
Hutchinsia calycina. *Ait.*
caespitosum. *Desv.*
campestre. vid. Thlaspi campestre.
Candollei. vid. verrucosum.
capense. *Thunb.* p. 28
*Cardamines. *L.* ♂. p. 9 w. 8
chalepense. *L.* 4. p. 35 w. 29
Chichicara. *Desv.* ⊙.
chinense. *Raeusch.* ⊙.
L. petraeum. *Lour.* (non *L.*)
Hutchinsia sinensis. *Desv.*
cornutum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
coronopifolium. *Fisch.*
crassifolium. *W.* et *K.* 4. p. 13 w. 12
L. salinum. *Pall.* ind. t.
(cfr. L. verrucosum.)
crispum. *Desv.* ⊙? (non *Pers.*)
crispum. Pers. vid. sativum.
cristatum. *Lapeyr.* ⊙.
(cfr. Senebiera Coronopus.)
decumbens. *Desv.* ⊙?
didymum. vid. Senebiera didyma.
*divaricatum. *Thunb.* ♄. p. 27 w. 25
Draba. vid. Cochlearia Draba.
flexuosum. *Thunb.* p. 32
foliosum. *Desv.* ⊙?
fragrans vid. Alyssum maritimum.
fruticulosum. *Desv.* ♄.
*glastifolium. *Desf.* p. 16 w. 15
Lepia glastifolia. *Desv.*
gramineum. vid. L. Iberis.
*graminifolium. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 24 w. 19
L. Iberis. *Roth. Dec. Poll.*
L. Pollichii. *Lois.* (non *Poll.*)
graminifolium. Cav. vid. suffruticosum.

LEPIDIUM. *Lin.* P. 1553 W. 1226
graminifolium. Roth. fl. g. vid. L. Iberis.
Halleri. vid. alpinum.
hortense. vid. sativum.
hyssopifolium. *Desv.* ⊙.
iberioides. *Desv.* ⊙?
Iberis. *L.* 2. (non *Poll.*) P. 25 W. 26
L. grammeum. *Lam.* fl. fr.
L. graminifolium. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
Nasturtium Iberis. *Fl. Wett.*
Nasturtium diandrum. *Moench.*
(non L. Pollichii. *Roth.*)
Iberis. Roth. Poll. Dec. vid. graminifolium.
incisum. vid. L. Pollichii.
latifolium. *L.* 2. P. 14 W. 13
lineare. *Forst. Dec.*
linifolium. – –
Lepia linifolia. *Desv.*
Linnaei. vid. petraeum.
linoides. *Thunb.* P. 31
lyratum. *L.* ⊙. P. 12 W. 11
marginatum. *Lapeyr.* 2.
Lepia marginata. *Desv.*
membranaceum. – – 2.
Lepia membranacea. *Desv.*
niloticum. *Sieber.*
nudicaule. vid. Teesdalia regularis.
obovatum. *Hornem.*
oleraceum. *Forst.* ⊙. (non *Ait.* ed. 1) P. 17 W. 16
(non L. bidentatum. *Mont.*)
oleraceum. Ait. ed. 1 vid. L. Piscidium.
*oppositifolium. *Labil.* 2.
Iberis oppositifolia. *Pers.*
Lepia oppositifolia. *Desv.*
Iberis chloraefolia. *Sib.* et *Sm.*
perfoliatum. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
petraeum. *L.* (non *Lour.*) P. 7 W. 7
L. pusillum. *β. Lam.* fl. fr.
L. Linnaei. *Crantz.*
Hutchinsia petraea *Ait.*
Draba petraea. *Baumg.*
petraeum. Lour. vid. chinense.
pinnatum. *Thunb.* P. 29
*Piscidium. *Forst.* ⊙. P. 18 W. 17
L. bidentatum. *Mont.*
L. oleraceum. *Ait.* ed. 1 (non *Forst.*)
Pollichii. *Roth.* ⊙. W. 27
L. incisum. *Pers. Roth Bbrst.* P. 26
Thlaspi sativum *γ. Dec.* Supl.
*procumbens. *L.* ⊙. P. 4 W. 4
L. pusillum. *α. Lam.* fl. fr.
Hutchinsia procumbens. *Ait.*
prostratum. vid. Senebiera didyma.
pubescens. *Desv.* 2.
pusillum. vid. petraeum et procumbens.
rotundifolium. vid. Iberis rotundifolia.

LEPIDIUM. *Lin.* P. 1553 W. 1226
rotundum. – –
Lepia rotunda. *Desv.*
*ruderale. *L.* 2. P. 22 W. 23
Iberis ruderalis. *Crantz.*
Nasturtium ruderale. *Scop.*
Senckenbergia ruderalis. *Fl. Wett.*
Thlaspi tenuifolium. *Lam.* fl. fr.
salinum. vid. crassifolium.
*sativum. *L.* ⊙. P. 11 W. 10
Lepia sativa. *Desv.*
Thlaspi Nasturtium. *Berg.*
Nasturtium sativum. *Crantz. Moench.*
β. L. s. crispum. *Pers.*
(cfr. L. Pollichii.)
spicatum. *Desv.* ⊙?
*spinosum. *L.* ⊙. P. 10 W. 9
Capsella spinosa. *Moench.*
squamatum. vid. Senebiera Coronopus.
stylosum. vid. Sisymbrium pyrenaicum.
subulatum. *L.* 2. P. 19 W. 18
suffruticosum. *L.* ♄. P. 21 W. 21
L. graminifolium. *Cav.* (non *L.* nec *Roth.*)
verrucosum. *Dec.* P. 36
L. Candollei. *Desv.*
L. crassifolium. *W.* et *K.* (sec. *Bbrst.*)
vesicarium. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
viol-forme. vid. Cochlearia acaulis.
virginicum. *L.* ⊙. P. 23 W. 24

LEPIDOTOSPERMA. *Roem.* et *Schult.* RS. 170

LEPIDOSPERMA. *Spreng. Labil.*
anceps. vid. Scirpus anceps.
angustatum. *R. Br.* 2. RS. 12
aphyllum. *R. Br.* 2. RS. 16
concavum. *R. Br.* 2. RS. 2
congestum. *R. Br.* 2. RS. 9
elatius. *Labil.* 2. RS. 1
ensifolium. vid. Machaerina restioides.
exaltatum. *R. Br.* 2. RS. 7
filiforme. *Labil.* 2. RS. 19
flexuosum. *R. Br.* 2. RS. 18
gladiatum. *Labil.* 2. RS. 3
globosum. *Labil* 2. RS. 14
gracile. *R. Br.* 2. RS. 17
involucratum. *R.* et *S.* 2. RS. 21
Schoenus involucratus. *Rottb.*
(non Schoenus flexuosus. *Thunb.*)
iridifolium. vid Scirpus iridifolius.
laeve. *R. Br.* 2. RS. 10
laterale. *R. Br.* 2. RS. 5
lineare. *R. Br.* 2. RS. 13
longitudinale. *Labil.* 2. RS. 4
squamatum. *Labil* 2. RS. 11
striatum. *R. Br.* 2. RS. 20
tetragonum. *Labil.* 2. RS. 15
tetragynum. *R. Br.* 2. RS. 6
thermale. *R.* et *S.* 2. RS. 22
Schoenus thermalis. *L.* P. 121. 20 W. 111. 52
Schoenus bromoides. *Lam.* (sec. *Roem.*)
viscidum. *R. Br.* 2. RS. 8

LEPIRONIA. *Richard.* Rs. 195 P. 130

CHONDRACHNE. *R. Brown?*
mucronata. *Rich.* Rs. 1 P. 1

LEPTA. *Lour.* Rs. 508

OTHERA. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
triphylla. *Lour.* ♄. Rs. 1

LEPTADENIA. *R. Brown.* Rs. 1075
(species tres in Hrb. *Banks.* observat *R. Br.*)

LEPTAMNUS. *Rafin.* vid. Orobanche virginica.

LEPANDRA. *Nuttal.* vid. Veronica virginica.

LEPTANTHUS. *Mich.* vid. Heteranthera.
ovalis. vid. Heteranthera limosa.
peruviana. vid. Heteranthera reniformis.
virginica. vid. Heteranthera acuta.

LEPTASIS. *R. Brown.* XXI. 6
Banksii. *R. Br.*

LEPTOCARPUS. *R. Brown.* XXII. 3
aristatus. *R. Br.*
chamaedrifolius. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
distachyos. vid. Restio distachyos.
elatior. *R. Br.*
imbricatus. vid. Restio imbricatus.
ramosus. *R. Br.*
scariosus. *R. Br.*
simplex. *R. Br.* 2.
Restio distychus. *Rottb.*
Restio simplex. *Lin.* P. 2190. 21 W. 1766. 17
spathaceus. *R. Br.*
tenax. *R. Br.*
Schoenodum tenax. foem. *Labil.* P. 2284. 1

LEPTOCERAS. *R. Brown.* vid. Caladenia.

LEPTOCHLOA. *Beauv.*

OXYDENIA. *Nuttal.*
capillacea. vid. Cynosurus capillaceus.
cynosuroides. vid. Cynosurus filiformis.
filiformis. Beauv. vid. Cynosurus filiformis.
filiformis. R. et *S.* vid. Eleusine filiformis.
monostachya. vid. Cynosurus monostachyus.
tenerrima. vid. Eleusine tenerrima.
virgata. vid. Eleusine virgata.

LEPTOLAENA. *Pet. Th.* XVIII. 4
multiflora. *Pet. Th.* ♄.

LEPTOMERIA. *R. Brown.* Rs. 1067
acerba. *R. Br.* ♄. Rs. 4
acida. *R. Br.* ♄. Rs. 1
aphylla. *R. Br.* ♄. Rs. 3
axillaris. *R. Br.* ♄. Rs. 8

LEPTOMERIA. *R. Brown.* Rs. 1067
Billardieri. *R. Br* ♄. Rs. 2
Thesium drupaceum. *Labil.*
pauciflora. *R. Br.* ♄. Rs. 6
scorbiculata. *R. Br.* ♄. Rs. 5
squarrulosa. *R. Br.* ♄. Rs. 7

LEPTOPODA. *Nuttal.* vid. Galardia fimbriata.

LEPTOSPERMUM. *Forst. Smith.* P. 1200 W. 968
acuminatum. *Wendl.* 4.
ambiguum. *Smith.* ♄. P. 14 W. 11
Metrosideros corifolia. *Vent.*
(non Metrosideros cordifolia. *Pers.*)
arachnoideum. *Gaert.* ♄. P. 11 W. 8
Melaleuca arachnoidea. *Raeusch.*
attenuatum. *Smith.* ♄. P. 4 W. 4
baccatum. *Smith.* ♄. P. 13 W. 10
L. juniperinum *Cav.* (sec. *Ait.*)
brevifolium. *Rudg.* ♄.
canescens. *Wendl.* ♄.
ciliatum. vid. Metrosideros ciliata.
collinum. vid. Metrosideros collina.
flavescens. vid. L. Thea.
glomeratum. *Wendl.* fil. ♄.
Melaleuca paludosa. *H. Vind.* (et? *R. Br. Ait.*)
Eucalyptus resinifera. *H. Carlsr.* (non? *Smith.*)
grandifolium. *Smith.* ♄.
imbricatum. *Smith.* ♄.
juniperinum. *Smith.* ♄. (non *Cav.*) P. 12 W. 9
L. tenuifolium. *Cav.*
Melaleuca tenuifolia. *Wendl.*
juniperinum. Cav. vid. baccatum.
lanigerum. *Smith.* ♄. (non *Ait.*) P. 5 W. 5
L. trinerve. *White.*
(cfr. L. sericeum, pubescens.)
lanigerum. *Ait.* ed. 2 ♄.
Philadelphus laniger. *Ait.* ed. 1
(non *L.* lanigerum. *Smith.* (sec. *Ait.*)
leucadendrum. vid. Melaleuca leucadendrum.
linifolium. vid. scoparium.
marginatum. *Labil.* ♄.
(cfr. Metrosideros marginata.)
mucronatum. *H. Cels.* ♄.
multiflorum. *Cav.* ♄. P. 10
myrtifolium. vid. scoparium.
parvifolium. *Smith.* ♄. P. 7 W. 7
porophyllum. *Cav.* ♄. P. 9
pubescens. *Smith.* ♄. P. 6 W. 6
L. lanigerum. *β. Poir.*
L. tomentosum. *H. Carsls.*
Philadelphus laniger. *β.* piliger. *Ait.*
rubricaule. *H. Cels.* ♄.
salicifolium. *Lam.* ♄.
(cfr. L. virgatum.)
scandens. vid. Metrosideros florida.

LEPTOSPERMUM. *Forst.* P 1200 W. 968

scoparium. *Smith. Forst.* ♄. P. 1 W. 1
Melaleuca scoparia. *L.*
Philadelphus scoparius. *Ait.*
α. L. s. linifolium. *Willd.*
Melaleuca scoparia α. diosmatifolia. *Schrad.*
β. L. s. myrtifolium. *Willd.*
L. squarrosum. *Gaert.* (et? *Lam.*)
Melaleuca scoparia β. myrtifolia. *Schrad.*
Philadelphus floribundus. *Usteri.*

sericeum. *Labil.* ♄.
L. lanigerum. *Smith.* var? *Dietr.*

squarrosum. vid. scoparium.

stellatum. *Cav.* ♄. P. 8

tenuifolium. vid. juniperinum.

Thea. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
L. flavescens. *Ait. Smith.* P. 3 W. 3
Melaleuca Thea. *Schrad.*

thymifolium. *H. Cels.* ♄.

tomentosum. vid. pubescens.

triloculare. *Vent.* ♄.

trinerve. vid. lanigerum.

tuberculatum. *Poir.* ♄.

umbellatum. *Gaert.* ♄.

virgatum. *Forst.* ♄. P. 15 W. 12
L. salicifolium. *Lam?*
Melaleuca virgata. *L. fil.*

LEPTOSTACHYS. *Meyer.*

digitaria. vid. Chloris digitaria.

domingensis. vid. Eleusine domingensis.

dubia. vid. Chloris dubia.

filiformis. vid. Eleusine filiformis.

gracilis. vid. Chloris gracilis.

virgata. vid. Eleusine virgata.

LEPTOTHRIUM. *Kunth.*

lineare. vid. Isochilus linearis.

LEPTRINIA. *Rafin.* III. 3

autumnalis. *Rafin.* ☉.

LEPTURUS. *R. Brown.* RS. 356

paniculatus. *Nutt.*

repens. *R. Br.* RS. 1
Rottboellia repens. *Fors.* P. 192 ? W. 148. 5

LEPYRODIA. *R. Brown.* XXII. 3

gracilis. *R. Br.*

hermaphrodita. *R. Br.*

scariosa. *R. Br.*

stricta. *R. Br.*

LERCHEA. *Lin.* P. 1591 W. 1257

longicauda. *L.* ♄. P. 1 W. 1

obtusifolia. vid. Chenopodium fruticosum.

LESPEDEZA. *Mich.* P. 1738

*Hedysarum. *Lin. Aut. cit.* W. 1375

capitata. *Mich.* 2. P. 8
Hedysarum conglomeratum *Poir.*
Hedysarum hirtum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
β. L. c. angustifolia. *Pursh.*

*divergens. *Mühlbg. Pursh.* 2. W. 36
(non L. procumbens. *Mich.*)

fruticosa. *Pers.* ♄. P. 1
Hedysarum frutescens. *L.* W. 52
Aeschynomene frutescens. *Poir.*
Medicago virginica. *L?*

LESPEDEZA. *Mich.* P. 1738

*Hedysarum. *Lin. Aut. cit.* W. 1375

hirta. *Hornem.*
(cfr. L. polystachya.)

*juncea. *L.* ☉. P. 2 W. 55

*lagopodioides. *L.* P. 11 W. 80
Uraria lagopodioides. *Desv.*

*latebrosa. *L.* ♄. P. 12 W. 13

*lineata. *L.* ♂. P. 10 W. 22
Onobrychis lineata. *Desv.*
Flemingia lineata. *Roxb.*

polystachya. *Mich.* 2. P. 9
Hedysarum hirtum. *L.* W. 55
Lespedeza hirta. *Hornem?*

procumbens. *Mich.* 2. P. 7
Hedysarum Lespedeza. *Poir.*
(non Hedysarum divergens. *Willd.*)

reticulata. vid. sessiliflora.

*sessiliflora. *Poir.* 2.
L. reticulata. *Pers.* P. 3
Hedysarum reticulatum. *Mühlbf.* W. 56
Hedysarum junceum. *Walt.*
Medicago virginica. *L.* (sec. *Pursh. Poir.*)

*trichocarpa. *Steph.* ♄. P. 4 W. 54

*villosa. *Willd.* P. 5 W. 57

*violacea. *L.* 2. P. 6 W. 58

LESSERTIA. *Dec.*

annua. vid. Colutea herbacea.

diffusa. vid. Galega dubia.

perennans. vid. Colutea perennans.

LESTIBOUDESIA. *Pet. Th.* RS. 1034

*Celosia. *Lin. Aut. cit.* P. 583 W. 463

arborescens. *R. Br.* ♄. RS. 1

*paniculata. *L.* ☉. ♂. RS. 4. P. 6 W. 6

spicata. *Pet. Th.* ♄. RS. 2

*trigyna. *L.* ☉. ♂. RS. 5 P. 12 W. 13

*virgata. *Jacq.* ♄. RS. 3 P. 13 W. 14

LETHEDON. *Spreng.* XXII. 12

tannensis. *Spreng.* ♄.

LETTSOMIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1271

lanata. *R.* et *P.* ♄. P. 2

tomentosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1

LEUCADENDRON. *Lin. Berg. R. Brown.*

Protea. *Poir.* P. 213 W. 165

abietinum. *R. Br.* ♄.
Protea teretifolia. *Andr.*

acaule. vid. Protea acaulis.

adscendens. *R. Br.* ♄.
☿ Protea pallens. *L.* P. 48 W. 45
♀ Protea conifera. *L.* Mant.
Protea saligna. *L?*
Protea stricta. *Donn?*
Protea conica. *Lam?*
Leucadendrum salignum. *Berg?* (Syn. cum? sec. *Poir*)

aemulum. *R. Br.* ♄.
Protea incurva. *Andr.* (non *Thunb.*)

angustatum. *R. Br.* ♄.

argenteum. *R. Br.* ♄.
Protea argentea α. *L.* ed. 1
Protea argentea. *L.* ed. 2 P. 55 W. 52
(cfr. L. salignum.)

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

PROTEA. *Poir.* p. 213 w. 165

buxifolium. *R. Br.* ♄.
Protea imbricata. *Wendl.*
Protea Wendlandi. *Poir.*

cancellatum. vid. Aulax pinifolium.

cartilagineum. *R. Br.* ♄.

cinereum. *R. Br.* ♄
Protea alba. *Thunb.* p. 56 w. 33
Protea cinerea. *Ait.* (non *Willd.*)

comosum. *R. Br.* ♄.
Protea comosa. *Thunb.* p. 29 w. 26

concinnum. *R. Br.* ♄.

concolor. *R. Br.* ♄.
Protea globosa. *Andr.*
Protea strobilina. *Schrad.* et *Wendl. Donn.*
Protea obliqua. *β. Poir.*
Protea arcuata. *β. Lam.* ill?

conocarpodendrum. vid. Leucospermum conocarpum.

corymbosum. *Berg. R. Br.* ♄.
Protea corymbosa. *Thunb.* p. 52 w. 29
Protea bruniades. *L. fil.*

crassifolium. *R. Br.* ♄.

cucullatum. vid. Mimetes cucullata.

cyanoides. vid. Serruria cyanoides.

cynaroides. vid. Protea cynaroides.

decorum. *R. Br.* ♄.
Protea laureola. *Lam.*
(non Protea strobilina. *L.*)

decurrens. *R. Br.* ♄.
Protea Mamelaca. *Lam.*
Protea pallens. *Thunb.* diss. (non synon.)

divaricatum. vid. Mimetes divaricata.

elongatum. vid. Serruria elongata.

ericifolium. *R. Br.* ♄.

floridum. *R. Br.* ♄.
Protea saligna. *Andr.*

fusciflorum. *R. Br.* ♄.
Protea fusciflora. *Jacq.*

glabrum. *R. Br.* ♄.

Globularia. *R. Br.* ♄.
Protea Globularia. *Lam.*
(non Protea torta. *Thunb.*)

glomeratum. vd. Serruria glomerata.

grandiflorum. *R. Br.* ♄. (non *Salisb.*)
Eurispermum grandiflorum. *Salisb.*
Protea ciliata. *Desf.*
Protea decora. *Hort. angl.*

grandiflorum. Salisb. vid. Leucospermum grandiflorum.

hirtum. vid. Mimetes hirta.

Hypophyllocarpodendrum. vid. Protea Hypophyllum.

imbricatum. *R. Br.* ♄.
Protea Levisanus. *L. Hrb.*

Lepidocarpodendrum. vid. Protea Lepidocarpodendrum.

Levisanus. *Berg. R. Br.* ♄.
Protea Levisanus. *L. Syst.* p. 50 w. 41
Protea fusca. *L.*
Brunia Levisanus. *L.*

?lineare. *R. Br.* ♄.
Protea linearis. *Houtt.* (non *Thunb.*)

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

PROTEA. *Poir.* p. 213 w. 165

linifolium. *R. Br.* ♄.
Protea linifolia. *Jacq.*

nanum. vid. Protea rosacea.

?odoratum. *R. Br.* ♄.
Protea odorata. *Thunb.*

oleaefolium. vid. Leucospermum oleaefolium.

ovale. *R. Br.* ♄.
Protea strobilina. *Thunb.* (non *L.*)

phylicoides. vid. Serruria phylicoides.

pinifolium. vid. Aulax pinifolium.

platyspermum. *R. Br.* ♄.

plumosa. *R. Br.* ♄.
☿ Protea parviflora. *L.* p. 47 w. 44
♀ Protea obliqua. *Thunb.*
Protea plumosa. *Ait.*
β. Protea arcuata. *Lam.* (sec. *Pers.*)

polyspermum. *R. Br.* ♄.

proteoides. vid. Mimetes purpurea.

pubescens. *R. Br.* ♄.

racemosum. Berg. vid. Protea racemosa.

racemosum. L. vd. Spatalla ramulosa.

repens. vd. Protea mellifera et repens.

retusum. *R. Br.* ♄.

salignum. *R. Br.* ♄. (non *Berg.*)
☿ Protea saligna. *L.*
Protea conifera. var. *α. L.* Spec. ed. 2
♀ Protea argentea. *β. L.* Spec. ed. 2

salignum. Berg. vid. adscendens.

scabrum. *R. Br.* ♄.

scolymocephalum. vid. Protea Scolymus.

sericeum. *R. Br.* ♄.
Protea sericea. *L.* p. 53 w. 50

Serruria. vid. Serruria Burmanni et glomerata.

sessile. *R. Br.* ♄.

spathulatum. *R. Br.* ♄.
Protea mutica. *Poir.*

speciosum. vid. Protea speciosa.

sphaerocephalum. vid. Serruria Bergii.

spicatum. vid. Nivenia spicata.

squarrosum. *R. Br.* ♄.
☿ Protea arcuata. *Lam.*
Protea obliqua. *α. Poir.*
♀ Protea strobilina. *L.*

stellare. *R. Br.* ♄.
Protea stellaris. *Sims.*

strictum. *R. Br.* ♄.
Protea conifera. *Andr.* (non *L.*)
Protea conifera. *α. Poir?*
Protea conica. *Lam.* ill?
Eurispermum salicifolium. *Salisb.*

thymelaeoides. vid. Mimetes thymelaeoides.

tortum. *R. Br.* ♄.
Protea torta. *Thunb.* p. 35 w. 32
Protea cinerea. *Willd.*
Protea prostrata. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
Protea glauca. *Hort. angl.*

LEUCADENDRON. *Lin. Berg. R. Brown.*
PROTEA. *Poir.* p. 213 w. 154
uliginosum. *R. Br.* ħ.
Protea saligna. *Thunb.* (non *L.*)
venosum. *R. Br.* ħ.
virgatum. *R. Br.*
LEUCAERIA. *Lagas.* XIX.

LEUCANTHEMUM. *Lam.*
alpinum, vid. Chrysanthemum alpinum.
chamaemelum. vid. Matricaria Chamomilla.
palmatum. vid. Chrysanthemum monspeliense.
vulgare. vid. Chrysanthemum Leucanthemum.
LEUCAS. *R. Brown*. vid. Phlomis.
LEUCEA. vid. Leuzea.
LEUCOIUM. *Lin.* (non *Moench.*) p. 777 w. 613
aestivum. *L.* 4. p. 2 w. 2
Nivaria aestivalis. *Moench.*
Nivaria monadelpha. *Medic.*
autumnale. *L.* 4. p. 3 w. 3
capitulatum. *Lour.* 4.
grandiflorum. *Dec.* 4.
hyemale. *Dec.* 4.
α. Galanthus autumnalis. *All.*
β. L. roseum. *Deslong.*
L. trichophyllum. *Dec.* Syn. (non *Schousb.*)
L. trichophyllum. β. *Red.*
roseum. vid. hyemale.
trichophyllum. *Schousb. Brot.* 4. (non *Dec.*)
trichophyllum. *Dec.* vid. hyemale.
vernum. *L.* 4. p. 1 w. 1
Galanthus vernus. *All.*
Nivaria verna. *Moench.*
LEUCOIUM. *Moench.*
incanum. vid. Cheiranthus incanus.
LEUCOPHYLLUM. *Humb.* et *Bonpl.* XIV. 2
ambiguum. *H.* et *B.* ħ.
LEUCOPHYTA. *R. Brown.* XIX.

LEUCOPOGON. *R. Brown.* Rs. 775
acuminatus. *R. Br.* ħ. Rs. 37
affinis. *R Br.* ħ. Rs. 4
alternifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 22
amplexicaulis. *R. Br.* ħ. Rs. 21
Styphelia amplexicaulis. *Rudge.*
apiculatus. *R. Br.* ħ. Rs. 7
appressus. *R. Br.* ħ. Rs. 44
assimilis. *R. Br.* ħ. Rs. 32
australis. *R Br.* ħ. Rs. 2
biflorus. *R. Br.* ħ. Rs. 35
carinatus. *R. Br.* ħ. Rs. 31
collinus. *R. Br.* ħ. Rs. 20
Styphelia collina. *Labil.*
cucullatus. *R. Br.* ħ. Rs. 33
cuspidatus. *R. Br.* ħ. Rs. 38
deformis. *R. Br.* ħ. Rs. 46
distans. *R. Br.* ħ. Rs. 23

LEUCOPOGON. *R. Brown.* Rs. 775
ericoides. *R. Br.* ħ. Rs. 17
Epacris spuria. *Cav.*
Styphelia ericoides. *Smith.* p. 398. 3 w. 316. 2
Styphelia spuria. *Poir.*
esquamatus. *R. Br.* ħ. Rs. 48
flexifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 47
glabellus. *R. Br.* ħ. Rs. 25
gracilis. *R. Br.* ħ. Rs. 28
imbricatus. *R. Br.* ħ. Rs. 39
interruptus. *R. Br.* ħ. Rs. 5
juniperinus. *R. Br.* ħ. Rs. 45
lanceolatus. *R. Br.* ħ. Rs. 1
Styphelia lanceolata. *Smith.* (non synon.) p. 398. 8 w. 316. 6
Styphelia parviflora. *Andr.*
Styphelia Gnidium. *Vent?* p. 398. 7
leptospermoides. *R. Br.* ħ. Rs. 42
margarodes. *R. Br.* ħ. Rs. 14
microphyllus. *R. Br.* ħ. Rs. 26
Perojoa microphylla. *Cav.*
Peroia microphylla. *Pers.* p. 399. 1
multiflorus. *R. Br.* ħ. Rs. 9
muticus. *R. Br.* ħ. Rs. 15
nervosus. *R. Br.* ħ. Rs. 30
obovatus. *R. Br.* ħ. Rs. 12
Styphelia obovata. *Labil.*
pauciflorus. *R. Br.* ħ. Rs. 41
pendulus. *R. Br.* ħ. Rs. 34
polystachyus. *R. Br.* ħ. Rs. 8
propinquus. *R. Br.* ħ. Rs. 18
reflexus. *R. Br.* ħ. Rs. 24
revolutus. *R. Br.* ħ. Rs. 13
Richei. *R. Br.* ħ. Rs. 3
Styphelia Richei. *Labil.*
rotundifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 43
rubricaulis. *R. Br.* ħ. Rs. 10
ruscifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 40
setiger. *R. Br.* ħ. Rs. 36
striatus. *R. Br.* ħ. Rs. 27
tamariscinus. *R. Br.* ħ. Rs. 27
trichocarpus. *R. Br.* ħ. Rs. 16
Styphelia trichocarpa. *Labil.*
verticillatus. *R. Br.* ħ. Rs. 6
villosus. *R. Br.* ħ. Rs. 11
virgatus. *R. Br.* ħ. Rs. 19
Styphelia virgata. *Labil.*
LEUCOSCEPTRUM. *Smith.* XIV. 1
canum. *Smith.*
LEUCOSIA. *Pet. Th.* Rs. 949
Thouarsiana. *R.* et *S.* ħ. Rs. 1
LEUCOSPERMUM. *R. Brown.* Rs. 528
PROTEA. *Poir.* * *Aut. cit.* p. 213 w. 165
attenuatum. *R. Br.* ħ. Rs. 2
buxifolium. *R. Br.* ħ. Rs. 10
*conocarpum. *Thunb.* ħ. Rs. 7 p. 18
Leucadendrum conocarpodendrum. *L.* w. 15
*crinitum. *Thunb.* ħ. Rs. 16 p. 17 w. 14
diffusum. *R. Br.* ħ. Rs. 18
Protea heterophylla. *Thunb.*
*ellipticum. *Thunb.* ħ. Rs. 9 p. 19 w. 16
Protea vestita. *Lam.*
Protea conocarpa. *A. Poir.*

LEUCOSPERMUM. *R. Brown.* Rs. 528
PROTEA. *Poir.* * *Ait. cit.* P. 213 W. 165
grandiflorum. *R. Br.* ♄. Rs. 8
Protea villosa. *Poir.*
Protea villosiuscula. *Banks.*
Leucadendrum grandiflorum. *Salisb.* (non *R. Br.*)
*hypophyllum. *L.* ♄. Rs. 14 P. 20 W. 17
Protea Hypophyllocarpodendrum. *L.*
Leucadendrum Hypophyllocarpodendrum. *Berg.*
*involucrata. *Lichtst.* ♄. Rs. 19
*lineare. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 59 W. 36
medium. *R. Br.* ♄. Rs. 4 [P. 213. 60
Protea formosa. *Andr.* (non *R. Br.*)
Protea coronata. *Lam.* var? *Poir.*
molle. *R. Br.* ♄. Rs. 5
nutans. *R. Br.* ♄. Rs. 6
oleaefolium. *R. Br.* ♄. Rs. 17
Protea criniflora. *L.*
Leucadendrum oleaefolium. *Berg.*
patulum. *R. Br.* ♄. Rs. 11
Protea patens. *Poir.*
*puberum. *L.* ♄. Rs. 9 P. 67 W. 60
(non Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*)
sphathulatum. *R. Br.* ♄. Rs. 12
*tomentosum. *L.* ♄. Rs. 13 P. 22 W. 19
β. Protea candicans. *Andr.*
*Totta. *L.* ♄. Rs. 3. P. 63 W. 58
LEURADIA. *Vandel.* vid. Aglaia.
LEUZEA. *Decand.*
carthamoides. vid. Carduus carthamoides.
conifera. *Dec.* 2.
Serratula conifera. *Dec. fl. fr. Brot.*
Centaurea conifera. *L.*
Centaurea pityocephala. *Brot.*
LEVENHOEKIA. *R. Brown.*
pusilla. *R. Br.*
LEVISANUS. *Schreb.* vid. Staavia.
LEWISIA. *Pursh.* XIII. 1
rediviva. *Pursh.* 2. [W. 1506
LEYSERA. *Thunb. Breyn.* P. 1866
arctoioides. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 5
Callicornia. *L.* ♄. P. 3 W. 3
Callicornia gnaphaloides. *Burm.*
Asteropterus Callicornia. *Gaert.*
caroliniana. vid. Galardia bicolor.
ciliata. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
discoidea. vid. Gnaphalium leysseroides.
ericoides. vid. Relhania paleacea.
gnaphalodes. vid. Syncarpha gnaphalodes.
incana. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
ovata. *Thunb.* P. 8 W. 8
paleacea. vid. Relhania paleacea.
picta. *Thunb.* P. 9 W. 9
Pilosella. *Thunb.* P. 7 W. 7
polifera. *Thunb.* P. 10 W. 10
squarrosa. vd. Syncarpha squarrosa.
LIATRIS. *Schreb.* P. 1826 W. 1431
VERNONIA. *Poir.*
aspera. *Mich.* 2.
bellidifolia. *Mich.* 2.

LIATRIS. *Schreb.* P. 1826 W. 1431
cylindrica. *Mich.*
elegans. *Willd.* 2. P. 3 W. 3
Serratula speciosa. *Ait.*
Eupatorium speciosum. *Vent.*
Staehelina elegans. *Walt.*
gracilis. *Pursh.*
graminifolia. *Willd.* 2. P. 5 W. 5
Serratula compta. *Banks.*
Anonymus graminifolia. *Walt.*
heterophylla. *Pursh. Ait.* 2.
L. varia. *Banks.*
hirsutissima. *Poir.*
Chrysocoma pilosa. *Gmel. Syst.*
macrostachya. vid. spicata.
odoratissima. *Willd* 2 P. 8 W. 8
Chrysocoma odoratissima. *Raeusch.*
Anonymus odoratissima. *Walt.*
paniculata. *Willd.* 2. (et? *Mich.*) P. 7 W. 7
Chrysocoma paniculata. *Gmel. Syst.*
Anonymus paniculata. *Walt.*
pauciflora. *Pursh.* 2.
pilosa. *Willd.* 2. P. 4 W. 4
Serratula pilosa. *Ait.*
pychnostachya. *Mich.* 2.
scariosa. *Willd.* 2. P. 2 W. 2
L. squarrulosa. *Mich.*
Serratula scariosa. *L.*
sphaeroidea. *Mich.* 2.
spicata. *Willd.* 2. P. 6 W. 6
L. macrostachya. *Mich.*
Serratula spicata. *L.*
Suprago spicata. *Gaert.*
squarrosa. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
Serratula squarrosa. *L.*
Pteronia caroliniana. *Walt.*
squarrulosa. vid. scariosa.
tomentosa. *Mich.* 2.
varia. vid. heterophylla.

LIBANOTIS. *Scop. All.*
annua. vid. Athananta annua.
cretensis. vid. Athamanta Libanotis.
daucoides. vid. Athamanta Libanotis.
hirsuta. vid. Athamanta cretensis.
montana. vid. Athamanta Libanotis.
Bivini. vid. Athamanta Libanotis.
rupestris. vid. Athamanta Mathioli.

LICANIA. *Aubl.* vid. Hedycrea.
LICARIA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*
Lauri species? *Lam.*

LICHTENSTEINIA. *Willd.* VI. 3 (non *Wendl.*)
laevigata. *Willd.* 2.
undulata. *Willd.* 2.

LICTENSTEINIA. *Wendl.* Rs. 9 11
oleaefolia. *Wendl.* ♄ Rs. 1
Loranthus speciosus. *Dietr.*

LICUALA. *Thunb.* P. 843 W. 667
spinosa. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. Corypha Licuala.)

LIDBEGKIA. *Berg.* vid. Lancisia.
capensis. vid. Lancisia pectinata.
turbinata. vid. Cenia turbinata.

LIGHTFOOTIA. *Herit.* (non *Swartz.*) RS. 1010 P. 429 W. 328
oxycoccoides. *Herit.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 1
L. tenella. *Quorund.*
Lobelia tenella. *L.*
Lobelia parviflora. *Berg.*
Campanula tenella. *L. fil.* (non *Biv. Bern.*) RS. 877. 89 W. 529. 79
subulata. *Herit.* RS. 2 P. 1 W. 2
Campanula sessiliflora. *L. fil?* (sec. *Lam.*)
Campanula capillacea. *L?* (sec. *Willd.*)

LIGHTFOOTIA. *Swartz. Vahl.*
integrifolia. vid. Prockia integrifolia.
serrata. vid. Prockia serrata.
theaeformis. vid. Prockia theaeformis.

LIGNONIA. *Scop.* RS. 1068
PAYPAROLA. *Aubl.*
monodynama. *Scop.* ♄. RS. 1

LIGUSTICUM. *Lin.* RS. 1212 P. 697 W. 542
acteaefolium. *Mich.* 2. RS. 19 P. 14
Thapsium acteaefolium. *Nuttal.*
Aciphylla. *Spreng.* RS. 16
Laserpitium Aciphylla. *L. fil.* P. 693. 15 W. 540. 14
Aciphylla squarrosa. *Forst.*
Ajawain. *Roxb.* ☉. RS. 23
alatum. *Spreng.* 2. RS. 9
Selinum alatum. *Poir.*
Athamanta alata. *Bbrst.*
Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.* Supl.
apiifolium. vid. Cnidium apioides.
apioides. vid. Cnidium apioides.
aquilegifolium. vid. Physospermum commutatum.
athamanthoides. *Spreng.* 2. RS. 8
Crithmum pyrenaicum. *L.*
Athamanta pyrenaica. *Jacq.*
Athamanta crithmoides. *Lapeyr.*
Selinum Cervaria. *Dec.* (non *Scop.*)
Ammi daucifolium. *Scop.* P. 682, 7 W. 531. 4
Athamanta Libanotis. *β. Willd.* P. 688. 1 β. W. 535. 1 β.
Athamanta pubescens. *Retz.* (sec. *Schult.* in RS.)
austriacum. *L.* ♂. P. 6 W. 6
L. Gmelini. *Vill.*
Laserpitium Archangelica. *Genera.* (non *Jacq.*)
Pleurospermum austriacum. *Hoffm.* RS. 1191. 1
Thysselinum grandiflorum. *Moench.*
Athamanta golaka. *Hacq.* (sec. *Lam.*)
balearicum. *L.* ♂. P. 11 W. 11
Sium siculum. *L.* (sec. *Dec.* Supl.)
barbinode. vid. Thapsia trifoliata.

LIGUSTICUM. *Lin.* RS. 1212 P. 697 W. 542
bulbosum. *Mich.* 2. P. 17
candicans. *Ait.* 2. RS. 15 P. 9 W. 9
capillaceum. vid. Meum athamanticum.
Carvi. vid. Carum Carvi
caucasicum. vid. Physospermum cicutarium.
Cervaria. *Spreng.* 2. RS. 7
Athamanta Cervaria. *L.* W. 535. 2
Athamanta latifolia. *Vivian.* (sec. *Spr.* in *R.* et *S.*)
Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*
Selinum Cervaria. *Scop.* P. 686. 14
Selinum glaucum. *Lam. Poir.*
Oreoselinum elaphoboscum. *Delarb.*
Cervaria rigida. *Moench.*
Cervaria nigra. *Bernh.*
cicutaefolium. vid. Cnidium apioides.
cicutarium. vid. peloponense.
condensatum. *Spreng.* 2.
Athamanta condensata. *L.* P. 688. 3 W. 535. 4
Athamanta Libanotis. *L.* var? *Spreng.*
cornubiense. vid. Physospermum commutatum.
cyprium. *Spreng.* 2. RS. 14
Athamanta multiflora. *Sib.* et *Sm.*
decussatum. vid. Imperatoria Chabraei.
diffusum. *Willd.* Hrb. *Roxb.* ♄. RS. 18
dubium. *Spreng.*
ferulaceum. *All. Spr.* ♂. 2. (non? *Lam.*) RS. 13
L. Seguieri. *Vill?*
Laserpitium dauricum. *Murr.* P. 693. 15 W. 540. 11
ferulaceum. Lam. vid. Cnidium pyrenaeum.
foeniculum. vid. Anethum foeniculum.
Fontanesii. vid. Cnidium Fontanesii.
garganicum. *Tenor.*
Gingidium. *Forst.* 2. RS. 10
Gingidium montanum. *Forst.*
Gmelini. vid. austriacum.
kamtschaticum. — —
Pleurospermum kamtschaticum. *Hoffm.*
Levisticum. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Angelica Levisticum. *Dec. All.*
Angelica paludapifolia. *Lam.*
Lobelii. All. vid. apioides.
Lobelii. Willd. vid. Smyrnium nudicaule.
longifolium. *Willd.* 2. P. 13 W. 13
Peucedanum Morisoni. *Bess.* in RS.
Peucedanum ruthenicum. *Bbrst?* (sec. *Spreng.*)
lucidum. vid. Cnidium pyrenaeum.
luteum. vid. Ferula sulcata.
Meum. vid. Meum athamanticum.
minus. vid. Cnidium Monnieri.
Mutellina. vid. Meum Mutellina.

LIGUSTICUM. *Lin.* Rs. 1212 P. 697 W. 542

mutellinoides. vid. simplex.
nodiflorum. *Vill.* 2. Rs. 3 W. 4
Angelica paniculata. *Lam.*
Imperatoria nodiflora. *Dec.*
Laserpitium verticillatum. *W.* et *K.*
Smyrnium nodiflorum. *All.* P. 719. 10
nodosum. vid. Peucedanum nodosum.
obtusifolium. *Hornem.* 2. Rs. 6 W. R. 331. 3
peloponense. *L.* 2. P. 4 W. 5
L. peloponesiacum. *Scop.* Rs. 4
L. cicutarium. *Lam.* fl. fr.
Cicutaria verticillata. *Moench.*
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Willd.*)
Athamanta Galatta. (*Jacq.*)
peregrinum. vid. Bupleurum petroselinoides.
Phellandrium. vid. Oenanthe Phellandrium.
Podagraria. vid. Sison Podagraria.
pusillum. *Mich.* Rs. 22 P. 16
pyrenaeum. vid. Cnidium pyrenaeum.
scoticum. *L.* 2. (non? *Lour.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
Angelica scotica. *Lam.*
Apium maritimum. *L.* fl. lap.
scoticum. *Lour.*
Seguieri. vid. L. simplex. *Lap.* ferulaceum et Cnidium pyrenaeum.
sibiricum. *Spreng.* ♄.
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Athamanta sibirica. *L.* P. 688. 2 W. 535. 3
Silaus. vid. Cnidium Silaus.
simplex. *All. Vill. Spreng.* (non *Lapeyr.*) Rs. 12
L. mutellinoides. *Vill.*
Laserpitium mutellinoides. *Crantz.*
Laserpitium simplex. *L.* P. 693. 30 W. 540. 23
Laserpitium lucidum. *Ait.* P. 693. 20 W. 540. 19
simplex. *Lapeyr.* 2.
L. Seguieri. *Vill.* (sec. *Lap.*)
splendens. vid. tenuifolium.
Sprengelii. *Sieber. Spr.* 2. Rs 5
tenuifolium. *Dec.* 2.
L. splendens. *Lapeyr.*
Wallrothia splendens. *Spreng.* R. 1212. 1
Ferula rablensis. *Wulf.*
Bunium saxatile. *Mill?* (sec. *Schult.*)
ternatum. *Willd.* Hrb. Rs 17
trilobum. *Link.*
Laserpitium aquilegifolium. *Brot.* (non *L.*)
uralense. *Helm.*
Pleurospermum uralense. *Hoffm.*
vaginatum. *Spreng.* (*Gmel.* Sib. IV. tab. 44.)
Selinum Gmelini. *Bray.*
Athamanta condensata. *L?* (sec. *Spr.* negat *Sternbg.*)

LIGUSTRUM. *Lin.* Rs. 53 P. 35 W. 34

coriaceum. (*Nois.*)
japonicum. *Thunb.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
L. latifolium. *Vitm.*
italicum. vid. vulgare.
latifolium. vid. japonicum.
lucidum. *Ait.* ♄ Rs 4
sinense. *Lour.* ♄. Rs. 2
(cfr. Syringa villosa.)
vulgare. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
β. *L.* italicum. *Mill.*

LIGUTARIA. *Duval.* vid. Saxifraga sarmentosa.

LILAC. *Juss. Moench.* vid. Syringa.
minor. vid. Syringa persica.

LILAEA. *Humb.* et *Bonpl.* XXI. 1
subulata. *H.* et *B.* 2.

LILIUM. *Lin.* P. 791 W. 627
angustifolium. vid. pomponicum.
bulbiferum. *L.* 2. (non *Thunb.* jap.) P. 6 W. 6
L. scabrum. *Moench.*
L. philadelphicum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
β. L. b. umbellatum. *Ker.*
γ. L. b. pensylvanicum. *Ker.*
δ. L. b. humile. *Mill.*
(cfr. L. purpureo-croceum.)
bulbiferum. Thunb. jap. vid. lancifolium.
camtschacense. *L.* 2. P. 16 W. 15
Fritillaria lanceolata. *Lambert. Parsh.*
canadense. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 14 W. 13
β. L. flavum. *Curt.* (non *Lam.*)
γ. L. coccineum. *Curt.*
δ. L. peduliflorum. *Red.*
canadense. Thunb. jap. vid. maculatum
candidum. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 3 W. 3
β. L. peregrinum. *Mill.*
candidum. Thunb. vid. Hemerocallis alba.
carolinianum. *Mich.* 2. (non *Lam.*) P. 13
L. Michauxii. *Poir.*
L. Martagon. *Walt.* (non *L.*)
carolinianum. Lam. vid. L. Catesbaei.
Catesbaei. *Mich.* 2.
L. carolinianum. *Lam.*
L. spectabile. *Salisb.*
chalcedonicum. *L.* 2. P. 10 W. 10
L. pomponium. *Red.* tab. 7 (non *L.*)
(cfr. L. pyrenaicum.)
concolor. *Salisb.* 2.
(cfr. L. umbellatum.)
cordifolium. vid Hemerocallis coerulea.
croceum. *Desf.* 2.
L. bulbiferum. *L.* var? *Pers.*
dauricum. *Curt.* 2.
flavum. Lam. vid. peregrinum.
flavum. Curt. vid. canadense.
hirsutum. vid. *L.* Martagon.

LILIUM. *Lin.* p. 791 w. 627
humile. vid. bulbiferum.
japonicum. *Thunb.* 24. p. 4 w. 4
(cfr. Hemerocallis alba.)
lancifolium. *Thunb* 24. p. 5 w. 5
L. bulbiferum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
linifolium. *Hornem.* 24.
longiflorum. *L.* p. 2 w. 2
(cfr. Hemerocallis alba.)
maculatum. *Thunb.* 24. p. 15 w. 14
L. canadense. *Thunb.* jap. (non *L.*)
Martagon. *L.* 24. (non *Walt.*) p. 12 w. 12
β. L. hirsutum. *Mill.*
Martagon. Walt. vid. carolinianum.
Michauxii. vid. carolinianum.
monadelphum. *Bbrst.* 24.
pendulifiorum. vid. canadense.
pensylvanicum. *Gawl.* 24.
peregrinum. vid. candidum.
persicum. *Fisch.* 24.
philadelphicum. *L.* 24. (non *Thunb.*) p. 17 w. 16
philadelphicum. Thunb. vid. bulbiferum.
pomponicum. *L.* 24. (non *Red.* tab. 7) p. 9 w. 9
L. rubrum. *Lam.* fl. fr.
β L. angustifolium. *Mill.*
(cfr. L. pyrenaicum.)
pomponicum. Red. tab. 7 vid. chalcedonicum.
pubescens. *Bernh.* 24.
pudicum. *Pursh.* 24.
pumilum. *Red.* 24.
Amblirion. *Rafin.*
purpureo-croceum majus. *Bosc.* 24.
L. bulbiferum. *v. Willd.*
pyrenaicum. *Gouan. Dec.* 24. w. r. 396. 4
L. flavum. *Lam.* fl. fr.
L. pomponicum. var. β. *Lam. Ait.*
L. chalcedonicum. γ. *Willd.* Spec.
recurvum. *Hort. Belv. Breit.* 24.
scabrum. vid. bulbiferum.
sibiricum. *Willd.* 24. vv. r. Sup. p. 17
sinense. (*Nois.*)
speciosum. *Thunb.* 24. (non *Andr.*) p. 8 w. 8
L. superbum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
speciosum. Andr. vid. tigrinum.
spectabile. vid. *L.* Catesbaei.
superbum. *L.* 24. (non *Thunb.* jap.) p. 11 w. 11
superbum. Thunb. vid. speciosum.
tigrinum. *Gawl.* 24.
L. speciosum. *Curt. Andr.* (non *Thunb.*)
L. pomponicum. var. β. *Willd?*
umbellatum. *Pursh.* 24.
L. concolor. *Salisb.* (sec. *Pursh.*)

LILIUM CONVALLIUM. *Moench.*
majale. vid. Convallaria majalis.

LIMACIA. *Lour.*
scandens. vid. Cocculus Limacia.

LIMACIA. *Dietr.*
coriacea. vid. Rumea coriacea.

LIMEUM. *Lin.* p. 909 w. 723
aethiopicum. *Thunb.* p. 3 w. 3
africanum. *L.* 24. p. 1 w. 1
aphyllum. vid. capense.
capense. *Thunb.* p. 2 w. 2
L. aphyllum. *L. fil.*
humile. vid. Andrachne telephioides.

LIMIA. *Vandel.* vid. Vitex brasiliensis.

LIMNANTHEMUM. *Gmel.* Acta petrop. vid. Villarsia nymphoides.

LIMNETIS. *Richard. Pers.* vid. Spartium.

LIMNIA. *Lin. Haw.* vid. Claytonia.

LIMNOCHARIS. *Humb.* et *Bonpl.*
emarginata. vid Alisma flava.
Humboldtii. vid. Stratiotes nymphoides.
Plumieri. vid. Alisma flava.

LIMNOPHILA. *R. Brown.*
gratioloides. vid. Hydropityon Zeylanicum.

LIMODORUM. *Lin. Swartz.* p. 2000 vv. 1608
*Epidendrum. *Aut. cit.*
abortivum. vid. Serapias abortiva.
altum. L. vid. Cymbidium altum.
altum. Jacq. vid. Cymbidium verecundum.
aphyllum. (*Raeusch.*) 24.
autumnale. Walt. vid. Neottia cernua.
autumnale. Quorand. vid. Cymbidium autumnale.
barbatum. *Thunb.* 24. (non? *Lam.*) p. 22 w. 23
Serapias capensis. *L.*
barbatum. Lam. vid. Cymbidium pulchellum.
bidens. *Sw.* 24. p. 28
*bidentatum. *Retz. 24. p. 6 vv. 7
boreale. *Willd.* 24. p 3 w. 3
Calypsio borealis. *Salisb.*
Calypso americana. *Ait.* ed. 2
Cymbidium boreale. *Sw.*
Cypripedium bulbosum *L.*
brasiliense. (*Nois.*)
capense. vid. triste.
carinatum. *Willd.* 24. p. 5 w. 6
*clavatum. *Retz. 24. p. 16 w. 17
*complanatum. *Retz.* 24 p. 15 w. 16
coriaceum. vid. Aerides coriacea.
cristatum. *Afzel.* 24. p. 26
cucullatum. *Sw.* p. 27
densiflorum. *Lam* 24.
eburneum. *Willd.* 24. p. 12 w. 13
Angraecum eburneum. *Bory.*
emarginatum. *Sw.* 24. p. 29
ensatum. vid. Cymbidium ensifolium.
epidendroides. *Willd.* 24. p. 7 w. 8
Serapias epidendra. *Retz.*

LIMODORUM. *Lin. Swartz.* P 2000 W. 1608

Epigogium. *Willd.* 4. W. 27
Epipactis Epigogium. *Crantz. All.*
Satyrium Epigogium. *L.* P. 1977. 6
falcatum. *Sw.* 4. P. 10 W. 11
Orchis falcata. *Thunb.*
Fasciola. vid. Vanilla Fasciola.
*filiforme. *Sw.* 4. P. 20 W. 21
flexuosum. *Willd.* 4. P. 24 W. 25
floridum. vid. Cymbidium altum.
flos aeris. vid. Aerides arachnites.
*funale. *Sw.* 4. P. 19 W. 20
gentianoides. vid. Arethusa gentianoides.
hians. *Sw.* 4. P. 23 W. 24
Satyrium hians. *L.*
hyacinthinum. vid. Bletia hyacinthina.
imbricatum. *Sw.* 4. P. 30
Incarvillei. *Sw.* 4. P. 1
L. Tankervilliae, *Ait.*
Bletia Tankervilliae. *R. Br. Ait.* ed. 2
Pharus grandiflorus. *Lour.*
lanceolatum. vid. Neottia lanceolata.
latifolium. vid. Aerides odorata.
laxiflorum. *Lam.* 4.
longicornu. *Sw.* 4. P. 11 W. 12
Epidendrum capense. *L.*
lucidum. *Sw.* 4. P. 31
luteum. vid. Cymbidium luteum.
monile. vid. Dendrobium moniliforme.
nutans. vid. Malaxis nutans.
*orchideum. *Retz.* 4. P. 14 W. 15
pendulum. vid. Cymbidium echinocarpum.
piquichen. vid. Cymbidium virescens.
purpureum. Lam. vid Cymbidium purpureum et Epidendrum atropurpureum.
praecox. vid. Neottia tortilis.
purpureum. Red. vid. Bletia florida.
*pusillum. *Retz.* 4. P. 18 W. 19
recurvum. *Roxb.* 4. P 8 W. 9
Geodorum dilatatum. *R. Br.*
retusum. vid. Aerides retusa.
*spathulatum. *L.* 4. P. 13 W. 14.
striatum. *Sw.* 4. (non *Thunb.*) P. 3 W. 4
striatum. Thunb. vid. Cymbidium striatum.
subulatum. *Retz.* 4. P. 17 W. 18
Tankervillae. vid. Incarvillei.
trifidum. vid. Cymbidium verecundum.
triste. *Sw.* 4. P. 9 W. 10
L. capense. *Berg.*
Satyrium triste. *L.*
tuberosum. L. vid. Cymbidium pulchellum.
tuberosum. Jacq. vid. Cymbidium verecundum.

LIMODORUM. *Lin. Swarsz.* P. 2000 W. 1608

utriculatum. *Sw.* 4.
variegatum. *Lam.* 4.
ventricosum. *Willd.* 4. P. 2 W. 2
Orchis triplicata. *Willem.*
verecundum. vid. Cymbidium verecundum.
virens. *Roxb.* 4. P. 4 W. 5

LIMON. *Mill.* vid. Citrus media.

LIMONIA. *Lin.* P. 1050 W. 853
acidissima. *L.* ♄. P. 3 W. 3.
arborea. *Roxb.* ♄. P. 7
Glycosmis arborea. *Corr. Spr.*
citrifolia. *Willd.* ♄. W. E. 517. 2
crenulata. *Roxb.* ♄. P. 4
dulcis. (*Raeusch.*) ♄.
lucida. *Forst.* ♄. P. 5 W. 4
madagascariensis. *Lam.* ♄. P. 9 W. 7
mauritiana. *Lam.* ♄. P. 7 W. 5
minuta. *Forst.* ♄. P. 10 W. 8
monophylla. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Atalantia *Correa. Spr.*
pusilla. vid. Scopolia pusilla.
trifoliata. *L.* ♄. P. 2 W. 2
(cfr. Triphasia aurantiola.)

LIMONIASTRUM. *Moench.* vid. Statice.
articulatum. vid. Statice monopetala.

LIMONIUM. *Mill. Moench.* vid. Statice.

TAXANTHEMA. *R. Brown.*
africanum. vid. Statice sinuata.
fruticosum. Mill. (quid?)
humile. Mill. (quid?)
latifolium. vid. Statice tatarica.
narbonnense. Mill. (quid?)
siculum. vid. Statice monopetala.
vulgare. vid. Statice Limonium.

LIMOSELLA. *Lin.* P. 1497 W. 1178
aquatica. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Plantaginella aquatica. *Moench.*
Plantaginella palustris. *Rupp.* ed *Hall.*
β. L. a. silesiaca. *Pers.*
L. a. *β.* biflora. *Whlbg.*
L. diandra. *Krock.* (non *Willd.*)
australis. *R. Br.*
capensis. *Thunb.* P. 2
L. diandra. *L?*
diandra. *Willd.* (et? *L.* non *Krock.*) P. 2* W. 2
(cfr. *L.* capensis.)
diandra. Krock. vid. aquatica.
silesiaca. vid. aquatica.
tenuifolia. *Hoffm.* P. 1*
L. aquatica. *L.* var?

LINAGROSTIS. *Lam.* vid. Eriophorum.
paniculata. vid. Eriophorum latifolium.

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*
*ANTIRRHINUM. *Lin. Aut. cit.* P. 1463 W. 1144
*aegyptiaca. *L.* ☉. P. 10 W. 10
alba. vid. chalepensis.

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*

*Antirrhinum. *Lin. Aut. cit.* p. 1463 vv. 1144

*albifrons. *Sib.* et *Sm.* ☉.

*alpina. *L.* ♂. 2. p. 47 vv. 43

*amethystina. *Vent. Lam.* ☉. p. 34 vv. 24

Antirrhinum bipunctatum. *Cav.* (non *L.*)
(non Antirrhinum multipunctatum. *Brot.*)
(cfr. *L.* subalpina.)

*aparinoides. *Willd.* 2. p. 41 vv. 38

L. heterophylla. *Desf.*

*aphylla. *Thunb. L. fil.* ☉. p. 48 vv. 44

arenaria. *Dec.* (*Lois.) ☉.

Antirrhinum viscosum. *Aubr.* (non *L.*)
L. pubescens. *Desf?* (sec. *Poir.*)
Antirrhinum saxatile. *Bonam.* (non *L.* sec. *Dec.*)

*arvensis. *L.* ☉. p. 31 vv. 31

L. carnosa. *Moench.*
L. repens. *Mill.*
(cfr. *L.* simplex.)

*barbata. *Thunb.* p. 51

*bipartita. *Vent.* ☉. p. 17

L. speciosa. *Jacq. fil.*
Antirrhinum speciosum. *Donn.*
Antirrhinum orchidiflorum. *Desf.*

bipunctata. *L.* ☉. p. 23 vv. 23

Antirrhinum glaucum. *Cav.* (non *L.* sec. *Link.*)
(cfr. *L.* glauca.)

*Broussonetii. *Poir.* ☉.

*caesia. *Lagas.* p. 57

*canadensis. *L.* ☉. p. 66 vv. 58

*capensis. *Thunb.* p. 49

*capitellata. *Vent.*

Antirrhinum glaucum. *Cav.* (sec. *Vent.*)
Antirrhinum multicaule *L.* var. *Willd.*

carnosa, vid. arvensis.

*chalepensis. *L.* ☉. p. 68 vv. 59

L. alba. *Moench.*
Antirrhinum album. *Lam.* fl. fr.

*cirrhosa. *L.* ☉. p. 9 vv. 9

Elatine tenuis. *Moench.*

corifolia. *Desf.*

*Cymballaria. *L.* 2. p. 1 vv. 1

Antirrhinum hederaceum. *Lam.* fl. fr.
Elatine Cymballaria. *Moench.*
Cymballaria muralis. *Fl. Wett.*

*dalmatica. *L.* ☉. p. 59 vv. 51

L. grandiflora. *Desf?*

dealbata. *Hffmsg.* et *Link.* ☉.

Antirrhinum lanigerum. *Brot.*
(non *L.* lanigera. *Desf.*)

decumbens, vid. repens.

*dentata. *Poir.* (non *Dietr.*)

dentata. Dietr. vid. scariosa.

dianthifolia. *Donnersm.* 2.

diffusa. *Hffmsg.* et *Lk.*

*Elatine. *L.* ☉. p. 6 vv. 6

Antirrhinum auriculatum. *Lam.* fl. fr.
Elatine hastata. *Moench.*
Cymballaria Elatine. *Fl. Wett.*

Elatinoides. *Desf.* ☉. p. 7 vv. 7

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*

*Antirrhinum. *Lin. Aut. cit.* p. 1463 vv. 1144

elegans *Desf.* ☉. p. 34

L. Pelisseriana. *L.* var? *Dec.*

filiformis. *Spreng.* (non *Moench.*) *filiformis. Moench.* vid. supina.

*flava. *Poir.* ☉. p. 37 vv. 34

β. Antirrhinum pumilum. *Poir.*

flexuosa. *Desf.* 2. p. 55 vv. 49

*frutescens. *Thunb.* ♄. p. 52

fruticosa. *Desf.* ♄. p. 11 vv. 11

Elatine fruticosa. *Moench.*

galioides, vid. repens.

*genistifolia. *L.* 2. p. 61 vv. 53

Antirrhinum pallidiflorum. *Lam.* fl. fr.

glabrata. *H.* et *B.* 2.

*glauca. *L.* ☉. p. 46 vv. 42

L. bipunctata. β. glauca. *Hffmsg.* et *Lk.*
Antirrhinum dubium. *Vill.*

glutinosa. *Hoffmsg.* et *Lk.* 2.

L. saxatilis. *Dec.*
Antirrhinum saxatile. *Brot.* (non *L.*)

*gracilis. *Pers.* ☉. p. 33

Antirrhinum Pelisserianum. *Mout. Font.* (non *L.*)
Antirrhinum Pelisserianum. *L.* var. *Dec.*

grandiflora, vid. dalmatica.

*Haelava. *Forsk.* ☉. p. 26 vv. 27

*hederaefolia. *Poir.* ☉?

*hepaticaefolia. *Poir.* ☉?

Antirrhinum Cymbalaria. *L.* var. β. *Deslong.*

*heterophylla. *Schousb.* ☉. (non *Desf.*) p. 5 vv. 5

heterophylla. Desf. vid. aparinoides.

*hirta. *L.* ☉. p. 60 vv. 52

L. villosa. *Mill.*
Antirrhinum viscosum. *Curt.* (non *L.*)

*juncea. *L.* ☉. (non *Lam.*) p. 62 vv. 54

lagopodioides. *L.* p. 65 vv. 57

lanigera. *Desf.* ☉. p. 3 vv. 3

Antirrhinum spurium. *Brot.* (non *L.*)
Elatine lanigera. *Moench.*

latifolia. *Desf.* ☉. p. 14 vv. 14

laxiflora. *Desf.* ☉. p. 25 vv. 25

*linarioides. *L.* p. 20 vv. 19

L. racemosa. *Dietr.*

*linifolia. *L.* 2. p. 64 vv. 56

linogrisea. *Hffmsg.* et *Lk.* ☉.

Antirrhinum incarnatum. *Vent. Lam.*

littoralis. *Bernh* ☉.

Loeselii. *Schweig.*

lusitanica. *Vent. Brot.* 2. (non *sequent.*) p. 44

lusitanica. *Hornem.* ☉.

lusitanica Mill. vid. triornithophora.

macroura. *Bbrst.* ☉. ♂.

Antirrhinum linifolium. *Pall. ind.* t. (non *L.*)

marginata. *Desf.* 2. p. 45 vv. 41

maritima. *Dec.* 2.

Antirrhinum supinum. β. *Deslong.*
β? Antirrhinum massiliense. *Poir.*

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*
*ANTIRRHINUM. *Lin. Aut. cit.* P. 1493 W. 1144
*micrantha. *Cav.* ⊙. P. 39 W. 36
*minor. *L.* 2. P. 56 W. 50
L. viscida. *Moench.*
**monspessulana.* vid. repens.
*multicaulis. *L.* ⊙. P. 42 W. 39
(cfr. *L.* capitellata.)
*multipunctata. *Brot.* ⊙.
odora. *Bbrst.* ⊙. ♂.
*oppositiflora. *Poir.* ⊙?
*origanifolia. *L* 2. ♄. (non ⊙. sec. *Dec.*) P. 54 W. 48
Antirrhinum villosum. *Lapeyr.* (non *L.* sec. *Dec.*)
*parviflora. *Desf.* ⊙. (non *Jacq.*) P. 36 W. 33
*patens. *Thunb.* P. 50
*pauciflora. *Bonpl.* ⊙.
*pedunculata. *L.* ♂. (non *Poir.*) P. 70 W. 61
*pedunculata. *Poir.*
*pelisseriana. *L.* ⊙. P. 32 W. 32
(cfr. *L.* gracilis, elegans.)
*pilosa. *L.* 2. P. 2 W. 2
Elatine pilosa. *Moench.*
polygalaefolia. *Hffmsg.* et *Lk.* 2. (non? *Poir.*)
*polygalaefolia. *Poir.*
polygonifolia *Poir.*
procera. *Fisch.*
pubescens. *Desf.* ⊙.
(cfr. *L.* arenaria.)
purpurascens *Hornem.*
*purpurea. *L.* 2 P. 18 W. 17
*pyramidalis. *Vent.* P. 58
pyrenaica vid. supina.
racemosa. vid. linarioides.
*reflexa. *L.* ⊙. P. 69 W. 60
*repens. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 21 [W. 20
L. striata. *Dec.*
L. decumbens. *Mill. Moench.*
L. galioides. *Sekult.*
Antirrhinum striatum. *Lam.*
β. Antirrhinum monspessulanum. *L.* P. 21 β. W. 21
Antirrhinum galioides. *Vent.* Enc.
γ. Orontium supinum. *Willem.*
*repens. *Mill.* vid. arvensis.
*reticulata. *Smith.* 2. P. 43 W. 40
Antirrhinum pinifolium. *Poir.*
Antirrhinum supinum. *Brot.* (non *L.*)
rubrifolia. *Dec. Rob.* et *Cast.* ⊙.
Antirrhinum origanifolium. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
*sagittata. *Poir.* ⊙.
*saphirina. *Brot.* P. 67
(non Antirrhinum incarnatum. *Lam.*)
*saxatilis. *L.* 2. (non *Dec.*) P. 38 W. 35
saxatilis. Dec. vid. glutinosa.
*scariosa. *Lam.* ⊙. P. 4
L. dentata. *Dietr.* (non *Poir.*)
Antirrhinum dentatum. *Vahl.*
silenefolia. *Hffmsg.*

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*
*ANTIRRHINUM. *Lin. Aut. cit.* P. 1463 W. 1144
*simplex. *Willd.* ⊙. P. 30 W. 30
Antirrhinum parviflorum. *Jacq.*
Antirrhinum arvense. β. *L.*
*spartea. *L.* ♂. P. 22 W. 22
Antirrhinum junceum. *Lam.* (non *L.*)
*spuria. *L.* ♂. P. 8 W. 8
Cymballaria spuria. *Fl. Wett.*
Elatine ovata. *Moench.*
β. Peloria. *Stehel.*
striata. vid. repens.
*stricta. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Hornem.*)
*stricta. *Hornem.*
*subalpina. *Brot.*
L. amethystina. var? *Roem. Pers.*
*supina. *L.* ⊙. P. 29 W. 29
L. filiformis. *Moench.*
β. Antirrhinum supinum grandiflorum. *Lapeyr.*
Linaria pyrenaica. *Dec.*
γ. Antirrhinum supinum latifolium. *Lapeyr.*
δ. Antirrhinum dubium. *Vill.* (sec. *Dec.*)
(non *L.* thymifoliae. var. *Dec.* cfr. *L.* Thuillieri.)
*tenella. *Pursh.* ⊙.
*Thuilleri. *Poir. Merat.* ⊙.
L. pyrenaica β. Thuillieri. *Dec.*
Antirrhinum bipunctatum. *Thuil.* (non *L.*)
*thymifolia. *Vahl.* ⊙. P. 27 W. 28
Antirrhinum glaucum. *Thore.* (non *L.*)
*Tournefortii. *Poir.* 2?
*triornithophora. *L.* ⊙. 2. P. 16 W. 16
L. lusitanica. *Mill.*
*triphylla. *L.* ⊙. P. 13 W. 13
*tristis. *L.* 2. P. 28 W. 26
Antirrhinum aerugineum. *Gouan?*
β. Peloria. *Roem.*
*versicolor. *Jacq.* ⊙. P. 19 W. 18
*villosa. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 53 W. 47
villosa. Mill. vid. hirta.
*virgata. *Poir.* ⊙. P. 15 W. 15
viscida. vid. minor.
*viscosum. *L.* ⊙. P. 40 W. 37
vulgaris. *Mill.* 2.
Antirrhinum Linaria. *L.* P. 63 W. 55
Antirrhinum commune. *Lam.* fl. fr.
β. Antirrhinum Linaria. β Peloria. *L.*
Peloria anectaria. *Gmel.* fl. b.

LINCONIA. *Lin.* Rs. 1132 P. 644 W. 495
alopecuroides. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
cuspidata. *Sw.* ♄. Rs. 3
Diosma cuspidata. *Thunb.*
peruviana. *Lam.* ♄. Rs. 4 P. 1*
thymifolia. *Sw.* ♄. Rs. 2
Diosma deusta. *Thunb.*

LINDAKERA. *Sieber.* XXIII. 1
capparoidea. *Sieb.*
LINDERA. *Thunb.* (non *Adans.*) P. 855 W. 680
umbellata. *Thunb.* ♄.

LINDERA. *Adans.* vid. Myrrhis odorata.

LINDERNIA. *Lin.* p. 1491 w. 1170
alsinoides. *R. Br.*
dianthera. vid. Herpestis chamaedrioides.
grandiflora. *Nutt.*
gratioloides. vid. L. Pyxidaria.
japonica. *Thunb.* ⊙. p. 3 w. 3
(cfr. Mazus rugosus.)
Pyxidaria. *L.* ⊙. (non? *Pursh.*) p. 1 w. 1
L. gratioloides. *Poir.*
Capraria gratioloides. *L.*
Anagalloides procumbens. *Krock.*
Pyxidaria. Pursh. vid. Gratiola anagalloidea.
scapigera. *R. Br.*
sesamoides. *Spreng.* ⊙.
subulata. *R. Br.*

LINHAREA. *Arruda.*
aromatica. *Arrud.* ♄.
tinctoria. *Arrud.*

LINKIA. *Pers.* (non *Cav.*) Rs. 83: p. 504
peruviana. *Pers.* ♄. Rs. 1 p. 1
Desfontainia spinosa. *R. et P.*
splendens. *Poir.* ♄. Rs. 2
Desfontainia splendens. *H. et B.*

LINKIA. *Cav.*
laevis. vid. Personia lanceolata et salicina.

LINNAEA. *Lin.* p. 280 w. 1176
borealis. *L.* ♄. p. 1 w. 1

LINOCIERA *Swartz.* Rs. 100 w. 69
compacta. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Chionanthus compacta. *Sw.* p. 39. 3 w. 37. 3
Chionanthus caribaea. *Jacq.*
Ceranthus Schreberi. *Gmel. Syst.*
cotinifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 3
Chionanthus cotinifolia. *Willd.* p. 39. 2 w. 37. 2
Chionanthus zeylanica. *Lam.* ill. (non *L.*)
flavicans. *Vahl.* ♄. Rs. 7
Thouinia flavicans. *Willem.*
latifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 2
Chionanthus domingensis. *Lam.*
ligustrina. *Sw.* ♄. Rs. 1 w. 1
Chionanthus ligustrina. *Pers.* 39. 7
Thouinia ligustrina. *Sw.*
purpurea. *Vahl.* ♄. Rs. 4
Chionanthus purpurea. *Lam.*
Chionanthus zeylanica. *L.* p. 39. 4 w. 37. 4
Thouinia nutans. *L. fil.*
tetrandra. *R. Br.* ♄. Rs. 6
Chionanthus tetrandra. *Vahl.*
Chionanthus incrassata. *Willd.* (non *Sw.*) w. 37. 5
Chionanthus guianensis. *Pers.* p. 39. 5
Chionanthus Mayepea. *Vahl.* Symb.
Mayepea guianensis. *Aubl.*

LINOSPARTUM. *Adans.* vid. Lygeum.

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590
acuminatum. *Moench.* ⊙.
L. multicaule. *Hedw.* (et? *Mart.*)
aethiopicum. *Thunb.* ♄. p. 31 w. 24

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590
africanum. *L.* ♄. p. 30 w. 25
agreste. *Brot.*
(cfr. L. angustifolium.)
alpinum. *L.* 2. p. 18 w. 13
L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)
L. tenuifolium. *β. L.*
β. L. montanum. *Schleich.* (sec. *Whlbg.*)
alternum. vid. strictum.
anglicum. vid. perenne.
angustifolium. *Huds. Smith.* 2. (non *Willd.*) p. 10
L. alpinum. *L.* var. *α. Lam.*
L. tenuifolium. *With.* (*ζ. L.*)
L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Dec.*)
L. agreste. *Brot?*
β. L. decumbens. *Desf.* (sec. *Pers.*)
L. angustifolium. *β? Sib. et Sm.*
angustifolium. Willd. vid. marginatum.
aquilinum. *Molin.* 2. p. 6 w. 5
arboreum. *Schreb.* ♄. p. 27 w. 21
arvense. vid. usitatissimum.
ascyrifolium. *Sims.* 2.
asiaticum. *Mart.*
aureum. *W. et K.* ⊙.
L. liburnicum. *Scop.*
austriacum. *L.* ♂. p. 19 w. 14
bicolor. *Schousb. Poir.*
(cfr. L. tenuifolium.)
bienne. *Mill.* ♂.
Boerhaviaefolium. vid trigynum.
Broteri. vid. setaceum.
caespitosum. vid. globulariaefolium.
campanulatum. *L.* (non *Bbrst.*) p. 28 w. 22
(cfr. L. flavum et glandulosum.)
campanulatum. Bbrst vid. tauricum.
catharticum. *L.* ⊙. p. 33 w. 26
corymbiferum. *Desf.* p. 15
crispum. vid. salsoloides.
decumbens. *Desf. Poir.* ⊙.
(cfr. L. angustifolium.)
diffusum. *Schrad.* 2.
fasciculatum. *Mart.*
flavum. *L.* 2. p. 29 w. 16
L. monopetalum. *Steph.* p. 21 w. 17
L. campanulatum. *L.* var. *β. Lam. Dec.*
(cfr. L. luteolum.)
fruticosum. vid. suffruticosum.
gallicum. *L.* ⊙. p. 13 w. 11
L. maritimum. *β. Lam.* fl. fr.
glandulosum. *Moench.* 2.
L. campanulatum. *L?*
globulariaefolium. *Poir.* ♄.
L. caespitosum. *Sib. et Sm.*
grandiflorum. *Desf.*
heterophyllum. vid. maritimum.
hirsutum. *L.* 2. p. 5 w. 4
L. viscosum. *Habl. Lapeyr.* (non *L.*)
hispanicum. *Mill.* 2.
humile. vid. usitatissimum.
hypericifolium. *Salisb.* 2.
L. venustum. *Andr.*

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
laeve. *Scop.*
Lewisii. *Pursh.* 24.
liburnicum. vid. aureum.
luteolum. *Bbrst.* 24.
L. pusillum. *Pall.*
L. flavum. *L.* var? *Poir.*
marginatum. *Poir. Dietr.* 24.
L. angustifolium. *Willd.* (non *Huds.*) w. s. 373. 2
maritimum. *L.* 24. p. 14 w. 12
L. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. L. gallicum.)
melianthum. vid. tenue.
monadelphum. *Mart.*
monogynum. *Forst.* ħ. p. 23 w. 19
monopetalum. vid. flavum.
montanum. vid. alpinum.
multicaule. vid. acuminatum.
multiflorum. vid. Rhadiola millegrana.
narbonnense. *L.* 24. (non *Pall.*)
L. paniculatum. *Moench.* [p. 7 w. 6
(non L. acuminatum. *Moench.*)
narbonnense. Pall. vid. nervosum.
nervosum. *W.* et *K.* 24.
L. narbonnense. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
nodiflorum. *L.* 24. p. 32 w. 25
perenne. *L.* 24. p. 2 w. 2
β. L. p. procumbens. *Pers.*
L. anglicum. *Mill.*
procumbens. vid. perenne.
prostratum. *Lam.* 24? p. 12 w. 10
pubescens. *Russ.*
pusillum. vid. luteolum.
pyrenaicum. *C. C. Gmel.* ħ. (non *Pour.*)
pyrenaicum. Pour. vid. alpinum, angustifolium, viscosum.
quadrifolium. *L.* p. 35 w. 28
Radiola. vid. Radiola millegrana.
reflexum. *Ait.* 24. p. 8 w. 7
rigidum. *Pursh.*
salsoloides. *Lam.* 24. ħ.
β. L. s. crispum. *Pers.*
selaginoides. *Lam.* ħ. p. 11 w. 9
sessiliflorum. vid. strictum.
setaceum. *Brot.* ⊙? p. 34
L. Broteri, *Hffmsg.* et *Link.*
L. tenuifolium. *Schousb.* (non *L.*)
spicatum. vid strictum.
squamulosum. *Rudol.* 24. w. s. 373. 3
striatum. *Walt.* ⊙. p. 26
strictum. *L.* ♂. p. 22 w. 18
L. sessiliflorum. *Lam.*
β. L. alternum. *Lam.*
γ. L. spicatum. *Lam.*
suffruticosum. *L.* ħ. p. 24 w. 20
L. fruticosum. *Mill?*
sylvestre. *Scop. Bertol.*
(cfr. L. viscosum.)
tauricum. *Willd.* ħ. w. s. 373. 9
L. campanulatum. *Bbrst.* (non *L.*)
tenue. *Desf.* ⊙. p. 16
L. virgatum. *Schousb.* p. 17
L. melianthum. *Brot.* (sec. *Link.*)

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
tenuifolium. *L.* 24. p. 9 w. 8
β. L. bicolor. *Schousb.*
(cfr. L. alpinum, angustifolium.)
trigynum. *Smith.* ħ.
L. boerhaviaefolium. *Hortul.*
usitatissimum. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
L. arvense. *Neck.*
β. L. humile. *Mill.*
venustum. vid. hypericifolium.
verticillatum. *L.* p. 36 w. 29
virgatum. vid. tenue.
virginicum. *L.* ⊙. p. 20 w. 15
viscosum. *L.* 24. p. 4 w. 3
L. sylvestre. *Scop.* (sec. *Willd.*)
β. L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Lapeyr.*)
viscosum. Habl. Lap. vid. hirsutum.

LIPARIA. *Lin.* p. 1720 w. 1359
*Borbonia. *Poir. Lam.*
*capitata. *Thunb.* ħ. p. 3 w. 3
*graminifolia. *L.* ħ. p. 5 w. 5
hirsuta. *Thunb.* ħ. (non *Moench.*) p. 11 w. 11
β. L. hybrida. *Hortul.*
hirsuta. Moench. vid. Borbonia trinervia.
hybrida. vid. hirsuta.
laevigata *Thunb.* ħ. p. 7 w. 7
L. umbellata. *L.*
Borbonia laevigata. *L.*
*myrtifolia. *Thunb.* ħ. p. 6 w. 6
opposita. vid. Rafnia opposita.
sericea. *L.* ħ. p. 13 w. 13
Borbonia sericea. *Lam?*
sphaerica *L.* ħ. p. 1 w. 1
*tecta. *Thunb.* ħ. p. 12 w. 12
*teres. *Thunb.* ħ. p. 10 w. 10.
*tomentosa. *Thunb.* ħ. p. 3 w. 3
umbellata. vid. laevigata.
*umbellifera. *Thunb.* ħ. p. 8 w. 8
*vestita. *Thunb.* ħ. p. 4 w. 4
L. villosa. *Andr.* (non *L.*)
villosa. *L.* ħ (non *Andr.*) p. 9 w. 9
Borbonia tomentosa. *Lam.*
β. Lotus fruticosus. *L.* Syst. ed. 10
villosa. Andr. vid. vestita.

LIPARIS. *Richard.* vid. Malaxis Loeselii.

LIPOCARPHA. *R. Brown.*
argentea. vid. Hypaelyptum argenteum.

LIPOTRICHE. *R. Brown.* XIX.

LIPPIA. *Lin.* p. 1430 w. 1189
Zapania. *Juss.*
Aloysia. *Orteg.* (sec. *H.* et *B.*)
americana *L.* ħ. p. 1 w. 1
asperifolia. vid. Zapania odorata.
betulaefolia. *H.* et *B.* 24.
callicarpaefolia. *H.* et *B.* ħ.
canescens. *H.* et *B.* ħ.
citriodora. vid. Verbena triphylla.
cymosa. *Sw.* ħ. p. 5 w. 5
ferruginea. *H.* et *B.* ħ.
floribunda. *H.* et *B.* ħ?

LIPPIA. *Lin.* P. 1430 W. 1189
geminata. *H.* et *B.* ♄.
graveolens. *H.* et *B.* ♄?
hemisphaerica. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Dalia Lippiastrum. *Gaert.*
hirsuta. *L. fil.* ♄? P. 3 W. 3
lanceolata. *Mich.*
linearis. *H.* et *B.* ♄.
nodiflora. vid. Zapania nodiflora.
origanoides. *H.* et *B.* ♄.
ovata. vid. Selago ovata.
purpurea. *Jacq.* Ecl. 2. (non? *Dum. Cours.*)
purpurea. Dum. Cours. vid. Lantana trifolia
queretarensis. *H.* et *B.* 2.
reptans *H.* et *B.* ♄.
scorodonioides. *H.* et *B.* ♄.
stoechadifolia. vid. Zapania stoechadifolia.
umbellata *Cav.* ♄. P. 4 W. 4
LIQUIDAMBAR. *Lin.* P. 2109 W. 1702
asplenifolium. vid. Comptonia asplenifolia.
imberbe. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
L. orientale. *Mill.*
orientale. vid. imberbe.
peregrinum. vid. Comptonia asplenifolia.
styraciflua. *L.* ♄. P. 1 W. 1
LIQUIRITIA. *Moench.*
officinalis. vid. Glyzirrhiza glabra.
LIRIODENDRUM. *Lin.* P. 1346 W. 1073
Coco. vid. Magnolia Coco.
Figo. vid. Magnolia Figo.
integrifolia. vid. tulipifera.
Liliifera. L. vid. Magnolia pumila.
Liliifera. Lour. vid. Magnolia inodora.
odoratissima *Roxb.* ♄.
procerum. vid. L. Tulipifera.
Tulipifera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
L. procerum. *Salisb.*
Tulipifera Liriodendrum. *Mill.*
α. L. T. acutiloba. *Mich.*
β. L. T. obtusiloba. *Mich.*
γ. L. integrifolia. *Hortul.*
LIRIOPE. *Lour.*
spicata. vid. Sanseviera spicata.
LISIANTHUS. *Lin.* RS. 681 P. 631 W. 310
acuminatus. vid. frigidus.
acutangulus. *R.* et *P.* 2. RS. 19 P. 18
anomalus. *H.* et *B.* ♄.
alatus. *Aubl.* ⊙. RS. 5 P. 5 W. 4
angustifolius. *H.* et *B.* ⊙.
bifidus. *H.* et *B.* ⊙.
L. racemosus. *Willd.* Hrb. RS. 27 p. 788
calygonus. *R.* et *P.* ♄. RS. 15 P. 14
campanulatus. *Lam.* ⊙? RS. 23 P. 22
carinatus *Lam.* ♄. RS. 21 P. 20 W. 14
chelonoides. *L.* RS. 6 P. 6 W. 5
coeruleścens. *Aubl.* ⊙. RS. 4 P. 4 W. 3
cordifolius. *L.* ♄. RS. 18 P. 17 W. 13
corymbosus. vid. glaber.

LISIANTHUS. *Lin.* RS. 681 P. 631 W. 310
exaltatus. *Lam.* ⊙. RS. 3 P. 3
Erythraea Plumieri. *H.* et *B.*
Gentiana exaltata. *L.*
exsertus. *Sw.* ♄. RS. 9 P. 9 W. 8
fistulosus. *Poir.* ⊙? RS. 12
frigidus. *Sw.* 2. RS. 11 P. 10 W. 10
L. acuminatus. *Desrous.*
glaber. *L. fil.* RS. 10 W. 9
L. corymbosus. *Pers.* P. 15
β. L. corymbosus. *R.* et *P.*
glaucifolius. *Jacq.* RS. 2 P. 2 W. 2
grandiflorus. *Aubl.* ⊙. RS. 8 P. 8 W. 7
latifolius. *Sw.* ♄. RS. 13 P. 11 W. 11
longiflorus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) RS. 25 p. 788
longifolius. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
macrophyllus. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. RS. 28 p. 788
ovalis. *R.* et *P.* ♄. RS. 20 P. 19
parvifolius. *Lam.* ⊙. RS. 24 P. 23
pratensis. *H.* et *B.* ⊙.
purpurascens. *Aubl.* ⊙. RS. 7 P. 7 W. 6
racemosus. vid. bifidus.
revolutus. *R.* et *P.* ♄. RS. 17 P. 16
sempervirens. vid. Gelsemium sempervirens.
spathulatus. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ⊙. RS. 26 p. 788
trifidus. *H.* et *B.* ⊙.
trinervius. *Lam.* RS. 22 P. 21 W. 15
tubiflorus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.* RS. 29 p. 788
umbellatus. *Sw.* ♄. RS. 14 P. 12 W. 12
viscosus. *R.* et *P.* ♄. RS. 16 P. 15
LISSANTHE. *R. Brown.* RS. 774
ciliata. *R. Br.* ♄. RS. 6
daphnoides. *R. Br.* ♄. RS. 5
Styphelia daphnoides. *Smith.* P. 398. 6 W. 316. 5
montana. *R. Br.* ♄. RS. 4
sapida. *R. Br.* ♄. RS. 1
strigosa. *R. Br.* ♄. RS. 3
Styphelia strigosa. *Smith.* P. 398. 4 W. 316. 3
subulata. *R. Br.* ♄. RS. 2
LISTERIA. *R. Brown.* vid. Serapias.
cordata. vid. Serapias convallarioides.
LITA. *Schreb.* vid. Vohiria.
LITCHI. *Sonner.*
chinensis. vid. Euphoria punicea.
LITHACHNE. *Beauv.*
axillaris vid. Olyra pauciflora.
LITHAGROSTIS. *Gaert.* vid. Coix.
LITHOPHILA. *Swartz.* RS. 99 P. 68 W. 68
muscoides. *Sw.* RS. 1 P. 1 W. 1
LITHOSPERMUM. *Lin.* RS. 626 P. 361 W. 276
aegyptiacum. vid. tenuiflorum.
aggregatum. *R.* et *P.* ⊙. RS. 8
alpinum. Lehm. 2. RS. p. 742
(ad Anchusa pygmaea. *H.* et *B.* Nmctr. ip. 42)
ambiguum. *Salt.*

LITHOSPERMUM. *Lin.* Rs. 626 P. 351 W. 276

angustifolium. *Mich.* ☉. (non *Forsk.*) Rs. 3 P. 3

angustifolium. Forsk. vid. callosum.

apulum. vid. Myosotis apula.

Arnebia. vid. tetrastigma.

arvense. *L.* ☉. Rs. 5 P. 5 W. 2

buglossoides ramosissima. vid. tenuiflorum.

callosum. *Vahl.* ♄. Rs. 23 P. 18 W. 12

L. angustifolium. *Forsk.* (non *Mich.*)

β. L. niveum. *Poir.*

canescens. vid. Batschia canescens.

carolinianum. vid. Onosmodium molle.

ciliatum. *Forsk.* ♄. Rs. 24 P. 19 W. 13

crassifolium. *Lehm.* 2. Rs. p. 741

cuneifolium. *R.* et *P.* ☉. Rs. 7 P. 7

davuricum. vid. Pulmonaria davurica.

decumbens. *Vent.* ☉. Rs. 25 P. 17

L. pentagonum. (*Pers.*)

denticulatum. vid. Pulmonaria denticulata.

dichotomum. vid. Tiquilia dichotoma.

diffusum. vid. prostratum.

digynum. vid. Heliotropium luteum.

dispermum. *L. fil.* ☉. Rs. 27 P. 21 W. 15

L. retortum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)

Messerschmidia cancellata. *Asso.* W. 287. 3

β. L. incurvum. *Thib.*

distychum. *Orteg.* 2. Rs. 4 P. 4 W. E. 173. 4

flexuosum. vid. Cynoglossum muricatum.

fruticosum. *Mill.* ♄. Rs. 18 P. 16 W. 11

L. rosmarinifolium. *Tenor.*

graminifolium. vid. Pulmonaria suffruticosa.

heliotropoides. vid. Heliotropium lineatum et supinum.

hirtum. vid. Batschia caroliniana.

hispidulum. *Sib.* et *Sm.* ♄. Rs. 21

hispidum. *R.* et *P.* ☉. (non *Forst.*) Rs. 9 P. 8

hispidum. Forsk. vid. Heliotropium undulatum.

incanum. *Forst.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 11 P. 10 W. 3

incanum. *R.* et *P.* ☉.

incisum. vid. Batschia longiflora.

incurvum. vid. dispermum.

latifolium. *Mich.* 2. Rs. 2 P. 2

L. officinale. *L.* var. *Lehm.*

Cyphorima. *Rafin.*

lineatum. *Lehm.* 2. Rs. p. 738

longifolium. vid. Onosma trinervia.

maritimum. vid. Pulmonaria maritima.

molle. vid. Onosmodium molle.

muricatum. *R.* et *P.* ☉. Rs. 10 P. 9

LITHOSPERMUM. *Lin.* Rs. 626 P. 351 W. 276

myosotoides. vid. tingens.

niveum. vid. callosum.

officinale. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1

(cfr. L. latifolium.)

oleaefolium. *Lapeyr.* ♄. Rs. 22

orientale. *L.* 2. Rs. 28 P. 14 W. 9

Anchusa orientalis. *L.*

Anchusa ochroleuca. *Bbrst.* (sec. *R.* et *S.*)

(cfr. Anchusa lutea.)

paniculatum. vid. Pulmonaria paniculata.

papillosum. *Thunb.* Rs. 12 P. 11 W. 4

pentagonum. vid decumbens.

prostratum. *Deslong.* ♄. Rs. 20

L. diffusum. *Lagas.*

L. purpureo-coeruleum. *Thore.* (non *L.*)

pulchrum. vid. Pulmonaria virginica.

pumilum. *Lehm.* 2. Rs. p. 740

purpureo-coeruleum. *L.* 2. (non *Thore.*) Rs. 17 P. 15 W. 10

L. violaceum. *Lam. fl. fr.*

purpureo-coeruleum. Thore. vid. prostratum.

ramosum. *Lehm.* ☉. Rs. p. 739

retortum. vid. dispermum.

rosmarinifolium. vid. fruticosum.

scabrum. *Thunb.* Rs. 16 P. 13 W. 8

sibiricum. vid. Pulmonaria sibirica.

simplicissimum. vid. Pulmonaria simplicissima.

strictum. *Lehm.* ☉. Rs. p. 741

tenuiflorum. *L. fil.* ☉. Rs. 26 P. 20

L. aegyptiacum. *Hortul.* [W. 14

L. Buglossoides ramosissima. *Moench.*

tetrastigma. *Lam.* ☉. P. 12

L. tinctorium. *Vahl.* (nec. *alior.*)

L. Arnebia. *Delil.* Rs. 14

Arnebia tetrastigma. *Forsk.*

tinctorium. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 13

Anchusa tuberculata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

tinctorium. R. et *P.* vid. tingens.

tinctorium. Vahl. vid. tetrastigma.

tinctorium. Dec. vid. Anchusa tinctoria.

villosulum. vd Pulmonaria villosula.

violaceum. vid. purpureo-coeruleum.

virginianum. vid. Onosmodium hispidum.

viridiflorum. vid. Heliotropium viridiflorum.

LITSAEA. *Juss. Lam.* P. 1169

apetala. *Pers.* ♄. P. 4

L. citrifolia. *Juss.*

Tetranthera apetala. *Roxb.*

Laurus involucrata. *Retz?* (sec. *R. Br.*)

Cervantesii. *H.* et *B.* ♄.

chinensis. vid. *L.* Tetranthera.

citrifolia. vid. apetala.

Cubeba. *Pers.* ♄. P. 9

L. piperita. *Juss.*

Laurus Cubeba. *Lour.*

LITSAEA. *Juss. Lam.* P. 1169
dealbata. — — ♄.
Tetranthera dealbata. *R. Br.*
Glabraria. *Pers.* ♄. P. 10
L. laevis. *Juss.*
Glabraria tersa. *L.* W. 1393. 1
glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
Hexanthus. *Pers.* ♄ P. 7
Tetranthera ferruginea. *R. Br.*
Hexanthus umbellatus. *Lour.*
japonica. *Juss.* ♄. P. 1
Fiwa japonica. *Gmel. Syst.*
Tomex japonica. *Thunb.* W. 926. 1
laevis. vid. L. Glabraria.
monopetala. *Pers.* ♄. P. 3
L. polyantha. *Juss.*
Tetranthera monopetala. *Roxb.*
piperita vid. L. Cubeba.
platyphylla. *Juss.* ♄. P. 6
polyantha. vid. monopetala.
sebifera. vid. tetranthera.
tetranthera. *Pers.* ♄. P. 2
L. sebifera. *Pers.* P. 7
Tomex tetranthera. *Willd.* 926. 2
Tomex sebifera. *Willd* 926. 3
Litsea chinensis. *Lam.*
Sebifera glutinosa. *Lour.*
Berrya chinensis. *Klein.*

LITSEA. *Lam.*
chinensis. vid. Litsaea tetranthera.

LITTAEA. *Brunnh.*
geminiflora. vid. Bonapartea juncea.

LITTORELLA. *Lin.* P. 2048 W. 1651
lacustris. *L.* 4. P. 1 W. 1
Plantago uniflora. *L.*

LIVISTONA. *R. Brown.* VI. 3
CORYPHA. *Lin?*
humilis. *R. Br.* ♄.
inermis. *R. Br.* ♄.

LLAGUNOA. *Ruiz* et *Pav.* vid. Amirola.

LOASA. *Lin.* P. 1297 W. 1043
acanthifolia. *Lam.* P. 4 W. 3
acerifolia. *Juss.* P. 2
ambrosiaefolia. *Juss.* ⊙. P. 12
L. hispida. *L.* W. 1
(non L. urens. *Jacq.* sec. *Tratt.*)
Argemonoides. *Juss.* 4. P. 9
chenopodiifolia. *Lam.* P. 7 W. 5
contorta. *Lam.* P. 5 W. 2
grandiflora. *Lam.* P. 6 W. 4
hispida. vid. ambrosiaefolia.
nitida. *Lam.* ⊙ P. 10 W. 6
ranunculifolia. *H.* et *B.* 4.
sclareaefolia. *Juss.* P. 3
triloba. *Juss.* P. 1
triphylla. *Juss.* P. 13
urens. *Jacq. Tratt.*
volubilis. *Juss.* P. 11
xanthiifolia. *Juss.* ⊙? P. 8

LOBADIUM. *Rafin.* vid. Rhus suaveolens.

LOBELIA. *Lin.* RS. 873 P. 1584 W. 342
*RAPUNTIUM. *Mill. Moench.*
acuminata. *Sw.* ♄. RS. 45 P. 32 W. 20
L. salicina. *Lam.*
adenophora. vid. Lysipomia aretioides.
alata. *Labil.* 4. RS. 136
α. L. a. angustifolia. *R. Br.*
β. L. cuneiformis. *Labil.*
alsinoides. *Lam.* ⊙? RS. 104 P. 70
alyssifolia. vid. pubescens.
amoena. *Mich.* 4. RS. 72 P. 47
amygdalina. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) RS. 83
anceps. *L. fil.* ⊙. RS. 112 P. 61 W. 38
L. Erinoides. *L.* var? *Pers.*
Andropogon. *Cav.* ♄ RS. 27 P. 14
androsacea. vid Lysipomia acaulis.
angulata. *Forst.* RS. 118 P. 67 W. 44
L. repanda. *Mill. Martyn.*
arborea. *Forst.* ♄. RS. 34 P. 22 W. 13
areolata. vid. cirsiifolia et stricta.
asclepiadea. vid. ferruginea.
assurgens. *L.* ♄ RS. 55 P. 36 W. 23
ayavacensis. *Willd.* Hrb. ♄. RS. 87
L. umbellata. *H.* et *B.* (non *Vest.*)
barbata *Cav. H.* et *B.* ♄.
(cfr. *L.* ferruginea.)
bellidiflora. *L. fil.* ⊙. 4. RS. 35 P. 23 W. 14
L. bellidifolia. *Thunb.*
bellidifolia. vid. bellidiflora.
besleroides. *H.* et *B.* ♄.
bidentata. vid. unidentata.
bicolor. *Sims.* 4. (⊙. *Ait.*) RS. 110 W. E. 215. 11
bifida. *Thunb.* RS. 54
biserrata. *Cav.* ♄. (et? *Willd.* Hrb. *H.* et *B.*) RS. 30 P. 19
biuncialis. vid. scabigera.
Bonplandiana. *R.* et *S.* ♄. RS. 88
L. dentata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
Brandtii. (*Nois.*)
Breynii. *Lam.* 4? RS. 107 P. 58
Browniana. *R.* et *S.* RS. 149
L. stricta. *R. Br.* (non *Sw.*)
bryoides. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 4. RS. 23
bulbosa. vid. Cyphia bulbosa.
campanulata. *Lam.* ⊙. (non *Cav.*) RS. 105 P. 56
L. exigua. (*Pers.*)
campanulata. Cav. vid. pulverulenta.
campanuloides. *Thunb.* RS. 102 P. 54 [W. 35
L. japonica. *Dietr.*
L. Erinoides. *Thunb.* jap. (non *L.*)
capitata. vid. triquetra.
Cardamines. vid. Cyphia Cardamines.
cardinalis. L. 4. RS. 58 P. 37 W. 24
Rapuntium coccineum. *Moench.*
Cavanillesiana. *R.* et. *S.* RS. 32
L. persicifolia. *Cav.* (non *Lam.*)
Cautschuk. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. RS. 92

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P. 1584 W. 342

Chamaepytis. *Lam.* 2. Rs. 108 P. 59

Cheiranthus. vid. Manulea Cheiranthus.

chinensis. *Lour.* ⊙. Rs. 20

cinerea. *Thunb.* ⊙. Rs. 39 P. 26 W. 16

cirsiifolia. *Lam.* Rs. 47

L. areolata. *Rich?*

(cfr. L. stricta.)

Claytoniana. *Mich.* 2. Rs. 51 P. 30

L. spicata. *Lam.*

L. pallida. *Spreng. Roth.*

L. goodenoides. *Willd.* (sec. *Pursh.*)

*Cliffortiana. *L.* 2. (non? *Mich.*) Rs. 67 P. 43 W. 30

Rapuntium cordifolium. *Moench.*

Cliffortiana. Mich. vid. L. Michauxii.

collina. *H.* et *B.* 2.

L. linifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 129

Columneae. *L. fil.* 2. ♄. Rs. 18 P. 12 W. 12

commutata. R. et *S.* nr. 157 vid. pauciflora.

commutata. R. et *S.* nr. 4 vid. neglecta.

comosa. *Cav.* (non *L.*) Rs. 38 P. 25

comosa. L. vid. triquetra.

concolor. *R. Br.* Rs. 137

conglobata. *Lam.* Rs. 28 P. 17

cordata. vid. volubilis.

cordigera. *Cav.* ⊙? Rs. 25 P. 15

cornuta. *L.* Rs. 16 P. 10 W. 10

L. laevigata. *Lam?*

coronopifolia. *L.* 2. Rs. 122 P. 72 W. 47

corymbosa. vid. triquetra.

crassiuscula. vid. glandulosa.

crenata. *Thunb.* 2. Rs. 123 P. 73 W. 48

cuneiformis. vid. alata.

Cyphia. Thunb. vid. Cyphia digitata.

Cyphia. Gmel. Syst. vid. Cyphia bulbosa.

debilis. *L. fil.* ⊙. Rs. 61 P. 39 W. 26

decumbens. *Willd.* Hrb. *Rich.* Rs. 131

decurrens. *Cav.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 26 P. 16

decurrens. Roth. vid. L. Heyniana.

decurrens. Willd. vid. madagascariensis.

dentata. *Cav.* Rs. 146 P. 48

depressa. *Thunb. L. fil.* Rs. 17 P. 11 W. 11

digitata. vid. Cyphia digitata.

dioica. *R. Br.* Rs. 153*

diversifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 133

L. heterophylla. *H.* et *B.* Ms.

Campanula arida. *H.* et *B.*

Dortmanna. *L.* 2. Rs. 8 P. 4 W. 4

Drabra. vid. subtilis.

dra.unculoides, vid. rapunculoides.

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P. 1584 W. 342

elliptica. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 89

*Erinoides. *L.* ⊙. (non *Thunb.* jap.) Rs. 109 P. 60 W. 37

Erinoides. Thunb. jap. vid. campanuloides.

*Erinus. *L.* ⊙. (non *Thunb.* jap.) Rs. 103 P. 55 W. 36

Erinus. Thunb. jap. vid. radicans.

excelsa. *Bonpl.* 2.

exigua, vid. campanulata.

Farsetia. vid. urens.

fastigiata. *H.* et *B.* ⊙.

L. tenuifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 77

fenestralis. *Cav.* ⊙. Rs. 40 P. 27

ferruginea. *L. fil.* ♄. Rs. 60 P. 38 W. 25

L. asclepiadea. *Willd.* Hrb. Rs. 90

L. barbata. *Cav?*

fervens. *Thunb.* Rs. 53

filiformis. *Lam.* Rs. 106 P. 57

β. L. luzoniensis. *Pers.*

L. filiformis. *Cav.*

fissa. Willd. vid. laxiflora.

fluviatilis. *R. Br.* Rs. 141

foetida. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 85

foliosa. *H.* et *B. Willd.* Hrb. 2. Rs. 81

formosa. vid. fulgens.

frutescens. vid. Scaevola Plumieri.

fulgens. *Willd. Donn.* 2. Rs. 57 W. B. 215.3

L. formosa. *Roth.* Ms.

(cfr. L. splendens.)

gibbosa. *Labil.* Rs. 147

gigantea. *Cav.* 2. Rs. 41 P. 28

L. Tuba. *Donn. Ait.* (non *L.*)

glabrata. *H.* et *B.* ♄.

glandulosa. *Walt.* 2. (non *Willd.*) Rs. 70

L. crassiuscula. *Mich.* P. 70

glandulosa. Willd. vid. Lysipomia aretioides.

goodenoides. vid. L. Claytoniana.

gracilis. *Andr.* ⊙. (non *Nutt.*) Rs. 145

gracilis. Nutt. vid. L. Nuttalli.

graminea. *Lam.* Rs. 14 P. 8 W. 8

grandis. *L. fil.* ♄. Rs. 15 P. 9 W. 9

gruina. *Cav.* Rs. 73 P. 49

heterophylla. *Labil.* (non *H.* et *B.*) Rs. 150

heterophylla. H. et *B.* vid. diversifolia.

Heyniana. *R.* et *S.* Rs. 56

L. decurrens. *Roth.* Ms. (non *Cav.*)

*hirsuta. *L.* ♄. Rs. 119 P. 68 W. 45

hirta. *Cav.* ♄. (non *L.*) Rs. 29 P. 18

hirta. L. vid. zeylanica.

Humboldtiana. *R.* et *S.* Rs. 134

L. sessilifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

hypocrateriformis. *R. Br.* Rs. 155

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P. 1584 W. 342

japonica. vid. campanuloides.
incisa. vid. Cyphia incisa.
inflata. *L* ☉. Rs. 65 P. 42 W. 29
integrifolia. (*Noi.*)
inundata. *R. Br.* Rs. 142
irrigua. *R. Br.* Rs. 144
Kalmii. *L.* ☉. ♂. Rs. 11 P. 6 W. 6
Kamtschatica. vid. sessiliflora.
laciniata. *Lam.* ☉? Rs. 48 P. 33
L. sonchifolia. *Sw?* (sec. *Poir.*)
laciniata. vid. surinamensis et cornuta.
Laurentia *L.* ☉. Rs. 99 P. 52 W. 33
β. L. L. nana. *Hffmsg.* et *Lk.*
L. minuta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
(non L. setacea, *Sib.* et *Sm.* sec. *Link.*)
laxiflora. *H.* et *B.* 2.
L. fissa. *Willd.* Hrb. Rs. 84
limoselloides. vid. Lysipomia montioides.
linearis. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 2 W. 1
linifolia. vid. collina.
*longiflora *L.* 2. Rs. 42 P. 29 W. 17
loxensis. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 156
lutea. *L* 2. Rs. 117 P. 66 W. 43
luzoniensis. vid. filiformis.
macropoda *Sw.* Rs. 64
madagascariensis. *R.* et *S.* ☉. Rs. 128
L. decurrens. *Willd.* Hrb. (non *Cav.*)
membranacea. *R. Br.* Rs. 139
Michauxii. *Nutt.*
L. Cliffortiana. *Mich.* (non L.)
micrantha. *H.* et *B.* ☉.
L. ruderalis. *Willd.* Hrb. Rs. 76
minuta. *L.* 2. (non *Dec.*) Rs. 74 P. 51 W. 32
minuta. *Dec.* vid. L. Laurentia.
monticola. *H.* et *B.* ☉.
L. palmaris. *Willd.* Hrb. Rs. 78
mucrona a. *Cav.* ♄. Rs. 31 P. 20
Mutisiana. *H.* et *B.* ♄.
nana *H.* et *B.* *Willd.* Hrb. 2. Rs. 127
neglecta. *R.* et *S.* (in add.)
L. commutata. *R.* et *S.* Nr. 4 (non Nr. 157)
nicotianaefolia. *Roth.* Rs. 46
nivea. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 93
nudicaulis. vid. Cyphia Phyteuma.
nummularia. *Lam* Rs. 116 P. 65*
L. zeylanica. *L.* var? *Pers.*
Nuttalli. *R.* et *S.* 2? Rs. 12
L. gracilis. *Nutt.* (non *Andr.*)
obtusifolia. vid. scandens.
pallida. vid L. Claytoniana.
palmaris. vid. monticola.
paludosa. *Nutt.* 2. Rs. 9
paniculata. *L.* Rs. 13 P. 7 W. 7
parvifolia. *R. Br.* (non *Berg.*) Rs. 152
parvifolia *Berg.* vid. Lightfotia oxycoccoides. [W. 22
patula, *Thunb.* *L. fil.* Rs. 52 P. 35

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P 1584 W. 342

pauciflora. *H.* et *B.* 2.
L. commutata. *R.* et *S.* 157 (non 4)
L. simplex. *Willd.* Hrb.
pedunculata. *R. Br.* Rs. 143
persicifolia. *H.* et *B.* 2. (non *sequent.*)
persicifolia. *Lam.* Rs. 33 P. 21
persicifolia. *Cav.* vid. L. Cavanillesiana.
Phyteuma. vid. Cyphia Phyteuma.
phyteumoides. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 132
pinifolia. *L.* ♄. Rs. 7 P. 3 W. 3
pinnata. vid. Cyphia pinnata.
Plumieri. vid. Scaevola Plumieri.
polygalaefolia. vid. rupestris.
polymorpha. *Willd.* Hrb. *Bory.* Rs. 135
puberula. *Mich.* 2. Rs. 71 P. 45
pubescens. *Ait.* 2. (et? *Jacq.*) Rs. 113 P. 64 W. 41
L. alyssifolia. *Salisb.*
L. repens. *Thunb.* (sec. *Willd.* En.) Rs. (cfr. L. thermalis.) [62 W. 39
pulverulenta. *Pers.* ♄. Rs. 19 P. 73
L. campanulata. *Cav.* (non *Lam.*)
pumila. *Burm.* Rs. 125
purpurascens. *R. Br.* Rs. 140
purpurea. (*Breit.*) 2.
pusilla. vid. scapigera.
pygmaea. *Thunb.* Rs. 121 P. 71 W 46
quadrangularis. *R. Br.* Rs. 138
racemosa. *Vest.* Rs. 98
radicans. *Thunb.* Rs. 101 P. 53 W. 34
L. Erinus. *Thunb.* jap. (non *L.*)
rapunculoides. *H.* et *B.* 2.
L. dracunculoides. *Willd.* Hrb? Rs. 80
repanda. vid. angulata.
repens. vid. pubescens.
reticulata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 94
retrorsa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 86
Rhizophyta. *Spreng.* 2. Rs. 36
rigidula. *H.* et *B.* 2.
ruderalis. vid. micrantha.
rupestris. *H.* et *B.* 2.
L. polygalaefolia. *Willd.* Hrb. Rs. 75
salicina. vid. acuminata.
scabra. *Thunb.* *Spreng.* ☉. Rs. 3
scandens. *H.* et *B.* ♄.
L. obtusifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 91
scapigera. *R. Br.* Rs. 154 (et? W. En Sup. p. 11)
α. L. s. biuncialis. *R. Br.*
β. L. s. pusilla. *R. Br.*
secunda. *Thunb.* *L. fil.* ☉. (2. *Ait.*) Rs. 44 P. 31 W. 19
serpens. *Lam.* ☉? Rs. 120 P. 69
serrulata. *Schott.* ☉. Rs. 69
L. urens. β. *Brot?*
sessilifolia. *Lambert.* 2. (non *H.* et *B.*) Rs. 79
L. kamtschatica. *Pall.* Ms.

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P. 1584 W. 342

sessilifolia. *H.* et *B.* vid. L. Humboldtiana.

setacea. *Thunb.* 4? (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 2

setacea. *Sib.* et *Sm.* vid. tenella.

simplex. *L.* ⊙. ♂. (non *Willd.* Hrb.) Rs. 5 P. 1 W. 2

simplex. *Willd.* Hrb. vid. pauciflora.

simplicicaulis. *R. Br.* Rs. 148

sonchifolia. *Sw.* Rs. 49

(cfr. L. laciniata.)

spectabilis. *H.* et *B.* *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 95

speculum. *Andr.*

sphaerocarpa. vid. surinamensis.

spicata. vid. L. Claytonia.

splendens. *Willd.* 4. Rs. 59 W. R. 215. 4

L. fulgens *Willd.* var? *Kunth.*

stipularis. *Roth.* Rs. 126

stricta. *Sw.* (non *R. Br.*) Rs. 50 P. 34 W. 21

L. cirsiifolia. *Lam.* (sec. *Willd.*)

L. areolata. *Rich?*

stricta. *R. Br.* vid. L. Brownniana.

subtilis. *H.* et *B.* ⊙.

L. Draba. *Willd.* Hrb. Rs. 130

surinamensis. *L.* ♄. Rs. 63 P. 41 W. 28

L. sphaerocarpa. *Juss.* Hrb.

L. laevigata. *L. fil.* (et? *Lam.*)

*syphilitica. *L.* 4. Rs. 62 P. 40 W. 27

Taccada. vid. Scaevola Beda Modagam.

tenella. *Biv. Bern.* ⊙. (non *L.*) Rs. 100

L. setacea. *Sib.* et *Sm.* (non *Thunb.*)

(non L. Laurentia var nana. *Hffmsg.* et *Lk.*)

tenella. *L.* vid. Lightfootia ocymoides.

tenera. *H.* et *B.* 4.

tenuifolia. vid. fastigiata.

tenuior. *R. Br.* Rs. 151

thermalis. *Thunb.* Rs. 114 P. 63 W. 40

L. pubescens. *Ait.* (sec. *Dietr.*)

tomentosa. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 43

tricolor. *Curt.* [P. 30 W. 18

triquetra. *L.* 4. Rs. 37 P. 24 W. 15

L. capitata. *Burm.*

β. L. comosa. *L.*

L. corymbosa. *Berg.*

Tupa. *L.* ♄. (non *Donn.*) Rs. 10 P. 5 W. 5

Tupa. *Donn.* vid. gigantea.

umbellata. *Vest.* (non *H.* et *B.*) Rs. 97

umbellata. *H.* et *B.* vid. ayavacensis.

unidentata. *Ait.* 4. Rs. 6

L. bidentata. *Donn.*

*urens. *L.* ⊙. Rs. 63 P. 44 W. 31

L. Farsetia. *Vand.* Rs. 124

(cfr. L. serrulata.)

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 P. 1584 W. 342

variifolia. *Sims.*

veronicaefolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 4. Rs. 82

volubilis. *H.* et *B.* ♄. (non *L.*)

L. cordata. *Willd.* Hrb. Rs. 96

volubilis. *L.* vid. Cyphia volubilis.

Westiana. *Sw.* ♄? Rs. 65

Willdenowiana. *R.* et *S.* in add. vid. Lysipomia aretioides.

xalapensis. *H.* et *B.* 4.

zeylanica. *L.* 4. Rs. 115 P. 65 W. 42

β. L. hirta. *L.*

(cfr. L. nummularia.)

LOBULARIA. *Desv.* vid. Alyssum maritimum.

LODDIGESIA. *Sims.* XVII. 4

oxalidifolia. *Sims.* ♄.

Crotalaria oxalidifolia. *Hortul.*

LODICULARIA. *Beauv.*

fasciculata. vid. Rottboella fasciculata.

LODOICEA. *Commers.* P. 2280

maldavica. *Pers.* ♄. P. 1

L. Schellarum. *Labil.*

Cocos maldavica. *Gmel. Syst.* W. 1680. 6

LOEFFLINGIA. *Lin.* Rs. 153 P. 90 W. 87

caspica. *Gmel.* Syst.

hispanica. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1

L. prostrata. *Moench.*

indica. vid. Pharnaceum depressum.

pentandra. *Cav.* ⊙. Rs. 2

prostrata. vid. hispanica.

renifolia. *Lagas.* Rs. 3

LOESELIA. *Lin.* Rs. 720 P. 1499 W. 1168

ciliata. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1

LOGANIA. *R. Brown.* (non *Scop.*) Rs. 682

campanulata. *R. Br.*

crassifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1

elliptica. *R. Br.* ♄. Rs. 4

fasciculata. *R. Br.* ♄. Rs. 8

floribunda. *R. Br.* ♄. Rs. 6

Evosma albiflora. *Andr.*

latifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2

Exacum vaginale. *Labil.*

Gentiana vaginalis. *Dietr.*

longifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 5

ovata. *R. Br.* ♄. Rs. 3

pusilla. *R. Br.* Rs. 10

revoluta. *R. Br.* ♄. Rs. 7

serpyllifolia. *R. Br.* Rs. 9

LOGANIA. *Scop.*

pentacrina. vid. Ruyschia Surubaea.

LOISELEURIA. *Desv.*

procumbens. vid. Azalea procumbens.

LOLIUM. *Lin.* Rs. 346 P. 199 W. 147

agreste. vid. perenne.

album. vid. temulentum.

LOLIUM. *Lin.* Rs. 346 P. 199 W. 147
annuum. Bernh. vid. arvense.
annuum. Lam. vid. temulentum.
appeninum. *Brouss.*
arvense. *With. Schrad.* ☉. Rs. 3
L. annuum. *Bernh.*
L. temulentum. *Huds.* (non *L.*)
L. tenue. *Bbrst.* (non *L.*)
L. remotum. *Schrank?*
L. multiflorum. *Koel?* (non *Lam.*)
L. multiflorum. *Lam.* var. *β. Pers.*
asperum. vid complanatum.
bromoides. vid Festuca uniglumis.
canadense. *Mich.* Rs. p. 893
complanatum. *Schrad.* ☉.
L. rigidum. *Gaud.* Rs. 4
L. asperum. *Hortul.*
L. multiflorum. *Hortul.* (non *Lam.*)
compositum. Thuil. vid. multiflorum, et perenne. *ζ.*
compositum. Schrad. vid. perenne.
cristatum. vid. perenne.
distachyum. *L.* Rs. 8 W. 5
giganteum. vid. maximum.
latum. vid. perenne.
maximum. *Willd.* ☉. Rs. 6 P. 5 W. 4
L. giganteum. *Hortul.*
multiflorum. *Lam.* (non *sequent.*) Rs. 2 P. 4
β. L. compositum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
L. remotum. *Hoffm?*
multiflorum. Koel. vid. arvense.
multiflorum. Hortul. vid. complanatum.
perenne. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
α. L. vulgare. *Host. Smith.*
β. L. tenue. *L.* P. 2 W. 2
L. agreste. *Hortul.*
Brachypodium tenue. *Beauv?*
Triticum tenue. *Quorund.*
γ. L. p. compositum. *Schrad.*
L. p. cristatum. *Pers.*
δ. L. p. ramosum. *Schrad.*
ε. L. p. humile. *R.* et *S.*
ζ. L. p. viviparum. *Schrad. Dec.*
L. compositum. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
η. L. latum. *Roth.*
procumbens. vid. Poa procumbens.
ramosum. vid. perenne.
remotum. vid. arvense et multiflorum.
rigidum. vid. complanatum.
speciosum *Bbrst. Stev.* 2. Rs. 7
temulentum. *L.* ☉. (non *Huds.*) Rs. 5 P. 3 W. 3
L. annuum. *Lam.* fl. fr. (non *Bernh.*)
Crepalia temulenta. *Schrank.*
Bromus temulentus. *Bernh.*
β. L. album. *Huds.*
temulentum. Huds. vid. arvense.
tenue. L. vid. perenne.
tenue. Bbrst. vid. arvense.
viviparum. vid. perenne.
vulgare. vid. perenne.

LOMANDRA. *Labil.* vid. Xerotes.
angustifolia. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄. (quid?)
latifolia. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄. (quid?)
LOMATOPHYLLUM. *Willd.*
borbonicum. vid. Dracaena dentata.
LOMATIA. *R. Brown.* Rs. 558
*Embothrium. *Aut. cit.* (*) *Poir.* P. 220
*dentata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 7
*ferruginea. *Cav.* ♄. Rs. 3
Rupala diversifolia. *R. Br?* (sec. *Poir.*)
(*)ilicifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 5
longifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 6
Embothrium myricoides. *Gaert.*
Tricondylus myricaefolius. *Knght* et *Salisb.*)
*obliqua. *R.* et *P.* ♄. Rs. 8 P. 6
β. Embothrium hirsutum. *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* ♄. Rs. 4
α. L. p. cinerea. *R. Br.*
β. L. p. rufa. *R. Br.*
Embothrium tinctorium. *Labil.* var. *β. γ. δ. Poir.*
*silaifolia. *Smith.* ♄. Rs. 1
Embothrium herbaceum. *Cav.*
Embothrium crithmifolium. *Smith.*
Tricondylus silaifolius. *Knght* et *Salisb.*
*tinctoria. *Labil.* ♄. Rs. 2
Tricondylus tinctorius. *Knght* et *Salisb.*
(cfr. L. polymorpha.)
LOMATIUM. *Rafin.*
villosum. *Rafin.* 2.
Cogswellia villosa. *Schult.* Rs. 1218. 1
LONAS. *Adans.*
inodora. vid. Athanasia annua.
LONGCHAMPIA. *Willd.*
capillifolia. vid. Gnaphalium leysseroides.
LONICERA. *Lin.* Rs. 925 P. 485 W. 361
*Xylosteum. *Mill. Moench. Juss. Roehl.*
alba. vid. Chiococca racemosa.
alpigena. *L.* ♄. (non *Siev.*) Rs. 14 P. 12 W. 13
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpinum. *Lam.* fl. fr.
Isika alpigena. *Borkh.*
Isika lucida. *Moench.*
alpigena. Siev. vid. microphylla.
balearica. *Dec.* ♄.
Caprifolium balearicum. *Dum. Court.* Rs. 926. 5
(cfr. L. sicula.)
belgica. vid. Lonicera Periclymenum.
biflora. vid. canescens.
bonariensis. (*Nois.*)
bubalina. vid. Cephaëlis bubalina.
canadensis. *Mühlbg. Willd.* Ms. ♄. Rs. 19
canescens. *Schousb.* ♄. Rs. 10 P. 7
L. biflora. *Desf.*

LONICERA. *Lin.* Rs. 925 P. 485 W. 361

Caprifolium. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Caprifolium italicum. *R.* et *S.* Rs. 926. 1
Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*
Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.
Periclymenum italicum. *Mill.*
β? L. glauca. *Meerb.* (sec. *Schrad.*)

caucasica. vid. orientalis.

ciliata. *Poir.* ♄. Rs. 5
Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
Xylosteum tataricum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)

ciliosa. *Poir.* ♄.
Caprifolium ciliosum. *Pursh.* Rs. 926. 11

coccinea. vid. sempervirens.

*coerulea. *L.* ♄. Rs. 17 P. 13 W. 14
Isika coerulea. *Borckh.*
Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.

connata. vid. sempervirens.

corymbosa. *L.* ♄. Rs. 18 W. 20
Loranthus corymbosus. *Lam.*
Itia. *Molin.*

Diervilla. vid. Diervilla humilis.

dioica. vid. parviflora.

etrusca. *Deslong. Savi.* ♄.
L. Periclymenum. *Gouan.* hort. m. (non *L.*)
Caprifolium etruscum. *R.* et *S.* 926. 5

flava. *Sims.* ♄.
L. Fraseri. *Poir.*
Caprifolium Fraseri. *Pursh.* Rs. 926. 7

*flexuosa. *Thunb.* ♄. Rs. 2 P. 15 W. 16
L. nigra. *Thunb.* jap. (non *L.*)

Fraseri. vid. flava.

germanica. vid. L. Periclymenum.

gibbosa. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 11
Xylosteum mexicanum. *H.* et *B.*

glauca. vid. L. Caprifolium et parviflora.

grata. *Ait.* ♄. P. 5 W. 4
Caprifolium gratum. *Pursh.* Rs. 926. 6
Periclymenum americanum. *Mill.*
Lonicera virginiana. *Marsh?*

hispida. *Pall. Willd.* Ms. ♄. (et? *Steph. Fisch.*) Rs. 12

japonica. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 7
Caprifolium japonicum. *R.* et *S.* 926. 9

iberica. *Bbrst.* ♄. Rs. 8

implexa. *Ait.* ♄. W. 5
Caprifolium implexum. *R.* et *S.* 926. 4

marilandica. vid. Spigelia marilandica.

media. vid. parviflora.

microphylla. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 15
L. alpigena. *Sievers.* (non *L.*)

mongolica. *Pall. Lam.* ♄.

*nigra. *L.* ♄. (non *Thunb.* jap.) Rs. 1 P. 8 W. 8
Caprifolium roseum. *Lam.* fl. fr.

nigra. Thunb. jap. vid. flexuosa.

orientalis. *Lam.* ♄. Rs. 13 P. 14 W. 15
L. caucasica. *Pall.*

LONICERA. *Lin.* Rs. 925 P. 485 W. 361

parviflora. *Lam.* ♄. P. 3
L. dioica. *L.* W. 2
L. media. *Murr.*
L. glauca. *Hort. angl.* (et? *Meerb.*)
Caprifolium dioicum. *R.* et *S.* 926. 2
Caprifolium bracteosum. *Mich.*
Caprifolium parviflorum. *Pursh.*
Caprifolium glaucum. *Moench.*

Periclymenum. *L.* ♄. (non *Gouan.*) P. 2 W. 6
L. germanica. *Dietr.*
Caprifolium Periclymenum. *R.* et *S.* 926. 8
Caprifolium sylvaticum. *Lam* fl. fr.
Caprifolium distinctum. *Moench.*
Periclymenum vulgare. *Mill.*
Periclymenum germanicum. *Roehl.*
β. L. Periclymenum serotinum. *Ait.*
Periclymenum germanicum. *Mill.*
γ. L. Periclymenum belgicum. *Ait.*
δ. L. Periclymenum quercifolium. *Ait.*
Caprifolium quercifolium. *Meig.* et *Wenig.*

Periclymenum. Gouan. vid. etrusca.

pilosa. *Willd.* Ms. ♄.
Caprifolium pilosum. *H.* et *B.*

pyrenaica. *L.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 9 P. 11 W. 12
Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.

pyrenaica. Hortul. vid. tatarica.

quadrifolia. *Willd.* ♄. Rs. 3 W. 9

quercifolia. vid. L. Periclymenum. δ.

racemosa. vid. Symphoricarpos racemosus.

rotundifolia. *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.

sempervirens. *L.* ♄. P. 4 W. 3
L. coccinea. (*Pers.*)
Caprifolium sempervirens. *Mich.* Rs. 926. 10
Periclymenum sempervirens. *Mill.*
Alaternus sempervirens. *Roehl.*
β. L. s. minor. *Ait.*
L. connata. *Meerb.*

serotina. vid. L. Periclymenum. β.

sibirica. *Vest.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 16

sibirica. Hortul. vid tatarica.

sicula. *Vitm.* ♄.
L. balearica. *Dec.* var? sec. *R.* et *S.*

Symphoricarpos. vid. Symphoricarpos vulgaris.

*tatarica. *L.* ♄. Rs. 4 P. 10 W. 10
Xylosteum cordatum. *Moench.*
β. L. pyrenaica. *Hort. Willd.* arb.
γ. L. sibirica. *Hortul.*

verticillata. ♄.
Periclymenum verticillatum. *Mill.*

*villosa. *Mich.* ♄. Rs. 6

virginica. vid. grata.

Xylosteum. *L.* ♄. Rs. 7 P. 9 W. 11
Xylosteum dumetorum. *Moench.*
Xylosteum vulgare. *Roehl.*
Caprifolium dumetorum. *Lam.*

zeylanica. *Gaert.*
Loranthus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)

LONTANUS. *Gaert.*
domestica. vid. Borassus flagelliformis.
LOPECIA. *Lin.* Rs. 20 P. 19 W. 18
axillaris. vid. coronata.
cordata *Hornem.* ☉. Rs. 2
L. mexicana. *L.* var. *Uechtr.*
coronata. *Andr.* ☉. Rs. 3
L. axillaris. *Thunb.*
L. mexicana. *β.* coronata. *Dec.*
frutescens. *Hort. Cels. R.* et *S.* ♄. Rs. 5
L. fruticosa. *Schrank.*
L. miniata. *Dec.*
fruticosa. vid. frutescens.
hirsuta. *Jacq.* ☉. Rs. 4 W. 2. 11. 2
L. mexicana. *β. Willd.* Spec.
mexicana. *L.* ☉. Rs. 1 W. 1
L. racemosa *Cav. Moench.* P. 1
Pisaura automorpha. *Bonato.*
(cfr. L. cordata, coronata, hirsuta.)
miniata. vid. frutescens.
minima. *Schrank.*
oppositifolia. *Schrank.*
pumila. *Bonpl.* ☉.
racemosa. vid. mexicana.
thymifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
LOPHANTHUS. *Forst.*
tomentosus. vid. Waltheria Lophanthus.
LOPHIOLA. *Gawl.*
aurea. vid. Conostylis americana.
LOPHIRA. *Banks. Gaert. fil.* P. 1315
alata. *Gaert. fil.* ♄. P. 1
LORANTEA. *Orteg.* vid. Sanvitallia.
LORANTHUS. *Lin.* P. 857 W. 684
acuminatus. *R.* et *P.* ♄. P. 16
acutifolius. *R.* et *P.* ♄. P. 14
aduncus. *Meyer.* ♄.
alveolatus. *H.* et *B.* ♄.
americanus. *Sw.* ♄. P. 24 W. 15
amplexicaulis. *H.* et *B.* ♄.
angustifolius. *H* et *B.* ♄.
bicolor. *Roxb.* ♄.
biflorus. *Lam.* ♄. P. 4 W. 4
bracteatus. (*Raeusch.*) ♄.
brasiliensis. *Lam.* ♄. P. 36 W. 24
Budlejoïdes. *Lam.* ♄. P. 7 W. 10
clavatus. *Lam.* ♄. P. 9 W. 12
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
conduplicatus. *H.* et *B.* ♄.
coriaceus. *Lam.* ♄.
(cfr. L. loniceroides.)
corymbosus. Lam. vid. Lonicera corymbosa.
corymbosus. Dietr. vid. glaucus. *R.* et *P.*
cucullaris. *Lam.* ♄. P. 41
cuneifolius. *R.* et *P.* ♄. P. 5
cupulifer. *H.* et *B.* ♄.
destructor. *H.* et *B.* ♄.
dichotomus. *R.* et *P.* ♄. P. 6
divaricatus. *H.* et *B.* ♄.
elasticus. *Lam.* ♄. P. 22 W. 14
ellipticus. *R.* et *P.* ♄. P. 26

LORANTHUS. *Lin.* P. 857 W. 684
emarginatus. *Sw.* ♄. P. 43 W. 16
eucalyptifolius. *H.* et *B.* ♄.
eugenioides. *H.* et *B.* ♄.
europaeus. *L.* ♄. P. 13 W. 8
falcatus. *L. fil.* ♄. P. 11 W. 6
farinosus. *Lam.* ♄.
floribundus. *Labil.* ♄.
florulentus. (*Raeusch.*) ♄.
glaucus. *Thunb.* ♄. (non *R.* et *P.*) P. 3 W. 3
glaucus. *R.* et *P.* ♄. P. 25
L. corymbosus. *Dietr.*
grandiflorus. *R.* et *P.* ♄. P. 23
heterophyllus. *R.* et *P.* ♄. P. 20
indicus. *Lam.* ♄
(cfr. Lonizera zeylanica.)
interruptus. *H.* et *B.* ♄.
lanceolatus. *Beauv.* ♄. (non *R.* et *P.*)
lanceolatus. R. et *P.* vid. lancifolius.
lancifolius. *Poir.* ♄.
L. lanceolatus. *R.* et *P.* P. 18
laurifolius. *H.* et *B.* ♄.
leptostachyus. *H.* et *B.* ♄.
longibracteatus. *Lam.* ♄. P. 40 W. 9
longiflorus. *Lam.* ♄. (non *Mutis.*) P. 21 W. 13
longiflorus. Mutis. vid. L. Mutisii.
loniceroides. *L.* ♄. P. 30 W. 18
L. coriaceus. *Lam?* (sec. *Lam.*)
lucarquensis. *H.* et *B.* ♄.
marginatus. *Lam.* ♄. P. 33 W. 21
microphyllus. *H.* et *B.* ♄.
Mutisii. *H.* et *B.* ♄.
L. longiflorus. *Mutis.* Ms. (non *Lam.*)
nitidus. *H.* et *B* ♄.
nodosus. *Lam.* ♄. P. 8 W. 11
occidentalis. *L.* ♄. (non *Aubl.*) P. 27 W. 17
occidentalis. Aubl. vid. pauciflorus.
orbicularis. *H.* et *B.* ♄.
ovalifolius. *R.* et *P.* ♃? P. 39
paniculatus. *H.* et *B.* ♄.
parviflorus. vid. uniflorus.
parvifolius. *Sw.* ♄. P. 10 W. 5
pauciflorus. *Sw.* ♄. P. 35 W. 23
L. occidentalis. *Aubl.* (non *L.*)
pedunculatus. *Jacq.* ♄. P. 31 W. 19
pentandrus. *L.* ♄. P. 37 W. 25
phillyraeoides. *H.* et *B.* ♄.
piperoides. *H.* et *B.*
polystachyus. *R.* et *P.* ♄. P. 42
punctatus. *R.* et *P.* ♄. P. 19
puracensis. *H.* et *B.* ♄.
pyrifolius. *H.* et *B.* ♄.
quadrangularis. *H.* et *B.* ♄.
retroflexus. *R.* et *P.* ♄. P. 17
sarmentosus. *R.* et *P.* ♄. P. 15
Scurrula. *L.* ♄. P. 1 W. 1
serrulatus. *Roxb.* ♄.
sessilifolius. *Beauv.* ♄.
sessilis. *Jacq.* ♄. P. 32 W. 20

LORANTHUS. *Lin.* p. 857 w. 684
speciosus. vid. Lichtensteinia oleaefolia.
spicatus. *L.* ♄. p. 38 w. 26
Stellis. *L.* ♄. p. 24 w. 22
suaveolens. *H.* et *B.* ♄.
Tagua. *H.* et *B.*
tetrandrus. *R.* et *P.* ♄. p. 28
tetrapetalus *Forst. L. fil.* ♄. p. 2
torulosus. *H.* et *B.* ♄. [w. 2
uniflorus. *L.* ♄. p. 12 w. 7
L. parviflorus *Lam.*
venetus. *H.* et *B.*
verticillatus. *R.* et *P.* ♄. p. 29
viscifolius. *H.* et *B.* ♄.
LORENTEA. *Orteg.* vid. Sanvitallia.
LOROGLOSSUM. *Rich.*
anthropophorum. vid. Ophrys anthropophora.
hyrcinum. vid. Satyrium hyrcinum.
LOTEA. *Moench.*
ornithopodioides. vid. Lotus ornithopodioides.
LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
acutus. *W.* et *K.*
Allionii. *Poir.* ☉.
L. cytisoides. *All.* (non *L.*)
β. L. prostratus. *Desf.* (sec. *Poir.*)
alpinus. vid. corniculatus.
angustifolius. vid. angustissimus.
angustissimus. *L.* ☉. p. 11 w. 10
L. angustifolius. *Gouan.* h. m.
anthylloides. *Vent.* ♄. p. 10
β. *L.* atropurpureus. *Dec?* (sec. *Poir.*)
arabicus. *L.* 2. p. 16 w. 14
L. roseus. *Forsk.*
arboreus. *Forst.* (*Breit.*) ♄.
arenarius. *Brot.*
L. cytisoides. *L.* var?
aristatus. *Dec.* 2.
L. coimbrensis. *Brot.* (sec. *Dec.*) p. 14
L. coimbrensis. *Willd.* var. *Poir.*
arvensis. vid. corniculatus.
atropurpureus. *Dec.*
(cfr. L. anthylloides.)
australis. *Andr.* ♄.
belgraticus. vid. graecus.
biflorus. *Lam.* 2. p. 5 w. 5
L. conjugatus. *Poir.* (non *L.*)
candidus. *Mill.* ♄.
L. hirsutus. *L.* var?
cernuus. vid. Ononis cernua.
coimbrensis. *Willd.* ☉. (non? *Brot.*)
L. glaberrimus. *Dec.* [w. 13
(cfr. L. aristatus.) [p. 4 w. 4
conjugatus. *L.* ☉. (non *sequent.*)
conjugatus. Dec. vid. siliquosus.
conjugatus. Poir. vid. biflorus.
corniculatus. *L.* 2. p. 33 w. 28
β. L. tenuifolius. *Poll.*
L. arvensis. *Schkr. Pers.*
γ. L. crassifolius. *Pers.*
δ. L. riparius. *Pers.* in *Usteri.*
ε. *L.* alpinus. *Schleich.*
(cfr. *L.* uliginosus.)

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
crassifolius. vid. corniculatus.
creticus. *L.* ♄ p. 23 w. 19
L. sericeus *Moench.*
cytisoides. *L.* 2. (non *All.*) p. 36
(cfr. L. arenarius.) [w. 29
cytisoides. All. vid. L. Allionii.
decumbens *Dec. Poir.* 2.
depressus. *Willd.* 2. w. ε. Sup. p. 52
dichotomus. *Del.l.*
diffusus *Smith* ☉. p. 15 w. 12
L. oligoceratus. *Brot.* (sec. *Roem.*)
digitatus. vid. Dorycnium fruticosum.
Dioscoridis. *All.* ☉. p. 19 w. 15
dispermus. *Desv.*
dorychnoides. *Poir.* ♄.
L. sessilifolius. *Dec?* (sec. *Poir.*)
Dorycnium. L. vid. Dorycnium monspeliense.
Dorycnium. Crantz. vid. Dorycnium herbaceum.
edulis. *L.* ☉. p. 7 w. 7
Krockeria oligocerata. *Moench.*
exstipularis. vid. Ononis filiformis.
filiformis. vid. pilosissimus.
flexuosus. *Lam.*
fruticosus. *Desf.* ♄. (non *Berg.*)
fruticosus. Berg. vid. Indigofera coriacea.
Gebelia. *Vent.* 2. ☉. p. 17
glaberrimus. vid. coimbrensis.
glaucus. *Ait.* 2. p. 9 w. 9
glomeratus. vid. rectus.
gracilis. *W.* et *K.* 2. p. 13 w. 11
graecus. *L.* 2. p. 27 w. 22
L. belgradicus. *Forsk.*
haemorrhoidalis. vid hirsutus.
hirsutus. *L.* 2. p. 25 w. 21
L. haemorrhoidalis. *Lam.* fl. fr.
hirsutus incanus. vid. tomentosus.
hispidus. Desf. Dec Supl. vid. pilosissimus
hispidus. Dec. fl. fr. vid. parviflorus.
humifusus *Willd.* 2. w. ε. Sup. p. 52
jacobaeus *L.* ♄. p. 21 w. 17
L. tristis. *Moench.*
indicus *Lam.*
Trigonella indica. *L?* (sec. *Lam.*)
intermedius *Desfong.* ☉. p 25*
L. hirsutus. *L.* var? *Pers.*
involucratus. vid. Ononis involucrata.
lanatus. *Smith* in *Tukey.*
lanuginosus. *Vent.* 2. p. 18
latifolius. vid. Dorycnium latifolium.
major. *Scop. Sib.* et *Sm.* 2.
L. uliginosus. *Schkr.* (*Hoffm? Fl. dan?*)
(non *L.* corniculatus. *L.* var. *Smith.*)
maritimus. *L.* 2. (non *Leyss.*)
p. 1 w. 1
L. siliquosus. *L.* var. β. *Lam. Dec.*
Tetragonolobus maritimus. *Roth.*

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
maritimus. Leyss. vid. siliquosus.
mauritanicus. vid. Indigofera coriacea.
medicaginoides. *Retz.* ⊙. p. 37 w. 30
microcarpus. *Brot.* ⊙. p. 12
odoratus. *Schousb.* (non? *Sims.*)
odoratus. Sims. vid. suaveolens.
oligoceratos. Brot. vid. diffusus.
oligoceratos. Lam. vid. peregrinus.
ononoides. *Lam.*
Ononis involucrata. *L?* (sec. *Lam.*)
ornithopodioides. *L.* ⊙. p. 20 w. 16
Lotea ornithopodioides. *Moench.*
palustris. *Willd.* p. 28 w. 24
parviflorus. *Desf.* ⊙. p. 29 w. 25
β. L. hispidus. *Dec.* fl. fr.
pedunculatus. *Cav.* p. 31 w. 26
peregrinus. *L.* ⊙. p. 8 w. 8
L. oligoceratus. *Lam.* (non *Brot.*)
L. villosus. *Forsk.*
persicus. *Burm.* p. 22 w. 18
pilosissimus. *Poir.* ⊙.
L. hispidus. *Desf. Dec.* Supl. (non *Dec.* fl. fr.) p. 35
β. L. p. filiformis. *Poir.*
pratensis. vid. siliquosus. [w. 27
prostratus. *Desf.* 4. (non *L.*) p. 32
prostratus. L. vid. Ononis prostrata.
racemosus. *Poir.* ♄.
rectus. *L.* 4. p. 26 w. 23
L. glomeratus. *Lam.* fl. fr.
riparius. vid. corniculatus.
roseus. vid. arabicus.
sericeus. *Pursh.* ⊙. (non *Dec.*)
sericeus. Dec. vid. tomentosus.
sessilifolius. *Dec.* ♄.
(cfr. L. dorychnoides.)
siliquosus. *L.* 4. p. 2 w. 2
L. pratensis. *Mill.*
L. maritimus. *Leyss.* (non *L.*)
Tetragonolobus siliquosus. *Roth. Spreng.*
Tetragonolobus prostratus. *Moench.*
Tetragonolobus Scandalida. *Scop.*
β? L. conjugatus. *Dec.* fl. fr. (non *L.* sec. *Dec.*)
(cfr. L. maritimus.)
suaveolens. *Pers.* 4. p. 34
L. odoratus. *Sims.* (sec. *Poir.*)
subbiflorus. *Lagas.* 4? p. 30
tenuifolius. vid. corniculatus.
tenuis. *W.* et *K.* 4. w. 2. 845. 7
tetragonolobus. *L.* ⊙. p. 3 w. 3
Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
tetraphyllus. *L.* 4. p. 6 w. 6
tomentosus. *Rohde.* ♄.
L. sericeus. *Dec.* (non *Pursh.*)
L. hirsutus incanus. *Lois.*
trifoliastrum. *Lam.*
tristis. vid. jacobaeus.
uliginosus. *Hoffm.* 4. (et? *Schkr. Gmel.* fl. b.) p. 33*
L. villosus. *Thuil.*
L. corniculatus. *γ. Dec.* fl. fr.
L. corniculatus. *L.* var. *α. Spreng.*
(cfr. L. major.)

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
varians. *Desv.* ♄.
villosus. Forsk. vid. peregrinus.
villosus. Thuil. vid. uliginosus.
LOUREA. *Neck. St. Hil.* vid. Hedysarum.
CHRISTIA. *Moench.*
LOUREIRA. *Cav.* (non *Raeusch.*) p. 2295 w. 1884
cuneifolia. *Cav.* ♄. p. 1 w. 1
Mozinna spathulata. *Orteg.*
glandulosa. *Cav.* ♄. p. 2 w. 2
Mozinna cordata. *Orteg.*
LOUREIRA. *Raeusch.*
albens. vid. Elaeodendrum glaucum.
LOVICHEA. *Herit.* vid. Pteranthus.
LOXOCARYA. *R. Brown.* XXII.
cinerea. *R. Br.*
LUBINIA. *Commers. Juss.* Rs. 654 p. 390
spathulata. *Vent.* ♂. 4. Rs. 1 p. 1
Lysimachia mauritiana. *Lam.* w. 305. 11
LUCUMA. *Juss. Gaert. fil.* (non *Molin.*) Rs. 841
Bonplandii. *H.* et *B.* ♄.
campechianum. *H.* et *B.* ♄.
domingense. *Gaert. fil.*
mammosum. vid. Achras mammosa.
obovatum. vid. Achras Lucuma.
pallidum. *Gaert. fil.*
Rivicoa. *Gaert. fil.*
salicifolium. *H.* et *B.* ♄.
serpentaria. *H.* et *B.* ♄.
Temare. *H.* et *B.* ♄.
LUCUMA. *Molin.* XII. 1
bifera. Molin ♄.
Keule. vid. Adenostemum nitidum.
spinosa. *Mol.* ♄.
turbinata. *Mol.* ♄.
Valparadisea. *Mol.* ♄.
LUDIA. *Commers. Juss.* p. 1304 w. 1009
heterophylla. *Lam.* ♄. p. 1 w. 1
L. mauritiana. *Raeusch.*
mauritiana. vid. heterophylla.
myrtifolia. *Lam.* ♄. p. 2 w. 2
sessiliflora. *Lam.* ♄. p. 3 w. 3
L. tuberculata. *Jacq.*
tuberculata. vid. sessiliflora.
LUDOLFIA. *Willd.*
glaucescens. vid. Arundinaria glaucescens.
macrosperma. vid. Remirea maritima.
LUDOVIA. *Pers.* vid. Salmia.
LUDWIGIA. *Lin.* Rs. 515 p. 308 w. 239
alternifolia. *L.* ⊙. (non? *Mich.*) w. 1
L. macrocarpa. *Mich.* (sec. *Pursh.*) Rs. 1 p. 1
alternifolia. Mich. vid. salicifolia.
angustifolia. vid. linearis.
apetala. vid. Isnardia palustris.
arcuata. vid. pedunculata.

LUDWIGIA. *Lin.* Rs. 515 p. 308
aurantiaca. *Rafin.* [vv. 239
capitata. *Mich.* 4. Rs. 12 p. 8
L. suffruticosa. *Walt.*
Cercodia. vid. Haloragis Cercodia.
decurrens. *Walt.* ⊙. Rs 8
L. jussiaeoides. *Mich.* (non *Desrous.*)
erigata. *L.* ⊙. Rs. 2 p. 2 vv. 5
L. subtriflora. *Desrous.*
L. triflora. *Lam.* (cit. a. *R.* et *S.*)
glandulosa. vid. Isnardia microcarpa.
heterophylla. *Poir.* Rs. 13
hirsuta. vid Isnardia mollis.
hirtella. *Schmaltz.* Rs. 14
jussiaeoides. *Desrous.* ♄. (non *Mich.*) Rs. 7 p. 5 vv. 3
Jussiaea brachycarpa. *Lam?* (sec. *Poir.*)
jussiaeoides. Mich. vid. decurrens.
linearis. *Walt.* 4. Rs. 5
L. angustifolia. *Mich.*
(cfr. linifolia et virgata.)
linifolia. *Poir.* Rs. 6
L. angustifolia. *Mich.* var? *Poir.*
macrocarpa. vid. alternifolia.
microcarpa. vid. Isnardia glandulosa.
mollis. vid. Isnardia mollis.
nitida. vid. Isnardia palustris.
octandra. vid. Gonocarpus scaber.
oppositifolia. *L.* 4. p. 1 w. 4
L. perennis. *L.*
L. zeylanica. (*Pers.*) *R.* et *S.* Rs. 1
palustris. vid. Isnardia palustris.
pedunculosa. *Mich.* 4. Rs. 4 p. 4
L. arcuata. *Walt.*
perennis. vid. oppositifolia.
pilosa. vid. Isnardia hirsuta.
ramosa. *Willd.* 4. Rs. 3 vv. r. 152. 2
L. ramosissima. *Roth.* (non *Walt.*)
ramosissima. Walt. vid. virgata.
ramosissima. Roth. vid. ramosa.
repens. vid. Isnardia palustris.
rudis. vid. Isnardia palustris.
salicifolia. *Poir.* ♄. Rs. 9
L. alternifolia. *Mich?* (sec. *Poir.*)
subtriflora. vid. erigata.
suffruticosa. vid. capitata.
triflora. vid. erigata.
trifolia. vid. Isnardia trifolia.
uniflora. *Rafin.* Rs. 16
virgata. *Mich.* 4. Rs. 11 p. 7
L. ramosissima. *Walt.* (non *Roth.*)
L. angustifolia. *Mich.* var? *Poir.*
zeylanica. vid. oppositifolia.

LUFFA. *Cav. Adans.* p. 2069 w. 1671
arabum. vid. Momordica Luffa.
foetida. *Cav.* ⊙. p. 1 w. 1

LUHEA. *Willd.* w. 1494
speciosa. *Willd.* ♄. w. 1

LUMNITZERA. *Rottler.* X. 1
racemosa. *Rottl.*

LUNARIA. *Lin.* p. 1564 w. 1234
aegyptiaca. vid. Ricotia aegyptiaca.
alpina. *Berg. Desv.*
L. rediviva. α. *Lam.*

LUNARIA. *Lin.* p. 1564 w. 1234
annua. *L.* ♂. ⊙. p. 2 w. 2
L. biennis. *Moench.*
L. inodora. *Lam.* fl. fr.
argentea. vid. Alyssum argenteum.
biennis. vid. annua.
canescens *Willd* 4. w. r. 752. 3
L. clypeata. *All.*
Alyssum clypeatum. *L.* p. 1559. 25 w. 1230. 25
Farsetia clypeata. *Desv.*
Draba clypeata. *Lam.*
Fibigia clypeata. *Moench.*
cantoniensis. vid Ricotia cantoniensis.
clypeata. vid. canescens.
diffusa. *Thunb.* p. 5
Farsetia? diffusa. *Desv.*
elongata. *Thunb.* p. 6
Farsetia? elongata. *Desv.*
graeca. *Willd.* 4. w. r. p. 675
L. Tournefortii. *Sibt.* Ms.
Farsetia lunarioides. *Ait.*
Alyssum lunarioides. *Willd.* p. 1559. 6 w. 1330. 6
Lunaria perennis. *Mill.*
halimifolia. vid. Alyssum halimifolium.
inodora. vid. annua.
odorata. vid. rediviva.
parviflora. *Delil. Desv.*
perennis. Mill. vid. graeca.
perennis. Gmel. vid. rediviva.
pinnata. *Thunb.* p. 4
Farsetia? pinnata. *Desv.*
rediviva. *L.* 4.
L. perennis. *Gmel.* p. 1 w. 1
L. odorata. *Lam.* fl. fr.
L. rediviva. β. *Lam.*
Ricotia. vid. Ricotia aegyptiaca.
scabra. vid. Cheiranthus Farsetia.
suffruticosa. *Vent.* ♄. p. 3 w. r. p. 675
Cheiranthus Farsetia. *L?* (sec. *Pers.*)
Tournefortii. vid. graeca.

LUPINASTER. *Moench. Pursh.*
macrocephalum. *Pursh.* 4.
Trifolium macrocephalum. *Poir.*
pentaphyllum. *Moench.* 4.
Pentaphyllum. Lupinaster. *Pers.* 1751. 1
Trifolium Lupinaster. *L.* w. 1383. 12
Neesia Lupinaster. *Spreng.*

LUPINUS. *Lin.* p. 1697 w. 1347
africanus. *Lour.* ♄.
albus. *L.* ⊙. p. 1 w. 2
L. sativus. *Gater.*
β. L. r. aegyptiacus. *Moench.*
alopecuroides. *Lam.* p. 18 w. 17
angustifolius. *L.* ⊙. p. 8 w. 8
arboreus. *Sims.* ♄. p. 11 w. r. 814. 8
argenteus. *Pursh.* 4.
bimaculatus. *Lam.* ♄. p. 17 w. 16
bracteolaris. *Lam.* p. 6 w. 6
cochinchinensis. *Lour.* ⊙. p. 21
diffusus. *Nutt.*
digitatus. vid. hirsutus.
hirsutus. *L.* ⊙. p. 5 w. 5
L. digitatus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

LUPINUS. *Lin.* p. 1697 w. 1347
integrifolius. *L.* ☉. p. 20 w. 19
linearis. *Lam.* p. 13 w. 12
linifolius. *Roth.* ☉. p. 9 w. 9
luteus. *L.* ☉. p. 10 w. 10
L. odoratus. *Hortul.*
mexicanus. *Cervant. Zeyh.* 2.
microphyllus. *Lam.* ♄. p. 14 w. 13
nootkatensis. vid. variegatus.
nubigenus. *H.* et *B.*
odoratus. vid. luteus.
paniculatus. *Lam.* ♄. p. 15 w. 14
perennis. *L.* 2. p. 1 w. 1
pilosus. *L* ☉. (non *Walt.*) p. 7 w. 7
pilosus. Walt. vid. villosus.
prolifer. vid. *L.* Termis.
pusillus. *Pursh.* ♂.
sarmentosus. *Lam.* ♄. p. 16 w. 15
sativus. vid. albus.
semiverticillatus. vid. varius.
sericeus. *Pursh.* 2.
sylvestris. vid. varius.
Termis. *Forsk.* ☉. p. 3 w. 3
L. prolifer. *Lam. Biv. Bern.*
trifoliatus. vid. Dolichos fabaeformis.
variegatus. *Poir.* 2.
L. nootkatensis. *Donn. Sims.*
varius. *L.* ☉. p. 4 w. 4
L. semiverticillatus. *Lam. Enc.*
L. sylvestris. *α. Lam.* fl. fr.
villosus. *Willd.* p. 19 w. 18
L. pilosus. *Walt.* (non *L.*)

LUPULUS. *Gaert. Lam.* vid. Humulus Lupulus.

LUZIOLA. *Juss.* p. 2117
mexicana. vid. peruviana.
peruviana. *Juss. Pers.* ☉. (2? *H.* et *B.*) p. 1
L. mexicana. *H.* et *B.*

LUZULA. *Desv.* vid. Juncus.
arcuata. vid Juncus pediformis.
Hostii. vid. Juncus flavescens.
multiflora. vid. Juncus erectus.
nigricans. vid. Juncus sudeticus
pubescens. vid. Juncus pallescens.

LUZURIAGA. *Ruiz* et *Pav.* p. 819
angustifolia. vid. Eustrephus angustifolius.
cymosa. *R. Br.* ♄
latifolia. vid. Eustrephus latifolius.
montana. *R. Br.* ♄.
radicans. *R.* et *P.* ♄. p. 1

LYCHNANTHUS. *Gmel.*
volubilis vid. Cucubalus bacciferus.

LYCHNIDEA. *Burm.*
tomentosa. vid. Manulea tomentosa.

LYCHNIS. *Lin.* p. 1146 w. 920 vid. Silene.
Agrostemma. vid. Agrostemma Githago.
alba. vid. dioica.
alpina. *L.* ♂. 2. p. 5 w. 6
apetala. *L.* 2. p. 10 w. 11

LYCHNIS. *Lin.* p. 1146 w. 920
arvensis. vid dioica.
aspera. vid. Agrostemma coeli rosa.
bacciferа. vid. Cucubalus bacciferus.
brachypetala. *Fisch.* 2
chalcedonica. *L.* 2 p. 1 w. 1
L. fulgida. *Moench.*
clavata. vid. Agrostemma coeli rosa.
coccinea. vid. coronata.
coeli rosa. vid. Agrostemma coeli rosa.
coriacea. vid. Agrostemma coronaria.
coronaria. vid. Agrostemma coronaria.
coronata. *L.* 2. p. 3 w. 3
L. grandiflora *Jacq.*
L. coccinea. *Hort.*
Hedona sinensis. *Lour.*
Agrostemma Banksia. *Meerb.*
corsica. *Deslong.* 2.
declina. *Link.*
dioica. *Willd.* 2. p. 6 w. e. 552. 6
L. dioica. *β. L.*
L. alba. *Mill.*
L. arvensis. *Roth.*
L. pratensis. *Schkr.*
L. vespertina. *Sibt.*
Melandrium pratense. *Roehl.*
Saponaria dioica. *Moench.*
(cfr. L. sylvestris.)
diurna. vid sylvestris.
flos cuculi. *L.* 2. p. 2 w. 2
L. laciniata *Lam.* fl. fr.
Melandrium flos cuculi. *Roehl.*
flos jovis. vid. Agrostemma flos jovis.
frigida. *Schrank.*
fulgida vid. chalcedonica.
Githago. vid. Agrostemma Githago.
graeca. vid. Silene gigantea.
grandiflora. vid. coronata.
Gypsophila. vid. Gypsophila fastigiata.
laciniata vid. flos cuculi.
laeta. *Ait.* ☉. p. 7 w. 9
L. palustris. *Brot.*
laevis. vid. Agrostemma coeli rosa.
lusitanica *Mill.* 2
magellanica *Lam* 2. p. 9 w. 7
nummularia. vid. pyrenaica.
officinalis. vid. Saponaria officinalis.
orientalis. vid. Saponaria orientalis.
palustris vid. laeta.
pauciflora. *Ledeb.* 2?
pratensis. vid. dioica.
pusilla. vid. Lychnis coeli rosa.
pyrenaica *Berge. Lois.* 2.
L. nummularia. *Lapeyr.*
quadridentata. vid. Silene quadrifida.
quadrifida. vid. Silene alpestris.
rubra. vid. sylvestris.

LYCHNIS. *Lin.* P. 1146 W. 920
sibirica. *L.* 2. P. 8 W. 8
sylvestris. *Sklr.* 2.
L. dioica. α. rubra. *L.*
L. diurna. *Sibth.*
Melandrium sylvestre. *Roehl.*
triflora. *R. Br.* in *Ross.*
umbellifera. vid. Agrostemma flos jovis.
uniflora. *Ledeb.* 2?
Vaccaria. vid. Saponaria Vaccaria.
variegata. *Desf.* 2.
vespertina. vid. dioica.
Viscaria. *L.* 2. P. 4 W. 5
Viscaria vulgaris. *Roehl.*
vulnerata. vid. Silene quinquevulnera.

LYCIOSERISSA. *Roem.* et *Schult.*
capensis. vid. Lycium barbatum.

LYCIUM. *Lin.* RS. 837 P. 510 W. 388
afrum. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Jasminoides linearifolium. *Moench.*
(cfr. L. carnosum.)
aggregatum. *R.* et *P.* ♄. P. 19
(cfr. Atropa arborescens.)
angustifolium. *Mill.* ♄.
L. tenue. *Willd.* var? *R.* et *S.*
barbarum. *L.* ♄. (non *sequent.*)
RS. 7 P. 6 W. 5
L. b. α. vulgare. *Ait.*
L. halimifolium. *Mill.* (sec. *Murr.*)
Jasminoides flaccidum. *Moench.*
(cfr. L. turbinatum, chinense.)
barbarum. Lam. vid. L. Trewianum.
barbarum. Mill. vid. L. Shawii.
barbarum. Lour. vid. ovatum.
barbatum. *Thunb.* ♄. P. 16 W. 9
L. inerme. *L. fil.* (non? *Mill.*)
Lycioserissa capensis. *R.* et *S.* 704. 1
Serissa capensis. *Thunb.*
Serissa japonica. *Thunb.* (sec. *Thunb.*)
boerhaviaefolium. *L.* ♄. RS. 15 P. 13 W. 5
L. heterophyllum. *Murr.*
Ehretia halimifolia. *Herit.*
capense. *Mill.* ♄.
L. tetrandrum. *Thunb.* var? *R.* et *S.*
capsulare. *L.* ♄. RS. 21 W. 11
carnosum. *Duham.* ♄. P. 2
L. rigidum. *Thunb.* RS. 3 W. 2
L. italicum. *Mill.*
L. afrum. β. *Lam.*
carolinianum. *Walt.* ♄. RS. 22
L. salsum. *Bartr.*
Panzera caroliniana. *Gmel. Syst.*
caspicum. vid. ruthenicum.
chinense. Duh. Pers. vid. L. Trewianum.
chinense. Mill. vid. ovatum.
cinereum. *Thunb.* ♄. RS. 12 P. 11 W. 6
cochinchinense. *Lour.* ♄. RS. 23
cordatum. *Mill.* ♄.

LYCIUM. *Lin.* RS. 837 P. 510 W. 388
cornifolium. *H.* et *B.* ♄.
L. ovale. *Schult.* RS. 24
L. ovatum. *Willd.* Hrb
europaeum. *L.* ♄. RS. 13 P. 7 W. 7
L. salicifolium. *Mill.*
Jasminoides rhomboifolium. *Moench?*
(cfr. L. lanceolatum.)
floribundum. *H.* et *B.* ♄
L. grandiflorum. *Willd.* Ms? RS. 27
foetidum. vid. Serissa foetida.
fuchsioides. *H.* et *B.* ♄. RS. 19
gesnerioides. *H.* et *B.* ♄.
grandifolium. vid. floribundum.
halimifolium. vid. barbarum et turbinatum.
heterophyllum. vid. boerhaviaefolium.
horridum. *Thunb.* ♄. (non *H.* et *B.*) RS. 14 P. 12 W. 8
horridum. H. et *B.* vid. parvifolium.
japonicum. vid. Serissa foetida.
indicum. vid. Serissa foetida.
inerme. *Mill.* ♄. (non? *L. fil.*) RS. 28
inerme. L. fil. vid. barbatum.
italicum. vid. carnosum.
lanceolatum. *Pers.* ♄. RS. 11 P. 8
L. europaeum. β. *Dec.*
L. europaeum. *Lam.* (sec. *Pers.*)
(cfr. L. turbinatum.)
loxense. *H.* et *B.* ♄.
microphyllum. *Duham. Pers.* ♄. (non *Willd.*) RS. 4 P. 5
microphyllum. Willd. vid. parvifolium.
obovatum. *R.* et *B.* ♄. RS. 16 P. 14
obtusum. vid. umbrosum.
ovale. vid. cornifolium.
ovatum. *Duh. Pers.* ♄. P. 10
L. chinense. *Mill. Lam.*
L. barbarum. β. *Willd.*
L. barbarum. *Lour?*
parvifolium. *R.* et *S.* ♄. RS. 25
L. microphyllum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
L. horridum. *H.* et *B.*
quayaquilense. *H.* et *B.* ♄.
rigidum. vid. carnosum.
ruthenicum. *Murr.* ♄. RS. 5 P. 4 W. 3
L. tataricum. *Pall.*
β. L. r. caspicum. *Pall.*
salicifolium. vid. europaeum.
salsum. *R.* et *P.* ♄. (non *Bartr.*) RS. 17 P. 15
salsum. Bartr. vid. carolinianum.
Shawii. *R.* et *S.* ♄. RS. 8
L. barbarum. *Mill.* (non *L.*)
siculum. (*Raeusch.*) ♄.
spathulatum. *R.* et *P.* ♄. RS. 18 P. 17
spinosum. *Sieb.* ♄.
tataricum. vid. ruthenicum.
ténue. *Willd.* ♄. RS. 2 W. E. 239. 2
(cfr. L. angustifolium.)
tetrandrum. *Thunb. L. fil.* ♄. RS. 6 P. 5 W. 4
(cfr. L. capense.)

LYCIUM. *Lin.* Rs. 837 P. 510 W. 388

Trewianum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 9
L. chinense. *Duham. Pers.* (non *Mill.*) P. 9
turbinatum. *Duham. Pers.* ♄. P. 6*
L. halimifolium. *Mill.* (sec. *Poir.*)
L. barbarum. *β. Dec.*
L. lanceolatum. *β. Poir.*
umbellatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 20 P. 18
umbrosum. *H.* et *B.* ♄.
L. obtusum. *Willd.* Hrb? (*H.* et *B.*) Rs. 26
vulgare. vid. barbarum.

LYCOPERSICUM. *Mill. Dunal.* Rs. 825

aethiopicum. vid. Solanum aethiopicum.
cerasiforme. *Dun.* ☉. Rs. 8
L. Galeni. *Mill.*
Solanum Pseudolycopersicum. *Jacq. Murr.* P. 76 W. 34
Solanum spurium. *Gmel. Syst.* (non *Balb.*)
Solanum Lycopersicum. *β. L.*
commutatum. *R.* et *S.* 2. Rs. 11
Solanum commutatum. *Spreng.*
dentatum. *Dun.* Rs. 4
esculentum. *Mill.* ☉. Rs. 9
L. pomum amoris. *Moench.*
Solanum Lycopersicum. *L.* P. 75 W. 33
Galeni. vid. cerasiforme.
hirsutum. *Dun. H.* et *B.* ♄. Rs. 5
Humboldtii. *Dun.* ☉. Rs. 6
Solanum Humboldtii. *Willd.* En. 236. 27
Solanum Lycopersicum. *β. L.?* (sec. *Retz.*) jun.)
(cfr. L. cerasiforme.)
inodorum. vid pimpinnellifolium.
peruvianum. *Mill.* 2. Rs. 3
Solanum peruvianum. *L.* (et? *Jacq.* et? *Lour.*) P. 74 W. 35
pimpinellifolium *Dunal* ♄ (et? *Mill.*)
L. inodorum. *Juss?* [Rs. 1
Solanum pimpinellifolium. *L.* P. 78 W. 32
pomum amoris. vid. esculentum.
procumbens. *Mill.* ☉ Rs. 10
Solanum procumbens. *Poir.* (non *Lour.* nec *Dec.*)
pyriforme. *Dun.* ☉. Rs. 7
Solanum pomiferum. *Cav.*
Solanum pyriforme. *Poir.*
Solanum spurium. *Balb?*
regulare. *Dun.* Rs. 2
tuberosum. vid. Solanum tuberosum. [W. 285

LYCOPSIS. *Lin.* Rs. 638 P. 362

aegyptiaca. vid. Anchusa verrucosa.
alpestris. *Lehm.* 2.
Echioides alpestris. *Poir.*
Anchusa alpestris. *Steven.* Rs. 643. 13
arvensis. vid. Anchusa arvensis.
bullata. vid. Anchusa variegata.
calycina. *R.* et *S.* ☉. Rs. 6
capensis. *Burm.* Rs. p. 756
caspica. *Lehm.* ☉.
Echioides caspica. *Poir.* [358. 9 W. 282. 7
Onosma caspicum. *Willd.* Rs. 631. 16 P.
(non Onosma orientalis. *Pall.*)

LYCOPSIS. *Lin.* Rs. 638 P. 362 W. 285

ciliata. vid. picta et Nonea ciliata.
Colsmanniana. *Lehm.* Rs. 9 p. 756
Echioides Colsmanniana. *Poir.*
echioides. *L.* 2. P. 8 W. 7
Nonea? echioides. *R.* et *S.* Rs. 637. 6
Anchusa echioides. *Bbrst.*
(cfr. L. Sibthorpiana.)
elongata. *Lehm.* 2. Rs. 10 p. 756
Echioides elongata. *Poir.*
lutea. vid. Anchusa dubia.
macrophylla. vid. Anchusa macrophylla.
maroccana. *Willd.* Hrb Rs. 7 p. 756
Milleri. vid. Anchusa Milleri.
nigricans. vid. Nonea nigricans
obtusifolia. *Willd. Lehm.* ☉. P. 4
Echioides obtusifolia. *Poir.* [W. 4
Nonea? obtusifolia. *R.* et *S.* 637. 5
orientalis. vid Anchusa ovata.
picta. *Lehm* ☉.
Anchusa picta. *Bbrst.* Rs. 643 16
Echioides picta. *Poir.*
Lycopsis ciliata. *Willd?* (sec. *R.* et *S.*)
pulchra. *Willd.* Hrb. Rs. 8 p. 756
pulla. *L.* 2. P. 2 W. 2
Anchusa pulla. *Bbrst.*
Anchusa tinctoria. *Pall.*
Nonea pulla. *Medic. Dec.* Rs. 637. 3
Nonea erecta. *Bernh.*
rosea. *Lehm.* ☉.
Echioides rosea. *Poir.*
Anchusa rosea. *Bbrst.* Rs. 643. 15
Pulmonaria orientalis. *Mill.*
setosa *Lehm.*
Nonea setosa. *R.* et *S.* p. 754
Sibthorpiana. *Lehm.* ☉.
L. echioides. *β. L.* Hrb.
Echioides ventricosa. *Poir.*
Anchusa ventricosa. *Sib* et *Sm.* Rs. 645. 21
undulata. vid. Anchusa arvensis.
variegata. vid Anchusa variegata.
vesicaria. vid. Nonea violacea.
virginica. *L.* ☉. Rs. 2 P. 10 W. 9

LYCOPUS. *Lin.* Rs 90 P. 60 W. 57

aquaticus, vid. europaeus.
australis. *R. Br.* Rs. 2 et 7
bracteatus. *Willd.* Hrb *Mühlbg.*
europaeus. *L.* 2. Rs. 1 W. 1
L. vulgaris. *Pers.* P. 2
L. aquaticus. *Moench.*
β. L. *c.* laciniatus. *Vahl.*
L. exaltatus. *Schrad.* (non *L. fil.* sec. *Rec. Salzb.*)
exaltatus. *L. fil.* 2. (non *Schrad.*) Rs. 3 P. W. 2
L. pinnatifidus. *Pall.*
exaltatus. Schrad. vid europaeus.
obtusifolius. *Mich.* 2. Rs. 6
pensylvanicus. *Fisch.*
pinnatifidus. vid. exaltatus.
pumilus. *Vahl.* 2 Rs. 5
L. uniflorus. *Mich.* P. 4
quercifolius. vid. virginicus.
rubellus. *Moench.* 2.

LYCOPUS. *Lin.* Rs. 90 P. 60 W. 57
virginicus. *L.* 4. Rs. 4 P. 3 W. 3
β. L. v. quercifolius. *Pursh.*
vulgaris. vid. europaeus.
LYCURUS. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 370
phalaroides. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 2
phleoides. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 1
LYGEUM. *Lin.* Rs. 198 P. 132 W. 118
Linospartum. *Adans.*
Spartum. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
L. spathaceum. *Lam.*
spathaceum. vid. L. Spartum.
LYGYNIA. *R. Brown.*
barbata. *R. Br.*
tenax. *R. Br.*
Schoenodum tenax. mas. *Labil.*
(cfr. Leptocarpus tenax.)
LYGISTUM. *Lam.*
Bertiera. *Aubl?* (sec. *Spreng.*)
axillare. vid. Manettia Lygistum.
spicatum. *Lam.*
Barleria hirsuta. *Jacq?*
Justicia hirsuta. *Jacq?* (nec. *alior.*)
LYGODISODEA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Disodea.
LYONIA. *Nuttal.* vid. Andromeda.
LYONSIA. *R. Brown.* Rs. 741
straminea. *R. Br.* ♄. Rs. 1
LYPERANTHUS. *R. Brown.* XX. 1
ellipticus. *R. Br.*
nigricans. *R. Br.*
suaveolens. *R. Br.*
LYSANTHE. *Knight* et *Salisb.*
cana. vid. Grewillea arenaria.
cytisifolia. vid. Grewillea sericea.
linearifolia. vid. Grewillea linearis.
podalyriaefolia. vid. Grewillea mucronata.
sericea. vid. Grewillea sericea.
speciosa. vid. Grewillea punicea.
LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 38 W. 305
ambigua. (*Nois.*)
anagalloides. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 22
angustifolia. *Mich.* (non *sequent.*) Rs. 16
L. stricta. *Ait?* (sec. *Mich.*)
angustifolia. Willd. vid. hybrida
angustifolia. Lam. vid. heterophylla.
asperulaefolia. *Poir. Willd.* Hrb. Rs. 15
atropurpurea. *L.* ⊙. (non *Murr.*) Rs. 4 P. 4 W. 4
Palladia atropurpurea. *Moench.*
atropurpurea. Murr. vid. dubia.
bulbifera. vid. stricta.
capitata. *Pursh.* 4. Rs. 8
L. thyrsiflora. *Mich?* (non *L.*)
ciliata. *L.* 4. (non *Walt.*) Rs. 13 P. 10 W. N. 194. 7
L. quadrifolia. *β. Wild.* Spec.
ciliata. Walt. vid. hybrida.
davurica. *Willd.* Hrb. (et? *Ledeb.*) Rs. p. 784
(Gen. 1915. Spec. 22,678.)

LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 389 W. 305
decurrens. *Forst.* Rs. 2 W. 2
dubia. *Ait.* ♂. (non *Mich.*) Rs. 5 P. 5 W. 5
L. atropurpurea. *Marr.* Com. Goett. (non *L.*)
L. Ephemerum. *Mill.* (non L.)
L. orientalis. *Lam.*
dubia. Mich. vid. hybrida.
Ephemerum. *L.* ⊙. (non *Mill.*) [Rs. 3 P. 3 W. 3
L. Otani. *Asso.*
L. glauca. *Moench.*
L. salicifolia. *Mill.*
Ephemerum. Mill. vid. dubia.
glauca. vid. L. Ephemerum.
heterophylla. *Mich.* 4. Rs. 18 P. 12
L. angustifolia. *Lam?*
hirsuta. vid. quadrifolia.
hybrida. *Mich.* 4. Rs. 17 P. 11
L. angustifolia. *Willd.* 2. p. 195
L. ciliata. *Walt.* (non *L.*)
L. dubia. *Mich.* (cit. *Willd.* non in fl. amerc.)
japonica. *Thunb.* ⊙. Rs. 23 P. 16 W. 13
lanceolata. *Walt.* et? *Pursh.* 4. Rs. 21
Linum stellatum. *L.* ⊙. Rs. 19 P. 14 W. 10
Asterolinum stellatum. *Hfmsg.* et *Lk.*
longifolia. *Pursh.* 4. Rs. 10
L. quadriflora. *Sims.*
maculata. *R. Br.* Rs. 24
mauritanica. vid. Lubinia spathulata. [p. 784
media. *Willd.* Hrb. *Pall.* 4. Rs.
nemorum. *L.* 4. (non *Geners.*) Rs. 21 P. 15 W. 12
nemorum. Geners. vid. L. Nummularia. [W. 14
Nummularia. *L.* 4. Rs. 25 P. 17
L. nemorum. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)
orientalis. vid. dubia.
Otani. vid. L. Ephemerum.
paludosa. *Baumg.* 4.
pubescens. *R. Br.*
punctata. *L.* 4. (non *Walt.*) Rs. 14 P. 13 W. 9
L. quadrifolia. *Mill.* (non *L.*)
β. L. villosa. *Schmidt.*
punctata. Walt. vid. quadrifolia.
quadriflora. vid. longifolia.
quadrifolia. *L.* 4. (non *Mill.*) [Rs. 9 P. 9 W. 8
L. punctata. *Walt.*
β. L. hirsuta. *Mich.* W. N. 194. 6
quadrifolia. Mill. vid. punctata.
racemosa. vid. stricta.
revoluta. *Nutt.*
salicifolia. vid. L. Ephemerum.
serpyllifolia. *Poir. Willd.* Hrb. Rs. 20
stricta. *Ait.* 4. Rs. 6 W. 6
L. bulbifera. *Curt.*
L. racemosa. *Lam. Mich.* P. 7
L. vulgaris. *Walt.* (non *L.*)
Viscum terrestre. *L.*
(cfr. L. angustifolia.)

LYSYMACHIA. *Lin* Rs. 653 P. 386 w. 305

tenella. vid. Anagallis tenella.

thyrsiflora *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 7 P. 8 w. 7

Naumburgia guttata. *Moench.*

Thyrsanthus palustris. *Schrank.*

thyrsiflora. Geners. vid. vulgaris.

thyrsiflora. Mich. vid. capitata.

verticillaris. vid. verticillata.

verticillata. *Bbrst. Pall.* 24. Rs. 12 w. 8. p. 195

L. verticillaris. *Spreng.*

villosa. vid. punctata.

vulgaris. *L.* 24. (non *Walt.*) Rs. 1 P. 1 w. 1

L. thyrsiflora. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)

vulgaris. Walt. vid. stricta.

vulneraria. (*Nois.*)

LYSINEMA. *R. Brown.* Rs. 730

Lasinema. *Poir.*

*Epacris. *Poir.*

*ciliatum. *R. Br.* ♄. Rs. 2

*conspicuum. *R. Br.* ♄. Rs. 3

*lasianthum. *R. Br.* ♄. Rs. 4

*pentapetalum. *R. Br.* ♄. Rs. 1

*pungens. *R. Br.* ♄. Rs. 5

Epacris pungens. *Cav.* p. 397. 3

Epacris odorata. *Smith.*

LYSIPOMIA. *Humb* et *Bonpl.* V. 1

acaulis. *H.* et *B* 24.

Lobelia androsacea. *Willd.* Hrb. Rs. 873. 21

aretioides. *H.* et *B* 24.

Lobelia glandulosa. *Willd.* Hrb. Rs. 823. 22

Lobelia adenophora. *R.* et *S.* in ind.

Lobelia Willdenowiana. *R.* et *S.* in add.

montioides. *H* et *B.* 24.

Lobelia limoselloides. *Willd.* Hrb. Rs. 873. 24

reniformis. *H.* et *B.* 24.

LYTHRUM. *Lin.* P. 1182 w. 951

acuminatum. *Willd.* P. 3 w. 3

L. virgatum. *L.* var. *β. Bbrst.*

alatum. *Pursh.* 24.

Pythagorea alata. *Rafin.*

americanum. *Mill.* 24.

austriacum. vid. virgatum.

carthagenense. (*Raeusch.*)

ciliatum. *Sw.* ♄. P. 8 w. 8

cordifolium. *Sw.* ♄. P. 13 w. 14

Cuphea. vid. Cuphea viscosissima.

(Gen. 1918. Spec. 22,716.)

LYTHRUM. *Lin.* P. 1182 w. 951

dipetalum. *L. fil.* ♄. P. 9 w. 10

fruticosum. (*Raeusch.*) ♄.

hexagonum. *Opiz.*

hispanicum. vid. Cuphea Parsonsia.

hyssopifolia. *L.* ☉. (non *Brot.*) P. 14 w. 15

Salicaria hyssopifolia. *Moench. Lam.* fl. fr.

β. L. thymifolium. *Hoffm. Autor. germ.* (non *L.*)

hyssopifolia. Brot. vid. meonanthum.

lineare. *L.* 24. P. 10 w. 11

Pythagorea linearis. *Rafin.*

lusitanicum. *Mill.* 24.

Melanium. vid. Cuphea Melanium.

meonanthum. *Link.*

L. hyssopifolia. *Brot.* (non *L.*)

nummulariaefolium. *Pers.* ☉. P. 15

β. L. nummulariaefolium. *Deslong?*

Parsonsia. vid. Parsonsia Cuphea.

Pemphis. vid. Pemphis acidula.

petiolatum. *L.* 24. P. 6 w. 6

(cfr. Cuphea viscosissima.)

pubescens. *Hortul. Gmel.* H. C. 24.

racemosum. *L. fil.* ♄. P. 7 w. 7

Salicaria. *L.* 24. P. 1 w. 1

Salicaria vulgaris. *Moench.*

Salicaria spicata. *Lam.* fl. fr.

β. L. tomentosum. *Mill?*

L. Salicaria. *β. Willd?*

γ. L. S. gracilis. *Dec.*

thesioides. *Bbrst.* ☉.

thymifolia. *L.* ☉. (non *Aut. germ.*) P. 16 w. 16

Salicaria thymifolia. *Lam.* fl. fr.

Pentaglossum linifolium. *Forsk.*

thymifolia Aut. germ. vid. L. hyssopifolium.

tomentosum. vid. L. Salicaria.

tribracteatum. *Salzm.*

triflorum. *L. fil.* 24. P. 4 w. 4

Nesaea triflora. *Juss.*

verticillatum. *L.* P. 5 w. 5

Decodon aquaticus. *Gmel.* Syst.

Anonymus aquaticus. *Walt.*

virgatum. *L.* 24. P. 2 w. 2

L. austriacum. *Jacq.*

Pythagorea? virgata. *Rafin?*

Salicaria virgata. *Moench.*

vulneraria. *Dum. Cours.* ♄.

M.

MABA. *Forst.* P. 2187 W. 1762
buxifolia. *Pers.* ♄. P. 2
Ferreola buxifolia. *Roxb.* W. 1804. 1
Ehretia ferrea. *Willd.* Phytog.
Pisonia buxifolia. *Rottb.*
compacta. *R. Br.* ♄.
elliptica. *Forst. L. fil.* P. 1 W. 1
geminata. *R. Br.* ♄.
humilis. *R. Br.* ♄.
laurina. *R. Br.* ♄.
littorea. *R. Br.* ♄.
obovata. *R. Br.* ♄.
reticulata. *R. Br.* ♄.
MABEA. *Aubl.* P. 2095 W. 1684
Piriri. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
Taquari. *Aubl.* ♄. P. 2 W. 2
MABURNIA. *Pet. Th.* VI. 1
—— Burmanniae species? *Poir.*
MACARANGA. *Pet. Th.* XXII. 7
—— ——
MACARISIA. *Pet. Th.* X. 1
pyramidata. *Pet. Th.* ♄.
MACHAERINA. *Vahl.* RS. 184
restioides. *Vahl.* 2? RS. 1
Lepidosperma ensifolium. *Willd.* Hrb.
Schoenus restioides. *Sw.* P. 121. 31 W. 111. 30
Scirpus iridifolius, *Bory.* (non *Poir.*)
Scirpus lavarum. *Poir.*
MACHAERIUM. *Pers.* vid. Nissolia.
MACHANAEA. *Aubl.* RS. 846
guianensis. *Aubl.* ♄. RS. 3
MACHAONIA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 859
acuminata. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1
MACHURA. *Nuttal.* XXI?
aurantiaca. *Nutt.* ♄.
MACNEMARAEA. (*Raeusch.*) X. 4
Opulina. *Raeusch.* ♄.
MACOUBAEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
MACOUCOUMA. *Aubl.*
guianensis. vid Ilex Macoucouma.
MACRANTHUS. *Poir.* vid. Marcanthus.
MACROCNEMUM. *Lin.* RS. 857 P. 457 W. 337
candidissimum. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
Mussaenda candidissima. *R.* et *S.* 924. 6
Mussaenda candida. *Poir.*
coccineum. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
Mussaenda coccinea. *Poir.* RS. 924. 7
corymbosum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 4
jamaicense. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
microcarpum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 3 P. 5
speciosum. *Jacq.* ♄.
Mussaenda speciosa. *Poir.* RS. 924. 5
strictum. *Willd.* Hrb. *Roxb.* ♄. Rs. 6
MACROCNEMUM. *Lin.* RS. 857 P. 457 W. 337
tetrandrum. *Cav.* ♄.
Mussaenda tetrandra. *R.* et *S.* 924. 16
tinctorium. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. RS. 5
venosum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 4 P. 5
MACROLOBIUM. *Schreb.* RS. 158 P. 81 W. 78
bifolium. *Pers.* ♄. P. 1
M. hymenaeoides. *Willd.* RS. 1 W. 2
M. Vouapa. *Gmel.* Syst.
Vouapa bifolia. *Aubl.*
bijugum. *Colebr.* ♄.
hymenaeoides. vid. bifolium.
Outea. vid. Outea guianensis.
pendulum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄.
pinnatum. vid. Outea guianensis.
Simiria. vid. sphaerocarpum.
sphaerocarpum. *Willd.* ♄. Rs. 2 P. 2 [W. 3
M. Simiria. *Gmel.* Syst.
Vouapa Simiria. *Aubl.*
Vouapa violacea. *Lam.*
stamineum. *Meyer.* ♄.
Vouapa. vid. bifolium.
MACROPODIUM. *R. Brown.*
nivale. vid. Cardamine nivalis.
MACROSCEPIS. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 1093
obovata. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1
MACROSTEMA. *Pers.* P. 420
*Calboa. *Cav.* RS. 715
*vitifolia. *Cav.* RS. 1 P. 1
MACROTYS. *Rafin.*
actaeoides. vid. Actaea racemosa.
MADHUCA. *Hamilt.* XIII. 1
indica. *Hamilt.*
MADIA. *Molin.* P. 1849 W. 1481
mellita. vid. mellosa.
mellosa. *Mol.* ☉. (non *Jacq.*) P. 2 [W. 2
M. mellita. *Gmel.* Syst.
mellosa. *Jacq.* vid. viscosa.
sativa. *Mol.* ☉. P. 1 W. 1
viscosa. *Cav.* ☉. P. 3 W. 3
M. mellosa. *Jacq.* (non *Molin.*)
MAERUA. *Forsk.* P. 1268 W. 1032
crassifolia. vid. uniflora.
racemosa. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
uniflora. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
M. crassifolia. *Forsk.*
MAESA. *Forsk.* vid. Bacobotrys.
MAGELLANA. *Cav.* P. 916
porrifolia. *Cav.* ☉. P. 1
MAGNOLIA. *Lin.* P. 1347 W. 1074
acuminata. *L.* ♄. P. 6 W. 6
M. virginiana. *β L.* Spec. 1.
M. rustica. *Hortul.*
M. pensylvanica. *Hortul.*
anonaefolia. vid. fuscata.

MAGNOLIA. *Lin.* p. 1347 w. 1074
atropurpurea. vid. obovata.
auricularis. vid. auriculata.
auriculata *Desrous.* ♄. (non *Mich.*) p. 10 w. 8
M. auricularis. *Salisb.*
M. Fraseri. *Walt.*
(cfr. M. pyramidata.)
auriculata. Mich. vid. pyramidata.
conspicua. vid. M. Yulan.
Coco *Dec.* ♄.
Liriodendrum Coco. *Lour.*
cordata. *Mich.* ♄. p. 7
denudata. vid. obovata.
discolor. vid. obovata.
fasciata. vid. fuscata.
fatiscens. vid Talauna Plumieri.
Figo. *Dec.* ♄.
Liriodendrum Figo. *Lour.*
fragrans. vid glauca.
Fraseri. vid. auriculata.
frondosa. vid. M. Umbrella.
fuscata. *Andr.* ♄. p. 11
M. fasciata. *Vent.*
M. versicolor. *Salisb.*
M. meleagrioides. *Salisb.*
β. M. anonaefolia. *Salisb.*
γ. M. f. hebeclada. *Dec.*
glauca. *Lin.* ♄. (non *seq.*) p. 3 vv. 3
M. virginiana. α. glauca. *L.*
M. fragrans. Salisb.
M. g. α. latifolia. *Ait.*
β. M. g. longifolia. *Ait.*
γ. M. g. aggregata. *Pursh.*
glauca. Moc. et *Ses.* vid. mexicana.
glauca. Thunb. vid. M. Kobus et obovata.
gracilis. vid. M. Kobus.
grandiflora. *L.* ♄. (non *Moc.*) p. 1 [vv. 1
α. M. g. obovata. *Ait.*
β. M. g. elliptica. *Ait.*
γ. M. g. lanceolata. *Ait.*
grandiflora. Moc. vid. mexicana.
inodora. *Dec.* ♄.
Liriodendrum liliifera. *Lour.* (non *L.*)
Kobus. *Dec.* ♄.
M. glauca. var. α. *Thunb.*
M. tomentosa. *Thunb.* p. 5 w. 5
M. gracilis. *Salisb.*
liliflora. vid. obovata.
macrophylla. *Mich.* ♄. p. 9
M. Michauxia. *Hortul.*
meleagrioides. vid. fuscata.
mexicana. *Dec.* ♄.
M. grandiflora. *Moc.* et *Ses.* (non *L.*)
M. glauca. *Moc.* et *Ses.*
Michauxia. vid. macrophylla.
obovata. *Thunb.* ♄. p. 4 w. 4
α. M. o. denudata. *Desrous.*
M. glauca. β. *Thunb.* jap.
β. M. discolor. *Vent.*
M. purpurea. *Curt.*
M. atropurpurea. *Hortul.*
γ. M. liliflora. *Desrous.*
parvifolia. *Dec.* ♄.

MAGNOLIA. *Lin.* p. 1347 w. 1074
pensylvanica. vid. acuminata.
Plumieri. vid. Talauma Plumieri.
Precia. vid. M. Yulan.
pumila. *Andr.* ♄. p. 12
Liriodendrum lilifera. *L.* (non *Lour.*) p. Gwillimiai ndica. *Rottl.* [1346. 1 w. 1073. 1
purpurea. vid. obovata.
pyramidata. *Bartr.* ♄.
M. auriculata. *Mich.* (non *Desrous.*)
rustica. vid. acuminata.
tomentosa. vid. M. Kobus.
tripetala. vid. M. Umbrella.
versicolor. vid. fuscata.
virginiana. vid glauca, acuminata et umbrella.
umbellata. vid. umbrella.
Umbrella. *Desrous.* ♄.
M. virginiana. β. et? β. *L.*
M. tripetala. *L.* p. 7 w. 8
M. frondosa. *Salisb.*
M. umbellata. *Hortul.*
Yulan. *Desf.* ♄.
M. Precia. *Correa.*
M. conspicua. *Salisb.*

MAHERNIA. *Lin.* p. 1594 vv. 595
biserrata. *Cav.* ♄. p. 9 vv. 8
Hermannia biserrata. *L. fil.*
diffusa. *Jacq.* ♄. p. 4 w. 4
Hermannia diffusa. *L. fil.*
Mahernia odorata. *Andr.* (sec. *Ait.*) p. 1
β? M. odorata incisa. *Pers.*
Hermannia vesicaria. *Cav?*
glabrata. *Cav.* ♄. p. 6 vv. 5
Hermannia glabrata. *L. fil.*
grandiflora. *Burch. Ker.* ♄.
heterophylla. *Cav.* ♄. p. 8 w. 7
incisa. *Jacq.* ♄. p. 5 w. 5
odorata. vid. diffusa.
pinnata. *Cav.* ♄. (non *L.*) p. 2
Hermannia pinnata. *Mill.*
pinnata. L. vid. verticillata.
pulchella. *Cav.* ♄. p. 3 vv. 3
Hermannia pulchella. *L. fil.*
verticillata. *Thunb.* ♄. p. 1 w. 1
M. verticillata, et pinnata. *L.*
Hermannia ciliaris. *L. fil.*

MAHONIA. *Nutt.* vid. Berberis.
MAHUREA. *Aubl.* vid. Bonnetia.
MAJANTHEMUM. *Desf.* vid. Convallaria.
MAJETA. *Vent.* vid. Melastoma.
MAJORANA. *Moench.*
crassa. vid. Origanum Maru, et O. majoranoides.
hortensis. vid. Origanum Majorana.
MACRANIA. *Desv.* vid. Arbutus.
MALABAILA. *Hoffm.* vid. Heracleum.
MALACHODENDRUM. *Cav.*
corchoroides. vid. Sida spinosa.
ovatum. vid. Stevartia pentagyna.
MALACHRA. *Lin.* p. 1631 w. 1288
alceaefolia. *Jacq.* ☉. p. 3 vv. 3
bracteata. *Cav.* p. 5 vv. 5

MALACHRA. *Lin.* P. 1631 W. 1288
capitata. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Sida capitata. *L.*
ciliata. *Poir.*
cordata. *Poir.* ☉.
fasciata. *Jacq.* ☉. P. 2 W. 2
palmata. *Moench.* ☉.
plumosa. *Desrous. Willd.* P. 6 W. 6
Sida plumosa. *Cav.*
radiata. *L.* P. 4 W. 4
Sida radiata. *L.*
triloba. *Desf.* ☉.
urens. *Poit. Ledeb.*

MALACOXYLON. *Jacq.*
pinnatum. *Jacq.*

MALANEA. *Aubl.* RS. 449
MELANEA. *Pers.* P. 260
*CUNNINGHAMIA. *Schreb.* W. 204
bifurcata. *Lam.* ♄. RS. 3
nitida. *Lam.* ♄. RS. 4
*sarmentosa. *Aubl.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
*verticillata. *Lam.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
Antirrhea borbonica. *Gmel.* Syst.

MALAXIS. *Swartz.* P. 1992 W. 1603
*OPHRIS. *Lin. Aut. cit.*
autumnalis. vid. Cymbidium autumnale.
caudata. *Willd.* 2. P. 14 W. 13
Epidendrum caudatum. *L.*
cernua. *Willd.* 2. P. 12 W. 11
*liliifolia. *L.* 2. (non *Huds.*) P. 8 [W. 8
Cymbidium liliifolium. *Sw.*
Ophrys trifolia. *Walt.*
*Loeselii. *L.* 2. P. 7 W. 9
Cymbidium Loeselii. *Sw.*
Ophrys lilifolia. *Huds. Lam.* Enc.
Ophrys paludosa. *Fl. dan.*
Liparis. *Rich.*
*monophyllos. *L.* 2. P. 3 W. 4
*nervosa. *Thunb.* 2. P. 9 W. 10
Cymbidium nervosum. *Sw.*
Epidendrum nervosum. *Thunb.* (et? *Lam.*)
nutans. *Willd.* P. 13 W. 12
Limodorum nutans. *Roxb.*
Geodorum purpureum. *R. Br.*
Cymbidium nutans. *Sw.*
Cymbidium pictum. *R. Br?*
odorata. *Willd.* 2. P. 11 W. 6
ophioglosoides. *Mhlbg.* 2. P. 4 W. 3
M. unifolia. *Mich.*
*paludosa. *L.* 2. P. 6 W. 7
Rhedii. *Sw.* 2. P. 5 W. 5
Epidendrum resupinatum. *Forst.*
spicata. *Sw.* 2. P. 1 W. 1
subulata. vid. Cryptostylis longifolia.
umbellata. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
unifolia. vid. ophioglossoides

MALCOLMIA. *R. Brown.*
africana. vid. Hesperis africana.
littorea. vid. Cheiranthus littoreus.
maritima. vid. Hesperis maritima.
runcinnata. vid. Hesperis runcinnata.

MALESHERBIA. *Ruiz* et *Pav.* V. 1
linearifolia. *Poir.* 2.
Gynopleura linearifolia. *Cav.*
thyrsiflora. *R.* et *P.* 2.
Gynopleura tubulosa. *Cav.*

MALLINGTONIA. *Lin. fil.* W. 1208
MILLINGTONIA. *Pers.* 1511
hortensis. *L. fil.* ♄.
Bignoniae species?

MALLOCOCCA. *Forst.*
crenata. vid. Grewia Mallococca.

MALLOTUS. *Lour.*
cochinchinensis. vid. Trewia tricuspidata.

MALOPE. *Lin.* P. 1636 W. 1293
ciliata. *Dietr.*
maloccoides. *L.* ♂. P. 1 W. 1
multiflora. *Cav.* ☉. P. 2 W. 2
parviflora. vid. Palavia malvifolia.
rotundifolia. *Gmel.* H. C. 2.
trifida. *Cav.* ☉. P. 3 W. 3

MALPIGHIA. *Lin.* P. 1125 W. 902
altissima. *Aubl.* ♄. (non *Jacq.*) P. 15 W. 15
altissima. Jacq. vid. spicata.
angustifolia. *L.* ♄. P. 11 W. 11
M. linearis. *Jacq.*
aquifolia. *L.* ♄. P. 19 W. 19
M. ilicifolia. *Mill.*
argentea. *Jacq.* ♄.
Armeniaca. *Cav.* ♄. P. 8 W. 8
biflora. *Poir.* ♄. P. 2
M. punicifolia. *Cav.* (non *L.*)
biglandulosa. *Poir.* ♄.
Galphimia biglandulosa. *Cav.*
campechiensis. vid. incana.
canescens. *Ait.* ♄. P. 12 W. 12
Caucanthus. *Poir.* ♄.
Caucanthus arabicus. *Lam.*
Caucanthus Forskohlei. *Raeusch.*
cinerea. *Poir.* ♄.
coccifera. *L.* ♄. P. 20 W. 20
coriacea. *Sw.* ♄. P. 18 W. 18
crassifolia. *L.* ♄. P. 13 W. 13
(cfr. M. Moureila.)
densa. *Poir.* ♄.
diphylla. vid. volubilis.
dubia. *Cav.* ♄. P. 9 W. 9
elegans. *Meyer.* ♄.
faginea. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
fucata. *Ker.* ♄.
glandulifera. *Jacq.* ♄. W. E. 547. 2
M. glandulosa. *β. Willd.* Spec.
glandulosa. *Cav.* ♄. P. 5 W. 5
M. lanceolata. *Dietr.* (non *Poir.*)
Galphimia glandulosa. *Cav.*
(cfr. M. glandulifera.)
glauca. *Pers.* ♄. P. 21
Galphimia glauca. *Cav.*
grandiflora. (*Raeusch.*) ♄.
hirsuta. *Pers.* ♄. P. 22
Galphimia hirsuta. *Cav.*
ilicifolia. vid. aquifolia.
incana. *Mill.* ♄.
M. campechiensis. *Poir.*

MALPIGHIA. *Lin.* p. 125 w. 902
laevigata *Poir.* ħ.
lanceolata *Poir.* ħ. (non *Dietr.*)
lanceolata. Dietr. vid. glandulosa.
lucida *Mill. Sw.* ħ.
macrophylla. *Juss. Pers.* ħ. p. 13*
martinicen is. vid. urens.
media. *Ait.* ħ.
mollis *Poir.* ħ.
Mourcila. *Aubl.* ħ.
M. crassifolia. *L.* var? *Willd.*
myrtifolia. *Desf.* ħ.
nitida. *L.* ħ. (non? *Mill.*) p. 7 w. 7
nitida. *Mill.* ħ.
odorata *Jacq. Lam.* ħ.
pallida. *Poir.* ħ.
paniculata. *Mill.* ħ.
polystachya *Andr.* ħ.
pun cifolia *L.* ħ. (non *Cav.*) p. 3 w. 3
p.nicifolia. Cav vid. biflora.
reticulata *Poir.* ħ.
ruffa. *Poir* ħ.
spicata. *Cav.* ħ.
M. altissima. *Jacq.* obs. (non *Aubl.* sec. *Poir.*)
tuberculata. *Jacq.* ħ. p. 6 w. 6
urens. *L* ħ. p. 10 w. 10
M. martinicensis. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
verbascifolia *L.* ħ. p. 16 w. 16
volubilis. *Sims.* ħ.
M. diphylla. *Jacq?* (sec. *Poir.*)
Hiraea reclinata. *Willd.* (sec. *Dennst.*)

MALUS. *Mill.* vid. Pyrus.
d.syp.ylla vid. Pyrus Malus.
japonica. vid. Cydonia japonica.
sempervirens. vid. Pyrus angustifolia
sylvestris. vid. Pyrus Malus.

MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290
abutiloides. *L.* ħ. p. 23 w. 19 (non *L. fil.*)
abutiloides L. fil. vid. elegans.
acau is. *Domb. Cav.* 2. p. 47 w. 41
aegyptiaca *L.* ⊙. p. 60 w. 54
M. diphylla. *Moench.*
africana. *Mill.* ⊙
albulensis. *Cav.* p. 23 w. 19
Alcea. *L.* 2. p. 56 w. 50
Bismalva. *Medic*
althaeoides. *Cav.* ⊙. p. 38 w. 34
americana. *L.* ⊙. (non *Cav.*) p. 7 w. 7
M. hispida. *Moench.*
M. curassavica. *Desrous?*
americana. Cav vid. coromandeliniana. et carpinifolia.
angustifolia. *Cav.* ħ. p. 11 w. 10
Antillarum. *Zucc.*
arborea. vid. Althaea ficifolia.
asperrima *Jacq* ħ. w. e. 789. 10
balsamica. *Jacq.* ħ. p. 32 w. 28
(cfr. M. grossulariaefolia.)
biflora. vid capensis.
bonariensis. *Cav.* p. 26 w. 22
borbonica. *Willd.* ħ. w. e. 789. 2
brasiliensis. *Desrous.*

MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290
bryonifolia. *Desrous.* ħ.
M. reflexa. *Wendl.*
M. stellata. *Thunb.*
calycina. *Cav.* ħ. p. 8 w. 8
M. glutinosa. β. *Desrous.*
capensis. *L.* ħ. p. 31 w. 27
(cfr. M. fragrans, grossulariaefolia, virgata.)
capitata. *Cav.* ħ. p. 16 w. 15
caroliniana. *L.* ⊙. p. 39 w. 35
Modiola multifida. *Moench.*
carpinifolia *Desrous.*
M. americana. *Cav?* (non *L.*)
coccinea. vid. Cristaria coccinea.
Columnae. *Tenor.*
corchorifolia. vid scabra.
coromandelina. *L* ♂. p. 6 w. 6
M. tricuspidata. *Ait.*
M. jamaicensis. *Quorund.*
M. americana. *Cav.*
(cfr. M. carpinifolia.)
cretica. *Cav.* ⊙. p. 41 w. 37
crispa. *L.* ⊙. p. 53 w. 47
cuneifolia. *Cav.* p. 9 w. 9
curassavica. *Desrous.*
M. americana. *L?*
decumbens. *Willd.* 2. w. e. 789. 18
diphylla. vid. aegyptiaca.
divaricata. *Andr.* ħ. p. 18 w. e 789. 14
elegans. *Cav.* ħ. p. 58 w. 52
M. abutiloides. *L. fil.* (non *L.*)
exasperata vid. peruviana.
excelsa. *Presl.*
fastigiata. *Cav.* 2. p. 25 w. 21
M. lobata. *Cav.* (sec. *Desrous.*)
flexuosa. *Hornem.* (et? *Dec.* ⊙.)
fragrans. *Jacq.* ħ. p. 30 w. 26
M. scabrosa. *L.*
M. capensis. γ. *L.*
gangetica. *L.* ⊙. p. 5 w. 5
(cfr. M. sublobata.)
glabra. *Desrous.*
(cfr. M. mauritiana.)
glomerata. *W.* et *K.*
glutinosa. vid. calycina, grossulariaefolia, retusa.
grossulariaefolia. *Cav.* ħ. p. 33 w. 29
M. glutinosa. *Desrous.*
M. fragrans. *Jacq. Cav.*
M. balsamica. *Jacq.*
M. capensis. var. β. et γ. *L.* (Syon. sec. *Desrous.*)
hibiscoides. *Desrous.*
hirsuta. *Tenor.*
hispanica. *L.* ⊙. p. 51 w. 45
β. M. spithamea. *Cav.*
hispida. vid. americana.
jamaicensis. vid. coromandeliana.
italica. *Pollin.*
laciniata. vid. moschata.
lactea. *Ait.* ħ. p. 28 w. 24
M. vitifolia. *Cav.*
laevis. vid. linensis.
lapirosa. *Orteg.* ħ. (⊙. *Poir.*) w. e. 789. 16

MALVA. *Lin.* p. 1633 vv. 1290
limensis. *L.* ☉. p. 15 vv. 14
M. laevis. *Moench.*
M. peruviana. *L.* var. *β. Desrous.*
lobata. *Cav.* p. 24 vv. 20
(cfr. M. fastigiata.)
maritima. vid. M. Tournefortiana.
mareotica. *Delil.*
mauritiana. *L.* ☉. p. 50 vv. 44
M. obtusa. *Moench.*
β. M. sinensis. *Cav.*
M. glabra. *Desrous?*
microcarpa. *Desf.* ♄. p. 43
M. parviflora. *All.* (non *L.*)
miniata. *Cav.* ♄. p. 35 vv. 31
montana. vid. nicaeensis.
Morenii. *Pollin.* 2.
moschata. *L.* 2. p. 57 vv. 51
Bismalva moschata. *Medic.*
β. M. laciniata. *Desrous.*
nicaeensis. *All.* ☉. p. 43 vv. 39
M. setosa. *Moench.*
β. M. montana. *Forsk.*
obtusa. vid. mauritiana.
operculata. *Cav.* ♄. p. 29 vv. 25
orientalis. *Mill.* ☉.
ovata. vid. spicata.
oxyacanthoides. *Hornem.*
M. Toxicodendrum. *Hortul.*
Papaver. *Cav.* p. 54 vv. 48
parviflora. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 42 vv. 38
parviflora. All. vid. microcarpa.
parviflora. Huds. vid. pusilla.
peruviana. *L.* ☉. p. 14 vv. 13
M. exasperata. *Moench.*
(cfr. M. limensis.)
polystachya. *Cav.* ♄. p. 2 vv. 2
M. betulina. *Desrous.*
prostrata. *Cav.* p. 40 vv. 36
pumila. (*Rae usch.*)
pusilla. vid. rotundifolia.
reflexa. Andr. vid. tridactylites.
reflexa. Wendl. vid. bryoniaefolia.
retusa. *Cav.* ♄. p. 36 vv. 32
M. triloba. *Thunb.*
M. glutinosa. *β. Desrous.*
rotundifolia. *L.* 2. p. 46 vv. 40
β. M. pusilla. *With. Hull.*
M. parviflora. *Huds.* (non *L.*)
rugosa. *Desrous.*
scabra. *Cav.* ♄. (non *Jacq.*) p. 13 vv. 12
scabra. *Jacq.* ♄. p. 4*
M. scoparia. *Jacq.* (non? *Herit.*)
M. corchorifolia. *Desrous.*
scabrosa. vid. fragrans.
scoparia. *Herit. Cav.* ♄. (non? *Jacq.*) p. 4 vv. 4
scoparia. Jacq. vid. scabra.
setosa. vid. nicaeensis.
Sherardiana. *L.* 2. p. 48 vv. 42
sinensis. vid. mauritiana.
spicata. *L.* ♄. p. 1 vv. 1
β. M. ovata. *Cav.*
(cfr. M. sublobata.)

MALVA. *Lin.* p. 1633 vv. 1290
spithamea. vid. hispanica.
stellata. vid. bryoniaefolia.
stipulacea. *Cav.* ☉. p. 55 vv. 49
stricta. *Jacq.* ♄. p. 27 vv. 23
subhastata. *Cav.* ♄. p. 12 vv. 11
sublobata. *Desrous.*
M. spicata. *Cav.*
M. gangetica. *L?*
sylvestris. *L.* ♂. p. 49 vv. 43
tenella. *Cav.* ☉. p. 17
tenuifolia. vid. M. Tournefortiana.
tomentosa. *L.* ♄. p. 3 vv. 3
Tournefortiana. *L.* ☉. p. 59 vv. 53
M. tenuifolia. *Desrous.*
M. maritima. *Lam.* fl. fr.
Toxicodendrum. vid. oxycanthoides.
tricuspidata. vid. coromandeliana.
tridactylites. *Cav.* ♄. p. 37 vv. 33
M. reflexa. *Andr.* (non *Wendl.*)
trifida. *Cav.* ☉. p. 61 vv. 55
trilobata. vid. retusa.
tuberculata. *Link.*
umbellata. *Cav.* ♄. p. 21 vv. 17
verticillata. *L.* ☉. p. 52 vv. 46
virgata. *Murr.* ♄. p. 34 vv. 30
M. capensis. *L.* Spec.
vitifolia. vid. lactea.

MALVARISCUS. *Gaert.* vid. Achania.
arboreus. vid. Achania Malvaviscus.
cordifolius. vid. Achania Malvaviscus.
rosa sinensis. vid. Hibiscus rosa sinensis.

MALVINDA. *Medic. Moench.* vid. Sida.
palmata. vid. Sida ricinoides.

MAMMEA. *Lin.* p. 1282 vv. 1023
americana. *L.* ♄. p. 1 vv. 1
asiatica. vid. Barringtonia speciosa.
humilis. *Vahl.* ♄. p. 2 vv. 2
Rheedia lateriflora. *L?* (sec. *Vahl.*)

MAMMILLARIA. *Haw.*
discolor. *Haw.* ♄.
prolifera. *Haw.* ♄.
simplex. *Haw.* ♄.
Cactus mammillaris. *L.* p. 1198. 1 vv. 966. 1
(cfr. Cereus flavescens et lanuginosus.)

MANABEA. *Aubl.* vid. Aegiphila.

MANAGA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.

MANDRAGORA. *Mill. Gaert.* vid. Atropa Mandragora.

MANETTIA. *Lin.* Rs. 472 p. 275 vv. 216
NACIBARA. *Aubl. Poir.* **Aut. cit.*
acutifolia. *R.* et *P.* Rs. 4 p. 3
(non M. acutiflora.)
*coccinea. *Aubl.* ♄. Rs. 7 p. 5 vv. 3
glabra. *Gaert. fil.*
M. Lygistum. *Banks.*
havanensis. *H.* et *B.* ♄?

MANETTIA. *Lin.* RS. 472 P. 275 W. 216
lanceolata. *Vahl.* ♄. RS. 6 P. 7 W. 5
Ophiorrhiza lanceolata. *Forsk.*
Mussaenda aegyptiaca. *Poir.*
Lygistum. *Sw.* ♄. (non *Banks.*)
Petesia Lygistum. *L.* [RS. 2 P. 4 W. 2
Fernelia axillaris. *Lam.*
Lygistum axillare. *Poir.*
Lygistum. Banks. vid. glabra.
mutabilis. *Pers.* RS. 3 P. 2
M. racemosa. *R.* et *P.*
picta. *Willd.* ♄. RS. 4 P. 6 W. 4
Cocebcypsilum virgatum. *Lam.*
Nacibaea alba. *Aubl.*
racemosa. vid. mutabilis.
reclinata. *L.* ⊙ RS. 8 W. 1
umbellata. *R.* et *P.* RS. 1 P. 1
uniflora. *H.* et *B.* ♄.

MANGIFERA. *Lin.* RS. 27 P. 566
Amba. *Forsk.* ♄. [W. 441
(cfr. M. indica.)
axillaris. *Desrous.* ♄. RS. 4 P. 3 W. 3
(alius generis. *Vahl.*)
domestica. vid. indica.
foetida. *Lour.* ♄. RS. 2
glauca vid. Schrebera albens.
indica *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
M. domestica. *Gaert.*
M. sativa *Hort. par.*
M. Amba. *Forsk?*
laxiflora. *Desrous.* ♄. RS. 3 P. 2 W. 2
pinnata. vid. Spondias mangifera.
racemosa. *Lam.*
sativa vid. indica.

MANGLILLA. *Juss.* vid. Caballeria et Scleroxylon.
Jussiæi. vid. Scleroxylon Manglillo.
Millerigna. vid. Scleroxylon mite

MANGOSTANA. *Gaert.* vid. Garcinia.

MANICARIA. *Gaert.* P. 2119 W. 1709
saccifera *Gaert.* ♄. P. 1 W. 1
Pilophora testicularis. *Jacq.*

MANISURIS. *Lin.* RS. 565 P. 190 W. 1871
granularis. *Gaert.* 2. RS. 2 P. 1 W. 2
M. polystachya. *Beauv.* (sec. *Kunth.*)
Cenchrus granularis. *L.*
Panicum clandestinum. *L?* (sec. *Lam.*)
Myurus. *L.* P. 2 W. 1
Peltophorus Myurus. *Desv.* RS. 566. 1
Peltophorus elegans. *Beauv.*
polystachya. *Beauv.* ⊙. RS. 8
(cfr. M. granularis.)

MANITIA. (*Raeusch.*) I. 1
aurea. (*Raeusch.*) 2? (quid?)

MANSANA. *Sonner. Gmel* Syst.
a borea. vid. Zizyphus Jujuba.

MANTISIA. *Sims.* I. 1
Amomum. *Lin?* sec. *Spreng.*)
saltatoria. *Sims.*
Globba mantifera. *Sims.*
Globba radicalis. *Roxb.*
Globba uniformis. var? *R.* et *S.* I p. 5-8

(Gen. 1956. Spec. 23,017.)

MANULEA. *Lin.* P. 1451 W. 1171
aequipetala. *Sternb.* ⊙.
M. foetida. *Jacq.* (non *Pers.*)
M. alternifolia. *Desf.* P. 9 (sed. 2.)
aethiopica. *Thunb.* ♄. P. 7
Buchnera aethiopica. *L.* W. 1174. 7
alternifolia. vid. aequipetala.
altissima. *Thunb. L. fil.* P. 25 W. 3
antirrhinoides. *L. fil.* P. 17 W. 7
argentea. *Thunb. L. fil.* P. 27 W. 9
capensis. vid. villosa.
capillaris. *Thunb. L. fil.* P. 13 W. 12
capitata. *Thunb. L. fil.* P. 16 W. 6
cephalotes. *Thunb.* P. 19
Cheiranthus. *L.* ⊙. P. 22 W. 1
Lobelia Cheiranthus. *L.*
Nemia Cheiranthus. *Berg.*
coerulea. *Thunb. L. fil.* P. 5 W. 14
cordata. *Thunb.* P. 29
corymbosa. *Thunb. L. fil.* P. 24 W. 2
cuneifolia. *Thunb. L. fil.* P. 11 W. 13
divaricata. *Thunb.* P. 12
foetida. *Pers.* ⊙. (non *Jacq.*) P. 31 W. E. 715. 1
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
foetida. Jacq. vid. aequipetala.
heterophylla. *Thunb. L. fil.* P. 14 W. 15
hirta. *Thunb.* (non *Gaert.*) P. 21
hirta. Gaert. vid. Selago hirta.
hispida. *Thunb.* P. 28
incana. *Thunb.* P. 10
indica. *Lour.* ⊙?
integrifolia *Thunb. L. fil.* P. 4 W. 16
linifolia. *Thunb.* P. 2
lychnoidea. vid. Erinus fragrans.
microphylla. *Thunb. L. fil.* ⊙. P. 1 W. 17
oppositifolia. *Vent.* ♄. P. 30 W. E. 715. 3
Buchnera oppositifolia. *Hortul.*
pedunculata. *Andr.* ⊙. P. 8 [W. 4
pinnatifida. *Thunb. L. fil.* P. 32
Plantaginis. *Thunb. L. fil.* P. 15 W. 5
revoluta. vid. Eranthemum angustifolium.
rotata. *Desrous.*
rubra. *Thunb. L. fil.* P. 26 W. 11
Nemia rubra. *Berg.*
satureoides. *Desrous.*
Buchnera viscosa. *Ait?*
Buchnera cuneifolia. *L. fil?* (sec. *Desrous.*)
tomentosa. *L.* ⊙, ♂. P. 20 W. 10
Selago tomentosa. *L.*
Lychnidea tomentosa. *Moench.*
uncinata. *Desrous.*
villosa. *Pers.* ⊙. P. 6
M. capensis. *Thunb.*
Buchnera capensis. *L.* W. 1174. 9
virgata. *Thunb.* P. 18
viscosa. *Willd.* ♄. W. E. 715. 2
Buchnera viscosa. *Ait.* P. 1453. 8 W. 1174. 8
(cfr. M. satureoides.)

MAPANIA. *Aubl.* Rs. 191 W. 110
sylvestris. *Aubl.* 2. Rs. 1 W. 1
(cfr. Carex Fraseri.)
MAPIRA. *Adans.* vid. Olyra.
MAPPIA. *Schreb.*
guianensis. vid. Doliocarpos Soramia.
MAPOURIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Doliocarpos Soramia.
MAPROUNEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Aegopricum betulinum.
MAQUIRA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
MARALIA. *Pet. Th.* V. 3
— — ♄.
MARANTA. *Lin.* Rs. 2 P. 10 W. 10
Allouya. *Jacq.* 2. Rs. 10
Curcuma americana. *Lam.*
Arouma. *Aubl.* 2. Rs. 5
M. petiolata. *Rosc.* (sec. *Meyer.*) Rs. 12
M. juncea. *Lam.*
Calathea? juncea. *Meyer.*
arundinacea. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
(cfr. M. Tonchat.)
Cachibou. vid. M. lutea.
capitata. *R.* et *P.* 2. Rs. 7 P. 4
(alius generis. *Meyer.*)
Casupito. *Jacq.* 2. Rs. 15
Calathea Casupito. *Meyer.*
Casupo. *Jacq.* 2.
Calathea discolor. *Meyer.*
comosa. *L. fil.* 2. Rs. 9 P. 6 W. 4
(alius generis. *Willd.*)
distycha. vid. lutea.
Galanga. L. vid. Alpinia Galanga.
Galanga. Lam. vid. Heritiera alba et chinensis.
geniculata. vid. Thalia geniculata.
gibba. *Link.* 2.
gracilis. *Rudg.* 2. Rs. 13
humilis. *Aubl.* 2. Rs. 14
Jacquini. *R.* et *S.* 2. Rs. p. 558
M. lutea. *Jacq.* coll. (non *Lam.*) W. E. 7. 2
indica. *Tuss.* 2. Rs. 2
juncea. vid. M. Arouma.
lateralis. *R.* et *P.* 2. Rs. 8 P. 5
(alius generis. *Meyer.*)
lutea. *Lam. Aubl.* ♄. (non *Jacq.*)
M. Cachibou. *Jacq.* [Rs. p. 558
M. distycha. *Buchoz?*
Calathea lutea. *Meyer.*
lutea. Jacq. vid. M. Jacquini.
malaccensis. vid. Alpinia malaccensis.
obliqua. *Rudg.* 2. Rs. 11
petiolata. vid. M. Arouma.
pilosa. *Link.* (*H.* et *B.*) 2.
spicata. *Aubl.* 2. Rs. 15
sylvatica. *Rosc.*
Tonchat. *Aubl.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
M. arundinacea. *β Lam.*
(non ? Donax Arundinastrum. *Lour.*)
(cfr. Phrynium dichotomum.)
Zebrina. *Sims. Link.*

MARATHRUM. *Humb.* et *Bo. pl.* VIII. 2 (non *Rafin.*)
foeniculaceum. *H.* et *B.* 2.
MARATHRUM. *Rafin.* vid. Seseli divaricatum.
MARCANTHUS. *Lour.* P. 1705
Macranthus. *Poir.*
cochinchinensis. *Lour.* 2. P. 1
MARCGRAVIA. *Lin.* P. 1249 W. 1006
coriacea. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
picta. *Willd.*
spiciflora. *Juss.*
umbellata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
MARENTERIA. *Pet. Th.*
vid. Unona Marenteria.
MARGARITARIA. *Lin. fil.* P. 2252 W. 1812
nobilis. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
MARGYRICARPUS. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 106 P. 69
laevis. vid. setosus.
setosus. *R.* et *P.* ♄? Rs. 1 P. 1
M. laevis. *Willd.*
Ancistrum barbatum. *Lam.* il.
Empetrum pinnatum. *Lam.*
MARIALVEA. *Vand.* vid. Tovomita.
MARICA. *Schreb.* Rs. 131 P. 108 W. 99
anceps. vid. Sisyrinchium anceps.
Bermudiana. vid. Sisyrinchium Bermudiana.
californica. *Gawl.* 2. Rs. 2
Cipura. vid. paludosa.
convoluta. vid. Sisyrinchium convolutum.
foliosa. vid. Moraea foliosa.
fugax. vid. Ixia quadrangula.
gladiata. vid. Moraea gladiata.
graminea. *R.* et *S.* 2. Rs. 4
Cipura graminea. *H.* et *B.*
humilis. *R.* et *S.* 2. Rs. 3
Cipura humilis. *H.* et *B.*
palmifolium. vid. Sisyrinchium palmifolium.
paludosa. *Schreb.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
M. Cipura. *Gmel. Syst.*
Cipura paludosa. *Aubl.*
plicata. vid. Moraea plicata.
striata. vid. Sisyrinchium striatum.
tenuifolium. vid. Sisyrinchium tenuifolium.
MARILA. *Swartz.* P. 1288 W. 1034
racemosa. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
MARIPA. *Aubl.* Rs. 686
erecta. *Meyer.* ♄.
scandens. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Ehretia cirrhosa. *Lam.*
Ehretia scandens. *Poir.*
MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190
Adupla. *Bosc.*
acicularis. vid. Eleocharis acicularis.
aggregatus. *Willd.* 2. Rs. 9 W. E. 63. 2

MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190
alternifolius. *Tonn. Vahl.* 24.
aphyllus. *Vahl.* 24. Rs. 3
biglumis, vid. paniceus.
capillaris. *Vahl.* Rs 1
Schoenus capillaris. *Sw.* w. 111. 39
Cyperus nanus. *Willd.* p. 122 14 w. 112. 14
confertus. *H.* et *B.* 24. Rs. 7
conicus. *R. Br.* Rs. 28
coriaceus. *Meyer.* 24.
cyperiformis. vid. Cyperus mariscoides.
cyperinus. *Vahl.* 24. Rs. 22
Kyllingia cyperina. *Retz?* p. 117. 10 w. 109. 7
decompositus. *R. Br.* Rs. 27
elatus. *Vahl.* 24. Rs. 23 w. E. 63. 3
Kyllingia incompleta. *Jacq.* p. 117. 11 w. 109. 8
Kyllingia cajanensis. *Lam.*
filiformis. *H.* et *B.* 24. Rs. 5
Cyperus filiformis. *Sw.* (sec. *Kunth.*)
Cyperus ornithopus. *Pers.* (sec. *Kunth.*)
flabelliformis. *H.* et *B.* 24. Rs. 15
flavus. *Vahl.* Rs. 6
glomeratus. vid. Cyperus mariscoides.
gracilis. *Vahl.* Rs. 2
havanensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 4
huarmensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 12
laevigatus. vid. sylvestris.
laevis. *R. Br.* (non *H.* et *B.*) Rs. 25
laevis. H. et *B.* vid. sylvestris.
litoralis. *Meyer.* 24.
maculatus. *R.* et *S.* Rs. 8
Kyllingia maculata. *Mich.* p. 117. 4
Scirpus cephalotes. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
mexicanus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
macronatus. vid. Cladium germanicum.
Mutisii. *H.* et *B.* 24. Rs. 18
ovularis. *Vahl.* 24. Rs. 13
Kyllingia ovularis. *Mich.* p. 117. 5
Schoenus umbellatus. *Jacq.* (sec. *Vahl.*)
Scirpus echinatus. *L?* (sec. *Vahl.*)
paniceus. *Vahl.* Rs. 11
Kyllingia panicea. *L. fil.* p. 117. 7
Kyllingia biglumis. *Gaert.* [w. 109. 4
polyphyllus. *H.* et *B.* 24. Rs. 19
pycnostachyus. *H.* et *B.* 24. Rs. 17
retrofractus. *Gaert.* 24. Rs. 14
Scirpus retrofractus. *L.* p. 123. 60 w. 113. 50
rufus. *H.* et *B.* 24. Rs. 19
scaber. *R. Br.* Rs. 26
setaceus. vid. Isolepis setacea.
sylvestris. *H.* et *B.* 24. (in corrig.)
M. laevis. *H.* et *B.*
M. laevigatus. *R.* et *S.* Rs. 10
Towari. *H.* et *B.* 24. Rs. 16
umbellatus. *Vahl.* 24. (et? *Beauv.*) Rs. 20 w. E. 63. 1
Scirpus cyperoides. *L.*
Kyllingia umbellata. *L. fil.* p. 117. 9 w. 109. 6
β. Kyllingia sumatrensis. *Retz.*
(cfr. Cyperus mariscoides.)

MARKEA. *Richard.*
Lamarrea. *Poir.* Rs. 723
coccinea. *Rich.* Rs. 1
MARRUBIASTRUM. *Moench.*
elegans. vid. Sideritis nigricans.
tomentosum. vid. Sideritis canariensis.
MARRUBIUM. *Lin.* p. 1394 w. 1111
acetabulosum. *L.* 24. p. 15 w. 14
affine. *Hornem.* 24.
africanum. *L.* 24. p. 10 w. 9
M. laurifolium. *H. par.*
Pseudodictamnus emarginatus. *Moench.*
Alyssum. *L.* 24. p. 1 w. 1
M. plicatum. *Forsk.*
angustifolium. vid. creticum.
apulum. *Tenor.* 24.
astracanicum. *Jacq.* 24. p. 2 w. 2
candidissimum. *L.* 24. p. 5 w. 5
M. supinum. *Scop. Lam.* (sec. *Seen.*)
M. odoratissimum. *Pour.*
catariaefolium. *Desrous.* 24. p. 8 w. 7
cinerascens. *Fisch.*
cinereum. *Desrous. Link.* 24. w. E. 668. 6
circinnatum. *Desrous.* p. 7
creticum. *Mill. Hffm.* 24. p. 4 w. 4
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *β. L.*
M. paniculatum. *Desrous?* (sec. *Pers.*)
crispum. *L.* 24. p. 11 w. 10
(non M. cinereum. *Desrous.*)
cuneatum. *Russ.*
germanicum. vid. vulgare.
hamatum. *H.* et *B.* 24.
hirsutum. *Willd.* 24. p. 12 w. 11
(cfr. M. saxatile.)
hispanicum. *L.* ♄. 24. (non? *Lam.*) p. 13 w. 12
hispanicum. Lam. vid. saxatile.
incanum. *Desrous.*
indicum. *Burm.*
laurifolium. vid. africanum.
leonuroides. *Desrous.*
microphyllum. *Desrous.*
nigrum. vid. Ballota nigra.
odoratissimum. vid. candidissimum.
paniculatum. vid. creticum et peregrinum.
peregrinum. *L.* 24. p. 3 w. 3
M. paniculatum. *Desrous.* (sec. *Bbrst.*)
M. flexuosum. *Moench.*
plicatum. vid. M. Alyssum.
Pseudodictamnus. *L.* ♄. p. 14 w. 13
Molucella fruticosa. *Forsk.*
rugosum. *Desf.* ♄ (non? *Russ.*)
rugosum. *Russel.*
rupestre. vid. saxatile.
saxatile. *Rafin.* 24.
M. rupestre. *Biv. Bern.*
M. hirsutum. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
M. hispanicum. *Lam.*
setaceum. *Desrous.*
suffruticosum. *Mill.* ♄.
supinum. *L.* 24. (non *Scop.*) p. 6 w. 6

MARRUBIUM. *Lin.* P. 1394 W. 1171
supinum. *Scop.* vid. candidissimum.
uncinatum. *Hornem.*
velutinum. *Sib.* et *Sm.* 4.
vulgare. *L.* 4. P. 9 W. 8
M. germanicum. *Schrank.*
MARSANA. *Sonner.*
buxifolia. vid. Murraya exotica.
MARSDENIA. *R. Brown.* Rs. 1079
cinerascens. *R. Br.* ♄. Rs. 6
erecta. *R. Br.* ♄. Rs. 7
Cynanchum erectum. *L.* Rs. 624. 28 P. [488. 25
clausa. *R. Br.* ♄. Rs. 4
rostrata. *R. Br.* ♄ Rs. 8
suaveolens. *R. Br* ♄. Rs. 5
tinctoria. *R. Br.* ♄. Rs. 2
velutina. *R. Br.* ♄. Rs. 1
viridiflora. *R. Br.* ♄. Rs. 14
MARSHALLIA. *Scop.* (non *Gmel. Pursh.*) XIII. 3

— —

MARSHALLIA. *Gmel. Pursh.* vid. Trattinickia.
Schreberi. vid. Trattinickia latifolia.
MARSIPPOSPERMUM. *Desv.*
calyculatum. vid. Juncus grandiflorus.
MARSYROCARPUS. *Neck.* vid. Thlaspi bursa pastoris.
MARTENSIA. (*Raeusch.*) I. 1
aquatica. (*Raeusch.*) quid?
MARTIA. *Spreng.* vid. Elodea.
MARTINEZIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2242 W. 1905
cariotaefolia. *H.* et *B.* ♄.
ciliata. *R.* et *P.* ♄. P. 1 W. 1
ensiformis. *R.* et *P.* ♄. P. 3 W. 3
interrupta. *R.* et *P.* ♄. P. 2 W. 2
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 5 W. 5
linearis. *R.* et *P.* ♄. P. 4 W. 4
MARTINIA. *Lin.* P. 1520 W. 1148
alternifolia. vid. proboscidea.
angulosa. vid. diandra.
annua. vid. diandra et proboscidea.
capensis. vid. longiflora.
Craniolaria. *Sw.* ☉. P. 2 W. 2
M. spathacea. *Lam.*
Craniolaria annua. *L.*
diandra. *Glox.* ☉. P. 1 W. 1
M. angulosa. *Lam.*
M. annua. *L.* (sec. *Ait.*)
M. louisiana. *Mill?*
fruticosa. vid. Gesneria fruticosa.
longiflora. *L.* ☉. P. 4 W. 4
M. capensis. *Gloxin.*
louisiana. vid. diandra.
perennis. vid. Gloxinia maculata.
proboscidea. *Ait.* ☉. P. 3 W. 3
M. alternifolia. *Lam.*
Proboscidea cordifolia. *Moench.*
Proboscidea Jussieui. *Schmid. Medic.*
(non M. annua. *L.* sec. *Ait.* ed. 2)
spathacea. vid. M. Craniolaria.
zanguebarica. *Lour.* ♄.

(Gen. 1981. Spec. 23, 161.)

MARTRASIA. *Lagas.* vid. Dumerilia.
MASDEVALLIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2006
uniflora *R.* et *P.* 4. P. 1
MASSONIA. *Thunb. L fil* P. 775 W. 611
angustifolia *L. fil.* 4. P. 2 W. 2
M. lanceolata. *Thunb.*
(cfr. M. nodicarpa.)
cordata. *Jacq.* 4.
coronata. *Jacq.* 4.
corymbosa. vid. Hyacinthus corymbosus.
depressa. vid. latifolia.
echinata. *Thunb. L. fil.* 4. P. 5 W. 4
ensifolia. vid. Agapanthus ensifolius.
lancaefolia. *Jacq.* 4.
lanceolata. vid. angustifolia.
latifolia. *Thunb L. fil.* 4. P. 1 W. 1
M. sanguinea. *Jacq.*
M. depressa. *Houtt.*
longifolia. *Jacq.* 4.
muricata. *Gawl.* 4.
nodicarpa. *Gaert. fil.*
M. angustifolia. *L?*
obovata. *Jacq* 4.
pauciflora. *Ait.* 4.
pustulata. *Jacq. Ker. Red.* 4.
M. scabra. *Andr.*
sanguinea. vid. latifolia.
scabra. vid. pustulata.
undulata. *Thunb.* 4.
violacea. vid. Agapanthus ensifolius.
MATAIBA. *Aubl.* vid. Ephielis.
MATELEA. *Aubl.* Rs. 1085 P. 613
latifolia. *Aubl.* ♄. Rs. 2
M. palustris. *β. Desrous. Willd.*
palustris. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Hostea viridiflora. *Willd.* W. 491. 1
(cfr. M. latifolia.)
MATHIOLA. *Lin.* (non *R. Brown.*)
Laugeria. *Jacq?*
scabra. vid. Guettarda Mathiola.
MATHIOLA. *R. Brown.* vid. Cheiranthus.
MATISIA. *Humb.* et *Bonpl.* XVI. 4
cordata. *H.* et *B.* ♄.
MATOUREA. *Aubl.* vid. Vandellia.
MATRELLA. *Pers.* P. 140
juncea. *Pers.* P. 1
Agrostis Matrella. *L.* W. 131. 15
Zoysia pungens. *Willd.* Rs. 207. 1 P. 144. 1
Zoyzia pungens. *R. Br. Beauv.*
(non Agrostis juncea. *Lam.* sec. *Poir.*)
MATRICARIA. *Lin.* P. 1880 W. 1512
vid. Chrysanthemum.
absynthioides. vid. Chrysanthemum millefoliatum.
americana. *Mill.* 4.
apetala. *H. Ert.* 4.
asteroides. vid. Boltonia asteroides.
cantoniensis. *Lour.*

MATRICARIA. *Lin.* p. 1880 w. 1512
capensis. *Thunb.* 2. p. 3 vv. 3
Cotula capensis. *L.*
Cotula africana. *Berg.*
carnosa. vid. Chrysanthemum paludosum.
Chamomilla. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
M. suaveolens. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
Anthemis vulgaris. *Fl. dan.* (non *L.*)
Leucanthemum chamaemelum. *Lam.* fl. fr.
grandis. *Desrous.* ⊙.
Cotula grandis. *L.* (non *Jacq.*)
incisoserrata. *Poir.* 2.
inodora. vid. Chrysanthemum corymbosum.
laxa. *Tratt.*
minima, vid. Chrysanthemum alpinum.
pallida. *Poir.* 2?
parthenoides. *Desf.* 2.
pilosa. vid. Chrysanthemum tanacetifolium.
pusilla. *Willd.* ⊙. vv. e. 946. 2
pyrethrifolia. vid. Chrysanthemum pumilum.
rigida. vid. Balsamita ageratifolia.
suaveolens. *L.* ⊙. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
suaveolens. *Pall.* vid. M. Chamomilla.
tanacetifolia. vid. Chrysanthemum multifidum.
virgata. vid. Balsamita virgata.
MATTIA. *Schult.* vid. Cynoglossum.
MATTUSCHKEA. *Schreb.* (non *Gmel.*) Rs. 413 p. 245 w. 188
galioides. *H.* et *B.* ⊙.
hirsuta. *Vahl.* ⊙. p. 1 w. 1
M. Perama. *R.* et *S.* Rs. 1
Perama hirsuta. *Aubl.*
hispida. *H.* et *B.* ⊙.
Perama. vid. hirsuta.
MATTUSCHKEA. *Gmel.* Syst.
aquatica. vid. Saururus cernuus.
MAUHLIA. *Vahl.*
africana. vid. Agapanthus umbellatus.
ensifolia. vid. Agapanthus ensifolius.
linearis. vid. Agapanthus umbellatus.
MAUNEIA. *Pet. Th.* XII. 1
— — ♄.
MAURANDIA. *Jacq.* p. 1469 w. 1204
antirrhiniflora. *H.* et *B.* 2. vv. e. [730. 2
Usteria antirrhiniflora. *Poir.*
scandens. vid. semperflorens
semperflorens. *Jacq. Orteg.* 2. w. 1
M. scandens. *Pers.* p. 1
Usteria scandens. *Cav.*
MAURITIA. *Lin. fil.* p. 2246
aculeata. *H.* et *B.* ♄. [vv. 1808
flexuosa. *L. fil.* ♄.
M. inermis. *H.* et *B.*
inermis. vid. flexuosa.
sinifera. *Martius.*

MAUROCENIA. *Mill.*
americana. *Mill.* (quid?)
Cerasus. *Mill.* (quid?)
frangularia. vid. Cassine Maurocenia.
Phillyraea. vid. Cassine capensis.
MAXILLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Dendrobium.
MAXIMILIANEA. *Martius.* XIII. 1
regia. *Schrank.* ♄.
MAYACA. *Aubl.* vid. Syena.
MAYEPEIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Linociera tetrandra.
MAYETA. *Aubl.* vid. Melastoma.
MAYNA. *Aubl.* XXI. 7
odorata. *Aubl.* ♄.
MAYS. *Gaert.*
Zea. vid. Zea Mays.
MAYTENUS. *Molina.* Rs. 47
boaria. *Molin.* ♄. Rs. 1
Senacia Maytenus. *Poir.*
Celastrus Maytenus. *Willd.* p. 538. ♄ w. 423. 21
Celastrus uncinatus. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
MAZENTOXERUM. *Labil.* vid. Correa.
MAZUS. *Lour.* p. 1481
Pumilio. *R. Br.*
rugosus. *Lour.* ⊙. p. 1
Lindernia japonica. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)
MEADEA. *Mill.*
Dodecatheon. vid. Dodecatheon Meadia.
MEBOREA. *Aubl.* vid. Rhopium.
MECARDONIA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1524
ovata. *R.* et *P.* 2. p. 1
MECONOPSIS. *Viguier.*
cambrica. vid. Papaver cambricum.
MEDEOLA. *Lin.* p. 884 w. 705
angustifolia. *Mill.* 2. p. 3 w. 3
Myrsiphyllum angustifolium. *Willd.*
Dracaena volubilis. *L?*
Asparagus volubilis. *Thunb?*
asparagoides. *L.* ♄. p. 2 vv. 2
Dracaena medeoloides. *L. fil.*
Asparagus medeoloides. *Thunb.*
Myrsiphyllum asparagoides. *Willd.* e. 447. 1
virginica. *L.* 2. p. 1 vv. 1
Gyronia virginica. *Nutt.*
MEDICA. *Mill. Moench.* vid. Medicago.
hispanica. vid. Medicago circinata.
incana. vid. Medicago muricata.
tomentosa. vid. Medicago montana.
MEDICAGO. *Lin.* p. 1756 w. 1387
*Medica. *Mill Lam.* fl fr.
aculeata. *Willd.* ○. (non? *Gaert.*) p. 19 w. 17
aculeata. *Gaert.* vid. M. Terebellum.
aegragophila. *Desv.*

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 W. 1387
amethystina. *C. L. Gmel.* 4.
apiculata. *Willd.* ⊙. (non *sequent.*) P. 28 W. 25
M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)
M. coronata. *Gaert.* (non *L.*)
M. echinata. *Bouch.*
M. muricata. var. γ. *Desrous.*
apiculata. Bast. vid. spinulosa.
apiculata. Merat. vid. denticulata.
applanata. *Willd.* ⊙. W. n. Sup. p. 52
arabica. vid. maculata.
arborea. L. ♄. P. 1 W. 1
arenaria. *Tenor.* ⊙.
bimuricata. Retz. ♂.
cancellata. *Bbrst.* 4.
carstiensis. *Jacq.* 4. (⊙?) P. 24 W. 21
caspica. *Fisch.* ⊙.
catalonica. *Schrank.* ⊙.
ciliaris. *Willd.* ⊙. (non *sequent.*) P. 22 W. 20
M. lappacea. *Lam.*
M. hispida. *Gaert.* (sec. *Lam.*)
M. polymorpha. α. ciliaris. *L.*
β. M. pentacycla. *Dec.* (sec. *Poir.*)
ciliaris. Balb. vid. apiculata.
ciliaris. Savi. vid. denticulata.
circinnata. *L.* ⊙. (non *Gaert.*) P. 3 W. 3
Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*
Medica hispanica. *Mill.*
circinnata. Gaert. vid. nummularia.
confinis. *Koch.* ⊙.
conica. (*Raeusch.*) ⊙.
cordata. vid. maculata.
coronata. *Lam.* ⊙. (non *sequent.*) P. 27 W. 24
M. polymorpha. β. coronata. *L.*
coronata. Gaert. vid. apiculata.
coronata. Pall. ind. t. vid. maculata.
cretacea. *Bbrst.* ♄. W. n. 848. 2
M. fruticans. *Hornem.*
*cretica. *Mill.* ⊙.
cylindriaca. *Dec.* ⊙.
M. tornata. β. *Lam.*
denticulata. *Willd.* ⊙. P. 29 W. 26
β. M. ciliaris. *Savi.* (non *Willd.*)
γ. M. apiculata. *Merat?* (sec. *Dec.*)
diffusa. *Poir.* (non *L.*)
diffusa. L. vid. prostrata.
disciformis. *Dec.* ⊙.
distans. *Poir.* ⊙.
(cfr. M. uncinata.)
doliata. vid. turbinata.
echinata. Bouch. vid apiculata.
echinata. Lam. vid. polymorpha.
Echinus. *Dec.* ⊙.
M. intertexta. α. *Desrous.*
M. intertextra. *All.* (non *L.*)
elegans. *Jacq.* ⊙. P. 13 W. 11
M. rugosa. *Lam.*
esculenta. vid. Trigonella esculenta.

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 W. 1387
falcata. L. 4. (non *Lam.*) P. 5 W. 6
falcata. Lam. vid. media.
fruticans. vid. cretacea.
Gerardi. *W.* et *K.* ⊙.
M. villosula. *Baumg.*
M. villosa. *Dec.* (non *Brot.*)
β. M. hirsuta. *Thuil.*
globulifera. *Desf.* ⊙.
globulosa. *Desv.*
glomerata. *Balb.* 4. P. 8 W. n. 848. 6
glutinosa. *Bbrst.* 4. P. 7 W. 7
graeca. *Hornem.* ⊙. W. n. 848. 31
granadensis. *Willd.* ⊙. W. n. 848. 19
M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*
Helix. *Willd.* ⊙. P. 15 W. 13
M. laevis. *Desf?*
hirsuta. L. All. vid. minima.
hirsuta. Thuil. vid. M. Gerardi.
hispida. vid. ciliaris.
inermis. vid. orbicularis, scutellata, tornata, turbinata.
intermedia. *Schult.* 4. (et? *Besser.*)
*intertexta. *Willd.* ⊙. (non *All.*) P. 21 W. 19
M. intertexta. β. *Desrous.*
M. polymorpha. ε. intertexta. *L.*
intertexta. All. (α. *Desrous.*) vid. M. Echinus.
italica. vid. obscura.
*laciniata. *Mill.* ⊙. P. 40 W. 37
M. polymorpha. γ. laciniata. *L.*
laevis. vid. M. Helix.
lappacea. vid. ciliaris.
lenticularis. vid. obscura.
littoralis. *Rohde. Lois.* ⊙? (*Dec.*) 4? (*Lois.*)
α. M. l. longiseta. *Dec.*
β. M. l. breviseta. *Dec.*
M. polymorpha rigidula. *Bert.* (non *L.*)
*lupulina. *L.* ♂. (non *Willd.*) P. 10
Trifolium lupulinum. *Savi.*
lupulina. Willd. vid. M. Willdenowii.
maculata. *Sibth. Willd.* ⊙. P. 25 W. 22
M. arabica. *All. With.*
M. cordata. *Desrous.*
M. coronata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
M. polymorpha. η. arabica. *L.*
marginata. *Willd.* ⊙. W. n. 848. 10
*marina. *L.* ♄. P. 33 W. 30
media. *Pers. Besser.* 4. 4*
M. falcata. *Lam.* (non *L.*)
M. sativa. var. flor. pallid. coerul. *Willd.*
minima. *Willd.* ⊙. (non *Brot.*) P. 36 W. 35
M. polymorpha. μ. minima. *L.*
β. M. polymorpha. λ. hirsuta. *L.*
M. hirsuta. *All.*
(cfr. M. recta.)
minima. Brot. vid. recta.
mollissima. *Roth.* ⊙. P. 31*
Murex. *Willd.* ⊙. P. 20 W. 18

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 W. 1387
muricata. *With. Willd.* ⊙. (non *Desrous.*) P. 30 W. 27
M. polymorpha. ζ. muricata. *L.*
Media incana. *Mill.*
muricata. Desrous. vid. apiculata, spinulosa, terebellum.
muricoleptis. *Tineo.*
nigra. *Willd.* ⊙. P. 39 W. 36
M. polymorpha. γ. nigra. *L.*
Noccae. *Balb.*
Nummularia. *Bbrst.* (non *Dec.*)
Nummularia. *Dec.* Supl. ⊙.
M. circinnata. *Gaert.* (non *L.*)
M. circinnata. β. *Dec.* fl. fr.
Hymenocarpus nummularis. *Willd.* Hrb.
obscura. *Retz.* ⊙. P. 11 W. 9
M. lenticularis. *Lam.*
Medica italica. *Mill?* (sec. *Dec.*)
orbicularis. *Willd.* ⊙. P. 12 W. 10
M. scutellata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
M. polymomorpha. α. orbicularis. *L.*
M. inermis. α. *Lam.* fl. fr.
ovata. *H. Erf. Zeyh.* ⊙.
paradoxa. *Spreng.* ⊙.
pennata. *Schwaegr.* ⊙.
pentacycla. *Dec.*
(cfr. M. ciliaris.)
pinnatifida. vid. granadensis.
polycarpa. *Willd.* ⊙. W. E. Sup. p. 52
polycerata. vid. Trigonella polycerata.
polymorpha. L. (M. echinata. *Lam.* fl. fr.) vid. M. ciliaris, coronata, intertexta, laciniata, littoralis, minima, muricata, nigra, orbicularis, rigidula, scutellata, tornata, tuberculata, turbinata.
praecox. *Dec.* ⊙.
procumbens *Besser.* 4.
prostrata. *Jacq.* 4. P. 6 W. 5
M. diffusa. *L. fil.*
pubescens. *Dec.* ⊙. (non *Hornem.*)
pubescens. *Hornem.* ⊙.
*radiata. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
recta. *Desf.* ⊙. P. 32 W. 29
M. minima. *Brot.*
M. minima. γ. *Dec.* fl. fr.
(cfr. M. villosa.)
*rigidula. *Willd.* ⊙. P. 37 W. 34
M. polymorpha rigidula. *L.* (non *Bertol.*)
rugosa. *Seidel.* ⊙. (non *Lam.*)
rugosa. Lam. vid. elegans.
rupestris. *Bbrst.* 4.
*sativa. *L.* 4. P. 4 W. 4
(cfr. M. media.)
saxatilis. *Bbrst.* 4.
*scutellata. *Lam. Willd.* ⊙. P. 14 W. 12
M. polymorpha. var. scutellata. *L.*
M. inermis. β. *Lam.* fl. fr.
(cfr. M. tornata.)
scutellata. Pall. ind. t. vid. orbicularis.
sphaerocarpos. *Seb.* et *Maur.*

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 W. 1387
spinulosa. *Dec.* ⊙.
M. muricata. β. *Desrous.*
M. apiculata. *Bast.* (non *Willd.*)
striata. *Bastard.* ⊙.
M. tricycla. *Dec.* h. m. (sec. *Dec.*)
strumaria. *H. Erf. Zeyh.* ⊙.
suffruticosa. *Dec.* ♄. P. 9
tentaculata. *Willd.* ⊙. P. 26 W. 23
M. truncatula. *Gaert.*
Terebellum. *Willd.* ⊙. P. 34 W. 31
M. muricata. α. *Desrous.*
M. aculeata. *Gaert.* (non *Willd.*)
*tornata. *Mill.* ⊙. (non *Desrous.*) P. 16 W. 14
M. polymorpha. γ. tornata. *L.*
M. inermis. γ. *Lam.* fl. fr.
M. scutellata. β. *Desrous.*
tornata. Desrous. vid. turbinata.
tortuosa. *Schwaeg.* ⊙.
tribuloides. *Lam.* ⊙.
tricycla. vid. striata.
truncatula. vid. tentaculata.
tuberculata. *Willd.* ⊙. P. 18 W. 16
M. turbinata. *Carmig.* (non *Willd.*)
M. polymorpha tuberculata. *Retz.*
turbinata. *Willd.* ⊙. (non *Carmig.*) P. 17 W. 15
M. doliata. *Carmig.*
M. polymorpha. δ. turbinata. *L.*
M. inermis. δ. *Desrous.*
M. tornata. *Desrous.* (non *Mill.*)
turbinata. Carmig. vid. tuberculata.
uncinata. *Willd.* ⊙. (non *Fisch.*) P. 36 W. 33
M. distans. *Poir.*
uncinata. *Fisch.*
villosa. *Brot.* (non *Dec.*)
M. recta. *Desf.* (non *Roem.*)
villosa. Dec. vid. M. Gerardi.
villosula. vid. M. Gerardi.
virginica. vid. Lespedeza fruticosa et sessiliflora.
Willdenowii. *Merat. Dec.* ♂.
M. lupulina. *Willd.* (non *L.*) W. 8
M. lupulina. β. *Dec.* fl. fr.
MEDICUSIA. *Moench.*
aspera. vid. Picris Rhagadiolus.
MEDUSA. *Lour.*
MEDUSULA. *Pers.* P. 1588
JUROENSIA. *Spreng.*
anguifera. *Lour.* ♄.
MEDUSEA. *Haw.* vid. Euphorbia.
major. vid. Euphorbia caput Medusae.
MEDUSULA. *Pers.* vid. Medusa.
MEDUSULA. *Tod.* vid. Cryptogamia.
MEERBURGIA. *Moench.* (Stam. 1. 2 Stigm. 1)
glomerata. *Moench.* ♄.
MEESIA. *Gaert* vid. Walkera.
MEESIA. *Hedw.* vid. Cryptogamia.
MEGASTACHYA. *Beauv.* vid. Poa.
bipinnata. vid. Poa cynosuroides.

MEGASTACHIA. *Beauv.*
canadensis. vid. Briza canadensis.
elongata. vid. Exastachya elongata.
Eragrostis. vid. Poa multiflora.
oblonga. vid. Poa megastachya.
MEISTERA. (*Raeusch.*) I. 1
Amomum. (*Raeusch.*) 24. (quid?)
MEISTERIA. *Gmel.* Syst.
anonyma. vid. Barreiria theobromaefolia.
MELAENACRANIS. *Roem.* et *Schult.* vid. Melancranis.
MELALEUCA. *Lin.* P. 1203 W. 1392
vid. Metrosideros.
alba. vid. ericifolia.
aestuosa. vid. Metrosideros villosa.
angustifolia. vid. viridiflora.
arachnoidea. vid. Leptospermum arachnoideum.
armillaris. *Smith.* ♄. (non *Wendl.*) P. 8 W. 8
M. ericifolia. *Andr. Vent.* (non *Smith.*)
Metrosideros armillaris. *Gaert.*
armillaris. *Wendl.* vid. ericifolia.
bicolor. *Poir.* ♄.
calycina. *R. Br.* ♄. (non *Cav.*)
calycina. *Cav.* vid. thymifolia.
canescens. *H. Cels.* ♄.
chlorantha. *Bonpl.* ♄.
conferta. — — ♄.
Tristania conferta *R. Br.*
coronata. vid. thymifolia.
cuticularis. *Labil.*
decussata. *R. Br. Ait.* ♄.
densa. *R. Br. Ait.* ♄.
diosmaefolia. *Andr.* ♄.
divaricata. *Donn.* ♄.
elliptica. *Labil.* ♄.
ericifolia. *Smith.* ♄. (non *Andr. Vent.*) P. 6 W. 6
M. armillaris. *Wendl.* (non *Smith.*)
M. alba. *Hortul.*
Metrosideros armillaris. *Cav.*
ericifolia. *Andr. Vent.* vid. armillaris.
fascicularis. *Labil.* ♄.
fulgens. *R. Br. Ait.* ♄.
genistifolia. *Smith.* ♄. P. 9 W. 9
gibbosa. *Labil.* ♄.
globifera. *R. Br. Ait.* ♄.
gnidiaefolia. vid. thymifolia.
gummifera. vid. Encalyptus resinifera.
hispida. *Wendl.* ♄.
hypericifolia. *Smith.* ♄. P. 12 W. 12
M. myrtifolia. *Hortul.* (non *Vent.*)
lanata. (*Nois.*)
lanigera. *Wendl.* ♄.
latifolia. (*Raeusch.*) ♄. (quid?)
laurina. *Smith.* ♄. P. 3 W. 3
M. suaveolens. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
Tristania laurina. *R. Br.*
Leucadendrum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Myrtus Leucadendrum. *L.*
Leptospermum Leucadendrum. *Forst.*

MELALEUCA. *Lin.* P. 1203 W. 1392
linarifolia. *Smith.* ♄. P. 10 W. 10
Metrosideros hyssopifolia. *Cav.*
lucida. vid. Metrosideros diffusa.
myrtifolia. *Vent.* vid. squarrosa.
myrtifolia. *Hortul.* vid. hypericifolia.
nereifolia. *Sims.* ♄.
M. salicifolia *Andr.*
Tristania salicifolia. *R. Br.*
Tristania nereifolia. *Dietr.*
Crowea nereifolia. *Hort. angl.*
nervosa *H. Cels. Zeyh.* ♄.
nodosa. *Smith.* ♄. P. 7 W. 7
Metrosideros nodosa. *Gaert. Cav.*
obliqua. vid. stypheloides.
ovatifolia. *Poir.* ♄.
paludosa. *R. Br. Ait.* ♄.
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
pentagona. *Labil.* ♄.
perforata. (*Raeusch.*) ♄. (quid?)
pulchella. *R. Br. Ait.* ♄.
salicifolia. vid. nereifolia.
scabra. *R. Br. Ait.* ♄.
scandens. vid. Metrosideros florida.
scoparia. vid. Leptospermum scoparia.
squamea. *Labil.* ♄.
squarrosa. *Smith.* ♄. P. 4 W. 4
M. myrtifolia. *Vent.*
striata. *Labil.* ♄.
stricta. *Smith.* ♄. (et? *Hort. Cels.*)
stypheloides. *Smith.* ♄. P. 5 W. 5
M. obliqua. *Hort.*
suaveolens. vid. laurina.
tenuifolia. vid. Leptospermum juniperinum.
Thea. vid. Leptospermum Thea.
thymifolia. *Vent.* ♄. P. 11 W. 11
M. coronata. *Andr.*
M. gnidiaefolia. *Vent.*
M. calycina. *Cav.* (non *R. Br.*)
Metrosideros calycina. *Cav.*
thymoides. *Labil.* ♄.
tomentosa. *Hort. Angl. Zeyh.* ♄.
trinervia *Smith.* ♄.
uncinata. *R. Br.* ♄.
virgata. vid. Leptospermum virgatum.
viridiflora. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
M. angustifolia. *Gaert.*
M. Leucadendrum. *β.* angustifolia. *L. fil.*
Metrosideros quinquenervia. *Cav.*
MELAMPODIUM. *Lin.* P. 1942 W. 1557
ALCINA. *Cav.* (sec. *R. Br.*)
americanum. *L.* P. 1 W. 1
australe. *L.* 24. P. 4 W. 3
humile. *Sw.* ☉. P. 2 W. 2
longifolium. *Brouss.* ☉. W. 2. 976 1
ruderale. *Sw.* P. 3
MELAMPYRUM. *Lin.* P. 1458 W. 1133
alpestre. *Pers.* ☉. P. 6
M. sylvaticum. *L.* (non *Autor.*) W. 6
M. latifolium. *L.* fl lap.

MELAMPYRUM. *Lin.* p. 1458 w. 1135
americanum. vid. lineare.
arvense. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
M. cristatum. *Habl.* (non *L.*)
barbatum. *W.* et *K.* ⊙. p. 3 w. 3
carpaticum. *Schult.*
cristatum. *L.* ⊙. (non *Habl.*) p. 1 w. 1
cristatum. Habl. vid. arvense.
lineare. *Desrous.* ⊙. p. 7 w. 7
M. americanum. *Mich.*
nemorosum. *L.* ⊙. p. 4 w. 4
M. sylvaticum. *Scop.* (*non L.*)
M. violaceum. *Lam.* fl. fr.
pratense. vid. vulgatum.
saxosum. *Baumg.* ⊙.
sylvaticum. L. vid. alpestre.
sylvaticum. Scop. vid. nemorosum.
sylvaticum. Huds. vid. vulgatum.
violaceum. vid. nemorosum.
vulgatum. *Pers.* ⊙. p. 5
M. pratense. *L.* w. 5
M. sylvaticum. *Huds.* (non *L.*)

MELANANTHERA. *Mich.* p. 1811
Melanthera. *Rohr.*
deltoidea. *Mich.* ⊙. p. 2
Calea aspera. *Jacq.* w. 1466. 1
Bidens nivea. *Sw.* (non *L.*)
hastata. *Mich.* 4. p. 1
Athanasia hastata. *Walt.*
Bidens nivea. *L.* w. 1447. 15
α. M. h. lobata. *Pursh.*
β. M. h. pandurata. *Pursh.*

MELANCRANIS. *Vahl.*
Melasmacranis. *Roem.* et *Schult.* Rs. 187
radiata. *Vahl.* 4. Rs. 2
scariosa. *Vahl.* 4. Rs. 1
Schoenus scariosus. *Thunb.* (non *Vahl.*) p. 121. 8 w. 111. 8

MELANEA. *Pers.* vid. Malanea.
MELANOSELINUM. *Hoffm.*
decipiens. vid. Selinum decipiens.
MELANTHERA. *Rohr.* vid. Melanthera.
MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704
aethiopicum. *Lam.*
angustifolium. vid. gramineum.
aspericaule. *Poir.* ♄.
bracteolare. vid. Veratrum parviflorum.
capense. *L.* ♄. p. 4 w. 4
M. punctatum. *Mill.*
Androcymbium leucanthum. *Willd?*
ciliatum. *Thunb. L. fil.* 4. p. 6 w. 6
M. uniflorum. *Jacq.* (sec. *Jacq.*) p. 12 w. 12
cochinchinense. *Lour.* ♄.
densum. vid. Veratrum luteum.
dioicum. vid Veratrum luteum.
eucomoides. vid. Androcymbium eucomoides.
gracile. *Desrous.*

MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704
gramineum. *Cav.* 4. p. 15
M. angustifolium. *Willd. Dietr.*
hybridum. *Walt.* 4.
M. racemosum. *Mich.*
M. latifolium. *Desrous.*
japonicum. *Thunb.* 4.
M. luteum. *Thunb.* jap. (non *Willd.*)
indicum. *L.* 4. p. 10 w. 10
Anguillaria indica. *R. Br.*
junceum. *Jacq.* 4. p. 7 w. 7
(cfr. M. triquetrum.)
laetum. vd. Helonias erythrosperma.
latifolium. vid. hybridum.
luteum. *Willd.* 4. (non *Thunb.*)
luteum. Thunb. vid. japonicum.
marginatum. vid. Wurmbea campanulata.
massoniaefolium. vid. Eucomis bifolia.
monoicum. vid. polygamum.
monopetalum. L. vid. Wurmbea longiflora.
monopetalum. Gawl. vid. Wurmbaea campanulata.
muscaetoxicum. vid. Helonias erythrosperma.
myoctorum. vid. Helonias erythrosperma.
phalangioides. vid. Helonias erythrosperma.
polyganum *Desrous.* 4.
M. monoicum. *Walt.*
pumilum. *Forst.* 4. p. 14 w. 14
Funkia magellanica. *Willd.*
Asteliae species. *R. Br.*
punctatum. *Cav.* (non *Mill.*) p. 16
punctatum. Mill. vid. capense
racemosum. Mich. vid. latifolium.
racemosum. Walt. vid. Tofielda pubescens.
rubicundum. *Willd.*
secundum *Desrous.* p. 8 w. 8
sibiricum. *L.* 4. p. 3 w. 2
spicatum. *Walt.* (non? *Burm.*)
spicatum. Burm. vid. Wurmbaea campanulata.
subtrigynum. vid. Helonias erythrosperma.
triquetrum. *Thunb. L. fil.* 4. p. 5 w. 5
M. junceum. *Jacq.* (sec. *Ait.*)
uniflorum. vid. ciliatum et Tulipa Breyniana.
virginicum. *L.* 4. p. 1. w. 1
Veratrum virginicum. *Ait.*
Helonias virginica. *Gawl.*
Leimanthemum virginicum. *Willd.*
viride. *Thunb. L. fil.* p. 11 w. 11
Ornithoglossum viride. *Ait.*
Ornithoglossum glaucum. *Salisb.*
Wurmbeum. vid. Wurmbaea longiflora.
MELASMA. *Berg. Gaert.*
scabrum. vid. Gerardia nigrina.
MELASPHAERULA. *Gawl.*
graminea. vid. Diasia iridifolia.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
Acinodendrum. *L.* ħ. p. 66 w. 34
acuminata. *Desrous.* ħ. (non *Vahl.*)
M. elongata. *Vahl.* [p. 49
M. ebracteata. *Dietr.*
acuminata. *Vahl.* vid. cinnamomifolia.
acuta. vid. cinnamomifolia.
adscendens. *Sw.* ħ. p. 6 w. 9
M. scandens. *Sw.* pr. (non *Aubl.*)
agrestis. *Aubl.* ħ. p. 60 w. 28
alata. *Aubl. Vahl.* ħ. p. 62 w. 30
albicans. *Sw.* ħ. p. 100 w. 53
alpina. *Sw.* ħ. p. 35 w. 73
amygdalina. *Desrous.* ħ. p. 52
angustifolia. *Sw.* ħ. p. 33 w. 71
annulata. *Poir.* ħ.
Mayeta annulata. *Vent.*
aplostachya. *H.* et *B.* ħ.
aquatica. vid. Rhexia aquatica.
arborescens. *Aubl.* ħ. p. 44 w. 25
argentea. *Sw.* ħ. (non*sequent.*) p. 76 w. 44
argentea. *Poir.* ħ.
Mayeta argentea. *Vent.*
argentea. *Desrous.* vid. clavata.
aromatica. *Vahl.* ħ. p. 10
M. Tibouchina. *Desrous.*
Rhexia aspera. *Willd.* p. 1000 24 w. 729. 12
Tibouchina aspera. *Aubl.*
articulata. *Desrous.* ħ. p. 108
aspera. *L.* ħ. p. 7 w. 10
aspergillaris. *H.* et *B.* ħ.
angustifolia. *Sw. H.* et *B.* ħ.
bicolor. vid. chrysophylla.
biglomerata. *H.* et *B.* ħ.
bipartita. vid. trinervia.
bivalvis. vid. Rhexia bivalvis.
bracteolata. *H.* et *B.* ħ.
brachiata. *Vahl.* ħ.
brunnea. *Vahl.* ħ.
Cacatin. (*Raeusch.*) ħ.
caelata. *H.* et *B.* ħ.
calyptrata. *Vahl.* ħ. (et? *Desrous*) p. 1 w. 1
capillaris. *Sw.* p. 39 w. 61
capitata. *Vahl.* ħ. p. 101 w. 54
capitellata. *H.* et *B.* ħ.
caudata. *H.* et *B.* ħ.
chrysophylla. *Desrous.* ħ. p. 21 w. 18
M. bicolor. *Mill??*
ciliata. *Acta. Soc. N. C.* ħ.
ciliata. *Desrous.* vid. strigosa.
cinnamomifolia. *Jacq.* ħ. p. 55
M. acuminata. *Vahl.* (non *Desrous.*) w. 75
M. acuta. *Mill?*
clavata. *Pers.* ħ. p. 99
M. argentea. *Desrous.* (non *Sw.*)
Rhexia holosericea. *H.* et *B.*
coccinea. *Vahl.* ħ. (et? *Rich.*) p. 114 w. 85
compressa. *Vahl.* ħ.
M. dodecandra. *Desrous.* (non *Lour.*)
coriacea. *Sw.* ħ. p. 30 w. 48

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
cornifolia. *Desrous.* ħ.
M. picta. *Vahl.* (non *Rudol.*)
corymbosa. *Vahl.* ħ. (non *Sims.*)
corymbosa. *Sims.* vid. cymosa.
crenata. *Vahl.* ħ. p. 4 w. 4
M. pauciflora. *Desrous.* (sec. *Vahl.*) p. 96
crinita. *Vahl.* ħ.
crispata. *L.* ħ. p. 104 w. 57
crocea. *Desrous.* ħ. p. 106 w. 2
crotonifolia. *Desrous.* ħ.
cymosa. *Schrad.* et *Wendl.* ħ. (et? *Vent.*) p. 67 w. 35
M. corymbosa. *Sims.* (et? *Ait.*)
decumbens. vid. Rhexia decumbens.
decussata. *Vahl.* ħ. w. 6
M. racemosa. *Aubl.* p. 107.
dichotoma. *Desrous.* ħ. p. 91
diffusa. *Desrous.* ħ. p. 17
discolor. *L.* ħ. p. 113 w. 48
divaricata. *Willd.* ħ. p. 30 w. 68
dodecandra. *Lour.* ħ. (non *Desrous.*)
M. rosea. *Poir.*
dodecandra. *Desrous.* vid. compressa.
ebracteata. vid. acuminata.
ecostata. *Ait.* ħ.
elacagnoides. *Sw.* ħ. p. 57 w. 71
elata. *Sw.* ħ. p. 77 w. 45
elegans. *Aubl.* ħ. p. 69 w. 37
elongata. vid. acuminata.
expansa. *Vahl.* ħ.
M. pyramidalis. *Desrous?* (sec. *Vahl.*)
fascicularis. *Sw.* ħ. p. 32 w. 70
favosa. *Desrous.* ħ. p. 87
ferruginea. *Desrous.* ħ. p. 97
flavescens. *Aubl.* ħ. p. 63 w. 31
Fothergilla. vid. M. Tamonea.
fragilis. *L.* ħ. p. 79 w. 47
M. Lima. *Desrous.* (sec. *Poir.*) p. 88
fulva. *Rich. H.* et *B.* ħ.
furfuracea. *Vahl.* ħ.
glabra. *Forst.* ħ. p. 15 w. 17
glabrata. *Sw.* ħ. p. 25 w. 63
glandulosa. *Sw.* ħ. p. 26 w. 64
globuliflora. (*Raeusch.*) ħ.
grandiflora. *Aubl.* ħ. p. 68 w. 36
Rhexia grandiflora. *H.* et *B.*
granulosa. *Desrous.* ħ. (non *H.* et *B.*) p. 98
granulosa. *H.* et *B.* vid. revoluta.
grossa. *L.* ħ. p. 82 w. 49
Rhexia grossa. *H.* et *B.*
grossularoides. *L.* ħ. p. 41 w. 22
(cfr. M. striata.)
guineensis. vid. M. Majeta.
heterophylla. *Desrous.* ħ. p. 73 w. 41
hirsuta. *Sw.* ħ. p. 36 w. 58
hirta. *L.* ħ. (et? *Desrous.*) p. 64
hirtella. *Sw.* ħ. p. 27 w. 65 [w. 32
hispida. *Sw.* ħ. p. 110 w. 81
holosericea. *L.* ħ. (non *Sw.*) p. 11 w. 13
holosericea. Sw. vid. velutina.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
impetiolaris. *Sw.* ♄. p. 78 w. 46
M. macrophylla. *Desrous.* (sec. *Vahl.*)
involucrata. *Desrous.* ♄.
lacera. *H.* et *B.* ♄.
laevigata. *L.* ♄. (non *Aubl.*) p. 103 w. 56
laevigata. *Aubl.* vid. prasina.
lanceolata. *Desrous.* ♄. p. 53
lappacea. *Desrous.* ♄.
lateriflora. *Vahl.* ♄. p. 56 w. 76
latifolia. vid. umbrosa.
laxa. *Desrous.* ♄. p. 8 w. 11
Lima. vid. fragilis.
longifolia. *Aubl.* ♄. p. 45 w. 26
lutescens. *H.* et *B.* ♄. (non? *Vahl.*)
lutescens. *Vahl.* ♄.
macrophylla. vid. impetiolaris.
Majeta. *Desrous.* ♄. p. 72 w. 40
M. guineensis. *Poir.*
Majeta guianensis. *Aubl.*
Malabathrica *L.* ♄. p. 83 w. 50
Rhexia Malabathrica. *H.* et *B.*
marginata. *Desrous.* ♄ p. 50
micrantha. *Sw.* ♄. p. 38 w. 60
microphylla. *Sw.* ♄. p. 37 w. 59
montana. *Sw.* ♄. p. 4 w. 7
mucronata. *Desrous.* ♄. (non? *H.* et *B.*) p. 51
mucronata. *H.* et *B.* ♄.
multiflora. *Desrous.* ♄. p. 51
myricoides. *Desrous.* ♄. p. 20
nicotianaefolia. *Desrous.* ♄. p. 95
nigricans. vid. trichotoma.
nivea. *Desrous.* ♄. p. 93
nodosa. *Desrous.* ♄. p. 105
octandra. *L.* ♄. (non *Retz.*) p. 29 w. 67
M. zeylanica. (*Pers.*)
octandra. *Retz.* vid. repens.
octona. *H.* et *B.* ♄.
ornata. vid. Rhexia inconstans.
papillosa. *Desrous.* ♄. p. 89
parviflora. *Aubl.* ♄. p. 42 w. 23
M. pendulifolia. *Act. soc. Par. Vahl.*
patens. *Sw.* ♄. p. 81 w. 3
M. umbellata. *Mill.*
pauciflora. vid. crenata.
pendulifolia. vid parviflora.
petiolaris. *Mill.* ♄.
physiphora. *Vahl.* ♄. p. 74 w. 42
M. Tococa. *Desrous.*
Tococa guianensis. *Aubl.*
picta. *Rudol. Ledeb.* ♄. (non *Vahl.*)
picta. *Vahl.* vid. cornifolia.
pilosa. *Sw.* ♄. p. 112 w. 83
pilulifera. *Vahl.* ♄.
plantaginifolia. vid. splendens.
plumosa. *Desrous.* ♄.
prasina. *Sw.* ♄. p. 46 w. 27
M. laevigata. *Aubl.* (non *L.*)
procera. *Sw.* ♄. p. 5 w. 8
punctata. *Desrous.* ♄. p. 18
purpurascens. *Sw.* ♄. (non *Aubl.*) p. 34 w. 72
purpurascens. *Aubl.* vid. purpurea.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
purpurea. *Willd.* ♄. p. 75 w. 43
M. purpurascens. *Aubl.* (non *Sw.*)
pyramidalis. *Desrous.* ♄. p. 94
(cfr. M. expansa.)
quadrangularis. *Sw.* ♄. p. 22 w. 19
quinquenervia. vid. scabrosa.
racemosa. vid. decussata.
ramiflora. *Sw.* ♄. p. 14 w. 16
repens. *Desrous.* ♄. p. 24 w. 21
M. octandra. *Retz.* (non *L.*)
revoluta. *Dietr.* ♄.
M. granulosa. *H.* et *B.* (non *Desrous.*)
rigida. *Sw.* ♄. p. 3 w. 5
rosea. vid. dodecandra.
rubens. *Sw.* ♄. p. 40 w. 62
rubra. *Aubl.* ♄. p. 71 w. 39
rufescens. *Aubl.* ♄. p. 70 w. 38
scabrosa. *L.* ♄. p. 58 w. 78
M. quinquenervia. *Mill.*
scalpta. *Poir.* ♄.
Mayeta scalpta. *Aubl.* [w. 29
scandens. *Aubl.* ♄. (non *Sw.*) p. 61
scandens. *Sw.* vid. adscendens.
septemnervia. *Lour.* ♄.
sessiliflora. *Vahl.* ♄. p. 111 w. 82
sessilifolia. *L.* ♄. (et? *Desrous.*) p. 13 w. 15
setinotis. *H.* et *B.* ♄.
spicata. *Aubl.* ♄. p. 65 w. 33
splendens. *Sw.* ♄. p. 102 w. 55
M. plantaginifolia. *Mill.*
staminea. *Desrous.* ♄. p. 48
striata. *Vahl.* ♄.
M. grossularioides. *L.?* (sec. *Vahl.*)
strigillosa. *Sw.* ♄. p. 84 w. 51
strigosa. *L. fil.* ♄. p. 9 w. 12
Rhexia strigosa. *H.* et *B.*
Melastoma ciliata. *Desrous.*
succosa. *Aubl.* ♄. p. 43 w. 24
Tamonea *Sw.* ♄. p. 85 w. 52
M. Fothergilla. *Sw. Desrous.*
Fothergilla mirabilis. *Aubl.*
(non M. dodecandra. *Desrous.*)
Taniboa. (*Raeusch.*) ♄.
tetrandra. *Sw.* ♄. p. 31 w. 69
theaezans. *H.* et *B.* ♄.
thyrsoidea. *Vahl.* ♄.
Tibouchina. vid. aromatica.
Tococa. vid. physiphora.
tomentosa. *Rich. H.* et *B.* ♄.
trichotoma. *Desrous.* ♄. p. 47
M. nigricans. *Vahl.*
triflora. *Vahl.* ♄. p. 28 w. 66
trinervia. *Sw.* ♄. p. 23 w. 20
M. bipartita. (*Pers.*)
trivalvis. vid. Rhexia trivalvis.
umbellata. vid. patens.
umbrosa. *Sw.* ♄. p. 109 w. 80
M. latifolia. *Desrous.*
vaccinoides. *H.* et *B.* ♄.
velutina. *Willd.* ♄. p. 12 w. 14
M. holosericea. *Sw.* (non *L.*)
verticillata. *Vahl.* ♄. (non? *Mill.*) p. 54 w. 74
verticillata. *Mill.* ♄.

MELASTOMA. *Lin.* P. 1076 W. 862
villosa. vid. Rhexia hypericoides.
virescens. *Vahl.* ♄.
virgata. *Sw.* ♄. P. 59 W. 79
virusana. vid. Tristemma mauritianum.
MELEAGRINEX. *Arrud.*
Pernambucea. *Arr.* ♄.
MELHANIA. *Forsk.* vid. Dombeya.
MELIA. *Lin.* P. 1066 W. 845.
Azadirachta. *L.* ♄. P. 4 W. 4
Azedarach fraxinifolia. *Moench.*
Azedarach. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Azedarach deleteria. *Moench.*
(cfr. M. sempervirens.)
composita. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
dubia. (*Raeusch.*) ♄.
gaura. vid. Gaurea trichiloides.
sempervirens. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
M. Azedarach, *β. L.*
MELIANTHUS. *Lin.* P. 1539 W. 1179
comosus. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
major. *L.* ♄. P. 1 W. 1
minor. *L.* ♄. P. 2 W. 2
MELICA. *Lin.* Rs. 290 P. 149 W. 133
Dalucum. *Adans.*
altissima. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 15 P. 16 W. 13
M. sibirica. *Lam.*
β. M. a. interrupta. *Pers. Hortul.*
(cfr. M. speciosa.)
altissima. Walt. vid. coerulea.
aquatica. vid. Poa aquatica.
arundinacea. vid. coerulea.
aspera. vid. pyramidalis et saxatilis.
asperrima. vid. exasperata.
aurantiaca. *Cav.* Rs. 12 P. 13
Bauhini. *All.* 2. Rs. 7 W. R. 98. 2
M. setacea. *Pers.* P. 7
M. ciliata. *γ. Desrous.* (sec. *Poir.*)
M. pyramidalis. *Desf.* (*β. Desrous.* sec. *R.* et *S.*)
brasiliana. vid. papillionacea.
capensis. vid. Ehrharta melicoides.
capillaris. *Russel.* Rs. 23
ciliata. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
coerulea. *L.* 2. Rs. 16 W. 11
Aira coerulea. *L.* P. 148. 4
Molinia coerulea. *Moench.*
Molinia varia. *Schrank.*
Molinia variabilis. *Wibel.*
Festuca coerulea. *Dec.*
Enodium coeruleum. *Gaud.* Rs. 291. 1
β. Molinia arundinacea. *Schrank.*
Melica arundinacea. *Raeusch.*
γ. Aira atrovirens. *Thuil.*
(cfr. M. divaricata.)
curtipendula. vid. Atheropogon apludoides.
decumbens. *Thunb.* (non *Web.*) Rs. 17 P. 2 W. 4
decumbens. Weber. vid. Poa decumbens.
diffusa. *Pursh.* 2. Rs. 20
M. altissima. *Walt.* (non *L.*)

MELICA. *Lin.* Rs. 290 P. 149 W. 133
divarigata. *Meig. et Wenig.*
M. coerulea. *L.* var?
exasperata. *R.* et *S.* (et? *Fisch.*) Rs. 25
M. asperrima. *Hortor.*
falx. vid. Dactyloctenium falcatum.
festucoides. *Lichtst.*
geniculata. vid. Ehrharta geniculata.
gigantea. vid. Ehrharta gigantea.
glabra. *Mich.* 2. P. 11
M. mutica. *Walt.*
(cfr. M. speciosa.)
Gmelini. vid. hirsuta.
hirsuta. *Roel.* Rs. 19
M. Gmelini. *Roth.*
Aira *Gmel.* Tub. p. 20
interrupta. vid. altissima.
lanuginosa. *Desf.*
laxiflora. *Cav.* Rs. 9 P. 10
Lobelii. vid. uniflora.
magellanica. *Desrous.* Rs. p. 516 not.
Torresia magellanica. *Beauv?*
major. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 3
minuta. *L.* 2. (non? *All.*) Rs. 6 P. 6 W. 10
(cfr. M. pyramidalis.)
minuta. All. vid. pyramidalis.
montana. vid. nutans.
mutica. vid. glabra.
nodosa. vid. Festuca serotina.
nutans. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. P. 4 W. 2
M. montana. *Lam. Huds.*
Aira nutans. *Wigg. Willd. pr.*
nutans. Cav. vid pyramidalis.
nutans. Poll. Huds. vid. uniflora.
pallida *H.* et *B.* 2. Rs. 22
papilionacea. *L.* 2. Rs. 11 P. 12 W. 11
M. brasiliana. *Ard.*
(cfr. M. violacea.)
pyramidalis. *Lam.* 2. (et? *Bertol. Schousb.* non *Desf.*) Rs. 8 P. 9
M. ramosa. *Vill. Dec.*
M. nutans. *Cav.* ic. (non *L.*)
M. aspera. *Desf.*
β. M. minuta. *All.* (non? *L.*)
pyramidalis. Desf. vid. M. Bauhini.
racemosa. *Thunb.* 2. Rs. 18 P. 3 W. 5
ramosa. Vill. vid. pyramidalis et saxatilis.
ramosa. Thunb. vid. Ehrharta ramosa.
rariflora. vid. speciosa.
rigida. *Cav.* (non *Wib.*) Rs. 14 P. 15
rigida. Wib. vid. Poa decumbens.
saxatilis. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 4
M. aspera. *Desf?* (sec. *Smith*)
M. ramosa. *Vill.* (sec. *Rec. Goett.*)
M. nutans. *Bertol?* (sec. *R.* et *S.*)
scabra. *H.* et *B.* 2. Rs. 21
setacea. vid. M. Bauhini.
sibirica. vid. altissima.

MELICA *Lin.* RS. 290 P. 149 W. 133
speciosa. *Mhlbg.* 24. RS. 10 W. R. P. 102
M. rariflora. *Schreb.*
M. altissima. *β. Willd. Spec.*
M. glabra. *Mich?* (sec. *Poir.*)
sylvatica. *Link. Wredow.*
triflora. *Bigel.*
uniflora. *Retz.* 24. RS. 5 P. 5 W. 7
M. Lobelii. *Vill.*
M. nutans. *Poll. Lam. Huds.* (non *L.*)
violacea. *Cav.* RS. 13 P. 14
M. papilonacea. *β. Desrous.*

MELICHRUS. *R. Brown.* RS. 772
rotata. *R. Br.* ♄. RS. 1
Ventenatia procumbens. *Cav.*
Styphelia procumbens. *Pers.* 398. 10*
Ardisia procumbens. *Gaert. fil.*
Styphelia juniperina. *Willd.* var? *Poir. Pers.*
urceolata. *R. Br.* ♄. RS. 2

MELICOCCA. *Lin.* P. 933 W. 749 (XXIII. 7)
apetala. vid. diversifolia.
bijuga *Lin.* ♄. P. 1 W. 1
M. carpoodea. *Juss.*
Melicoccus bijugatus. *Jacq.*
dentata. *Juss.* ♄.
diversifolia. *Juss.* ♄.
M. apetala. *Poir.*
paniculata. *Juss.* ♄.
trijuga. *Juss.* ♄.
Schleichera trijuga. *Willd.* W. 1906. 1

MELICOCCUS. *Jacq.* vid. Melicocca.

MELICOPE. *Forst.* P 942 W. 764
ternata. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
Entoganum laevigatum. *Gaert.*

MELICYTUS. *Forst.* P. 2216 W. 1785
ramiflorus. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
umbellatus. *Gaert.*

MELIDORA. *Noronh.*
pellucida. *Noronh.*

MELILOTUS. *Lam. Dec.* P. 1749
*TRIFOLIUM. *Aut. cit.* W. 1383
alba. *Desrous.* ♂. (non *Thuil.*)
*M. officinalis. *γ. L.*
alba. Thuil. vid. vulgaris.
altissima. Thuil. vid M. Petitpierriana.
citrina. vid. officinalis.
*coerulea. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Trifoliastrum coeruleum. *Moench.*
connata. *Bernh.* ♂.
*cretica. *L.* ☉. P. 13 W. 10
Melissitus dentata. *Moench.*
*dentata. *W. et K.* 24. P. 8 W. 7
(cfr. M. Kochiana.)
diffusa. vid. M. Kochiana.
gracilis. *Dec.* ☉.
*indica. *L.* ☉. (non *All.*) P. 2 W. 2
M. laevis. *Moench.*
(cfr. M. mauritiana, parviflora, rugulosa.)
indica. All. vid. parviflora.
*italica. *L.* ☉. P. 12 W. 9
M. rugosa. *Moench.*

(Gen. 2012.

MELILOTUS. *Lam. Dec.* P. 1749
*TRIFOLIUM. *Aut. cit.* W. 1383
Kochiana. *Heyne.* ♂. W. R. 843. 10
M. officinalis. var. *Poir.*
M. diffusa. *Koch.* in *Dec.*
Trifolium dentatum. *W.* et *K.* var. sec. *Rec. Lips.*
laevis. vid. indica.
leucantha. vid. vulgaris.
linearifolia. vid. linearis.
linearis. *Cav. Pers.* ☉. P. 9
M. linearifolia. *Nocca.*
lupulina. vid. Trifolium agrarium. badium, procumbens.
*macrorrhiza. *W.* et *K.* 24. P. 7 W. 5
M. linearis. *Pers.* (sec. *Poir.*)
*mauritanica. *Schousb.* ☉. W. 4
M. sulcata. *Desf.* P. 5
M. indica. *γ. Desrous.*
*messanensis. *L.* ☉. P. 4 W. 3
M. striata. *Moench.*
*officinalis. *L.* 24. P. 11 W. 8
M. citrina. *Duval.*
Trifolium Melilotus officinalis. *α.* et *γ. L.* (cfr. M. alba.)
*ornithopodioides. *L.* ☉. P. 14 W. 10
Trigonella purpurascens. *Lam.* fl. fr.
Trigonella ornithopodioides. *Dec.* fl. fr.
Falcatula Falso-Trifolium. *Brot.*
palustris. *W.* et *K.* ♂.
parviflora. *Dec.* ☉.
M. rugulosa. *Willd* R. 843. 5
M. indica. *All.* (non *L.*)
Trifolium indicum. *β. L.*
Trifolium indicum. *Lois.*
Petitpierreana. *Hayn.* ♂. W. R. 843. 11
M. altissima. *Thuil. Deslong.*
M. officinalis. *L.* var. *Lapeyr.*
*polonica. *L.* ☉. P. 6 W. 6
rugosa. vid. italica.
rugulosa. vid. parviflora.
ruthenia. *Bbrst.*
sibirica. *Poir.* ☉.
striata. vid. messanensis.
sulcata. vid. mauritanica.
taurica. *H. Erf. Zeyh.* ♂.
uncinata. *Poir.* 24.
Trifolium hamosum. *Bbrst.*
vulgaris. *Heyne.* ♂. W. R. 843. 9
M. alba. *Thuil. Duval.* (non *Desrous.*)
M. leucantha. *Koch.* in *Dec.* Supl.
M. officinalis. *β. Willd. Dec.* fl. fr.
Trifolium album. *Lois.*

MELINIS. *Beauv.* RS. 273
minutiflora. *Beauv.* RS. 1

MELISSA. *Lin.* P. 1408 W. 1118
alba. *W.* et *K.* 24?
altissima. *Sib.* et *Sm.* 24.
arborescens. *Desf.* ♄.
Calamintha. *L.* 24. (non *Habl.*) P. 4 W. 3
Calamintha officinalis, *Moench.*
Calamintha montana. *α. Lam.* fl. fr. *Hffmsg.* et *Lk.*
Thymus Calamintha. *Scop. Dec.*
Calamintha. Habl. vid. M. Nepeta.
Spec. 23, 601.)

MELISSA. *Lin.* p. 1408 w. 1118
cordifolia. *Pers.* 4? p. 2
M. hirsuta. *Balb.*
cretica. *L.* ħ. (non *Autor.*) p. 9 w. 6
Thymus creticus. *Dec.*
Nepeta cretica. *Dietr.*
cretica. Autor. vid. marifolia.
fruticosa. *L.* ħ. p. 10 w. 7
grandiflora. 4. *L.* p. 3 w. 2
Thymus grandiflorus. *Scop. Roehl. Dec.* (non *Sims.*)
Calamintha montana. *β. Lam.* fl. fr.
Calamintha grandiflora. *Moench.*
hirsuta. Desf. vid. officinalis.
hirsuta. Balb. vid. cordifolia.
intermedia. vid. umbrosa.
majoranifolia. vid. M. Nepeta.
marifolia. *Pers.* p. 8
M. cretica. *Lam.* (et plur Autor non *L.*)
Calamintha cretica. *Lam.* fl. fr.
Bystropogon marifolium. *Juss.*
Nepeta marifolia. *Cav.*
maxima. vid. Perilla ocymoides.
Nepeta. *L.* 4. p. 5 w. 4
M. Calamintha. *Habl.* (non *L.*)
Thymus Nepeta. *Smith. Dec.*
Calamintha Nepeta. *Pursh. Hoffmsg.* et *Lk.*
Calamintha parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calamintha trichotoma. *Moench.*
β. Melissa majoranaefolia. *Mill.*
obtusifolia. *Mich.* p. 6
officinalis. *L.* 4. p. 1 w. 1
M. romana. *Mill.*
β. M. hirsuta. *Desf.* (sec. *Pers.*)
perennis. vid. Salvia aegyptiaca.
pulegioides. *Fisch.*
pyrenaica. vid. Horminum pyrenaicum.
romana. vid. officinalis.
rugosa. *Lour.* ⊙.
sylvestris. vid. Melittis Melissophyllum.
umbrosa. *Bbrst.* 4.
M. intermedia. *Baumg.*
veronicaefolia. *Rich. Pers.*

MELISSITUS. *Medic. Moench.*
dentata. vid. Melilotus cretica.

MELISTAURUM. *Forst.*
distychum. vid. Samyra polyandra.

MELITTIS. *Lin.* p. 1410 w. 1120
grandiflora. *Smith.* 4? p. 2
M. melissophyllum. *Curt.* (non *L.*)
M. melissophyllum. *β. Dec.*
japonica. *Thunb.* ⊙. p. 3 w. 2
M. Melissophyllum. *Thunb.* jap.
Melissophyllum. *L.* 4. (non *seq.*) p. 1 w. 1
Melissa sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Melyssophyllum. Curt. vid. grandiflora.
Melissophyllum. Thunb. vid. japonica.

MELLA. *Vandel* XIV. 2

MELOCHIA. *Lin.* p. 1595 w. 1260
borbonica. vid. nodiflora.
caracassana. *Jacq.* ħ. p. 12 w. 11
carpinifolia. vid. nodiflora.
concatenata. *L.* 4. p. 9 w. 8
corchorifolia. *L.* ⊙. p. 14 w. 13
crenata. *Vahl.* ħ. p. 3 w. 3
depressa. *L.* (non *Cav. Mill.*) p. 5 w. 4
depressa. Cav. Mill. vid. peruviana.
domingensis. vid. pyramidata.
frutescens. vid. tomentosa.
hirsuta. *Cav.* p. 8 w. 7
lupulina. *Sw.* ħ. p. 11 w. 10
mollissima. *Desf.* ħ. p. 4
nodiflora. *Sw.* ħ. p. 13 w. 12
M. carpinifolia. *Wendl.*
β. M. borbonica. *Cav.*
odorata. *Forst. L. fil.* p. 10 w. 9
Wisenia indica. *Gmel.* Syst.
Visena umbellata. *Houtt.*
ovata. vid. Pentapetes ovata.
peruviana. *Desrous.* ħ.
M. depressa. *Cav. Mill.* (non *L.*)
pyramidata. *L.* ħ. p. 1 w. 1
M. domingensis. *Jacq.*
supina. *L.* ⊙. p. 15 w. 14
tomentosa. *L.* ħ. p. 2 w. 2
β. M. frutescens. *Jacq.*
truncata. *Willd.* ħ. p. 6 w. 5
varroniaefolia. *Desf.* ħ.
venosa. *Sw.* ħ. p. 7 w. 6
Sida pilosa. *Mill.*

MELODINUS. *Forst.* Rs. 1111 p. 604 w. 492
scandens. *Forst. L. fil.* ħ. Rs. 1 p. 1 w. 1

MELODORUM. *Lour.*
arboreum. vid. Unona sylvatica.
fruticosum. vid. Unona dumetorum.

MELONGENA. *Mill.*
incurva. vid. Solanum Melongena.
ovata. vid. Solanum ovigerum.
spinosa. vid. Solanum ovigerum.
teres. vid. Solanum esculentum.

MELOTHRIA. *Lin.* p. 2157 w. 84
foetida. *Desrous.* p. 1
Trichosanthes foetidissima. *Jacq.*
indica. *Lour.* ⊙.
pendula. *L.* ⊙. p. 2 w. 1

MEMECYLON. *Lin.* p. 923 w. 766
capitellatum. *L.* ħ. p. 1 w. 1
cordatum. *Lam.* ħ. p. 4 w. 4
grande. *Retz.* ħ. p. 3 w. 3
ramiflorum. vid. tinctorium.
tinctorium. *Koen. Willd.* ħ. p. 2 w. 2
M. ramiflorum. *Lam.*
umbellatum. vid. Samara laeta.

MENAIS. *Lin.* Rs. 816 p. 369 w. 369
Cordia. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
topiaria. *L.* ħ. Rs. 1 p. 1 w. 1

MENDOZIA. *Vand. Ruiz* et *Pav.*
aspera. *R.* et *P.* ħ. p. 1 [p. 1523
racemosa. *R.* et *P.* ħ. p. 2

MENIOCUS. *Desv.*
serpyllifolius. vid. Alyssum serpyllifolium.

MENISPERMUM. *Lin.* P. 2266 W. 1826 vid. Cocculus.
Abuta. vid. Abuta rufescens.
acutum. *Thunb.* P. 10 W. 11
amarum. *Willd.*
Abuta amara. *Aubl.*
Aristolochiae species. *Pers.*
canadense. *L.* ♄. P. 1 W. 1
M. canadense. α. *Lam.*
M. angulatum. *Moench.*
β. M. c. lobatum. *Dec.*
M. virginicum. *L.* P. 2 W. 2
(cfr. M. dauricum.)
Cocculus. *L.* vid. Cocculus lacunosus.
Cocculus. *Willd.* vid. Cocculus Pluckenetii.
dauricum. *Dec.* ♄?
M. canadense. β. *Lam.*
edule. vid. Cocculus *Cebatha.*
fenestratum. *Gaert.*
glabrum. *Roenig.* vid. Cocculus radiatus.
glabrum. *Klein.* vid. Cocculus cordifolius.
hirsutum. vid. Cocculus villosus.
japonicum. *Roxb.* vid. Cocculus Roxburghianus.
japonicum. *Thunb.* vid. Cocculus japonicus.
Lyoni. *Pursh.* 4.
malabaricum. β. *Lam.* vid. Cocculus cordifolius.
myosotoides. vid. Cocculus villosus.
orbiculatum. *L.* vid. Cocculus orbiculatus.
orbiculatum. *Thunb.* vid. Cocculus Thunbergi.
smilacinum. *Dec.* ♄.
Cissampelos smilacina. *L.* P. 2290. 8 W. 1845. 8
tuberculatum. vid. Cocculus crispus.
verrucosum. vid. Cocculus crispus.
virginicum. vid. canadense.

MENODORA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 61
helianthemoides. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1

MENTHA. *Lin.* P. 1382 W. 1102
acutifolia. *Smith.* 4. P. 20
M. verticillata. *Mill.*
M. gracilis. *Sole.* (sec. *Roehl.*)
(cfr. M. borealis.)
adspersa. vid. citrata.
agrestis. *Smith.* 4.
M. pilosa. *Spreng.*
M. aquatica. *L.* var?
alopecuroides. vid. sylvestris.
angustifolia. *Schreb.* 4.

MENTHA. *Lin.* P. 1382 W. 1102
aquatica. *L.* 4. P. 14 W. 11
M. palustris. *Mill.* (non *Moench.*)
M. hirsuta. *L.* (sec. *Smith.*)
Origanum vulgare. *Fl. dan.* tab. 638
β. M. paludosa. *Sole.*
γ. M. a. pedunculata. *Pers.*
(cfr. M. agrestis, riparia.)
arvensis. *L.* 4. P. 22 W. 17
β. M. a. major. *Sole.*
γ. M. praecox. *Sole.*
δ. M. gentilis. *Mill. Schkr.* (non *L.*)
ε. M. agrestis. *Sole.* syn sec. *Smith.*)
ζ. M. exigua. *Lam.* fl. fr.
ϑ. M. verticillata. *Schwg. Fl. Wett. Hoffm.*
η. M. austriaca. *All.* (sec. *Dec.*)
Auricularia. *L.* 4. P. 1 W. 1
M. foetida. *Burm.*
australis. *R. Br.*
austriaca. *Jacq.* 4. (non *sequent.*) P. 21 W. 18
M. palustris. *Moench.* (non *Mill.*)
M. rubra. *Smith.* (sec. *Deslong.*)
austriaca. *Thuil.* vid. rubra.
austriaca. *All.* vid. arvensis.
badensis. *Gmel.* 4.
(cfr. M. nummularia.)
balsamea. *Willd.* 4. W. E. 657. 4
borealis. *Mich.*
M. acutifolia. *Smith.* var. *Pers.*
canadensis. *L.* P. 23 W. 19
canariensis. vid. Bystropogon canariense.
candicans. vid. sylvestris.
canescens. *Roth.* 4. P. 2
M. pallida. *Nees?* (sec. *Dietr.*)
capensis. *Thunb.* P. 6
cervina. *L.* 4. P. 25 W. 21
M. punctata. *Moench.*
Pulegium cervinum. *Mill.*
chalepensis. *Mill.* 4.
citrata. *Ehrh.* 4. P. 15 W. 12
M. adspersa. *Moench.*
M. odorata. *Smith.*
M. rubra. *Mill.* (nec. *alior.*)
corymbosa. *Lam.*
crispa. *L.* H. Cliff. H. ups. 4. (non *seq.*) P. 13 W. 9
M. rotundifolia. β. *Dec.*
crispa. *L.* Spec. ed. 1. vid rotundifolia.
crispa. *Hoffm.* vid. hercynica.
crispata. *Schrad.* 4. W. E. 657. 7
dentata. *Moench.* 4. W. 15
M. crispa. *L.* var? *Willd.*
(non M. sativa. *Roth.*)
dubia. *Vill Suter. Schreb. Schweig.* 4
M. hirsuta. ε. *Dec.*
dumetorum. *Schult.*
exigua. *L.* vid. cunila pulegioides.
exigua. *Lam.* vid. arvensis.
foetida. vid. auricularia.
gentilis. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 17 [W. 16
M. rubra. *Sole.*
β. M. rivalis. α. *Sole.*
γ. M. variegata. *Sole.*

MENTHA. *Lin.* p. 1382 w. 1102
gentilis. Sole. vid. gracilis.
gentilis. Mill. Schkr. vid. arvensis.
gibraltarica. *Willd.* 24. w. e. p. 611
glabra. vid. viridis et laevigata.
glabrata. *Vahl.* 24. p. 9 vv. 6
M. kahirina. *Forsk.*
gracilis. *Smith. Sole.* 24. (non *R. Br.*) p. 19
M. gentilis. *With. Smith.* E. B. (non *L.*)
M. virgata. *Salisb.*
M. rubra. *Huds.*
β. M. pratensis. *Sole.*
γ. M. gentilis. *Sole.* (non *L.*)
gracilis. *R. Br.*
gratissima. *Willd.* 24. p. 4 vv. 4
M. Halleri. *Gmel.* fl. b.
M. hybrida. *Schleich.*
M. sylvestris. *L.* var. *Smith. Dec.*
hercinica. *Roehl.* 24.
M. crispa. *Hoffm.* (non *L.*)
hircina. vid. piperita.
hirsuta. *L.* 24. p. 14 w. 10
M. aquatica. *Huds. Lam.* fl. fr.
β. M. piperita. *L.* Spec.
γ. M. palustris. *Sole.*
M. aquatica. *Mill.*
δ. M. paludosa. *Sole.* (Syn. sec. *Smith.*)
(cfr. M. sativa, dubia.)
hirta *Willd.* 24. w. e. 657. 5
hybrida. vid. gratissima.
hyptiformis. *Lam.*
incana. *Willd.* 24. w. e. 657. 11
kahirina. vid. glabrata.
laevigata. *Willd.* 24. e. 657. 11
M. glabra. *Mill?*
lapponica. *Whlbg.*
lavandulacea. *Willd.* 24. w. e. 657. 10
lavandulaefolia. *Pers. H. par.* 24. p. 7
longifolia. vid. sylvestris.
mollissima. vid. sylvestris.
nemorosa. *Willd.* 24. w. 3
M. sylvestris. *Fl. dan.*
M. villosa. *Huds.*
M. sylvestris. *L.* var. β. *Pers. Lap. Smith.*
M. suaveolens. *Ehrh.*
nigricans. *Mill.* 24.
niliaca. vid. sylvestris.
numida. *Poir.* 24.
Nummularia. *Schreb. Schweig.*
M. badensis. *Gmel.* fl. b.
ocymoides. vid. Elsholtzia ocymoides.
odorata. vid. citrata.
officinalis. vid. piperita.
origanifolia. (*Raeusch.*) *h.*
ovata. vid. Elsholtzia cristata.
pallida. *Nees. Martius.*
(cfr. M. canescens.)
paludosa. vid. aquatica.
palustris. Moench. vid. austriaca.
palustris. Mill. vid. aquatica.
palmata. *Fisch.*
Patrini. vid. Elsholtzia cristata.
pedunculata. vid. aquatica.

MENTHA. *Lin.* p. 1382 w. 1102
perilloides. vid. Perilla ocymoides.
pilosa. vid. agrestis.
piperita. *L.* 24. (non *L.* Spec.) [p. 11 w. 13
M. officinalis. *Sole.*
M. officinalis. *Hull.*
β. M. vulgaris. *Sole.*
M. piperita. *Hull.*
γ. M. p. sylvestris. *Sole.*
M. hircina. *Hull.*
piperita. L. Spec. vid. hirsuta.
plumosa. vid. Bystropogon plumosum.
praecox. vid. arvensis.
procumbens. vid. sativa.
pratensis. vid. gracilis.
pubescens. *Willd.* 24. w. e. 657. 6
Pulegium. *L.* 24. (non *Brot.*) p. 24 [w. 20
Pulegium, vulgare. *Mill.*
Pulegium. Brot. vid. tomentella.
punctata. vid. cervina.
riparia. *Schreb.* 24.
M. aquatica. *L.* var?
rivalis. vid. gentilis et sativa.
rotundifolia. *L.* 24. (non *Sole.*) p. 12 w. 6
M. crispa. *L.* Spec. ed. 1
M. rugosa. *Lam.* fl. fr.
M. sylvestris. *Sole.* (non *L.*)
(cfr. M. crispa.)
rotundifolia. Sole. vid. sylvestris.
rubra. *Smith.* 24. (non *sequent.*) p. 18 vv. e. 657. 19
M. austriaca. *Thuil.* (non *Jacq.*)
M. sativa. *Sole.* (non *L.*)
(cfr. M. austriaca.)
rubra. Sole. vid. sativa.
rubra. Huds. vid. gracilis.
rubra. Mill. vid. citrata.
rugosa. *Roth.* 24. (non *Lam.* fl. fr.)
M. rotundifolia β. variegata. *Pers.*
M. suaveolens. *Ehrh?*
sativa. *L.* 24. p. 16 w. 14
M. verticillata. *L. Wohlb.*
M. rubra. *Sole.* (non *Smith.*)
M. rivalis. β. γ. δ. *Sole.*
M. hirsuta. var. ζ. *Smith.*
β. gentilis. *Lam. Enc.* (sec. *Dec.*)
γ. M. procumbens. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
satureoides. *R. Br.*
spicata. vid. sylvestris, viridis.
stellata. *Lour.* 24.
suaveolens. vid. nemorosa et rugosa.
sylvestris. *L.* 24. (non *seq.*) p. 3 w. 2
M. candicans. *Crantz.*
α. M. spicata. β. longifolia. *L.* ed. 1
M. spicata. α. longifolia. *Gouan.*
M. longifolia. *Huds.* ed. 1.
β. M. candicans. *Ray. Mill.*
γ. M. rotundifolia. *Sole.*
M. alopecuroides. *Hull.* (syn. sec. *Smith.*)
δ. M. niliaca. *Jacq. Vahl.*
M. longifolia. *Forsk.*
ε. M. mollissima. *Borckh.*
(cfr. M. gratissima.)

MENTHA. *Lin.* P. 1382 W. 1102
sylvestris. Sole. vid. rotundifolia.
sylvestris. Fl. dan. vid. nemorosa.
tenuis. *Mich.* 24. P. 8
M. viridis. *Walt.* (non *L.*)
tomentella. *Link.* 24.
M. Pulegium. *Brot.* (non *L.*)
tomentosa. *Fisch.*
undulata. *Willd.* 24. W. E. 657. 8
variegata. vid. gentilis.
verticillata. *Roxb. Fisch.* 24? (non *sequent.*)
verticillata. L. vid. sativa.
verticillata. Mill. vid. acutifolia.
verticillata. Schweig. Fl. Wett. vid. arvensis.
villosa. vid. nemorosa.
virgata. vid. gentilis.
viridis. *L.* 24. (non *Walt.*) P. 10 W. 7
M. spicata α viridis. *L. Spec. ed. 1.*
M. spicata. *Crantz.*
β? M. glabra. *Mill?*
viridis. Walt. vid. tenuis.

MENTZELIA. *Lin.* P. 1296 W. 1042
aspera. *L.* ♄. (non *Cav.*) P. 1 W. 1
aspera. Cav. vid. hispida.
aurea. *Nutt.*
hispida. *Willd.* 24. P. 2 W. 2
M. aspera. *Cav.* (non *L.*)
oligosperma. *Nutt.*

MENYANTHES. *Lin.* RS. 665 P. 385 W. 298 vid. Villarsia.
capensis. vid. Villarsia ovata.
cristata. *Roxb.* ⊙. RS. 2
exaltata. vid. Villarsia parnassifolia.
excelsa. *H. Cels.* 24.
natans. vid. Villarsia nymphoides.
nymphoides. Thunb. vid. Villarsia peltata.
trachysperma. vid. Villarsia aquatica.
trifoliata. *L.* 24. RS. 1 P. 5 W. 4
β. M. t. paradoxa. *Fries.*
γ. M. t. minor. *Mich.*

MENZIESIA *Smith.* P. 962. W. 769
Bruckenthalii. vid. Erica Bruckenthalii.
Bryantha. vid. Erica bryantha.
coerulea. vid. Erica coerulea.
Daboeci. vid. polifolia.
empetriformis. *Smith. Pursh.* ♄.
ferruginea. *Smith.* ♄. P. 1 W. 1
M. urceolaris. *Salisb.*
(cfr. M. globularis.)
globularis. *Salisb. Ait.* ♄.
M. Smithii. *Mich.*
Azalea pilosa. *Lam.*
M. ferruginea. *Smith.* var?
pilosa. *Juss.* ♄. P. 3
Candollea. *Baumg.*
polifolia. *Juss.* ♄. P. 2
M. Daboeci. *Dec.*
Andromeda Daboecia. *L.*
Erica Daboecia. *L.* W. 720. 64
Vaccinium cantabricum. *Huds.*

MENZIESIA. *Smith.* P. 962 W. 769
Smithii. vid. globularis.
urceolaris. vid ferruginea.

MEOSCHIUM. *Beauv.* vid. Ischaemum.

MERCURIALIS. *Lin.* P. 2254 W. 1814
afra. vid Hydrocotyle villosa.
alternifolia. *Lam.*
ambigua. *L.* ⊙. P. 3 W. 2
androgyna. vid. Croton ricinocarpus.
annua. *L.* ⊙. P. 2 W. 3
elliptica. *Lam.* ♄. P. 4 W. 4
indica. *Lour.* ♄.
longifolia. *Lam.* P. 5 W. 5
ovata. *Sternb.* et *Hop.* 24. (non ⊙.)
perennis. *L.* 24. P. 1 W. 1
sylvatica. *Hopp.*
tomentosa. *L.* ♄. P. 6 W. 6

MERENDERA. *Ramond. Dec.* P. 887
bulbocodioides. *Ram.* 24.
Colchicum bulbocodioides. *Brot.* (non *Bbrst.*)
Bulbocodium. *Ram.* ♄. P. 1
Bulbocodium vernum. *Desf.*
Bulbocodium autumnale. *Lapeyr.*
Geophyla pyrenaica. *Berger.*
(non Colchicum montanum. *L.*)
caucasica. *Bbrst.* 24.
Bulbocodium trigynum. *Adams.*

MERIANA. *Swartz.* P. 1079 W. 863
ciliaris. *Vent.* 24.
leucantha. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Rhexia leucantha. *Sw.*
β. Meriana rosea. *Tuss.* (sec. *Poir.*)
Wrightea rosea. *Anglor.*
purpurea. *Sw.* ♄. (et? *Tuss.*) P. 2 [W. 2
Rhexia purpurea. *Sw.*
rosea. vid. leucantha.

MERTENSIA. *Humb.* et *Bonpl.* (non *sequent.*) RS. 1151

MOMISIA. *Dietr.*

CELTIS. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
iguanea. vid. Zizyphus iguaneus.
integrifolia. vid. Celtis integrifolia.
laevigata. *H.* et *B.* ♄. RS. 1
pubescens. *H.* et *B.* ♄. RS. 2
rhamnoides. vid. Ziziphus commutata.
Zizyphoides. *H.* et *B.* ♄. RS. 3

MERTENSIA. *Roth.*
pulmonarioides. vid. Pulmonaria virginica.

MERTENSIA. *Willd.* vid. Gleichenia (Cryptogamia.)

MERYTA. *Forst.* XXII. 3

— —

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.* P. 1234 W. 994
acinaciforme. *L.* ♄. P. 83 W. 83
M. falcatum. *Murr.* Syst. V.
(cfr. M. forficatum.)
acutum. *Haw.* 24.
adscendens. *Haw.* 24.

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.* P. 1234 W 994

aduncum. *Willd.* 2. (et? *Haw.* ħ. non *Jacq.*) vv. E. 593. 38
aduncum. Jacq. vid. M. Scholli.
aequilaterale. *Haw.* ħ. P. 81 w. 81
Aitonis. vid. papulosum.
albidum. *L.* 2. P. 11 w. 14
anatomicum. *Haw.* ħ.
M. emarcidum. *Thunb.*
anceps. *Haw.* ħ.
angustum. *Haw.* 2. ħ. w. E. 593. 5
anomalum. *Willd.* ħ. vv. E. 593 22
apetalum. *L. fil.* ☉. P. 33 w. 35
M. copticum. *Jacq.*
M. micropetalum. *(Pers.)*
aphyllum. vid. junceum.
aridum. vid. tortuosum.
articulatum. *Jacq.* ħ. (non *Thunb.*)
articulatum. Thunb. vid. junceum.
aurantium. *Willd.* ħ. (et? *Haw.* Misc.) vv. E. 593. 59
aureum. *L.* ħ. P. 75 vv. 75
australe. *Ait.* ħ. P. 68 w. 68
barbatum. *L.* ħ P. 63 w. 63
M. stellatum. *Mill.*
(cfr. M. densum, hirsutum, stelligerum.)
bellidiflorum. 2. L. P. 12 w. 15
M. b. α. triplex. *Dec.*
(cfr. M. subulatum.)
bibracteatum. *Haw.* 2. ħ. [w. 43
bicolorum. *L.* ħ. (non *Curt.*) P. 42
bicolorum. Curt. vid. coccineum.
bifidum. *Haw.* 2.
brachiatum. *Ait.* ħ. (non *Dec.*) P. 59 w. 59
M. decussatum. *Thunb.*
brachiatum. Dec. vid. nitidum.
bracteatum. *Ait.* ħ. P. 78 w. 78
brevifolium. *Ait. Haw.* ħ. P. 60 vv. 60
M. brevifolium. β. *Haw.* Misc.
(cfr. M. subglobosum.)
caducum. *Ait.* ☉. P. 36 w. 38
calamiforme. *L.* ħ. 2. P. 18 w. 20
calendulaceum. *Haw.*
canaliculatum. *Haw.* ħ. (non *Hortul.*)
canaliculatum. Hort. vid. pallens.
caninum. *Haw.* 2. ħ. P. 7 w. 10
M. ringens. α. caninum. *L.*
(cfr. M. vulpinum.)
canum. *Haw.* 2.
capillare. *Thunb. L. fil.* 2?
(cfr. M. subglobosum.)
capitatum. vid. pugioniforme.
carinatum. *Vent.*
carneum. *Hortul. Gmel.* H. C. ħ.
caulescens. *Mill. Haw.* ħ. vv. E. 593. 74
M. deltoides. γ. *Willd.* Spec.
M. deltoides. β. simplex. *Dec.*
ceratophyllum. *Willd.* ħ. w. E. Sup.
ciliatum. *Ait.* ħ. P. 35 w. 37 [p. 36
clavatum. *Jacq.* ħ. P. 38 w. 40
(cfr. M. horizontale.)

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.* P. 1234 W. 994

clavellatum. *Haw.* ħ.
coccineum. *Haw. Dec.* ħ.
M. bicolor. *Curt.* (non *L.*)
compactum. *Ait.* ħ. P. 6 w. 9
M. compressum. *Hortul.*
compressum. *Haw.* ħ.
confertum. *Haw.* ħ.
connatum. *Hortul. Gmel.* H. C. ħ.
conspicuum. *Haw.* ħ.
copticum. *L.* ☉. (non *Jacq.*) P. 34 w. 36
copticum. Jacq. vid. apetalum.
corallinum. vid. laeve.
cordifolium. *L.* ☉. ħ. P. 22 w. 24
corniculatum. *L* 2. P. 47 vv. 47
(cfr. M. diversifolium.)
crassifolium. *L.* ħ. P. 70 w. 70
crinifiorum. *L. fil.* P. 1 w. 1
croceum. vid. insititium.
cruciatum. *Haw.* 2.
crystallinum. *L.* ☉ P. 23 w. 25
cuneifolium. vid. limpidum.
curtum. *Haw.*
curvifolium. *Haw.* ħ.
cylindricum. *Haw.* 2.
(cfr. M. teretifolium.)
cymbiforme. *Haw.* ħ.
M. sessile. *Thunb?*
decumbens. *Mill. Haw.* ħ.
decussatum. vid. brachiatum.
deflexum. *Ait.* ħ. P. 67 w. 67
M. violaceum. *Dec?* (sec. *Haw.*)
defoliatum. vid. horizontale.
deltoides. *Haw. L.* ħ.
M. deltoides. β. *Willd.* P. 86 w. 86
(cfr. M. caulescens et muricatum.)
demissum. *Haw.* ħ.
densum. *Haw.* ħ.
M. barbatum. γ. *Willd.*
denticulatum. *Haw.* 2.
α. M. d. canum. *Haw.*
β. M. d. glaucum. *Haw.*
γ. M. d. candidissimum. *Haw.*
depressum. *Haw.* 2.
difforme. *L.* ħ. (2. *Ait.*) P. 17 w. 19
digitatum. *Haw. Ait.* ħ. P. 19 w. 21
dilatatum. *Haw.* ħ.
dimidiatum. *Haw.* ħ.
diminutum. *Haw.* 2.
diversifolium. *Haw.* Misc. 2. (ħ. *Willd.*) w. E. 593. 27
M. diversiphyllum. *Haw.* Mes.
M. corniculatum. β. *Willd.* Spec.
diversiphyllum. vid. diverifolium.
dolabriforme. *L.* ħ. P. 16 w. 18
dolabriformoides. *Haw.* ħ.
M. dolabriforme. β. *Willd.*
dubium. *Haw.* 2.
echinatum. *Ait.* ħ. (non? *Lam.*) [P. 50 w. 50
M. setosum. *Moench.*
echinatum. *Lam.*
edule. *L* ħ. P. 85 w. 85
elegans. *H Belved.* ħ.
elongatum. *Haw.* ħ.

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*

P. 1234 W. 994

emarcidum. vid. anatomicum.
emarginatum. *L.* ♄. P. 74 W. 74
erigeriflorum. *Jacq. Zeyh.* ♄.
expansum. *L.* ♄. (non *Dec.*) P. 31
M. tortuosum. *Dec.* (non *L.*) [W. 33
expansum. Dec. vid. pallens.
falcatum. *L.* ♄. (non *sequent.*)
P. 64 W. 64
falcatum. Lam. vid. glomeratum.
falcatum. Murr. vid. acinaciforme.
falciforme. *Haw.* ♄.
fastigiatum. *Haw.* ♄.
β. M. reflexum. *Haw. Ait.* W. E. 593. 33
γ. M. pallens. *Jacq.* (non *Ait.*)
M. reflexum. β. *Haw.* Misc.
felinum. *Haw. Lam.* 2. P. 8 W. 11
M. ringens. *L.*
fibulaeforme. *Haw.* 2. [P. 82* W. 82
filamentosum. *L.* ♄. (non *Dec.*)
filamentosum. Dec. vid. mutabile.
filicaule. *Haw.* ♄.
fissum. *Haw.* 2.
flexuosum. *Haw.* ♄.
floribundum. *Haw.* ♄.
M. hispidum. β. *Willd.*
foliosum. *Haw.* ♄.
forficatum. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 84
W. 84
M. filamentosum. var. anceps. *Dec.*
M. acinaciforme. β. *Lam.*
forficatum. Jacq. vid. mutabile.
fuscum. *Hort. Gmel.* H. C. ♄.
geminatum. *Haw.* ♄.
geniculiflorum. *L.* ♄. P. 37 W. 39
gibbosum. *Haw.* 2.
glabrum. *Ait. Andr. Haw.* ☉. P. 27
W. 29
M. pomeridianum. *L.* var? *Sims.*
glaucescens. *Haw.* ♄.
glaucoides. vid. aurantium.
glaucum. *L.* ♄. P. 72 W. 72
glomeratum. *L.* ♄. P. 65 W. 65
M. falcatum. *Lam?* (non *L.*)
graniforme. *Haw.* ♄.
grossum. *Ait.* ♄. P. 55 W. 55
Haworthii. *Donn. Haw.* ♄.
helianthoides. *Ait.* ☉. P. 28 W. 30
heteropetalum. *Haw.* ♄.
heterophyllum. *Haw.* 2. (non *Andr.*)
heterophyllum. Andr. vid. praepingue.
hirsutum. *Haw.* ♄.
M. barbatum. *Mill.*
M. barbatum. β. *Willd.*
M. barbatum humile. *Hortul.*
M. stellatum. *Dec.*
hirtellum. *Haw.* ♄ W. E. 593. 40
hispidum. *L.* ♄. P. 61 W. 61
(cfr. M. floribundum.)
horizontale. *Haw.* ♄.
M. stramineum. α. *Haw.* Misc.
M. defoliatum. *Haw?*
M. clavatum. *Jacq?*

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*

P. 1234 W. 994

humifusum. *Ait.* ♄. (2. *Haw.*) P. 25
hybridum. *Haw.* 2. [W. 26
imbricatum. *Haw.* ♄.
inaequale. *Haw.* ♄.
inclaudens. *Haw. Andr.* ♄.
incurvum. *Haw.* ♄.
β. M. i. dilatum. *Haw.*
insititium. *Willd.* ♄. W. E. 593. 54
M. croceum. *Jacq.*
junceum. *Haw.* ♄.
M. aphyllum. *H. Vind.*
M. articulatum. *Thunb?*
lacerum. *Haw.* ♄. W. E. 593. 69
laeve. *Ait.* ♄. P. 58 W. 58
M. corallinum. *Thunb?*
laevigatum. *Haw.* ♄.
lanceolatum. *Haw.* ☉.
latum. *Haw.* ♄. P. 4* W. 5
M. linguiforme. β. *L.*
laxum. *Willd.* ♄. W. E. 593. 50
limpidum. *Ait.* ☉. P. 14 W. 16
M. cuneifolium. *Jacq.*
linguiforme. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 4 W. 4
M. scalpratum. *Haw.*
linguiforme. Haw. vid. obliquum.
linguiforme. Dec. vid. longum.
longum. *Haw.* 2. P. 4* W. 7
M. linguiforme. *Dec.*
M. linguiforme. β. *Lin.*
β. M. l. flaccidum. *Haw.*
longistylum. *Dec.* P. 44
loreum. *L.* 2. ♄. P. 48 W. 48
β. M. l. congestum. *Haw.*
lucidum. *Mill.* 2.
lunatum. *Willd.* ♄. W. E. 593. 67
luteo-viride. *Haw.* 2. ♄.
M. perviride. β. *Haw.* Misc.
maculatum. *Haw.* ♄.
M. micans. β. *Haw.* Misc.
marginatum. *Haw.* ♄.
maximum. *Haw.* ♄. W. E. 593. 72
micans. *L.* ♄. P. 54 W. 54
(cfr. M. maculatum.)
mieranthum. *Haw.* ♄.
M. parviflorum. *Jacq.* (non *Haw.*)
micropetalum. vid. apetalum.
microphyllum. *Haw.* ♄.
Milleri. *Willd.* ♄. W. E. Supl. p. 37
minimum. *Haw.* 2. (♄. *Willd.*)
P. 20 W. 22
minutum. *Haw. Curt.* 2.
molle. *Ait.* ♄. P. 71 W. 71
moniliforme. *Haw.* 2. (♄?)
mucronatum. *Haw.* ♄.
multiflorum. *Haw.* ♄. (et? *Fisch.*)
multiradiatum. *Jacq.*
muricatum. *Haw.* ♄.
M. deltoides. α. *Willd.*
murinum. *Haw.* 2. ♄. P. 10 W. 13
mustellinum. *Hort. Salzm. Zeyh.* ♄.
mutabile. *Haw.* ♄. W. E. 593. 68
M. forficatum. *Jacq.* (non *L.*)
M. filamentosum. *Dec.* (sec. *Ait.* non *L.*)

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*

P. 1234 W. 994

nitidum. *Haw.* ♄. (non? *Fisch.*)
M. pruinosum. *Thunb.*
M. brachiatum. *Dec.* (non *Ait.*)
nitidum. *Fisch.* 2.
noctiflorum. *L.* ♄. P. 39 W. 41
β. M. stramineum. *Haw.* (non *Willd.*)
nodiflorum. *L. H.* P. 56 W. 56
nuciforme. *Haw.* 2.
obconellum. *Haw.* 2.
obcordellum. *Haw.* 2.
obliquum. *Willd.* 2. P. 4* W. 6
M. linguaeforme. *Haw.* (non *Willd.*)
M. linguiforme. γ. *L.*
obsubulatum. *Haw.* ♄.
obtusum. *Haw.* 2.
pallens. *Ait. Haw.* ♄. (non *Jacq.*) P. 30 W. 32
M. expansum. *Dec.* (non *L.*)
M. canaliculatum. *Hortul.* (non *Haw.*)
pallens. Jacq. vid. reflexum.
papulosum. *L. fil.* ♂. P. 24 W. 27
M. Aitonis. *Jacq.*
parviflorum. *Haw.* ♄. (non *Jacq.*)
parviflorum. Jacq. vid. micranthum.
parvifolium. vid. violaceum.
pateus. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 37
patulum. *Haw.*
perfoliatum. *Haw.* ♄. W. E. 593. 63
α. M. p. triacanthum. *Haw.*
β. M. uncinatum. β. *Willd. Spec.*
M. p. monacanthum. *Haw.*
perviride. *Haw.* 2. ♄.
(cfr. M. luteo viride.)
pilosum. *Haw.* ☉.
pinnatifidum. *L. fil.* ☉. P. 21 W. 23
pisiforme. *Haw.* 2. ♄.
polyanthum. *Haw.* ♄.
pomeridianum. *L.* ☉. P. 29 W. 31
(cfr. M. glabrum.)
praepinque. *Haw.* 2. W. E. 593. 4
M. heterophyllum. *Andr.* (non *Haw.*)
pruinosum. vid. nitidum.
pubescens. *Haw.* 2. ♄.
pugioniforme. *L.* ♂. ♄. (non *Dec. Haw.*) P. 80 W. 80
M. capitatum. *Hab.*
pugioniforme. *Haw. Dec.*
pulchellum. *Willd. Haw.* ♄. W. E. 593. 61
pulverulentum. *Haw.* ♄. W. E. 593. 50
punctatum. vid. teretiusculum.
puniceum. *Jacq.* ♄.
purpureo-croceum. *Haw.* ♄.
purpureum. *Fisch.*
quadrifidum. *Haw.* 2. ♄.
radiatum. *Haw.* ♄.
ramulosum. *Haw.* ♄.
recurvum. *Moench.* ♄.
reflexum. vid. fastigiatum. [p. 36
relaxatum. *Willd.* ♄. W. E. Sup.
reptans. *Ait.* ♄. 2. P. 66 W. 66
retroflexum. *Haw.* ♄.
rigidum. *Haw.* ♄.

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*

P. 1234 W. 994

ringens. vid. felinum.
robustum. *Haw.* ♄.
roseum. *Willd.* ♄. W. E. 593. 47
rostratoides. vid. subrostratum.
rostratum. *L.* 2. P. 5 W. 8
M. tuberculatum. *Mill.*
rubricaule. *Willd. Haw.* ♄. W. E. [593. 51
rubrocinctum. *Haw.* ♄.
rufescens. *Haw.* 2.
sarmentosum. *Haw.* ♄.
scabrum. *L.* 2. ♄. P. 77 W. 77
scalpratum. vid. linguiforme.
Scholli. *H. Vind. Zeyh.* ♄.
semicylindricum. *Haw.* ♄.
semidendatum. *H. Salm. Zeyh.* ♄.
serratifolium. vid. serratum.
serratum. *L.* ♄. P. 76 W. 76
M. serratifolium. *Hortul.*
serrulatum. *Haw.* ♄.
sessile. vid. cymbiforme.
sessiliflorum. *Ait.* ☉. P. 26 W. 28
setosum. vid. echinatum.
simplex. vid. bellidiflorum.
spathulatum. *Thunb. H.* P. 2 W. 2
speciosum. *Haw.* ♄.
spectabile. *Haw.* ♄. P. 73 W. 73
spiniforme. *Haw.* ♄.
spinosum. *L.* ♄. P. 69 W. 69
spinuliferum. *Haw.* ♄.
splendens. *L.* ♄. P. 52 W. 52
stellatum. *Haw.* ♄. (non *sequent.*)
stellatum. Mill. vid. barbatum.
stellatum. Dec. vid. hirsutum.
stelligerum. *Haw.* ♄.
M. barbatum. β. *Haw.* Misc.
M. barbatum. *Curt.*
stipulaceum. *L.* ♄. P. 46 W. 46
stramineum. *Willd.* 2. ♄. (non *Haw.*) W. E. 593 36
M. tricolorum. *Haw. Ait.* (non *Willd. Jacq.*)
stramineum. Haw. vid. noctiflorum.
striatum. *Haw.* ♄. P. 62 W. 62
M. hispidum. γ. *L.*
strictum. *Haw.* ♄.
subulatum. *Haw.* ♄.
subglobosum. *Haw.* ♄.
M. brevifolium. α. *Haw.* Misc.
M. capillare. *Thunb.* pr? (nec *alior.*)
subrostratum. *Willd.* ♄.
M. rostratoides. *Haw.*
subulatum. *Mill.* 2. (et? *Wendl.*)
M. bellidiflorum. β. simplex. *Dec.*
taurinum. *Haw.* ♄.
tenellum. *Haw.* ♄. W. E. 593. 64
tenuiflorum. *Jacq.*
tenuifolium. *L.* ♄. P. 45 W. 45
teretifolium. *Haw.* 2. ♄.
M. cylindricum. β. *Haw.* Misc.
teretiusculum. *Haw.* 2.
M. punctatum. *Haw.* Misc.
testiculare. *Haw.* 2. P. 3 W. 3
tetragonum. *Moench.* ♄.

MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.* p. 1234 w. 994

tigrinum. *Haw.* 4. P. 9 W. 12
tortuosum. *L.* 4. ♄. (non *Dec.*)
M. aridum. *Moench.* [P. 32 w. 34
tortuosum. Dec. vid. expansum.
tricolor. *Willd. H. Berol.* ☉. (non *sequent.*) w. 13
tricolor. *Jacq. H. Schoenb.*
tricolorum. Haw. vid. stramineum.
triplex. vid. bellidiflorum.
Tripolium. *L.* ♂. P. 15 w. 17
truncatellum. *Haw.* 4.
tuberculatum. *Dec.* (non? *Mill.*) p. 61*
tuberculatum. Mill. vid. rostratum.
tuberosum. *L.* ♄. p. 41 w. 44
tumidulum. *Haw.* 4.
umbellatum. *L.* ♄. p. 40 w. 42
umbelliflorum. *Jacq.* ♄. w. r. 593. 39
uncinatum. *L.* ♄. p. 79 w. 79
(cfr. M. perfoliatum.)
vaginatum. *Haw.* ♄. (non? *Lam.*)
β. M. v. politum. *Haw.*
vaginatum. *Lam.*
variabile. *Haw.* ♄.
varians. *Haw.* ♄.
versicolor. *Haw.* ♄.
verculatum. *L.* ♄. p. 49 w. 49
villosum. *L.* ♄. P. 53 w. 53
violaceum. *Dec.* ♄. p. 43
M. parvifolium. *Lam.*
(cfr. M. reflexum.)
virescens. *Haw.* ♄.
virgatum. *Haw.* ♄.
viride. *Haw.* ♄.
viridiflorum. *Ait.* ♄. p. 51 w. 51
vulpinum. *Haw.* ♄.
M. caninum. β. vulpinum. *Haw.* Misc.

MESPILUS. *Lin.* p. 1229 w. 991 vid. Crataegus.

abortiva. vid. germanica.
acerifolia. vid. Crataegus cordata
aestivalis. vid. Crataegus coccinea.
Amelanchier. L. vid. Pyrus Amelanchier.
Amelanchier. Walt. vid. Pyrus ovalis.
arborea. vid. Pyrus Botryapium.
arbutifolia. L. vid. Pyrus abutifolia.
arbutifolia. β. Mich. vid. Pyrus melanocarpa.
aucuparia. vid. Sorbus aucuparia.
axillaris. *Pers.* ♄. p. 3
M. tomentosa. *Poir.* (non *Ait.* nec *Sartor.*)
M. xanthocarpos. *L. fil.*
M. parvifolia. *Willd.* r. 529. 13
M. laciniata. *Walt.* (sec. *Mich.*)
M. virginiana. *Mill?*
Crataegus tomentosa. *L.*
Crataegus parvifolia. *Ait.* w. 987. 8
Crataegus uniflora. *Duroi.*

MESPILUS. *Lin.* p. 1229 w. 991

Calpodendrum. vid. Crataegus pyrifolia.
canadensis. vid. Pyrus Botryapium, ovalis et sanguinea.
Celsiana. *Dum. Cours.* ♄.
Chamaemespilus. *L.* ♄. w. 4
Crataegus humilis. *L.*
Crataegus Chamaemespilus. *Desf.*
Aronia Chamaemespilus. *Pers.* 1250. 1
Pyrus Chamaemespilus. *Smith.*
Sorbus fruticosa. *Crantz.*
coccinea. Willd. vid. Crataegus coccinea.
coccinea. W. et *K.* vid. tomentosa.
constantinopolitana. vid. Crataegus heterophylla.
cordata. *Mill.* ♄.
cornifolia. *Poir.* ♄.
(cfr. Crataegus pyrifolius.)
Cotoneaster. *L.* ♄. p. 4 w. 5
Pyrus Cotoneaster. *Moench.*
cuneifolia. Ehrh. vid. Crataegus punctata.
cuneifolia. Moench. vid. Crataecrus galli.
diffusa. vid. germanica.
domestica. All. vid. Sorbus domestica.
domestica. Suter. vid. germanica.
elliptica. *Bosc. Willd.* ♄.
eriocarpa. vid. tomentosa.
fissa. *Poir.* ♄. (et? *Bosc.*)
flabellata. *Bosc.* ♄.
flavescens. *Bosc.* ♄.
flexispina. vid. Crataegus flava.
flexuosa. *Poir.* ♄.
germanica. *L.* ♄. P. 1 w. 1
M. domestica. *Gater.* (non *All.*)
α. M. g. stricta. *Ait.*
β. M. g. diffusa. *Ait.*
M. sylvestris. *Mill.*
γ. M. g. abortiva. *Pers.*
grandiflora. *Smith.* ♄. (et? *Spreng.*)
hyemalis. vid. Crataegus crus galli.
japonica. *Thunb.* ♄. P. 2 w. 2
M. populifolia. *Hortul.*
Crataegus bibas. *Lour.*
laciniata. vid. axillaris et Crataegus pyrifolia.
laevigata. *Poir.* ♄.
lobata. *Poir. Bosc.* ♄.
lucida. *Dum. Cours.* ♄. (non *Wangh.*)
lucida. Wangh. vid. Crataegus crus galli.
lutea. *Poir.* ♄.
nana. *Fisch.* ♄.
obovata. *Bosc.* ♄.
odoratissima. *Andr.* ♄.
oliveriana. *Poir. Dum-Cours.* ♄.
orientalis. *Poir.* ♄. (non *sequent.*)
orientalis. Bbrst. vid. Crataegus orientalis.
orientalis. Mill. vid. tomentosa.

MESPILUS. *Lin.* P. 1229 W. 991
parvifolia. vid. axillaris.
pectinata. *Dum. Cours. Willd.* ħ.
phaenopyrum. vid. Crataegus cordata.
pinnata. vid. Crataegus orientalis.
populifolia. vid. japonica.
prunelliifolia. *Poir. Bosc.* ħ.
purpurea. *Poir. Bosc.* ħ.
pygmaea. vid. tomentosa.
rotundifolia. vid. Crataegus glandulosa.
sinensis. vid. Crataegus rubra.
stricta. vid. germanica.
sylvestris. vid. germanica.
tanacetifolia. *Poir.* ħ. (non *Smith.*)
tanacetifolia. Smith. vid. Crataegus orientalis.
tomentosa. *Ait.* ħ. (non *sequent.*) P. 5 W. 6
M. coccinea. *W.* et *K.*
M. eriocarpa. *Dec.* fl. fr.
M. orientalis. *Mill.*
M. pygmaea. *Baumg.*
tomentosa. *Sartorelli.* ħ.
tomentosa. Poir. vid. axillaris.
trifoliata. *Bosc.* ħ.
virginiana. vid. axillaris.
xanthocarpos. vid. axillaris.

MESSERSCHMIDIA. *Lin.* vid. Tournefortia.
cancellata. vid. Lithospermum dispermum.

MESUA. *Lin.* P. 1285 W. 1303
ferrea. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Calophyllum nagassaricum. *Burm.*
glabra. *Forsk.* ħ.

METALASIA. *R. Brown.* vid. Gnaphalium.

METAPLEXIS. *R. Brown.* RS. 1098
mucronata. *Spreng.* ħ. RS. 2
Stauntoni. *Schult.* ħ. RS. 1

METASTELMA. *R. Brown.* RS. 1104
parviflorum. *R. Br.* ħ. RS. 1
Cynanchum parviflorum. *Sw.* P. 624. 27 W. 488. 24

METEORUS. *Lour.* XVI. 10
coccineus. *Lour.* ħ.

METHONICA. *Juss.* vid. Gloriosa superba.

METROCYNIA. *Pet. Th.* X. 1
— — ħ.

METROSIDEROS. *Smith.* P. 1202 W. 970
albiflora. *Gaert.* ħ.
Melaleuca albiflora. *Raeusch.*
angustifolia. *Smith.* ħ. P. 8 W. 8
Myrtus angustifolia. *L.*
anomala. vid. hispida.
armillaris. Cav. vid. Melaleuca ericifolia.
armillaris. Gaert. vid. Melaleuca armillaris.
australis. vid. pallida.

METROSIDEROS. *Smith.* P. 1202 W. 970
calycina. vid. Melaleuca thymifolia.
capitata. *Smith.* ħ. P. 18 W. 14
ciliata. *Smith.* ħ. P. 13 W. 9
Melaleuca ciliata. *Forst.*
Leptospermum ciliatum. *Forst.*
citrina. *Desf.* ħ. (non? *Curt.*)
citrina. Curt. vid. M. Lophantha.
conata. *Desf.* ħ.
coriacea. *Poir.* ħ.
M. quinquenervia. *Cav?* (sec. *Poir.*)
cordifolia. vid. hispida.
corifolia. *Vent.* ħ.
costata. *Gaert.* ħ. P. 3 W. 3
Melaleuca costata. *Raeusch.*
Angophora lanceolata. *Cav?*
crassifolia. *Dum. Cours.* ħ.
diffusa. *Smith.* ħ. P. 4 W. 4
Melaleuca diffusa. *Forst.*
Melaleuca lucida. *L.*
excelsa. *Gaert.* ħ.
Melaleuca excelsa. *Raeusch.*
flexuosa. *Willd.* ħ. W E. 576. 8
floribunda. *Smith. Vent.* ħ. P. 2 W. 2
M. laurifolia. *Desf.*
Eugenia elliptica. *Smith.* (sec. *Ait.*)
florida. *Smith.* ħ. P. 6 W. 6
Melaleuca florida. *Forst.*
Melaleuca scandens. *Raeusch.*
Leptospermum scandens. *Forst.*
fulgens. *Gaert.* ħ.
Melaleuca fulgens. *Raeusch.*
glandulosa. *Desf.* ħ.
glauca. *H. Cels.* ħ.
glomulifera. *Smith.* ħ. P. 7 W. 7
hirsuta. vid. hispida.
hispida. *Smith.* ħ. P. 1 W. 1
M. cordifolia. *Pers.* P. 10
M. anomala. *Vent.*
M. hirsuta. *Andr.*
Angophora cordifolia. *Vent.*
hyssopifolia. vid. Melaleuca linariifolia.
lanceolata. *Pers.* ħ. (non *Smith.*) P. 11 (non 15)
Angophora lanceolata. *Cav.*
(cfr. M. costata.)
lanceolata. Smith. vid. M. Lophantha.
laurifolia. vid. floribunda.
linearis. *Smith.* ħ. P. 14
Melaleuca linearis. *Schrad.* et *Wendl.*
Lophantha. *Vent.* ħ.
β. M. lanceolata. *Smith.* P. 15 W. 11
M. citrina. *Curt.*
macrophylla. *Lam. Poir.* ħ.
marginata. *Cav.* ħ. P. 12
Melaleuca marginata. *Forst.*
Leptospermum marginatum. *Labil.*
myrtifolia. *Gaert.* ħ. (et? *H. par.*)
nana. *Hortul. Gmel.* H C. ħ.
nodosa. vid Melaleuca nodosa.
pallida. *Bonpl.* ħ.
M. australis. *R. Br.* Ms.

METROSIDEROS. *Smith.* P. 1202 W. 970
- pinifolia. *Wendl.* ħ. w. r. 576. 3
- pliniaefolia. *Desf.* ħ
- pubescens. *H. Cels Zeyh.* ħ.
- *quinquenervia.* vid. coriacea et Melaleuca viridiflora.
- rigida. *H. Schoenb. Breit. Zeyh.* ħ.
  - M. scabra. *H. Cels?* (sec. *Zeyh.*)
- salicifolia. *Gaert.* ħ.
  - Melaleuca salicifolia. *Raeusch.*
- saligna. *Smith.* ħ. P. 16, W. 12
- *scabra.* vid. rigida.
- scariosa. *Wendl.* ħ.
- speciosa. *Sims.* ħ.
- *spectabilis.* vid. villosa.
- tubiflora. (*Breit.*) ħ.
- umbellata. *Cav.* ħ. P. 9
  - Melaleuca umbellata. *Raeusch.*
- villosa. *Smith.* ħ. P. 5 W. 5
  - M. spectabilis. *Gaert.*
  - Melaleuca villosa. *L. fil.*
  - Melaleuca spectabilis. *Raeusch.*
  - Melaleuca aestuosa *Forst.*
  - Leptospermum collinum. *Forst.*
- viminalis. *Smith. Gaert.* ħ. P. 17
- viridiflora. *H. Cels.* ħ.

MEUM. *Gaert.* RS. 1182 P. 708
- *anethifolium.* vid. athamanticum.
- athamanticum. *Jacq.* 4 RS. 1 P. 3
  - M. anethifolium. *Fl. Wett.*
  - Athamanta Meum. *L.*
  - Aethusa Meum. *Willd.* 551. 3
  - Ligusticum capillaceum. *Lam. fl. fr.*
  - Ligusticum Meum. *Crantz.*
  - Seseli Meum. *Scop.*
- *fatuum.* vid. Aethusa fatua.
- Foeniculum. *Spreng.* 4. RS. 4
  - Anethum Foeniculum. *L.* P. 720. 3 W. 560. 3
  - Foeniculum officinale. *All.*
  - Foeniculum vulgare. *Gaert. Hoffm.*
  - Ligusticum Foeniculum. *Roth.*
  - (cfr. M. segetum, piperatum.)
- heterophyllum. *Moench.* ♂. RS. 2 P. 1
  - Aethusa Bunius. *L.* w. 551. 2
  - Aethusa montana. *Lam. fl. fr.*
  - Carum Bunius. *L.*
  - Seseli Bunius. *Vill.*
  - β. Aethusa Bunius capillacea. *Dec.*
  - (cfr. Seseli saxifragum.)
- inundatum. *Spreng.* 4. ⊙. RS. 7
  - Sison inundatum. *L.* P. 700. 6 W. 545. 5
  - Sium inundatum. *Lam. Roth.* etc.
  - Hydrocotyle inundata. *Smith.*
- Mutellina. *Gaert.* 4. RS. 3 P. 2
  - Phellandrium Mutellina. *L.* W. 549. 2
  - Oenanthe Mutellina. *Poir.*
  - Oenanthe purpurea. *Lam.*
  - Aethusa Mutellina. *Lam.*
  - Ligusticum Mutellina. *Crantz.*
  - Seseli Mutellina. *Hall.*
- *nudicaule.* vid. Seseli montanum.
- *nutans.* vid. Seseli pimpinelloides.
- piperatum. *Schult.* RS. 5 (P. 49)
  - Anethum piperatum. *Bertol. Ueria.* (Nmetr.
  - Anethum foeniculum β. piperatum. *Dec.*

MEUM. *Gaert.* RS. 1182 P. 708
- segetum. *Spreng.* ⊙.
  - Anethum segetum. *L.* P. 720. 3 W. 560. 2
  - M. foeniculum. *L.* var. γ. *Spr.* in RS.
- sibiricum. *Spreng.* 4. RS. 6
  - Peucedanum arenarium. *Hortul.*

MEYNA. *Roxb. Willd.* II. 1
- spinosa. *Willd.* Hrb. ħ.

MEYERA. *Schreb.* P. 1896

CRYPHIOSPERMUM *Beauv.*

HINOSTHIA. *Roxb.* Ms.

SOBREYA. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *R. Br.*)

ENHYDRA. *Lour.* (sec. *R. Br.*)

*ECLIPTA. *Swartz.*
- *sessilis. *Sw.* P. 1

MEZONEURON. *Juss.* XVII?
- glabrum *Juss.*
- pubescens. *Juss.*

MIBORA. *Adans.* vid. Sturmia verna.

MICHAUXIA. *Herit.* (non? *Raeusch.*) P. 953 W. 760
- campanuloides. *Herit.* ♂. W. 1
  - M. strigosa. *Pers.* P. 1
  - M. nova. *Gmel.* Syst.
  - Mindium. *Juss.*
- laevigata. *Vent.* ♂. P. 2
- *nova.* vid. campanuloides.
- *strigosa.* vid. campanuloides.

MICHAUXIA. *Raeusch.* XXI. 8
- *spicata. Raeusch.* (quid?)

MICHELIA. *Lin.* P. 1348 W. 1076
- alba. *Dec.*
- Champaca. *L.* ħ. W. 1
  - M. suaveolens. *Pers.* P. 1
  - Champaca. *Addns.*
- coerulea. *Dec.*
- Doltsopa. *Buchan.* ħ.
- *evonymoides.* vid. M. Tsiampaca.
- Kisopa. *Buchan.* ħ.
- parviflora. *Dec.* ħ.
- rufinervis. *Dec.* ħ.
- *sericea.* vid. M. Tsiampaca.
- *suaveolens.* vid. M. Champaca.
- Tsiampaca. *L.* ħ. W. 2
  - M. sericea. *Pers.* P. 1
  - M. evonymoides. *Burm.*

MICONIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1078
- emarginata. *R.* et *P.* ħ. P. 3
- *lanuginosa.* vid. triplinervia.
- pulverulenta. *R.* et *P.* ħ. P. 1
- triplinervia *R.* et *P.* ħ. P. 2
  - β. M. t. lanuginosa. *R.* et *P.*

MICRANTHEUM. *Juss.* XXI. 3
- ericoides. *Juss.*

MICRANTHEMUM. *Mich.* RS. 64
- orbiculatum. *Mich.* 4 RS. 1
  - Globifera umbrosa. *Gmel.* Syst.
  - Anonymus umbrosa *Walt.*

MICRANTHES. *Haw.* vid. Saxifraga.

MICRELIUM. *Forsk.*
- *asteroides.* vid. Eclipta erecta.
- *Tolax.* vid. Eclipta prostrata.

MICROCARPEA. *R. Brown.* RS. 71
- muscosa. *R. Br.* RS. 1
  - Paederota minima. *Koenig.* P. 49. 3 W. 45. 5

MICROCHLOA. *R. Brown.* Rs. 362
setacea. *R. Br.* 24. Rs. 1
Rottboella setacea. *Roxb.* p. 192. 5
Nardus indica. *L.* w. 117. 3

MICROCORYS. *R. Brown.* XIV.
barbata. *R. Br.* ♄.
purpurea *R. Br.* ♄.
virgata. *R. Br.* ♄.

MICROCOS. *Gaert.*
lateriflora vid. Grewia liliaefolia.
paniculata. vid. Grewia Microcos.

MICROLAENA. *R. Brown.*
stipoides. vid. Ehrharta stipoides.

MICROLOMA. *R. Brown.* Rs. 1105
lineare. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Ceropegia tenuifolia. *L. Pers.* 627. 8
Ceropegia tenuiflora. *Thunb.* w. 495. 8
Periploca tenuifolia. *L.* (non *Willd.* Hrb. *H.* et *B.*)
sagittatum. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Ceropegia sagittata. *L.* p. 627. 7 w. 493. 7

MICROPETALON. *Pers.* p. 1131
Spergulastrum. *Mich.*
gramineum. *Mich.* 24. p. 3
lanceolatum. *Mich.* 24. p. 2
lanuginosum. *Mich.* 24. p. 1

MICROPUS. *Lin.* p. 1843 w. 1510
conyzaeus. vid. erectus.
discolor. *Lagas.* ⊙. p. 2*
erectus. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
M. conyzaeus. *Dubois.*
β. M. multicaulis. *Dubois.*
Filago multicaulis. *Lam.* fl. fr.
pygmaeus. vid. Evax pygmaea.
supinus. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
Filago supina. *Lam.* fl. fr.

MICROSTEMMA. *R. Brown.* Rs. 1074
tuberosum. *R. Br.* Rs. 1

MICROTEA. *Swartz.* Rs. 1144 p. 663 w. 499
Schollera. *Rohr.*
debilis. *Rohr.* ⊙. Rs. 1 p. 1 w. 1

MICROTHOUAREIA. *Pet. Th.* vid. Thouarea.

MICROTIS. *R. Brown.* XX. 1
alba. *R. Br.*
media. *R. Br.*
parviflora. *R. Br.*
parvifolia. vid. Serapias parvifolia.
pulchella. *R. Br.*
rara. *R. Br.*

MIEGIA. *Schreb.* vid. Remirea.

MIKANIA. *Willd.* p. 1820 w. 1452
*Eupatorium. *Lin. Aut. cit.*
*amara. *Vahl.* ♄. p. 7 w. 7
Eupatorium parviflorum. *Aubl.*
Eupatorium vincaefolium. *Lam.*
angularis. *H.* et *B.* ⊙.

MIKANIA. *Willd.* p. 1820 w. 1452
*auriculata. *Lam.* 24. p. 9 w. 9
Eupatorium scandens. *Thunb?*
chenopodiifolia. *Willd.* 24? p. 8 w. 8
cordifolia. *Willd.* ♄. p. 11 w. 11
Cacalia cordifolia. *L.*
*denticulata. *Vahl.* 24. p. 5 w. 5
guaco. *H.* et *B.* 24.
Carelia huaco. *Prieux. Broegelm.*
*hastata. *L.* ♄. p. 2 w. 2
*Houstonis. *L.* ♄. p. 1 w. 1
laurifolia. *Willd.* ♄. p. 12 w. 12
Cacalia laurifolia. *L.*
*melissaefolia. *Lam.* p. 13 w. 13
*saturejaefolia. *Lam.* ♄. p. 14 w. 14
*scandens. *L.* ♄. (non *Thunb.*) p. 3 w. 3
*stipulacea. *Vahl.* p. 10 w. 10
*tomentosa. *Lam.* ♄. p. 6 w. 6
viscosa. *Spreng.* ♄.
*volubilis. *Vahl.* ♄. p. 4 w. 4
Eupatorium cordatum. *Burm. Lam.* (non? *Walt.*)

MILIUM. *Lin.* Rs. 218 p. 145 w. 130
Agrostis. *Lam. Poir.*
amphicarpum. *Pursh.* Rs. 7
arundinaceum. vid. Agrostis multiflora.
attenuatum. vid. Panium miliaceum.
capense. *L.* Rs. 10 p. 2 w. 1
Agrostis capensis. *Lam.* (non *L.*)
capillare. *Roth.* (non *Moench.*) Rs. 6
*capillare. *Moench.* vid. Panicum capillare.
ciliatum. vid. Digitaria ciliaris.
cimicinum. *L.* ⊙. p. 7
Axonopus cimicinus. *Beauv.* Rs. 217. 1
Panicum cimicinum. *Retz.* w. 127. 55
Agrostis digitata. *Lam.*
clandestinum. vid. Panicum clandestinum.
coerulescens. *Schousb. Desf.* 24. p. 12
Piptatherum coerulescens. *Beauv.* Rs. 224. 5
β. Milium purpureum. *Lapeyr.* ⊙.
colonum. vid. Panicum colonum.
coloratum. vid. Panicum coloratum.
comosum. *Poir.* 24.
Piptatherum comosum. *R.* et *S.* Rs. 224. 6
compressum. *Poir.* (non *Sw.*)
Axonopus Poiretii. *R.* et *S.* Rs. 217. 3
compressum. *Sw.* vid. Paspalum platycaule.
confertum. vid. effusum.
crus galli. vid. Panicum crus galli.
Dactylon. vid. Cynodon Dactylon.
digitatum. *Sw.* ⊙. p. 6 w. 3
Axonopus digitatus. *Beauv.* Rs. 217. 1
effusum. *L.* 24. Rs. 2 p. 9 w. 7
Miliarium effusum. *Moench.*
β. M. confertum. *Mill.*
elegans.
Piptatherum elegans. *Beauv.*
esculentum. vid. Panicum miliaceum.

MILIUM. *Lin.* RS. 218 P. 145 W. 130
filiforme. vid. velutinum.
gaditanum. vid. Agrostis multiflora.
gallecicum. *Fisch.* RS. 8
Agrostis gallecica. *Host.*
Aira capillaris. *Lagas.* (non *Host.*)
(cfr. Poa agrostidea.)
globosum. *Thunb.* RS. 9 P. 11 W. 9
hirsutum. *Beauv.*
lanatum. *R.* et *S.* 4. RS. 14
Paspalum lanatum. *H.* et *B.*
latifolium. Cav. vid. Paspalum stoloniferum.
latifolium. Moench. vid. Panicum latifolium.
lendigerum. *L.* ⊙. P. 4 W. 3
Agrostis australis. *L.* Mant.
Agrostis rubra. *Huds.* ed. 1 (non *L.*)
Agrostis ventricosa. *Gouan.*
Agrostis panicea. *Lam.* ill. (sec. *Poir.*)
Alopecurus ventricosus. *Huds.* ed. 2
Gastridium australe. *Beauv.* RS. 228. 1
Matrella. vid. Matrella juncea.
membranaceum. vid. Digitaria aegyptiaca.
microspermum. *Lagas.* ⊙. RS. 13
multiflorum. vid. Agrostis miliacea.
muticum. *Presl.*
nemorosum. vid. Panicum nemorosum.
nigricans. *R.* et *P.* RS. 1 P. 1
nigrum. vid. paradoxum.
paniceum. vid. Paspalum filiforme.
Panicum. vid. Panicum miliaceum.
paradoxum. *Scop.* 4. P. 13 W. 10
M. nigrum. *Lam.*
Piptatherum paradoxum. *Beauv.* RS. 224. 1
Agrostis paradoxa. *L.*
Agrostis melanosperma. *Lam.*
punctatum. vid. Paspalum punctatum.
purpureum. vid. coerulescens.
ramosum. vid. Paspalum annulatum.
rigidifolium. *R.* et *S.* RS. 5
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
sparsum. *Mill.*
tenellum. vid. Aira globosa.
tomentosum. *Koenig.* RS. 11
undulatifolium. vid. Panicum hirtellum.
velutinum. *Dec.* ⊙. RS. 12
M. filiforme. *Sessé.*
Paspalum filiforme. *Sw?*
vernale *Ebrst.* ⊙. RS. 3
villosum. *Sw.* 4. P. 14 W. 10
Andropogon insularis. *L.*
Monachne unilateralis. *Beauv.* RS. 164. 1
Panicum insulare. *Meyer.*
Panicum leucophleum. *H.* et *B.*
Panicum lanatum. *Rottb?*
β. Schoenus Fabri. *Rottb.* (monstrosa var.)

MILLA. *Cav.* P. 787
MILLEA. *Willd.* W. 623
biflora. *Cav.* 4. P. 1 W. 1
MILLEA. *Willd.* vid. Milla.
MILLERIA. *Lin.* P. 1932 W. 1550
alba. vid. Baltimora alba.
angustifolia. vid. Flaveria angustifolia.
biflora. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Contrayerba. vid. Flaveria Contrayerba.
dichotoma. vid. quinqueflora.
maculata. vid. quinqueflora.
quinqueflora. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
M. dichotoma. *Cav.*
β. M. maculata. *Mill.*
trifolia. *Mill.* ⊙.
MILLINGTONIA. vid. Mallingtonia.
MILTUS. *Lour.*
africana. vid. Glinus Miltus.
MIMETES. *R. Brown.* RS. 530
PROTEA. *Poir.* * *Aut. cit.*
capitulata. *R. Br.* ♄. RS. 2
*coriacea. *Lichtst.* ♄. RS. 14
*cucullata. *L.* ♄. RS. 4 P. 21 W. 18
Leucadendrum cucullatum. *L.*
(cfr. M. Hartogii.)
*dichotoma. *Lam.* ♄. RS. 12
(cfr. M. divaricata.)
*divaricata. *L.* ♄. RS. 10 P. 68 W. 61
Leucadendrum divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam.* (sec. *Pers.*)
Hartogii. *R. Br.* ♄. RS. 5
Protea cucullata. *Lam.* ill. (non *L.*)
Protea cucullata. var. A. *Poir.*
Hibbertii. *R. Br.* ♄. RS. 6
*hirta. *L.* ♄. RS. 1 P. 66 W. 59
Leucadendrum hirtum *Berg.*
*Massonii. *R. Br.* ♄ RS. 7
*myrtifolia. *Thunb.* ♄. RS. 9 P. 57 W. 54
*nitens. *Thunb.* ♄. RS. 13
pauciflora. *R. Br.* ♄. RS. 3
*purpurea. *L.* ♄. RS. 11 P. 30 W. 27
Leucadendrum proteoides. *L.*
*spectabilis. *Lichtst.* ♄. RS. 15
thymelaeoides *R. Br.* ♄. RS. 8
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
MIMOSA. *Lin.* P. 1655 W. 1899
(X. 1 *Meyer.*) vid. Acacia.
aculeatocarpa. *Orteg.* (non *Hort.*) P. 120
aculeatocarpa. Hortul. vid. Acacia acanthocarpa.
adenanthera. *Zeyh.* ♄.
aggregata. *Jusi.* P. 63
alba. vid. Inga alba.
albida. *H.* et *B.* ♄. W. 5
angustifolia. Lam. vid Acacia peregrina.
angustifolia. Jacq. vid Acacia odorata et suaveolens.
angustisiliqua. vid. Desmanthus virgatus.
angustissima. vid. Acacia viminea.

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
Anthillarum. vid. Acacia parvifolia.
aquatica. *Humb.* 24. p. 58
arborea. L. vid. Acacia arborea.
arborea. Forsk. vid. Acacia Julibrissin.
arborea. Thunb. vid. Acacia Nemu.
arvensis. *Sieber.*
asperata. *L.* 24. p. 107 w. 18
(cfr. M. pigra.)
atomaria. vid. Acacia punctata.
balsamica. *Molin.* ♄.
bigemina. vid. Inga bigemina.
biglobosa. vid. Inga biglobosa.
binervia. vid. Acacia glaucescens.
bipinnata. (*Raeusch.*)
botrycephala. vid. Acacia discolor.
Bourgoni. vid. Inga marginata.
campêachiana. *Mill.* ♄.
canescens. *H.* et *B.* ♄. w. 25
casta. *L.* ♄. p. 40 w. 3
Cavenia *Molin.* ♄.
chiliantha. *Meyer.* ♄.
chrysantha. *Vahl.* ♄.
ciliata. *Hffmsg.* 24. w. E. p. 1048
cinerea. vid. Desmanthus cinereus.
circinnalis. vid. Inga circinnalis.
comosa. vid. Inga comosa.
concinna. *Willd.* ♄. w. 27
M. Saponaria. *Roxb* (non *Lour.*)
contortuplicata. vid. Acacia glandulosa.
coriacea. vid. Inga coriacea.
corniculata. *Lour.* ♄. p. 84
cornuta. (*Raeusch.*)
coronillaefolia. *Desf.* ♄. p. 44
corymbosa. (*Raeusch.*)
crinita. *Pers.* p. 17
M. pilosa. *Lour.*
cyclocarpa. vid Inga cyclocarpa.
debilis. *H.* et *B.* ☉. w. 4
decurrens. *Vent.* ♄. (non *Donn.* p. 70
decurrens. Donn. vid. Acacia decurrens.
deltoides. (*Nois.*)
distachya. *Cav.* ♄. (non *Vent.*) p. 66 w. 30
distachya. Vent. vid. Acacia lophantha.
divaricata. Jacq. vid. Acacia divaricata.
divaricata. Hortul. vid. Desmanthus divergens.
dodoneifolia. vid. Acacia metrosiderosifolia.
dormiens. *H.* et *B.* 24. w. 19
dulcis. vid. Inga dulcis.
elegans. vid. Acacia lophantha.
ensifolia. vid. Acacia longifolia.
Entada. *L.* ♄. p. 51 w. 32
(cfr. Acacia scandens et M. polystachya.)
fagifolia. L. vid. Inga marginata.
fagifolia, Jacq. vid. Inga punctata.

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
falcata. vid. Acacia longifolia.
farcta. *Russel.*
fera. *Lour.* ♄. p. 128
filicifolia. vid. Acacia arborea.
floribunda. *Willd.* ♄. w. 8
M. Willdenowii. *Poir.*
foetida. vid. Inga foetida.
glandulosa. *Smith.* in *Tukey.* ♄. (non *Vahl.*)
glandulosa. Vahl. vid. Inga glandulosa.
glomerata. (*Raeusch.*)
guadalupensis. vid. Inga guadalupensis.
guayaquilensis. *Desf.* ♄.
Habbas. *Delil.*
hamata. *Willd.* ♄. w. 14
horridula. vid. Schrankia uncinata.
humilis. *H.* et *B.* ♄. w. 22
hymenaeodes. vid. Inga hymaenaeodes.
illinoensis. vid. Acacia brachyloba.
Inga. vid. Inga vera.
Ingoides. vid. Inga Ingoides.
intermedia. *H.* et *B.* ♄
Intsia. L. vid. Acacia Intsia.
Intsia. Walt. vid. Schrankia uncinata.
juniperina. Herit. p. 3
(ad Acacia juniperina. *Willd.* Nmcltr. p. 2)
Kleinii. vid. Acacia tomentosa.
lacustris. vid. Desmanthus lacustris.
latifolia. vid. Inga latifolia.
latispinosa. *Lam.* ♄. p. 129 w. 15
M. phyllocantha. (*Pers.*)
laurina. vid. Inga laurina.
lentiscifolia. *Desf.* ♄. p. 64
leucantha. vid. Acacia horrida.
ligustrina. *Vahl.* ♄.
linearis. Hortul. vid. Acacia abietina.
linearis. Wendl. vid. Acacia linifolia.
longisiliqua. *Lam.*
longissima. (*Nois.*)
lucida. *Vahl.* ♄.
lutea *Mill.*
macrostachya. Poir. vid. Acacia longifolia.
macrostachys. Vahl. vid. Inga macrostachys.
madagascariensis. *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.
mangensis. vid. Acacia parvifolia.
Mangium. vid. Acacia laurifolia.
mellifera. vid. Inga mellifera.
microcephala. *H.* et *B.* ♄. w. 29
microphylla. vid. Schrankia uncinata.
montana. *H.* et *B.* ♄.
natans. L. vid. Desmanthus triquetrus.
natans. Vahl. vid. Desmanthus natans.

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
nilotica. vid. Acacia vera.
nodosa. vid. Inga nodosa.
nutans. *Juss.* ♄. p. 115
obliqua. Wendl. vid. Acacia falcata.
obliqua. Lam. vid. Acacia suaveolens.
obtusifolia. *Willd.* ♄. w. x. 1144. 2
octandra. vid. rubricaulis.
Orfora. vid. Acacia horrida.
palpitans. *H.* et *B.* ♄. w. 21
Parae. vid. Inga heterophylla.
paniculata *Vahl. West.* ♄.
(non Acacia paniculata. *Willd.*)
parvifolia. vid. Acacia microphylla.
pectinata. *H.* et *B.* ♄.
pellita. *H.* et *B.* ♄. w. 24
pernambucina, vid. Desmanthus diffusus.
phyllocantha. vid. latispinosa.
pigra. *L.* ♃. p. 106
M. asperata. *L.* var. *β. Willd.*
pilosa. vid. crinita.
pilosiuscula. vid. Inga pilosiuscula.
pinifolia. vid. Acacia linifolia.
pistaciaefolia. *Willd.* ♄. w. 1
plena, vid. Desmanthus plenus.
polyacantha. *Willd.* ♄. w. 16
polycarpa. *H.* et *B.* ♄.
polydactyla. *H.* et *B.* ♄. w. 12
polystachya. *Jacq.* ♄. w. 31
M. Entada. var. *β. Pers.*
prostrata. vid. Desmanthus natans.
ptericina. vid. Acacia filicina.
pubifera. vid. Inga cinerea.
pubigera. vid. Acacia pubescens.
pudibunda. *Willd.* ♄. w. 10
pudica. *L.* ♂. ♄. p. 42 w. 9
punctata. vid. Desmanthus punctatus.
purpurea, vid. Inga purpurea.
quadrangularis. vid. Acacia tetragona
quadrivalvis. vid. Schrankia aculeata.
rhodocantha. *Desf.* ♄. p. 112
rosea. vid. Inga rosea.
rubiginosa. *Rich.* p. 18
rubricaulis *Lam.* ♄. p. 119 w. 26
M. octandra. *Roxb.*
M. spinisiliquosa. *Klein.*
rugata. *Lam.* ♄.
rutaefolia. (*Nois.*)
salinarum. vid. Desmanthus salinarum.
saman. vid. Inga saman.
sanguinea. (*Raeusch.*)
saponaria. *Lour.* ♄. (non *Roxb.*) p. 27
saponaria. Roxb. vid. concinna.
scolopendra. (*Nois.*)
Sejal. *Forsk.* ♄.
semispinosa. vid. Acacia microcantha.

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
senegalensis. vid. taxifolia.
sensitiva. *L.* ♄. p. 41 w. 6
sericea. vid. Inga punctata.
simplicifolia. vid. Acacia laurifolia.
sinemariensis. vid. Acacia angustifolia.
sinuata. *Lour.* ♄. w. 28
somnians. *H.* et *B.* ♄. w. 20
speciosa, Jacq. vid. Acacia speciosa.
speciosa. Thunb. vid. Acacia Nemu.
spectabilis. vid. Inga spectabilis.
spinisiliquosa. vid. rubricaulis.
speciosissima. vid. Acacia polyacantha.
strigosa. *Willd.* ♄. (non? *Pers.*) w. 7
strigosa. *Pers. Juss.* p. 48
suaveolens. Smish. vid. Acacia suaveolens.
suaveolens. Desf. vid. Acacia stricta.
taxifolia. *Pers.* ♄. p. 110
M. senegalensis. *Lam.*
(non Acacia taxifolia. *Willd.*)
ternata. vid. Acacia trifolia.
tergemina. vid. Inga tergemina.
tetragona. vid. Schrankia hamata.
tetrandra. *H.* et *B.* ♄. w. 11
tomentosa. *H.* et *B.* ♄. w. 13
tortilis. (*Raeusch.*)
trapezifolia. vid. Inga trapezifolia.
triquetra. vid. Desmanthus triqueter.
ulicifolia. vid. Acacia juniperina et verticillata.
umbellata, vid. Inga umbellata.
umbellifera. vid. Inga umbellifera.
unguis cati. L. vid. Inga unguis cati.
unguis cati. Forsk. vid. Inga mellifera.
virgata. vid. Desmanthus virgatus.
virginalis. *Arrud.* ♄.
virgultosa. vid. Inga virgultosa.
viva. *L.* ♃. p. 37 w. 2
Willdenowii. vid. floribunda.

MIMULUS. *Lin.* p. 1475 w. 1194
MONAVIA. *Adans.*
alatus. *Ait.* ♃. p. 3 w. 3
Alectorolophus. vid. Rhinanthus villosus.
andicolus. *H.* et *B.* ♃.
aurantiacus. vid. glutinosus.
crista galli. vid. Rhinanthus crista galli.
glabratus. *H.* et *B.* ♃.
glutinosus. *Wendl.* ♄. p. 2 w. 2
M. viscosus. *Moench.*
M. aurantiacus. *Curt.*
gracilis. *R. Br.*
guttatus. *Dec.* ♃.
M. splendens. *Hortul.*
M. luteus. *Curt.* (non *L.*)
Lewisii. *Pursh.* ♃.

MIMULUS. *Lin.* P. 1475 W. 1194
luteus. *L.* 4. (non *Curt.*) P. 4 W. 4
(non M. guttatus. *Dec.*)
luteus. Curt. vid. guttatus.
perfoliatus. *H.* et *B.* 4?
pilosiusculus. *H.* et *B.* 4.
repens. *R. Br.*
ringens. *L.* 4. P. 1 W. 1
splendens. vid. guttatus.
viscosus. vid. glutinosus.
MIMUSOPS. *Lin.* P. 948 W. 743
Balota. vid. Achras dissecta.
Elengi. *L.* ♄. P. 1 W. 1
globosa. *Gaert. fil.*
hexandra. *Roxb.* ♄. P. 2 W. 2
Kauki. vid. obtusifolia.
Imbricaria. vid. Imbricaria borbonica.
lucida. *Poir.* ♄.
Nattarium. (*Raeusch.*) ♄.
obtusifolia. *Lam.* ♄. P. 3
M. Kauli. *L.* W. 3
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.*
retusa. (*Raeusch.*) ♄.
MINDIUM. *Juss.* vid. Michauxia.
MINQUARTIA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
MINUARTIA. *Lin.* Rs. 397 P. 210 W. 162
campestris. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
dichotoma. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
montana. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 3 W. 3
tenuifolia. vid. Arenaria triandra.
MIRABILIS. *Lin.* Rs. 612 P. 400 W. 373
cordata. vid. hybrida.
dichotoma. *L.* 4. (non *Gater.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
M. odorata. *L.*
M. parviflora. *Targ. Tox.*
Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
dichotoma. Gater. vid. M. Jalapa.
hybrida. *Lepell.* 4. Rs. 3 W. E. 225. 2
M. cordata. *Brouss.*
Jalapa. *L.* ⊙. 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
M. dichotoma. *Gater.* (non *L.*)
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalappae. *Dec.*
Jalapa congesta. *Moench.*
longiflora. *L.* 4. ⊙. Rs. 4 P. 3 W. 3
Nyctago longiflora. *Dec.*
Jalapa longiflora. *Moench.*
odorata. vid. dichotoma.
parviflora. vid. dichotoma.
suaveolens. *H.* et *B.* 4. Rs. p. 708
viscosa. vid. Calyxhymenia viscosa.
MIRBELIA. *Vent.* X. 1
dilatata. *R. Br. Ait.* ♄.
reticulata. *Vent.* ♄.
Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*
MIROBALANUS. *Gaert.*
Badamia. vid. M. Terminalia.
bellirica. *Gaert.* ♄.
Chebula. vid. Terminalia Chebula.

MIROBALANUS. *Gaert.*
citrina. *Gaert.* ♄.
fatraea. *Poir.* ♄.
Fatraea madagascariensis. *Juss.* Hrb.
rhomboidea. *Poir.* ♄.
Terminalia. *Poir.* ♄.
M. Badamia. *Poir.*
Badamia Commersoni. *Gaert.*
MISSANDRA. *Juss.* vid. Gunnera.
MISCOPETALUM. *Haw.* vid. Saxifraga.
MITCHELLA. *Lin.* Rs. 467 P. 263 W. 206
repens. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
MITELLA. *Lin.* P. 1113 W. 889
cordifolia. *Lam.* 4. P. 2 W. 2
diphylla. *L.* 4. P. 1 W. 1
grandiflora. *Pursh.* 4.
nuda. *L.* 4. P. 4 W. 3
M. reniformis. *Lam.*
prostrata. *Mich.* 4. P. 3 [W. 24
MITHRIDATEA. *Commers.* Rs. 37
quadrifida. *Willd.* ♄. Rs. 1 W. 1
Tambourissa quadrifida. *Sonner.*
Ambora quadrifida. *Poir.*
Ambora Tambourissa. *Lam.* W. 2097. 1
Ambora sempervirens. *Dietr.*
MITRARIA. *Cav.* (non *Gmel.*) P. 1515
coccinea. *Cav.* ♄. P. 1
MITRARIA. *Gmel.* vid. Stravadia.
MITRAGYNE. *R. Brown.* vid. Mitrasacme.
MITRASACME. *Labil.* Rs. 432
MITRAGYNE. *R. Brown.*
ambigua. *R. Br.* Rs. 19
alsinoides. *R. Br.* Rs. 9
canescens. *R. Br.* Rs. 4
cinerascens. *R. Br.* Rs. 3
connata. *R. Br.* Rs. 18
elata. *R. Br.* Rs. 12
laricifolia. *R. Br.* Rs. 7
multicaulis. *R. Br.* Rs. 5
paludosa. *R. Br.* Rs. 10
paradoxa. *R. Br.* Rs. 17
phascoides. *R. Br.* Rs. 16
pilosa. *Labil.* Rs. 15
polymorpha. *R. Br.* Rs. 1
prolifera. *R. Br.* Rs. 8
pygmaea. *R. Br.* Rs. 11
ramosa. *R. Br.* Rs. 6
serpyllifolia. *R. Br.* Rs. 14
squarrosa. *R. Br.* Rs. 2
stellata. *R. Br.* Rs. 13
MNASIUM. *Schreb.* P. 772 W. 608
paludosum. *Willd* 4. P. 1 W. 1
Rapatea paludosa. *Aubl.*
MNEMOSILLA. *Forsk.*
aegyptiaca. vid. Hypecoum patens.
MNIARUM. *Forst. L. fil.* Rs. 41 P. 28 W. 29
biflorum. *Forst. L. fil.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
M. pedunculatum. *Labil.* (sec. *R. Br.*)
Ditoca muscosa. *Gaert.*
fasciculatum. *R. Br.* Rs. 2
pedunculatum. vid. biflorum.

MODECCA. *Lam.* V. 1
bracteata. *Lam.* ♄.
integrifolia. *Lam.* ♄.
lobata. *Fisch.* ♄. W. E. Sup. p. 13
palmata *Lam.* ♄.
MODIOLA. *Moench.*
multifida. vid. Malva caroliniana.
MOEHRINGIA. *Lin.* P. 976 W. 784
muscosa. *L.* 24. P. 1 W. 1
β. M. sedoides. *Balb.*
sedifolia. *Willd.*
sedoides. vid. muscosa.
stricta *Sib.* et *Sm.* 24.
MOENCHIA. *Ehrh.* (non *Roth.*) P. 344
erecta. vid. glauca.
glauca. *Pers.* ⊙. P. 1
M. erecta. *Baumg. Fl. Wett.*
M. quaternella. *Ehrh.*
Alsinella erecta. *Moench.*
Sagina erecta *L.* Rs. 604. 4 W. 271. 4
Sagina erecta. α. *Lam.* fl. fr.
quaternella vid glauca.
MOENCHIA *Roth.*
aizoides. vid. Draba aizoides.
campestris. vid. Alyssum arenarium.
incana. vid. Alyssum incanum.
sativa. vid. Myagrum sativum.
MOGHAMIA. *Si. Hil.* vid. Zornia strobilifera.
MOGORIUM. *Juss.* vid. Jasminum.
Gimea. vid. Jasminum. Sambac.
goaense. vid. Jasminum Sambac.
multiflorum. vid. Jasminum undulatum.
myrtifolium. vid. Jasminum glaucum.
MOLDAVICA. *Moench.*
elata. vid. Dracocephalum sibiricum.
punctata. vid. Dracocephalum Moldavica.
MOLINA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Baccharis.
incana. vid. Conyza thouioides.
obovata. vid. Baccharis tridentata.
striata. vid. Baccharis ivaefolia.
viscosa. vid. Baccharis glutinosa.
MOLINA. *Cav.* vid. Gaertnera.
MOLINEA. *Lam.* vid. Cupania.
MOLINIA. *Koel.* vid. Melica coerulea.
MOLLIA. *Gmel.*
imbricata. vid. Escallonia crenulata.
MOLLIA. *Willd.* vid. Lahaya.
MOLLINEDIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1353
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 3
ovata. *R.* et *P.* ♄. P. 2
repanda. *R.* et *P.* ♄. P. 1
MOLLUGO. *Lin.* Rs. 396 P. 209 W. 161
hirta. *Thunb.* ⊙. Rs. 3 P. 3 W. 3
nudicaulis. *Willd. Lam.* Rs. 5

MOLLUGO. *Lin.* Rs. 396 P. 209 W. 161
oppositifolia *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
paniculata. vid. Pharnaceum Mollugo.
pentaphylla. *L.* ⊙. Rs. 4 P. 4 W. 4
quadrifolia. vid. Polycarpum tetraphyllum.
racemosa. vid. Pharnaceum distychum.
radiata. *R.* et *P.* Rs. 7 P. 6
Spergula. vid. Pharnaceum Mollugo.
stricta. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 2 W. 2
tetraphylla. vid. Polycarpum tetraphyllum.
triphylla. *Lour.* ⊙.
verticillata. *L.* ⊙. Rs. 6 P. 5 W. 5
MOLTKIA *Lehm.* Rs. 632
coerulea. *Lehm.* 24. Rs. 2
Onosma coerulea. *Willd.* P. 358. 7 W. 182. 5
punctata. *Lehm.* 24. Rs. 1
MOLUCELLA. *Lin.* 1398 W. 1114
diacanthophylla. vid. grandiflora.
frutescens. *L.* ♄. P. 5 W. 5
fruticosa. vid. Marrubium Pseudodictamnus.
grandiflora. *Willd.* 24. P. 6 W. 6
M. diacanthophylla. *Pall.*
laevis. *L.* P. 2 W. 2
Molucca laevis. *Moench.*
lanigera. *Bbrst.*
Marrubiastrum. *Stephan.*
persica. *Burm.* ♄. P. 4 W. 4
spinosa. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Molucca spinosa. *Moench*
tuberosa. *Pall.* 24. P. 3 W. 3
MOLUCCA. *Moench.* vid. Molucella.
MOLY. *Moench.* vid. Allium.
speciosum. vid. Allium magicum.
MOMORDICA. *Lin.* P. 2159 W. 1739
acutangula. *Poir.*
aspera. vid. M. Elaterium.
Balsamina. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Nevrosperma cuspidata. *Rafin.*
Charantia. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
β. M. zeylanica. *Mill?*
cylindrica. *L.* ⊙. P. 7 W. 7
dioica. *Roxb.* P. 12 W. 12
echinata. *Willd.* ⊙. P. 11 W. 11
Sicyos lobata. *Mich.*
Elaterium. *L.* ⊙. P. 13 W. 13
M. aspera. *Lam.* fl. fr.
Elaterium cordifolium. *Moench.*
lanata. *Thunb.* ⊙. P. 10 W. 10
Luffa. *L.* ⊙. P. 6 W. 6
Luffa arabum. *Mill.*
muricata. *Willd.* ⊙. P. 3 W. 3
operculata. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
pedata. *L.* ⊙. P. 9 W. 9
senegalensis. *Lam.* P. 4 W. 4
trifoliata. *L.* ⊙. P. 8 W. 8
zeylanica. vid. M. Charantia.
MONACHNE. *Beauv.*
repens. vid. Saccharum reptans.
unilateralis. vid. Milium villosum.

MONARDA. *Lin.* Rs. 94 P. 62 w. 61
allophylla. vid. mollis.
altissima. *Willd.* 4. Rs. 8 w. e. 38. 5
M. fistulosa. *β.* altissima. *H. Belved.*
ciliata. *L.* 4. (non *Mich.*) Rs. 12
Blephilia ciliata. *Rafin.* [P. 8 w. 7
ciliata. Mich. vid. hirsuta.
citriodora. *Cervant. Lag.* Rs. p. 581
clinopodia. *L.* 4. (non *Vahl*) Rs. 5
P. 5 w. 5
M. glabra. *Lam?* (sec. *Pursh. Poir.*)
M. violacea. *Desf?*
clinopodia. Vahl. vid. purpurea.
coccinea. vid. didyma.
didyma. *L.* 4. Rs. 11 w. 3
M. coccinea. *Mich.* P. 3
M. purpurea. *Lam.*
dubia. *Fisch.* 4.
glabra. vid. clinopodia et rugosa.
gracilis. *Pursh.* 4. Rs. 6
hirsuta. *Pursh.* 4. Rs. 13
M. ciliata. *Mich.* (non *L.*)
fistulosa. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 w. 1
(cfr. M. media, mollis, purpurea, altissima.)
Kalmiana. *Pursh.* 4. Rs. 10
longifolia. vid. oblongata.
lutea. vid. punctata.
media. *Willd.* 4. Rs. 2 w. e. 38. 2
M. fistulosa. L var. *Uechtr.*
mollis. *Willd.* 4. Rs. 3 w. e. 38. 3
M. allophylla. *Mich.*
M. fistulosa. *β. Willd.* Spec.
oblongata. *Ait.* 4. Rs. 4 P. 2 w. 2
M. longifolia. *Lam.*
punctata. *L.* ♂. Rs. 14 P. 6 w. 6
M. lutea. *Mich.* [Rs. 7
purpurea. *Pursh.* 4. (non *Lam.*)
M. clinopodia. *Vahl.* (descrip. non diagn.)
M. fistulosa var. crimson. *Curt.*
purpurea. Lam. vid. didyma.
rugosa. *Ait.* 4. Rs. 9 P. 4 w. 4
M. glabra. *Lam?* (sec. *Lam.*)
violacea. *Desf.* 4.
(cfr. M. clinopodia.)
MONAVIA. *Adans.* vid. Mimulus.
MONERMA. *Beauv.* vid. Rottboella.
Gangitis. vid. Rottboella scorpioides.
repens. vid. Lepturus repens.
MONETIA. *Herit.*
barlerioides. vid. Azima tetracantha.
diacantha. vid. Canthium parviflorum.
MONIMIA. *Pet. Th.* P. 2172 w. 1749
ovalifolia. *Pet. Th.* ♄. P. 2 w. 2
rotundifolia. *Pet. Th.* ♄. P. 1 w. 1
Ambora tomentosa. *Bory.*
MONINA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1660
conferta. *R.* et *P.* ♄. P. 3
linearifolia. *R.* et *P.* P. 4
macrostachya. *R.* et *P.* P. 5
polystachya. *R.* et *P.* ♄. P. 1
pterocarpa. *R.* et *P.* P. 6
salicifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 2

MONNERIA. *Pers.* vid. Herpestis.
MONNIERIA. *Lin.* (non *Brown. Mich.*) w. 1310
Aubletia. *Pers.* T. II. p. 638
trifolia. *L.* ☉. w. 1
MONNIERIA. *Brown. Mich.* vid. Herpestis.
MONOCERA. *Elliot.*
aromatica. vid. Chloris monostachya.
MONOCERAS. *R. Brown.* vid. Velleja.
MONODORA. *Dunal. Dec.*
*Anona. *Aut. cit.*
*microcarpa. *Jacq.* ♄.
*myristica. *Gaert.* ♄.
MONODYNAMIS. *Gmel. Syst.*
Iserti. vid. Usteria guineensis.
MONOTOCA. *R. Brown.* Rs. 779
albens. *R. Br.* ♄. Rs. 2
elliptica. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Styphelia elliptica. *Smith.* P. 598. 9 w. 316. 7
empetrifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 5
lineata. *R. Br.* ♄. Rs. 3
Styphelia glauca. *Labil.*
scoparia. *R. Br.* ♄. Rs. 4
Styphelia scoparia. *Smith.* P. 598. 5 w. 316. 4
MONOTROPA. *Lin.* P. 1067 w. 854
Hypopithys. *L.* 4. P. 1 w. 1
Hypopithys multiflora. *Scop.*
Hypopithys monotropa. *Moench.*
lanuginosa. *Mich.* P. 2
Morisoniana. *Mich.* P. 3
uniflora. *L.* 4. P. 4 w. 2
MONSONIA. *Lin.* P. 1614 w. 1274
emarginata. vid. ovata.
Filia. *L. fil.* 4. (non *Hortul.*) P. 3
M. lobata. *Ait. Mont.* w. 3
Geranium anemonoides. *Thunb.*
(non Geranium Monsonia. *Thunb.*)
Filia. Hortul. vid. pilosa.
grandiflora. vid. speciosa.
lobata. vid. M. filia.
ovata. *Cav.* ♂. P. 5 w. 4
M. emarginata. *Herit.*
Geranium emarginatum. *L. fil.*
pilosa. *Willd.* 4. w. e. 778. 2
M. filia. *Hortul.* (non *L.*)
M. tenuifolia. *Hortul.*
Geranium Monsonia. *Thunb.*
speciosa. *L.* 4. P. 2 w. 2
M. grandiflora. *Burm.*
Geranium speciosum. *Thunb.*
spinosa. *Herit.* ♄. P. 6 w. 5
(Geranium spinosum. *L.* sec. *Lam.* negat *Willd.*)
tenuifolia. *Willd.* 4. P. 1 w. 1
Geranium grandiflorum. *Cav?* (non *L.*)
MONTABEA. *Roem.* et *Schult.* vid. Moutabea.
MONTBRETIA. *Dec.* vid. Gladiolus securiger.

MONTIA. *Lin.* Rs. 395 P. 203 W. 155
erecta. vid. minor.
fontana. vid. minor et rivularis.
minor. *Gmel.* fl. b. ☉. Rs. 1
M. fontana. α. *L.*
M. fontana. β. erecta. *Pers.*
Cameraria fontana. *Moench.*
repens vid. rivularis
rivularis. *Gmel.* fl. b. 2. Rs. 2
M. fontana. β. *L.*
M. fontana. α. repens. *Pers.*

MONTINIA. *Thunb.* P. 2203 W. 1773
acris. *L. fil.* ♄ P. 1 W. 1
M. caryophyllacea. *Thunb.*
M. fruticosa. *Gaert.*
caryophyllacea. vid. acris.
fruticosa vid. acris.

MONTIRA. *Aubl. Lam.* XIV. 2
guianensis. *Aubl.*

MOQUILEA. *Aubl.* IV. 1
guianensis. *Aubl.* ♄.

MORAEA. *Lin.* Rs. 132 P. 103 W. 98
vid. Iris
acorifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 11
africana. vid. Aristea cyanea.
alata. *Vaht.* 2. Rs. 4
M. palmifolia. *Thunb.*
Sisyrinchium racemosum. *L.* (non *Cav.*) W. 1251. 7
Sisyrinchium racemosum. *Jacq.* P. 104. 2
aphylla. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 7 P. 12 W. 6
Aristea. vid. Aristea cyanea.
Bermudiana. vid. Sisyrinchium Bermudianum.
bulbifera. vid. Ixia bulbifera.
chimboracensis. *H.* et *B.* 2. Rs. 10
chinensis. *Thunb.* 2. Rs. 21 W. 17
Ixia chinensis. *L.* P. 102. 41
Belemcanda chinensis. *Red.*
Belemcanda punctata. *Moench.*
Pardanthus chinensis. *Ker.*
coerulea. vid. Aristea bracteata.
collina. vid. Sisyrinchium collinum.
corniculata. vid. umbellata.
crispa. *Thunb.* 2. (non *Gawl.*) Rs. 16 P. 9 W. 14
crispa. Gawl. vid. Iris crispa.
diandra. vid. Diplarrhena Moraea.
dichotoma. *Thunb.* 2. Rs. 3
edulis. vid. Vieusseuxia fugax.
elegans vid. Sisyrinchium elegans.
Ferrariola. vid. Ferraria minor
filiformis. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 8 P. 13 W. 7
flexuosa. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 13 W. 9
M. longifolia. *Pers.* P. 5
Ixia longifolia. *Jacq.*
foliosa. *H.* et *B.* 2. Rs. 9
Marica foliosa. *willd.* Hrb.
fugax. vid. Vieusseuxia fugax.
gladiata. *Thunb.* 2. Rs. 6 P. 11 W. 5
Ixia gladiata. *L. fil.*
Marica gladiata. *Dec.*
gladioloides. *H.* et *B.* 2. Rs. 25

MORAEA. *Lin.* Rs. 132 P. 103 W. 98
grandiflora. vid. Sisyrinchium grandiflorum.
iridioides. *L.* 2. Rs. 19 W. 16
Iris compressa. *L. fil.* (non *Moench.*)
Iris orientalis. *Thunb.*
Iris moraeoides. *Sims.*
Naron iridioideum. *Moench.*
(cfr. M. odora.)
iriopetala. *L.* 2. Rs. 20 W. 15
Iris plumaria. *Thunb.* diss.
β. M. Moraea vegeta. *L.*
(cfr. Iris tristis et Sisyrinchium collinum.)
juncea. vid. Sisyrinchium collinum.
ixioides. vid. Ferraria ixioides.
linearis. *H.* et *B.* 2. Rs. 24
longiflora. *Gawl.* 2. Rs. 23
longifolia. vid. flexuosa.
lugens. vid. M. melaleuca.
lurida. *Ker. Edw.* 2.
magellanica. vid. Witsenia pumila.
Melaleuca. *Thunb.* 2. Rs. 1 W. 1
M. lugens. *L. fil.* P. 1
Aristea melaleuca. *Gawl.*
miniata. vid. Sisyrinchium collinum.
Northiana. *Andr.* 2. Rs. 5
M. variegata. *Red.*
Marica Northiana. *Gawl.*
Iris Northiana. *Pers.* P. 107. 26
Ferraria elegans. *Salisb.*
odora. *Hooker.* 2.
M. iridioides. *L.* var? *R.* et *S.*
ovata. *Thunb.* 2. Rs. 17
palmifolia. Jacq. vid. plicata.
palmifolia. Thunb. vid. Tigridia Pavonia.
Pavonia. Ker. vid. Vieusseuxia Pavonia.
pilosa. *Wendl.* 2. Rs. 18
plicata. *Sw.* 2. Rs. 22 W. 12
M. palmifolia. *Jacq.* (non *Thunb.*)
Sisyrinchium latifolium. *Ait.*
Sisyrinchium palmifolium *Cav.*
Sisyrinchium capitatum. *Pers.* P. 104. 1
Ixia americana. *Aubl.*
Marica plicata. *Curt.*
Ferraria parviflora. *Salisb.*
polyanthos. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 14 P. 2 W. 10
pusilla. *Thunb.* 2. Rs. 2 P. 10 W. 3
Aristea pusilla. *Gawl.*
serrata. vid. Sisyrinchium striatum.
sordescens. vid. Iris tristis.
spathacea. *Thunb.* 2. Rs. 12
Sisyrinchium spathaceum. *Pers.* 104. 3
spicata. *Gawl.* 2. Rs. 26
spiralis. vid. Aristaea spiralis.
tenuis. vid. Vieusseuxia aristata.
tricolor. vid. Iris tristis.
tricuspis. vid. Vieusseuxia glaucopis.
tripetala. vid. Vieusseuxia tripetaloides.

MORAEA. *Lin.* Rs. 132 P. 103 W. 98
umbellata. *Thunb.* 2. Rs. 15 P. 8 W. 13
M. corniculata. *Lam.*
undulata. vid. Ferraria punctata.
unguicularis. vid. Vieusseuxia unguicularis.
vaginata. vid. M. Northiana.
vegeta. L. vid. iriopetala et Iris tristis.
vegeta. Jacq. vid. Vieusseuxia fugax.
virgata. vid. Ixia virgata.

MORELLA. *Lour.*
rubra. vid. Ascarina rubra.

MORENIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 2244
fragrans. *R.* et *P.* ♄. P. 1

MORGANIA. *R. Brown.* XIV. 2
coerulea. vid. glabra et pubescens.
glabra. *R. Br.*
M. coerulea. *α. Poir.*
pubescens. *R. Br.*
M. coerulea. *β. Poir.*

MORINA. *Lin.* Rs. 103 P. 66 W. 65
orientalis. vid. persica.
persica. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
M. verticillata. *Moench.*
M. orientalis. *Mill.*
verticillata. vid. orientalis.

MORINDA. *Lin.* Rs. 899 P. 449 W. 363
angustifolia. *Roth.* ♄. Rs. 3
M. citrifolia. *β.* angustifolia. *Pers.*
axillaris. *Lam.* ♄. Rs. 7
bracteata. *Roxb. Fisch.*
citrifolia. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
(cfr. M. angustifolia.)
muscosa. vid. Cephaelis muscosa.
Pádavara. *Juss.* ♄. Rs. 6
peduncularis. *H.* et *B.*
retusa. *Lam.* ♄. Rs. 8
Royoc. *L.* ♄. Rs. 5 P. 3 W. 3
tomentosa. *Heyne.* ♄. Rs. 4
turbacensis. *H.* et *B.*
umbellata. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

MORINGA. *Juss.* vid. Hyperanthera Moringa.
arabica. vid. Hyperanthera semidecandra.

MORISONIA. *Lin.* P. 1650 W. 1305
americana. *L.* P. 1 W. 1
Capparis Morisonia. *Sw.*
flexuosa. vid. Capparis cynophallophora.

MOROCARPUS. *Scop. Moench.*
capitatus. vid. Blitum capitatum.
foliosus. vid. Blitum virgatum.

MORONOBEA. *Aubl.* vid. Symphonia.
coccinea. vid. S. globulifera.

MORUS. *Lin.* P. 2062 W. 1664
alba. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. M. tatarica. *L.* (sec. *Pall. Bbrst.*) P. 2 W. 2
Ampalis. vid. mauritiana.
australis. *Poir.* ♄. P. 8 W. 7

MORUS. *Lin.* P. 2062 W. 1664
canadensis. *Poir.* ♄.
(cfr. M. scabra.)
celtidifolia. *H.* et *B.* ♄.
constantinopolitana. *Poir. Desf.* ♄. P. 3
corylifolia. *H.* et *B.* ♄.
indica. *L.* ♄. P. 6 W. 5
insularis. *Spreng.* ♄.
italica. *Lam.* ♄. P. 2*
laciniata. *Poir.* ♄. (non? *Mill.*)
laciniata. *Mill.* ♄.
latifolia. *Poir.* ♄. P. 7 W. 6
mauritiana. *Jacq.* ♄. P. 9 W. 8
M. Ampalis. *Poir.*
nigra. *L.* ♄. P. 4 W. 3
norwegica. vid. Rubus Chamaemorus.
papyrifera. vid. Broussonetia papyrifera.
pensylvanica. (*Nois.*)
pumila. (*Nois.*)
rubra. *L.* ♄. P. 5 W. 4
scabra. *Willd.* ♄. W. N. 1031. 3
M. canadensis. *Poir?*
tatarica. vid. alba.
tinctoria. vid. Broussonetia tinctoria.
xanthoxylon. vid. Broussonetia tinctoria.

MOSCARIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1783
pinnatifida. *R.* et *P.* ☉. P. 1

MOSCHARIA. *Forsk.* vid. Ajuga Iva.

MOSCHATELLINA. *Scop. Moench.*
tetragona. vid. Adoxa Moschatellina.

MOURERA. *Lour.* vid. Lacis.

MOURIPIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Petaloma Mouriri.

MOUROUCOA. *Aubl.*
Murucoa. *Gmel.*
Murocoa. *Roem.* et *Schult.*
violacea. vid. Convolvulus macrospermus.

MOUTABEA. *Aubl.*
Moutabea. *Roem.* et *Schult.* Rs. 811
Mutabea. *Gmel.* Syst.
Acostae. *R.* et *S.* ♄. Rs. 2
Acosta aculeata. *R.* et *P.*
guianensis. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Cryptostomum laurifolium. *Willd.* P. 512. 1 W. 390. 1
Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*
Cryptostomum guianense. *Raeusch.*

MOUTOUCHI. *Aubl.*
suberosa. vid. Pterocarpus suberosa.

MOZINNA. *Orteg.*
cordata. vid. Loureira glandulosa.
spathulata. vid. Loureira cuneifolia.

MUCUNA. *Adans. Scop.* vid. Dolichos urens.

MÜHLENBERGIA. *Schreb.* RS. 236 P. 141 W. 121
aristata. *Rich.* ☉. P. 2
M. erecta. *Roth.*
Dilepyrum aristosum. *Mich.*
Brachyelytron aristatum. *Beauv.* RS. 250. 1
diffusa. *Schreb.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Dilepyrum diffusum. *Beauv.*
Dilepyrum multiflorum. *Mich.*
M. Schreberi. *Gmel.* Syst.
divaricata. vid. Aristida divaricata
erecta. vid. aristata.
Schreberi. vid diffusa.

MULINUM. *Pers.*
acaule. vid. Bolax caespitosus.
microphyllum. vid. Bolax gummifer.
proliferum. vid. Bolax prolifer.
saniculaefolium. vid. Spananthe saniculaefolia.
spinosum. vid. Bolax spinosus.

MÜLLERA. *Lin.* P. 1722 W. 1361
moniliformis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Coublandia frutescens. *Aubl.* P. 1317. 1
verrucosa. vid. Ormocarpum verrucosum.

MÜNCHHAUSIA. *Lin.*
speciosa. vid. Lagerstroemia speciosa.

MUNNOZIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1893
corymbosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 4
trinervis. *R.* et *P.* ♄. P. 2
venosissima. *R.* et *P.* ♄. P. 3

MUNTINGIA. *Lin.* P. 1264 W. 1017
Calabura. *L.* ♄. P. 1 W. 1

MURALTA. *Neck.* vid. Polygala Heisteria

MURICIA. *Lour.* XXI. 9
cochinchinensis. *Lour.* ♄.

MUROCOA. vid Mouroucoa.

MURRAYA. *Lin.* P. 1053 W. 833

Claucenia. *Burm.* (sec. *Spreng.*)

Bergera. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
exotica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Chalcas paniculata. *L.*
Chalcas Cammuneng. *Burm.*
Marsana buxifolia. *Sonner.*
japonensis. *Raeusch.* ♄.
Chalcas japonensis. *Lour.*

MURUCUIA. *Juss.* P. 1598.

*Passiflora. *Aut. cit.* W. 1262
*aurantia *Forst.* ♄. P. 2 W. 37
Passiflora adiantifolia. *Lour.*
ocellata. *Pers.* ♄. P. 1
Passiflora Murucuia *L.* W. 12
*orbiculata. *Cav.* ♄. P. 3 W. 33

MUSA. *Lin.* P. 761 W. 1858
Bihai. vid. Heliconia Bihai.
cliffortiana. vid. paradisiaca.
coccinea. *Andr.* ♄. P. 4 W. 6
corniculata. *Lour.* ♄.
Ensete. *Gmel.* ♄.
humilis. vid. Heliconia humilis.

MUSA. *Lin.* P. 761 W. 1858
maculata. *Jacq.* ♄. W. 2
M. sapientum. *L.* var. *Desv.*
mensaria. vid. paradisiaca.
nana. *Lour.* ♄.
odorata. *Lour.* ♄.
paradisiaca. *L.* ♄. P. 1 W. 1
M. mensaria. *Moench.*
M. cliffortiana. *L.*
β. M. p. violacea. *Desf.*
rosacea. *Jacq.* ♄. W. 3
M. sapientum. *L.* var. *Desv.*
rubra. *Hortul. Gmel.* H. C. 24.
sapientum. *L.* ♄. P. 2 W. 4
(cfr. M. maculata, rosacea.)
seminifera. *Lour.* ♄.
Troglodytarum. *L.* ♄. P. 3 W. 5
M. uranoscopus. *Lour.*
uranoscopus. vid. M. Troglodytarum.

MUSCARI. *Mill.* vid. Hyacinthus.
ambrosiacum. vid. Hyacinthus Muscari.
moschatum. vid. Hyacinthus Muscari.
orchioides. vid. Lachenalia orchioides.

MUSSAENDA. *Lin.* RS. 924 P. 443 W. 370
aegyptiaca. vid. Manettia lanceolata. [RS. 8
arcuata. *Lam.* ♄. (et? *Willd.* Ms.)
candida. vid. Macrocnemum candidissimum.
candidissima. vid. Macrocnemum candidissimum.
chinensis. *Lour.* ♄. RS. 15
citrifolia. *Lam.* ♄. RS. 11
coccinea. vid. Macrocnemum coccineum. [RS. 17
discolor. *Willd.* Ms. *Pet. Th.* ♄.
echitioides. *Willd.* Ms. ♄. RS. 18
formosa. vid. Gardenia Mussaenda.
frondosa. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Gardenia frondosa. *Lam.*
glabra. *Vahl.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
glomerulata. *Lam.* ♄. RS. 13
Humboldtiana. — ♄.
M. pubescens. *H.* et *B.* (non *Ait.*)
Gardenia Humboldtiana. *R.* et *S.* 920. 16
Gardenia tetracantha. *Willd.* Ms.
lanceolata. *Poir.* ♄. (et? *Willd.* Ms.) RS. 10
Landia. *Lam.* ♄. RS. 9
M. latifolia. *Poir.*
latifolia. vid. M. Landia.
longifolia. *Lam.* ♄. RS. 12
nitida. *H.* et *B.* ♄.
pubescens. *Ait.* ♄. (non *H.* et *B.*) RS. 3
pubescens. H. et *B.* vid. M. Humboldtiana.
speciosa. vid. Macrocnemum speciosum.
spinosa. vid. Gardenia armata.

MUSSAENDA. *Lin.* Rs. 924 P. 443
sumatrensis. *Roth.* ♄. Rs. 4 [w. 370
tetracantha. *Cav.* ♄. Rs. 14
tetrandra. vid. Macrocnemum tetrandrum.
MUSSINIA. *Willd.* P. 1925 w. 1544
*Gorteria. *Aut. cit.*
Gazania. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)
*incisa *Thunb.* ☉. P. 4 w. 4
*linearis. *Thunb.* ☉. P. 1 w. 1
*Othonnites. *Thunb.* 2. P. 5 w. 5
*pinnata. *Thunb.* ☉. P. 6 w. 6
Gorteria lyrato-pinnata. *Poir.*
speciosa. *Willd.* ☉. P. 3 w. 3
Gorteria rigens. *β. Thunb.*
*uniflora. *Thunb. L. fil.* 2. P. 2 w. 2
MUSTELIA. *Spreng.*
Eupatoria vid. Stevia purpurea
MUTABEA. vid. Moutabea.
MUTISIA. *Lin. fil* P. 1860 w. 1487
Clematis. *L. fil.* ♄. P. 1 w. 1
decurrens. *Cav.* ♄. P. 9 w. 9
grandiflora. *H.* et *B.* ♄.
hastata. *Cav.* ♄. P. 8
M. sagittata. *Willd.* w. 8
ilicifolia. *Cav.* ♄. P. 4 w. 4
inflexa. *Cav.* ♄. P. 10 w. 10
linearifolia. *Cav.* ♄. P. 11 w. 11
pedunculariş. *Cav.* ♄. P. 2 w. 2
retrorsa. *Cav.* ♄. P. 5
M. runcinata. *Willd.* w. 5
runcinata. vid. retrorsa.
sagittata. vid. hastata.
sinuosa. *Cav.* ♄. P. 6 w. 6
subspinosa. *Cav* ♄. P. 7 w. 7
viciaefolia. *Cav.* ♄. P. 3 w. 3
MYAGRUM. *Lin.* P. 1540 w. 1216
vid. Bunias.
aegyptiacum. *L.* ☉. P. 6 w. 12
Didesmus aegyptius. *Desv.*
Bunias virgata. *Sib.* et *Sm.*
alpinum. vid. montanum.
Alyssum. vid. paniculatum.
amplexicaule. vid. perfoliatum.
aquaticum. Lam. vid. austriacum.
aquaticum. Brot. vid. Sisymbrium amphibium.
arborescens. vid. Crambe fruticosa et strigosa.
argenteum. *Pursh.* ♂.
Armeniacum. – – ☉.
Camelina Armeniaca. *Desv.*
auriculatum. vid. montanum.
austriacum. *Jacq.* 2. w. 9
M. aquaticum. *Lam.*
Camelina austriaca. *Pers.* 1558. 3
Nasturtium austriacum. *Crantz.*
balearicum. vid. Succovia balearica.
Bauhini. vid. dentatum.
biarticulatum. vid. perenne.
bursaefolium. vid. Bunias cochlearioides.
chloraefolium. vid. Thlaspi cordatum.
clavatum. vid. orientale et rugosum.

MYAGRUM. *Lin.* P. 2540 w. 1216
cornutum. vid. Pugonium cornutum
dentatum. *Willd.* ☉. w. 8
M. Bauhini. *Gmel.* fl. b.
M. sativum. *β. Dec.*
M. sativum. *L.* var. *Lopeyr. Hall.*
Alyssum dentatum. *Willd.* En. 748. 6
Camelina dentata. *Pers.* 1558. 2
erucaefolium. vid. Bunias cochlearioides.
glomerata. *Nutt.*
hispanicum. vid. Cordylocarpus pubescens.
iberioides *Brot.*
Laelia iberioides. *Pers.* 1545. 1
montanum *Berg.* 2.
M. alpinum. *Lapeyr.*
M. saxtile. *β. Willd.*
M. auriculatum. *Dec.*
Camelina montana. *Desv.*
Cheiranthus auriculatus. *Lap.* (sec. *Desv.*)
orientale. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 2 w. 2
Bunias raphanifolia. *Sib.* et *Sm.*
Bunias verrucosa. *Moench.*
Schrankia sulcata. *Moench.*
Myagrum clavatum. *Poir.* (sec. *Desv.*)
orientale. Pall. vid. rugosum.
palustre. vid. Sisymbrium amphibium.
paniculatum *L.* ☉. w. 10
M. Alyssum. *Mill.*
Alyssum paniculatum. *Willd.* En. 748. 7
Bunias paniculata. *Herit.*
Crambe paniculata. *All.*
Nasturtium paniculatum. *Crantz.*
Neslia paniculata. *Desv.*
Rapistrum paniculatum. *Pers.* 1546. 1
Vogelia sagittata. *Medic.*
perenne. *L.* 2. (non *Scop.*) P. 1 w. 1
M. biarticulatum. *Schrank.*
Bunias perennis. *Sib.* et *Sm.*
Cakile perennis. *Ait. Herit.*
Rapistrum diffusum. *Crantz.*
Rapistrum perenne. *All. Desv.*
Schrankia divaricata. *Moench.*
perenne. Scop. vid. rugosum.
perfoliatum. *L.* ☉ P. 7 w. 5
M. amplexicaule. *Moench.*
Cakile perfoliata. *Herit.*
Rapistrum perfoliatum. *Berg.*
pinnatum. *Russ.*
prostratum. vid. Sisymbrium palustre.
pumilum. *Lam.*
Sisymbrium tanacetifolium. *L??*
pyrenaicum. vid. Sisymbrium pyrenaicum.
rigidum. vid. Bunias syriaca.
rostratum. vid. Bunias syriaca.

MYAGRUM. *Lin.* P. 1540 W. 1216
rugosum. *L.* ⊙ P. 3 W. 3
M. perenne. *Scop.* (non *L.*)
M. stylosum. *Gochn.*
M. orientale. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
Cakile rugosa. *Herit. Dec.*
Rapistrum rugosum. *All.*
Schrankia rugosa. *Moench.*
β? Myagrum clavatum. *Poir?* (sec. *Poir.*)
sativum. *L.* ⊙. W. 7
Alyssum sativum. *Smith.*
Camelina sativa. *Medic.* P. 1558. 1
Camelina sagittata. *Moench.*
Moenchia sativa. *Roth.*
(cfr. M. dentatum.)
saxatile. *L.* 4. W. 11
Alyssum alpinum. *Scop.*
Alyssum myagroides. *All.*
Alyssum rupestre. *Willd.* E. 748. 14
Camelina saxatilis. *Pers.* 1558. 4
Cochlearia saxatilis. *Lam, Ait. Spr.*
Kernera myagroides. *Medic.*
Nasturtium saxatile. *Crantz.*
sphaerocarpum. vid. Crambe hispanica.
stylosum. vid. rugosum.
taraxifolium. vid. Bunias orientalis et syriaca.
terrestre. vid. Sisymbrium amphibium.
utriculatum. vid. Alyssum utriculatum.
venosum. vid. Cordylocarpus pubescens.
verrucosum. vid. Bunias aegyptiaca.
MYCONIA. *Lapeyr.*
boraginea. vid. Ramondia Myconi.
MYGINDA. *Jacq.* RS. 607 P. 338 W. 273
Crossopetalum. vid. M. Rhacoma.
ilicifolia. *Poir.* ♄. RS. 6 P. 6
integrifolia. *Poir.* ♄. RS. 5 P. 5
latifolia. *Sw.* ♄. RS. 3 P. 3 W. 3
Rhacoma. *Lam.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
M. Crossopetalum. *Raeusch.*
Rhacoma Crossopetalum. *L.*
Ilex Myrsinites. *Pursh?*
rotundata. *Lam.* ♄. RS. 4 P. 4
uragoga. *Jacq.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
MYLOCARYUM. *Willd.* X. 1
ligustrinum. *Willd.* ♄. W. E. p. 454
Clistonia nitida. *Gaert. Banks.*
MYONIMA. *Commers. Juss.* RS. 415 P. 258 W. 202
bo bonica. vid. obovata.
lanceolata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
M. myrtifolia. *Lam.* RS. 2
myrtifolia. vid. lanceolata.
obovata. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
M. borbonica. *Raeusch.*
MYOPORUM. *Banks. Forst.* P. 1442 W. 1198
acuminatum. *R. Br.* ♄.
adscendens. *R. Br.* ♄.
crassifolium. *Forst.* ♄. P. 3 W. 3

MYOPORUM. *Banks. Forst.* P. 1442 W. 1198
debile. *R. Br.* ♄.
Andrewsia debilis. *Vent.*
Pogonia debilis. *Andr.* P. 511. 1
diffusum. *R. Br.* ♄.
ellipticum. *R. Br.* ♄.
Andrewsia glabra. *Vent.*
Pogonia glabra. *Andr.*
humile. *R. Br.* ♄.
insulare. *R. Br.* ♄.
laetum. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
Citharexylon perforatum. *Forst.*
montanum. *R. Br.* ♄.
oppositifolium. *R. Br.* ♄.
parvifolium. *R. Br.* ♄.
Pogonia tuberculata. *Hortul.*
Pogonia aspera. *Hortul.*
Pogonia scabra. *Hortul.*
Andrewsia scabra. *Zeyh?*
platicarpum. *R. Br.* ♄.
pubescens. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
serratum. *R. Br.* ♄.
Pogonia tetrandra. *Labil.*
tenuifolium. *Forst.* ♄. P. 4 W. 4
Citharexylon tenuifolium. *Forst.*
tuberculatum. *R. Br.* ♄.
verrucosum. *Poir.* ♄.
Pogonia verrucosa. *Desv.*
viscosum. *R. Br.* ♄.
(cfr. Bertolonia glandulosa.)
MYOSCHILOS. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 1060 P. 525
oblonga. *R.* et *P.* ♄. RS. 1 P. 1
MYOSOTIS. *Lin.* (non *Moench.*) RS. 644 P. 349 W. 275 vid. Echinospermum.
albida. *H.* et *B.* ⊙.
alpestris. *Lehm.* 4. (non *Hop.*)
M. alpina. *Lapeyr.*
M. lithospermifolia. *Hornem.* RS. 4
M. odorata. *Poir.*
M. perennis. γ. *Dec.*
M. pyrenaica. *Pourr.*
M. rupicola. *Smith.* E. B.
M. scorpioides. β. lithospermifolia. *Willd.* E. 172. 3 β.
M. suaveolens. *W.* et *K.* (non *Poir.*) RS. 5 W. E. 172. 4
alpestris. *Hoppe.* 4. RS. 6
β. M. perennis. γ. *Dec.*
alpina. vid. alpestris.
annua. vid. arvensis.
apula. *L.* ⊙. P. 4
M. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Pers.*)
Lithospermum apulum. *Vahl.* RS. 626. 15 W. 276. 7
arenaria. vid. versicolor.
arvensis. *Sibth. With. Roth.* ⊙. (non *Autor.*) RS. 8 P. 2 W. 2
M. annua. *Lap. Moench.* hass.
M. simplex. (*Pers.*)
M. scorpioides. α. *L. Smith.*
Echioides annua. *Moench.*
(non M. collina. *Ehrh.*)
(cfr. M. lutea, sylvatica, versicolor.)

MYOSOTIS. *Lin.* Rs. 644 P. 349 VV. 275

arvensis. Autor. vid. stricta.
australis. *R. Br.* Rs. 15
Barrelieri. *Besser.*
ciliata. *Rudol. Lehm.* 2. Rs. p. 779
clavata. *Blumh. Fisch.*
(cfr. M. pedunculata.)
collina. vid. versicolor.
commutata. *R.* et *S.*
(cfr. M. lingulata.)
corymbosa. *R.* et *P.* ☉. Rs. 14 P. 10
davurica. *Pall.* 2. Rs. p. 774 obs.
M. pauciflora. *Lehm. Ledeb?*
discolor. vid. versicolor.
echinophora. vid. Echinospermum minimum.
exscapa. vid. nana.
foliosa. *Lehm.* 2.
Anchusa foliosa. *Lehm.* Rs. p. 775
Forsteri. *Lehm.* 2. Rs p. 777
fruticosa. vid. Heliotropium linifolium.
grandiflora. *H.* et *B.* 2.
Heliotropium scorpioides. *Willd.* Hrb. (non *H.* et *B.*) Rs. p. 737
granulosa. *R.* et *P.* 2. Rs. 22 P. 11
humilis. *R.* et *P.* ☉. (non 2.) Rs. 20 P. 12
involucrata. *Steven.* ☉. Rs. 17
latifolia. *Poir.* 2. Rs. 7
laxa. *Lehm.* ☉. Rs. p. 778
(cfr. M. sparsiflora.)
lingulata. *Schultz. Lehm.* Rs. p. 780 obs.
M. uliginosa. *Schrad.*
M. commutata. *R.* et *S?* (sec. *R.* et *S.*)
lithospermifolia. vid. alpestris. *Schmidt.*
littoralis. *Steph. Fisch.* et? *Lehm.* ☉. Rs. p. 777
(cfr. M. vernalis.)
lutea. *Pers.* ☉. (non *Lam.*) Rs. 13 [P. 3
Anchusa lutea. *Cav.*
Myosotis arvensis. *β. Willd.*
(cfr. M. versicolor.)
lutea. Lam. vid. apula.
macrophylla. vid. Anchusa myosotidiflora.
micrantha. *Pall. Ledeb.* Rs. 21
montana. vid. palustris.
nana. *Vill.* 2. Rs. 18 P. 6 VV. 3
M. pauciflora. *Vitm.* (non *Ledeb.*)
M. terglovensis. *Hacq. Vitm.*
β. M. excapa. *Dec.* (sec. *Poir.*)
obtusa. vid. Anchusa Barrelieri.
odorata. vid. alpestris.
palustris. *With. Roth. Lehm.* 2.
M. perennis. *Lap. Gmel.* fl. b. *Moench.* hass.
M. scorpioides. *Autor.* Rs. 1 P. 1 W. 1
M. scorpioides. *β.* palustris. *L. Smith.*
M. repens. *Donn.*
M. montana. *Pourr.*
Echioides palustris. *Moench.*
(cfr. M. sparsiflora, sylvatica, alpestris.)

MYOSOTIS. *Lin.* Rs. 644 P. 345 VV. 276

pauciflora. *Ledeb. Lehm.* 2. (non *Vitm.*)
Anchusa pauciflora. *R.* et *S.* p. 774
(cfr. M. davurica.)
pauciflora. Vitm. vid. nana.
pectinata. *Pall.* 2. Rs. 19 P. 21 W. 12
pedunculariis. *Lehm.* ☉. Rs. 11
M. pedunculata. *Trevir.*
M. clavata. *Blumh?* (sec. *R.* et *S.*)
perennis vid. palustris.
pusilla. *Desl.* ☉. Rs. 16
pyrenaica. vid. alpestris
ramosissima. *Lehm.* (et? *Rochel.* [Rs. p. 104 obs.)
(cfr. M. stricta.)
repens. vid. palustris.
rupestris. *Pall.* 2. P. 9 W. 6
Anchusa rupestris. *R. Br.* Rs. 643. 33
rupicola. vid. alpestris.
saxatilis. vid. Echinospermum barbatum.
scorpioides. vid. alpestris, arvensis, palustris, sylvatica.
sepium. vid. sparsiflora.
sericea. *Lehm.*
Anchusa sericea. *R.* et *S.* p. 774
simplex. vid. arvensis.
sparsiflora. *Mikan.* ☉. Rs 9 W. E. 172. 6
M. sepium. *Schult.*
M. palustris. var. *Roehl.*
M. laxa. *H. Berol.* (et? *Lehm.*)
spathulata. *Forst.* ☉? P. 8 W. 5
Anchusa spathulata. *R. Br.* Rs. 643. 34
spinocarpos. vid. Echinospermum Vahlianum.
squarrosa. vid. Echinospermum Lappula.
stricta. *Link.* ☉. Rs. 10
M. arvensis. *Autor.*
M. ramosissima. *Rochel.* (non? *Lehm.*)
suaveolens. *Poir.* (non *W.* et *K.*)
Exarrhena suaveolens. *R. Br.* Rs. 646. 1
suaveolens. W. et *K.* vid. alpestris.
sylvatica. *Ehrh. Lehm.* 2. Rs. 3
M. arvensis. var? *β. Pers.*
M. montana. *Besser.*
M. perennis. *β. Dec.*
M. scorpioides. *Fl. dan.*
M. scorpioides. *L.* var. *Smith.*
Cynoglossum scorpioides. *Schmidt.*
terglovensis. vid. nana.
uliginosa. vid. lingulata.
verna. *Opiz.*
versicolor. *Roth. Lehm.* ☉. Rs. 12
M. arvensis. *β. Smith. Gmel.* fl. b.
M. arvensis. *γ.* versicolor. *Pers.*
M. collina. *Ehrh. Hoffm.*
M. discolor. *Syst. Veg.* ed. 15
β. M. arenaria. *Schrad.* in *Lehm.*
γ. M. lutea. *Hffmsg.* et *Lh. Pers.* (sec. *Lehm.*)
villosa. *Ledeb.* 2.
Anchusa villosa. *R.* et *S.* p. 775
zeylanica. *Lehm. Suv.* ☉.
Anchusa zeylanica. *Hornem.* (non *Jacq.*)

MYOSOTIS. *Moench.* vid. Cerastium.
connata. vid. Cerastium perfoliatum.
linearis. vid. Cerastium arvense.
MYOSOTON. *Moench.*
aquaticum. vid. Stellaria aquatica.
MYOSURUS. *Lin.* P. 758 W. 599
cauda muris. vid. minimus.
minimus. *L.* ☉. P. 1 W. 1
M. scaposus. *Gilib.* exerc.
M. cauda muris, *Gilib.* in *Uster.*
Ranunculus Myosurus. *Afzel.*
scaposus. vid minimus.
MYRIADENUS. *Desv.* vid. Ornithopus tetraphyllus.
MYRIANTHEIA. *Pet. Th.* XVIII. 4
— —
MYRIANTHUS. *Beauv.* P. 2165 W. 1737
arboreus. *Beauv.* ♄. P. 1 W. 1
MYRICA. *Lin.* P. 2208 W. 1779
aethiopica. *L.* ♄. P. 7 W. 7
M. conifera. *Burm.*
arabica. vid. Nageia arabica.
arguta. *H.* et *B.* ♄.
asplenifolia. vid. serrata.
banksiaefolia. vid. serrata.
caracassana. *H.* et *B.* ♄.
carolinensis. *Mill.* ♄. P. 3 W. 3
M. pensylvanica. *Duham.*
M. cerifera. *β. Mich.*
cerifera. *L.* ♄. P. 2 W. 2
β. M. c. *β.* pumila. *Mich.*
(cfr. M. carolinensis.)
conifera. vid. aethiopia.
cordifolia. *L.* ♄. P. 10 W. 10
Faya. *Ait.* ♄. P. 5 W. 5
Gale. *L.* ♄. P. 1 W. 1
M. palustris. *Lam.* fl. fr.
hirsuta. vid. quercifolia.
laciniata. *Willd.* ♄. W. E. 1087. 7
M. quercifolia. *Jacq.* (non *L.*)
macrocarpa. *H.* et *B.* ♄.
mexicana. vid. xalepensis.
Nagi. vid. Nageia japonica.
palustris. vid. M. Gale.
pensylvanica. *Lam. Pursh.* ♄.
polycarpa. *H.* et *B.* ♄.
pubescens. *Ait.* ♄. P. 4 W. 4
pumila. vid. cerifera.
quercifolia. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 9 W. 9
β. M. hirsuta. *Mill.*
quercifolia. Jacq. vid. laciniata.
segregata. *Jacq.* ♄. P. 6 W. 6
serrata, *Lam.* ♄. P. 8 W. 8
M. asplenifolia. *Mill.*
M. banksiaefolia. *Wendl. Hortul.*
trifoliata. vid. Rhus suaveolens.
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.
M. mexicana. *Willd?* E. 1087. 4
MYRIOPHYLLUM. *Lin.* P. 2086 W. 1686
alternifolium. *Dec.* 4.
M. spicatum. *L.* var? *Poir.*

MYRIOPYLLUM. *Lin.* P. 2086 W. 1686
amphibium. *Labil.* P. 6
heterophyllum. *Mich.* 4. P. 4 W. 4
Potamogetum verticillatum. *Walt.*
indicum. *Willd.* 4. P. 3 W. 3
limosum. vid. verticillatum.
pectinatum. *Dec.* 4.
M. spicatum, *L.* var? *Poir.*
scabratum. *Mich.* 4. P. 5 W. 5
Potamogetum pinnatum. *Walt.*
spicatum. *L.* 4. P. 1 W. 1
(cfr. M. alternifolium, pectinatum.)
verticillatum. *L.* 4. P. 2 W. 2
β. M. limosum. *Hectot.* in *Dec.*
MYRISTICA. *Lin.* P. 2298 W. 1851
acuminata. *Lam.* ♄. P. 8 W. 8
aromatica. vid. moschata.
cimicifera. *R. Br.* ♄.
cinerea. *Poir.* ♄.
dactyloides. vid. tomentosa.
fatua. *Sw.* ♄. (non *Houtt.*) P. 4 W. 4
M. surinamensis. *Roland.*
fatua. Houtt. vid. tomentosa.
fragrans. vid. moschata.
globularia. vid. microcarpa.
insipida. *R. Br.* ♄.
Irya. *Gaert.* 4.
Iryagdehi. *Gaert.* 4.
lancifolia. *Poir.* ♄.
madagascariensis. *Lam.* ♄. P. 9 W. 9
malabarica. vid. tomentosa.
microcarpa. *Willd.* ♄. P. 6 W. 6
M. uviformis. *Lam.*
β. M. globularia. *Lam.*
moschata. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
M. aromatica. *Lam.*
M. officinalis. *L. fil.*
M. fragrans. *Thunb. Houtt.*
officinalis. vid. moschata.
Otoba. *H.* et *B.* ♄. P. 2 W. 2
philippensis. *Lam.* ♄. P. 3 W. 3
salicifolia. *Willd.* ♄. P. 7 W. 7
M. sylvestris. *Houtt.*
sebifera. *Lam.* ♄. P. 10 W. 10
M. Virola. *Raeusch.*
Virola sebifera. *Aubl.*
surinamensis. vid. fatua.
sylvestris. vid. salicifolia.
tomentosa. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 5
M. malabarica. *Lam.*
M. dactyloides. *Gaert.*
M. fatua. *Houtt.* (non *Sw.*)
uviformis. vid. microcarpa.
virola. vid. sebifera.
MYRMECIA. *Schreb.* Rs. 443 P. 271 W. 212
scandens. *Willd.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
M. Tachia. *Gmel. Syst.*
Tachia guianensis. *Aubl.*
Tachia. vid. scandens.
MYROBRAMA. *Salisb.*
fragrans. vid. Vanilla planifolia.

MYRODENDRUM. *Schreb.* w. 1037
amplexicaule. *Vahl.* ♄ w. 1
M. balsamiferum. *Raeusch.*
Houmiri balsamifera. *Aubl.*
Houmiria balsamifera. *Pers.* 1299. 1
balsamiferum. vid. amplexicaule.

MYRODIA. *Swartz.* P. 1646 W. 1304
longiflora. *Sw.* ♄ P. 2 W. 2
Quararibaea guianensis. *Aubl.*
turbinata *Sw* ♄ P. 1 W. 1
Quararibaea turbinata. *Poir.*

MYROSMA *Lin. fil* Rs. 5 P. 9 W. 9
cannaeformis. *L. fil.* ♄ Rs. 1 P. 1 W. 1

MYROSPERMUM. *Jacq. Lam.* vid. Myroxylon.

MYROXYLON. *Lin. fil.* (non *Forst.*) P. 1032 W. 819

Myrospermum. *Jacq. Lam.*
frutescens *Jacq.* ♄ P. 3 W. 3
pedicellatum. *Lam.* ♄ P. 2 W. 2
peruiferum. *L. fil.* ♄ P. 1 W. 1

MYROXYLON. *Forst.*
orbiculatum. vid. Xylosma orbiculatum.
suaveolens. vid. Xylosma suaveolens.

MYRRHIS. *Gaert. Spreng.* Rs. 1204 P. 710

*Charophyllum. *Lin. Aut. cit.* P. 714
*alpina. *Vill.* [W. 554
Chaerophyllum sylvestre. *L.* var. *Spreng.* in Rs.
ammoides. *Spr.* 2. Rs. 17
Bunium ammoides. *Spr.* umb.
Bunium flexuosum. *Brot* (non *Curt. With.*)
*angelicaefolia. *Bbrst.* Rs. 4
arborescens. *Spr.* pr. ♄.
Chaerophyllum arborescens. *L. Spr.* in Rs. 1205.5 P. 17 W. 11
*aristata. *Thunb.* Rs. 7 P. 7 W. 3
*aromatica. *L.* 2. Rs. 3 P. 12 W. 8
Scandix aromatica. *Quotund.*
Scandix tinctoria. *Scop.*
*aurea. *L.* 2. Rs. 6 P. 16 W. 10
Chaerophyllum maculatum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Scandix aurea. *Roth. Moench.*
australis. vid. Scandix australis.
bifida. vid. procumbens.
brevipedunculata *Hoffm.*
M. iberica. *Schult.* Rs. p. 508 obs.
*bulbosa. *L.* ♂. (non *All.*) Rs. 9 P. 6 W. 2
Scandix bulbosa. *Roth. Moench.*
Anthriscus elatior. *Besser?*
*bulbosa. *All.* vid. Chaerophyllum torquatum.
Bunium. *Spr.* 2. Rs. 16
Bunium majus. *Gouan.* t. 684. 2 w. 552. 2
Bunium bulbocastanum. *Huds. Curt.* (non *L.*)
Bunium flexuosum. *With. Smith.*
Bunium denudatum. *Dec.*
*canadensis. *Pers.* 2. Rs 14 P. 13
Scandix (non Myrrhis) ternata. *Moench.*
Sison canadensis. *L.* w. 545. 3
Sium canadense *Lam.*
Deringa. *Adans.*

MYRRHIS. *Gaert Spreng.* Rs. 1204 P. 710

*Charophyllum. *Lin. Aut. cit.* P. 714 W. 554
*capensis. *Thunb.* Rs. 8 P. 9 W. 5
*chaerophyllea. *Lam.* fl. fr. ad Anthriscus vulgaris. Nmeltr. p. 55
Cicutaria. vid. hirsuta.
*Claytoni. *Mich.* 2. Rs. 2 P. 14
Chaerophyllum dulce. *Hort. Gor.*
Scandix dulcis. *Mhlbg. Willd.* Hrb.
Urospermum Claytoni. *Nutt?*
*colorata. *L.* ♂. Rs 13 P. 15 W. 9
*gilanica. *Gmel.* it. Rs. 24
*hirsuta. *L.* 2. Rs. 5 W. 7
Chaerophyllum palustre. *β. Lam.* P. 11 *β.*
Scandix hirsuta. *Scop.*
β. Chaerophyllum Cicutaria. *Vill.*
Chaerophyllum hirsutum. *β. Gmel.* fl. b.
Chaerophyllum palustre α. glabrum. *Lam.*
Myrrhis Cicutaria. *Spreng.* umb.
γ. Chaerophyllum bulbosum. *Balb.* fl. tic. (sec. *Balb.*)
*humilis. *Bbrst.* Rs. 21
iberica. vid. brevipedunculata.
*maculata. *Willd.* 2. R. Sup. p. 15
Chaerophyllum sylvestre. *Bbrst.* (non *L.*) (cfr. M. aurea.)
millefolia *Spr.* Rs. 19
Scandix millefolia. *Willd.* Hrb.
M. rosea. var? *Schult.*
odorata. *Scop.* 2. Rs. 1 P. 1
Chaerophyllum odoratum. *Lam.*
Scandix odorata. *L.* w. 555. 1
Lindera. *Adans.* non *Thunb.*)
*procumbens. *Lam.* 2. Rs. 15
M. bifida. *Spr.* pr.
Chaerophyllum bifidum. *Mhlbg. Willd.* Hrb.
Scandix procumbens. *L.* w. 553. 11
pyrenaica. *Spr* Rs. 18
Bunium denudatum. *β.* pyrenaeum. *Dec.* (ad Bunium pyrenaeum. *Lois.* Nmeltr. p. 127.)
*rosea. *Bbrst.* ♂. Rs. 20 (Nmeltr. p. 182.)
β. Chaerophyllum tenuifolium. *Stev.* (Nmeltr. p. 183)
γ. Chaerophyllum brachycarpum. *Hoffm.* (sec. *Bbrst.*)
(cfr. M. millefolia.)
*scabra. *Spreng.* Rs. 12.
(ad Chaerophyllum scabrum. Nmeltr. p. 182.)
sulcata. *Lagas.* Rs. 22
sylvestris. *Sp. eng.* umb. 2.
Anthriscus sylvestris. *Hoffm. Bbrst.* Supl.
Cerefolium sylvestre. *Bess.*
Chaerophyllum sylvestre. *L.* Rs. 1205. 2 P. 1 W. 1
Chaeroph. angulatum. *Kit.* Nmeltr. p. 182
Chaeroph. monogynum. *Kit.* Nmeltr. p. 182
Chaeroph. nitidum. *Whlbg.* Nmeltr. p. 182
Chaeroph. verticillatum. *Pers* Nmeltr. p. 183
Chaeroph. cadonense. *Spreng.* (syn. sec. *Spr.*)
Anthriscus humilis. *Bess?*
Chaeroph. lactescens. *Rochel?* (sec. *Shult.*)
(cfr. M. alpina.)

MYRRHIS. *Gaert. Sreng.* Rs. 1204 P. 710

*Chaerophyllum. *Lin. Aut. cit.* P 714 W. 554

*temula. *L.* ♂. Rs. 11 P. 8 W. 4
Chaerophyllum hirsutum. *Pall.* ind. t.
Scandix nutans. *Moench.*
Scandix temula. *Roth.*

tenuifolia. Schult. Rs. 23 ad Chaeroph. tenuifolium *Poir.* Nmcltr. p. 183

torquata. Schult. Rs. 10 ad Chaeroph. torquatum. *Dec.* Nmcltr. p. 183

MYRSINE. *Lin* Rs. 797 P. 515 W. 421

africana *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
M. glabra. *Gaert.*
(cfr. M. retusa.)

ardisioides. *H.* et *B.* ♄.

Athyrophyllum. *R. Br.* ♄. Rs. 11
M. linearis. *Poir.*
Athruphyllum lineare. *Lour.*

Barthesia. vid. Ardisia Barthesia.

ciliata. *H.* et *B* ♄.

coriacea. vid. Samara coriacea.

crassifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 6

Heberdenia. vid. Ardisia excelsa.

Icacorea. vid. Ardisia acuminata.

linearis. vid. M. Athyrophyllum.

Manglilla. vid. Scleroxylon Manglilla.

melanophleos. vid. Sideroxylon Melanophleos.

papayanensis. *H.* et *B.* ♄.

Rapanea. vid. Samara floribunda.

retusa. *Ait.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
M. africana. *L.* var. *R. Br.*

rotundifolia. *Lam.* ♄. Rs. 3

Samara. vid. Samara pentandra.

scabra. *Gaert.* ♄. Rs. 16

spicata. *H.* et *B* ♄.
M. tetrandra. *Willd.* Hrb?

tetrandra. *Willd.* Hrb. ☉. Rs. p. 803
(cfr. M. spicata.)

urceolata. *R. Br.* ♄. Rs. 7

variabilis. *R. Br.* ♄. Rs. 5

MYRSIPHYLLUM. *Willd.* vid. Medeola.

MYRTUS. *Lin.* P. 1209 W. 973 †)

acris. *Sw.* ♄. P 29 W. 26
M. caryophyllata. *Jacq.* obs. (non *L.*)
M. cotinifolia. *Poir.*
Caryophyllus racemosus. *Mill.*

*acuminata. *Mill.* ♄.

acuta. vid. lusitanica.

alpina vid. Eugenia alpina.

androsaemoides. *L.* ♄ P 27 W. 24

*angustifolia *Breit.* ♄.

angustifolia. L. vid. Medrosideros angustifolia.

axillaris. *Poir.* ♄. (non *Sw.*)

axillaris Sw. vid. Eugenia axillaris.

†) Species asterisco (*) notatae varietatibus M. communis adnumerantur, plures vero species distinctas esse *Millerus* disseminatione probavit.

MYRTUS. *Lin.* P. 1209 W. 973

*belgica. *Mill.* ♄.

biflora. *L.* ♄. P. 8 W. 7
Caryophyllus fruticosus. *Mill.*

*boetica. *Mill.* ♄.

bracteata. *Willd.* ♄. P. 7 W. 6

bracteolaris. *Poir.* ♄. P. 18

brasiliana. vid. Eugenia uniflora.

buxifolia. vid. Eugenia buxifolia.

canescens. vid. tomentosa.

carnea. *Meyer.* ♄.

caryophyllata. L. vid. Calyptranthus caryophyllata.

caryophyllata. Jacq. vid. acris.

cerasina. vid. Eugenia ligustrina.

chinensis. *Lour.* ♄.

Chytracaulia. vid. Calyptranthus Chytracaulia.

citrifolia. *Poir.* ♄.

communis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. species *, notatas.)

cordata. *Sw.* ♄. P. 16 W. 14

coriacea. *Vahl.* ♄. P. 30 W. 27
M. acris. *β. Sw.*
Caryophyllus cotinifolius. *Mill?*

cotinifolia. vid. acris.

crenulata. vid. Eugenia crenulata.

Cumini. vid. Calyptranthus Cumini.

dichotoma. *Poir.* ♄.

dioica. *L.* ♄. P. 14 W. 12

distycha. *Sw.* ♄. P. 21 W. 18
M. horizontalis. *Vent.*

dumetorum. *Poir.* ♄.
M. trinervia. *Lour.* (*non Smith.*)

dumosa. *Vahl.* ♄. P. 19 W. 16

fragrans. vid. Eugenia fragrans.

glabrata. *Sw.* ♄. P. 20 W. 17

Gregii. *Sw.* ♄. P. 24 W. 20
Greggia aromatica. *Gaert.*
Eugenia Gregii. *Poir.*

horizontalis. vid. distycha.

*italica. *Mill.* ♄.

laevis. *Thunb.* ♄. P. 12 W. 10

lanceolata. *Duham.* ♄. P. 9

laurina. vid. Eugenia laurina.

Leucadendrum. vid. Melaleuca Leucadendrum.

ligustrina. vid. Eugenia ligustrina.

lineata *Sw.* ♄. P. 15 W. 13

lucida. *L.* ♄. P. 11 W. 9

Luma. *Molin.* ♄.

*lusitanica. *Willd.* ♄.
M. acuta. *Mill.*

*macrophylla. *Duham. Breit.* ♄.

maxima. *Molin.* ♄.

microphylla. *H.* et *B.* ♄.

minima. vid. mucronata.

moschata. *H.* et *B.* ♄.

monticola. *Sw.* ♄. P. 22 W. 19

*mucronata. *Pers.* ♄. P. 1*
M. minima. *Mill.*

nitens *Poir.* ♄.

Nummularia. *Poir.* ♄. P. 5

pallens. *Vahl.* ♄. P. 17 W. 15

MYRTUS. *Lin.* P. 1209 P. 973
Pimenta. *L.* ♄. P. 31 W. 28
Caryophyllus Pimenta. *Mill.*
(non M. citrifolia. *Poir.*)
procera. *Sw.* ♄. P. 6 W. 5
Eugenia procera. *Poir.*
*romana. *Mill.* ♄.
rosmarinifolia. *Duham.* ♄. P. 3
Eugenia rosmarinifolia. *Poir.*
ruscifolia. *Willd.* ♄. P. 13 W. 11
Eugenia ruscifolia. *Poir?*
saligna. *Gmel.* ♄.
Melaleucae species. *Poir.*
scabra. *Arruda.* ♄.
serrata. vid. Eugenia laurina.
splendens. *Sw.* ♄. P. 28 W. 23
Eugenia periplocifolia. *Jacq.*
Eugenia microcarpus. *Lam?* (sec. *Poir.*)

MYRTUS. *Lin.* P. 1209 W. 973
sylvatica. *Meyer.* ♄.
*tarentina. *Mill.* ♄.
tenuifolia. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
tomentosa. *Ait.* ♄. P. 4 W. 3
M. canescens. *Lour.*
triflora. (*Raeusch.*) ♄.
trinervia. *Smith.* ♄. (non *Lour.*)
P. 10 W. 8
trinervia. Lour. vid. dumetorum.
Ugni. *Molin.* ♄.
virgultosa. *Sw.* ♄. P. 25 W. 21
Eugenia divaricata, *Lam.* (sec. *Poir.*)
zeylanica. *L.* ♄. P. 26 W. 22
Eugenia spicata. *Lam?*
Zyzygium. vid. Calyptranthus Syzygium.

Gen. 2136. Spec. 24, 777.)

N.

NACIBAEA. *Aubl.* vid. Manettia.
alba. vid. Manettia picta.
NAEMATOSPERMUM. *Rich.*
laevigatum. vid. Lacistema myricoides.
NAGEIA. *Gaert.* P. 2209 W. 1780
arabica. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Buxus dioica. *Forsk.*
Myrica arabica. *Vahl.*
japonica. *Gaert.* ♄. P. 2 W. 2
Myriga Nagi. *Thunb.*
NAHUSIA. *Schkr.*
coccinea. vid Fuchsia coccinea.
NAIAS. *Lin.* P. 2049 W. 1652
arguta. *H.* et *B.* 2.
canadensis. *Mich.*
fluviatilis. vid. monosperma.
major. vid. monosperma.
marina. vid. monosperma.
minor. vid. Caulinia fragilis.
monosperma. *Willd.* ☉. P. 1 W. 1
N. fluviatilis. *Lam.*
N. major. *Dec.*
N. marina. *L.*
N. muricata. *Thuil.*
Ittnera major. *Gmel.* fl. b.
muricata. vid. monosperma.
subulata. vid. Caulinia fragilis.
tenuifolia. *R. Br.*
Caulinia indica. *Willd?* (sec. *R. Br.*)
tetrasperma. *Willd.* P. 2 W. 2
NAMA. *Lin.* Rs. 1114 P. 641 W. 506
convolvuloides. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 4
jamaicensis. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
origanifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 3
sericea. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 5
subincana. *Willd.* Hrb (*H.* et *B.*) Rs. 6
undulata. *H.* et *B.* 2. Rs. 2
zeylanica. vid. Hydrolea zeylanica
NANDINA. *Thunb.* P. 854 W. 629
domestica *Thunb* ♄. ☉. P. 1 W. 1
NANODEA. *Banks. Gaert. fil.*
muscosa. *Gaert. fil.*
Balenerdia. *Commers.*
NAPAEA. *Lin.* P. 1627
crispa. vid. Sida crispa.
dioica. vid. scabra.
hermaphrodita. vid. laevis.
incurva. vid. Sida hirta.
laevis. *L.* ♄. P. 1
N. hermaphrodita. *Mill.*
N. lobata. *Moench.*
Sida Napaea. *Cav.* W. 1 t. 86. 97
lobata. vid. laevis.
palmata. vid. scabra.
NAPAEA. *Lin.* P. 1627
rhombifolia. vid. Sida rhombifolia.
scabra. *L.* 2. P. 2
N. dioica. *Mill.*
N. palmata. *Moench.*
Sida dioica. *Cav.* W. 1 t. 86. 28
NAPIMOGA. *Aubl.* XIII. 3
guianensis. *Aubl.* ♄.
NAPOLEONA. *Beauv.* vid. Belvisia coerulea.
NARAVELIA. *Dec.*
zeylanica. *Dec.* ♄.
Atragene zeylanica. *L.*
Clematis zeylanica. *Poir.*
β. N. z. Roxburgi. *Dec.*
Clematis zeylanica. *Roxb.*
NARCISSUS. *Lin.* P. 780 W. 616
albus. *Mill.* 2. (non? *Haw.*)
albus. *Haw.* vid moschatus.
Amancaes. *R.* et *P.* 2. P. 10
Pancratium Amancaes. *Curt.*
amplex. vid incomparabilis.
anceps. *Dec.* 2.
N. Tazetta. *L.* var. *Poir.*
N. Tazetta. *Brot.*
angustifolius *Willd.* 2. (non *Haw. Curt.*) W. 2. 388. 9
(non N. tenuior. *Curt.*)
angustifolius. *Haw. Curt. Fisch.* 2.
N. poëticus. *L.* var. *Poir. Willd*
bicolor. vid. moschatus.
biflorus. *Curt. Smith. Dec.* 2.
N. cothurnalis. *Salisb.*
N. medioluteus. *Mill.*
N. orientalis. *L.* Mant. (nec *alior.*)
N. poeticus. *Huds.* (non *L.*)
N. poeticus. *β. Suter.*
β. N. b. hybridus. *Dec.*
γ. N. patellaris. *Salisb?*
bifrons. *Curt.* 2.
N. calathinus. *L.* var. *Poir.*
N. radiatus. *Red?* (sec. *Ker.*)
(cfr. Hermione primulina.)
Bulbocodium. *L.* 2. P. 19 W. 15
calathinus. *L.* 2. (non *Gawl.*) P. 14 W. 12
N. odorus. *Red* (sec. *Ker.* non? *Curt.*)
(cfr. N. bifrons, laetus.)
calathinus *Gawl* vid. odorus.
candidissimus. vid. moschatus.
cernuus. *Roth.* 2.
chrysanthus. *Dec.* 2.
compressus. *Haw.* 2.
conspicuus. vid. odorus.
cothurnalis. vid. biflorus.
crenulatus. vid. stellatus.
dubius *Gouan.* 2. P. 16 W. 14
N. pallidus. *Lam.*
N. compressus. *Haw.* (sec. *Dec.*)

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 vv. 616
elatior. *Haw.* 24.
festalis. vid. N. pseudo-narcissus.
glaucus. *Hornem.* 24.
Gouani. vid. incomparabilis.
grandiflorus. vid. major.
hispanicus. vid. moschatus.
incomparabilis. *Curt.* 24. p. 3 w. 2
N. Gouani. *Roth. Red.*
N. odorus. *Gouan.* (non *L.*)
N. amplus. *Salisb.*
N. nonpareille. *Hortor.*
inflatus. *Haw.* 24.
infundibulum. *Lam. Poir. Lois.* 24.
intermedius. *Deslong.* 24.
Jonquilla. *L.* 24. p. 20 w. 17
(cfr. N. tenuior.)
italicus. *Gawl.* 24.
N. papyraceus. *β. Gawl.*
N. Tazetta. *L.* var. *Poir. Ait.*
laetus. *Dec. Salisb.* 24.
N. calathinus. *α. Sims.*
N. odorus. *Curt.* (non *L.*)
lobatus. vid. odorus.
lobulatus. *Haw.* 24.
longiflorus. *Willd.* 24. w. h. 368. 13
majalis. vid. poëticus.
major. *Curt. Dec.* 24.
N. grandiflorus. *Salisb.*
(cfr. N. Sibthorpii.)
medio-luteus. vid. biflorus.
minor. *L.* 24. p. 6 vv. 5
montanus. *Ker.* 24.
moschatus. *L. Dec.* Supl. 24. p. 7 vv. 6
N. candidissimus. *Red.*
N. albus. *Haw.* (non? *Mill.*)
β. N. m. bicolor. *Dec.*
N. bicolor. *L.* p. 5 w. 4
N. poeticus. *β. Poir.*
N. Pseudonarcissus. *β. Dec.* fl. fr.
γ. N. m. flavus. *Dec.*
N. hispanicus. *Gouan.*
N. Pseudonarcissus. C. *Red.*
multiflorus. vid. N. Tazetta.
niveus. vid. stellatus.
nonpareille. vid. incomparabilis.
nutans. *Haw. Ait.* 24.
N. trilobus. *Curt.* (non *L.* sec. *Ait.*)
ochroleucus. *Desf. Dec.* 24.
odorus. *L.* 24. (non *seq.*) p. 12 vv. 10
N. calathinus. *Gawl.* (non *L.*)
N. conspicuus. *Salisb.*
N. elatior. *Haw.*
N. lobatus. *Lam. Poir.*
odorus. Gouan. vid. incomparabilis.
odorus. Curt. vid. calathinus et laetus.
orientalis. L. vid. biflorus, patulus.
orientalis. Ait. Dryand. vid. polyanthus.
orientalis. Willd. vid. stellatus.
pallidus. vid. dubius.

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 w. 616
papyraceus. *Gawl.* 24.
N. Tazetta alba. *Red.*
N. Tazetta. *β. Ait.*
(cfr. N. italicus, stellatus.)
patellaris. vid. biflorus, poeticus.
patulus. *Deslong.* 24.
N. orientalis. *L.* var. *Poir.*
poeticus. *L.* 24. (non *Huds.*) p. 1 vv. 1
N. majalis. *Curt. Fisch.*
N. uniflorus. *Hall. fil.*
N. patellaris. *Salisb.* (sec. *Smith.*)
(cfr. N. angustifolius. *Curt.* moschatus.)
poeticus. Huds. vid. biflorus.
polyanthos. *Deslong. Dec* Sup. 24.
N. orientalis. *Dryand. Ait.* ed. 2
N. orientalis. *α. Gawl.*
N. Tazetta. *γ. Dec.* fl. fr.
N. tereticaulis. *Haw. Gawl.*
praecox. *Tenor.* 24.
Pseudo-Jonquilla. *Desf.* 24.
Pseudo-Narcissus. *L.* 24. (non *Sibth.*) p. 4 w. 3
N. festalis. *Salisb.*
N sylvestris. *Lam.* fl. fr.
(cfr. N. moschatus.)
Pseudo-Narcissus. Sibth. vid. N. Sibthorpii.
pumilus. *Red.* 24.
pyrenaicus. vid. triandrus.
radians. *Lapeyr.* 24.
radiatus. *Red.* 24.
(cfr. N. bifrons.)
radiiflorus. *Salisb.* 24.
recurvus. *Haw.* 24.
reflexus. *Brot.* 24. (non? *Lois.*)
N. triandrus. *Curt.* (non *L.*)
reflexus. *Lois.* not. 24.
serotinus. *L.* 24. p. 18 w. 16
Sibthorpii. *Haw.* 24.
N. Pseudonarcissus. *Sibth.* fl. oxon.
N. major. *γ. Sims.*
stellatus. *Dec.* 24.
N. crenulatus. *Haw.*
N. orientalis. *Willd?* (non *L.*) p. 9 w. 8
α. N. niveus. *Deslong.*
N. papyraceus. *α. Curt.*
N. unicolor. *Tenor.*
β. N. s. subdiscolor. *Dec.*
N. subalbidus. *Deslong.*
subalbidus. vid. stellatus.
sylvestris. vid. N. Pseudonarcissus.
Tazetta. *L.* 24. (non *Brot.*) p. 15 vv. 13
N. multiflorus. *Lam.*
(cfr N. anceps, italicus, papyraceus, polyanthus.)
Tazetta. Brot. vid. anceps.
tenuifolius. *Haw.* 24.
tenuior. *Haw. Curt.* 24.
N. Jonquilla. *L.* var. *Spreng.*
tereticaulis. vid. polyanthos.
tortuosus. *Haw.* 24.
triandrus *L.* 24. (non *Curt.*) p. 8 w. 7
N. pyrenaicus. (*Pers.*)

NARCISSUS. *Lin.* P. 780 W. 616
triandrus. *Curt.* vid. reflexus.
trilobus. *L.* 2. (non *Curt.*) P. 11 W. 9
trilobus. *Curt.* vid. nutans.
tripartitus. *Hornem.* 2.
unicolor. vid. stellatus.
uniflorus. vid. poeticus.
viridiflorus. *Schousb.* 2. P. 17

NARDUS. *Lin.* RS. 204 P. 138 W. 117
aristata. vid. Rottboella monandra.
ciliaris. *L.* RS. 2 P. 3 W. 4
N. ciliata. *Lam?*
ciliata. vid. ciliaris.
gangitis. vid. Rottboella scorpioides.
incurva. vid. Rottboella monandra.
indica. vid. Rottboella setacea.
scorpioides. vid. Rottboella scorpioides.
stricta. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Thomaea. vid. Rottboella Thomaea.

NARON. *Medic. Moench.*
iridioideum. vid. Moraea iridioidea.

NARTHECIUM. *Smith.* P. 809
vid. Tofielda.
americanum. *Pursh.* 2.
anthericoides. vid. ossifragum.
iridifolium. vid. Tofielda palustris.
ossifragum. *Smith.* 2. P. 1
N. anthericoides. *Hop.*
Anthericum ossifragum. *L.*
Abama ossifraga. *Adans. Tratt.*
Abama anthericoides. *Dec.*
scabrum. *Rafin.* 2.

NASMYTHIA. *Huds.*
articulata. vid. Eriocaulon septangulare.

NASSAUVIA. *Lam.* W. 1965
Nassovia. *Pers.* P. 1965.
suaveolens. *Lam.* 2. P. 1 W. 1

NASTURTIOLUM. *Medic. Moench.*
pinnatum. vid. Senebiera didyma.

NASTURTIUM. *R. Brown. Rafin.* vid. Sisymbrium.
officinale. vid. Sisymbrium Nasturtium.

NASTURTIUM. *Crantz. Scop.* vid. Lepidium.
austriacum. vid. Myagrum austriacum.
bursa. vid. Thlaspi bursa pastoris.
diandrum. vid. Lepidium Iberis.
paniculatum. vid. Myagrum paniculatum.

NASTUS. *Juss.* vid. Bambusa.
borbonica. vid. Bambusa alpina.

NATRIX. *Moench.* vid. Ononis.
pinguis. vid. Ononis Natrix.

NAUCLEA. *Lin.* RS. 900 P. 450 W. 335
Adina. *Salisb.*
acida. *Hunter.* ♄. RS. 10
aculeata. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
N. guianensis. *Poir.* RS. 5
N. tomentosa. *Willd.* Ms. RS. 12
Uncaria guianensis. *Gmel.* Syst.
Uncaria aculeata. *Willd.*
Uncaria spinosa. *Raeusch.*
Ourouparia guianensis. *Aubl.*
africana. *Willd.* ♄. RS. 4 P. 4 W. 4
Uncaria inermis. *Willd.*
citrifolia. vid. orientalis.
cordifolia. *Roxb.* ♄. RS. 6 P. 6 W. 6
Gambir. *Hunter.* ♄. RS. 9
guianensis. vid. aculeata.
lanosa. *Poir.* ♄. RS. 8
longiflora. *Poir.* ♄. RS. 7
orientalis. *L.* ♄. (non *Poir.*) RS. 1 P. 1 W. 1
N. citrifolia. *Poir.*
Cephalanthus orientalis. *Lour?*
orientalis. *Poir.* vid. purpurea.
parviflora. vid. parvifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄. RS. 3 W. 3
N. parviflora. *Pers.* P. 3
purpurea. *Roxb.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
N. orientalis. *Poir.*
Cephalanthus chinensis. *Lam.*
sclerophylla. *Hunter.* ♄. RS. 11
tomentosa. vid. aculeata.

NAUENBURGIA. *Willd.*
trinervata. vid. Brotera trinervata.

NAUMBURGIA. *Moench.*
guttata. vid. Lysimachia thyrsiflora.

NAVARETTA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 709 P. 427
involucrata. *R.* et *P.* ☉. RS. 1 P. 1

NAVICULARIA. *Fabric.*
Heisteri. vid. Sideritis decumbens. *Moench.*

NAZIA. *Adans.* vid. Lappago.

NEAEA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 957
oppositifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 2
verticillata. *R.* et *P.* ♄. P. 1

NECKERIA. *Gmel.*
campestris. vid. Pollichia campestris.

NECTANDRA. *Rottb.* (non *Berg.*)
bijuga. vid. Ocotea guianensis.
sanguinea. vid. Laurus sanguinea.

NECTANDRA. *Berg.*
laevigata. vid. Gnidia oppositifolia.
sericea. vid. Gnidia sericea.
tetrandra. vid. Struthiola erecta.

NECTOUXIA. *Humb.* et *Bonpl.* V. 1
formosa. *H.* et *B.* ☉.

NECTRIS. *Schreb.* P. 874 W. 696
aquatica. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
N. peltata. *Pursh.*
Cabomba aquatica. *Aubl.*

NECTRIS. *Schreb.* P. 874 W. 696
peltata. vid. aquatica.
pinnata. vid. Floerkea proserpinacoides.
NEEDHAMIA. *R. Brown.* RS. 781
pumilio. *R. Br.* ♄. RS. 1
NEESIA. *Spreng.*
Lupinaster. vid. Pentaphyllum Lupinaster.
NEESIA. *Spreng.*
maritima. vid. Santolina maritima.
NEGRETIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Stizolobium.
NEGUNDO. *Moench.*
aceroides. vid. Acer Negundo.
NELICTRIS. *Gaert.* P. 1205
jambosella. *Gaert.* ♄. P. 1
Decaspermum fruticosum. *Forst.*
Psidium decaspermum. *L.* W. 971. 5
NELSONIA. *R. Brown.* RS. 81
JUSTICIA. *Lin. Aut. cit.* P. 57 W. 48
albicans. *H.* et *B.* ⊙
N. canescens. *Willd.* Hrb. *Thunb?* (sec. *Link.*)
campestris. *R. Br.* RS. 4
canescens. vid. albicans.
*hirsuta. *Vahl.* RS. 1 P. 25 W. 24
Justicia brunelloides. *Lam.*
*nummularifolia. *Vahl.* RS. 3
*origanoides. *Vahl.* RS. 2
rotundifolia. *R. Br.*
tomentosa. *Roxb. Willd.* Hrb.
NELUMBIUM. *Juss.* W. 1075
NELUMBO. *Lam.* P. 1343
asiaticum. vid speciosum.
javanicum *Poir.*
indicum. vid. speciosum.
luteum. *Willd.* 2. P. 2 W. 2
Nymphaea Nelumbo. *β. L.*
Cyanus flavicomus. *Salisb.*
nuciferum. vid. speciosum.
pentapetalum. *Willd.* 2. W. 3
Nymphaea pentapetala. *Walt.*
Cyanus pentapetalus. *Pursh.*
reniformis. *Willd.* 2. W. 4
Cyanus reniformis. *Pursh.*
Nymphaea reniformis. *Walt.*
speciosum *Willd.* 2. W. 1
N. asiaticum. *Rich.*
Nelumbo indica. *Lam.* P. 1
Nelumbo nucifera. *Gaert.*
● Nymphaea Nelumbo. *L.*
Cyanus Nelumbo. *Smith.*
NELUMBO. *Lam.* vid. Nelumbium.
NEMATOSPERMUM. *Rich.*
laevigatum. vid. Lacistema myricoides.
NEMESIA. *Vent.* P. 1466
bicornis. *Vent.* ⊙. P. 4
Antirrhinum bicorne. *L.* W. 1144. 45
chamaedrifolia. *Vent.* 2. P. 3
Antirrhinum macrocarpum. *Ait.* W. 1144. 46
Antirrhinum scabrum. *Thunb?*
foetens. *Vent.* ♄. P. 1
linearis. *Vent.* P. 2

NEMESIA. *Vent.* P. 1466
longicornis. *Vent.* P. 5
Antirrhinum longicorne. *Thunb.*
NEMIA. *Berg.* vid. Manulea.
NEMOPANTHES. *Rafin.*
fascicularis. vid. Prinos lucidus.
NENAX. *Gaert.*
acerosa. *Gaert.*
Cliffortia acerosa. *Banks.*
Cliffortia filiformis. *L?* (sec. *Gaert.*)
NEOTTIA. *Swartz.* P. 1984 W. 1597
acaulis. *Smith.* 2.
N. picta. *Sims. Ait.*
Arethusa picta. *Andr.*
adnata. *Sw.* 2. P. 11 W. 9
Satyrium adnatum. *Sw.*
aestivalis. *Dec.* 2. P. 5
Ophrys aestivalis. *Lam.* (non *Mich.*)
Ophrys aestiva. *Balb.*
australis *R. Br.* 2.
autumnalis. – – 2. (non *Pers.*)
Ophrys autumnalis. *Balb.*
autumnalis. Pers. vid. spiralis.
calcarata. *Sw.* 2. P. 15 W. 13
cernua. *Willd.* 2. P. 10 W. 8
Ophrys cernua. *L.*
Limodorum autumnale. *Walt?*
discolor. – – 2.
Goodyera discolor. *Ker.*
diuretica. *Willd.* 2. P. 9 W. 4
Ophrys unilateralis. *Poir.*
elata. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
N. minor. *Jacq. Andr.*
Satyrium elatum. *Sw.*
flava. *Sw.* 2. P. 17 W. 15
Serapias flava. *Sw.*
glandulosa. *Sims.* 2.
Ponthiera glandulosa. *R. Br. Ait.*
lanceolata. *Willd.* 2. P. 3 W. 3
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
minor. vid. elata.
orchioides. *Sw.* 2. P. 12 W. 10
Satyrium orchioides. *Sw.*
picta. vid. acaulis.
polystachia. *Sw.* 2. P. 16 W. 14
Serapias polystachya. *Sw.*
pubescens. *Willd.* 2. P. 14 W. 12
Satyrium repens. *Mich.* (non *L.*)
Tussaca reticulata. *Rafin.*
Goodyera pubescens. *R. Br. Ait.*
quadridentata. *Willd.* 2. P. 8 W. 5
Ophrys peruviana. *Aubl.*
Ophrys quinquelobata. *Poir.*
repens. *Sw.* 2. P. 13 W. 11
Satyrium repens. *L.* (non *Mich.*)
Epipactis repens. *Crantz. All.*
Tussaca secunda. *Rafin.*
Goodyera repens. *R. Br. Ait.*
sinensis. *Pers.* 2. P. 7
Epidendrum Aristotelea. *Raeusch.*
Aristotelea spiralis. *Lour.*
speciosa. *Sw.* 2. (et? *Andr.*) P. 1 W. 1

NEOTTIA. *Swartz.* P. 1984 W. 1597
spiralis. *Sw.* 24. P. 4 W. 6
N. autumnalis. (*Pers.*)
Epipactis spiralis. *All.*
Ophrys spiralis. *L.*
Serapias spiralis. *Scop.*
Spiranthes aestivalis. *Rich.*
(non Ophrys autumnalis. *Balb.*)
squamulosa. *H.* et *B.* 24.
tortilis. *Sw.* 24. P. 6 W. 7
Ophrys aestivalis *Mich.*
Limodorum praecox. *Walt.*
Satyrium spirale. *Sw.*
vaginata. *H.* et *B.* 24.

NEPENTHES. *Lin.* P. 2300 W. 1853
destillatoria. *L.* 24. P. 1 W. 1
N. indica. *Poir.*
indica. vid destillatoria.
madagascariensis. *Poir.* 24. P. 2 W. 2
Phyllamphora *Willd.* 24. P. 3 W. 3
Phyllamphora mirabilis. *Lour.*

NEPETA. *Lin.* P. 1378 W. 1097
acinifolia. *Spr.*
alba. vid. nuda.
amboinica *L. fil.* ♄. P. 28 W. 24
(cfr. N. indica.)
americana. (*Raeusch.*)
amethystina. *Desf.* 24.
angustifolia. *Vahl.* 24. (et? *Mill.*) P. 2 W. 2
N. arragonensis. *Lam.*
annua. vid. botryoides.
Apuleji. (*Raeusch.*)
arragonensis. vid. angustifolia.
bipinnata. vid. botryoides.
botryoides. *Ait.* ☉. P. 31 W. 27
N. multifida. *L. fil.* (non *L.* Spec.)
N. bipinnata. *Cav.*
N. annua. *Pall.*
canescens. (*Raeusch.*)
caroliniana. vid. Thymus carolinianus.
Cataria. *L.* 24. P. 1 W. 1
N. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Cataria vulgaris. *Moench.*
β. N. minor. *Mill.*
circinnata. *Willd.* 24. W. E. p. 602
citriodora. *Balb.* 24.
coerulea. *Ait.* 24. P. 7 W. 6
colorata. *Willd.* 24. W. E. 652. 8
N. melissaefolia. *Pers.* (non *Lam.*) P. 17
cretica. vid. Melissa cretica.
crispa. *Willd.* 24. P. 3 W. 3
(non N. racemosa. *Lam.*)
grandiflora. *Birst.* 24. (non *sequent.*)
grandiflora. *Lapeyr.* vid. latifolia.
grandiflora. *Pursh.* vid. Thymus carolinianus.
graveolens. *Vill.* ♂. P. 13
N. Nepetella. *All. Suter.* (non *L.*)
N. lanceolata. *Lam.*
N. tomentosa. *Raeusch.*
heliotropifolia. *Lam.* P. 5 W. 4
hirsuta. *L.* ☉. P. 19 W. 14

NEPETA. *Lin.* P. 1378 W. 1097
japonica. *Willd.* P. 10 W. 9
N. incana. *Thunb.* (non *Ait.*)
incana. *Ait.* 24. (non *Thunb.*) P. 9 W. 8
N. teucrioides. *Lam.*
incana *Thunb* vid. japonica.
indica. *L.* 24. P. 27 W. 23
Anisomeles ovata. *Ait.*
Ballota distycha. *Ait.* ed. 1 (et? *L.*)
Nepeta amboinica. *L. fil?* (sec. *Jacq. fil.*)
italica. *L.* 24. P. 20 W. 15
Cataria canescens. *Moench.*
lamiifolia. *Willd.* 24. W. E. p. 602
lanata. *Jacq.* 24. P. 24 W. 19
N. tuberosa. *L.* var. *B. Lam.*
lanceolata. vid. graveolens.
latifolia. *Dec.* 24. P. 14
N. grandiflora. *Lapeyr.* (non *Bbrst.* nec. *Pursh.*)
lavandulacea. vid. multifida.
lobata. vid. multifida.
longiflora. *Vent.* 24. (non *Sims.*) P. 4 W. E. 652. 7
N. salviaefolia. *Pers.* P. 16
N. argentea. *Desf.* H. P.
longiflora. *Sims.* vid. N. Mussini.
Lophantha. vid. Hyssopus Lophanthus.
macrantha. vid. Dracocephalum sibiricum.
macroura. *Bert.* 24.
madagascariensis. *Lam.* 24. P. 29 W. 25
malabarica. *L.* P. 26 W. 22
marifolia. vid. Melissa marifolia.
marrubioides. *Willd.* 24. W. E. 652. 10
melissaefolia. *Lam.* 24. (non *Pers.*) W. 13
melissaefolia. *Pers.* vid. colorata.
minor. vid. N. Cataria.
multibracteata. *Desf.* 24. P. 21 W. 16
N. violacea. *Brot?*
multifida. *L.* 24. (non *L. fil.*) P. 30 W. 26
N. lavandulacea. *L. fil.*
N. lobata. *Rudolph.*
multifida. *L. fil* vid. botryoides.
Mussini. *Spreng.* 24.
N. longiflora. *Sims.* (non *Vent.*)
N. teucriifolia. *Willd.* (sec. *Poir.*) W. E.
N. orientalis. *Mill.* [p. 602
Nepetella. *L.* 24. (non *All.*) P. 12 W. 11
Cataria Nepetalla. *Moench.*
Nepetella. *All. Suter.* vid. graveolens.
nuda. *L.* 24. (non *Jacq.*) P. 18 W. 12
N. pannonica. *Jacq.*
N. violacea. *Vill.* (non *L.* sec. *Smith.*)
Cataria nuda. *Moench.*
β. N. alba. *Desf.*
nuda. *Jacq.* vid. pannonica.
orientalis. vid. N. Mussini.
paniculata. *Mill.* 24. (non *Crantz.*)
paniculata. *Crantz.* vid. pannonica.

NEPETA. *Lin.* p. 1378 w. 1097
pannonica. *L.* 24. (non *Jacq.*) p. 6
N. nuda. *Jacq.* [w. 5
N. paniculata. *Crantz.*
Cataria paniculata. *Moench.*
pannonica. *Jacq.* vid. nuda.
parviflora. *Bbrst.* 24.
patavina. *Fisch.*
pauciflora. *Spr.*
pectinata. vid. Hyptis pectinata.
procumbens. *Mill.* 24.
racemosa. *Lam.* 24. p. 15
(non N. crispa. *Willd.*)
reticulata. *Desf.* 24. p. 22 w. 17
salviaefolia. vid. longiflora.
Scordotis. *L.* ♄. p. 25 w. 20
serpyllifolia. *Bbrst.* 24.
sibirica. vid. Teucrium sibiricum.
sidaefolia. (*Raeusch.*)
suaveolens. *Roemer.*
teucriifolia. vid. N. Mussini.
teucrioides. vid. incana.
tomentosa. vid. graveolens.
tuberosa. *L.* 24. p. 23 w. 18
ucranica. *L.* 24. p. 11 w. 10
violacea. *L.* 24. (non *seq.*) p. 8 w. 7
Cataria violacea. *Moench.*
violacea. *Brot.* vid. multibracteata.
violacea. *Vill.* vid. nuda.
virginica. vid. Pycnanthemum aristatum.
vulgaris. vid. N. Cataria.

NEPHELIUM. *Lin.* p. 2064 w. 1665
lappaceum. *L.* ♄. p. 1 w. 1

NEPHRANDRA. *Gaert.*
dubia. vid. Vitex umbrosa.

NEPHROIA. *Lour.*
sarmentosa. vid. Cocculus Nephroia.

NEPTUNIA. *Lour.*
oleracea. vid. Mimosa natans.

NERIUM. *Lin.* Rs. 746 p. 619 w. 481
antidysentericum. vid. Wrightia antidysenterica.
caudatum. vid. Strophanthus dichotomus.
coronarium. vid. Tabernaemontana divaricata.
divaricatum. *Thunb.* ♄. (non? *sequent.*)
divaricatum. *Lour.* ♄.
divaricatum *L.* vid. Tabernaemontana divaricata.
flavescens. *Spin.* ♄. Rs. 3
N. odoratum *β.* luteum. *Targ. Toz.*
N. luteum. *Nois?*
grandiflorum. *Desf.* ♄.
N. Oleander. *L.* var? *R.* et *S.*
indicum. *Mill.* ♄.
N. odorum. *Ait.* var? *R.* et *S.*
latifolium. vid. odorum.
lauriforme. vid. N. Oleander.
luteum. vid. flavescens.
obesum. *Forsk.* ♄.
Adenium obesum. *R.* et *S.* Rs. 741. 1

NERIUM. *Lin.* Rs. 746. p. 619 w. 481
odorum. *Ait.* ♄. Rs. 2 p. 2 w. 2
N. odoratum. *Lam.*
N. Oleander *L.* var. *Desf.*
β. N latifolium. *Mill.*
(cfr. N. indicum, flavescens.)
Oleander. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
β. N. O. album. *Desf.*
reticulatum. *Roxb.* *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 5
salicinum. *Forsk.* ♄. Rs. 4 p. 3 w. 3
scandens. vid. Strophanthus scandens.
splendens. *Breit. Zeyh. Nois.* ♄.
tinctorium. *Rottl.* ♄. Rs. p. 414
Wrightia tinctoria. *Roth.* Ms. (non? *R. Br.*)
zeylanicum. vid. Wrightia zeylanica.

NERTERIA. *Banks. Gaert.* Rs. 591 p. 335 w. 264
assurgens. *Pet. Th.* Rs. 2
Erythrodanum majus. *Pet. Th.*
depressa. *Gaert.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. repens. *R.* et *P.*
Erythrodanum alsineforme. *Pet. Th.*
Gomozia granadensis. *L.*
repens. vid. depressa.
tetrasperma. *R.* et *B.* 24.

NESLIA. *Desv.*
paniculata. vid. Myagrum paniculatum.

NESSEA. *Juss.*
triflora. vid. Lythrum triflorum.

NESTLERA. *Spreng.*
biennis. *Spr.* ♂.
Columellia biennis. *Jacq.* p. 1894. 1 w. 1525. 1

NEUDORFFIA. *Adans.*
peruviana. vid. Nolana prostrata.

NEURACHNE. *R. Brown.* Rs. 267
alopecuroides. *R. Br.* 24. Rs. 1
meneritana. *R. Br.* Rs. 2
Isachne meneritana. *Poir.*

NEURADA. *Lin.* p. 1149 w. 923
procumbens. *L.* ☉. p. 1 w. 1

NEUROCARPUM. *Desv.* vid. Crotalaria.

NEUROLAENA. *R. Brown.* vid. Calea lobata.

NEUROSPERMA. *Rafin.*
cuspidata. *Rafin.* vid. Momordica balsamina.

NIBO. *Moench.*
spinosa. vid. Rumex spinosus.

NICANDRA. *Schreb.* (non *Adans. Gaert.*)
amara. vid. Potalia amara.

NICANDRA. *Adans. Gaert.*
indica. vid. Physalis indica.
physalodes. vid. Atropa physalodes.

NICOTIANA. *Lin.* Rs. 700 p. 495
alba. *Mill.* [w. 379
N. fruticosa. *L.* var? *R.* et *S.*
alipes. vid. N. Tabacum.

NICOTIANA. *Lin.* RS. 700 P. 495 W. 379

andicola. *H.* et *B.* ⊙.
angustifolia. *R.* et *P.* ⊙. (et? *Cav.* non *seq.*) RS. 6
angustifolia. Ehrh. vid. fruticosa.
angustifolia. Mill. vid. rustica et N. Tabacum.
asiatica. vid. rustica.
attenuata. vid. N. Tabacum.
axillaris. vid. nyctaginiflora.
bonariensis. *Lehm.* et *Siem. Willd.* Hrb. RS. 8
brasiliensis. vid. rustica.
breviflora. *Poir.* ⊙.
N. undulata. *R.* et *P.* (non *Vent.*) RS. 11 P. 10
cerinthoides. *Hornem.* ⊙. (non *Vitm.*) RS. 15
cerinthoides. Vitm. vid. plumbaginifolia.
chinensis. *Fisch.* ♄. RS. 2
N. petiolata *Agardh.* (sec. *Spr.*)
N. fruticosa. *Lour?* (non *L.*)
crispa. *Cav.* (non *Desf.*) RS. 20
crispa. Desf. vid plumbaginifolia.
decurrens. *Agardh.*
Forsteri. *R.* et *S.* ♄. RS. 23
N. fruticosa. *Forst.* (non *L.*)
fragrans. *Bernh* ⊙.
frutescens. vid. fruticosa.
fruticosa. *L.* ♄. (non *sequent.*) RS. 3 P. 2 W. 2
N. frutescens. *Lagas.*
β. N. angustifolia. *Ehrh.*
(cfr. N. alba.)
fruticosa. Lour. vid. chinensis.
fruticosa. Forst. vid. N. Forsteri.
gigantea. vid. latissima.
glutinosa. *L.* ⊙. RS. 12 P. 6 W. 6
N. militaris. *L.* acta Hafn.
Tabacus viscidus. *Moench.*
gracilipes. vid. N. Tabacum.
havanensis. vid. N. Tabacum.
humilis. *Desf.* ⊙. (non? *Mill. Ehrh.*)
humilis. Ehrh. Mill. vid. pusilla
humilis. Schult. vid. rustica.
lancifolia. vid. ybarensis.
Langsdorfii. *Weinm,* RS. 26
latissima. *Mill. Dec.* ⊙.
N. gigantea. *H. Dorp. Ledeb.*
N. macrophylla. *Spreng.* RS. 4
N. Tabacum macrophyllum. *Schrank?*
Lingua. vid. N. Tabacum.
longiflora. *Cav.* RS. 21
loxensis. *H.* et *B.* ⊙.
N. Tabacum. *L.* var? *Kunth.*
lyrata. *H.* et *B.* ⊙.
N. repanda. *Willd.* Hrb. *Lehm.* RS. 16
macrophylla. vid. latissima.
militaris. vid. glutinosa.
minima. *Molin.* RS. 24
nyctaginiflora. *Lehm.* et *Siem.*
N. axillaris. *Lam.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.* RS. 701. 2 P. 496. 2

NICOTIANA. *Lin.* RS. 700 P. 495 W. 379

pallescens. vid. N. Tabacum.
paniculata. *L.* ⊙. RS. 14 P. 4 W. 4
N. viridiflora. *Lagas.*
parviflora. *Lehm.* et *Siem.*
Petunia parviflora. *Juss.* RS. 701. 1 P. 496. 1
petiolata. vid. chinensis.
plumbaginifolia. *Willd. Vivian.* 24. (⊙. *R.* et *S.*) RS. 17 W. 2. 231. 6
N. crispa. *Desf.* (non *Cav.*) P. 8
N. cerinthoides. *Vitm.* (non *Hornem.*)
pulmonarioides. *H.* et *B.* ⊙.
pumila. vid. rustica.
pusilla. *L.* (non? *Schult.*) RS. 10
N. humilis. *Ehrh. Mill.* [P. 13 W. 7
pusilla. *Schult.*
quadrivalvis. *Pursh.* ⊙. RS. 19
repanda. vid. lyrata.
rugosa. *Mill.* ⊙. RS. 25
rustica. *L.* ⊙. RS. 13 P. 3 W. 3
β. N. asiatica, *Schult.*
N. sibirica. *H. Panorm.*
N. scabra. *Lagas.*
γ. N. tatarica. *H. Crac.*
N. angustifolia. *Mill.* (sec. *Lehm.*)
1 N. r. asiatica. *Schrank.*
2 N. r. brasilia. *Schrank.*
3 N. r. pumila. *Schrank.*
4 N. r. humilis. *Schrank.*
scabra. vid. rustica.
selenoides. *Dum. Cours.*
serotina. vid. N. Tabacum.
sibirica. vid. rustica.
suaveolens. vid. undulata.
Tabacum. *L.* ⊙. RS. 5 P. 1 W. 1
N. havanensis. *Lagas.*
α. N. T. latifolia. *Ait.*
β. N. angustifolia. *Mill* (sec. *Ait.*)
1 N. T. attenuatum. *Schrank.*
2 N. T. macrophyllum. *Schrank.*
(cfr. N. macrophylla.)
3 N. T. pallescens. *Schrank.*
4 N. T. alipes. *Schrank.*
5 N. T. serotinum. *Schrank.*
6 N. T. gracilipes. *Schrank.*
7 N. T. Verdon. *Schrank.*
8 N. T. Lingua. *Schrank.*
(cfr. N. loxensis.)
tatarica. vid. rustica.
tenella. *Cav.* ⊙. RS. 13
tomentosa. *R.* et *P.* ♄. P. 9
Lehmannia tomentosa. *Spreng.* RS. 702. 1
undulata. *Vent.* ♂, (non *R.* et *P.*) P. 7 W. 2. 231. 7
N. suaveolens. *Lehm.* et *Siem.* RS. 18
undulata. *R.* et *P.* vid. breviflora.
urens. *L.* ♄. RS. 1 P. 5 W. 5
Wigandiae species? sec. *Kunth.*
Verdon. vid. N. Tabacum.
virginica. *Agardh.*
viridiflora. vid. paniculata.
viscosa. *Lehm.* et *Siem.* RS. 9
ybarrensis. *H.* et *B.* ⊙.
N. lancifolia. *Willd.* Hrb. *Lehm.* RS. 7

NIERENBERGIA. *Ruiz. et Pav.* Rs. 697 P. 411
angustifolia. *H. et B.* 4?
repens. *R. et P.* ⊙. Rs. 1 P. 1
(cfr. N. spathulata.)
spathulata. *H. et B.* ♄?
N. repens. *R. et P.* (sec. *Kunth.*)

NIGELLA. *Lin.* P. 1335 W. 1069
amoena. vid. hispanica.
aristata. *Sib. et Sm.* ⊙.
arvensis. *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 3 W. 3
N. doliata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
arvensis. Pall. vid. sativa.
ciliaris. *Dec.* ⊙.
coarctata. *Gmel.* fl. b. *Dec.* ⊙.
N. damascena γ. coarctata. *Willd.*
N. sativa β. pygmaea. *Pers.*
N. damascena humilis. *Gart. Mag.*
coerulea. vid. damascena.
corniculata. *Dec.* ⊙.
cretica. vid. sativa.
damascena. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
N. coerulea. *Lam.*
N. multifida. *Gater.*
N. involucrata. *Moench.*
N. elegans. *Salisb.*
(cfr. N. coarctata.)
divaricata. *Beaupré. Dec.* ⊙.
N. latifolia. *Mill.*
N. laevis. *Delil.*
doliata. vid. damascena.
elegans. vid. damascena.
foeniculacea. *Dec.* ⊙.
hispanica. *L.* ⊙. P. 4 W. 4
N. amoena. *Salisb.*
N. polygyna. *Moench.*
indica. vid. sativa.
involucrata. vid. damascena.
laevis. vid. divaricata.
latifolia. vid. divaricata.
multifida. vid. damascena.
orientalis. *L.* ⊙. P. 5 W. 5
Nigellastrum flavum. *Moench.*
polygyna. vid. hispanica.
pygmaea. vid. coarctata.
sativa. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
β. N. cretica. *Mill.*
N. segetalis. *Bbrst.*
N. arvensis. *Pall.* ind. t.
γ. N. s. citrina. *Dec.*
δ. N. indica. *Roxb.*
segetalis. vid. sativa.

NIGELLASTRUM. *Moench.*
flavum. vid. Nigella orientalis.

NIGRINA. *Lin.* (non *Thunb.*)
viscosa. vid. Gerardia Nigrina.

NIGRINA. *Thunb.*
serrata. vid. Chloranthus serratus.
spicata. vid. Chloranthus inconspicuus.
spicifera. vid. Chloranthus inconspicuus.

NIGRITELLA. *Rich.*
angustifolia. vid. Satyrium nigrum.

NIOTA. *Adans. Lam.* P. 949

BIPOREIA. *Pet. Th.*
Commersonii. vid. tetrapetala.
pentapetala. *Poir.* ♄. P. 2
tetrapetala. *Lam.* ♄. P. 1
N. Commersonii. (*Pers.*)
(cfr. Vitmannia elliptica.)

NIPA. *Thunb.* P. 2126 W. 1736
fruticans. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1

NISA. *Pet. Th.* V. (2. 3)

NISSOLIA. *Lin.* (non *Moench.*) P. 1665 W. 1316
*MACHAERIUM. *Lam.* P. 1666
arborea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
dubia. *Poir.* ♄.
*ferruginea. *Willd.* ♄. P. 1 W. 2
N. quinata. *Aubl.*
fruticosa. *L.* ♄. P. 2 W. 3
microptera. *Poir.* ♄.
polyphylla. *Poir.* ♄.
*punctata. *Lam.* ♄.
quinata. vid. ferruginea.
*reticulata. *Lam.* ♄. P. 3
retusa. *Willd.* ♄. W. E. Bot. 1

NISSOLIA. *Moench.*
parviflora. vid. Lathyrus parviflorus.
uniflora. vid. Lathyrus Nissolia.

NITRARIA. *Lin.* P. 1176 W. 948
caspica. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 26
Schoberi. *L.* ♄. P. 1 W. 1
N. sibirica. *Lam.*
Osyris Schoberi. *Pall.*
senegalensis. *Lam.* ♄. P. 2
sibirica. vid. N. Schoberi.
tridentata. *Desf.* ♄. P. 3 W. 2
Peganum retusum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

NIVARIA. *Moench. Medic.* vid. Leucojum.
monadelpha. vid. Leucojum aestivale.

NIVENIA. *R. Brown.* Rs. 531
PROTEA, *Poir. *Aut. cit.* P. 213 W. 165
candicans. vid. Serruria albicans.
capitata. *R. Br.* ♄. Rs. 10
*concava. *Lam.* ♄. Rs. 11 P. 69*
*crithmifolia. *Donn.* ♄. Rs. 6
Protea Lagopus. *Andr.* (non *Thunb.*)
*Lagopus. *Thunb.* ♄. (non *Andr.*) Rs. 8 P. 14 W. 11
marginata. *R. Br.* ♄. Rs. 2
media. *R. Br.* ♄. Rs. 7
Protea intermedia. *Poir.*
Protea spicata. *Andr.?* (non *L.*)
mollissima. *R. Br.* ♄. Rs. 9
parvifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 4
Protea gustaviana. *Poir.*
Protea spathulata. *Thunb.* in icon.
*sceptrum. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 16 W. 13
Protea sceptrum gustavianum. *Sparm.*
Protea alopecuroides. *Lam.* [W. 62
*spathulata. *Thunb.* ♄. Rs. 3 P. 69
*spicata. *L.* ♄. (non *Andr.*) Rs. 5 P. 15 W. 12
Leucadendrum spicatum. *Berg.*

NOCCA. *La.* P. 1960
NOCCAEA *Willd.* W 1576
rigida *C.* ♄. P. 1 W. 1
Tetranthi species, sec. *Ruiz.*

NOCCAEA. *Willd.* vid. Nocca.

NOCCAEA. *Jacq* vid Lagasca.

NOCCAEA. *Moench.* vid. Lepidium rotundifolium.

NOLANA. *Lin.* RS. 648 P 377 W. 289
coronata *R.* et *P.* ⊙. RS. 2 P. 2
galtt acea. vid. prostrata.
inflata. *R.* et *P.* ⊙. RS. 4 P. 4
prostrata *L.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
N. gallinacea. (*Pers.*)
Neudorffia peruviana. *Adans.*
Teganium procumbens. *Schmiedel.*
Walkeria. *Ehret.*
Zwingera. *Act. helv.*
revoluta *R.* et *P.* ⊙. RS. 5 P. 5
spathulata. *R.* et *P.* ⊙. RS. 3 P. 3

NOLINA. *Mich.*
NOLINEA. *Pers.* 891
georgiana. *Mich.* 2 P. 1
Phalangium virgatum. *Poir.* (sec. *Pursh.*)

NOLINEA. *Pers.* vid. Nolina.

NONATELIA. *Aubl.* RS. 908 P. 454 vid Psychotria.
RETINIPHYLLUM *Humb.* et *Bonpl.* (sec. *Spreng. Juss.*)
grandiflora. *H.* et *B* ♄.
macrophylla. *H* et *B.* ♄.
officinalis. vid. Psychotria involucrata.
paniculata. vid. Psychotria flexuosa.
racemosa. *Aubl.* ♄. RS. 1 P. 1
Oribasia racemosa. *Gmel.* Syst.
Psychotria racemosa. *Willd.* W. 348. 22

NONEA. *Moench.* RS. 637
*ECHIOIDES. *Desf. Poir.* (non *Moench.*)
aegyptiaca. vid. Anchusa verrucosa.
*alba. *Dec.* ⊙? RS. p. 755
**arvensis.* vid. Anchusa arvensis.
*ciliata. *R.* et *S.* RS. 4
Nycopsis ciliata. *Willd.* P. 362. 5 W. 285. 3
decumbens. vid violacea.
echioides. vid. Lycopsis echioides.
erecta. vid. pulla.
*grandiflora. *Desf.* ⊙.
lutea. vid. Anchusa lutea.
nigricans. *Dec.* ⊙. ♂. RS. 2
N. decumbens. *Moench?* (sec. *Dec.*)
Onosma pulla. *Schrank.*
Lycopsis vesicaria. *Roth. Autor. germ.* (non *L.*)
(non Lycopsis nigricans. *Pers. Lam.*)
*obtusifolia *R.* et *S.* ⊙. RS. 5
Lycopsis obtusifolia. *Willd.* P. 362. 4 W. 285. 4

NONEA. *Moench.* RS. 637
pulla. *Dec. Medic.* 2. RS. 3
N. erecta. *Bernh.*
Lycopsis pulla. *L.* P. 362. 2 W. 285 2
Anchusa pulla. *Bbrst.*
Anchusa tinctoria. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
*ruhra. *Desf.* ⊙.
setosa. *R.* et *S.* RS. p. 754
Lycopsis setosa. *Lehm.*
*violacea. *Dec.* ⊙. RS. 1
N. decumbens. *Moench?*
Lycopsis nigricans. *Lam. Pers.* 362. 1*
Lycopsis vesicaria. *L.* P. 362. 1 W. 285. 1
Echioides nigricans. *Desf.*
Anchusa nigricans. *Brot.*

NORANTEA. *Aubl.* vid. Ascium violaceum.

NORONHIA. *Pet. Th.* RS. 49
Binia. *Pet. Th.* ♄. RS. 1
Fontanesiae species? *Spreng.*

NORTERIA. *Pet. Th.* XIV. 2

— —

NOTELAEA. *Vent.* RS. 52
RHYSOSPERMUM. *Gaert. fil.*
ligustrina. *Vent.* ♄. RS. 4
longifolia. *R. Br.* ♄. RS. 1
microcarpa. *R. Br.* ♄. RS. 5
ovata. *R. Br.* ♄. RS. 3
punctata. *R. Br.* ♄. RS. 2
rigida. *Desf.* ♄. RS. 6

NOTHRIA. *Berg.*
hirsuta. vid. Frankenia hirsuta.
repens. vid. Frankenia Nothria.

NOTOCERAS. *Ait.*
bonariensis. vid. Erysimum bicorne.

NUNNEZHARIA. *Ruiz.* et *Pav.*
NUNNEZIA. *Willd.* P. 2243 W. 1932
fragrans. *R.* et *P.* ♄. P. 1 W. 1

NUNNEZIA. *Willd.* vid. Nunnezharia.

NUPHAR. *Salisb.* vid. Nymphaea.

NUXIA. *Commers. Lam.* RS. 427 P. 262
elata. *Sw.* ♄ P. 2
Aegiphyla elata. *Sw.* RS. 426. 5 W. 205. 2
verticillata. *Lam.* ♄. RS. 1 P. 1
Aegiphyla Nuxia. *Willd.* 205. 3

NYAS. *Delil.* vid. Caulinia.

NYCTAGO. *Juss. Dec.* vid. Mirabilis.

NYCTANTES. *Lin.* RS. 59 P. 32 W. 31 vid. Jasminum.
acuminata. vid. Tabernaemontana divaricata.
angustifolia. vid. Jasminum triflorum.
Arbor tristis. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Scabrita triflora *L.* Mant.
Scabrita scabra. *L.*
Parilium arbor tristis. *Gaert.*
grandiflora. *Lour* ♄.
(non Jasminum grandiflorum. *L.*)

NYCTANHES. *Lin.* Rs. 59 P. 32 W. 31
multiflora. vid. Jasminum undulatum
trifiora. vid. Jasminum viminеum.

NYCTERISITIUM. *Ruiz.* et *Pav.* V. 1
argenteum. *H.* et *B.* ♄.
ferrugineum. *R.* et *P.* ♄. Rs. IV. p. 703 obs.
Chrysophylli species? *Poir.*
Chrysophyllum Cainito. *L.?* (sec. *Ruiz.*)

NYCTERIUM. *Vent.*
cardamineſolium. vid. Solanum cornutum.
cordifolium. vid. Solanum Vespertilio.

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 W. 1019
*Nuphar. *Salisb.*
*advena. *Ait.* 24. P. 2 W. 2.
Nymphaea arifolia. *Salisb.*
alba. *L.* 24. (non *Walt.*) P. 4 W. 3
N. officinalis. *Gater.*
Castalia speciosa. *Salisb.*
*alba. *Walt.* vid. odorata.
ampla. *Salisb.*
arifolia. vid. alba.
blanda. *Meyer.* 24.
N. glandulifera. *Rodsch.*
coerulea. *Savig. Andr.* 24. P. 8
Castalia coerulea. *Tratt.*
Castalia scutifolia. *Salisb.*
crenulata. *Rafin.*
edulis. *Salisb.*
glandulifera. vid. blanda.
*Kalmiana. *Sims.* 24.
N. microphylla. *Pers.* P. 1*
N. lutea. *Walt.* (non *L.*)
N. lutea. *L.* β. kalmiana. *Mich.*
longifolia. vid. sagittata.
Lotus. *L.* 24. (et? *Beauv.* non *Andr.*) P. 7 W. 6
*Lotus. *Andr.* vid. pubescens.
*lutea. *L.* 24. (non *Walt.*) P. 1 W. 1
N. umbilicalis. *Salisb.*
Nenuphar lutea. *Heyne. Smith.*
Nyphozanthus vulgaris. *Rich.*
*lutea. *Walt.* vid. N. Kalmiana.
malabarica. *Poir.*
microphylla. vid. N. Kalmiana.
minima. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 38
N. pumila. *Whlbg.*
N. lutea. β. pumila. *Timm.* P. 1 β. W. 1 β.
minor. *Sims.*
Nelumbo. vid. Nelumbium speciosum.
nitida. *Sims.* 24.
Nouchali. *Burm. Poir.*
odorata. *Ait.* 24. P. 5 W. 4
N. alba. *Walt. Mich.* (non *L.f*
N. alba minor. *Gmel.* Sib.
Castalia pudica. *Salisb.*
β. N. o. rosea. *Pursh.*
officinalis. vid. alba.

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 W. 1019
pentapetala. vid. Nelumbium pentapetalum.
pubescens. *Willd.* 24. P. 9 W. 7
N. Lotus. *Andr.* (non *L.*)
pumila. vid. minima.
pygmaea. *Ait.* 24.
N. tetragona. *Georgi.*
Castalia pygmaea. *Salisb.*
reniformis. vid. Nelumbium reniforme.
*rosea. *Pursh.* vid. odorata.
*rosea. *Sims.* vid. rubra.
rubra. *Andr.* 24.
Castalia magnifica. *Salisb.*
β. N. r. rosea. *Sims.*
Rudgeana. *Meyer.* 24.
*sagittata. *Walt.*
N. longifolia. *Mich.*
Nuphar sagittaefolia. *Salisb.*
stellata. *Willd.* 24. P. 6 W. 5
Castalia stellata. *Tratt.*
tetragona. vid. pygmaea.
umbilicalis. vid. lutea.
versicolor. *Sims.* 24.
Castalia versicolor. *Salisb.*

NYMPHANTHUS. *Lour.* XXI. 1
chinensis *Lour.* ♄.
Niuri. vid. Phyllanthus Niuri.
pilosa. *Lour.* ♄.
rubra. *Lour.* ♄.
squamifolia. *Lour.* ♄.

NYMPHOIDES. *Fisch.*
europaea. vid. Villarsia nymphoides.

NYMPHOZANTHUS. *Rich.*
vulgaris. vid Nymphaea lutea.

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 P. 2210 W. 1912
angulisans. vid. denticulata.
angulosa. *Poir.* ♄. Rs. 6
N. denticulata. *Ait.* var? *Poir.*
aquatica. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2
N. biflora. *Mich.* (sec. *Pursh.*) W. 2
N. integrifolia. *Ait.* (sec. *Willd.*)
N. caroliniana. *Poir?* (sec. *Pursh.*)
N. sylvatica. *Marsh?*
*aquatica. *Poir.* vid. denticulata.
biflora vid. aquatica.
canadensis. *Poir.* ♄.
(cfr. N. villosa.)
candicans. *Mich.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
N. capitata. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
N. Oye-chee. *Marsh.*
capitata. vid. candicans.
caroliniana vid. aquatica.
denticulata *Ait* ♄ Rs. 5 P. 5 W. 5
N. angulisans. *Mich.*
N. aquatica. *Poir.* descr. *Desf.* Arb. (non *L.*)
N. uniflora. *Walt. Wnghm.*
(cfr. N grandidentata.)
glauca. *Desf.* ♄. P. 1*
N. villosa. *Mich.* var? *Pers.* R. et S.

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 P. 2210 VV. 1912

grandidentata. *Mich. fil.* ♄.

N. tomentosa. *Mich.* (non *Poir.*) Rs. 4 P. 4 W. 4

N. denticulata. *Ait.* var? *Poir.*

integrifolia. vid. aquatica, et villosa.

montana. *Mich.* ♄. (et? *Gaert. fil.* non *Hortul.*)

montana. Hortul. vid. villosa.

multiflora. vid. villosa.

Oye-chee. vid. candicans.

sylvatica. Marsh. vid. caroliniana.

sylvatica. Mich. vid. villosa.

tomentosa. *Poir.* ♄. (non *Mich.*)

(Gen. 2193. Spec. 25,146.)

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 P. 2210 VV. 1910

tomentosa. Mich. vid. grandidentata.

uniflora. vid. denticulata.

villosa. *Mich.* ♄. Rs. 1 VV. 1

N. sylvatica. *Mich.* (non *Marsh.*)

N. multiflora. *Wnghm. Walt.* (sec. *Pursh.*)

N. integrifolia. *Ait.* (sec. *Poir.*) P. 1

N. montana. *Hortul.*

N. canadensis. *Poir?*

NYSSANTHES. *R. Brown.* Rs. 571

diffusa. *R. Br.* Rs. 3

erecta. *R. Br.* Rs. 1

media. *R. Br.* Rs. 2

O.

OBESIA. *Haw.* vid. Stapelia
OBIONE. *Gaert.*
muricata. vid. Atriplex sibirica.
OBLETIA. *Rozier.* vid. Verbena Auetia.
OBOLARIA. *Lin.* P. 1537 W. 1184
caroliniana. *Walt.*
virginica. *L.* 2. P. 1 W. 1
OCHNA. *Lin.* P. 1283 W. 1024 vid. Gomphia.
atropurpurea. *Dec.* ♄.
ciliata. *Lam.* ♄.
lucida. *Lam.* ♄.
β. O. squarrosa. *Rottb.* (non *L.* sec. *Dec.*)
madagascariensis. *Dec.* ♄.
mauritiana. *Lam.* ♄.
multiflora. *Dec.* ♄.
nitida. *Thunb.* ♄.
obtusata. *Dec.* ♄.
O. squarrosa. *L?* (sec. *Dec.*) P. 1 W. 1
obtusifolia. vid. Gomphia laevigata.
parvifolia *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
Evonymus inermis. *Forsk.*
squarrosa. L. vid. obtusa et Gomphia zeylanica.
squarrosa. Rottb. vid. lucida.
OCHRADENUS. *Delil.* XII. 3
baccatus. *Delil.*
OCHROCARPUS. *Pet. Th.* XVI. 10?
— — ♄.
Garciniae species. (sec. *Spreng.*)
OCHROMA. *Swartz.* P. 1596 W. 1261
Lagopus. *Sw* ♄. P. 1 W. 1
Bombax pyramidalis. *Cav.*
tomentosa. *H.* et *B.* ♄.
OCHROSIA. *Juss.* Rs. 756 (cfr. Dissolena.)
borbonica. *Juss.* ♄. Rs. 1
Ophioxylon Ochrosia. *Pers.* 607. 2
Diderota amphicarpa. *Commers.*
Rauwolfia striata. *Poir.*
Cerbera parviflora. *Forst.* (sec. *Dryand.*) P. 610. 3 W. 475. 3
maculata. vid. Cerbera undulata.
OCHRUS. *Moench.* P. 1715
pallida. *Pers.* ⊙. P. 1
O. uniflorus. *Moench.*
Pisum Ochrus. *L.* W. 1353. 4
Lathyrus Ochrus. *Dec.*
Lathyrus currentifolius. *Lam.* fl. fr.
uniflora. vid. pallida.
OCOTEA. *Aubl. Humb.* et *Bonpl.*
BORBONIA. *Gaert. fil?*
Bofo. *H.* et *B.* ♄.
cymbarum. *H.* et *B.* ♄.
discolor. *H.* et *B.* ♄.
OCOTEA. *Aubl. Humb.* et *Bonpl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
Laurus surinamensis. *Sw.* P. 994. 23 W. 1798. 20
Laurus Ocotea. *Rich.*
Nectandra bijuga. *Rottb.*
Porostemma. *Schreb.*
latifolia. *H.* et *B.* ♄.
lineata. *H.* et *B.* ♄.
macrophylla *H.* et *B.* ♄.
mollis. *H.* et *B.* ♄.
obtusifolia. *H.* et *B.* ♄.
Pichurim. *H.* et *B.* ♄.
psychotrioides. *H.* et *B.* ♄.
rigida. *H.* et *B.* ♄.
salicifolia. *H.* et *B.* ♄.
sericea. *H.* et *B.* ♄.
turbacensis. *H.* et *B.* ♄.
umbrosa. *H.* et *B.* ♄.
OCTARILLUM. *Lour.* Rs. 583
fruticosum. *Lour.* ♄. Rs. 1
OCTOMERIA. *R. Brown.*
graminifolia. vid. Dendrobium graminifolium.
OCYMUM. *Lin.* P. 1412 W. 1121
acutum. *Thunb.* P. 19 W. 18
adscendens. *Willd.* 2. P. 27 W. 24
africanum. *Lour.* ⊙.
album. *L.* ⊙. P. 6 W. 6
americanum. *L.* ⊙. P. 17 W. 16
Basilicum. *L.* ⊙. P. 10 W. 9
β. O. B. fimbriatum. *Pers.*
γ. O. B. bullatum. *Pers.*
O. bullatum. *Hort.*
δ. O. B. lignosum. *Delil.*
bullatum. vid. O. Basilicum.
campechianum. *Mill.*
capitellatum. *L. fil.* P. 30 W. 27
cochleatum. *Desf.*
crispum. *Thunb.* P. 15 W. 14
dentatum. *Boerh. Moench.* ⊙.
filamentosum. vid. grandiflorum.
fimbriatum. vid. O. Basilicum.
frutescens, L. vid. Perilla ocymoides.
frutescens. Mill. vid. gratissimum.
grandiflorum. *Herit.* ♄. P. 9 W. 8
O. filamentosum. *Forsk.*
gratissimum. *L.* ♄. P. 5 W. 5
O. zeylanicum. *Burm.* (non *Desf.*)
O. frutescens. *Mill.* (non *L.*)
hadiense. vid. Plectranthus Forskohlii.
heptodon. *Beauv.*
hispidum. *Lam.*
(cfr. O. sanctum.)
holosericeum. *Breit.* ♄.
inflexum. *Thunb.* P. 2 W. 2
inodorum. *Burm. Lam.*
integerrimum. *Willd.* P. 12 W. 11

OCYMUM. *Lin.* P. 1412 W. 1121
laxum. *Schousb.*
macrostachyum. *Poir.*
madagascariense. *Juss.* P. 25
medium. Mill. (quid?)
menthoides. *L.* P. 23 W. 22
micranthum *Willd* ☉. W. E. 680. 9
O. peltatum. *Hort. nonul.* (non *Schwaegr.*)
minimum *L.* ☉. P. 11 W. 10
molle. *Ait.* ☉. P. 24 W. 23
monachorum. *L.* ☉. P. 4 W. 4
monostachium. *Brauv.*
paniculatum. *Juss.* P. 26
peltatum. Schwaeg. vid. scutellarioides.
peltatum. Hortul. vid. micranthum.
petiolare. *Lam.*
pilosum. *Willd.* ☉. (et? *Roxb.* non *Juss.*) W. E. 680. 7
pilosum. *Juss.*
polystachyum *L.* ☉. P. 21 W. 20
Basilicum polystachyum. *Moench.*
prostratum. *L.* ☉. P. 29 W. 26
punctatum. L. vid. Plectranthus punctatus.
punctatum. Thunb. vid. scabrum.
racemosum. *Thunb.* P. 8
rugosum. *Thunb.* P. 14 W. 13
salinum. *Molin.*
sanctum. *L.* ☉. P. 13 W. 12
O. hispidum. *Lam?*
scabrum. *Thunb* P. 16 W. 15
O. punctatum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
scutellarioides *L.* P. 28 W. 25
O. peltatum. *Schwaegr.* (et? *Fisch.*)
Plectranthus scutellarioides. *R. Br.*
serpyllifolium *Forsk.* ♄. P. 22 W. 21
suave *Willd.* ♄. W. E. 680. 4
tenuiflorum. *L.* ☉. P. 20 W. 19
tereticaule. *Poir.*
thyrsiflorum. *L.* P. 1 W. 1
tomentosum. *Lam.* ♄. P. 7 W. 7
urticaefolium. *Roth.* ☉.
Vaalae *Forsk.*
verticillatum. *L. fil.* P. 18 W. 17
virgatum. *Thunb.* P. 3 W. 3
viride *Willd.* ☉ W. E. 680. 5
viridiflorum. *Roth* ♄.
Zatarhendi. vid. Plectranthus crassifolius.
zeylanicum. *Desf.* ♄. (non? *Burm.*)
zeylanicum. Burm. vid. gratissimum.

ODONECTIS. *Rafin.* XX. 1
verticillata. *Rafin.* 2.
Arethusa verticillata. *Mhlbg?* (sec. *Poir.*)

ODONTANDRA. *Humb.* et *Bonpl. Willd.* RS. 1022
acuminata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 1

ODONTITES. *Spreng.* (non *Pers.*) vid. Bupleurum.
luteola. vid. Bupleurum Odontites.

ODONTITES. *Pers.*
rubra. vid. Euphrasia Odontites.
ODONTOGLOSSUM. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
epidendroides. *H.* et *B.* 2.
OEDERA. *Thunb.* P. 1957 W. 1573
aliena. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 2 W. 2
draconalis. vid. Dracaena Draco.
hirta. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 3
imbricata. *Lam.* ♄?
prolifera. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
Buphthalmum capense. *L.*
trinervia. *Spreng.* ♄.
OEDMANNIA. *Thunb.* P. 1685 W. 1331
lancea. *Thunb.* 2. P. 2 W. 1
OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 P. 704 W. 548
ambigua. *Bart.* (et? *Nutt.*) 2.
Sium tenuifolium. *Pursh.* (in *Bart.*)
O. gymnorrhiza. *Brign.* var? *Schult.*
apiifolia. *Brot.* 2. W. E. 337. 5
O. crocata. *L.* var. *Spr.* in RS.
approximata. *Merat.* RS. 3
O. pimpinelloides. *Thuil.* (non *L.*)
aquatica. vid O. Phellandrium.
australis. *Walf.* H. Dorp.
capensis. vid. inebrians.
carolinensis. *Pers.* P. 15
O. filiformis. *Walt.* (non *Lam.*)
chaerophylloides. vid. pimpinelloides.
crocata. *L.* 2. RS. 9 P. 2 W. 2
(cfr. O. apiifolia.)
daucifolia. vid. virgata.
diffusa. vid. globulosa.
dubia. Roth. vid peucedanifolia.
exaltata. *Thunb.* RS. 16 P. 13 W. 11
ferulacea. *Thunb.* RS. 14 P. 11 W. 9
filiformis. *Lam.* (non *Walt.*) RS. 15 P. 14
Sceli filifolium. *Thunb.* 1. 7 16. 1 W. 556. 1
(non Sium tenuifolium. *Thunb.*)
filiformis. Walt. vid. carolinensis.
filipendulaefolia. vid. peucedanifolia.
fistulosa. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 1 P. 1 W. 1
O. stolonifera. *Crantz.*
fistulosa. Vill. vid. O. Tabernaemontani.
fistulosa. Poir. it. vid. lanceolata.
glauca. *Dec.* H. Tur.
globulosa. *L.* 2. RS. 8 P. 4 W. 4
O. diffusa. *Lagas.*
gymnorrhiza. *Brign.* ♂. RS. 4
O. pimpinelloides. *Timm.* (non *L.*)
O. megapolitana. *Willd.*
O. peucedanoides. *Wred.* (non *Roth.*)
O. peucedanifolia. *Bertol.* (non *Poll.*)
(cfr. O. ambigua.)
Huanaca. *Spreng.* RS. 18
Huanacà acaulis. *Cav.* P. 701. 1
humilis. *Rafin.*
inebrians. *Thunb.* 2. RS. 12 P. 9 W. 7
O. capensis. *Houtt.*

OENANTHE. *Lin.* Rs. 1180 P. 704 W. 548

involucrata. vid. pimpinelloides.

interrupta *Thunb.* Rs. 11 P. 12 W. 11

Karsthia. vid. pimpinelloides.

Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 24.

O. rhenana. *Dec?*

O. pimpinelloides. *L.* var. *Spr.*

(non O. pimpinelloides. *Poll.*)

lanceolata. *Poir.* 24.

O. fistulosa. *Poir.* it. (non *L.*)

O. fistulosa. *L.* var? *Spr.*

megapolitana. vid. gymnorrhiza.

Mutellina. vid. Meum Mutellina.

nodiflora. *Schousb.* ☉. (*Pers.* 24. Rs.) Rs. 17 P. 6

patens. vid. peucedanifolia.

peucedanifolia. *Poll.* 24. (non ? *seq.*) Rs. 5 P. 7 W. 5

O. peucedanoides. *Roth* (non *Wred.*)

O. filipenduloides. *Thuil.*

O. patens. *Moench.*

O. Pollichii. *Gmel.* fl. b.

O. dubia. *Roth?* (sec. *Poir.*)

(non O. Lachenalii. *Gmel.* nec O. megapolitana. *Willd.*)

peucedanifolia. Bertol. vid. gymnorrhiza.

peucedanifolia. Smith. vid. silaifolia.

peucedanoides. Roth. vid. peucedanifolia.

peucedanoides. Wred. vid. gymnorrhiza.

Phellandrium. *Lam.* fl. fr. *Spreng.* ♂. Rs. 10

O. aquatica. *Poir.*

Phellandrium aquaticum. *L.* P. 705. 1 W. 549. 1

Ligusticum Phellandrium. *Crantz.*

pimpinelloides. *L.* 24. (non *seq.*) Rs. 2 P. 8 W. 6

O. Karsthia. *Hacq.*

O. globulosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. O. chaerophylloides. *Pour. Dec.* (sec. *Lapeyr. Spr.*)

O. involucrata. *Cav?*

(cfr. O. Lachenalii, O. Tabernaemontani.)

pimpinelloides. Poll. vid. O. Tabernaemontani.

pimpinelloides. Thuil. vid. approximata.

pimpinelloides. Timm. vid. gymnorrhiza.

Pollichii. vid. peucedanifolia.

prolifera. *L.* 24. (non *Hortul.*) Rs. 7 P. 3 W. 3

prolifera. Hortul. vid. virgata.

purpurea. vid. Meum Mutellina.

rhenana. vid. O. Lachenalii.

rigida. vid. Pastinaca rigida.

silaifolia. *Bbrst.* Rs. p. 422 obs.

O. peucedanifolia. *Smith.* (non *Poll.*)

stolonifera. vid. fistulosa.

striata. vid. Seseli tortuosum.

stylosa. vid. virgata.

OENANTHE. *Lin.* Rs. 1180 P. 704 W. 548

Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b. 24.

O. pimpinelloides. *Poll.* (*L.* var. *Spr.*)

O. fistulosa. *Vill.* (non *L.*)

tenuifolia. *Thunb.* Rs. 13 P. 10 W. 8

virgata. *Poir.* 24. Rs. 6 P. 5

O. daucifolia. *Link.* Hrb.

O. prolifera. *Hortul.* (non L.)

O. stylosa. (*Pers.*)

OENOPLIA. *Pers. Roem.* et *Schult.* vid. Zizyphus.

OENOTHERA. *Lin.* P. 919 W. 780

*Onagra. *Scop. Moench. Gaert Lam.* fl. fr.

acaulis. *Cav.* ♂. P. 15

O. grandiflora. *R.* et *P.* (non *Ait.*)

albicans. vid. nocturna.

albicaulis. *Pursh. Fras.* ♂.

angustifolia. vid. parviflora.

anomala. vid. Gaura mutabilis.

*biennis. *L.* ♂. P. 1 W. 1

caespitosa. *Sims.* 24.

O. scabigera. *Pursh.*

capensis. (*Breit. Zeyh.*) ♂. ☉.

chrysantha. *Mich.* 24. P. 25

cochinchinensis. *Lour.* 24.

corymbosa. *Lam.*

crispa. *Schult.*

dentata. *Cav.* 24. (non *Zucc.*) P. 14

dentata. *Zucc.*

Fraseri. *Pursh.* 24.

fruticosa. *L.* b. P. 20 W. 12

gauroides. *Hornem.* ♂.

O. hirsuta. *Detr.*

glabra. *Mill.* ♂.

glauca. *Mich.* 24. P. 18

grandiflora. *Lam.* (non *sequent.*)

grandiflora. Ait. vid. suaveolens.

grandiflora R. et *P.* vid. acaulis.

hirsuta. vid. gauroides.

hirta. vid. Jussiaea hirta.

humilis. vid. purpurea.

hybrida. *Mich.* 24. P. 19

O. mollissima. *Walt.* (non *L.*)

laciniata. vid. sinuata.

linearis. *Mich.* 24. P. 26 W. E. 464. 10

*longiflora. *L.* ☉. P. 5 W. 5

Onagra pellucida. *Moench.*

macrocarpa. *Pursh.* ♂.

O. missourensis. *Sims.*

minima. *Pursh* ☉.

missouriensis. vid. macrocarpa.

*mollissima. *L.* ☉. P. 6 W. 6

mollissima. Walt. vid. hybrida.

multicaulis. *R.* et *P.* 24.

*muricata. *L.* ♂. P. 4 W. 4

mutabilis. vid. tetraptera.

nocturna. *Jacq.* ☉. P. 7 W. 7

O. albicans. *Lam.*

octovalvis. vid. Jussiaea octovalvis.

odorata. *Jacq.* 24. P. 12 W. 9

O. undulata. *Donn.*

Onagra undulata. *Moench.*

OENOTHERA. *Lin.* P. 919 W. 730
*parviflora. *L.* ♂. P. 3 W. 3
O. angustifolia. *Mill.*
prostrata. *R. et P.* 4. P. 9
pumila. *L.* 4. P. 21 W. 13
*purpurea. *Curt.* ⊙. (non *Lam.*) P. 23 W. 15
O. humilis. *Donn.*
purpurea. Lam. vid. rosea.
pusilla. *Mich.* 4. P. 24
repanda. vid. sinuata.
rosea. *Ait.* 4. P. 22 W. 14
O. purpurea. *Lam.* (non *Curt.*)
O. rubra. *Cav.*
rubra. vid. rosea.
salicifolia. *Desf.* ♂.
scapigera. vid. caespitosa.
*sinuata. *L.* ⊙. P. 10 W. 10
O. repanda. *Medic.*
O. laciniata. *Hill.*
spectabilis. *Börnh.* 4.
suaveolens. *Desf.* ♂. P. 2
O. grandiflora. *Ait?* W. 2
subulata. *R. et P.* 4. P. 27
tenella. *Cav.* 4. P. 11
tenuifolia. *Cav.* ⊙. P. 13
tetragona. *Roth.* 4.
tetraptera. *L.* 4. P. 17 W. 11
O. mutabilis. (*Pers.*)
undulata. *Ait.* 4. (et? *Donn.*)
(cfr. O. odorata.)
villosa. *Thunb.* P. 8 W. 8
virgata. *R. et P.* ⊙. P. 16
OFTIA. *Adans.* vid. Spielmannia.
OHIGGENSIA. vid. Higgensia.
OREA. *Dietr.* vid. Adenandra.
speciosa. vid. Adenandra umbellata.

OLAX. *Lin.* RS. 162 P. 80 W. 77
PSEUDALEIA. *Pet. Th.*
aphylla. *R. Br.* ♄. RS. p. 584
Phyllanthi. *R. Br.* ♄. RS. p. 584
Spermaxyrum Phyllanthi. *Labil.* P. 2167. 1
Pseudoleia. *Pet. Th. Willd.* Hrb.
Pseudoleioides. *Pet. Th. Willd.* Hrb.
Psittacorum. *Vahl.* ♄. RS. 3
Fissilia Psittacorum. *Willd.* P. 94. 1 W. 91. 1
scandens. *Roxb.* ♄. RS. 2
stricta. *R. Br.* ♄. RS. p. 584
zeylanica. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1

OLBIA. *Medic. Moench.* vid. Lavatera.
canescens. vid. Lavatera maritima.
deflexa. vid. Lavatera punctata.
hastata. vid. Lavatera Olbia.
heterophylla. vid. Lavatera thuringiaca.

OLDENLANDIA. *Lin.* RS. 470 P. 310 W. 240 vid. Hedyotis.
aquatica. vid. Hedyotis virginica.
decumbens. vid. digyna.
dichotoma. *Spreng.* ⊙. RS. 1
O. pentandra. *Retz.* P. 8 W. 8
Heuchera dichotoma. *Murr.*

OLDENLANDIA. *Lin.* RS. 470 P. 310 W. 240
digyna. *Retz.* ⊙. RS. 2 W. 2
O. decumbens. *Spreng.*
glomerata. vid Hedyotis virginica.
madagascariensis. *Desf.* ⊙.
nudicaulis. *Roth.* RS. 3
paniculata. vid. Hedyotis racemosa.
pentandra. vid. dichotoma.
pusilla. vid. Hedyotis attenuata.
repens. vid. Hedyotis maritima.
serpylloides. vid. Hedyotis maritima.
stricta. vid. Hedyotis graminifolia.
tenuifolia. Forst. vid. Hedyotis tenuifolia.
tenuifolia. Burm. vid. Hedyotis herbacea.
umbellata. Hortul. vid. Hedyotis lactea.
uniflora. vid. Hedyotis virginica.
verticillata. vid. Hedyotis Crataeogonum.

OLEA. *Lin* RS 48 P. 37 W. 36
africana. vid. verrucosa.
*alba. *Lam.*
americana. *L.* ♄. RS. 4 P. 3 W. 3
*amygdalina. *Gouan.*
apetala. *Vahl.* ♄. RS. 8 P. 5 W. 5
*atrorubens. *Gouan.*
*buxifolia. *Ait.* (non *Mill.*) RS. 1 ζ. W. 1 η
buxifolia. Mill. vid. capensis.
*cajetana. *Pentag.* RS. 1 η.
capensis. *L.* ♄. (non *Buchh.*) RS. 5 P. 2 W. 2
O. buxifolia. *Mill.*
O. c. coriacea. *Ait.*
(cfr. O. undulata.)
capensis. Buchh. vid. Celastrus tricuspidatus.
cernua. *Vahl.* ♄. RS. 9 P. 4 W. 4
O. obtusifolia. *Lam.*
chrysophylla. vid. ferruginea.
communis. vid. O. Oleaster.
coriacea. vid. capensis.
*craniomorpha. *Gouan.*
divaricata. *Desf.* ♄. RS. 6 P. 8
emarginata. *Lam.* ♄. RS. 6 P. 8
Noronhia emarginata. *Pet. Th.*
europaea. *Lin.* ♄. P. 1 W. 1
O. lancifolia. *Moench.*
O. sativa. *Hffmsg.* RS. 2
O. polymorpha. *Risso.*
O. gallica. *Mill.*
(cfr. O. excelsa, O. Oleaster et species *notatas.)
exasperata. vid. excelsa.
excelsa. *Ait.* ♄. RS. 7 P. 6 W. 6
O. exasperata. *Jacq.*
O. sativa. *Hffmsg.* var. *Uechtr.*

NB. Species asterisco (*) notatae varietates Oleae europaeae enumerari solent. An plures species distinctae?

OLEA. *Lin.* Rs. 48 w. 37 w. 36
**ferruginea. Ait.* Rs. 2 γ. w. 1 ε.
O. chrysophylla *Lam.*
fragrans. *Thunb.* ♄. Rs. 10 P. 7 w. 7
Osmanthus fragrans. *Lour.*
gallica vid. europaea.
**hispanica. Mill.* ♄.
lancea. *Lam.* ♄. Rs. 3 P. 10
lancifolia vid. europaea.
**latifolia. Ait.*
**laurina. Lam.*
laurifolia. vid. undulata.
**longifolia. Ait.* Rs. 2 β. w. 1 γ.
maderiensis. *H. Cels.* ♄.
microcarpa. *Vahl.* ♄. Rs. 12
O. rigida. *H. Cels.*
Phillyraea indica. *Lour.*
**obliqua. Ait.* Rs. 2 ε. w. 1 ζ.
**oblonga. Gouan.*
**oblonga aurovirens. Lam.*
obtusifolia. vid. cernua.
**odorata. Rozier.*
Oleaster. *Hffmsg.* ♄. Rs. 1
O. sylvestris. *Mill.*
O. communis. *Ait.*
O. europaea α. communis. *L.*
paniculata. *R. Br.* ♄. Rs. 11
polymorpha. vid. europaea.
**praecox. Gouan.*
**racemosa. Gouan.*
**regia. Rozier.*
rigida. vid. microcarpa.
sativa. vid. europaea.
**sphaerica. Gouan.*
sylvestris. vid. O. Oleaster.
undulata. *Jacq.* ♄.
O. laurifolia. *Lam.*
O. capensis β. undulata. *Ait.* Rs. 5. β.
**varieguta. Gouan.*
**verrucosa. Thunb.*
O. africana. *Mill.*
**viridula. Gouan.*
OLEARIA. *Moench.*
dentata. vid. Aster tomentosus.
OLFA. *Adans.* vid. Isopyrum.
OLIGAGOGE. *Willd.* vid. Valeriana.
OLIGARRHENA. *R. Brown.* Rs. 72
micrantha. *R. Br.* ♄. Rs. 1
OLIVERIA. *Vent.* P. 712
decumbens. *Vent.* ☉. P. 1
OLMEDIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2195
aspera. *R.* et *P.* ♄. P. 1
laevis. *R.* et *P.* ♄. P. 2
OLYNIA. *Thunb.* Rs. 965
cymosa. *Thunb.* ♄. Rs. 1
Sideroxylon cymosum. *L.* P. 528. 3 w. 405. 4
OLYRA. *Lin.* P. 2035 w. 1640
MAPIRA. *Adans.*
arundinacea. *H.* et *B.* 4.
axillaris. vid. pauciflora.
cordifolia. *H.* et *B.* 4.
latifolia. *H.* et *B.* 4. (et? *L.*)
(cfr. O. paniculata.)
longifolia. *H.* et *B.* 4.
micrantha. *H.* et *B.* 4.
orientalis. *Lour.* P. 3 w. 3

OLYRA. *Lin.* P. 2035 w. 1640
paniculata. *Sw.* 4. P. 1 w. 1
O. latifolia. *L.* (et? *H.* et *B.*)
pauciflora. *Sw.* ☉. P. 2 w. 2
O. axillaris. *Lam.*
Lithachne axillaris. *Beauv.*
OMALIUM. vid. Homalium.
OMPHALEA. *Lin.* P. 2144 w. 1725
vid. Epistilium.
DUCHOLA. *Adans.*
cordata. vid. diandra.
diandra. *L.* ♄. P. 1 w. 1
O. cordata. *Sw.*
nucifera. vid. triandra.
triandra. *L.* ♄. P. 2 w. 2
O. nucifera. *Sw.*
OMPHALOBIUM. *Gaert.*
indicum. *Gaert.*
(cfr. Connarus africanus.)
OMPHALOCARPUM. *Beauv.* XIII. 1
procerum. *Beauv.* ♄.
OMPHALODES. *Juss. Gaert. Lehm. Schrank.*
†PICOTIA. *Roem.* et *Schult.* Rs. 642
*CYNOGLOSSUM. *Lin. Aut. cit.* P. 354 w. 278
amplexicaulis. *Lehm.*
O. lusitanica. *Schrank.*
Cynoglossum lusitanicum. *Willd. Autor.* P. 25 w. 16
†Cynoglossum brassicaefolium. *Lagas* Rs. 4
cornifolia. *Lehm.* 4.
†Cynoglossum cappadocicum. *Willd.* Rs. 2 P. 30 w. 23
Cynoglossum lusitanicum. *Vahl.*
Cynoglossum Omphalodes. β. *Lam.*
cristata. vid. Cynoglossum cristatum.
†Fortisii. *Roem.* et *Schult.* ♂. Rs. 9
Cynoglossum lusitanicum. *Fortis. Lehm.*
*†linifolia. *L.* ☉. Rs. 6 P. 24 w. 17
β. Cynoglossum lusitanicum. *Mill?*
†littoralis. *Lehm.* ☉. Rs. 5
lusitanica. vid. amplexicaulis.
*myosotoides. *Labil.* 4. P. 31 w. 24
†Cynoglossum lithospermifolia. *Lam.* Rs. 7
Heliotropium myosotoides. *Russ.* (sec. *I. F. Gmel.*)
†*nitida. *Willd.* 4. Rs. 1 w. 2. 175. 11
Cynoglossum lanceolatum. *Autor.* (non *Forsk.*)
Cynoglossum lusitanicum. *Brot.*
repens. vid. verna.
†*scorpioides. *Haenke.* ☉. Rs. 8 P. 28 w. 21
†verna. *Moench. Lehm.* 4. Rs. 4
O. repens. *Schrank.*
Cynoglossum Omphalodes. *L.* P. 29 w. 22
(cfr. O. cornifolia.)
ONAGRA. *Gaert. Moench.* vid. Oenothera.
pellucida. vid. Oenothera longiflora.
undulata. vid. Oenothera odorata.

ONCIDIUM. *Swartz.* P. 1997 W. 1605
*Epidendrum. *Lin. Aut. cit.*
*altissimum. *Jacq.* 4. P. 2 W. 2
Cymbidium altissimum. *Sw.*
bifolium. *Sims.* 4.
*carthagenense. *Jacq.* 4. P. 1 W. 1
Epidendrum undulatum. *Sw.*
β. Epidendrum crispum. *Lam.*
*Cebolleta. *Jacq.* 4. P. 5 W. 5
echinatum. *H.* et *B.* 4.
emarginatum. *Meyer.* 4.
globuliferum. *H.* et *B.* 4.
iridifolium. vid. Cymbidium pusillum.
olivaceum. *H.* et *B.* 4.
ornithorhynchum. *H.* et *B.* 4.
panduriferum. *H.* et *B.* 4.
pictum. *H.* et *B.* 4.
*tetrapetalum. *Jacq.* 4. P. 3 W. 3
Cymbidium tetrapetalum. *Sw.*
triquetrum. vid. Cymbidium triquetrum.
*variegatum. *Sw.* 4. P. 4 W. 4
Cymbidium variegatum. *Sw.*
Ophrys guianensis. *Aubl.* (non? *Gmel.*)

ONCINUS. *Lour.* Rs. 675
Dioscorea. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
cochinchinensis. *Lour.* ♄. Rs. 1

ONCOBA. *Forsk.* P. 1265
spinosa. *Forsk.* ♄. P. 1

ONCORHIZA. *Pers.* vid. Oncus.

ONCUS. *Lour.* P. 825
Oncorhiza. (*Pers.*)
esculentus. *Lour.* ♄. P. 1

ONOBROMA. *Gaert.*
Stobaea. *Thunb.* (sec. *Spreng.*) vid. Carduncellus Carthamus.

ONOBRYCHIS. *Scop. Lam. Desv.* vid Hedysarum.
Buxbaumiana. vid. Hedysarum Pallasii.
caput galli. vid. Hedysarum confertum.
lineata. vid. Lespedeza lineata.
montana. vid. Hedysarum confertum.
orientalis. vid. Hedysarum cornutum.
rotundifolia. vid. Hedysarum crinaceum.
sativa. vid. Hedysarum Onobrychis.
sororia. vid. Hallia sororia.
spicata. vid. Hedysarum Onobrychis.
tenuifolia. vid. Hedysarum saxatile.
viciaefolia. vid. Hedysarum Onobrychis.
vulgare. vid. Hedysarum Onobrychis.

ONONIS. *Lin.* P. 1694 W. 1344
Anonis *Moench.*
aggregata. vid. striata.
alba. *Poir.* P. 20 W. 18

ONONIS. *Lin.* P. 1694 W. 1344
alopecuroides *L.* ⊙. (non *Pall.*) P. 13 W. 13
O. monophylla. *Desf.* (sec. *Smith.*) P. 15 W. 14
alopecuroides. Pall. vid. hircina.
altissima. vid. hircina.
angustissima. *Lam.*
Anil. *Mill.* ⊙.
antiquorum. *L.* 4. W. 1
O. spinosa. *L.* var? *β. Pers.*
aphylla. vid. variegata.
arachnoidea. *Lapeyr.* 4.
aragonensis. *Asso.* ♄. P. 60 W. 60
O. dumosa. *Lap.* (sec. *Poir. Dec.*)
arborescens. *Desf.* ♄. P. 58 W. 58
arbuscula. *Desv.* ♄.
arenaria. *Dec.* ♄.
aristata. *Presl.*
argentea. vid Glycine argentea.
arthropodia. vid. pubescens.
arvensis. Smith. vid. spinosa et repens.
arvensis. Murr. vid hircina.
arvensis. Roth. vid. mitis.
barbata. vid. minutissima.
biflora. *Desf.* P. 45 W. 45
caduca. *Vill.* 4. P. 5 W. 5
calycina. vid. pubescens.
campestris. *Koch* et *Ziz.* 4.
O. spinosa. *L.* var?
capensis. *L.* ⊙. P. 30 W. 30
capillaris. *Thunb.* P. 34 W. 35
capitata. *Cav.* 4. P. 10 W. 10
cenisia. *L.* 4. P. 41 W. 41
O. cristata. *Mill.*
cernua. *L.* ♄ W. 22
β. Cytisus aethiopicus, *L.*
cheiranthoides. *Lapeyr.*
Cherleri. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) P. 43 W. 43
Cherleri. Forsk. vid. vaginalis.
cintrana *Brot.*
Columnae. *All.* 4. P. 9 W. 9
O. parviflora. *Lam.* (non *Thunb.*)
O. subocculta. *Vill.*
O. minutissima. *Jacq. aust. Habl. Pall.* (non *L.*)
Anonis inaperta. *Moench.*
crispa. *L.* ♄. P. 57 W. 57
Natrix crispa. *Moench.*
(cfr. O. hispanica.)
cristata. vid. cenisia.
cuspidata. *Desf.* P. 50 W. 50
decumbens. *Thunb.* (non *Mill.*) W. 64
decumbens. *Mill.* 4.
diacantha. *Sieber.*
diffusa. *Tenor.*
dumosa. vid. aragonensis.
elongata. *Thunb.* P. 35 W. 34
euphrasiaefolia. *Desf.* ⊙. P. 17 W. 16
excisa. *Thunb.* P. 31 W. 31
fasciculata. *Thunb.* P. 21 W. 19
filiformis. *L.* 4. P. 29 W. 29
Lotus exstipulatus. *Berg.*
flava. (*Raeusch.*)

ONONIS. *Lin.* p. 1694 w. 1344
foetens. vid. hircina.
foetida. *Schousb.*
fruticosa. *L.* ♄. p. 59 w. 59
Natrix fruticpsa. *Moench.*
geminata. *Ait.* 4. p. 33 w. 33
glabra. *Thunb.* p. 28 w. 28
glandulifera. *Weinm.*
heterophylla. *Thunb.* p. 37 w. 37
hircina. *Jacq.* 4. p. 4 w. 3
O. arvensis. *Retz. Murr.*
O. alopecuroides. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
O. altissima. *Lam.*
O. foetens. *All.*
O. inermis. α. *Huds?*
O. arvensis. α. *Smith?*
β. O. mitis. *Gmel.* f. b.
O. spinosa. α. mitis. *L.*
hirsuta. *Thunb.* w. 63
hirta. *Desf.* 4.
hispanica. *L. fil.* ♄. p. 52 w. 52
O. crispa. *L.* (sec. *Lam.*)
hispida. *Desf.* p. 6 w. 6
inaperta. vid. O. Columnae.
inermis. vid. hircina.
involucrata. *L. fil.* p. 26 w. 26
Lotus involucratus. *Lam.*
Anthyllis involucrata. *L.*
(cfr. Lotus ononoides.)
juncea. *Asso.* ♄. p. 56 w. 56
Lagopus. *Thunb.* w. 67
latifolia. vid. tribracteata.
laxiflora. *Desf.* ⊙. p. 38 w. 38
longifolia. *Brouss.* w. s. p. 750
macrophylla. *Spreng.* 4.
mauritanica. vid. Indigofera coriacea.
micrantha. *Thunb.* p. 24 w. 23
microphylla. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 62 w. 62
minutissima. *L.* ⊙. (non *Jacq.*) p. 8 w. 8
O. barbata. *Cav.*
O. saxatilis. *Lam.*
minutissima. Jacq. vid. O. Columnae.
mitis. vid. hircina.
mitissima. *L.* ⊙. p. 11 w. 11
Anonis scariosa. *Moench.*
mollis. vid. reclinata.
monophylla. vid. alopecuroides.
Morisoni. vid. pubescens.
Natrix. *L.* 4. p. 51 w. 51
Natrix pinguis. *Moench.*
(cfr. O. pinguis.)
ornithopodioides. *L.* ⊙. p. 46 w. 46
pallida. *Willd.* ⊙. w. s. Sup. p. 50
parviflora. *Thunb.* (non *Lam.*)
Anthyllis quinqueflora. *L. fil?* (sec. *Willd.*)
parviflora. Lam. vid. O. Columnae.
pendula. *Desf.* ⊙. p. 39 w. 39
O. reclinata. *Brot.* (non *L.*)
persica. *Burm.* p. 23 w. 21
picta. *Desf.* 4. p. 48 w. 48

ONONIS. *Lin.* p. 1694 w. 1344
pinguis. *L.* ♄. p. 49 w. 49
O. Natrix, var. β. *Lam. Dec.*
pinnata. *Brot.* ⊙. p. 14
procumbens. *Fisch.*
prostrata. *L.* 4. p. 32 w. 32
Lotus prostratus. *L.*
pubescens. *L.* ⊙. p. 22 w. 20
O. athropodia. *Brot.*
O. Morisoni. *Gouan.*
O. calycina. *Lam.*
quinata. *Thunb.* w. 68
racemosa. *Thunb.* (non *Brot.*) w. 66
racemosa. *Brot.*
ramosissima. *Desf.* 4. p. 47 w. 47
reclinata. *L.* ⊙. (non *sequent.*) p. 40 w. 40
O. mollis. *Savi.* (sec. *Lois.*)
reclinata. Brot. vid. pendula.
reclinata. Lam. vid. striata.
repens. *L.* 4. p. 3 w. 4
O. arvensis. γ. *Smith.*
rhinanthoides. *Lapeyr.* ⊙.
rotundifolia. *L.* (Spec. ed. 1 non ed. 2) p. 61 w. 61
Natrix rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. L. Spec. ed. 2 vid. tribracteata.
saxatilis. vid. minutissima.
scabra. *Lapeyr.* ⊙.
scariosa. vid. mitissima.
secunda. *Thunb.* w. 65
serrata. *Forsk.* p. 7 w. 7
spicata. *Thunb.* ♄. p. 16 w. 15
spinosa. *L.* 4. (non *Hasselq.*) p. 1 w. 2
O. arvensis. *Lam. Smith.* brit.
(cfr. O. antiquorum, campestris, hircina, repens.)
spinosa. Hasselq. vid. Hedysarum Alhagi.
striata. *Gouan.* 4. p. 19
O. aggregata. *Asso.*
O. reclinata. *Lam.* (non *L.*)
strigosa. *Thunb.* ♄. p. 54 w. 54
stipulata. *Thunb.* ♄. p. 55 w. 55
subocculta. vid. O. Columnae.
tribracteata. *Dec.* ♄.
O. rotundifolia. *L.* Spec. ed. 2
O. latifolia. *Asso.*
tridentata. *L.* ♄. p. 53 w. 53
trifoliata. *L.*
umbellata. *L.* ♄. p. 25 w. 25
vaginalis. *Vahl.* ♄. p. 42 w. 42
O. Cherleri. *Forsk.* (non *L.*)
variegata. *L.* ⊙. p. 18 w. 17
O. aphylla. *Lam.*
villosa. *Thunb.* p. 36 w. 36
villosissima. *Desf.* p. 12 w. 12
viscosa. *L.* ⊙. p. 44 w. 44

ONOPORDUM. *Lin.* p. 1800 w. 1435
Acanos. *Adans.*
Acanthium. *L.* 4. p. 1 w. 1
Acanos spina. *Scop.*
β. O. viride. *Desf.*

ONOPORDUM. *Lin.* P. 1800 W. 1435
acaulon. *L.* (non *Dec.*) P. 9 W. 9
acaulon. Dec. vid. pyrenaicum.
arabicum. *L.* ♂. P. 7 W. 7
O. lanatum. *Moench.*
deltoides *Ait.* 24. P. 5 W. 5
elatum. *Sib.* et *Sm.* ♂.
O. tauricum. *Willd.* var. Rec. Goetting.
elongatum. vid. illyricum.
graecum. *L.* ⊙. P. 6 W. 6
gratum. *Besser.* ♂.
illyricum. *L.* ♂. P. 4 W. 4
O. tomentosum. *Moench.*
O. elongatum. *Lam.* fl. fr.
intermedium. *Schult.*
lanatum vid. arabicum.
macrocanthum. *Schousb.* ♂. (et? *Schult.*) P. 3 W. 3
maximum. *Schult.*
orientale. *Mill.*
pyrenaicum *Dec.* Supl. 24.
O. acaulon. *Dec.* fl. fr. *Lapeyr.* (non *L.*)
O. uniflorum. *Cav.* var? *Poir.*
rotundifolium. *All.* 24 W. 10
Arctium lanuginosum. *Dec. Lam.*
Berardia subacaulis. *Vill.* P. 1799. 1
Villarsia subacaulis. *Guett.*
tauricum. *Willd.* ♂. P. 2 W. 2
(cfr. O. elatum.)
tomentosum vid. illyricum.
uniflorum. *Cav.* ♂. P 8 W. 8
(cfr O. pyrenaicum)
virens. *Dec.* ♂.
viride, vid O. Acanthium.
viscosum *Schrad.* ♂.

ONOSERIS. *Willd.* P. 1793 W. 1440
mexicana. *Willd.* ♄. W. 2
Atractylis mexicana. *L. fil.*
purpurata. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Atractylis purpurata. *L. fil.*

ONOSMA. *Lin.* RS. 631 P. 358 W. 282
angustifolia. vid. cinerea.
arenaria. *W.* et *K.* 24. RS. 3
caspica. vid Lycopsis caspica.
cinerea. *Siber.* 24. (non *Schreb.*) RS. p. 749
O. angustifolia. *Lehm.*
cinerea. Schreb vid. stellulata.
coerulea. vid. Moltkia coerulea.
divaricata. *Lehm.* ⊙ RS. p. 750
O. orientalis. *Pall.*
echinata. *Desf.* ♂. RS. 10 P. 5
O. verrucosa. *Dietr.*
echioides. *Smith. Bbrst.* 24. RS 1 [P. 3 W. 3
O. echioides. *β. L.*
Cerinthe echioides. *L.*
(cfr. O. gigantea, stellulata.)
erecta. *Sib.* et *Sm.* 24. RS. 7
O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goettg.*)
frutescens vid. orientalis.
fruticosa. *Labil.* ♄. (et? *Sib.* et *Sm.*) RS. 13
gigantea *Lam. Lehm.*
O. echioides. *Pall.* ind. t?
O. echioides. *β. R.* et *S?*
micrantha. *Pall.* ⊙. RS. 17 P. 10 W. 8

ONOSMA. *Lin.* RS. 631 P. 358 W. 282
montana. vid. stellulata.
orientalis. *L.* 24. (non *sequent.*) RS. 14 P. 2 W. 2
Cerinthe orientalis. *L.*
Onosma frutescens. *Lam?*
orientalis. Pall. vid. divaricata.
orientalis. Habl. vid. stellulata.
pilosa. *Russ.* RS. 11
pulla. vid. Nonea nigricans.
rostellata. *Lehm.* 24. RS. p. 750
rupestris. *Bbrst.* 24. RS 5
O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*) RS. 15 P. 8 W. 6
sericea. *Willd.* 24. RS. 9 P. 6 W. 4
sibirica. vid. simplicissima.
simplex. vid. simplicissima.
simplicissima. *L.* 24. RS. 8 P. 1 W. 1
O. simplex. *Gaert.*
O. sibirica. *Lam.*
stellulata. *W.* et *K.* 24. RS. 6
O. taurica. *Pall.*
O. orientalis. *Habl.* (non *L.*)
O. cinerea. *Schreb.*
O. montana. *Sib.* et *Sm.*
O. echioides. *α. L.*
O. echioides. *γ. Bbrst.*
strigosa. vid. trinervia.
suffruticosa. *Schrank.*
syriaca. *Labil.* 24. RS. 12
taurica. vid. stellulata.
tenuiflora. vid. rupestris.
tinctoria. *Bbrst.* 24. RS. 4
tricerosperma. *Lagas.* 24. RS. 18
trinervia. *Lehm.* 24.
O. strigosum. *H.* et *B.*
Lithospermum longifolium. *Willd.* Hrb. RS. p. 749
verrucosa. vid. echinata.

ONOSMODIUM. *Mich.* RS. 630 P. 359
*PURSHIA. *Spreng. Lehm.* (non *Dec.*)
*hispidum. *Mich.* 24. RS. 1 P. 1
Lithospermum virginianum. *L.* W. 276. 5
*molle. *Mich.* 24. RS. 2
Lithospermum molle. *Mhlbg.*
Lithospermum carolinianum. *Lam.*
scabrum. *R.* et *S.* RS. 3

OPA. *Lour.* XII. 1
Metrosideros. *Lour.* ♄.
oderata *Lour.* ♄.

OPALATOA. vid. Appalatoa.

OPELIA. *Pers.* vid. Opilia.

OPERCULARIA. *Gaert.* RS. 522 P. 229 W. 175
apiciflora. *Labil.* RS. 4
aspera. *Gaert.* RS. 2 P. 2 W. 2
Rubioides aspera. *Soland.* Ms.
diphylla. *Gaert.* RS. 12 P. 3 W. 3
Rubioides diphylla. *Soland.* Ms.
hyssopifolia. *Juss.* RS. 7
ligustrifolia. *Juss.* 24. RS. 8
ocymifolia. *Juss.* 24. RS. 10
paleata. *Young.* 24. RS. 9
Cryptospermum Youngii. *Pers.* 250. 1

OPERCULARIA. *Gaert.* Rs. 522 P. 229 W. 175
rubioides. *Juss.* 24. Rs. 11
sessiliflora. *Juss.* Rs. 3
spermacocea. *Labil.* 24. Rs. 5
umbellata. *Gaert.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Pomax umbellata. *Soland.* Ms.
vaginata. *Labil.* 24. Rs. 6

OPETIOLA. *Gaert.*
myosuroides. *Gaert.*

OPHELUS. *Lour.* XVI. 10
situlatius. *Lour.* ♄.
Adansoniae species. *Bosc.*

OPHILOPOGON. *Curt.*
japonicus. vid. Convallaria japonica.

OPHIORRHIZA. *Lin.* Rs. 680 P. 630 W. 309
lanceolata. vid. Mannettia lanceolata.
Mitreola. *L.* ☉. Rs. 2 P. 2 W. 2
Mitreola. *L.* Hort. Cliff.
Cynoctonum sessilifolium. *Gmel.* Syst.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
β. Cynoctonum petiolatum. *Gmel.*
Anonymus petiolata. *Walt.*
Mughos. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 W. 1
subumbellata. *Forst.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3

OPHIOSPERMUM. *Lour.* X. 1
sinense. *Lour.* 24.
Aquilariae species? *Bosc.*

OPHIOSTACHYS. *Red.*
virginica. vid. Veratrum luteum.

OPHIOXYLON. *Lin.* Rs. 810 P. 607 W. 1887
Ochrosia. vid. Ochrosia borbonica.
serpentinum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. vid. serpentinum.

OPHIRA. *Lin.* P. 964 W. 771
stricta. *L.* ♄. P. 1 W. 1

OPHIURUS. *Gaert. fil.* vid. Rottboelia.

OPHRYS. *Lin.* P. 1983 W. 1595
aestivalis. Lam. vid. Neottia aestivalis.
aestivalis. Mich. vid. Neottia tortilis.
alaris. vid. Pterygodium catholicum.
alata. vid. Pterygodium alatum.
aloidea. vid. guianensis.
alpina, *L.* 24. W. 2
Aceras alpinum. *Pers. R. Br.*
Arachnites alpina. *Hoffm.*
Chamorchis alpina. *Rich.*
Orchis alpina. *All.*
Orchis graminea. *Crantz.*
Satyrium alpinum, *Pers.* (non *Krock.*) P. 1977. 16
anthropomorpha. *Willd. Link.* 24. W. 4
Aceras anthropomorpha. *R. Br.*
Satyrium anthropomorphum. *Pers.* 1977. 15

OPHRYS. *Lin.* P. 1983 W. 1595
anthropophora. *Willd.* 24. (non *Fl. dan.*) W. 5
Aceras anthropophora. *R. Br.*
Arachnites anthropophora. *Schmidt.*
Loroglossum anthropomorphum. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Satyrium anthropophorum. *Pers.* 1977. 14
anthropophora. Fl. dan. vid. Orchis ustulata.
apifera. *Smith.* 24. P. 3 W. 10
O. arachnites. *Lam. fl. fr.*
O. insectifera. *L.*
O. arachnites, α. *Dec. fl. fr.* (non *Dec.* Supl.)
apifermis. vid. spegifera.
arachnites. *Hoffm.* 24. (non *sequent.*) P. 2* W. 12
O. arachnoides. *Andr.*
O. fusciflora. *Moench.*
O. insectifera. γ. arachnites. *L.*
Arachnites fusciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop. All.*
arachnites. Link. vid. aranifera.
arachnites. Dec. fl. fr. vid. apifera et aranifera.
aranifera. *Smith.* 24. W. 11
O. fusciflora. *Curt.* P. 3
O. arachnites. *Link.* (non *Hoffm.*)
O. arachnites. β. *Dec.* fl. fr.
atrata. vid. Pterygodium atratum.
autumnalis. vid. Neottia autumnalis.
barbata. vid. Cymbidium pulchellum.
bicolor. vid. Corycium bicolor.
biflora. vid. tabanifera.
bifolia. vid. Serapias ovata.
bivalvata. vid. Disa melaleuca.
bombylifera. *Willd.* 24. P. 9 W. 15
O. bombyliflora. *Link.*
bracteata. vid. Satyrium bracteatum.
bremifera. *Steven. Bbrst.* 24.
caffra. vid. Pterygodium caffrum.
camschatea. vid. Serapias camschatea.
caroliniana. (*Raeusch.*) 24.
catholica. vid. Pterygodium catholicum.
cernua. vid. Neottia cernua.
ciliata. *Biv. Bern.* 24. (non *H.* et *B.*)
ciliata. *H.* et *B.* 24.
circumflexa. vid. Disperis secunda.
corallorhiza. L. vid. Cymbidium corallorhizum.
corallorhiza. Mich. vid. Cymbidium odontorhizum.
cordata. L. vid. Serapias cordata.
cordata. Mich. vid. Serapias convallarioides.
cornuta. *Steven. Bbrst.* 24.
crucifera. *Jacq.* 24. W. 6
densiflora. *Desf.* 24.

OPHRYS. *Lin.* p. 1983 w. 1595
- disthoma. *Biv. Bern.* 24.
- episcopalis. *Poir.* 24.
- *ferruginea.* vid. Disa ferruginea.
- ferrum equinum. *Desf.* 24.
- fimbriata. *Walt.* 24.
- fusca. *Link.* 24. p. 11 w. 17
  - O. insectifera. *β. L.*
- *fusciflora. Curt.* vid. aranifera.
- *fusciflora. Moench.* vid. arachnites.
- *glabra.* vid. vespifera.
- grassensis. *Jauvy.* (Journ. de Bot.)
- guianensis. *Gmel.* Syst. 24.
  - O. aloidea. *Poir.*
- *inversa.* vid. Pterygodium inversum.
- *insectifera.* vid. apifera, arachnites, fusca, lutea myodes, oestrifera, scolopax, sphegifera, tabanifera, tenthredinifera, vespifera.
- iricolor. *Desf.* 24.
- lancea. *Sw.* 24. w. 5
  - Satyrium lanceum. *Pers.* 1977. 17
  - Aceras lancea. *R. Br.*
- *lilifolia. L.* vid. Malaxis lilifolia.
- *lilifolia. Huds.* vid. Malaxis Loeselii.
- *Lingua.* vid. Helleborine Lingua.
- *Loeselii.* vid. Malaxis Loeselii.
- lutea. *Link. Cav. Dec.* Sup. 24. w. 19
  - O. vespifera. *Sw. Brot.* (non *Willd.*) p. 4
  - O. myodes. *γ. Dec.* fl. fr.
  - O. insectifera. *ε. L.*
  - O. insectifera lutea. *Gouan.*
- *lutea. Gouan.* vid. myodes.
- *major.* vid. myodes.
- mammosa. *Desf.* 24.
- *monophyllos.* vid. Malaxis monophyllos.
- Monorchis. *L.* 24. w. 1
  - Satyrium Monorchis. *Pers.* 1977. 15
  - Arachnites Monorchis. *Hoffm.*
  - Orchis Monorchis. *Crantz. All.*
  - Herminium Monorchis. *R. Br.*
- *muscaria.* vid. scolopax et vernixia.
- *muscifera.* vid. myodes.
- myodes. *Jacq.* 24. p. 1 w. 1
  - O. muscifera. *Smith.*
  - O. insectifera. *α.* myodes. *L.*
  - Orchis muscaria. *Scop. All.*
  - Arachnites musciflora. *Hoffm.*
  - *β.* O. major. *Gouan.* (non O. lutea. *Cav.*)
- *nervosa.* vid. Malaxis nervosa.
- *Nidus avis.* vid. Serapias nidus avis.
- ostrifera. *Borst.* 24.
  - O. insectifera. *Pall.* ind. t.
- *ovata.* vid. Serapias ovata.
- paleacea. *H. et B.* 24.
- *paludosa. L.* vid. Malaxis paludosa.

OPHRYS. *Lin.* p. 1983 w. 1595
- *paludosa. Fl. dan.* vid. Malaxis Loeselii.
- *patens.* vid. Disa tenuifolia.
- *peruviana.* vid. Neottia quadridentata.
- picta. *Link.* 24. p. 10 w. 16
- pseudospeculum. *Dec.* 24.
  - O. speculum. *Dec.* Rap.
- *Salassia.* vid. Serapias Salassia.
- Scolopax. *Cav.* 24. p. 12 w. 18
  - O. insectifera. *β. L.*
  - O. speculum. *Link.* (non *Bertol.*)
  - O. myodes. *β. Lam.*
  - O. muscaria. *Lam.* (sec. *Link.*)
- speculum. *Bertol.* 24. (non *seq.*)
- *speculum. Dec.* vid. O. Pseudospeculum.
- *speculum. Link.* vid. O. Scolopax.
- sphegifera. *Willd.* 24. p. 6 w. 8
  - O. insectifera. var. apiformis. *Desf.*
- *spiralis.* vid. Neottia spiralis.
- *squamata.* vid. Cymbidium squamatum.
- tabanifera. *Willd.* 24. p. 8 w. 14
  - O. insectifera. var. biflora. *Desf.*
- tenthredinifera. *Willd.* 24. p. 7 w. 13
- *trifolia.* vid. Malaxis liliifolia.
- *triphylla.* vid. Pterygodium volucre.
- umbilicata. *Desf.* 24.
- *unifolia.* vid. Serapias parvifolia.
- *unilateralis.* vid. Neottia diuretica.
- vernixia. *Brot.* 24.
  - O. muscaria. *Lam.*
- vespifera. *Willd.* 24. (non *Sw.*) w. 9
  - O. glabra. *Pers.* p. 5
  - O. insectifera. var. glaberrima. *Desf.*
- *vespifera. Sw.* vid. lutea.
- villosa. *Desf.* 24.
- *volucris. L.* vid. Pterygodium volucre.
- *volucris. Thunb.* vid. Corycium vestitum.

OPHYOSTACHYS. *Redouté.*
- *virginica.* vid. Veratrum luteum.

OPHYRA. vid. Ophira.

OPILIA. *Roxb.* rs. 939

Opelia. *Pers.* p. 534
- amentacea. *Roxb. b.* rs. 1 p. 1

OPLISMENUS. *Beauv.* vid. Panicum.
- *aemulans.* vid. Orthopogon aemulans.
- *flaccidus.* vid. Orthopogon flaccidus.
- *helvolus.* vid. Setaria helvola.
- *imbecillis.* vid. Orthopogon imbecillis.
- *muricatus.* vid. Andropogon muricatus.

OPSANTHA. *Delarb.* vid. Gentiana Amarella.

OPUNTIA. *Mill. Haw.*
*Cactus. *Lin. Aut. cit.* p. 1198 w. 966
*brasiliensis. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 33
*coccinellifera. *L.* ħ. p. 26 w. 23
*curassavica. *L.* ħ. p. 27 w. 24
*decumana. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 34
elatior. *Mill.* ħ. w. e. Sup. p. 34
C. Tuna. β. *Willd.* Spec.
*elongata. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 34
*ferox. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 35
*ficus indica. *L.* ħ. p. 24 w. 21
Cactus Opuntia. var. *Desf.*
*foliosa. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 35
*humilis. *Haw.* ħ.
*lanceolata. *Haw.* ħ.
maxima. *Mill. Haw.* ħ.
*monacantha. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 33
*moniliformis. *L.* ħ. p. 22 w. 19
*nigricans. *Haw.* ħ.
Cactus Tuna. β. nigricans. *Sims.*
β. Cactus Opuntia Tuna. *Dec.*
Phyllanthus. vid. Epiphyllum Phyllanthus.
*polyantha. *Dec.* ħ.
C. Opuntia. β. polyantha. *Pers.*
*Pseudo-Tuna. *Hort. Vind. Zeyh.* ħ.
pusilla. *Haw.* ħ.
(non Cactus pusillus. *Dec.*)
*pusilla. *Dec.* ħ.
*speciosa. *Bonpl.* ħ.
(non Cactus speciosus. *Willd.*)
*spinosissima. *Lam.* ħ. p. 28 w. 25
stricta. *Haw.* ħ.
Cactus Opuntia inermis. *Dec.*
*triacantha. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 34
*tuberculata. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 34
*Tuna. *L.* ħ. p. 25 w. 22
Cactus Opuntia. *L.* var. *Desf.*
Cactus cochinillifer. *Dec.* (sec. *Haw.*)
(cfr. O. elatior, nigricans.)
vulgaris. *Mill. Haw.* ħ.
Cactus Opuntia. *L.* p. 23 w. 20
β. Cactus humilis. *Desf.*
Cactus Opuntia nana. *Dec.*
Cactus nanus. *Hortul.*
(cfr. O. ficus indica, polyantha, stricta, tuna.)

ORBEA. *Haw.* vid Stapelia.

ORCHIDOCARPUM. *Mich.* vid. Asimia.
arietinum. vid. Asimia triloba.

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
Dactylorhiza. *Neck.* (species bulbis palmatis.)
abortiva. L. vid. Serapias abortiva.
abortiva. Leyss. vid. Orobanche coerulea.
acuminata. vid. lactea.
acuta. vid. dilatata.

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
alba. vid. bifolia.
albida. vid. Satyrium albidum.
alpina. vid. Ophrys alpina.
amoena. vid. ustulata.
angustifolia. *Krock.* 2. (non *Bbrst.*)
O. latifolia. β. angustifolia. *Pers.* p. 51 β.
O. divaricata. *Rich.*
angustifolia. Bbrst. vid. iberica.
anthropomorpha. vid. Ophrys anthropomorpha.
anthropophora. vid. Orchis anthrophora.
aphylla. *Forsk.* 2.
atlantica. vid. Satyrium maculatum.
barbata. vid. Disa barbata.
batrachyates. *Schrank.* 2.
bicornis. Jacq. Ait. vid. Satyrium parviflorum.
bicornis. L. vid. Satyrium cucullatum.
biflora. vid. Disa torta.
bifolia. *L.* 2. p. 10 w. 6
O. alba. *Lam.* fl. fr.
Platanthera bifolia. *Rich.*
Habenaria bifolia. *R. Br.*
(cfr. O. montana.)
bipunctata. *Rafin.* 2.
O. Brancifortii. *Bivon.*
blephariglottis. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
bracteata. vid. Satyrium bracteatum.
Brancifortii. vid. bipunctata.
brevicornu. *Vivian.* 2.
Burmanniana. *L.* 2. p. 14
O. pectinata. *Thunb.* (non *Smith.*) w. 11
Bartholina pectinata. *R. Br. Ait.*
Arethusa ciliaris. *L. fil.*
calcarata. *Walt.* 2.
candidissima. *Krock.* 2.
carnea. vid. Satyrium foliosum.
Cataphracta. *Sieber.* 2.
cercopitheca. *Poir.* 2.
O. tridentata. *Scop.*
O. Simia. *Vill.* (non *Lam.* sec. *Poir.*)
O. simia. β. *Dec.*
O. variegata. *Jacq?* (ob synom.)
ciliaris. *L.* 2. p. 3 w. 3
Habenaria ciliaris. *R. Br.*
cimicina. vid. coriophora.
cinerea. vid. militaris.
clavellata. *Mich.* 2. p. 61 w. 7
collina. *Russel.* 2.
Columnae. vid. tephrosanthes.
comosa. vid. latifolia.
condensata. *Desf.* 2. p. 44 w. 20
O. pyramidalis. *Brot.* (sec. *Link.*)
conica. *Willd.* 2. p. 20 w. 17
conopsea. *L.* 2. (non *act. Ups.*) p. 55 w. 53
Gymnadenia conopsea. *R. Br.*
conopsea. Act. Ups. vid. densiflora.
cordata. *Willd.* 2. w. 44
Satyrium diphyllum. *Link.*

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
coriophora. *L.* 24. p. 23 w. 21
O. cimicina. *Crantz.*
β. O. c. inodora. *Dec.*
cornuta. vid. Disa cornuta.
cristata. *Mich.* 24. p. 8 w. 5
Habenaria cristata. *R. Br.*
cruenta. *Retz.* 24. p. 50 w. 47
cubitalis. *L.* 24. p. 25 w. 23
cucullata. *L.* 24. p. 18 w. 15
Cyrilli *Sieber.* 24.
densiflora. *Whlbg.* 24. p. 56
O. conopsea. *Act. ups.* (non *L.*)
dentata. *Sw.* 24. p. 69 w. 75
dilatata. *Pursh.* 24.
O. acuta. *Banks.*
discolor. *Pursh.* 24.
Tipularia discolor. *Nutt.*
divaricata. vid. angustifolia.
Draconis. vid. Disa Draconis.
elata. *Poir.* 24. p. 46 w. 40
ensifolia. *Vill.* 24.
O. Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b.
O. laxiflora. *Lam.* (sec. *Pers.*)
O. palustris. *β. Pers.*
epidendroides. (*Raeusch.*) 24.
falcata. vid. Limodorum falcatum.
filicornis. vid. Disa patens.
fimbriata. *Ait.* 24. p. 64 w. 65
Habenaria fimbriata. *R. Br.*
fissa. *Willd.* 24. p. 73 w. 71
fistulosa. vid. latifolia.
flava. *L.* 24. p. 58 w. 54
flexicaulis. vid. Disa torta.
flexuosa. L. vid. Disa flexuosa.
flexuosa. L. fil. vid. Disa torta.
foliosa. *Sw.* 24. p. 12 w. 9
formosa. *Steven.* 24
fragrans. vid. O. Polliniana.
fusca. *Curt. Jacq.* 24. p. 35 w. 34
O. purpurea. *Huds.*
O. militaris. *Smith.* E. B. *Crantz.*
O. militaris. *β. γ. L. Whlbg. Leyss. Dec. Smith.*
β. O. moravica. *Jacq. Krock.*
fuscescens. *L.* 24. p. 59 w. 59
galeata. vid. O. Mimusops.
gigantea. *Smith.* 24.
globosa. *L.* 24. (non *Brot.*) p. 21 w. 18
O. Halleri. *Crantz.*
globosa. Brot. vid. lactea.
graminea. vid. Ophrys alpina.
habenaria. vid. Habenaria macroceratitis.
Halleri. vid. globosa.
herbiola. *Pursh.* 24.
Habenaria herbiola. *Ait. R. Br.*
hircina. vid. Satyrium hircinum.
hirtella. vid. Satyrium hirtellum.
hispida. vid. hispidula.
hispidula. *L. fil.* 24. p. 16 w. 12
O. hispida. *Thunb.*
Hostii. *Tratt.* 24.
humilis. *Mich.* 24. p. 66
hyperborea. *L.* 24. p. 62 w. 63
Habenaria hyperborea. *R. Br.*

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
japonica. *Thunb.* 24. p. 11 w. 8
iberica. *Bbrst. Willd.* 24. p. 40 w. 38
O. angustifolia. *Bbrst.* (non *Krock.*)
Ichneumonea. *Sw.* 24. p. 65
incarnata. *L.* 24. p. 52 w. 49
O. sambucina. *β. Poir. Whlbg. Dec.*
incisa. *Mhlbg.* 24. p. 72 w. 70
intacta. *Link.* 24. p. 32 w. 29
intermedia. *Meig.* et *Wenig.* 24.
italica. *Poir.* 24.
Koenigii. *Retz.* 24. p. 63 w. 67
lacera. *Mich.* 24. p. 9
lactea. *Poir.* 24. p. 37 w. 35
O. acuminata. *Desf.* (sec. *Poir.*) p. 38 w. 32
O. militaris. var. *Poir.* it.
β. O. globosa. *Brot.* (sec. *Schrad.*)
lata. *Walt.* 24.
latifolia. *L.* 24. (non *Brot.*) p. 51 w. 46
O. fistulosa. *Moench.*
O. comosa. *Scop.*
(cfr. O. longebracteata. *Schmidt.*)
latifolia. *Brot.* 24.
(nova species. *Roem.*)
laxiflora. vid. ensifolia et palustris.
longebracteata. *Schmidt. Krock.* 24. (non? *Biv. Bern.*)
O. latifolia. *β. Willd?*
longibracteata. Biv. Bern. Dec. vid. O. Robertiana.
longicornis. *Poir.* 24. p. 27 w. 26
longicruris. *Link.* 24. p. 33 w. 32
O. militaris. *Brot.* (non *L.*)
lucana. *Spreng.* 24.
maculata. *L.* 24. p. 54 w. 51
O. solida. *Moench.*
mascula. *L.* 24. (non *Crantz.*) p. 29 w. 25
mascula. Crantz. vid. palustris.
mauritiana. *Poir.* 24. p. 76 w. 77
membranacea. *Afzel.* 24. p. 71
militaris. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 34 w. 33
O. cinerea. *Suter.*
O. Rivini. *Gouan.*
(cfr. O. fusca, variegata, Simia.)
militaris. Smith. vid. fusca.
militaris. Brot. vid. longicruris.
Mimusops. *Thuil.* 24. p. 41
O. galeata. *Lam.*
miniata. vid. Satyrium nigrum.
monorrhiza. vid. Habenaria brachyceratitis.
montana. *Schmidt. Krock.* 24.
O. bifolia. *β. Willd.*
moravica. vid. fusca.
Morio. *L.* 24. p. 26 w. 24
mutabilis. *Steven.* 24.
Nicodemi. *Sieber.* 24.
nigra. vid. Satyrium nigrum.
obsoleta. vid. Satyrium obsoletum.
obtusata. *Pursh. Banks.* 24.

ORCHIS. *Lin.* P. 1975 W. 1587
odoratissima. *L.* 24. P. 57 W. 52
Gymnadenia odoratissima. *Rich.*
O. conopsea. *L.* var. *Jacq.*
(non O. suaveolens. *Vill.*)
ophioglossoides. *Walt.* 24.
orbicularis. *Pursh.* 24.
ornithis. *Jacq.* 24. P. 19 W. 16
ovalis. *Schmidt. Krock.* 24.
pallens. *L.* 24. P. 28 W. 42
(cfr. O. proviacialis.)
palustris. *Jacq.* 24. P. 30 W. 41
O. mascula. *Crantz.* (non *L.*)
O. laxiflora. *Lam.* var. *β. Deslong.*)
O. Morio. *β. Lam.*
(cfr. O. ensifolia.)
papillionacea. *L.* 24. P. 47 W. 36
(non O. rubra. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
parasitica. (*Raeusch.*) 24.
parviflora. *Poir.* 24. (non *Sw.*)
parviflora. Sw. vid. Satyrium parviflorum.
patens. *Desf.* 24. P. 43 W. 27
pectinata. *Smith.* 24. (non *Thunb.*)
pectinata. Thunb. vid. O. Burmanniana.
peloria. *Facoult. Poir.* 24.
plantaginea. Sw. vid. Satyrium plantagineum.
plantaginea. Roxb. vid. platyphyllos.
platyphyllos. *Willd.* 24. W. 10
O. Roxburghii. *Pers.* P. 15
O. plantaginea. *Roxb.*
(non O. foliosa. *Willd.*)
Polliniana. *Spreng. Pollin.* 24.
O. fragrans. *Pollini.*
procera. *Sw.* 24. P. 70
provincialis. *Dec.* 24. P. 24
O. pallens. *Savi.* (non *L.*)
O. pallens. *β. Bertol.*
physodes. *L.* 24. P. 5 W. 69
purpurea. vid. fusca.
pyramidalis. *L.* 24. (non *Brot.*)
P. 22 W. 19
Anacamptis pyramidalis. *Rich.*
pyramidalis. Brot. vid. condensata.
quinqueseta. *Mich.* 24. P. 75
radiata. *Thunb.* 24. P. 2 W. 2
O. Susannae. *Thunb.* jap. (non *L.*)
resupinata. *Naumb.* 24.
Richardi. *Tratt.* 24.
Rivini. vid. militaris.
Robertiana. *Deslong.* 24. P. 42
O. longibracteata. *Biv. Bern. Dec.* (non? *Schmidt. Krock.*)
romana. *Sebast.* 24.
rotundifolia. *Pursh. Banks.* 24.
Roxburghii. vid. platyphyllos.
rubra. *Jacq.* 24. P. 48 W. 37
(non O. papillionacea. *L.* sec. *Dec.*)
sagittalis. vid. Disa sagittalis.
sambucina. *L.* 24. (non *Brot.*)
P. 53 W. 50
(cfr. O. incarnata.)

ORCHIS. *Lin.* P. 1975 W. 1587
sambucina Brot. vid. sulphurea.
sancta. *L.* 24. P. 45 W. 73
satyroides. *Steven.* 24. (non *L.*)
satyroides. L. vid. Disa torta.
secunda. *Thunb.* 24. P. 15 W. 13
secundiflora. *Bertol.* 24.
sesquipedalis. *Willd.* 24. W. 48
Simia. *Lam.* 24. (non *Vill.*) P. 40
O. militaris. *β. L.*
O. zoophora. *Thuil.*
O. tephrosanthos. *Vill.*
O. cinerea. *Schrank. Schl.* (sec. *Dec.*)
O. Columnae. *Schmidt?*
(cfr. O. cercopithecа.)
Simia. Vill. vid. cercopitheca et variegata.
solida. vid. maculata.
spathulata. vid. Disa spathulata.
speciosa. vid. Disa speciosa.
spectabilis. *L.* 24. P. 67 W. 60
sphaerica. *Bbrst.* 24.
squamosa. *Poir.* 24. P. 77 W. 78
strateumatica. *L.* 24. P. 60 W. 64
suaveolens. *Vill. Poir. Krock. Hop.* 24.
sulphurea. *Schrad.* 24.
O. sambucina. *Brot.* (non *L.*)
Susannae. *L.* 24. (non *Thunb.*)
P. 1 W. 1
Susannae. Thunb. vid. radiata.
Tabernaemontani. vid. ensifolia.
tenella. vid. Disa tenella.
tephrosanthos. vid. O. Simia.
tripuloides. *L. fil.* 24. P. 68 W. 74
tridentata. *Mhlbg.* 24. (non *Scop.*)
P. 74 W. 72
tridentata. Scop. vid. cercopitheca, variegata
tripetaloides. vid. Disa excelsa.
triplicata. vid. Limodorum veratrifolium.
undulata. vid. Disa flexuosa.
undulatifolia. *Biv. Bern.* 24.
ustulata. *L.* 24. P. 31 W. 28
O. amoena. *Crantz.*
Ophrys anthropophora. *Fl. dan.* (non *L.*)
varia. *Gmel.* Syst. *Poir.* 24.
variegata. *Jacq.* 24. P. 36 W. 31
O. Simia. *Vill.* (non *Lam.* sec. *Willd.*)
O. militaris. *γ. L.*
O. tridentata. *Scop.* (sec. *Baumg.*)
virescens. vid. Satyrium virescens.
viridiflora. *Sw.* 24. P. 17 W. 14
viridis. vid. Satyrium viride.
zoophora. vid. O. Simia.

ORELIA. *Aubl.* vid. Allamanda.

OREOBOLUS. *R. Brown.* RS. 172
pumilio. *R. Br.* RS. 1

OREOCALLIS. *R. Brown.* RS. 556
grandiflora. *R. Br. b.* RS. 1
Embothrium emarginatum. *R. et P.*
Catas grandiflora. *Juss.*
Embothrium coccineum. *Forst. var? Poir.*

OREODOXA. *Willd.* VI.3
acuminata. *Willd.*
frigida. *H.* et *B.* ♄.
praemorsa. *Willd.*
regia. *H.* et *B.* ♄.
Sancona. *H.* et *B.* ♄.

OREOSELINUM. *Hoffm.* vid. Selinum.
album vid. Peucedanum album.
elaphobosum. vid. Ligusticum Cervaria.
elegans. vid. Selinum lineare.
legitimum. vid. Selinum Oreoselinum.
montanum. vid. Selinum austriacum.
nigrum. vid. Selinum Oreoselinum.
pyrenaicum. vid. Angelica pyrenaica.
roblense. vid. Selinum lineare.

ORIBA. *Adans.* vid. Anemone palmata.

ORIBASIA. *Schreb.* vid. Psychotria.
officinalis. vid. Psychotria involucrata.
paniculata. vid. Psychotria flexuosa.
racemosa. vid. Nonatelia racemosa.

ORIGANUM. *Lin.* P. 1401 W. 1116
aegyptiacum. *L.* 2. P. 1 W. 1
benghalense. *Burm.* P. 6 W. 6
calcaratum. vid. O. Tournefortii.
ciliatum. *Willd.* P. 5 W. 5
clinopodioides. vid. Pycnanthemum verticillatum.
creticum. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 7 W. 7
creticum. Brot. vid. macrostachium.
Dictamnus. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Amaracus tomentosus. *Moench.*
β. O. hybridum. *Mill.*
flexuosum. vid. Pycnanthemum virginicum.
glandulosum. vid. smyrnaeum.
heracleoticum. *L.* 2. P. 9 W. 9
humile. *Poir. Mill.* 2.
O. vulgare. β? *Pers.*
hybridum. vid. O. Dictamnus.
incanum. vid. Pycnanthemum Monandella.
latifolium. vid. vulgare.
lineare. vid. Pycnanthemum tenuifolium.
macrostachyum. *Hffmsg.* et *Lk.*
O. creticum. *Brot.* (non *L.*)
Majorana. *L.* ☉. (non? *Desf.*) P. 15 W. 15
Majorana hortensis. *Moench.*
Majorana. Desf. vid. majoranoides.
majoranoides. *Willd.* 2. ♄. P. 16 W. 16
O. suffruticosum. *Hortul.*
O. majorana. *Desf.* At? (non *L.*)
Majorana crassa. *Moench.* (sec. *Dec.*)

ORIGANUM. *Lin.* P. 1401 W. 1116
Maru. *L.* 2. P. 14 W. 14
O. aegyptiacum. *L.* var? *Pers.*
Majorana crassa. *Moench?* (sec. *Moench.*)
Onites. *L.* ♄. P. 12 W. 12
orientale. *Mill.* 2.
pallidum. *Desf.* 2. P. 17
O. smyrnaeum. *Poir.* it. (et? *L.* sec. *Poir.*)
punctatum. *Poir.*
salvifolium. *Roth.* ♄.
sipileum. *L.* ♄. P. 3 W. 3
smyrnaeum. *L.* 2. P. 8 W. 8
O. glandulosum. *Desf.* (sec. *Smith.*)
(cfr. O. pallidum.)
suffruticosum. vid. majoranoides.
syriacum. *L.* P. 13 W. 13
Tournefortii. *Ait.* ♄. P. 4 W. 4
O. calcaratum. *Juss.*
virens. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.
O. vulgare. *Brot.* (non *L.*)
vulgare. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 10 W. 10
β. O. latifolium. *Mill?*
(cfr. O. humile.)
vulgare. Brot. vid. virens.
vulgare. Fl. dan. t. 638. vid. Mentha aquatica.

ORITES. *R. Brown.* Rs. 552
acicularis. *R.* et *S.* ♄. Rs. 3
Oritina acicularis. *R. Br.*
diversifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1
revoluta. *R. Br.* ♄. Rs. 2

ORITINA. *R. Br.*
acicularis. vid. Orites acicularis.

ORIUM. *Desv.*
lanuginosum. vid. Alyssum lanuginosum.

ORIXA. *Thunb.*
japonica. vid. Othera japonica.

ORLAYA. *Hoffm.*
grandiflora. vid. Caucalis grandiflora.

ORMOCARPUM. *Beauv.*
cassioides. *Desv.*
rugosum. *Desv.*
sulcatum. *Desv.*
verrucosum. *Beauv.*
Müllera verrucosa. *Rich.* P. 1722 2

ORMOSIA. *Jacks.* X. 1
coarctata. *Jacks.* ♄.
coccinea. *Jacks.* ♄.
Robinia coccinea. *Aubl.*
dasycarpa. *Jacks.* ♄.
Podalyria monosperma. *Poir.*
Sophora monosperma. *Sw.* P. 1003. 10 W. 805. 9

ORNITHODIUM. *Salisb. R. Brown.*
coccineum. vid. Cymbidium coccineum.

ORNITHOGALUM. *Lin.* P. 803 W. 639
afrum. *Zucc.*
albucoides. vid. suaveolens.

ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803 vv. 639

altissimum. *Thunb. L. fil.* 24. p. 24 w. 23
O. giganteum. *Jacq.*
Drimia altissima. *Curt.*
anthericoides. vid. Scilla antericoides.
arabicum. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 39 w. 38
arabicum. Red. vid. thyrsoides.
arabicum. Brot. vid. lacetum.
arvense. vid. villosum.
aureum. *Willd.* 24. p. 41 w. 40
α. O. miniatum. *Jacq.*
β. O. aureum. *Curt.*
γ. O. flavescens. *Jacq.*
δ. O. flavissimum. *Jacq.*
autumnale. vid. Scilla autumnalis.
barbatum. *Jacq.* 24. p. 35 w. 34
bicolor. *Haw.* 24.
bifolium. vid. Scilla bifolia.
bivalve. vid. Allium ornithogaloides.
bohemicum. *Schmidt.* 24. p. 6 w. 5
O. fistulosum. *Dec.*
Gagea fistulosa. *Ker.*
bonariense. *Pers.* 24. p. 4
O. spathaceum. *Poir.* (non *Heyne.*)
bracteatum. vid. longebracteatum.
bulbiferum. *Pall. L. fil.* 24. p. 3 w. 3
canadense. vid. Albuca major.
capense. vid. Eriospermum latifolium.
caudatum. *Ait.* 24. p. 43 w. 42
O. Massoni. *Gmel. Syst.*
chloranthum. *Link.* 24.
ciliatum. *Thunb. L. fil.* 24. p. 17 w. 16
circinnatum. *L. fil.* 24. p. 9 w. 8
O. reticulatum. *Pall.*
coarctatum. *Jacq.* 24. p. 42 w. 41
comosum. *L.* 24. p. 28 w. 27
conicum. *Jacq.* 24. p. 21 w. 20
corymbosum. *R. et P.* 24.
crenulatum. *L.* 24. p. 18 w. 17
O. unifolium. *Retz.* (non *L.*)
exscapum. *Tenor.* 24.
dichotomum. vid. Thyrsanthus dichotomus.
dubium. vid. thyrsoides.
elatum. *Andr. Delil.* 24.
exscapum. vid. nanum.
fibriosum. *Desf.* 24. p. 2
fimbriatum. *Willd.* 24. p. 11
fistulosum. vid. bohemicum.
flavescens. vid. aureum.
flavissimum. vid. aureum.
flavum. *Forsk.* 24.
fuscatum. *Jacq.* 24. p. 34 w. 33
giganteum. vid. altissimum.
gracile. vid. minimum.
gramineum. vid. Anthericum Liliago.
graminifolium. vid. tenellum.

ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803 vv. 639

Grimaldiae. *Nocca.*
Haynii. vid. spathaceum.
hirsutum. vid. Hypoxis erecta.
japonicum. *Thunb.* 24. p. 27 vv. 26
O. sinense. *Lour?* (sec. *Poir.*)
junceum. vid. O. Rudolphi.
juncifolium. *Jacq.* 24. p. 37 w. 36
O. tenellum. *Jacq.* var? *Poir.*
ixioides. *Ait.* 24.
lacteum. *Jacq.* 24. (non *Vill.*) p. 15 w. 14
O. arabicum. *Brot?* (sec. *Link.*)
lacteum. Vill. vid. narbonnense.
lanceolatum. *Labil.* 24.
latifolium. *L.* 24. p. 23 w. 22
Stellaria latifolia. *Moench.*
liliforme. vid. Anthericum Liliastrum.
Liotardi. *Sternb.* 24.
longebracteatum. *Murr.* 24. p. 26 w. 25
O. bracteatum. *Thunb.*
luteum. *L.* 24. p. 7 w. 6
O. sylvaticum. *Pers.*
O. Personii. *Hop.*
Gagea lutea. *Sims.*
Stellaris lutea. *Moench.*
β. O. luteum. *L.* var. bulbo simplici.
O. luteum. *Fl. dan.*
O. Sternbergii. *Hoppe.*
O. pratense. β. *Pers.*
maculatum. vid. secundum.
marginatum. vid. pusillum.
maritimum. vid. Scilla maritima.
Massoni. vid. caudatum.
miniatum. vid. aureum.
minimum. *L.* 24. (non *Autor.*) p. 8 [w. 7
O. Sternbergi. *Hopp.*
O. gracile. *Hagen.*
Stellaris minima. *Moench.*
β. O. proliferum. *Pall.*
minimum. Autor. vid. villosum.
montanum. *Tenor.* 24.
nanum. *Sib.* et *Sm.* 24. (non *seq.*)
O. exscapum. *Tenor.* in litt
nanum. Thunb. vid. Eucomis nana.
nanum. Brot. vid. Scilla unifolia.
narbonnense. *L.* 24. p. 22 w. 21
O. lacteum. *Vill* (non *Jacq.*)
niveum. *Ait.* 24. p. 12 w. 10
Noccaeanum. *Balb.* 24.
nutans. *L.* 24. p. 44 w. 43
odoratum. *Jacq.* 24. p. 31 w. 30
ovatum. *Thunb.* 24. p. 16 w. 15
paradoxum. *Jacq.* 24. p. 10 w. 9
patulum. *Rafin.* 24.
pauciflorum. *Rafin.* 24.
Personii. vid. luteum.
pilosum. *Thunb. L. fil.* p. 19 w. 18
polyphyllum. *Jacq.* 24. p. 36 w. 35
prasinum. *Ker. Burch.* 24.
pratense. vid. luteum.
proliferum. vid. minimum.
punctatum. vid. Eucomis punctata.

ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803 w. 639

pusillum. *Bbrst. Schmidt.* 24.
O. marginatum. *Pall.* ind. t.

pygmaeum. *Willd.* 24. w. z. p. 763

pyramidale. *L.* 24. p. 29 w. 28

pyrenaicum. *Huds. Aut. germ.* 24. (non *L.*) w. 12
Stellaris erecta. *Moench.*

pyrenaicum. L. vid. stachyoides.

ramosum. vid. Anthericum ramosum.

refractum. *Willd.* 24. E. Sup. p. 18

reticulatum. vid. circinnatum.

revolutum. *Jacq.* 24. p. 20 w. 19

roccense. *Link.* 24.

Rudolphi. *Jacq.* Ecl. 24.
O. rupestre. *Rudol.* (non *L.*)
O. junceum. *Curt.*
O. tenuifolium. *Red.*

rupestre. *Thunb. L. fil.* 24. (non *Rudol.*) p. 38 w. 37

rupestre. Rudol. vid. O. Rudolphi.

scilloides. *Jacq.* 24. p. 25 w. 24

secundum. *Jacq.* 24. p. 33 w. 32
O. maculatum. *Thunb.*

sessiliflorum. *Desf.* 24.

siculum. (*Raeusch.*) 24.

sinense. *Lour.* 24.
(cfr. O. japonicum.)

spathaceum. *Heyne.* 24. (non *Poir.*)
O. Haynei. *Roth.*
O. transversale. *Pall.* ind. t.
Gagea minima. *Ker.*

spathaceum. Poir. vid. bonariense.

squamosum. vid. Scilla Lilio-hyacinthus.

squilla. vid. Scilla maritima.

stachyoides. *Ait.* 24. w. 13
O. flavescens. *Lam.* fl. fr.
O. pyrenaicum. *L.* (non *Autor. germ.*) p. 14

Sternbergii. vid. luteum.

striatum. vid. Phalangium serotinum.

suaveolens. *Jacq.* 24. p. 32 w. 31
O. albucoides. *Thunb.*

sylvaticum. vid. luteum.

tenellum. *Jacq.* 24. p. 30 w. 29
O. graminifolium. *Thunb.*
(cfr. O. juncifolium.)

tenuifolium. vid. O. Rudolphi.

thyrsoides. *Jacq.* 24. p. 40 w. 39
O. dubium. *Houtt.*
O. arabicum. *Red.* (non *L.*)

triandrum. vid. Thyrsanthus triandrus.

triflorum. *Ledeb.* 24.

trigynum. *Red.* 24.

tuberosum. *Mill.* 24.

umbellatum. *L.* 24. p. 13 w. 11
Stellaris corymbosa. *Moench.*

undulatum. vid. Eucomis undulata.

uniflorum. *L.* 24. p. 1 w. 1

unifolium. Link. vid. Scilla unifolia.

ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803 w. 639

unifolium. Retz. vid. crenulatum.

villosum. *Bbrst. Sturm.* 24.
O. arvense. *Pers.*
O. minimum. *Autor.* (non *L.*)

ORNITHOGLOSSUM. *Salisb.* vid. Melanthium viride.

ORNITHOPODIUM. *All. Moench.* vid Ornithopus.

triphyllum. vid. Ornithopus scorpioides.

ORNITHOPUS. *Lin.* p. 1730 w. 1368

compressus. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
Ornithopodium compressum. *Moench. All.*

durus. *Cav.* ♄. (non *Dec.*) p. 4 w. 3
Artrolobium durum. *Desv.*

durus. Dec. vid. ebracteatus.

ebracteatus. *Brot.* ⊙. p. 5
O. durus. *Dec.* fl. fr. (non *Cav.*)
O. exstipulatus. *Thore.*
O. nudiflorus. *Lagas.*
O. pygmaeus. *Vivian.*
Artrolobium ebracteatum. *Desv.*

exstipulatus. vid. ebracteatus.

heterophyllus. vid. repandus.

intermedius. vid. perpusillus.

lotoides. *Vivian.* ⊙.

nodosus. vid. perpusillus.

perpusillus. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
β. O. intermedius. *Roth.*
γ. O. nodosus. *Mill.*

pygmaeus. vid. ebracteatus.

repandus. *Poir.* ⊙. p. 7
O. heterophyllus. *Brot.* w. z. 831. 3

ruber *Lour.* ♄. 24.

sativus. *Brot.* ⊙? p. 2*

scorpioides. *L.* ⊙. p. 6 w. 4
O. trifoliatus. *Lam.* fl. fr.
Artrolobium scorpioides. *Desv.*
Ornithopodium scorpioides. *All.*
Ornithopodium triphyllum. *Moench.*

tetraphyllus. *L.* p. 8 w. 5
Myriadenus. *Desv.*

trifoliatus. vid. scorpioides.

ORNITHORHYNCHIUM. *Roehl.*

syriacum. vid. Bunias syriaca.

ORNITHROPHE. *Juss.* p. 928

Allophyllus. *Pers.* ♄. p. 8 [w. 739
Allophyllus zeylanicus. *L.* w. 740. 1

asiatica. *Zeyh.* ♄.

Cobbe. *Willd.* ♄. p. 3 w. 3
Allophyllus Cobbe. *Sw.*
Rhus Cobbe. *L.*
Schmidelia Cobbe. *Lam.*
Toxicodendrum Cobbe. *Gaert.*

Cominia. *Willd.* ♄. p. 4 w. 4
Allophyllus Cominia. *Sw.*
Rhus Cominia. *L.*
Schmidelia Cominia. *Sw.*
Toxicodendrum arboreum. *Mill.*

integrifolia. *Lam.* ♄. p. 1 w. 1

macrophylla. *Poir.* ♄.

occidentalis. *Willd.* ♄. p. 5 w. 5
Allophyllus racemosa. *Sw.*
Schmidelia occidentalis. *Sw.*

ORNITHROPHE. *Juss.* p. 928 w. 739
pinnata *Poir.* ♄.
rigida. *Willd.* ♄. p. 7 w. 6
Allophyllus rigidus. *Sw.*
Schmidelia rigida. *Sw.*
Schmidelia. *Pers.* ♄. p. 6
Schmidelia orientalis. *Sw.*
Schmidelia racemosa. *L.* w. 780. 1
Usubis triphylla. *Burm.*
serrata. *Roxb.* ♄. p. 2 w. 2
spicata. *Poir.* ♄.

ORNUS. *Moench. Pers.*
europaea, vid. Fraxinus Ornus.
mammifera. vid. Fraxinus rotundifolia.
rotundifolia. vid. Fraxinus rotundifolia.

OROBANCHE. *Lin.* p. 1534 w. 1186
Aeginetia, vid. Aeginetia indica.
aegyptiaca. *Dec.* p. 19
alba. *Stephan.* 2. p. 11 w. 8
americana. *L.* 2. p. 13 w. 10
amethystea. vid. elatior.
arenaria. *Bbrst.* 2. (non *Borckh.*)
arenaria. *Borckh.* 2.
barbata. vid. minor.
capensis. *Thunb.* 2? p. 7
caryophyllacea. *L.* 2. p. 3 w. 3
O. laevis. *Gener.* (non *L.*)
O. major. *Poll.* (non *L.*)
O. vulgaris. *Lam.* [w. 16
cernua. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 17
cernua. *Pall.* vid. coerulea.
coccinea. vid. Phelypaea coccinea.
coerulea. *Vill.* 2. p. 16 w. 13
O. laevis *Lam.*
O. purpurascens. *Gmel.* Syst.
O. purpurea. *Jacq.* (non *L.*)
O. ramosa. *β. With.*
O. cernua. *Pall.* ind. t.
Orchis abortiva. *Leyss.* (sec. *Spreng.*)
coerulescens. *Steph.* 2. p. 4 w. 4
crenata *Forsk.*
elatior. *Sutton.* 2. p. 5 w. 5
O. amethystea. *Thuil.*
Epithymum. *Dec.* 2. p. 10
O. minor. *Smith.* var. *β. Deslong.*
foetida. *Desf.* 2. p. 2 w. 2
O. barbata. *Brot.*
O. fusca. *Lam.*
O. major. *β. Vahl.*
fusca. vid. foetida.
gracilis. *Smith.* 2. p. 12 w. 19
β. O. g. lutescens. *Hffmsg.* et *Lk.*
interrupta. *Pers.* 2. p. 8*
O. ramosa. *Thunb.* (non *L.*)
laevis. *Lam.* vid. coerulea.
laevis. *Gaertn.* vid. caryophyllacea.
longiflora. *Juss. Pers.* (non *Trevir.*)
longiflora. *Trevir.* [p. 20
lutea. vid. major.
lutescens. vid. gracilis.
major. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 1 w. 1
O. lutea. *Baumg.*
O. rapum genistae. *Thuil.*
(cfr. O. foetida.)

OROBANCHE. *Lin.* p. 1534 w. 1186
major. *Poll.* vid. caryophyllacea.
major. *Loeffl.* vid. minor.
mauritiana. vid. Hyobanche sanguinea.
media. *Desf.*
minor. *Smith.* 2. p. 9 w. 7
O. barbata. *Lam.*
O. major. *Loefl.* (non *L.*)
(cfr. O. Epithymum.)
Phelypaea. *Willd.* vid. Phelypaea violacea.
Phelypaea. *Bbrst.* vid. Phelypaea coccinea.
pruinosa. *Lapeyr.*
purpurascens. vid. coerulea.
purpurea. *L. fil.* (non *Jacq.*) p. 6 w. 6
purpurea. *Jacq.* vid. coerulea.
ramosa. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 18 w. 17
Lathraea Phelypaea. *Forsk?*
(cfr. O. coerulea.)
rapum genistae. vid. major.
rigens. *Deslong.* 2.
rubra. *Smith.*
speciosa. *Dec.* 2.
squamosa. *Thunb.* p. 8
tinctoria. vid. Phelypaea lutea.
uniflora. *L.* 2. p. 15 w. 12
virginiana. *L.* 2. p. 14 w. 11
Epifagus virginianus. *Nutt.*
Leptamnium. *Rafin.*
vulgaris. vid. caryophyllea.

OROBANCHIA. *Vandel.* XIV. 2
lanceolata. *Poir.*
radicans. *Poir.*

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354
albus. *L.* 2. p. 6 w. 6
O. pannonicus. *Jacq.*
O. austriacus. *Crantz.*
O. angustifolius. *β. Lam.*
β. O. asphodeloides. *Gouan.*
alpestris. *W.* et *K.* 2.
(cfr. O. lacteus.)
americanus. *Mill.* ♄?
angustifolius. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 8 w. 7
angustifolius. *Vill.* vid. canescens.
argenteus. *Mill.* ♄.
aristatus. *Lapeyr.*
asphodeloides. vid. albus.
atropurpureus. *Desf.* 2. p. 11 w. 9 (non *Lapeyr.*)
atropurpureus. *Lapeyr.* vid. canescens.
austriacus. vid. albus.
canescens. *L. fil.* 2. p. 9 w. 8
O. angustifolius. *Vill.* (non *L.*)
O. angustifolius. *β. Murr. Poir.*
O. atropurpureus. *Lapeyr.* (non *Desf.*)
O. filiformis. *Lam.*
O. setiformis. *Schleich.*
O. vicioides. *Vill.*
β. O. filiformis tenuis. *Dec.*
coccineus. *Mill.* ♄.

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354
croceus. *Desf.*
cyaneus. *Steven.*
digitatus. vid. sessilifolius.
dispar. *Nutt.*
divaricatus. *Lapeyr.* 4.
ensifolius. *Lapeyr.* 4.
β. O. e. minor. *Lap.*
O. filiformis. β. *Dec?*
(cfr. L. canescens.)
erectus. *Poir.*
Faba. vid. Vicia Faba.
filiformis. vid. canescens, ensifolius.
formosus. *Steven.*
fruticosus. *Pers.* ħ. p. 17
O. tomentosus. *Desf.*
Lathyrus fruticosus. *Cav.*
Vicia fruticosa. *Willd.* w. 1356. 18
Vicia tomentosa. *Quorund.*
hirsutus. *L.* 4 p. 2 w. 2
O. lathyroides. *Habl.* (non *L.*)
lacteus. *Bbrst.* 4.
O. alpestris. *W.* et *K.*? (sec. *Bbrst.*)
laevigatus. *W.* et *K.* 4.
lathyroides. *L.* 4. (non *Habl.*) p. 1 w. 1
lathyroides. Habl. vid. hirsutus.
laxiflorus. *Desf.*
linifolius. vid. tuberosus.
longifolius. *Nutt.*
luteus. *L.* 4. p. 3 w. 3
niger. *L.* 4. p. 13 w. 10
montanus. *Scop.*
ochroleucus. *W.* et *K.* 4. p. 16 w. 13
pallescens. *Bbrst.* 4.
O. pannonicus. *Pall.* ind. t. (non *Jacq.*)
pannonicus. Jacq. vid. albus.
pannonicus. Pall. vid. pallescens.
pauciflorus. *H. Pest.* 4.
piscidia. *Spreng*
Vicia piscidia. *Forst.*
Pluckenetii. vid. pyrenaicus.
procumbens. *Mill.* ħ.
pyrenaicus. *L.* 4. (non *Pall.*) p. 14 w. 11
O. tuberosus. *Vill.* (non *L.*)
O. Pluckenetii. *Lapeyr.*
O. tuberosus. γ. *Dec. Supl.*
pyrenaicus. Pall. vid. sessilifolius.
ruscifolius. *Willd.* (in *Poir.*)
saxatilis. *Vent.* ⊙. p. 16
sessilifolius. *Sib.* et *Sm.* 4.
O. digitatus. *Bbrst.*
O. pyrenaicus. *Pall.* ind. t.
setiformis. vid. canescens.
sylvaticus. *L.* 4. (non *seq.*) p. 15 w. 12
Vicia cassubica. *Fl. dan.* (non *L.*)
sylvaticus. Dec. vid. Vicia Orobus.
sylvaticus. Bast. vid. Vicia multiflora
tenuifolius. vid. tuberosus.
tomentosus. vid. fruticosus.

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354
Tournefortii. *Lapeyr.* 4.
tuberosus. *L.* 4. (non *Vill.*) p. 5 w. 5
Lathyrus montanus. *Bernh.*
β. O. tenuifolius. *Roth.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian.* p. 1714. 19
Orobus linifolius. *Fl. Wett.*
(cfr. O. pyrenaicus.)
tuberosus. Vill. vid. pyrenaicus.
variegatus. *Lapeyr.* 4.
varius. *Sims.* 4. p. 7
O. versicolor. *Gmel. Syst.* w. E. 820. 4
venetus. *Mill.* 4.
vernus. *L.* 4. p. 4 w. 4
Lathyrus vernus. *Bernh.*
versicolor. vid. varius.
viscioides. vid. canescens.

ORONTIUM. *Lin.* (non *Pers.*) p. 840 w. 664
aquaticum. *L.* 4. p. 1 w. 1
cochinchinense. *Lour.* 4.
japonicum. *Thunb.* 4. p. 2 w. 2

ORONTIUM. *Pers.* vid. Antirrhinum.
arvense. vid. Antirrhinum Orontium.
supinum. vid. Linaria repens.

OROSTACHYS. *Fisch.* vid. Sedum.
chlorantha. vid. Sedum spinosum.
thyrsiflora. vid. Sedum Cotyledon.

ORTEGIA. *Lin.* Rs. 151 p. 89 w. 86
dichotoma. *L.* 4. Rs. 2 p. 2 w. 2
hispanica. *L.* 4. Rs. 1 p. 1 w. 1

ORTHOCARPUS. *Nuttal.* XIV. 2
luteus. *Nutt.*

ORTHOCERAS. *R. Brown.* XX. 1
Diuris. *Smith.* (sec. *Spreng.*)
strictum. *R. Br.*

ORTHOCLADA. *Beauv.*
laxa. vid. Poa rariflora.
rariflora. vid. Poa rariflora.

ORTHOPOGON. *R. Brown.*
*Oplismenus. *Beauv.* Rs. 271
*aemulus. *R. Br.* Rs. 19
compositus. vid. Panicum compositum.
*flaccidus. *R. Br.* Rs. 20
*imbecillis. *R. Br.* Rs. 21

ORTHOSTEMUM. *R. Brown.* Rs. 504
erectum. *R. Br.* Rs. 1
Exacum erectum. *Roth.*
Gentiana diffusa. *B. Heyne.* (non *Vahl.*)

ORVALA. *Lin. Dec.* vid. Lamium Orvala.

ORYGIA. *Forsk.*
decumbens. vid. Talinum decumbens.
portulacaefolia. vid. Talinum cuneifolium.

ORYZA. *Lin.* *) P. 873 W. 695
**communissima. Lour.*
**denudata. Desv.*
**elongata. Desv.*
**glutinosa. Lour.*
latifolia. *Desv.* 4.
**marginata. Desv.*
**montana. Lour.*
**mutica. Lour.*
parviflora. *Beauv.*
**perennis Moench.*
**praecox. Lour.*
**pubescens. Desv.*
**rubribarbis. Desv.*
sativa. *L.* 4. P. 1 W. 1
(cfr. species * notatas.)
**sanguinea. Desv.*

ORYZOPSIS. *Mich.* RS. 205 P. 139
asperifolia *Mich.* 4. RS. 1 P. 1
Stipa avenacea. *Walt?* (sec. *Beauv.*)

OSBECKIA. *Lin.* P. 917 W. 728
chinensis. *L.* 4. P. 1 W. 1
ornata. vid. Rhexia inconstans.
zeylanica. *L.* 4. P. 2 W. 2

OSKAMPIA. *Moench.*
tricuspidata. vid. Anchusa lutea.

OSMANTHUS. *Lour.* vid. Olea fragrans.

OSMITES. *Lin.* P. 1920 W. 1539
Asteriscoides. *L.* ♄. P. 4 W. 4
Bellidiastrum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Bellania Bellidiastrum. *Poir.*
calycina. vid. Lapeyrousia calycina.
camphorina. *L.* ♄. P. 3 W. 3
β. Anthemis leucantha. *L.*
dentata. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2

OSTEOSPERMUM. *Lin.* P. 1918 W. 1562
arctotoides. *Thunb. L. fil.* P. 9 W. 9
Bidens. vid. calendulaceum.
bipinnatum. *Thunb.* P. 8 W. 8
calendulaceum. *L. fil.* P. 14
O. Bidens. *Thunb.* W. 14
ciliatum. *L.* ♄ P. 15 W. 15
coeruleum. *Jacq.* ♄. P. 7 W. 7
O. pinnatifidum. *Thunb. Herit.*
Chrysanthemoides coerulea. *Moench.*
corymbosum. *L* ♄. P. 17 W. 17
herbaceum. *Thunb. L. fil.* P. 12 W. 12
hirsutum. *Thunb.* P. 13 W. 13
ilicifolium. *L.* ♄. P. 5 W. 5
imbricatum. *L.* ♄. P. 22 W. 22
incanum. *Thunb.* P. 19 W. 19
junceum. *L.* ♄. P. 16 W. 16
moniliferum. *L.* ♄. P. 4 W. 4
niveum. *Thunb. L. fil.* P. 11 W. 11
perfoliatum. *Thunb. L. fil.* P. 10 W. 10
pinnatifidum. vid. coeruleum.
pisiferum. *L.* ♄. P. 3 W. 3
polygaloides. *L.* ♄. P. 13 W. 13
rigidum. *Ait.* ♄. P. 6 W. 6.

*) Species asterisco (*) notatae sunt varietates Oryzae sativae. *L.* sec. *Desvaux.* An quaedam species distinctae?

OSTEOSPERMUM. *Lin.* P. 1958 W. 1562
scabrum. *Thunb.* P. 18 W. 18
spinescens. *Thunb. Ait.* ed. 2 (non *Willd.*)
O. spinosum. *Jacq. Willd.* (non *L.*) P. 2 W. 2
spinescens. Willd. vid. spinosum.
spinosum. *L. Thunb.* ♄. (non *Jacq. Willd.*)
O. spinescens. *Willd* (non *Thunb.*) P. 2 W. 2
spinosum. Willd. vid spinescens.
teretifolium. *Thunb.* ♄. P. 21 W. 21
triquetrum. *L.* ♄ P. 20 W. 20

OSTERDYCKIA. *Burm.* vid. Antholyza Cunonia.

STERICUM. *Hoffm.*
palustre. vid. Imperatoria palustris.
pratense. vid. Angelica pratensis.

OSTRYA. *Scop.* P. 2107 W. 1698
carpinifolia. vid. vulgaris.
virginica. *Lam.* ♄ P. 2 W. 2
Carpinus triflora. *Moench.*
Carpinus virginiana. *Ait.* (non *Mich.*)
vulgaris. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
O. carpinifolia. *Scop.*
Carpinus Ostrya. *L.*

OSTRYODIUM. *Desv.* vid. Zornia strobilifera.

OSYRIS. *Lin.* P. 2188 W. 1763
alba. *L.* ♄. P. 1 W. 1
japonica. vid. Helwingia ruscifolia.
rhamnoides. vid. Hippophae rhamnoides.
Schoberi. vid. Nitraria Schoberi.

OTHERA. *Thunb.* RS. 502 P. 307 W. 237
japonica. *Thunb.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Orixa. *Lam.* ♄. P. 2
Orixa japonica. *Thunb.* RS. 503. 1 W. 238. 1

OTHONNA. *Lin.* P. 1949 W. 1563
ARISTOTELA. *Adans.*
abrotanifolia. *L.* ♄. P. 12 W. 12
amplexicaulis. *Thunb.* ♄. (non *Sims.*) P. 26 W. 26
amplexicaulis. Sims. vid. Cineraria perfoliata.
arborescens. *L.* ♄. P. 34 W. 34
Athanasia. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 11 W. 11
bulbosa. *L.* 4. P. 24 W. 24
O. tuberosa. *Thunb.*
(cfr. O. linifolia. pinnata.)
cacalioides. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 35 W. 35
calthoides. vid. cheirifolia.
capillaris. *Thunb. L. fil.* ☉. P. 1 W. 1
cheirifolia. *L.* ♄. P. 16 W. 16
O. calthoides. *Mill?*
ciliata. *Thunb. L. fil.* P. 5 W. 5
cor nopifolia. *L.* ♄. P. 15 W. 15
crassifolia. *L.* ♄. P. 17 W. 17
denticulata. *Thunb* ♄. P. 19 W. 19

OTHONNA. *Lin.* p. 1949 w. 1563
digitata. *Thunb. L. fil.* 24. p. 13 w. 13
Ericoides. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 30 w. 30
filicaulis. *Jacq.* 24. p. 23 w. 23
frutescens. *L.* ħ. p. 33 w. 33
Cineraria othonnites. *L.*
helenioides. vid. Cineraria longifolia.
heterophylla. *Thunb. L. fil.* 24. p. 21 w. 21
imbricata. *Thunb.* p. 28 w. 28
lateriflora. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 27 w. 27
Lingua. *Thunb. L. fil.* 24. p. 22 w. 22
linifolia. *Thunb. L. fil.* 24. p. 31 w. 31
Othonna bulbosa. γ. *L.*
multifida. *Thunb.* p. 4 w. 4
munita. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 7 w. 7
palustris. vid. Cineraria palustris.
parviflora. *L.* ħ. p. 25 w. 25
Senecio ringens. *L.*
pectinata. *L.* ħ. p. 10 w. 10
perfoliata. vid. Cineraria perfoliata.
pinnata. *Thunb. L. fil.* 24. p. 8 w. 8
Othonna bulbosa. β. *L.*
quinquedentata. *Thunb.* ħ. p. 20 w. 20
retrofracta. *Jacq.* ħ. p. 14 w. 14
speciosa. *Spreng.* ħ.
sulcata. *Thunb.* p. 18 w. 18
Tagetes. *L.* ☉. p. 9 w. 9
tenuissima. *L.* ħ. p. 32 w. 32
Crassula fruticosa. *Mill.*
trifida. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 3 w. 3
trifurcata. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 2 w. 2
tuberosa. vid. bulbosa.
virginea. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 29 w. 29

OTHRYS. *Pet. Th.* XI. 1

— —

OTTELIA. *Pers.*
alismoides. vid. Damasonium indicum.

OURATEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Gomphia guianensis.

OTTONIA. *Spreng.* IV. 4
Anisum. *Spreng.*

OURISIA. *Juss.* p. 1507
coccinea. *Pers.* p. 2
Dichroma coccinea. *Cav.*
integrifolia. *R. Br.*
magellanica. *Pers. Gaert. fil.* 24.
Chelone ruelloides. *L.* w. 1139. 3

OUROUPAXIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Nauclea guianensis.

OUTEA. *Aubl.* Rs. 159 p. 82
guianensis. *Aubl.* ħ. Rs. 1 p. 1
Macrolobium Utea. *Gmel. Syst.*
Macrolobium pinnatum. *Willd.* w. 78. 1

OUVIRANDRA. *Pet. Th.*
fenestralis. *Poir.*
Hydrogetum fenestrale. *Pers.* 894. 1

OVIEDA. *Lin.* (non *Spreng.*) p. 1443 vv. 1199
Clerodendrum. *Lin.* (sec. *Humb.* et *Bonpl.*)
mitis. *L.* ħ. p. 3 w. 2
Siphonanthus indicus. *L.* p. 246. 1 w. 189. 1
ovalifolia. *Juss.* ħ. p. 2
spinosa. *L.* ħ. p. 1 w. 1

OVIEDA. *Spreng.* vid. Lapeyrousia.

OXALIS. *Lin.* p. 1144 w. 918
Oxys. *Moench. Lam.* fl. fr.
Acetosella. *L.* 24. p. 26 w. 25
Oxys alba. *Lam.* fl. fr.
β. O. A. coerulea. *Pers.*
alba. vid. O. Acetosella.
ambigua. *Jacq.* 24. (non *Salisb.*) p. 11 w. 11
ambigua. Salisb. vid. stricta.
amoena. vid. elongata.
arcuata. *Jacq.* 24. p. 53 w. 50
O. glandulitheca. *Salisb.*
articulata. *Savig.* p. 43
asinia. *Jacq.* 24. p. 4 w. 4
Barrelieri. *L.* ☉. p. 90 w. 86
bicolor. vid. megalorhiza.
bifida. *Thunb.* 24. p. 58 w. 55
breviscapa. *Jacq.* 24. p. 24 w. 23
Burmanni. *Jacq.* 24. p. 91 w. 87
canescens. vid. tubiflora.
caprina. *Thunb.* 24. (non *Curt.*) p. 48 w. 45
O. pes caprae. *L.*
O. erecta. *Thunb.?*
caprina. Curt. vid. cernua.
cernua. *Thunb.* 24. p. 49 w. 46
O. caprina. *Curt.* (non *Thunb.*)
(non O. pes caprae. *L.*)
chilensis. vid. rosea.
ciliaris. *Jacq.* 24. p. 52 w. 49
Commersonii. *Pers.* p. 100.
O. sexenata. *Savig.* w. 40
compressa. *Thunb. L. fil.* 24. p. 41
conorrhiza. *Jacq.* 24. p. 79 w. 76
convexula. *Jacq.* 24. p. 62 w. 59
corniculata. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 84 w. 81
O. pusilla. *Salisb.* (non *Jacq.*)
Oxys lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Moench.*)
β. O. c. minima. *Poir.*
corniculata. Fl. dan. vid. stricta.
corniculata. Smith. E.B. vid. prostrata
crenata. *Jacq.* ☉. p. 80 w. 77
crispa. *Jacq.* 24. p. 7 w. 7
cruentata. *Jacq. fil.* 24.
cuneata. *Jacq.* 24. p. 55 w. 52
cuneifolia. *Jacq.* 24. p. 56 w. 53
dentata. *Jacq.* 24. p. 50 w. 47
digitata. *Poir. H. Par.* 24.
(cfr. O. flava.)
Dillenii. *Jacq.* ☉. p. 82 w. 39
distycha. *Jacq.* 24. p. 77 w. 74
ebracteata. *Savig.*
elongata. *Jacq.* 24. p. 64 w. 61
β. O. miniata. *Jacq.*
γ. O. amoena. *Jacq.*
enneaphylla. *Cav.* 24. p. 97

OXALIS. *Lin.* p. 1144 w. 918
erecta. vid. caprina.
exaltata. *Jacq.* 4. p. 18 w. 18
fabaefolia. *Jacq.* 4. p. 8 w. 8
fallax. *Jacq.* 4. p. 37 w. 36
ferruginata. *Jacq.*
filicaulis. *Jacq.* 4. p. 59 w. 56
(cfr. O. microphylla.)
filifolia. *Jacq.*
flabellifolia. *Jacq.* 4. p. 95 w. 91
flaccida. *Jacq.* 4. p. 17 w. 17
flava. *L.* 4. p. 96 w. 92
O. digitata. *Poir.* var? *Poir.*
frutescens. vid. O. Plumieri.
fuscata. *Jacq.* 4. p. 13 w. 13
glabra. *Thunb.* 4. p. 57 w. 54
glandulitheca. vid. arcuata.
glandulosa. *Jacq.* 4. p. 14 w. 14
gracilis. vid. versicolor.
grandiflora. *Jacq.* 4. p. 21 w. 20
hirsuta. vid. hirta.
hirta. *L.* 4. p. 69 w. 66
β. O. hirtella. *Jacq.*
O. sessilifolia. *L.*
O. hirsuta. *Jacq.* coll. ic.
(cfr. O. multiflora.)
hirtella. vid. hirta.
humilis. *Thunb.* p. 23
incarnata. *L.* 4. p. 78 w. 75
laburnifolia. *Jacq.* 4. p. 9 w. 9
laciniata. *Cav.* 4. p. 98
laevigata. *Willd.* ☉. w. e. Sup. p. 26
lanata. *L. fil.* 4. p. 31 w. 30
O. lanata. β. *Thunb.*
(cfr. O. obtusa.)
lancaefolia. *Jacq.* 4. p. 5 w. 5
lateriflora. *Jacq.* 4. p. 81 w. 78
laxula. vid. purpurea.
lepida. *Jacq.* 4. p. 2 w. 2
leporina. *Jacq.* 4. p. 6 w. 6
longiflora. *L.* p. 64 w. 57
lupinifolia. *Jacq.* 4. p. 93 w. 89
lutea. Lam. vid. corniculata.
lutea. Moench. vid. stricta.
luteola. *Jacq.* 4. p. 35 w. 34
Lyoni. *Pursh.* 4.
macrogonya. *Jacq.* 4. p. 36 w. 35
macrophylla. *Hornem.* 4.
macrostylis. *Jacq.* 4. p. 68 w. 65
maculata. *Desf.* 4.
magellanica. *Forst.* 4. p. 27 w. 26
mallobolba. *Cav.* p. 99
marginata. *Jacq.* 4. p. 28 w. 27
megallorhiza. *Jacq.* 4. p. 44 w. 42
O. bicolor. *Savig.*
microphylla. *Poir.* 4.
O. filicaulis. *Jacq.* var? *Poir.*
miniata. vid. elongata.
minima. vid. corniculata.
minuta. *Thunb.* 4. p. 39 w. 38
monophylla. *L.* 4. p. 1 w. 1
multiflora. *Jacq.* 4. p. 72 w. 69
O. hirta. var. *Jacq.* ic. coll.
natans. *L.* 4. p. 61 w. 58
obtusa. *Jacq.* 4. p. 30 w. 29
O. lanata. α. *Thunb.*

OXALIS. *Lin.* p. 1144 w. 918
parviflora. *Lejeun.*
pectinata. *Jacq.* 4. p. 94 w. 90
pentantha. *Jacq.* p. 86 w. 83
pentaphylla. *Sims.*
perennans. *Haw.* 4.
pes caprae. vid. caprina.
Plumieri. *Jacq.* ♄. p. 89 w. 82
O. frutescens. *L.*
polyphylla. *Jacq.* 4. p. 66 w. 63
O. versicolor. *Jacq.* coll. (non *Jacq.* Ox. nec. *L.*)
prostrata. *Haw.* ☉.
O. corniculata. *Smith.* E. B. (non *L.*)
pulchella. *Jacq.* 4. p. 29 w. 28
punctata. *L.* 4. p. 34 w. 33
purpurata. *Jacq.*
purpurea. *Jacq.* 4. (non *L.*) p. 22 [w. 22
β. O. laxula. *Jacq.*
O. purpurea. γ. *Thunb.*
purpurea. γ. *Thunb.* vid. variabilis.
pusilla. *Jacq.* 4. (non *Salisb.*) p. 40 w. 39
pusilla. Salisb. vid. corniculata.
quinata. *Savig.* p. 101
quinquepunctata. *Desf.* 4.
racemosa. vid. rosea.
reclinata. *Jacq.* 4. p. 65 w. 62
repatrix. *Jacq.* 4. p. 76 w. 73
repens. *Thunb.* p. 75 w. 72
O. stricta. *Houtt.* (non *L.*)
rhombifolia. *Jacq.* p. 87 w. 84.
rigidula. vid. speciosa.
rosacea. *Jacq.* 4. p. 74 w. 71
rosea. *Jacq.* p. 88 w. 85
O. chilensis. (*Pers.*)
O. racemosa. *Savig.*
rostrata. *Jacq.* 4. p. 3 w. 3
rubella. *Jacq.* 4. p. 73 w. 70
O. hirta. *Jacq.* coll. ic. (non *L.*)
rubens. *Haw.* ☉.
rubro-flava. *Jacq.* 4. p. 16 w. 16
sanguinea. *Jacq.* 4. p. 10 w. 10
secunda. *Jacq.* 4. p. 71 w. 68
sensitiva. *L.* p. 102 w. 93
sericea. *L.* 4. p. 42 w. 41
sessilifolia. vid. hirtella.
sexenata. vid. O. Commersonii.
speciosa. *Jacq.* 4. p. 25 w. 24
O. purpurea. *L.*
β. O. suggillata. *Jacq.*
O. purpurea. β. *Thunb.*
γ. O. rigidula. *Jacq.*
stricta. *L.* 4. (non *Houtt.*) p. 83 w. 80
O. ambigua. *Salisb.*
O. corniculata. *Fl. dan. Leyss.* (non *L.*)
O. corniculata. β. *Savig.*
Oxys lutea. *Moench.*
stricta. Houtt. vid. repens.
strumosa. 4. p. 33 w. 32
sugillata. vid. speciosa.
sulphurea. *Jacq.* 4. p. 19 w. 21
sylvestris. vid. versicolor.
tenella. *Jacq.* 4. p. 38 w. 37

OXALIS. *Lin.* P. 1144 W. 918
tenuifolia. *Jacq.* 2. P. 67 W. 64
tetraphylla. *Cav.* 2. P. 46 W. 43
tomentosa. *L.* 2. P. 92 W. 88
tricolor. *Jacq.* 2. P. 15 W. 15
truncatula. *Jacq.* 2. P. 32 W. 31
tuberosa. *Molin.* 2. P. 85
tubiflora. *Jacq.* 2. P. 70 W. 67
β. O. canescens. *Jacq.*
undulata. *Jacq.* 2. P. 12 W. 12
variabilis. *Jacq.* 2. P. 20 W. 19
O. purea. β. *Thunb.*
venosa. *Savig.*
versicolor. *L.* 2. (non *Jacq.* coll.) P. 63 W. 60
β. O. v. sylvestris. *Willd.*
γ. O. gracilis. *Jacq.*
versicolor. *Jacq.* coll. vid. polyphylla.
villosa. *Bbrst.*
violacea. *L.* 2. P. 47 W. 44
virginica. *Jacq*
virgosa. *Molin.* P. 45
OXYANTHUS. *Dec.* Rs. 916
speciosus. *Dec.* ♄. Rs. 1
Gardenia tubiflora. *Andr.* P. 442. 4
OXYBAPHUS. *Herit.* vid. Calyxhymenia.
OXYCARPUS. *Lour.*
*Brindonia. *Pet. Th.*
*celebrica. *Poir.* ♄.
Garcinia celebrica. *L.* P. 1164. 2 W. 938. 2
*cochinchinensis. *Lour.* ♄.
*indica. *Poir.* ♄.
OXYCEROS. *Lour.* vid. Randia.
OXYCOCCOS. *Pers.* vid. Schollera.

(Gen. 2283. Spec. 26,169.)

Oxydenia — Ozothamnus

OXYDENIA. *Nuttal.* vid. Leptochloa.
OXYLOBIUM. *Andr.*
arborescens. *R. Br. Ait.* ♄.
cordifolium. *R. Br. Ait.* ♄.
ellipticum. *Andr.* ♄.
Callistachys elliptica. *Vent.*
Gompholobium ellipticum. *Labil.*
OXYPETALUM. *R. Brown.* Rs. 1091
Banksii. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
Gothofreda. *R.* et *S.* Rs. 3
Gothofreda cordifolia. *Vent.*
riparium *H.* et *B.* ♄. Rs. 2
OXYPHAERIA. vid. Calomeria.
OXYPOGON. *Rafin.*
elegans. *Rafin.* 2.
Lathyrus venosus. *Willd?*
OXYS. *Moench.* vid. Oxalis.
OXYSTELMA. *R. Brown.* Rs. 1088
carnosa *R. Br.* Rs. 1
esculenta. *R. Br.* 2. Rs. 2
Periploca esculenta. *L. fil.* P. 623. 6 W. 487. 5
OXYTROPIS. *Dec.* vid. Astragalus.
OZOPHYLLUM. *Schreb.* P. 1589 W. 1256
foetidum. vid. trifoliatum.
trifoliatum. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
O. foetidum. *Raeusch.*
Ticorea foetida. *Aubl.*
OZOTHAMNUS. *R. Brown.*
cinereus. vid. Chrysocoma cinerea.
ferrugineus. vid. Eupatorium ferrugineum.
pinifolius. vid. Calea pinifolia.
rosmarinifolius. vid. Eupatorium rosmarinifolium.

P.

PACHIRA. *Aubl.*
aquatica. vid. Carolinea princeps.
insignis, vid. Carolinea insignis.
PACHYNEMA. *R. Brown.* (Stam. 7–10 Styl. 2–3)
complanatum. *R. Br. Dec.* ♄.
PACHYPHYLLUM. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
distichum. *H.* et *B.* 2.
PACHYSANDRA. *Mich.* P. 2055 W. 1659
CRANTZIA. *Swartz.*
procumbens. *Mich.* 2. P. 1 W. 1
PACOURIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Willughbeia scandens.
PACOURINA. *Aubl.* P. 1807
HOLOLEPIS. *Dec.* (sec. *Spreng.*)
edulis. *Aubl.* 2. P. 1
Haynea edulis. *Willd.* 1462. 1
PADUS. *Mill. Moench.* vid. Prunus.
avium. vid. Prunus Padus.
eglandulosa. vid. Prunus lusitanica.
oblonga. vid. Prunus virginiana.
PAEDERIA. *Lin.* RS. 805 P. 469 W. 472
foetida. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Apocynum foetidum. *Burm.*
fragrans. vid. Danais fragrans.
secundiflora. *Poir.* 2? RS. 3
sessiliflora. *Poir.* 2? RS. 2
PAEDEROTA. *Lin.* RS. 84 P. 49 W. 45
Ageria. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
P. lutea. *L. fil.*
P. Bonarota. *Jacq.* hort. Vind. (non *L.*)
P. urticaefolia. *Brign.*
Wulfenia Ageria. *Smith.*
Bonarota chamaedrifolia. *Scop.* (non *Brign.*)
bonae spei. vid. Hemimeris diffusa.
Bonarota. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 3 P. 2 W. 2
P. coerulea. *L. fil.*
Wulfenia Bonarota. *Smith.*
Veronica Bonarota. *L.* Spec. ed. 1
(cfr. P. chamaedrifolia et P. Zannichellii.)
Bonarota. Jacq. h. Vind. vid. P. Ageria.
Bonarota. Vitm. vid. chamaedrifolia.
chamaedrifolia. *Brign.* 2. RS. 2
P. Bonarota. *Vitm.* (non *L.*)
P. Bonarota. *L.* var. *Uechtr.*
(non? Bonarota chamaedrifolia. *Scop.*)
coerulea. vid. P. Bonarota.
humilis. *Willd.* Hrb. *Stephan.* 2?
(Gen. 2290. Spec. 26,189.)

PAEDEROTA. *Lin.* RS. 84 P. 49 W. 45
lutea. vid. P. Ageria.
minima, vid. Microcarpaea muscosa.
nudicaulis. vid. Wulfenia carinthiaca.
racemosa. vid. Hemimeris montana.
urticaefolia. vid. P. Ageria.
variegata. (*Raeusch.*)
Wulfenia. vid. Wulfenia carinthiaca.
Zannichellii. *Brign.* 2. RS. 2
P. Bonarota. *L.* var. *Uechtr.*
PAEONIA. *Lin.* P. 1321 W. 1055
albiflora. *Pall.* 2. P. 4 W. 3
α. P. a. vestalis. *Anders.*
P. albiflora. *Andr.*
β. P. a. candida. *Anders.*
γ. P. a. tatarica. *Anders.*
P. edulis. *Salisb.*
δ. P. a. sibirica. *Anders.*
ε. P. a. rubescens. *Anders.*
ζ. P. a. uniflora. *Anders.*
P. albiflora. *Curt.*
η. P. a. Whitleji. *Anders. Sabine.*
ϑ. P. a. Humei. *Anders. Sabine.*
P. edulis. var. chinensis. *Curt.*
ι. P. a. fragrans. *Sabine. Anders.*
anomala. *L.* 2. P. 5 W. 5
P. laciniata. *Pall.* fl. r. (non *Willd.*)
P. sibirica. *Pall.* in tab.
arborea. vid. P. Moutan.
arietina. *Anders.*
α. P. a. Andersonii. *Anders.*
β. P. a. oxoniensis. *Anders.*
corallina. *Retz.* 2. P. 2 W. 2
P. officinalis. β. mascula. *L.*
P. foemina. *Mill.* (sec. *Dec.*)
P. mascula. *Desf.* (*Mill.* sec. *Anders.*)
P. integra. *Murr.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Börst.*)
daurica. *Andr.* 2.
P. rotundifolia. *Hortul.*
P. triternata. *Pall.* ind. t. (sec. *Dec.*)
decora. *Anders.* 2.
α P. d. Pallasii. *Anders.*
β. P. d. elatior. *Anders.*
edulis. vid albiflora. γ.
foeminea. Desf. vid. officinalis.
foeminea. Mill. vid. corallina.
fruticosa. vid. P. Moutan.
hirsuta. vid. humilis.
humilis. *Retz.* 2. (non *Willd.* Enc.) P. 4 W. 4
P. villosa. *Desf.*
P. hirsuta. *Mill.* (sec. *Dec.*)
(cfr. P. tatarica.)

PAEONIA. *Lin.* P. 1321 W. 1055
humilis. Willd. vid. paradoxa.
hybrida. *Pall.* 4. P. 6 W. 6
P. tenuifolia. *L.* sec. *Anders.*
(non hybrida ex anomala et tenuifolia, sed species constans. *Dec.*)
integra. vid. corallina.
laciniata. *Willd.* 4. (non *Pall.*) W. E. 623. 6
laciniata. Pall. vid. anomala.
lobata. *Desf.* 4.
P. Russi. *Biv. Bern.*
P. lusitanica. *Mill.*
P. officinalis. *Brot.* (non *L.*)
mascula. Desf. vid. corallina.
mascula. Mill. vid. corallina et officinalis.
mollis. *Anders.* 4.
Moutan. *Sims.* ♄.
P. arborea. *Donn.*
P. officinalis. *Lour. Thunb.* (non *L.*)
P. fruticosa. *Dum. Cours.*
P. officinalis. var. *Thunb* jap.
β. P. papaveracea. *Andr.*
P. officinalis. var. alba. *Lour.*
γ. P. M. Banksii. *Anders.*
P. suffruticosa. var. flore pleno. *Andr.*
δ. P. M. rosea. *Anders.*
P. suffruticosa. *Andr.*
nemoralis. vid. officinalis.
officinalis. *Pall. Retz.* 4. P. 1 W. 1
P. officinalis. α. foemina. *L.*
P. mascula. *Mill.* (non *Desf.*)
P. nemoralis. *Salisb.*
P. foemina. *Desf.* (non *Mill.*) Syn sec. *Dec.*
α. P. o. Sabini. *Anders.*
β. P. o. rosea. *Anders.*
γ. P. o. blanda. *Anders.*
δ. P. o. rubra. *Sabine. Anders.*
P. rubra. (*Nois?*)
ε. P. o. carnescens. *Sabine. Anders.*
ζ. P. o. albicans. *Sabine. Anders.*
officinalis. Gouan. vid. peregrina.
officinalis. β. *L.* vid. corallina.
officinalis. Brot. vid. lobata.
officinalis. Lour. Thunb. vid. P. Moutan.
papaveracea. vid. P. Moutan.
paradoxa. *Anders.* 4.
P. peregrina. *Smith.* (in *Rees.* non *Mill.*)
α. P. p. simpliciflora. *Anders.*
β. P. p. fimbriata. *Sabine. Anders.*
P. humilis. *Willd.* En? (non *Retz.*)
peregrina. *Mill. Sims.* 4. (non *Smith.*)
P. officinalis. *Gouan. Savi.* (non *L.*)
α. P. p. byzantina. *Anders.*
β. P. p. compacta. *Anders.*
γ. P. p. Grewillei. *Anders.*
peregrina. Smith. vid. paradoxa.
rotundifolia. vid. daurica.
rubra. vid. officinalis. δ.
Russi. vid. lobata.
sibirica. vid. anomala.

PAEONIA. *Lin.* P. 1321 W. 1055
tatarica. *Mill. Dec.* 4.
P. humilis. *Retz?*
tenuifolia. *L.* 4. P. 7 W. 7
triternata. vid. corallina et daurica.
villosa. vid. humilis.

PAGAMEA. *Aubl.* RS. 590 P. 333
guianensis. *Aubl.* ♄. RS. 1 P. 1

PALAVA. *Ruiz.* et *Pav.* (non *Cav.*) P. 1339

Palavia. *Poir.* (non *Schreb.*)
biserrata. *R.* et *P.* ♄. P. 2
glabra. *R.* et *P.* ♄. P. 3
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 1

PALAVA. *Cav.* vid. Palavia. *Schreb.*

PALAVIA. *Schreb.* (non *Poir.*) P. 1630 W. 1287

Palava. *Cav.* (non *Ruiz.* et *Pav.*)
declinata. vid. malvaefolia.
malvaefolia. *Cav.* ⊙. P. 1 W. 1
P. declinata. *Moench.*
Malope parvifolia. *Herit.*
moschata. *Cav.* ⊙. P. 2 W. 2

PALICUREA. *Aubl.* RS. 892
angustifolia. *H.* et *B.* ♄.
apicata. *H.* et *B.* ♄.
Psychotria lineata. *Willd.* Ms. RS. 889. 92
coerulea. *R.* et *S.* ♄. RS. 4
Psychotria coerulea. *R.* et *P.* P. 466. 59
costata. *H.* et *B.* ♄.
crcea. *R.* et *S.* ♄. RS. 2
Psychotria crocea. *Sw.* P. 466. 54 W. 1349. 54
elliptica. *H.* et *B.* ♄.
fastigiata. *H.* et *B.* ♄.
flavescens. *H.* et *B.* ♄.
guianensis. *Aubl.* ♄. RS. 1 1349. 51
Psychotria Palicurea. *Sw.* P. 466. 55 W.
Psychotria guianensis. *Raeusch.*
Stephanium guianense. *Gmel.* Syst.
Simira Palicurea. *Poir.*
(cfr. P. petiolaris.)
hyacinthiflora. *R.* et *S.* ♄. RS. 3
Psychotria hyacinthiflora. *R.* et *P.*
Psychotria hyacinthoides. *Pers.* 466. 58
laxa. *R.* et *S.* ♄. RS. 6
Psychotria laxa. *R.* et *P.* (non *Sw.*)
Psychotria luteo-virescens. *Pers.* 466. 61
Psychotria bracteata. *Dietr.*
longifolia. *H.* et *B.*
macrocarpa. *H.* et *B.*
Psychotria anacardifolia. *Willd.* Ms. RS. 889. 79
petiolaris. *H.* et *B.* ♄.
P. guianensis. *Aubl?*
rigida. *H.* et *B.* ♄.
speciosa. *H.* et *B.* ♄.
tinctoria. *R.* et *S.* ♄. RS. 5
Psychotria tinctoria. *R.* et *P.* P. 466. 60
viridis. *R.* et *S.* ♄. RS. 7
Psychotria viridis. *R.* et *P.* P. 466. 62

PALIURUS. *Juss. Mill.* RS. 964
aculeatus. vid. australis.
Aubletia. *R.* et *S.* ♄. RS. 3
P. ramosissima. *Poir.*
Aubletia ramosissima. *Lour.*

PALIURUS. *Juss. Mill* Rs. 964
australis. *Gaert.* ♄. Rs. 1
P. aculeata. *Lam.*
P. spina Christi. *Mill.*
Rhamnus Paliurus. *L.* P. 532. 52
Ziziphus Paliurus. *Willd.* 406. 3
inermis. vid. Rhamnus ellipticus.
ramosissima. vid. P. Aubletia.
reticulata. *Vahl.* ♄. Rs. 2
spina Christi. vid. australis.

PALLADIA. *Lam.* (non *Moench.*) VIII. 1
antarctica. *Lam.*
Blackwellia antarctica. *Gaert.*

PALLADIA. *Moench.*
atropurpurea. vid. Lysimachia atropurpurea.

PALLASIA. *Lin.* vid. Calligonum.
capensis. vid. Calodendrum capense.
caspica. vid. Calligonum Pallasia.
Pterocarpus. vid. Calligonum Pallasia.

PALLASIA. *Willd.*
dentata. vid. Encelia dentata.
grandiflora. vid. Encelia halimifolia.
halimifolia. vid. Encelia canescens.

PALLASIA. *Scop.* vid. Crypsis.

PALMA. *Aubl. Mill.*
altissima. vid. Elais occidentalis.
americana. Mill. (quid?)
argentea. Jacq. ♄. (quid?)
Cocos. vid. Cocos nucifera.
dactylifera. vid. Phoenix dactilifera.
Draco. vid. Dracaena Draco.
gracilis. vid. Bactrys minor.
Maripa. Aubl. ♄. (quid?)
Mocaya. Aubl. ♄. (quid?)
oleosa. Mill. (quid?)
polypodifolia. Mill. (ad Cycas circinnalis. Nmcltr. p. 247)
prunifera. vid. Chamaerops humilis.
pumila. vid. Zamia furfuracea.
spinosa. vid. Bactris minor et Elais guianensis.

PALOVEA. *Aubl.* P. 998

GINNANIA. *Schreb.*
guianensis. *Aubl.* ♄. P. 1
Brownea pauciflora. *Willd.* 1272. 4

PALTORIA. *Ruiz.* et *Pav.*
ovalis. vid. Ilex Paltoria.

PALUDANA. — L. 1
crispa. (*Raeusch.*) 4. (quid?)

PAMEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Terminalia mauritiana.

PAMPHALEA. *Lagas.* XIX.

PANARGYRUM. *Lagas.* XIX.

PANAX. *Lin.* Rs. 1127 P. 666 W. 1925
aculeatum. *Ait.* ♄. Rs. 4 W. 4
Zanthoxylum trifoliatum. *L.*
Zanthoxylum fraxinifolium. *Walt?*
Fagara fraxinifolia. *Lam?*
arboreum. *Forst. L. fil.* ♄. Rs. 6 P. 5 W. 6
P. australasia. (*Pers.*)
attenuatum. *Sw.* ♄. Rs. 5 P. 4 W. 5
australasia. vid. attenuatum.
chrysophyllum. *Vahl.* ♄. Rs. 7 W. 7
P. Morotoni. *Aubl.*
P. undulata. *Pers.* 6
crenatum. *Dietr.*
fruticosum. *L.* ♄. Rs. 9 P. 7 W. 9
Morotoni. vid. chrysophyllum.
pinnatum. *Lam.*
pusillum. vid. trifolium.
quinquefolium. *L.* 4. Rs. 1 P. 3 W. 1
simplex. *Forst.* Rs. 3 P. 1 W. 3
simplicifolium. *Dietr.*
speciosum. *Willd.* ♄. Rs. 8 W. 8
P. spinosum. *Poir.* (non *L.*)
spinosum. L. fil. vid. Aralia pentaphylla.
spinosum. Poir. vid. speciosum.
trifolium. *L.* 4. (et? *Mich.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
β. P. pusillum. *Gawl.*
(cfr. Aralia triphylla.)
undulatum. vid. chrysophyllum.

PANCIATICA. *Piccio.* vid. Cadia.

PANCOVIA. *Willd.* P. 905 W. 716
bijuga. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1

PANCRATIUM. *Lin.* P. 781 W. 617
Amancaes. vid. Narcissus Amancaes.
amboinense. *L.* 4. P. 11 W. 11
P. nervifolium. *Salisb.*
americanum *Mill.* 4.
amoenum. *Salisb.* W. 9
P. fragrans. *Red.* (non *Salisb.*)
P. excisum. *L. fil.* Ms.
(non P. declinatum. *Jacq.*)
angustum. *Ker.* 4.
aurantiacum. *H.* et *B.* 4.
biflorum. *Ker.* 4.
calathiforme. *Red.* 4.
P. narcissiflorum. *Jacq.*
calathinum. Ker. vid. nutans.
canariense. *Ker.*
caribaeum. *L.* 4. (non *Curt.*) P. 4 W. 4
P. declinatum. *Jacq.* (non *Red.*)
caribaeum. Curt. vid. fragrans.
carolinianum. vid. maritimum.
coccineum. *R.* et *P.* 4. P. 15
P. croceum. *Red.* (non? *Savig.*)
croceum. *Savig.* 4. P. 12
croceum. Red. vid. coccineum.
declinatum. Jacq. vid. caribaeum.
declinatum. Red. vid. patens.
disciforme. vid. rotatum.
excisum. vid. amoenum.
flavum. *R.* et *P.* 4. P. 14
formosum. vid. speciosum.

PANCRATIUM. *Lin.* P. 781 W. 617
fragrans. *Salisb.* 24. (non *Red.*)
P. caribaeum. *Curt.* (sec. *Ker.*) [P. 6
fragrans. Red. vid amoenum.
humile. *Cav.* 24. P. 3 W. 3
illyricum. *L.* 24. P. 10 W. 10
P. stellare. *Salisb.*
incarnatum *H.* et *B.* 24.
latifolium. *R.* et *P.* 24. (non *Mill.*)
P. 17
latifolium. *Mill.* 24.
littorale. *Jacq.* 24. P. 7 W. 7
Hymenocallis littoralis. *Salisb.*
longiflorum. *Ker.*
maritimum. *L.* 24. W. 5
P. carolinianum. *L.* P. 5 *β.*
P. verecundum. *Ait.* (sec. *Salisb.*)
maximum. *Forsk.* 24.
mexicanum. *L.* 24. P. 2 W. 2
narcissifolium. vid. calathiforme.
nervifolium. vid. amboinense.
nutans. *Ker.* 24.
P. calathinum. *Ker.*
(non P. calathiforme. *Red.*)
parviflorum. *Desf.* 24.
patens *Ker.* 24.
P. declinatum. *Red.* (non *Jacq.*)
quadelupense. *H. Wiizb Zeyh.*
recurvatum. *R.* et *P.* 24. P. 16
ringens. *R.* et *P.* 24. P. 13
rotatum. *Curt.* 24.
P. disciforme. *Red.*
speciosum. *L. fil.* Ms. *Salisb.* 24.
P. 8 W. 8
P. caribaeum. *Curt.* (non *L.*)
P. formosum. *Hortul.*
Crinum speciosum. *Hortul.*
stellare. vid. illyricum.
tiaraeflorum. vid. zeylanicum.
undulatum. *H.* et *B.* 24.
variegatum *R.* et *P.* 24. P. 19
verecundum. vid. maritimum.
viridiflorum. *R.* et *P.* 24. P. 18
zeylanicum. *L.* 24. P. 1 W. 1
P. tiaraeflorum. *Salisb.*

PANDANUS. *Lin.* P. 2169 W. 1747
angustifolius *Gmel.* H. C. ♄
Candelabrum. *Beauv.* ♄. P. 2
P. odoratissimus. *β.* spurius. *Willd?*
conoideus. *Lam.* ♄ (non *Pet. Th.*
conoideus. *Pet. Th.* ♄.
drupaceus. *Pet. Th.* ♄.
edulis *Pet. Th* ♄.
elegans. *Pet. Th.* ♄.
ensifolius *Pet Th.* ♄.
erigens. *Pet. Th.* ♄.
fascicularis. *Lam.* ♄. P. 4 W. 3
globuliferus. *Pet. Th.* ♄.
humilis. *Lour.* ♄. P. 3 W. 2
P. polycephalus. *Lam.*
P. montanus. *Bory.*
laevis. *Lour* ♄. P. 5 W. 5
maritimus. *Pet. Th.* ♄.
montanus. vid. humilis.
muricatus. *Pet. Th.* ♄.
nudus. *Pet. Th* ♄.

PANDANUS. *Lin.* P. 2169 W. 1747
obeliscus. *Pet. Th.* ♄.
odoratissimus. *L. fil.* ♄ (non *Jacq.* frag.) P. 1 W. 1
Atrodactylis spinosa. *Forst.*
Keura odorifera. *Forsk.*
odoratissimus. Jacq. frag. vid. utilis.
palustris. *Pet. Th.* ♄.
pedunculatus. *R. Br.* ♄.
polycephalus vid. humilis.
purpurascens. *Pet. Th.* ♄.
pygmaeus. *Pet. Th.* ♄.
sativus *Pet. Th.* ♄.
sphaeroideus. *Pet. Th.* ♄.
spiralis. *R. Br.* ♄.
spurius. vid. P. Candelabrum.
utilis. *Bory.* ♄. W. E. 1075. 1
P. odoratissimus. *Jacq.* frag. (non *L.*)

PANICASTRELLA. *Moench.*
capitata. vid. Sesleria capitata.
muricata. vid. Cenchrus capitatus.

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157 W. 127
abludens. *R.* et *S.* RS. 111
P. paradoxum. *Roth.* Ms. (non *R. Br.*)
abortivum. *R. Br.*
Anatherum abortivum. *Beauv.*
Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
Andropogon squarrosum. *L.*
Panicum squarrosum. *L. fil.* (non? *Lam.*)
(non Andropogon muricatum. *Retz.*)
aciculare. *Poir. Desv.* RS. p. 883
acuminatum. *Sw.* RS 93 P. 65 W. 58
acutiflorum. *Poir. Desv.* RS. p. 887
adhaerens. vid. Setaria verticillata.
adpressum. vid. Digitaria Rottleri.
adscendens. *H.* et *B.* 24. RS. 152
aegyptiacum. vid. Digitaria aegyptiaca.
affine. *Poir.*
P. setigerum. *Retz.* (non *Beauv.*) P. 16 W. 14
Echinochloa setigera. *Beauv.* RS. 270. 11
P. grossarium. *L.* var? *Willd.*
P. colonum. *L.* var? *Poir.*
P. prostratum. *Lam.* var? *Lam.*
africanum *Poir.*
Oplismenus africanus. *Beauv.* RS. 271. 9
agrostidiforme. vid. agrostoides.
agrostoides. *Spreng.* RS. 103
P. agrostidiforme. *Lam.*
aioides. *R. Br.* RS. 128
album. *Poir.*
Oplismenus albus. *R.* et *S.* RS. p. 890
alopecuroideum. L. vid. Penicillaria cylindrica.
alopecuroideum. Walt. vid. Setaria verticillata.
alopecuros. Lam. vid. Pennisetum setosum.
altissimum. *Dec.* ⊙. (non *sequent.*) RS. 108
altissimum. *Meyer.* 24.
altissimum. Brouss. vid. gongylodes.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

altissimum. Horti Par. vid. polygamum.

ambiguum. vid. Digitaria humifusa.

amplexicaule. vid. Hymenachne Myurus.

anceps. vid. rostratum.

angustifolium. *Nutt.*

anomalum. *Walt.* Rs. p. 487

antidotale. *Retz.* Rs. 91 P. 53 W. 50
(cfr. P. miliare.)

Antillarum. *Poir.*
Saccharum Antillarum. *R.* et *S.* p. 877

aquaticum. *Poir.* Rs. p. 886

arborescens. *L. f.* Rs. 95 P. 74 W. 67
(cfr. P. turgidum.)

arcuatum. *R. Br.* Rs. 121

arenarium. Brot. vid. repens.

arenarium. Bbrst. vid. Digitaria humifusa.

argenteum. *R. Br.* Rs. 124

aristatum. *Retz.* Rs. 99 P. 49 W. 48
Urochloa panicoides. *Beauv?*

arundinaceum. *Sw.* Rs. 79 P. 89 W. 74
(cfr. P. dispermum.)

asperum. vid. Setaria verticillata.

astracanicum. vid. Koeleria brachystachya.

attenuatum. *Willd.* ☉. (non *Moench.*)

attenuatum. *Moench.* Supl. ☉.
(non Milium attenuatum. *Moench.*)

aturense. *H.* et *B.* 2. Rs. 156

avenaceum. *H.* et *B.* 2. Rs. 60

barbatum. *Lam.* Rs. 14 P. 28

barbulatum. *Mich.* (et? *Nutt.*) P. 72 W. 85
P. strictum. *Bosc?*

bicolor. *R. Br.* (non *Moench.*) Rs. 134

bicolor. Moench. vid. Setaria viridis.

biflorum. vid. dubium.

bisulcatum. *Thunb.* Act. ups.
P. grossarium. *Thunb.* jap. (non *L.*)

Bobartii. *Lam.* Rs. 107

Boscii. *Poir.* Rs. p. 881

brachiatum. *Poir.* Rs. p. 882

brevifolium. *L.* Rs. 81 W. 77
P. capillaceum. *Lam.* P. 57
P. filamentosum. (*Pers.*)
P. trichoides. *Sw.*
(cfr. P. dubium.)

brizoides. *L.* ♂. (non *Lam.*) Rs. 6 P. 19 W. 17
(cfr. P. fluitans.)

brizoides. Lam. vid. paspaloides

bromoides. vid. P. Burmanni.

Brownei *R.* et *S.* Rs. 143
P. villosum. *R. Br.* (non *Lam.*)

bulbosum *H.* et *B.* 2. Rs. 46

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

Burmanni. *Retz.* ☉. non *Schleich.*)
P. hirtellum. *Burm.* (non *L.*) [W. 20
P. bromoides. *Lam.* (sec. *Kunth.*) P. 56
Orthopogon Burmanni. *R. Br.*
Oplismenus Burmanni. *Beauv.* Rs. 271. 5
Oplismenus bromoides. *Beauv.* (sec. *Kunth.*) Rs. 271. 6

Burmanni. Schleich. vid. undulatifolium.

caespitosum. *Sw.* (non? *Lam.*) Rs. 20 P. 37
P. prostratum. *Lam.* var. *Poir.*

caespitosum. *Lam.* ☉. (non? *Sw.*) Rs. p. 441
P. diffusum. *Pursh.* (non? *Sw.*)

caffrorum. *Retz.* ☉. Rs. 161
Holci species? *Lam.*

canescens. *Roth.* Ms. Rs. 112

capense. *Lichtst.* Rs. 110

capillaceum. vid. brevifolium.

capillare. *L.* ☉. Rs. 39 P. 56 W. 53
Milium capillare. *Moench.*

carthaginense. *Sw.* Rs. 17 P. 31 W. 24

caudatum. Lam. vid. Setaria caudata.

caudatum. Thunb. vid. interruptum.

cayennense. vid. P. Rudgei.

cenchroides. Rich. vid. Setaria cenchroides.

cenchroides. Lam. vid. Cenchrus muricatus.

chaetophorum. vid. setigerum.

ciliare. *R. Br.* (non *Willd.*)

ciliare. Willd. vid. Digitaria ciliaris.

cimicinum. vid. Milium cimicinum.

clandestinum. *L.* Rs. 56 P. 73 W. 66
Milium clandestinum. *Moench.*
Panicum latifolium. *β. Pursh.*
(cfr. Manisuris granularis.)

coeruleum *Mill.*

colonum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 17 W. 15
P. tetrastychum. *Forsk.*
Oplismenus colorus. *H.* et *B.*
Milium colorum. *Moench.* [P. 44 W. 44

coloratum. *L.* ☉. (non 2.) Rs. 26
Milium coloratum. *Moench.*

coloratum. β. Lam. vid. maximum.

commelinaefolium. *Rudg.* Rs. 40

compactum. vid. Setaria germanica.

composito-proximum. *Rottl.*
Oplismenus indicus. *R.* et *S.* 270. 3

compositum. *L.* P. 39 W. 39
Oplismenus compositus. *Beauv.* Rs. 271. 10
Orthopogon compositum. *R. Br.*
Digitaria composita. *Willd.* E. p. 91

confertum. *Desv. Poir.* Rs. p. 888

conglomeratum. *L.* Rs. 18 P. 32 W. 26
P. indicum. *L. Mant.*
Aira indica. *L.*
Panicum microstachyum. *Lam?*

Panicum

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

cruciforme. vid. eruciforme.

crus corvi. *L.* ⊙. P. 13 W. 12

Echinochloa crus corvi. *Beauv.* Rs. 270. 5

(cfr. P. crus galli, hispidulum.)

crus galli. *L.* ⊙. (non *Fl. dan.*) P. 14 W. 13

P. crus corvi. *Pall.* ind. t. *Vill.*

P. crus galli. *L.* var. *R. Br.*

Echinochloa crus galli. *Beauv.* Rs. 270. 6

Milium crus galli. *Moench.*

β. P. c. g. aristatum. *Meyer.*

Panicum stagninum. *Host.* (et? *Retz.*)

γ. P. c. g. mite. *Pursh.*

δ. P. c. g. purpureum. *Pursh.*

crus galli. Fl. dan. vid. Setaria viridis.

crus pavonis. – – ⊙.

Oplismenus crus pavonis. *H.* et *B.* Rs. 271. 16

curvatum. *L.* Rs. 57 P. 76 W. 68

cynosuroides. vid. Setaria glauca, viridis.

Dactylon. vid. Cynodon Dactylon.

debile. *Poir.* (non *Desf.*) Rs. p. 886

P. divaricatum. *Mich.* (non *L.*)

P. patentissimum. *R.* et *S.* (non *Desv.*) Rs. 77

debile. Desf. vid. Digitaria debilis.

decolorans. *H.* et *B.* 2. Rs. 153

decompositum. *R. Br.* Rs. 137

decumbens. *Flüg.* Rs. 19

Paspalum decumbens. *Sw.* P. 163. 17 W. 126. 15

(cfr. Paspalum nutans.)

densispica. vid. Setaria cenchroides.

deustum. *Thunb.* Rs. 25 P. 43 W. 43

dichotomiflorum. vid. proliferum.

dichotomum. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) Rs. 22 P. 41 W. 41

P. nodiflorum. *Lam?*

dichotomum. Forsk. vid. Pennisetum dichotomum.

difforme. *Roth.* Ms. Rs. 19

diffusum. *Sw.* Rs. 54 P. 71 W. 60

(cfr. P. caespitosum.)

dimidiatum. vid. Rottboella complanata.

discolor. *Spreng.* Rs. 73

dispermum. *Lam.*

P. arundinaceum. *Sw?*

dissectum. vid. Paspalum dissectum.

distachyum. vid. Digitaria distachya.

distychum. Lam. vid. Setaria distycha.

distychum. Gaud. vid. Digitaria humifusa.

divaricatissimum. *R. Br.* Rs. 142

divaricatum. *H.* et *B.* 2. (non *seq.*)

P. divaricatum. var. fol. glabris. *Lam.*

P. glutinosum. var. fol. glabris. *Lam.*

P. divaricatum. *L?* Rs. 85 P. 91 W. 80

P. latifolium. *L?*

divaricatum. L. vid. divaricatum. *H.* et *B.* et glutinosum.

divaricatum. Mich. vid. debile.

divergens. *H.* et *B.* 2. Rs. 154

divisum. *Forsk.*

P. cenchroides. *Rich.* var? *R.* et *S.*

domingense. vid. Digitaria domingensis.

dubium. *Lam.* (non *R.* et *S.*)

P. biflorum. *Lam.* ill.

P. brevifolium. *L?*

dubium. – –

Echinochloa dubia. *R.* et *S.* 270. 10

echinatum. *Willd.* ⊙. W. B. 1126. 10

P. muricatum. *Hornem. Mich.* (non *Retz.*)

Echinochloa echinata. *Beauv.* Rs. 270. 7

effusum. *R. Br.* Rs. 136

elatius. *L. fil.* ⊙. P. 40 W. 40

Oplismenus elatior. *Beauv.* Rs. 271, 8

Digitaria elatior. *Willd.* En. p. 91

elegans. vid. Manisuris Myurus.

elongatum. *Pursh.* 2. (non *Pers.*) Rs. 88

elongatum. Pers. vid. glaucum.

erianthos. *Poir.* Rs. p. 888

erubescens. vid. Setaria erubescens.

eruciforme. *Sib.* et *Sm.* 2.

P. cruciforme. *R.* et *S.* Rs. 7

erythrospermum. *Vahl.* ⊙.

Echinochloa erythrosperma. *R.* et *S.* 271. 18

fasciculatum. *Lam.* (non *Sw.*)

Oplismenus fasciculatus. *R.* et *S.* 271. 18

fasciculatum. Sw. vid. fastigiatum.

fastigiatum. *Poir.* 2.

P. fasciculatum. *Sw.* (non *Lam.*)

P. fuscorubens. *Lam.* ill. (sec. *Kunth.*)

festucoides. *Desv. Poir.* Rs. 886

filamentosum. vid. brevifolium.

filiforme. L. Willd. vid. Paspalum filiforme.

filiforme. Jacq. vid. Digitaria aegyptiaca.

flavescens. *Sw.* (non *Moench.*) Rs. 53 P. 70 W. 63

flavescens. Moench. vid. Setaria glauca.

flavidum. *Retz.* Rs. 9 P. 22 W. 18

P. granulare. *Lam?* (sec. *Poir.*)

flexuosum. *Retz.* (non *Schmaltz.*) Rs. 42 P. 59 W. 54

(cfr. P. ventricosum.)

flexuosum. *Schmaltz.*

floribundum. vid. P. Rudgei.

fluitans. *Retz.* ⊙. Rs. 4 P. 18 W. 16

P. brizoides. *L?* (sec. *Meyer.*)

P. geminatum. *Forsk.*

(cfr. P. paspaloides.)

foliaceum. – –

Oplismenus foliaceus. *Beauv.*

foliosum. *R. Br.* Rs. 130

frondescens. *Meyer.* ⊙?

fugax. *Koenig.* Rs. 158

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

fusco-rubens. vid. fastigiatum et fuscum.

fuscum. *Sw.* Rs. 50 P. 67 W. 60
P. fuscorubens. *Lam.* (sec. *Poir. R.* et *S.*)

geminatum. vid. fluitans.

geniculatum. Lam. vid. Setaria geniculata.

geniculatum. Vahl. vid. Setaria helvola.

geniculatum. Mhlbg. vid. proliferum.

geniculatum. Thunb. vid. Cenchrus geniculatus.

germanicum. vid. Setaria germanica.

gibbosum, vid. Digitaria gibbosa.

glabrum. vid. Digitaria humifusa.

glaucescens. *H.* et *B.* 4. (non *Lam. Autor.*) Rs. 157

glaucescens. Lam. Autor. vid. Ludolfia glaucescens.

glaucum. L. vid. Setaria glauca.

glaucum. Weinm. vid. Setaria Weinmanni.

glomeratum. vid. Setaria italica.

glutinosum. *Sw.* 4. Rs. 96 P. 75 W. 76
P. glutinosum. *Lam.* (var. fol. pubesc.)
P. divaricatum. var. fol. pubesc. *Lam.*)
P. divaricatum. *L.* var? (sec. *H.* et *B.*)

gongylodes. *Jacq.* fil. 4.
P. altissimum. *Brouss.*

gracile. *R. Br.* Rs. 123

gracilentum. *Poir.* Rs. p. 884

gracilescens. *Desv. Poir.* Rs. p. 888

granulare. *Lam.* Rs. 8
(cfr. P. flaccidum.)

granuliferum. *H.* et *B.* 4. Rs. 68

grossarium. *L.* (non *Thunb.* Rs. 43 W. 55
P. repens. *Burm.* (non *L.*)
P. prostratum. *Lam.* var?

grossarium. Thunb. vid. bisulcatum.

guineense. vid. ovalifolium.

gymnocarpum. *Elliot. Nutt.*

helvolum. vid. Setaria helvola.

Heynii. *Roth.* Ms. Rs. 117

hirsutum. *Sw.* (non *Lam.*) Rs. 47 P. 62

hirsutum. Lam. vid. lanatum.

hirtellum. *L.* ⊙. (non *sequent.*)
Oplismenus hirtellus. *R.* et *S.* 271. 1.
Orthopogon hirtellus. *R. Br.*
Milium undulatifolium. *Moench?*

hirtellum. Wulf. vid. undulatifolium.

hirtellum. Burm. vid. P. Burmanni.

hirtellum. Walt. vid. Setaria muricata.

hirticalycinum. vid. Phalaris villosa.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

hirtum. *Lam.* (non *Roth.*) Rs. 105
Antennariae species? *R.* et *S.*
(cfr. Phalaris villosa.)

hirtum. *Roth.* Ms.
Oplismenus hirtus. *R.* et *S.* 271. 12

hispidulum. *Retz.* (non *Lam.*) Rs. 21 W. 38
Digitaria hispidula. *Willd.* E. p. 91

hispidulum. Lam. vid. stagninum

hispidum. vid. stagninum.

Hoffmannseggii. *R.* et *S.* ⊙? Rs. 84
P. villosum. *Hffmsg.* (nec *alior.*)

holciforme. – 4.
Oplismenus holciformis. *H.* et *B.* Rs. 271. 14

holcoides. *Roxb. Donn. Jacq. fil.* 4.

holosericeum. *R. Br.* Rs. 125

hordeiforme. vid. Gymnotrix cenchroides.

hordeoides. *Lam.* Rs. p. 256 obs.

horizontale. vid. Digitaria horizontalis.

humifusum. vid. Digitaria humifusa.

javanicum. *Poir.*
Oplismenus javanicus. *R.* et *S.* p. 891

imberbe. vid. Setaria imberbis.

indicum. vid. conglomeratum.

insulare. vid. Milium villosum.

intermedium. *Vahl.* ⊙. (non *Roth.*)
Echinochloa intermedia. *R.* et *S.* 270. 3

intermedium. Roth. vid. Setaria intermedia.

interruptum. *Willd.* Rs. 89 P. 33 W. 27
P. caudatum. *Thunb.* (non *Lam.*)

Isachne. *Roth.* Ms. Rs. 113

ischaemoides. *Retz.* Rs. 31 P. 47 W. 46

Ischaemum. vid. Digitaria humifusa.

isocalycinum. *Meyer.* ⊙?

italicum. vid. Setaria italica, germanica.

jumentorum. vid. polygamum.

laeve. vid. polygamum.

laevigatum. vid. Setaria glauca, viridis.

lanatum. *Sw.* (non *Roth.*) Rs. 78 P. 88 W. 73
P. hirsutum. *Lam?*

lanatum. Rottb. vid. Milium villosum.

lanceolatum. *Retz.*
Echinochloa lanceolata. *Beauv.* Rs. 270. 1

latifolium. *L.* 4. (non *Walt.*) Rs. 51 P. 69 W. 62
Milium latifolium. *Moench.* (non *Cav.*)
β. P. maculatum. *Aubl.*
(cfr. P. clandestinum, divaricatum.)

latifolium. Walt. vid. P. Walteri.

laxiflorum. *Lam.* ⊙. Rs. 102

laxum. *Sw.* Rs. 94 P. 68 W. 61

leiocarpum. *Spreng.*

leiogonum. *Delil.* Rs. p. 887

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

leucophaeum. vid. Milium villosum.
lineare. L. vid. Digitaria linearis.
lineare. Krock. vid. Digitaria humifusa.
loliaceum. *Lam.* ⊙. P. 38
Oplismenus loliaceus. *Beauv.* Rs. 271. 7
longiflorum. vid. Paspalum longiflorum.
longisetum. vid. Gymnotrix cenchroides.
lutescens. vid. Setaria glauca.
maculatum vid. latifolium.
magellanicum. *Lam.*
Oplismenus? magellanicus. *R.* et *S.* 271. 13
marginatum. *R. Br.* Rs. 127
maximum. *Jacq.* (non *Hortul.*) Rs. 45
P. coloratum. *β. Lam.* ill.
P. polygamum. *Jacq.* (sec. *Sw.* dubitat *Poir.*)
maximum. Hort. vid. virgatum.
melicarium. *Mich.* 4. Rs. 76 P. 87
P. nudum. *Walt?*
melicoides *Desv. Poir.* Rs. p. 886
Mertensii. *Roth.* Rs. 115
Michauxii. *Poir.* Rs. p. 427 not.
P. molle. *Mich.* (non *Sw.*)
micranthum. *H.* et *B.* 4. Rs. 23
microstachyum. *Lam.*
(cfr. P. conglomeratum.)
miliaceum. *L.* ⊙. Rs. 33 W. 49
P. Milium. *Pers.* P. 30
Milium Panicum. *Mill.*
Milium esculentum. *Moench.*
β. Milium attenuatum. *Moench.*
(non Panidum attenuatum. *Moench.*)
miliare. *Lam.* Rs. 36 P. 52
P. antidotale. *Retz?* (sec. *Lam.*)
Milium. vid. miliaceum.
millegrana. *Poir.* Rs p 881
minutum. *R. Br.* Rs. 133
molle. *Sw.* (non *Mich.*) Rs. 12 P. 25 W. 23
P. radicans, *Retz.*
P. patens. *L?*
molle. Mich. vid. P. Michauxii.
monostachyum. *H.* et *B.* 4. Rs. 151
mucronatum. *Roth.* Rs 5
multiflorum. *Poir.* Rs. p. 884
multinerve. *Desv. Poir.* Rs. 888
multinode. *Lam.* Rs. 98
P. radicans. *Retz?*
muricatum. *Retz.* (non *sequent.*) Rs. 38 P. 55 W. 52
Anatherum muricatum. *Beauv?*
muricatum. Mich. vid. Setaria muricata.
muricatum. Hornem. vid. echinatum.
muticum. *Forsk. Gmel.* Syst. Rs. p. 424 nota.
myosuroides. *R. Br.* Rs. 120
Myurus, vid. Hymenachne Myurus.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

neglectum. *R.* et *S.* 86
nemorosum. *Sw.* 4 Rs. 48 P. 64 W. 57
Milium nemorosum. *Moench.*
nervosum. *Lam.* Rs. 101
nitidum. *Mich. Lam.* ⊙. Rs. 71 P. 84
nodiflorum. vid. dichotomum et ramulosum.
notatum. *Retz.* Rs. 37 P. 54 W. 51
nudum. vid. melicarium.
numidianum *Lam.* Rs. 30 P. 46
obliquum. *Roth.* Ms. Rs. 28
obtusifolium. *Delil.*
Digitaria obtusifolia. *R.* et *S.* p. 889.
obtusum. *H.* et *B.* 4. Rs. 3
olyroides. *H.* et *B.* 4. Rs. 155
orientale. vid. Pennisetum orientale.
oryzinum. vid. stagninum.
oryzoides. *Sw.* (non *Ard.*) Rs. 55 P. 72 W. 65
oryzoides. Ard. vid. stagninum.
ovalifolium. *Poir.* Rs. p. 888
P. guineense. *Desv.* Hrb.
pallens. *Sw. Lam.* Rs. 62 P. 80 W. 72
Apluda zeugites. *Aubl.*
palmaefolium. vid. palmifolium.
palmifolium. *Poir.* Rs. p. 882
P. palmaefolium. *Koenig.*
P. plicatum. *Roxb. Jacq fil.* (non *Lam.*) W. I. 1126. 13
P. sulcatum. *Auhl?* Rs. p. 441
papposum. vid. Digitaria papposa.
paradoxum. *R. Br.* (non *Roth.*) Rs. 148
Chamaeraphis paradoxa. *Beauv.*
parviflorum. *R. Br.* Rs. 139
parvifolium. *Lam.* Rs. 67
paspaloides. *Pers.* P. 20
P. brizoides. *Lam.*
Digitaria appressa. *Pers.* Rs. 266. 3 P. 158. 3
Paspalum appressum. *Lam.*
Panicum fluitans. *Retz.* (sec. *Poir.*)
patens. *L.* ⊙. (non *Burm.*) Rs. 97 P. 78 W. 76
(cfr. P. multinode.)
patens. Burm. vid. trigonum.
patentissimum. *Desv. Poir.* (non *R.* et *S.*) Rs p. 886
patentissimum. R. et *S.* vid. debile.
pauciflorum. *R. Br.* Rs. 131
Pennisetum. vid. Setaria Pennisetum
pensylvanicum. vid. rostratum.
phalaroides. *R.* et *S.* 90
phleoides. *R. Br.* Rs. 119
pictum. vid. stagninum.
piliferum. *Koenig.* Rs. p. 487
pilisparsum *Meyer.* ⊙?
pilosissimum. *Roth.* Ms. Rs. 114
pilosum. *Sw.* Rs. 12 P. 24 W. 22
cfr. P. distichum.)
plicatum. *Lam.* 4. (non *Willd. Jacq.*) Rs. 16
P. sulcatum. *Desf.*

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W 127

plicatum. Willd. vid. palmifolium.
poaeforme. *Desv. Poir.* Rs. p. 887
polygamum. *Sw* 24. vv. 75
P. altissimum. *H. Par.* (non *Meyer.*)
P. jumentorum. *Mich.* P. 63
P. laeve. *Lam.*
(cfr. P. maximum.)
polygonoides. *Lam.* Rs. 66
polypogyllum. *R. Br.* Rs. 126
polystachyum. – – 24. [271. 16
Oplismenus polystachyus. *H.* et *B.* Rs.
proliferum. *Lam.* 24. Rs. 24
P. dichotomiflorum. *Mich.*
P. geniculatum. *Mhlbg.* (sec. *Spreng.*)
propinquum. vid. Digitaria propinqua.
prostratum. vid. affine, caespitosum, grossarium et Digitaria umbrosa.
pseudocolonum. *Roth.* Ms. Rs. 2
pseudo-undulatifolium. *R.* et *S.* 44
pubescens. *Mich. Lam.* (non *sequent.*) Rs. 69 P. 83
pubescens. *Vill.*
pubescens. R. Br. vid. pubigerum.
pubigerum. *R.* et *S.* 129
P. pubescens. *R. Br.*
pumilum. vid. Setaria pumila.
pungens. vid. Setaria muricata.
purpurascens. *Opiz.*
purpureum. vid. Setaria purpurea.
pygmaeum. *R. Br.* Rs. 132
pyramidale. *Lam.* Rs. 15 P. 29
P. polystachyum. *Rich.*
quale Linnaei. vid. Setaria viridis.
radiatum. *R. Br.* Rs. 141
radicans. *Retz.* Rs. 80 P. 90 vv. 78
P. brevifolium. *L.* var? *R.* et *S.*
(cfr. P. multinode.)
ramosum. *L.* Rs. 91 P. 42 vv. 42
ramulosum. *Mich.* Rs. 74 P. 86
P. nodiflorum. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
rariflorum. vid. Poa rariflora.
rarum. *R. Br.* Rs. 118
reclinatum. vid. Setaria viridis et Weinmanni.
rectum. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 109
P. strictum. *Pursh.* (non *alior.*)
remotum. *Retz.* Rs. 32 P. 48 vv. 47
repens. *L.* 24. (non *Burm.*) Rs. 27
P. arenarium. *Brot.* [P. 45 vv. 45
repens. Burm. vid. grossarium.
rigens. *Sw.* 24. Rs. 49 P. 66 vv. 59
rostratum. *Mühlbg.* 24. w. e. 1126. 12
P. anceps. *Mich.* Rs. 63 P. 81
P. pensylvanicum. *Spreng.*
Agrostis nutans. *Poir.*
rottboelloides. *H.* et *B.* 24. Rs. 150
rude. vid. Setaria verticillata.
Rudgei. *R.* et *S.* 24. Rs. 65
P. scoparium. *Rudg.* (non *Mich.*)
P. floribundum. *Mich.* Hrb.
P. cayennense. *Lam.* ill.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

ruscifolium. *H.* et *B.* 24. Rs. 87
sabulorum. *Lam.* Rs. 100
sanguineum. vid. Digitaria sanguinalis.
sanguinale. L. vid. Digitaria sanguinalis.
sanguinale. Bbrst. vid. Digitaria aegyptiaca.
sanguinale. Poll. vid. Digitaria humifusa.
scaberrimum *Lagas.* Rs. 116
scabrum. *Lam.* P. 27
Echinochloa scabra. *R.* et *S.* 270. 8
scoparium. *Mich. Lam.* (non *Rudg.*) Rs 64 w. 82
scoparium. Rudg. vid. P. Rudgei.
semialatum. *R Br.* Rs. 138
sericeum. vid. Setaria sericea.
setarium. *Lam.* P. 35
Oplismenus setosus. *R.* et *S.* 271. 3
Setaria setosa. *Beauv.*
setigerum. *Beauv.* non *Retz.*)
P. chaetophorum. *R.* et *S.* p. 884
setigerum. Retz. vid. affine.
setosum. Hortor. vid Setaria germanica.
setosum. Sw. vid. Setaria setosa.
sibiricum. vid. Setaria italica.
Sorghi. *Delil.*
speciosum. *Walt.* Rs. 159
spinescens. *R. Br.* Rs. 149
Chamaeraphis spinescens. *Poir.*
squarrosum. *Lam.* (non *sequent.*)
Echinochloa? squarrosa. *R.* et *S.* 270. 9
Andropogon squarrosum. *L?*
squarrosum. L. fil. vid. abortivum.
squarrosum. Roen. vid. Cenchrus muricatus.
stagninum. *Retz.* ⊙. (et? *Host.*)
P. hispidum. *Forst.*
P. oryzoides. *Ard.*
P. oryzinum. *Gmel.*
Echinochloa stagnina. *Beauv.* Rs. 270. 2
β. P. hispidulum. *Lam.* (sec. *Delil.*)
P. strictum. *Host.*
γ. P. pictum. *Roen.* (sec. *Lam.*)
(cfr. P. crus galli.)
stoloniferum. *Poir.* (non *Bosc.*) Rs. p. 883
stoloniferum. *Bosc.* Rs. p. 884
striatellum *R.* et *S.* (in indic.)
P. striatum. *R Br.* (non *Lam.*) Rs. 140
striatum. *Lam.* (non *R Br.*) Rs. 75
striatum. R. Br. vid. striatellum.
strictum. *R. Br.* (non *sequent.*) Rs. 122
strictum. Pursh. vid. rectum.
strictum. Bosc. vid. barbatulum.
subcordatum. *Roth.* Ms.
Echinochloa subcordata. *R.* et *S.* 270. 12
sulcatum. Aubl. vid. palmaefolium.
sulcatum. Desf. vid. plicatum.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 P. 157 W. 127

sumatrense. *Roth.* Ms. Rs. 34
sylvaticum. *Lam.*
P. hirtellum. var. *Lam.* ill.
Oplismenus sylvaticus. *R.* et *S.* 271. 3
tenax. vid. Setaria setosa.
tenellum. *Lam.* Rs. 41 P. 58
tenuiculum. *Meyer.* ☉.
tenuiflorum. vid. Digitaria tenuiflora.
tetrastychum. vid. colonum.
trichoides. vid. brevifolium.
trigonum. *Retz.* Rs. 61 P. 79 W. 71
P. patens. *Burm.*
triticoides. vid. Pennisetum triticoides.
tumidum. *Koenig.* Rs. p. 889
turgidum. *Forsk. Poir.* ♄. Rs. 160
P. arborescens. *L.*
uliginosum. *Roth.* Ms. Rs. 58
umbrosum. vid. Digitaria umbrosa.
uncinulatum. *R. Br.* Rs. 135
undulatifolium. *Gaud. Lam.* ☉.
P. hirtellum. *Wulf. Host. Schrad. All.* (non *L.*)
P. Burmanni. *Balb. Schleich.* (non *Retz.*)
Oplismenus undulatifolius. *Beauv.* Rs. 271. 4
vagum. vid. Polypogon monspeliense.
velutinum. *Meyer.* ☉?
ventricosum. *Lam.* Rs. 82
P. flexuosum. *Lam?*
verticillatum. vid. Setaria verticillata.
villosum. *Lam.* (non *sequent.*) Rs. 83
Setaria villosa. *Beauv?*
villosum. R. Br. vid. P. Brownei.
villosum. Hffmsg. vid. P. Hoffmannseggii.
violaceum. vid. Pennisetum violaceum.
virescens. *Poir.* Rs. p. 882
virgatum. *L.* 2. Rs. 59 P. 69 W. 77
P. maximum. *Hortul.* (non *Jacq.*)
viride. L. vid. Setaria viridis.
viride. Poll. vid. Setaria glauca.
vulpinum. vid. Pennisetum cenchroides.
vulpisetum. vid. Setaria vulpiseta.
Walteri. *Poir.* (non *Pursh.*) Rs. p. 885
P. latifolium. *Walt. Mich.* (non *L.*)
Walteri. Pursh. vid. Setaria muricata.
xalapense. *H.* et *B.* 2. Rs. 70
zelayense. – 2.
Oplismenus zelayensis. *H.* et *B.* Rs. 271. 17
zizanoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 52

PANKE. *Molin.* W. 800
acaulis. vid. Gunnera scabra.
sonchifolia. *Willd.* 2. W. 2
tinctoria. *Molin.* 2. W. 1
(cfr. Gunnera scabra.)

PANPHALEA. *Lagas.* XIX.

— —

PANZERA. *Willd.* vid. Eperua.
PANZERIA. *Gmel. Walt.* (non *Moench.*)
caroliniana. vid. Lycium carolinianum.
PANZERIA. *Moench.* vid. Leonurus.
multifida. vid. Leonurus sibiricus.
tomentosa. vid. Leonurus lanatus.
tripartita. vid. Leonurus tatarica.
PAPAVER. *Lin.* P. 1255 W. 1015
album. vid. officinale.
alpinum. *L.* 2. (non *Lapeyr.*) P. 3 W. 3
P. Burseri. *Crantz.*
alpinum. Lapeyr. vid. aurantiacum.
Argemone. *L.* ☉. P. 2 W. 2
P. clavigerum. *Lam.* fl. fr.
β. P. maritimum. *With.*
armeniacum. *Viguier. Dec.*
aurantiacum. *Deslong.* 2.
P. alpinum. *Lapeyr.*
P. alpinum. *L.* var? *Poir.*
Burseri. vid. alpinum.
cambricum. *L.* 2. P. 9 W. 8
P. luteum. *Lam.* fl. fr.
P. flavum. *Moench.*
Meconopsis cambrica. *Viguier.*
Argemone cambrica. *Desp.*
Argemone pyrenaica. *L?* (sec. *Dec.*)
caucasicum. *Bbrst. Sims.* ☉.
(non P. fugax. *Poir.* sec. *Bbrst.*)
clavigerum. vid. P. Argemone.
dubium. *L.* ☉. P. 6 W. 6
P. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
flavum. vid. cambricum.
floribundum. *Desf.*
fugax. *Poir.* P. 11
grandiflorum. vid. orientale.
hispidum. vid. hybridum.
hybridum. *L.* ☉. P. 1 W. 1
P. hispidum. *Lam.* fl. fr.
integrifolium. *Viguier.* ☉?
luteum. vid. cambricum.
maritimum. vid P. Argemone.
nudicaule. *L.* ♂. P. 4 W. 4
obtusifolium. *Desf.* P. 7
officinale. *Gmel.* fl. b. ☉.
P. album. *Mill.*
P. somniferum. *γ. Willd.*
orientale. *L.* 2. P. 10 W. 9
P. grandiflorum. *Moench.*
parviflorum. vid. dubium.
pilosum. *Sib.* et *Sm.* 2.
pyrenaicum. vid. Argemone pyrenaica.
Rhoeas. *L.* ☉. P. 5 W. 5
Roubiaei. *Viguier.* ☉?
setigerum. *Dec.* ☉. (et? *H. Erf. Zeyh.* ♂.)
sommiferum. *L.* ☉. P. 8 W. 7
(cfr. P. officinale.)
trilobum. *Wallr.*

PAPAYA. *Gaert.* vid. Carica.
Carica. vid. Carica Papaya.
vulgaris. vid. Carica Papaya.
PAPYRIA. *Lam.* vid. Broussonetia.
PAPYRIA. *Thunb.* vid. Gethyllis
PAPPOPHORUM. *Schreb.* (non *Russel.*) Rs. 316 P. 176 W. 145 vid. Enneapogon.
alopecuroideum. *Vahl.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Saccharun pappiferum. *Lam.* ill.
cenchroides. *Lichtst.* Rs. 2
PAPPOPHORUM. *Russel.*
squarrosum. *Russ.*
PAPULARIA. *Forsk.* vid. Trianthema crystallina.
PAPYRUS. *Willd. Humb.* et *Bonpl.* (non *Lam.*)
antiquorum. vid. Cyperus Papyrus.
comosa. vid. Cyperus affinis.
odorata. vid. Cyperus odoratus.
PAPYRUS. *Lam.*
japonicus. vid. Broussonetia papyrifera.
PARACTAENUM. *Beauv.* Rs. 261
Paspalum. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
novae Hollandiae. *Beauv.* Rs. 1
Chamaeraphis species? *Poir.*
PARALEA. *Aubl.* XIII. 1
guianensis. *Aubl.* ♄.
PARAPETALIFERA. *Wendl.* vid. Barosma.
PARDANTHUS. *Ker.*
chinensis. vid. Moraea chinensis.
PARIANA. *Aubl.* P. 2116 W. 1707
campestris. *Aubl. H.* et *B.* 4. P. 1 W. 1
PARIETARIA. *Lin.* Rs. 572 P. 2058 W. 1875
alsinefolia. *Detil.*
arborea. vid. Boehmeria arborea.
assurgens. *Poir.* Rs. 15 P. 4*
bracteata. vid. cretica.
capensis. *Thunb.* Rs. 8 P. 7 W. 7
cochinchinensis. *Lour.* 4. Rs. 11 P. 9 W. 9
cretica. *L.* ⊙. (non *Loisl.*) Rs. 16 P. bracteata. *Moench.* [P. 12 W. 12
cretica. Lois. vid. lusitanica.
debilis. *Forst.* Rs. 6 P. 5 W. 5
judaica. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Urtica triplinervia. *Rottl.*
Oldenlandia verticillata. *L.* (sec. *Poir.*)
judaica. *L.* 4. Rs. 5 P. 4 W. 4
P. ramiflora. *Moench.*
P. officinalis. *Poll.* (non *L.*)
laevigata. *Poir.* Rs. 20 P. 16
lanceolata. *Thunb.* Rs. 9
lusitanica. *L.* ⊙. Rs. 14 P. 11 W. 11
P. cretica. *Loisl.* (non *L.*)
(cfr. P. ocymifolia.)
microphylla. vid. Urtica microphylla.
ocymifolia. *Poir.* 4. Rs. 4
P. lusitanica. *L.* var. *Bbrst.*

PARIETARIA. *Lin.* Rs. 572 P. 2058 W. 1875
officinalis. *L.* 4. (non *Poll.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
officinalis. Poll. vid. judaica.
pensylvanica. *Mühlbg.* ⊙. Rs. 12 P. 10 W. 10
pilosa. *Willd.* Rs. 7 P. 6 W. 6
platyphyllos. *Link.*
polygonoides. *Willd.* Rs. 17
punctata. *Willd.* 4. Rs. 3 P. 3 W. 3
(non P. ocymifolia. *Poir.*)
ramiflora. vid. judaica.
serpyllifolia. *Poir.* Rs. 18 P. 14
Sonnerati. *Poir.* Rs. 13 P. 17
urticaefolia. *L. fil.* Rs. 10 P. 8 W. 8
verbascifolia. *Poir.* Rs. 19 P. 15
zeylanica. vid. Boehmeria alienata.
PARILIUM. *Gaert.* vid. Nyctanthes.
PARINARI. *Aubl.* vid. Petrocarya.
PARINARIUM. *Juss.* vid. Petrocarya.
PARIS. *Lin.* P. 990 W. 793
cetophylla. vid. Demidovia polyphylla.
incompleta. *Bbrst.* 4.
quadrifolia. *L.* 4. P. 1 W. 1
β. P. q. trifolia. *Rauss.*
γ. P. quinquefolia. — —
PARIVOA. *Aubl.* P. 1674
Dimorpha. *Schreb.* W. 1340
Cyclas. *Schreb.*
Apalatoa. *Aubl.*
Touchiroa. *Aubl.* } sec. *Spreng.*
Crudia. *Schreb.*
grandiflora. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
tomentosa. *Aubl.* ♄. W. 2
PARKINSONIA. *Lin.* P. 1016 W. 812
aculeata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
PARNASSIA. *Lin.* P. 745 W. 585
asarifolia. *Vent.* 4. P. 3
caroliniana. *Mich.* 4. P. 2
europaea. vid. palustris.
fimbriata *Banks. Dec.*
ovata. *Ledeb.*
palustris. *L.* 4. P. 1 W. 1
P. europaea. (*Pers.*)
polynectaria. *Forsk. Dec.*
PARONYCHIA. *Juss.* vid. Illecebrum.
Achyrantha. vid. Alternanthera Achyrantha.
argentea. vid. Illecebrum Paronychia.
ficoidea. vid. Alternanthera ficoidea.
frutescens. vid. Alternanthera frutescens.
fruticosa. vid. Herniaria [polygonoides.
glomerata. vid. Illecebrum Paronychia.
hispanica. vid. Illecebrum Paronychia.
lanata. vid. Achyranthes javanica.

PARONYCHIA. *Juss.* vid. Illecebrum.
nitida. vid. Illecebrum Paronychia.
rigida. vid. Illecebrum capitatum.
sessilis. vid. Alternanthera sessilis.
suffruticosa. vid. Herniaria polygonoides.
PAROPSIA. *Pet. Th.* XVII. 1
edulis. *Pet. Th.* ♄.
PARSONSIA. *R. Brown.* (non *Brown. Juss.*) RS. 740 vid. Echites.
lanceolata. *R. Br.* ♄. RS. 6
mollis. *R. Br.* ♄. RS. 5
velutina. *R. Br.* ♄. RS. 4
PARSONSIA. *Brown. Juss.*
herbacea. vid. Cuphea Parsonsia.
PARTHENIUM. *Lin.* P. 1953 W. 1567
Hysterophorus. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Argyrochaeta bipinnatifida. *Cav.*
Villanova bipinnatifida. *Orteg.*
integrifolium. *L.* 2. P. 2 W. 2
PASCALIA. *Orteg.* P. 1905 W. 1531
glandulosa. *Fisch.*
glauca. *Orteg.* 2. P. 1 W. 1
PASPALUM. *Lin.* P. 163 W. 126
PASPALUS. *Flüg.* RS. 216
SABSAB. *Adans.*
PARACTAENUM. *Beauv.* sec. *Kunth.*
aegyptiacum. vid. Digitaria aegyptiaca.
africanum. *Poir. Beauv.* RS. p. 880
ambiguum. vid. Digitaria humifusa.
annulatum. *Flüg.* 2. RS 32
Milium ramosum. *Retz.* P. 145. 15 W. 130. 12
Agrostis ramosa. *Poir.*
appressum. vid. Panicum paspaloides.
aristatum. vid. Beckmannia erucaeformis.
arundinaceum. *Poir.* RS. 879
aureum. *H.* et *B.* 2
Axonopus aureus. *Beauv.* RS. 21 T. 3
bicorne. vid Digitaria bicornis.
blepharophorum. *H.* et *S.* 2. RS. 6
P. ciliatum. *H.* et *B.* (nec *alior.*)
Bonplandianum. *Flüg.* 2. RS. 9
Boscianum. *Flüg.* RS. 48
P. brunneum. *Bosc.* ined.
brevifolium. vid. longiflorum.
Brunneum. vid. P. Bosciarum.
caespitosum. *Flüg.* 2. RS. 44
candidum. *H.* et *B.* 2. RS. 10
Reimaria candida. *Flüg.*
capillare. *Lam.* RS. 26
P. platycaule. *Poir.* var ? *Flüg.*
carinatum. *H.* et *B.* 2. RS. 3
carolinianum. vid. filiforme.
ciliare. vid. Digitaria ciliaris.
ciliatifolium. *Mich.* 2.
P. pubescens. *Willd.* En. 84. 2
(non P. setaceum. *Mich.* sec. *Poir.*)
ciliatum. *Rottb.* (quid ?)
ciliatum. Lam. vid. conjugatum.
ciliatum. H. et *B.* vid. blepharophorum.
cochinchinense. *Poir.* ☉. RS. 70
Phleum cochinchinense. *Lour.*

PASPALUM. *Lin.* RS. 216 P. 163 W. 126
Commersonii. *Lam.*
(non P. scorbiculatum. *L.* sec. *Poir.*)
Commersonii. Zucc. vid. membranaceum.
compactum. *Roth.* Ms. RS. 65
Panicum imperfectum. *Roxb.*
conjugatum. *Berg.* 2. RS. 21 P. 14 W. 12
P. ciliatum. *Lam.*
P. tenue. *Gaert.*
P. supinum. *Bosc.* (sec. *Poir.*)
convexum. *H.* et *B.* 2. RS. 50
coromandelianum. *Lam.* RS. 62
P. scorbiculatum. *L.*? (sec. *Poir.*)
Dactylon. Cav. vid. Cynodon Dactylon.
Dactylon. Lam. vid. Digitaria humifusa.
debile. *Poir.* (non *Mich.*) RS. 33
Panicum debile. *Desf.*
Panicum filiforme. *Poir.* it. (non *L.*)
Digitaria debilis. *Willd.* En. p. 91
Panicum lineare. *L.*? (sec. *Poir.*)
debile. Mich. vid infirmum.
decumbens. vid. nutans et Panicum decumbens.
densum. *Poir.* 2. RS. 58
Digitaria. vid. Digitaria paspaloides.
diffusum. *Rottb. Beauv.*
dilatatum. *Poir.* RS. 63
dissectum. *L.* ☉. (non *seq.*) RS. 12 P. 1 W. 1
Panicum dissectum. *L.*
dissectum. Houtt. vid. scorbiculatum
dissectum. Walt. vid. setaceum.
dissectum. Knth. vid. Eleusine indica.
distichophyllum. *H.* et *B.* 2. RS. 4
distichum. *L.* (non *seq.*) P. 13 W. 11
(cfr. P. vaginatum.)
distichum. *Gaert.* (non? *L.*)
distichum. Houtt. vid. villosum.
distichum. Sw. vid. notatum et vaginatum.
dubium. *Dec.* 2. RS. 43
P. pubescens. *Hortul.*
P. supinum. *Hortul.*
elegans. Flüg. vid. tenellum.
elegans. Hortul. vid. membranaceum.
fasciculatum. *Willd.* 2. RS. 7
filiforme. *Flüg.* ☉. (non *Sw.*) RS. 34
P. carolinianum. *Poir.*
Agrostis jamaicensis. *Poir.*
Agrostis lenta. *Ait.*
Axonopus paniceus. *Beauv.*
Digitaria pilosa. *Mich.* (non *Willd.*)
Digitaria villosa. *Pers.* 158. 4
Milium paniceum. *Sw.* P. 145. 8 W. 130. 6
Panicum filiforme. *L.* W. 17. 31
Panicum sanguinale. *Schreb. gram.* (non *L.*)
Syntherisma villosa. *Walt.*
Vilfa ? lenta. *Beauv.*

PASPALUM. *Lin.* Rs. 216 p. 163 w. 126

filiforme. Sw. vid. P. Swartzianum.
fimbriatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 69
floridanum. *Mich.* Rs. 49
P. paniculatum. *Walt?* (sec *Pursh.*)
P. virgatum. *Walt?* (sec. *Mich, Pursh.*)
(cfr. P. macrospermum.)
Forsterianum. *Flüg.* Rs. 46
P. undulatum. *Spreng.* (non *Poir.*)
frumentaceum. vid. scorbiculatii.
furcatum. *Flüg.* Rs. 24
glabrum. *Poir.* 2. (non *Bosc.*) Rs. 45
glabrum. Bosc. vid. macrospermum.
gracile. *Rudg.* Rs. 64
gracile. Poir. vid. P. Poiretii.
hemisphaericum. vid. paniculatum.
heterophyllum. *Desv. Poir.* Rs. p. 879
hirsutum. *Retz.* (non *Poir.*) Rs. 41 p. 11 w. 8
hirsutum. Poir. vid. setaceum.
hirtum. *H.* et *B.* 2. Rs. 8
Humboldtianum. *Flüg.* 2. Rs. 5
incertum. *R.* et *S.* 2. Rs. 42
P. leptostachyum. *Dec.* (non *H.* et *B.*)
P. pubescens. *Hortul.*
infirmum. *R.* et *S.* Rs. 39
P. debile. *Mich.* (non *Poir.*)
P. setaceum. *Mich.* var. *Poir.*
Kora. vid. scorbiculatum.
laevigatum. vid. macrospermum.
laeve. *Mich.* Rs. 15
Lagascae. *R.* et *S.* 2. Rs. 71
P. pubescens. *Lagas.* (nec *alior.*)
lanatum. vid. Milium lanatum.
laxum. *Lam.* 2. Rs. 60.
P. virgatum. *L.* var?
lenticulare. *H.* et *B.* 2. Rs. 52
lentiferum. *Lam.* (non *Flüg.*)
lentiferum. Flüg. vid. praecox.
leptostachyum. *H.* et *B.* ☉. (non *Dec.*) Rs. 29
leptostachyum. Dec. vid. incertum.
littorale. *R. Br.* Rs. 68
longiflorum. *Retz.* Rs. 37 w. 10
P. brevifolium. *Flüg.*
P. longiflorum. *Gmel.* Syst.
Digitaria longiflora. *Pers.* 158. 11
longifolium. vid. scorbiculatum.
macrophyllum. *H.* et *B.* 2. Rs. 51
macrospermum. *Flüg.* 2. Rs. 49
P. laevigatum. *Bosc.* (in *Poir.* Enc.)
P. glabrum. *Bosc.* in *R.* et *S.*
P. floridanum. *Mich.* (sec. *Poir.*)
melanospermum. *Desv. Poir.* Rs. p. 880
membranaceum. *Lam.* 2. (non? *Walt.*) Rs. 1
P. Commersonii. *Zucc.* (non *Lam.*)
P. elegans. *Hortul.* (non *Flüg.*)
Ceresia elegans. *Pers. Beauv.* R. 162. 1 w. E. 83. 1
Ceresia membranacea. *Beauv.*

PASPALUM. *Lin.* Rs. 216 w. 163 w. 126

membranaceum. Walt. vid. praecox.
milioideum. *Desv. Poir.* Rs. p. 879
molle. *Poir.* Rs. 27
P. platycaule. *Poir.* var. *Flüg.*
multicaule. *Poir.* Rs. p. 878
notatum. *Flüg.* 2. Rs. 22
P. distychum. *Sw.* (non *L.*)
P. vaginatum. *Sw?* (sec. *Poir.*)
nutans. *Lam.* Rs. 61
Panicum decumbens. *Sw.* (sec. *Flüg.*)
orbiculare. vid. scorbiculatum.
orbiculatum. vid. pusillum.
pallidum. *H.* et *B.* 2. Rs. 11
paniculatum *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 54 p. 8 w. 5
P. hemisphaericum. *Poir.*
P. strictum. *Pers.* (sec. *Poir.*) Rs. 56 p. 7
paniculatum. Walt. vid. floridanum et undulatum.
parviflorum. *Rohde.* ☉. Rs. 19
patulum. *Hornem.* 2. Rs. 35
pedunculatum. *Poir.* Rs p. 881
pilosum. *Lam.* (non? *Roth.*) Rs. 40
pilosum. *Roth.* Rs. p. 299 obs.
platycaule. *Poir.* 2. Rs. 25
β. P. tristachyum. *Lam.*
Agrostis compressa. *Poir.*
Axonopus compressus. *Beauv.*
Milium compressum. *Sw.* p. 145. 5 w. 130. 4
(cfr. P. capillare, molle.)
plicatulum. vid. undulatum.
plicatum. vid. undulatum.
Poiretii. *R.* et *S.* p. 878
P. gracile. *Poir.* (non *Rudge.*)
polystachyum. *R. Br.* Rs. 17
praecox. *Walt. Mich. Poir.*
P. lentiferum. *Flüg.* (non *Lam.*) Rs. 52
P. membranaceum. *Walt.*
(cfr. Cynodon Dactylon.)
puberulum. *R.* et *S.* 67
P. pubescens. *R. Br.* (nec *alior.*)
pubescens. Willd. vid. ciliatifolium.
pubescens. Lagas. vid. P. Lagascae.
pubescens. R. Br. vid. puberulum.
pubescens. Hortul. vid. dubium, incertum, tenellum.
pulchellum. *H.* et *B.* 2. Rs. 28
Reimaria elegans. *Flüg.*
punctatum. *Flüg.*
Agrostis punctata. *Lam.*
Milium punctatum. *L.* p. 145. 3 w. 130. 1
Piptatherum punctatum. *Beauv.* Rs. 214. 5
purpureum. vid. stoloniferum.
pusillum. *Vent.* 2? Rs. 20
P. orbiculatum. *Poir.*
quadrifarium. vid. virgatum.
racemosum. vid. stoloniferum.
repens. *Berg.* 2. Rs. 13 p. 10 w. 7
sanguinale. vid. Digitaria sanguinalis.
scoparium. *H.* et *B.* 2. Rs. 30

PASPALUM. *Lin.* Rs. 216 P. 163 W. 126

scorbiculatum. *L.* 2. Rs. 16 P 2 W. 2
α. P. frumentaceum. *Rottl.*
P. Kora. *Willd.* Spec. P. 12 W. 9
(non P. Commersoni. *Lam.* sec. *Poir.*)
β. P. Kora. *Willd.* En. 48. 1
P. longifolium. *Hortul.*
γ. P. orbiculare. *Forst. R. Br.*
P. venustum. *Forst.*
P. dissectum. *Thunb?*

serotinum. *Flüg.* Rs. 35
Digitaria serotina. *Mich.*
Digitaria pilosa. *Willd.* En. p. 91 (non *Mich.*)
Panicum serotinum. *Hortul.*
Syntherisma serotinum. *Walt.*

setaceum. *Mich.* 2. Rs. 38
P. dissectum. *Walt.*
P. hirsutum. *Poir.*
(non P. pubescens. *Willd.* nec P. supinum. *Poir.*)

spathaceum. *Desv. Poir.* Rs. p. 880
stellatum. *Fl.* et *B.* 2. Rs. 2
stoloniferum. ⊙. 2. Rs. 14 P. 9 W. 6
P. purpureum. *R.* et *P.*
P. racemosum. *Jacq.*
Milium latifolium. *Cav.*

strictum. Pers. vid. paniculatum.
strictum. Brot. vid Spartina stricta.
subarticulatum. *Beauv.* (quid?)
sumatrense. *Roth.* Ms. Rs. 66
supinum. Pers. Bosc. vid. conjugatum.
supinum. Hortul. vid. dubium.
Swartzianum. *Flüg.* Rs. 18
P. filiforme. *Sw.* Rs. 16 P. 14
tenellum. *Willd. H. Par.* 2. Rs. 57
P. elegans. *Flüg.* [W. R. 84. 3
P. pubescens. *Hortul.* (sec. *Poir.*)
tenue. vid. conjugatum.
Thouaresianum. *Flüg.* Rs. 36
tristachyum. vid. platycaule.
tomentosum. *Poir.* Rs. p. 877
umbellatum. vid. Cynodon Dactylon.
undulatum. *Poir.* 2. (non *Spreng.*)
P. plicatulum. *Mich.* [Rs. 47
P. plicatum. *Pers.* 6
P. paniculatum. *Walt?* (sec. *Pursh.*)
undulatum. Spreng. vid. P. Forsterianum.
vaginatum. *Sw.* 2 Rs. 23 W. 13
P. pilosum. *Roth.*
P. distichum. *L?* (sec. *R.* et *S.*)
β. P. distichum. *Sw.* sec. *Kunth.*
venustum. vid. scorbiculatum.
villosum. *Thunb.* Rs 31 P. 3 W. 3
P. distichum. *Houtt.* (non *L.*)
virgatum. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 59
α. P. v. Linnaeanum. *Flüg.* [P. 4 W. 4
β. P. v. Schreberianum. *Flüg.*
γ. P. v. Jacquinianum. *Flüg.*
δ. P. v. Willdenowianum. *Flüg.*
ε. P. v. Rodschidianum. *Meyer.*
virgatum. Walt. vid. floridanum.

PASSERINA. *Lin.* P. 971 W. 777

anthylloides. *L. fil.* ♄. P. 24 W. 15
calycina. *Pers.* ♄. P. 12
P. juniperifolia. α. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lapeyr.* (non *Lam.*) W. 773. 4
canescens. *Schousb.* ♄.
capitata. *L.* ♄. P. 7 W. 6
cephalophora. *Thunb.* ♄. P. 6 W. 5
ciliata. *L.* ♄. P. 10 W. 8
dioica. *Pers.* ♄. P. 10
P. empetrifolia. *Lapeyr.*
Thymelaea dioica. *All.*
Daphne dioica. *L.*
Daphne calycina. *Berger.* (non *Lam.*)
dodecandra. vid. Struthiola erecta.
empetrifolia. vid. dioica.
ericoides. *L.* ♄. P. 4 W. 3
eriocephala. vid. Lachnea eriocephala.
filiformis. *L.* ♄. (non *Mill.*) P. 1 W. 1
filiformis. Mill. vid. Struthiola erecta.
globosa. *Poir.* ♄. P. 8
glomerata. vid. Lachnea conglomerata.
Gnidia. vid. Pimelea Gnidia.
grandiflora. *L. fil.* ♄. P. 19 W. 10
P. linoides. *Thunb.*
hirsuta. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 2 W. 2
P. Metnan. *Forsk.*
β. P. polygalaefolia. *Lapeyr.* (sec. *Desfong. Dec.*)
hirsuta. Asso. vid. tinctoria.
hirsuta. Brot. vid. Daphne vermiculata.
juniperifolia. vid. calycina, nivalis.
laevigata. vid. Gnidia oppositifolia.
lateriflora. vid. spicata.
laxa. *L.* ♄. P. 22 W. 13
linoides. vid. grandiflora.
Metnan. vid. hirsuta.
nervosa. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 4
nitida. *Desf.* ♄. P. 15
Daphne nitida. *Vahl.* P. 967. 8.
Daphne argentata. *Lam?*
nivalis. *Ramond.* ♄. P. 13
P. juniperifolia. β. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lam.* (non *Lapeyr.*)
Daphne calycina. β. *Loisel.*
orientalis. *Willd.* ♄. P. 9 W. 7
pentandra. *Thunb.* ♄. P. 25 W. 16
pilosa. vid. Pimelea pilosa.
polygalaefolia. vid. P. hirsuta.
prostrata. vid. Pimelea prostrata.
salsolaefolia. *Poir.* ♄. P. 3
sericea. vid. Gnidia sericea.
spicata. *L. fil.* ♄. P. 21 W. 12
P. lateriflora. *Wendl.*
Stellera. vid. Stellera Passerine.
striata. *Poir.* ♄. P. 17
stricta. *Thunb.* ♄. P. 23 W. 14
Tartonraira. vid. Daphne Tartonraira.

PASSERINA. *Lin.* p. 971 w. 777
tenuiflora. *Willd.* ♄. w. e. 482. 4
Thymelaea. vid. Daphne Thymelaea.
tinctoria. *Pour.* ♄. p. 14
P. hirsuta. *Asso.* (non *L.*)
uniflora. *L.* ♄. p. 18 w. 9
virgata. *Desf.* ♄. p. 16

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262
vid. Tacsonia.
adianthifolia. vid. Murucuia aurantia.
Adianthum. *Willd.* ♄. w. e. 774. 20
alnifolia. *H.* et *B.* ♄.
angustifolia. *Sw.* *Ait.* ed. 2 ♄. p. 32 w. 26
P. heterophylla. *Jacq.* *Ait.* ed. 1 (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam.*
Cieca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* ♄.
aurantia. vid. Murucuia aurantia.
auriculata. *H.* et *B.* ♄.
bauhinifolia. *H* et *B.* ♄.
bicorna. *Mill.* ♄.
biflora. vid. lunata.
bilobata. *Juss.* ♄. p. 19
bryonioides. *H.* et *B.* 2.
capsularis. *L.* ♄. p. 24 w. 21
caracassana. *Jacq.* ♄. w. e. 774. 16
Cepaleima. *Bory.*
ciliaris. *Curt.*
ciliata. *Ait.* ♄. p. 44 w. 35
cirrhiflora. *Juss.* p. 53
coccinea. *Aubl.* ♄. p. 3 w. 10
coerulea. *L.* ♄. p. 43 w. 42
Granadilla coerulea. *Moench.*
coriacea. *Juss.* ♄. p. 28
cuneata. *Willd.* ♄. w. e. 774. 9
cuneifolia. *Cav.* ♄. p. 46 w. 38
cuprea. *L.* ♄. p. 5 w. 4
difformis. *H.* et *B.* ♄.
discolor. vid. P. Maximiliana.
elongata. *Sw.* ♄.
emarginata. *H.* et *B.* ♄.
filamentosa. *Cav.* ♄. p. 49 w. 43
foetida. *L.* ☉. p. 43 w. 34
Granadilla foetida. *Gaert.*
glabra. *Wendl.* vid. P. Adianthum.
glabra. *Mill.* vid. minima.
glabrata. *H.* et *B.* ♄.
glauca. *Ait.* ♄. (non *H.* et *B.*) p. 37 w. 31
P. stipulata. *Aubl.* (sec. *Dryand.*)
glauca. *H.* et *B.* ♄.
guazumaefolia. *Juss.* ♄. (non *Jacq.*)
guazumaefolia. *Jacq.* [p. 2
hederacea. *Cav.* ♄. p. 36 w. 30
hederaefolia. vid. minima et suberosa.
hemicycla. *Meyer.* ♄.
P. Vespertilio. *Rodsch.* (non *L.*)
heterophylla. *Lam.* 2. (non *Jacq.*) p. 52 w. 46
(cfr. P. peltata.)
heterophylla. *Jacq.* vid. angustifolia.
hexangularis. (*Raeusch.*) ♄.
hibiscifolia. *Lam.* ♄. p. 30
P. hirsuta. *Ait?* (sec. *Poir.*)
hirsuta. *L.* ♄ (non? *Ait.*) p. 42 w. 33
hirsuta. *Ait.* vid. hibiscifolia.
incarnata. *L.* ♄. p. 47 w. 39
Granadilla incarnata. *Moench.*
indecora. *H.* et *B.* ♄.
jorulensis. *H.* et *B.* 2.
Itondala.
Granadilla Itondala. *Gaert.*
laurifolia. *L.* ♄. p. 13 w. 9
ligularis. *Juss.* ♄. p. 11
littoralis. *H.* et *B.* 2.
longiflora. vid. Tacsonia Tacso.
longifolia. vid. angustifolia.
longipes. *Juss.* ♄. p. 9
lunata. *Smith.* ♄. p. 21 w. 17
P. biflora. *Lam.*
lutea. *L.* ♄. p. 27 w. 25
lyraefolia. *Tussac.*
maliformis. *L.* ♄. p. 7 w. 6
manicata. *Pers.* ♄. Rs. 39
Tacsonia manicata. *Juss.*
α. P. m. communis. *H.* et *B.*
β. P. m. macrophylla. *H.* et *B.*
mauritiana. *Pet. Th.* *Juss.* ♄.
P. quadrangularis. β. *Lam.*
Maximiliana. *Bory.* ♄.
P. discolor. *Link.*
menispermifolia. *H.* et *B.* ♄.
mexicana. *Juss.* 2. p. 20
minima. *L.* ♄. p. 33 w. 27
P. glabra. *Mill.* (non *Wendl.*)
P. hederaefolia. β. *Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
misera. *H.* et *B.* 2.
mollis. *H.* et *B.* ♄?
mucronata. *Lam.* ♄. p. 14 w. 11
multiflora. *L.* ♄. p. 15 w. 13
multiformis. *Jacq.*
Murucuia. *L.* vid. Murucuia ocellata.
Murucuia. *Mill.* vid. perforata.
nigra. vid. suberosa.
nitida. *H.* et *B.* ♄.
normalis. *L.* 2? p. 18 w. 16 (non *Willd.* Phyt.)
Granadilla normalis. *Gaert.*
normalis. *Willd.* Phyt. vid. perfoliata.
oblongata. *Sw.* ♄. p. 23 w. 20
olivaeformis. vid. peltata.
orbiculata. vid. Murucuia orbiculata.
ornata. *H.* et *B.* ♄.
pallida. *L.* ♄. p. 4 w. 2
palmata. *Lodd.*
patula. *Wendl.* ♄.
peltata. *Cav.* ♄. p. 35 w. 29
P. heterophylla. γ. *Lam.*
P. olivaeformis. *Mill?*
perfoliata. *L.* ♄. p. 16 w. 14
P. normalis. *Willd.* Phyt. (non *L.*)
P. Murucuia. *Mill?* (non *L.*)

PASSIFLORA. *Lin.* P. 1597 W. 1262
picta, vid. tuberosa.
pubescens. *H.* et *B.* 2?
pulchella. *H.* et *B.* ♄.
punctata. *L.* ♄. P. 26 W. 24
quadrangularis. *L.* ♄. P. 8 W. 7
(cfr. P. mauritiana.)
quadriglandulosa. *Rodsch. Meyer.* ♄
racemosa. *Brot.* ♄.
rotundifolia. *L.* ♄. P. 25 W. 22
rubra. *L. fil.* ♄. P. 17 W. 15
Granadilla rubra. *Moench.*
serrata. *L.* ♄. P. 50 W. 44
serratifolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
serrulata. *Jacq.* ♄. P. 45 W. 36
sexflora. *Juss.* ♄. P. 29
stipulacea, vid. glauca.
suberosa. *L.* ♄. P. 34 W. 28
P. hederaefolia. α. *Lam.*
Cicca suberosa. *Moench.*
Granadilla suberosa. *Gaert.*
Passiflora nigra. *Jacq? Lam?*
subpeltata. *Orteg.*
tiliaefolia. *L.* ♄. P. 6 W. 5
tinifolia. *Juss.* ♄. P. 12
tripartita. *Breit.* ♄.
tuberosa. *Jacq.* ♄. W. E. 774. 10
P. picta. *Hortul.*
tubiflora. *H.* et *B.* ♄?
variegata. *Mill.* ☉. ♂.
P. foetida. *L.* var?
Vespertilio. *L.* ♄. (non *Rodsch.*)
P. 22 W. 19
Granadilla Vespertilio. *Moench.*
Vespertilio, *Rodsch.* vid. hemicycla.
vitifolia, *H.* et *B.* ♄.

PASSOUROA. *Aubl.* vid. Conohoria.

PASTINACA. *Lin.* Rs. 1217 P. 718 W. 558
altissima. vid. Ferula Opoponax.
Anethum. *Spr* Rs. 9
(ad Ferula graveolens. Nmcltr. p. 334)
arvensis. vid. sativa.
dissecta. *Vent.* ♂. Rs. 5 P. 4
P. Secacul. *Russel.*
Tordylium Secacul. *Mill.*
divaricata. *Desf.* ♂.
foeniculacea. *Spr.* Rs. 7
(ad Ferula foeniculacea. *Nutt.* Nmcltr. p. 334)
glauca. vid. Pimpinella dioica.
graveolens. *Bbrst.* vid. Heracleum graveolens.
graveolens. *Bernh.* vid. Ferula graveolens.
lucida. *L.* 2. ♂. Rs. 3 P. 1 W. 1
nudicaulis. *Spr.* 2. Rs. 7
Foerula nudicaulis. *Nutt.*
Smyrnium nudicaule. *Pursh.* (non. *Bbrst.*)
opaca. vid. sativa.
Opoponax. vid. Ferula Opoponax.
pimpinellifolia. vid. Heracleum pimpinellifolium.
pratensis. vid. sativa.

PASTINACA. *Lin.* Rs. 1217 P. 718 W. 558
rigida. *Spr.* 2. Rs. 6
Oenanthe rigida. *Nutt.*
Sison marginatum. *Mich.* P. 700. 8
Sium rigidius. *L.* P. 699. 7 W. 544. 7
sativa. *L.* ♂. Rs. 1 P. 2 W. 2
P. pratensis. *Fl. dan.*
P. sylvestris. *Mill. Neck. Huds. Sibth.*
Anethum Pastinaca. *Wibel.*
Selinum Pastinaca. *Crantz.*
β. P. arvensis. *Pers.*
γ. P. opaca. *Bernh.*
δ. P. taraxacifolia. *Hortul.*
(cfr. Heracleum graveolens.)
Secacul. vid. dissecta.
sylvestris. vid. sativa.
taraxacifolia. vid. sativa.
triquinata. *Spreng.* 2.
Angelica triquinata. *Mich.* P. 698. 6

PATABAEA. *Aubl.* Rs. 463
alba. *H.* et *B.* ♄.
coccinea. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Cephaelis sessiliflora. *Willd.* P. 452. 10 W. 357. 11
Cephaelis Patabaca. *Gmel. Syst.*

PATAGNANA. *Gmel.* vid. Smithia.

PATAGONIUM. *Schrank.* X. 1
hedysaroides. *Schrank.* 2.
Aeschynomene patagonica. *Hortul.*
Hedysarum muricatum. *Jacq.* P. 1740. 101 W. 1375. 99

PATAGONULA. *Lin.* Rs. 767 P. 368
americana. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1
Cordia Patagonula. *Ait. Spreng.* W. 396. 1

PATERSONIA. *R. Brown.* Rs. 126
glabrata. *R. Br.* 2. Rs. 5
glauca. *R. Br.* 2. Rs. 6
Genosiris fragilis. *Labil.*
lanata. *R. Br.* 2. Rs. 2
longifolia. *R. Br.* 2. Rs. 3
media. *R. Br.* 2. Rs. 4
occidentalis. *R. Br.* 2. Rs. 7
sericea. *R. Br.* 2. Rs. 1

PATIMA. *Aubl.* Rs. 928
guianensis. *Aubl.* 2. Rs. 1

PATRINIA. *Juss.* (non *Rafin.*) Rs. 411
*Fedia. *Autor. cit.*
*intermedia. *Hornem.* 2. Rs. 4
*rupestris. *Vahl.* ♂. Rs. 2 W. E. 48. 9
Valeriana sibirica. *Willd.* (non *L.*) P. 77. 30 W. 75. 20
Valeriana rupestris. *Pall.*
Fedia sibirica. *Gaert.*
*sibirica. *Vahl.* ♂. Rs. 1
Valeriana sibirica. *L.* (non *Willd.*)
Valeriana ruthenica. *Willd.* P. 77. 31 W. 75. 21
Valerianella lutea. *Moench.*
*villosa. *Vahl.* Rs. 3
Valeriana villosa. *Thunb.* P. 77. 28 W. 75. 28

PATRINIA. *Rafin.* X. 1
sericea. *Rafin.* 2.

PATRISA. *Rich.* P. 1287
pyrifera. *Rich.* ♄. P. 1.
Ryania speciosa. *Vahl.* W. 1030. 1.

PAULLETIA. *Cav.* vid. Bauhinia.
aculeata. vid. Bauhinia Paulletia.
PAULLINIA. *Lin.* P. 980 W. 787
vid. Seriana.
acutangula. *Pers.* ♄. P. 5
Semarillaria acutangula. *R.* et *P.*
asiatica. vid. Toddalia aculeata.
barbadensis. *Jacq.* ♄. P. 10 W. 6
bipinnata. *Poir. Juss.* ♄.
canibaea *Jacq.* ♄. P. 18 W. 4
carthaginensis. *Jacq.* ♄. P. 17 W. 3
cauliflora. *Jacq.* ♄. P. 19 W. 12
connarifolia. *Rich.* ♄. P. 23
cupanaefolia. *Rich.* ♄. P. 22
curassavica. *L.* ♄. P. 9 W. 5
Cururu. *L.* ♄ P. 1 W. 2
Semarillaria Cururu. *R.* et *P.*
diversifolia. *Jacq.* ♄. P. 21 W. 14
fibulata. *Rich.* ♄. P. 24
hispida. *Jacq.* ♄.
japonica. *Thunb.* ♃. P. 20 W. 13
ingaefolia. *Rich.* ♄. P. 26
laciniata. *Wendl.* ♄.
meliaefolia. *Juss.* ♄. P. 3
mexicana. *Jacq.* vid. Seriana angustifolia.
nodosa. *Jacq.* ♄. P. 16 W. 1
obovata. *Pers.* ♄. P. 6
Semarillaria obovata. *R.* et *P.*
pinnata. *L.* ♄. P. 2 W. 10 [W. 7
polyphylla. *L.* ♄. (non *Aubl.*) P. 11
polyphylla. *Aubl.* vid. Seriana polyphylla.
rufescens. *Rich. Juss.* ♄. P. 25
senegalensis. *Juss.* ♄. P. 13
Seriania. vid. Seriana sinuata.
sphaerocarpa. *Rich. Juss.* P. 14
subrotunda. *Pers.* ♄. P. 15
Semarillaria subrotunda. *R.* et *P.*
tetragona. *Aubl.* ♄. P 7 W. 8
thalictrifolia. *Juss.* ♄. P. 4
tomentosa. *L.* ♄. P. 12 W. 11
Vespertilio *Sw.* ♄. P. 8 W. 9
PAUTSAUVIA *Juss.* vid. Stylis.
PAVETTA. *Lin.* RS. 451 P. 252 W. 195
*Ixora. *Poir. Lam.*
alba. *L.* ♄.
Ixora alba. *Jacq.* in RS. p. 526
amplexicaulis. *Pers.* ♄. P. 1
*angustifolia *Lam.* ♄. RS. 3
P. indica. *Burm.* (non *L.*)
*arenosa. *Lour.* ♄. RS. 10
*caffra *L.* ♄. RS. 7 P 5 W. 4
P. corymbosa. *Houtt.* ed. angl.
Crinita capensis. *Houtt.* ed germ.
*chinensis. *Lam.* ♄ RS. p. 526
corymbosa. vid. caffra.
foetidissima. vid. Asperula calabrica.
indica. *L.* ♄. (non *Burm.*) RS. 1
Ixora paniculata. *Lam.* [P. 2 W. 1
(non? P. alba. *L.*)
*longiflora. *Vahl.* ♄. RS. 6 P. 4 W. 3
Ixora occidentalis. *Forsk.*
*owariensis. *Beauv.* ♄. RS. 2
*parasitica, *Lour.* ♄. RS. 11

PAVETTA. *Lin.* RS. 451 P. 252 W. 195
pentandra. *Sw.* ♄. RS. 8 P. 6 W. 5
Psychotria Pavetta. *Sw.* pr.
sumatrensis. *Roth.* ♄. RS. 9
thyrsiflora. *Juss.* Hrb. ♄.
tomentosa. *Roth.* ♄. RS. 5
*villosa. *Vahl.* ♄. RS. 4
PAVIA. *Mill. Lam*
alba. vid. Aesculus macrostachya.
edulis. vid. Aesculus macrostachya.
flava. vid. Aesculus flava.
lutea. vid. Aesculus lutea.
octandra. vid. Aesculus Pavia.
rubra. vid. Aesculus Pavia
PAVONIA. *Cav.* (non *Ruiz* et *Pav.*)
P. 1642 W. 1398
acerifolia. vid. platanifolia.
aristata. *Cav. Poir.* ♄. P. 6*
P. spinifex. *β. Willd.* W. 5 *β.*
cancellata. *Cav.* P. 8 W. 7
Hibiscus cancellatus. *L. fil.*
coccinea. *Cav.* ♄. P. 13 W. 12
Columellae. *Cav.* ♄. P. 14 W. 13
corymbosa. *Willd.* ♄. P. 10 W. 9
Althaea corymbosa. *Sw.*
cuneifolia. vid. praemorsa.
hastata. *Cav.* ♄. P. 5 W. 4
leptocarpa. *Cav.* ♄. P. 3 W. 2
Urena leptocarpa. *L. fil.*
lutea. vid. Cordia lutea.
paniculata. *Cav.* ♄. P. 11 W. 10
papillionacea. *Cav.* ♄. P. 7 W. 6
parviflora. *Desf.* ♄.
pentacarpos. vid. Hibiscus pentacarpus.
pilosa. *Willd.* En. Sup. ♄.
platanifolia. *Willd.* ♄.
P. acerifolia. *Link.*
Hibiscus collinus. *Hort. Angl.*
praemorsa. *Willd.* ♄. W. 1
P. cuneifolia. *Cav.* P. 1
Hibiscus praemorsus. *L. fil.*
racemosa. *Sw.* ♄. P. 9 W. 8
P. spicata. *Cav.*
Althaea racemosa. *Sw.*
spicata. vid. racemosa.
spinifex. *Cav.* ♄. P. 6 W. 5
Hibiscus spinifex. *L.*
spiralis. *Cav.* ♄. P. 2
Typhalaea. *Cav.* ♄. P. 4 W. 3
Urena Typhalaea. *L.*
urens. *Cav.* ♄. P. 15 W. 14
Sida urens. *L.* (sec. *Poir.*) P. 1628. 83
W. 1266. 75
zeylanica. *Cav.* ☉. P. 16 W. 15
Hibiscus zeylanicus. *L.*
PAVONIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Laurelia.
PAYPAYROLA. *Aubl.* RS. 1014
PAYROLA. *Juss. Lam.*
LIGNONIA. *Scop.*
WIBELIA. *Pers.* 477
guianensis. *Aubl.* ♄. RS. 1 P. 1
PAYROLA. *Juss. Lam.* vid. Paypayrola.

PECHEA. *Pourr.* vid. Crypsis aculeata.

PECTINEA. *Gaert.*
zeylanica. *Gaert.*

PECTIS. *Lin.* P. 1875 W. 1505
bipinnata. vid. Schkuhria abrotanoides.
ciliaris. *L.* ☉. P. 4 W. 3
Chthonia? ciliaris. *Cass.*
fasciculata. *Poir.*
humifusa. *Sw.* ☉. P. 1 W. 1
Chthonia humifusa. *Cass.*
linifolia. *L.* ☉. P. 5 W. 4
minuta. vid. Bellium minutum.
multifida. vid. Schkuhria abrotanoides.
prostrata. *Cav.* ☉. P. 2 W. 2
Chthonia prostrata. *Cass.*
punctata. *L.* ☉. P. 3 W. 5

PEDALIUM. *Lin.* P. 1519 W. 1137
Murex. *L.* ☉. P. 1 W. 1

PEDICELLIA. *Lour.* XXIII. 2
oppositifolia. *Lour.* ♄.

PEDICULARIS. *Lin.* P. 1460 W. 1137
acaulis. *Wulf.* 4. P. 23 W. 23
achilleifolia. *Steph.* 4. P. 33 W. 33
adscendens. *Schleich. Sternb.* et *Hop.* 4.
P. tuberosa. *Hop.* Cent. *Rein.* et *Hohenw.*
aequinoctialis. *H.* et *B.* 4.
asparagoides. vid. fasciculata.
asplenifolia. *Flaerke.* 4. P. 10 W. 10
atrorubens. *Schleich. Dec.* 4.
caespitosa. *Sieber.*
canadensis. *L.* 4. P. 17 W. 17
caucasica. *Bbrst.* 4.
comosa. *L.* 4 (non *sequent.*) P. 34 W. 34
comosa. Scop. vid. foliosa.
comosa. Mattus. vid. sudetica.
compacta. *Steph.* 4. P. 32 W. 32
condensata. *Bbrst.*
cristata. (*Raeusch.*)
elata. *Willd. Gmel.* Sib. 4. P. 15 W. 15
euphrasioides. *Steph.* 4. P. 3 W. 3
β. P. labradorica. *Houtt.*
fasciculata. *Bell.* 4. P. 30 W. 30
flammea. *L.* 4. (non *Aut. helvet.*) P. 24 W. 24
flammea. Suter. Dec. vid. versicolor.
flava. *Pall.* 4. P. 11 W. 11
foliosa. *L.* ♂. P. 16 W. 16
P. comosa. *Scop.* (non *L.*)
(cfr. P. sumana.)
gladiata. *Mich.* 4.
groenlandica *Retz.* 4. P. 18 W. 18
gyroflexa. *Vill.* 4. P. 29 W. 29
P. tuberosa. *All.* (non *L.*)
(cfr. P. tuberosa.)
hirsuta. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 25 W. 25
hirsuta. Haenke. vid. sudetica.

PEDICULARIS. *Lin.* P. 1460 W. 1137
hirsuta. All. vid. rosea.
incarnata. *Jacq.* ☉. (non *sequent.*) P. 19 W. 19
P. rostrato-spicata. *Crantz.*
incarnata. L. vid. uncinata.
incarnata. Krock. vid. sudetica.
interrupta. *Steph.* 4. P. 21 W. 21
labradorica. vid. euphrasioides.
lanata. vid. verticillata.
lanceolata. *Mich.* 4.
lapponica. *L.* 4. P. 9 W. 9
lusitanica. *Hffmsg.* et *Lk.* ☉.
P. sylvatica. var. major. *Brot.*
myriophylla. *Pall.* 4. P. 4 W. 4
obsoleta. vid. recutita.
pallida. vid. virginica.
palustris. *L.* ☉. P. 1 W. 1
psyllifolia. *Poir.*
recutita. *L.* 4. P. 14 W. 14
P. obsoleta. *Crantz.*
resupinata. *L.* 4. P. 6 W. 6
rosea. *Jacq.* 4. P. 26 W. 26
P. hirsuta. *All. Vill.* (non *L.*)
rostrata. *L.* 4. P. 27 W. 27
P. rostrato-capitata. *Crantz.*
rostrato-capitata. vid. rostrata.
rostrato-spicata. vid. incarnata.
rubens. *Steph.* 4. P. 31 W. 31
sceptrum carolinum. *L.* 4. P. 7 W. 7
sibirica. vid. verticillata.
spicata. *Pall.* 4. P. 5 W. 5
striata. *Pall.* 4. P. 12 W. 12
sudetica. *Willd.* 4. P. 13 W. 13
P. an? hirsuta. *Haenke.* (non *L.*)
P. incarnata. *Krock.* (non *Jacq.* nec. *L.*)
P. comosa. *Mattus.* (non *L.*)
sumana. *Spreng.*
P. foliosa. *γ. Lapeyr?*
sylvatica. *L.* ☉. P. 2 W. 2
sylvatica major. Brot. vid. lusitanica.
tristis. *L.* ☉. P. 8 W. 8
tuberosa. *L.* 4. (non *sequent.*) [P. 28 W. 28
P. incarnata. *β. All.*
P. uncinata. *Poir.* Enc. (non *Steph.* nec. *Dec.*)
β. P. gyroflexa. *β. Vill.*
tuberosa. All. vid. gyroflexa.
tuberosa. Rein. et *Hohw. Hop.* Cent. vid. adscendens.
uncinata. *Steph.* 4. (non *Poir.*) P. 20 W. 20
P. incarnata. *L.* (non *Jacq. Autor.*)
uncinata. Poir. vid. tuberosa.
versicolor. *Whlbg.*
P. flammea. *Autor. helvet. Dec.* (non *L.*)
verticillata. *L.* 4. P. 22 W. 22
β. P. v. sibirica. *Pers.*
P. lanata. *Pall.* Hrb.
virginica. *Poir.* 4.
P. pallida. *Banks. Pursh.*

PEDILANTHUS. *Neck. Poit.*
angustifolius. *Poit.* ♄.
Crepidaria cordellata. *Haw?*

PEDILANTHUS. *Neck. Poit.*
padifolius. *Poit.* ♄.
Crepidaria padifolia. *Haw.*
Euphorbia tithymaloides. β. padifolia. *L.* P. 1190. 29 W. 959. 27
Euphorbia anacampseroides. *Lam.* P. 29*
tithymaloides. *Poit.* ♄.
Crepidaria myrtifolia. *Haw.*
Euphorbia tithymaloides. β. myrtifolia. *L. Willd.*
Tithymalus myrtifolius. *Mill.*

PEGANUM. *Lin.* P. 1174 W. 946
crithmifolium. *Retz.* ♄. P. 2 W. 2
daurícum. *L.* 2. P. 4 W. 4
Harmala. *L.* 2. P. 1 W. 1
Harmala multifida. *Moench. All.*
retusum. vid. Nitraria tridentata.

PEKEA. *Aubl.* vid. Caryocar.
ternata. vid. Caryocar glabrum.
tuberculosa. vid. Caryocar tomentosum.

PEKIA. *Juss.*
Curupita. vid. Lecythis bracteata.

PELARGONIUM. *Herit.* P. 1601 W. 1264
*Geranium. *Autor. cit. Andr.*
*abrotanifolium. *L. fil.* ♄. P. 147 W. 117
acerifolium. *Herit.* ♄. P. 99 W. 71
P. tricuspidatum. *Hortul.* (non *Herit.*)
Geranium citriodorum. *Cav.*
(non P. citriodorum. *Hortul.* nec Geranium acerifolium. *Cav.*)
acerosum. *Hort. Belv. Breit. Zeyh.* ♄.
acetosum. *L.* ♄. P. 84. W. 56
aconitifolium. (*Breit.*) ♄.
adulterinum. *Ait.* ♄. P. 131 W. 101
β. P. Curtisii. *Hortul. Londin.*
affine. vid. spathulatum.
**africanum.* vid. odoratissimum.
alceoides. vid. columbinum.
*alchemilloides. *L.* 2. P. 61 W. 37
alnifolium. *Willd.* ♄. W. E. 776. 72
alternans. *Wendl.* ♄. P. 144 W. 113
P. alternatim-pinnatum. *Wendl.*
*althaeoides. *L.* ♂. ⊙. P. 69 W. 41
ambiguum. *Schult.*
amoenum. (*Breit.*) ♄.
amplissimum. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 48
P. distantifolium. *Hortul.*
anceps. *Ait.* 2. P. 68 W. 40
anemonefolium. vid. lacerum.
*angulosum. *Mill. Ait.* ♄. P. 98 W. 70
Geranium acerifolium. *Cav.*
Geranium cucullatum var. fimbriatum *Cav.*
angustum. (*Breit.*) ♄.
apiifolium. *Jacq. fil* ♄.
P. multiradiatum. *Wendl.*
*appendiculatum. *L. fil.* 2. P. 48
ardens. *Voigt.* ♄. [W. 25
*articulatum. *Cav.* 2. P. 58 W. 35
asperum. *Ehrh.* ♄. P. 118 W. 90
Geranium Radula. *Roth.* (non *Cav.*)
astragalifolium. vid. pinnatum.
atrum. *Herit.* 2. P. 25 W. 13

PELARGONIUM. *Lin.* P. 1601 W. 1264
auriculatum. *Willd.* 2. P. 7 W. 7
P. ciliatum. *Jacq.*
auritum. *Burm.* 2. P. 12 W. 8
P. prolificum. β. *L.*
australe. *Willd.* ♄. P. 109 W. 81
P. inodorum. *Desf.* (non *Willd.*)
(cfr. P. glomeratum.)
balsameum. *Jacq.* ♄. P. 119 W. 91
barbatum. *Jacq.* 2. 32 W. 19
Geranium proliferum. *Burm.*
Geranium prolificum. β. *L.*
Barmanum. *Voigt.* ♄.
Barringtonii. *Willd.* ♄. W. E. 776. 41
Beaufortianum. *Desf.* ♄. P. 100
bentinkianum. vid. inquinans.
betonicum. vid. myrrhifolium.
betulaefolium. *Schrank.* ♄.
P. cordatum. β. *Willd.*
betulinum. *L.* ♄. P. 83 W. 55
bicolor. *Jacq.* ♄. (non *Andr.*) P. 122 W. 9
bicolor. Andr. vid. penniforme.
**biflorum.* vid. bifolium.
*bifolium. *Burm. Cav.* ♄. P. 15 W. 11
Geranium biflorum et bifolium. *Burm.*
blandum. *Hort. Belv. Breit. Zeyh.* ♄.
blattarium. *Jacq.* 2. P. 54 W. 31
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Breit.*)
brachiatum. *Breit. Zeyh.* ♄.
*bubonifolium. *Andr.* 2. P. 37
bullatum. vid. myrrhifolium.
canaliculatum. *Zucc.* 2.
Geranium myrrhifolium. β. *L.*
canariense. *Willd.* ♂. P. 124 W. E. 776. 16
canum. *Desf.* ♄. P. 62
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Pers.*)
*capillare. *Cav.* 2. P. 72 W. 44
*capitatum. *L.* ♄. P. 111. W. 83
carneum. *Jacq.* 2. P. 40 W. 21
Geranium pinnatifidum. *Burm.*
Geranium lobatum. γ. *L.*
*carnosum. *L.* ♄. P. 141 W. 111
caucalifolium. *Jacq.* 2.
ceratophyllum. *Herit.* ♄. P. 142 W. 114
chamaedrifolium. *Jacq.* 2. P. 51 W. 28
**Chelidonium.* vid. P. Ficaria.
*ciliatum. *Cav.* 2. (non *sequent.*) P. 6 W. 6
**ciliatum. Andr.* vid. concavifolium.
ciliatum. Jacq. vid. auriculatum.
citriodorum. *Hortul.* ♄.
P. citrosum. *Voigt.*
(non Geranium citriodorum. *Cav.*)
coccineum. vid. hybridum.
cochleatum. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 48
P. concavifolium. *Hortul.* (non *Pers.*)
coerulescens. (*Breit.*) ♄.
columbinum. *Jacq.* ⊙. P. 70 W. 42
Geranium alceoides. *L.?*
concavifolium. *Pers.* 2. (non *Hort.*) [P. 8
P. radicatum. *Vent.*
Geranium ciliatum. *Andr.*

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 w. 1264

concavifolium. Hort. vid. cochleatum.
concinnum. *Hort. Belv.* ħ.
condensatum *Pers.* 2. p. 20
Geranium roseum. *Andr.*
conduplicatum. *Willd.* ħ. w. e. 776. 38
P. cordifolium. *Hortul.*
consanguineum. *Willd.* ħ. e. 776. 75
cordatum. *Ait.* ħ. p. 96 w. 68
P. cordifolium. *Dietr.*
Geranium cordifolium. *Cav.*
**cordifolium. Cav.* vid. cordatum.
cordifolium. Hortul. vid. conduplicatum.
coriandrifolium. *L.* 2. p. 78 w. 50
coronillaeflorum. vid. rapaceum.
**coronillaefolium. Andr.* 2. p. 33
coronopifolium. *Jacq.* 2. p. 71 w. 43
cortusaefolium. *Herit.* ħ. (non *Jacq.*) p. 102 w. 73
cortusaefolium. Jacq. vid. saniculaefolium.
Cotyledonis. *L.* ħ. p. 107 w. 79
crassicaule *Herit.* ħ. p. 92 w. 64
P. mamillaricaule. *Hortul.*
crassifolium. *Vent.* ħ.
**crataegaefolium.* vid. glutinosum.
crenatum. (*Breit.*) ħ.
**crispum. L.* ħ. p. 129 w. 99
Geranium hermanniaefolium. *L. fil.* (non *L.* Mant.)
crithmifolium. *Smith.* ħ. p. 145 w. 115
P. paniculatum. *Jacq.*
**cucullatum. L.* ħ. p. 97 w. 69
Curtisii. *Jacq.* ħ. (non? *Hortul.*)
Curtisii. Hortul. vid. adulterinum.
cuspidatum. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 47
P. glaucophyllum. *Wendl.*
cynosbastifolium. *Willd.* ħ. w. e. 776. 61
P. oxaloides. *Ait.*
dasycaule. *Haw.* ħ.
daucifolium. vid. flavum.
daucoides. vid. flavum.
delphinifolium. *Willd.* ħ. w. e. 776. 62
denticulatum. *Jacq.* ħ. p. 121 w. 93
Geranium reticulatum. *Nocca?*
depressum. vid. longiflorum.
dioicum. *Ait.* 2.
Geranium melananthum. *Andr.*
dipetalum. *Herit.* 2. p. 3 w. 3
discipes. *Haw.* ħ.
distantifolium. vid. amplissimum.
divaricatum. (*Breit.*) ħ.
diversifolium. *Wendl.* ħ. p. 82 w. 54
P. paniculatum. *Dietr.* (non *Jacq.*)
echinatum. *Curt.* ħ. p. 108 w. 80
P. hamatum. *Jacq.*
egregium. *Hort. Belv.* ħ.
elatum. *Hortul.* ħ.
elegans. *Andr.* 2. p. 56 w. 33
elongatum. vid. flavum.
emarginatum. *Wendl.* ħ. et? (*Moench.*)
eriostemum. *Jacq.* 2. p. 55 w. 32
Geranium ovatum. *Cav.*

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 w. 1364

erubescens. *Spin.*
**exstipulatum. Cav.* p. 136 w. 106
**ferulaceum. Cav.* ħ. p. 143 w. 112
Ficaria. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
Geranium Chelidonium. *Houtt.*
**fissifolium. Andr.* 2. p. 34
flabellatum. *Desf.* ħ.
**flavum. L.* 2. p. 49 w. 26
Geranium daucifolium. *Murr.*
β. P. daucoides. *Jacq.*
**floribundum. Andr.* ħ.
formosissimum. *Desf.* ħ. p. 98*
P. formosum. *Donn.* (non *Desf.*)
P. angulosum speciosum. *Hort. Belv.*
formosum. *Desf.* Arb. ħ. (non *Donn.*)
Fothergillianum. *Andr.* ħ.
**fragile. Andr.* ħ. p. 139 w. 109
P. trifidum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
fragrans. *Willd.* ħ. w. e. 776. 10
fragrantissimum. (*Breit.*) ħ.
fraternum. *Schrank.* ħ.
(hybrida ex. P. tripartito et formoso?)
fruticosum. *Cav.* ħ. p. 148 w. 118
fulgidum. *L.* ħ. p. 134. w. 104
fuscatum. *Jacq.* ħ. p. 103 w. 74
**gibbosum. L.* ħ. p. 135 w. 105
glaucophyllum. vid. cuspidatum.
**glaucum. L. fil.* ħ. (non *Cav.*) p. 81 w. 53
P. lanceolatum. *Hortul.*
Geranium lanceolatum. *Cav.*
**glaucum. Cav.* vid. trichostomum.
glomeratum. *Donn. Jacq. fil.* ħ.
P. australe. β. *Willd.* e. 776. 51 β.
**glutinosum. Jacq.* ħ. p. 112 w. 84
Geranium viscosum. *Scop. Cav.*
Geranium crataegifolium. *Roth.*
**grandiflorum. Andr.* ħ. p. 105 w. 77
gratum. *Willd.* ħ. w. e. 776. 73
graveolens. *Herit.* ħ. p. 117 w. 89
Geranium therebinthinaceum. *Cav.* (non *Murr.*)
**grossularoides. L.* 2. p. 66 w. 39
hamatum. vid. echinatum.
hederinum. vid. lateripes.
hepaticaefolium. *Spreng.* ħ. (et? *H. Cels.*)
Heritieri. *Hort. Vind. Zeyh.* ħ.
**hermanniaefolium. L.* ħ. (non *L. fil.*) p. 130 w. 100
hermanniaefolium. L. fil. vid. crispum.
heterogamum. *Ait.* ħ. p. 90 w. 62
heterophyllum. *Jacq.* 2. p. 27 w. 15
**hirsutum. Burm.* 2. p. 16 w. 12
Geranium lobatum. β. *L.*
**hirtum. Burm.* ħ. p. 149 w. 119
(non P. hirtum. *Willd.* nr. 9)
hirtum. Willd. nr. 9 vid. pilosum.
hispidum. *L. fil.* ħ. p. 113 w. 85
humifusum. *Willd.* ☉. w. e. Sup. p. 47
humile. vid. pumilum.

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 vv. 1264

*hybridum. *L.* ♄. p. 87 w. 59
P. coccineum. *Ehrh.*
β. P. roseum. *Ehrh.*
jatrophaefolium. *Dec.* ♄.
incanum. *Willd.* ♄. v. s. p. 47
*incisum *Andr.* ♄. p. 140 w. 110
P. monsoniaefolium. *Fisch.*
*incrassatum. *Andr.* 4. p. 42
inodorum. *Willd.* ☉. (non *Desf.*) p. 64 w. v. 776. 11
inodorum. Desf. vid. australe.
*inquinans. *L.* ♄. p. 89 w. 61
P. bentinkianum. *Hortul.*
lacerum. *Jacq.* 4. p. 76 w. 48
β. P. longicaule. *Jacq.*
γ. P. anemonefolium. *Jacq.*
*laciniatum. *Andr.* 4. p. 45 w. v. 776 1
(cfr. P. penniforme, purpurascens.)
*laevigatum. *L. fil.* ♄. p. 138 w. 108
**lanceolatum*, vid. glaucum.
lateripes. *Ait.* ♄. p. 94 vv. 66
Geranium hederinum. *Andr.*
lateritium. vid. malvaefolium.
*lineare. *Andr.* 4. p. 43
*lobatum *L.* 4. p. 44 vv. 23
longicaule. vid. lacerum.
longiflorum. *Jacq.* 4. p. 2 w. 2
β. P. depressum. *Jacq.*
*longifolium. *Burm. Cav.* 4. p. 1 w. 1
Geranium proliferum. *v. L.*
Loschgeanum. *Martius.* ☉. 4.
lucidum. *Spreng.*
macrophyllum. *Voigt.*
malvaefolium. *Jacq.* Ecl. ♄.
P. lateritium. *Willd.* En. Sup. p. 47
mamillaricaule. *H. Paris. Breit.* 4. (non *Hortul.*)
mamillaricaule. Hortul. vid. crassicaule.
mamillosum. *H. Par. Breit.* 4.
marginatum. vid. zonale.
melananthum. *Jacq.* 4. (non *Andr.*) p. 36 w. 20
**melananthum. Andr.* vid. dioicum.
microphyllum. (*Breit.*) ♄.
*minimum. *Cav.* 4. p. 80 w. 52
mollissimum. *H. Belved.* ♄.
monsoniaefolium. vid. incisum.
monstrum. *Ait.* ♄. p. 91 w. 63
*multicaule. *Jacq.* ♂. 4. p. 77 w. 49
multifidum. (*Breit.*) 4.
multiradiatum. vid. apiifolium.
*myrrhifolium. *L.* 4. p. 75 w. 47
Geranium betonicum. *Cav. Jacq.*
β. P. bullatum. *Jacq.*
neglectum. *Schult.*
nervifolium. *Jacq.* 4. p. 29 w. 17
nobile. *Hort. Par.* ♄.
nothum. *Willd.* ♄. vv. v. 776. 71
obtusifolium. *Hort. Belv. Breit. Zeyh.* ♄.
obtusilobum. *Willd.* ♄. w. v. 776. 76

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 vv. 1264

*odoratissimum. *L.* 4. p. 65 w. 38
β. Geranium africanum. *Cav.*
odoratum. (*Breit.*) ♄.
*Oenotherae. *L. fil.* 4. p. 50 w. 27
Geranium ovatum. *Jacq.*
*ovale. *Burm.* ♄. p. 52 w. 29
Geranium ovatum. *Cav.*
**ovatum. Cav.* vid. ovale.
**ovatum. Jacq.* vid. P. Oenotherae.
oxaloides. vid. cynosbastifolium.
*oxalidifolium. *Andr.* 4. p. 19
*oxaloides. *Burm.* 4. p. 4 w. 4
Geranium proliferum. ζ. *L.*
pactum. *Fisch.*
pallidum. *Willd.* ♄. vv. v. 776. 75
palmatum. *H. Par. Breit.* ♄.
paniculatum. Jacq. vid. crithmifolium.
paniculatum. Dietr. vid. diversifolium.
*papillionaceum. *L.* ♄. p. 101 w. 72
*parviflorum. *Andr.* ♄.
patulum. *Jacq.* ♄. p. 104 w. 76
*peltatum. *L.* ♄. p. 93 w. 65
penicellatum. *Willd.* ♄. vv. v. 776. 37
penniforme. *Pers.* 4. p. 24
Geranium laciniatum var. bicolor. *Andr.*
**pictum. Andr.* (t. 168) vid. pulchellum. *Sims.*
**pictum. Andr.* (t. 160) vid. rubromaculatum.
*pilosum. *Cav.* 4.
P. hirtum. *Willd.* (non nr. 119) p. 15 w. 9
*pilosum. *Andr.* 4. (non *Cav.*)
pinnatifidum. Cav. vid. carneum.
*pinnatum. *L.* 4. (non *Andr.*) w. 18
P. astragalifolium. *Jacq. Cav.* p. 30
Geranium proliferum. γ. *L.* [p. 31
*pinnatum. *Andr. Cav.* 4. (non *L.*)
plicatum. *Hort. Belved. Breit. Zeyh.* ♄.
praemorsum. vid. quinatum.
*procumbens. *Andr.* 4. p. 67
proliferum. vid. barbatum.
**prolificum.* vid. auritum, barbatum, longifolium, oxaloides, pinnatum, rapaceum.
pubescens. *H. Par. Breit.* ♄.
pulchellum. *Sims.* 4. (non *Willd.*)
Geranium pictum. *Andr.* (t. 168) p. 18
pulchellum. *Willd.* ♄. (non *Sims.*) w. v.
pulcherrimum. *Voigt.* ♄. [Sup. p. 47
pumilum. *Willd.* ♄. w. v. 776. 27
P. humile. *Hortul.*
*punctatum. *Andr.* 4. p. 14 et 22 w. 10
purpurascens. *Pers.* 4. p. 23
P. purpureum. *Hortul.*
Geranium laciniatum. var. *Andr.*
purpureum. vid. purpurascens.
pygmaeum. (*Breit.*) ♄.
quercifolatum. *H. Par. Breit.* ♄.
quercifolium. *L.* ♄. vv. 88
Geranium therebinthinaceum. *Murr.*
β. P. pinnatifidum. *Murr.*

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 w. 1264

quinatum. *Sims.* 24. p. 63
Geranium praemorsum. *Andr.*

*quinquelobatum. *Lam.* [w.e.776.20

*quinquevulnerum. *Andr.* ħ. p. 123

*radiatum. *Andr.* 24. p. 9 (b)

radicatum. vid. concavifolium.

*Radula. *Cav.* ħ. (non *Roth.*) p. 120 w. 92
Geranium revolutum. *Jacq.* (non *Andr.*)
β. P. roseum. *Willd. Hortul.*

Radula. Roth. vid. asperum.

ramosissimum. *Cav.* ħ. p. 146 w. 116

*rapaceum *Jacq.* 24. p. 41 w. 22
P. coronillaefolium. *Fisch.*
Geranium selinum. *Andr.* p. 39
Geranium prolificum. α. *Lin.*

Razumovianum. *Spreng.* ħ.

recurvum. vid. revolutum.

*reflexum *Andr.* 24. p. 35
P. retusum. *Hortul.*

*reniforme. *Curt. Andr.* ħ. (et? *Spreng.*) p. 60 w.e. 776. 23

retusum. vid. reflexum.

*revolutum. *Andr.* 24. (non *Jacq.*)
P. recurvum. *Hortul.* [p. 17

**revolutum. *Jacq.* vid. P. Radula.

ribifolium. *Jacq.* ħ. p. 115 w. 87

rigidum. *Donn.* ħ. p. 128 w. 98
P. strictum. *Dietr.*

roseum. Ehrh. vid. hybridum.

roseum. Andr. vid. condensatum.

roseum. Willd. Hortul. vid. P. Radula.

rotundifolium. (*Breit.*) ħ.

rubens. *Willd.* ħ. w.e. Sup. p. 48

rubescens. (*Breit.*) ħ.

rubro-maculatum. *Poir.* 24.
Geranium pictum. *Andr.* (t. 160) p. 21

sanguineum. *Wendl.* ħ. (et? *Desf.*)

saniculaefolium. *Willd.* ħ. p. 60* w. 75
P. cortusaefolium. *Jacq.* (non *All.*)
Geranium tabulare. *Burm. Cav.* (non *L.*)

*scabrum. *L.* ħ. p. 126 w. 96

scandens. *Ehrh.* ħ. p. 85 w. 57

scariosum. *Voigt.* ħ.

selinum. vid. rapaceum.

semitrilobum. *Jacq.* ħ. p. 132 w. 102

senicioides. *Ait.* ☉. p. 74 w. 46

sericeum. *Voigt.* ħ.

serotinum. *H. Par. Breit.* ħ.

serrulatum. (*Breit.*) ħ.

sidaefolium. *Willd.* ħ. w.e. 776. 43

sororium. *Willd.* ħ. w.e. Sup. p. 48

*spathulatum. *Andr.* 24. p. 9
β. P. s. affine. *Pers.*

speciosissimum. *Andr.* ħ.

speciosum. *Willd.* ħ. w.e. 776. 44

spectabile. *H. Belv. Zeyh. Breit.* ħ.

splendens. *Willd.* ħ. w.e. 776. 79

spinosum. *H. Par. Breit.* ħ.

spurium. *Willd.* ħ. w.e. 776. 70

stenopetalum. *Ehrh.* ħ. p. 86 w. 58

*stipulaceum. *L. fil.* ħ. p. 57 w. 34

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601 w. 1264

*tabulare. *L.* 24. (non *Cav.*) p. 59

strictum. vid. rigidum.

suaveolens. *Desf.* ħ.
P. capitatum β. suaveolens. *Pers.*

superbum. *Vent.* ħ. (et? *Martius.*)

*tabulare. *L.* 24. (non *Cav.*) p. 59
Geranium elongatum. *Cav.* [w. 36

tabulare. Cav. vid. saniculaefolium.

tenuifolium. *Ait.* ħ. p. 150 w. 120

*ternatum. *L. fil.* ħ. p. 137 w. 107
α. P. t. strictum. *Willd.*
β. P. t. laxum. *Willd.*

tetragonum. *L. fil.* ħ. p. 95 w. 67
Geranium trigonum. *Scop.*

**therebinthinaceum. Murr.* vid. quercifolium.

**therebinthinaceum. Cav.* vid. graveolens. [p. 114 w. 86

tomensosum. *Jacq.* ħ. (non *Andr.*)
Geranium menthaeodorum. *Nocca?*

**tomentosum. Andr.* vid. cavum.

Tormanni. *Wendl.* ħ.

tricolor. *Curt.* ħ. w. 45
P. violarium. *Jacq.* p. 73

trichostomum. *Jacq.* 24. p. 53 w. 30
β. Geranium glaucum. *Cav.*

tricuspidatum. *Herit.* ħ. (et? *Lam.* non *Hortul.*) p. 125 w. 95

tricuspidatum. Hortul. vid. acerifolium. [p. 26 w. 14

*trifidum. *Burm.* 24. (non *Jacq.*)

trifidum. Jacq. vid. fragile et tripartitum.

trigonum. *H. Par. Breit.* ħ. (non? *Scop.*)

trigonum. Scop. vid. tetragonum.

trilobatum. *Schrad.* ħ.

tripartitum. *Willd.* ħ. p. 133 w. 103
P. trifidum. *Jacq.* (sec. *Willd.*)

triphyllum. *Jacq.* 24. p. 28 w. 16

triste. *L.* 24. p. 46 w. 24
P. tuberosum. *Hortul.*
β. Geranium villosum. *Mill?*
γ. Geranium pastinacaefolium. *Mill?*
δ. P. t. filipendulifolium. *Sims.*

tuberosum. vid. triste.

*undulatum. *Andr.* (t. 292) p. 10

**undulatum. Andr.* (t. 317) vid. virgineum.

unicolorum. *Willd.* ħ. w.e. Sup.

uniflorum. *Sessé.* ħ. [p. 48

*variegatum. *L. fil.* ħ. (non *Hort.*) p. 106 w. 78

variegatum. Hortul. vid. zonale.

violaceum. vid. tricolor.

virgineum. *Pers.* 24. p. 11
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 317)

viscosum. vid. glutinosum.

*vitifolium. *L.* ħ. p. 110 w. 82

Willdenowii. *Dietr.*

*zonale. *L.* ħ. p. 88 w. 60
β. Geranium marginatum. *Cav.*
P. variegatum. *Hortul.*

PELECINUS. *Moench.*
biserrula. vid. Biserrula Pelecinus.
PELIOSANTHES. *Andr.* VI. 1
humilis. *Andr.* 24.
Teta. *Andr.* 24.
Teta viridiflora. *Roxb.*
PELLA. *Gaert.*
ribesioides. *Gaert.*
(non Embelia Grossularia, *Retz.*)
PELTANDRA. *Rafin.*
sagittaefolia. Rafin. ad Calladium sagittaefolium.
undulata. *Rafin.* 24.
virginica. Rafin. ad Arum virginicum.
PELTANTHERA. *Roth.* Rs. 827
solanacea. *Roth.* ♄. Rs. 1
Vallaris. *Heyne.* Msp.
PELTARIA. *Lin.* P. 1561 W. 1232
allepica. vid. Isatis aleppica.
alliacea. *L.* 24. P. 1 W. 1
Clypeola alliacea. *Lam.*
Bohatschia alliacea. *Crantz.*
capensis. *L.* 24? P. 3 W. 3
Clypeola capensis. *Poir.*
Aurinia capensis. *Desv.*
Garcini. *Burm.* P. 2 W. 2
Clypeola indica. *Poir.*
obcordata. —
Aurinia obcordata. *Desv.*
PELTOPHORUS. *Desv.*
elegans. vid. Manisuris Myurus.
PELTOPSIS. *Rafin.* vid. Potamogeton perfoliatum.
PEMPHIS. *Forst.* P. 1181
acidula. *Forst.* ♄.
Lythrum Pemphis. *L.* W. 951. 9
Cupheae species. *Spreng.*
PENAEA. *Lin.* Rs. 445 P. 277 W. 218
acuta. *Thunb.* ♄. Rs. 6
Cneorum. *Lam.* ♄. Rs. 9
formosa. *Thunb.* ♄. Rs. 3
fruticulosa. *L. fil. Thunb.* ♄. Rs. 2 P. 8 W. 8
fucata. *L. Lam.* ♄. P. 6 W. 6
P. furcata. *Murr.*
P. fuscata. *Quorund.*
P. Sarcocolla. *Berg.* (non? *L.*)
(cfr. P. Sarcocolla.)
furcata. vid. fucata.
fuscata. vid fucata. [P. 4 W. 4
lateriflora. *L. fil. Thunb.* ♄. Rs. 10
longiflora. *Meerb.* ♄. Rs. 12
marginata. *L.* ♄. Rs. 8 P. 5 W. 5
mucronata. *L.* ♄. Rs. 4 P. 2 W. 2
myrtilloides. vid. myrtoides.
myrtoides. *L. fil.* ♄. P. 9 W. 9
P. myrtilloides. *Thunb.*
nitida. *Lour.* ♄. Rs. 13
Sarcocolla. *L.* ♄. (non? *Berg.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
P. fucata. *L.* (sec. *R.* et *S.*)
P. tetragona. *Berg.* (sec. *Thunb.*)
Sarcocolla. Berg. vid. fucata.
scandens. *Lour.* ♄. Rs. 14

PENAEA. *Lin.* Rs. 445 P. 277 W. 218
squamosa. *L.* ♄. Rs. 5 P. 7 W. 7
P. tetragona. *Berg?* (sec. *Willd.*)
tetragona. vid. P. Sarcocolla et squamosa.
tomentosa. *Thunb.* ♄. Rs. 11 P. 5 W. 5
PENICILLARIA. *Swartz.*
ciliata. vid. Alopecurus indicus.
cylindrica. vid. Alopecurus indicus.
spicata. vid. Holcus spicatus.
PENNANTIA. *Forst.* Rs. 1051 W. 1921
corymbosa. *Forst.* ♄. Rs. 1 W. 1
PENNISETUM. *Pers. Beauv.* Rs.
amethystinum. *Beauv.* [202 P. 155
cenchroides. *Rich. Pers.* ☉. 24. Rs. 3 P. 3
Cenchrus ciliaris. *L.* W. 119. 5
Panicum vulpinum. *Willd.* E. 1126. 5
Pennisetum? *Sw.*
Setaria? cenchroides. *Beauv.*
dichotomum. *Delil.*
Panicum dichotomum. *Forsk.*
Phalaris setacea. *Forsk.* (sec. *Delil.*) Rs. 246. 22
geniculatum. vid. Setaria geniculata.
glaucam. vid. Setaria glauca.
helvolum. vid. Setaria helvola.
italicum. vid. Panicum italicum.
macrochaeton. *Jacq. fil.* ☉.
orientale. *Rich.* 24. Rs. 4 P. 4
Panicum orientale. *Willd.* E. p. 1051
purpurascens. *H.* et *B.* 24. Rs. 2
setosum. *Rich.* ♂. Rs. 1 P. 2
Cenchrus setosus. *Sw.*
Panicum polystachium. *L.* P. 157. 1 W. 127. 1
Panicum alopecurus. *Lam?*
Phalaris setacea. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
(cfr. P. dichotomum.)
spicatum. vid. Holcus spicatus.
triticoides. vid. Panicum triticoides.
typhoideum. vid. Holcus spicatus.
uniflorum. *H.* et *B.* 24. Rs. 6
verticillatum. vid. Setaria verticillata.
villosum. *Salt. R. Br.*
violaceum. *Rich.* Rs. 5 P. 5
Panicum violaceum. *Lam.*
viride. vid. Setaria viridis.
PENTACEROS. *Meyer.* Rs. 1054
aculeatus. *Meyer.* ♄. Rs. 1
PENTACHONDRA. *R. Brown.* Rs. 780
Styphelia. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
involucrata. *R. Br.* ♄. Rs. 1
pumila. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Epacris pumila. *Forst.* P. 597. 6 W. 315. 4
PENTADACTYLON. *Gaert. fil.*
Persoonia. *Smith.* (sec. *Br.*)
angustifolium. *Gaert. fil.*
PENTAGLOSSUM. *Forsk.*
linifolium. vid. Lythrum thymifolium.

PENTALOBA. *Lour.* Rs. 947
VANOUIERA. *Juss?*
sessilis. *Lour.* ♄ Rs. 1
PENTAMERIS. *Beauv.* Rs. 333
(AVENA. *Labil.* tab. 31. 32. sec. *Spreng.*)
Thouarii. *Beauv.* Rs. 1
PENTAPETES. *Lin.* P. 1622 W. 1280
vid. Dombeya.
acerifolia. vid. Pterospermum acerifolium.
ovata. *Lam. Pers.* ⊙. P. 2 W. R. 780. 2
P. parviflora. *Fisch.*
Brotera ovata. *Cav.*
Dombeya ovata. *Cav.*
Melochia ovata. *Desf.*
Sida mollissima. *Cav.* P. 1628. 61. W. 1286. 53
Sida cistiflora. *Herit.*
Sprengelia modesta. *Schult.*
parviflora. vid. ovata.
phoenicea. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Assonia phoenicea. *Schreb.*
Dombeya phoenicea. *Cav.*
Cavanillea phoenicea. *Gmel.* Syst.
suberifolia. vid. Pterospermum suberifolium.
PENTAPHYLLUM. *Gaert.*
norwegicum. vid. Potentilla norwegica.
PENTAPHYLLUM. *Pers.*
Lupinaster. vid. Lupinaster pentaphyllum.
PENTAPOGON. *R. Brown.*
Billardieri. vid. Agrostis quadrifida.
PENTARRHAPHIS. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 253
scabra. *H.* et *B.* 2. Rs. 1
PENTHORUM. *Lin.* P. 1140 W. 914
SEDUM. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
sedoides. *L.* 2. P. 1 W. 1
PENTSTEMUM. *Willd.* vid. Chelone.
PENTASTEMUM. *Herit.*
amplexicaule. vid. Chelone Pentstemum.
grandiflora. vid. Chelone Bradburii.
PENTZIA. *Thunb.* vid. Balsamita flabelliformis.
PEPEROMIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Piper.
acuminata. vid. P. nemorosum.
elongata. vid. P. extensum.
filiformis. vid. P. brachystachium.
obliqua. vid. P. acuminatum.
pubescens. vid. P. saxicolum.
pyrifolia. vid. P. murinum.
quadrangularis. vid. P. angulatum.
reflexa. vid. P. fontinale.
secunda. vid. P. racemosum.
variegata. vid. P. maculosum.
PEPLIDIUM. *Sieber.*
humifusum. *Sieber.*

PEPLIS. *Lin.* P. 869 W. 691
CHABRAEA. *Adans.*
americana. *Pursh.*
indica. *Willd.* P. 2 W. 2
Portula. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Portula diffusa. *Moench.*
tetrandra. vid. Hedyotis tuberosa.
PEPO. *Moench.* vid. Cucurbita.
vulgaris. vid. Cucurbita Pepo.
PERA. *Mutis.* vid. Perula.
PERAMA. *Aubl.* vid. Mattuschkaea.
PERCEPIER. *Moench.* vid. Aphanes arvensis.
PERDICIUM. *Lin.* P. 1864 W. 1495
Anandria. vid. Tussilago Anandria.
brasiliense. *L.* 2. P. 11 W. 9
Lasiorrhiza brasiliensis. *Lagas.*
chilense. *Willd.* 2. P. 6 W. 6
Chaetanthera chilensis. *Dec.*
exscapum. vid. Tussilago exscapa.
lactucoides. *Vahl.* 2. P. 7 W. 7
Aster magellanicus. *Lam.*
Chaetanthera lactucoides. *Dec.*
Charionea lactucoides. *Lag.*
Perezia lactucoides. *Lag.*
laevigatum. *Berg.* ♄ P. 10 W. 10
Trixis laevigata. *Lagas.*
magellanicum. *L.* 2. P. 4 W. 4
Clarionea magellanica. *Dec.*
Perezia magallanica. *Lag.*
nervosum. *Thunb.* 2. P. 5 W. 5
piloselloides. vid. Tussilago piloselloides.
purpureum. *Vahl.* 2. P. 3 W. 3
Bertolonia purpurea. *Dec.* in tab.
Chabraea purpurea. *Dec.*
Lasiorrhiza purpurea. *Lag.*
Rhinacta purpurea. *Willd.*
radiale. *L.* ♄ P. 12 W. 11
Inula Trixis. *L.*
Trixis frutescens. *Lag.*
recurvatum. *Vahl.* ♄ P. 9 W. 12
Perezia recurvata. *Lag.*
sarmentosum. vid. Tussilago sarmentosa.
semiflosculare. L. vid. P. Taraxaci.
semiflosculare. Walt. vid. Tussilago integrifolia.
squarrosum. *Vahl.* 2. P. 8 W. 8
Perezia? squarrosa. *Lag.*
Taraxaci. *Vahl.* 2. P. 1 W. 1
P. semiflosculare ♄. (non *Walt.*)
tomentosum. *Vahl.* 2. P. 2 W. 2
(cfr. Arnica Gerbera.)
PEREBEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
PERESKIA. *Mill. Haw.*
aculeata. *Mill.* ♄.
Cactus Pereskia. *L.* P. 1198. 31 W. 966. 28
longispina. *Haw.* ♄.
portulacaefolia. *Haw.*
Cactus portulacaefolius. *L.* P. 1198. 32 W. 966, 27

PEREZIA. *L. gas.* vid. Perdicium.

PERGULARIA. *Lin.* Rs. 1080 p. 622 w. 486
angustifolia. *Fisch.*
divaricata. *Lour.* ♄.
Emericia divaricata. *R. et S.* 739. 2
edulis. *Thunb.* 2. Rs. 5 p. 2 w. 2
Cynanchum edule. *Andr.*
glabra. *L.* ♄. p. 1 w. 1
P. minor α. *Andr.*
Emericia Pergularia. *R. Br.* Rs. 739. 1
Vallaris pergulana. *Burm.*
Vallaris indica. *Gmel.* Syst.
japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 4 p. 5 w. 5
P. minor. β. *Andr.* Rs. 1
lucida. *Fisch.*
minor. vid. glabra et japonica.
odoratissima. vid. purpurea et tomentosa.
purpurea. *Vahl.* ♄. Rs. 3 p. 4 w. 4
P. odoratisaima. α. *Andr.*
Asclepias cordata. *Burm.* (non *Forsk.*)
sinensis. *Lour.* ♄.
Emericia sinensis. *R. et S.* 739. 3
tomentosa. *L.* ♄. p. 3 w. 3
P. odoratissima. β. *Andr.* Rs. 1
Cynanchum odoratissimum. *Lour.*
Asclepias cordata. *Forsk.* (non *Burm.*)

PERICLYMENUM. *Mill.*
americanum. vid. Lonicera grata.
germanicum. vid. Lonicera Periclymenum.
italicum. vid. Lonicera Caprifolium.
racemosum. vid. Chiococca racemosa.
sempervirens. vid. Lonicera sempervirens.
verticillatum. Mill. (quid?)
vulgare. vid. Lonicera Periclymenum.

PERILLA. *Lin.* p. 1383 w. 1103
marathrosma. *Spreng.* ♄.
ocymoides. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Mentha perilloides. *L.*
Melissa maxima. *Ard.*
Ocymum frutescens. *L.*

PERILOMIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIV. 2
ocymoides. *H.* et *B.* 2.
scutellarioides. *H.* et *B.* 2.

PERIPEA. *Aubl.*
palustris. vid. Buchnera elongata.

PERIPHRAGMOS. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Cantua.

PERIPLOCA. *Lin.* Rs. 1109 p. 623 w. 487
africana. vid. Cynanchum pilosum.
albicans. *Poir.* ♄. Rs. 5 p. 13
angustifolia. *Labil.* ♄. Rs. 4 p. 5 w. 4
P. laevigata. *Vahl.* (non *Ait.*)
audicea. (*Raeusch.*) ♄.
capsularis. vid. Echites corymbosa.
cochinchinensis. *Lour.* ♄. Rs. 8

PERIPLOCA. *Lin.* Rs. 1109 p. 623 w. 487
cordata. vid. Hemidesmus cordatus.
emetica. vid. Secamone emetica.
esculenta. vid. Oxystelma esculenta.
graeca. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
P. maculata. *Moench.*
Humboldtiana. *Schult.* ♄. Rs. 9
P. parviflora. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
indica. vid. Hemidesmus indicus.
laevigata. *Ait.* ♄. (non *Vahl.*) Rs. 3 p. 4 w. 3
P. punicaefolia. *Cav.*
laevigata. Vahl. vid. angustifolia.
maculata. vid graeca.
mauritiana. *Poir.* ♄. Rs. 2 p. 2
Cynanchum mauritianum. *Lam.*
mucronata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 12
parviflora. *Poir.* ♄. (non *Willd.* Hrb.) Rs. 6 p. 15
parviflora. Willd. Hrb. vid. P. Humboldtiana.
pubescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 10
punicaefolia. vid. laevigata.
reticulata. vid. Cynanchum Heyneanum.
Secamone. vid. Secamone Alpini.
sylvestris. vid. Gymnema sylvestris.
tenuifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 13
tenuifolia. L. vid. Microloma lineare.
tunicata. vid. Cynanchum parviflorum.
virgata. *Poir.* ♄. Rs. 7 p. 16

PEROIA. *Cav.*
microphylla. vid. Leucopogon microphyllus.

PERONIA. *Dec.* Rs. 6
stricta. *Dec.* 2. Rs. 1
(cfr. Thalia dealbata.)

PEROSTEMA. (*Raeusch.*) XVIII. 4
bijuga. (*Raeusch.*)
sanguinea. (*Raeusch.*)

PEROTIS. *Ait.* Rs. 212 p. 185 w. 123
Burmanni. vid latifolia.
latifolia. *Ait.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
P. spicaeformis. *Beauv.*
Agrostis spicaeformis. *L. fil.*
Anthoxanthum spicaeforme. (citat *Beauv.*)
Saccharum spicatum. *L.*
β. P. 1. Burmanni. *Pers.*
Anthoxanthum indicum. *L.* p. 72. 2 w. 72. 2
polystachya. *Willd.*
Pogonatherum saccharoideum. *Beauv.*
Pogonatherum polystachyum. *R. et S.*
Saccharum paniceum. *Lam.* [276. 1
Andropogon crinitus. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)
rara. *R. Br.* Rs. 2
Saccharum rarum. *Beauv.*
spicaeformis. vid. latifolia.

PERPENSUM. *Burm.*
blitispermum. vid. Gunnera perpensa.
PERSEA. *Mill. Gaert. fil. Humb. et Bonpl.*
americana. vid. gratissima.
cinnamomifolia. *H.* et *B.* ħ.
ferruginea. *H.* et *B.* ħ.
gratissima. *Gaert. fil.*
P. americana. *Mill.*
Laurus Persea. *Jacq.* P. 994. 14 W. 798. 13
laevigata. *H.* et *B.* ħ.
macropoda. *H.* et *B.* ħ.
Mutisii. *H.* et *B.* ħ.
petiolaris. *H.* et *B.* ħ.
sericea. *H.* et *B.* ħ.
PERSICA. *Mill.*
Amygdalus. vid. Prunus sinensis.
isapamensis. vid. Amygdalus Persica.
nana. vid. Amygdalus nana.
vulgaris. vid. Amygdalus Persica.
PERSONARIA. *Lam.* vid. Gorteria personata.
PERSOONIA. *Smith.* (non *sequent.*) Rs. 537 P. 222
angustifolia. vid. linearis.
articulata. *R. Br.* ħ. Rs. 20
elliptica. *R. Br.* ħ. Rs. 19
falcata. *R. Br.* ħ. Rs. 14
ferruginea. *Smith.* ħ. Rs. 17
P. laurina. *Pers.* P. 1
filifolia. vid. linearis.
flexifolia. *R. Br.* ħ. Rs. 10
glauca. *Smith.* ħ.
graminea. *R. Br.* ħ. Rs. 22
hirsuta. *Pers.* ħ. Rs. 5 P. 5
juniperina. *Labil.* ħ. Rs. 4
lanceolata. *Andr.* ħ. Rs. 15 P. 3
P. ligustrina. *Knght.* et *Salisb.* (cfr. P. latifolia.)
latifolia. *Andr.* ħ. (non *Knght.* et *Salisb.*)
P. lanceolata. *Andr.* var? *R. Br.*
latifolia. Knght. et *Salisb.* vid. salicina.
laurina. vid. ferruginea.
ledifolia. (*Nois.*)
ligustrina. vid. lanceolata.
linearis. *Andr.* ħ. Rs. 7 P. 4
P. filifolia. *Dietr.*
P. angustifolia. *Knght.* et *Salisb.*
longifolia. *R. Br.* ħ. Rs. 21
lucida. *R. Br.* ħ. Rs. 8
microcarpa. *R. Br.* ħ. Rs. 2
mollis. *R. Br.* ħ. Rs. 6
nutans. *R. Br.* ħ. Rs. 13
pinifolia. *Rudg.* ħ. Rs. 3
prostrata *R. Br.* ħ. Rs. 18
salicina. *Smith.* ħ. Rs. 16 P. 2
P. latifolia. *Knght.* et *Salisb.* (non *Andr.*)
Linkia laevis. *Cav.* (sec. *Schrad.*)
scabra. *R. Br.* ħ. Rs. 11
spathulata. *R. Br.* ħ. Rs. 12
teretifolia. *R. Br.* ħ. Rs. 1
virgata. *R. Br.* ħ. Rs. 9

PERSOONIA. *Willd.*
guareoides. vid. Carapa guianensis.
PERSOONIA. *Mich.* vid. Trattinikia.
PERULA. *Lin.* P. 2277 W. 1835
Pera. *Mutis*
arborea. *L.* ħ. P. 1 W. 1
PERVINEA. *Scop.* vid. Vinca.
PETAGNANA. *Gmel.* vid. Smithia.
PETALOMA. *Swartz.* P. 1072 W. 826
Muriri. *Sw.* ħ. P. 2 W. 2
Mouriri guianensis. *Aubl.*
myrtilloides. *Sw.* ħ. P. 1 W. 1
PETALOSTEMUM. *Mich.* P. 1656
alopecuroides. *Pers.* ○. (4. *Pursh.*) P. 4
Dalea alopecuroides. *Willd.* 1381. 2
Dalea Linnei. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 1747. 1
Psoralea alopecuroides. *Poir.*
candidum. *Mich.* 4. P. 1
Dalea candida. *Willd.* 1381. 3
Psoralea candida. *Poir.*
carneum. *Mich.* 4. P. 2
Dalea carnea. *Poir.* (diction. des scienc.)
Psoralea carnea. *Poir.*
corymbosum. *Mich.* 4. P. 5
Dalea corymbosa. *Poir.* Dict. des scienc.
Dalea Kuhnistera. W. 1381. 5
Kuhnia pinnata. *Walt.*
Kuhnistera carolinensis. *Lam.*
Psoralea corymbosa. *Poir.*
laxiflorum. —
Kuhnistera laxiflora. *Ait.*
violaceum. *Mich.* 4. P. 3
Dalea purpurea. *Vent.*
Dalea violacea. *Willd.* 1381. 4
Kuhnistera violacea. *Ait.*
Psoralea violacea. *Poir.*
PETASITES. *Gaert.* vid. Tussilago.
officinalis. vid. T. Petasites.
PETESIA. *Lin.* P. 456 W. 198
carnea. *Forst.* ħ. Rs. 2 W. 2
Lygistum. vid. Manettia Lygistum.
simplicissima. *Lour.* ⊙. Rs. 4
stipularis. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Rondeletia tomentosa. *Sw?*
tomentosa. *Jacq.* Rs. 3 W. 3
trifida. *Lour.* ħ. Rs. 5
PETESIOIDES. *Jacq.*
laurifolium. vid. Wallenia laurifolia.
PETITIA. *Jacq.* Rs. 416 P. 257 W. 201
domingensis. *Jacq.* ħ. Rs. 1 P. 1 W. 1
quinduensis. *H.* et *B.* 4.
PETIVIERA. *Lin.* P. 904 W. 715
alliacea. *L.* ħ. P. 1 W. 1
β. P. octandra. *Mill L.*
octandra. vid. alliacea.
PETREA. *Lin.* P. 1435 W. 1163
arborea. *H.* et *B.* ħ.
rugosa. *H.* et *B.* ħ.
volubilis. *L.* ħ. P. 1 W. 1
PETROBIUM. *R. Brown.* vid. Laxmannia arborea.

PETROCALLIS. *R. Brown.* vid. Draba pyrenaica.

PETROPHILA. *R. Brown.* Rs. 525

ATYLUS. *Salisb.*

PROTEA. *Poir.*
- acicularis. *R. Br.* ♄. Rs. 3
- diversifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 8
- fastigiata. *R. Br.* ♄. Rs. 6
- filifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
- *fuscifolia.* vid. pulchella.
- pedunculata. *R. Br.* ♄. Rs. 7
- pulchella. *R. Br.* ♄. Rs. 5
  - P. fuscifolia. *Kngt.* et *Salisb.*
  - Protea fuscifolia. *Salisb.*
  - Protea pulchella. *Schrad* et *Wendl.* p. 213. 5 w. 165. 5
  - Protea dichotoma. *Cav.* t. 213. 9
- rigida. *R. Br.* ♄. Rs. 4
- squamata. *R. Br.* ♄. Rs. 9
- teretifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1
- trifida. *R. Br.* ♄. Rs. 10

PETROTHECA. *Rudge.*
- ericaefolia. *Rudg.*
- glandulosa. *Rudg.*

PETUNIA. *Juss.* vid. Nicotiana.

PEUCE. *Rich.* vid. Pinus.

PEUCEDANUM. *Lin.* Rs. 1215 p. 689 w. 536
- album. *Hoffm.* (non *Poir.*)
  - Oreoselinum album. *Hoffm.*
- *album. Poir.* vid. gallicum.
- alpestre. *L.* 2. Rs. 9 p. 5 w. 2
  - Silaus alpestris. *Bess.*
  - (non P. serotinum. *Pers.* nec P. tenuifolium. *Poir.*)
- *alsaticum. L.* vid. Cnidium alsaticum.
- *alsaticum. Poir.* vid. officinale.
- *alsaticum. Quorund.* vid. Pimpinella dioica.
- arenarium. *W.* et *K.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 7 w. t. 325. 3
  - P. japonicum. *Thunb?* (sec. *Spr.* umb.)
- *arenarium. Hortul.* vid. Meum sibiricum.
- *altissimum.* vid. officinale et Cnidium alsaticum.
- aureum. *Ait.* ♂. (2. *Spr.*) Rs. 12 p. 12 w. 9
- capillaceum. *Thunb.* Rs. 14 p. 6 w. 3
- *Carvifolia.* vid. Imperatoria Chabraei.
- *Cervaria.* vid. Ligusticum Cervaria.
- *cuneifolium.* vid. Angelica carvifolia.
- gallicum. *Pers.* 2. Rs. 3 p. 1*
  - α. P. album parisiense minus. *Poir.*
  - P. parisiense. *Dec.*
  - P. Latourettii. *Cuss.*
  - P. refractum. *Vill.*
  - β. P. g. luteum. *Spr.*
  - P. officinale. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)
  - P. officinale. β. *Willd. Bertol.*
  - P. italicum. *Mill.* t. 3

PEUCEDANUM. *Lin.* Rs. 1215 p. 689 w. 536
- *geniculatum.* vid. Bowlesia geniculata.
- japonicum. *Thunb.* Rs. 15 p. 9 w. 6
  - (cfr. P. arenarium.)
- isetense. *Spreng.* ♂. Rs. 10
- *italicum.* vid. gallicum.
- junceum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. Rs. 20
- longifolium. *W.* et *K.* 2. Rs. 6
  - (non P. arenarium. *W.* et *K.* nec. P. serotinum. *Pers.*)
- lusitanicum. *Hffmsg. Willd.* Hrb. 2. Rs. 18
- Matthioli. *Spreng.* 2. Rs. 8
  - P. serotinum. *Pers.* t. 4
  - P. tenuifolium. *Poir.* (non *Thunb.*)
- *minus.* vid. Pimpinella dioica.
- *Morisoni.* vid. Ligusticum nodosum.
- nodosum. *L.* 2. Rs. 11 p. 13 w. 10
  - Ligusticum nodosum. *Willd.* Hrb.
- *obtusifolium.* vid. Ferula obtusifolia. [Rs. 1 p. 1 w. 1
- officinale. *L.* 2. (non *sequent.*)
  - P. alsaticum. *Poir.* (non *L.*)
  - P. altissimum. *Desf.*
  - Selinum Peucedanum. *Roth.*
  - (cfr. P. ternatum.)
- *officinale. Pall.* ind. t. vid. ruthenicum.
- *officinale. Thuil.* vid. gallicum.
- *Oreoselinum.* vid. Selinum Oreoselinum.
- *palustre. Moench.* vid. Selinum palustre.
- *palustre. Sieber.* vid. Selinum venetum.
- paniculatum. *Loisel.* 2. Rs. 2
- *parisiense.* vid. gallicum.
- Petroselinum. *Desf.* 2.
- *pratense.* vid. Cnidium Silaus.
- *pyrenaicum.* vid. Cnidium alsaticum.
- *redivivum.* vid. Siler salsum.
- *refractum.* vid. gallicum.
- rupestre. *Hffmsg. Willd.* Hrb. Rs. 19
- ruthenicum. *Bbrst.* 2. Rs. 4
  - P. officinale. *Pall.* ind. t. *Rochel.*
  - Ferula ruthenica. *Spr.* prod.
  - (cfr. Ligustinum longifolium.)
- *serotinum.* vid. P. Mathioli.
- *sibiricum.* vid Ferula tatarica.
- *Silaus.* vid. Cnidium Silaus.
- tauricum. *Bbrst.* 2. Rs. 5
  - (non P. ruthenicum. *Bbrst.*)
- tenuifolium. *Thunb.* (non *Poir.*) Rs. 13 p. 7
- *tenuifolium. Poir.* vid. P. Mathioli.
- ternatum. *Nutt.*
  - (cfr. P. officinale. *L.*)
- verticillatum. *Rafin.* Rs. 17
- Vocontiorum. *Spreng.* 2. Rs. 16
  - Heracleum pumilum. *Vill.* p. 696. 14 w.
  - Heracleum minimum. *Lam.* (Rs. 10

PEUMUS. *Molin.* P. 227 2
alba. *Mol.* ♄.
Boldus. *Mol.* ♄.
P. fragrans. *Pers.* P. 1
Ruizia fragrans. *R. et P.*
fragrans. vid. P. Boldus.
mammosa. *Mol.* ♄.
rubra. *Mol.* ♄.
PEVRAEA. *Commers.* vid. Combretum purpureum.
PEYROUSIA. *Pourr.* vid. Lapeyrousia.
PHACA. *Lin.* P. 1743 W. 1378
*Colutea. *Poir. Lam.* vid. Astragalus.
*alpina. *Willd. Jacq.* 4. (non *L.*) P. 3 W. 4
Astragalus penduliflorus. *Lam.* fl. fr.
*alpina. *L.* vid. frigida.
*arenaria. *Pall.* 4. P. 8 W. 7
*astragalina. *Dec.* 4. P. 10
P. minima. *Vill.*
Astragalus alpinus. *L.* W. 1379. 83
Astragalus minimus. *L.*
Astragalus montanus. *Jacq.* austr.
*australis. *L.* 4. P. 7 W. 6
P. Halleri. *Vill.*
Astragalus australis. *Lam.* fl. fr.
*baëtica. *L.* 4. P. 1 W. 1
Astragalus lusitanicus. *Lam.*
bractytropis. *Steven.* 4.
*floridana. *Willd.* ⊙. P. 4 W. 2
Robinia vesicaria. *Jacq.*
Sesbania vesicaria. *Spreng.*
Sesbania platycarpa. *Pers.* (sec. *Pursh.*) P. 1734. 9
frigida. *Jacq.* 4. P. 2 W. 5
P. alpina. *L.* (non *Willd. Jacq.*)
P. ochreata. *Crantz.*
Gerardi. vid. glabra.
*glabra. *Dec. Clar.* 4. P. 6
P. Gerardi. *Vill?* (sec. *Pers. Dec.*)
halicacaba. *Willd.* 4. P. 11 W. 8
Halleri. vid. australis.
**incana.* vid. Astragalus anthylloides.
lanata. vid. Astragalus dasyphyllos.
lapponica. *Whlbg.*
microphylla. vid. Astragalus polyphyllus.
ochreata. vid. frigida.
pauciflora. vid. triflora.
prostrata. vid. Astragalus dalguricus.
*salsula. *L.* 4. P. 5 W. 3
sibirica. vid. Astragalus dasyphyllus.
Tragacantha. vid. Astragalus aristatus.
triangularis. *Zea.* ♂.
triflora. *Dec.* ⊙. P. 9.
P. pauciflora. (*Pers.*)
*trifoliata. *L.* ⊙. P. 12 W. 9
vesicaria. vid. Astragalus halicacalus.

PHACELIA. *Juss.* Rs 678 P. 374
bipinnatifida. *Mich.* Rs. 1 P. 1
P. pubescens. *Poir.*
circinnata. vid. Hydrophyllum Aldaea.
fimbriata. *Mich.* ⊙. Rs. 3 P. 2
heterophylla *Pursh.* ♂. Rs. 2
parviflora *Pursh.* ⊙. Rs. 4
Polemonium dubium. *L.* P. 421. 3 W. 326. 3
pubescens. vid. bipinnatifida.
PHAETUSA. *Gaert.* P. 1899 W. 1528
americana. *Gaert.* 4. P. 1 W. 1
(non Siegesbeckia occidentalis. *L.*)
PHAJUS. *Lour.*
grand florus. vid. Limodorum Incarvillei.
PHALANGIUM. *Burm. Pers. Poir.* vid. Anthericum.
esculentum. vid. Scilla esculenta.
Quamush. vid. Scilla esculenta.
ramosum. vid. Diasia graminifolia.
spicatum. Houtt. vid. Gladiolus alopecuroides.
spicatum. Poir. vid. Anthericum revolutum.
virgatum. vid. Nolinea georgiana.
PHALARIS. *Lin.* Rs. 246 P. 151 W. 125
alpina. vid. Phleum Michelii et alpinum.
americana. vid. Arundo stricta.
aquatica. *L.* ⊙ Rs. 3 P. 3 W. 2
P. canariensis. *β. Dec.*
(cfr. P. minor, commutata.)
arenaria. vid. Phleum arenarium.
aristata. *Schousb.* 4? (non *Gouan.*) Rs. 8
aristata. Gouan. vid. Polypogon monspeliensis.
arundinacea. *L.* 4. (non *Mühlbg.*) P. 13 W. 1
Arundo colorata. *Ait.* W. 144. 10
Baldingera colorata. *Fl. Wett.*
Calamagrostis colorata. *Dec.*
Calamagrostis variegata. *With.*
Typhoides arundinacea. *Moench.*
β. P. picta, *Hortul.*
γ. P. a. vivivara. *Leers.*
δ. P. a. biflora. *Gaud.*
ε. P. a. ramosa. *Gaud.*
arundinacea. Mühlbg. vid. Arundo strieta.
aspera vid. Phleum asperum.
Harrelieri. vid. Koeleria villosa.
Bellardi. vid. Achnodontum Bellardi.
brachystachys. *Link.*
P. canariensis. *Brot.* (non *L.*)
bulbosa. *Willd* ⊙. (et *Cav.* sec. *Dec.* non *sequent.*) Rs. 7 W. 4
bulbosa. Bellar. L. vid Achnodonton Bellardi.
bulbosa. Brot. vid. coerulescens.
bulbosa. Ca . vid. nodosa et bulbosa. *Willd.*

PHALARIS. *Lin.* Rs. 246 P. 151 W. 125

bulbosa. Desf. vid. minor et commutata.

canariensis. *L.* ☉. (non *Brot.*)
P. ovata. *Moench.* [Rs. 1 P. 2 W. 1

canariensis. Brot. vid. brachystachys.

capensis. *Thunb.* 4. Rs. 6 P. 6 W. 3

caroliniana. *Walt.* Rs. 23

ciliata. *Lag.* 4. Rs. 19

coerulescens. *Desf.* Rs. 9
P. bulbosa. *Brot.* (nec *alior.*)

communtata. *R.* et *S.* 4. Rs. 4
P. aquatica minor. *Savi.*
P. bulbosa. *Desf?* (sec. *R.* et *S.*)

cristata. vid. Polypogon monspeliensis.

cuspidata. vid. Phleum cuspidatum.

cylindrica. vid. Achnodonton Bellardi.

decumbens. vid. minor.

dentata. *L. fil.* ☉. Rs. 15 W. 6
Phleum dentatum. *Pers.* 153. 3

distycha. vid. Uniola pungens.

erucaeformis. vid. Beckmannia erucaeformis.

explicata. *Link.*
Chilochloa? explicata. *R.* et *S.* 247. 6

geniculata. vid. Crypsis geniculata.

hispida. *Thunb.* Rs. 17
Chilochloa? hispida. *Beauv.*

intermedia. *Bosc. Poir.* Rs. 5
P. microstachya. *Dec?* (sec. *R.* et *S.*)

microstachya. *Dec.* ☉. Rs. 2
(cfr. P. intermedia.)

minor. *Retz. Desf.* ☉.
P. decumbens. *Moench.*
P. bulbosa. *Desf.* Atl. (nec *alior.*)
(non P. aquatica. *L.* sec. *Desf.*)

mucronata. vid. Phleum Michelii.

muricata. vid. Cenchrus muricatus.

nitida. *Presl.*

nodosa. *L.* 4. Rs. 11 W. 5
P. tuberosa. *L.*
P. bulbosa. *Cav.* (sec. *Smith.*)

oryzoides. vid. Leersia oryzoides.

ovata. vid. canariensis.

paniculata. vid. Phleum asperum.

paradoxa. *L.* ☉. Rs. 12 P. 9 W. 11
P. praemorsa. *Lam.*

pectinata. *Roth.* ☉. Rs. 16

phleoides. L. vid. Phleum Boehmeri.

phleoides. Savi. vid. Phleum Michelii.

picta. vid. arundinacea.

praemorsa. vid. paradoxa.

pubescens. vid. Koeleria villosa.

quadrivalvis. *Lag.* Rs. 18

sativa. vid. Achnodonton Bellardi.

semineutra. vid. Aira semineutra.

semiverticillata. *Forsk.* Rs. 20

PHALARIS. *Lin.* Rs. 246 P. 151 W. 125

setacea. vid. Pennisetum dichotomum et setosum.

subulata. vid Achnodonton tenue.

tenuifolia vid. Phleum asperum.

tenuis. vid. Achnodonton tenue.

trigyna. vid Phleum cuspidatum.

tuberosa *Link.* 4. (et? *Presl.* non *sequent.*) Rs. 10

tuberosa. L. vid. nodosa.

tuberosa. Pers. vid. bulbosa.

utriculata. vid. Alopecurus utriculatus.

vaginiflora. vid. Crypsis schoenoides.

velutina. vid. Digitaria sanguinea.

villosa. *Mich.* P. 11
Anthenantia villosa. *Beauv.* Rs. 282. 1
Panicum hirticalycinum. *Bosc.*
Panicum hirtum. *Lam?* (sec. *R.* et *S.*)
Aulaxis. *Elliot. Nutt?* (sec. *Spreng.*)

zizanioides. vid. Andropogon muricatus et Agrostis verticillata. *Lam.*

PHANERA. *Lour.*

coccinea. vid. Bauhinia scandens.

PHARNACEUM. *Lin.* P. 739 W. 579

albens. *L.* ♄. P. 12 W. 11

bellidifolium. *Poir.* P. 16
P. spathulatum. *Vahl.*

Cerviana. *L.* ☉. P. 1 W. 1
P. glabrum. *L.*
(cfr. P. umbellatum.)

cordifolium. *L.* P. 15 W. 14

depressum. *L.*
Loefflingia indica. *Retz.* P. 90. 2 W. 87. 2

dichotomum. *Thunb. L. fil.* ☉. P. 13 W. 12

distychum. *L.* P. 14 W. 13
Mollugo racemosa. *Lam.* ill.

glabrum. vid. P. Cerviana.

glomeratum. *L.* ☉. P. 8 W. 7

incanum. *L.* ♄. P. 11 W. 10

lineare. *Thunb. L. fil.* ☉? P. 3 W. 2

marginatum. *Thunb.* P. 6 W. 5

maritimum. *Walt.*

microphyllum. *Thunb. L. fil.* P. 5 W. 4

Mollugo. *L.* ☉. P. 7 W. 6
Mollugo Spergula. *L.*
Mollugo paniculata. *Burm?* (sec. *Lam.*)

occultum. *Forsk.*

quadrangulare. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 10 W. 9

serpyllifolium. *Thunb. L. fil.* ☉. P. 9 W. 8

sphathulatum. vid. bellidifolium.

sperguloides. *Lam.* P. 2

suffruticosum. vid. Phyllanthus ramiflora.

teretifolium. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 3

umbellatum. *Forsk.*
P. Cerviana. *L.* var? *Poir.*

PHARUS. *Lin.* p. 2078 w. 1676
aristatus. *Retz.* p. 3 w. 3
ciliatus. *Retz.* p. 2 w. 2
glaber. *H.* et *B.* 2.
P. latifolius. *Autor?* (non? *L.*)
lappulaceus. *Aubl.*
latifolius. *L.* 2. p. 1 w. 1
(cfr. P. glaber.)
pubescens. *Spreng.*
Abildgaardia polystachya. *Spreng.* (Nmeltor. p. 1)
Pharus scaber. *H.* et *B?*
scaber. *H.* et *B.* 2.
(cfr. P. pubescens.)
PHASELLUS. *Medic. Moench.* vid. Phaseolus.
lanatus. vid. P. farinosus.
PHASEOLUS. *Lin.* p. 1701 w. 1348
abyssinicus. vid. violaceus.
aconitifolius. *L. fil.* ⊙? p. 20 w. 15
P. palmatus. *Forsk.*
Dolichos dissectus. *Lam.*
adenanthus. *Meyer.* ⊙.
alatus. *L.* ⊙. p. 17 w. 12
angulosus. *Orteg.* ⊙. p. 15
Asellus. *Molin.* p. 19 w. 14
aureus. *Zucc.*
bicolor. *H. Vind. Zeyh.* ⊙.
Bihai. (*Martius.*)
bipunctatus. *Jacq. Lam.*
capensis. *Thunb.* p. 24 w. 18
Caracalla. *L.* 2. p. 18 w. 13
coccineus. *Lam.* ⊙ p. 2
P. multiflorus. *Willd.* w. 2
P. vulgaris β. coccineus. *L.*
diversifolius. *Pers.* ⊙. p. 29
P. trilobus. *Mich.* (non *Ait.*)
(cfr. Glycine angulosa.)
domingensis. *Zucc.* (*Martius.*)
durus. (*Martius.*)
farinosus. *L.* ⊙. p. 10 w. 7
Phasellus lanatus. *Moench.*
fuscus. *Cav.* ⊙.
gibbosifolius. *Orteg.* ⊙. p. 16
helvolus. *L.* ⊙. p. 12 w. 9
Glycine umbellata. *Mühbg.* p. 1707. 16 w. 1350. 16
heterophyllus. *H.* et *B.* 2. vv. r.
hirsutus. (*Martius.*) [815. 7
hirtus. *Retz.* ⊙ p. 13 w. 10
Hoffmanni. (*Martius.*)
inamoenus. *L.* ⊙. p. 9 w. 6
P. macrocarpus. *Moench.* (non? *Poir.*)
incarnatus. (*Martius.*)
lathyroides. *L.* ⊙. p. 30 w. 23
Phasellus lathyroides. *Moench.*
Lilac. *Zucc.*
lunatus. *L.* ⊙. p. 7 w. 4
macrocarpus. *Poir.* (non? *Moench.*)
macrocarpus. *Moench.* vid. inamoenus.
maculatus (*Martius.*)
Max. *L.* ⊙. p. 27 w. 21
melanospermus. (*Martius.*)
microspermus *Orteg.* ⊙. p. 23
multiflorus. vid. coccineus.

PHASEOLUS. *Lin.* p. 1701 w. 1348
Mungo. *L.* ⊙. p. 28 w. 22
nanus. *L.* ⊙. p. 25 w. 19
nigerrimus. *Zucc.*
ornithopus. (*Martius.*)
Ourta e Caramania. (*Martius.*)
Pallar. *Molin.* p. 8 w. 5
palmatus. vid. aconitifolius.
paniculatus. vid. perennis.
perennis. *Walt.* 2. p. 3 w. 3
P. paniculatus. *Mich.* w. r. 815. 3
Dolichos polystachyus. *L.* (sec. *Pursh.*) p. 1703. 38 w. 1349. 41
radiatus. *L.* ⊙. p. 26 w. 20
retusus. *Moench.* ⊙.
saccharatus. *Moench.* ⊙.
scaber. — — ⊙.
Phasellus scaber. *Moench*
semierectus. *L.* ⊙. p. 14 w. 11
Phasiolus semierectus. *Moench.*
sphaerospermus. *L.* ⊙. p. 31 w. 24
stipularis. *Lam.* ⊙. p. 22 w. 17
trilobus. *Ait.* ⊙. (non *Mich.*) p. 21 w. 16
Dolichos trilobus. *L.*
Dolichos stipulaceus. *Lam.*
trilobus. *Mich.* vid. diversifolius.
tuberosus. *Lour.* ♄. p. 4
tunkinensis. *Lour.* ⊙. p. 5
uncinatus. vid. Teramnus uncinatus.
vexillatus. *L.* ⊙. (non *Walt.*) p. 11 w. 8
vexillatus. *Walt.* vid. Glycine angulosa.
violaceus. *Hortul.* ⊙.
Phasiolus violaceus. *Moench.*
Dolichos abyssinicus. *Hort.*
Phaseolus abyssinicus. *Daroi?*
vulgaris. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
(cfr. P. coccineus.)
Willot. (*Martius.*)
Xuarezii. *Zucc.*
PHASIOLUS. *Moench.* vid. Phaseolus.
PHAYLOPSIS. *Willd.* p. 1498 w. 1179
parviflora. *Willd.* ⊙. p. 1 w. 1
Micranthus oppositifolius. *Wendl.*
PHEBALIUM. *Vent.* X. 1
squamulosum. *Vent.* ♄.
PHELLANDRIUM. *Lin.*
aquaticum. vid. Oenanthe Phellandrium.
Mutellina. vid. Meum Mutellina.
PHELYPAEA. *Desf.* (non *Thunb.*) p. 1535
coccinea. *Pers.* 2. p. 3
P. foliata. *Lambert.*
Aeginetia coccinea. *Juss.*
Lathraea Phelypaea. *Pall. Msp.* (non *L.*)
Orobanche coccinea. *Willd.* 1186. 18
Orobanche Phelypaea. *Bbrst.* (non *Willd.*)
foliata. vid. coccinea.

PHELYPAEA. *Desf.* P. 1535
lutea. *Desf.* 2. P. 2
P. tinctoria. *Brot.*
Cistanche lutea. *Hffmsg.* et *Lk.*
Lathraea Phelypaea. *L.*
Lathraea quinquefida. *Forsk.*
Orobanche tinctoria. *Forsk.* W. 1186. 15
tinctoria. vid. lutea.
Tournefortii *Desf.* 2.
Aeginetia Tournefortii. *Juss.*
Phelypae lutea. var. A. *Poir.*
violacea. *Desf.* 2. P. 1
Orobanche Phelypaea. *Willd.* 1186. 14
(non *Bbrst.*)

PHELYPAEA. *Thunb.*
sanguinea. vid. Hypolepsis sanguinea.

PHILADELPHUS. *Lin.* P. 1199 W. 967
aromaticus. *H. Par. Bqsc.*
coronarius. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Syringa suaveolens. *Moench.*
(cfr. P. nanus.)
floribundus. vid. Leptospermum scoparium.
grandiflorus. *Willd.* ♄. W. E. 573. 2
P. laxus. *Hortul.*
P. inodorus. *Hortul?* (non *L.*)
imbricatus, vid. Escallonia crenulata.
inodorus. *L.* ♄. (non *Hortul.*) P. 2 W. 2
Syringa inodora. *Moench.*
inodorus. Hortul. vid. grandiflorus.
laniger. vid. Leptospermum lanigerum.
laxus. vid. grandiflorus.
Lewisii. *Pursh.* ♄.
nanus. *Mill. Desf.* ♄.
P. coronarius. *β. Ait. Willd.*
scoparius. vid. Leptospermum scoparium.
tenellus. vid. Escallonia ciliata.

PHILESIA. *Juss.* P. 821 W. 682
buxifolia. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
P. magellanica. *Raeusch.*
magellanica. vid. buxifolia.

PHILIBERTIA. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 1102
solanoides. *H.* et *B.* ♄. RS. 1

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 P. 36 W. 35
angustifolia. *L.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 1
α. P. a. lanceolata. *Ait.*
β. P. a. rosmarinifolia. *Ait.* (non *Willd.*)
γ. P. a. brachiata. *Ait.*
P. a. rosmarinifolia. *Willd.* En.
brachiata. vid. angustifolia.
buxifolia. *Link.* ♄.
P. media β. buxifolia. *Ait.*
P. latifolia, buxifolia. *Link.*
coriacea. *Link.* ♄.
P. latifolia, coriacea. *Link.*

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 P. 36 W. 35
ilicifolia. *Willd.* ♄. W. E. p. 13
P. latifolia. *L.* Spec. ed. 1 (sec. *Link.*)
P. latifolia spinosa. *Ait.*
P. spinosa. *R.* et *S.* RS. 9
P. latifolia. ilicifolia. *Link.*
indica. vid. Olea microcarpa.
lanceolata. vid. angustifolia.
latifolia. *L.* ♄. RS. 7 P. 3 W. 3
(cfr. P. buxifolia, coriacea, ilicifolia, laevis, ligustrifolia, longifolia, media, obliqua, obtusata.)
ligustrifolia. *Mill. Ait.* ♄. RS. 3
P. latifolia. β. *Dec.*
P. virgata. *Willd.* E. 20. 3
P. media, virgata. *Link.*
longifolia. *Link.* ♄.
P. latifolia, longifolia. *Link.*
media. *L.* ♄. RS. 2 P. 1 W. 1
P. media virgata. *Ait.* (non *Willd.*)
P. latifolia ε. media. *Lapeyr.*
(cfr. P. buxifolia, ligustrifolia, microphylla, oleaefolia, pendula, racemosa.)
microphylla. *Link.* ♄.
P. media microphylla. *Link.*
obliqua. *Ait.* ♄. RS. 8 W. E. 20, 6
P. latifolia γ. obliqua. *Willd. Ait.*
obtusata. *Link.* ♄.
P. latifolia, obtusata. *Link.*
oleaefolia. *Ait.* ♄. RS. 5 W. E. p. 13
P. media. β. oleaefolia. *Willd.* Spec.
paniculata. *R. Br.* ♄.
pendula. *Ait.* ♄. RS. 4 W. E. p. 12
P. media γ. pendula. *Ait.*
racemosa. *Link.* ♄.
P. media, racemosa. *Link.*
rosmarinifolia. vid. angustifolia.
spinosa. vid. ilicifolia.
virgata. Ait. vid. media.
virgata. Willd. vid. ligustrifolia.

PHILOMEDA. *Pet. Th.* vid. Gomphia.

PHILOXERUS. *R. Brown.* RS. 1040
vid. Gomphrena.
aggregatus. *H.* et *B.* 2. RS. 6
Gomphrena aggregata. *Willd.* E. 501. 4
brasiliensis. *R. Br.* ♄. RS. 3
Gomphrena brasiliensis. *L.* P. 586. 6 W. 503. 6
conicus. *R. Br.* RS. 1
crassifolius. *H.* et *B.* 2. RS. 5
diffusus. *R. Br.* RS. 2
vermiculatus. *R. Br. Beauv.* 2. RS. 4
Illecebrum vermiculatum. *L.*
Gomphrena vermicularis. *Sw.* P. 586. 5 W. 503. 5

PHILYDRUM. *Banks. Gaert.* RS. 30 P. 16 W. 15
lanuginosum. *Gaert.* ♂. 2. (non? *Willd.*) RS. 1 P. 1 W. 1
Garciana cochinchinensis. *Lour.*
lanuginosum. *Willd.* ♂. W. E. 10. 1
P. lanuginosum. *Gaert.* var? *R.* et *S.*
pygmaeum. *R. Br.* RS. 2

PHLEBOCARYA. *R. Brown.* VI. 1
ciliata. *R. Br.* 2.

PHLEBOLITHRIS. *Gaert.*
Mimusops. *Lin.* (sec. *Poir.*)
indica. *Gaert.*

PHLEUM. *Lin.* Rs. 253 P. 153 W. 128
Stelephuros. *Adans.*
aculeatum. vid. Crypsis aculeata.
Aegylops. vid. Aegylops ovata.
africanum. *Lour.*
alopecuroides. vid. Crypsis alopecuroides.
alpinum. *L.* 2. (non *Lapeyr.*) Rs. 3 P. 5 W. 2
P. pratense. *β. Schreb.*
Phalaris alpina. *Willd.* act. Ber. (*Hop.* Hrb. et *L.* sec. *Beauv.*)
(non Phleum Gerardi. *Schleich.*)
alpinum. Lapeyr. vid. commutatum.
annuum. *Bbrst.* ⊙.
Chilochloa annua. *R.* et *S.* 247. 5
arenarium. *L. Schrad.* ⊙.
Phalaris arenaria. *Willd. Smith.* P. 151. 7 W. 155. 8
Phalaris phleoides. *β. Ait.*
Chilochloa arenaria. *Beauv.* Rs. 247. 2
Crypsis arenaria. *Desf.*
arvensis. vid. pratense.
asperum. *Jacq.* ⊙. (non *Schweig.*) [P. 2
P. Lima. *Hortul.*
P. paniculatum. *Smith. Huds.*
P. sibiricum. *Hortul*
P. ventricosum. *Moench.*
P. viride *All.*
Chilochloa aspera. *R.* et *S.* 247. 4
Chilochloa paniculata. *Beauv.*
Phalaris aspera. *Lam. Retz.* W. 125. 9
Phalaris paniculata. *Ait.*
asperum. Schw. et *Koert.* vid. odoratum.
autumnale. vid. Sesleria cylindrica et elongata.
Bellardi. Willd. vid. Achnodonton tenue.
Bellardi. Gmel. Syst. vid. geniculatum.
Boehmeri. *Wibel. Schrad.* 2.
P. glabrum *Bernh.*
P. laeve. *Bbrst.*
P. phalaris. *Pers.* P. 1
P. phalaroides. *Koel.* (non *Vill.*)
Phalaris phleoides. *L.* W. 125. 7
Chilochloa Boehmeri. *Beauv.* Rs. 247. 1
Chilochloa phalaroides. *Beauv?*
bulbosum. vid. pratense.
capitatum. vid. P. Gerardi.
cochinchinense. vid. Paspalum cochinchinense.
commutatum. *Gaud.* 2. Rs. 6
P. Gerardi. *Panzer. Schleich.* (non *All.*)
P. alpinum. *Lapeyr.* (non *L.*)
(cfr. P. geniculatum)
crinitum. vid. Polypogon monspeliense.
cristatum. vid. Cynosurus cristatus.

PHLEUM. *Lin.* Rs. 253 P. 153 W. 128
cuspidatum. *Willd.* 2. W. E. Sup. p. 5
P. Hostii. *H. Vind.*
Chilochloa cuspidata. *R.* et *S.* 247. 3
Phalaris cuspidata. *Hortul.*
Phalaris trigyna. *Host.*
dentatum. vid. Phalaris dentata.
echinatum. *Host.* ⊙. Rs. 8
felinum. *Sib.* et *Sm.* ⊙. Rs. 4
flavum. vid. Alopecurus agrestis.
geniculatum. *Bellar. Vitm.* 2.
P. Bellardi. *Gmel.* Syst.
P. commutatum. *Gaud?* (sec. *R.* et *S.*)
Gerardi. *All.* 2. (non *Schleich. Panz.*) P. 6 W. 3
P. capitatum. *Scop.*
Alopecurus capitatus. *Lam.*
Alopecurus Gerardi. *Vill.*
Gerardi. Schleich. Sturm. vid. commutatum.
hirsutum. vid. P. Michelii.
Hostii. vid. cuspidatum.
laeve. vid P. Boehmeri.
Lima. vid. asperum.
Mesopotamiae. vid. Achnodonton tenue.
Micheli. *All.* 2. Rs. 7
P. phalaroideum. *Vill.*
P. hirsutum. *Suter.*
Phalaris Michelii. *Savi.*
Phalaris phleoides. *Savi.* (non *L.*)
Phalaris alpina. *Haenke.*
Phalaris mucronata. *Desf.*
monspeliense. vid. Polypogon monspeliense.
nodosum. vid. pratense.
odoratum. *Hort. Carlsr.*
P. asperum. *Schw.* et *Koert?* (non *Jacq?*)
paniculatum. vid. asperum.
Phalaris. vid. P. Boehmeri.
phalaroides. Koel. vid. P. Boehmeri.
phalaroideum. Vill. vid. P. Michelii.
pratense. *L.* 2. Rs. 1 P. 4 W. 1
P. arvense. *Pourr.*
β. P. nodosum. *L.* P. 7 W. 4
P. bulbosum. *Host.*
pratense. β. Schreb. vid. alpinum.
schoenoides. L. vid. Crypsis schoenoides.
schoenoides. Jacq. vid. Crypsis aculeata.
sibiricum. vid. asperum.
supinum. vid. Crypsis schoenoides.
tenue. vid. Achnodonton tenue.
velutinum. vid. Digitaria velutina.
ventricosum. vid. P. Boehmeri.
viride. vid. asperum.
PHLOMIS. *Lin.* P. 1397 W. 1113
*Leucas. *R. Brown.*
alba. *Forsk.* P. 25 W. 24
alpina. *Pall.* 2. P. 14 W. 13
angustifolia. *Dec.* ♄. (non? *Mill.*)
angustifolia. Mill. vid. fruticosa.
armenica. *Willd.* 2. P. 6 W. 5

PHLOMIS. *Lin.* P. 1397 W. 1113
*aspera. *Willd.* ⊙. W. E. 670/8
*biflora. *Vahl.* P. 20 W. 19
biloba. *Desf.* 4. P. 11 W. 10
caribaea. vid. martinicensis.
*chinensis. *Retz.* ♄. P. 21 W. 20
condensata. (*Martius.*)
crinita. *Cav.* 4. P. 10 W. 9
*decemdentata. *Willd.* ⊙? P. 19 W. 18
Stachys decemdentata. *Forst.*
ferruginea. *Tenor.* (non? *Mill.*)
ferruginea. *Mill.* 4.
*flaccida. *R. Br.*
flavescens. *Mill.* ♄.
fruticosa. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. P. angustifolia. *Mill.*
γ. P. latifolia. *Mill.*
*glabrata. *Vahl.* P. 24 W. 23
Herba Venti. *L.* 4. (non *Pall.*) P. 13 W. 12
Herba Venti. Pall. vid. pungens.
*indica. *L.* ⊙. P. 22 W. 21
italica. *Smith.* ♄. P. 3 W. 3
P. purpurea. *L.* Spec. ed. 2
P. rotundifolia. *Mill.*
laciniata. *L.* 4. ♂. P. 8 W. 7
lanata. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 41
P. fruticosa minor. *Hortul.*
latifolia. vid. fruticosa.
Leonitis. *L.* ♄. P. 28 W. 27
Leonitis Leonitis. *Ait.*
Leonurus. *L.* ♄. P. 27 W. 26
Leonurus africana. *Mill.*
Leonurus grandiflorus. *Moench.*
Leonitis Leonurus. *Ait.*
lunarifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
Lychnitis. *L.* ♄. P. 7 W. 6
*martinicensis. *Sw.* ⊙. W. 16
P. caribaea. *Jacq.* P. 17
Clinopodium martinicense. *Jacq.* Am.
microphylla. *Sieber.*
moluccoides. *Vahl.* ♄. P. 23 W. 22
Clinopodium fruticosum. *Forsk.*
nepetifolia. *L.* ⊙. P. 26 W. 25
Leonitis nepetifolia. *Ait.*
Leonurus globosus. *Moench.*
Leonurus nepetaefolius. *Mill.*
Nissolii. *L.* 4. P. 5 W. 4
orientalis. *Mill. Dec.* 4.
pungens. *Willd.* 4. P. 12 W. 11
P. herba venti. *Pall. it.* (non *L.*)
purpurea. *L.* (Spec. ed. 1 non ed. 2) ♄. P. 2 W. 2
purpurea. L. Spec. ed. 2 vid. italica.
rigida. *Labil.* 4.
rotundifolia. vid. italica.
salviaefolia. *Jacq.* ♄. P. 4
Samia. *L.* 4. P. 9 W. 8
spinosa. (*Raeusch.*) ⊙.
tuberosa. *L.* 4. P. 15 W. 14
Phlomoides tuberosa. *Moench.*
*urticaefolia. *Vahl.* ⊙. P. 18 W. 17
virens. *Dec.* ♄.
viscosa. *Poir.*

PHLOMIS. *Lin.* P. 1397 W. 1113
*zeylanica. *L.* ⊙. P. 16 W. 15
Leonurus parviflorus. *Moench.*
β. Leonurus indicus. *L.*
PHLOMOIDES. *Moench.*
tuberosa. vid. Phlomis tuberosa.
PHLOX. *Lin.* Rs. 716 P. 422 W. 320
acuminata. *Pursh.* 4. Rs. 12
P. decussata. *Lyon.*
alba. vid. suaveolens.
altissima. vid. carolina.
amoena. vid. aristata et pilosa.
aristata. *Mich.* 4. Rs. 14 P. 5
α. P. a. virens. *Mich.*
β. P. a. canescens. *Mich.*
γ. P. amoena. *Sims?* (sec. *Poir.*)
biflora. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 20 P. 15
candida. vid. suaveolens.
carolina. *L.* 4. (non *Walt.*) Rs. 6 P. 9 W. 6
P. altissima. *Moench.*
P. triflora. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
carolina. Walt. vid. pyramidalis.
decussata. vid. acuminata.
divaricata. *L.* 4. Rs. 10 P. 11 W. 8
fruticosa. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄.
glaberrima. *L.* 4. Rs. 9 P. 10 W. 7
latifolia. *Mich.* 4. Rs. 8 P. 4
linearis. *Cav.* ⊙? Rs. 19 P. 14.
Collomia. *Nutt?*
maculata. *L.* 4. Rs. 3 P. 7 W. 4
P. m. α. purpurea. *Mich.*
(cfr. P. suaveolens.)
nitida. *Pursh.* 4. Rs. 16
P. suffruticosa. *Hortul.* (non *Vent.*)
obovata. vid. reptans.
ovata. *L.* 4. (et? *Curt.*) Rs. 17 P. 12 W. 9
paniculata. *L.* 4. (non *Mich.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
P. undulata. *Moench.* (non *Ait.*)
paniculata. Mich. vid. undulata.
pilosa. *L.* 4. Rs. 13 P. 8 W. 5
β. P. amoena. *Sims?* (sec. *Pursh.*)
pinnata. vid. Cantua glomeruliflora.
prostrata. *Ait.* 4. Rs. 11
purpurea. vid. maculata.
pyramidalis. *Smith.* 4. Rs. 5
P. carolina. *Walt.* (non *L.*)
reptans. *Mich.* 4. Rs. 18 P. 13 W. E. 201. 8
P. stolonifera. *Sims.*
P. obovata. *Mhlbg.*
setacea. *L.* 4. (et? *Curt.*) Rs. 23 P. 18 W. 12
sibirica. *L.* 4. Rs. 22 P. 17 W. 11
speciosa. *Pursh.* ♄. P. 24
stolonifera. vid. reptans.
suaveolens. *Ait.* 4. Rs. 4 P. 6 W. 3
P. alba. *Moench.*
P. candida. (*Pers.*)
P. maculata. β. candida. *Mich.*
subulata. *L.* 4. Rs. 21 P. 16 W. 10
suffruticosa. *Vent. Willd.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 15 W. E. 201. 6

PHLOX. *Lin.* Rs. 716 P. 422 W. 320
suffruticosa. Hortul. vid. nitida.
triflora. *Mich.* 4. Rs. 7 P. 3
(cfr. P. carolina.)
undulata. *Ait.* 4. (non *Moench.*) Rs. 2 P. 2
P. paniculata. *Mich.* (non *L.*)
undulata. Moench. vid. paniculata.

PHOBEROS. *Lour.* XII. 1
chinensis. *Lour.* ħ.
cochinchinensis. *Lour.* ħ.

PHOENIX. *Lin.* P. 2238 W. 1768
dactylifera. *L.* ħ. P. 1 W. 1
P. excelsa. *Cav.*
Palma dactylifera. *Mill.*
(cfr. P. reclinata.)
excelsa. vid. dactylifera.
farinifera. *Roxb.* ħ. P. 3 W. 3
P. pusilla. *Lour.* (non *Gaert.*)
humilis. vid. Chamaerops humilis.
pusilla. *Gaert.* (non *Lour.*)
pusilla. Lour. vid. farinifera.
pygmaea. (*Raeusch.*) ħ.
reclinata. *Jacq.* ħ. P. 2 W. 2
P. dactylifera. *L.* var? *Poir.*

PHOLIDIA. *R. Brown.* XIV. 2
scoparia. *R. Br.* ħ.

PHORMIUM. *Forst.* P. 829 W. 653
aloides. vid. Lachenalia tricolor.
bulbiferum. vid. Lachenalia pendula.
hirtum. vid. Lachenalia hirta.
hyacinthoides. vid. Lachenalia orchioides.
tenax. *L.* ħ. P. 1 W. 1
Lachenalia ramosa. *Lin.* (non *Sims.*)
Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
viride. vid. Hyacinthus viridis.

PHRYMA. *Lin.* (non *Forsk.*) P. 1423 W. 1128
carolinense. *Walt.*
dehiscens. vid. Buchnera cuneifolia.
leptostachya. *L.* 4. P. 1 W. 1

PHRYMIA. *Forsk.* vid. Priva dentata.

PHRYNIUM. *Willd.* Rs. 4 P. 15 W. 14
capitatum. *Willd.* 4. Rs. 3 P. 1 W. 1
Phyllodes Placentaria. *Lour.*
Pontederia ovata. *L.*
dichotomum. *Roxb.* ħ. Rs. 2
Thalia cannaeformis. *Forst.* W. E. 9. 1 P. 14. 2 W. 13. 2
Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* Hrb.
Thalia dealbata. *Hortul.*
Donax Arundinastrum. *Lour.*
Maranta Tonckat. *Lour?*
virgatum. *Roxb.* 4. Rs. 3

PHUCAGROSTRIS. *Caulin.*
major. vid. Zostera mediterranea.
minor. vid. Zostera marina.

PHUSICARPOS. *Desv.* vid. Hovea.

PHYLA. *Lour.* Rs. 562
chinensis. *Lour.* ☉. Rs. 1

PHYLICA. *Lin.* Rs. 1013 P. 545 W. 409
acerosa. *Willd.* ħ. Rs. 4 W. E. 251. 2
acuminata. (*Nois.*) ħ.
angustifolia. vid. myrtifolia.
atrata. *Lichtst.* ħ. Rs. 35.
australis. *Nois.*
axillaris. *Lam.* ħ. Rs. 23 P. 9
P. rosmarinifolia. *Willd.* En. 251. 8
bicolor. *L.* ħ. Rs. 6 P. 4 W. 3
P. strigosa. *Thunb.* (non *Berg.*)
brunioides. vid. imberbis.
buxifolia. *L.* ħ. Rs. 26 P. 16 W. 13
callosa. *L.* ħ. Rs. 29 P. 19 W. 15
P. reflexa. *Lam.*
capitata. *Thunb.* ħ. Rs. 19 W. 4
(non P. pubescens. *Ait.*)
Commelini *Sprengl.* ħ. Rs. 20
P. pubescens. *Wendl.* (non *Ait.*) W. E. 251. 4
P. strigosa. *Berg?*
cordata. *L.* ħ. Rs. 27 P. 14 W. 11
cordifolia. *Lam.*
cylindracea. *Wendl.* ħ. Rs. 31 W. E. 251. 6
P. pubescens. *Ait. Lam.* P. 5
dioica. *L.* ħ. Rs. 28 P. 15 W. 12
elongata. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 37
ericoides. *L.* ħ. Rs. 2 P. 1 W. 1
eriophora. *Ait.* ħ. Rs. 7 P. 6 W. 5
P. nitida. *Lam?*
excelsa. *Wendl.* ħ. Rs. 33
glabrata. *Thunb.* ħ. Rs. 1
globosa. *Thunb.* ħ. Rs. 25
hirsuta. *Thunb.* ħ. Rs. 14
imberbis. *L.* ħ. Rs. 9 P. 12 W. 8
P. brunioides. *Lam.*
imbricata. *Thunb.* ħ. Rs. 17
Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)
laevis. *H. Par. Breit.* ħ.
lanceolata. *Thunb.* ħ. Rs. 5 P. 3 W. 2
ledifolia. *Desf.* ħ.
linearis. *Desf.* ħ.
longirostrata. vid. paniculata.
microcephala. *Willd.* Ms. ħ. Rs. 41
myrtifolia vid. paniculata.
nitida. vid. eriophora.
oblongifolia. vid. paniculata.
oleifolia. vid. paniculata.
orientalis. *Willd.* ħ. W. E. Sup. p. 12
paniculata. *Willd.* ħ. Rs. 24 P. 20 W. 16
P. angustifolia. *Hortul.*
P. longirostrata. *Hortul.*
P. myrtifolia. *Poir.* P. 18
P. oblongifolia. *Hortul.*
P. oleifolia. *Vent?*
P. sessiliflora. *Hortul.*
papillosa. *Wendl.* ħ. Rs. 34
parviflora. *L.* ħ. Rs. 3 P. 2 W. 19
pinea. *Thunb.* ħ. Rs. 12
pinifolia. *L.* ħ. Rs. 15 P. 23 W. 10
Beckea africana. *Burm.*
plumosa. *L.* ħ. Rs. 18 P. 10 W. 6
pubescens. Ait. vid. cylindrica.
pubescens. Wendl. Willd. vid. P. Commelini.

PHYLICA. *Lin.* Rs. 1013 P. 545 W. 409

pumila. *Wendl.* ♄. Rs. 32 W. E. 251.5
racemosa. *L.* ♄. Rs. 16 P. 22 W. 18
Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Vahl.*)
reclinata. *Wendl.* ♄. Rs. 21
reflexa. vid. callosa.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 22 P. 7
rosmarinifolia. *Willd.* vid. axillaris.
rubra. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 40
secunda. *Thunb.* ♄. Rs. 11
sessiliflora. vid. paniculata.
spicata. *Lin.* ♄. Rs. 30 P. 17 W. 14
squamosa. *Lod.* et *Sons.* ♄. (et? *Willd.*) Rs. 38
squarrosa. *Desf.* ♄. (et? *Willd.*) Rs. 39
stipularis. *L.* ♄. Rs. 8 P. 13 W. 9
strigosa. *Berg.* vid. P. Commelini.
strigosa. *Thunb.* vid. bicolor.
thymifolia. *Vent.* ♄. Rs. 36
trichotoma. *Thunb.* ♄. Rs. 10 P. 8
villosa. *Thunb.* ♄. Rs. 13 P. 11 W. 7

PHYLLACHNE. *Lin. fil.*
aliginosa. vid. Forstera muscifolia.

PHYLLACTIS. *Pers.* vid. Valeriana.

PHYLLAMPHORA. *Lour.*
mirabilis. vid. Nepenthes Phyllamphora.

PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152 W. 1727

acuminatus. *Vahl.* ♄. P. 21 W. 20
P. subglomeratus. *Poir?*
acutifolius. *Poir.* ♄.
anceps. *Vahl.* ♃. P. 2 W. 2
arachnoides. *Willd.* ☉. P. 4 W. 4
angustifolius. vid. P. Epiphyllanthus.
Arbuscula. vid. speciosus.
bacciformis. *L.* ☉. P. 26 W. 25
brasiliensis. vid. P. Conami.
calycinus. *Labil.* ♄. P. 16
cantonensis. *Willd.* ☉. W. E. Sup. p. 65
carolinensis. vid. obovatus.
Casticum. (*Raeusch.*) ♄.
ceramiceus. *Pers.* ♄. P. 3
P. falcatus. *Gmel. Syst.* (non *Sw.*)
Xylophylla longifolia. *L.* W. 573. 1
cernuus. *Poir.* ♄.
chinensis. *H. Par. Zeyh.* ♄.
compressus. *H.* et *B.* ♄.
Conami. *Sw.* ♄. P. 19 W. 18
P. brasiliensis. *Lam.*
Conami brasiliensis *Aubl.*
cornifolius. *H.* et *B.* ♄.
cuneatus. *Willd.* ☉. W. E. Sup. p. 65
P. obcordatus. *Hortul.* (non? *Roxb.*)
debilis. *Willd.* ☉. P. 27 W. 26
dumetosus. *Poir.* ♄. P. 33 W. 32
ellipticus. *H.* et *B.* ♄. (non *Desf.*)
ellipticus. *Desf.* ♄.
elongatus. — —
Xylophylla elongata. *Jacq.*

PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152 W. 1727

Embelica. *L.* ♄. P. 36 W. 36
Embelica officinalis. *Gaert.*
Epiphyllanthus. *L.* ♄.
P. angustifolius. *Pers.* P. 41
Xyllophylla angustifolia. *Sw.* W. 573. 3
Xyllophylla falcata. *Ait.* (non? *Sw.*)
falcatus. *Pers.* ♄. P. 43
Xylophylla falcata. *Sw.* (non? *Ait.*) W. 573. 4
fasciculatus. *Poir.* vid multiflorus.
fasciculatus. *Dietr.* vid. rotundatus.
floribundus. *H.* et *B.* ♄.
glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
grandifolius. *L.* ♄. P. 14 W. 14
graveolens. *H.* et *B.* ♄.
Hamrur. *Forsk.* ♄.
hyssopifolioides. *H.* et *B.* ♄?
javanensis. *Poir.* ♄.
incurvus. *Thunb.* P. 9 W. 9
juglandifolius. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 64
P. grandifolius. *Hortul.* (non *L.*)
Kirganelia. *Willd.* ♄. W. 35
P. virgineus. *Pers.* 57
Kirganelia elegans. *Juss.*
Kirganelia virginea. *Usteri.*
Kirganelia phyllanthoides. *Desf.*
Kirganelia mauritiana. *Hortul.*
lanceolatus. *Poir.* ♄. P. 11 W. 11
lathyroides. *H.* et *B.* ♄.
latifolius. *L.* ♄. P. 39
P. speciosus. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
Xylophylla latifolia. *L.* W. 573. 2
Genesiphylla asplenifolia. *Herit.*
Leucopyrus. vid. Flüggea Leucopyrus.
linearis. *Pers.* ♄. P. 42
Xylophylla angustifolia. *β. Sw.* 573. 5 *β.*
longifolius. *Lam.* (non *Jacq.*) P. 5 W. 6
longifolius. *Jacq.* vid. Cicca disticha.
lucens. *Poir.* ♄. P. 20 W. 19
lucidus. *Hortul.* ♄.
Xylophylla obovata. *Willd.* En. 360. 2
lycioides. *H.* et *B.* ♄.
maderaspatensis. *L.* ♄. P. 5 W. 5
microphyllus. *H.* et *B.* ♄.
mimosoides. *Sw.* ♄. P. 34 W. 33
montanus. *Pers.* ♄. P. 44
Xylophylla montana. *Sw.* W. 573. 6
mucronatus. *H.* et *B.* ♄.
multiflorus. *Willd.* ♄. (non *Poir.*)
P. fasciculatus. *Poir?* [P. 24 W. 23
multiflorus. *Poir.* ♄.
myrsinites. *H.* et *B.* ♄.
Niruri. *L.* ☉. P. 28 W. 27
Nymphanthus Niruri. *Lour.*
nummulariaefolius. *Poir.* ☉. P. 31 W. 30
obcordatus. *Roxb. Fisch.*
(cfr. P. cuneatus.)
obovatus. *Mülbg.* ☉. P. 3 W. 3
P. carolinensis. *Walt.*

PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152 W. 1727

obscurus. *Roxb.* ♄. P. 23 W. 22
orbicularis. *H.* et *B.* ♄.
orbiculatus. (*Raeusch.*)
ovalifolius. *Forsk.*
ovatus. *Poir. Desf.* ♄.
phillyreaefolius. *Poir.* ♄. P. 10 W. 10
piscatorum. *H.* et *B.* ♄.
polyphyllus. *Willd.* ♄. P. 35 W. 34
purpurascens. *H.* et *B.* ♄.
quadrangularis. *Klein.* ♄. P. 32 W. 31
racemosus. *L. fil.* ♄. P. 25 W. 24
ramiflorus. *Pers.* ♄. P. 45
Xylophylla ramiflora. *Ait.* W. 573. 7
Pharnaceum suffruticosum. *Pall.*
reticulatus. *Poir.* ♄.
rhamnoides. *Retz.* ♄. P. 22 W. 21
rotundatus. *Poir.* ♄. P. 18 W. 17
P. fasciculatus. *Dietr.*
rotundifolius. *Klein.* ☉. P. 30 W. 29
rupestris. *H.* et *B.* ♄.
ruscoides. *H.* et *B.* ♄.
salviaefolius. *H.* et *B.* ♄.
scandens. *Roxb. Fisch.*
simplex. *Retz.* P. 1 W. 1
speciosus. *Jacq.* ♄. P. 40
P. arbuscula. *Sw.*
Xylophylla arbuscula. *Willd.* 573. 3
Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
(cfr. P. latifolius.)
stellatus. *Retz.* ♄. P. 12 W. 12
subglomeratus. *Poir.*
(cfr. P. acuminatus.)
symphoricarpoides. *H.* et *B.* ♄.
Urinaria. *L.* ☉. P. 29 W. 28
verrucosus. *Thunb.* ♄. P. 8 W. 8
virgatus. *Forst.* ♄. P. 7 W. 7
virgineus. vid. P. Kirganelia.
virosus. *Roxb.* ♄. P. 15 W. 15

PHYLLAUREA. *Lour.*
Codiacum. vid. Croton variegatum

PHYLLEPIDUM. *Rafin.* RS. 1142
scariosum. *Rafin.* RS. 1

PHYLLIS. *Lin.* RS. 1153 P. 664 W. 516
Nobla. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Bupleuroides Nobla. *Moench.*

PHYLLODES. *Lour.*
Placentaria. vid. Phrynium capitatum.

PHYLLODIUM. *Desv.* vid. Zornia.

PHYLLODOCE. *Salisb.*
taxifolia. vid. Erica coerulea.

PHYLLOLOBIUM. *Fisch.* (Papillionaceae.)

PHYLLOMA. *Gawl.*
alviflorum. vid Dracaena dentata.

PHYLLONOMA. *Willd.* RS. 1124
ruscifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 1

PHYSA. *Pet. Th.* X. 3

PHYSALIS. *Lin.* RS. 828 P. 505 W. 382

adulterina. *Fisch.*
aequata. *Jacq.* fil.
Alkekingi. *L.* 4. RS. 9 P. 11 W. 9
P. Halicacabum. *Scop.*
Alkekingi officinarum. *Moench.* [W. 11
angulata. *L.* ☉. (non *Walt.*) RS. 19 P. 13
angulata. Walt. vid. obscura.
arborescens. *L. Thunb.* ♄. RS. 3 P. 4 W. 4
aristata. vid. Atropa aristata.
atriplicifolia. vid. chenopodiifolia.
barbadensis. *Jacq.* ☉. (non *Lam.*) RS. 17 P. 16 W. 13
barbadensis. Lam. vid. latifolia.
chenopodiifolia. *Willd.* ☉. (non *Lam.*) P. 17 W. 14
P. ovata. *Poir.*
P. atriplicifolia. *Jacq.* RS. 23
P. megistocarpos. *Zucc?*
chenopodiifolia. Lam. vid. incana et peruviana.
cordata. *Mill.* ☉. RS. 33
curassavica. *L.* ♄. RS. 4 P. 5 W. 5
β. P. origanifolia. *Lam.*
daturaefolia. vid. Atropa physalodes.
dubia. *Gmel.* Syst.
P. inocarpa. *Brot.*
P. parviflora. *Hort. ticin. Zucc.*
P. pubescens. *L.* var? *R.* et *S.*
edulis. *Sims* ♂. (non? *Cyril.*)
P. pubescens. *B.* et *P.* (non *L.*)
P. pubescens. *L.* var? *R.* et *S.*
edulis. *Cyril.* 4. RS. p. 675 nota
esculenta *Rottler. Willd.* 4. RS. 13
flexuosa. *L.* ♄. RS. 2 P. 3 W. 3
P. somnifera. *β. Lam.*
foetens. *Poir. Bonpl.* 4. (et? *Desf.* ☉.) RS. 14
foetidissima. *Lagas.* ☉. RS. 29
Halicacabum. vid. P. Alkekingi.
incana. *Desf.* ♄?
P. chenopodiifolia. *Lam.* (non *Willd.*) RS. 11
indica. *Lam.* ☉.
Nicandra indica. *R.* et *S.* 829. 2
inocarpa. vid. dubia.
Lagascae. *R.* et *S.* ☉. RS. 26
P. parviflora. *Lagas.*
lanceolata. *Mich.* 4. RS. 7 P. 9
P. virginiana. *Mill?* (sec. *R.* et *S.*)
latifolia. *Lam.* ill. ☉. RS. 18 P. 15*
P. barbadensis. *Lam.* Enc.
limensis. vid. prostrata.
lutea. *Medic.* 4. RS. 35
maxima. *Mill.* ☉. RS. 34
megistocarpos. *Zucc.*
(cfr. P. chenopodiifolia.)
minima. *L.* ☉. (non? *Mill.*) RS. 24 P. 18 W. 15
minima. *Mill.* ☉.
mucronata. *Willd.* ♄. W. E. Sup.
nodosa. *Lam.* ☉. RS. 17 P. 15 [P. 11
P. ramosa. *Mill?* (sec. *R.* et *S.*)
nutans. *Walt.* ☉. RS. 37

PHYSALIS. *Lin.* Rs. 828 P. 505 W. 383

obscura. *Mich.* ☉. Rs. 21 P. 8
P. angulata. *Walt.* (non *L.*)
α. P. o. glabra. *Mich.*
β. P. o. viscido-pubescens. *Mich.*

origanifolia. vid. curassavica.

orinoccensis. *H.* et *B.* 2?

ovata. vid. chenopodiifolia.

parviflora. *R. Br.* ☉. (non *seq.*) Rs. 28

parviflora. Lagas. vid. P. Lagascae.

parviflora. Hort. tic. Zucc. vid. dubia.

patula. *Mill.* ☉. Rs. 31

pensylvanica. *L.* 2. Rs. 8 P. 10 W. 8
P. tomentosa. *Walt?* (sec. *Pursh.*)

peruviana. *L.* 2. ♄. (non *Mill.*) Rs. 12 P. 12 W. 10
P. chenopodiifolia. *Lam?* (sec. *Poir.*)
Alkekingi pubescens. *Moench.*

peruviana. Mill. vid. Atropa physalodes.

philadelphica. *Lam.* ☉. Rs. 22

prostrata. *Herit.* ☉. Rs. 27 P. 20 W. 17
P. limensis. *Retz.*
Physaloides prostrata. *Moench.*

pruinosa. *L.* ☉. Rs. 25 P. 19 W. 16
P. pubescens. β. *Lam.*

pubescens. *L.* ☉. (non *R.* et *P.*)
P. ramosa. *Mill.* [Rs. 15 P. 14 W. 12
Alkekingi procumbens. *Moench.*
Alkekingi villosa. *Moench.* Supl.
(cfr. P. dubia, edulis, pruinosa.)

pubescens. R. et P. vid. edulis.

ramosa. *Forsk.* ☉. (non *Mill.*) Rs. 36

ramosa. Mill. vid. nodosa et pubescens.

Rothiana. *R.* et *S.* Rs. 20
P. villosa. *Roth.* Ms. (non *Mill.*)

solanacea. vid. Bellinia procumbens.

somnifera. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Physaloides somnifera. *Moench.*

suberosa. vid. Atropa frutescens.

subtriflora. *R.* et *P.* ☉. Rs. 30

tomentosa. *Thunb.* ♄. (non *seq.*) Rs. 5 P. 6 W. 6

tomentosa. *Medic. Gmel.* Syst. ♄. Rs. p. 671 nota

tomentosa. Walt. vid. pensylvanica.

tuberosa. *Willd.* 2. (et? *Zucc.*) Rs. 10 W. E. 235. 4

turbinata. vid. pruinosa.

villosa. *Mill.* ☉. (non *Roth.*) Rs. 32

villosa. Roth. vid. P. Rothiana.

virginiana. *Mill.* 2.
(cfr. P. lanceolata.)

viscosa. *L.* 2. Rs. 6 P. 7 W. 7
Alkekingi fissum. *Moench.*

xalapensis. *H.* et *B.* 2?

PHYSALOIDES. *Moench.*

prostrata. vid. Physalis prostrata.

PHYSENA. *Pet. Th.* XII? 3

— —

PHYSICARPOS. (*Spreng.*) vid. Hovea.

PHYSKIUM. *Lour.*

natans. vid. Valisneria Physkium.

PHYSOSPERMUM. *Cusson. Spreng.* Rs. 1190

cicutarium. *Spreng.* 2. Rs. 2
Smyrnium cicutarium. *Bbrst.*
Ligusticum caucasicum. *Willd.* Hrb.

commutatum. *Spreng.* 2. Rs. 1
Ligusticum cornubiense. *L.* P. 697. ? W. 542. 7
Ligusticum aquilegifolium *Willd.* P. 697. 3 W. 542. 3
Sison sylvaticum. *Brot.*
Haenslera danaeformis. *Lagas.*
Danaa aquilegifolia. *All. Vill.* (sec. *Spr.*)
(non Pimpinella Danae. *Bbrst.* nec Smyrnium nudicaule. *Bbrst.*)

PHYTELEPHAS. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2279

Elephantusia. *Willd.* 1934

macrocarpa. *R.* et *P.* ♄. P. 1 W. 1

microcarpa. *R.* et *P.* 2. P. 2 W. 2
P. macrocarpa. β. *Poir.*

PHYTEUMA. *Lin.* Rs. 876 P. 431 W. 331

*Ranunculus. *Mill. Moench.*

americana. *Hill. Ait.* Rs. p. 87 W. p. 926

amplexicaulis. *Willd.* 2. Rs. 25 P. 14 W. 15

atropurpurea. vid. spicata.

betonicaefolia. *Vill.* 2. Rs. 16 P. 8 W. 8
P. spicata. *L.* var *Poir. Lapeyr.*

bipinnata. *Lour.* 2. Rs. 31

campanuloides. *Bbrst. Sims.* 2. Rs. 26
P. Sibthorpiana. var? *Smith.*

canescens. *W.* et *K.* 2. Rs. 28 W. E. 209. 6
P. lanceolata. *Willd.* var. β. *Pers.*

Carestiae. *Birol.*

Charmelii. *Vill.* 2. (non *Sieber.*) Rs. 10 P. 6*
P. orbicularis. β. *Willd.*

Charmelii. Sieb. vid. P. Sieberii.

cochinchinensis. *Lour.* 2. Rs. 32

*comosa. *L.* ♂. (non *Vill.*) Rs. 8 P. 5 W. 5

comosa. Vill. vid. orbicularis.

cordata. *Balb.* (non *Vill.*)

cordata. Sims. Vill. vid. cordifolia.

cordifolia. *Vill. Lapeyr.* 2. Rs. 15
P. cordata. *Vill. Sims.*
P. orbicularis. β. cordifolia. *Loisel.*

crispa. vid. Jasione perennis.

elliptica. *Vill. Poir.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 13
P. orbicularis. γ. *Willd.*

elliptica. Sib. et *Sm.* vid. Sibthorpiana.

PHYTEUMA. *Lin.* Rs. 876 P. 431 W. 331

globulariaefolia. *Sternb.* et *Hop.* 24. Rs. 2
P. pauciflorum. *Jacq. Schrank. All. Vill. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Halleri. vid. ovata.
*hemisphaerica. *L.* 24. Rs. 7 P. 4 W. 4
(cfr. P. Michelii.)
hemisphaerica. Geners. vid. orbicularis.
humilis. *Schleich.*
inaequata. *Kit. Schult.* 24. Rs. 12
lanceolata. *Willd.* (non *Vill.*) Rs. 23 P. 12 W. 13
lanceolata. Vill. vid. orbicularis.
limonifolia. *Sib.* et *Sm.* 24. Rs. 27
Campanula limonifolia. *L.* P. 428. 38 W. 329. 74
lobelioides. *Willd.* Rs. 22 P. 11 W. 12
Michelii. *All.* 24. (non *Schmidt.*) Rs. 6 P. 3 W. 3
P. hemisphaerica. *L.* var? *Poir.*
(cfr. P. scorzonerifolia.)
Michelii. Schmidt. vid. P. Scheuchzeri.
minuta. *R.* et *S.* 24. Rs. 30
Campanula minuta. *Aghard.* Msp.
nigra. *Schmidt.* 24. Rs. 14 P. 7 W. 7
(non P. cordata. *Vill.*)
*orbicularis. *L.* 24. Rs. 9 P. 6 W. 6
P. hemisphaericum. *Geners.* (non *L.*)
β. P. lanceolata. *Vill.*
γ. P. comosa. *Vill.*
(cfr. P. Charmelii, cordifolia, elliptica, Michelii.)
ovalis. *Hopp.* 24.
P. spicata. β? Rapunculus. *Pers.* P. 9 β.
ovata. *Schmidt.* 24. (non *Lam.*) P. 10 W. 10
P. Halleri. *All. Vill.* Rs. 18
P. Rapunculus. *Murr.*
ovata. Lam. vid. P. Scheuchzeri.
pauciflora. *L. Scop. Dec.* Syn. 24. (non *Autor.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
pauciflora. Autor. vid. globulariaefolia.
persicifolia. vid. scorzonerifolia.
pinnata. *L.* 24. Rs. 29 P. 15 W. 16
Rapunculus. Murr. vid. ovata.
Rapunculus. Pers. vid. ovalis.
repanda. *Sib.* et *Sm.* 24. Rs. 19
rigidifolia. *Dufour.* 24. Rs. 33
rigida. *Willd.* Rs. 24 P. 13 W. 14
salicifolia. *Kit.* Rs. p. 86 obs.
saligna. *Besser.*
Scheuchzeri. *All.* 24. Rs. 3 P. 2 W. 2
P ovata. *Lam.* (non *Schmidt.*)
β. P. Michelii. *Schmidt.* (non *All.*)
scorzonerifolia. *Vill.* 24. Rs. 4 W. E. 209. 5
P. persicifolia. *Hop.*
P. Scheuchzeri. γ. *Schult.* aust. P. 2 β.
P. Michelii. *All.* (sec. *Trevier.*)
sibiricum. *Vest.* Rs. 5

PHYTEUMA. *Lin.* Rs. 876 P. 431 W. 331

Sibthorpiana. *R.* et *S.* 24. Rs. 20
P. elliptica. *Sib.* et *Sm.* (non *Vill.*)
(cfr. P. campanuloides.)
Sieberii. *Spreng.* 24. Rs. 11
P. Charmelii. *Sieber.* (non *Vill.*)
*spicata. *L.* 24. Rs. 17 P. 9 W. 9
β. P. atropurpurea. *Hop.*
stylosa. *Besser.* 24.
tricolor. *Molin.* Rs. 34
virgata. *Willd.* ♂. Rs. 21 W. 11
Campanula virgata. *Labil.* P. 428. 39
PHYTEUMOPSIS. *Juss.* vid. Trattinickia.

PHYTOLACCA. *Lin.* P. 1150 W. 924

abyssinica. *Hoffm.* ♄. P. 3 W. 3
P. lutea. *Marsig.*
bogotensis. *H.* et *B.* 24.
decandra. *L.* 24. P. 4 W. 4
P. vulgaris. *Mill.*
dioica. *L.* ♄. P. 6 W. 6
dodecandra. *Herit.* 24. W. E. 556. 5
heptandra. vid. stricta.
icosandra. *L.* 24. P. 5 W. 5
P. triquetra. *Moench.*
lutea. vid. abyssinica.
mexicana. vid. octandra.
octandra. *L.* 24. P. 1 W. 1
P. mexicana. *Mill.*
stricta. *Hoffm.* 24. P. 2 W. 2
P. heptandra. *Retz.*
triquetra. vid. icosandra.

PIARANTHUS. *Haw. R. Brown.* vid. Stapelia.

PICOTIA. *Roem.* et *Schult.* vid. Omphalodes.
brassicaefolia. vid. amplexicaulis.

PICRAMNIA. *Swartz.* P. 2224 W. 1786
Antidesma. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Brasiliastrum americanum. β. *Lam.*
pentandra. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2

PICRIA. *Lour.* P. 1485
fel terrae. *Lour.* 24. P. 1

PICRIDIUM. *Desf.* P. 1762
Sonchus. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
albidum. *Dec.* 24. P. 5
Crepis albida. *Vill.* W. 1412. 10
Lepicaune albida. *Lapeyr.*
Hypochaeris taraxacoides. *Pourr.*
Hypochaeris taraxacifolia. *Moench?*
hispanicum. *Vent.* ⊙.
Sonchus hispanicus. *Jacq.* P. 1763. 10 W. 1403. 10
ligulatum. *Vent.* P. 1
orientale. *Dec.* P. 4
Scorzonera orientalis. *L.* W. 1402. 28
tingitanum. *Desf.* ⊙. P. 3
Scorzonera tingitana. *L.*
Scorzonera ciliata. *Forsk.*
Reichardia tingitana. *Roth.*
Reichardia runcinata. *Moench.*
Sonchus tingitanus. *Lam.* W. 1403. 21

PICRIDIUM. *Desf.* P. 1762
vulgare. *Desf.* ⊙. P. 2
Sonchus picroides. *Lam.* Enc. W. 1403. 22
Sonchus squarrosus. *Lam.* fl. fr.
Scorzonera picroides. *L.*
Reichardia integrifolia. *Moench.*
Reichardia picroides. *Roth.*

PICRIS. *Lin.* P. 1771 W. 1410
aculeata. *Vahl.* 4. P. 3 W. 3
altissima. vid. hieracioides.
aspera. *Spreng.*
asplenioides. *L.* 4. P. 6 W. 5
Hieracium asplenioides. *Breit.*
Leontodon muricatum. *Herit.*
Crepis sinuata. *Lam.*
Virea scabra. *Scop.*
autumnalis. vid. Apargia autumnalis.
Chaixii. *Por.* ⊙.
Picris Sprengeriana. *Lapeyr.* (nec. *alior.*)
danubialis. vid. Apargia danubialis.
davurica. *Hort. Erf. Zeyh.* ♂.
echioides. vid. Helminthia echioides.
flexuosa. *Thunb.*
foetida. vid. Crepis foetida.
globulifera. *Desf.* ⊙.
Crepis Dioscoridis. *L? Dec.* (sec. *Poir.*)
hieracioides. *L.* 4. P. 1 W. 1
Crepis hieracioides. *Lam.* fl. fr.
β. Picris altissima. *Desf.*
hirta. vid. Apargia Villarsii.
hispida. vid. Apargiahispida.
humifusa. *Willd.* Mag.
japonica. *Thunb.* P. 2 W. 2
integrifolia. vid. Crepis aspera.
kamtschatica. *Ledeb.*
laciniata. (*Martius.*)
lappacea. *Spreng.* ⊙.
lyrata. *Delil.*
nilotica. *Sieb.*
pauciflora. *Willd.* ⊙. (non *Dec.*) P. 4* W. 4
P. pyrenaica. *Gaert.* (non *L.*)
P. Sprengeriana. *Pourr.* (non *Pers.*)
Crepis Sprengeriana. *All.* (sec. *Pers.*)
pauciflora. *Dec.* vid. Hieracium pilosum.
pilosa. *Delil.*
pyrenaica. *L.* vid. Hieracium pilosum.
pyrenaica. *Gaert.* vid. pauciflora.
repens. *Lour.*
Rhagadiolus. *Pers.* ⊙. P. 5
Crepis Rhagadiolus. *L.*
Medicusia aspera. *Moench.*
rubra. vid. Crepis rubra.
ruderalis. *Schmidt.* 4. P. 7 W. 6
saxatilis. vid. Apargia pyrenaica.
sonchioides. *Vest.* 4.
Sonchus asper. *Wulf.* Hrb.
scabra. *Forsk.*
spinosa. *Dec.*

PICRIS. *Lin.* P. 1771 W. 1410
Sprengeriana. *Pers.* ⊙. (non *sequent.*) P. 4
Crepis Sprengeriana. *Willd.* 1412. 18
Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*
Hieracium Sprengerianum. *L.*
Sprengeriana. *Pourr.* vid. pauciflora.
Sprengeriana. *Lap.* vid. C. Chaixii.
strigosa. *Bbrst.* 4.
sulphurea. *Poir. Delil.* 4.
Taraxaci. vid. Apargia Taraxaci.
tuberosa. vid. Hieracium pilosum.
PIEROEA. *Mill.*
glabra. vid. Rivina laevis.
tomentosa. vid. Rivina canescens.
PILEANTHUS. *Labil.* XIII. 1
limacis. *Labil.* [P. 540 W. 425
PILOCARPUS. *Vahl.* Rs. 1008
racemosus. *Vahl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
PILOPHORA. *Jacq.*
testicularis. vid. Manicaria saccifera.
PILOSELLA. *Hoppe.*
alpina. vid. Hieracium Pilosella.
PIMELA. *Lour.* vid. Canarium.
oleosa. vid. Amyris oleosa.
PIMELEA. *Forst. Smith.* Rs. 105 P. 42 W. 40
angustifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 8
argentea. *R. Br.* ♄. Rs. 36
brevifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 6
cernua. *R. Br.* ♄. Rs. 5
P. spathulata. *Labil?*
cinerea. *R. Br.* ♄. Rs. 30
clavata. *Labil.* ♄. Rs. 24
collina. *R. Br.* ♄. Rs. 3
Cornucopiae. *Vahl.* ♄. Rs. 1
curviflora. *R. Br.* ♄. Rs. 37
decussata. *R. Br.* ♄. Rs. 11
P. ferruginea. *Labil.*
drupacea. *Labil.* ♄. Rs. 32
ferruginea. vid. decussata.
filamentosa. *Rudg.* ♄. Rs. 15
flava. *R. Br.* ♄. Rs. 21
glauca. *R. Br.* ♄. Rs. 9
Gnidia. *Willd.* ♄. Rs. 23 P. 2 W. 2
Banksia Gnidia. *Forst.*
Cookia Gnidia. *Gmel.* Syst.
Passerine Gnidia. *L. fil.*
gracilis. *R. Br.* ♄. Rs. 38
hispida. *R. Br.* ♄. Rs. 13
humilis. *R. Br.* ♄. Rs. 20
imbricata. *R. Br.* ♄. Rs. 25
incana. *R. Br.* ♄. Rs. 33
laevigata. vid. prostrata.
lanata. *R. Br.* ♄. Rs. 14
latifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 39
ligustrina. *Labil.* ♄. Rs. 10
linifolia. *Smith.* ♄. Rs. 4 P. 1 W. 1
longiflora. *R. Br.* ♄. Rs. 26
microcephala. *R. Br.* ♄. Rs. 22
nivea. *Labil.* ♄. Rs. 34
octophylla. *R. Br.* ♄. Rs. 27
paludosa. *R. Br.* ♄. Rs. 7
pauciflora. *R. Br.* ♄. Rs. 16

PIMELEA. *Smith.* Rs. 105 P. 42 W. 40
pilosa. *Willd.* ♄. Rs. 28 P. 3 W. 3
Banksia pilosa. *Forst.*
Banksia tomentosa. *Forst.*
Cookia pilosa. *Gmel.* Syst.
Passerina pilosa. *L. fil.*
prinifolia. (*Nois.*)
prostrata. *Willd.* ♄. Rs. 18 P. 4 W. 4
P. laevigata. *Gaert.*
Banksia prostrata. *Forst.*
Cookia prostrata. *Gmel.* Syst.
Passerina prostrata. *L. fil.*
punicea. *R. Br.* ♄. Rs. 1
rosea. *R. Br.* ♄. Rs. 12
sericea. *R. Br.* ♄. Rs. 29
serpyllifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 17
spathulata. vid. ferruginea.
spicata. *R. Br. Rudg.* ♄. Rs. 35
sylvestris. *R. Br.* ♄. Rs. 19
virgata. *Vahl.* ♄. Rs. 31 [W. 562

PIMPINELLA. *Lin.* Rs. 1174 P. 722
agrimonoides. vid. Poterium hybridum.
alpina. vid. P. Saxifraga.
angelicaefolia. vid. Sison Podagraria.
Anisum. vid. Sison Anisum.
aromatica. vid. Tragium aromaticum.
austriaca. Mill. 2. (quid?)
Bubonoides. vid. Tragium. Broteri.
canescens. vid. Tragium Columnae.
capensis. vid. Sison capense.
cretica. *Poir.* Rs. 4
crispa. *Hornem.* 2.
Donax. vid. Physospermum commutatum.
dichotoma. *L.* ♂. Rs. 6 P. 11 W. 9
dioica. *L.* 2. Rs. 5 P. 12 W. 10
P. glauca. *L. Autor.* P. 13 W. 5
P. pumila. *Jacq.* austr.
P. multicaulis. *Poir.*
Apium glaucum. *Crantz.*
Apium pumilum. *Crantz.*
Cicutaria dioica. *Moench.*
Pastinaca glauca. *Scop.*
Peucedanum alsaticum. *Quorund.* (non *L.*)
Peucedanum minus. *L.*
Seseli dioicum. *Vill.*
Seseli glaucum. *Lam.* fl. fr.
Seseli pumilum. *L.*
Spielmannia. *Cuss.*
Tragoselinum pumilum. *Lam.* fl. fr.
Trinia glaberrima. *Hoffm.*
Trinia glauca. *Hoffm.*
Trinia Henningii. *Hoffm?*
Trinia hispida. *Hoffm?*
Trinia Hoffmanni. *Bbrst.*
Trinia Kitaibelii. *Bbrst.* †)

†) Omnia haec synonyma a clbro. *Sprengelio* in ss. VI. p. 383. coacervantur, et plurima saltem ad unam eandemque plantam polymorpham pertinere videntur. An species inde distinctae quaedam evinci possint, observationibus relinquindum.

(Gen. 2437. Spec. 27,913.)

PIMPINELLA. *Lin.* Rs. 1174 P. 722 W. 562
dissecta. vid. magna.
domingensis. vid. Sison capillaceum.
Eriocarpus. vid. Tragium Eriocarpus.
genevensis. vid. P. Saxifraga et Seseli Saxifraga.
germanica. Vill. (quid?)
glauca. vid. dioica.
hircina. Roth. Moench. vid. P. Saxifraga.
hircina. Leers. vid. magna.
hispida. vid. Tragium peregrinum.
intermedia. Nees. (quid?)
laciniata. vid. magna.
leptophylla. vid. Sison capillaceum.
lutea. *Desf.* 2. Rs. 3 P. 4
magna. *L.* ♂. 2. Rs. 1 P. 3 W. 3
P. major. *Gouan. Mill.*
P. rubra. *Hop. Schleich.*
P. Saxifraga. *Scop.* carn. (non *L.*)
Tragoselinum magnum. *Moench.*
Tragoselinum majus. *Lam.* fl. fr.
β. P. magna orientalis. *Spreng.*
P. orientalis. *Gouan.*
P. media *Hoffm. Jacq.* (non *Geners.*)
γ. P. magna dissecta. *Spreng.*
P. dissecta. *Retz.* P. 5 W. 4
P. hircina. *Lees. Gmel.* Syst. (et? *Mill.*)
P. laciniata. *Thore.*
P. dissecta laciniata. *Poir.*
P. peregrina. *Lejeun.* (non *L.*)
P. pratensis. *Thuil.*
Tragoselinum dissectum. *Moench.*
magna. Habl. vid. P. Saxifraga.
media. Hoffm. vid. magna.
media. Geners. vid. P. Saxifraga.
minor. vid. P. Saxifraga.
multicaulis. vid. dioica.
nigra. vid. P. Saxifraga.
officinalis. vid. Sanguisorba officinalis.
orientalis. vid. magna.
peregrina. L. vid. Tragium peregrinum.
peregrina. Lejeun. vid. magna.
petraea. vid. Tragium canescens.
pratensis. vid. magna.
pumila. vid. dioica.
rotundifolia. vid. Sison rotundifolium.
rubra. vid. magna.
Sanguisorba. vid. Poterium sanguisorba.
Saxifraga. *L.* 2. Rs. 2 P. 1 W. 1
Tragoselinum Saxifraga. *Moench.*
α. P. S. minor. *Spreng.*
P. minor. *Ehrh.*
Tragoselinum minus. *Lam.* fl. fr.
β. P. S. obovata. *Spreng.*
γ. P. S. alpestris. *Spreng.*
P. alpina. *Vest. Rohde.* Hrb.
P. Saxifraga. *Fl. dan.*

PIMPINELLA. *Lin.* Rs. 1174 P. 722 W. 562

δ. P. S. dissecta. *Spreng.*
P. hircina. *Roth.*
P. genevensis. *Vill.*
P. magna. *Habl.*
P. nigra. *β. Bbrst.*
Tragoselinum hircinum. *Moench.*
ε. P. S. nigra. *Spreng.*
P. Saxifraga. *Jacq. Vill.*
P. nigra. *Willd.* P. 2 W. 2
P. media. *Geners.* (non *Hoffm.*)
Saxifraga. Scop. vid. magna.
segetum. vid. Sison segetum.
spinosa. vid. Poterium spinosum.
taurica. vid. Tragium tauricum.
tenue. vid. Tragium eriocarpos.
Tragium. vid. Tragium Columnae.
villosa. vid. Tragium villosum.

PINCKNEYA. *Mich.*
pubens. vid. Cinchona caroliniana.

PINEDA. *Ruiz.* et *Pav.*
incana. vid. Homalium incanum.

PINGUICULA. *Lin.* Rs. 87 P. 55 W. 53

acutifolia. *Mich.* 2. Rs. 12 P. 11
alba. vid. alpina.
alpestris. vid. alpina.
alpina. *Whlbg.* 2. (non *sequent.*) [Rs. 8
α. P. alpina. *L.* W. 4
P. alpina *β.* alba. *Vahl.*
β. P. a. bimaculata. *R.* et *S.*
P. alpina. *α. Vahl.*
P. alpestris. *Pers.* P. 1
P. alba. *Floerke.*
P. flavescens. *Floerke.*
P. purpurea. *Willd. Vahl.*
alpina. Berger. vid. lusitanica.
alpina. Weber. vid. vulgaris.
antarctica. *Vahl.* Rs. 6
calyptrata. *H.* et *B.* 2.
campanulata. vid. lutea.
camptschatica. *Willd.* Hrb. *Pall.*
coerulea. vid. elatior.
crystallina. *Sib.* et *Sm.* Rs. 11
daurica. *Willd.* Hrb. *Pall.*
elatior. *Mich.* 2. Rs. 3 P. 4
P. coerulea. *Walt.*
flavescens. vid. alpina.
grandiflora. *Lam.* 2. Rs. 2 P. 3 W. 3
P. vulgaris. *Berger.* (non *L.*)
hirtiflora. *Tenor.* Rs. 14
involuta. *R.* et *P.* ☉. Rs. 7 W. 9
longifolia. *Dec.* 2. Rs. 13
P. grandiflora. *Lam.* var? *Dec.*
lusitanica. *L.* 2. Rs. 5 P. 1 W. 1
P. alpina. *Berger.* (non *L.*)
P. villosa. *Huds. Renault.* (non *L.*)
P. vulgaris. *Aubr. Bonam. Maulny.* (non *L.*)
lutea. *Walt.* 2. Rs. 9 P. 6
P. campanulata. *Lam.* P. 5
macroceras. *Willd.* Hrb. *Pall.*
macrophylla. *H.* et *B.* 2.
moranensis. *H.* et *B.* 2.
pumila. *Mich.* 2. Rs. 10 P. 12

PINGUICULA. *Lin.* Rs. 87 P. 55 W. 53

purpurea. vid. alpina.
spathulata. *Ledeb.* Rs. 15
villosa. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 4 P. 2 W. 2
villosa. Huds. Renault. vid. lusitanica.
villosa. Gunner. vid. vulgaris.
vulgaris. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 1 P. 2 W. 2
P. alpina. *Weber.* (non *L.*)
β. P. v. tenuior. *R.* et *S.*
P. villosa. *Gunner.* (et *L.* sec. *Uchtr.*)
vulgaris. Aubr. Bonam. Mauln. vid. lusitanica.
vulgaris. Berger. vid. grandiflora.

PINKNEA. *Pers.*
pubescens. vid. Cinchona caroliniana.

PINUS. *Lin.* P. 2130 W. 1711

*Abies. *Poir.*
Abies. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 33 [W. 32
P. excelsa. *Lam.* fl. fr.
P. Picea. *Duroi.* (non *L.*)
Abies excelsa. *Dec. Poir. Salisb.*
Abies picea. *Mill.*
β. Pinus viminalis. *Alstroem.*
Abies. Duroi. vid. picea.
Abies. Lour. vid. P. Damarra.
aduncа. *Bosc.* ♄.
*alba. *Ait.* ♄. P. 29 W. 34
P. canadensis. *Duroi. Mill.* (non *Ait.*)
P. glauca. *Moench.* Weisst.
P. laxa. *Ehrh.*
P. tetragona. *Moench.*
Abies curvifolia. *Salisb.*
altissima. *Hort. Belv.* ♄.
*americana. *Poir.* ♄. (non *seq.*)
Larix americana. *Mich.*
(cfr. P. microcarpa.)
americana. Wnghm. vid. rubra.
americana. Gaert. vid. nigra et pectinata.
americana. Duroi. vid. canadensis.
Araucaria. vid. Araucaria imbricata.
australis. vid. palustris.
baldensis. *Zucc.* ♄.
*balsamea. *L.* ♄. P. 27 W. 27
Abies balsamifera. *Mich.*
Peuce balsamea. *Rich.*
Banksiana. *Lamb.* ♄. P. 11 W. 10
P. Hudsoniana *Poir.*
P. rupestris. *Mich.* (sec. *Ait.* ed. 2)
P. sylvestris. *δ.* divaricata. *Ait.* ed. 1
*canadensis. *Ait.* ♄. (non *Duroi.*) P. 31 W. 30
P. americana. *Duroi.*
P. Abies canadensis. *Marsh.*
canadensis. Duroi. vid. alba.
*Cedrus. *L.* ♄. P. 22 W. 21
Larix Cedrus. *Mill.*
Larix patula. *Salisb.*
Peuce Cedrus. *Rich.*

PINUS. *Lin.* p. 2130 w. 1711

Cembra. *L.* ♄. p. 19 w. 18
P. montana. *Lam.* fl. fr.
cinerea. vid. picea.
clambrasiliana. *Hort. Belv.* ♄.
columbaria. vid. Araucaria imbricata.
*cupressoides. *Molin.* ♄.
*Damarra. *Lamb.* ♄. p. 36 w. 25
P. Abies. *Lour.*
Agathis loranthifolia. *Salisb.*
*denticulata. *Mich.* ♄.
P. mariana. *Seligm.* (non? *Gaert.*)
(cfr. P. nigra.)
divaricata. vid. P. Banksiana.
echinata. vid. variabilis.
*Fraseri. *Pursh.* ♄.
glabra. *Walt.* ♄.
glauca. vid. alba.
halepensis. *Mill. Ait.* ♄. p. 9 w. 7
P. maritima. *Pall.* ind. t. (non *Mill.*)
P. pinea. *Habl.* (non *L.*)
P. sylvestris. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)
hirtella. *H.* et *B.* ♄.
Hudsoniana. vid. P. Banksiana.
inops. *Ait.* ♄. p. 7 w. 5
P. virginiana. *Mill. Duroi.*
intermedia. vid. pendula.
*lanceolata. *Lamb.* ♄. p. 35 w. 28
Belis jaculifolia. *Salisb.*
laricina. vid. microcarpa.
Laricio. *Poir.* ♄. (non *Santi.*) p. 3
Laricio. Santi. vid. P. Pinaster.
*Larix. *L.* ♄. p. 25 w. 24
Larix communis. *Fisch.*
Larix decidua. *Mill.*
Larix europaea. *Dec.*
Larix pyramidalis. *Salisb.*
Larix nigra. vid. microcarpa et pendula.
laxa. vid. alba.
longifolia. *Lamb.* ♄. p. 18 w. 17
lutea. *Walt.* ♄.
mariana. *Gaert.* ♄. (non? *Ehrh.*)
mariana. Ehrh. vid. nigra.
marilandica. vid. nigra.
maritima. *Mill.* ♄. (non *sequent.*) p. 6 w. 8
maritima. Pall. vid. halepensis.
maritima. Poir. vid. P. Pinaster.
Massoniana. *Lamb.* ♄. p. 10 w. 9
P. rupestris. *Mich. fil.* (sec. *Poir.*)
microcarpa. *Lamb.* ♄. p. 24 w. 23
P. laricina. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Marsh.* (sec. *Willd.*)
P. pendula. *Willd.* Hrb.
Larix tenuifolia. *Salisb.*
Larix americana. *Mich.* (sec. *Willd. Pursh.*)
mitis. vid. variabilis.
montana. Mill. vid. P. Mughus.
montana. Hoffm. vid. sylvestris.
montana. Lam. vid. P. Cembra.
Mugho. vid. P. Mughus.

PINUS. *Lin.* p. 2130 w. 1711

Mughus. *Jacq.* ♄. (non *Scop.*) p. 2* w. 2
P. Mugho. *Poir.*
P. montana. *Mill.*
P. sylvestris. *γ. Vill.*
P. sylvestris. *L.* var. *Whlbg.*
Mughus. Scop. vid. P. Pumilio.
*nigra. *Ait.* ♄. p. 32 w. 31
P. mariana. *Ehrh.*
P. marilandica. *Hortul.*
P. denticulata. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
P. americana. *Gaert?*
occidentalis. *Sw.* ♄. p. 20 w. 19
*orientalis. *L.* ♄. p. 34 w. 35
palustris. *Mill. Ait.* ♄. p. 16 w. 15
P. australis. *Mill. fil.*
*pectinata. *Poir.* ♄. (non *Lam.* fl. fr.)
P. americana. *Gaert.*
P. abies americana. *Marsh.*
Abies americana. *Mill.*
pectinata. Lam. vid. picea.
pendula. *Lamb.* ♄. (non *Willd.* arb.) p. 23 w. 22
P. intermedia. *Duroi.*
P. larix nigra. *Marsh.* (sec. *Poir.*)
Larix americana *Hortul.*
Larix pendula. *Salisb.*
Picea. *L.* ♄. (non *Duroi.*) p. 26 w. 26
P. Abies. *Duroi. Fl. dan.*
P. pectinata. *Lam.* fl. fr.
Abies alba. *Mill. Baumg.*
Abies candicans. *Fisch.*
Abies pectinata. *Dec.* (non *Poir.*)
Abies vulgaris. *Poir.*
Abies taxifolia. *Desf.*
β. Pinus cinerea. *Roehl.*
Picea. Durois. vid. P. Abies.
Pinaster. *Ait.* ♄. p. 5 w. 4
P. maritima. *Poir.* (non *Mill.*)
P. Laricio. *Santi.* (non *Poir.*)
P. sylvestris. *γ. L.*
β. P. maritima major. *Duham.*
Pinea. *L.* ♄. (non *Habl.*) p. 12 w. 11
P. sativa. *Lam.*
Pinea. Habl. vid. halepensis.
Pumilio. *Haenke. W.* et *K.* ♄. p. 2 w. 3
P. Mughus. *Scop.* (non *Jacq.*)
pungens. *Mich. fil. Lamb.* ♄.
religiosa. *H.* et *B.* ♄.
resinosa. *Ait.* ♄. p. 8 w. 6
P. rubra. *Mich. fil.* (sec. *Ait.*)
rigida. *Mill.* ♄. p. 14 w. 13
P. Taeda. *L.* var. *Poir.*
Romania. *Hort. Belv.* ♄.
rubra. *Lamb.* ♄. (non *sequent.*)
P. americana. *Wnghm.*
Peuce rubra. *Rich.*
*rubra. *Mill. Poir.* ♄.
P. sylvestris. *β. Willd. Dec.*
rubra. Mich. vid. resinosa.
rupestris. vid. P. Banksiana et Massoniana.

PINUS. *Lin.* P. 2130 W. 1711
sanguinea. vid. uncinata.
sativa vid. P. Pinea.
serotina. *Mich.* ♄. P. 17 W. 16
P. Taeda alopecuroides. *Ait.*
sibirica. *Dutour.* ♄.
squarrosa. *Walt.* ♄.
Strobus. *L.* ♄. P. 21 W. 20
sumatrana. *Hort. Belv.* ♄.
sylvestris. *L.* ♄. (non *Gouan.* fl. m.) P. 1 W. 1
β. P. montana. *Hoffm. Suter.* (sec. *Whlbg.*)
γ. P. s. genevensis. *Desf.*
(cfr. P. Hudsoniana, rubra. *Mill.* tartarica.)
sylvestris. Gouan. fl. m. vid. halepensis.
Taeda. *L.* ♄. P. 15 W. 14
(cfr. P. rigida, serotina, variabilis.)
tartarica. *Mill.* ♄.
P. sylvestris. *γ. Willd.*
taxifolia. *Lamb.* ♄. P. 30 W. 29
tetragona. vid. alba.
Tournefortii. *Desf.* ♄.
uncinata. *Dec.* ♄. P. 4
P. sanguinea. *Lapeyr.*
variabilis. *Lamb.* ♄. P. 13 W. 12
P. echinata. *Mill.*
P. mitis. *Mich. fil.*
P. Taeda. *β. Poir.*
viminalis. *Alstroem. Tratt.* ♄.
P. Abies. *β. Willd.*
virginiana. vid. inops.

PIPAREA. *Aubl.*
dentata. *Aubl.* ♄.
P. multiflora. *Gaert. fil?*
multiflora. vid. dentata.

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
*Peperomia. *Ruiz* et *Pav. Humb.* et *Bonpl. Willd* Hrb.
acuminatum. *L.* 2. (non *Pers.*) Rs. 134 W. 27
P. obliquum. *Pers.* P. 98
Peperomia obliqua. *R.* et *P.*
acuminatum. Pers. vid. nemorosum.
acutifolium. *R.* et *P.* ♄. Rs. 72 P. 22
aduncum. *L.* ♄. Rs. 34 P. 25 W. 17
P. scabrum. *Lam.*
P. granulosum. *R.* et *P.* var? *Poir.*
aequale. *Vahl.* ♄. Rs. 17 P. 30
aggregatum. vid. Lacistema myricoides.
*alatum. *R.* et *P.* 2. Rs. 133 P. 94
albidum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 80
album. *Vahl.* ♄? Rs. 106
alpinum. *Sw.* 2. Rs. 128 P. 45 W. 24
alsinoides. *Lam.* 2? Rs. 172
Amalago. *L.* ♄. Rs. 78 P. 9 W. 9
P. plantagineum. *Lam?* (sec. *Poir.*)
amplexicaule. *Sw.* 2. Rs. 121 P. 60 W. 29
andicola. *H.* et *B.* ♄. Rs. 79
*angulatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 201
Peperomia quadrangularis. *Willd.* Hrb.

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
*angustatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 206
angustifolium. *Lam.* ♄. Rs. 1 P. 38
anisatum *H.* et *B.* ♄. Rs. 96
arboreum. vid. macrophyllum et verrucosum.
aristolochioides. *Lam.* ♄? Rs. 73
(cfr. P. longum.)
aromaticum. *Willd. Breit.* ♄. (non? *Lam.*) W. E. Sup. p. 3
aromaticum. Lam. vid. nigrum.
asperifolium. *R.* et *P.* ♄. Rs. 35 P. 53
P. fruticosum. *Acta. soc. h. n. Par.*
P. scabrum. *Sw.* (non *R.* et *P.*) E. 26
asperiusculum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 36
asperum. vid. obesum.
attenuatum. vid. laevigatum.
augustum. *Rudge* ♄. Rs. 55
auritum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 63
barbatum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 81
*bassellaefolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 202
Betle. *L.* ♄. Rs. 82 P. 3 W. 5
*biunciale. *H.* et *B.* 2. Rs. 151
*blandum. *Jacq.* 2. Rs. 187 P. 48 W. 28
botrytes. *Vahl.* ♄. Rs. 41
brachyphyllum. *Willd.* ♄. Rs. 120
brachystachyon. *Vahl.* 2. Rs. 193
Peperomia filiformis. *R.* et *P.*
(cfr. P. orbiculatum.)
bracteatum. *Thomps.* Rs. p. 583
bullatum. *Vahl.* ♄. Rs. 13
P. rugosum. *Lam.*
P. crocatum. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)
callosum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 24 P. 56
capense. *L. fil.* ♄. Rs. 89 P. 5 W. 5
caracasanum. *Willd* Hrb. *Bredem.*
caripense. *H.* et *B.* ♄. Rs. 26
Carpunya. *R.* et *P.* ♄. Rs. 67
P. Carpupija. *Pers.* P. 20
Carpupija. vid. P. Carpunya.
catapaefolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 97
caudatum. *Vahl.* ♄. Rs 108
P. Nhandi. *Acta. soc. h. n. Par.*
(non P. decumanum. *L.* var.)
ceanothifolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 86
celtidifolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 21
Chaba. *Hunter.* (in Asiat. resar.)
chelseanum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 223
P. tomentosum. *Mill.* (non *Vahl.*)
Churumayu. *R.* et *P.* ♄. Rs. 69 P. 31
*ciliatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 205
*circinnatum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* 2?
citrifolium *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄. (non *Lam.*)
citrifolium. Lam. vid. rugosum.
clusiaefolium. *Jacq. Hort. Belv.* ♄.
(cfr. P. obtusifolium.)
*coloratum. *H.* et *B.* 2. Rs. 136
colubrinum. *Link. Willd.* Hrb.
*concavum. *R.* et *P.* 2. Rs. 180 P. 90
*congestum. *H.* et *B.* 2. Rs. 207
*conjugatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 167
cordifolium. *Sw.* ♄? Rs. 147 P. 66 W. 36
coriaceum. *Vahl.* ♄. Rs. 14

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
cornifolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 46
coruscans. *H.* et *B.* ♄. Rs. 300
crassifolium. *Hort. Cels.*
crassinervium. *H* et *B.* ♄. Rs. 27
crebrinerve. vid. tumidum.
crocatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 33 P. 35
(cfr. P. bullatum.)
*crystallinum. *R.* et *P.* 2? Rs. 131 P. 86
Cubeba. *L. fil.* ♄. Rs. 102 P. 4 W. 3
cumanense. *H.* et *B.* ♄. Rs. 6
cuneifolium. *Jacq.* 2. Rs. 126 W. E. 45. 6
Peperomia emarginata. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)
curvatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 18 P. 49
decumanum. *L.* ♄. Rs. 95 P. 15 W. 15
P. marginatum. *Jacq.*
*dependens. *R.* et *P.* 2? Rs. 118 P. 102
dichotomum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 23 P. 33
diffusum. *Vahl.* ♄ Rs. 104
dilatatum. *Rich.* ♄. Rs. 38
discolor. *Sw.* ♄. (et? *Desf.*) Rs. 90 P. 7 W. 7
β. P. d. obtusifolium. *Vahl.*
*dissimile. *H.* et *B.* 2. Rs. 204
distachyum. *L.* 2. Rs. 140 P. 71 W. 42
divaricatum. *Meyer.* ♄.
*diversifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 150
*dolabriforme. *H.* et *B.* 2. Rs. 158
dumosum. *Rudg.* ♄? Rs. 51
ellipticum. *Lam.* (non *Willd.* Hrb.) Rs. 178
*ellipticum. *Willd,* Hrb. *Heyne.*
elongatum. *Vahl.* ♄. Rs. 3
P. angustifolium. *R.* et *P.* (non *Lam.*) P. 23
*emarginatum. *R.* et *P.* 2? Rs. 125 P. 103
(cfr. P. cuneifolium.)
eucalyptifolium. *Rudge.* ♄. Rs. 57
exasperatum. *Vahl.* ♄. Rs. 52
excavatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 29 P. 57
excelsum. *Forst.* ♄. Rs. 110 P. 11 W. 11
extensum. *R.* et *S.* 2. Rs. 165
Peperomia elongata. *H.* et *B.*
fallax. *Rich.* ♄. Rs. 109
fasciculare. *Rudg.* Rs. p. 584
Lacistema myricoides. *Sw?*
filiforme. *Sw.* Rs. 184 P. 81 W. 52
flagellare. *H.* et *B.* ♄. Rs. 64
flexuosum. *Rudg.* ♄? Rs. 50
*foliiflorum. *R.* et *P.* Rs. 199 P. 85
*foliosum. *H.* et *B.* 2. Rs. 170
fontinale. *R.* et *S.* 2. Rs. 213
Peperomia reflexa. *H.* et *B.*
fruticosum. vid. asperifolium.
*galioides. *H.* et *B.* 2. Rs. 214
gemellum. *Willd.* Hrb.
P. latifolium. *Lam.* (non *L.*)
geniculatum. *Sw.* ♄. (non *Hort. Berol.*) Rs. 56 P. 39 W. 19

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
geniculatum. Hort. Berol. vid. nodulosum.
glabellum. *Sw.* 2. Rs. 146 P. 64 W. 33
β. P. scandens. *Sw.* (sec. *Poir.*)
glabrum. *Mill.* ♄. Rs 224
glaucescens. *Hort. Par. Breit.* ♄. (non? *Jacq.*)
glaucescens. Jacq. vid. unguiculatum.
globosum. vid. umbilicatum.
gracile. *R.* et *P.* ♄. Rs. 22 P. 33
grande. *Vahl.* ♄. Rs. 40
grandifolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 58
granulosum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 4 P. 24
(cfr. P. aduncum.)
herbaceum. *Hort. Par.*
hernandifolium. *Vahl.* Rs. 142
heteromallum. vid. secundum.
heterophyllum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 32 P. 55
hirsutum. *Sw.* ♄. Rs. 58
P. hispidum. *Sw.*
P. asperifolium. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)
hispidulum. *Sw.* ☉. Rs. 156 P. 46 W. 25
hispidum. *H.* et *B.* ♄. (non *Sw.*) Rs. 59
hispidum. Sw. vid. hirsutum.
humile. *Vahl.* (non *Mill.*) Rs. 174
P. brevicaule. *Poir.*
humile. Mill. vid. P. Milleri.
javitense. *H.* et *B.* ♄. Rs. 65
impunctatum. *Willd.* Hrb *Hffmsg.*
*inaequalifolium. *R.* et *P.* 2. Rs. 197 P. 87
lacunosum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 44
laeve. *Vahl.* ♄. Rs. 101
laevigatum. *H* et *B* ♄. Rs. 88
P. attenuatum. *Willd.* Hrb.
lanceaefolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 12
lanceolatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 9 P. 36
latifolium. *Forst. L. fil.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 111 P. 14 W. 14
P. methysticum. *L.* (non *Forst.*)
latifolium. Jacq. Hortor. vid. umbellatum.
latifolium. Lam. vid. gemellum.
latifolium. Hunter. vid. sarmentosum.
latum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 94
laurifolium. *Mill.* ♄. (non *H.* et *B.*) Rs. 221
laurifolium. H. et *B.* vid. laurinum.
laurinum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 7
P. laurifolium. *H.* et *B.* (non *Mill.*)
*laxiflorum. *H.* et *B.* 2. Rs. 168
laxum. *Vahl.* ♄. Rs. 74
lineatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 20 P. 34
longifolium. *R.* et *P.* ♄. Rs. 30 P. 54
(cfr. P. rugosum.)
longum. *L.* ♄. Rs. 105 P. 12 W. 12
P. aristolochioides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
*loxense. *H.* et *B.* 2. Rs. 211

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
macrophyllum. *Sw.* ♄. Rs. 54 p. 27 w. 18
P. arboreum. *Aubl.*
P. obliquum. *R.* et *P.* (sec. *Poir.*)
*macrorrhizon. *H.* et *B.* 2. Rs. 216
macrostachyum *Rich. Vahl.* Rs. 132
macrourum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 62
maculosum. *L.* Rs 14 w 39
P. variegatum. *Pers.* (non *H.* et *B.*) p. 104
Peperomia variegata. *R.* et *P.*
magnoliaefolium. *Jacq.* ♄. Rs. 123 w e. 45. 4
Malamiri. *L.* ♄. Rs. 77 p. 6 w. 6
marginatum. vid. decumanum.
*maypurense. *H.* et *B.* 2. Rs. 200
medium. vid. plantagineum.
methysticum. *Forst.* ♄. (non? *L.*) Rs. 107 p. 13 w. 13
(cfr. P. mite.)
methysticum. L. Lam. vid. latifolium.
microphyllum. *H.* et *B.* 2. Rs. 209
microstachyum *Vahl.* ♄. Rs. 19 p. 18
Milleri. *R* et *S.* 2. Rs. 219
P. humile. *Mill. Poir.* (sec. *Vahl.*)
mite. *R.* et *P.* ♄. Rs. 71 p. 19
P. methysticum. *Forst?* (non *Poir.*)
*molle. *H.* et *B.* 2. Rs 171
*monostachyum. *R.* et *P.* 2. Rs. 139 p. 105
monostachyum. Poir. vid. murinum.
murinum. *R.* et *S.* 2. Rs. 162
P. monostachyum. *Poir.* (non *R.* et *P.*)
Peperomia pyrifolia. *H.* et *B.*
*muscosa. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
myosuroides. *Rudg* Rs. 145
myrtifolium. *Pflug. Vahl.* Rs. 130
*nematostachyum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
nemorosum. *Vahl.* Rs. 129
P. planifolium. *Poir.*
P. acuminatum. *Pers.* (non *L.*) p. 99
Peperomia acuminata. *R.* et *P.*
Nhandi. vid. caudatum.
nigricans. *Willd.* Hrb.
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 85 p. 1 w. 1
P. aromaticum. *Lam.*
nigrum. Lam. vid. nigricans.
nigrum. Hort. Berol. vid. spurium.
nitens. *Desf.*
nitidum. *Sw.* ♄. Rs. 15 p. 43 w. 22
P. praemorsum. *Rottb. Vahl.*
nodulosum. *Link.* ♄.
P. geniculatum. *Hort. Berol.* (non *Sw.*)
*nummulariaefolium. *Sw.* 2. Rs. 157 p. 68 w. 37
P. rotundifolium. *Lam.* var. α. *Poir.*
nummularium. vid. serpyllifolium.
obesum. *Vahl.* ♄. Rs. 42
P. scabrum. *R.* et *P.*
P. asperum. *Pers.* p. 58
P. aduncum. *L.* var? *Poir.*

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
obliquum. *R.* et *P.* ♄. (non *Pers.* nr. 98. Rs 68 p. 21
P. macrophyllum. *Sw.* (sec. *Poir.*)
obliquum. Pers. nr. 98 vid. acuminatum.
oblongum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 47
obovatum *R.* et *P.* ♄. (non *Vahl.* Ecl.) Rs. 39 p. 50
obovatum. Vahl. Ecl. vid. obscurum.
obtusifolium. *L.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 124 p. 62 w. 31
P. clusiaefolium. *Jacq.* (sec. *Vahl.* sed distincta in Horto Belved.)
(cfr. P. portulacoides; tithymaloides.)
obtusifolium. Jacq. vid. polystachyum.
obversum. *Vahl.* En. Rs. 194
P. obovatum. *Vahl.* Ecl. (non *R.* et *P.*) p. 67
odorum. *Hort. Par. Breit. Hort. Belv.* ♄.
orbiculatum. *Poir.* Rs. 192
P. brachystachyum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
ovatum. *Vahl.* ♄. Rs. 70 p. 16
(cfr. P. rugosum.)
*pallens. *H.* et *B.* 2 Rs. 208
pallidum. *Forst.* Rs. 143 p. 61 w. 30
*pellucidum. *L.* ⊙. Rs. 149 p. 44 w. 23
peltatum. *L.* 2. (non *R.* et *P.*) Rs. 112 p. 70 w 40
peltatum. R. et *P.* vid. scutatum.
*peltoideum. *H* et *B.* 2. Rs. 161
*pendulum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
*peploides. *H.* et *B.* 2. Rs. 210
*pereskiaefolium. *Jacq.* 2. Rs. 186 p. 74 w. 45
*pictum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
*pilosum. *R.* et *P.* Rs. 119 p. 96
piluliferum. *H* et *B.* ♄. Rs. 49
pinnatum. *Lour.* ♄. Rs. 220
planifolium. vid. nemorosum.
plantagineum. *Lam.* 2. Rs. 91
P. medium. *Jacq.*
P. Amalago. *L.* var? *Poir.*
*polybotryum. *H.* et *B.* 2. Rs. 159
polystachyum. *Ait.* 2. Rs. 191 p. 75 w. 46
P. obtusifolium. *Jacq.* (non *L.*)
(cfr. P. portulacoides et saxicolum.)
portoricense. *Hort. Par.*
*portulacaefolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 196
portulacoides. *Lam.* Rs. 179
P. obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
praemorsum. vid. nitidum.
pruinosum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 115
prunifolium. *Jacq.* Ecl. ♄.
psilostachyum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 60
pubescens. *Vahl.* (non? *sequent.*) Rs. 173
pubescens. *Haw.* 2.
pubescens. Pers. vid. saxicolum.
pulchellum. *Ait.* 2. Rs. 185 p. 80 w. 51

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
punctatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 25 P. 51
*purpureum. *R.* et *P.* Rs. 138 P. 95
pyrifolium. *Vahl.* ♄. Rs. 76
quadrangulare *Thomps.* Rs. p. 583
*quadrifolium. *L.* 2. Rs. 195 P. 76 W. 47
racemosum. *Vahl.* (non *Mill.*) Rs. 117
P. secundum. *Pers. Poir.* P. 84
Peperomia secunda. *R.* et *P.*
racemosum. Mill. vid. P. Staphyle.
radicans. *Vahl.* ♄. Rs 103
Radula. *H.* et *B.* ♄. Rs. 10
reflexum. *L. fil.* Rs. 190 P. 79 W. 50
P. tetraphyllum. *Forst.*
reniforme. *Poir.* (non *Willd.* Hrb.) Rs. 122
reniforme. *Willd.* Hrb.
*repens. *H.* et *B.* 2. Rs. 153
reticulatum. *L.* ♄. Rs. 92 P. 18 W. 16
retrofractum. *Vahl.* ♄. Rs. 16
retusum. *L. fil.* Rs. 148 P. 63 W. 32
*rhombeum. *R.* et *P.* Rs. 189 P. 88
rhomboidale. *Dum. Cours.* et? *Desf.* 2. Rs. 225
revolutum. *Rich. B.* et *B.* (nov. gen. tab. 3 Fig. 1–6) (quid?)
riparium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 8
*Rollingo. *Willd* Hrb.
*rotundatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 203
rotundifolium. *Sw.* Rs. 155 P. 69 W. 38
(cfr. P. nummulariaefolium.)
*rubioides. *H.* et *B.* 2. Rs. 212
*rubricaulis. *Willd.* Hrb.
rude. *H.* et *B.* ♄. Rs. 11
rugosum. *Vahl.* ♄. (non *Lam.*) P. 29
P. citrifolium. *Lam.* (non *Willd.* Hrb.) Rs. 51
P. longifolium. *R.* et *P?* (sec. *Poir.*)
P. ovatum. *Vahl?* (sec *Poir.*)
rugosum. Lam. vid. bullatum.
*rupestre. *H.* et *B.* 2. Rs. 164
*ruscifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 169
salicifolium. *Schum. Vahl.* ♄. Rs. 2
*salignum. *H.* et *B.* 2. Rs. 166
sarmentosum. *Roxb.* Rs. p. 583
P. latifolium. *Hunter.*
saxicolum. *Vahl.* Rs. 177
P. pubescens. *Pers.* (non *Vahl.*) P. 93
Peperomia pubescens. *R.* et *P.*
Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
scabrum. Sw. vid. asperifolium.
scabrum. Lam. vid. aduncum.
scabrum. R. et *P.* vid. obesum.
scandens. *R.* et *P.* (non *Sw.*) (cfr. P. serpens.) [Rs. 152
scandens. Sw. vid. glabellum.
scutatum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
P. peltatum. *R.* et *P.* (non *L.*)
P. peltatum *B.* reniforme. *Pers.*
P. sidaefolium. *Link* et *Otto.*
P. umbellatum. *Jacq.* (non *L.*)

PIPER. *Lin.* Rs. 118 P. 74 W. 74
*scutellaefolium *R.* et *P.* Rs. 217
P. scutellatum. *Pers.*
scutellatum. vid scutellaefolium.
secundum. *R.* et *P.* ♄. (non *Poir.*) Rs. 28
P. heteromallum. *Pers.* P. 52
secundum. Poir. Pers. vid. racemosum
*septemnerve. *R.* et *P.* Rs. 176 P. 92
serpens. *Sw.* Rs. 154 P. 65 W. 35
P. scandens. *R.* et *P?* sec. Rec. in *Schrad.* Jour.
serpillifolium. *Vahl.* Rs. 181
P. nummularium. *Lam.*
*sessilifolium. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
sidaefolium. vid. scutatum.
Siriboa. *L.* ♄. Rs. 100 P. 10 W. 10
smilacifolium. *H.* et *B.* ♄. Rs. 93
speciosum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 113
spurium. *Link.* ♄.
P. nigrum. *Hort. Berol.* (non *L.*)
Staphyle. *R.* et *S.* ♄. Rs. 222
P. racemosum. *Mill. Poir.* (non *Vahl.*)
stellatum. *Sw.* Rs. 198 P. 78 W. 49
P. verticillatum. *L.* (sec. *Dryand.*)
*stoloniferum. *H.* et *B.* 2. Rs. 218
*striatum. *R.* et *P.* Rs. 137
suaveolens. *Desf.* 2.
subpeltatum. *Willd.* Rs. 116 W. 41
(non P. latifolium. *Lam.*)
sylvestre. *Lam.* ♄. Rs. 75 P. 2
syringaefolium. *Vahl.* ♄. Rs. 83
*talinifolium. *H.* et *B.* 2. (non? *Link.*) Rs. 163
*talinifolium. *Link.*
tenellum. *Sw.* Rs. 144 P. 47 W. 26
tenue. *H.* et *B.* ♄. Rs. 87
tenuifolium. *Hort. Belv. Breit.* 2.
terminale. *H.* et *B.* ♄. Rs. 99
*tetragonum. *R.* et *P.* Rs. 175 P. 91
tetraphyllum. vid reflexum.
thermale. *Koenig. Vahl.* ♄. Rs. 84
tithymaloides. *Vahl.* Rs. 127
P. obtusifolium. *L.* var? *R.* et *S.*
tomentosum. *Vahl.* (non *Mill.*) Rs. 182
tomentosum. Mill. vid. chelseanum.
trifolium. *L.* 2. Rs. 183 P. 73 W. 44
*trinerve. *R.* et *P.* 2? Rs. 135 P. 97
*tristachyum. *H.* et *B.* 2. Rs. 160
tuberculatum. *Jacq.* ♄. Rs. 60 W. B. 45. 2
tumidum *H.* et *B.* ♄. Rs. 43
P. crebrinerve. *Willd.* Hrb.
umbellatum. *L.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 114 P. 72 W. 43
P. latifolium. *Jacq.* H. Vind. (sec. *Haw.*)
(non P. peltatum. *R.* et *P.* (sec. *Link.*)
umbellatum. Jacq. vid. scutatum.
*umbilicatum. *R.* et *P.* 2. Rs. 215
P. globosum. *Poir.* [P. 85
umbrosum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 37
unguiculatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 98
P. glaucescens. *Jacq.* [P. 59

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
variegatum. *H.* et *B.* ħ. (non *Pers.*) Rs. 5
variegatum. Pers. vid. maculosum.
verrucosum. *Sw.* ħ. Rs. 66 p. 41 w. 20
P. arboreum. *Aubl.* (sec. *Poir.*)
(non P. tuberculatum. *Jacq.*)
verticillatum. *L.* ⊙ (2. *Willd.* En. *Breit. Hort. Belv.*) Rs. 188 p. 77 [w. 48
(cfr. P. stellatum.)

PIPTATHERUM. *Beauv.* vid. Milium.
holciforme. vid. Agrostis holciformis.

PIPTOCARPHA. *R. Brown.* XIX.
— — ħ.

PIQUERIA. *Cav.* p. 1817 w. 1453
artemisioides. *H.* et *B.* ħ.
pilosa. *H.* et *B.* 2.
trinervia. *Cav.* 2. p. 1 w. 1
Ethuliae species. *Ruiz.*

PIRATINERA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ħ.

PIRIGARA. *Aubl.*
hexapetala. vid. Gustavia angusta.
tetrapetala. vid. Gustavia fastuosa.

PIRIPEJA. *Aubl.*
palustris. vid. Buchnera elongata.

PIRIQUETA. *Aubl.*
villosa. vid. Turnera rugosa.

PISAURA. *Bonato.*
automorpha. vid. Lopezia mexicana.

PISCIDIA. *Lin.* p. 1680 w. 1326
carthaginensis. *L.* ħ. p. 2 w. 2
Erythrina. *L.* ħ. p. 1 w. 1
Erythrina Piscipula. *L.*
Robinia alata. *Mill.*
longifolia. *Willd.* ħ. p. 4 w. 4
Aeschynomene longifolia. *Cav.*
punicea. *Cav.* ħ. p. 3 w. 3
Aeschynomene miniata. *Orteg.*

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
aculeata. *L.* ħ. p. 1 w. 1
buxifolia. vid. Maba buxifolia.
coccinea. *Sw.* ħ. p. 5 w. 4
fragrans. *Spreng. Desf.* ħ.
grandis. *R. Br.* ħ.
hirtella. *H.* et *B.* ħ.
inermis. vid. nigricans.
latifolia. *Desf.* ħ.
mexicana. *Willd.* ħ. w. 2. Sup. p. 20
mitis. *L.* ħ. p. 6 w. 5
nigricans. *Sw.* ħ. p. 4 w. 3
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf.* ħ.

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
obtusata. *Jacq.* ħ.
Pacurero. *H.* et *B.* ħ.
pubescens. *H.* et *B.* ħ.
subcordata. *Sw.* ħ. p. 3 w. 2
P. subovata. *Poir.*
subovata. vid. subcordata.
villosa. *Poir.* ħ. p. 2

PISTACIA. *Lin.* p. 2212 w. 1782
americana. *Mill.* ħ.
atlantica. *Desf.* ħ. p. 4 w. 5
chia. *Desf.* ħ.
fagaroides. *Willd.* ħ. w. 2. Sup. p. 66
Lentiscus. *L.* ħ. p. 3 w. 6
Terebinthus Lentiscus. *Moench.*
β. P. massiliensis. *Mill.*
macrophylla vid. trifolia.
massiliensis. vid. P. Lentiscus.
narbonensis. *L.* ħ. p. 2*
P. reticulata. *Willd.* w. 2
P. Terebinthus β. heterophylla. *Dec.* Supl.
P. vera γ. narbonensis. *Dec.* fl. fr.
P. vera. β. *Poir.*
officinarum. vid. trifolia.
oleosa. *Lour.* ħ.
reticulata. vid. narbonensis.
Simarouba. *Mill.* ħ.
Terebinthus. *L.* ħ. (non *Mill.*) p. 3 w. 4
P. vera. *Mill.* (non *L.*)
Terebinthus. Mill. vid. vera.
trifolia. ħ. *L.* p. 1 w. 1
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Ait.*
P. vera β. trifoliata. *Dec.*
P. vera. *L.* (sec. *Desf.*)
vera. *L.* ħ. (non *Mill.*) p. 2 w. 3
P. Terebinthus. *Mill.* (non *L.*)
(cfr. P. trifolia.)
vera. Mill. vid. P. Terebinthus.
Vitex. vid. Vitex pubescens.

PISUM. *Lin.* p. 1716 w. 1353
americanum. vid. Lathyrus magellanicus.
Aphaca. vid. Lathyrus Aphaca.
arvense. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
P. sativum. β. *Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus. β. *Lam.* fl. fr.
bacteum. vid. sativum.
biflorum. *Sternb.*
(cfr. P. Jomardi.)
borussicum. vid. sativum.
elatius. *Steven.*
excorticatum. vid. sativum.
fertile. vid. sativum.
fulvum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
humile. vid. sativum.
Jomardi. *Schrank.*
P. biflorum. *Sternb?*
macrospermum. vid. sativum.
maritimum. *L.* 2. p. 3 w. 3
Ochrus. vid. Ochrus pallida.
quadratum. vid. sativum.
roseum. vid. sativum.

PISUM. *Lin.* P. 1602 W. 1265
sativum. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
α. P. umbellatum. *Mill.*
β. P. quadratum. *Mill.*
γ. P. humile. *Mill.*
δ. P. s. excorticatum. *Desf.*
ε. P. baclium. *Martius.*
ζ. P. borussicum. *Mart.*
η. P. fertile. *Mart.*
ϑ. P. macrospermum. *Mart.*
ι. P. roseum. *Mart.*
κ. P. sibiricum. *Mart.*
λ. P. smirnense. *Mart.*
μ. P. viride. *Mart.*
ν. P. zeylanicum. *Mart.* †.
sibiricum. vid. sativum.
smirnense. vid. sativum.
thebaicum. *Willd.* ⊙. W. E. Sup. P. 51
umbellatum. vid. sativum.
uniflorum. vid. arvense.
viride. vid. sativum.
zeylonicum. vid. sativum.
PITCAIRNIA. *Herit. Ait.* P. 764 W. 603
Hepetis. *Swartz.*
angustifolia. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
Hepetis angustifolia. *Raeusch.*
bracteata. *Ait.*
α. P. latifolia. *Red.* (non *Ait.*)
β. P. sulphurea. *Andr.*
bromeliaefolia. *Ait.* ♄. P. 1 W. 1
Hepetis angustifolia. *Sw.*
coarctata. *Pers.* 2. P. 10
Pourretia coarctata. *R.* et *P.*
Puya chilensis. *Molin.*
crystallina. *Pers.* 2. P. 8
Pourretia lanuginosa. *R.* et *P.*
ferruginea. *R.* et *P.* 2. P. 7
furfuracea. vid. pyramidata.
integrifolia. *Gawl.* 2.
lanuginosa. *R.* et *P.* 2. P. 4
(non Pourretia lanuginosa. *R.* et *P.*)
latifolia. *Ait.* ♄. P. 3 W. 3
Hepetis latifolia. *Raeusch.*
Bromelia nudicaulis. *L.* W. 602. 8
latifolia. Red. vid. bracteata.
paniculata. *R.* et *P.* 2. P. 6
pruinosa. *H.* et *B.* 2.
pulverulenta. *R.* et *P.* 2. P. 5
pungens. *H.* et *B.* 2.
pyramidata. *Pers.* 2. P. 9
P. furfuracea. *H.* et *B.* W. E. 380. 3
Pourretia pyramidata. *R.* et *P.*
sulphurea. vid. bracteata.
PITTOSPORUM. *Banks.* RS. 989 P. 553 W. 431
capense *Hort. Par. Breit.* ♄.
chinense. vid. P. Tobira.
coriaceum. *Ait.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 1
expense. (*Nois.*)

† Varietates ε. — γ. *Martius* Hort. Erlang. p. 154 enumerat an plures species distinctae?

PITTOSPORUM. *Banks.* RS. 989 P. 553 W. 431
ferrugineum. *Ait.* ♄. RS. 4
fulvum. *Rudg.* ♄. RS. 6
hirtum. *Willd.* ♄. RS. 8 W. E. 263. 3
laurifolium. *Willd.* Ms. *Brouss.* ♄. RS. 11
revolutum. *Ait.* ♄. RS. 3
sinense. vid. viridiflorum.
tenuifolium. *Gaert.* (et? *Schrad.*) RS. 9
Tobira. *Ait.* ♄. RS. 2
P. chinense. *Donn.*
Evonymus Tobira. *Thunb.* P. 539. 1 W. 424. 1
tomentosum. *Bonpl.* ♄.
tuberculatum. *Zoph.* ♄.
undulatum. *Andr. Vent* ♄. RS. 5 P. 1
viridiflorum. *Sims.* ♄. RS. 7
P. sinense. *Desf.*
PITUMBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Casearia monophylla.
PITYRODIA. *R. Brown.* XIV. 2
salvifolia. *R. Br.*
PLACOMA. *Pers.* vid. Plocama.
PLACUS. *Lour.* P. 1851
laevis. *Lour.* 2. P. 2
tomentosus. *Lour.* 2. P. 1
PLAEA. *Pers.* P. 1001
Plkea. *Mich.*
tenuifolia. *Mich.* ♄. P. 1
Chabraea tenuifolia. *Mich.* (non *Dec.*)
PLAGIANTHUS. *Forst.* P. 1615 W. 1275
divaricatus. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
PLAGIOCARYUM. *Willd. Hffmsg.* II. 1
scabrum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
PLANERA. *Gmel.* Syst. RS. 1149 P. 653 W. 1877
Abelicea. *Schult.* ♄. RS. 2
Abelicea. *Smith.* Transact Lond.
Ulmus Abelicea. *Sib.* et *Sm.*
Quercus cretensis. *Lam?*
(cfr. Celtis Tournefortii.)
aquatica. *Gmel.* Syst. ♄. P. 1 W. 1
P. Gmelini. *Mich.* RS. 3
P. ulmifolia. *Mich.*
Anonymus aquatica *Walt.*
crenata vid P. Richardi.
Gmelini. vid. aquatica.
Richardi. *Mich.* ♄. RS. 1 P. 2
P. crenata. *Desf.*
Rhamnus carpinifolius. *Pall.* (sec. *Willd.*) W. 405. 30
Rhamnus ulmoides. *Güldenst.*
Ulmus crenata. *Hort. Par.*
Ulmus campestris. *Walt.* (non *L.*)
Ulmus polygama. *Rich.*
Ulmus nemoralis. *Ait.* P. 682. 7 W. 505. 5
(non Ulmus parvifolia, *Jacq.*)
ulmifolia. vid. aquatica.
PLANERA I. 1
speciosa. (*Raeusch.*)

PLANTAGINELLA. *Moench.* vid. Limosella aquatica.

PLANTAGO. *Lin.* Rs. 434 P. 286 W. 222

*Psyllium. *Juss.*

adriatica. *Campana.*

aegyptiaca. vid. squarrosa.

*afra. *L.* ♄. Rs. 100 P. 65 W. 33

*albicans. *L.* 4. (non? *sequent.*) Rs. 38 P. 22 W. 13

P. ovata. *Forsk.* (sec. *Delil.*) Rs. 41

albicans. Cav. vid. pumila.

albicans. Hortul. vid. microcephala.

aliena. vid. eriostachya.

alopecuroides. *Lam.* Rs. 92 P. 49

P. Serraria. *L.* var. *Poir.* it.

*alpina. *L.* 4. (non *sequent.*) Rs. 65 P. 41 W. 15

P. ovina. *Vill.*

β. P. incana. *Dec.* (sec. *Lap. Schrad.*) (cfr. P. capitellata.) [Rs. 67

alpina. Schrank. vid. atrata.

alpina. Jacq. vid sphaerocephala

alpina. Vill. vid. montana.

altissima. *L. Jacq.* 4. (non *Brot.*) Rs. 20 P. 16 W. 7

P. sylvatica. *Hr. Mart.*

P. lanceolata. β. *Dec.* Supl.

altissima. Brot. vid. eriophora.

*amplexicaulis. ⊙. *Cav.* Rs. 95 P. 12 W. 27

β. P. lagopoides. *Desf. Poir.*

*arborescens. *Poir.* ♄. Rs 98 P. 61

*arenaria. *W.* et *K.* ⊙. Rs. 104 P. 58*

P. Cynops. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

P. italica. *Gmel.* it.

P. Psyllium. *Bull. Plur. Autor.*

Psyllium annuum. *Thail.*

argentea. Desf. Lam. vid. sericea.

argentea. Brot. vid. eriophora.

argentea. Spreng. Tenor. vid. microcephala.

argentea. Vill. vid. victorialis.

aristata. *Mich.* Rs. 85 P. 55

asiatica. *L.* 4. Rs 6 P. 7 W. 3

*atrata. *Hop. Lapeyr.* 4.

P. alpina. *Schrank. Vill.* (non *L.*)

P. lanceolata. γ. *Pers.*

P. montana. *Lam.* (sec. *Lapeyr.*) Rs. 18

P. nigricans. *Herbar.*

P. quinquenervia. *Schleich.*

australis. *Lam.* Rs. 24 P. 10

barbata. *Forst.* 4. P. 51 W. 18

P. pauciflora. *Lam?* sec. *Poir.*)

Bellardi. *All.* ⊙. Rs. 47 P. 27 W. 16

P. holostea. *Lam. Desf.*

P. pilosa. β. *Dec.* fl. fr.

P. lanata. *Poir.* it.

P. villosa. *Lam.*

β. P. pilosa. *Pourr. Dec. Roth.* P. 14

bidentata. *Morith.* 4. Rs. 69

P. graminea. *Schleich.* (non *Lam.*)

bicarinata. *Meyer.* ♄.

*brachyphylla. *R.* et *S.* 4. Rs. 74

P. subulata. *Lam. Dec.* fl. fr? (non *L.*)

(Gen. 2456 Spec. 28,377.)

PLANTAGO. *Lin.* Rs. 434 P. 286 W. 222

bracteata. vid. major.

Brutia. *Tenor.* 4.

bullata. vid. crassa.

canadensis. vid. cordata.

capensis. *Thunb.* Rs. 19 P. 18 W. 9

*capitellata. *Dec.* 4. Rs. 68

P. capitella. *Ramond.*

P. alpina. *L.* var. *Schrad.*

P. subulata. γ. *Deslong.*

P. subulata. *L.* junior. *Lapeyr.*

carinata. Moench. vid. P. Loeflingii.

carinata. Schrad. vid. P. Holosteum.

carnosa. *Lam.* (non *R. Br.*) Rs. 59

*carnosa. *R. Br.* Rs. 117

caroliniana. *Walt.* ♂. Rs. 31

ceratophyllum. *Hffmsg.* 4. Rs. 88

P. coronopifolia. *Brot.* (non *Murr.*)

ciliata. *Desf.* ⊙. Rs. 52 P. 28

Columnae. vid. P. Jacquini.

congesta. *R.* et *P.* ♄. Rs. 113 P. 53

connivens. vid. virginica.

cordata. *Lam.* 4. Rs. 10 P. 1

P. canadensis. *Desf.*

P. kentukensis. *Mich.*

Cornuti. *Gouan.* 4. (non *Jacq.*) Rs. 7

P. Gouani. *Gmel.* Syst.

P. Coronopus. γ. *Lam.*

P gracilis. *Hortul.* (non *Poir.*)

*Cornuti. *Jacq.* vid. P. Jacquini

coronopifolia. Murr. vid. P. Coronopus.

coronopifolia. Brot. vid. ceratophylla.

Coronopus. *L.* ⊙. Rs 87 P. 46 W. 24

P. coronopifolia. *Murr.*

(cfr. P. Jacquini.)

crassa. *Willd.* 4. W. 2

P. crassifolia. *Roth.* (non *Forsk.*)

P. crispa. *Jacq.* Rs. 13 P. 2

P. bullata. *Donn. Bosc.*

crassifolia. *Forsk.* (non *Roth.*) Rs. 62

crassifolia. Roth. vid. crassa.

cretica. *L.* ⊙. Rs. 53 P. 42 W. 17

(non P. decumbens. *Forsk.*)

crispa. vid. crassa.

crithmoides. vid. macrorrhiza.

cucullata. *Lam.* 4. P. 2

P. maxima. *Ait. Jacq.* Rs. 12 W. 4

cylindrica. *Forsk.* 4. Rs. 39

cynopidea. vid. divaricata.

*Cynops. *L.* ♄. (non *Pall.*) Rs. 99 P. 63 W. 32

P. suffruticosa. *Lam.* fl. fr.

Psyllium suffruticosum. *St. Hil.*

β. P. genevensis. *Poir.* P. 52

*Cynops. *Pall.* vid. arenaria.

*debilis. *R. Br.* Rs. 115

declinata. vid. microcephala.

decumbens. vid. cretica et sericea.

dentata. vid. maritima.

PLANTAGO. *Lin.* Rs. 434 P. 286 W. 222

depressa. *Willd.* 4. Rs. 32
P. virginica. *Gisek.* (non *L.*)
diffusa. *Presl.*
divaricata *Zucc.* ⊙. Rs. 101
P. cynopidea. *Schult.*
P. hirsuta. *Kit.*
P. rigida. *Hortul.* (non *H.* et *B.*)
elongata. *Pursh* Rs. 83
eriophora. *Hoffmsg.* 4. Rs. 17
P. variabilis. *Link.*
P. Linkii. *R.* et *S.* p. 117 nota.
P. altissima. *Brot.* (non *L.*)
P. argentea. *Brot* (non *alior.*)
P. lanceolata. *Brot.* (non *L.*)
eriostachya. *Tenor.* ⊙. Rs. 22 b.
P. aliena. *Schrad?*
P. fruticosa. *Lagas.*
P. Lagopus. *L.* var? *R.* et *S. Dec.*
(cfr. P. intermedia.)
exaltata. *Hornem.* 4. Rs. 9
exigua. vid. pumila.
fruticosa. Desf. vid. pseudolusitanica.
fruticosa. Lagas. vid. eriostachya.
genevensis. vid P. Cynops.
gentianoides. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 98
Gerardi. vid P. Holosteum.
glomerata. *Poir.* Rs. 84 P. 34
Gouani. vid. P. Cornuti.
gracilis. *Poir.* 4. (non *Hortul.*) Rs. 29 P. 25
gracilis. Hortul. vid. P. Cornuti.
graminea. Lam. 4. (non *Schleich.*) Rs. 57 P. 44
P. graminiformis. γ. *Lam.* fl. fr.
graminea Schleich. vid. bidentata.
graminiformis. vid. graminea, maritima.
hirsuta. *Thunb.* 4. (non *seq.*) Rs. 64
P. Thunbergii. *Poir.* [P. 40 W. 14
hirsuta. R. et *P.* vid. limensis.
hirsuta. Vill. vid. divaricata.
hirtella. *H.* et *B.* 4.
*hispida. *R. Br.* Rs. 116
hispidula. *R.* et *P.* Rs. 63 P. 39
holosericea. *Gaud.* 4. Rs. 45
(cfr. P. victorialis.)
holostea. vid. P. Bellardi.
Holosteum. *Scop.* 4. Rs. 45
P. carinata. *Schrad.*
P. Gerardi. *Schult.*
P. subulata. *Wulf.* (non *L.*)
P. Wulfeni. *Sturm.* (non *Bernh.* nec *Spreng.*)
humifusa. *Bernh.* 4.
hungarica. *W.* et *K.* 4. Rs. 36
Jacquini. *R.* et *S.* 4. Rs. 89
P. Cornuti. *Jacq.* (non *Gouan.*)
P. Columnae. *Gouan.*
P. coronopus. *L.* var. *Lam. Dec. Pers.*
incana. vid. alpina.
*indica. *L.* ⊙. Rs. 108 P. 64 W. 30
P. scabra. *Moench.*

PLANTAGO. *Lin.* Rs. 434 P. 286 W. 222

intermedia. *Lapeyr.* ⊙. (non *Gilib.*) Rs. 22 a.
P. Lagopus. *L.* var. *Dec. Poir.* (negat *Lap.*)
P. eriostachya. *Tenor?*
intermedia. Gilib. vid. major.
interrupta. *Poir.* ⊙. (4. *Desf.*) P. 26
P. sparsiflora. *Mich.* Rs. 33
Ispaghul. *Roxb.* ⊙. Rs. 106
italica. vid. arenaria.
juncoides. vid. maritima.
kentukensis. vid. cordata.
lagopodioides. vid. lusitanica.
lagopoides. vid. amplexicaulis.
*Lagopus. *L.* 4. (non *Pursh.*) Rs. 22 P. 19 W. 10
(cfr. P. eriostachya, intermedia.)
Lagopus. Pursh. vid. P. Purshii.
lanata. vid. P. Bellardi. [P. 17 W. 8
*lanceolata. *L.* 4. (non *Brot.*) Rs. 15
β. P. l. lanuginosa. *Desv. Dec.*
P. lanuginosa. *Bast.*
γ. P. l. sylvatica. *Pers.*
(cfr. P. altissima.)
lanceolata Brot. vid. eriophora.
lanuginosa. vid. lanceolata.
limensis. *Pers.* Rs. 81 P. 31
P. hirsuta. *R.* et *P.* (non *Thunb.*)
limosa. vid. major.
linearis. *H.* et *B.* 4.
Loefflingii. *L.* ⊙. (non *Huds.*) Rs. 94
P. carinata. *Moench.* [P. 47 W. 25
Loefflingii. Huds. vid. maritima.
Loureiri. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 2
P. major. *Lour.* (non *L.*)
lusitanica. *L.* 4. (non *Hortul.*) Rs. 26 P. 20 W. 11
P. Lagopus. *Brot.* (non *L.*)
P. lagopodioides. *Schrank.*
lusitanica. Hortul. vid. pseudolusitanica.
macrorrhiza. *Poir.* 4. Rs. 93 P. 48 W. 22
P. crithmoides. *Desf.* [P. 6 W. 1
major. *L.* 4. (non *Lour.*) Rs. 1
β. P. bracteata. *Moench.* P. 6*
γ. P. uliginosa. *Schmidt.*
δ. P. limosa. *Kit.*
ε. P. subsinuata. *Hornem.*
ζ. P. intermedia. *Gilib.*
η. P. minima. *Dec.* (sec. *Lois.*) Rs. 4
P. nana. *Tratt?*
(cfr. P. sinuata.)
major. Lour. vid. P. Loureiri.
*maritima. *L.* 4. (non *Pall.*) Rs. 60 P. 43 W. 19
P. graminiformis. β. *Lam.* fl. fr.
β. P. Wulfenii. *Spreng.*
P. subulata. *Wohlleb. Roth.* (non *L.*)
P. maritima. β. subulata. *Leyss.*
γ. P. dentata. *Roth. Hoffm.*
P. Loefflingii. *Huds.* (non *L.*)
δ. P. m. pubescens. *R.* et *S.*
P. maritima. β. *Dec.* fl. fr.
ε. P. juncoides. *Lam.*

PLANTAGO. *Lin.* RS. 434 P. 286 W. 222

maritima. Pall. vid. salsa.
maxima. vid. cucullata.
media. L. 2. RS. 14 P. 8 W. 5
microcephala. *Poir.* ☉. RS. 46
P. monspeliensis. *Willd.* E. 143. 8
P. albicans. *Hortul.* (non *L.*)
P. argentea. *Spreng.* (nec *alior.*)
P. declinata. *Hort. matr?*
(cfr. P. villosa.)
minima. vid major.
minuta. *Bbrst. Pall.* ☉. (non *Link.*) RS. 48
(non P. albicans. *L.* var. *Bbrst.*)
minuta. Link. vid. parvula.
monosperma. vid. sericea.
monspeliensis. vid. microcephala.
montana. vid. atrata.
multiceps. *H.* et *B.* 2.
Myosuros. *Lam.* RS. 80 P. 30
nana. *Tratt.* 2.
P. media. *L.* var?
(cfr. P. major.)
nigricans. vid. atrata.
nitida. *Hortul.* ☉. RS. 111
nivea. *H.* et *B.* 2.
notata. *Lag.* ☉. RS. 91
nubigena. *H.* et *B.* 2.
nutans. *Poir.* RS. 28 P. 15
oliganthos. *R.* et *S.* 2. RS. 34
P. pauciflora. *Parsh.* (non *Lam.*)
ovata. vid. albicans.
ovina. vid. alpina.
parviflora. Desf. ☉. (non *Hortul.*) RS. 107 P. 60
parviflora. Hortul. vid. stricta.
parvula. *R.* et *S.* RS. 40
P. minuta. *Link.* (non *Bbrst.*)
P. albicans. *Cav?* (non *L.*)
patagonica. *Jacq.* ☉. RS. 42 P. 20 W. 12
pauciflora. *Lam.* (non *Parsh.*) RS. 82
pauciflora Parsh. vid. oliganthos.
philippica. *Cav.* ☉. RS. 86 P. 56
pilosa. Cav. ☉. (non *sequent.*) RS. 50
pilosa. Dec. Roth. vid. P. Bellardi.
pseudolusitanica. *R.* et *S.* b? RS. 27
P. lusitanica. *Hortul.*
P. fruticosa. *Hort. Par.*
Psyllium. *L.* ☉. (non *Autor.*) RS. 103 P. 57 W. 28
Psyllium erectum. *St. Hil.*
Psyllium. Autor. vid. arenaria.
puboscens. *Dec.* 2.
pumila. L. ☉. RS. 110 P. 66 W. 31
P. exigua. *Murr.*
pungens. *Lapeyr.* 2. RS. 76
P. subulata. *Vill.* (non *Autor.*)
P. subulata. *β. Poir. Dec.*
Purshii. *R* et *S.* ☉. RS. 23
P. lagopus. *Parsh.* (non *L.*)
P. velutina. *Poir?*
pygmaea. *Lam.* RS. 54 P. 35
quinquenervia. vid. atrata.

PLANTAGO. *Lin.* RS. 434 P. 286 W. 222

radicata. *Hffmsg.* 2. RS. 79
recurvata. *L.* ☉. RS. 71 P. 45 W. 21
P. incurvata. *Murr.*
(non P. serpentina. *Lam.*)
remota. *Lam.* RS. 58 P. 29
rigida. *H.* et *B.* 2. (non *Hortul.*)
rigida. Hortul. vid. divaricata.
rosetana. *Poir.* RS. 109
salsa. *Bbrst. Pall.* it. 2. RS. 61
P. maritima. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
saxatilis. *Bbrst.* 2. RS. 35 (et? W. E. Sup. p. 8
scabra. vid. indica.
Schottii. *R.* et *S.* RS. 21
scirpoides. *Lam.* RS. 56 P. 37
scorzoneraefolia. *Lam.* RS. 55 P. 36
sericea. W. et *K.* 2. (non *R.* et *P.*) RS. 37 W. E. Sup. p. 8
P. argentea. *Desf. Dec.*
P. monosperma. *Pour.*
P. decumbens. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
(non P. monspeliensis. *Willd.*)
sericea. R. et *P.* vid. vestita.
serpentina. Vill. Lam. Schrad. ☉. RS. 70
(non P. recurvata. *L.*)
Serraria *L.* 2. RS. 90 P. 50 W. 23
(cfr. P. alopecuroides.)
sessiliflora. *Lapeyr.* 2. RS. 77
sibirica. *Poir. Desf.* 2. RS. 16
sinuata. *Lam.* 2. RS. 11 P. 3
P. major. *L.* var. sec. *H.* et *B.*
sparsiflora. vid. interrupta.
sphaerocephala. *Poir.* RS. 25
P. alpina, *Jacq.* Hort. Vind. *Host.* (non *L.*)
squamata. *Fl. dan.* RS. 113
squarrosa. Lam. Murr. ☉. RS. 102 W. 27
P. aegyptia. *Jacq.*
stricta. Schousb. ☉. RS. 105 P. 58 W. E. 143. 22
P. parviflora. *Hortul.* (non *Desf.*)
subsinuata. vid. major.
subulata. L. 2. (non *sequent.*) RS. 73 W. 20
P. triquetra. *Pers.* P. 54
(cfr. P. capitellata.)
subulata. Dec. Lam. vid. brachyphylla.
subulata. Roth. Wohlleb. vid. maritima.
subulata. Vill. vid pungens.
subulata Wulf. vid. P. Holosteum.
suffruticosa. vid. P. Cynops.
sylvatica. Murt. vid. altissima.
sylvatica. Pers. vid lanceolata.
Tabernaemontani. *Baumg.* 2. RS. 3
tenuiflora. *W.* et *K.* ☉. RS. 66 W. E. 143. 10
tenuis. *Hffmsg.* et *Lk.* ☉. RS. 49
teretifolia. *Sieber.*
Thunbergii. vid. hirsuta.

PLANTAGO. *Lin.* Rs 434 P. 286 W. 222
tomentosa. *Lam.* Rs. 43 P. 11
triquetra. vid. subulata.
uliginosa. *Baumg.* 24. (non *Schmidt.*) Rs. 5
uliginosa. Schmidt. vid. major.
uniflora. vid Littorella lacustris.
vaginata. *Vent.* ♄. Rs. 97 P. 5 W. E. 143. 18
*varia. *R. Br.* Rs. 114
variabilis vid. eriophora.
velutina. *Poir.* 24. Rs. 51
P. lagopus. *Pursh?* (non *L.*)
vestita *R.* et *S.* ♄ Rs. 112
P. sericea. *R.* et *P.* (non *W.* et *K.*) P. 52
*victorialis. *P ir.* 24. Rs. 44 P. 24
P. argentea. *Vill.* (non *Desf.*)
P. holosericea. *Gaud?*
villosa. *Roth. Moench.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. 96 P. 13
(cfr. P. microcephala.)
villosa. Lam. vid. P. Bellardi.
virginica. *L.* ⊙. (non *Gisek.*) Rs. 30 P. 9 W. 6
P. connivens. *Moench.*
virginica Gisek vid. depressa.
Wulfeni. *Bernh.* 24. Rs. 72 W. E. 143. 13
Wulfeni. Spreng. vid. maritima.
Wulfeni. Sturm. vid. P. Holosteum.
zorulensis. *H.* et *B.* 24.
PLATANTHERA. *Rich.* vid. Orchis bifolia.
PLATANUS. *Lin.* P. 2108 W. 1701
acerifolia. *Willd.* ♄. P. 3 W 3
P. orientalis. *B.* acerifolia. *Ait.*
cuneata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
P. orientalis undulata. *Ait.*
elongata. vid. orientalis.
lobata. vid. occidentalis.
occidentalis. *L.* ♄. P. 4 W. 4
P. lobata. *Moench.*
orientalis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
P. palmata. *Moench.*
P. orientalis elongata. *Ait.*
(cfr. P. acerifolia, cuneata.)
palmata. vid. orientalis.
undulata vid cuneata.
PLATOSTOMA. *Beauv.*
africanum. *Beauv.*
PLATUNIUM. *Juss.*
rubrum. vid Holmskioldia rubra.
PLATYCARPIUM. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 706
oronocense. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1
PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681 W. 1327
aphyllum. (*Nois.*)
formosum. *Smith.* ♄. P. 1 W. 1
Cheilococca apocinifolia. *Salisb.*
gracile. (*Nois.*)
lanceolatum. vid. Bossiaea heterophylla.
microphyllum. vid. Bossiaea microphylla.

PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681
obcordatum. *Vent.* ♄. [W. 1327
ovatum. vid. Bossiaea ovata
par iflorum. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
scolopendrium. vid. Bossiaea Scolopendrium.
triangulare. *R. Br. Ait.* ♄.
PLATYSPERMUM. *Hoffm.*
muricatum. vid. Daucus muricatus.
PLAZIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 1785
conferta. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1
PLECTANEIA. *Pet. Th.* Rs. 752
Thouarsii *R* et *S.* ♄. Rs. 1
PLECTRANTHUS. *Herit.* P. 1413
*Germanea *Lam. Poir.* [W. 1122
Barbula. *Lour.* } sec. *R. Brown.*
Colbus. *Lour.* }
Dentidia. *Lour.* }
australis *R. Br.*
barbatus. vid. P. Forskohlei.
congestus. *R. Br.*
*crassifolius *Vahl.* ♄. P. 5 W. 5
Ocymum Zatarrhendi. *Forsk.*
*Forskohlei. *Vahl.* ♄.
P. barbatus. *Andr.*
Ocymum hadiense. *Forsk.*
fruticosus. *Herit.* ♄. P. 1 W. 1
Germanea urticifolia. *Lam.*
galeatus. *Vahl.* P. 2 W. 2
graveolens. *R. Br.*
menthoides. *Rottl.*
moschatus. *R. Br.*
*nudiflorus. *Willd.* 24. P. 3 W. 3
*parviflorus. *Spreng. Donnersm.* ♄. (non *R. Br.*) W. E. 681. 2
par iflorus *R. Br.*
punctatus. *Herit.* ♂. ⊙. P. 6 W. 6
Galeopsis maculosa. *Lam.*
Germanea maculosa. *Lam.*
Ocymum punctatum. *L. fil.*
*rotundifolius. *Poir*
scutellarioides. vid. Ocymum scutellarioides.
PLECTRONIA. *Lin.* Rs. 1018 P. 548 W. 444
chinensis. *Lour.* ♄. Rs. 2
corymbosa. vid. ventosa.
ventosa. *L.* ♄. Rs. 1 W. 1
P. corymbosa. *Burm.* P. 1
PLEEA. *Mich.* vid. Plaea.
PLEGORRHIZA. *Molin.* P. 996 W. 801
adstringens. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
P. Quaicuru. *Molin.*
Quaicuru. vid. adstringens.
PLERAGINA. *Arruda.*
odorata. *Arr.* ♄.
rufa. *Arr.* ♄.
umbrosissima. *Arr.* ♄.
PLEURANDRA. *Labil.* XI. 2
acerosa. *R. Br* ♄.
acicularis. *Labil.* ♄.
bracteata. *R. Br.* ♄.
calycina. *Dec.* ♄.
cinerea. *R. Br.* ♄.
Cneorum. *Dec.* ♄.

PLEURANDRA. *Labil.*
empetrifolia. *R. Br.* ♄.
enervia. *Dec.* ♄.
ericifolia. *Dec.* ♄.
furfuracea. *R. Br.* ♄.
hypericoides. *Dec.* ♄.
intermedia. *Dec.* ♄.
nitida. *R. Br.* ♄.
ovata. *Labil.* ♄.
(cfr. P. scabra.)
parviflora. *R. Br.* ♄.
pedunculata *R. Br.* ♄.
riparia. *R. Br.* ♄.
scabra. *R. Br.* ♄.
P. ovata. *Labil.* var? *Dec.*
sericea. *R. Br.* ♄.
stricta. *R. Br.* ♄.

PLEURANTHUS. *Ait.*
floribundus. vid. Dulichium spathaceum.

PLEUROSPERMUM. *Hoffm.* vid. Ligusticum.

PLEUROTHALLIS. *R. Brown.*
laurifolia. *H.* et *B.* 2.
macrophylla. *H. B.* 2.
ruscifolia. *R. Br.* 2.
Dendrobium ruscifolium *Sw.* P. 2004. 17 W. 1610. 16
Epidendrum ruscifolium. *L.*
sagittifera. *H.* et *B.* 2.

PLINIA. *Lin.* P. 1223 W. 983
crocea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
P. pinnata. *L.*
pedunculata. vid. Eugenia uniflora.
pinnata. vid. crocea.
rubra. vid. Eugenia uniflora.

PLOCAMA. *Ait.* Rs. 905 W. 467
Placoma. *Pers.* 471
pendula. *Ait.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

PLOTIA. *Scop.* Rs. 803
Adansoni. *Gmel.* Syst. Rs. 1

PLUKENETIA. *Lin.* P. 1135 W. 1715
corniculata. *Smith.* P. 3 W. 3
integrifolia. *Vahl.*
verrucosa. *Smith.* P. 2 W. 2
P. volubilis. *L. fil.* (non *L.*)
volubilis. *L. Smith.* ♄. (non *L. fil.*) P. 1 W.
volubilis. L. fil. vid. verrucosa.

PLUMBAGO. Rs. 616 P. 406 W. 318
auriculata. *Lam.* ♄. Rs. 8 P. 7 W. 7
capensis. *Thunb.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
coerulea. *H.* et *B.* 2.
P. glandulosa. *Willd.* Hrb.
P. Humboldtiana. *Schult.* Rs. p. 711
europaea. *L.* 2. ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
P. lapathifolia. *Bbrst.* (non *Willd.*)
P. undulata. *Moench.*
glandulosa. *Salt.* (non *Willd.* Hrb.)
glandulosa. Willd. vid. coerulea.
Humboldtiana. vid. coerulea.
lapathifolia. *Willd.* 2. (non *Bbrst.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
lapathifolia. Bbrst. vid. europaea.
mexicana. *H.* et *B.* 2. Rs. p. 710

PLUMBAGO. Rs. 616 P. 406 W. 318
rosea. *L.* ♄. Rs. 5 P. 5 W. 5
sarmentosa. vid. zeylanica.
scandens. *L.* ♄. (non *Hortul.*) Rs. 6 P. 6 W. 6
scandens. Hortul. Hornem. vid. zeylanica.
tristis. *Ait.* ♄. Rs. 7
undulata. vid. europaea.
zeylanica. *L.* ♄. Rs. 4 P. 4 W. 4
P. flaccida. *Moench.*
β. P. scandens. *Hornem. Hortul.*
P. sarmentosa. *Lam?*

PLUMIERIA. *Lin.* Rs. 751
Plumeria *Willd.* P. 614 W. 483
acuminata. vid. acutifolia.
acutifolia. *Poir.* ♄. Rs. 8
P. acuminata. *Ait. Dryand.*
P. obtusifolia. *Lour.*
africana. *Mill.* ♄. Rs. 14
alba. *L.* ♄. Rs. 6 P. 2 W. 2
β. P. a. fragrans. *H.* et *B.*
P. bicolor. *R.* et *P.*
(cfr. P. mollis.)
articulata. *Vahl.* ♄. Rs. 12
aurantiaca. vid. lutea.
bicolor. vid. alba.
carinata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 4 P. 5
incarnata. *R.* et *P.* ♄. (non? *Mill.*) Rs. 3 P. 4
incarnata. *Mill.* ♄.
inodora. *Jacq.* ♄. Rs. 13
longifolia. *Lam.* ♄. Rs. 11
lutea. *R.* et *P.* ♄.
P. aurantiaca. *Donn.*
mollis. *H.* et *B.* ♄.
P. alba. *L.* var? *Kunth.*
nivea. vid. obtusa.
obtusa. *L.* ♄ Rs. 7 P. 7 W. 3
P. nivea. *Mill.*
obtusifolia. vid. acutifolia.
pudica. *L.* ♄. Rs. 9 P. 8 W. 4
purpurea. *R.* et *P.* ♄. Rs. 2 P. 3
retusa. *Lam.* ♄. Rs. 10
rubra. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
tricolor. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 6

PNEUMONANTHE. *Schmidt. Delarb.* vid. Gentiana.
angustifolia. vid. Gentiana acaulis.
plicata. vid. Gentiana asclepiadea.
villosa. vid. Gentiana ochroleuca.
vulgaris. vid. Gentiana Pneumonanthe.

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134
abortiva. *R. Br.* Rs. 127
abyssinica. *Ait.* ☉. Rs. 41 P. 56 W. 31
(cfr. P. bohemica.)
acutiflora. *H.* et *B.* 2.
Megastachya acutiflora. *R.* et *S.* 301. 11
aegyptiaca. *Willd.* ☉. Rs. 89 W. P. 94. 17
P. pallida. *Hornem.* (non? *Lagas.*)
P. amabilis. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
β. P. antennata. *Delil.*
affinis. *R. Br.* Rs. 115

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134

agrostidea. *Dec.* 4.
P. airoides. *St. Hil.* (non *Koel.*)
Aira agrostidea. *Desiong.* Not.
Aira minuta. *Desl.* fl. g.
Airopsis agrostidea. *Dec.* Supl. Rs. 296.6
Airopsis Candollei. *Desv.*
β. Agrostis capillaris. *Lagas.*
(cfr. Milium gallecicum.)

airoides. Koel. Dec. vid. Aira aquatica.

airoides. St. Hil. vid. agrostidea.

alpina. *L.* 4. (non *Pall.*) Rs. 19 P. 7 W. 2
P. pratensis. β. *Huds.* (sec. *Smith.*)
P. elegans. *Dec.* (sec. *Lapeyr.*)
P. Scheuchzeri. *Pourr.* (non *Suter.*)
β. P. frigida. *Bot. Helvet.*
P. Molinerii. *Sering.* (non *Balb.*)
γ. P. a. vivipara. *Host.*
P. vivipara. *Willd.* R. 94. 4
(cfr. P. badensis.)

alpina. Pall. vid. bulbosa.

altissima. vid. aquatica.

amabilis. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 38 W. 23
P. rubens. *Lam.* (non *Moench.*)
Megastachya amabilis. *Beauv.* Rs. 301. 13

amabilis. Forsk. vid. aegyptiaca.

amabilis. Walt. vid. spectabilis.

ambigua. vid. quinquefida.

amboinensis. *L.* 4. Rs. 56 P. 64 W. 45

anceps. *Forst.* Rs. 38 P. 29 W. 15
Arundo poaeformis. *Labil?* (sec *R.* et *S.*)
(cfr. P. australis et Danthonia semiannularis.)

angustifolia. L. vid. pratensis angustifolia.

angustifolia. Bast. vid. nemoralis. ζ.

annua. *L.* ⊙. Rs. 8 P. 30 W. 16
(non P. muralis. *Wib.* nec P. humilis *Ehrh.*)

antennata. vid. aegyptiaca.

aquatica. *L.* 4. (et? *Pursh.*) Rs. 65 P. 1 W. 1
P. altissima. *Moench.*
Melica aquatica. *Web.*

arenaria. vid distans.

arundinacea. *Bbrst.* 4. (non *seq.*) Rs. 66

arundinacea. Beauv. vid. Aira arundinacea.

arundinacea. Moench. vid. maritima.

aspera. *Jacq.* (non *Gaud.*) Rs. 93 P. 49

aspera. Gaud. vid. P. Gaudini.

asthenes. *R.* et *S.* Rs. 128
P. imbecilla. *R. Br.* (non *Spreng.*)

atrata. vid. sudetica et Festuca calamaria.

atrovirens. *Desf.* Rs. 70 P. 47

aturensis. *H.* et *B.* 4.
Megastachya aturensis. *R.* et *S.* 301. 10

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134

aurata. vid. Festuca aurata.

australis. *R. Br.* Rs. 112
P. anceps. *Forst?*
Arundo poaeformis. *Labil?*

autumnalis. *Nutt.*

badensis. *Haenk.* 4. W. 25
P. alpina. *Koel.*
P. alpina. *L.* var. *Schrad. Whlbg.*
P. alpina brevifolia multiflora. *Gaud.*
P. brevifolia. *Dec.*
P. brizoides. *Wohlleb.* (non *L.*)
P. collina. *Host.* Rs. 20
P. thermalis. *Pers.* P. 37
Megastachya badensis. *Beauv.*
(cfr. P. Molineri.)

barbata. *Thunb.* ⊙. Rs. 99 P. 33 W. 18

bifaria. *Vahl.* Rs. 80 P. 72 W. 52

biflora. *Retz.* Rs. 25 P. 20 W. 40
Aira ciliata. *Spreng.*
Aira Koenigii. *Gmel.* Syst.

binervata. vid. trinervata.

bohemica. *Pohl.*
P. abyssinica. *L.* var? *R.* et *S.*

borbonica. *Poir.* Rs. 111.

Boryana. *Willd.* R. p. 109
Megastachya Boryana. *R.* et *S.* 301. 14

brevifolia. vid. badensis.

brizoides. *L. fil.* (non *Wohlleb.*) P. 40
Briza capensis. *Thunb.*
Megastachia brizoides. *Beauv.* Rs. 301. 16

brizoides. Wohlleb. vid. badensis.

bromoides. *Vahl.* Rs. 82 P. 73 W. 53

bulbosa. *L.* 4. Rs. 11 P. 6 W. 50
P. trivialis. *Koel?*
β. P. prolifera. *Schmidt.* (non *Sw.*)
P. bulbosa. *Poll.*
P. crispa. *Thuil.*

caesia. *Smith.* 4. Rs. p. 547 not. P. 14
P. glauca. *Wither.*
P. glauca. β. latifolia. *Whlbg.*
P. glaucanthos. *Botan. Helvet.*
P glaucescens. *Roth?*
P. nemoralis caesia. *Gaud.* Rs. 28. 8

caespitosa. *Schrad. Spreng.* 4. (non *Poir.* Rs. 9

caespitosa. Poir. vid. P. nemoralis coarctata.

canadensis. vid. Briza canadensis.

capillaris. *L.* ⊙. Rs. 44 W. 32

carinata. vid. reptans.

caroliniana. *Spreng.* ⊙. Rs. 58
(cfr P. spectabilis.)

cenisia. *All. Host.* 4. Rs. 16 W. R. 94. 6
P. flexuosa. *Host. Schleich.* (non *Smith.*)
P. stolonifera. *Bell.*
P. distichophylla. *Gaud.* Rs. 15
Festuca distichophylla. *Quorund.*
Brachypodium? cenisium. *Beauv.*

cernua. *Willd. Rottl.* Rs. 101

chinensis. *L.* (non *Burm.*) Rs. 60 P. 71 W. 35
P. panicea. *Retz.*
P. malabarica. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R.* et *S.*)

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134

chinensis. Burm. vid. Cynodon virgatus.

cilianensis. *All.* ⊙. Rs. 57 P. 13 W. 10

ciliaris. *L.* ⊙. P. 68 W. 60

P. ciliata. *Quorund.*

Megastachya ciliaris. *Beauv.* Rs. 301. 22

Poa elegans. *Poir.* (sec. *Kunth.*)

ciliata. vid. ciliaris.

cinerea. vid. pratensis angustifolia et variegata.

coarctata. vid. nemoralis. *β. ζ.*

coerulescens. vid. Tricuspis caroliniana.

collina. vid. badensis.

commutata. *R* et *S.* 4. Rs. 53

P. sulcata. *Lagas.*

compressa. *L.* 4. Rs. 62 P. 32 W. 42

P. muralis. *Wibel.*

P. planiculmis. *Web?*

concinna. *Gaud.* 4. (non *R. Br.*) Rs. 21

P. Molineri. *Schleich.* (non *Balb.*)

P. Molineri. *β. Dec.*

concinna. R. Br. vid. venusta.

contracta. *Retz.* 4. Rs. 54 P. 22 W. 48

convoluta. *Hornem.* 4. Rs. 69

coromandeliana. *Roth.* Rs. 81

costata. *Schumach.* Rs. p. 892

crispa. vid. bulbosa.

cristata. L. vid. Koeleria phleoides.

cristata. Autor. vid. Koeleria cristata.

cristata. Gunn. vid. maritima.

cristata. Koel. vid. Koeleria gracilis.

crocata. vid. serotina. *β.*

cynosuroides. *Retz.* P. 41 W. 26

Briza bipinnata. *L.*

Cynosurus durus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

Eragrostis bipinnata. *Beauv.*

Eragrostis cynosuroides. *R. et S.* 295. 7

Megastachya bipinnata. *Beauv.*

Uniola bipinnata. *L.*

cyperoides. *Thunb.* P. 43 W. 29

Eragrostis cyperoides. *Beauv.* Rs. 295. 8

dactyloides. *H.* et *B.* 4. Rs. 109

debilis *Thuil.* 4.

Aira elodes. *Brign.* (sec. *Brign.*)

(cfr. P. nemoralis. *γ.*)

decipiens. *R. Br.* Rs. 125

decumbens. *Scop. Host. Smith.* 4.

Festuca decumbens. *L.* P. 1. 1. 28 W. 1 39. 17

Bromus decumbens. *Koel.*

Danthonia decumbens. *Dec.*

Melica decumbens. *Web.*

Melica rigida. *Wibel.*

Sieglingia decumbens. *Bernh.*

Triodia decumbens. *Beauv.* Rs. 305. 1

depauperata. *Kit.* 4. (non *H.* et *B.*) Rs. 30

depauperata. H. et *B.* vid. pauciflora.

dependens. vid. elongata.

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134

diandra. *R. Br.* Rs. 117

digitata. *R. Br.* Rs. 128

dioica. vid. hypnoides.

dissitiflora. *R.* et *S.* Rs. 18

distans. *L.* 4. Rs. 27 P. 4 W. 55

P. arenaria. *Lam. Retz.*

P. retroflexa. *Curt.*

P. salina. *Poll.*

Festuca arenaria. *Lam.*

Festuca distans. *Quorund.*

Aira aquatica. *β. Huds.*

disticha. vid. Sesleria disticha.

distichophylla. Gaud. vid. cenisia.

distichophylla. R. Br. vid. paradoxa.

divaricata. *Gouan.* ⊙. P. 5 W. 56

P. expansa. *Gmel. Syst. Savi.*

Sclerochloa divaricata. *Beauv.* Rs. 340. 1

domingensis. *Pers.* Rs. 63 P. 2

(cfr. Eleusine domingensis.)

dubia. Leers. vid. trivialis.

dubia. Suter. vid. P. nemoralis. *ζ.*

dulcis. vid. Aira aquatica.

dura. *Scop. Host. Spreng.* ⊙.

Cynosurus durus. *L.* W. 138. 7

Eleusine dura. *Lam.*

Festuca dura. *Vill.* (non *Host*, sec. *R.* et *S.*)

Sclerochloa dura. *Beauv.* Rs. 340. 3

effusa. *Kit.* 4. Rs. 51

elatior. vid. Festuca elatior.

elegans. *Poir.* (non *sequent.*) Rs. 88 [P. 54

(cfr. P. ciliaris.)

elegans. Dec. vid. laxa.

elegans. R. Br. vid. speciosa.

elegans. Hall. vid. serotina.

elongata. *Willd.* 4. W. R. 94. 25

P. dependens. *Hornem.*

P. glomerata. *Desf.* (non *Thunb.*)

Exagrostis elongata. *Jacq. fil.*

Megastachya elongata. *Beauv.* Rs. 301. 21

Eragrostis. *L.* ⊙. (non *sequent.*) P. 39 W. 24

Briza Eragrostis. *Spreng.* fl. h. *Sut. Vill.* (non *L.*)

Eragrostis poaeoides. *Beauv.* Rs. 295. 1

(non Briza Eragrostis. *L.*)

Eragrostis. Cav. vid. megastachya.

Eragrostis. Dub. Pall. Sut. Vill. vid. pilosa.

expansa. vid. divaricata.

ferruginea. *Thunb.* W. 9

P. eragrostis. *L.* var? *Pers.*

Eragrostis ferruginea. *Beauv.* Rs. 295. 6

fertilis. vid. serotina.

festucaeformis. *Host.* 4. Rs. 68 W. R. 94. 12

Festuca palustris. *Seenus.*

festucoides. *Lam. Beauv.*

(cfr. P. spicata.)

filiformis. *Thunb.* Rs. 55 P. 33 W. 49

firma. vid nemoralis.

flava. *L.* Rs. 39 P. 31 W. 17

(cfr. P. subverticillata.)

flexuosa. *Smith.* 4. (non *Host.*)

P. laxa. *Schrad.* (non? *Haenke.*)

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134
flexuosa. Host. vid. cenisia.
fluitans. *Scop.* 24 W. E. 90. 2
Devauxia fluitans. *Beauv.*
Festuca fluitans. L. P. 171. 39 W. 139. 20
Glyzeria fluitans. *R. Br.* Rs. 338. 1
frigida. vid. alpina.
Gaudini. *R.* et *S.* 24. Rs. 29
P. aspera. *Gaud.* (non *Jacq.*)
P. montana. *All.* (sec. *Gaud.*)
P. nemoralis coarctata. *Gaud?*
gelida. *R.* et *S.* 24. Rs. 17
Gerardi. vid. Festuca spadicea.
glabra. vid. pratensis angustifolia.
glauca. Smith. vid. nemoralis. δ.
glauca. Poir. vid gracilis.
glauca. With. vid. caesia.
glauca. Schkr vid Koeleria glauca.
glaucanthos. vid. caesia.
glaucescens. vid. caesia.
glomerata. *Thunb.* (non *Desf.*) Rs. 49 P. 67 W. 59
Koeleria species? *R.* et *S.*
glomerata Desf. vid. elongata
glutinosa. *Sw.* ⊙. Rs 97 P. 35 W. 21
Gmelini. *Koel.* (*Gmel.* Tub p 332) Rs. 6
gracilescens. vid. nemoralis. ζ.
gracilis. *H. Par.* Rs. 10
P. glauca. *Poir.*
gregalis. vid pratensis. 1
Halleri. *Suter* (*Hall.* nr. 1458.)
P. distichophylla. *Gaud?*
Halleridis. *R.* et *S.* 24. Rs. 14
P. pallens. *Hall. fil. Gaud.*
hirsuta. *Mich.* ⊙. Rs. 43 P. 57
hirta. *Thunb.* Rs. 61 P. 9 W. 5
humilis. *Ehrh.* 24. Rs. 5
P. subcoerulea. *Smith.*
P. pratensis β. alpina. *Huds.*
P. pratensis. *L.* var. *Schrad.*
P. annua. *L.* sec. *Willd.*
hybrida. *Gaud.* 24. Rs. 2
hydrophila vid. serotina. β.
hypnoides. *Lam.* P. 48
P. dioica. *Mich. Vent.*
Megastachya hypnoides. *Beauv.* Rs. 301. 15
(cfr. P. reptans.)
japonica. vid. tenella.
imbecilla. *Spreng.* (non *R. Br.*)
imbecilla. R. Br. vid. asthenes.
indica. *Rottl. Willd.* Rs. 45
infirma. *H.* et *B.* ⊙.
Megastachya infirma. *R.* et *S.* 301. 3
intermedia. vid. Festuca pratensis
interrupta. *Lam.* (non *R. Br.*)
Eragrostis interrupta. *Beauv.* Rs. 295. 10
juncea. *Suter.* (*Hall.* 1459)
juncoides. vid. nemoralis. ζ. β.
Kitaibelii. *Schult* 24. Rs. 5
Koeleri. vid. trivialis. β.
laevis. *R. Br.* Rs. 113
Arundo laevis. *Poir.*
lanuginosa. *Poir.* Rs. 103
latifolia. *Forst.* Rs. 59
P. malabarica. *Burm.* (non? *L.*)

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134
latifolia. Bbrst. vid. sudetica.
laxa. *Haenke. Willd.* 24 (non? *seq.*) Rs. 12 P. 8 W. 3
P. elegans. *Dec.*
P. alpina. *L.* var. *Lapeyr.*
laxa. Lam. vid. subverticillata.
laxa. Schrad. vid. flexuosa.
leptostachya. *R. Br* Rs. 119
lineata. vid. nervata.
littoralis. vid. Dactylis littoralis.
loliacea. Huds. vid. Triticum loliaceum.
loliacea. Koel. vid. Festuca loliacea.
madagascariensis. *Lam.* Rs. 94 P. 51
malabarica. Burm. vid. latifolia.
malabarica. L. vid. Digitaria malabarica.
malabarica. Retz. vid. chinensis.
malmudariensis. *Lejeun.*
maritima. *Huds.* 24. Rs. 67 P. 3 W. 39
P. arundinacea. *Moench.*
P. cristata. *Gunn.*
(non. P. arenaria. *Retz.*)
maypurensis. *H.* et *B.* ⊙.
Megastachya maypurensis. *R.* et *S.* 301. 12
megastachya. *Koel* ⊙. P. 46
P. Eragrostis. *Cav.* (non *L.*)
P. multiflora. *Forsk.*
P. oblonga. *Baumg.*
Briza caroliniana. *Walt.*
Briza Eragrostis. *L* W. 135. 7
Briza megastachya. *Hortul.*
Briza oblongata. *Moench.*
Eragrostis major. *Host.*
Megastachya Eragrostis. *Beauv.* Rs. 301. 1
Megastachya oblonga. *Beauv.*
melicoides. *Nutt.*
mexicana. *Lagas.* ⊙. Rs. 42
miliacea. *Kit.* (non *Dec.*) Rs. 42
miliacea. Dec. vid. nemoralis. δ.
minor. *Gaud.* 24. (*Hall.* 1456. γ.) Rs. 15
minuta. vid. parvula.
Molinerii *Balb.* 24. (non *sequent.*) Rs. 22
P. badensis. *Haenke.* var?
Molinerii. Schleich. vid. concinna.
Molinerii. Sering. vid. alpina.
montana. All. vid. P. Gaudini et nemoralis δ.
montana. Delarb. vid. Festuca compressa.
Montufri. *H.* et *B.* 24.
Megastachya Montufri. *R.* et *S.* 301. 6
mucronata. *Poir. Beauv.* (non *Roth.*)
Megastachya mucronata. *Beauv.* Rs. 301. 6
mucronata. *Roth.* Msp.
Eragrostis mucronata. *R.* et *S.* 295. 9
mulalensis. *H.* et *B.* 24. Rs. 33
multiflora. vid. megastachya.
muralis. vid. annua et compressa.

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134

nemoralis. *L.* 2. Rs. 28 P. 21 W. 47

α. P. n. vulgaris. *Gaud.*
P. angustifolia. β. *Huds.*
β. P. n. firmula. *Gaud.*
P. nemoralis. *Vill.*
P. nemoralis. β. *Smith.*
P. angustifolia. α. *Huds.*
P. coarctata. β. *Dec.*
P. firma. *Worsmk.*
P. pratensis, var. 2 *With.*
γ. P. n. montana. *Gaud.*
P. glauca. β. *Dec.*
P. glauca. *Bast.*
P. debilis, *Thuil.* (sec. *Dec.*)
δ. P. n. glauca. *Gaud.*
P. glauca. *Smith. Fl. dan.*
P. miliacea. *Dec.* fl. fr.
P. n. γ. miliacea. *Dec.* Supl.
P. montana. *All?*
Aira miliacea. *Lapeyr.* (non *Vill.*)
Festuca Airoides. *Lam.*
ε. P. n. caesia. *Gaud.* vid. caesia.
ζ. P. n. coarctata. *Gaud.*
P. angustifolia. *Bast.*
P. coarctata. *Murrith.*
P. caespitosa. *Poir.*
P. dubia. *Suter.*
P. gracilescens. *Schrad.*
P. Scheuchzeri. *Suter.*
β. P. n. schoenosperma. *Gaud.*
P. juncoides. *Bot. Helv.*
P. tenuis. *Vill.*

nervata. *Willd.* 2. Rs. 36 P. 26 W. 11

P. lineata. *Pers.* P. 24
P. striata. *Mich.* (non *Lam.*)

nigricans. *H.* et *B.* 2.

Megastachya nigricans. *R.* et *S.* 301. 5

nitens. vid. Holcus borealis.

nitida. vid. Koeleria gracilis.

nutans. *Hoenig. Retz.* Rs. 100 P. 60 W. 37

oblonga. vid. megastachya.

obtusa. *Nutt.*

obtusata. vid Agrostis obtusata.

Olmedi. *H.* et *B.* 2.

Megastachya Olmedi *R.* et *S.* 301. 7

pallens. *Poir.* (non *Hall.*) Rs. 102

pallens. *Hall. fil. Gaud.* vid. P. Halleridis.

pallida. *Lagas.* ⊙. (non? *Hornem.* Rs. 76

pallida. *Hornem.* vid. P. aegyptiaca.

paludosa. vid. Festuca ovina.

palustris. *Autor.* vid. serotina.

palustris. *L.* vid. Leersia brizoides.

palustris. *Wohlleb.* vid. trivialis.

panicea. vid. chinensis.

papposa. *Dufour.*

Megastachya papposa. *R.* et *S.* 301. 2

paradoxa. *R.* et *S.* Rs. 105

P. distichophylla. *R. Br.* (non *Gaud.*)
Uniola distichophylla. *Labil.* (non *R.* et *S.*)

parviflora. *R. Br.* (non *Pursh.*) Rs. 120

(Gen. 2475.

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 468 W. 134

parviflora. *Pursh.* vid. sulcata.

parvula *R.* et *S.* Rs. 110

P. minuta. *Poir.*

pastoensis. *H.* et *B.* 2.

Megastachya pastoensis. *R.* et *S.* 301. 8

patula. *H.* et *B.* 2.

Megastachya patula. *R.* et *S.* 301. 4

pauciflora. *R.* et *S.* 2. Rs. 31

P. depauperata. *H.* et. *B.* (non *Kit.*)

pectinacea. *Mich.* ⊙. Rs. 75 P. 53

pectinata. *Lam.* vid. Koeleria cristata.

pellucida. *R. Br.* Rs. 122

peruviana. *Jacq.* ⊙. Rs. 84

Koeleria peruviana. *Beauv.*

phleoides vid. Koeleria cristata.

phoenicoides. vid. Festuca phoenicoides.

Phoenix. vid. Festuca elatior.

pilosa. *L.* ⊙. (non *Poir.*) P. 34 W. 19

P. Eragrostis. *Dub. Pall.* ind. t. *Sut. Vill.* (non *L.*)
Eragrostis pilosa. *Beauv.* Rs. 295. 3
(non P. verticillata. *Cav.*)

pilosa. *Poir.* vid. P. Poiretii.

planiculmis. *Web.*

(cfr. P. compressa.)

plebeja *R. Br.* Rs. 114

Arundo plebeja. *Poir.*

plumosa. *Retz.* Rs. 46 P. 69 W. 69

P. tenella. *L.* var? *Poir.*

Poiretii. *R.* et *S.* Rs. 47

P. pilosa. *Poir.* (non *L.*)

polymorpha. *R. Br.* (non *seq.*)

Megastachya polymorpha. *Beauv.* Rs. [301. 19
Briza Eragrostis. *L.* var?

polymorpha. *Willd. Rottl.*

Eragrostis polymorpha. *R.* et *S.* 295. 2

polymorpha. *Wibel.* vid. serotina.

pratensis. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 1 P. 12 W. 8

P. trivialis. *Leyss.* (non *L.*)
I. P. p. vulgaris. *Gaud.*
β. P. gregalis. *Suter.*
II. P. p. angustifolia. *Gaud.*
P. angustifolia. *L.* 1. 11 W. 7
P. pratensis. β. *Smith.*
P. glabra. *Ehrh.*
β. P. cinerea. *Vill.* (sec. *Loisel.*)
γ. P. setacea. *Hffm. Schweig.*
III. P. p. strigosa. *Gaud.*
P. strigosa. *Hoffm.*
P. angustifolia. *Poir.*
P. cinerea. *Vill.* (sec. *Dec.*)
P. variegata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
P. Villarsii. *Gmel.* Syst.
IV. P. p. anceps. *Gaud.*
P. sudetica. *Schleich.* (non *Haenk.*)
(cfr. P. humilis.)

pratensis. *Leyss. Poll.* vid. trivialis.

pratensis. *Leers.* vid. serotina.

procumbens. *Smith.* ⊙. P. 78 W. 2. 94. 20

P. rupestris. *With.* (non *Roth.* Ms.)
Sclerochloa procumbens. *Beauv.* Rs. 540. 1
β. Poa secunda. *Zea.*

(Gen. 2475. Spec. 28,700.)

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134
prolifera. *Sw.* (non *Schmidt.*) P. 36 W. 22
(cfr. P. squamata.)
prolifera. Schmidt. vid. bulbosa.
prostrata. *H.* et *B.* 2.
Megastachya prostrata. *R.* et *S.* 301. 17
pubescens. *R. Br.* Rs. 124
pulchella. *Stev. Bbrst.* ⊙.
Megastachya pulchella. *R.* et *S.* 301. 20
punctata. *L. fil.* Rs. 98 P. 61 W. 36
pungens. vid. Dactylis maritima.
purpurascens. *Spreng.*
pyramidalis. vid. Koeleria pyramidalis.
quadripedalis. vid. sudetica.
quinquefida. *Pursh.* 2.
P. ambigua. *Elliot.*
P. arundinacea. *Poir.*
P. seslerioides. *Mich.* (non *All.*)
Tricuspis seslerioides. *Beauv.*
Tridens quinquefida. *R.* et *S.* 306. 1
Triodia cuprea. *Jacq. fil.*
Windsonia poaeformis. *Nutt. Bart.*
racemosa. *Thunb.* (non *Vahl.*) Rs. 74 P. 44 W. 28
racemosa. Vahl. vid. P. Vahlii.
radicans. *Moench.* ⊙.
rariflora. *Beauv.* (non? *Desf.*) Rs. 106
P. subumbellata. *R.* et *S.* Rs. 107
Aira laxa. *Rich.*
Orthoclada laxa. *Beauv.*
Orthoclada rariflora. *Beauv.*
Panicum rariflorum. *Lam.*
rariflora. *Desf.* 2.
remota. *H.* et *B.* 2. Rs. 108
repens. vid. Dactylis repens.
reptans. *Mich.* ⊙.
P. carinata. *Poir.* Rs. 85
P. dioica. *Vent.*
P. hypnoides. *Lam.* (sec. *Kunth. Pursh.*)
Megastachya reptans. *Beauv.* Rs. 301. 6
retroflexa. vid. distans.
rhenana. *Koel. Dec.* 2. Rs. 7
rigida. *L.* ⊙. P. 77 W. 40
Megastachya rigida. *Beauv.*
Triticum maritimum. *Wulf.*
β. P. r. maritima. *Savi.*
riparia. *Willd.* (non *Wolff.*) W. E. p. 109
Megastachya riparia. *R.* et *S.* 301. 25
riparia. Wolff. vid. serotina.
rivularis. vid. Aira aquatica.
rubens. Lam. vid. amabilis.
rubens. Moench. vid. sudetica.
rupestris. *Roth.* Ms. (non *With.*)
Megastachya rupestris. *R.* et *S.* 301. 23
rupestris. With vid procumbens.
salina. vid. distans.
sarmentosa. *Thunb.* Rs. 72 P. 63
saxicola. *R Br.* Rs. 116 [W. 43
scabra. vid. trivialis.
scariosa. *Lag.* 2. Rs. 77
Scheuchzeri. Sut. vid. nemoralis. *ζ.*

POA. *Lin.* Rs. 294 P. 168 W. 134
Scheuchzeri. Pourr. vid. alpina.
secunda. vid. procumbens.
serotina. *Ehrh.* 2. Rs. 50 W. E. 94 9
P. elegans. *Hall. fil.*
P. palustris. *Koel. Dec. Autor.* (non *L.*) P. 19
P. polymorpha. *Wibel.*
P. pratensis. *Leers.*
P. riparia. *Wolff.*
P. trivialis. *Leers.*
P. P. palustris. *Vill.*
P. crocata. *Mich.*
P. fertilis. *Host.*
P. hydrophila. *Thuil.* P. 19
Eragrostis riparia. *Beauv?*
serotina. Quorund. vid. Festuca serotina.
seslerioides. All. vid. Sesleria distycha.
seslerioides. Mich. vid. quinquefida.
sessilis. vid. Cynodon virgatus.
setacea. Hoffm. Schweig. vid. pratensis II. *γ.* et Festuca spadicea.
setacea. Koel. vid. Festuca capillaris.
setacea. Huds. vid. trivialis.
sicula. *Jacq.* ⊙. Rs. 104 P. 74
Briza cynosuroides. *Scop.*
Briza distycha. *Moench.*
Cynosurus siculus. *Jacq.*
Triticum brizoides. *Lam.*
Triticum unioloides. *Ait.* W. 152. 16
simplex. *Walt.* Rs. 129
spadicea. vid. Festuca spadicea.
speciosa. *R.* et *S.* Rs. 123
P. elegans. *R. Br.* (nec *alior.*)
spectabilis. *Pursh.* ⊙.
P. amabilis. *Walt.*
P. caroliniana. *Spreng.*
Megastachya spectabilis. *R.* et *S.* 301. 14
spicata. *L.* Rs. 26 W. 54
P. festucoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)
spinosa. *Thunb.* 2. Rs. 71 P. 62 W. 41
Festuca spinosa. *L. fil.*
squamata. *Lam.* Rs. 91
P. squamosa. *Beauv.*
P. prolifera. *Sw?* (sec. *Poir.*)
squamosa. vid. squamata.
squarrosa. *Lchtst.* Rs. 48
stenostachya. *R. Br.* Rs. 121
sterilis. *Bbrst.* 2. Rs. 32
stolonifera. *Mhlbg.* (non *Bell.*)
stolonifera. Bell. vid. cenisia.
striata. *Thunb.* (non *sequent.*) Rs. 73 W. 44
striata. Lam. vid. sulcata.
striata. Mich. vid. nervata.
stricta. *Roth.* Ms. Rs. 86
strigosa. vid. pratensis. III.
subcoerulea. vid. humilis.
subnuda. *Gmel.* Syst.
subsecunda. *Lam.* Rs. 79 P. 52

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
subumbellata. vid. rariflora.
subverticillata. *Pers.* p. 76
P. laxa. *Lam.* (non *Haenke.*)
P. flava. *L?* (sec. *Poir.*)
sudetica. *Haenke.* 24. Rs. 52 p. 28 w. 13
α. P. s. rubens. *Dec.*
P. quadrivalvis. *Ehrh.*
P. rubens. *Moench.* (non *Lam.*)
P. sudetica β. atrata. *Pers.*
P. sylvatica. *Vill.*
P. Willemetiana. *Willem.*
β. P. s. viridis. *Dec.*
P. latifolia. *Bbrst.*
P. sudetica. *Willd.*
P. trinervata. *Dec.* (non *Willd.*)
P. viridis. *Pursh.*
sulcata. *R.* et *S.* 24. (non *Lagas.*) Rs. 35
P. striata. *Lam.* (non *Thunb.*) p. 25
P. parviflora. *Pursh.* (non *R. Br.*)
sulcata. Lag vid. commutata.
supina. *Schrad.* 24. Rs. 23
P. alpina. var. γ. *Willd. Lapeyr.*
P. annua. *L.* var. *Host.*
P. annua varia. *Gaud.*
P. variegata. *Hall. fil.*
sylvatica. Koel. Fl. dan. vid. Festuca calamaria.
sylvatica. Vill. vid. sudetica.
tatarica. vid. Aira arundinacea.
tenax. *H.* et *B.* 24.
Megastachya tenax. *R.* et *S.* 301. 9
tenella. *L.* ⊙. (et? *Pursh.* et? *R. Br.*)
Eragrostis tenella. *Beauv.* Rs. 295. 5
β. P. japonica. *Thunb.*
(cfr. P plumosa.)
tenuiflora. *Lichtst.* Rs. 90
tenuis. vid nemoralis. ζ. β.
thalassica. *H.* et *B.* 24.
Megastachya thalassica. *R.* et *S.* 301. 18
thermalis. vid. badensis.
tremula. *Lam.* Rs. 95 p. 50
triflora. vid. Festuca spadicea.
trinervata. Dec. vid. sudetica.
trinervata. Willd Schrad. vid. Festuca calamaria.
triaristata *Steven.* 24. R s. 34
trivialis. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 4 p. 6 w. 10
P. dubia. *Leers.*
P. pratensis. *Leys. Poll. Roth.* fl. g.
P. pratensis. β. *Lam.*
P. scabra. *Ehrh. Koel.*
P. setacea. *Huds.*
β. P. Kocleri. *Dec.*
P. trivialis. *Koel.*
P. palustris. *Wohleb.* (non *L.*)
(cfr. P. bulbosa.)
trivialis. Leyss. vid. pratensis.
trivialis. Leers. vid. serotina.
tunetana. vid. Dactylis repens.
unioloides. *Retz.* Rs. 96 p. 42 w. 27
(non Festuca unioloides. *Willd.*)

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
Vahlii. *R.* et *S.* Rs 78
P. racemosa. *Vahl.* (non *Thunb.*)
variegata. Lam. vid. pratensis. III.
variegata. Hall. vid. supina.
venusta *R.* et *S.* Rs. 118
P. concinna. *R. Br.* (non *Gaud.*)
verticillata. *Cav.* ⊙.
Eragrostis verticillata. *R.* et *S.* 295. 4
(non P. pilosa. *L.*)
Villarsii. vid pratensis. III.
violacea. vid. Festuca varia.
virgata. *Poir.* (non *Roth.*) Rs. 40
virgata. Roth. vid. Eleusine filiformis.
virginica. *Zucc.* ⊙. Rs. 92
viridis. vid. sudetica.
viscosa. *Retz.* Rs. 83 p. 65 w. 46
vivipara. vid. alpina.
Willemetiana. vid. sudetica.
Zeae. *R.* et *S.* 24. Rs. 64
PODAGRARIA. *Moench.* vid. Sison Podagraria.
PODALYRIA. *Lin.* p. 1005 w. 806
*Sophora. *Aut. cit.*
*alba. *L.* 24. p. 3 w. 8
Baptisia alba. *R. Br. Ait.*
Crotalaria alba. *L.*
alpina. *Willd.* 24. w. r. Sup. p. 22
argentea. Salisb. vid. biflora.
argentea. Willd. vid. Sophora argentea.
aurea. vid. Virgilia aurea.
*australis. *L.* 24 p. 1 w. 6
P. coerulea. (*Pers.*)
Baptisia australis. *R. Br. Ait.*
Sophora coerulea. *Moench?*
biflora. *Lam.* ♄. p. 8 w. 12
P. argentea. *Salisb.* (non *Willd.*)
Crotalaria biflora. *Thunb.*
Sophora biflora. *Retz.* (non *Houtt.*)
bracteata. *Roxb.* ♄.
buxifolia. vid. pedunculata.
*calyptrata. *Retz.* ♄. w. 11
Sophora biflora. *Houtt.* (non *Retz.*)
Crotallaria villosa. *L.*
capensis. vid Virgilia capensis.
cordata. *R. Br. Ait.* ♄.
sophora cordata. *Thunb?*
coerulea. vid. australis.
cuneifolia. *Vent.* ♄. p. 12 w. e. 497. 7
genistoides. vid. Cyclopia genistoides.
*hirsuta. *Ait.* ♄. p. 10 w. 14
lupinoides. vid. Thermopsis lanceolata.
microphylla. vid. Sophora microphylla.
mollis. *Mich.* 24. p. 5
monosperma. vid. Ormosia dasycarpa.
mutabilis. *Jacq.* ♄.
*myrtillifolia. *Retz.* ♄. p. 7 w. 13
Sophora rotundifolia. *Thunb.*
Sophora rotundifolia α. tomentosa. *Berg.*
Sophora biflora. *L.* (non *Retz.* nec *Houtt.*)

PODALYRIA. *Lin.* p. 1005 w. 806
obcordata. *Lam.* ♄. p. 11
*pedunculata. *Thunb.* ♄. p. 9
P. buxifolia. *Lam.* w. 15
Sophora buxifolia. *Retz.*
perfoliata. *Mich.* 4. p. 13
Crotalaria perfoliata. *L.* p. 1688. 1
Rafnia perfoliata. *Willd.* 1315. 1
Sophora perfoliata. *Walt.*
pubescens. *Fisch.*
*sericea. *Andr. Ait.*
styracifolia. *Sims.* ♄.
*ternata. *Thunb.* ♄. w. 5
Galega ternata. *Thunb.*
tetraptera. vid. Sophora tetraptera.
*tinctoria. *L.* 4. p. 2 w. 7
Baptisia tinctoria. *R. Br. Ait.*
*trifoliata. *Thunb.* ♄. w. 10
Galega trifoliata. *Thunb.*
uniflora. *Mich.* 4. p. 14
Sophora lanceolata. *Walt.*
villosa. *Mich.* 4. p. 4
Sophora villosa. *Walt.*

PODANTHES. *Haw.* vid. Stapelia.

PODANTHUS. *Lagas.* XIX.

— —

PODOCARPUS. *Herit.* p. 2134
asplenifolius. *Labil.* ♄. p. 1
Brownetera. *Rich.*
Salisburia? Billardieri. *Rich.*
Thalamia. *Spreng.*
chilinus. *Rich*
elongatus. *Herit.* ♄. p. 2
Taxus elongata. *Ait.* w. 1842. 5
taxifolius. *H.* et *B.* ♄.
α. P. t. communis. *H.* et *B.*
Taxus montana. *β. Willd.* p. 2287. 5 w. 1842. 4
β. P. t. densifolia. *H.* et *B.*
Taxus montana. α. *Willd.*

PODOLEPIS. *Labil.* p. 1865
acuminata. *R. Br.* 4.
Scalia jaceoides. *Sims.*
rugata. *Labil.* 4. p. 1

PODOLOBIUM. *R. Brown.* XVII.
trilobum. *R. Br.*
Chorizema trilobum. *Smith.*
Pultenaea ilicifolia. *Andr.* (non *Labil.*)

PODOPHYLLUM. *Lin.* p. 1251 w. 1013
diphyllum. vid. Jeffersonia diphylla.
peltatum. *L.* 4. p. 1 w. 1
Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

PODOPTERUS. *Humb.* et *Bonpl.* VI. 3
mexicanus. *H.* et *B.* 4.

PODORIA. *Pers.* p. 1170

Podoriocarpus. *Lam.*

Boscia. *Lam.* ill.
senegalensis. *Lam.*

PODORIOCARPUS. *Lam.* vid. Podoria.

PODOSAEMUM. *Desv.* vid. Trichochloa.
agrostideum. vid. T. polypogon.
purpureum. vid. T. expansa.

PODOSPERMA. *Labil.* p. 1805
angustifolia. *Labil.* ☉. p. 1

PODOSPERMUM. *Dec.* vid. Scorzonera.
resedifolium. vid. S. calcitrapifolia.
subulatum. vid. S. graminifolia.

PODOSTEMUM. *Mich.* p. 2026 w. 1633
Ceratophyllum. *Mich.* 4. p. 1 w. 1
Ruppioides. *H.* et *B.* 4.

POGONATHERUM. *Beauv.* vid. Perotis polystachya.

POGONIA. *Andr.* vid. Myoporum.
aspera. vid. M. parviflorum.
glabra. vid. M. ellipticum.
scabra. vid. M. parviflorum.
tuberculata. vid. M. parviflorum.

POGONIA. *Juss.* vid. Arethusa.

POGOSTEMUM. *Desf.* XIV. 1
plectranthroides *Desf.* ♄.

POINCIANA. *Lin.* vid. Caesalpinia.

POIRETIA. *Cav.* (non *sequent.*)
cucullata. vid. Sprengelia incarnata.

POIRETIA. *Gmel.* Syst.
erecta. vid. Houstonia Linnaei.
procumbens. vid. Houstonia rotundifolia et serpyllifolia.

POIRETIA. *Smith.*
elliptica. vid. Hovea elliptica.
linearis. vid. Hovea linearis.

POIRETIA. *Vent. Desv.*
aristata. vid. Aeschynomene, aristata.
latisiliqua. vid. Hedysarum latisiliquum.
punctata. vid. Turpinia punctata.
scandens. vid. Turpinia punctata.

POITEA. *Vent.* XVIII.
galegoides. *Vent.* ♄.

POLANISIA. *Rafin.*
graveolens. Rafin. ad. Cleome dodecandra. Nmcltr. p. 206

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 p. 421 w. 326
achilleaefolium. *H.* et *B. Willd.* Hrb 4. Rs. 12 (p. 793)
acutiflorum. *Willd.* Hrb. Rs. 6
bursifolium. *H.* et *B. Willd.* Hrb. 4. Rs. 9 (p. 793)
campanuloides. *L. fil.* Rs. 5 p. 5 w. 5
ciliatum. *Willd.* Hrb. Rs. 8 (p. 792)
coeruleum *L.* 4 Rs. 1 p. 1 w. 1
dubium. vid. Phacelia parviflora.
gracile. 4. *Willd.* K. Sup. p. 10
mexicanum *Cervant. Lag.* ♂. Rs. 3
muricatum *Hort. Erf. Zeyh.* 4.
Nyctelea. vid. Ehisia Nyctelea.

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 P. 421 W. 326
pimpinelloides *H.* et *B. Willd.* Hrb. 4. Rs. 11 (p. 793
reptans. *L.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
roelloides. *L. fil.* Rs. 4 P. 4 W. 4
(cfr. Campanula ericoides.)
rubrum. vid. Gilia coronopifolia.

POLIA. *Lour.*
arenaria. vid. Lahaya corymbosa.

POLIANTHES. *Lin.* P. 826 W. 650
pygmaea. *Jacq.* 4. P. 2 W. 2
(cfr. Agapanthus ensifolius.)
tuberosa. *L.* 4. P. 1 W. 1

POLIUM. *Mill. Moench.* vid. Teucrium.
album. vid. T. Polium.
angustifolium. vid. T. flavescens.
diffusum. Mill. (quid?)
erectum. Mill. (quid?)
fruticosum. vid. T. valentinum.
integerrimum. Mill. (quid?)
luteum. vid. T. aureum.
ramosum. Mill. (quid?)
serratum. vid. T. pycnophyllum.
smyrneum. Mill. (quid?)
spicatum. Mill. (quid?)
tomentosum. vid. T. montanum.

POLLALESTA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX.
vernonioides. *H.* et *B.* ♄.

POLLIA. *Thunb.* P. 771 W. 645
japonica. *Thunb.* 4. P. 1 W. 1

POLLICHIA. *Ait. Smith.* (non *sequent.*) Rs. 29 P. 21 W. 21
campestris. *Ait.* ♂ 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Neckeria campestris. *Gmel.* Syst.

POLLICHIA. *Roth.*
amplexicaulis. vid. Lamium amplexicaule.
Galeobdolon. vid. Galeobdolon luteum.
montana. vid. Galeobdolon luteum.
vulgaris. vid. Galeobdolon luteum.

POLLICHIA. *Medic.*
africana. vid. Trichodesma africana.
indica. vid. Trichodesma indica.

POLLINIA. *Spreng.* Rs. 380 vid. Andropogon.
depauperata. *Spreng.* Rs. 5
fulva. *Spreng.* Rs. 3
pallida. vid. Holcus pallidus.
vaginata. *Spreng.* Rs. 4

POLYACHYRUS. *Lagas.* XIX.

POLYCARDIA. *Juss.* Rs. 990 P. 541 W. 420
madagascariensis. *Willd.* ♄. W. 1
P. phyllanthoides. *Lam.* Rs. 1 P. 1
phyllanthoides. vid. madagascariensis.

POLYCARPEA. *Lam.* vid. Lahaya.
divaricata. vid. L. diffusa.
indica. vid. L. corymbosa.
microphylla. vid. L. gnaphaloides.
Teneriffae. vid. L. diffusa.

POLYCARPON. *Lin. fil.* Rs. 392 P. 207 W. 159
diphyllum. *Cav.* ☉. Rs. 2 P. 1*
magellanicum. vid. Donatia fascicularis.
stipulifidum. *Pers.* ☉. Rs. 3 P. 2
Stipulicida setacea. *Mich.*
tetraphyllum. *L. fil.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
Holosteum tetraphyllum. *Thunb.*
Mollugo tetraphylla. *L.*
Mollugo quadrifolia. *Mill.*
uniflorum. vid. Holosteum succulentum.

POLYCEPHALUS. *Forsk.* vid. Sphaeranthus indicus.

POLYCHROA. *Lour.* P. 2072 W. 1674
repens. *Lour.* 4. P. 1 W. 1
Amaranthus Polychroa. *Raeusch.*

POLYCNEMUM. *Lin.* Rs. 152 P. 91 W. 88
alternifolium. vid. crassifolium.
arvense. *L.* ☉. Rs. 1 P. 3 W. 3
β. P. inundatum. *Hop.*
P. viaticum. *Pall.*
bonariense. *Willd.* Hrb.
brachiatum. vid. oppositifolium.
crassifolium. *Pall.* ☉. Rs. 9
P. alternifolium. *Pall.* ind. t.
P. oppositifolium. *Bbrst. Vahl. Willd.* P. 5 W. 5
Anabasis oppositifolia. *Bbrst.* casp.
erinaceum. *Pall.* 4. Rs. 3
Camphorosma acuta. *L.*?
glaucum. *Pall.* Rs. 8
inundatum. vid. arvense.
juniperinum. *Bbrst.* ♄. Rs. 12
malacophyllum. *Bbrst.* ☉. Rs. 11 (T. VI. p. 224)
Salsola pilosa. *Pall.* ill.
Salsola arborescens. *L. fil?*
monandrum. *Pall.* ☉. 4. Rs. 4
nuciferum vid. sclerospermum.
oppositifolium. *Pall.* ☉. (non *Willd. Vahl.*) Rs. 7 (T. VI. p. 224)
P. brachiatum. *Bbrst. Pall.*
P. triandrum. *Pall.* it.
Anabasis conjugata. *Hoffm.*
oppositifolium. Willd. Vahl. vid. crassifolium.
recurvum. *Deslong.* ☉. Rs. 2
salsum. *Willd.* ☉. 4. Rs. 5 (T. VI. p. 223) P. 4 W. 4
P. triandrum. *Bbrst.* (non *Pall.*)
P. Volvox. *Bbrst.*
Anabasis triandra. *Bbrst.*
scleranthoides. *Willd.* Hrb.
sclerospermum. *Pall.* ☉. Rs. 10 (T. VI. p. 224)
P. nuciferum. *Pall.* it.

POLYCNEMUM *Lin.* Rs. 152 P. 91 W. 88
- **sibiricum.** *Pall.* ⊙. Rs. 6
  - Salsola oppositifolia. *Pall.* it.
  - Camphorata. *Gmel.* sib.
- ***triandrum.*** *Bbrst.* vid. salsum.
- ***triandrum.*** *Pall.* vid. oppositifolium.
- ***viaticum.*** vid. arvense.
- ***Volvox.*** vid. triandrum.

POLYGALA. *Lin.* P. 1661 W. 1313
- **acuminata.** *Willd.* ♄. P. 51 W. 46
- **aestuans.** *L. fil.* ♄. P. 52 W. 47
- ***albida.*** vid. P. Senega.
- **alopecuroides.** *L.* ♄. P. 62 W. 55
  - (cfr. P. dumosa.)
- **alpina.** *Poir.* 2.
  - P. amara. *γ. Dec.* fl. fr.
  - P. austriaca. *Crantz.* var ? *Pers.*
- **amara.** *L.* 2. P 5 W. 5
  - P. amarella. *Crantz.*
  - P. vulgaris. var. *Lam. Poir.*
  - (cfr. P. alpina, austriaca.)
- **americana.** *Mill.* 2.
- **amoena.** *Thunb.* P. 41 W. 36
- ***andrachnoides.*** vid. supina.
- **arenaria.** *Willd.* 2. P. 14 W. 15
- **aspalatha.** *L.* P. 2 W. 2
- **austriaca.** *Crantz. Lapeyr.* 2. P. 5*
  - P. amara. *L.* var. *Whlbg. Dec.*
- **axillaris.** *Poir.* ⊙?
- **brachystachyos.** *Poir.* 2?
- **bracteolata.** *L.* ♄. (non *Forsk.*) P. 34 W. 29
- ***bracteolata.*** *Forsk.* vid. tinctoria.
- **brasiliensis.** *L.* P. 3 W. 3
- ***caespitosa.*** vid. vulgaris.
- **cernua.** *Thunb.* W. 30
- **Chamaebuxus.** *L.* ♄. P. 60 W. 53
- **chinensis.** *L.* ♄. P. 56 W. 51
- **ciliata** *L.* ⊙. P. 88 W. 73
- **cineraria.** *Willd.* ⊙. P. 28 W. 24
  - P. violacea. *Aubl.*
- **coerulea.** *Meig.* et *Wenig.* (citant *Roehl.* quid?)
- ***comosa.*** vid. vulgaris.
- **cordifolia.** *Thunb.* ♄. P. 45 W. 40
  - P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Willd.*)
- **corymbosa.** *Mich.* 2. P. 86
  - P. cymosa. *Walt.*
  - *β* P. gramineifolia. *Poir.*
- **cruciata.** *L.* ⊙. P. 92 W. 76
- ***cymosa.*** vid. corymbosa.
- **dumosa.** *Poir.* ♄.
  - P. alopecuroides. *L?*
- **diversifolia.** *L.* ♄. P. 50 W. 45
- **elongata.** *Klein.* ⊙. P. 27 W. 23
- **ericoides.** *Poir.* ♄?
- **exilis.** *Dec.* ⊙.
  - P. parviflora. *Danth. Loisl.* (non *Poir.*)
  - P. nova. *Boiss.*
- **fasciculata.** *Poir.* P. 63
- **filiformis.** *Thunb.* ♄. P. 67 W. 59
  - P. juniperifolia. *Poir.*
- **flavescens.** *Dec.*

POLYGALA *Lin.* P. 1661 W. 1313
- ***fruticosa.*** vid. cordifolia et oppositifolia.
- **galioides.** *Poir.* ⊙. P. 93
- **genistoides.** *Poir.* ♄. P. 18
- **glaucoides.** *L.* 2. P. 83 W. 71
- **glomerata.** *Lour.* 2. P. 33
- **glumacea.** *Sib.* et *Sm.* 2.
- **gnidioides.** *Willd.* ♄. P. 24 W. 20
- ***grandiflora.*** vid. P. Senega.
- ***gramineifolia.*** vid. corymbosa.
- **guineensis.** *Willd.* P. 37 W. 32
- **Heisteria.** *L.* ♄. P. 64 W. 56
  - Heisteria pungens. *Berg.*
  - Muralta. *Neck. Spreng.*
- **japonica.** *Houtt.* P. 31 W. 28
- **incarnata.** *L.* ⊙. P. 1 W. 1
  - P. mariana. *Mill.*
- ***juniperifolia.*** vid. filiformis.
- **lanceolata.** *Poir.* P. 77
- **laxa.** *Thunb.* P. 73 W. 64
- **linariaefolia.** *Poir.*
  - (non P. linarifolia. *Willd.*)
- **linarifolia.** *Willd.* P. 16 W. 15
- **linoides.** *Poir.* P. 58
- **longifolia.** *Poir.* ⊙?
- **lupulina.** *Willd.* ⊙. W. 27
  - P. uliginosa. *Pers.* P. 17
  - P. Timoutou. *Aubl.*
- **lutea.** *L.* ⊙. P. 80 W. 68
  - *β.* P. nana. *Mich.*
- **major.** *Jacq.* 2. P. 7 W. 7
  - P. vulgaris. var. C. *Poir.*
- ***mariana.*** vid. incarnata.
- **micrantha.** *Thunb.* P. 68 W. 60
- **microphylla.** *L.* ♄. P. 55 W. 50
- **mixta.** *Thunb. L. fil.* ♄. P. 65 W. 57
- **monspeliaca.** *L.* 2. (non? *All. Vill.*) P. 8 W. 8
  - P. vulgaris. var. A. *Poir.*
- ***monspeliaca.*** *Vill. All.* vid. vulgaris.
- **mucronata** *Willd.* ♄. P. 53 W. 48
- **multiflora.** *Poir.*
- **myrtifolia.** *L.* ♄. P. 42 W. 37
- **myrtilloides.** *Willd.* ♄. P. 59 W. 52
- ***nana.*** vid. lutea.
- **nicaeensis.** *Risso.*
- ***nova.*** vid. exilis.
- **oppositifolia.** *L.* ♄. P. 44 W. 39
  - P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Poir.*)
- **ovata.** *Poir.* P. 78
- **oxycoccoides.** *Desf.* ♄. P. 12 W. 12
- **paniculata.** *L.* ⊙. P. 21 W. 17
- **parviflora.** *Poir.* ⊙? (non *Deslong.*)
- ***parviflora.*** *Deslong.* vid. exilis.
- **pauciflora.** *Thunb.* P. 72 W. 63
- **paucifolia.** *Mhlbg.* 2. P. 29 W. 25
- **Penaea.** *L.* ♄. P. 49 W. 44
- **phylicoides.** *Thunb.* ♄. P. 66 W. 58
- **pilosa.** *Poir.* P. 70
- **pinifolia.** *Lam.* ♄. P. 19
- **pinnata.** *Burm.*
- **polygama.** *Walt. Poir.* ⊙.
- **prostrata.** *Willd.* ⊙. P. 84 W. 73

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313
pubescens. *Mart.*
purpurea. *Ait.* ♄.
rosea. *Desf.* ♄. (non *Mich.*) p. 10 w. 10
rosea. Mich. vid. P. Senega.
rubella. *Willd.* 2l p. 9 w. 9
rupestris. vid. saxatilis.
salicifolia. *Poir.* 2l? p. 76
sanguinea. *L.* ⊙. p. 89 w. 74
saxatilis. *Desf.* ♄. p. 38 w. 33
P. rupestris. *Pourr.*
Senega. *L.* 2l p. 79 w. 67
P. grandiflora. *Walt.*
α. P. albida. *Mich.*
β. P. rosea. *Mich.*
γ. P. S. tenuifolia. *Pursh.*
serpyllifolia. *Poir.* p. 57
setacea. *Mich.* ⊙. p. 87
sibirica. *L.* 2l. p. 25 w. 21
spinosa. *L.* ♄. p. 47 w. 42
squarrosa. *L. fil.* ♄. p. 74 w. 65
stipulacea. *L.* ♄. p. 69 w. 61
Heisteria mitior. *Berg.*
striata. *Thunb.* p. 71 w. 62
sulcata. *Willd.* ⊙. p. 23 w. 19
supina. *Schreb. Juss.* 2l. p. 11
P. andrachnoides. *Willd.* w. 11
telephioides. *Willd.* ⊙. p. 13 w. 13
tenella. *Will.* ⊙. p. 22 w. 18
tenuifolia. *Willd.* 2l. (non *Poir.*) p. 26 w. 22
tenuifolia. Poir. vid. thymifolia.
teretifolia. *L.* ♄. p. 35 w. 31
P. bracteata. var. C. *Poir.*
theezans. *L.* ♄. p. 48 w. 43
thesioides. *Willd.* p. 20 w. 16
thymifolia. *Thunb.* ♄. p. 61 w. 54
P. tenuifolia. *Poir.* (non *Willd.*)
Timoutou. vid. lupulina.
tinctoria. *Vahl.* ♄. p. 43 w. 38
P. bracteolata. *Forsk.* (non *L.*)
tomentosa *Thunb.* ♄. p. 46 w. 41
tranquebarica. *Mart.*
trichosperma. *L.* 2l. p. 4 w. 4
triflora. *L.* ⊙. p. 82 w. 70
trinervia. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 75 w. 66
triphylla. *Burm.*
uliginosa. vid. lupulina.
umbellata. *L.* ⊙. ♂. p. 39 w. 34
umbrosa. *Mart.*
unguiculata. *Poir.*
uniflora. *Mich.*
varians. *Mart.*
venenosa. *Juss.* ♄. p. 32
venulosa. *Sib.* et *Sm.* 2l.
verticillata. *L.* ⊙. p. 91 w. 75
verviana *Lejeun.*
violacea. *Vahl.* ♄. (non *Aubl.*) p. 54 w. 49
violacea. Aubl. vid. cinerea.
virgata. *Thunb.* p. 40 w. 35
viridescens. *L.* ⊙. p. 81 w. 69

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313
vulgaris. *L.* 2l. p. 6 w. 6
β. P. v. pubescens. *Rohde. Deslong.*
γ. P. v. caespitosa. *Pers.*
δ. P. v. obtusifolia. *Dec.*
P. amara. *Desv.* (non *L.*)
ε. P. v. elata. *Dec.*
ζ. P. v. angustifolia. *Dec.*
P. monspeliaca. *Vill?* (non *L.*)
η. P. v. grandiflora. *Dec.*
P. monspeliaca. *All.* (non *L.*)
ϑ. P. comosa. *Schkr.*
(cfr. P. amara, major, monspeliaca.)
POLYGONASTRUM. *Moench.* vid. Convallaria.
compressum. vid. C. japonica.
POLYGONATUM. *Moench. Desf.* vid. Convallaria.
anceps. vid. C. Polygonatum.
vulgare. vid. C. Polygonatum.
POLYGONELLA. *Mich.*
parviflora. vid. Polygonum polygamum.
POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785
acetosaefolium. *Vent.* ♄. p. 41
Coccoloba sagittifolia. *Orteg.*
acetosum. *Bbrst.* ⊙.
acidulum. *Willd.* 2l. w. e. 484. 13
acre. *H.* et *B.* 2l. (non *Lam.*)
acre. Lam. vid. P. Hydropiper.
acuminatum. *H.* et *B.* 2l.
adpressum. *L bil.* ♄.
alpinum *L.* 2l. p. 33 w. 27
P. divaricatum. *Vill.* (non *L.*)
altissimum. vid. orientale.
amphibium. *L.* 2l. p. 17 w. 7
α. P. a. natans. *Willd.*
β. P. a. terrestre. *Willd.*
P. a. emersum. *Mich.*
angustifolium. *Poir.* (non *Roth.*)
angustifolium. Roth. vid. minus.
arenarium. *W.* et *K.* ⊙. p. 6
β. P. a. giganteum. *Fisch.*
arifolium. *L.* p. 40 w. 34
articulatum. *L.* ⊙. (non? *R. Br.*) p. 31 w. 25
articulatum. *R. Br.*
atraphaxoides. vid. Atraphaxis undulata.
attenuatum. *R. Br.*
australe. *Thieb.* p. 27
aviculare. *L.* ⊙. p. 5 w. 21
P. centinodium. *Lam.* fl. fr.
P. erectum. *Roth.*
(cfr. P. Bellardi.)
barbatum. *L.* 2l. p. 24 w. 16
Bellardi. *All.* ⊙. p. 9 w. 22
P. centinodium. γ. *Lam.* fl. fr.
Bistorta. *L.* 2l. (non? *Walt.*) p. 12 w. 3
Bistorta. Walt. vid. coccineum.
Bistortoides. *Pursh.* 2l.
brachiatum. *Lam. Poir.*
buxifolium. *Bbrst.* ♄.
centinodium. vid. aviculare et P. Bellardi.

POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785

chinense. *L.* ⊙. (non *Houtt.*) p. 38 w. 32

chinense. *Houtt.* vid. multiflorum.

ciliatum. *Lour.*

P. Loureiri. *Poir.*

cilinode. *Mich.* ⊙. p. 48

clavatum. vid Brunichia cirrhosa.

coccineum. *Mhlbg.* 2. w. e. p. 428

α. P. c. aquaticum. *Pursh.*

β. P. c. terrestre. *Pursh.*

P. Bistorta. *Walt?*

Convolvulus. *L.* ⊙. p. 47 w. 40

P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.

Fagopyrum carinatum. *Moench.*

corymbosum. *Willd.* p. 37 w. 31

crassifolium. *Murr.* p. 42

crispulum. *Sims.*

decipiens. *R. Br.*

divaricatum. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 32 w. 26

divaricatum. *Poir.* vid. scabrum.

divaricatum. *Vill.* vid. alpinum.

dumetorum. *L.* ⊙. p. 49 w. 14

Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*

Fagopyrum membranaceum. *Moench.*

elatius. *R. Br.*

elegans. *Ait.* 2. (non? *Tenor.*)

elegans. *Tenor.*

emarginatum. *Roth.* ⊙. p. 45 w. 38

equisetiforme. *Sib.* et *Sm.* ♄.

erectum. *L.* ⊙. (non *Roth.*) p. 11 w. 24

P. ramosissimum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)

erectum. *Roth.* vid. aviculare.

Fagopyrum. *L.* ⊙. p. 46 w. 39

Fagopyrum esculentum. *Moench.*

filiforme. *Thunb.* p. 22 w. 10

frutescens. *L.* ♄. p. 1 w. 1

geniculatum. *Poir.*

glabrum. *Willd.* p. 23 w. 15

glandulosum. *Poir.* (non *R. Br.*)

glandulosum. *R. Br.*

gracile. *R. Br.*

grandiflorum. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2

herniarioides. *Delil.*

hirsutum. *Walt. Mich.* ⊙. p. 20

hispidum. *H.* et *B.* 2.

Hydropiper. *L.* ⊙. (non *Mich.*) p. 18 w. 9

P. acre. *Lam.* fl. fr.

(cfr. P. minus.)

Hydropiper. *Mich.* vid. hydropiperoides.

hydropiperoides. *Pursh.* ⊙. (non *Mich.*)

P. Hydropiper. *Mich.* (non *L.*)

hydropiperoides. *Mich.* vid. mite.

incanum. *Schmidt.* ⊙. w. 14

P. lapathifolium. *β. Smith.*

P. Persicaria. *γ. L.* (*β. Pers.* 15)

P. scabrum. *Moench.* meth. (sec. *Dec.*)

P. tomentosum. *Schrank.*

P. turgidum. *Thuil.*

intermedium. vid. minus.

inundatum. *Schmaltz.*

POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785

lacerum. *H.* et *B.* 2.

lanigerum *R. Br.*

lapathifolium. *L.* ⊙. p. 14 w. 6

P. pallens. (*Pers.*)

P. pallidum. *Wither.*

P. pensylvanicum. *Curt.* (non *L.*)

P. Persicaria. *ζ. Huds.*

P. scabrum. *Moench.* Meth. (sec. *Pers.*)

Laxmanni. *Lepech. Spreng.* 2.

littorale. *Link.* 2. p. 4*

P. marinum. *Rai. Smith.*

Loureiri. vid. ciliatum.

maculatum. vid. P. Persicaria.

marinum. vid. littorale.

maritimum. *L.* 2. ♄. p. 4 w. 20

melastomaeum. *Delil.*

minus. *Ait.* ⊙. p. 16 w. 12

P. angustifolium. *Roth.* (non *Poir.*)

P. Hydropiper. *β. Huds.*

P. intermedium. *Ehrh.*

P. mite. *Schrank.* (non *Pers.*)

P. Persicaria. *β. L.*

P. pusillum. *Lam.*

P. strictum. *All.*

mite. *Pers.* ⊙. (non *Schrank.*) p. 19

P. hydropiperoides. *Mich.* (non *Pursh.*)

mite. *Schrank.* vid minus.

monspeliense. *Thieb.* p. 5*

multiflorum. *Thunb.* 2. p. 51 w. 43

P. chinense. *Houtt.* (non *L.*)

multisetum. *Delil.*

muticum. vid. virginianum.

natans. vid amphibium.

nodosum. *Pers.* p. 14*

ocreatum. *L.* (non *Houtt.*) p. 21 w. 8

ocreatum. *Houtt.* vid. tomentosum.

odoratum. *Lour.*

orientale. *L.* ⊙. (et? *R. Br.*) p. 29 [w. 28

P. altissimum. *Moench.*

pallens. vid. lapathifolium.

pallidum. vid. lapathifolium.

parviflorum. *Schott.*

patulum. *Bbrst.* ⊙.

pensylvanicum. *L.* ⊙. (non *Curt.*) p. 30 w. 19

P. scabrum. *Moench.* Supl.

pensylvanicum. *Curt.* vid. lapathifolium.

perfoliatum. *L.* ♄. p. 43 w. 36

Persicaria. *L.* ⊙. p. 15 w. 13

β. P. P. maculatum. *Desf.*

(cfr. P. incanum, lapathifolium, minus.)

persicarioides. *H.* et *B.* 2.

plebejum. *R. Br.*

polygamum. *Vent.* ♄. p. 3

Polygonella parviflora. *Mich.*

prostratum. *R. Br.*

pusillum. vid. minus.

ramosissimum. *Mich.* ⊙. p. 7

(cfr. P. erectum.)

sagittatum. *L.* ⊙. p. 39 w. 33

salicifolium. *Brouss.* (non *Delil.*) w. e. p. 428

POLYGONUM. *Lin.* P. 927 W. 785
salicifolium. *D'Ill.*
salignum. *Willd.* 4. W. E. 484. 14
salsugineum. *Bbrst.* ⊙.
scabrum. *Poir.* (non *sequent.*)
P. divaricatum. *Poir.* it.
P. serratum. *L?*
scabrum. *Moench.* Meth. vid. incanum et lapathifolium.
scabrum. *Moench.* Supl. vid. pensylvanicum.
scandens. vid. Anredera spicata.
segetum. *H.* et *B.* 4.
sericeum. *Pall.* 4. P. 35 W. 29
serratum. *L.* 4. (non *Poir.*) P. 36 W. 30
(cfr. P. scabrum.)
serratum. *Poir.*
setosum. *Jacq.* 4. P. 10 W. 23
sibiricum. vid. undulatum.
strictum. vid. minus.
strigosum. *R. Br.*
subincanum. *Martius.*
subsessile. *R. Br.*
tamnifolium. *H.* et *B.* ♄.
tataricum. *L.* ⊙. P. 44 W. 37
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenue. *Mich.* ⊙. P. 8
terrestre. vid. amphibium.
tinctorium. *Lour. Ait.* ♂. P. 25 W. 11
tomentosum. *Willd.* (non *Schrank.*) P. 28 W. 17
P. ocreatum. *Houtt.* (non *L.*)
tomentosum. *Schrank.* vid. incanum.
tumidum. *Delil.*
turgidum. vid. incanum.
undulatum. *Murr. Moench.* 4. (non *Thunb.*) P. 34 W. 28
P. sibiricum. *L. fil.*
undulatum. *Thunb.* vid. Atraphaxis undulata.
viridiflorum. *Poir.*
virginianum. *L.* 4. P. 26 W. 5
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
viviparum. *L.* 4. P. 13 W. 4
β. P. v. subacaule. *Pursh.*
POLYLEPIS. *Ruiz et Pav.* P. 1300
racemosa. *R.* et *P.* ♄. P. 1
POLYMERIA. *R. Brown.* RS. 669
ambigua. *R. Br.* RS. 5
calycina. *R. Br.* RS. 1
lanata. *R. Br.* RS. 4
pusilla. *R. Br.* RS. 2
quadrivalvis. *R. Br.* RS. 3
POLYMNIA. *Lin.* P. 1939 W. 1554
vid. Wedelia.
abyssinica. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
P. frondosa. *Bruce?*
canadensis. *L.* 4. P. 1 W. 1
carnosa. vid. Didelta carnosa.
caroliniana. *Poir.*
dentata. *Moench.* ⊙.

POLYMNIA. *Lin.* P. 1939 W. 1554
frondosa. vid. abyssinica.
maculata. *Cav.* 4. W. E. 975. 2
perfoliata. *Poir.* ⊙.
revoluta. vid. Wedelia perfoliata.
spinosa. vid. Didelta spinosa.
Tetragonotheca. vid. Tetragonotheca helianthoides.
Uvedalia. *L.* 4. P. 2 W. 2
P. Wedelia. *Mill.* (non *L.*)
(non P. maculata *Cav.*)
variabilis. *Poir.*
Wedelia. *L.* vid. Wedelia frutescens.
Wedelia. *Mill.* vid. P. Uvedalia.
POLYODON. *Humb.* et *Bonpl.* RS. 343
distychus. *H.* et *B.* 4. RS. 1
POLYOZUS. *Lour.* RS. 452
bipinnata. *Lour.* ♄. RS. 1
lanceolata. *Lour.* ♄. RS. 2
POLYPARA. *Lour.* Ill. 3
cochinchinensis. *Lour.* ⊙.
POLYPHEMA. *Lour.*
Champeden. vid. Artocarpus Polyphema.
Inca. vid. Artocarpus integrifolia.
POLYPOGON. *Desf.* RS. 223 P. 165
*ALOPECURUS. *Poir.*
crinitus. vid. monspeliensis.
*elongatus. *H.* et *B.* ⊙. (non *Lagas.*) RS. 8
elongatus. *Lag.* vid. P. Lagascae.
*fasciculatus. *Pers.* ⊙. P. 4
P. subspicatus. *Willd.* E. 81. 3
Chaeturus fasciculatus. *Link.* RS. 222. 1
Agrostis articulata. *Brot.* (non *Poir.*)
Agrostis dubia. *Hortul.*
Agrostis longiseta. *Hortul.*
Agrostis triflora. *Hornem.*
*glomeratus. *Willd.* 4. RS. 4 W. E. 81. 2
Agrostis festucoides. *Mhlbg.*
*interruptus *H.* et *B.* ⊙. RS. 7
Lagascae. *R.* et *S.* 4. RS. 2
P. elongatus. *Lagas.* (non *H.* et *B.*)
*maritimus. *Willd.* RS. 3 P. 2
monspeliensis. *Desf.* ⊙. RS. 1 P. 1
P. crinitus. *Quorund.*
Agrostis crinita. *Quorund.*
Phleum monspeliense. *Koel.*
Santia plumosa. *Savi.*
α. Alopecurus monspeliensis. *L.*
Alopecurus aristatus. *Huds.*
Alopecurus paniceus. *Lam.* fl. fr.
Agrostis alopecuroides. *Lam.*
Agrostis crinita. *Moench.*
Agrostis panicea. *Ait.* W. 131. 5
Agrostis triaristata. *Knapp.*
Phalaris aristata. *Gouan.*
Phalaris cristata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Phleum crinitum. *Schreb.* (RS. 246. 1
β. Alopecurus paniceus. *L.*
Cynosurus paniceus. *L.*
Panicum vagum. *Scop.*
Polypogon paniceus. *Lagas.*
Vilfa alopecuroides. *Beauv.*

POLYPOGON. *Desf.* Rs. 223 P. 155
racemosus. *Nutt.*
setosus. *Spreng.* Rs. 5
subspicatus. vid. fasciculatus.
tenellus. *R. Br.* Rs. 6
vaginatus. *Willd.* 4. P. 3
Alopecurus angustifolius. *Sib.* et *Sm.*
Alopecurus vaginatus. *Pall.*
Colobachne vaginata. *Beauv.* Rs. 230. 1
Phleum Gerardi. *Sibth.*

POLYPREMUM. *Lin.* Rs. 435
P. 272 W. 213
Linnaei. vid. procumbens.
procumbens. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
P. Linnaei. *Mich.*

POLYPTERIS. *Nutt.*
Hymenopappi species? *Spreng.*

POLYSCIAS. *Forst. Lam.* VIII. 3
umbellata. *Forst. Spreng.* ♄.

POMADERRIS. *Labil.*

POMATODERRIS. *Schult.* Rs. 985

POMATIDERRIS. *Schult.* in ind.
apetala. *Labil.* ♄. Rs. 2
discolor. vid. Ceanothus discolor.
elliptica. *Labil.* ♄. (non? *Sims.*)
Rs. 1
elliptica. Sims. vid. Ceanothus discolor.
lanigera. *Sims.* ♄. Rs. 3
Ceanothus laniger. *Andr.*
Ceanothus ferrugineus. *Wendl.*
Ceanothus ovatus. *Desf?* (Nmctr. p. 170)
ovata. *Nois.* ♄.
Ceanothus ovatus. *Desf?* (Nmctr. p. 170)

POMARIA. *Cav.* P. 1020
glandulosa. *Cav.* ♄. P. 1
Larreae species. sec. *Ruiz.*

POMATIDERRIS. *Schult.* vid. Pomaderris.

POMATIUM. *Gaert. fil.*
spicatum. vid. Genipa labiata.

POMATODERRIS. *Schult.* vid. Pomaderris.

POMAX. *Soland.* vid. Opercularia umbellata.

POMBALIA. *Vand.* vid. Viola Ipecacuanha.

POMEREULLA. *Lin. fil.* Rs. 200
P. 191 W. 116
Cornucopiae. *L. fil.* 4? Rs. 1 P. 1
W. 1
monoica. *Rottl* Rs. 2

POMETIA. *Forst.* P. 2076 W. 1678
pinnata. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
ternata. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1
Aporetica ternata. *Forst.*
(cfr. Gemella trifoliata.)

PONAEA. *Schreb.* P. 984 W. 791
guianensis. vid. saponarioides.
saponarioides *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
P. guianensis. *Raeusch.*
Toulicia guianensis. *Aubl.*

PONCELETIA. *R. Brown.* (non *Pet. Th.*) Rs. 783
sprengelioides. *R. Br.* ♄. Rs. 1

PONCELETIA. *Pet. Th.*
arundinacea. vid. Tristania arundinacea.

PONGAMIA. *Vent.* P. 1668
glabra. *Vent.* ♄. P. 1
Dalbergia arborea. *Willd.* 1317. 3
Galedupa indica. *Lour.*
Galedupa Pongam. *Raeusch.*
Robinia mitis. *L.*
grandiflora. *Vent.* ♄.
sericea. *Vent.* ♄.

PONGATIUM. *Juss. Lam.*
indicum. vid. Sphenoclea zeylanica.

PONTEDERIA. *Lin.* P. 773 W. 609
angustifolia. *Pursh.* 4.
azurea. *Sw.* 4. P. 2 W. 2
cordata. *L.* 4. P. 5 W. 5
dilatata. *Buchan.* 4.
limosa. vid. Heteranthera limosa.
natans. *Beauv.*
ovata. vid. Phrynium capitatum.
rotundifolia. *L. fil.* P. 1 W. 1
vaginalis. *L.* 4. P. 3 W. 3

PONTHIERA. *R. Brown.* vid. Neottia glandulosa.

PONTIIOPIDANA. *Scop.* vid. Lecythis bracteata.

POPULAGO. *Scop.* vid. Caltha palustris.

POPULUS. *Lin.* P. 2249 W. 1809
alba. *L.* ♄. P. 1 W. 1
P. alba. α. *Lam.* fl. fr.
P. alba nivea. *Ait.*
β. P. nivea. *Willd.* arb.
γ. P. major. *Mill.*
(cfr. P. canescens.)
angulata. *Ait.* ♄. P. 9 W. 10
P. angulosa. *Mich.*
P. balsamifera. *Mill.* (non *L.* sec. *Willd.*)
P. carolinensis. *Moench?*
P. heterophylla. *Duroi.* (non *L.*)
angulosa. vid. angulata.
argentea. vid. heterophylla.
atheniensis. vid. graeca.
balsamifera. *L.* ♄. (non *sequent.*)
P. 11 W. 11
P. Tacamahaca. *Mill.*
balsamifera. Mill. vid. angulata et heterophylla.
balsamifera. Marsh. vid. candicans.
betulifolia. vid. hudsonica.
canadensis. Moench. vid. candicans.
canadensis. Foug. vid. viminea.
canadensis. Burgsd. vid. monilifera.
canadensis. Mich. vid. laevigata.
candicans. *Ait.* ♄. P. 11 W. 12
P. balsamifera. *Marsh.*
P. balsamifera. *L.* var. *Pers.*
P. latifolia. *Moench.* meth.
P. canadensis. *Moench.* Wfsst. (sec. *Pursh.*)

POPULUS. *Lin.* P. 2249 W. 1809
canescens. *Dec.* ♄. P. 1* W. 2
P. alba. *L.* var grisea. *Desf.*
P. alba. *β. Lam.* fl. fr.
P. alba, *L.* (sec. *Bbrst.*)
P. nigra. *Mill.* ill.
carolinensis. vid. angulata et monilifera.
cordifolia. vid. heterophylla.
dilatata. *Ait.* ♄. W. 8
P. fastigiata. *Poir. Desf.* P. 7
P. italica. *Duroi.*
P. nigra-italica. *Duroi.*
P. pyramidata. *Moench.*
P. pyramidalis. *Rozier. Fl. Wett.*
P. repanda. *Baumg.*
(cfr. P. rubra.)
fastigiata. vid. dilatata.
flexibilis. vid. nigra.
glandulosa. vid. monilifera.
graeca. *Ait.* ♄. P. 5 W. 6
P. atheniensis. *Hort. Par.*
grandidentata. *Mich.* ♄. P. 10
(cfr. P. monilifera.)
heterophylla. *L.* ♄. (non *Duroi.*)
P. argentea. *Mich. fl.* [P 12 W. 13
P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Poir.*)
P. cordifolia. *Burgsd.*
heterophylla. Duroi. vid. angulata.
hudsonica. *Bosc Mich.* ♄.
P. betulifolia. *Pursh.*
P. nigra. *Mich.*
hybrida. *Bbrst.* ♄.
italica. vid. dilatata.
laevigata. *Ait.* ♄. P. 4 W. 5
P. canadensis. *Mich.*
(cfr. P. tremuloides.)
latifolia. vid. candicans.
lobata. *Fisch.* ♄.
major. vid. alba.
marilandica. *Bosc.* ♄.
monilifera. *Ait.* ♄. P. 8 W. 9
P. canadensis. *Burgsd.*
P. carolinensis. *Moench.* (sec. *Willd.*)
P. glandulosa. *Moench.*
P. grandidentata. *Mich.* (sec. *Willd.*)
P. virginiana. *Desf.* H. P. (non? *Fouger.*)
nigra. *L.* ♄. (non *sequent.*) P. 6
β. P. n. humilis. *Duham.* [W. 7
P. flexibilis. *Rozier.*
nigra. Mich. vid. hudsoniana.
nigra. Mill. vid. canescens.
nigra italica. Duroi. vid. dilatata.
nivea. vid. alba.
pendula. vid. tremula.
pyramidalis. vid. dilatata.
repanda. vid. dilatata.
rubra. *Poir.* ♄.
P. dilatata. *Ait.* var?
Tacamahaca. vid. balsamifera.
tremula. *L.* ♄. P. 3 W. 4
P. pendula. *Duroi.*
tremuloides. *Mich.* ♄.
P. trepida. *Willd.* (sec. *Pursh.*) P. 2 W. 3
P. laevigata. *Ait?* (sec. *Willd.*)

POPULUS. *Lin.* P. 2249 W. 1809
trepida. vid. tremuloides.
viminea. *Desf.* ♄.
P. canadensis. *Fouger.*
virginiana. *Fouger.* ♄.
(cfr. P. monilifera.)
PORANA. *Lin.* Rs. 692 P. 413 W. 322
acuminata. *Beauv.* ♄. Rs. 2
volubilis. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
PORANTHERA. *Rudge.* Rs. 1246
ericifolia. *Rudg.* ♄. Rs. 1
PORAQUEIBA. *Aubl.*
guianensis. vid. Barreria theobromaefolia.
PORCELIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 1352
vid. Asimia.
nitidifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 5
PORLIERA. *Ruiz* et *Pav.* P. 986
hygrometrica. *R.* et *P.* ♄. P. 1
POROCARPUS, *Gaert.*
Helminthotheca. *Gaert.*
POROSTEMA. *Schreb.* vid. Ocotea guianensis.
PORPHYRA. *Lour.*
dichotoma. vid. Callicarpa purpurea.
PORRUM. *Mill. Moench.* vid. Allium.
planifolium. vid. A. arenarium.
sativum. vid. A. Porrum.
PORTENSCHLAGIA. *Tratt.* vid. Elaeodendrum.
PORTESIA. *Cav.*
mucronata. vid. Trichilia heterophylla.
ovata. vid. Trichilia pallida.
PORTLANDIA. *Lin. fil.* Rs. 863 P. 459 W. 340
acuminata. *Willd.* Hrb. Rs. 6
coccinea. *Sw.* ♃. Rs. 3 P. 3 W. 3
corymbosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 4
grandiflora. *Sw.* ♄. (et? *Jacq.*) Rs. 2 P. 2 W. 1
hexandra. vid. Coutarea speciosa.
tetrandra. *L fil.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
PORTULA. *Moench.*
diffusa. vid. Peplis Portula.
PORTULACA. *Lin.* P. 1177 W. 949
vid. Talinum.
Lemia. *Vandel.*
arachnoides. *Haw.* ♄.
Anacampseros arachnoides. *Sims.*
Rulingia arachnoides. *Haw.*
Talinum arachnoides. *Poir.*
axilliflora. *Pers.* P. 6
Meridiana axilliflora. *Schrank.*
filamentosa. *Haw.* ♄.
P. pilosa. *Hortul.* (non *L.*)
Anacampseros filamentosa. *Sims.*
Rulingia filamentosa. *Haw.*
Talinum filamentosum. *Poir.*
halimoides. *L.* ☉. P. 3 W. 4
imbricata. *Forsk.*
lanceolata. *Jacq.* ♄. (non *Haw.*)
lanceolata. *Haw.* ♃.
lanata. *(Raeusch.)*

PORTULACA *Lin.* P. 1177 W. 949
linifolia. vid. quadrifida.
meridiana. *L. fil.* ⊙. P. 5 W. 5
Meridiana. *L.*
oleracea. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
(cfr. P. sativa.)
paniculata. L. vid. Talinum fruticosum.
paniculata. Jacq. vid. Talinum patens.
parvifolia. *Haw.* ⊙.
pilosa. *L.* ⊙. (non *Hortul.*) P. 2 [W. 2
(cfr. P. setacea.)
pilosa. Hortul. vid. filamentosa.
quadrifida. *L.* ⊙. P. 4 W. 3
P. linifolia. *Forsk.*
Meridiana quadrifida. *Schrank.*
racemosa. vid. Talinum triangulare.
rubens. *Haw.* ♄.
Rulingia rubens. *Haw.*
sativa. *Haw.* ⊙.
P. oleracea. β. *L.*
setacea. *Haw.* ⊙.
P. pilosa. β. *L.*

PORTULACARIA. *Jacq.* Rs. 1245 P. 744 W. 548
afra. *Jacq.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Claytonia Portulacaria. *L.*
Crassula Portulacaria. *L.*

POSIDONIA. *Koenig.*
Caulini. vid. Kernera oceanica.

POSOQUERIA. *Aubl.* Rs. 915
*Solena. *Willd. Rudg.* P. 464 W. 347
drupacea. *Gaert. fil.*
*gracilis. *Rudg.* ♄. Rs. 2
*latifolia. *Rudg.* ♄. (et? *Willd.* Herb.) Rs. 3
*longiflora. *Aubl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Cyrtanthus longiflorus. *Gmel. Syst.*

POSSIRA. *Aubl.* vid. Swartzia.
arborescens. vid. S. triphylla.

POSSURA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*

POTALIA. *Aubl.* P. 1049
amara. *Aubl.* ♄. P. 1
Nicandra amara. *Willd.* 815. 1

POTAMEIA. *Pet. Th.* Rs. 579
Thoursii. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609 P. 341 W. 269
acuminatum. *Schum. fl. d.* Rs. 41
acuminatum. Trevir. vid. volhynicum.
acutifolium. *Link.* 2. Rs. 26
alpinum. *Balb.* 2. Rs. 19
P. annulatum. *Bell.*
(cfr. P. rufescens.)
angustissimum. *H.* et *B.* 2. Rs. 40
annulatum. vid. alpinum.
augustanum. *Balb.* Rs. 20
bifolium. *Lapeyr.* 2. Rs. 13
capillaceum. *Poir.* Rs. 10

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609 P. 341 W. 269
coloratum. vid. obscurum.
complanatum. vid. zosteraefolium.
compressum. *L.* ⊙. Rs. 24 P. 9 W. 9
P. gramineum. *Geners.* (non *L.*)
contortum. *Desf.* 2. Rs. 38
crassipes. vid heterophyllum.
crispum. *L.* 2. Rs. 21 P. 7 W. 7
P. serratum. β. *Lam. fl. fr.*
β. P. serratum *Huds. Poir.* (non *L.*)
densum. *L.* 2. Rs. 15 P. 5 W. 5
P. pauciflorum. α. *Lam. fl. fr.*
distachyum. vid. heterophyllum.
filiforme. *Pers.* P. 15
P. setaceum. *Schuhmach.* (non *L.*)
P. pusillum. *L.* var? *Chamiss.*
P. pectinatum. *L.* var? *Chamiss.*
flexicaule. vid. praelongum.
flexuosum. Schleich. vid. serratum.
flexuosum. Wred. vid. praelongum.
fluitans. *Roth.* 2. (non *Smith.*) Rs. 4 P. 2 W. 2
P. nutans. var. A. *Poir.*
β. P. variifolium. *Thore.*
fluitans. Smith. vid. obscurum.
gramineum. *L.* ⊙. (non *Mich.*) Rs. 32 P. 12 W. 12
P. lanceolatum. *Smith.* (non *Poir.*) Rs. 11
(cfr. P heterophyllum, pusillum.)
gramineum. Mich. vid. pauciflorum.
heterophyllum. *Schreb.* 2. Rs. 9 P. 3 W. 3
α. P. h. palustre *Chamiss.*
P. crassipes. *Kit.*
P. distachyum. *Bellar.*
P. hybridum. *Mich. Thuil.*
P. gramineum. *Willd. Dec.*
P. lucens. *Geners.* (non *L.*)
P. natans. γ. *Lam.*
β. P. h. lacustre. *Chamiss.*
P. palustre *Teesd.*
P. polygonifolium. *Pourr?*
hybridum. *Petag.* (non *Thuil.*) Rs. 2
hybridum. Thuil. Mich. vid. heterophyllum.
indicum *Roth.* Ms. Rs. 37
interruptum. *Kit.* 2. Rs. 29
lanceolatum. Poir. vid. lanciforme.
lanceolatum. Smith. vid. gramineum.
lanciformis. *R.* et *S.* Rs. 22
P. lanceolatum. *Poir.*
Loeselii. *R.* et *S.* Rs. 14
P. perfoliatum. β. Loeselii. *Gaud.*
longifolium. *Gay. Poir.* Rs. 8
lucens. *L.* 2. (non *Geners.*) Rs. 16 P. 6 W. 6
β. P. l. longifolium. *Dec.*
(cfr. P. nitens, volhynicum.)
lucens. Geners. vid. heterophyllum.
marinum. vid. pectinatum.
maximum. vid. serratum.
mucronatum. *Schrad.*

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609 P. 341 VV. 269

natans. *L.* 24. (et? *Mich. Pursh.*) Rs. 1 P. 1 W. 1

P. natans α. vulgare. *Chamiss.*

(cfr. P. fluitans, heterophyllum.)

nitens. *Weber.*

P. lucens, β. nitens. *Chamiss.*

nodosum. *Poir.* Rs. 6

oblongum. *Vivian.* 24. Rs. 7

P. Plantago. *Bast.*

obscurum. *Dec.* 24. Rs. 5

P. coloratum. *Hornem.* fl. d.

P. fluitans. *Smith.* (non *Roth.*)

P. serratum. *Roth.* (non *L.*)

octandrum. *Poir.* Rs. 36

Hydrogetum heterophyllum. *Lour.*

oppositifolium. vid. rufescens et serratum.

palustre. vid. heterophyllum.

parnassifolium. *Schrad.*

pauciflorum. *Pursh.* 24. (non *Lam.*)

P. gramineum. *Mich.* (non *L.*) [Rs. 33

pauciflorum. *Lam.* vid. densum et setaceum.

pectinatum. *L.* 24. Rs. 28 P. 14 W. 10

P. verticillatum α. interruptum. *Kit.*

P. marinum. *Mich.*

β. P. marinum. *L.* (sec. *Smith.*)

perfoliatum. *L.* 24. Rs. 12 P. 4 VV. 4

Peltopsis. *Rafin.*

(cfr. P. Loeselii.)

pinnatum. vid. Myriophyllum scabratum.

planatagineum. *Du-Croz.* Rs 3

Plantago. vid. oblongum.

polygonifolium. vid. heterophyllum.

praelongum. *Wulf.* 24. Rs. 17

P. flexicaule. *Dethard.*

P. flexuosum. *Wred.*

P. serratum. *Scop.* (non *L.*)

purpurascens. *Opiz.*

pusillum. *L.* ☉. 24. Rs. 34 P. 13

P. gramineum. β. *Lam.* fl. fr. [VV. 14

rufescens *Schrad.* Rs. 18

P. oppositifolium. β. angustifolium. *Dec.*

P. serratum. *Autor.* (non *L.*)

P. alpinum. *Balb.* (sec. *Chamiss.*)

serratum. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 23 P. 8 VV. 8

P. oppositifolium. *Dec.*

P. maximum. *Roehl.*

β. P. flexuosum. *Schleich.*

serratum. *Autor.* vid. rufescens.

serratum. *Poir.* vid. crispum.

serratum. *Roth.* vid. obscurum.

serratum. *Scop.* vid. praelongum.

setaceum. *L.* 24. (non *Schumach.*) Rs. 31 P. 16 VV. 11

P. pauciflorum. β. *Lam.* fl. fr.

setaceum. *Schum.* vid. filiforme.

spathulatum. *Zitz.* *Poir.* Rs. 35

striatum. *R.* et *P.* Rs. 27 P. 10

tenuifolium. *H.* et *B.* 24. Rs. 40

Vaillantii. *R.* et *S.* Rs. 30

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609 P. 341 W. 260

variifolium. vid. fluitans.

verticillatum. *Kit.* vid. pectinatum.

verticillatum. *Walt.* vid. Myriophyllum heterophyllum.

vollhynicum. *Bess.*

P. acuminatum. *Trevir.* (non *Schum.*)

P. lucens. *L.* var? *R.* et *S.*

zosteraefolium. *Schumach.* 24. Rs. 25

P. complanatum. *Willd.* [P. 11

POTAMOPHILA. *R. Brown.* XXIII. 1 (XXI. 6)

parviflora. *R. Br.* 24.

POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000

acutifolia. vid. recta.

adscendens. *Lap.* vid. crocea.

adscendens. *W.* et *K.* vid. canescens.

agrimonoides. *Bbrst.* 24.

P. rupestris. *L.* var? (sec. *Rec. Hal.*)

alba. *L.* 24. P. 34 VV. 28

P. Clusiana. *Geners.* (non *Jacq.*)

P. cordata. *Schrank.*

P. nitida. *Scop. carn.* (non *L.*)

Fragaria alba. *Crantz.*

(cfr. P. caulescens.)

alchemilloides. *Lap.* 24. (non *Willd.* Hrb.) P. 35

P. pyrenaica. *Willd.* Hrb. (non *Dec.*)

alchemilloides. *Willd.* Hrb. vid. intermedia.

alterniflora. vid. astracanica.

angustifolia. *Willd.* Hrb. 24. (non *Dec.*)

angustifolia. *Dec.* 24.

P. hirta. *Lapeyr.* (non *L.*)

anserina. *L.* 24. P. 2 VV. 2

P. Argentina. *Huds.* *Gilib.*

Argentina vulgaris. *Lam.* fl. fr.

Fragaria anserina. *Crantz.*

appenina. vid. nitida.

arenaria. vid. subacaulis.

argentea. *L.* 24. P. 17 W. 17

P. tomentosa. *Gilib.*

Fragaria argentea. *Crantz.*

β. P. impolita. *Whlbg.*

P. argentea. *Geners.*

P. neglecta. *Baumg.*

P. norvegica. *Geners.*

γ. P. cinerea. *Willd.* Hrb.

Argeatina. vid. anserina.

arguta. *Pursh.* 24.

assurgens. vid. canescens.

astracanica. *Jacq.* 24. P. 29 W. 26

P. alterniflora. *Mich.*

P. corymbosa. *Moench.* (non *Pourr.*)

aurea. *L.* 24. (non *seq.*) P. 28 W. 25

P. maculata. *Gilib.*

Fragaria aurea. *Crantz.*

(non P. crocea. *Schleich.*)

aurea. *Retz.* *Smith.* vid. crocea.

betonicaefolia. vid. nivea.

biflora. *Willd.* Hrb. 24.

POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000

bifurca 24. P 9 w. 9
P. bifurcata. *Poir.*
bithynica. *Hornem.* 24.
Bocconi. *Nestl.* 24.
Brauniana. *Hop.* 24.
P. frigida β. Brauniana. *Pers. Dec.* p. 50 β.
P. minima. *Hall. fil. Clairv. Schl.*
P. verna. *L.* var. *Lapeyr.*
calabra. *Tenor.*
canadensis. *L.* 24. p. 30 w. 27
candicans. *Nestl.* (*H.* et *B.*) 24.
β. P. c. nana. *Nestl.*
P. nana. *H.* et *B.* in litt.
canescens. *Bess. Dec.* 24.
P. hungarica. *Willd.* Hrb.
P. parviflora. *Gaud.* (non *Desf. Clairv.*)
β. P. adscendens. *W.* et *K.* (non *Lap.*)
P. assurgens. *Vill.* [w. e. 599. 13
P. hirta. *Haenke.* (non *L.*)
P. inclinata. *Vill.* p. 21 w. 21
P. intermedia. *Schult. Whlbg.*
P. recta. *Jacq.* austr. *Lam.* fl. fr. *Lap.* (non *L.*)
P. viminea. *Schrad.* in. litt.
caroliniana. vid. simplex.
caulescens. *L.* 24. (non *Scop.*) p. 36
P. alba. β. *Lam.* fl. fr. [w. 29
Trichothalamus caulescens. *Spreng.*
caulescens. *Scop.* vid. Clusiana.
cicutaefolia. *Willd.* 24. p. 11 w. 11
cinerea. *Willd.* vid. argentea.
cinerea. *Chaix.* vid. subacaulis.
Clusiana. *Jacq.* 24. (non *Geners.*)
P. caulescens. *Scop.* [p. 37. w. 30
P. caulescens var. A. Clusiana. *Poir.*
Fragaria caulescens. *Crantz.*
Trichothalamus Clusianus. *Spreng.*
collina. *Wibel.* 24.
comaroides *Nestl.* (*H.* et *B.*) 24.
P. rubra. *Willd.* Hrb.
Comarum. *Nestl.* 24.
P. palustris. *Scop. Moench. Lehm.*
Argentina rubra. *Lam.* fl. fr.
Comarum palustre. *L.* p. 1245. 1 w. 1004. 1
Comarum rubrum. *Gilib.*
Fragaria palustris. *Crantz.*
β. P. C. villosa. *Nestl. Pers.*
cordata. vid. alba.
corymbosa. *Pourr.* (non *Moench.*)
corymbosa. *Moench.* vid. astracanica.
crocea. *Hall. fil. Lehm.* 24.
P. adscendens. *Lap.* (non *W.* et *K.*)
P. filiformis. *Dec.*
P. heterophylla. *Lap.*
P. maculata. *Pourr.*
P. pyrenaica. *Dec.*
P. rotundifolia. *Vill.*
P. salisburgensis. *Haenke.*
P verna. *Whlbg.* carp. (non *L.*)
P. verna. β. *Willd.* spec. *Whlbg.* helv.
P. verna. γ. *Lap. Nestl. Poir.*
β. P. subauda. *Vill. Dec.*
P. aurea. *Retz. Smith.* fl. br. *Sib.* et *Sm.* (et? *Fl. dan.*)

POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000

P. depressa. *Willd.* Hrb.
P. juratensis. *Sering.*
P. rubens. *Hornem.*
P. verna. β. *Whlbg.* lap. *Nestl.*
P. verna. γ. *Willd.* spec.
Fragaria villosa. *Crantz.* (synon. sec. *Lehm.*)
davurica. vid. fruticosa.
debilis. *Schleich.*
declinata. *Hornem.*
dentata. vid. viscosa.
depressa. vid. crocea.
Dethomasii. *Tenor.* 24.
dichotoma. vid. norwegica.
diffusa. vid. ruthenica.
dissecta. *Pursh.* 24.
divaricata. *Dec.* 24.
Dombeyi. *Nestl.* 24.
dubia. vid. opaca.
Egedii. *Wormsk. Hornem.* 24.
elatior. *Willd.* Hrb. 24.
emarginata. *Pursh.* 24. (non *Desf.*)
emarginata. *Desf.* vid. splendens.
erecta. vid. P. Tormentilla.
filiformis. vid. crocea.
filipendula. *Willd.* Hrb. 24.
flagellaris. *Willd.* Hrb. 24.
floribunda. vid. fruticosa.
Fragaria. vid. fragariastrum.
fragariaefolia. *Gmel.* vid. fragariastrum.
fragariaefolia. *Hop.* vid. norwegica.
fragariastrum. *Ehrh.* 24. p. 48
P. Fragaria. *Poir. Lehm.*
P. fragariaefolia. *Gmel.* fl. b.
P. fragarioides. *Vill.* (non *L.*)
P. micrantha. *Schleich.*
P. prostrata. *Moench.*
Comarum fragarioides. *Roth.*
Fraga sterilis. *Lap.*
Fragaria sicca. *Gilib.*
Fragaria sterilis. *L.*
(cfr. P. micrantha.)
fragarioides. *L.* 24. (non *seq.*) p. 6
P. potorioides. *Willd.* Hrb. [w. 6
fragarioides. *Habl.* vid. geoides.
fragarioides. *Poir.* vid. rupestris.
fragarioides. *Vill.* vid. fragariastrum.
fragarioides. *Willd.* Hrb. vid. P. Sprengeliana.
fragiformis. *Willd.* Hrb. 24.
frigida. *Vill.* 24. p. 50
P. helvetica. *Schleich.*
P. norwegica. *All. Schult.* obs. *Suter.* (non *L.*)
P. subacaulis. γ. *Lapeyr.*
β. P. suffruticosa. *Pourr.*
(cfr. P. Brauniana, groenlandica.) [w. 1
fruticosa. *L.* b. (et? *Lour.*?) p. 1
P. f. α. vulgaris, β. grandiflora γ. pyrenaica. *Schlechtd.*
P. prostrata. *Lapeyr.*
β. P. davurica. *Poir. Nestl.*
P. glabrata. *Willd.* Hrb.

POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000

γ. P. fruticosa. *γ. Nestl.*
P. fruticosa alpestris, *Pall.* Hrb.
P. floribunda. *Pursh.*
P. tenuifolia. *Willd.* Hrb.
galliciana. vid. opaca.
geoides. *Bbrst.* 24.
P. fragarioides. *Habl.* (non *L.*)
Geum potentilloides. *Pall.* ind. t.
geranoides, *Willd.* 24. (non *Schleich.*) p. 18 w. 18
geranoides. Schleich. vid. intermedia.
glabrata. vid. fruticosa.
glaucescens. vid. subacaulis.
grandiflora. *L.* 24. (non *Scop.*) p. 52 w. 40
Fragaria grandiflora. *Lam.* fl. fr.
grandiflora. Scop. vid. opaca, velutina.
groenlandica. *R. Br.* in *Ross.*
P. frigida. *Vill.* var? *R. Br.*
Güntheri. *Spreng.* 24.
P. Wimanniana. *Gunther.*
helvetica. vid. frigida.
heptaphylla. *Mill.* 24. (quid?)
heterophylla. vid. crocea.
hirsuta. *Mich.* ☉. (non *Vahl.*) p. 32
P. monspeliensis. *L.* p. 43 w. 35
P. Morisoni. *Dec.*
Fragaria parviflora. *Lam.* fl. fr.
hirsuta. Vahl. vid. P. Vahliana.
hirta. *L.* 24. (non *seq.*) p. 20 w. 20
P. recta. α. *Lam.* fl. fr.
β. P. h. viscosa. *Poir.*
P. pilosa. *Vill.*
P. sibirica. *Patr.* Ms.
(non P. rubens. *All.* (sec. *Lehm.*)
hirta. Bbrst. vid. taurica.
hirta. Haenke. vid. canescens.
hirta. All. vid. recta.
hirta. Lap. vid. angustifolia.
hispida. Nestl. vid. viscosa.
hispida. Willd. vid. pensylvanica.
humifusa. vid. opaca.
hungarica. vid. canescens.
impolita. vid. argentea.
incana. vid. subacaulis.
incisa. *Desf. Nestl.* 24.
P. trilobata. *Poir.*
inclinata. vid. canescens.
integrifolia. vid. lupinoides.
intermedia. *L.* 24. (non *seq.*) p. 19 w. 19
P. alchemilloides. *Willd.* Hrb.
P. geranoides. *Schleich.*
P. opaca. *Engl. Bot.* (non *L.*)
P. varians. *Moench.*
P. villosa. *Hall. fl.*
β. P. canescens. *Besser.* (sec. *Whlbg.*)
intermedia. Poir. vid. trilobata.
intermedia. Roth. vid recta.
intermedia. Schult. Whlbg. vid. canescens.
juratensis. vid. crocea.
laciniosa. *W.* et *K.* 24.

POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000

lanata. vid. lupinoides.
laxa. vid. opaca.
leucophylla. vid. nivea. *β.*
lignosa. *Pall. Willd.* Hrb.
Trichothalamus lignosus. *Lehm.*
Lindackeri. *Tausch.*
longifolia. vid. viscosa.
lucida. vid. villosa.
lupinoides. *Willd.* 24. p. 38 w. 31
P. lanata. *Lam.* fl. fr.
P. nivalis. *Lap.*
P. valderia. *Vill.* (non *L.*)
P. valderia A. lupinoides. *Poir.*
P. valderia B. nivalis. *Poir.*
Trichothalamus lupinoides. *Spreng.*
β. P. nivalis *β.* integrifolia. *Nestl. Dec.*
P. integrifolia. *Lap.*
macrantha. *Ledeb.* 24.
macrorrhiza. Juss. vid. speciosa.
macrorrhiza. Willd. vid. ranunculoides.
maculata. Gilib. vid. aurea.
maculata. Pourr. vid. crocea.
micrantha. *Lam. Ram. Dec.* 24. (non *Schl.*) p. 49
P. fragariastrum *β.* micrantha. *Nestl. Loisl.*
P. parviflora. *Clairv.*
Fraga sterilis *β.* parviflora. *Lap.*
Fragaria sterilis. *Vill.* (non *L.*)
micrantha. Schleich. vid. fragariastrum.
minima. vid. P. Brauniana.
minor. vid. verna.
monspeliensis. vid. hirsuta.
montana. vid. splendens.
Morisoni. vid. hirsuta.
multifida. *L.* 24. (non *Pall.*) p. 4 [w. 4
β. P. m. angustifolia. *Lehm.*
multifida. Pall. vid. verticillaris.
nana. *Willd.* Hrb. 24. (non *seq.*)
nana. Dec. vid. verna.
nana. H. et *B.* vid. candicans.
neglecta. vid. argentea.
nemoralis. *Nestl.* 24.
P. procumbens. *Sibth.* (non *Clairv.*)
P. sylvestris. *Renault.*
Tormentilla reptans. *L.* p. 1242. 2 w. 1001. 2
(non Potentilla tormentilloides. *Mayer.*
nitida. *L.* 24. (non *seq.*) p. 40 w. 32
P. apennina. *Tenor.*
P. subacaulis. *Scop.* (non *L.*)
P. tergloviensis. *Hacq.* (sec. *Poir. Lehm.*)
Trichothalamus nitidus. *Spreng.*
nitida. Scop. vid. alba.
nitida. Thuil. vid. splendens.
nivalis. vid. lupinoides.
nivea. *L.* 24. p. 43 w. 37
β. P. n. pallidior. *Sw.*
P. nivea. *β. Whlbg. Willd.*
P. n. *β.* prostrata. *Retz.*
P. betonicaefolia. *Poir.* p. 45
P. leucophylla. *Pall.*

POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000

norwegica. *L.* ☉. (non *seq.*) P. 44 W. 36
P. dichotoma. *Moench.*
P. fragariaefolia. *Hopp.* in Hrbar.)
P. trifolia. *Gilib.*
Pentaphyllum norwegicum. *Gaert.*

norwègica. All. Sut. vid. frigida.

norwegica. Geners. vid. argentea.

obscura. *Willd.* 2. P. 15 W. 15
P. recta. *Vill.* (non *L.*)
P. recta. var. A. *Poir.*

nudicaulis. vid. viscosa.

opaca *L.* 2. (non *seq.*) P. 23 W. 23
P. dubia *Suter.*
P. Galiciana. *Besser.*
P. grandiflora. *Scop.* (sec. *Wallr.*)
P. laxa. *Willd.* Hrb.
P. tormentilloides. *Mayer.*
Fragaria rubens. *Crantz.*
β. P. humifusa. *Willd.* Hrb.

opaca. Fl. Wett. vid. verna.

opaca. Smith vid. intermedia.

opaca. Poll. Vill. vid. subacaulis.

ovata. vid. subacaulis.

pallens vid. recta.

palustris. vid. P. Comarum.

parviflora. Clairv. Desf. vid. micrantha.

parviflora. Gaud. vid. canescens.

patula. *W.* et *K.* 2.

pedata. *Willd.* 2. W. E. Sup. p. 38
P. pilosa. *Dec.* Sup. (non *Willd.*)
P. rubens. *All.* (sec. *Poir. Lehm.*) [W 12

pensylvanica. *L.* 2. (non *seq.*) P. 12
P. hispida. *Willd.* E. 599. 7 (sec. *Zeyh. Lehm.*)
β. P. strigosa. *Pall.* Hrb.

pensylvanica. Willd. Horn. vid. viscosa.

pentaphylla. vid. recta.

petraea. *Willd.* Hrb. 2.

pilosa. Dec. vid pedata.

pilosa. Vill. vid hirta.

pilosa. Willd. vid. recta.

pimpinelloides *L.* 2. P. 10 W. 10

poterioides. vid fragarioides.

procumbens. Sibth. vid. nemoralis.

procumbens. Clairv. vid. Sibbaldia procumbens.

prostrata. Haenk. vid. supina.

prostrata. Lap. vid. fruticosa.

prostrata. Moench. vid. fragariastrum.

pubescens. vid. viscosa.

pulchella. *R. Br.* in *Ross.*

pulchra. *Langsd.*

pumila. *Poir.* 2. P. 27

pyrenaica. Ram. Dec. vid. crocea.

pyrenaica. Willd. vid. alchemilloides.

ranunculoides. *Nestl.* (*H.* et *B.*) 2.
P. macrorrhiza. *Willd.* Hrb. (non *Juss.*)

recta. *L.* 2. (non *seq.*) P. 14 W. 14
P. acutifolia. *Gilib.*
P. hirta. *All.* (in tab.)

POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000

P. intermedia. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
P. pallens. *Moench.*
P. pentaphylla. *Richt.*
P. pilosa *Willd.* P. 16 W. 16
P. recta var. C. *Poir.*
P. recta β. sulphurea. *Lap.*
P. sulphurea. *Lam.* fl. fr.
Fragaria recta. *Crantz.*

recta. Jacq. vid. canescens.

recta. Vill. vid. obscura.

reptans. *L.* 2. P. 42 W. 34
Fragaria Pentaphyllum. *Crantz.*
β. P. sessilis. *Schmidt.*

retusa. vid. tridentata.

rotundifolia. vid. crocea.

rubens. All. vid. hirta et pedata.

rubens. Moench. vid. rupestris.

rubens. Vill. vid. crocea.

rubra. vid. comaroides.

rupestris. *L.* 2. (non *Falck*) P. 8 W. 8
P. fragarioides. *Poir.* Enc. (non *L.*)
P. rubens. *Moench.*
Argentina rupestris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria rupestris. *Scop.*

rupestris. Falck. vid. taurica.

ruthenica. *Willd.* 2. P. 7 W. 7
β. P. diffusa. *Willd.* En. 599. 22

sabauda. vid. crocea.

Salesovii. *Steph.* ♄. W. E. p. 552

salisburgensis. vid. crocea.

sanguisorba. *Willd.* Hrb. 2.

sarmentosa. vid. simplex.

semidentata. vid. splendens.

sericea. *L.* 2. P. 3 W. 3

serotina. vid. verna.

sessilis. vid. reptans.

sibirica. vid. hirta.

simplex. *Mich.* 2. P. 34
P. caroliniana. *Poir.*
P. sarmentosa. *Willd.* (sec. *Pursh.*) W. E. 599. 19.

speciosa. *Willd.* ♄. (2. *Smith. Lehm.*) P. 47. W. 38
P. macrorrhiza. *Juss.* Hrb.

splendens. *Ram. Dec.* 2. P. 41
P. emarginata. *Desf.*
P. montana. *Brot.*
P. nitida. *Thuil.* (non *L.*)
P. semidentata. *Juss.* Hrb.
P. Vaillantii. *Nestl.*
Fraga Vaillantii. *Lap.*
(non P. fragarioides. *Vill.* sec. *Dec.*)

Sprengeliana. *Lehm.* 2.
P. fragarioides. *Willd.* Hrb. (non *L.*)

stipularis. *L.* 2. P. 22 W. 22

strigosa. vid. pensylvanica.

subacaulis. *L.* 2. (non *seq.*) P. 53 [W. 41
P. arenaria. *Borckh.*
P. cinerea. *Chaix.* (sec. *Lehm.*)
P. glaucescens. *Willd.* Hrb.
P. incana. *Fl. Wett. Moench.*
P. opaca. *Poll. Vill.* (non *L.*)
P. opaca. β. *Lap.*
P. ovata. *Poir.* P. 54

POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000
P. verna. *Kunth.* fl. ber. *Besser.* (non *L.*)
P. verna. *β. Suter.*
P. verna. *δ.* subacaulis. *Willd.* w. 24 *δ.*
β. P. subacaulis. *β.* pumila. *Mhlbg.*
(non P. frigida. *Vill.* nec P. grandiflora. *Scop.*)
subacaulis. Dec. Poir. vid. velutina
subacaulis. Lap. vid. frigida, verna.
subacaulis Scop. vid. nitida.
suffruticosa. vid. frigida.
sulphurea. vid. recta.
supina. *L.* ☉. P. 13 W. 13
P. prostrata. *Haenke.*
Argentina supina. *Lam.* fl. fr.
Fragaria supina. *Crantz.*
sylvestris. Renault. vid. nemoralis.
sylvestris. Neck. vid P. Tormentilla.
tanacetifolia. *Willd.* Hrb.
taurica. *Willd.* Hrb. 24.
P. hirta. *Bbrst.* (non *L.*)
P. rupestris. *Falck.* (non *L.*)
tenuifolia. vid. fruticosa.
Terglovensis. vid. nitida.
thuringiaca. *Bernh.* 24.
tomentosa. vid. argentea.
Tormentilla. *Schrank.* 24.
P. sylvestris. *Neck.*
Fragaria Tormentilla officinalis. *Crantz.*
Tormentilla erecta. *L.* P. 1241. 1 W. 1001. 1
Tormentilla officinalis. *Curt. Smith.*
Tormentilla tuberosa. *Renault.*
β. Tormentilla alpina. *Vill.*
tormentilloides. vid. opaca.
tridentata. *Ait.* 24. P. 51 W. 39
P. retusa. *Retz.*
Trichothalamus tridentatus. *Spreng.*
trifolia. vid. norwegica.
trilobata. *Poir.* Enc. Sup.
P. intermedia. *Poir.* Enc. (non *L.*)
(cfr. P. incisa.)
ucranica. *Loddig.*
uniflora. *Ledeb.* 24.
Vahliana. *Lehm.* 24.
P. hirsuta. *Vahl.* fl. d. (non *Mich.*)
Vaillantii. vid. splendens.
Valderia. *L.* 24. (non *seq.*) P. 39 W. 33
Trichothalamus Valderia. *Spreng.*
Valderia. Poir. Vill. vid. lupinoides.
varians. vid. intermedia.
velutina. *Lehm.* 24.
P. subacaulis. *Dec. Poir.* (non *L.*)
P. grandiflora. *Scop?* (sec. *Lehm.*)
Fragaria incana. *Lam.* fl. fr.
verna. *L.* 24. (non *seq.*) P. 25 W. 24
P. minor. *Gilib.*
P. serotina. *Vill.*
P. verna. var. B. *Poir.*
Fragaria verna. *Crantz.*
β. P. verna *β.* hirsuta. *Poir.*
P. verna. *γ. Gmel.* fl. b.
P. opaca. *Fl. Wett.* (non L.)
P. subacaulis. *Lap.* (non *L.*)
γ. P. verna *γ.* nana. *Poir. Dec.* (Synon. sec. *Lehm.*)
(cfr. P. Brauniana, crocea, subacaulis.)

POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000
verna. Kunth. vid subacaulis.
verna. Whlbg. carp. vid crocea.
verticillaris. *Steph.* 24. P 5 W. 5
P. multifida. *Pall.* (non *L.*)
villosa. *Pall.* Hrb. *Pursh.* 24. (non *Hall.*)
P. lucida. *Willd.* Hrb.
villosa. Hall. fil. vid. intermedia.
viminea. vid. canescens.
vinosa. *Loddig.*
virgata. *Lehm.* 24.
viscosa. *Donn.* 24. (non *Poir.*)
P. dentata. *Forsh. Vitm.*
P. hispida. *Nestl.* (non *L.*)
P. longifolia. *Willd.* Hrb.
P. nudicaulis. *Willd.* Hrb.
P. pensylvanica. *Hornem.* w. r. 599. 6 (non *L.*)
P. pubescens. *Moench.* (Synon. sec. *Lehm.*)
viscosa. Poir. vid. hirta.
Wimanniana. vid P. Guntheri.

POTERIUM. *Lin.* P. 2099 W 1691
agrimonifolium. *Cav.* 24. W E. 1042. 4
agrimonoides. vid. hybridum.
ancistroides. *Desf.* 24. P. 4 W. 4
caudatum. *Ait.* ♄. P. 5 W. 5
humile. vid. Acaena magellanica.
hybridum. *L.* 24. P. 3 W. 3
P. agrimonoides. *L.* Hort. ups.
Pimpinella agrimonoides. *Gaert.*
polygamum. *W.* et *K.* 24. P. 2 W. 2
Sanguisorba auriculata. *Scop?* (non *Mill.*)
sanguisorba. *L.* 24. P. 1 W. 1
Pimpinella minor. *Lam.* fl. fr.
Pimpinella Sanguisorba. *Gaert.*
spinosum. *L.* ♄. P. 6 W. 6
Pimpinella spinosa. *Gaert.*
villosum. *Sib.* et *Sm.* 24.

POTHOS. *Lin.* Rs. 563 P. 313 W. 245
(XXI. 1 *H.* et *B.*)
acaulis. *L.* 24. Rs. 2 P. 2 W. 2
P. pinnata. *L?*
Lasia aculeata. *Lour.*
angustata. *H.* et *B.* 24. Rs. 16
cannaefolia. *Sims.* 24. Rs. 10
P. cannaeformis. *P.* et *B.*
P. odorata. *Anders.*
cannaeformis. vid. cannaefolia.
cordata. *L.* 24. Rs. 12 P. 7 W. 7
crassinervia. *Jacq.* 24. (et? *H.* et *B.*) Rs. 11 P. 6 W. 6
crenata. *L.* 24. Rs. 5 P. 4 W. 4
cuscuaria. *Gmel.* Syst. 24. Rs. 25
digitata. *Jacq.* 24. Rs. 21 P. 11 W. 11
foetida. vid. Dracontium foetidum.
gracilis. *Rudge.* Rs. 6
grandifolia. vid. macrophylla.
lanceolata. *L.* 24. Rs. 3 P. 3 W. 3
macrophylla. *Sw.* 24. Rs. 13 P. 8 W. 8
P. grandifolia. *Jacq.*
Dracontium cordatum. *Aubl.* (non *L.*)
microstachya. *H.* et *B.* 24. Rs. 8
myosuroides. *H.* et *B.* 24. Rs. 7
obtusifolia. *Ait.* 24. Rs. 14

POTHOS. *Lin.* Rs. 563 P. 313 W. 245
odorata. vid. cannaefolia.
ovata. *Walt.* Rs. 24
palmata. *L.* 2. Rs. 20 P. 10 W. 10
panduraeformis. *H.* et *B.* 2. Rs. 18
pedata. *H.* et *B.* 2. Rs. 22
pentaphylla. *Willd.* ♄. Rs. 23 P. 12 W. 12
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
pinnata. *L.* ♄. Rs. 19 P. 9 W. 9
(cfr. P. aculeata.)
Putorii. *Bart.* ♄.
quinquenervia. *H.* et *B.* 2. Rs. 4
sagittata. *Sims.*
scandens. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
seolopendrium *Spreng.*
Scolopendrioides. *Desf.* 2.
subsagittata *H.* et *B.* 2. Rs. 17
violacea. *Sw.* 2. Rs. 9 P. 5 W. 5
Dracontium scandens. *Aubl.* [P. 1135

POUPARTIA. *Juss. Commers.*
borbonica. *Gmel.* Syst. ♄. P. 1
Schini species? *Spreng.*

POUROUMA. *Aubl.* (XXI. an XXII.)
guanensis. *Aubl* ♄.

POURRETIA. *Willd.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) P. 1647 W. 1306
arborea. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Cavanillesia umbellata. *R.* et *P.*

POURRETIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Pitcairnia.
lanuginosa. vid. P. crystallina.
sanguinea. vid. P. lanuginosa.
sympaganthera. vid. Guzmannia tricolor.

POUTERIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Labatia pedunculata.

POZOA. *Lagas.* Rs. 1163
coriacea. *Lag.* 2. Rs. 1

PRASIUM. *Lin.* P. 1421 W. 1127
coccineum. vid. Dracocephalum virginiánum.
hirsutum. *Poir.* 2.
incarnatum. vid. Dracocephalum variegatum.
majus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
minus. *L.* ♄. P. 2 W. 2
purpureum. vid. Dracocephalum denticulatum.

PRASOPHYLLUM. *R. Brown.* XX. 1
alpinum. *R. Br.*
australe. *R. Br.*
Baueri. *Poir.*
Genoplesium Baueri *R. Br.*
elatum. *R. Br.*
fimbriatum. *R. Br.*
flavum. *R. Br.*
fuscum. *R. Br.*
gibbosum. *R. Br.*
macrostachyum. *R. Br.*
nigricans. *R. Br.*
patens. *R. Br.*
rufum. *R. Br.*
striatum. *R. Br.*

PREMNA. *Lin.* P. 1437 W. 1164
acuminata. *R. Br.* ♄.
attenuata. *R. Br.* ♄.
cordata. *R. Br.* ♄.
corymbosa. vid. integrifolia.
flavescens. *Juss.* ♄. P. 5
integrifolia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
P. corymbosa. *Rottl?*
Cornutia corymbosa. *Burm.*
media. *R. Br.* ♄.
obtusifolia. *R. Br.* ♄.
ovata. *R. Br.* ♄.
reticulata. *Juss.* ♄. P. 4
Citharexylon melanocardium. *Sw.* W. 1155.6
(non Citharexylon paniculatum. *Gaert.*)
serratifolia. *L.* ♄. P. 3 W. 3
tomentosa. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Callicarpa lanata. *Lam.* (non *L.*)
Cornutia corymbosa. *Lam.* (non *Burm.*)
verticillata. *Poir.* ♄.

PRENANTHES. *Lin.* P. 1766 W. 1406

Chondrilla, *Lam. Poir.*
acanthifolia *Willd.* 2. P. 30 W. 28
alba. *L.* 2. P. 12 W. 12
P. suavis. *Salisb.*
(cfr. P. rubicunda.)
altissima. *L.* 2. P. 18 W. 15
amplexicaulis. vid. purpurea.
arborea. *Brouss.* ♄.
aspera. *Schrad.* (non *Mich.*) P. 22 W. 20
aspera. *Mich.* vid. illinoensis.
asplenifolia. *Willd.* P. 25 W. 23
Hieracium dichotomum. *Roxb.*
autumnalis. vid. virgata et Sonchus leucophaeus.
bulbosa. vid. Hieracium bulbosum.
chinensis. *Thunb.* P. 3 W. 3
chondrilloides. *L.* 2. P. 19 W. 16
Chondrilla paniculata. *Lam.*
Chondrilla Prenanthes. *Ard.*
Chondrilla prenanthoides. *Bartling.*
Lactuca inermis. *Forsk.*
Lactuca prenanthoides. *Scop.*
cordata. *Pursh.* 2.
crepidina. *Mich.* 2. P. 16
debilis. *Thunb.* ☉. P 8 W 8
dentata. *Thunb.* P. 9 W. 9
P. denticulata. *Houtt.*
denticulata. vid. dentata.
erysimifolia. *Willd.* P. 31
P. erysanifolia. *Willd.* W. 29
hastata. *Thunb.* P. 11 W. 11
hieracifolia *Willd.* ☉. P. 27 W. 25
P. paniculata. *Moench.*
P. pulchra. *Dec.*
P. viscosa. *Baumg.*
Crepis pulchra. *L.*
Chondrilla pulchra. *Lam.*
Lapsana pulchra. *Vill.*
hispida. *Steven* (non *Pall.*)
hispida. *Pall.* vid. Chondrilla juncea.
humilis. *Thunb.* ☉. P. 34 W. 32

PRENANTHES. *Lin.* P. 1766 W. 1406

japonica. *L.* P. 33 W. 31
javanica. *Willd* P. 6 W. 6
Hieracium javanicum. *Burm.*
P. purpurea. *L.* var? *Willd. Poir.*
illinoensis *Pers.* P. 14
P. aspera. *Mich.* (non *Schrad.*)
indica. vid. sonchifolia.
integra. vid. lanceolata.
juncea. *Pursh.* 2.
laciniata. vid. squarrosa.
lanceolata. *Houtt.* ☉. P. 7 W. 7
P. integra. *Thunb.*
lyrata. *Thunb.* ☉. P. 35 W. 33
multiflora. *Thunb.* ☉. P. 29 W. 27
muralis. *L.* ☉. P. 32 W. 30
Chondrilla tuberalis. *Gaert.*
paniculata. vid. hieracifolia.
pinnata. *L. fil.* ♄. P. 23 W. 21
pulchra. vid. hieracifolia.
purpurea. *L.* 2. P. 5 W. 5
P. amplexicaulis. *Mill.*
β. P. purpurea. *Mill.* W. 5 β.
(cfr. P. javanica.)
pygmaea. *Ledeb.*
racemosa. *Mich.* P. 15
ramosissima. vid. viminea.
repens. *L.* 2. P. 17 W. 14
rhombifolia. *Humb.* P. 10 W. 10
rubicunda. *Willd.* 2. P. 13 W. 13
P. alba. β. *L.*
sarmentosa *Willd.* P. 24 W. 22
Serpentaria. *Pursh.* 2.
simplex. *Pursh.* 2.
P. virgata. *Willd.* (non *Mich.*) P. 4 W. 4
sonchifolia. *Willd.* ☉. P. 26 W. 24
P. indica. *Klein.*
spinosa. *Vahl.* ♄. P. 20 W. 17
Lactuca spinosa. *Lam.*
squarrosa. *Thunb.* P. 28 W. 26
P. laciniata. *Houtt.*
suavis. vid. alba.
tenuifolia. *L.* 2. P. 1 W. 1
viminea. *L.* ♂. P. 21 W. 19
Chondrilla sessiliflora. *Lam.* fl. fr.
β. P. ramosissima. *All.*
Chondrilla ramosissima. *Zeyh.* (non *Sib.* et *Sm.*)
virgata. *Mich.* (non *Willd.*)
P. autumnalis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
Sonchus virgatus. *Desf.*
virgata. Willd. vid. simplex.
viscosa. vid. hieracifolia.

PRESTONIA. *R. Brown.* Rs. 744

glabrata. *H.* et *B.* ♄.
mollis. *H.* et *B.* ♄.
tomentosa. *R. Br.* ♄. Rs. 1

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 P. 380 W. 293

acaulis. *Jacq.* 2. Rs. 6
P. breviscapa. *Murr.*
P. elatior. β. *Willd. Lap.*
P. grandiflora. *Lam.*
P. hybrida. *Schrank.*
P. sylvestris. *Scop.*

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 P. 380 W. 293

P. variabilis. *Bast.* (sec. *Poir.*)
P. variabilis α. acaulis. *Tratt.*
P. variabilis β. rubra. *Sibth?*
P. veris γ. acaulis. *L.*
P. vulgaris. *Smith.*
algida. *Adam.* 2. Rs. 30
P. longifolia. *Bbrst.* (non *Curt.*)
Allionii. *Desfong.* 2. Rs. 40
P. glutinosa. *All.* (non *L.*)
altaica. *Lehm.* 2. (non *Pall.*) Rs. 22
altaica. Pall. vid. P. Pallasii.
amoena. *Bbrst.* 2. Rs. 10
aretioides. *Lehm.* 2. Rs. 44
P. caespitosa. *Willd.* Hrb.
Auricula. *L.* 2. (non *Vill.*) Rs. 11 P. 12 W. 11
β. P. lutea. *Vill. Lam.*
(cfr. P. pubescens.)
Auricula. Vill. vid. marginata.
auriculata. vid. longifolia.
Balbisii. *Lehm.* 2. Rs. 13
P. ciliata. *Balb. Moretti.* (non *Schrank.*)
bicolor. *Rafin.* 2. Rs. 49
breviscapa. vid. acaulis.
brevistyla. *Dec.* 2. Rs. 4
P. grandiflora. *Bast.* (non *Lam.*)
P. variabilis γ. heteromorpha. *Tratt?*
P. acaulis var? *Poir.*
β. P. officinalis. *Thuil.* (non *Jacq.*)
γ. P. calycantha. *Retz.* (sec. *Dec.*)
caespitosa. vid. aretioides.
calycantha. vid. brevistyla et elatior.
carniolica. *Jacq.* 2. Rs. 33 P. 17 W. 15
P. integrifolia. *Scop.* (non *L.*)
chinensis. *Lour.* 2. Rs. 48
ciliata. *Schrank. Sut.* 2. (non *seq.*) Rs. 37
P. villosa. *Schleich. Sut.*
ciliata. Moretti. Balb. vid. ciliata.
Columnae. vid. elatior.
cortusoides. *L.* 2. Rs. 1 P. 6 W. 5
Androsace primuloides. *Moench.*
β. P. c. prolifera. *Tratt.*
(cfr. P. dentiflora.)
crassifolia. *Lehm.* 2. Rs. 45
crenata. vid. marginata.
cuneifolia. *Ledeb.* 2.
davurica. *Spreng. Fisch.* 2. Rs. 21
P. intermedia. *Sims.* (non? *Ledeb.*)
dentata. vid. dentiflora.
denticulata. *Smith.* 2. Rs. 47
dentiflora. *Andr. Tratt.* 2.
P. dentata. *Donn?*
P. cortusoides. *L.* var. β. *Lehm R.* et *S.*
deusta. *Banks.* 2.
egallicensis. *Wormsk. Lehm.* 2. Rs. 27
elatior. *Jacq.* 2. Rs. 7 P. 3 W. 3
P. inodora. *Hoffm. Sut.*
P. officinalis β. elatior. *Lam.*
P. polyantha. *Mill.*
P. veris β. elatior. *L.*
P. variabilis β. elatior. *Tratt.*

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 P. 380 W. 293

P. vulgaris β. elatior. *Huds.*
β. P. e. calycantha. *Willd.*
P. calycantha. *Retz.*
P. acaulis var. B. *Poir.*
P. grandiflora, var. γ. *Lam.*
γ. P. Columnae. *Tenor.*
δ. P. variabilis. β. aurea. *Tratt.*
(cfr. P. Perreiniana.)

exaltata. *Lehm.* 24. Rs. 20
farinosa. *L.* 24. (non *Smith.*) Rs. 18
Androsace farinosa. *Spreng.* [P. 5 W. 4
(cfr. P. longiflora.)
farinosa. Smith. vid. stricta.
finnmarchica. vid. norwegica.
Floerkeana. *Schrad.* 24. Rs. 39
P. intermedia. *Tratt.* (nec. *alior.*)
Flüggeana. vid. P. Pereiniana.
gigantea. *Jacq.* 24. Rs. 24 P. 14 W. 12
glacialis. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 783
glutinosa. *L. fil.* 24. (non *seq.*) Rs. 31 P. 10 W. 9
glutinosa. All. vid. P. Allionii.
glutinosa. Lapeyr. vid. viscosa.
grandiflora. vid. acaulis.
helvetica. *Donn.* 24. (quid?)
hirsuta. All. vid. villosa.
hirsuta. Vill. vid. pubescens.
Hornemanniana. vid. stricta.
hybrida. vid. acaulis.
Jiraseckiana. vid. truncata.
incisa. vid. integrifolia.
inflata. *Lehm.* 24. Rs. 3
inodora. vid. elatior.
integrifolia. *L.* 24. (non *sequent.*) Rs. 34 P. 18 W. 14
P. incisa. *Lam. fl. fr.*
β. P. spectabilis. *Tratt.*
integrifolia. Gunn. vid. norwegica.
integrifolia. Scop. vid. carniolica.
intermedia. *Ledeb.* 24. (non? *sequent.*)
intermedia. Sims. vid. davurica.
intermedia. Tratt. vid. P. Floerkeana.
lactea. vid. Androsace lactea.
latifolia. *Lapeyr.* 24. Rs. 38
longiflora. *All. Jacq.* 24. Rs. 16 P. 9
P. farinosa var. *Scop.* [W. 8
longifolia. *Curt.* 24. (non *Bbrst.*) P. 13
P. auriculata. *Lam.* Rs. 17
longifolia. Bbrst. vid. algida.
longiscapa. *Ledeb.* 24.
lutea. vid. P. Auricula.
magellanica. *Lehm.* 24. (et? *Poir.*) Rs. 25
marginata. *Curt.* 24. P. 11 W. 10
P. crenata. *Lam.* Rs. 15
P. Auricula *Vill.* (non *L.*)
maxima. *Hort. Flor.* 24.
microcalyx. *Lehm.* 24. Rs. 14
minima. *L.* 24. (non *Habl.*) Rs. 41 P. 15 W. 13

PRIMULA. *Lin.* Rs. 658 P. 380 W. 293

minima. Habl. vid. truncata.
minuta. *Banks.* 24.
mistassinica. *Mich.* 24. Rs. 26
mutabilis. vid. Hydrangea hortensis. [P. 8 W. 7
nivalis. *Pall.* 24. (non *Donn.*) Rs. 29
nivalis. Donn. vid. villosa.
nivea. *Fisch.* 24.
norwegica. *Retz.* 24. P. 18
P. finnmarchica. *Jacq.* Rs. 28
P. integrifolia. *Gunn. Fl. d.* (sec. *Whlbg.*)
officinalis. Jacq. vid. veris.
officinalis. Thuil. vid. brevistyla.
orientalis. *Willd.* Hrb. 24. Rs. p. 783
ornata. *Banks.* 24.
Palinuri. *Pentag. Jacq.* Ecl. 24.
Pallasii. *Lehm.* 24. Rs. 9 [Rs. 12
P. altaica. *Pall. Willd.* Hrb. (non *Lehm.*)
Perreiniana. *Flug.* 24. Rs. 8
P. Flüggeana. *Lehm.*
P. elatior var. sec. *Ree. Lips.*
polyantha. vid. elatior.
pubescens. *Wulf. Lois.* 24. Rs. 35
P. auricula glandulosa. *Sering.*
P. hirsuta. *Vill. Dec.*
P. villosa. *All.* (non *Jacq.*)
P. villosa β. pubescens. *Jacq.*
rotundifolia. vid. sibirica.
saxifragifolia. *Lehm.* 24. Rs. 43
sedifolia. vid. Androsace Vitalliana.
sibirica. *Jacq.* 24. Rs. 23 P. 20 W. 18
P. rotundifolia. *Pall.*
simplicissima. *Ledeb.* 24.
spectabilis. vid. integrifolia.
stricta. *Hornem.* 24. Rs. 19
P. Hornemanniana. *Lehm.*
P. farinosa. *Smith.* fl. lap. (non *L.*)
P. farinosa β. stricta. *Whlbg.*
suaveolens. *Bertol.* 24. Rs. 2
sylvestris. vid. acaulis.
truncata. *Lehm.* 24. Rs. 42
P. minima. *Habl.*
P. minima. β. *Schrank.*
P. Jiraseckiana. *Tratt.*
uniflora. vid. acaulis.
variabilis. vid. acaulis, brevistyla, elatior, veris.
veris. *L.* 24. Rs. 5 P. 2 W. 2
P. officinalis. *Jacq.* (non *Thuil.*)
P. variabilis γ. officinalis. *Tratt.*
verticillata. *Forsk.* 24. Rs. 46 P. 1 W. 1
villosa. *Jacq.* 24. (non *sequent.*) Rs. 36 P. 7 W. 6
P. hirsuta. *All.*
P. viscosa. *Vill. Dec.* (non *All.*)
β. P. nivalis. *Donn.* (non *Pall.*)
villosa. Ait. vid. pubescens.
villosa. Lapeyr. vid. viscosa.
villosa. Suter. Schleich. vid. ciliata.
viscosa. *All.* 24. (non *Vill.*) Rs. 32 P. 19 W. 17
P. glutinosa. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
P. villosa. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

PRIMULA. *Lin.* RS. 658 P. 380 W. 293
viscosa. Vill. vid. villosa.
Vitalliana. vid. Aretia Vitalliana.
vulgaris. vid. acaulis, elatior.
PRINOS. *Lin.* P. 852 W. 674
AGERIA. *Adans.*
ambiguus. *Mich.* ♄. P. 8
Cassine caroliniana. *Walt?*
confertus. vid. verticillatus.
coriaceus. *Pursh.* ♄.
dioicus. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
glaber. *L.* ♄. P. 5 W. 5
Winterlia triflora. *Moench.*
Gronovii. vid. verticillatus.
laevigatus. *Pursh.* ♄.
lanceolatus. *Pursh.* ♄. (non? *Desf.*)
lanceolatus. *Desf.* ♄.
longifolius. *Desf.* ♄.
lucidus. *Ait.* ♄. P. 6 W. 6
Ilex canadensis. *Mich.* (sec. *Pursh*)
Ilicioides. *Dum. Cours.*
Nemopanthes fasicularis. *Rafin.*
montanus. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
nitidus. *Vahl.* ♄. P. 4 W. 4
padifolius. *Willd.* ♄. W. E. 435. 2
(cfr. P. verticillatus.)
prunifolius. *Desf.* ♄.
Sideroxyloides. *Sw.* ♄. P. 7 W. 7
verticillatus. *L.* ♄. P. 1 W. 1
P. confertus. *Moench.*
P. padifolius. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
P. Gronovii. *Mich.*
undulatus. *Hort. Cels. Gmel.* H. C. ♄.
PRIONITIS. *Delarb.* vid. Sium Falcaria.
PRIONOTES. *R. Brown.* RS. 782
cerinthoides. *R. Br.* ♄. RS. 1
Epacris cerinthoides. *Labil.*
PRISMATOCARPUS. *Herit.* vid. Campanula.
LEGOUZIA. *Durand.*
APENULA. *Neck.*
confertus. vid. C. hybrida.
nitidus. vid. C. Prismatocarpus.
pentagonus. C. vid. perfoliata.
PRIVA. *Juss. Adans.* P. 1426
aspera. *H.* et *B.* 4.
dentata. *Juss.* P. 1
Verbena Forskaehlei. *Vahl.* W. 56. 15
Zapania arabica. *Poir.*
Phryma. *Forsk.*
echinata. vid. lappulacea.
hispida. vid. mexicana.
laevis. *Juss* ⊙. P. 5
Castelia cuneato-ovata. *Cav.*
lappulacea. *Pers.* P. 1
P. echinata. *Juss.*
Blairia. *Houst.*
Tamonea lappulacea. *Poir.*
Verbena lappulacea. *L.* W. 56. 14
Zapania lappulacea. *Lam.*
leptostachya. *Juss.* 4. P. 4
Streptium asperum. *Roxb.*
Tortula aspera. *Roxb. Willd.* 1192. 1

PRIVA. *Juss.* P. 1426
mexicana. *Pers.* 4. P. 5
P. hispida. *Juss.*
Blairia cordifolia. *Moench.*
Blairia mexicana. *Gaert.*
Verbena mexicana. *L.* W. 56. 6
Zapania mexicana. *Lam.*
(cfr. Zapania hispida.)
PROBOSCIDEA *Schmidt.* vid. Martinia proboscidea.
PROCRIA. *Lin.* P. 1302 W. 1051
Crucis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
deltoides. *Lam.* ♄.
integrifolia. *Willd.* ♄. P. 4 W. 4
Lightfootia integrifolia. *Vahl.*
laciniata. *Poir.* ♄. P. 6
lobata. *Lam.* ♄. P. 7
ovata. *Lam.* ♄. P. 5
serrata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Lightfootia serrata. *Sw.*
theaeformis. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Lightfootia theaeformis. *Vahl.*
PROCRIS. *Juss. Lam.* vid. Boehmeria.
caulescens. vid. Dorstenia caulescens.
PROSERPINACA. *Lin.* RS. 401 P. 204 W. 156
palustris. *L.* 4. (⊙. *Pursh.*) RS. 1 P. 1 W. 1
(cfr. P. pectinata.)
pectinata. *Lam.* ⊙. RS. 2
P. palustris. *β. Mich. Poir.*
P. palustris. *Gaert.*
PROSOPIS. *Lin.* P. 1026 W. 831
dulcis. *H.* et *B.* ♄.
horrida. *H.* et *B.* ♄.
spicigera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
PROSTRANTHERA. *Labil.* XIV. 1
coerulea. *R. Br.* ♄.
denticulata. *R. Br.* ♄.
incisa. *R. Br.* ♄.
Lasianthus. *Labil.* ♄.
linearis. *R. Br.* ♄.
marifolia. *R. Br.* ♄.
ovalifolia. *R. Br.* ♄.
prunelloides. *R. Br.* ♄.
retusa. *R. Br.* ♄.
rhombea. *R. Br.* ♄.
rotundifolia. *R. Br.* ♄.
saxicola. *R. Br.* ♄.
violacea. *R. Br.* ♄.
PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165*)
abietina. vid. Spatalla abietina.
abrotanifolia. vid. Serruria phylicoides.

*) Plura e Proteárum familia genera a clarissimo *Poiretio* (Encyclop. method. Supl. T. IV.) sub Protea enumerantur. Conferantur igitur de speciebus, quae hic desiderari possint, genera: Leucadendrum, Leucospermum, Mimetes, Nivea, Petrophila, Sorocephalus, Spatalla, Serruria.

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 P. 213 W. 165

abyssinica. *Willd.* ħ. Rs. 18 P. 42 W. 39
P. Gaguedi. *Gmel.* Syst.

acaulis. *Thunb.* ħ. Rs. 26 P. 56 W. 53
P glaucophylla. *Salisb.*
P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
Leucadendron acaulon. *L.*

acerosa. *R. Br.* ħ. Rs. 40
β. P. virgata. *Andr?*

acufera. vid. Isopogon anethifolius.

acuminata. *Sims.* ħ. Rs. 25

acutifolia. vid. rosacea.

adscendens. vid. Serruria adscendens.

alba. vid. Leucadendron cinereum.

alopecuroides. vid. Nivenia sceptrum.

amplexicaulis. *R. Br.* ħ. Rs. 38
P. repens. *Andr.*
Erodendrum amplexicaule. *Mich.*

anemonefolia. vid. Isopogon anemonefolius.

anethifolia. vid. Isopogon anethifolius.

angustata. *R. Br.* ħ. Rs. 28

angustifolia. vid Protea Scolymus.

arcuata. vid. Leucadendrum plumosum.

argentea. vid. Leucadendrum argenteum.

argentiflora. vid. Serruria triternata.

aulacea. vid. Aulax umbellata.

australis. vid. Spatalla propingua.

barbata. vid. speciosa.

bracteata. vid. Aulax pinifolia.

bruniades. vid. Leucadendron corymbosum.

Brownei. vid. Serruria diffusa.

caespitosa. vid. turbiniflora.

canaliculata. *R Br. Andr.* ħ. Rs. 24

candicans. Thunb. vid. Serruria albicans.

candicans. Andr. vid. Leucospermum tomentosum

carinata. *Hort. Angl. Breit.* ħ.

carnosa *Hort. Carlsr.* ħ.

caudata. vid. Spatalla caudata et S. Thunbergii.

cerifera. *Hort. Carlsr.* ħ.

chamaelea. vid. Leucadendron decurrens.

ciliaris. vid. ciliata.

ciliata. *Hort. Angl. Breit.* ħ. (non? *Desf.*)
P. ciliaris. *Voigt.* (et? *Gmel.* H. C.)

ciliata. Desf. vid. Leucadendron grandiflorum

cinerea. Willd. vid. Leucadendron tortum.

cinerea. Ait. vid. Leucadendron cinereum.

coarctata. *Thunb.* ħ.
(cfr. Serruria scariosa.)

coccinea. *R. Br.* ħ. Rs. 5

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 P. 213 W. 165

comosa. vid. Leucadendron comosum.

compacta. *R. Br.* ħ. Rs. 3

concava. vid. Nivenia concava.

conica. vid. Leucadendron adscendens et strictum.

conifera. L. vid. Leucadendron adscendens et salignum.

conifera. Andr. vid. Leucadendron strictum.

conocarpa. vid. Leucospermum conocarpum et ellipticum.

Concocarpodendrum. vid. Leucospermum conocarpum.

cordata. *Thunb.* ħ. Rs. 37 P. 71 W. 64
P. cordifolia. *Sims.*

cordifolia. vid. cordata.

coriacea. vid. Mimetes coriacea.

coronata. Andr. vid. formosa.

coronata. Curt. vid. lorea.

coronata. Lam. vid. speciosa.

corymbosa. vid. Leucadendron corymbosum.

criniflora. vid Leucospermum oleaefolium.

crinita. vid. Leucospermum crinitum.

cristata. *Lam.* ħ.
P. Lepidocarpon. *R. Br.* Rs. 10
P. Lepidocarpodendron. *β. L.*
P. speciosa. *Thunb.* (non *L.*)
Leucadendron Lepidocarpodendron. *L.*
(cfr. P. Melaleuca.)

crithmifolia. vid P. Lagopus.

cucullata. L. vid. Mimetes cucullata.

cucullata. Lam. vid. Mimetes Hartogii.

cyanoides. L. vid. Serruria cyanoides.

cyanoides. Thunb. vid. Serruria nitida.

cynaroides. *L.* ħ. Rs. 1 P. 70 W. 63
Leucadendron cynaroides. α. *L.*
(cfr. P. grandiflora.)

decora. vid. Leucadendron grandiflorum.

decumbens. Andr. vid. Serruria Niveni.

decumbens. Thunb. vid. Serruria decumbens.

densa. *Ait.* ħ. W. E. Sup. p. 7

dichotoma. Cav. vid. Petrophila pulchella.

dichotoma. Lam. vid. Mimetes dichotoma et divaricata.

divaricata. vid. Isopogon divaricatus.

diversifolia. *Willd.* ħ. W. E. 118. 7

elliptica. vid. Leucospermum ellipticum.

elongata. *R. Br.* ħ. Rs. 27

erecta. vid. Serruria hirsuta.

ericoides. *Hort. Angl. Breit.* ħ.

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 p. 213 w. 165
eriocephala. vid. Serruria eriocephala.
erosa. *Lichtst.* ♄. Rs. p. 360
P. tomentosa. *L.* var? *R.* et *S.*
ferruginoso-purpurea. vid. longifolia.
flavescens. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 7
florida. vid. Serruria florida.
formosa. *R. Br.* ♄. (non *Andr.*) Rs. 8
P. coronata. *Andr.*
Erodendrum formosum. *Salisb.*
formosa. Andr. vid. Leucospermum medium.
fusca. vid. Leucadendron Levisanus.
fusciflora. vid. Leucadendron fusciflorum.
Gaguedi. vid. abyssinica.
glabra. *Thunb.* ♄. p. 59 w. 56
Leucadendri species? *R. Br.*
glauca. *Desf. Fisch.* ♄. (et? *Hort. Angl.*)
glaucophylla. vid. acaulis.
globosa. vid. Leucadendron concolor.
globularia. vid. Leucadendron globularia.
glomerata. L. vid. Serruria glomerata.
glomerata. Thunb. vid. Serruria elongata.
grandiceps. vid. speciosa.
grandiflora. *Thunb.* ♄. Rs. 17 p. 58 w. 55
P. cynaroides. *L.* var. *β. R. Br.*
P. nitida. *Mill.*
β. P. marginata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
gustaviana. vid. Nivenia parvifolia.
helvola. vid. Serruria helvola.
heterophylla. *Thunb.* ♄. p. 23 w. 20
(cfr. Leucospermum diffusum.)
hirsuta. *Thunb.* ♄. (non? *Willd.*) Rs. 42
hirsuta. *Willd.* ♄. w. e. 1118. 5
Leucadendri species? *R.* et *S.*
hirsuta. vid. Mimetes hirta.
humiflorens. vid. humilis.
humilis. *R. Br.* ♄. Rs. 39
P. humiflorens. *Andr.*
hypophylla. vid. Leucospermum hypophyllum.
hypophyllocarpodendron. vid. Leucospermum hypophyllum.
imbricata. L. fil. vid. Sorocephalus imbricatus.
imbricata. Wendl. vid. Leucadendron buxifolium.
incompta. *R. Br.* ♄. Rs. 14
incurva. Andr. vid. Leucadendron acumulum.
incurva. Thunb. vid. Spatalla incurva.
inflexa. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 7

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 p. 213 w. 166
intermedia. vid. Nivenia media.
involucrata. vid. Leucospermum involucratum.
lacticolor. vid. longiflora.
laevis. *R. Br.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 31
laevis. Thunb. vid. Nivenia Lagopus.
Lagopus. Andr. vid. Nivenia crithmifolia.
Lagopus. Thunb. vid. Nivenia Lagopus.
lanata. vid. Sorocephalus lanatus.
latericolor. *Hook.* ♄.
latifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Laureola. vid. Leucadendron decorum.
Lepidocarpodendron. vid. cristata et speciosa.
Lepidocarpon. Curt. vid. P. Melaleuca.
Lepidocarpon. R. Br. vid. cristata.
Levisanus. vid. Leucadendron Levisanus et imbricatum.
linearis. Houtt. vid. Leucadendron lineare.
linearis. Thunb. vid. Leucospermum lineare.
linifolia. vid. Leucadendron linifolium.
longiflora. *Lam.* ♄. Rs. 4 p. 64
P. lacticolor. *Salisb.*
P. ochroleuca. *Smith.*
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
longifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 15 p. 62
P. longifolia nigra. *Andr.*
P. longifolia *γ.* turbinata. *Pers.*
P. longifolia ferrugineo-purpurea. *Andr.*
P. Lepidocarpodendron. *L. Hrb.*
lorea. *R. Br.* ♄. Rs. 34
P. coronata. *Andr.* (non *Lam.*)
macrocephala. *Thunb.* (in *Hoffm.* Phytog.) ♄.
macrophylla. *R. Br.* ♄. Rs. 7
magnifica. *Hort. Belv.* ♄.
marginata. *Willd.* ♄. (non? *seq.*) w. e. Sup. p. 7
marginata. Thunb. vid. melaleuca.
marginata. Lam. vid. grandiflora.
melaleuca. *R. Br.* ♄. Rs. 9
P. speciosa nigra. *Andr.*
P. Lepidocarpon. *Curt.* (non *R. Br.*)
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
P. marginata. *Thunb?* (sec. *R.* et *S.*)
mellifera. *Thunb.* ♄. Rs. 16 p. 43 w. 40
P. repens. *L. Mant.*
Leucadendron repens. *α. L.*
mucronata. (*Nois.*) ♄.
mucronifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 20
P. odoratissima. *Mass.*
multifida. (*Nois.*) ♄.
mutica. vid. Leucadendron spathulatum.

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 P. 213 W. 165

myrtifolia. vid. Mymetes myrtifolia.
nana. Lam. vid. acaulis.
nana. Thunb. vid. rosacea.
nectarina. vid. Lambertia formosa.
nerciifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 11
nigra. vid. P. Melaleuca.
nitens. vid. Minetes nitens.
nitida. vid. grandiflora.
obliqua. L. vid. Leucadendron squarrosum.
obliqua. Lam. vid. Leucadendron concolor.
obliqua. Thunb. vid. Leucadendron plumosum.
obovata. *Andr.* ♄.
Serruriae species? *R. Br.*
obtusata. *Thunb.* ♄. Rs. 44
ochroleuca. vid. longiflora.
odorata. vid. Leucadendron odoratum.
odoratissima. vid. mucronifolia.
ovata. *Thunb.* ♄.
pallens. L. vid. Leucadendron adscendens.
pallens. Thunb. vid. Leucadendron decurrens.
parviflora. vid. Leucadendron plumosum.
passerina. *Desf.* ♄.
patens. *R. Br.* ♄. (non *Poir.*) Rs. 13
P. speciosa patens. *Andr.*
patens. Poir. vid. Leucospermum patulum.
patula. vid. Serruria glomerata.
pedunculata. vid. Serruria glomerata.
pendula. *R. Br.* ♄. Rs. 22
phylicoides. Lam. vid. Serruria villosa.
phylicoides. Thunb. vid. Serruria hirsuta.
pinastrifolia. *Hort. Dum. Cours.* ♄.
pinifolia. vid. Aulax pinifolia.
pinnata. *Cav.* ♄. (non *Andr.*) Rs. p. 366
pinnata. Andr. vid. Serruria pinnata.
plumigera. vid. Serruria simplicifolia.
plumosa. vid. Leucadendrum plumosum.
polygaloides. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 7
procumbens. vid. Serruria decumbens.
prolifera. vid. Spatalla prolifera.
prostrata. *Thunb.* ♄. Rs. 43
(cfr. Leucadendron tortum.)
pubera. vid. Leucospermum puberum.
pulchella. *Andr.* ♄. (non *Schrad.*) Rs. 12
P. speciosa. var. *Andr.*

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 P. 213 W. 165

pulchella. Schrad. vid. Petrophila pulchella.
purpurea. vid. Mimetes purpurea.
pyramidalis. *Thunb.* (in *Hoffm.* Phyt.) ♄.
P. pallens. γ. *Thunb.* Diss.
racemosa. *L.* ♄. (non *Thunb.*) P. 25 W. 22
Leucadendrum racemosum. *Berg.*
(cfr. Spatalla bracteata.)
racemosa. Thunb. vid. Spatalla ramulosa.
radula. *Hort. Angl. Breit.* ♄.
P. radulifolia. *Donn.*
radulifolia. vid. radula.
repens. *Thunb.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 33 P. 44
Leucadendron repens. β. *L.*
repens. Andr. vid amplexicaulis.
repens. L. vid. mellifera.
reticulata. *Thunb.* (in *Hoffm.* Phyt.) ♄.
retroflexa. *Dietr.* ♄.
revoluta. *R. Br.* ♄. Rs. 29
rosacea. *L.* ♄. P. 33
P. acutifolia. *Salisb.*
P. nana. *Thunb.* (non *Lam.*) Rs. 21
Leucadendron nanum. *Berg.*
rubra. vid. speciosa.
rugosa. *Thunb.* (in *Hffm.* Phyt.) ♄.
salignа. Andr. vid. Leucadendron floridum.
saligna. L. vid. Leucadendron adscendens et salignum.
salignum. Thunb. vid. Leucadendron uliginosum.
scabra. *R. Br.* ♄. Rs. 32
scabrida. vid. speciosa.
sceptrum. vid. Nivenia sceptrum.
sceptrum gustavianum. vid. Nivenia sceptrum.
Scolopendria. *R. Br.* ♄ Rs. 36
scolymocephala. vid. P. Scolymus.
Scolymus. *Thunb.* ♄. Rs. 19 P. 41 W. 38
P. angustifolia. *Salisb.*
P. scolymocephala. *L.*
Serruria. vid Serruria Burmanni.
spathulata. vid. Nivenia spathulata.
speciosa. *L.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 6 P. 61 W. 57
P. barbata. *Lam.*
P. coronata. *Lam.* (non *Andr.*)
P. grandiceps. *Tratt.*
P. Lepidocarpodendron β. *L.*
P. speciosa latifolia. *Andr.*
P. scabrida. *Thunb?*
Leucadendron Lepidocarpodendron. *L.*
β. P. speciosa rubra. *Andr.*
speciosa. Thunb. vid. cristata.
speciosa nigra. vid. P. melaleuca.
speciosa patens. vid. patens.
spectabilis. vid. Mimetes spectabilis.

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 P. 213 W. 165
sphaerocephala. Houtt. vid. Serruria hirsuta et pedunculata.
spaerocephala. L. vid. Serruria phylicoides.
sphaerocephala. Lam. vid. Serruria scariosa.
sphaerocephala. Thunb. vid. Serruria rubricaulis.
spicata. Andr. vid. Nivenia media.
spicata. L. vid. Nivenia spicata.
stellaris. vid. Leucadendron stellare.
stricta. vid. Leucadendron adscendens.
strobilina. Donn. vid. Leucadendron concolor.
strobilina. L. vid. Leucadendron squarrosum.
strobilina. Thunb. vid. Leucadendron ovale.
tenax. *R. Br.* ♄. Rs. 28
Erodendron tenax. *Salisb.*
tenuifolia. *R. Br.* ♄. (non? *Thunb.*) Rs. 30
tenuifolia. *Thunb.* (in *Hoffm.* Phyt.) ♄.
teretifolia. vid. Leucadendron abietinum.
tomentosa. vid. Leucospermum tomentosum.
torta. vid. Leucadendron tortum
Totta. vid. Leucospermum Totta.
tridactylites. vid. Isopogon anemonifolius.
triternata. Andr. vid. Serruria triplicato ternata.
triternata. Thunb. vid. Serruria triternata.
turbinata. vid. longifolia.
turbiniflora. *R. Br.* ♄. Rs. 35
P. caespitosa. *Andr.*
Erodendron turbiniflorum. *Salisb.*
umbellata. vid. Aulax umbellata.
venosa. *Lam.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 41 P. 63*
venosa. *Thunb.* (in *Hffm.* Phyt.) ♄.
verticillata. vid. Sorocephalus verticillatus.
vestita. vid. Leucospermum ellipticum.
villosa. Lam. vid. Serruria villosa.
villosa. Poir. vid. Leucospermum grandiflorum.
villosa. Thunb. vid. Serruria pilosa.
villosinscula. vid. Leucospermum grandiflorum.
virgata. *Thunb.* ♄. (non *Andr.*)
virgata. Andr. vid. acerosa.

PROTIUM. *Burm.*
japonicum. vid. Amyris Protium.

PROUSTIA. *Lagas.* XIX.
pyrifolia. *Lag.* ♄.

PRUNELLA. *Lin.* P. 1419 W. 1125
Brunella *Juss. Moench. Dec.*
aequinoctialis. *H.* et *B.* 4.
alba. vid. laciniata.
bidentata. vid. hyssopifolia.
canadensis. *Mill.* 4.
caroliniana. *Mill.* 4.
grandiflora. *L.* 4. P. 5 W. 2
P. laciniata. *Leyss.* (non *Lam.*)
hastaefolia. vid. laciniata.
hirta. *Bernh.* 4.
hyssopifolia. *L.* 4. (non *Thuil.*) P. 4 W. 3
β. P. h. *β.* bidentata. *Pers.*
hyssopifolia. Thuil. vid. longifolia.
indica. (*Raeusch.*)
intermedia vid. laciniata.
laciniata. *All. Lam.* 4. (non *sequent.*) P. 5
P. alba. *Pall. Bbrst.*
P. grandiflora. *β. Willd.*
P. vulgaris. *ε. L.*
β. P. l. purpurascens. *Hmffsg.* et *Lk.*
P. intermedia. *Brot.*
P. pinnatifida. *Pers.* P. 6
P. vulgaris. *γ. Willd.*
γ. P. l. dissecta. *Hffmsg.* et *Lk.*
δ. P. l. hastaefolia. *Hffmsg.* et *Lk.*
P. lusitanica. *Perrault.*
laciniata. Leyss. vid. grandiflora.
laciniata. Walt. vid. pensylvanica.
latifolia. vid pensylvanica.
longifolia. *Pers* 4. P. 4*
P. hyssopifolia. *Thuil.* (non *L.*)
lusitanica. vid laciniata.
novae Angliae. vid. pensylvanica.
odorata. vid. Cleonia lusitanica.
officinalis. vid. vulgaris.
ovata. *Desf.* 4. P. 2
parviflora. *Poir.* 4.
P. vulgaris. *δ. Willd.*
pensylvanica. *Willd.* ♂. P. 2 W. n. 683. 2
P. laciniata. *Walt.*
P. latifolia. *Donn.*
P. novae Angliae. *Mill?*
pinnatifida. vid. laciniata.
sulphurea. *Mill.* 4.
Thouini. *Hort. Par. Martius.*
vulgaris. *L.* 4. P. 1 W. 1
P. officinalis. *Crantz.*
(cfr. P. laciniata, parviflora.)

PRUNUS. *Lin.* P. 1221 W. 982
Acacia. vid. spinosa.
acinaria. Desf. vid. hyemalis.
**acinaria. Hortul.* *)
acuminata. *Mich.* ♄. P. 33
(cfr. P. maritima.)
**amygdalina. Hortul.*

*) Species asterisco (*) notatae sunt varietates ad Prunum domesticam referendae.

PRUNUS. *Lin.* ħ. P. 13 W. 18

Armeniaca *L.* ħ. w. 13
Armeniaca vulgaris. *Lam.* f. 1222. 1
Armeniaca epirotica. *Fl. Wett.*

aspera. *Thunb.* ħ. P. 21. W. 24

**augustana. Hortul.*

**aureliana. Hortul.*

austera. vid. P Cerasus.

avium. *L.* ħ. P. 16 W. 19
P. sylvestris. *(Pers.)*
P. Cerasus. *Scop.*
P. Cerasus. *β. Smith. γ. Huds.*
Cerasus nigra. *Mill.*
Cerasus avium. *Moench. Dec.*
Cerasus dulcis. *Borckh.*
β. P. Bigarella. *Hortul.*
(cfr. P. duracina.)

Bigarella. vid. avium.

borealis. *Poir.* ħ.
Cerasus borealis. *Mich.*
P. nigra. *Ait.* var? *Pers.*
P. pensylvanica. *Willd.* (sec. *Dec.*)

Brigantiaca. *Vill.* ħ.
Armeniaca Brigantiaca. *Pers.* 1222. 3

**Brigniola. Hortul.*

canadensis. *L.* ħ. P. 4 W. 4
(cfr. P. serotina.)

candicans. *Willd.* ħ. W. E. Sup. p. 32

caproniana. vid. P. Cerasus.

caroliniana. *Ait.* ħ. P. 9 W. 9
P. sempervirens. *Willd.*
Cerasus caroliniana. *Mich.*
Padus carolina. *Mill. Mich.*

Catesbaei. *Hort. Belv.* ħ.

cerasifera. *Ehrh.* ħ. P. 27 W. 31
P. myrobalana. *Desf.*
P. maritima. *Wnghm?*
P. domestica *ξ.* myrobalana. *L.*

Cerasus. *L.* ħ. P. 15 W. 18
Cerasus acida. *Borckh.*
Cerasus hortensis. *(Pers.)*
Cerasus vulgaris. *Mill.*
β. Cerasus caproniana. *Hortul.*
γ. Cerasus rosea. *Hortul.*
δ. Cerasus plena. *Hort.*
ε. Cerasus dulcis. *Hort.*
ζ. Cerasus juliana. *Hort. Dec.*
η. Cerasus austera. *Hort.*
ϑ. Cerasus avium. *Hort.*
(cfr. P. Chamaecerasus, juliana.)

**cerea. Hort.*

**cereola. Hort.*

Chamaecerasus. *Jacq.* ħ. P. 14 W. 17
Cerasus fruticosa. *Borckh.*
Cerasus pumila. *Baumg.*
P. Cerasus var. pumila. *L.*
(cfr. P. fruticosa.)

Chicasa. *Mich.* ħ. P. 29
P. insititia. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)

**claudiana. Hort.*

communis. vid. domestica.

**Damascena. Hort.*

dasycarpa. *Ehrh.* ħ. W. 15
Armeniaca dasycarpa. *Pers.*
Armeniaca sibirica. var? *Pers.* 1222. 2 *β.*

PRUNUS. *Lin.* P. 1221 W. 982

depressa. *Pursh.* ħ.
P. pumila. *Mich.* (non *L.*)
P. Susquehanae. *Willd.*

**diapraea. Hort.*

domestica. *L.* ħ. P. 26 W. 29
P. communis. *Huds.*
(cfr. P. insititia, pyramidalis et species * notatas.)

dulcis. vid. P. Cerasus.

duracina. *Hort.* ħ.
P. Cerasus. *β. Lam.* fl. fr.
P. avium. *β. γ. L.*
Cerasus duracina. *Dec.*

elliptica. *Thunb.* ħ. P. 5 W. 5

**enucleata. Poir.*

fruticosa. *Pall.* ħ.
P. intermedia. *Poir.*
P. Chamaecerasus. *β. Willd.*

galatensis. vid. pyramidalis.

glandulosa. *Thunb.* ħ. P. 23 W. 26

Hixa. *Brouss.* ħ. W. E. p. 517

hortensis. vid. P. Cerasus.

**hungarica. Hort.*

hyemalis. *Mich.* ħ. P. 28
P. acinaria. *Desf.*
P. nigra. *Ait.* var? *Poir.*

japonica. *Thunb.* ħ. P. 22 W. 25

**imperialis. Poir.*

incisa. *Thunb.* ħ. P. 24 W. 27

insiticia. *L.* ħ. (non *Walt.*) P. 30 W. 30
P. domestica. *β. Dec.*

insititia. Walt. vid. chicasa.

intermedia. vid. fruticosa.

italica. *Borkh.* ħ.

juliana. vid. P. Cerasus. *ζ.*

lanceolata. vid. pensylvanica.

latifolia. *(Raeusch.)* ħ.

Laurocerasus. *L.* ħ. P. 10 W. 10
Cerasus Laurocerasus. *Bosc.*
Padus Laurocerasus. *Mill.*

lusitanica. *L.* ħ. P. 8 W. 8
Padus eglandulosa. *Moench.*
Padus lusitanica. *Mill.*

macrophylla. *Poir.* ħ.

Mahaleb. *L.* ħ. P. 12 W. 12
P. odorata. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Mahaleb. *Mill.*
Padus Mahaleb. *Borckh.*

**maliformis. Hort.*

maritima. *Wnghm. Willd.* ħ.
P. acuminata. *Mich?* (sec. *Poir.*)
(cfr. P. cerasifera.)

myrobalana. vid. cerasifera.

**mytellina. Hort.*

nigra. *Ait.* ħ. P. 20 W. 23
P. pygmaea. *Raeusch.* (non *Willd.*)

occidentalis. *Sw.* ħ. P. 6 W. 6

odorata. vid. P. Mahaleb.

oeconomica. *Borckh.* ħ.

Padus. *L.* ħ. P. 1 W. 1
P. racemosa. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Padus. *Dec.*
Padus avium. *Mill. Moench.*
β. P. rubra. *Willd.* arb. (non *Ait.*)

PRUNUS. *Lin.* p. 1221 w. 982
paniculata. *Thunb.* ♄. p. 11 w. 11
pendula. *Desf.* ♄. (et? *Wendl.*)
pensylvanica. *Ait.* ♄. p. 18 w. 21
P. lanceolata. *Willd.* arb.
(cfr. P. borealis.)
persicifolia. *Desf.* ♄.
**pertigona. *Hort.*
plena. vid. P. Cerasus.
**praecox. *Hort.*
prostrata. *Labil.* ♄. p. 34 w. 33
(cfr. Amygdalus incana.)
pubescens. *Pursh.* ♄. (non *Poir.* nr. 37)
P. sphaerocarpa. *Mich.* (non *Sw.*)
pubescens. *Poir.* ♄.
pumila. *L.* ♄. (non *Mich.*) p. 23 [w. 16
Cerasus canadensis. *Mill.*
Cerasus glauca. *Moench.*
Cerasus pumila. *Mich.*
*pumila. *Mich.* vid. depressa.
pygmaea. *Willd.* ♄. (non *Raeusch.*) p. 29 w. 22
*pygmaea. *Raeusch.* vid. nigra.
pyramidalis. *Dec.* ♄.
P. domestica γ. galatensis. *Willd.*
racemosa. vid. P. Padus.
**regia. *Hort.*
rosea. vid. P. Cerasus.
*rubra. *Ait.* vid. virginiana.
*rubra. *Willd.* vid. P. Padus.
semperflorens. *Ehrh.* ♄. p. 17 w. 20
P. serotina. *Roth.* (non *Ehrh.*)
Cerasus semperflorens. *Borckh. Dec.*
sempervirens. vid. caroliniana.
serotina. *Ehrh.* ♄. (non *Roth.*) [p. 3 w. 3
Padus serotina. *Borckh.*
Padus virginiana. *Mill.*
Prunus canadensis. *L.* var? *Poir.*
*serotina. *Roth.* vid. semperflorens.
sibirica. *L.* ♄. w. 14
Armeniaca sibirica. *Pers.* 1222. 2
sinensis. *Desf.* ♄. p. 35
Amygdalus pumila. *L.* w. 981. 3
sphaerocarpa. *Sw.* ♄. (non *Mich.*) p. 7 w. 8
*sphaerocarpa. *Mich.* vid. pubescens. *Pursh.*
spinosa. *L.* ♄. p. 31 w. 31
P. Acacia. *Cranz.*
P. sylvestris. *Mill.*
Susquehanae vid. depressa.
*sylvestris. *Mill.* vid. spinosa.
*sylvestris. *Pers.* vid. avium.
syriaca. *Borckh.* ♄.
tomentosa. *Thunb.* ♄. p. 25 w. 28
virginica. *L.* ♄. p. 2 w. 2
P. rubra. *Ait.* (non *Willd.*)
Cerasus virginica. *Mich.*
Padus oblonga. *Moench.*

PSAMMA. *Beauv.* vid. Arundo.

PSATHURA. *Juss. Commers.* p. 865 w. 678
borbonica. *Gmel.* Syst. ♄. p. 1 w. 1
P. corymbosa. *Gaert.* fil.
corymbosa. vid. borbonica.

PSELIUM. *Lour.* XXII. 6
Menispermum. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
heterophyllum. *Lour.* ♄.

PSEUDACACIA. *Moench.*
odorata. vid. Robinia Pseudacacia.

PSEUDALEIA. *Pet. Th.* vid. Olax.

PSEUDALEIOIDES. *Pet. Th.*
— — ♄.
Olacis species? *Poir.*

PSEUDOCAPSICUM. *Moench.*
lancifolium. vid. Solanum lanceolatum.
torulosum. vid. Solanum aethiopicum.
undulatum. vid. Solanum Pseudocapsicum.

PSEUDODICTAMNUS. *Moench.*
acutus. vid. Marrubium hispanicum.
emarginatus. vid. Marrubium africanum.

PSIADIA. *Jacq.* p. 1848 w. 1565
glutinosa. *Jacq.* ♄.
Conyza glutinosa. *Lam. Spreng.*
Erigeron viscosum. *Desf. Autor.* (non *L.*)
Solidago viscosa. *Schrad.* et *Wendl.* (non *Lam.*)
trinervia. *Willd.*

PSIDIUM. *Lin.* p. 1204 w. 971
amplexicaule. *Juss.* ♄. p. 8
angustifolium. vid. pumilum.
aromaticum. *Aubl.* ♄. p. 3 w. 3
β. P. grandiflorum. *Aubl.* w. 4
caninum. vid. pumilum.
Cujavillus. (*Raeusch.*) ♄.
decaspermum. vid. Nelitris jambosella.
grandiflorum. vid. aromaticum.
guineense. *Sw.* ♄. p. 5 w. 7
guyanense. *Rich.* ♄. p. 7
lineatifolia. *Pers.* ♄. p. 9
Campomanesia lineatifolia. *R.* et *P.*
montanum. *Sw.* ♄. p. 6 w. 8
nigrum. *Lour.* ♄.
polycarpum. *Lamb.* ♄.
pomiferum. *L.* ♄. p. 4 w. 6
pumilum. *Vahl.* ♄. p. 2 w. 2
P. angustifolium. *Lam.*
P. caninum. *Lour.*
pygmaeum. *Arrud.* ♄.
pyriferum. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Guiava pyriformis. *Gaert.*
rubrum. *Lour.* ♄.
sapidissimum. *Jacq.* ♄.

PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382
vid. Dalea.
acaulis. *Steven.* 4.
aculeata. *L.* ♄. p. 5 w. 5
alopecuroides. vid. Petalostemum alopecuroides.
americana. *L.* ♄. p. 24 w. 24
angustifolia. vid. filiformis et verrucosa.
annua. vid. Dalea cliffortiana.

PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382
aphylla. *L.* ♄. p. 9 w. 9
β. P. decidua. *Berg.*
Ruteria decidua. *Moench.*
argentea. *Thunb.* p. 18 w. 18
argophylla. *Pursh.* 4.
astragalifolia. *Poir.* 4?
axillaris. *L. fil.* ♄. p. 12 w. 12
P. linearis. *Thunb.*
biflora. *Rudol.*
bituminosa. *L.* ♄. (non *Pall.* ind. t.) p. 21 w. 21
Dorychnium angustifolium. *Moench.*
bituminosa. *Pall.* ind. t. vid. palaestina.
bracteata. *L.* ♄. p. 6 w. 6
P. cuneifolia. *Brot.*
Ononis trifoliata. *L.*
Trifolium fruticans. *L.*
candida. vid. Petalostemum candidum.
canescens. *Mich.* p. 26
capitata. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 28 w. 25
carthaginensis. vid. Dalea enneaphylla.
corylifolia. *L.* ⊙. ♂. p. 30 w. 27
Dorychnium corylifolium. *Moench.*
Trifolium unifolium. *Forsk.*
corymbosa. vid. Petalostemum corymbosum.
cullen. *Poir.* ♄.
P. lutea. *Molin.*
cuneifolia. vid. bracteata.
cuspidata. *Pursh.* 4.
P. macrorrhiza. *Fras.*
cytisoides. vid. Indigofera cytisoides.
Dalea. vid. Dalea cliffortiana.
decidua. vid aphylla.
decumbens. *Ait.* ♄. p. 13 w. 13
P. mucronata. *Thunb.*
divaricata. *H.* et *B.* ♄. w. z. 842. 5
elliptica. *Pursh.* 4.
emphysodes. vid. Dalea phymatodes.
esculenta. *Pursh.* 4.
filiformis. *Poir.* ♄.
P. angustifolia. *Ait?* (sec. *Poir.*)
P. tenuifolia. *L.* var? *Poir.*
foliolosa. vid. Dalea citriodora.
frutescens. *Poir.* ♄.
genistoides. (*Nois.*)
glandulosa. *L.* ♄. p. 22 w. 22
hirta. *L.* ♄. p. 14 w. 14
humilis. *Mill.* ♄.
involucrata. *Thunb.* ♄. p. 7 w. 7
laevigata. *L. fil.* ♄. p. 2 w. 2
lanceolata. *Pursh* 4.
lathyrifolia. *Balb.*
leporina. vid. Dalea Lagopus.
linearis. vid axillaris.
longifolia. *Pursh.* 4.
Lupinellus. *Mich.* 4. p. 27
lutea. vid. cullen.
macrorrhiza. vid. cuspidata.

PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382
melilothoides. *Mich.* 4. p. 25
Trifolium psoraloides. *Walt.*
mucronata. vid. decumbens.
multicaulis. *Jacq.* 4. p. 10 w. 10
odoratissima. *Jacq.* ♄. p. 3 w. 3
ononoides. *Poir.* ♄.
palaestina. *L.* 4. p. 23 w. 23
P. bituminosa. *Pall.* ind. t.
Dorychnium rotundifolium. *Moench.*
parviflora. *Pursh.* ⊙.
pedunculata. *Ker.*
pentaphylla. *L.* 4. p. 31 w. 28
pinnata. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Ruteria pinnata. *Moench.*
plicata. *Delil.* ♄.
prostrata. *L.* p. 32 w. 29
polystachya. *Poir.* ♄?
pubescens. *Balb.* ♄. (non? *Poir.*) p. 22* w. z. 842. 6
pubescens. *Poir.* ♄?
purpurea. vid. Petalostemum violaceum.
racemosa. *Thunb.* p. 17 w. 17
repens. *L.* ♄. p. 20 w. 20
rotundifolia. *Thunb. L. fil.* p. 29
rubescens. *Lour.* ♄. p. 34 [w. 26
scandens. *Mill.* ♄.
scutellata. *Lour.* ♄. p. 33
sericea. *Poir.*
sibirica. *Poir.* ♄?
spicata. *L.* ♄. p. 8 w. 8
stachydis. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 15 w. 15
striata. *Thunb.* ♄. p. 16 w. 16
tenuiflora. *Pursh.* 4.
tenuifolia. *L.* ♄. p. 11 w. 11
Ruteria tenuifolia. *Moench.*
tetragonoloba. vid. Dolichos fabaeformis.
tetraphylla. *Poir.*
tomentosa. *Thunb.* (non *Cav.*) p. 19 w. 19
tomentosa. *Cav.* vid. Dalea tomentosa.
triflora. *Thunb. Poir.* ♄.
(cfr. P. verrucosa.)
verrucosa. *Willd.* ♄. p. 4 w. 4
P. angustifolia. *Jacq.* (non? *Ait.*)
P. triflora. *Thunb?* (sec. *Willd.*)

PSYCHINE. *Desf.* t. 1555
stylosa. *Desf.* ⊙. p. 1
Thlaspi Psychine. *Willd. Spreng.* w. 1227. 5

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466 w. 349
alba. *R.* et *P.* ♄. Rs. 53 p. 48
alpina. *Sw.* ♄. Rs. 38 p. 37 w. 35
amethystina. *R.* et *P.* ♄. Rs. 46 p. 41
amplifolia. vid. violacea.
anacardifolia. vid. Palicurea macrocarpa.
anceps. *H.* et *B.* ♄.
angustifolia. *Poir.* ♄. Rs. 40
Antherura. vid. rubra.

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 P. 466 W. 349

ardisiaefolia. *H.* et *B.* ♄.
P. densiflora, *Willd.* Ms. Rs. 69

aristata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 93

asiatica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
(cfr. P. glabrata.)

attenuata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 96

axillaris. vid. Ronabea erecta et latifolia.

barbata. *Poir.* 2. Rs. 42

bicolor. *Willd.* Ms. *Bredem.* ♄. Rs. 85

borjensis. *H.* et *B.* ♄.
P. ligustrina. *Willd.* Ms. Rs. 65

brachiata. *Sw.* ♄. Rs. 25 P. 26 W. 24

bracteata. vid. Palicurea laxa.

calycina. *H.* et *B.* ♄.

capitata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 22 P. 23

carthaginensis. *Jacq.* ♄. Rs. 12 P. 13 W. 13

circinnata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 80

citrifolia. *Sw.* ♄. Rs. 9 P. 8 W. 8

coerulea. vid. Palicurea coerulea.

cordifolia. *H.* et *B.* ♄. (non *Dietr.*)

cordifolia. Dietr. vid. macropoda.

coriacea. *Poir.* ♄. Rs. 41

cornifolia. *H.* et *B.* (et? *Willd.* Ms. Rs. 86)

corymbosa. *Sw.* ♄. Rs. 34 P. 34 W. 31

crocea. vid. Palicurea crocea.

cumanensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 89

cuspidata. *Willd.* Ms. *Bredem.* ♄. Rs. 97

cymosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 54 P. 47

densiflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 69

dichotoma. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 77

diervilloides. *H.* et *B.* ♄.

divaricata. *H.* et *B.* ♄ (non *Willd.* Ms.)

divaricata. Willd. Ms. vid. glaucescens.

domingensis. *Jacq.* ♄. Rs. 13

elliptica. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 71

emetica. vid. Cephaelis emetica.

excelsa. *H.* et *B.* ♄.

flexuosa. *Willd.* ♄. P. 20 W. 21
Nonatelia paniculata. *Aubl.* Rs. 908. 4
Oribasia paniculata. *Gmel.* Syst.

floribunda. *H.* et *B.* ♄.

foetens. *Sw.* ♄. Rs. 8 P. 7 W. 7

foveolata *R.* et *P.* ♄. Rs. 55 P. 49

glabrata. *Sw.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
P. asiatica. *A. Poir.*

glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
P. divaricata. *Willd.* Ms. (non *H.* et *B.*)

glomerata. *H.* et *B.* ♄. Rs. 87

gracilis *R.* et *P.* 2? Rs. 32 P. 33.

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 P. 466 W. 349

grandifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* Rs. 75

grandis. *Sw.* ♄. Rs. 26 P. 27 W. 25

guianensis. vid. Palicurea guianensis.

hederacea. Willd. Ms. Rs. 91
(ad Cephaelis violaefolia. Nmclr. p. 177)

herbacea. *Jacq.* 2. Rs. 30 P. 31 W. 29
P. sylvana. (*Pers.*)
Cephaelis reniformis. *H.* et *B.*

hirsuta. *Sw.* ♄. Rs. 6 P. 6 W. 6

hirta. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 88

horizontalis. *Sw.* ♄. Rs. 18 P. 17 W. 17

hundensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 70

hyazinthiflora. vid. Palicurea hyazinthiflora.

hyazinthoides. vid. Palicurea hyazinthiflora.

involucrata. *Sw.* ♄. W. 20
P. officinalis. *Raeusch.*
Nonatelia officinalis. *Aubl.* Rs. 908. 3
Oribasia officinalis. *Gmel.* Syst.

laevigata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 83

latifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 74

laurifolia. *Sw.* ♄. Rs. 4 P. 4 W. 4

laxa. *Sw.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 16 P. 15 W. 15

laxa. R. et *P.* vid. Palicurea laxa.

ligustrina. vid. borjensis.

lineata. vid. Palicurea apicata.

longiflora. *Poir.* (non *Willd.*) Rs. 44

longiflora. *Willd.* ♄. P. 57 W. 39
Nonatelia longiflora. *Aubl.* Rs. 908. 6
Oribasia longiflora. *Gmel.* Syst.

longifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ♄. [Rs. 76

lucida. *Willd.* Ms. ♄. (non *H.* et *B.*) Rs. 67

lucida. H. et *B.* vid. viburnoides.

lutea. *Willd.* ♄. P. 56 W. 38
Nonatelia lutea. *Aubl.* Rs. 908. 5
Oribasea lutea. *Gmel.* Syst.

luteo - virescens. vid. Palicurea laxa.

macrobotrys. *R.* et *P.* ♄. Rs. 49 P. 42

macrophylla. *R.* et *P.* 2? Rs. 47 P. 39

macropoda. *R.* et *P.* 2? Rs. 31 P. 32
P. cordifolia. *Dietr.*

magnoliaefolia. *H.* et *B.* ♄. (non? *Willd.* Ms.)

magnoliaefolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

Mapuria vid. nitida. [Rs 81

marginata. *Sw.* ♄. Rs. 10 P. 10 W. 10

maypurensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 82

megalosperma. *Vahl.* ♄. Rs. 3
Jacquinia venosa. *Sw.* Rs. 791. 6 P. 518 3 W. 392 3

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 P. 466 W. 349

membranacea. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 72.

mexicana. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 98

micrantha. *H.* et *B.* ♄.

P. rufescens. *Willd.* Ms. Rs. 95

mitis. *R.* et *P.* ♄. Rs. 56 P. 50

mollis. *Poir.* Rs. 36

Myrtiphyllum. *Sw.* ♄. Rs. 15

P. myrstiphyllum. *Willd.* P. 14 W. 14

nervosa. *Sw.* ♄. Rs. 14 P. 12 W. 12

nitida. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9

P. Mapuria. *R.* et *S.* Rs. 62

Mapouria guianensis. *Aubl.*

Simira nitida. *Poir.*

nutans. *Sw.* ♄. Rs. 19 P. 18 W. 18

obovata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 51 P. 44

obtusifolia. *Poir.* Rs. 5

officinalis. vid. involucrata.

padifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 73

Palicurea. vid. Palicurea guianensis.

paniculata. *Willd.* ♄. Rs. 39 P. 38 W. 36

Chiococca paniculata. *L.*

parasitica. *Sw.* ♄. Rs. 17 P. 16 W. 16

Viscoides pendulum. *Jacq.*

parviflora. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5

P. Simira. *R.* et *S.* Rs. 61

Simira tinctoria. *Aubl.*

patens. *Sw.* ♄. Rs. 27 P. 28 W. 26

patula. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 68

Pavetta. vid. Pavetta pentandra.

pedunculata. *Sw.* ♄. Rs. 37 P. 36 W. 33

P. pedunculosa. *Rich?*

pedunculosa. vid. pedunculata.

phytolaccea. *Poir.* ♄. Rs. 43

pilosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 23 P. 24

pubescens. *Sw.* ♄. Rs. 35 P. 35 W. 32

punicea. *R.* et *P.* ♄. Rs. 21

racemosa. vid. Nonatelia racemosa.

repanda. *R.* et *P.* ♄. Rs. 59 P. 53

reticulata. *R.* et *P.* 2? Rs. 48 P. 40

rigida. *Willd.* Ms. *Bredem.* ♄. Rs. 94

rubra *Poir.* ♄.

P. Antherura. *R.* et *S.* 63.

Antherura rubra. *Lour.*

rufescens. *H.* et *B.* ♄. (non *Willd.* Hrb.)

(ad Bertiera ferruginea. Nmeltr. p. 106.)

rufescens. *Willd.* Hrb. vid. micrantha.

rugulosa. *H.* et *B.* ♄.

salicifolia. *H.* et *B.* ♄. (non? *Willd.* Hrb. Rs. 84)

sambucina. *Link.* ♄. Rs. 64

serpens. *L.* 2. Rs. 29 P. 30 W. 28

sessiliflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 90

Simira. vid. parviflora.

speciosa. *Forst.* ♄. Rs. 20 P. 19 W. 19

subtomentosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 24 P. 25

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 P. 466 W. 349

sulphurea. *R.* et *P.* ♄. Rs. 52 P. 45

sylvana. vid. herbacea.

tabernaefolia. *Poir.* Rs. 45

tenuifolia. *Sw.* ♄. Rs. 11 P. 11 W. 11

thyrsiflora. *R.* et *P.* ♄. Rs. 50 P. 43

tinctoria. vid. Palicurea tinctoria.

tinifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 78

trifida. *R.* et *P.* ♄. Rs. 58 P. 52

uliginosa. *Sw.* 2. Rs. 28 P. 29 W. 27

undata. *Jacq.* ♄. Rs. 60 W. E. 217. 1

P. undulata. *Poir.*

undulata. vid. undata.

viburnoides. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 66

P. lucida. *H.* et *B.* (non *Willd.* Ms.)

villosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 7 P. 48

violacea. *Willd.* ♄. P. 22 W. 23

P. amplifolia. *Hort.*

Nonatelia violacea. *Aubl.* Rs. 908. 2

Oribasia violacea. *Gmel.* Syst.

virgata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 57 P. 51

viridis. vid. Palicurea viridis.

PSYDRAX. *Gaert.*

dicoccos. *Gaert.*

PSYLLIUM. *Juss.* vid. Plantago.

annuum. vid. P. arenaria.

erectum. vid. P. Psyllium.

PTARMICA. *Blackw.*

vulgaris vid. Achillea Ptarmica.

PTELEA. *Lin.* Rs. 491 P. 304 W. 235

monophylla. *Lam.* ♄. Rs. 2

ovata. *Lour.* ♄.

pentaphylla. vid. trifoliata.

pinnata. vid. Blackburnia pinnata.

trifoliata. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

β. P. pentaphylla. *Münchh.*

viscosa. vid Dodonaea viscosa.

PTELIDIUM. *Pet. Th.* Rs. 492

SERINGIA. *Spreng.*

ovatum. *Poir.* ♄ Rs. 1

PTERANTHUS. *Forsk. Juss.* Rs. 572 P. 327

echinatus. *Desf.* ⊙. Rs. 1 P. 1

Camphorosma Pteranthus. *L.* W. 257. 1

Louichea cervina. *Herit.*

Louichea Pteranthus. *Autor.*

PTERIGYUM. *Correa.*

DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)

costatum. *Correa.*

teres. *Correa.*

PTERIUM. *Desv.* Rs. 373

elegans. *Desv.* ⊙. Rs. 1

PTEROCARPUS. *Lin.* P. 1669 W. 1318

Amerimnum. vid. Amerimnum Brownei.

anterus. vid. lunatus.

Apalatoa. *Rich.* ♄. P. 7

Apalatoa guianensis. *Aubl.*

Apalatoa spicata. *Lam.*

Crudia spicata. *Willd.* P. 1039. 1 W. 821. 1

(non P. Rohrii. *Vahl.* sec. *Meyer.*)

Apterus. vid. lunatus.

PTEROCARPUS. *Lin.* p. 1669 w. 1318
buxifolius. vid. P. Ebenus.
Draco. *L.* ħ. p. 1 w. 1
P. officinalis. *Jacq.*
(cfr. P. indica.)
Ebenus. *Pers.* ħ. p. 11
P. buxifolius. *Murr.*
P. glaber. *Reich.*
Amerimnus Ebenus. *Sw.* w. 1519. 1
Aspalatus Ebenus. *L.*
Aldina. *Adans.*
Ecastaphyllum. vid. Ecastaphyllum Browvnei.
echinatus. *Juss.* ħ. p. 9
erinaceus. *Poir.* ħ. p. 8
flavus. *Lour.* ħ.
P. luteus. *Poir.*
glaber. vid. P. Ebenus.
hemipterus. *Gaert.*
indicus. *Willd.* ħ. p. 2 w. 2
latifolius. vid. Amerimnum latifolium.
lunatus. *L. fil.* ħ. p. 4 w. 5
P. anterus. *Raeusch.*
P. apterus. *Gaert.*
Drepanocarpus lunatus. *Meyer.*
luteus. vid. flavus.
Marsupium. *Roxb.* ħ. p. 3 w. 3
microcarpus. *Pers.* ħ. p. 10
Moutouchi. vid. suberosus.
officinalis. vid. P. Draco.
Plumieri. vid. Ecastaphyllum Plumieri.
pubescens. vid. Amerimnum pubescens.
Richardi. vid. Ecastaphyllum Richardi.
Rohrii. *Vahl. Meyer.* ħ. w. 4
(non P. Apalatoa. *Vahl.* sec. *Meyer.*)
santalinus. *L. fil.* ħ. p. 5 w. 6
scandens. vid. Amerimnum scandens.
suberosus. *Pers.* ħ. p. 6
P. Moutouchi. *Lam.*
Moutouchi suberosa. *Aubl.*
ternatus. *Poir.* ħ.
PTEROCEPHALUS. *Moench. Lagas.*
Spreng. vid. Cephalaria.
marcescens. vid. C. papposa.
Vaillantii. vid. C. papposa.
PTEROCOCCUS. *Pall.*
aphyllus. vid. Calligonum Pallasia.
PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459
aspera. *Thunb.* ħ. p. 12 w. 12
camphorata. *L.* ħ. p. 2 w. 2
carolintana. vid. Liatris squarrosa.
cephalotes. *L. fil. Thunb.* ħ. p. 14
chrysocomifolia. *Poir.* [w. 14
ciliata. *Thunb.* ħ. p. 21 w. 21
cinerea. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 17 w. 17
crassifolia. *Poir.* ħ.
echinata. *Thunb.* ħ. p. 4 w. 4
fasciculata. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 8 w. 8

PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459
fastigiata. *Thunb.* ħ. p. 6 w. 6
flexicaulis. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 5 w. 5
glabrata. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 10 w. 10
glauca. *Thunb.* ħ. p. 20 w. 20
glomerata. *Thunb. L. fil.* p. 22 w. 22
hirsuta. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 16 w. 16
inflexa. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 24 w. 24
membranacea. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 25 w. 25
minuta. *Thunb. L. fil.* p. 13 w. 13
oppositifolia. *L.* ħ. p. 18 w. 18
pallens. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 11 w. 11
paniculata. *Thunb.* ħ. p. 7 w. 7
pauciflora. *Sims.* ħ.
Porophyllum. *Cav.* ⊙. p. 28 w. 27
retorta. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 23 w. 23
scariosa. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 26 w. 26
spinosa. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 1 w. 1
stricta. *Ait.* ħ. p. 3 w. 3
succulenta. *Thunb.* ħ. p. 9 w. 9
tomentosa. *Lour.* ħ. p. 27
uniflora. *Poir.* ħ.
villosa. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 15 w. 15
viscosa. *Thunb.* ħ. p. 19 w. 19
PTEROSPERMUM. *Schreb.* p. 1623 w. 1281
PTEROSPERMADENDRUM. *Amman.*
acerifolium. *Willd.* ħ. p. 2 w. 2
Dombeya acerifolia. *Gaert.*
Pentapetes acerifolia. *L.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.*
suberifolium. *Willd.* ħ. p. 1 w. 1
Pentapetes suberifolia. *L.*
PTEROSPORA. *Nuttal.* X. 2
andromeda. *Nutt.*
PTEROSTYLIS. *R. Brown.* XX. 1
acuminata. *R. Br.*
concinna. *R. Br.*
cucullata. *R. Br.*
(cfr. P. dubia.)
curta. *R. Br.*
dubia. *R. Br.*
P. cucullata. var? *R. Br.*
gibbosa. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.*
hirsuta. *Ait.*
longifolia. *R. Br.*
mutica. *R. Br.*
nana. *R. Br.*
nutans. *R. Br.*
obtusa. *R. Br.* 2.
ophyoglossa. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*
reflexa. vid. Disperis alata.
revoluta. *R. Br.*
rufa. *R. Br.*
squamata. *R. Br.*
PTEROTUM. *Lour.* XI. 1
procumbens. *Lour.* ħ.
PTERYGODIUM. *Swartz.* p. 1980
*Opurys. *Aut. cit.* [w. 1592
*alatum. *L.* 2. p. 1 w. 1
*atratum. *L.* 2. p. 6 w. 6

PTERYGODIUM. *Swartz.* P. 1980 W. 1592

*caffrum. *L.* 2. P. 4 W. 4

*catholicum. *L.* 2. P. 2 W. 2

Ophrys alaris. *L. fil.*

Arethusa alaris. *Raeusch.*

*inversum. *Thunb.* 2. P. 5 W. 5

*volucre. *L.* 2. P. 3 W. 3

Ophrys triphylla. *Thunb.*

PTILIUM. *Lin.* vid. Fritillaria imperialis.

PTILOTUS. *R. Brown.* Rs. 1038

cfr. Trichinium.

conicus *R. Br.* ☉. Rs. 1

corymbosus. *R. Br.* ☉. Rs. 2

PTYCHOSPERMA. *Labil.* XIII. 1

gracilis. *Labil.* ♄.

PUGIONIUM. *Gaert.* P. 1542 W. 1218

cornutum. *Gaert.* P. 1 W. 1

Bunias cornuta. *L.*

Myagrum cornutum. *Lam.*

PULEGIUM. *Mill.*

cervinum. vid. Mentha cervina.

erecta. Mill. (quid?)

vulgare. vid. Mentha Pulegium.

PULICARIA. *Gaert.* vid. Inula.

vulgaris. vid. I. Pulicaria.

PULMONARIA. *Lin.* Rs. 629 P. 355 W. 279

alpina. *Mill.* 2. (quid?)

amoena. vid. davurica.

angustata. vid. suffruticosa.

angustifolia. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 1 P. 1 W. 1

β. P. oblongata. *Schrad.*

P. angustifolia. *Plur. Autor.*

angustifolia. Bess. vid. mollis.

angustifolia. β. Poir. vid. suffruticosa.

angustifolia. β. Poir. vid. grandiflora.

armena. *Schrank.*

azurea. vid suffruticosa.

bracteata. *Willd.* Hrb. Rs. p. 747

Clusii. vid. suffruticosa.

davurica. *Sims.* 2. Rs. 7

P. amoena. *Steven.*

Lithospermum davuricum. *Lehm.*

denticulata. *R.* et *S.* 2. Rs. p. 746

P. sibirica. *Pursh.* (non *L.*)

Lithospermum denticulatum. *Lehm.*

elegans. vid. paniculata.

gracilis. *Willd.* Hrb. Rs. p. 747

grandiflora. *Dec.* 2. Rs. 4

P. maculata. *Dietr.*

P. angustifolia. *ε. Poir.*

lanceolata. *Pursh.* 2. Rs. 11

maculata. vid. grandiflora.

maritima. *L.* ☉. 2. Rs. 12 P. 8 W. 7

Lithospermum maritimum. *Lehm.*

Samolus Valerandi. *Stroem. Gunn.* (non *L.*)

(cfr. P. parviflora.)

oblongata. vid. angustifolia.

officinalis. *L.* 2. Rs. 3 P. 2 W. 2

orientalis. vid. Lycopsis rosea.

PULMONARIA. *Lin.* Rs. 629 P. 355 W. 279

paniculata. *Ait.* 2. Rs. 6 P. 4 W. 4

P. elegans. *Hortul.*

Lithospermum paniculatum. *Lehm.*

parviflora. *Mich.* 2. Rs. 9 P. 6

P. maritima. *L.* var. *Poir. Whlbg. Lehm.*

pubescens. *Willd.* Ms. Rs. p. 744

pumila. *Schrank.*

saccharata. *Siemers. Lehm.* (non? *Mill.*) Rs. p. 747

saccharata. Mill. (quid?)

sibirica. *L.* 2. (non *Pursh.*) Rs. 10 P. 7 W. 6

sibirica. Pursh. vid. denticulata.

simplicissima. *Ledeb.* 2. Rs. p. 746

Lithospermum simplicissimum. *Lehm.*

suffruticosa. *L.* 2. ♄. P. 3 W. 3

P. angustata. *Schrad.*

P. angustifolia. *β. Poir.*

P. azurea. *Besser.* Rs. 5

P. Clusii. *Baumg.*

Bessera azurea. *Schult.*

Lithospermum graminifolium. *Vivian.*

tuberosa. *Schrank.* [Rs. 626. 19

villosula. *R.* et *S.* 2. Rs. p. 745

Lithospermum villosulum. *Lehm.*

virginica. *L.* 2. Rs. 8 P. 5 W. 5

Lithospermum pulchrum. *Lehm.*

Mertensia pulmonarioides. *Roth.*

PULSATILLA. *Mill. Willd.* vid. Anemone.

nigricans. vid. A. pratensis.

vulgaris. vid. A. Pulsatilla.

PULTENAEA. *Smith.* P. 1006 W. 807

EUCHILUS. *R. Br.*
GASTROLOBIUM. *R. Br.*
SCLEROTHAMNUS. *R. Br.*
} sec. *Spreng.* 7

alopecuroides. (*Nois.*)

daphnoides. *Wendl.* ♄. P. 4 W. 6

dentata. *Labil.* ♄.

elliptica. *Smith.* ♄.

ericoides. vid. Daviesia ericoides.

ferruginea. *Rudg.* ♄.

flexis *Smith.* ♄.

ilicifolia. vid. Podolobium trilobatum.

juncea. vid. Daviesia juncea.

juniperina. *Labil.* ♄.

linophylla. *Schrad.* et *Wendl.* ♄. P. 3 W. 3

nana. vid. Chorizema nana.

obcordata. *Ait.* ♄.

obtusa. (*Nois.*)

paleacea. *Willd.* ♄. (et? *Smith.*) P. 2 W. 2

polygalifolia. *Rudg.* ♄.

retorta. vid. Dillwynia ericifolia.

retusa. *Smith.* ♄. W. 2. 498. 2

rubiaefolia. vid. Mirbelia reticulata.

scabra. *R. Br. Ait.* ♄.

sericea. (*Nois.*)

stipularis. *Smith.* ♄. P. 1 W. 1

stricta. *Sims.* ♄.

vestita. *R. Br.* ♄.

PULTENAEA. *Smith.* P. 1006 w. 807
villosa. *Willd.* ♄. (non *Andr.*) P. 5 w. 5
villosa. *Andr.* vid. Daviesia ericoides.
tuberculata. *Pers.* ♄. P. 6
PUNICA. *Lin.* P. 1212 w. 980
flava. vid. P. Granatum.
grandiflora. vid. P. Granatum.
Granatum. *L.* ♄. P. 1 w. 1
α. P. G. sylvestris. *Dec.*
β. P. G. sativa. *Duham.*
γ. P. G. flava. *Hortul.*
δ. P. grandiflora. *Hort.*
(cfr. P. nana.)
nana. *L.* ♄. w. 2
P. Granatum. *L.* var? β. *Pers.*
PUPALIA. *Juss.*
echinata. vid. Desmochaeta flavescens.
lappacea. vid. Desmochaeta atropurpurea.
patula. vid. Desmochaeta patula.
styracifolia. vid. Desmochaeta flavescens.
PURSHIA. *Dec.* XII. 1 (non *sequent.*)
tridentata. *Dec.* ♄.
Tigarea tridentata. *Pursh.*
Kunzia tridentata. *Spreng.*
PURSHIA. *Spreng.* vid. Onosmodium.
PURSHIA. *Roem.* et *Schult.* vid. Burshia.
PUSCHKINIA. *Adans.*
scilloides. vid. Adamsia scilloides.
PUTORIA. *Pers.*
foetida. vid. Asperula calabrica.
PUYA. *Molin.*
chilensis. vid. Pitcairnia coarctata.
PYCNANTHEMUM. *Mich.* P. 1400
*Brachystemum. *Mich. Willd.*
aristatum. *Mich.* 2. P. 2
Nepeta virginica. *L.* w. 1097. 21
incanum. *Mich.* 2. P. 1
Clinopodium incanum. *L.* w. 1115. 3
(non Origanum incanum. *Walt.*)
*lanceolatum. *Willd.* 2. w. n. 675. 2
linifolium. vid. virginicum.
Monardella. *Mich.* 2. P. 3
Origanum incanum. *Walt.*
montanum. *Mich. Poir.* 2.
*muticum *Mich.* 2. P. 5
Thymus serratus. *Poir.* (non *Opiz.*)
nudum *Natt.*
tenuifolium. *Schrad.*
Origanum lineare. *Hortul.*
*verticillatum. *Mich* 2. P. 4
Origanum clinopodioides *Walt.*
*virginicum. *Mich.* 2. P. 6
P. linifolium. *Pursh.*
Brachystemum linifolium. *Willd.* n. 675. 1
Koellia capitata. *Moench.*
Origanum flexuosum. *Walt.*
Satureja virginica. *L.*
Thymus virginicus. *L.* w. 1117. 22

PYCREUS. *Beauv.* vid. Cyperus fascicularis.
PYGEUM. *Gaert.*
acuminatum. *Colebr.* ♄.
zeylanicum. *Gaert.*
PYRETHRARIA. *Pers.*
dichotoma. vid. Cotula Pyrethraria.
PYRETHRUM. *Smith. Willd.* (non *Medic.*) vid. Chrysanthemum.
argenteum. vid. C. fruticulosum.
latifolium. vid. C. maximum.
minimum. Dec. fl. fr. ad Chrys. tomentosum. Nmcltr. p. 193
niveum. vid. C. fruticulosum.
parthenifolium. Bbrst. vid. C. fruticulosum.
pinnatifidum. vid. C. multifidum.
pulverulentum. vid. C. fruticulosum.
roseum. vid. C. coccineum.
simplicifolium. vid. C. prostratum.
PYRETHRUM. *Medic.*
Acmella. vid. Spilanthus Pseudoacmella.
spilanthus. vid. Spilanthus oleraceus.
PYRGUS. *Lour.*
racemosa. vid. Ardisia Pyrgus.
PYROLA. *Lin.* P. 1094 w. 873
asarifolia. *Mich.* 2. P. 2
chlorantha. *Sw.* 2.
declinata. vid. rotundifolia.
Halleri. vid. uniflora.
hybrida. vid secunda.
intermedia. *Sw.* 2.
maculata. *L.* ♄. P. 7 w. 5
Chimaphila maculata. *Pursh.*
major. vid. rotundifolia.
media. *Sw.* 2.
P. virens. *Schweig.*
minor. *L.* 2. P. 3 w. 2
rosea. *Smith.*
rotundifolia. *L.* 2. P. 1 w. 1
P. declinata. *Moench.*
P. major. *Lam.* fl. fr.
secunda. *L.* 2. P. 4 w. 3
β. P. hybrida. *Vill.*
umbellata. *L.* ♄. P. 6 w. 4
Chimaphila corymbosa. *Pursh.*
uniflora. *L.* 2. P. 5 w. 6
β. P. Halleri. *Vill.*
urceolata. *Poir.*
virens. vid. media.
PYROSTOMA. *Meyer.* XIV. 2
ternata. *Meyer.* ♄. [P. 259 w. 203
PYROSTRIA. *Commers Juss.* Rs. 44
Commersonii. *Gmel.* Syst. ♄. Rs. 1
P. oleoides. *Lam.*
P. salicifolia. *Willd.* P. 1 w. 1
oleoides. vid. P. Commersonii.
salicifolia. vid. P. Commersonii.
PYRULARIA. *Mich.*
pubera. vid. Hamiltonia oleifera.

PYRUS. *Lin.* P. 1231 W. 992

*Malus. *Mill. Moench. Desf. Dec.*

acerba. Merat. Dec. ♄.

Achras. vid. communis.

alpina. *Willd.* ♄. vv. E. 590. 15

Azarolus alpina. *Borckh.*

Crataegus alpina. *Hortul.*

Amelanchier. *L.* ♄. W. 4

P. rotundifolia. *Quorund.* (non *Moench.*)

Amelanchier vulgaris. *Moench.*

Aronia rotundifolia. *Pers.* 1230. 5

Crataegus Amelanchier. *Desf.*

Crataegus rotundifolia. *Lam.*

Mespilus Amelanchier. *L.*

Sorbus Amelanchier. *Crantz.*

americana. vid. Sorbus americana.

amygdaliformis. *Vill.* ♄.

P. communis. *Gouan.* (non *L.*)

P. salicifolia. *Baib.* (et? *L.* var? *Poir.*)

*angustifolia. *Ait.* ♄. P. 12 vv. 15

P. coronaria. *Wnglm.* (non *Ait.*)

P. sempervirens. *Desf.*

Malus sempervirens. *Poir.*

apetala. vid. dioica.

**apiosa.* vid. P. Malus.

arbutifolia. *Willd.* ♄. W. 1

Aronia arbutifolia. *Pers.* 1230. 3

Mespilus arbutifolia. *L.*

Mespilus arbutifolia α. erythrocarpa. *Mich.*

Mespilus pumila. *Schmidt.* arb.

(cfr. P. melanocarpa et Crataegus pyrifolia.)

Aria. vid Sorbus Aria.

aucuparia. vid. Sorbus aucuparia.

Azarolus. vid. Crataegus Azarolus.

*baccata. *L.* ♄. P. 10 W. 13

Bollwylleriana. vid. P. Pollveria.

Botryapium. *L. fil.* ♄. vv. 2

Aronia Botryapium. *Pers.* 1230. 4

Crataegus racemosa. *Lam.*

Mespilus arborea. *Mich. fil.*

Mespilus canadensis. *L.*

α. Mespilus canadensis obovalis. *Mich.*

β. Mespilus c. cordata. *Mich.*

γ. Mespilus c. rotundifolia. *Mich.*

δ. Mespilus c. oligocarpa. *Mich.*

(cfr. M. ovalis, sanguinea.)

**castanea.* vid. P. Malus.

**cavillea.* vid. P. Malus.

Chamaemespilus. vid. Mespilus Chamaemespilus.

communis. *L.* ♄. (non *Gouan.*)

P. Achras *Gaert.* [P. 1 W. 6

P. sylvestris. *Moench.*

Sorbus Pyrus. *Crantz.*

α. P. Pyraster. *Hort.*

β. P falerna. *Hort.*

γ. P pompejana. *Hort.*

δ. P. favonia. *Hort.*

ε. P. valerna. *Hort.*

ζ. P. chinensis. *Hort.*

η. P. liquescens. *Hort.*

ϑ. P. rufescens. *Hort.*

ι. P. pyramidalis. *Hort.*

communis. Gouan. vid. amygdaliformis. [vv. 14

**coronaria. L.* ♄. (non *Wnghm.*) P. 11

PYRUS. *Lin.* P. 1231 W. 992

coronaria. Wnglm. vid angustifolia.

Cotoneaster. vid. Mespilus Cotoneaster.

crataegifolia. vid. Crataegus florentina.

cretica. *Willd.* ♄. W. 5

Aronia cretica. *Pers.* 1230. 7

Crataegus cretica. *Desf.*

Cydonia. vid. Cydonia vulgaris.

**dioica. Willd.* ♄. P. 7 W. 10

P. apetala. *Münchh.*

domestica. vid. Sorbus domestica.

edulis. *Willd.* ♄. W. E. 590. 16

Crataegus edulis. *Hortul.* (non *Loddig.*)

elaeagnifolia. *Pall.* ♄.

P. nivalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

P. salicifolia. *Habl.* (non *L.*)

**epirotica.* P. vid. Malus.

falerna. vid. communis.

favonia. vid. communis.

glandulosa. vid. Crataegus glandulosa.

hadiensis. (*Raeusch.*) ♄.

*hybrida. *Desf.* ♄. (non *sequent.*)

P. prunifolia. *Willd.* var? *Poir.*

hybrida. Smith. vid. Sorbus hybrida.

**hybrida. Moench.* vid. Sorbus spuria.

japonica. vid. Cydonia japonica.

indica. (*Nois.*) ♄.

intermedia. vid. Sorbus intermedia.

irregularis. vid. P. Pollveria.

liquescens. vid communis.

lusitanica. vid. Cydonia lusitanica.

malijormis. vid. Cydonia vulgaris.

Malus. *L.* ♄ P. 6 W. 9

Malus communis. *Desf.*

Malus dasyphylla. *Borckh.*

Malus sylvestris. *Mill Moench.*

Sorbus Malus *Crantz.*

β. P. paradisiaca. *Hort.*

P. praecox *Hort.*

γ. P. prasomila. *Hort.*

δ. P. rubelliana. *Hort.*

ε P. cestiana. *Hort.*

ζ P. cavillea. *Hort.*

η. P. epirotica. *Hort.*

ϑ. P. apiosa. *Hort.*

melanocarpa. *Willd.* ♄. W. E. 590. 2

P. arbutifolia β. nigra. *L.*

Mespilus arbutifolia. *Lam.*

Mespilus arbutifolia β. melanocarpa. *Mich.*

montis Sinai. vid. sinaica.

**nivalis. L.* ♄. (non *Pal.*) P. 5 W. 8

nivalis. Pall. vid. elaeagnifolia.

oblonga. vid. Cydonia vulgaris.

orientalis. vid. sinaica.

ovalis. *Willd.* ♄. vv. 3

Aronia ovalis. *Pers.* 1230. 6

Crataegus spicata. *Lam.*

Mespilus Amelanchier. *Walt.* (non *L.*)

Mespilus canadensis α. obovalis. *Mich.*

paradisiaca. vid. P. Malus.

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992
parasomila. vid. P. Malus.
parviflora. *Desf.* ♄.
persica. *Pers.* ♄. p. 4
pensylvanica *Fisch.* ♄.
pinnatifida. vid. Sorbus hybrida
Pollveria. *L.* ♄. p. 2 w. 7
P. Pollvilleria. *Hort.*
P. Bollwylleriana. *Dec.*
P. irregularis. *Duroi.*
P. tomentosa. *Moench.*
pompejana. vid. communis.
praecox. vid. P. Malus.
prasomila. vid P. Malus.
prunifolia. *Willd.* ♄. p. 9 w. 12
P. Malus. *B. Ait.*
(cfr. P. hybrida.)
*pumila. *Mill.* *Fisch.* ♄.
pyramidalis. vid. communis.
Pyraster. vid. communis.
rotundifolia. *Moench.* ♄. (non *Autor.*)
rotundifolia. Autor. vid. P. Amelanchier.
rubelliana. vid. P. Malus.
rufescens. vid. communis.
salicifolia. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 3 w. 18
salicifolia. Balb. vid. amygdaliformis.
salicifolia. Habl. vid. elaeagnifolia.

(Gen. 2591.

PYRUS *Lin.* p. 1231 w. 992
sanguinea. *Pursh.* ♄.
Mespilus canadensis γ. sanguinea. *Mich.*
sempervirens. vid. angustifolia.
sinaica. *Thouin.* ♄.
P. montis Sinai. *Hortul.*
P. Sinai. *Deslong.* in *Duham.*
P. orientalis. *Hortul.*
sinensis vid. Cydonia chinensis.
Sorbus vid. Sorbus domestica.
*spectabilis. *Ait.* ♄. p. 8 w. 11
spinosa (*Raeusch.*) ♄.
suecica. *Roehl.* ♄.
Crataegus suecica. — —
sylvestris. vid. communis.
tomentosa. vid. P. Pollveria.
torminalis. vid. Sorbus torminalis.
upsaliensis. *Hort. Gmel.* H. C. ♄.
Valerna. vid. communis.
PYTHAGOREA. *Lour.* VIII. 4 (non *Rafin.*)
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
PYTHAGOREA. *Rafin.* vid. Lythrum.
PYXIDANTHERA. *Mich.* ns. 713 p. 400
barbulata. *Mich.* ♃. ns. 1 p. 1
Diapensia americana. *Banks.*
Diapensia cuneifolia. *Mich.*

Spec. 30,081.)

Q.

QUADRIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Guevina Avellana.

QUALEA. *Aubl.* Rs. 25 p. 18 w. 17
calcavata. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄.
coerulea. *Aubl.* ♄. Rs. 2 p. 2 w. 2
lutea. *Willd.* Hrb. *Desf.* ♄.
rosea. *Aubl.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1

QUAMOCLIT. *Moench.*
coccinea. vid. Ipomaea coccinea.

QUAPOYA. *Aubl.* vid. Xanthe.
panapanari. vid. Xanthe parviflora.

QUARARIBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Myrodia longiflora.

QUASSIA. *Lin.* p. 1044 w. 849
amara. *L.* ♄. p. 1 w. 1
crocea. vid. Simaba guianensis.
excelsa. *Sw.* ♄. p. 3 w. 3
Q. polygama. *Wright.*
Simarouba excelsa. *Dec.*
glauca. – ♄.
Simarouba glauca. *Dec.*
polygama. vid. excelsa.
Simaruba. *L.* ♄. p. 2 w. 2
Simarouba amara. *Aubl.*
Simarouba officinalis. *Dec.*

QUEBITEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.*

QUELTIA. *Haw.*
galanthifolia. *Haw.* 2.
Narcissi species?

QUELUSIA. *Roem.* vid. Fuchsia coccinea.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
abelicea. *Lam.* ♄.
acuminata. vid. Q. Castanea.
acutifolia. *Nee.* ♄. p. 57 w. 57
acuta. *Thunb.* ♄. p. 15 w. 15
aegilopifolia. *Lam.* ♄. p. 62
Aegilops. *L.* ♄. (non *Bonam.*) p. 61
Q. Valani. *Oliv.* [w. 61
Aegilops. Bonam. vid. Q. Cerris.
agrifolia. *Nee.* ♄. p. 22 w. 22
alba. *L.* ♄. p. 63 w. 62
Q. alba palustris. *Marsh.*
α. Q. a. pinnatifida. *Mich.*
Q. a. repanda. *Willd.*
β. Q. a. pubescens. *Willd.*
Q. pubescens. *Willd.* arb. (non *Willd.* spec.)
almaguerensis. *H.* et *B.* ♄.
Alzina. *Lapeyr.* ♄.
Q. Ilex. *L.* var. *Dec.*
ambigua. *Mich. fil.* ♄. (non? *H.* et *B.*)
ambigua. *H.* et *B.* ♄.
angulosa. vid. tinctoria.
appenina. *Lam.* ♄. p. 69

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
aquatica. *Walt. Mich. Ait.* ♄. p. 45
Q. nigra aquatica. *Lam.* [w. 45
Q. uliginosa. *Wnghm.*
α. Q. a. cuneata. *Ait.*
β. Q. a. heterophylla. *Ait.*
γ. Q. a. indivisa. *Ait.*
δ. Q. a. attenuata. *Ait.*
(cfr. Q. nana.)
asperata. *Bosc.* ♄. p. 82*
austriaca. *Willd.* ♄. p. 82 w. 76
Q. cerris. *Host.* (non *L.*)
Auzia. *Bosc.* ♄.
Ballota. *Desf.* ♄. p. 24 w. 24
Q. Ilex. *Brot.* (non *L.*)
β. Q. hybrida. *Brot.* (sec. *Roem.*)
γ. Q. rotundifolia. *Brot.* (sec. *Dec.*)
Banisteri. vid. ilicifolia.
bicolor. *Willd.* ♄. p. 43 w. 43
Q. Prinos tomentosa. *Mich.*
Q. Prinos discolor. *Mich. fil.*
brossa. vid. Q. Tauzin.
calycina. *Poir.* ♄.
canariensis. *Brouss.* ♄. w. e. p. 975
candicans. *Nee.* ♄. p. 58 w. 58
Castanea. *Willd.* ♄. (non *Nee.*) p. 44 w. 44
Q. Prinos γ. acuminata. *Mich.*
Castanea. Nee. vid. mucronata.
castellana. *Bosc.* ♄. p. 82*
Catesbaei. *Mich.* ♄. p. 55 w. 55
caulescens. *H.* et *B.* ♄.
Cerris. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 81 w. 75
Q. crinita. γ. *Lam.*
Q. Cerris. α. *Dec.* fl. fr.
Q. lanuginosa. *Lam.* fl. fr. (non *Thuil.*)
α. Q. C. frondosa. *Ait.*
β. Q. C. bullata. *Ait.*
γ. Q. C. sinuata. *Ait.*
δ. Q. C. crispa. *Hort.*
Q. aegilops. *Bonam.* (non *L.*)
Cerris. Host. vid. austriaca.
Cerris. Oliv. vid. Q. Tournefortii.
Cerris. Pall. vid. pubescens.
Chinacapin. vid. Q. Prinoides.
chrysophylla. *H.* et *B.* ♄.
cinerea. *Mich.* ♄. p. 6 w. 6
Q. humilis. *Walt.* (non *Lam.*)
Q. Phellos β. cinerea. *Ait.* ed. 1
circinnata. *Nee.* ♄. p. 36 w. 36
coccifera. *L.* ♄. p. 28 w. 27
(cfr. Q. rigida.)
coccinea. *Wnghm.* ♄. p. 54 w. 54
Q. rubra β. coccinea. *Ait.* ed. 1
collina. vid. pubescens.
concentrica. *Lour.* ♄.
confertifolia. *H.* et *B.*
conglomerata. *Pers.* ♄. p. 68
Q. Robur. ε. *Lam.*

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
cornea. *Lour.* ħ.
crassifolia. *H.* et *B.* ħ.
crassipes. *H.* et *B.* ħ.
α. Q. c. communis. *H.* et *B.*
β Q. c. angustifolia. *H.* et *B.*
crenata. *Lam.* ħ
cretensis. vid. Planera Abelicea.
crinita. Lam. vid. Q. Cerris, haliphleos, pyrenaica.
crinita. Oliv. vid. Q. Tournefortii.
cuneata. vid triloba.
cuspidata. *Thunb.* ħ. p. 19 w. 19
dentata. *Thunb.* ħ. p. 73 w. 69
depressa. *H.* et *B.* ħ.
discolor *Willd.* Spec. ħ. (non *sequent.*) p. 52 w. 52
Q. nigra. *Duroi.*
Q. rubra. *Walt.*
Q. tinctoria sinuasa. *Mich.*
Q. valentina. *Lam.*
discolor. Ait. ed. 1 vid. falcata.
discolor. Mich. vid. pannosa.
discolor. Willd. arb. vid. tinctoria.
diversifolia. *Nee.* ħ. p. 21 w. 21
elliptica. *Nee.* ħ. p. 14 w. 14
elongata. Ait. vid. nana.
elongata. Willd. vid. falcata.
Esculus. *L.* ħ. p. 64 w. 63
β. Q. Secondati. *Pers.*
Q. esculus. *Second.*
exoniana. *Bosc.* ħ.
expansa. *Poir.* ħ.
fagiuea. *Lam.* ħ. p. 72 w. 68
falcata. *Mich.* ħ. p. 50
Q. discolor. *Ait.* ed. 1
Q. elongata. *Willd. Ait.* ed. 2
Q. rubra montana. *Marsh.*
(cfr. Q. triloba.)
fastigiata. *Lam.* ħ. p. 70
Q. pyramidalis. *Hort.*
Q. sessiliflora. ζ. *Dec.* fl. fr.
ferruginea. vid. nigra.
foeminea. vid. pedunculata.
fructipendula. vid. pendula.
fruticosa. vid. Q. Tauzin.
glabra. *Thunb.* ħ. p. 9 w. 9
glauca. *Thunb.* ħ. (non *Banks.*) p. 18 w. 18
glauca. Banks. vid. prasina.
glaucescens. *H.* et *B.* ħ.
glomerata. vid. Q. Robur.
gramuntia. *L.* ħ. p. 23 w. 23
haliphleos. *Lam.* ħ. p. 79
Q. crinita. *Lam.*
Q. Cerris. var. *Desf.*
(cfr. Q. Tournefortii.)
hemisphaerica. *Bartr.* ħ. p. 49 w. 49
Q. aquatica. var. *Mich.*
heterophylla. *Lam.* ħ. (non? *Mich.*)
heterophylla. *Mich.* ħ.
hispanica. vid. Q. Pseudo-suber.
Humboldtii. *H.* et *B.* ħ.
humilis. Lam. vid. Q. Tauzin.
humilis. Walt. vid. cinerea.
hybrida. vid. Q. Ballota.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
iberica. *Steven.* ħ.
Ilex. *L.* ħ. (non *Brot.*) p. 26 w. 25
α. Q. I. integrifolia. *Ait.*
Q. I. Similax. *Willd.*
Q. integrifolia. *Hort. Par?*
β. Q. I. serrata. *Ait.*
γ. Q. I. oblonga. *Ait.*
(cfr. Q. Alzina.)
Ilex. Brot. vid. Q. Ballota.
illicifolia. *Wnghm.* ħ. p. 59 w. 59
Q. Banisteri. *Mich.*
Q. nigra pumila. *Marsh.*
imbricaria. *Mich.* ħ. p. 13 w. 13
infectoria. *Oliv.* ħ. p. 33 w. 33
integrifolia. vid. Q. Ilex.
laevis. vid. rubra.
lanceolata. *H.* et *B.* ħ.
lanuginosa. vid. pubescens.
laurifolia. *Mich.* ħ. p. 12 w. 12
α. Q. l. acuta. *Willd.*
β. Q. l. obtusa. *Willd.*
Q. l. hybrida. *Mich.*
laurina. *H.* et *B.* ħ.
Lezermiana. *Bosc.* ħ.
Libani. *Oliv.* ħ.
lobata. *Nee.* ħ. p. 74 w. 70
lobulata. *Smith.* in *Abb.* ħ.
longaeva. vid. pedunculata.
lusitanica. *Lam.* ħ. p. 32 w. 32
Q. valentina. *Cav.* (non *Lam.*)
lutea. *Nee.* ħ. p. 17 w. 17
lyrata. *Walt. Mich.* ħ. p. 76 w. 72
macrocarpa. *Mich.* ħ. p. 77 w. 73
macrophylla. *Nee.* ħ. p. 39 w. 39
magnoliaefolia. *Nee.* ħ. p. 16 w. 16
maritima. *Willd.* ħ. p. 2 w. 2
Q. Phellos maritima. *Mich.*
mexicana. *H* et *B.* ħ.
microcarpa. *Lapeyr.* ħ.
Q. racemosa. *Lam.* var? *Poir.*
microphylla. *L.* ħ. p. 7 w. 7
molucca. *L.* ħ. p. 11 w. 11
montana. *Willd.* ħ. p. 42 w. 42
Q. Prinus. *Marsh. Smith.* in *Abbot.*
Q. Prinus β. monticola. *Mich.*
mucronata. *Willd.* ħ. p. 34 w. 34
Q. Castanea. *Nee.* (non *Willd.*)
myrtifolia. *Willd.* ħ. p. 4 w. 4
nana. *Willd.* ħ. p. 48 w. 48
Q. aquatica var. elongata. *Ait.*
nigra. *L.* ħ. (non *sequent.*) p. 46 w. 46
Q. ferruginea. *Mich. fil.*
β. Q. nigra latifolia. *Lam.*
γ. Q. nigra sinuata. *Lam.*
(cfr. Q. aquatica.)
nigra. Duroi. vid. discolor.
nigra. Marsh. vid. ilicifolia, tinctoria.
obtecta. *Poir.* ħ.
obtusa. *H.* et *B.* ħ.
obtusifolia. vid. virens.
obtusiloba. vid. stellata.
oenomanensis. vid Q. Tauzin.
olivaeformis. *Mich. fil.* ħ.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692
ovalifolia. *Bosc.* ♄. p. 72*
palæocea. *Desv.* ♄.
α. Q. p. latifolia. *Desv.*
β. Q. p. laciniata. *Desv.*
palustris. *Mich.* ♄. p. 56 w. 56
Q. rubra dissecta. *Lam.*
Q. rubra ramosissima. *Marsh.*
pandurata. *H.* et *B.* ♄.
pannosa. *Bosc. Desf.* ♄.
Q. Prinus discolor. *Mich.*
pedunculatis. vid. tomentosa.
pedunculata. *Willd.* ♄. p. 66 w. 65
Q. Robur. *L. Smith.*
Q. Robur. β. *Lam.* fl. fr.
Q. foeminea. *Mill. Fl. dan.*
Q. fructipendula. *Schrank.*
Q. longæva. *Salisb.*
Q. racemosa. *Lam.*
β. Q. racemosa purpurascens. *Dec.*
γ. Q. racemosa nannetensis. *Dec.*
(cfr. Q. microcarpa.)
Phellodrys. *Link.* ♄.
Phellos. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Q. P. angustifolia. *Marsh.*
Q. P. longifolia. *Lam.*
Q. P. sylvatica. *Mich.*
β. Q. P. humilis. *Wnghm.*
Q. brevifolia. *Lam.*
γ. Q. P. subrepanda. *Lam.*
δ. Q. P. sublobata. *Lam.*
(cfr. Q. cinerea, maritima, sericea, virens.)
platanoides. vid. Q. Prinus.
prasina. *Pers.* ♄. p. 29*
Q. glauca. *Bosc.* (non *Thunb.*)
Prinoides. *Willd.* ♄. p. 41 w. 41
Q. Prinus humilis. *Marsh.*
Q. Prinus pumila. *Mich.*
Q. Prinus Chincapin. *Mich. fil.*
Prinus. *L.* ♄. p. 40 w. 40
Q. P. α. palustris. *Mich.*
α. Q. P. lata. *Ait.*
β. Q. P. oblongata. *Ait.*
γ. Q. Platanoides. *Lam.*
(cfr. Q. Castanea, montana, pannosa, prinoides.)
Pseudococcifera. *Desf.* ♄. p. 29 w. 28
Pseudosuber *Desf.* ♄. p. 60 w 60
Q. hispanica. *Lam.*
pubescens. *Willd.* ♄. (non *Willd.* arb.) p. 67 w. 66
Q. Cerris. *Pall. ross.* ind. t. *Habl.*
Q. collina. *Schleich.*
Q. lanuginosa. *Thuil.*
Q. Robur δ. lanuginosa. *Lam. Dec.*
Q. sessiliflora. *B. Smith.*
pubescens. Willd. arb. vid. alba.
pulchella. *H.* et *B.* ♄.
pumila. vid. sericea.
pyramidalis. vid. fastigiata.
pyrenaica. vid. Q. Tauzin.
racemosa. vid. pedunculata.
repanda. *H.* et *B.* ♄.
reticulata. *H.* et *B.* ♄.

QUERCUS. *Lin.* p 2101 w. 1692
rigida. *Willd.* ♄. p. 30 w. 29
Q. coccifera. *L.* var. γ. *Lam.*
Robur. *Willd.* ♄. (non *Smith.*) p. 65 w. 64
Q. Robur β. sessilis. *L.*
Q. Robur. α. *Lam.* fl. fr.
Q. Robur platyphylla. *Lam.*
Q. sessiliflora. *Smith.*
Q. sessilis. *Ehrh.*
β. Q. Robur laciniata. *Lam.*
γ. Q Robur nigra. *Lam.*
δ. Q. viminalis. *Bosc.*
(cfr. Q. pubescens.)
Robur. Smith. vid. pedunculata.
rotundifolia. *Lam.* ♄. (non *Brot.*) p. 25 w. 30
Q. Ilex. *L.* var. *Gmel.* H. C.
rotundifolia. Brot. vid. Q. Ballota.
rubra. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 53 w. 53
Q. r. maxima. *Marsh.*
Q. laevis. *Walt.*
α. Q. r. latifolia. *Ait. Lam.*
β. Q. r. montana. *Ait.* (non *Marsh.*)
γ. Q. r. subserrata. *Lam.*
(cfr. Q. coccinea, palustris.)
rubra. Walt. vid. discolor.
rubra montana. Marsh. vid. falcata.
rugosa. *Nee.* ♄. p. 38 w. 38
salicifolia. *Nee.* ♄. p. 8 w. 8
Secondati. vid. Q. Esculus.
sempervirens. vid. virens.
sericea. *Willd.* ♄. w. 3
Q. pumila. *Walt.* p. 3
Q. Phellus sericea. *Ait.*
Q. Phellus pumila. *Mich.*
serrata. *Thunb.* ♄. p. 20 w. 20
sessiliflora. vid. Q. Robur et pubescens.
sessilis. vid Q. Robur.
sideroxyla. *H.* et *B.* ♄.
sinuata. *Walt.* ♄.
Smilax. vid Q. Ilex.
spicata. *H.* et *B.* ♄.
splendens. *Nee.* ♄ p. 37 w. 37
stellata *Willd.* ♄. p. 75 w. 71
Q. obtusiloba. *Mich.*
stipularis. *H.* et *B.* ♄.
stolonifera. vid. Q. Tauzin.
Suber. *L.* ♄. p. 27 w. 26
α. Q. S. latifolia *Duham.*
β. Q. S angustifolia. *Duham.*
suberoides. *Schmaltz.* ♄.
sylvatica. vid Q Phellus.
Tauza. vid. Q Tauzin.
Tauzin. *Pers.* ♄. p 80
Q. Cerris. γ. *Dec.* fl. fr.
Q. crinita. ε. *Lam.*
Q. humilis. *Bosc.*
Q. nigra. *Thore.*
Q pyrenaica. *Willd.* (sec. *Dec. Desv.*) p. 71 w. 67
Q. stolonifera. *Lapeyr.*
Q. Tauza. *Desf.*
Q. Toza. *Bosc. Dec.* Supl.

QUERCUS. *Lin.* P. 2101 W. 1692
β. Q. T. laciniata. *Desv.*
γ. Q. T. digitata. *Desv.*
δ. Q. humilis. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Q. brossa. *Bosc.*
Q. fruticosa. *Brot?*
ε. Q. coenomanensis. *Desp.*
tinctoria. *Willd.* ♄. P. 51 W. 51
Q. tinctoria angulosa. *Mich.*
Q. discolor. *Willd.* Arb. (non *Ait.*)
Q. nigra. *Marsh.* (non *L.*)
Q. velutina. *Lam.*
tolimensis. *H.* et *B.* ♄.
tomentosa. *Willd.* ♄. P. 35 W. 35
Q. Cerris. var. *Desf.*
Q. peduncularis. *Nee.*
Tournefortii *Willd.* ♄. P. 78 W. 74
Q. Cerris. *Oliv.*
Q. crinita. *Oliv.* *Sib.* et *Sm.*
Q. haliphleos. *Bosc.* (et? *Lam.*)
Toza. vid. Q. Tauzin.
tridens. *H.* et *B.* ♄.
triloba. *Mich.* ♄. P. 47 W. 47
Q. falcata. *Mich.* var. sec. *Desfong.* in *Duham.*
β. Q. cuneata. *Wnghm.*
Turneri *Willd. Hortul.* ♄. W. E. 1043. 9
uliginosa. vid aquatica.
Valani. vid. Q. Aegilops.
valentina. Cav. vid. lusitanica.
valentina. Lam. vid. discolor.
velutina. vid. tinctoria.
villosa. *Walt.* ♄.
viminalis. vid. Q. Robur.
virens. *Ait* ♄. P. 5 W. 5
Q. obtusifolia. *Lam.*
Q. Phellos. β. *L.*
Q. Phellos obtusifolia. *Lam.*
Q. Phellos sempervirens. *Walt.*
Q. virginiana. *Mill.*

(Gen. 2602. Spec. 30,236.)

QUERCUS. *Lin.* P. 2101 W. 1692
virginiana vid. virens.
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.
QUERIA *Lin.* RS. 398 P. 211 W. 163
canadensis. vid. Anychia dichotoma.
dichotoma. vid. Anychia dichotoma.
hispanica. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
multiflora. vid. Anychia dichotoma.
trichotoma. *Thunb.* RS. 2 P. 3 W. 3
QUIINA. *Aubl. Gaert. fil.*
guianensis. *Aubl.*
QUILLAIA. *Molin.*
saponaria. vid. Smegmaria corymbosa.
QUINARIA. *Lour.*
Lanceum. vid. Rookia punctata.
QUINCHAMALIUM. *Molin.* P. 481
QUINCHAMALA. *Willd.* RS. 618 W. 470
chilense. *Molin.* ☉. (non 4.) RS. 1 P. 1 W. 1
Q. procumbens. *R.* et *P.*
procumbens. vid. chilense.
QUIRIVELIA. *Poir. Lam.*
Zeylanica. *Lam. Poir.* ♄.
(non Apocynum frutescens. *L.* sec. *R. Br.*)
QUISQUALIS *Lin.* P. 1073 W. 859
ebracteata. *Beauv.*
glabra. vid. indica.
indica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Q. glabra. *Burm.*
β. Q. pubescens. *Burm.*
pubescens. vid. indica.
QUIVISIA. *Cav.* P. 1061
*GILIBERTIA. *Gmel. Willd.* 839
decandra. vid. racemosa.
*heterophylla. *Cav.* ♄. P. 3 W. 3
*oppositifolia. *Cav.* ♄. P. 4 W. 4
*ovata. *Cav.* ♄. P. 2 W. 2
racemosa. *Pers.* ♄. P. 1
Q. decandra. *Cav.*
Gilibertia decandra. *Willd.* W. 1

R.

RACARIA. *Aubl.*
sylvatica. *Aubl.* ♄.
RACKA. *Bruce.* Rs. 477
ovata. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
R. torrida. *Bruce.*
torrida. vid. ovata.
RACOMA. vid. Rocama.
RACOUBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Homalium Racoubea.
RADEMACHIA. *Thunb.*
incisa. vid. Artocarpus incisa.
integra. vid. Artocarpus integrifolia.
RADICULA. *Moench.* vid. Sisymbrium.
lancifolia. vid. Sysimbrium aquaticum.
pinnata. vid. Sisymbrium sylvestre.
RADIOLA. *Smith.* Rs. 610 P. 345
linoides. vid. R. Millegrana.
Millegrana. *Smith.* ☉. P. 1
R. linoides. *Roth. Gmel.* Rs. 1
Linum Radiola. *L.* w. 590. 27
Linum multiflorum. *Lam.* fl. fr.
RAFNIA. *Thunb.* P. 1683 W. 1335
amplexicaulis. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 2
Crotalaria amplexicaulis. *L.*
angulata. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 8
angustifolia. *Thunb.* ♄. P. 10 W. 10
axillaris. *Thunb.* ♄. P. 7 W. 7
cuneifolia. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 4
Spartium ovatum. *Berg.*
diffusa. *Thunb.* ♄. P. 14 W. 14
elliptica. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 3
Borbonia caudata. *Andr.* (non *L.*)
erecta. *Thunb.* ♄. P. 13 W. 13
filifolia. *Thunb.* ♄. P. 11 W. 11
opposita. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 6
Crotalaria opposita. *L.*
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. *L.*
Spartium capense. *L.*
perfoliata. vid. Crotalaria perfoliata.
retroflexa. *Thunb.* ♄. P. 12 W. 12
retusa. *Vent.* ♄. P. 5
Templetonia retusa. *R. Br. Ait.*
spicata. *Thunb.* ♄. P. 9 W. 9
triflora. *Thunb.* ♄. ♂. P. 4 W. 5
Boronia triflora. *Andr.*
Crotalaria triflora. *L.*
RAJANIA. *Lin.* P. 2236 W. 1801
angustifolia. *Sw.* ☉. P. 1 W. 1
carolintana. vid. Brunnichia cirrhosa.
cordata. *L.* 4. P. 7 W. 5
RAJANIA. *Lin.* P. 2236 W. 1801
flexuosa. *Poir.* P. 5
hastata. *L.* 4. P. 3 W. 3
hexaphylla. *Thunb.* 4. P. 10 W. 8
lobata. *Poir.* P. 4
mucronata. *Willd.* 4. P. 2 W. 2
ovata. *Sw.* ♄. (non *Walt.*) P. 4 W. 6
ovata. Walt. vid. Brunnichia cirrhosa.
quinata. *Thunb.* 4. P. 9 W. 7
quinquefolia. *L.* 4. P. 8 W. 6
RAMONDIA. *Rich.* (non *Mirbel.*) Rs. 670 P. 491
pyrenaica. *Pers.* 4. Rs. 1 P. 1 W. E. 227. 1
R. scapigera. *St. Hil.*
Chaixia Myconi. *Lapeyr.* Supl.
Myconia borraginea. *Lapeyr.*
Verbascum Myconi. *L.* w. 376. 16
scapigera. vid. pyrenaica.
RAMONDIA. *Mirbel.* vid. Cryptogamia.
RANDIA. *Lin.* Rs. 923 P. 444 vid. Gardenia.
aculeata. vid. latifolia.
dumetorum. vid. Canthium coronatum.
horrida. *R.* et *S.* ♄. Rs. 8
Oxyceros horridus. *Lour.*
latifolia. *Lam.* ♄. P. 3
R. aculeata. *L.* Rs. 3
Gardenia aculeata. *Ait.*
Gardenia Randia. *Sw.* W. 477. 14
Gardenia lycioides. *Hortul.*
β. R. mitis. *L.*
Gardenia mitis. *Sw.*
longiflora. Lam. vid. Gardenia multiflora.
longiflora. Salisb. vid. Gardenia macrantha.
malabarica. *Lam.* ♄. Rs. 5
mitis. vid. latifolia.
obovata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
Gardenia obovata. *Dietr.*
parviflora. *Lam.* ♄. Rs. 6 P. 5
Gardenia micrantha. *Thunb?* W. 477. 15
parvifolia. *Lam.* ♄. Rs. 4 P. 4
Gardenia parvifolia. *Dietr.*
sinensis. *R.* et *S.* ♄. Rs. 9
Oxyceros chinensis. *Lour.*
spinosa. vid. Canthium chinense.
RANUNCULUS. *Lin.* P. 1363 W. 1086
abortivus. *L.* 4. P. 23 W. 18
R. auricomus. var. c. *Biria.*
β. R. nitidus. *Walt. Pursh.*
R. auricomus var. d. *Biria.*
abrotanifolius. vid. aquatilis.
acaulis. *Banks, Dec.* ☉.

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

aconitifolius. *L.* 24. p. 26 w. 21
R. medius. *Bernh.*
α. R. a. humilis. *Dec.*
R. lobatus. *Murrith.*
β. R. a. crassicaulis. *Dec.*
R. heterophyllus. *Lapeyr.* (non *Smith.*)
δ. R. platanifolius. *L.* p. 27 w. 22
R. palmatus. *Murrith.*
ε. R. dealbatus. *Lapeyr.*
acris. *L.* 24. p. 38 w. 45
R. napellifolius. *Crantz?* (sec. *Poir.*)
β. R. sylvaticus. *Thuil.*
R. lanuginosus. β. *Dec.* fl. fr.
γ. R. a. multifidus. *Dec.*
adscendens. vid. chaerophyllus.
agrarius. vid. philonotis.
alatus. vid. Gymostyles pterosperma.
alpestris. *L.* 24. p. 41 w. 34
β. R. magellensis. *Tenor.* (non mugel.)
(cfr. R. crenatus, R. Traunfellneri.)
altaicus. vid. sulphureus.
Ammani. vid. hyperboreus.
amplexicaulis. *L.* 24. (non *Gouan.*) p. 12 w. 9
R. plantaginifolius. *Salisb.*
(cfr. R. pyrenaeus, angustifolius.)
amplexicaulis. Gouan. vid. parnassifolius.
anemonefolius. *Dec.* 24. (non? *Poir.*)
anemonefolius. *Poir.*
anemonoides. vid. isopyroides.
angustifolius. *Dec.* 24.
R. amplexicaulis. *Dec.* fl. fr.
R. pyrenaeus, α. *Lapeyr.*
apiifolius. *Pers.* 24. (non *Desf.*) p. 54
apiifolius. Desf. vid. monspeliacus.
aquatilis. *L.* 24. w. 60
α. R. heterophyllus. *Hoffm.* (non *Lapeyr.*
R. diversifolius. *Schrank.* [p. 74
R. capillaris. *Gater.*
β. R. peltatus. *Moench.*
γ. R. pantothrix α. capillaceus *Dec.* (sec. *Schlechtd.*)
R. aquatilis. A. *Desf.*
R. aquatilis γ. millefolius. *Retz.*
R. aquatilis β. phellandriifolius. *Schum.*
R. capillaceus. *Thuil. Hoffm.*
R. divaricatus. *Moench. Schrank.*
R. flaccidus. *Pers.* in *Uster.*
R. foeniculaceus. *Gilib.*
R. pectinatus. *Dub.*
R. trichophyllus. *Chaix.*
δ. R. Pantothrix β. caespitosus. *Dec.*
R. abrotanifolius. *Quorund.*
R. aquatilis var. β. *Desf.*
R. aquatilis B. millefolius. *Liljeb.*
R. aquatilis α. orbiculatus. *Schum.*
R. circinnatus. *Sibth.*
R. caespitosus. *Thuil.*
R. pumilus. *Poir.* p. 76*
R. rigidus. *Hoffm.* p. 76
ε. R. aquatilis C. anomalus. *Liljeb.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

arvensis. *L.* ⊙. p. 80 w. 52
R. echinatus. *Crantz.* (non *Vent.*)
asiaticus. *L.* 24. (non *Thunb.*) p. 32 w. 26
R. hortensis. (*Pers.*)
β. R. sanguineus. *Mill.*
γ. R. asiaticus γ. tenuilobus. *Dec.*
asiaticus. Thunb. vid. japonicus.
aureus. vid. nemorosus.
auricomus. *L.* 24. p. 28 w. 27
R. mitis. *Gilib.*
R. polymorphus. *All.*
R. Thora. *Weigel.* (non *L.*)
R. variifolius. *Salisb.*
β. R. auricomus procerior. *Dec.*
R. cassubicus. *Geners. Spreng.* fl. h. (non *L.*)
bellidiflorus. *I. Gessn.* (quid?)
Belvisii *Dec.* 24.
biternatus. *Smith.* 24?
bonariensis. *Poir.* ⊙? p. 15
R. heterophyllus. *Smith.* (non *Lapeyr. Hoffm.*)
(non R. cochlearifolius. *Hornem.*)
bracteatus. vid. bulbosus.
brevifolius. *Tenor.* 24.
breviscapus. *Dec.* 24.
Breynii *Gmel. All. Suter.* 24.
R. napellifolius. *Crantz?*
Breyninus. vid. R. Villarsii.
Brutius. *Tenor.* 24.
bulbosus. *L.* 24. p. 47 w. 40
R. laetus. *Salisb.*
R. flabellatus. *Bivon?*
β. R. bracteatus. *Schleich.*
(cfr. R. Philonotis.)
bullatus. *L.* 24. p. 13 w. 10
α. R. b. parviflorus. *Dec.*
β. R. b. grandiflorus, *Dec.*
bupleurifolius. vid. pyrenaeus.
bupleuroides. *Brot.* 24.
R. gramineus, β. *Biria.*
R. plantagineus. *Pers.* (non *All.*) p. 6
caespitosus. vid. aquatilis.
Camissonis. *Schlecht.*
canadensis. vid pensylvanicus.
capillaceus. vid. aquatilis.
capillaris. vid. aquatilis.
cappadocius. *Willd.* 24. p. 60 w. 46
R. chaerophyllus var. g. *Biria.*
carolinianus. *Dec.* 24.
R. septentrionalis. *Poir? Pursh.* p. 50
R. lanuginosus. var. *Pursh.*
R. hispidus var. *Mich.*
cassubicus *L.* 24. (non *Gener. Spr.*) p. 21 w. 16
R. reniformis. *Gilib.*
R. auricomus var. b. *Biria.*
cassubicus. Geners. Spr. fl. h. vid. auricomus.
caucasicus. *Bbrst.*
chaerophyllus. *L.* 24. p. 65 w. 48
β. R. gregarius. *Brot.*
R. Thomasii. *Tenor.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1353 [w. 1086

γ. R. flabellatus. *Desf.*
R. adscendens. *Brot.* (sec. *Link*)
R. rufulus. *Brot.* (sec. *Roem.*)
δ. R. comatus. *Link.* Hrb. (sec. *Schlechtd.*)
(cfr. R. Forskohlii, cappadocicus, paludosus.)

chilensis. *Dec.* 2.
Chius. *Dec.* ⊙.
cicutarius. *Schlectd.*
circinnatus. vid. pantothrix.
cochleariifolius. vid. ophioglossifolius.
collinus. *R. Br.* ⊙.
Columnae. vid. R. Seguieri.
comatus. vid. chaerophyllus.
cordatus. vid. parnassifolius.
cordifolius vid. ophioglossifolius.
cornutus. *Dec.* ⊙.
corsicus. vid. palustris.
cortusaefolius. *Willd.* 2. w. r. p. 588
β. R. Teneriffae. *Pers.* p. 20
R. creticus. var. b. *Biria.*
Crantzii. *Hedw.* (in *Roem.* Coll.)
crenatus. *W.* et *K.* 2. p. 10
R. alpestris. var. β. *Baumg.*
creticus. *L.* 2. p. 19 w. 15
β. R. macrophyllus. *Desf.*
(cfr. R. cortusaefolius.)
Cymbalaria. *Pursh.* 2.
R. salsuginosus. *Pall. it.* (non *Willd. Dec.*)
dealbatus. vid. aconitifolius.
debilis. *Schmaltz.*
declinatus. vid. Flammula.
demissus. *Dec.* 2?
depressus. *Fisch.*
dichotomus. *Moc.* et *Sess.*
dissectus. *Bbrst.* 2.
R. nivalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
divaricatus. vid. pantothrix.
diversifolius. vid. aquatilis.
echinatus. Crantz. vid. arvensis.
echinatus. Vent. vid. muricatus.
falcatus. L. vid. Ceratocephalus falcatus.
falcatus. Bbrst. vid. Ceratocephalus orthoceras.
fascicularis. *Mhlbg.* 2.
R. recurvatus. *Poir?*
Ficaria. L. vid. Ficaria ranunculoides.
Ficaria. Walt. vid. Caltha ficarioides.
filiformis. vid. reptans.
fistulosus. vid ophioglossifolius.
flabellatus. Desf. vid. chaerophyllus.
flabellatus. Bivon. vid. bulbosus.
flaccidus. vid. aquatilis.
flagelliformis. *Smith.* 2.
R. hydrocotyle. *Domb.*
flammula. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 2 [w. 1
R. declinatus. *Gilib.*
β. R. f. serratus. *Dec.*
γ. R. f. ovatus. *Pers.*
δ. R. f. arenarius. *Dec.*
ε. R. f. nutans. *Vill.*
(cfr. R. ophioglossifolius, reptans.)

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

flammula. Walt. vid. ophioglossifolius.
fluitans. vid. pantothrix.
foeniculaceus. vid. aquatilis.
Forskahlii *Dec.*
R. multifidus. *Forsk.* (non *Pursh.*)
R. chaerophyllus var. α. *Biria.*
frigidus. vid. sulphureus.
fumariaefolius. *Desf.* 2.
R. rutaefolius. *Mill.* (non *L.*)
furcatus. vid. R. Gouani.
geoides. *H.* et *B.* 2.
geranoides. *H.* et *B.* 2.
glacialis. *L.* 2. p. 36 w. 29
Gmelini. *Dec.*
Gouani. *Willd.* 2. (non *Smith*) p. 40 w. 33
R. furcatus. *Berg.*
R. involucratus. *Lapeyr.*
R. pyrenaeus. *Gouan.* (non *Jacq.*)
R. montanus. g. *Biria.*
Gouani. Smith. vid. R. Villarsii.
gracilis. *Dec.* 2. (non *Schleich.*)
gracilis. Schleich. vid. montanus.
gramineus. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 7 w. 5
R. amplexicaulis. *Gouan.* (non *L.*)
R. graminifolius. *Salisb.*
(cfr. R. bupleuroides.)
gramineus. Habl. vid. illyricus.
graminifolius. vid. gramineus.
grandiflorus. *L.* 2. p. 78 w. 56
gregarius. vid. chaerophyllus.
Guzmanni. *Humb.* 2.
halophilus. *Schlechtd.*
hederaceus. *L.* 2. p. 72 w. 59
R. hederaefolius. *Salisb.*
(cfr. R. tripartitus.)
hederaefolius. vid. tripartitus.
heterophyllus. Hoffm. vid. aquatilis.
heterophyllus. Lap. vid. aconitifolius.
heterophyllus. Smith. vid. bonariensis.
hirsutus. vid. philonotis.
hirtus. *Banks. Spreng.* 2.
hispidus. *Mich.* 2. p. 53
(cfr. R. carolinianus.)
hortensis. vid. asiaticus.
humilis. vid ophioglossifolius.
hybridus. *Biria.* 2.
R. Pthora var. *Crantz.*
R. Thora. *Hop. Sturm.* (non *L.*)
hydrocotile. vid. flagelliformis.
hyperboraeus. *Rottb.* 2. p. 43
R. Ammanni. *Gunn.*
R. montanus var. α. *Biria.*
japonicus. *Thunb.* 2. p. 34 w. 27
R. asiaticus. *Thunb.* jap. (non *L.*)
illyricus. *L.* 2. (non *sequent.*) [p. 29 w. 24
R. gramineus. *Habl.*
R. sericeus. *Russ.* w. r. 643. 16
R. tomentosus. *Moench.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

illyricus. Poir. vid. chaerophyllus.
illyricus. Gouan. Vill. Willd. En. vid. monspeliacus.
infestus. vid. repens.
intermedius. vid. philonotis.
inundatus. *R. Br.* ☉?
involucratus. vid. R. Gouani.
isopyroides. *Dec.* 24.
R. anemonoides, *Sievers.* in litt.
R. rutaefolius var. ramosa sibirica. *Willd.* w. 28 not.
kamtschaticus. *Dec.* 24.
lacerus. vid. valesiacus.
laciniatus. *Baumg.* 24. (non *Murrith.*)
laciniatus. Murrith. vid. valesiacus.
Lagascanus. *Dec.* 24.
R. pubescens. *Lagasc.*
laetus. vid. bulbosus.
lanceolatus. vid. pyrenaeus.
lanuginosus. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 61 w. 47
β. R. l. geraniifolius. *Dec.*
γ. R. l. constantinopolitanus. *Dec.*
(cfr. R. carolinianus, tomentosus.)
lanuginosus. Pursh. vid. tomentosus et carolinianus.
lanuginosus. Walt. vid. recurvatus.
lappaceus. *Smith.* 24.
β. R. l. obtusatus. *Dec.*
γ. R. l. pubescens. *Dec.*
lapponicus. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 42 w. 35
R. montanus. var. c. *Biria.*
lapponicus. Fl. dan. vid. nivalis.
lapponicus. Vill. vid. R. Villarsii.
lateriflorus. *Dec.* ☉.
R. nodiflorus. *L.* var? *Schlechtd.*
leptaleus. *Dec.* 24.
Lingua. *L.* 24. p. 1 w. 3
R. longifolius. *Lam.* fl. fr.
β. R. L. gracilis. *Schlechtd.*
γ. R. L. laciniatus. *Noc.* et *Balb.*
lobatus. Murrith. vid. aconitifolius
lobatus. Moench. vid. muricatus.
longifolius. vid. R. Lingua.
lucidus. vid. repens.
macrophyllus. vid. creticus.
magellanicus. vid. pedunculatis.
magellensis. vid. alpestris.
marylandicus. *Poir.* 24. p. 52
medius. vid. aconitifolius.
millefoliatus. *Vahl. Desf.* 24. p. 66 w. 49
millefolius. vid. myriophyllus.
minimus. vid. ophioglossifolius.
mitis. vid. auricomus.
monspeliacus. *L.* 24. p. 44 w. 37
α. R. m. angustilobus. *Dec.*
R. illyricus. *Gouan. Willd.* En. (sec. *Dec.*) w. e. 643. 15
β. R. m. cuneatus. *Dec.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

R. apiifolius. *Desf.* (non *Pers.*)
γ. R. m. rotundifolius. *Dec.*
R. monspeliacus. *Gouan.*
R. saxatilis. *Balb.*
montanus. *Willd.* 24. p. 39 w. 32
R. nivalis. *Willd. Scop. Jacq. Host.* (non *L.*)
β. R. m. tenuifolius. *Dec.*
R. gracilis. *Schleich.*
(cfr. R. Gouani, hyperboreus, lapponicus, Villarsii.)
mugellensis. vid. alpestris.
multifidus. *Pursh.* 24. (non *Forsk.*)
multifidus. Forsk. vid. R. Forskahlii.
multiflorus. vid. polyanthemus.
muricatus. *L.* ☉. (non *Moench.*) p. 81 w. 53
R. lobatus. *Moench.*
β. R. m. creticus. *Dec.*
γ. R. m. carolinus. *Dec.*
R. muricatus. *Mich.*
R. echinatus. *Vent.*
δ. R. m. tucumanicus. *Dec.*
R. ventricosus. *Vent.*
muricatus. Moench. vid. pariflorus.
Myosurus. vid. Myosurus minimus.
myriophyllus. *Dec.* 24.
R. millefolius. *Russ.*
napellifolius. *Dec.* 24. (non *Crantz.*)
napellifolius. Crantz. vid. R. Breynii, acris, polyanthemus.
natans. vid. flammula.
nemorosus. *Dec.* 24.
α. R. n. multiflorus. *Dec.*
R. polyanthemus. *Suter. Whlbg.* helv. (non *L.*)
β. R. n. pauciflorus. *Dec.*
R. aureus. *Schleich.*
nitidus. vid. abortivus.
nivalis. *L.* 24. (non *Autor.*) p. 38 w. 31
R. lapponicus. *Fl. dan.*
(cfr. R. sulphureus.)
nivalis. Autor. vid. montanus.
nodiflorus. *L.* ☉. p. 5 w. 4
(cfr. R. lateriflorus.)
nubigenus. *H.* et *B.* 24.
obtusiusculus. *Schmaltz.*
olysiponensis. vid. spicatus.
ophioglossifolius. *Vill. Dec.* ☉.
R. ophioglossoides. *Willd.* p. 11 w. 8
R. cordifolius. *Bast.*
R. fistulosus. *Brign.*
R. flammula var. f. *Biria.*
R. telonensis. *Robert.* (in *Dec.*)
R. uliginosus. *Tenor.* (in *Dec.* Synon sec. *Dec.*)
R. cochlearifolius. *Hornem.*
R. flammula. *Walt. Mich.* (non *L.*)
R. flammula var. natans. *Tenor.*
R. humilis. *Pers.* p. 5*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1068

R. minimus. *Hortul.*
R. pusillus. *Poir.*
R. uliginosus. *Willd. Dec.*
β. R. polyphyllus. *W. et K.* p. 73 w. 58
(Synon sec. *Schlechtd.*)

ophioglossoides. vid. ophioglossifolius.

orientalis. *L.* ⊙. (4. *Dec.*) p. 79 w. 55

ovalis. *Schmoltz.*

ovatus. vid. flammula.

oxyspermus. *Willd.* ⊙. (4 *Dec.*) p. 68 w. 51

palensis vid philonotis.

Pallasii. *Schlectd.*

pallidior. vid. philonotis.

pallidus. vid. philonotis.

palmatus. vid. aconitifolius.

paludosus. *Desf. Poir.* 4. p. 30
R. chaerophyllus var. d. *Biria.*

palustris. *L. Smith.* 4.
β. R. corsicus. *Dec.*

pantothrix. vid. aquatilis et peucedanifolius.

pardalianches. vid. R. Thora.

parnassifolius *L.* 4. p. 9 w. 7
R. cordatus. *Murrith.*

parviflorus. *L.* ⊙. (non *Gouan.*) p. 83 w. 54
R. muricatus. *Moench.* (non *L.*)
β. R. p. acutilobus. *Dec.*
γ. R. p. erectus. *Dec.*
(cfr. R. pinnatus, trilobus.)

parviflorus. Gouan. vid philonotis.

parvulus. vid philonotis.

pectinatus. vid. aquatilis.

pedatifidus. *Smith.* (in *Rees.*) 4.

pedatus *W. et K.* 4.

peduncularis. *Smith.* (in *Rees.*) 4.
R. magellanicus. *Commers. Vahl.*

peltatus. vid. aquatilis.

pensylvanicus *L. fil.* ⊙. ♂. (4. *Dec.*) p. 45 w. 38
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
(cfr. R. recurvatus.)

persicus. *Dec.* 4.

peruvianus. *Pers. Juss.* 4. p. 17

petiolaris. *H. et B.* 4.

petroselinus *Biria.* 4.

peucedanifolius. *All. Schlechtd.* 4.
R. aquatilis. β. *L.*
R. fluitans. *Fl. dan. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.* w. 61
R. pantothrix. γ. *Dec.*
R. peucedanoides. *Desf.*

peucedanoides. vid. peucedanifolius.

Philonotis. *Retz.* ⊙.
R. agrarius. *All. Poir.*
R. bulbosus. β. *Huds.*
R. hirsutus. *Ait.* p. 48
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russ.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 [w. 1086

R. sardous. *Crantz.*
β. R. intermedius. *Poir.*
R. pumilus. *Thuil.* (non *Poir.*)
γ. R. parvulus. *L.* p. 67 w. 50
R. parviflorus. *Gouan.* (non *L.*)

Phtora. vid R. Thora et hybridus.

pilosus. *H. et B.* 4.

pinnatus. *Poir.* 4.
α. R. p. Sonnerati. *Dec.*
R. parviflorus var. c. *Biria.*
β. R. p. Hermanni. *Dec.*

plantagineus. *All.* 4. (non *Brot. Pers.*
(non R. pyrenaeus. *L.* (sec. *Spreng.*)

plantagineus. Brot. Pers. vid. bupleuroides.

plantaginifolius. Murr. vid. salsugineus.

plantaginifolius. Salisb. vid. amplexicaulis.

platanifolius. vid. aconitifolius.

plebejus. *R. Br.* 4.

polyanthemus. *L.* 4. (non *Suter. Whlbg.*) p. 57 w. 44
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius. var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*

polyanthemus. Suter. Whlbg. vid. nemorosus.

polyanthos. vid. polyanthemus.

polymorphus. vid. auricomus.

polyphyllus. vid. ophioglossifolius.

polyrrhizos. *Steph.* 4. p. 49 w. 42

praecox. vid. Ficaria ranunculoides.

praemorsus. *H. et B.* 4.

prostratus. vid. repens.

pubescens. *Dec.* (non *Lagas.*)

pubescens. Lag. vid. R. Lagascanus.

Pumilio. *R. Br.* ⊙?

pumilus. Poir. vid. pantothrix.

pumilus. Thuil. vid. philonotis.

pusillus. *Ledeb.* (non *Poir.*)

pusillus. Poir. Pursh. vid. humilis.

pygmaeus. *Whlbg. Pursh.* 4.
R. nivalis pygmaeus. *L.* fl. lap.

pyrenaeus. *L.* 4. (non *Gouan.*) p. 8 w. 6
R. amplexicaulis var. γ. *Gouan.*
β. R. bupleurifolius. *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrith.*
R. pyrenaeus. *Jacq.*
γ. R. tauriensis. *All.*
(non R. plantagineus. *All.* sec. *Spr.*)
(cfr. R. angustifolius, vallesiacus.)

pyrenaeus. Gouan. vid. R. Gouani.

recurvatus. *Poir.* 4. p. 51
R. pensylvanicus. var. *Biria.*
R. lanuginosus. *Walt?* (non *L.*)
β. R. r. Nelsonii. *Dec.*
(cfr. R. fascicularis.)

reniformis. vid. cassubicus.

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

repens. *L.* 2. p. 56 w. 43
R. infestus. *Salisb.*
R. prostratus. *Poir.*
β. R. r. erectus. *Dec.*
γ. R. r. glabratus. *Dec.*
R. lucidus. *Poir.*

reptans. *L.* 2. p. 3 w. 2
R. flammula var. *Smith. Biria.*
β. R. filiformis. *Mich. Pursh.* p. 4

rhoeadifolius. *Dec.* 2. (et? *Poir.*)
rigidus. vid. aquatilis.
rivularis. *Banks.* ⊙?
Rosani. vid. trilobus.
rufulus. vid. chaerophyllus.
rutaefolius. *L.* 2. (non *Mill.*) p. 35 [w. 28
(cfr. R. isopyroides.)
rutaefolius. Mill. vid. fumariaefolius.
ruthenicus. vid. salsuginosus.
salsuginosus. *Dec. Willd.* 2. (non *Pall.*) p. 14 w. 11
R. plantaginifolius. *Murr.*
R. ruthenicus. *Jacq.*
salsuginosus. Pall. vid. R. Cymbalaria.
sanguineus. vid. asiaticus.
saniculaeformis. *Bigelow.*
sardous. vid. philonotis.
saxatilis. vid. monspeliacus.
sceleratus. *L.* ⊙. p. 25 w. 20
β. R. umbellatus. *Roxb.* w. 2. p. 588
γ. R. s. minimus. *Dec.*
scutatus. *W.* et *K. Dec.* 2.
R. Thora. *Towns.*
R. Thora var. scutatus. *Whlbg.*
Seguieri. *Vill.* 2. p. 37 w. 30
R. Columnae. *All.*
septentrionalis. vid. carolinianus.
sericeus. *Poir.* 2. (non *sequent.*) p. 64
sericeus. Russ. Willd. vid. illyricus.
sessiliflorus. *R. Br.* ⊙.
sibbaldioides. *H.* et *B.* 2.
spicatus. *Desf.* 2. p. 28 w. 23
β. R. olyssiponensis. *Pers.* p. 70
sulphureus. *Phipps. Dec.* 2.
R. altaicus. *Laxm.*
R. frigidus. *Willd.* p. 16 w. 13
R. nivalis β. sulphureus. *Whlbg.*
sylvaticus. vid. acris.
tauriensis. vid. pyrenaeus.
Teneriffae. vid. cortusaefolius.
ternatus. *Thunb.* 2. p. 46 w. 39
testiculatus. vid. Ceratocephalus falcatus.
Thora. *L.* 2. (non *seq.*) p. 18 w. 14
R. Phtora. *Crantz.*
β. R. T. pardalianches. *Pers.*
Thora. Hop. Sturm. vid. hybridus.
Thora. Towns. vid. scutatus
Thora. Weigel. vid. auricomus.

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086

tomentosus. *Poir.* 2. (non *Moench.*)
R. lanuginosus. var. *Pursh.* [p. 71
R. saniculaefolius. *Mhlbg.*
tomentotus. Moench. vid. illyricus.
Traunfellneri. *Hopp.* 2.
R. alpestris. *Scop.* ed. 1?
R. alpestris. var. ortachensis. *Schlecht.*
trichophyllus. vid. pantothrix.
tridentatus. *H.* et *B.* 2.
trifoliatus. *Hort. Madr. Zeyh.* 2.
trifolius. vid. pensylvanicus.
trilobus. *Desf.* 2. p. 24 et 84 w. 19
R. parviflorus. var. *Biria.*
R. Rosani. *Tenor.*
tripartitus. *Dec.* 2.
α. R. t. micranthus. *Dec.*
R. hederaceus. β. *Thore. Dec.* Syn.
β. R. t. obtusiflorus. *Dec.*
triternatus. vid. R. Commersonii.
tuberculatus. *Dec.* ♂. 2. (et? *Kit. Zeyh.*)
tuberosus. *Lapeyr.* 2.
uliginosus. vid. ophioglossifolius.
umbellatus. vid. sceleratus.
vallesiacus. *Suter.* 2.
R. lacerus. *Bellar. Dec.*
R. laciniatus. *Murrith.*
R. pyrenaeus var. C. *Vill.*
variifolius. vid. auricomus.
ventricosus. vid. muricatus.
Villarsii. *Dec.* 2.
R. Breynianus. *Crantz.*
R. lapponicus. *Vill.* (non *L.*)
R. montanus var. d. *Biria.*
R. Gouani. *Smith.* in *Rees?*
villosus. *Dec.* 2.
Xatardi. *Lapeyr.*

RAPA. *Mill.*
Napus. vid. Brassica Napa.
oblonga. vid. Brassica Rapa.
rotunda. vid. Brassica oleracea.

RAPANEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Samara pentandra.

RAPATEA. *Aubl.*
paludosa. vid. Mnasium paludosum.

RAPHANIS. *Moench.*
magna. vid. Cochlearia Armoracea.

RAPHANISTRUS. *Gaert. Moench.* vid. Raphanus Raphanistrum.

RAPHANUS. *Lin.* p. 1577 w. 1247
arcuatus. *Willd.* ⊙. p. 6 w. 6
caudatus. *L.* ⊙ p. 2 w. 2
biarticulatus. *Willd.* ⊙. w. 2. Sup. p. 46
cheiranthifolius. *Willd.* ⊙. p. 12
Brassica villosa. *Biv. Bern.*
Brassica Gravinae. *Tenor?* (sec. *Spreng.*)
chinensis. vid. sativus.
Erucaria. (*Raeusch.*)
erucoides vid. Brassica Cheiranthus et Sinapis Allionii.
ibericus *Steven. Bbrst.* ⊙.

RAPHANUS. *Lin.* P. 1577 W. 1247
laevigatus. *Bbrst.* ⊙.
lanceolatus. *Willd.* P. 7 W. 7
Sinapis integrifolia. *West.*
lyratus. *Forsk.*
R. recurvatus. *Pers.* (sec. *Delil.*) P. 9
Enarthocarpus arcuatus. *Labil.*
maritimus *Desfong.* 24. (non? *Smith.*)
maritimus *Smith Ait.* 24.
niger. vid. sativus.
orbicularis vid. sativus.
pilosus *Willd.* P. 6 W. 6
pterocarpus. *Pers.* P. 11
Radicula. vid. sativus.
Raphanistrum. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
R. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Duranda. *Delarb.*
Raphanistrum arvense. *All.*
Raphanistrum innocuum. *Moench.*
Raphanistrum segetum *Baumg.*
Raphanistrum Lampsana *Gaert.*
recurvatus. vid. lyratus.
rotundifolius. *Bbrst.* 24.
R. tauricus. *Adam.*
rotundus. vid. sativus.
sativus *L.* ⊙. P. 1 W. 1
β. R. s. chinensis *Pers.*
R. s. oleiformis. *Pers.*
γ. R. radicula. *Hortul.*
R. niger *Mill.*
δ. R. orbicularis. *Mill.*
ε. R. rotundus. *Mill.*
sibiricus. *L.* ⊙. P. 4 W. 4
sylvestris. vid. R. Raphanistrum.
tauricus. vid. rotundifolius.
tataricus vid. tenellus.
tenellus. *Pall.*
R. tataricus. *Falck.*
Chorispermum tenellum *R. Br. Ait.*
Hesperis laxa *Lam.*
Hesperis tenella. *Desf.*
Cheiranthus tarraxacifolius. *Willd* (planta junior, *Bbrst.*)
turgidus. *Pers* P. 10
Sinapis turgida. *Delil.* (non *Prs.*)
RAPHIA. *Beauv.* vid. Sagus.
RAPHIS. *Lour.* XXI. 2
trivialis *Lour.* ⊙.
Andropogon acicularis, *Retz.* (sec. *R. Br.*)
RAPINIA. *Lour.* Rs. 830.
herbacea. *Lour.* ⊙? Rs. 1
RAPISTRUM. *All. Desv. Moench.* vid. Myagrum.
aegyptiacum. vid. Bunias aegyptiaca.
arvense. vid. Raphanus Raphanistrum.
bursaefolium. vid. Bunias cochleanivides.
Cakile. vid. Bunias maritima.
diffusum. vid. Myagrum perenne.
filiforme. vid. Crambe filiformis.
glandulosum vid. Bunias orientalis.
maritimum. vid. Bunias aegyptiaca.
scabrum. vid. Crambe hispanica.
RAPUNCULUS. *Mill.* vid. Phyteuma.

RAPUNTIUM. *Mill. Moench.* vid. Lobelia.
coccineum. vid. L. cardinalis.
corditolium. vid. L. Cliffortiana.
RAPUTIA. *Aubl.* Rs. 75
Sciuris. *Schreb.* P. 67 W. 66
aromatica. *Aubl.* Rs. 1 P. 1 W. 1
RATIBIDA. *Rafin.*
sulcata vid. Rudbeckia columnaris.
RAUWOLFIA. *Lin.* Rs. 807 P. 605
canescens. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 3 [W. 471
R. hirsuta. *Jacq.*
R. subpubescens. *L.*
flexuosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 4 P. 4
glabra. vid Vallesia cymbaefolia.
heterophylla. Willd. Hrb. ♄. Rs. p. 805
hirsuta. vid. canescens.
laevigata. vid. Tabernaemontana jasminoides.
ligustrina. vid. ternifolia.
macrophylla. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 5
nitida. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1. W. 1
R. nitidissima *Jacq.*
nitidissima. vid. nitida.
pubescens. Willd. Hrb. Rs. P. 805
(ad Citharexylon molle Nmcltr. p. 202)
psychotrioides. *H.* et *B.* ♄.
R. viridis. *Willd.* Hrb. Rs. p. 805
spinosa. *Cav.* ♄. Rs. 6
striata. vid. Ochrosia borbonica.
subpubescens. vid. canescens.
ternifolia. *H.* et *B.* ♄.
R. ligustrina *Willd.* Hrb. Rs. p. 805
tomentosa. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 4
viridis. vid. psychotrioides.
RAVENALIA. *Adans. Sonner.*
madagascariensis. vid. Urania speciosa.
RAVENSARA *Sonner.*
aromatica. vid. Evodia aromatica.
RAZOUMOFSKIA. *Fisch.* vid. Viscum.
jamaicensis. vid. V. opuntioides.
mexicana. vid. V. vaginatum.
RAZUMOVIA. *Spreng.* XIV. 2
tranquebarica. *Spreng.* ⊙.
RAZUMOVIA. *Spreng.* (ubi?)
paniculata. vid. Calomeria amaranthoides.
REAUMUREA. *Lin.* P. 1336 W. 1070
cistoides. vid. hypericoides.
hypericoides. *Willd.* 24. P. 2 W. 2
R. cistoides. *Adam.*
R. linifolia. *Salisb.*
R. vermiculata β. latifolia *Bbrst.*
Beaumulix. *Willd.*
Hypericum alternifolium. *Labil.*
linifolia. vid. hypericoides.
vermiculata. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
(cfr. R. hypericoides.)
RECCHIA. *Moc.* et *Sess.* X. 2
mexicana. *Moc.* et *Ses.* ♄.
REDUTEA. *Vent. P.* 1640
heterophylla. *Vent.* ⊙. P. 1
REICHARDIA. *Roth.* vid. Picridium.
integrifolia. vid. P. vulgare.
pigroides. vid. P. vulgare.

REICHARDIA. *Roth.*
runcinata. vid. P. tingitanum.
REICHELIA. *Schreb.* P. 733 W. 574
palustris. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
Sagonea aquatica. *Aubl.* Rs. 1232 1
REIMARIA. *Flüg.* Rs. 116
acuta. *Flug.* Rs. 1
candida. vid. Paspalum candidum.
elegans. vid. Paspalum pulchellum.
REINERIA. *Moench.*
reflexa. *Moench.* ♄.
Galegae species?
RELHANIA *Herit.* P. 1868. W. 1508
Bellidiastrum. vid. Osmites Bellidiastrum.
calycina. vid. Lapeyrousia calycina.
cuneata. *Thunb.* ♄. P. 9 W. 9
Athanasia uniflora. *L.*
decussata. *Herit.* ♄. P. 16 W. 16
faginea vid. Curtisia faginea.
genistifolia. *Herit.* 2. ♄. P. 2 W. 2
Athanasia genistifolia. *L.*
lateriflora. *Herit.* P. 8 W. 8
Athanasia sessiliflora. *L. fil.*
laxa. *Herit.* ☉. P. 6 W. 6
microphylla. *Herit.* ♄. P. 3 W. 3
paleacea. *Herit.* ♄. P. 11 W. 11.
Eclopes paleacea. *Lam.*
Leyssera paleacea *L.*
Leyssera ericoides *Berg.*
passerinoides. *Berg.* ♄. P. 4 W. 4
pedunculata. *Herit.* ♄. P. 7 W. 7
R. pumila *Thunb.*
Athanasia pumila. *L.*
Zoegea capensis. *L. fil.*
pinnata. *Thunb.* ♄. P. 19 W. 19
pumila. vid. pedunculata.
pungens. *Herit.* ♄. P. 15 W. 15
quinquenervis. *Thunb.* ♄. P. 18 W. 18
reflexa. *Thunb.* ♄. P. 14 W. 14
santolinoides. *Herit.* ♄. P. 12 W. 12
squarrosa. *Herit.* ♄. P. 1 W. 1
Athanasia squarrosa. *L.*
tomentosa. *Thunb.* ♄. P. 13 W. 13.
trinervis. *Thunb.* ♄. P. 17 W. 17
virgata. *Herit.* ♄. P. 10 W. 10
viscosa. *Herit.* ♄. P. 5 W. 5
REMIREA *Aubl.* Rs. 189 P. 119
maritima *Aubl.* 2. Rs. 1 P. 1
Miegia maritima. *Willd.* W. 1114. 1
Miegia macrosperma. *Pers.* P. 1811. 1
Miegia Remirea. *Raeusch.*
Ludolphia macrosperma *Willd.* E. p. 1035
Arundinaria macrosperma *Mich.* Rs. 388 2
Arundo gigantea. *Walt.*
β. Arundo tecta. *Walt.*
(cfr. Triglossum bambussinum.)
pedunculata *R. Br.* Rs. 2
RENANTHERA. *Lour.*
coccinea. *Lour.* 2.
Epidendrum Renanthera *Raeusch.*
Cymbidii species? *Sw.*
RENEALMIA. *R. Brown.* (non *Lin.*)
grandiflora *Banks.* [VI? 3
paniculata. *R. Br.*
pulchella. *R. Br.*

RENEALMIA. *Lin.* vid. Alpinia.
capensis. vid. Villarsia ovata.
minor. vid. Alpinia calcarata.
pendula. *Gaert. fil.* (quid?)
undulata. *Wendl.* 2. (quid?)
REQUEURIA. vid. Riqueuria.
RESEDA. *Lin.* P. 1188 W. 958
alba *L.* ☉. ♂. P. 8 W. 8
β R. undata. *Dec.* fl. fr. (et *L.* sec. *Delil.*)
calcinalis. vid. R. Phyteuma.
canescens. *L.* ☉. 2. P. 2 W. 2.
R. hexagyna. *Forsk.*
capensis. vid. dipetala.
chinensis. *Lour.* ☉.
Clusii. *Spreng.*
cochinchinensis. *Lour.* ☉.
crispa. vid. lutea.
decussiva vid. undata.
difformis. vid. mediterranea.
dipetala *Ait.* ♂. ☉ P. 4 W. 4
erecta. *Lagas.*
fruticulosa. *L.* 2. ♄. P. 7 W. 7
glauca. *L.* 2. P. 3 W. 3
hexagyna. vid. canescens.
incisa *Tenor.*
lanceolata. *Lag.*
lutea. *L.* ☉. P. 11 W. 10
R. vulgaris *Mill.*
β. R. crispa *Mill.*
Luteola *L.* ☉. ♂. P. 1 W. 1.
mediterranea. *L.* ☉. P. 13 W. 12
R. difformis *Moench.*
R. tetragyna. *Forsk.*
myriophylla. *Tenor.*
ochracea. vid. undata.
odorata. *L.* ☉. 2. P. 14 W. 13
Phyteuma. *L.* ☉. (non? *Forsk.*) P. 12 W. 11
R. calicinalis *Lam.* fl. fr.
Phyteuma. Forsk. vid. pruinosa.
pruinosa *Delil.*
R. Phyteuma. *Forsk.*? (non *L.*)
purpurascens. *L.* ☉. P. 5 W. 5
R. sesamoides. β. *Dec.*
sesamoides. *L.* ☉. P. 6 W. 6
R. stellata *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. purpurascens.)
stellata. vid. sesamoides.
stricta. *Thieb.* P. 10
subulata. *Delil.*
tetragyna. vid. mediterranea.
Tournefortii *Hort. Erf. Zeyh.* ♂.
undata. *L.* 2. (non? *Dec.*) P. 9 W. 9
R. decussiva *Forsk.*
R. ochracea. *Moench.*
R. alba. *L.* sec. *Delil.*
undata. Dec. vid. alba.
virescens. *Hornem.* ♂.
vulgaris vid. lutea.
RESTIARIA. *Lour.* XXII. 15
cordata. *Lour.*
RESTIO. *Lin.* P. 2190. W. 1765
acuminatus. *Thunb.* 2. P. 14 W. 10
Chondropetalum nudum. *Rottb.*
argenteus. *Thunb.* 2. P. 17 W. 13
aristatus. *Thunb.* 2. P. 9 W. 4

RESTIO. *Lin.* p. 2190 w. 1766.
articulatus. vid. Chondrachne articulata.
australis. *R. Br.*
bifidus. *Thunb.* p. 8
R filiformis *Lam.*
cernuus. *L.* 2. p. 10 w. 6
cinerascens. *R. Br.*
clavatus. *R. Br.*
complanatus. *R. Br.*
compressus *Rottb.* 2. (non *R. Br.*) p. 23 w. 19
compressus. *R. Br.*
crispatus. *R. Br.*
cuspidatus. *Thunb.* p. 36
deformis. *R. Br.*
dichotomus. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 37 w. 30
R. vimineus *Rottb.* (non *L.*)
Schoenus capensis. *L.*
dichotomus. Rottb. vid. R. Thamnochortus.
dichotomus. Gaert. vid. Willdenowia teres.
digitatus. *Thunb.* 2. p. 29 w. 25
dimorphus. *R. Br.*
distachyus *Rottb* 2. p. 3 w. 3
Leptocarpus? distachyus. *R. Br*
distychus. vid. Leptocarpus simplex.
elegans. vid. Elegia paniculata.
Elegia. vid. Elegia juncea.
elongatus *Thunb.* p. 6
erectus *Thunb.* 2. p. 16 w. 12
fasciculatus. *R. Br.*
fastigiatus. *R. Br.*
filiformis. vid bifidus.
flexuosus. *R. Br.*
fruticosus. *Thunb.* ♄. p. 20 w. 16
glomeratus. *Thunb.* 2. p. 27 w. 23
gracilis. *R. Br.*
imbricatus *Thunb.* 2. p. 2 w. 2
Leptocarpus? imbricatus. *R. Br.*
incurvatus. *Thunb.* ♄. p. 28 w. 24
lateriflorus. *R. Br.*
Calorophus elongata. *Labil.* p. 2191. 1
laxus. *R. Br.*
lucens. *Poir.*
microstachys. *R. Br.*
monocephalus. *R. Br.*
nutans. *Thunb.* (non *R. Br.*) p. 5
nutans. *R. Br.*
pallens. *R. Br.*
paniculatus. *Thunb.* ♄. p. 33 w. 29
pauciflorus. *Poir.*
pubescens. *R. Br.*
racemosus. *Lam.*
scariosus. *Thunb.* ♄. p. 19 w. 15
Thamnochortus fruticosus *Berg.*
Thamnochortus scariosus. *R. Br.*
Scopa. *Thunb.* ♄. p. 31 w. 27
simplex. vid. Leptocarpus simplex.
sphacelatus *R. Br.*
spicigerus. *Thunb.* ♄. p. 12 w. 8
Thamnochortus spicigerus, *R. Br.*
squamosus. *Thunb.* p. 35.
squarrosus. *Lam.* p. 7
tectorum. *L.* 2. p. 13 w. 9
Chondropetalum deustum. *Rottb.*
tetragonus. *Thunb.* ♄. p. 25 w. 21
tetraphyllus. *Labil* p. 34
Thamnochortus. *Thunb.* 2. p. 18 w. 14
R. dichotomus. *Rottb.* (non *L.*)
R. vimineus. *L.* (non *Rottb.*)
Thamnochortus dichotomus *R. Br.*
thyrsifer. vid. Elegia juncea.
tremulus. *R. Br.*
triflorus. *L.* ♄. p. 22 w. 18
triticeus. *Rottb.* 2. p. 26 w. 22
tropicus. *R. Br.*
umbellatus. *Thunb.* 2. p. 11 w. 7
vaginatus. *Thunb.* 2. p. 4 w. 4
verticillaris. *Thunb.* L. *fil.* ♄. p. 30 w. 26
vimineus. L. vid. R. Thamnochortus.
vimineus. Rottb. vid. dichotomus.
virgatus. *Thunb.* ♄. p. 32 w. 28

RESTREPIA. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
antennifera. *H.* et *B.* 2.

RETINARIA. *Gaert.*
scandens. *Gaert.*
R. volubilis. *Gaert.* in ic.
Gouaniae species. *Lam.*
volubilis. vid. scandens.

RETINIPHYLLUM. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 909.

NONATELIA. *Aubl.* (sec. *Juss.*)
secundiflorum. *H.* et *B.* ♄. Rs. 1

RETZIA. *Thunb.* Rs. 687 p. 414 w. 321
capensis. vid. spicata.
spicata. *Thunb.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. capensis. *Thunb.*

REYNOUTHRIA. *Gmel.* Syst. X. 1
japonica. *Gmel. Houtt.*

RHABARBARUM. *Moench.* vid. Rheum.

RHABDOCHLOA. *Beauv.* vid. Chloris.
domingensis vid. Eleysine domingensis.
mucronata. vid. Dactyloctenium mucronatum.

RHACOMA. *Lin.*
Crossopetalum. vid. Miginda Rhacoma.

RHAGADIOLUS. *Gaert.* p. 1782 w. 1424 vid. Hyoseris.
edulis *Gaert.* ☉. p. 2 w. 2
R. lampsanoides. *Desf.*
Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*
Lapsana Rhagadiolus. *L.*
Koelpinia. *Lam.* ☉. p. 3 w. 3
Koelpinia linearis. *Pall.*
Lapsana Koelpinia. *L.*
lampsanoides. vid. edulis.
stellatus. *Gaert.* ☉. p. 1 w. 1
Lapsana stellata. *L.*

RHAGADIOLUS. *Gaert.* P. 1782 W. 1424 vid. Hyoseris.
taraxacoides. vid. Thrincia hirta et hispida.
Zazintha. vid. Zazintha verrucosa.
RHAGODIA. *R. Brown.* Rs. 1047 (XXIII. 1)
Billardieri. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Chenopodium baccatum. *Labil.*
crassifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
hastata. *R. Br.* ♄. Rs. 4.
linifolia *R. Br.* ♄. Rs. 3
nutans. *R. Br.* ♃? Rs. 7
parabolica. *R. Br.* ♄. Rs. 5
spinescens. *R. Br.* ♄. Rs. 6
RHAMNOIDES. *Moench.*
Hippophaë. vid. Hippophaë rhamnoides.
RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 532 W. 405 vid. Zizyphus.
Alaternus. *L.* ♄. Rs. 41 P. 31 W. 29
R. hispanicus. *Hortul.*
Alaternus latifolius. *Mill.*
β. Alaternus Phylica. *Mill.*
γ. Alaternus glabra. *Mill.*
δ. Alaternus balearicus. *Duham.*
Rhamnus balearicus. *Hort. Par.*
(cfr. R. Clusii.)
alnifolius. *Pursh.* ♄. (non *Herit.*) Rs. 27
alnifolius. Herit. vid. franguloides.
alpinus. *L.* ♄. Rs. 26 P. 19 W. 18
Frangula latifolia. *Mill.*
β. R. hydriensis. *Jacq.* (sec. *R.* et *S.*)
amygdalinus. *Desf.* ♄. Rs. 10
(cfr. R. prunifolius.)
angustifolius. vid. R. Clusii.
arragonensis. *Asso.* ♄. Rs. 14
asiaticus. vid Ceanothus asiatica.
balearicus. vid. R. Alaternus.
burgundicus. vid. hybridus.
buxifolius. *Poir.* ♄. Rs. 7
R. oleoides *L.* var. *Desf.*
capensis. *Thunb.* ♄. Rs. 52 P. 37 W. 31
cardiocarpus. vid. tinctorius.
carolinianus. *Walt. Mich.* ♄. Rs. 23 P. 16
carpinifolius. vid Planera Richardi.
cassinoides. *Lam.* ♄. Rs. 50 P. 25
catharticus. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Cervispina cathartica. *Moench.*
celtifolius. *Thunb.* ♄. Rs. 36
circumcissus *L.* ♄. Rs. 53 W. 32
Ceanothus circumcissa. *Gaert.* P. 543. 5
Clusii. *Willd.* ♄. Rs. 42 W. 1. 249
R. Alaternus β. *Willd. Spec.*
R. angustifolius. *Quorund.*
Alaternus angustifolius. *Mill. Ait.*
β. Alaternus hispanicus. *Hortul.*
γ. Alaternus rotundifolius *Hort.*
δ. Alaternus variegatus. *Hortul.*
colubrinus. *L.* ♄. Rs. 22 W. 16
Ceanothus colubrinus. *Lam.* P. 543. 66
Ceanothus arborescens. *Mill.*
coriaceus. *Brouss. Willd.* Ms. ♄.
R. Teidis. *Brouss. Roem.* Hrb. [Rs. 43

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 532 W. 405
corymbosus. *Vahl Willd.* Ms. ♄. Rs. 58
crenulatus. *Ait.* ♄. Rs. 12 P. 6 W. 6
cubensis. *L.* ♄. Rs. 21 P. 15 W. 15
Ceanothus cubensis. *Lam.* ill.
cuneifolius. vid. oleoides.
davuricus. *Pall.* ♄. Rs. 25 P. 18 W. 17
domingensis. *Duham Juss.* ♄.
ellipticus. *Ait.* ♄. Rs. 34
R. venosus *Lam.*
Ceanothus reclinatus. *Herit.* P. 543. 9
Paliurus inermis. *Hort. Par.*
Ephedra. vid. Colletia Ephedra.
Erythroxylon. *Pall.* ♄. Rs. 13 P. 4
β. R. lycioides. *Pall.* (non *L.*) [W. 4
ferreus. *Vahl.* ♄. Rs. 16 P. 10 W. 10
filiformis. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 49
frangula. *L.* ♄. Rs. 32 P. 21 W. 20
Frangula Alnus *Mill. Moench.*
franguloides. *Mich.* (non *Willd.* Hrb.) Rs. 28 P. 28 W. 26
R. alnifolius. *Herit.* (non *Mich.*)
Frangula americana. *Mill?*
franguloides. Willd. Hrb. vid. R. Humboldtianus.
glandulosa. *Ait.* ♄. Rs. 40 P. 23 W. 22
hispanicus. vid. R. Alaternus.
Humboldtianus. *R. et S.* ♄. Rs. 62
R. franguloides. *Willd.* Hrb. (non *Mich.*)
hybridus. *Herit.* ♄. Rs. 39 P. 30 W. 28
R. burgundicus. *Desf.*
hydriensis. vid. alpinus et pumilus.
inebrians. *Salt.* ♄.
infectorius. *L.* ♄. Rs. 4. P. 2 W. 2
R. Lycium. *Scop.* (sec. *Jacq.*)
R. saxatilis *Host.* (non *L.*)
R. tinctorius *Willd.* (sec. *Breit.*)
R. minor. *Mill?*
integrifolius. *Dec.* ♄. Rs. 44
laevigatus. *Vahl.* ♄. Rs. 17 P. 11 W. 11
lanceolatus. *Pursh.* ♄. Rs. 47
latifolius. *Herit.* ♄. Rs. 33 P. 22 W. 21
lineatifolius. *Orteg.* ♄. Rs. 56
R. cubensis. *Pers.* Nr. 35 (non *L.* P. 15)
Rhamnus lineatifolius. *Pers.* Rs. 1250 14 P. 726 14
longifolius. Mill. vid. saxatilis.
longifolius. Willd. vid. R. Willdenowianus.
lycioides. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 8 P. 3 W. 3
lycioides. Brot. vid. oleoides.
lycioides. Pall. vid. R. Erythroxylon.
Lycium. vid. infectorius.
micrantha. vid. Boehmeria ramiflora et Celtis micrantha.
microphyllus. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*) ♄. Rs. 59
minor. vid. infectorius.
minutiflorus. *Mich.* ♄. Rs. 24. P. 17
myrtinus. *Burm.* ♄. Rs. 51*

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 532 W. 405

mystacinus. *Ait.* ħ. Rs. 37 P. 27 W. 25
Napeca. L. vid. Ziziphus Napeca.
Napeca. Forsk. vid. Ziziphus spina christi.
Nummularea. (*Raeusch.*) ħ.
oleoides. *L.* ħ. Rs. 5 P. 5 W. 5
β. R. lycioides. *Brot.*
γ. R. cuneifolius. *Poir.*
(non R. pubescens. *Poir.* cfr. R. buxifolius)
Paliurus. vid. Paliurus australis.
parviflorus. *Klein. Willd.* Ms. ħ. Rs. 61
pentaphyllus. vid. Rhus Thezera.
polifolius. *Vahl.* ħ. Rs. 19 P. 13 W. 13
prinoides *Herit.* ħ. Rs. 35 P. 26 W. 24
Ziziphus lucidus. *Moench.*
(non R. celtifolius. *Herit.*)
prunifolius. *Sib.* et *Sm.* ħ. Rs. 9
R. amygdalinus. *Desf?* (sec. *Poir.*)
pubescens. *Poir.* ħ. (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 6
pubescens. Sib. et *Sm.* vid. R. Sibthorpiana.
pumilus. *L.* ħ. (non *Cav.*) Rs. 30 P. 20 W. 19
R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)
Frangula rotundifolia. *Mill.*
β. R. rupestris. *Vill.* (non *Scop.*)
pumilus. Cav. vid. valentinus.
pusillus. *Tenor.* ħ. Rs. 31
quitensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ħ. Rs. 63
racemosus. *Duham.* ħ. Rs. 57 P. 24
ramiflorus. *Rich.* ħ. Rs. 54
ramosissimus. vid. Paliurus ramosissimus.
rupestris. *Scop.* ħ. (non *Vill.*)
(non R. pumilus. *L.* sec. *Rec. Salzb.*)
rupestris. Vill. vid. pumilus.
sanguineus. *Orteg.* ħ. Rs. 55 P. 34
Sarcomphalos. *L.* ħ. Rs. 15 P. 9 W. 9
saxatilis. *L.* ħ. (non *Host.*) Rs. 3 P. 7 W. 7
R. lycium. *Scop?* (sec. *R.* et *S.*)
R. longifolius. *Mill.*
Frangula saxatilis. *Cramer.*
saxatilis. Host. vid. infectorius.
scandens. vid. Zizyphus volubilis.
sempervirens. *Hortul. Gmel.* H. C. ħ.
serratus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ħ. Rs. 60
Sibthorpianus. *R.* et *S.* ħ. Rs. 29
R. pubescens. *Sib.* et *Sm.* (non *Lam.*)
siculus. vid. Elaeadendrum Argan.
spartium. vid. Colletia serratifolia.
sphaerospermus. *Sw.* ħ. Rs. 38 P. 29 W. 27
surinamensis. *Scop. Poir.* ħ. Rs. 51
Teidis. vid. coriaceus.
tetragonus. *Thunb. L. fil.* ħ. Rs. 18 P. 12 W. 12
Thea. vid. theezans.

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 P. 532 W. 405

theezans. *L.* ħ. Rs. 11 P. 8 W. 8
R. Thea. *Osb.*
tinctorius. *W.* et *K.* ħ. Rs. 2
R. cardiocarpus. *Vest. Willd.* Ms.
(cfr R. infectorius.)
trinervis. *Cav.* ħ. Rs. 46
tripartitus. vid. Rhus zizyphinum.
umbellatus. *Cav.* ħ. Rs. 45 P. 32
valentinus. *Willd.* ħ. Rs. 20 P. 14 W. 14
R. pumilus. *Cav.* (non *L.*)
venosus. vid. ellipticus.
Willdenowianus. *R.* et *S.* ħ. Rs. 64
R. longifolius. *Willd.* Ms. (non *Mill.*)
Zizyphoides. *Spreng.* ħ. Rs. 48
Zizyphus. vid. Zizyphus vulgaris.

RHANTERIUM. *Desf.* P. 1858 W. 1490

suaveolens. *Desf.* ħ. P. 1 W. 1

RHAPHIA. vid. Raphia.
RHAPHIS. *Lour.* vid. Raphis.

RHAPIS. *Schreb.* W. 1903

acaulis. vid. Sabal minor.
arundinacea. *Ait.* ħ. W. 3
flabelliformis. vid. Chamaerops excelsa.

RHAPONTICUM. *Scop. Lam. Dec.*

Calcitrapa. vid. Centaurea Calcitrapa.
ciliatum. vid. Centaurea nigra.
lyratum. vid. scariosum.
scariosum. *Lam.* 2.
Centaurea Rhapontica. *L.* P. 1929. 76 W. 1548. 69
Serratula Rhapontica. *Dec.*
β. Rhaponticum lyratum. *Dec.*
Centaurea lyrata. *Bellar.*
uniflorum. *Dec.* 2.
Cnicus uniflorus. *L.* W. 1434. 51
Serratula uniflora. *Poir.*

RHAPTOSTYLUM. *Humb.* et *Bonpl.* X. 3

acuminatum. *H.* et *B.* ħ.

RHEEDIA. *Lin.* P. 1286

americana. vid. lateriflora.
lateriflora. *L.* ħ. P. 1
R. americana. *Houtt.*
(cfr. Mammea humilis.)

RHEUM. *Lin.* P. 1000 W. 803

*Rhabarbarum. *Moench.*
caspicum. *Willd.* 2. W. E. Sup. p. 22
compactum. *L.* 2. P. 4 W. 4
digynum. vid. Rumex digynus.
hybridum. *Ait.* 2. P. 7 W. 7
leucorrhizum. *Pall.* 2. P. 8 W. 8
nutans. *Fisch.* 2.
*palmatum. *L.* 2. P. 3 W. 3
Rhabarbarum. vid. undulatum.
*Rhaponticum. *L.* 2. (non *Delarb.*) P. 1 W. 1
Rhaponticum. Delarb. vid. Rumex alpinus.
*Ribes. *L.* 2. P. 6 W. 6

RHEUM. *Lin.* p. 1000 w. 803
tataricum. *L. fil.* 4. p. 5 w. 5
undulatum. *L.* 4. *p.* 2 w. 2
R. Rhaponticum. *L.*

RHEXIA. *Lin.* p. 918 w. 729 vid. Melastoma.
Acisanthera. vid. Acisanthera quadrata.
Alifana. vid. glabella.
angusturensis. *H.* et *B.* 4?
aquatica. *Sw.* ♄. p. 29 w. 16
Melastoma aquatica. *Aubl.*
aspera. vid. Melastoma aromatica.
bicornis. (*Raeusch.*) ♄.
bivalvis. *Vahl.* ☉. p. 10 w. 4
Melastoma bivalvis. *Aubl.*
campanularis. *H.* et *B.* ♄.
canescens. *H.* et *B.* ♄.
capitata. *H.* et *B.* ♄
cernua. *H.* et *B.*
ciliosa. *Mich.* 4. p. 5
(cfr. R. petiolata.)
conferta. *H.* et *B.* ♄.
cordata. *Spreng.*
decumbens. *H.* et *B.* ♄.
Melastoma decumbens. *Beauv.*
dicrananthera. *R.* et *P.* p. 17
divaricata. *H.* et *B.* 4?
echinata. *R.* et *P.* ♄. p. 18
ericoides. *Spreng.* ♄.
exalbida. vid. lanceolata.
excelsa. *H.* et *B.* 4?
flexuosa. *R.* et *P.* ♄. p. 20
glabella. *Mich.* 4. p. 8
β. R. Alifana. *Walt.*
glandulosa. *Bonpl.* ☉.
glomerata. *Rottb.* p. 22 w. 10
glutinosa. *L. fil.* ♄. p. 13 w. 8
heteranthera. *H.* et *B.* 4?
hispida. (*Raeusch.*)
holosericea. vid. Melastoma clavata.
hypericoides. *Willd.* ☉. p. 12 w. 7
Melastoma villosa. *Aubl.*
inconstans. *Vahl.* ♄. p. 26 w. 13
Melastoma ornata. *Sw.*
Osbeckia ornata. *Sw.*
Jussiaeoides. *L. fil.* ♄. p. 9 w. 6
ladanoides. *H.* et *B.* ☉.
lanceolata. *Lam.* (non *Walt.*)
lanceolata. Walt. vid. maritima et trichotoma.
latifolia. *Aubl.* p. 27 w. 14
lepidota. *H.* et *B.* ♄.
leptophylla. *H.* et *B.* 4?
leucantha. vid. Meriana leucantha.
linearifolia. *Poir.* 4?
longifolia. *Vahl* p. 23 w. 11
lutea. *Walt. Mich.* ☉. p. 6
lutescens. *R.* et *P.* ♄. p. 16
mariana. *L.* 4. p. 2 w. 2
α. R. m. purpurea. *Mich.*
β. R. m. rubella. *Mich.*
γ. R. m. exalbida. *Mich.*
R. trichotoma. β. *Pers.*
R. lanceolata. *Walt.* (sec. *Mich.*)

RHEXIA. *Lin.* p. 918 w. 729
microphylla *H* et *B.*
mollis. *H.* et *B.* ♄.
multiflora. *H.* et *B.* ♄.
muricata. *H.* et *B.* ♄.
myrtoidea. *H.* et *B.* ♄.
nummularioides. *H.* et *B.* ♄.
ochypetala. *R.* et *P.* ♄. p. 21
ornata. *H.* et *B.* ♄.
pendulifolia. *Bonpl.* ☉.
petiolata. *Walt.* p. 4
R. ciliosa. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
piloselloides. *H.* et *B.* ♄.
pumila *H.* et *B.*
purpurea. vid. Meriana purpurea.
quinquenervis. *R.* et *P.* ♄. p. 14
recurva. *Poir.* p. 19
reticulata. *H.* et *B* ♄.
rosmarinifolia. *R.* et *P.* p. 15
rotundifolia. *H.* et *B.* ♄.
sarmentosa. *H.* et *B.*
septemnervia. vid. virginica.
serrulata. *H* et *B.* ☉.
setosa. *Spreng.* ♄.
speciosa. *H.* et *B.* ♄.
stricta. *Pursh.* 4. (non *H.* et *B.*)
stricta. *H.* et *B.* ♄.
strigosa. (*Raeusch.*) ♄.
suberosa. *Spreng.*
tenella. *H.* et *B.* 4?
tortuosa. *H.* et *B.* ♄.
trichotoma. *Vahl.* ♄. p. 3 w. 3
(non R. lanceolata. *Walt.*)
trivalvis. *Vahl* ☉. p. 11 w. 5
Melastoma trivalvis. *Aubl.*
uniflora. *Vahl.* p 25 w. 17
villosa. *Aubl* p. 28 w. 15
villosissima. *H.* et *B.* ☉.
virginica. *L.* 4. *p.* 1 w. 1
β. R. septemnervia. *Walt.*

RHINACTINA. *Willd.*
purpurea. vid. Perdicium purpureum.

RHINANTHUS. *Lin* p. 1457 w. 1131 vid. Bartsia.
Alectorolophus. vid. villosus.
alpinus. *Baumg.* ☉.
angustifolius. *Gmel.* fl. b.
R. minor. *Ehrh.* p. 4
R. Crista galli. β. *Willd.*
capensis. *L.* p. 6 w. 7
Buchnera africana. *L.*
creticus. vid. Bartsia maxima.
Crista galli. *L.* ☉. p. 3 w. 3
R. major. *Ehrh.*
Alectorolophus crista galli. *Bbrst.*
Alectorolophus glaber. *Moench.*
Mimulus crista galli. *Scop.*
β. R. c. g. linearifolius. *Poir.*
R. c. g. alpinus. *Dec.*
γ. R. glaber. *Dec.*
Alectorolophus glaber. *All.*
Elephas. *L.* ☉ p. 2 w. 2
glaber. vid. crista galli.
indicus. *L* p. 8 w. 8
hirsutus. vid. villosus.

RHINANTHUS. *Lin.* P. 1457 W. 1131
major. vid. crista galli.
maximus. Lam. vid. Bartsia viscosa.
maximus. Willd. vid. Bartsia maxima.
minor. vid. angustifolius.
orientalis. *L.* P. 1 W. 1
scaber. *Thunb.* P. 7
spicatus. *Dec.* 24.
Bartsia Fagonii. *Lapeyr.*
trifidus. *Vahl.* ⊙. P. 10 W. 10
Trixago. Thuil. vid. villosa.
Trixago. L. vid. Bartsia Trixago.
villosus. *Pers.* ⊙. P. 5
R. Alectorolophus. *All.*
R. crista galli. *γ. Willd.*
R. hirsutus. *Lam.*
R. Trixago. *Thuil.* (non *L.*)
Alectorolophus hirsutus. *All. Moench.*
Mimulus Alectorolophus *Scop.*
virginicus. *L.* P. 9 W. 9
Gerardia quercifolia. *Pursh.*

RHINIUM. *Schreb.* vid. Tetracera Tigarea.

RHIPIDODENDRUM. *Willd.*
dichotomum. vid. Aloe dichotoma.
distychum. vid. Aloe plicatilis.

RHIPSALIS. *Gaert. Haw.*
Cassutha. *Gaert.* ♄.
Cactus pendulus. *Sw.* P. 1198. 19 W. 966. 16
Cassyta baccifera. *I. Mill.*
Cassyta filiformis. *Mill.* (sec. *Haw.*)
Cassyta polysperma. *Ait.*
fasciculata. *Haw.* ♄.
Cactus fasciculatus. *Willd.* 2. Sup. p. 33
parasitica. *Haw.* ♄.
Cactus parasiticus. *L.* P. 1198. 20 W. 966. 17

RHIZOBOLUS. *Gaert. Schreb.*
butyrosus. vid. Caryocar butyrosum.
Pekea. vid. Caryocar tomentosum.
Souari. vid. Caryocar glabrum.
tuberculosus. vid. Caryocar tomentosum.

RHIZOPHORA. *Lin.* P. 1156 W. 951
Aegiceras. vid. Aegyceras minus.
Candel. *L.* ♄. P. 2 W. 3
caseolaris. vid. Sonneratia acida.
ceratophylloides. (*Raeusch.*) ♄.
conjugata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
corniculata. *Spreng.* ♄. (non? *L.*)
corniculata. L. vid. Aegiceras majus.
cylindrica. *L.* ♄. P. 5 W. 5
gymnorrhiza. vid. Bruguiera gymnorrhiza.
Mangle. *L.* ♄. P. 4 W. 4
mucronata. *Lam.* ♄. P. 3
racemosa. *Meyer.* ♄.
sexangula. vid. Bruguiera sexangula.

RHODIA. *Crantz.*
officinarum. vid. Rhodiola rosea.

RHODIOLA. *Lin.* P. 2251 W. 1811
biternata. *Lour.*
minor. *Mill.* 24.
odorata. vid. rosea.
rosea. *L.* 24. P. 1 W. 1
R. odorata. *Lam.* fl. fr.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Sedum Rhodiola. *Desf.*
Sedum roseum. *Scop.*

RHODODENDRUM. *Lin.* P. 1085 W. 867
angustifolium. (*Nois.*)
arboreum. *Smith.* ♄.
aureum. vid. chrysanthum.
azaleoides. *Desf.* ♄.
camtschaticum. *Pall.* ♄. P. 4 W. 3
catabiense. *Mich.* ♄.
Catesbaeum. *Desf.*
caucasicum. *Pall.* ♄. P. 7 W. 6
Chamaecystus. *L.* ♄. P. 6 W. 5
Chrysanthum. *L.* ♄. P. 8 W. 7
R. aureum. *Georgi.*
R. officinale. *Salisb.*
dauricum. *L.* ♄. P. 3 W. 2
ferrugineum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
hirsutum. *L.* ♄. P. 5 W. 4
hybridum. *Hort. Cels.* ♄.
lancifolium. vid. ponticum.
lapponicum. vid. Azalea lapponica.
linearifolium. *Poir.* ♄.
maximum. *L.* ♄. P. 10 W. 9
α. R. m. album. *Pursh.*
β. R. m. roseum. *Pursh.*
R. roseum. *Nois?*
γ. R. m. purpureum. *Pursh.*
minus. *Mich.* ♄. P. 2
R. parviflorum. *Hortul.*
R. punctatum. *Vent. Donn.*
officinale. vid. chrysanthum.
parviflorum. vid. minus.
polifolium. vid. Andromeda media.
ponticum. *L.* ♄. (non *Schreb.*) P. 9 W. 8
R. lancifolium. *Moench.*
ponticum. Schreb. vid. Azalea pontica.
Rhodora. vid. Rhodora canadensis.
roseum. vid. maximum.
rubrum. (*Nois.*)

RHODOLAENA. *Pet. Th.* XIII. 1
altivola. *Pet. Th.* ♄.

RHODORA. *Lin.* P. 1084 W. 866
canadensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
R. congesta. *Moench.*
Rhododendrum Rhodora. *Gmel.* Syst.
congesta. vid. canadensis.

RHOPALA. *R. Brown.* vid. Rupala.

RHOPIUM. *Schreb.*
citrifolium. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Meborea guianensis. *Aubl.*

RHUS. *Lin.* Rs. 1230 P. 726 W. 566
aequalis. *Pers.* ♄. Rs. 69 P. 40
africana. *Mill.* ♄. Rs. 70
alata. *Thunb.* ♄. Rs. 15 P. 10 W. 10

RHUS. *Lin.* Rs. 1230 P. 726 W. 566
albida. *Schousb.* ♄. Rs. 43 P. 26
R. albicans. *Willd.* ɛ. p. 325
angustifolia. *L.* ♄. Rs. 52 P. 31 W. 28
R. argentea. *Mill.*
argentea. vid. angustifolia.
aromatica. *Ait. Mich.* ♄. Rs. 32 P. 20 [W. 18
R. canadense. *Marsh.*
Schmaltzia aromatica. *Desv.*
Turpinia aromatica. *Schmaltz.*
Myrica trifoliata. *Hortul.*
atomaria. vid. pubescens.
atra. *Forst.* ♄. Rs. 75 P. 43 W. 33
bicolor. *Lichtst.* Ms. ♄. Rs. 61
Cacodendrum. vid. Ailanthus glandulosa.
canadensis. Mill. vid. viridiflorum et Ailanthus glandulosa.
canadensis. Marsh. vid. aromaticum.
caroliniana. vid. elegans.
chinensis. *Mill.* ♄. Rs. 25
ciliata. *Lichtst.* ♄. Rs. 60
cirrhiflora. *L.* ♄. Rs. 27 P. 17 W. 14
Cobbe. vid. Ornitrophe Cobbe.
Cominia. vid. Ornitrophe Cominia.
Commersonii. *Poir.* ♄. Rs. 20
copallina. *L.* ♄. Rs. 12 P. 9 W. 9
β. R. leucantha. *Jacq.*
Coriaria. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Cotinus. *L.* ♄. Rs. 74 P. 42 W. 32
Cotinus Coriaria. *Duham.*
Cotinus Coggyria. *Scop.*
Cotinus Coccygria. *Moench.*
crataegiformis. *Cav.* ♄. P. 35
R. oxyacantha. *Schousb.* Rs. 66
crenata. *Thunb.* ♄. Rs. 34
cuneifolia. *L. fil.* ♄. Rs. 37 P. 24 W. 22
dentata. *Thunb.* ♄. Rs. 35 P. 22 W. 20
denudata. *Lichtst.* Ms. ♄. Rs. 63
digitata. *L.* ♄. Rs. 20 P. 16 W. 13
dimidiata. *Thunb.* ♄. Rs. 38
dioica. *Brouss.* ♄. Rs. 64 W. E. p. 325
dissecta. *Thunb.* ♄. Rs. 40
elegans. *Ait.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 5
R. glabra *β.* coccinea. *Pursh.*
R. caroliniana. *Mill.*
elliptica. *Thunb.* ♄. Rs. 56
elongata. vid. laevigata.
excisa. *Thunb.* ♄. Rs. 47
fragrans. *Lichtst.* ♄. (et? *Willd.* Hrb.) Rs. 62
glabra. *L.* ♄. Rs. 7 P. 5 W. 4
Toxicodendrum glabrum. *Mill.*
β. R. viridiflora. *Hortul.*
(cfr. R. elegans.)
glauca. *Desf.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 29 P. 38
glauca. Thunb. vid. R. Thunbergiana.
heterophylla. *Desf. Poir.* ♄. (et? *Dec.* et? *Gmel.* H. C.) Rs. 68
hypsilodendrum. vid. Ailanthus glandulosa.

RHUS. *Lin.* Rs. 1230 P. 726 W. 566
javanica. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
incana. vid. villosa.
incisa. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 41 P. 25 W. 23
juglandifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 22
laevigata. *L.* ♄. Rs. 55 P. 36 W. 30
R. elongata. *Jacq.*
lancea. *Thunb. L. fil.* ♄. (et? *Pers.*) Rs. 51 P. 41
leucantha. vid. copallina.
lineatifolia. vid. Rhamnus lineatifolius.
lobata. *Poir.* ♄. Rs. 67
lucida. *L.* ♄. (non? *Cav.*) Rs. 58
luccida. *Cav. Fisch.* ♄. [P. 37 W. 31
Meerburgiana. *Schult.* ♄. Rs. 71
R. pumila. *Meerb.*
Metopium. *L.* ♄. Rs. 17 P. 12 W. 11
micrantha. *Thunb.* ♄. Rs. 39
microcarpa. vid. R. Toxicodendrum.
mucronata *Thunb.* ♄. Rs. 48
nervosa. *Desf. Poir.* ♄. Rs. 59
obliqua. *Thunb.* ♄. Rs. 21
obscura. *Bbrst.* ♄. Rs. 5
odorata. (*Nois.*)
Oxyacantha. vid. crataegiformis.
oxyacanthoides. *Dum. Cours.* ♄. Rs. 65 P. 34
pauciflora. *L. fil.* ♄. Rs. 16 P. 11 W. 11
pendulina. *Jacq.* ♄. Rs. 57 W. E. 355, 13
pentaphylla. vid. R. Thezera.
pubescens. *Thunb.* ♄. Rs. 46 P. 29 W. 26
R. atomaria, *Jacq?* (sec. *Poir.*)
pumila. *Mich.* ♄. (non *Meerb.*) Rs 19 P. 15
pumila. Meerb. vid. R. Meerburgiana.
quercifolia. vid. R. Toxicodendrum.
Radaelijavel. *Mill.* ♄.
Conocarpus monocarpus. *L?*
radicans. vid. R. Toxicodendrum.
rigida. *Mill.* ♄. Rs. 72
rosmarinifolia. *Vahl.* ♄. (et? *Thunb.* fl. cap.) Rs. 53 P. 32 W. 29
Sacneb. *Forsk.* ♄. Rs. 76
schinoides. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄. Rs. 23
semialata. *Murr.* ♄. Rs. 4 P. 4 W. 8
sinuata. *Thunb.* ♄. Rs. 36 P. 23 W. 21
Myrica trifoliata. *L.* (sec. *Thunb.*)
spicata. *Thunb.* ♄. Rs. 45
striata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 18 P. 13
suaveolens. *Ait.* ♄. Rs 33 P. 21 W. 19
Lobadium suaveolens. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *L.* (sec. *Turp. Rafin.*)
Schmaltzia suaveolens. *Desv.*
Turpinia suaveolens. *Rafin.*
Toxicodendrum crenatum. *Mill.* (sec. *Poir.*)
succedania. *L.* ♄. Rs. 11 P. 8 W. 7
Toxicodendrum altissimum. *Mill.*

RHUS. *Lin.* RS. 1230 P. 726 W. 566
theezans. vid. undulata.
Thezera. *Desf.* ♄. P. 33
R. pentaphyllum. *Desf.* RS. 24
Rhamnus pentaphyllus. *Jacq. L.*
Thunbergiana. *Schult.* ♄. RS. 28
R. glauca. *Thunb.* (non *Desf.*)
tomentosa. *L.* ♄. RS. 42 P. 27 W. 24
Toxicodendrum. *L.* ♄. RS. 31 W. 17
α. R. T. vulgare. *Mich.*
R. radicans. *L.* P. 19 W. 16
Toxicodendrum vulgare. *Mill.*
β. R. T. quercifolium. *Mich.*
R. radicans. β. *Pers.*
Toxicodendrum pubescens. *Mill.*
γ. R. T. microcarpum. *Mill.*
δ. Toxicodendrum volubile. *Mill.*
tridentata. *L. fil.* ♄. RS. 30 P. 18 W. 15
trijuga. *Poir.* ♄. RS. 13
trifoliata. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 15
typhina. *L.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
β. R. t. arborescens. *Willd.*
β. R. t. frutescens. *Willd.*
undulata. *Jacq.* ♄. (et? *Pers.*) RS. 54 P. 39
R. theezans. *Hortul.*
Vernix. *L.* ♄. RS. 9 P. 7 W. 6
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
villosa. *L. fil.* ♄. RS. 44 P. 28 W. 25
R. incana. *Mill.*
viminalis. *Ait.* ♄. RS. 49 P. 30 W. 27
(non R. lancea. *L.*)
viridiflora. *Poir.* ♄. (non? *Hortul.*) RS. 6
β. R. canadensis. *Mill.*
(cfr. Ailanthus glandulosa.)
viridiflora. Hortul. vid. glabra.
ziziphina. *Tineo.* ♄ RS. 73
Rhamnus tripartita. *Ucria.*
Ziziphus tripartitus. *R. et S.* 963. 28
RHYNCHOSIA. *Lour.* P. 1706
volubilis. *Lour.* 2. P. 1
RHYNCHOSPORA. *Vahl.* RS. 173
*Schoenus. *Lin. Aut. cit.* P. 121 W. 111
*alba. *L.* 2. RS. 20 P. 38 W. 35
(cfr. R. fusca.)
aurea. *Vahl.* 2. RS. 1
Schoenus corymbosus. *Pers.* P. 32
Schoenus floridus *Rudg.* (sec. *R. Br.*)
Schoenus surinamensis. *Rottb.*
Scirpus corymbosus. *L.* W. 113. 59
Brownii. *R. et S.* RS. 16
R. laxa. *R. Br.* (non *Vahl.*)
Schoenus laxus. *Poir.*
capitata. *R. et S.* 2. RS. 24
Chaetospora capitata. *H. et B.*
Schoenus capitatus. *Poir.* (non *Pers.*)
*capitellata. *Mich.* RS. 18
S. capitatus. *Pers.* P. 43
*cephalotes. *Rottb.* 2. RS. 22 P. 26 W. 24
ciliata. *Vahl.* RS. 19
Schoenus ciliaris. *Mich.* P. 43
*distans. *Mich.* 2. RS. 17 P. 45
Schoenus axillaris. *Lam.*

RHYNCHOSPORA. *Vahl.* RS. 173
*Schoenus. *Lin. Aut. cit.* P. 121 W. 111
*fascicularis. *Mich.* 2. RS. 12 P. 46
ferruginea. *R. et S.* 2. RS. 13
Chaetospora ferruginea. *H. et B.*
Schoenus ferrugineus. *Poir.* (nr. 77 non *L.*)
filiformis. *Vahl.* RS. 8
Schoenus distans. *Poir.* (non *Mich.*)
*fusca. *L.* 2. RS. 21 P. 11 W. 11
R. alba β. fusca. *Vahl.*
Schoenus albus β. fuscus. *Smith.*
Schoenus setaceus. *Thuil.* (non *L.*)
gigantea. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
glauca. *Vahl.* RS. 11
Schoenus rugosus. *Vahl.* Ecl. P. 33.
globosa. *R. et S.* 2. RS. 25
Chaetospora globosa. *H. et B.*
Schoenus cerasiformis. *Poir.*
globulifera. *Willd.* Hrb. *Link.*
Schoenus holoschoenoides. *Rich.*
Schoenus triceps. *Vahl.* RS. 169. 53.
Scirpus muricatus. *Lam.*
*glomerata. *L.* 2. RS. 15 P. 29 W. 27
*gracilis. *Sw.* RS. 14 P. 47 W. 36
*hirsuta. *Vahl.* RS. 4 P. 23
*inexpansa. *Mich.* 2. RS. 9 P. 41
laxa. *Vahl.* 2. (non *R. Br.*) RS. 6
Schoenus corniculatus. *Lam.*
Schoenus longirostris. *Mich.* P. 40
laxa. R. Br. vid R. Brownii.
longisetis. *R. Br.* RS. 23
micrantha. *Vahl.* RS. 5
Schoenus rariflorus. *Mich.* P. 42
*polyphylla. *Vahl.* 2. RS. 2 P. 34
pterocarpa. *R. et S.* 2. RS. 26
Chaetospora pterocarpa. *H. et B.*
setacea. *Vahl.* RS. 10
Schoenus glaucus. *Poir.*
*sparsa. *Mich.* RS. 3 P. 39
Schoenus miliaceus. *Lam.*
tenuis. *Willd.* Hrb (*H. et B.*)
*triflora. *Poir* RS. 7
RHYNCHOTHECA. *Ruiz. et Pav.* P. 1341
spinosa. *R. et P.* ♄. P. 1
RHYSOSPERMUM. *Gaert. fil.*
Notelaea. *Vent.* (sec. *Spreng.*)
nervosum. *Gaert. fil.*
RHYTIS. *Lour.* RS. 403
fruticosa. *Lour.* ♄. RS. 1
RIANA. *Aubl.* (non *Lam.*)
guianensis. *Aubl.*
RIANA. *Lam.* ill. vid. Conohoria flavescens.
RIBEIREA. *Arruda.*
sorbilis. *Arr.* ♄.
RIBES *Lin.* RS. 1016 P. 575 W. 445
*Grossularia. *Mill. Aliorumque.*
acerrimum. vid. carpaticum.
albifolium. *R. et P.* ♄. RS. 14 P. 12.
albinervium. *Mich.* ♄. RS. 16 P. 14
alpinum. *L.* ♄. (non *Delarb.* RS. 10 P. 8 W. 5
R. dioicum. *Moench.*
alpinum. Delarb. vid. petraeum.
americanum. vid. floridum.

RIBES. *Lin.* Rs. 1016 P. 575 W. 445
aureum. *Pursh.* ♄. Rs. 18.
campanulatum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.* non *Moench.*) Rs. 29
campanulatum. Moench. vid. floridum.
carpathicum. *Kit. Schult.* ♄. Rs. 2
R. acerrimum. *Rochel.*
R. vulgare sylvestre. *Lam?*
caucasicum. *Adam. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 47
ciliatum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 30
cuneifolium. *R.* et *P.* ♄. Rs. 27 P. 20
*Cynosbati. *L.* ♄. Rs. 44 P. 30 W. 16
*Diacantha *L. fil.* ♄. Rs. 38 P. 21
dioicum. vid alpiuum. [W. 10
floridum. *Herit.* ♄. Rs. 22 W. 9
R. americanum. *Mill.* (et? *Pall.*)
R. campanulatum. *Moench.* meth.
R. nigrum. *β. L.*
R. nigrum americanum. *Moench.* Weisst.
R. pensylvanicum. *Lam.* P. 17
fragrans. *Pall.* ♄. Rs. 11 P. 9 W. 6
frigidum. *Humb.* (Reis. ed. germ.) ♄.
glandulosum. *R.* et *P.* ♄. (non *Ait.*) Rs. 24 P. 18
glandulosum. Ait. vid. prostratum.
*gracile. *Mich.* ♄. Rs. 34
Grossularia. *L.* ♄. Rs. 40 P. 27 W. 13
R. uva crispa, var. *Lam. Dec.*
Grossularia hirsuta. *Mill.*
grossularioides. *Mich.* ♄.
R. lacustre. *Pursh.* Rs. 43
R. oxyacanthoides. *Mich.* (non *L.*)
R. oxyacanthoides *β.* lacustris. *Pers.* P. 298.
*hirtellum. *Mich.* ♄. Rs. 33. P. 14
hirtum. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 31
hortense, vid. rubrum.
hybridum. *Besser.* ♄
R. Grossulariae et R. uvae crispae proles?
lacustre, vid. grossularioides.
laxiflorum. *Pursh.* ♄. Rs. 22
macrobotrys. *R.* et *P.* ♄. Rs. 13 P. 11
magellanicum. *Poir.* ♄. Rs. 28
Menziesii. *Pursh.* ♄. Rs. 46
multiflorum. *Kit.* ♄. Rs. 4 W. E. Sup. p. 12
R. spicatum. *Schult.* fl. aust. (non *Smith.*)
*nigrum. *L.* ♄. Rs. 20 P. 16 W. 8
R. olidum. *Moench.*
(cfr. R. floridum.)
officinale. vid. rubrum.
olidum. vid. nigrum.
*orientale. *Desf.* ♄. Rs. 37
*oxyacanthoides. *L.* ♄. Rs. 42 P. 29 (cfr. R. grossularioides.) [W. 15
palmatum. *Desf.* ♄.
pensylvanicum. vid. floridum.
petraeum, *Jacq.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
R. alpinum. *Delarb.* (non *L.*)
procumbens. *Pall.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 3
prostratum. *Herit.* ♄. Rs. 9 P. 7
R. glandulosum. *Ait.* (non *R.* et *P.*)

RIBES. *Lin.* Rs. 1016 P. 575 W. 445
punctatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 15 P. 13
*reclinatum. *L.* ♄. Rs. 39 P. 26 W. 12
R. uva crispa, var. *Lam.*
recurvatum. *Mich.* ♄. Rs. 19 P. 14
resinosum. *Pursh.* ♄. Rs. 23
R. viscosum. *Cels? Dum. Cours?*
rigens. *Mich.* ♄ Rs. 7 P. 5
*rotundifolium. *Mich.* ♄. Rs. 32 P. 23
*rubrum. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
R. officinale. *Dum. Cours.*
R. vulgare *Lam.*
β. R. sylvestre. *Lam.*
γ. R. hortense. *Lam.*
(cfr. R. vinosum.)
sanguineum. *Pursh.* ♄. Rs. 17
*saxatile. *Pall.* ♄. Rs. 36 P. 22 W. 11
speciosum. *Pursh.* ♄. Rs. 45
spicatum. *Robson. Smith.* ♄. (non *Schult.*) Rs. 5 P. 3
spicatum. Schult. vid. multiflorum.
spinosum. vid. R uva crispa.
stamineum. vid. triflorum.
sylvestre. vid. rubrum.
trifidum. *Mich.* ♄. Rs. 6 P. 4
*triflorum. *Willd.* ♄ Rs. 35 W. E. 266. 9
R. stamineum. *Hornem.*
triste. *Pall.* ♄. Rs. 12 P. 10 W. 7
*uva crispa. *L.* ♄. Rs. 41 P. 28 W. 14
R. spinosum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. Grossularia et reclinatum.)
vinosum. *Dum. Cours.* ♄.
R. rubrum. *L.* var?
viscosissimum. *Pursh.* ♄. Rs. 25
viscosum. *R.* et *P.* ♄. (non? *Cels.*) Rs. 26 P. 19
viscosum. Cels. vid. resinosum.
vulgare. vid. rubrum.
RICHARDIA. *Lin.* (non *Kunth.*) P. 863 W. 671
RICHARDSONIA. *Kunth.*
pilosa. *R.* et *P.* ☉. P. 2
Spermacoce hirsuta. *Willd.* Hrb. Rs. 485. 50
scabra. *L.* 2. P. 1 W. 1
RICHARDIA. *Kunth.* vid. Calla aethiopica.
RICHARDSONIA. *Kunth.* vid. Richardia.
RICHEA. *R. Brown.* Rs. 785 (non *Labil.*)
dracophylla. *R. Br.* ♄. Rs. 1
RICHEA. *Labil.*
glauca. vid. Craspedia uniflora.
RICHEIA. *Pet. Th.* XIII. 1?
madagascariensis. *Poir.* ♄.
RICHERIA. *Vahl.* Rs. 937 P. 2215 W. 1922
grandis. *Vahl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
RICINOCARPUS. *Desf.* XVI. 10
pinifolia. *Desf.* ♄.
RICINOIDES. *Moench.*
tinctoria. vid. Croton tinctorium.
RICINUS. *Lin.* P. 2141 W. 1720
africanus. *Mill. Willd.* ♄. P. 3 W. 3
R. communis. *Desf.* (cf. var. *β.* Poir.)

RICINUS. *Lin.* P 2141 W. 1720
americanus. vid. Jatropha Curcas.
apetalus. *Lour.* ♄.
armatus. *Andr.* ♄?
R. communis. *L.* var?
communis. *L.* ☉. ♄. (non *seq.*) P. 1 W. 1
R. vulgaris. *Mill.*
(cfr. R. africanus, armatus, inermis, medicus.)
communis. Thunb. vid. lividus.
communis. Desf. vid. africanus.
dioicus. *Forst.* ♄. P. 3 W. 3
globosus. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9
Croton globosum. *Sw.*
inermis. *Jacq.* ♄. (et? *Mill.*) P. 5 [W. 5
R. communis. γ. *Poir.*
integrifolius. *Willd.* ♄. P. 10 W. 10
lividus. *Jacq.* ♄. P. 4 W. 4
R. communis. *Thunb.* (non *L.*)
Mappa. vid. Acalypha Mappa.
medicus. *Forsk.*
R. communis. *L.* var. *Poir. Delil.*
minor. *Mill.* ☉? (quid?)
rugosus. *Mill.* ☉? (quid?)
speciosus. *Burm.* P. 6 W. 6
Tanarius. *L.* ♄. P. 7 W. 7
undulatus. *Bess. Zeyh. Breit.* ♄.
urens *Mill.* ☉? (quid?)
viridis. *Willd.* ☉. P. 2 W. 2

RICOTIA. *Lin.* P. 1565 W. 1235
aegyptiaca. *L.* ☉. P. 1 W. 1
R. pinnata. *Moench.*
Lunaria aegyptiaca. *Mill.*
Lunaria Ricotia. *Roth.*
cantoniensis *Lour.* ☉. P. 2
Lunaria cantoniensis. *Desv.*
pinnata. vid. aegyptiaca.
tenuifolia. *Sib.* et. *Sm.* ☉.

RINDERA. *Pall.* vid. Cynoglossum.
tetraspis. vid. Cynoglossum laevigatum.

RINOREA. *Aubl.* Rs. 954
guianensis. *Aubl.* ♄. Rs. 1

RIPOGONUM. *Forst.* P. 823
album. *R. Br.* ♄.
parviflorum. vid. scandens.
scandens. *Forst.* ♄. P. 1
R. parviflorum. *R. Br.*
Smilax Ripogonum. *Gmel.* Syst. P. 2235. 52 W. 1800. 33

RIQUERIA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 603 P. 340

PENAEA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
avenia. *R.* et *P.* Rs. 1 P. 1

RITTERA. *Schreb* vid. Swartzia.

RIVINA. *Lin.* Rs. 566 P. 323 W. 255
acuminata. *H.* et *B.* ♄.
brasiliensis. *Nocca.* ♄. Rs. 4 P. 3 W. 3
Solanoides undulata. *Moench.*
β. Rivina viridis. *Schmidt. Mayer?*
canescens. *Donn.* ♄.
R. humilis. β. *Willd.*
Piercea tomentosa. *Mill.*
dodecandra. vid. octandra.

RIVINA. *Lin.* Rs. 566 P. 323 W. 255
glabrata. *H.* et *B.* ♄.
humilis. *L.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
Solanoides pubescens. *Moench.*
(non Piercea tomentosa. *Mill.*)
humilis. Mill. vid. laevis.
laevis. *L.* ♄ Rs. 2 P. 2 W. 2
R. humilis. *Mill.* (non *L.*)
Solanoides laevis. *Moench.*
Piercea glabra. *Mill.*
laevis altera vid. purpurascens
lanceolata. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 8
latifolia. *Lam.* ☉. Rs. 3 P. 2*
octandra. *L* ♄. Rs. 7 P. 5 W. 4
R. dodecandra. *Jacq.*
R. scandens. *Mill.*
paniculata. vid. Salvadora persica.
puberula. *H.* et *B.* ♄.
purpurascens. *Schrad.* ♄. Rs 5 W. E. 161. 3
R. laevis altera. *Schult.*
secunda. *R.* et *P.* ♄. Rs. 6 P. 4
tetrandra. *Desf.* ♄.
viridis. vid. brasiliensis.

RIZOA. *Cav.* P. 1386
ovalifolia. *Cav.* P. 1

ROBERGIA. *Schreb.* P. 1136 W. 910
CNESTIS. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
frutescens. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Rourea frutescens. *Aubl.*

ROBERTIA. *Dec.* (non *Merat.*)
taraxacoides. vid. Seriola taraxacoides.

ROBERTIA. *Merat.*
hyemalis vid. Eranthis hyemalis.

ROBINIA *Lin.* P. 1724 W. 1364
*CARAGANA. *Lam. Poir.*
alata. vid. Piscidia Erythrina.
*Altagana. *Herit.* ♄. P. 21 W. 13
R. Altagana. β. *Pall.*
(cfr. R. Caragana.)
amara. *Lour.* ♄. Rs. 15
ambigua. vid. dubia.
candida. *Zeyh.* ♄.
Caragana. *L.* ♄. P. 20 W. 12
R. Altagana. *Pall*
Caragana arborescens. *Lam.*
Caragana inermis. *Moench.*
*Chamlagu. *Herit.* ♄. P. 26 W. 28
R. chinensis. *(Pers.)*
chinensis. vid. R. Chamlagu.
coccinea vid Ormosia coccinea.
dubia. *Faucault.* ♄. (non *Poir.*)
R. ambigua. *Poir.*
dubia. Poir. vid. martinicensis.
echinata. vid. R. Pseudacacia.
ferox vid spinosa.
*flava. *Lour.* ♄. P. 17
florida. *Vahl.* ♄. P. 19 W. 11
frutescens. *L.* ♄ P. 27 W. 19
Caragana cuneata *Moench.*
Caragana digitata. *Lam.*
glabra. *Mill. Houst* ♄.
glutinosa. vid. viscosa.
glyciphylla. *Poir.* ♄. P. 14

ROBINIA. *Lin.* p. 1724 w. 1364
grandiflora. *Bbrst.* ♄.
guineensis *Willd.* ♄.
Cytisus hispidus. *Willd.* p. 1721.8 w. 1360.8
Halodendrum. *L.* ♄. p. 25 w. 17
Caragana argentea. *Lam.*
Pseudacacia Halodendrum. *Moench.*
β. R. triflora. *Herit.*
hispida. *L.* ♄. p. 5 w. 5
R. montana. *Bartr.*
R. rosea. *Duham.*
Pseudacacia hispida. *Moench.*
inermis. *Desf.* ♄. (non *Dum. Cours.*)
R. Pseudacacia. *L.* var? *Poir.*
inermis, Dum. vid. R. Pseudacacia.
*jubata. *Pall.* ♄. p. 22 w. 14
latifolia. *Poir.* ♄. (non *Mill.*) p. 9
latifolia. *Mill.* ♄.
martinicensis. *Pers.* ♄. p. 16
R. dubia. *Poir.*
*microphylla. *Lam.* ♄. (et? *Pall.*)
mitis. *Lour.* ♄.
mongolica. *Sw Fisch.* ♄.
montana. vid. hispida.
Nicou. vid. scandens.
pendula. *Orteg.* ♄.
pinnata. (*Nois.*)
*polyanthos. *Sw.* ♄. p. 18
Ponacoco. vid. tomentosa.
Pseudacacia. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Pseudacacia odorata. *Moench.*
β. R. P. tortuosa. *Dec.*
γ R. P. umbraculifera. *Dec.*
R. inermis. *Dum. Cours.*
δ. R. echinata. *Mill?*
*pygmaea. *L.* ♄ p. 28 w. 20
Caragana digitata. var? β. *Lam.*
pyramidata. *Mill. Houst.* ♄.
radicans. *Sw. Fisch.* ♄.
rosea. *Mill.* ♄. (non *Duham.*)
rosea, Duham. vid. hispida.
rubiginosa. *Poir.* ♄. p. 13
scandens. *Willd.* ♄. p. 10 w. 9
R. Nicou. *Aubl.*
sepium. *Sw.* ♄. p. 6 w. 6
sericea. *Poir.* ♄.
sophoraefolia. *Hort. Vind. Zeyh.* ♄.
spinifolia. *Desv.* ♄.
spinosa. *L.* ♄. p. 24 w. 16
R. ferox. *Pall.*
R. spinosissima. *Laxm.*
Caragana ferox. *Lam.*
spinosissima. vid. spinosa.
squamata. *Vahl.* ♄. p. 7 w. 7
striata. *Willd.* ♄ p. 4 w. 4
Geoffraeae species? *Bonpl.*
subdecandra. vid. Virgilia aurea.
tomentosa. *Willd.* ♄. p. 11 w. 10
R. Ponacoco. *Aubl.*
tortuosa. vid. R. Pseudacacia.
*tragacanthoides. *Pall.* ♄. p. 23 w. 15
triflora. vid R. Halodendrum.
uliginosa. *Roxb.* ♄. p. 8 w. 8
umbraculifera, vid. R. Pseudacacia.

ROBINIA. *Lin.* p. 1724 w. 1364
vesicaria. vid. Phaca floridana.
violacea. vid. Dalbergia domingensis.
viscosa. *Vent.* ♄. p. 2 w. 2
R. glutinosa. *Sims.*
ROBINSONIA. *Schreb.* p. 1217 w. 985
guianensis. vid. melanthifolia.
melanthifolia. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
R. guianensis. *Raeusch.*
Touroulia guianensis. *Aubl.*
ROCAMA. *Forsk.*
Racoma. *Willd.* (II. p. 636)
arabica. vid. Trianthema pentandra.
ROCHEA *Dec.* vid. Crassula.
ROCHEFORTIA. *Swartz.* Rs. 1123 p. 648 w. 508
brasiliensis. *Iffmsg. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 3
cuneata. *Sw.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
ovata. *Sw.* ♄. Rs. 2 p. 2 w. 2
ROCHELIA. *Roem.* et *Schult.* vid. Echinospermum
echinophora. vid E. minimum.
spinocarpos. vid. E. Vahlianum.
RODIGIA. *Spreng.*
commutata. *Spr.*
laevigata. *Spr.* ☉.
Seriola laevigata. *L.* p. 1778.1 w. 1430.1
(non Seriola Alliatae. *Bio. Bern.*)
RODRIGUEZIA. *Ruiz.* et *Pav.*
secunda. *H.* et *B.* 4. [XX. 1
RODSCHIEDIA. *Fl. Wett.*
bursa pastoris. vid. Thlaspi bursa pastoris.
ROELLA. *Lin.* Rs. 874 p. 430 w. 330
cernua. vid. Campanula lobelioides.
ciliata. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. reticulata. *Lam.* (sec. *Thunb.*)
decurrens. *Herit.* ☉. (non *Andr.*) Rs. 6 p. 3 w. 3
decurrens. Andr. vid. Campanula capensis.
filiformis. *Lam* ♄. Rs. 3
R. squarrosa. *Berg* (non *L.* sec. *Poir.*)
glabra. *Poir.* ♄. Rs. 4
muscosa. *L. fil.* ☉. Rs. 8 p. 4 w. 4
pedunculata. *Berg. Poir.* Rs. 2
reticulata. vid. ciliata.
spicata. *L. fil.* ♄. Rs. 5 p. 5 w. 5
squarrosa. *Thunb. L. fil.* 4. (non *Berg.*) Rs. 7 p. 2 w. 2
squarrosa. Berg. vid. filiformis.
ROEMERIA. *Zea.* (non *seq.*) Rs. 114
Zeae. R. et *S.* Rs. 1
ROEMERIA. *Medic.*
violacea. vid Glaucium hybridum.
ROEMERIA. *Moench.*
polygonoides. vid Amaranthus polygonoides.
ROEMERIA *Thunb* vid Sideroxylum.
melanophlea. vid. Manglilla melanophleos.

ROESLINIA. *Moench.*
tetragona. vid. Chironia baccifera.
ROHRIA. *Thunb.* (non *Schreb.*) vid. Berckheya.
armata. vid. Berckheya carthamoides.
ilicifolia. vid. Berckheya grandiflora.
monanthos. vid. Berckheya incana.
revoluta. vid. Berckheya lanceolata.
ROHRIA. *Schreb.*
petioliflora. vid. Tapura guianensis.
ROKEJEKA. *Forsk.*
capillaris. vid. Gypsophila Rokejeka.
ROLANDRA. *Swartz.* P. 1967 W. 1581
argentea. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Echinops fruticosus. *L.*
Echinops nodiflorus. *Lam.*
ROLOFA. *Adans.* vid. Glinus.
RONABEA. *Aubl.* Rs. 890
erecta. *Aubl.* ♄. Rs. 2
R. latifolia β, erecta. *Gmel.* Syst.
Psychotria axillaris. β. *Willd.*
latifolia. *Aubl.* ♄. Rs. 1
Psychotria axillaris. *Willd.* P. 466. 3 [W. 349. 3
(cfr. R. erecta.)
RONDACHINE. *Bosc.* vid. Hydropeltis. [VV. 336
RONDELETIA. *Lin.* Rs. 919 P. 456
americana. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
R. dichotoma. (*Pers.*)
R. cumanensis. *H.* et *B.?*
asiatica. vid. Canthium corymbosum.
biflora. vid. Virecta biflora.
buxifolia. *Vahl. Poir.* ♄. Rs. 6 P. 6
cumanensis. vid. americana.
cymosa. vid. Canthium cymosum.
dichotoma. vid. americana.
discolor. *H.* et *B.* ♄.
disperma. *Jacq.* ♄. Rs. 18
Heynei. *R.* et *S.* ♄. Rs. 17
R. thyrisiflora. *Roth.* Ms.
hirsuta. *Sw.* ♄. Rs. 13 P. 13 W. 12
hirta. *Sw.* ♄. Rs. 14 P. 14 W. 13
incana. *Sw.* ♄. Rs. 12 P. 12 W. 11
laevigata. *Ait.* ♄. Rs. 3
laurifolia. *Sw.* ♄. Rs. 9 P. 9 W. 8
leucophylla. *H.* et *B.* ♄.
obovata. vid. odorata.
odorata. *L.* ♄. Rs. 4 P. 2 W. 2
R. obovata. *L.* Syst.
orissensis. *Roth.* ♄. Rs. 15
parviflora. *Poir.* ♄. Rs. 2
pilosa. vid. Hedyotis longiflora.
pubescens. *H.* et *B.* ♄.
racemosa. *Sw.* ♄. Rs. 8 P. 8 W. 7
rhynchospora. *H.* et *B.* ♄.
stricta. *Roth.* Ms. ♄ Rs. 16
thyrsiflora. vid. R. Heynei.
thyrsoidea. *Sw.* ♄. Rs. 7 P. 7 W. 6
tomentosa. *Sw.* ♄. Rs. 10 P. 10 W. 9
(cfr. Petesia stipularis.)
triflora. vid. Hedyotis longiflora.
trifoliata. *L.* ♄. Rs. 5 P. 3 W. 3

RONDELETIA. *Lin.* Rs. 919 P. 456 W. 336
umbellata. *Sw.* ♄. Rs. 11 P. 11 W. 10
virgata. vid. Hedyotis cordifolia.
ROUPOUREA. *Aubl.*
guianensis. vid. Camax fraxinea.
RORIDA. *Roem.* et *Schult.* vid. Cleome Roridula. [Rs. 993 P. 578 W. 457
RORIDULA. *Lin.* (non *Forsk.*)
dentata. *L.* ☉. ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
R. muscicarpa. *Gaert.*
R. verticillata. *Quorund.*
Drosera Roridula. *Thunb.*
Ireum (Irium. *Autor.*) verticillatum. *Burm.*
muscicarpa. vid. dentata.
verticillata. vid. dentata.
RORIDULA. *Forsk.* vid. Cleome Roridula.
ROSA. *Lin.* P. 1237 W. 997
aciphylla. *Rau.* ♄.
(cfr. R. canina. I. *Red.*)
acuminata. vid. cinnamomea.
adenophylla. *Willd.* ♄. VV. R. 596. 17
affinis. *Rau.* ♄.
R. canina. *Wibel.*
R. canina. *L.* var?
agrestis. vid. R. sepium. *Desv.*
α. et R. sepium. *Red.* γ.
alba. *Lin. Red.* ♄. P. 23 VV. 39
R. usitatissima. *Gater.*
α. R. a. flore simplici. *Andr.*
β. R. a. humilis. *Roess.*
R. geminata. *Rau.*
γ. R. a. flore pleno. *Red.*
δ. R. a. coelestis. *Dup.*
ε. R. a. regalis. *Duh.*
ζ. R. a. incarnata. *Pers.*
η. R. a. corymbosa. *Duh.*
R. a. interius luride flavescens. *Roess.*
ι. R. a. rosea. *Duh.*
R. a. reginae. *Dup.*
κ. R. a. cymbaefolia. *Delaun.*
R. a. cannabina. *Duh.*
λ. R. a. inermis. *Dup.*
alba. Reitt. vid. canina.
alba. Fl. Wett. vid. tomentosa.
I. alpina. *Desv.* ♄.
α. R. a. vulgaris. *Desv.*
R. alpina. *L.* P. 33 W. 26
β. R. pendulina. *Ait. Leers.*
γ. R. a. hircina. *Desv.*
R. inermis. *Delaun. Red.*
δ. R. hispida. *Krock.*
ζ. R. a. glabra. *Desv.*
η. R. a. coronata. *Desv.*
R. lagenaria. *Vill.*
θ. R. a. coronata. *Desv.*
R. pyrenaica. *Gouan. Dec.* fl. fr.
ι. R. a. ambigua. *Desv.*
R. hybrida. *Vill.*
κ. R. a. laevis. *Desv.*
λ. R. monspeliaca. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
R. alpina δ. *Dec.*

R. inermis. *Mill.*
R. odoratissima. *Scop.*
R. rupestris. *Crantz.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

II. alpina. *Red.*
α. R. a. globosa. *Red.* (var. ϑ. *Desv.*)
R. pyrenaica. *Gouan. Willd.*
R. alpina. β. *Dec.* fl. fr.
β. R. a. laevis. *Red.*
γ. R. a. variegata. *Red.*
δ. R. a. vulgaris. *Desv.* (var. α.)
ε. R. a. pendulina. *Red.*
ζ. R. a. hircina. *Red.*
η. R. a. hispida. *Red.* (var. ε. *Desv.*)
ϑ. R. a. debilis. *Red.*
ι. R. a. glabra. *Red.* (var. ζ. *Desv.*)
κ. R. a. coronata. *Red.* (var. η. *Desv.*)
R. lagenaria. *Vill.*
R. lagenaria pendula. *Dupont.*

alpina. Pall. vid. pygmaea.
altaica. *Willd.* ♄. w. e. 596. 4
R. pimpinellifolia. *Pall.* ross. (non *L.*)
(cfr. R. pimpinellifolia. *Red.* var. ε.)

amabilis. vid. perfecta.
americana. *Hortul. Breit.* ♄.
andegavensis vid. canina. κ. *Desv.*
canina. IV. *Red.* et glandulosa.
anglica. vid. R. centifolia. *Red.* var. η.
apiifolia. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 38
arborea. *Olivier.* ♄. p. 45
arduensis. *Lejeune.* ♄.
aristata. *Lapeyr.* ♄.
I. arvensis. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 7 w. 6
β. R. a. pubescens. *Desv.*
R. montana. *Vill?*
γ. R. a. ovata. *Desv.*
R. arvensis. β. *Dec.*
R. serpens. *Ehrh.*
R. sylvestris. *Poll. Roth.* (non *Schrank.*)
R. repens. *Scop.* w. e. 596. 24
R. stylosa. *Merat.* (non *Desv.*) Synom. sec. *Desv.*

R. Herporrhodon. *Ehrh.*
R. procumbens. *Sering.*
R. spinosissima. *Oeder.* fl. d. (non *L.*)
R. corymbiflora. *Gmel.* fl. b. (sec. *Schrad.*)
II. arvensis. *Dec. Red.* ♄. (non ? *L.* nec *Roth.*)
α. R. a. globosa. *Red.*
R. arvensis. *Dec.* H. m.
R. a. pubescens. *Desv.*
β. R. a. ovata. *Desv.*
R. repens. *Willd.* En.
R. arvensis. β. *Dec.* fl. fr.
γ. R. a. glabra. *Red.*
R. stylosa. *Merat.* (non? *Desv.*)
δ. R. a. bibracteata. *Red.*
R. bibracteata. *Bast.*
ε. R. a. flagelliformis. *Red.*
R. serpens. *Wibel.*
ζ. R. a. prostrata. *Red.*
R. prostrata. *Dec.*
R. sempervirens prostrata. *Desv.*
(non R. Herporrhodon. *Ehrh.* nec R. spinosissima. *Oeder.* sec. *Red.*)
arvensis. Roth. vid. platyphylla.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

arvensis. Wibel. vid dumetorum.
arvina. *Krock. Rau.* ♄.
R. gallica. *L.* var? (sec. *Rec. Hal.*)
atrovirens. vid. sempervirens.
aurantiaca. vid. R. Eglanteria.
austriaca. vid. gallica.
balearica. vid. sempervirens.
balsamea. *Willd. Spreng.* ♄. w. e. sup. p. 38
Banksiae. *Ait.* ♄.
basilica. vid. gallica. *L. Desv.* ε.
batavica. (*Breit.*) ♄.
belgica. Dum. Cours. vid. gallica. *L. Desv.* δ.
belgica. Poir. vid. R. centifolia. *Red.* var. μ. ν.
belgica. Mill. vid. damascena et gallica.
bengalensis. vid. indica et semperflorens.
berberifolia. *Pall.* ♄. f. 1 w. 1
R. simplicifolia. *Salisb. Juss.*
R. persica. *Mich.*
R. monophylla. *Hortul.*
bibracteata. *Bast.* ♄.
R. dibracteata. *Bast.*
(cfr. R. arvensis. *Red.* var. δ.)
bicolor. vid. R. Eglanteria.
bifera. *Dupont. Deleuc. Duham.* ♄. p. 20
R. semperflorens. *Hort. Par. Desf.* (non *Court.*)
R. calendarum. *Gmel.* fl. b.
R. calendarum corymbosa. *Roess.*
R. menstrua. *Andr.*
β. R. b. alba. *Dup.*
R. b. candida. *Duham.*
R. damascena. ε. *Ait.*
γ. R. b. officinalis. *Dup.*
R. myropolarum. *Duham.*
δ. R. b. aurantia. *Charpent.* (synom. sec. *Red.*)
(cfr. R. damascena.)
biflora portlandica. (*Breit.*) ♄.
bipinnata. vid. hybrida.
biserrata. vid. R. canina. γ. *Red.* et R. sepium. ν. *Desv.*
blanda. *Ait.* ♄. (non *Andr.*) p. 4 w. 4
R. cinnamomea ζ. blanda. *Red.*
R. alpina β. laevis. *Red.* (sec. *Ser.*)
R. fraxinifolia. *Ser. Gmel.* fl. b. (non *Dum. Cours.*)
blanda. Andr. vid. R. Redoutea.
borbonica. vid. gallica. *Red.* ζ.
Borckhausenii. vid. collina.
Borreri. *Woods.* ♄.
R. dumetorum. *Smith.* E. B. (non *Thuil.*)
bracteata. *Hendl. Vent.* ♄. p. 45 w. 38
R. lucida. *Lour.* (non *Ehrh.*)
(non R. Macarthnea. *Dum. Cours.*)
bractescens. *Woods.* ♄.

ROSA. *Lin.* p. 1237 vv. 997

brevistyla. *Dec. Red.* ♄.
R. leucochroa. *Desv.*
α. R. b. leucochroa. *Red.*
R. brevistyla. *Dec.*
R. leucochroa. *Desv.*
β. R. b. lactea. *Red.*
R. leucochroa lactea. *Deslong.*
R. b. petalis lacteis. *Dec.*
γ. R. b. stylosa. *Red.*
R. stylosa. *Bast.*
R. b. petalis pallide roseis. *Dec.*
R. leucochroa angusta. *Desv.*

burgundica. vid. pomponia.

caesia. *Smith.* ♄.

calendarum. vid. bifera et damascena.

campanulata. *Red.* ♄. (et? *Ehrh.*)
R. sanguisorbaefolia. *Nois.*
(cfr. R. turbinata.)

camtschatica. *Vent.* ♄. p. 6
R. ferox. *Andr.*

Candolleana. *Red.* ♄.
α. R. C. elegans. *Red.*
β. R. C. pendula. *Red.*
γ. R. C. flavescens. *Red.*
(cfr. R. gallica. ε.)

canescens. *Krock* ♄.

I. canina. *Desv.* ♄.
α. R. c. glabra. *Desv.*
R. canina. *L.* p. 38 w. 31
β. R. nitens. *Desv. Merat.*
γ. R. glaucescens. *Merat.*
δ. R. c. lanceolata. *Desv.*
ε. R. fastigiata. *Bast.*
ζ. R. c. globosa. *Desv.*
η. R. c. ovoidalis. *Desv.*
ϑ. R. c. ambigua. *Desv.*
R. malmundariensis. *Lejeune.*
R. sepium macrocarpa. *Desv.* (sec. *Red.*)
ι. R. c. hispida. *Desv.*
R. sempervirens. *Bast.*
κ. R. c. grandidentata. *Desv.*
R. andegavensis. *Bast.*
λ. R. c. pilosiuscula. *Desv.*
(cfr. R. collina. γ.)
μ. R. tomentosa. *Smith.*
R. villosa. β. *Huds.*
R. villosa. *Poir.*
ν. R. c. decipiens. *Desv.*
(cfr. R. collina. ε.)
ξ. R. dumetorum. *Thuil.* (non *Deslong.*)
(cfr. R. collina. ζ.)
ο. R. c. mollis. *Desv.*
R. dumetorum. *Deslong.*
(cfr. R. collina. η.)
π. R. c. subvillosa. *Desv.*
(cfr. R. collina. ι.)
ρ. R. c. microcarpa. *Desv.*
(cfr. R. collina. ϑ.)
σ. R. collina. *Dec.* (non *Jacq.*)
(cfr. R. collina. δ.)
τ. R. obtusifolia. *Desv.*
υ. R. c. glauca. *Desv.*
R. glauca. *Deslong.*
(cfr. R. canina. *Red.* II. β.)

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

φ. R. c. globulosa. *Desv.*
R. verticillacantha. *Desv.*

R. alba. *Reitt.* et *Abel.*
R. sepium. *Lam.* fl. fr.
R. umbellata. *Leers.*

II. canina. *Red.*
I. R. aciphylla. *Rau.*
II. R. canina. *Red.*
α. R. c. globosa. *Red.* (*Desv.* var. ζ.)
β. R. c. glauca. *Desv.* (var. υ.)
(non R. glauca. *Deslong.*)
γ. R. c. biserrata. *Duham.*
R. biserrata. *Merat.*
R. sepium. η. *Desv.*
δ. R. c. ramosissima. *Rau.*
R. canina. *L.*
R. canina glabra. *Desv.* (var. α.)
ε. R. c. vulgaris. *Rau.*
ζ. R. c. microcarpa. *Duham.*
R. sepium microcarpa. *Desv.* (var. γ.)
η. R. c. alba. *Red.*
ϑ. R. c. nitens. *Desv.*
R. dumalis. *Bechst.*
ι. R. c. umbellata. *Red.*
κ. R. c. sessilis. *Red.*
λ. R. c. subrotundifolia. *Red.*
μ. R. c. ovoidalis. *Desv.* (var. η.)
ν. R. c. glandulosa. *Rau.*
R. sepium stipularis. *Desv.* (var. ε.)
ξ. R. c. lanceolata. *Desv.* (var. δ.)
III. R. verticillacantha. *Merat.*
R. canina globulosa. *Desv.* (var. φ.)
R. sepium. δ. *Desv?*
IV. R. andegavensis. *Bast.*
R. sempervirens. *Rau.* (non *Red.*)
β. R. andegavensis glaucescens. *Red.*
R. canina intermedia. *Desv.*
R. sepium intermedia. *Desv?* (var. ι.)
γ. R. andegavensis hispida. *Red.*
R. andegavensis. β. *Dec.* Supl.
R. sempervirens. *Bast.*
R. canina hispida. *Desv.* (var. η.)

canina. Roth. vid. sarmentacea.

canina. Wibel. vid. affinis.

canina. β. *Suter.* vid. R. cinamomea. δ.

canina. β. *Dec.* vid. R. sepium. β.

cardinalis. vid. R. gallica. *Red.* var. ψ.

carnea. (*Breit.*) ♄.

carolina. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 13 [w. 11
R. corymbosa. *Ehrh.*
R. elongata. *Roess.*
R. fraxinifolia. *Roess.*
R. palustris. *Roess.* (non? *Donn.*)
R. pensylvanica. *Mich.*
R. virginiana. *Duroi.*

carolina. Duroi. vid. parviflora.

carolina. Walt. vid. lucida.

carryophyllea. vid. centifolia. ε.

caucasica. *Bbrst.* ♄.
R. sylvestris. *Schrank.* (see. *Rec. Hal.*)

centifolia. *L.* ♄. p. 19 vv. 15
α R. c. flora simplici. *Duham.*
R. germanica. *Merkl.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
β. R. c. flore semipleno. *Duh.*
γ. R. c. flore multiplici. *Red.*
δ. R. c. maxima. *Ait.*
ε. R. c. minor. *Dum. Cours.*
ζ. R. c. carnea. *Red.*
η. R. c. variegata. *Duh.*
ϑ. R. c. mutabilis. *Pers.*
R. provincialis. alba. *Andr.*
R. c. unica. *Dum. Cours.*
R. c. nivea. *Duham.*
ι. R. anglica rubra. *Parkins.*
R. c. chremesiana. *Duh?*
κ. R. c. putidula. *Red.*
R. c. ingrata. *Duham.*
λ. R. c grandidentata. *Red.*
μ. R. c. crenata. *Red.*
R. belgica var. δ. *Poir.*
ν. R. c. bipinnata. *Pers.*
R. belgica. var. 5. *Poir.*
ξ. R. c. bullata. *Red.*
ο. R. c. foliacea. *Red.*
π. R. c. Junonis. *Duham.*
ρ. R. c. anemonoides. *Red.*
σ. R. caryophyllea. *Poir.*
τ. R. c. unguiculata. *Desf.*
R. unguiculata. *Delaun. Mord.*
υ. R. c. prolifera. *Duh.*
Φ. R. c. apetala. *Duh.*

R. hollandica. *Pers.*
R. maxima. *Desf.*
(cfr. R. lacteola; muscosa, pomponia.)

cerea. vid. R. Eglanteria.
chamaerhodon. vid. pumila.
chinensis. *Jacq.* ♄ w. 35
R. indica chinensis. *Sering.*
R. indica vulgaris. *Red?* (var. γ.)
R. semperflorens. *Curt.* var? p. 42 β.
chlorophylla. vid. R. Eglanteria.
cinerea. *Sw.* ♄.
cinnabarina. *Wrede.* ♄.
cinnamomea. *Desv.* ♄. (non *seq.*)
α. R. c. globosa. *Desv.*
R. cinnamomea. *L.* v. 5 w. 5
β. R. majalis. *Retz. Deslong.*
R. collina. *Ehrh.*
γ. R. glauca. *Desf.*
δ. R. c. oblonga. *Desv.*
R. rubrifolia. *Vill.* (quam cfr.)

R. acuminata. *Sw.*
R. collincola. *Ehrh.*
R. foecundissima. *Roth.*
R. fluvialis. *Retz.*
(cfr. R. blanda.)

cinnamomea. *Sw.* ♄. (non *L.*)
cinnamomea. Roth. vid. R. Eglanteria.
clinophylla. *Red.* ♄.
coccinea. *Wrede.* ♄.
collina. *Jacq. Murr.* ♄ p. 40 w. 32
α. R. c. vera. *Red.*
R. collina. *Jacq.* etc. (non *Dec.*)
β. R. c. fastigiata. *Red.*
R. fastigiata. *Bast. Poir.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
γ. R. c. pilosiuscula. *Red.*
R. canina λ. pilosiuscula. *Desv.*
δ. R. c. glabra. *Red.*
R. collina. *Dec. Merat.*
R. canina σ. collina. *Desv.*
ε. R. c. decipiens. *Red.*
R. canina ν. decipiens. *Desv.*
ζ. R. c. dumetorum. *Red.*
R. dumetorum. *Thuil. Lejeune. Deslong.*
R. canina ξ. dumetorum. *Desv.*
(cfr. R. dumetorum. *Red.*)
η. R. platyphylla. *Rau.*
R. c. mollis. *Red.*
R. canina ο. mollis. *Desv.*
ϑ. R. c. microcarpa. *Red.*
R. canina ρ. microcarpa. *Desv.*
ι. R. c. subvillosa. *Red.*
R canina π. subvillosa. *Desv.* (Syn. sec. *Red.*)
R. leucantha. *Deslong.*
R. solstitialis. *Bess.* (sec. *Whlbg.*)
R. foetida. *Bast. Dec?* (sec. *Red.*)
R. canina var. umbellata. *Leyss?*
R. corymbifera. *Borckh.* (sec. *Ser.* et? *Borckh.*)
R. puberula. *Desv.* ined. (sec. *Ser.*)
R. Borckhausenii. *Gaud.* ined.
collina. Ehrh. vid. R. cinnamomea. β.
collina. Wallr. vid. dumetorum.
colliacola. vid. cinnamomea.
corallina. *Willd.* ♄ w. 2. Sup. p. 38
coronaria. *Wrede.* ♄.
coronata. *Wrede.* ♄.
corymbifera. *Gmel.* fl. b. ♄.
R. sepium. *Borckh. Rau.* (non *Thuil.*)
(cfr. R. collina.)
corymbiflora. vid. arvensis.
corymbosa. *Bosc. Poir.* ♄. (non *seq.*)
corymbosa. Breit. vid. perfecta.
corymbosa. Ehrh. vid. carolina.
corymbosa. Dup. vid. R. Hudsoniana.
cretica. *Desv.* ♄.
(cfr. R. rubiginosa. γ. *Red.*)
crispa vid. hybrida.
cuprea. (*Breit.*) ♄.
cuspidata. *Ehrh. Breit.* ♄.
damascena. *Ait.* ♄. w. 17
R. semperflorens. *Desf. H. Pers.*
R. bifera. *Pers.* 20
R. belgica. *Mill.*
R. calendarum omnium. *Roes.*
α. R. d. alba. *Red.*
β. R. d. Cesiana. *Red.*
R. bifera abundans. *Dup.*
R. bifera magna. *Dup.*
R. bifera coronata. *Duh.*
γ. R. d. perpetua. *Red.*
δ. R. d. coccinea. *Red.*
R. gallica portlandica. *Bosc.*
R. bifera portlandica. *Duh. Dum. Cours.*
ε. R. d. aurora. *Red.*
R. alba aurora. *Duh.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

ζ. R. d. carnea. *Red.*
R. calendarum carnea. *Roess.*
R. centifolia γ. belgica. *Poir.*
η. R. d. corymbosa. *Red.*
R. bifera corymbosa. *Duham.*
ϑ. R. d. italica. *Dup.*
ι. R. d. felicitas *Red.*
R. bifera felicitas. *Dup.*
κ. R. d. variegata. *Lour.*
R. calendarum variegata. *Roess.*
R. bifera alba et rosea. *Duham.*

diacantha. *Pall.* ♄.
dibracteata. vid. bibracteata.
dijonensis. *Roess.* ♄.
diversifolia. vid. semperflorens et indica.
Doniana. *Woods.* ♄.
dumalis. vid. canina. *Red.* II. ϑ.
dumetorum. *Thuil. Rau. Dec. Ait. Red.* ♄. (non *seq.*)
R. arvensis. *Wibel.*
R. canina. γ. *Dec.* fl. fr. *Pers.* 38. γ.
R. canina. β. *Poir.* (B. *Bast.*)
R. collina. *Wallr.* (non synon.)
R. collina dumetorum. *Red.* (var. ζ.)
dumetorum. Deslong. vid. R. canina. *Red.* var. *o.*
dumetorum. Smith. E. B. vid. R. Borreri.
Eglanteria. *L.* ♄. (non *Lam.*) p. 2
R. lutea. *Mill. Duroi. Ait.* w. 2
R. cerea. *Roess.*
R. chlorophylla. *Ehrh.*
R. foetida. *All.* (non *Bast.*)
β. R. bicolor. *Jacq.*
R. E. punicea. *Red.*
R. punicea. *Dur. Mill. Roess.*
R. cinnamomea. *Roth.* fl. g. (non *L.*) sec. *Woods.*)
R. aurantiaca. *Hortul.*
R. turcica. *Hortul.*
γ. R. pampinula. *Roess.*
(cfr. R. rubiginosa, suaveolens.)
Eglanteria. Lam. Mill. vid. rubiginosa. β. et villosa. α.
elatior. vid. setigera.
elliptica. *Tausch.* ♄.
elongata. vid. carolina.
enneaphylla. *Schmaltz.* ♄.
episcopalis. (*Breit.*) ♄.
euratina. *Bosc.* ♄.
farinosa. *Bechst. Rau.* ♄.
fastigiata. vid. canina. *Desv.* ε. et collina. β.
fenestralis. (*Nois.*) ♄.
ferox *Lowr. Ait. Spreng.* ♄. (non *Andr.*)
ferox. Andr. vid. camtschatica.
ferruginea. vid. rubrifolia.
flexuosa. *Rau.* ♄. (non *Schmaltz.*)
flexuosa *Schmaltz.* ♄.
floribunda. *Bbrst.* ♄. (non *seq.*)
floribunda. Wrede. vid. prolifera.
floribunda. Hortul. vid. multiflora.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

florida. vid. multiflora.
florifera. vid. prolifera.
fluvialis. vid. cinnamomea.
foecundissima. vid. cinnamomea.
foetida. *Bast. Dec.* ♄. (non *All.*) (cfr. R. collina.)
foetida. All. vid. R. Eglanteria.
formosa. vid. R. gallica. *Red.* ζ.
francofurtana. vid turbinata.
fraxinea. vid. turgida.
fraxinifolia. Dum. Cours. vid. turgida
fraxinifolia. Roess. vid. carolina.
fraxinifolia. Gmel. Ser. vid. blanda.
frutecorum *Besser.* ♄.
fusca. *Wrede.* ♄. (non *Fl. Wett.*)
fusca. Fl. Wett. vid. sempervirens.

I. gallica. *L.* ♄. p. 21 w. 16
R. austriaca. *Crantz.*
R. gallica multiplex. *Sering.*
R. rubra. *Lam.* fl. fr.
R. sylvestris. *Gater.*
β. R. striata. *Wrede.*
γ. R. pumila. *Jacq.*
δ. R. belgica. *Dum. Cours.*
ε. R. basilica. *Hortul.*
ζ. R. versicolor. *Hortul. Roess.*
R. praenestina. *Mill. Hortul.* (Synon. sec. *Desv.*)
(cfr. R. holosericea, geminata, pomponia, pumila.)

II. gallica. *Red.* ♄.
R. provincialis. *Ait. Willd.* p. 18* w. 14
(cfr. R. pomponia.)
R. pumila. *Ait.*
R. Belgica *Mill.*
α. R. g. simplex. *Red.*
R. provincialis simplex. *Andr.*
β. R. g. semiplena. *Red.*
R. provincialis blanda. *Andr.*
γ. R. g. nitida. *Red.*
δ. R. poma Granati. *Red.*
ε. R. g. regalis. *Duham.*
R. provincialis regalis. *Andr.*
R. Candollea. *Thory.*
ζ. R. g. bourbonica. *Red.*
R. bourbonica. *Roess.*
R. formosa. *Roess.*
η. R. g. papaverina. *Red.*
R. papaverina. *Moench.*
R. papaverina major. *Roess.*
ϑ. R. g. mirabilis. *Duham.*
R. provincialis. *Andr.*
R. provincialis multiplex. *Andr.*
ι. R. g. argentea. *Duham.*
R. provincialis alba. *Roess.*
κ. R. g. multiflora. *Duh.*
R. g. polyanthor. *Roess.*
λ. R. g. cerasi coloris. *Duh.*
μ. R. g. terminalis. *Duh.*
R. belgica pyramidalis. *Roess.*
R. provincialis capitata. *Roess.*
ν. R. g. Maheka. *Red.*
R. holosericea. *Roess.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997.

ξ. R. g. Maheka flore multiplici. *Duh.*
R. mutabilis. *Duham.*
ο. R. g. mater familias. *Duh.*
R. provincialis prolifera. *Roess.*
π. R. g. debilis. *Charpent. Red.*
ρ. R. g. Pontii. *Red.*
σ. R. g. purpurea flore simplici. *Red.*
R. g. sanguineo, purpurea simplex. *Roess.*
τ. R. g. officinalis *Andr.*
R. g. maxima *Roess.*
υ. R. g. Ranunculus. *Red.*
R. g. sanguineo, purpurea, ranunculi formis. *Roess.*
φ. R. g. nigra. *Dup.*
χ. R. g. plena subnigra. *Dup.*
R. g. atropurpurea. *Duh.*
R. holosericea regalis *Roess.*
ψ. R. g. episcopalis *Roess.*
R. g. purpureo-violacea magna. *Duh.*
R. cardinalis *Lawr?*
αα. R. g. atropurpureo-velutina. *Duh.*
R. sanguinea. *Roess.*
ββ. R. g. versicolor. *L.*
R. praenestina var. plena *Mill.*
R. belgica carnea rubro striata. *Roess.*
R. g. variegata. *Roess.*
γγ. R. g. melagris. *Duh.*
δδ. R. g. marmorea. *Roess.*
R. g. flore marmoreo. *Andr.*
εε. R. g. basilica. *Roess.*
ζζ. R. g. pumila. *Red.*
R. pumila. *Ait. Willd.*
R. provincialis nana. *Andr.*
R. provincialis hybrida. *Andr.*

gemella. *Willd.* ♄. w. e. 596-8
(cfr. R. hibernica.)

geminata *Rau.* ♄.
R. hybrida. *Schleich.*
R. gallica hybrida. *Sering.*
(cfr. R. alba. *Red.* β.)

germanica. Maerkl. vid. centifolia.

germanica. Hortul. vid. turbinata.

glandulosa *Bellar. Dec.* ♄.
R. pimpinellifolia. *Vill.* (non *L.*)
β. R. andegavensis *Dec. Bast.*
γ. R. sempervirens. *Bast.* (non *L.*)
(cfr. R. villosa. *Woods.*)

glauca. *Schott. Bess.* ♄. (non *seq.*)

glauca. *Loisl.* ♄.
(cfr. R. canina *Desv.* υ.)

glauca Desf. vid. cinnamomea γ. et rubrifolia.

glaucescens. *Merat.* ♄. (cfr. R. canina. *Desv.* γ.)

glaucescens. Wulf. vid. rubrifolia.

glaucophylla. vid. sulphurea.

glutinosa. *Sib.* et *Sm.* ♄. (non *seq.*)

glutinosa. *Schultz.* ♄. (cfr. R. grandiflora.)

glutinosa. *Demat.* ♄.

gracilis. *Woods.* ♄.
R. villosa. *Smith.* e. b. (non *L.*)

grandiflora. *Wall.* ♄.
R. collina *Jacq.* var. sec. *Rec. Lips.*
R. glutinosa *Schultz?*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997.

grisea. *Wrede.* ♄.

helvetica. *Roem.* ♄.
R. villosa. *L?* (sec. *Woods.*)

herporhodon. vid. arvensis.

heterophylla. *Woods.* ♄.

hibernica. *Smith.* ♄.
R. gemella. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*

hispanica. *Mill.* ♄.

hispida. *Sims.* ♄. (non *seq.*)
R. pimpinellifolia. *Pall?*
(cfr. R. altaica.)

hispida. Poir. vid. villosa.

hispida. Krock. vid. alpina *s.*

hispida. Borckh. vid. tomentosa.

hollandica. vid. centifolia.

holosericea. *Duroi.* ♄. (et? *Roess.*)
R. gallica *L.* var?
R. gallica holosericea. *Sering?*
(cfr. R. gallica *Red.* var γ. et χ.)

Hudsoniana. *Red.* ♄.
R. H. salicifolia *Red.*
R. corymbosa *Dup.*
R. caroliniana corymbosa. *Dup.*

humilis. vid. parviflora.

hybrida. *Dietr.* ♄. (non *seq.*)
R. bipinnata *Hortul.*
R. crispa *Hortul.*

hybrida. Schleich. vid. geminata.

hybrida. Vill. vid. alpina *Desv. s.*

japonica. *Waitz.* ♄.
R. multiflora. *Andr. Sims. Ait.* (non *Thunb.*)

iberica. *Bbrst.* ♄.

incarnata. *Mill.* ♄. (non? *Wrede.*)
R. carnea *Dum. Cours.*
R. alba. β. *Pers.* p. 23 β.

incarnata. *Wrede.* ♄.

indica. *L.* ♄. p. 43 w. 46.
α. R. i. Linneana. *Red.*
b. R. i. L. grandidentata. *Red.*
β. R. i. paniculata. *Red.*
γ. R. i. cruenta. *Red.*
δ. R. i. chremesina *Red.*
ε. R. sabinermis. *Red.*
R. benghalensis inermis. *Nois.*
ζ. R. i. cerasi colorit. *Red.*
η. R. i. rosea. *Red.*
ϑ. R. i. vulgaris. *Red.*
R. semperflorens. *Curt. Duham.*
R. indica. *Andr.*
ι. R. i. multipetala. *Red.*
κ. R. i. dichotoma. *Red.*
λ. R. i. fragrans. *Red.*
R. i. odorata. *Andr.*
R. odoratissima *Waitz.*
R. chinensis odoratissima. *Hortul.*
μ. R. i. acuminata. *Red.*
ν. R. i. pumila. *Red.*
R. i. minor. *Andr.*
R. i. humilis *Sering?*
ο. R. i. pumila flore pleno. *Red.*
π. R. i. Lawrenciana. *Red.*
R. semperflorens minima. *Lawr.*
ρ. R. i. sertulata. *Red.*
σ. R. i. subalba. *Red.*
τ. R. i. pannosa. *Red.*

ROSA. *Lin.* p. 1237. vv. 997

v R. i. variegata *Red.* (Syn. sec. *Red.*)
R. diversifolia. *Vent.*
R. chinensis. *Jacq.*
R. longifolia. *Willd.*
R. benghalensis. *Pers.*
inermis. vid. alpina. (*Desv.* γ.)
involuta. *Smith.* ♄. p. 9
lactea. vid leucochroa.
lacteola. *Waitz.* ♄.
R. centifolia mutabilis. *Pers.* p. 19
R. nivea. *Hortul.* (non *Dec.*)
R. provincialis scotica. *Roess.*
R. unica. *Hortul.*
laevigata. *Mich.* ♄. p. 22.
(cfr. R. nivea.)
lagenaria. *Vill. Lap.* ♄.
(cfr. R. alpina. *Desv.* η. *Red.* ×.)
laxa. *Thunb.* ♄.
leucantha. vid. stylosa.
leucochroa. vid. brevistyla.
longifolia. *Willd.* ♄. p. 44 w. 37
(cfr. R. indica.)
lucida. *Ehrh.* ♄. (non *Lawr.*) p. 12 vv. 10
R. carolina *Walt.*
lucida Lawr. vid. bracteata.
lugdunensis. vid. rubrifolia.
lurida. vid rubrifolia.
lutea. vid. R. Eglanteria.
lutescens. *Pursh* ♄.
lyonensis. *Roess.* ♄.
R. lugdunensis *Wred.*
Lyonii *Pursh.* ♄.
Macarthnea. vid. nivea.
macrocarpa. vid. R. sepium ♃.
majalis. vid. cinnamomea.
malmundariensis. vid. canina. *Desv.* ♃.
marginata. *Wallr.* ♄.
(cfr. R. trachyphylla?)
maritima. *Wred.* ♄.
marmorea. *Roess.* ♄.
massiliensis. (*Breit.*) ♄.
maukschia. *Schult.* ♄.
maxima. vid. centifolia.
meldensis vid. pomponia.
menstrua. vid. R. bifera.
micrantha. *Smith.* ♄. (non *Dec.*)
R. rubiginosa *L.* var? sec. *Ree. Hal.*
micrantha. *Dec.* ♄.
microcarpa *Thunb.* ♄. (non? *Bess.*)
microcarpa *Bess.* ♄.
microphylla. vid. sempervirens.
miniata. *Wrede.* ♄.
Missonia. (*Nois.*) ♄.
mollis. *Smith.* ♄. (non *Ledeb.*)
(cfr. R. villosa. *Woods.*)
mollis *Ledeb.* ♄.
mollissima. *Willd. Red.* ♄.
R. dubia *Wibel.*
R. villosa. β. *Dec.* β. nuda *Desv.*
R. villosa rotundifolia. *Duham.*
monspeliaca. vid. alpina *Desv.* λ.
monophylla. vid. berberifolia.
monstrosa. *H. Belv. Zeyh. Breit.* ♄.

ROSA. *Lin.* p. 1237. vv. 997

montana. *Vill.* ♄. p. 36 vv. 29
R. Reyneri. *Hall. fil. Roem.*
(cfr. R. sepium *Desv.* var. η. arvensis β. *Desv.*)
Montezumae. *H. et B. Red.* ♄.
moschata. *Ait. Dess.* ♄. p. 31 w. 23
R. sempervirens. *Dup.* (non *L.*)
R. Opostemma. *Ehrh.*
multiflora. *Red.* ♄. (non *seq.*)
α. R. m. flore simplici *Red.*
β. R. m. Thunbergiana. *Red.*
R. multiflora. *Thunb.* p. 37 w. 30
γ. R. m. carnea *Red.*
R. multiflora. *Andr. Duh.*
R. florida. *Poir. Curt.*
δ. R. m. platyphylla. *Red.*
R. floribunda. *Hortul?*
multiflora. *Ait Sims.* vid. japonica.
multiflora. *Reynier.* vid. rubrifolia.
multiflora. *Wrede.* vid. polyanthos.
muscosa. *Ait.* ♄. p. 30 w. 22
R. centifolia. *L.* var? *Pers.*
α. R. m. simplex. *Andr.*
β. R. m. multiplex *Andr.*
γ. R. m. alba. *Andr.*
δ. R. m. provincialis. *Andr.*
R. centifolia muscosa magna *Duham.*
mutabilis. *Dum. Cours.* vid. gallica *Red.* var. ξ.
mutabilis. *Pers.* vid. centifolia.
myriacantha. *Dec.* ♄.
R. pimpinellifolia myriacantha *Ser.*
α. R. m. pumila *Desv.*
R. spinosissima β. *Deslong.*
β. R. m. magna. *Desv.*
myropolarum. vid. bifera.
myrtifolia. vid. sepium. *Red.* δ.
nanhinensis. *Lour.* ♄.
nitens. vid. canina. β.
nitida. *Willd.* ♄. w. r. 596. 6
nivea. *Dec.* ♄. (non *Hortul.*)
R. macartnea. *Dum. Cours.* (ed. 1 non ?ed. 2)
R. laevigata. *Mich. Nutt.* p. 22 (sec. *Red.*)
R. sinica. *Hortul.*
R. trifoliata. *Hortul.*
R. ternata. *Poir?*
nivea. *Hortul.* vid. luteola.
Noisettiana. *Red.* ♄
R. muscosae et indicae var. hybrida. *Red.*
nuda *Woods* ♄.
obtusifolia. *Desv.* ♄.
(non R. leucantha. *Desf.* cfr. R. canina. τ.)
ochroleuca. *Sw.* ♄.
odoratissima. *Scop.* vid. alpina.
odoratissima. *Waitz.* vid. indica. λ.
oleicarpa. vid. R. sepium *Red.* ι.
opostemma. vid. moschata.
Orbesanea. *Red.* ♄.
ovata. *Lejeune.* ♄.
palustris. *Donn.* ♄. (non? *Roess.*)
palustris. *Roess.* vid. carolina.
pampinula. vid. R. Eglanteria.
papaverina. vid. R. gallica. *Red.* var. η.

ROSA. *Lin.* p. 1238 w. 997
parisiensis. *Wrede.* ♄.
parviflora. *Ehrh.* ♄. p. 11 w. 9
R. carolina. *Duroi.* (non *L.*)
R. pensylvanica. *Wnghm.*
R. humilis. *Marsh.*
R. rubiginosa var. resinosa. *Wallr.*
parviflora. Dup. Duh. vid. R. Redoutea.
parvifolia. vid. pomponia. ζ.
pendulina. *L.* ♄. p. 34 w. 28
R. alpina latifolia. *Sering.*
R. alpina pendulina. *Red.* var. ε.
R. virginiana. *Mill.* (sec. *Poir.*)
(cfr. R. alpina. *Desv.* var. β.)
pensylvanica. Mich. vid. carolina.
pensylvanica. Wngnhm. vid. parviflora.
perfecta. *Wrede.* ♄.
R. corymbosa. *Breit.*
β. R. sertorum. *Wrede.*
γ. R. amabilis. *Wrede.*
persica. vid. simplicifolia.
picta. *Wrede.* ♄.
I. pimpinellifolia. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 8 w. 7
α. R. p. vera. *Desv.*
R. pimpinellifolia. *L.*
R. scotica. *Desf.*
β. R. p. inermis. *Desv.*
γ. R. p. spinosissima. *Desv.*
R. spinosissima. α. *Dec.*
(R. spinosissima α. aculeatissima. *Woods.*)
δ. R. p. ovata. *Desv.* (Synon sec. *Desv.*)
(cfr. R. myriacantha.)
II. pimpinellifolia. *Red.*
α. R. pimpinellifolia. *L. Willd.*
R. spinosissima. *L. Willd.* p. 10 w. 8
β. R. p. pumila. *Red.*
(R. p. macrophylla. *Sering.*)
γ. R. p. involuta. *Red.*
δ. R. p. mariaeburgensis. *Red.*
ε. R. p. altaica. *Red.*
R. altaica. *Willd.* En.
ζ. R. p. inermis. *Red.*
η. R. p. floribus variegatis. *Red. Duh.*
R. spinosissima β. Ciphiana. *Smith.* fl. fr.
R. spinosissima nova variegata. *Duh.*
R. spinosissima flore marmoreo. *Andr.*
θ. R. p. flore multiplici. *Duh.*
R. spinosissima rubra multiplex. *Andr.*
R. spinosissima nana. *Andr.*
pimpinellifolia. Vill. vid. glandulosa.
pimpinellifolia. Pall. vid. altaica et hispida.
platyphylla. *Rau.* ♄.
R. arvensis. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
(cfr. R. collina. γ.)
Polliniana. *Spreng.* ♄.
polyanthos. *Roess.* ♄.
R. multiflora. *Wrede* (non *Hortul.*)
polyphylla. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 37
pomifera. vid. villosa.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
pomponia. *Red.* ♄.
α. R. p. flore subsimplici. *Red.*
β. R. p. burgundica. *Red.*
R. pomponia. *Dec.*
R. burgundiaca. *Pers.*
R. pulchella. (*Pers.*)
R. gallica. ε *Poir.*
R. centifolia pomponia. *Dum. Cours Sering.*
γ. R. p. bicolor. *Red.*
δ. R. p. variegata. *Red.*
ε. R. p. foliacea. *Red.*
ζ. R. p. remensis. *Red.*
R. remensis. *Desf.*
R. burgundica. *Roess. Gmel.* fl. b.
R. burgundica provincialis. *Pers.* 18*
R. provincialis. *Ait.* w. 14 (syn. sec. *Red.*)
R. parvifolia. *Ehrh.* p. 41 w. 33
R. gallica. ε. *Pour.*
R. gallica remensis violacea. *Sering.*
R. meldensis. *Dum. Cours.*
praenestina. vid. gallica.
procumbens. vid arvensis.
prolifera. *Breit* ♄.
R. floribunda. *Wrede.*
prostrata. *Desv.* ♄ (non *Dec.*)
prostrata. Dec. vid. arvensis. *Red.* ζ.
provincialis. vid. gallica. *Red.* et pomponia.
provincialis alba. Andr. vid. centifolia ϑ.
pseudorubiginosa. vid. rubiginosa.
psilophylla. *Rau.* ♄.
puberula. vid. collina.
pubescens. *Schleich.* ♄. (non? *Fisch.*)
pubescens. *Fisch.* ♄.
pulchella. *Willd.* ♄. (non *seq.*) w. [r. 596. 16
pulchella. *Woods.* ♄.
pulchella. Pers. vid. pomponia.
pulverulenta. *Bbrst.* ♄.
pumila. *L. Jacq.* ♄. p. 25 w. 19
R. gallica pumila. *Dec. Sering.*
R. gallica. δ *Poir.*
R. chamaerhodon. *Vill?* (sec. *Sering.*)
(cfr. R. gallica. *Red.* ζζ. *L. Desv.* var. γ.)
punicea. vid. R. Eglanteria.
purpurea. *Breit.* ♄.
pygmaea. *Bbrst.* ♄.
R. alpina. *Pall.* (non *L.*)
pyramidalis. *Wrede.* ♄.
pyrenaica. *Gouan.* ♄. p. 35 w. 27
R. hispida. *Krock.*
(cfr. R. alpina. *Desv.* ϑ. et *Red.* α.)
ranunculiformis (*Breit.*) ♄.
rapa. vid. turgida.
Redoutea. *Thory.* ♄.
α. R. R. glauca. *Thory.*
R. spinosissima nova variegata. *Duham.*
(cfr. R. pimpinellifolia. γ.)
β. R. R. parvifolia. *Thory.*
γ. R. R. pubescens. *Thory.*
R. parviflora. *Dup. Duham.*
R. blanda. *Andr.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
regia. vid. alba.
reginae. vid. rubricans.
remensis. vid. pomponia.
repens. vid. arvensis et arvensis *Red.* β.
resinosa. vid. parviflora.
reversa. *W. et K.* ♄. vv. r. 596. 14
Regnieri. vid. montana, tomentosa.
Rosenbergiana. *Red.* ♄.
rubella. *Smith.* ♄.
rubicunda. vid. rubrifolia.
rubifolia. *Pursh.* ♄. (non? *Donn. Ait.*)
rubifolia. Donn. vid. rubrifolia.
I. rubiginosa. *Desv.* ♄.
α. R. r. fallax. *Desv.*
R. rubiginosa. *Thuil. Dec. Deslong.* (non *L.*)
R. suavifolia. *Fl. dan. Lightf.*
R. Eglanteria. *Huds.*
R. pseudorubiginosa. *Lejeune.*
R. tenuiglandulosa. *Merat.*
R. umbellata. *Rau. Leers. Gmel.* (sec. *Ser.*)
β. R. r. microcarpa. *Desv.*
γ. R. r. sphaerocarpa. *Desv.*
δ. R. r. vera. *Desv.*
R. rubiginosa. *L.* p. 29 w. 21.
R. Eglanteria. α. *Lam. Mill.*
ε. R. r. olivina. *Desv.*
ζ. R. r. dubia. *Desv.*
R. rubiginosa. β. *Merat.*
η. R. r. hirta. *Desv.*
ϑ. R. r. inermis. *Desv.*
II. rubiginosa. *Red.*
α. R. r. vulgaris. *Willd.* En. 596. 18 α.
R. rubiginosa. *L. Thuil.*
R. r. hirta. *Desv.* (var. η.)
R. Eglanteria. *Roess.*
β. R. r. oliveira. *Desv.* (var. ε.)
γ. R. r. cretica. *Red.*
R. cretica. *Desv.*
δ. R. r. semiplena. *Dup.*
R. Eglanteria flore pleno. *Andr.*
ζ. R. r. marmorea. *Ait.*
η. R. r. muscosa. *Andr.*
ϑ. R. r. major. *Red.*
R. Eglanteria major. *Andr.*
ι. R. r. vera. *Desv.* (var. δ.)
R. Eglanteria. *Andr.*
(non R. rubiginosa. *L.*)
κ. R. r. β. triflora. *Willd.* En. 596. 18 β.
R. r. dubia. *Desv.* (var. ζ.)
λ. R. r. tenuiglandulosa. *Red. Sering.*
R. r. fallax. *Desv.* (var. α.)
μ. R. r. microcarpa. *Desv.* (var. β.)
ν. R. r. rotundifolia. *Rau.*
ο. R. r. Isaureae. *Red.*
R. Sabina. *Dup.* (non *Woods.*)
R. r. glabra. *Rau.*
R. inermis. *Desv?* (var. ϑ.)
π. R. r. Zabeth. *Dup.*
ρ. R. r. nemoralis. *Red.*
R. nemoralis. *Libert. Lejeune.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997
σ. R. r. parvifolia. *Willd.* r. 596. 18 γ.
R. r. resinosa. *Wallr.*
rubra. (*Breit.*) ♄. (non *Lam.*)
rubra. Lam. vid. gallica.
rubricans. *Roess.* ♄.
R. reginae. *Hortul.*
R. virginalis. *Wrede.*
rubrifolia. *Vill.* ♄. p. 32 w. 24
R. canina β. *Suter.* (sec. *Red.*)
R. ferruginea. *Hortul.*
R. glauca. *Desf. Deleuze.*
R. glaucescens. *Wolf.* (sec. *Rec. Salisb.*)
R. lurida. *Andr.* (sec. *Waitz.*)
R. multiflora. *Reynier.* act. sec. Laus.
R. rubifolia. *Donn.*
R. rubicunda. *Hall. fil.*
(cfr. R. cinnamomea. δ.)
rubrispina. *Bosc.* ♄.
rugosa. *Thunb.* ♄. (non *Demat.*) p. 17 w. 13
rugosa. *Demat.*
rupestris. vid. alpina.
Sabina. Dup. vid. rubiginosa. *Red.* var. ο.
Sabini. *Woods.* ♄.
sanguinea. vid. R. gallica. *Red.* var. αα.
sanguisorbaefolia. vid. campanulata.
sarmentacea. *Woods.* ♄.
R. canina. *Roth.* fl. g.
scabriuscula. *Smith.* ♄.
scandens. Brot. Mill. vid. sempervirens.
scandens. Hortul. vid. turbinata.
scotica. vid. pimpinellifolia.
semperflorens. *Curt.* ♄. (non *Desf.*) w. 34 r. 596. 26
R. benghalensis. *Pers.* p. 42
R. sinica. *L.* Syst. p. 15
R. diversifolia. *Vent.*
R. indica. *Sering.*
α. R. s. punicea. *Willd.*
R. chinensis. *Jacq.*
β. R. s. pallida. *Willd.*
semperflorens. Desf. vid. bifera.
sempervirens. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 24 w. 18
α. R. s. globosa. *Red.*
R. sempervirens. *Autor.*
R. sylvestris dumetorum. *Mich.*
β. R. s. microphylla. *Dec.*
γ. R. s. ovoidea. *Desv.*
R. balearica. *Desf.* p. 26
R. sempervirens. *Willd. Lowr.*
R. atrovirens. *Viv. Dec.* (non *Bast.*)
δ. R. s. latifolia. *Red.*
R. sempervirens. *Andr.* (syn. sec. *Red.* et *Desv.*)
R. fusca. *Fl. Wett.*
R. scandens. *Brot. Mill.*
R. umbellata. *Leers.*
(non R. prostrata. *Dec.* cfr. arvensis. *Red.* ζ.)
sempervirens. Dup. vid. moschata.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

sempervirens. Bast. vid. canina. *Desv. ι. Red.* III. *γ.* et glandulosa.

sempervirens. Rau. vid. R. canina. *Red.* IV.

I. sepium. *Desv.* ♄. (non *Borckh.*)

R. rubiginosa sepium. *Ser.*
R. rubiginosa glabra. *Rau.*
α. R. s. alba. *Desv.*
R. sepium. *Thuil.*
R. canina. *β. Dec.*
γ. R. s. microcarpa. *Desv.*
δ. R. s. lancifolia. *Desv.*
ε R. stipularis. *Merat.*
ζ. R. s. ambigua. *Desv.*
η. R. s. nitens. *Desv.*
R. biserrata. *Merat.*
(R. montana. *Willd.* var? sec. *Red.*)
ϑ. R. macrocarpa. *Merat.*
(cfr. R. canina. *Desv.* ϑ.)
ι. R. s. intermedia. *Desv.*

II. sepium. *Red.*

α. R. s. rosea. *Desv.* (var. *α.*)
R. sepium. *Thuil. Duh.* (non *Rau.*)
R. canina *β.* sepium. *Dec.*
β. R. s. parviflora. *Bast.*
γ. R. s. alba. *Desv.* (var. *α.*)
R. agrestis. *Gmel.* fl. b.
δ. R. s. myrtifolia. *Red.*
R. myrtifolia. *Hall. fil.*
R. canina myrtifolia. *Dup.*
ε. R. s. oleicarpa. *Red.*
R. oleicarpa. *Thuil.*
ζ. R. s. ambigua. *Desv.* (var. *ζ.*)
η. R. s. latifolia. *Red.*

sepium. Borckh. vid. corymbifera.
serpens. Ehrh. vid. arvensis. *Desv.* var. *γ.*
serpens. Wibel. vid. R. arvensis. *Red.* var. *ε.*
sertorum. vid. perfecta.
setigera. *Mich.* ♄. p. 14
β. R. s. elatior. *Mich.*
simplicifolia. vid. berberifolia.
sinica. L. vid. semperflorens.
sinica. Hortul. vid. nivea.
solstitialis. vid. collina.
sorbifolia. (*Breit.*) ♄.
spinosissima. L. vid. pimpinellifolia.
spinosissima. Oeder. vid. arvensis.
spinosissima. β. Loisl. vid. myriacantha.
spinulifolia. *Demat.* ♄.
stipularis. vid. R. sepium. *Desv.* var. *ε.*
striata. vid. gallica. *L.* var. *β*
stylosa. *Desv.* ♄. (non *seq.*)
β. R. corymbosa. *Desv. Dec.*
R. leucantha. *Deslong.*
(cfr. R. collina.)
stylosa. Merat. vid. arvensis. *L. γ. Red. γ.*
stylosa. Bast. vid. R. brevistyla. *γ.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 ow. 997

suaveolens. *Pursh.* ♄.
R. Eglanteria americana. *Andr.*
suavifolia. vid. rubiginosa.
suavis. *Willd.* ♄. w p. Sup. p. 37
sulphurea. *Ait.* ♄. (et? *Red.*) p. 3 w. 3
R. lutea multiplex. *Duroi.*
R. glaucophylla. *Ehrh.*
β. R. s. pumila. *Red.*
superbissima. *Waitz.* ♄.
surculosa. *Woods.* ♄.
sylvatica. *Tausch.* ♄.
sylvestris. Poll. vid. arvensis.
sylvestris. Schrank. vid. caucasica.
sylvestris. Gater. vid. gallica.
systila. vid. leucochroa.
taurica. *Bbrst.* ♄.
tenera *Wrede.* ♄.
tenuiglandulosa. vid. rubiginosa. *Desv. α. Red. λ.*
ternata. vid. nivea.
Thea. vid. indica. *λ.*
tomentosa. *Smith.* ♄ p. 39
R. alba. *Fl. Wett.* (non *L.*)
R. hispida. *Borck.* (non *Krock.*)
R. villosa. *L.* var. *Spreng.*
R. villosa. *Huds. Lam. Dec.* (sec. *Woods.*)
R. Reynieri. *Roem.* (sec. *Woods.*)
R. villosa minuta. *Rau.*
β. R. t. glabriuscula. *Ser.*
γ. R. t. lanceolata. *Ser.*
(cfr. R. canina. *Desv. μ.*)
trachyphylla. *Rau* ♄.
R. marginata. *Wallr?* (sec. *Rec. in Iside.*)
tricolor. (*Breit.*) ♄.
trifoliata. vid. nivea.
tuguriorum. *Willd.* ♄. w. p. 596, 9
turbinata. *Ait.* ♄. (non *Vill.*) p. 28 w. 20
R. campanulata. *Ehrh.*
R. francofurtana. *Münchh.*
R. francofurtensis. *Desf.*
R. germanica. *Hortul.* (non *Moench.*)
R. scandens. *Hortul.* (non *Brot. Mill.*)
β. R. t. triflora. *Red.*
turgida. *Pers.* ♄. p. 27
R. fraxinea. *Willd.*
R. fraxinifolia. *Dum. Cours. Dietr.* (non *Gmel.*)
R. Rapa. *Bosc. Red.*
R. turneps. *Hortul.*
turneps. vid. turgida.
umbellata. vid. canina, rubiginosa, sempervirens.
unguiculata. vid. centifolia. *τ.*
unica. vid lacteola.
usitatissima. vid. alba.
versicolor. vid. gallica. *L. Desv.* var. *ζ.*
verticillacantha. vid. canina. *Desv.* *φ.* et canina. *Red.* II.
villosa. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 16 w. 11
α. R. v. vulgaris. *Red. Rau.*
R. villosa. *L.*

ROSA. *Lin.* P. 1237 W. 997
R. hispida. *Poir.*
R. v. sylvestris. *Desv.*
β. R. v. pomifera. *Desv.* (var. γ.) *Red.*
R. pomifera. *Gmel.* fl. b.
γ. R. v. terebinthinacea. *Red.*
(cfr. R. mollissima, tomentosa.)
villosa. *Woods.*
R. villosa. *L? Willd?*
R. mollis. *Smith.*
R. pomifera. *Gmel.* fl. b.
R. glandulosa. *Dec?*
R. helvetica. *Roem?*
β. R. v. coerulea. *Woods.*
γ. R. v. concavifolia. *Woods.*
δ. R. v. suberecta. *Woods.*
villosa. Huds. vid. tomentosa.
villosa. Poir. vid. canina. *Desv.* μ.
villosa. Smith. E. B. vid. gracilis.
Vilmosina. *Breit. Hortul.* ♄.
R. gallica inaperta. *Sering?*
violacea. (*Breit.*) ♄.
virginalis. vid. rubricans.
virginiana. Duroi. vid. canina.
virginiana. Mill. vid. pendulina.
Xerampolina. (*Breit.*) ♄.

ROSCOEA. *Smith.* Rs. 8
purpurea. *Smith.* 2. Rs. 1

ROSENIA. *Thunb.* P. 1867 W. 1507
Ferdinanda. *Lag?* (sec. *Spr.*)
glandulosa. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1

ROSMARINUS. *Lin.* Rs. 95 P. 63 W. 62
angustifolius. vid. officinalis.
chilensis. *Molin.* ♄. Rs. 2 W. 2
latifolius. vid. officinalis.
officinalis. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
R. latifolius. *Mill.*
β. R. angustifolius. *Mill.*

ROSSOLIS. *Moench.*
rotundifolia. vid. Drosera rotundifolia.

ROSTELLARIA. *Gaert. fil.*
Lessertiana. *Gaert. fil.*

ROSTROVIA. *Desv.*
magellanica. vid. Juncus magellanicus.

ROTALA. *Lin.* Rs. 149 P. 88 W. 85
verticillata. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1

ROTHIA. *Pers.* (non *seq.*) P. T. II. p. 638. 659
Dillwynia. *Roth.* (non *Smith.*) P. 1709
trifoliata. *Roth.* P. 1
Cleome prostrata. *Hortul.*

ROTHIA. *Schreb.* vid. Andryala.
andryaloides. vid. A. Rothia.
argentea. vid. A. lyrata.
cheiranthifolia. vid. A. sinuata.

ROTHIA. *Lam.* vid. Hymenopappus.
carolinensis. vid. H. scabiosaeus.

ROTHMANNIA. *Thunb.*
capensis. vid. Gardenia Rothmannia.

ROTTBOELLIA. *Lin. fil.* Rs. 353 P. 192 W. 148
adscendens. *Brot.*
(cfr. R. subulata.)
altissima. vid. fasciculata.
articulata. vid. fasciculata.
biflora. vid. pannonica.
ciliata. *Nutt.*
Coelorachis. *Forst.* Rs. 8 P. 12 W. 11
complanata. *Sw.* Rs. 9
Panicum dimidiatum. *L. Retz.* Rs. 260. 10 P. 157. 23 W. 127. 19
compressa. *L. fil.* ⊙. Rs. 3 P. 10 W. 8
R. tripsacoides. *Lam.*
R. Tranchelli. *Gmel.* Syst.
Haemarthria compressa. *R. Br.*
Saccharum tripsacoides. *Beauv.*
Sanguinella tripsacoides. *Gleich.*
corymbosa. *L. fil.* ⊙. P. 15 W. 14
R. punctata. *Retz.*
Aegilops exaltata. *L.*
Ophiurus corymbosus. *Gaert. fil. R. Br.*
cylindrica. vid. subulata.
Cymbachne. *Willd.* W. 10
Cymbachne alata. *Beauv.*
Cymbachne ciliata. *Retz.* P. 378. 1
digitata. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 15
dimidiata. *L. fil.* ⊙. Rs. 10 P. 13 W. 12
Ischaemum secundum. *Walt.*
(non Panicum dimidiatum. *L.*)
erecta. vid. filiformis.
exaltata. *L. fil.* ⊙ Rs. 11 P. 14 W. 13
Stegosia cochinchinensis. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
fasciculata. *Desf.* 2. Rs. 12
R. altissima. *Poir.*
R. articulata. *Thunb.* (in Rs.)
R. spathulata. *Tenor.* (in Rs.)
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
filiformis. *Roth.* 2. P. 2 W. 2
R. erecta. *Savi.*
R. incurvata. β. *Dec.*
Ophiurus filiformis. *R. et S.* 365. 2
formosa. *R. Br.* Rs. 16
hirsuta. *Vahl* 2. Rs. 5 P. 11 W. 9
Triticum aegilopsoides. *Forsk.*
incurvata. *L. fil.* ⊙. P. 1 W. 1
Aegylops incurvata. *L.*
Agrostis incurvata. *Scop.*
Ophiurus incurvatus. *Beauv.* Rs. 363. 1
laevis. *Retz.* Rs. 1 P. 8 W. 6
monandra. *Cav.* ⊙. P. 4
Asprella nardiformis. *Host.*
Monerma monandra. *Beauv.* Rs. 364. 1
Nardus aristata. *L.* W. 117. 2
Nardus incurva. *Gouan.*
muricata. *Retz.* ⊙. Rs. 13 P. 16 W. 15
pannonica. *Host.* ⊙. W. E. 107. 4
R. biflora. *Roth.*
R. salina. *Spreng.*
R. salsa. *Fisch.*
Ophiurus pannonicus. *Beauv.* Rs. 363. 2
(cfr. R. subulata.)
perforata. *Roxb.* Rs. 17
pilosa *Roth.* Ms. (non *Willd.*) Rs. 7
pilosa. Willd. vid. R. Thomaea.

ROTTBOELLIA. *Lin. fil.* Rs. 353 P. 192 W. 148
punctata. vid. corymbosa.
repens. vid. Lepturus repens.
rugosa. *Nutt.*
salina. vid. pannonica.
salsa. vid. pannonica.
sanguinea. *Retz.* Rs. 14 P. 17 W. 16
scorpioides. *Poir.*
Monerma Gangitis *R.* et *S.* 364. 3
Nardus Gangitis. *L.*
Nardus scorpioides. *L.*
setacea. vid. Microchloa setacea.
spathacea. vid. Spartina stricta.
stolonifera. *Poir.* Rs. 4
stricta. *Gmel.* H C.
subulata. *Savi* ⊙.
R. cylindrica. *Willd.* (non synon.) W. 5
R. adscendens *Brot.*
Monerma subulata. *Beauv.* R. 364. 2
R. pannonica. *Host.* sec. *Rec. Salisb.*)
Thomaea. *Willd.* Rs. 2 P. 9 W. 4
R. pilosa. *Willd.* W. 7
Nardus Thomaea. *L. fil.*
Tranchelli. vid. compressa.
tripsacoides. vid compressa.
uncinata. *Beauv.*
Hemarthria uncinata. *R. Br.* Rs. p. 783
villosa *Poir.* Rs. 6
ROTTLERA *Vahl.* (non *seq.*) Rs. 69
incana. *Vahl.* Rs. 1
Gratiola montana. *Rottler.* (in *Vahl.*)
ROTTLERA. *Roxb.* P. 2269 W. 1829
tinctoria. *Roxb.* ♄. P. 1 W. 1
ROTTLERA. *Willd.*
incana. vid. Trewia nudiflora.
ROTULA. *Lour.* Rs. 817
aquatica. *Lour.* ♄. Rs. 1
ROUHAMON. *Aubl.*
guianensis. vid. Lascostoma cirrhosa.
ROUPALA. vid. Rupala.
ROUREA. *Aubl.*
frutescens. vid. Robergia frutescens
ROUSSEA. *Smith.* P. 247 W. 190
Roussea. *R.* et *S.* 418
simplex. *Smith.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
ROXBURGHIA. *Willd.* P. 927 W. 738
gloriosoides. *Willd. Roxb.* W. 1
R. gloriosa. *Pers.* P. 1
R. viridiflora. *Smith.*
viridiflora. vid. gloriosoides.
ROYENA. *Lin.* P. 1106 W. 882
ambigua. *Vent.* ♄.
R. polyandra. *β. Pers.*
angustifolia. *Willd* ♄. P. 8 W. 7
Diospyros pubescens. *Pers?* P. 2250. 29
cuneata. *Poir.* ♄. P. 5
glabra. *L.* ♄. P. 4 W. 4
hirsuta. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 5 W. 5
Diospyros hirsuta. *Desf.*
hirsuta. *Jacq.* vid. pubescens.
latifolia. *Willd.* ♄ W. E. Sup. p. 23
lucida. *L.* ♄. P. 1 W. 1.

ROYENA. *Lin.* P. 1106 W. 782
lycioides. vid Diospyros lycioides.
myrtifolia. *Wendl.* ♄.
pallens. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 3
polyandra. *L. fil.* ♄. P. 7 W. 6
pubescens. *Willd.* ♄. W. E. 531. 3
R. hirsuta. *Jacq.* (non *L.*)
scabra. vid. villosa
villosa. *L.* ♄. P. 2 W. 2
R. scabra. *Burm.*
RUBENTIA. *Just.*
longifolia. vid. Elaeodendrum orientale.
mauritiana. *Desf.* ♄. quid?
olivina. vid. Elaeodendrum orientale.
RUBEOLA. *Moench.* vid. Crucianella.
heterophylla. vid. C. monspeliaca.
RUBIA. *Lin.* Rs. 480 P. 244 W. 187
acalyculata. *Cav.* 2. Rs. 6 P. 2
anglica. vid peregrina.
angustifolia. *L.* Rs. 12 P. 7 W. 6
Bocconi. *Petag.* 2. Rs. 11
Brownei. *Mich.* ⊙. Rs. 15 P. 9
R. peregrina. *Walt.* (non *L.*)
Valantia hypocarpoa. *L.*
(cfr. Galium hirtum.)
canariensis. *Poir.* ♄. Rs. 5
chilensis. *Molin* 2. Rs. 7 P. 3 W. 2
Galium croceum. *H.* et *P?*
cordifolia *L.* 2. Rs. 14 P. 8 W. 7
debilis. *H.* et *B.* 2.
fruticosa. *Ait.* ♄. Rs. 10 P. 6 W. 5
galioides. *Poir.* ♄. Rs. 4
hirta. *H.* et *B.* 2.
incana. *H.* et *B.* 2.
laevis. *Poir.* ♄? Rs. 13
lucida. *L.* ♄. (et? *Lam.*) Rs. 9
R. peregrina. *Latour.* [P. 5 W. 4
Manjith *Roxb.* 2. Rs. 17
nitida. *H.* et *B.* 2.
orinoccensis. *H.* et *B.* 2.
peregrina. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 8 P. 4 W. 3
R. anglica. *Huds.*
R. tinctorum. *With.* (non *L.*)
peregrina. *Latour.* vid. lucida.
peregrina. *Murrith.* vid. tinctorum
peregrina. *Walt.* vid. R. Brownei.
rotundifolia. *Russ.* (non *Poir.*) Rs. 16
rotundifolia. *Poir.*
scabra. *H.* et *B.* 2.
splendens. *Hffmsg.* ♄. Rs. 2
R sylvestris. *Brot.* (non *Mill.*)
R. tinctorum. sylvestris. *L.*
sylvestris. *Mill.* vid. tinctorum.
sylvestris. *Brot.* vid. splendens.
tinctorum. *L.* 2. (non *With.*) Rs. 1 P. 1 [W. 1
R. peregrina. *Murrith.* (non *L.*)
R. sylvestris. *Mill.*
β. R. tinctorum. *Mill.*
R. tinctorum sativa. *Dec.*
tinctorum. *With.* vid. peregrina.

RUBIOIDES. *Soland.* vid. Opercularia.

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998
acaulis. vid. pistillatus.
aculeatus. *Spreng.* ♄.
agrestis. *W.* et *K. Baumg.* ♄.
R. tomentosus. *Willd?* (sec. *Spr.*)
alceaefolius. *Poir.* ♄.
R. moluccánus. *L.* var. *Spr.*
americanus. vid. saxátilis.
apetalus. *Poir.* ♄ p. 1
arcticus. *L.* 2. p 36 w. 26
arduensis. *Lejeune.*
argenteus. vid. tomentosus.
australis. *Forst.* ♄. p. 5 w. 3
borbonicus. *Pers.* ♄. p. 13
R. tomentosus. *Bery.* (non *Willd.*)
(cfr. R. rosaefolius.)
caesius. *L.* ♄. p. 12 w. 12
canadensis. *L.* ♄. p. 22 w. 15
canescens. vid tomentosus.
Chamaemorus. *L.* 2. p. 41 w. 30
Morus norwegica. *Tillands.*
collinus. vid. tomentosus.
Commersonii. vid. rosaefolius.
cochorifolius. *L.* ♄. p. 31 w. 21
R. villosus. *Thunb.* (non *Ait.*)
coriaceus. vid. roseus.
corylifolius. *Smith.* ♄. p. 16
R. fruticosus. *Autor. quor.*
R. fruticosus. *L.* var. *Koch.* et *Zix.*
R. hybridus. *Vill.* var. *β. Loisl.* in *Duham.*
R. nemorosus. *Hoyne.*
R. subérectus. *Smith.* E.B. (sec. *Spr.*)
cuneifolius. *Pursh.* ♄.
R. parvifolius. *Walt.* (non *L.*)
Dalibarda. vid. Dalibarda repens.
digitatus. *Spr.* ♄.
elongatus. *Smith.* ♄. p 52 w. 22
flagellaris. vid. hispidus.
frambaesianus. vid. idaeus.
fraxinifolius. *Poir.* ♄. p. 2
fruticosus. *L.* ♄. p. 17 w. 13
β. R. f. cinereus. *Duham.*
(cfr. R. corylifolius, inermis, laciniatus, Thuillieri.)
fruticosus. Walt. vid. hispidus.
fruticosus. Autor. vid. corylifolius.
geoides. vid. Dalibarda geoides.
glaber. vid. idaeus.
glandulosus. *Bell.* ♄. w. e. 597. 5
R. hybridus. *Vill. Lap.*
(cfr. R. corylifolius.)
heterophyllus. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 38
R. villosus. *Torrey.*
β. R. triphyllus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
hirsutus. *Weihe.* ♄.
hirtus. *W.* et *K.* ♄. w. e. 597. 10
hispidus. *L.* ♄. (non *Walt.*) p. 9
R. flagellaris. *Willd.* e. 397. 8 [w. 8
R. procumbens. *Mhlbg.*
R. prostratus. *Seidel.*
R. trivialis. *Mich. Ait.* (syn. sec. *Spr.*)
p. 19 w. e. 597. 11

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998
hispidus. Walt. vid. villosus.
hybridus. vid. glandulosus.
jamaicensis. *L.* ♄. p. 15 w. 11
japonicus. vid. Kerria japonica.
idaeus. *L.* ♄. p. 6 w. 4
R. frambaesianus. *Lam.* fl. fr.
α. R. i. ruber. *Ait.*
β. R. i. albus. *Ait.*
γ. R. glaber. *Mill.*
R. i. laevigatus. *Ait.*
incisus. *Thunb.* ♄. p. 29 w. 19
inermis. *Willd.* ♄. w. e. 597. 6
R. fruticosus, *L.* var. *δ.* inermis. *Ait. Duham.*
infestus. *Weihe.* ♄.
laciniatus. *Willd.* ♄. w. e. 597. 14
Lingua. *Weihe.*
microphyllus. *L. fil.* ♄. p. 28 w. 18
R. palmatus. *Thunb.*
moluccanus. *L.* ♄. p. 27 w. 17
(cfr. R. alceaefolius.)
montanus. *Lejeune.*
nemorosus. vid. corylifolius.
nessensis vid. suberectus.
obovalis. *Mich.* 2 p. 42
obtusifolius. *Willd.* ♄.
R. tomentosus. *Willd?* (sec. *Spr.*)
occidentalis. *L.* ♄. p. 7 w. 5
odoratus. *L.* ♄. p. 26 w. 16
palmatus. vid. microphyllus.
parviflorus. *Nutt.* ♄. [p. 10 w. 9
parvifolius. *L.* ♄. (non *Walt.*)
parvifolius. Walt. vid. cuneifolius.
pedatus. vid Dalibarda pedata.
pensylvanicus. *Poir* ♄. p. 23
β. R. strigosus. *Mich.* p. 20
pinnatus. *Willd. Ait.* ♄. p. 4 w. 2
pistillatus. *Smith.* 2.
R. acaulis. *Mich* p. 43
procumbens. vid. hispidus.
prostratus. Dec. vid. tomentosus.
prostratus. Seidel vid. hispidus.
pyrifolius. *Smith.* ♄. p. 33 w. 23
radicans. *Cav.* 2. p. 37
rhamnifolius. *Weihe.* ♄.
rhombifolius. *Weihe.* ♄.
rosaefolius. *Smith.* ♄. p. 3 w. 1
R. borbonicus. *Pers.* (sec. *Spr.*)
R. Commersonii. *Poir.* p. 14
roseus. *Poir.* ♄. p. 24
β. R. coriaceus. *Poir.* (sec. *Poir.*)
sanctus. vid. tomentosus.
saxatilis. *L.* 2. p. 35 w. 25
R. s. canadensis. *Pursh.*
R. s. americanus. *Pers.*
Schlechtendalii. *Weihe.* ♄.
serratus. (*Raeusch.*) ♄.
spectabilis. *Pursh.* ♄.
Sprengelii. *Weihe.* ♄.
stellatus. *Smith.* 2. p. 40 w. 28
strigosus. vid. pensylvanicus.
suberectus. *G. Anders.* (et? *Engl. Bot.*) ♄.
R. nessensis. *W. Hall.*
(cfr. R. corylifolius.)

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998
Thuillerii. *Poir.* ♄.
R. tomentosus. *Thuil.* (non *Willd.*)
R. fruticosus. *L.* (sec. *Loisl.* in *Duham.*)
thyrsiflorus. *Weihe.* ♄.
tomentosus. *Willd.* ♄. (non *Thuil.*)
R. argenteus. *Gmel.* fl. b. [w. 7
R. canescens. *Rec.* (sec. *Spr.*)
R. collinus. *Nocca. Dec.* (sec. *Spr.*)
R. fruticosus. *β. Pers.*
R. triphyllus. *Bellar.*
β. R. t. prostratus. *Bast. Dec.*
(cfr. R. agrestis, obtusifolius.)
tomentosus. Thuil. vid. R. Thuillieri.
trifidus. *Thunb.* 2. p. 39 w. 27
triphyllus. *Thunb.* ♄. (non *Bell.*) p. 8 w. 6
(cfr. R. heterophyllus.)
triphyllus. Bell. vid. tomentosus.
trivialis. vid. hispidus.
ulmifolius. *Schott.* ♄.
urticaefolius. *Poir.* ♄. p. 25
villosa. *Ait.* ♄. (non *Thunb.*) p. 21 w. 14
R. vulpinus. *Desf.*
R. hispidus. *Walt?* (non *L.*)
villosus. Thunb. vid. corchorifolius.
vulpinus. vid. villosus.

RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536
alata. vid. Helenium quadridentatum.
amplexicaulis. vid. amplexifolia.
amplexifolia. *Jacq.* ☉. w. 7
R. amplexicaulis. *Vahl.* p. 8
R. perfoliata. *Cav.*
angustifolia. *L.* 2. p. 10 w. 9
Helianthus angustifolius. *L.* (sec. *Pursh.*)
aristata. *Pursh. Banks.*
aspèra. Desf. vid. fulgida.
aspera. Pers. vid. triloba.
chrysomela. vid. fulgida, hirta.
cinerea. vid. pinnata.
citriodora. vid. pinnata.
columnaris. *Sims.* 2.
R. columnifera. *Fraser.*
Ratibida sulcata. *Rafin.*
digitata. *Mill. Ait.* 2. (non *Willd.* Spec.) w. 1. 962. 2
digitata. Willd. vid. pinnata.
discolor. *Pursh.* 2.
fulgida. *Ait.* 2. p. 6 w. 5
R. aspera. *Desf.*
R. chrysomela. *Mill.* (sec. *Willd.*)
gracilis. vid. spathulata.
grandiflora. *Hortul. Gmel.* H. C. 2.
hirta. *L.* ♂. p. 5 w. 4
β. R. chrysomela. *Mich.* (sec. *Poir.*)
laciniata. *L.* 2. p. 1 w. 1
β. R. quinata. *Mill.*
laevigata. *Pursh.* 2.
nudicaulis. *Pers.* p. 11
odorata. vid. pinnata.
oppositifolia. vid. Buphthalmum helianthoides.

RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536
pauciflora. vid. Zinnia pauciflora.
perfoliata. vid. amplexifolia.
pinnata. *Vent.* 2. p. 2 w. E. 962. 3
R. cinerea. (*Pers.*)
R. citriodora. *Hortul.*
R. digitata. *Willd.* Spec. (non *Ait.*) w. 2
R. odorata. *Hortul.*
Lepachys pinnatifida. *Rafin.*
purpurea. *L.* 2. p. 7 w. 8
Echinacea purpurea. *Moench.*
quinata. vid. laciniata.
radula. *Pursh. Banks.* ♂.
scabra. vid. triloba.
spathulata. *Mich.* ♂. P. 9 w. 6
R. gracilis. *Banks.*
subtomentosa. *Pursh.*
R. triloba. *β. Mich.*
triloba. *L.* 2. ♂. p. 3 w. 3
β. aspera. *Pers.* p. 4
R. scabra. *Cav.*
(cfr. R. subtomentosa.)

RUDGEA. *Salisb.* Rs. 893
lanceaefolia. *Salisb.* ♄. Rs. 1
ovalifolia. *Salisb.* ♄. Rs. 2

RUDOLPHIA. *Willd.* w. 1324
frondosa. vid. Butea frondosa.
peltata. *Willd.* ♄. p. 2
Erythryna planisiliqua. *L.*
Butea peltata. *Pers.* 1678. 4
scandens. vid. volubilis.
superba. vid. Butea superba.
volubilis. *Willd.* ♄. w. 1
R. scandens. *Poir.*
Butea volubilis. *Pers.* 1678. 3

RUELLIA. *Lin.* p. 1525 w. 1195
acaulis. *R. Br.*
adhaerens. (*Raeusch.*)
alopecuroides. *Vahl.* p. 54 w. 39
alternata. (*Raeusch.*)
Anagallis. (*Raeusch.*)
angustifolia. *Sw.* (non *Poir.* Supl.) p. 29 w. 3
angustifolia. Poir. Supl.
(ad Hygrophila angustifolia. Nmcltr. p. 418)
antipoda. vid. Gratiola veronicaefolia.
aristata. *Vahl.* ♄. (non *Thunb.*) p. 32 w. 16
aristata. Thunb. vid. setigera.
australis. *Cav. R. Br.* p. 3
balsamea. *L. fil.* ☉. p. 56 w. 41
barbata. *Vahl.* p. 55 w. 40
biflora. *L.* 2. p. 37 w. 21
(cfr. R. oblongifolia.)
Blechoides. vid. Blechum laxiflorum.
Blechum. vid. Blechum Brownei.
bracteata. *R. Br.*
chenopodifolia. *Poir.*
ciliaris. *Pers.* (non *L.*) p. 6
ciliaris. L. vid. Blepharis edulis.
ciliata. *Hornem.* ♄. w. 1. 724. 3
ciliosa. *Pursh.* 2.
clandestina. *L.* 2. p. 20 w. 10

RUELLIA. *Lin.* p. 1525 w. 1195
coccinea. *Vahl.* 4. p. 2 w. 29
Barleria coccinea. *L.*
concavifolia. vid. ocymoides.
cordata. vid. ciliaris.
cordifolia. *Vahl.* ♄. p. 50 w. 35
crispa. *L.* 4. p. 38 w. 22
cristata. vid. Justicia cristata.
depressa. *L. fil.* w. 34
difformis. *L. fil.* p. 58 w. 44
dorsiflora. vid. imbricata.
dulcis. *Cav.* p. 10
elegans. *Poir.* ♄.
R. formosa. *Sims. Andr.* (nec *Ledeb. H. et B.*)
elongata. *Beauv.* ♄. p. 48
erecta. (*Raeusch.*)
fasciculata. *Vahl. Retz.* p. 59 w. 23
flava. *Juss. Pers.* p. 46
Eranthemum flavum. *Hortul.*
foetida. *H. et B.* ♄. w. 1. 724. 4
formosa. *H. et B.* ♄. (non *seq.*)
formosa. *Ledeb.*
formosa. Andr. Sims. vid. elegans.
fragrans. *Forst.* p. 18 w. 8
fulgida. *Andr.* ♄.
geminiflora. *H. et B.* ♄.
gigantea. *H. et B.* ♄.
Trichanthera? gigantea. *H. et B.*
grandiflora. *Pers.* ♄ (non *Poir.*) p. 1
R. longiflora. *Vahl.* (non *Rich.*) w. 43
Camelia grandiflora. *Forsk.*
grandiflora. *Poir.*
guttata. *Forsk.* ♄. p. 30 w. 14
hirta. *Vahl.* p. 45 w. 33
humifusa. *Pers Juss.* p. 47
humistrata. *Mich.*
hybrida. *Pursh.* 4.
japonica. *Thunb.* p. 53 w. 38
imbricata. *Forsk.* ♄. p. 31 w. 15
R. dorsiflora. *Retz.*
(cfr. Blechum anisophyllum.)
inaperta. *Spreng.* (et? *Dietr.*)
inflata. *Rich.* p. 22
infundibuliformis. *Andr.* ♄.
Crossandra undulaefolia. *Salisb.*
Haracha speciosa. *Jacq. fil.*
Justicia infundibuliformis. *L.* p. 57. 80 w. 48. 77
intrusa. *Forsk.* p. 33 w. 17
inundata. *H. et B.* 4.
involucrata. *Vahl.* 4. p. 42 w. 26
lactea. *Cav.* 4. p. 19 w. 9
littoralis. vid. madurensis.
longiflora. *Rich.* (non *Vahl.*) p. 21
R. longifolia. *Raeusch.*
longiflora. Vahl. vid. grandiflora. *Pers.*
longifolia. vid. longiflora.
macrophylla. *Vahl.* ♄. p. 26 w. 13
madurensis. *Poir.* ♄.
R. littoralis. *L. fil.*
Justicia madurensis. *Burm.* p. 67. 76 w. 48. 73
microphylla. *Cav.* p. 12

RUELLIA. *Lin.* p. 1525 w. 1195
mollissima. *Vahl.* p. 40 w. 24
obliqua. *Pers. Juss.* p. 49
oblongifolia. *Mich.* 4.
R. biflora. *L.*? (sec. *Pursh.*)
ocymoides. *Cav.* p. 11
R. concavifolia. *Orteg.* [w. 4
ovata. *Cav.* 4. (non *Thunb.*) p. 14
ovata. Thunb. vid. pubescens.
pallida. *Vahl* p. 17 w. 7
R. strepens. *Forsk.* (non *L.*)
paniculata. *L.* 4. p. 34 w. 18
Browallia alienata. *L.* w. 1175. 3
Justicia furcata. *Lam.* (non *Jacq.*)
patula. *Jacq.* ☉. p. 16 w. 6
persica. vid. Blepharis edulis.
pilosa. *L. fil.* p. 7 w. 32
prostrata. *Poir.*
pubescens. *Pers.* p. 8
R. ovata. *Thunb.* (non *Cav.*)
pumilio. *R. Br.*
quitensis. *H. et B.* ♄.
repanda. *L.* p. 43 w. 27
repens. *L.* w. 30
reptans. *Forst.* p. 52 w. 37
ringens. vid. Hygrophila ringens.
rubra. *Aubl.* 4. p. 25 w. 12
rubicaulis. *Cav.* p. 13
rupestris. *Sw.* 4. p. 59 w. 45
Gerardia tuberosa. *L.*? (sec. *Willd.*) p. 1462. 1 w. 1138. 4
salicifolia. *Vahl.* p. 51 w. 42
scabrosa. *Sw.* 4. p. 60 w. 46
secunda. *Vahl.* p. 51 w. 36
serrata. *Thunb.*
setigera. *Pers.* p. 9
R. aristata. *Thunb.* (non *Vahl.*)
spinescens. *Thunb.* p. 5
strepens. *L.* 4. (non *Forsk.*) p. 15 w. 5
strepens. Forsk. vid. pallida.
tentaculata. *L.* p. 36 w. 20
thomana. *Spreng.*
tuberosa. *L.* 4. p. 35 w. 19
tubiflora. *H. et B.* 4.
uliginosa. *L. fil.* ☉. p. 44 w. 31
undulata. *Vahl.* p. 41 w. 25
varians. vid. Eranthemum nervosum.
ventricosa. *H. et B.* ♄. (non? *Poir.*)
ventricosa. *Poir.*
violacea. *Aubl.* 4. p. 24 w. 11
viscosa. *H. et B.* 4. [p. 1635 w. 1292

RUIZIA. *Cav.* (non *Ruiz et Pav.*)
Malva. *Lin.* (sec. *Ruiz et Pav.*)
cordata. *Cav.* ♄. p. 1 w. 1
diversifolia. vid. variabilis.
laciniata. vid. variabilis.
lobata. *Cav.* ♄. p. 2 w. 2
palmata. vid. variabilis.
variabilis. *Willd.* ♄. p. 3 w. 3
R. diversifolia. *Jacq.*
R. palmata. *Cav.*
β. R. laciniata. *Cav.*

RUIZIA. *Ruiz et Pav.*
fragrans. vid. Peumus Boldus.

RULINGIA. *Ehrh. Haw.* vid. Portulaca.
Anacampseros. vid. Talinum Anacampseros.
patens. vid. Talinum patens.
triangulare. vid. Talinum triangulare.

RUMEA. *Poit.* XXII. 12
coriacea. *Poit.* ♄.
Bessera spinosa. *Spreng.*
Koelera laurifolia. *Willd.* 1781. 1
Limacia laurifolia. *Dietr.*
Stigmarota jangomas. *Lour?*

RUMEX. *Lin.* P. 876 W. 699
*Lapathum. *Moench. Lam. Scop.*
abyssinicus. *Jacq.*
R. arifolius. *L. fil.* (non *L.*)
*Acetosa. *L.* 24. P. 37 W. 31
Acetosa pratensis. *Mill. Moench.*
Lapathum pratense. *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. hispanicus, intermedius, montanus.)
*Acetosella. *L.* 24. P. 35 W. 32
Acetosa Acetosella. *Mill.*
Acetosa hastata. *Moench.*
Lapathum arvense. *Lam.* fl. fr.
β. Rumex multifidus. *Thuil. Rich.*
aculeatus. *L.* 24. P. 38 W. 33
*acutus. *L.* 24. (non *Curt.*) P. 17 [W. 14
R. paludosus. *With.*
Lapathum sylvestre. β. *Lam.* fl. fr.
Rumex aureus. *Mill?* (sec. *Poir.*)
acutus. Curt. vid. sanguineus.
aegyptiacus. *L.* ☉. P. 11 W. 10
R. comosus. *Forsk.*
alpinus. *L.* ♂. P. 31 W. 27
Acetosa alpina. *Moench.*
Rheum Rhaponticum. *Delarb.*
amplexicaulis. *Lap.* 24.
angustissimus. *Ledeb.*
anthoxanthum. vid. maritimus.
*aquaticus. *L.* 24. P. 21 W. 18
R. britannica. *Huds. Willd.* pr. (non *L.*)
β. R. Hydrolapathum. *Huds. Ait.* P. 7 W. 6
R. Nemolapathum. *L.* var. α. *Poir.*
γ. R. paludosus. *Huds.* [W. 35
arifolius. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 40
(non R. Acetosa. β. *Willd.* nec. R. abyssinicus. *Jacq.*)
arifolius. L. fil. vid. abyssinicus.
arifolius. All. vid. montanus.
aureus. vid. acutus et maritimus.
bidens. *R. Br.*
bipinnatus. *L. fil.* 24. P. 41 W. 46
Britannica. *L.* 24. (non *Huds. Willd.* pr.) P. 6 W. 5
R. xantorrhiza. (*Pers.*)
Lapathum bienne. *Moench?*
Britannica. Huds. Willd. pr. vid. aquaticus.
*bucephalophorus. *L.* ☉. P. 20 W. 17
β. R. membranosus. *Poir.* it.
γ. R. linariifolius. *Poir.*
chalepensis. *Mill.* ♂.
comosus. vid. aegyptiacus.
condylodes. *Bbrst.* ☉.

RUMEX. *Lin.* P. 876 W. 699
confertus. *Willd.* 24. W. R. 444. 4
R. acutus. *L.* var?
(cfr. R. cristatus.)
conglomeratus. vid. R. nemolapathum.
cordatus. *Desf.* 24.
cordifolius. *Hornem.*
crispatulus. *Mich.* P. 15
β. R. persicarioides. *Poir.* it.
*crispus. *L.* 24. P. 8 W. 7
(cfr. R. Nemolapathum.)
cristatus. *Dec.* 24.
R. undulatus. *Desf.*
R. confertus. β. *Poir.*
R. acutus. *L.* var. sec. *Rec. Lips.*
dentatus. *L.* ☉. P. 12 W. 11
R. multiflorus. *Pers.*
*digynus. *L.* 24. P. 29 W. 25
Acetosella digyna. *Mill.*
Donia digyna. *R. Br.* in *Ross.*
Rheum digynum. *Whlbg.*
divaricatus. *L.* ☉. P. 16 W. 13
R. pulcher. α. *Lam.*
R. pulcher. β. *Dec.*
exsanguis. vid. sanguineus.
fimbriatus. *Lam.* (non *R. Br.*)
fimbriatus. *B. Br.*
flexuosus. *Spreng.*
giganteus. *Ait.*
glaber. vid. spinosus.
glaucus. vid. scutatus.
graminifolius. *Lamb. Georg.* 24.
hastaefolius *Bbrst.* 24.
hispanicus. *Gmel.* fl. b. 24.
R. Acetosa. *L.* var. culto. sec. *Rec. Hal.*
hostilis *Lour.*
Hydrolapathum. vid. aquaticus.
intermedius. *Dec.* 24.
R. multifidus. *All. Loisl.* (non *L.*)
R. Acetosella α. *Gouan.* h. m.
R. Acetosa. γ. *L?*
lacerus. vid. roseus.
lachanus. *Forsk.*
laevigatus. *Fisch.* H.-Gor.
latifolius. vid. purpureus.
limosus. vid. palustris.
linarifolius. vid. bucephalophorus.
litoralis. *H.* et *B.* 24.
longifolius. *H.* et *B.* 24.
Lunaria. *L.* ♄. P. 22 W. 19
Acetosella Lunaria. *Mill.*
Lapathum arborescens. *Moench.*
luxurians. *L.* 24. P. 39 W. 34
maritimus. *L.* 24. P. 13 W. 12
R. anthoxanthum. *Moench. Murr.*
Lapathum minus. *Lam.* fl. fr.
β. R. aureus. *With. Abb. Hoffm.*
(cfr. R. palustris.)
maximus. vid. palustris.
membranosus. vid. bucephalophorus.
montanus. *Desf.*
R. arifolius *All. Dec.* (non *L.*)
R. Acetosa. var. β. *Willd.* [W. 30
multifidus. *L.* 24. (non *seq.*) P. 34

RUMEX. *Lin.* p. 876 w. 699
multijidus. Thuil. vid. R. Acetosella.
multifidus. All. Loisl. vid. intermedius.
Nemolapathum *L. fil.* 4. p. 9 w. 8
R. conglomeratus. *Roth.*
R. crispus. *β. Poll. Spr.*
R. divaricatus. *Thuil.* (non *L.*)
R. paludosus. *Ait.*
Lapathum virgatum. *Moench.*
(non R. limosus. *Thuil.*)
nemorosus. *Schrad.* 4. w. E. 444. 2
nervosus. *Vahl* ♄. p. 28 w. 24
R. persicarioides. *Forsk.*
*obtusifolius *L.* 4. p. 18 w. 15
Lapathum sylvestre. *α. Lam.* fl. fr.
orientalis. *Bernh.* 4.
paludosus. Huds. vid. aquaticus.
paludosus. Ait. vid. R. Nemolapathum.
paludosus. With. vid. acutus.
palustris. *Smith. Dec.* Sup. 4. p. 14
R. aureus *Mill?*
R. Hydolapathum. *Ait.* (sec. *Gmel.*)
R. maritimus. *Curt. With.* (non *L.*)
R. maritimus. *β. Huds. Dec.* fl. fr. (*Poir, Spreng.*)
R. limosus. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
Patientia. *L.* 4. p. 1 w. 1
Lapathum hortense. *Moench. Lam.* fl. fr.
*persicarioides. *L.* ☉. (non *seq.*) p. 10 w. 9
persicarioides. Forsk. vid. nervosus.
persicarioides. Poir. it. vid. crispatulus.
pictus. vid. roseus.
*pulcher. *L.* 4. p. 19 w. 16
Lapathum sinuatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. divaricatus.)
purpureus. *Poir.*
R. sanguineus var. latifolius. *Desf.*
repandus. vid. fimbriatus.
roseus, *L.* ☉. p. 25 w. 21
R. lacerus. *Balb.*
R. pictus. *Forsk.*
Acetosa rosea. *Mill.*
*rubellus. *Moench.* ☉.
*sanguineus. *L.* 4. p. 2 w. 2
β. R. exanguis. *Kit. Schrad.*
R. viridis. *Sibth.*
R. acutus. *Curt.* (non *L.*)
*scutatus. *L.* 4. p. 27 w. 23
Acetosa scutata. *Mill.*
β. R. glaucus. *Jacq.*
spathulatus. *Thunb.* p. 4 w. 3
spinosus. *L.* ☉. p. 32 w. 28
Vibo spinosa. *Moench.*
Emex. *Neck.*
β. R. glaber. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
thyrsoides. *Desf.* 4. p. 36
tingitanus. *L.* 4. p. 26 w. 22
triangularis. *Dec.* 4.
R. tuberosus. *Poit. Hortul.* (non *L.*)
tuberosus. *L.* 4. (non *Poir Hort.*) p. 33 w. 29

RUMEX. *Lin.* p. 876 w. 699
tuberosus. Poir. Hort. vid. triangularis.
ucranicus. *Besser.* 4.
undulatus. vid. cristatus.
venosus. *Pursh.* 4.
verticillatus. *L.* 4. p. 5 w. 4
viridis. vid. sanguineus.
*vesicarius. *L.* ☉. p. 24 w. 20
xantorrhiza. vid. R. Britannica.

RUMIA. *Hoffm.* vid. Cachrys.

RUMPHIA. *Lin.* Rs. 164 p. 84 w. 80
amboinensis. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. tiliaefolia. *Lam.*
tiliaefolia. vid. amboinensis.

RUPALA. *Willd.* p. 219 w. 167
Roupala. *Aubl.*
Rhopala. *R. Brown.* Rs. 553
Ropala. *Schreb.*
cochinchinensis. *R. Br.* ♄. Rs. 5
Helicia cochinchinensis. *Lour.*
complicata. *H.* et *B.* ♄. Rs. 13
cordifolia. *H.* et *B.* ♄. Rs. 12
dentata. *R. Br.* ♄. Rs. 7
diversifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 9
Embothrium pinnatum. *R.* et *P.* p. 220. 8
(cfr. Lomatia ferruginea.)
ferruginea. *H.* et *B.* ♄.
hameliaefolia. vid. sessilifolia.
media. *R. Br.* ♄. Rs. 2
moluccana. *R. Br.* ♄. Rs. 4
montana. *Aubl.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
nitida. *Rudg.* ♄. Rs. 3
obovata. *H.* et *B.* ♄. Rs. 14
peruviana. *R. Br.* ♄. Rs. 8
Embothrium monospermum. *R.* et *P.* p. 220. 7
pinnata. *Lam.* ♄. (et? *R. Br.*) Rs. 11
polystachya. *H.* et *B.* ♄. Rs. 15
serrata. *R. Br.* ♄. Rs. 6
sessilifolia. *Rich.* ♄. Rs. 10 p. 2 w. 2
R. hameliaefolia. *Rudg.*

RUPPIA. *Lin.* Rs. 611 p. 342 w. 270
antarctica. *Labil.* Rs. 2
maritima. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1

RUSCUS. *Lin.* p. 2301 w. 1854
aculeatus. *L.* ♄. p. 1 w. 1
(cfr. R. laxus.)
androgynus. *L.* ♄. p. 4 w. 4
flexuosus. vid. laxus.
frutescens. *Mill. Houst.* ♄.
Hypoglossum. *L.* ♄. p. 3 w. 3
Hypophyllum. *L.* ♄. p. 2 w. 2
β. R. H. latifolius. *Willd.*
laurifolius. *Zeyher.* ♄.
laxus. *Smith.* ♄. p. 1*
R. aculeatus. *β. Smith.* fl. br.
R. flexuosus. *Mill?*
racemosus. *L.* ♄. p. 7 w. 5
Danae racemosa. *Moench.*
reticulatus. *Thunb.* ♄. p. 5 w. 6.
trifoliatus. *Mill.* ♄.
volubilis. *Thunb.* ♄. p. 6 w. 7

RUSSELIA. *Jacq.* (non *Lin. fil.*) P. 1480 W. 1181

DODARTIA. *Lin.* (sec. *Ruiz.*)
alternifolia. *Juss.* ♄ P. 3
americana. vid. sarmentosa.
floribunda. *H* et *B.* 2.
multiflora. *Sims. Curt.* ♄ P. 1
rotundifolia. *Cav.* ♄.
sarmentosa. *Jacq.* ♄ P. 2 W. 1
R. americana. *Raeusch.*
verticillata. *H.* et *B.* ♄?

RUSSELIA. *Lin. fil.*
capensis. vid. Vahlia capensis.

RUTEA. *Lin.* P. 1041 W. 827
altera. vid. graveolens.
angustifolia. *Pers. Dec.* Sup. ♄ P. 4
R. chalepensis *Vill. Lap.* – *β. Willd. Dec.* fl. fr.
R. graveolens. α. *Gouan.* h. m.
R. graveolens. *β. L.*
Buxbaumii. *Poir.*
chalepensis. *L.* ♄. (non *Vill. Lap.*) P. 3 W. 3
chalepensis. Vill. Lap. vid. angustifolia.
divaricata. *Tenor.*
fruticulosa. vid. villosa.
graveolens. *L.* ♄. (non *Brot.*) P. 1 [W. 1
R. altera. *Mill.*
R. hortensis. *Lam.* fl. fr.
β. R. hortensis. *Mill.*
graveolens. *Brot.*
hortensis. vid. graveolens. *L.*
legitima. vid. montana.
linifolia. *L.* 2. P. 7 W. 6

(Gen. 2715. Spec. 31,664.)

RUTEA. *Lin.* P. 1041 W. 827
montana. *Ait.* ♄. 2. P. 2 W. 2
R. graveolens. *β. L.*
R. legitima. *Jacq. All.*
R. sylvestris. *Mill. Desf.*
R. tenuifolia. *Desf.*
parviflora. vid. villosa.
patavina. *L.* 2. P. 6 W. 5
pinnata. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 4
pubescens. *Willd.* 2. W. 2. p. 446
rosmarinifolia. *Pers.* P. 10
sylvestris. vid. montana.
tenuifolia. vid. montana.
tuberculata. *Forsk.* P. 9
villosa. *Bbrst.* 2. ♄. P. 8
R. fruticulosa. *Labil.*
R. parviflora. *Desf.* (sec. *Poir.*)

RUTERIA. *Medic. Moench.*
decidua. vid. Psoralea aphylla.

RUTIDEA. *Dec.* Rs 885
parviflora. *Dec.* Rs. 1

RUYSCHIA. *Jacq.* Rs. 958 P. 561 W. 414
clusiaefolia. *Jacq.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Surubaea. *Sw.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Lugania pentacrina. *Scop.*
Souroubaea guianensis. *Aubl.*
Surubaea Aubletii. *Meyer.*

RUYSCHIANA. *Mill.*
laciniata. vid. Dracocephalum austriacum.
spicata. vid. Dracocephalum Ruyschiana.
verticillata. Mill. (quid?)

RYANIA. *Vahl.*
speciosa. vid. Patrisia pyrifera.

S.

SABAL. *Adans.* P. 892
Adansoni. vid. minor.
minor. *Pers.* 2. P. 1
S. Adansoni. *Geners.*
Chamerops acaulis. *Mich.*
Corypha minor. *Jacq.*
Corypha pumila. *Walt.*
Rhapis acaulis. *Willd.* 1903. 2
SABBATIA. *Adans. Pursh.* (non *Moench*) Rs. 662
*CHIRONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 632 W. 394
*angularis. *L.* ♂. Rs. 3 P. 9 W. 6
*calycosa. *Mich.* ♂. Rs. 4 P. 14
Chironia dichotoma. *Walt?*
*chloroides. *Mich.* ♂. Rs. 5 P. 15
Chironia dodecandra. *Walt*
Chlora dodecandra. *L.*
*gracilis. *Mich.* ♂. Rs. 1
Chironia campanulata. *L.* P. 7 W. 5
*paniculata. *Mich.* 2. Rs. 6 P. 8
Swertia difformis. *L.* P. 636. 2 W. 511. 2
α. S. p. latifolia. *Pursh.*
Chironia lanceolata. *Walt.*
Chironia cymosa. *Lam?* (sec. *Poir.*)
β. S. p. angustifolia. *Pursh.*
stellaris. *Pursh.* ♂. Rs. 2
SABBATIA. *Moench.*
corymbosa. vid. Satureja juliana.
SABIA. *Colebr.* V. 1.
lanceolata. *Colebr.*
SABICEA. *Aubl.* Rs. 927 P. 455
*SCHWENKFELDIA. *Schreb. Swartz. Willd.* 360
*aspera. *Aubl.* ♄. Rs. 2 P. 3 W. 3
*aurea. *Spreng.*
*cinerea. ♄. Rs. 1 P. 2 W. 2
diversifolia. *Pet. Th.* ♄. Rs. 5 P. 5
hirsuta. *H* et *B.* ♄.
S. villosa. *R.* et *S?* Rs. 6
Schwenkfeldia villosa. *Willd.* Ms.
*hirta. *Aubl.* ♄. Rs. 3 P. 1 W. 1
villosa. vid. hirsuta.
*umbellata. *R.* et *P* ♄. Rs. 4 P. 4
SABSAB. *Adans.* vid. Paspalum.
SACCELLIUM. *Humb.* et *Bonpl.* XXI. 5
lanceolatum. *H.* et *B.*
SACCHAROPHORUM. *Neck.* vid. Saccharum. [W. 122
SACCHARUM. *Lin.* Rs. 213 P. 184
SACCHAROPHORUM. *Adans.*
aegyptiacum. *Willd.* n. p 82 Rs. 5
S. biflorum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Antillarum. vid. Panicum Antillarum.
argenteum. vid. Andropogon argenteus.
arundinaceum. *Retz.* 2. Rs. 6 P. 5
(cfr. *S. benghalense.*) [W. 6

SACCHARUM. *Lin.* Rs. 213 P. 184 W. 122
aureum. *Spreng.* 2.
Andropogon aureus. *Bory.* W. 1863. 47
Erianthus aureus. *Beauv.* Rs. 221. 5
benghalense. *Retz.* 2. Rs. 7 P. 7 W. 7
S. arundinaceum. *B. Poir.*
biflorum. vid. aegyptiacum et spontaneum.
brevibarbe. *Pers.* 2. P. 13
Erianthus brevibarbis. *Mich.* Rs. 221. 6
caudatum *Meyer.* 2.
commune. vid. officinale.
contractum. *Poit.* 2. Rs. 4
cylindricum. *Lam.* 2. P. 10 W. 10
S. europaeum. (*Pers.*)
S. laguroides. *Pourr.*
S. Ravennae. *Bbrst.* (non *L.*)
Arundo epigejos. *Forsk.* (non *L.*)
Calamagrostis Lagurus. *Koel.*
Imperata arundinacea. *Cyrill.* Rs. 214. 1
Imperata cylindrica. *Beauv.*
Lagurus cylindricus. *L.*
β. Saccharum Sisca. *Cav.*
dubium. *H.* et *B.* 2. Rs. 9
S. polystachyum. *Sw?* (sec. *Kunth.*)
europaeum. vid. cylindricum.
fulvum. *R. Br.* Rs 11
giganteum. *Pers.* 2. P. 12
Anthoxanthum giganteum. *Walt.*
Erianthus saccharoides. *Mich.* Rs. 221. 1
hirsutum. *Forsk.* Rs. 13
jaculatorium. *Lour.* 2.
Imperata jaculatoria. *Poir.* Rs. 214. 3
japonicum. *Thunb.* P. 1 W. 3
S. polydactylum. *Thunb.*
Erianthus japonicus. *Beauv.* Rs. 221. 4
indum. vid. S. Koenigii.
irritans. *R. Br.* Rs. 10
Koenigii. *Retz.* 2. P. 11 W. E. p. 81
S. indum. (*Pers.*)
Imperata Koenigii. *Beauv.* Rs. 214. 8
laguroides. vid. cylindricum.
mexicanum. *Brouss. Hornem.* ⊙. Rs. 12
officinarum. *L.* 2. P. 4 W. 4
α. S. o. commune. *R.* et *S.*
β. S. o. otahitense. *R.* et *S.*
(cfr. S. violaceum.)
otahitense. vid. officinarum.
paniceum. vid. Perotis polystachya.
pappiferum. vid. Pappophorum alopecuroideum.
polydactylon. vid. japonicum.
polystachyum. *Sw.* Rs. 8 P. 6 W. 5
(cfr. S. dubium.)
rarum. vid. Perotis rara.

SACCHARUM. *Lin.* RS. 213 P. 184 W. 122
Ravennae. *L.* 24. (non *Bbrst.*) P. 9 W. 9
Andropogon Ravennae. *L.*
Erianthus Ravennae. *Beauv.* RS. 221. 2
Ravennae. Bbrst. vid. cylindricum.
repens. *Willd.* 24. P. 8 W. 8
Erianthus repens. *Beauv.* RS. 221. 3
reptans. *Lam.*
Monachne racemosa. *Beauv.* RS. 264. 2
sagittatum. vid. Gynerium saccharoides.
Sisca. vid. cylindricum.
spicatum. Thunb. vid. S. Thunbergii.
spicatum. Burm. vid. Perotis latifolia.
spontaneum. *L.* 24. P. 3 W. 2
S. biflorum. *Forsk.* (sec. *Willd.*)
Imperata spontanea. *Beauv.* RS. 214. 4
strictum. vid. Andropogon strictum.
Teneriffae. *L. fil.* 24. RS. 1 P. 1 W. 1
Panici species. *R. Br.*
Thunbergii. *Retz.* W. 11
S. spicatum. *Thunb.* (non *Burm.*)
Imperata Thunbergii. *Beauv.* RS. 214. 2
(non Saccharum cylindricum. *L.*)
tripsacoides. vid. Rottboellia compressa.
violaceum. *Tuss.* 24. RS. 3
S. officinarum *β.* violaceum. *Pers.*

SAELANTHUS. *Forsk.* vid. Cissus.

SAGINA. *Lin.* RS. 604 P. 343 W. 271
apetala. *L.* ⊙. RS. 3 P. 3 W. 3
S. erecta. *β. Lam.*
cerastoides. *Smith.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
Cerastium tetrandrum. *Curt.*
erecta. vid. Moenchia glauca.
erecta. β. Lam. vid. apetala.
fasciculata. *Poir.* 24. RS. 6
filiformis. *Pourr. Lapeyr.* ⊙. RS. 7
maritima. *Smith.*
procumbens. *L.* ⊙. (non *Thunb.*) RS. 2 P. 2 W. 2
(cfr. Spergula subulata.)
procumbens. Thunb. vid. Spergula japonica.
virginica. vid. Centaurella autumnalis.

SAGITTA. *Moench.* vid. Sagittaria.

SAGITTARIA. *Lin.* P. 2087 W. 1687

Sagitta. *Moench.*
acutifolia. *L. fil.* (non? *Pursh.*) P. 9 W. 9
acutifolia. *Pursh.* 24.
alpina. *Willd.* 24.
S. natans. *Pall.* (non *Mich.*)
aquatica. vid. sagittifolia.
cordifolia. *Lam.*
falcata. vid. lancifolia.
gracilis. *Pursh.* 24.
graminea. *Mich.* 24. P. 8 W. 8
guayanensis. *H.* et *B.* 24.
hastata. *Pursh.* 24.

SAGITTARIA. *Lin.* P. 2087 W. 1687
heterophylla. *Schreb.* (non *Pursh.*)
heterophylla. *Pursh.* 24.
lancifolia. *L.* 24. P. 7 W. 7
S. falcata. *Mich.*
(cfr. S. ovata.)
latifolia. *Willd.* 24. P. 2 W. 2
S. sagittifolia *Mich.* (non *L.*)
β. S. l. major. *Pursh.*
major. vid. sagittifolia.
minor. vid. sagittifolia.
natans. *Mich.* 24. (non *Pall.*) P. 5 W. 5
natans. Pall. vid. alpina
obtusa. *Mühlbg.* 24. P. 4 W. 3
S. simplex. (*Pers.*)
obtusifolia. *L.* 24. P. 5 W. 4
ovata. *Red.*
S. lancifolia. *L.* var? *Ker.*
rigida. *Pursh.*
sagittifolia. *L.* 24. (non *seq.*) P. 1 W. 1
S. aquatica. *Lam.* fl. fr.
S. major. *Scop.*
β. S. minor. *Mill.*
sagittifolia. Lour. vid. sinensis.
sagittifolia. Mich. vid. latifolia.
simplex. *Pursh.* 24. (non *Pers.*)
simplex. Pers. vid. obtusa.
sinensis. *Sims.*
S. sagittifolia. *Lour.* (non *L.*)
trifolia. *L.* 24. P. 10 W. 10

SAGONEA. *Aubl.*
aquatica. vid. Reichelia palustris.

SAGUS. *Gaert.* P. 2082 W. 1683
Metroxilon. *Koenig.* (sec. *Spreng.*)
americana. *Poir.* ♄.
Bache. *Aubl.*
Mauritiae species. *H.* et *B.*
farinifera. *Gaert.* ♄.
Palma Pinus. vid. vinifera.
pedunculata. *Poir.*
Raphia pedunculata. *Beauv.*
Raphia. vid. vinifera.
Ruffia. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
Rafia *Bory.*
(cfr. S. vinifera.)
Rumphii. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
vinifera. *Pers.* ♄. P. 3
S. Palma Pinus. *Gaert.*
S. Raphia. *Poir.*
S. Rufia. *β. Willd.*
Raphia vinifera. *Beauv.*

SALACIA. *Lin.* P. 2009 W. 1617
chinensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
(cfr. Calypso salacioides et Tonsella scabra.)

SALAXIS. *Salisb.* VIII. 1.
abietina. *Salisb.* ♄.
arborescens. *Salisb.* ♄.
montana. *Salisb.* ♄.

SALICARIA. *Lam. Moench.* vid. Lythrum.
spicata. vid. L. Salicaria.
vulgaris. vid. L. Salicaria.

SALICORNIA. *Lin.* Rs. 31 P. 22 W. 22
acetaria. vid. herbacea.
ambigua. *Mich.* ♂. ♄. Rs. 5 et 18
S. fruticosa. *L.* var. *Poir. Uechtr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ☉. Rs. 16 P. 9 W. 8
annua. vid. herbacea.
arabica. *L.* ♄. Rs. 13 P. 7 W. 6
S. foliata. α. *Pall.*
arbuscula. *R. Br.* ♄. Rs. 17
biennis. Afzel. vid. radicans.
biennis. Poir. vid. herbacea.
caspica. *Pall.* ♄. Rs. 12 P. 10 W. 9
cruciata. *Forsk.* Rs. 10
equisetifolia. vid. peruviana.
europaea. vid. fruticosa, herbacea, peruviana, procumbens, radicans
foliata. *L. fil.* ♄. P. 8 W. 7
S. foliata. β. *Pall*
S. foliosa. *R.* et *S.* Rs. 14
(cfr. S. arabica, perfoliata.)
foliosa. vid. foliata.
fruticosa. *L.* ♄. Rs. 8 P. 4 W. 3
S. europaea β. perennis. *Gouan.*
S. europaea. γ. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
(cfr. S. ambigua, radicans, strobilifera.)
glauca. vid virginica.
herbacea. *L.* ☉. ♂. (non *Ehrh.*)
S. acetaria. α. *Pall.* [Rs. 1 P. 1 W. 1
S. annua. *Smith. Sauv. Afzel.*
S. europaea. α. *Gouan.* h. m. *Huds.*
β. S. h. myosuroides. *Poir.*
S. herbacea. γ. *Smith.*
S. europaea. δ. *Huds.*
γ. S. h. purpurascens. *Poir.*
S. annua. *Haw.*
S. virginica. *Scholl.* (non *L.*)
δ. S. h. major. *Poir.*
ε. S. h. biennis. *Poir.* (non *Afzel.*)
ζ. S. stricta. *Willd.* Hrb.
S. acetaria. β. *Pall.*
(cfr. S. perennans, procumbens, radicans.)
herbacea. Ehrh. vid. procumbens.
indica. *Willd.* 4. Rs. 6 P. 2
perennans. *Willd.* 4. Rs. 7 P. 3 W. 2
S. herbacea. β. *Pall. Poir.*
perfoliata. *Forsk.* ♄. Rs. 15
S. foliata. *L.* var. *Pall.*
S. arabica *L.* var. *Poir.*
peruviana. *H.* et *B.* ♄.
S. equisetifolia. *Willd.* Hrb.
procumbens. *Smith.* E. B. ☉. Rs. 2
S. europaea. η. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.*
S. herbacea δ. *Smith.* fl. br. β. *Spreng.*
β. S. prostrata. *Pall.* (sec. *Link.*) Rs. 2
S. herbacea. β. *Pall.* it.
prostrata. vid. procumbens.
pygmaea. *Pall.* ☉. Rs. 4
radicans. *Smith.* ♂. 4. Rs. 3
S. biennis. *Afzel.*
S. europaea. β. *Huds.*
S. herbacea. *Smith.* fl. fr.
S. fruticosa. *L.* var. *Uechtr.*

SALICORNIA. *Lin.* Rs. 31 P. 22 W. 22
sempervirens. vid. fruticosa.
stricta. vid herbacea.
strobilacea. *Pall.* ♄. Rs. 11 P. 5 W. 4
S. fruticosa. *L.* var. *Gmel.* Syst.
virginica. *L.* ☉. (non *Scholl.*) Rs. 9 P. 6 W. 5
S. glauca. *Delil.*
virginica. Scholl. vid. herbacea.
SALIMORI. *Adans. Poir.* V. 1?
— — ♄.
SALISBURIA. *Smith.*
adiantifolia. vid. Ginkgo biloba.
Billardieri. vid. Podocarpus asplenifolia.
Ginkgo. vid. Ginkgo biloba.
SALIX. *Lin.* P. 1279 W. 1756 *)
acuminata. *Smith. Hoffm. Mill.* ♄. (non *seq.*) P. 104 W. 104
S. caprea. *L.* var. 3 *Spreng.*
S. cinerea. *L.* (sec. *Whlbg. Ser.*)
S. phlomoides. *Bbrst.* (sec. *Dec.*)
β. S. a. ovalifolia. *Ser.*
γ. S. a. obovata. *Ser.*
S. aquatica. *Schleich.*
δ. S. a. variegata. *Ser.*
ε. S. aquatica humilis. *Schleich.*
ζ. S. a. coetanea. *Ser.*
η. S. nana. *Schleich.*
acuminata. Schleich. vid. stipularis.
acuminata. Thuil. vid. rufinervis.
acutifolia. *Willd.* ♄. P. 28 W. 28
S. caspica. *Hortul.*
S. violacea. *Andr.* (sec. *Desf.*)
adscendens. *Smith.* ♄.
aegyptiaca. *L.* ♄. P. 66 W. 66
S. nitida. *Gmel.* it.
S. Safsaf. *Forsk.*
(cfr. S. serotina.)
alaternoides. vid. stylosa. x.
alba. *L.* ♄. P. 115 W. 116
S. vitellina. *Lightf.* (non *L.*)
β. a. vitellina. *Ser.*
S. vitellina. *L.* P. 30 W. 30
γ. S. a. vitellina tristis. *Ser.*
δ. S. a. vitellina sericea. *Ser.*
ε. S. a. abortiva. *Ser.*
ζ. S. a. monstruosa. *Ser.*
η. S. a. hippophaefolia. *Ser.*
S. hippophaefolia. *Thuil.*

*) *Schleicheri* innumerae hujus generis species ad *Seringei*, *Decandollei* et *Poiretii* autoritatem ad alias species qua varietates sunt relatae, cum pleraeque carum vix qua species possint evinci. Si quid vero ex comparatione collectionum salicum siccatarum, quas *Schleicherus* et *Seringeus* evulgaverunt, colligi liceat, inter *Schleicheri* species quaedam saltem constantes et vix ad alias cognitas referendae latere videntur; v. c. S. aubonensis, conformis, glaucophylla, spiraeaefolia, vaccinoides, aliaeque.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
albescens. vid. stylosa. *ε.*
albicans. (*Raeusch.*) ♄.
albicans. Schleich. vid. stipularis. *β.*
albida. vid. arenaria et glauca.
alnifolia. vid. stylosa. *ε.*
alpestris. vid. formosa.
alpina. Schleich. vid. hastata.
alpina. Suter. vid. prunifolia.
alpina. Walt. vid. S. Mühlenbergiana et conifera.
Amanniana. *Walt.* ♄. p. 19 w. 19
S. hastata. *Hopp.* (non *L.*)
S. myrsinites. *Hoffm.*
(cfr. S. stylosa.)
ambigua. *Pursh.* ♄. (non *seq.*)
ambigua. Ehrh. vid. aurita.
ambigua. Schleich. vid. spathulata. [p. 6 w. 6
amygdalina. *L.* ♄. (non *sequent.*)
S. undulata. *Besser.* (non *Ehrh.*)
amygdalina. Poll. vid. S. Russeliana.
amygdalina. Thuil. vid. fragilis.
amygdalina. Vill. vid. triandra. *ε.*
Andersoniana. *Smith.* ♄.
S. phylicifolia. *L.* var. (sec. *Rec. Hal.*)
androgyna. Hop. vid. S. Hoppeana.
androgyna. Roth. vid. fragilis.
angustata. *Pursh.* ♄.
angustifolia. *Willd.* ♄. (non *seq.*) p. 92 w. 92
S. caspica. *Pall.*
angustifolia. Wulf. vid. incubacea.
angustifolia. Duham. vid. riparia.
antifebrilis. *Gmel.* Syst. ♄. (et? *Krock.*)
appendiculata. *Vahl.* ♄. (non *Vill*) p. 74 w. 74
S. arenaria. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. obscura. *Viborg.*
S. glauca *β.* appendiculata. *Whlbg.*
appendiculata. Vill. vid. capraea, stylosa.
aquatica. *Smith.* ♄. p. 97 w. 97
S. aurita. *Hoffm.* (non *L.*)
S. cinerea. *Relh.*
S. capraea var. *α. Huds*
S. capraea var. *δ Spreng.*
S. rugosa, var. *Ser.*
(cfr. S acuminata, aurita, caprea.)
arbuscula. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 54 w. 54
S. waldsteiniana. *Willd.* (sec. *Whlbg.*)
arbuscula. Jacq. vid. coruscans et prunifolia.
arbuscula. Schleich. vid. stylosa. *δ.*
arbuscula. Host. vid. S. Hosteana.
arbuscula. Geners. vid. retusa.
arbuscula. Suter. vid. hastata.
arbutifolia. *Willd.* ♄. p. 56 w. 56
S. dubia. *Suter.*
S. fusca. *Jacq.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
S. Jacquiniana. *Willd.*
S. myrsinites. *L. Willd.*
S. venulosa. *Smith.*
β. S. arbuscula villosa. *Ser.*
S. myrsinites sericea. *Schleich.*
S. pilosa. *Schleich.*
S. sericea. *Thomas.*
γ. S. a. leiocarpa. *Ser.*
S. fusca. *Hoffm.*
δ. S. a. angusta. *Ser.*
S. myrsinites angustifolia. *Schleich.*
ε. S. a. macrostachya. *Ser.*
(Synom. sec. *Ser.* sed. vix congrua. cfr. species citatas.)
arctica. *R. Br.* in *Ross.* ♄. (non? *Raeusch.*)
arctica. (*Raeusch.*) quid?
arenaria. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 73 w. 73
S. albida. *Schleich.* (sec. *Rec. Hal.*)
S. helvetica. *Vill.* (sec. *Willd.*)
S. Lapponum. *Lightf.* (non *L.*)
S. limosa. *Wahlbg.* lap.
S. nivea. *Ser.*
β. S. nivea velutina. *Ser.*
S. velutina. *Schleich.*
γ. S. nivea obtusifolia. *Ser.*
S. arenaria obtusifolia. *Schl.*
δ. S. arenaria macrostachys. *Schl.*
ε. S. nivea subconcolor. *Ser.*
S. spuria. *Schleich.*
S. hybrida. *Thom.*
ζ. S. nivea concolor. *Ser.*
S. buxifolia. *Schl.*
(cfr. S. Stuartina.)
arenaria. Lightf. vid. argentea.
arenaria. Dec. Poll vid. repens.
arenaria. Fl. dan. vid. appendiculata.
arenaria. Willd. arb. vid. fusca.
argentea. *Smith.* ♄. p. 80 w. 80
S. arenaria. *Lightf. Lin.* it goth.
S. lanata. *Roth. Thuil.*
S. repens var. *γ. Huds.*
atrocinerea. *Brot.* ♄.
atrovirens. *Schleich.* ♄.
aubonensis. vid. stylosa. *α.*
auriculata. vid. triandra. *ε.*
Aurigerana. *Lapeyr.* ♄.
aurita. *L.* ♄. p. 96 w. 96
S. rugosa. *Sering.*
S. aquatica. *Smith.*
S. caprea. *Thuil.*
S. cinerea. *Schleich.*
S. conformis. *Schl.*
β. S. rugosa microphylla. *Ser.*
S. ambigua. *Ehrh.*
S. aurita b. microphylla. *Schl.*
γ. S. rugosa androgyna. *Ser.*
δ. S. rugosa grandifolia. *Ser.*
S. aquatica. *Ser.*
ε. S. rugosa monstruosa. *Ser.*
S. aurita monstruosa. *Schl.*
ζ. S. rugosa glabriuscula. *Ser.*
(Synon. sec. *Ser.* cfr. S. aquatica.)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
australis. *Schleich. Spreng.* ♄.
arargiana. *Lejeune.* ♄.
babylonica. *L.* ♄. p. 34 w. 34
S. pendula. *Moench.*
S. propendens. *Ser.*
berberifolia. *Pall.* ♄. p. 57 w. 57
bicolor. *Ehrh.* ♄. (non *Smith.*) p. 76 w. 76
(cfr. S. livida.)
bicolor. Smith. vid. laurina.
bigemmis. vid. praecox.
Bonplandiana. *H.* et *B.* ♄.
buxifolia vid. arenaria. ζ.
caesia. *Vill. Dec.* ♄.
S. myrtilloides. *Willd.* (non *L. Whlbg.*) p. 64 w. 64
S. prostrata. *Ehrh. Ser.*
β. S. prostrata macrophylla. *Ser.*
candida. *Flüg.* ♄.
candidula. vid. caprea et stylosa. η.
canescens. *Willd.* ♄. p. 68 w. 68
caprea. *L.* ♄. p. 101 w. 101
S. tomentosa. *Sering.*
S. tomentosa geminata. *Ser.*
γ. S. t. monstruosa. *Ser.*
δ. S. t. androgyna. *Ser.*
S. Timmii. *Schkr.*
S. caprea. var. 6. *Spreng.*
ε. S. t. ternata. *Ser.*
ζ. S. t. macrostachya. *Ser.*
η. S. t. rotundifolia. *Ser.*
θ. S. t. tenuifolia. *Ser.*
ι. S. t. macrophylla. *Ser.*
κ. S. t. angustifolia. *Ser.*
λ. S. t. brevistachya. *Ser.*
μ. S. t. divaricata. *Ser.*
ν. S. t. abortiva. *Ser.*
ο. S. t. microphylla. *Ser.*
π. S. t. divaricata. *Ser.* (syn. sec. *Ser.*)
I. S. aquatica. *Smith.*
S. S. aurita. *Hoffm.*
II. S. elliptica. *Lapeyr.*
S. uliginosa. *Willd.*
III. cinerascens. *Lapeyr.*
S. ulmifolia. *Vill.*
IV. S. sphacelata. *Chaix.*
V. S. montana. *Willd.*
S. hastata. *Vill.*
β. S. appendiculata. *Vill.*
VI. S. candidula. *Willd. Schl.* (syn. sec. *Lapeyr.*)
(cfr. S. acuminata, aquatica, sphacelata.)
caprea. Aubr. vid. rufinervis.
caprea. Thuil. vid. aurita.
carinata. *Smith.* ♄. p. 52 w. 52
caroliniana. vid. nigra.
carpinifolia. *Schleich. Willd. Spreng.* ♄.
caspica. Pall. vid. angustifolia.
caspica. Hortul. vid. acutifolia.
cerasifolia. vid. hastata.
chilensis. *Molin.* ♄.
chrysanthos. *Fl. dan.* ♄. p. 102. w. 102.
S. lanata β. glabrata. *Whlbg.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756.
ciliata. *Dec.* ♄.
S. pyrenaica. *Gouan.* var. *Schrad.*
cinerascens *Willd.* ♄. (non *sequent.*) p. 107 w. 107
(cfr. S. stipularis.)
cenerascens. Lapeyr. vid. caprea III.
cinerascens. Schleich. vid. hastata.
cinerea. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 75 w. 75
S. glaucescens. *Moench.*
(non S. daphnoides. *Vill.* cfr. S. acuminata.)
cinerea. Smith. vid. praecox.
cinerea. Reth. vid. aquatica.
cinnamomea. *Schleich.* ♄.
clethraefolia *Schleich.* ♄.
coerulea. *Smith.* ♄.
S. alba an S. Russeliana var? *Poir.*
conformis. vid. aurita.
conifera. *Mhlbg.* ♄. p. 105. w. 105
S. longirostris. *Mich.*
S. alpina. *Walt?* (sec. *Poir.*)
cordata. *Mühlbg.* ♄. (non *Mich.*) p. 25 w. 25
cordata. Mich. vid. rigida.
cordato ovata. *Schleich.* ♄.
cordifolia. *Pursch.* ♄. (non? *Banks.*)
cordifolia. Banks. vid. rigida.
coreacea. vid. stylosa ϰ.
coruscans. *Willd.* ♄. p. 53 w. 53
S. arbuscula. *Wulf.* (non *L.*)
S. denudata. *Fl. dan.* (non *L.*)
cotinifolia. *Smith.* ♄. (non? *Schleich.*) p. 99 w. 99
S. ovata. *Spreng.*
cotinifolia. Schleich. vid. stylosa η.
crassifolia. *Schleich. Spreng.* ♄.
(cfr. S. stylosa. ϰ.)
craetagifolia. *Berthol.* ♄.
crispato-serrata. vid. nigricans.
Croweana. *Smith.* ♄. p. 41 w. 41
cydoniifolia. *Schleich.* ♄
daphnoides. vid. praecox.
decipiens. *Smith.* ♄. (non *Hoffm.*)
decipiens. *Hoffm. Krock.* ♄.
(non S. fragilis. *L.* sec. *Krock.*)
decumbens. *Schleich.* ♄.
denudata. Fl. dan. vid. coruscans.
denudata. Schleich. vid. stylosa α.
depressa. Hoffm. vid. repens.
depressa. L. vid. lanata.
depressa nitida. vid. repens. γ.
Dicksoniana. *Smith.* ♄. p. 88 w. 88
S. myrtilloides. *Smith. fl. br.* (non *L.*)
diffusa. vid. stylosa.
discolor. *Mühlbg.* ♄. (non *Schrad.*) p. 22 w. 22
discolor. Schrad. vid. S. Schraderiana.
divaricata. *Pall.* ♄. p. 42 w. 42.
dubia. vid. arbutifolia.
dumetorum. *Suter.* ♄.
dura. vid. stylosa ι.
elaeagnoides. *Willd. Schleich.* ♄.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
elaeagnos. vid. riparia.
elatior. vid. repens.
elliptica. Willd. Schl. vid. nigricans.
elliptica. Sering. vid. stylosa. *x.*
elongata. vid. longifolia.
eriocephala. *Mich.* ♄.
excelsa. *Gmel.* it. ♄.
fagifolia. *W.* et *K.* ♄ (non? *Schleich.*) p. 103 w. 103
fagifolia. Schl. vid. nigricans.
falcata. *Pursh.* ♄. (non *H.* et *B.*)
falcata. *H.* et *B.* ♄.
finnmarchica. *Willd.* ♄. w. *z.* sup. p. 66
firma. vid. stylosa *α.*
fissa. *Hoffm. Whlbg.* ♄. (non *Smith.*)
S. Helix. *Botan. Austr.* (sec. *Whlbg.*)
S. Lambertiana. *Besser.* (non *Sm.*)
S. monandra. *Gener.* (nec *alior.*)
(cfr. S. membranacea, olivacea, rubra.)
fissa. Smith. vid. S. Forbyana.
flava. vid. S. Müllenbergiana.
Flüggeana. *Willd.* ♄. w. 114.
S. olaefolia. *Vill.*
S. patula. *Ser?* (sec. *Ser.*)
foetida. vid. formosa et prunifolia.
foliolosa. *Willd.* ♄. (non *Afzel.*)
S. arbuscula *β. L.*
foliolosa. Afzel. vid. livida.
Forbyana. *Smith.* ♄. p. 39 w. 39
S. fissa. *Smith.* Act. Lond. (non *Hoffm.*)
formosa. *Willd.* ♄. p. 51 w. 51
S. alpestris. *Wulf.*
S. alpina. *Scop.*
S. foetida. *Schleich.*
S. glauca. *Willd.* arb. (non *L.*)
S. odorata. *Mielich.*
(non S. venulosa. *Smith.* cfr. S. prunifolia)
Forsteriana. *Smith.* ♄.
fragilis. *L.* ♄. (non *sequent*) p. 31 w. 31
S. pendula. *Sering.*
S. decipiens. *Schleich. Thuil.* (non? *Hoffm.*)
S. amygdalina. *Thuil.* (sec. *Ser.*)
S. persicifolia. *Schl.*
S. Russeliana. *Schl.*
β. S. androgyna. *Roth.*
γ. S. pendula multistipulata. *Ser.*
δ. S. pendula furcata. *Ser.*
(cfr. S. Russeliana.)
fragilis. Forsk. vid. subserrata.
fragilis. Host. vid. praecox.
Frangula. vid. stylosa *ε.*
fusca. *L.* s. (non *sequent.*) p. 82 w. 82
S. arenaria. *Willd.* arb. (non *L.*)
fusca. Jacq. vid. S. Jacquini et arbutifolia.
fusca. Poir. vid. incubacea.
fuscata *Pursh.* ♄.
glabrata. *Schleich.* ♄.
glabricarpa. *Schleich.* ♄.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
glareosa. *Schleich.* ♄.
glauca. *L.* ♄. p. 67 w. 67
S. albida. *Schl.* (sec. *Ser.*)
S. sericea. *Vill.* (sec. *Ser.*)
(cfr. S. appendiculata et S. Lapponum.)
glaucescens. Schleich. vid. stylosa *β.*
glaucescens. Moench. vid. cinerea.
glaucophylla. vid. stylosa *x.*
Gmeliniana. *Pall.* ♄. p. 114 w. 115
grandifolia. vid. cinerascens, pubescens, stipularis, uliginosa.
grisea. *Willd.* ♄. p. 93 w. 93
S. sericea. *Mühlbg.* (non *Vill.*)
grisophylla. vid. stylosa *η.*
gryonensis. vid. stylosa. *η.*
Halleri. vid. stylosa *ε.*
hastata. *L. Fl. dan.* ♄. (non *seq.*)
S. alpina. *Schleich.* [p. 20 w. 20
S. arbuscula. *Suter.*
S. arbuscula. *β. L.* (sec. *Whlbg.*)
S. cerasifolia. *Schl.*
S. cinerascens. *Schl.*
S. Ludwigii. *Skhrr.*
S. malifolia. *Smith.*
S. Pontederae. *Vill.*
S. serrulata. *Willd.* p. 21 w. 21.
S. tenuifolia. *Smith.* p. 18 w. 18.
β. S. h. angustifolia. *Ser.*
S. cerasifolia angustifolia. *Schl.*
γ. S. h. macrophylla. *Ser.*
S. viburnoides. *Schl.*
δ. S. h. pilosa. *Ser.*
S. cerasifolia pilosa. *Schl.*
ε. S. h. tardiflora. *Ser.*
hastata. Hop. vid. S. Amaniana.
hastata. Ser. exs. vid. stylosa *η.*
hastata. Vill. vid. caprea *γ.*
Helix. *L.* ♄. (non *Austr. Bot.*) p. 37 w. 37
S. monandra. *Curt. Hoffm. Vill. With.*
S. purpurea. *L.* (sec. *Moench. Ser.*) p. 36 w. 36
β. S. monandra subverticillata. *Ser.*
γ. S. monandra sericea. *Ser.*
δ. S. monandra angustifolia. *Ser.*
ε. S. monandra brevifolia. *Ser.*
Helix. Botan. austr. vid. S. fissa.
helvetica. vid. arenaria.
herbacea. *L.* ♄. (non *Liljeb*) p. 55. w. 55
S. retusa *β. Lam.* fl. fr.
β. S. h. macrophylla *Ser.*
herbacea. Liljeb. vid. polaris.
hermaphrodita. *L.* ♄. p. 1 w. 1
heterophylla. *Debray.* ♄. (non *Schl.*)
heterophylla. Schl. vid. stylosa.
hippophaefolia. vid. alba.
hirsuta. *Thunb.* ♄. p. 85 w. 85
hirta. *Smith.* ♄. p. 87 w. 87
Hohenwartiana. *Vest.* ♄.
holosericea. *Willd.* ♄. (non *Ser.*) p. 112 w. 112
(non S. mollissima. *Smith.*)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

holosericea. Ser. vid. lanceolata.

Hoppeana. *Willd.* ħ. p. 2 w. 2

S. androgyna. *Hoppe.* (non *Roth.*)
(cfr. S triandra β.)

Hosteana. *Willd.* ħ.

S. arbuscula. *Host.* Syn. (non *L.*)

Houstoniana. *Pursh.* ħ.

S. tristis *Hortul.*

Humboldtiana. *Willd.* ħ. p. 8 w 8

humilis. *Willd.* ħ. w. e. sup. p. 66.

hybrida. vid. arenaria ε.

Jacquini. *Host.* ħ. p. 77. w. 77

S. fusca. *Jacq.* (non *L.*)

S. myrsinites. *Gener.* (non *L.*)
(cfr. S. arbutifolia.)

japonica. *Thunb.* ħ. p. 29 w. 29

incana. Hoffm. Schrank. vid. riparia.

incana. Mich. vid. S. Mühlenbergiana.

incana. Schleich. vid. nigricans.

incanescens. *Schleich.* ħ.

incerta. *Lapeyr.* ħ.

incubacea. *L.* ħ. p. 89 w. 89

S. angustifolia. *Wulf.*

S. fusca. *Poir.* Enc. (non *L.* sec. *Desf.*)

S. repens. *Scop.* (sec. *Whlbg.*)

S. rosmarinifolia. *Host?*
(cfr. S. repens.)

integra. *Thunb.* ħ. p. 65 w. 65

intermedia. (*Raeusch.*) ħ.

Juratensis. vid. nigricans.

Kanderiana. *Sering.* ħ.

Kitaibeliana. vid. retusa.

lactea. *Debray.* ħ.

lacustris. vid. stylosa η.

Lambertiana. *Smith.* ħ. (non *Besser.*) p. 38 w. 38

S. Helix. *L.* var. *Ser.*

Lambertiana. Bess. vid. fissa.

lanata. *L.* ħ. (non *sequent.*) p. 71 w. 71

β. S. depressa. *L.*
(cfr. S. chrysanthos.)

lanata. Lightf. vid. sphacelata.

lanata. Roth. Thuil. vid. argentea.

lanceolata. *Smith.* ħ. (non *Sering.*)

lanceolata. *Sering.* ħ.

S. holosericea. *Ser.*

S. kanderiana. *Ser.*

S. longifolia. *Schl.*

S. phylicifolia. *Thuil.*

β. S. l. macrophylla. *Ser.*

γ. S. l. angustifolia. *Ser.*

δ. S. l. gemmata. *Ser.*

ε. S. l. coetanea. *Ser.*

ζ. S. holosericea microphylla. *Ser.*

η. S. holosericea ternata. *Ser.*

lancifolia. vid. ternata α.

Lapponum. *L.* ħ. (non *Lightf.*) p. 72 w. 72

S. glauca γ. *Whlbg.*

S. sericea. *Vill.* (sec. *Dec.*)

Lapponum. Light. vid. arenaria.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

laurifolia. vid. laurina.

laurina. *Smith.* ħ. p. 17. w. 17

S. bicolor. *Smith.* (non *Ehrh.*)

S. laurifolia. *Hortul.*

lavandulaefolia. vid. riparia.

laxa. *Schleich.* ħ.

Lemana. vid. stylosa.

leucophylla. *Willd.* ħ. w. e. sup. p. 66

ligustrina. *Mich.* ħ.

ligustroides vid. stylosa α.

limosa. vid. arenaria.

livida. *Whlbg.* ħ. (non *Schleich.*)

S. arbuscula. γ. *L.*

S. bicolor. *Ehrh.*

S. foliolosa. *Afzel.*

livida. *Schleich.* ħ.

longifolia. *Mhlbg.* ħ. (non *sequent.*) p. 33 w. 33

S. elongata. *Poir.*

longifolia. Lam. vid. viminalis.

longifolia. Schleich. vid. lanceolata.

longirostris. vid. conifera.

lucida. *Mhlbg.* ħ. p. 27 w. 27

Ludwigii. vid. hastata.

lutescens. vid. stylosa η.

macrostipularis. vid. stylosa α.

magellanica. *Poir.* ħ.

majalis. *Whlbg.* ħ.

malifolia. Smith. vid. hastata.

malifolia. Schleich. vid. stylosa η.

membranacea. *Thuil.* ħ. p. 30*

S. fissa. *Hoffm.* (sec. *Ser.*)

mespilifolia. vid. stylosa γ.

Meyeriana. *Willd.* ħ. w. e. sup. p. 66

microdonta. vid. stylosa η.

microphylla. vid repens.

mollis. vid. nigricans.

mollissima. *Ehrh* ħ. p. 110 w. 110

β. S. Smithiana. *Willd.* (sec. *Koch.*) w. e. p. 1008

monandra. Ard. Hoffm. vid. purpurea.

monandra. Geners. vid. fissa.

monandra. Brot. vid. S. Otites.

montana. vid. caprea ν, et stylosa α.

mucronata. *Thunb.* ħ. p. 62 w. 62

Mühlenbergiana. *Willd.* ħ. p. 78 w. 78

S. tristis. *Mühlbg.* (non *Ait.*)

S. alpina. *Walt.* (sec. *Pursh.*)

S. flava. *Schoepf.*

S. incana. *Mich.*

murina. *Schleich.* ħ.

mutabilis. vid. spathulata.

myricoides. *Mühlbg.* ħ. p. 24 w. 24

myrsinites. *L.* ħ. (non *sequent.*) p. 49 w. 49

S. retusa. *Dicks.* (non *L.*)
(cfr. S. arbutifolia.)

myrsinites. Geners. vid. S. Jacquini.

myrsinites. Hoffm. vid. S. Amanniana.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
myrsinites. Lightf. vid. prunifolia.
myrtilloides. *L. Wahlbg.* ♄. (non *sequent.*)
myrtilloides. Smith. vid. S. Dicksoniana.
myrtilloides. Willd. vid. caesia.
nana. vid. acuminata *η.*
nereifolia. *Schleich.* ♄.
nervosa. *Schleich.* ♄.
nigra. *Mhlbg.* ♄ (et? *Mich.*) p. 10 w. 10
S. caroliniana. *Mich.*
S. pentandra. *Walt.* (non *L.*)
nigrescens. vid. stylosa *η.*
nigricans. *Whlbg. Smith.* ♄. p. 12 w. 12
S. phylicifolia. *β. L. Whlbg.*
S. stylosa. *Sering.* var. *Koch.*
α. S. n. angustifolia. *Ser.*
S. polygonifolia. *Schleich?*
β. S. n. latifolia. *Ser.*
S. crispo-serrata. *Schl.*
S. fagifolia. *Schl.*
S. obtuse-serrata. *Schl.*
S. paludosa. *Schl.*
S. populifolia. *Schl. Spreng. Willd.*
S. trichocarpa. *Schl.*
S. ulmifolia. *Schl.* (non *Thuil.*)
γ. S. n. parvifolia. *Ser.*
S. villosula. *Schl.*
δ. S. n. elliptica. *Ser.*
S. elliptica. *Schl.*
S. juratensis. *Schl.*
ε. S. n. firma. *Ser.*
ζ. S. n. subrotunda. *Ser.*
S. pruinosa. *Schl.*
η. S. n. canescens. *Ser.*
S. incana. *Schl.*
S. mollis. *Schl.*
nitida. vid. aegyptiaca.
nivea. vid. arenaria et S. Stuartina.
obovata. *Pursh.* ♄.
obtusa. *Schleich Willd.* ♄.
obtuse-serrata. vid. nigricans.
obtusifolia. *Willd.* ♄. p. 106 w. 106
occidentalis. *Bosc.* ♄.
octandra. *Sieber.* ♄.
odorata. vid. formosa.
oleaefolia. vid. S. Flüggeana.
oleifolia. *Smith.* ♄. (non *Ser.*) p. 98 w. 98
oleifolia. Ser. vid. patula.
olivacea. *Thuil.* ♄.
S. fissa. *Hoffm.* (sec. *Ser.*)
Otites. *Schrad.* ♄.
S. monandra. *Brot.*
ovata. *Ser.* ♄. (non? *Spreng.*)
ovata. Spreng. vid. cotinifolia.
oxyphylla. *H.* et *B.* ♄.
pallescens. *Schleich.* ♄.
pallida. *H.* et *B.* ♄. (non *Schl.*)
pallida. Schl. vid. stylosa. *δ.*
paludosa. vid. nigricans.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
pannosa. *Schl.* ♄.
paradoxa. *H.* et *B.* ♄.
parvifolia. *Smith.* ♄.
patula *Ser.* ♄. (non *Schl.*)
S. oleifolia. *Ser.* exsic. (non *Smith.*)
S. spathulata. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
(cfr. S. Flüggeana et salviaefolia.)
patula. Schl. vid. stylosa *η.*
pectinato-serrata. vid. stylosa *ε.*
pedicellaris. *Pursh.* ♄.
S. pensylvanica. *Hortul.*
pedicellata. *Desf.* ♄. p. 108 w. 108
pendula. Moench. vid. babylonica.
pendula. Ser. vid. fragilis.
pensylvanica. vid. pedicellaris.
pentandra. *L.* ♄. (non *Walt.*) p. 11 w. 11
α. S. p. microstachya. *Ser.*
β. S. p. macrostachya. *Ser.*
γ. S. p. macrophylla. *Ser.*
pentandra. Walt. vid. nigra.
persicifolia. *Schl.* ♄.
petiolaris. *Smith.* ♄. p. 23 w. 23
petrosa. *Schl.* ♄.
phlomoides. *Bbrst.* ♄.
S. acuminata. *Pall. ind. t.* (et? *Smith.*)
phylicifolia. L. vid. stylaris.
phylicifolia. Thuil. vid. lanceolata.
phylicifolia. Wulf. vid. S. Wulfeniana.
pilosa. vid. arbutifolia.
planifolia. *Pursh.* ♄.
polaris. *Whlbg.* ♄.
S. herbacea. *Liljeb.* (non *L.*)
polyandra. *Bray.* ♄.
polygonifolia. vid. nigricans.
polymorpha. vid. repens.
polyphylla. vid. stylosa. *η.*
pomeriana. *Willd.* ♄. w. E. sup. p. 66
pontederae. Vill. vid. hastata.
Pontederana. *Willd.* ♄. p. 16 w. 16
(non S. Pontederae. sec. *Ser.*)
populifolia. vid. nigricans.
praecox. *Hop.* ♄. w. 32
S. bigemmis. *Hoffm.* p. 32
S. cinerea. *Smith.* (sec. *Willd.*)
S. daphnoides. *Vill.* (sec. *Schrad. Ser.*)
S. fragilis. *Host. Vill.* (non *L.*)
β. S. p. gemmata. *Ser.*
γ. S. p. pilosa. *Ser.*
pratensis. *Schl.* ♄.
prinoides. *Pursh.* ♄.
propendens. vid. babylonica.
prostrata. *Smith.* ♄. (non *Ehrh.*) p. 84 w. 84
prostrata. Ehrh. vid. caesia et vacciniifolia.
proteaefolia. *Schl.* ♄.
pruinosa. vid. nigricans.
prunifolia. *Smith.* ♄. p. 47 w. 47.
S. myrsinites. *Lightf.* (non *L.*)
S. waldsteiniana. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
S. alpina. *Suter.*
S. arbuscula. *Jacq. Hop.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

S. arbuscula glandulosa. *Ser.*
S. foetida. *Dec. Schl.*
S. formosa. *Willd.*
S. thymelaeoides. *Schl.*
S. venulosa. *Schl. Thom.* (non *Smith.*)
β. S. p. obtusa. *Ser.*
γ. S. p. angusta. *Ser.*
S. thymelaeoides. b. acutifolia. *Schl.*
δ. S. p. microphylla. *Ser.*

psilocarpa. vid. stylosa. κ.
pubescens. vid. stipularis.
pumila. vid. stylosa. α.
punctata. *Whlbg.* ♄.
purpurea. vid. monandra.
pyrenaica. *Gonan.* ♄. p. 86 w. 86
(cfr. S. ciliata.)
pyrifolia. vid. stylosa ι.
pyrolaefolia. *Schleich.* ♄.
radicans. *Smith.* ♄. p. 43 w. 43
S. phylicifolia. *L.* sec. *Ait.* ed. 2
recurvata. *Pursh.* ♄. (non *Schl.*)
recurvata. *Schleich.* ♄.
repens *L.* ♄. (non *Scop.*) p. 81 w. 81
S. arenaria. *Poll.* (non *L.*)
S. depressa. *Hoffm. Wohlleb.*
S. polymorpha. *Ehrh.*
S. rostata. *Thuil.*
β. S. arenaria. *Dec.* fl fr. (non *L.*)
γ. S. incubacea. L. (quam cfr.)
S. depressa nitida. *Ser.*
δ. S. depressa microphylla. *Ser.*
S. repens microphylla. *Schl.*
ε. S. depressa elatior. *Ser.*
S. polymorpha elatior. *Ser.*
S. repens latifolia. *Schl.*
ζ. S. repens gemmifera. *Ser.*
η. S. repens lanceolata. *Ser.*

repens. Scop. vid. incubacea
reticulata. *L.* ♄. p. 63 w. 63
β. S. r. subrotunda. *Ser.*
retusa. *L.* ♄. (non *Dicks.*) p. 59 w. 59
β. S. serpyllifolia. *Jacq.* austr. p. 60 w. 60
γ. S. Kitaibeliana. *Willd.* p. 58. w. 58
S. arbuscula. *Gener.* (Synon. sec. *Whlbg. Ser.*)

retusa. Dicks. vid. myrsinites.
rhamnifolia. *Pall.* ♄. p. 45 w. 45
Rhodani. *Schleich.* ♄.
rigida. *Mhlbg.* ♄. p. 26 w. 26
S. cordata. *Mich.* (non *Mhlbg.*)
S. cordifolia. *Banks.*
riparia. *Willd.* ♄. p. 91 w. 91
S. angustifolia. *Poir* in *Duham.*
S. incana. *Hoffm. Schrank. Dec. Ser.* (non *Mich.*)
S. lavandulaefolia. *Lapeyr. Ser.*
S. rosmarinifolia. *Gener.* (sec. *Whlbg.*) *Gonan.* (sec. *Dec.*) *Host.* (sec. *Lapeyr.*)
S. viminalis. *Suter. Vill.* (non *L.*)
S. elaeagnos. *Scop?* (sec. *Dec.*)
S. oleaefolia. *Vill?* (sec. *Dec.*)
β. S. lavandulaefolia androgyna. *Ser.*
γ. S. lavandf. fragifera *Ser.*
δ. S. lavandf. brevifolia. *Ser.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

rivularis. vid. stylosa α.
rosmarinifolia. *L.* ♄. (non *sequent.*) p. 90 w. 90
rosmarinifolia. Host. vid. incubacea, riparia.
rosmarinifolia. Gener. Gouan. vd. riparia.
rostrata. Thuil. vid. repens.
rostrata. Schl. vid. stylosa. α.
rubra. *Smith. Krock.* ♄. p. 40 w. 40
S. virescens. *Vill.*
(non S. fissa. *Hoffm.* sec. *Krock.*)
rufinervis. *Dec.* ♄.
S. acuminata. *Thuil.* (non *Hoffm.*)
S. caprea. *Aubry.* (non *L.*)
rugosa. vid. aurita.
rugulosa. vid. stylosa. η.
rupestris. *Smith.* ♄. p. 7 w. 7
Russeliana. *Smith.* ♄. p. 7. w. 7
S. amygdalina. *Poll.* (non *L.*)
S. fragilis. var. *Ser.*
Safsaf. v. aegyptiaca et subserrata.
salviaefolia. *Link.* ♄. (et? *Brot.*) p. 69 w. 69
S. patula. *Ser?* (sec. *Ser.*)
Schleicheriana. vid. stylosa. α.
Schraderiana. *Willd.* ♄. p. 83 w. 83
S. discolor. *Schrad.* (non *Mühlbg.*)
sericea. *Vill.* ♄. (non *Mühlbg.*) p. 70 w. 70
(cfr. S. Lapponum.)
sericea. Mhlbg. vid. grisea.
serotina *Pall. Poir.* ♄.
S. aegyptiaca. *L.* (sec. *Willd.*)
serpyllifolia. vid. retusa.
serrulata. vid. hastata.
sibirica. (*Raeusch.*) ♄.
silesiaca. vid. stylosa.
Shmitiana. vid. mollissima.
sordida. vid. stylosa. α.
spathulata *Willd.* ♄. p. 95 w. 95
S. ambigua. *Schl.* (non *Ehrh.*)
S. fusca. *Schl.* (non *Hoffm.*)
S. versifolia. *Whlbg.*
S. uliginosa. *Ser.* (non *Willd.*)
S. mutabilis. *Schl?*
S. spiraeaefolia. *Schl?* (synon. sec. *Ser.*)
(cfr. S. patula. *Ser.*)
sphacelata. *Smith.* ♄. (non *seq.*) p. 100 w. 100
S. lanata. *Lightf.*
S. caprea. *L.* var. *Hoffm. Whlbg. Ser. Spreng.*
sphacelata. Chaix. vid. caprea.
sphacelata. Schl vid. stipularis.
spiraeaefolia *Schl. Willd.*
(cfr. S. sphacelata.)
spuria. vid. S. arenaria. ε.
Starkiana. *Willd.* ♄. p. 46 w. 46
stipularis. *Smith.* ♄. p. 111 w. 111
S. acuminata alpina. *Schl.*
S. acuminata grandifolia. *Ser.*
S. cinerascens. *Willd.* (sec. *Ser.*)
S. grandifolia. *Ser.*
S. sphacelata. *Schl.* (non *Smith.*)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

β. S. grandifolia albicans. *Ser.*
S. albicans. *Schl.*
S. uliginosa. *Schl.*
γ. S. grandifolia macrostipularis. *Ser.*
δ. S. grandifolia tardiflora. *Ser.*
S. pubescens. *Schl.*
strepida. *Schl.* ♄.
Stuartina. *Smith.* ♄.
S. nivea. *Ser.* (sec. *Rec. Hal.*)
stylaris. vid. stylosa.
stylosa. *Dec.* ♄.
S. stylaris. *Ser.*
α. S. st. lancifolia. *Ser.*
S. amanniana *Schl.*
S. aubonnensis. *Schl.*
S. denudata. *Schl.*
S. firma. *Schl.*
S. ligustroides. *Schl.*
S. macrostipularis. *Schl.*
S. montana. *Schl.*
S. pumila. *Schl.*
S. rivularis. *Schl.*
S. rostrata. *Schl.*
S. Schleicheriana. *Schl.*
S. silesiaca. *Schl.*
S. sordida. *Schl.*
β. S. st. abortiva. *Ser.*
γ. S. st. tomentosa. *Ser.*
S. mespilifolia. *Schl.*
δ. S. st. angustifolia. *Ser.*
S. arbuscula. *Schl.*
S. pallida. *Schl.*
S. vaudensis. *Schl.*
ε. S. st. undulata. *Ser.*
S. pectinato. serrata. *Schl.*
S. undulata. *Schl.*
ζ. S. st. tardiflora. *Schl.*
η. S. st. ovata. *Ser.*
S. candidula. *Schl.*
S. concolor. *Schl.*
S. cotinifolia. *Schl.*
S. grisophylla. *Schl.*
S. gryonensis. *Schl.*
S. hastata. *Ser.* sic.
S. lacustris. *Schl.*
S. lutescens. *Schl.*
S. malifolia. *Schl.* (non *Smith.*)
S. microdonta. *Schl.*
S. nigrescens. *Schl.*
S. patula. *Schl.*
S. polyphylla. *Schl.*
S. tenuifolia. *Schl.*
S. torfacea. *Schl.*
S. vaccinoides. *Schl.*
θ. S. st. multifida. *Ser.*
S. glaucescens. *Schl.*
S. rugosa. *Schl.*
ι. S. st. cordifolia. *Ser.*
S. alnifolia. *Schl.*
S. dura. *Schl.*
S. frangula. *Schl.*
S. Halleri. *Schl.*
S. pyrifolia. *Schl.*
S. tiliaefolia. *Schl.*
S. tomentosa. *Schl.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

κ. S. st. elliptica. *Ser.*
S. alaternoides. *Schl.*
S. albescens. *Schl.*
S. australis. *Schl.*
S. coriacea. *Schl.*
S. glaucophylla. *Schl.*
S. psilocarpa. *Schl.*
λ. S. st. petiolosa. *Ser.*

S. amanniana. *Willd.*
S. appendiculata. *Vill.*
S. hastata. *Hop.*
S. phylicifolia. *L. Smith.* p. 15 w. 15
S. silesiaca. *Willd.* p. 15 w. 15
S. sudesica. *Quorund.* (Synon. sec. *Ser.*)
S. diffusa. *Schl?*
S. heterophylla. *Schl?*
S. lemana. *Schl?*
S. vallesiaca. *Schl?*
S. varians. *Schl?* (Synon. sec. *Poir.*)
(cfr. S. Andersoniana, radicans.)
subalpina. *Schl.* ♄.
subserrata. *Willd.* ♄. p. 35 w. 35
S. fragilis. *Forsk?*
S. Safsaf beledy. *Forsk?*
sudetica. vid. stylosa.
taxifolia. *H.* et *B.* ♄.
tenuifolia. Smith. vid. hastata.
tenuifolia. Schl. vid. stylosa. η.
tetrandra. *Willd.* ♄. vv. e. sup. p. 66
tetrasperma. *Roxb.* ♄. p. 9 w. 9
thymelaeoides. vid. prunifolia.
tiliaefolia. vid. stylosa. ι.
Timmii. vid. caprea. δ.
tomentella. *Schl.* ♄.
tomentosa. Ser. vid. caprea.
tomentosa. Schl. vid. stylosa. ι.
torfacea. vid. stylosa. η.
Treirarii. *Spreng.* ♄.
triandra. *L.* ♄. p. 3 vv. 3
S. amygdalina. *Smith. Willd. Dec. Suter.* (sec. *Ser.*)
β. S. t. androgyna. *Ser.*
S. Hoppeana. *Willd.*
γ. S. t. angustifolia. *Ser.*
δ. S. t. stipularis. *Ser.*
ε. S. t. diversifolia. *Ser.*
ζ. S. t. monstruosa. *Ser.*
η. S. t. abortiva. *Ser.*
θ. S. t. glaucophylla. *Ser.*
S. amygdalina. *Vill.*
S. Villarsiana. *Willd.* p. 5 w. 5
ι. S. t. elliptica. *Ser.*
κ. S. auriculata. *Mill.*
trichocarpa. vid. nigricans. β.
tristis. *Ait.* ♄. (non *sequent.*) p. 79 w. 79
tristis. Hortul. vid. S. Houstoniana.
tristis. Mühlhg. vid. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. *Moench.* ♄.
turgida. *Schl.* ♄.
uliginosa. *Willd.* ♄. (non *Ser.*) w. 1078 36
(cfr. S. caprea II, stipularis. β.)

SALIX. *Lin* P. 2179 W. 1736
uliginosa. *Ser.* vid. spathulata.
ulmifolia. *Schl. Willd.* vid. nigricans.
ulmifolia. *Thuil.* vid. caprea.
undulata. *Ehrh.* ♄. (non *sequent.*) P. 4 W 4
undulata. *Bess.* vid. amygdalina.
undulata. *Schl.* vid. stylosa. *s.*
uva ursi. *Pursh.* ♄.
vacciniifolia. *Smith.* E. B. ♄.
S. prostrata. *Ehrh.* (sec. *Rec. Hal.*)
vaccinoides. vid. stylosa. *η.*
Vallesiaca vid. stylosa.
varians. vid. stylosa.
vaudensis. vid. stylosa. *δ.*
velutina. vid. arenaria. *β.*
venulosa. *Smith. Ait.* ♄.
(non ? S. formosa. *Willd.* cfr. S. arbutifolia.)
versifolia. *Whlbg.* ♄.
β. S. v. velutina. *Ser.*
γ. S. v. microphylla. *Ser.*
(cfr. S. spathulata.)
vestita. *Pursh.* ♄.
viburnoides. vid. hastata. *γ.*
Villarsiana. vid. triandra.
villosa. *Schleich.* ♄.
villosula. vid. nigricans.
viminalis. *L.* ♄ (non *Vill.*) P. 109
S. longifolia. *Lam. fl. fr.* [W. 109
viminalis. *Vill.* vid. riparia.
violacea. vid. acutifolia.
virescens. vid. rubra.
virgata. *Schleich.* ♄.
vitellina. vid. alba.
Waldsteiniana. *Willd.* ♄. P. 50 W. 50
(cfr. S. arbuscula et prunifolia.)
wargiana. *Lejeun.* ♄.
Weigeliana. *Willd.* ♄ P. 48 W. 48
Wulfeniana *Willd* ♄. P. 14 W. 14
S. phylicifolia. *Wulf.* (non *L.*)

SALMASIA. *Schreb.* P. 734 W. 575
guianensis. vid. racemosa.
racemosa. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
S. guianensis. *Gmel. Syst.*
Tachibota guianensis. *Aubl.* RS. 1238. 1

SALMEA. *Decand.*
curviflora. R. *Br.* ♄.
Eupatoria. *Dec.* ♄.
Eupatorium. Gouani. *Hortul.*
Hopkirkia Eupatorium. *Spreng.*
hirsuta. vid. Bidens hirsuta.
scandens. vid. Bidens scandens.

SALMIA. *Willd.* (non *sequent.*) RS. 602
*Carludovica. *Ruiz.* et *Pav. Aut. cit.*
*Ludovia. *Pers.* 2123
*acuminata *R.* et *P.* Rs. 5 P. 5
*angustifolia. *R.* et *P.* Rs. 3 P. 3
*latifolia. *R.* et *P.* 4. RS. 2 P. 2
palmaefolia. *Willd.* RS. 1
*palmata. *R.* et *P.* RS. 7 P. 1
*tetragona. *H.* et *B.* 4. P. 6
*trigona. *R.* et *P.* Rs. 4 P. 4

SALMIA. *Cav. Jacq.*
ebracteata. vid. Sanseviera lanuginosa.
spicata. vid. Sanseviera spicata.

SALMONEA. *Vahl.* vid. Salomonia.

SALOMONIA. *Lour.*

Salmonea. *Vahl* RS 28
cantoniensis *Lour.* Rs. 1

SALPIANTHUS *Humb.* et *Bonpl.*
arenarius. vid. Boldoa lanceolata.

SALPIGLOSSIS. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1505
sinuata. *R.* et *P.* P. 1

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 659 W. 500
africana. vid. Caroxylon Salsola.
alopecuroides. *Delil.*
altissima. *L.* vid. Chenopodium altissimum.
altissima. *Cav.* vid. Chenopodium trigynum.
americana. vid. Chenopodium salsum.
annularis. *Poir.* ♄. RS. 45
Suaeda annularis. *Forsk.*
Suaeda fruticosa. *Forsk.*
aphylla. vid. Caroxylon Salsola.
arborescens. *L. fil.* ♄. RS. 32 P. 25 W. 21
S. pilosa. *Pall?*
arbuscula. *Pall.* ♄. RS. 18 P. 23 W. 19
arenaria. *Bbrst.* vid. Kochia dasyantha.
arenaria. *W.* et *K.* vid. Kochia arenaria.
articulata. vid. Anabasis aphylla.
atriplicifolia. vid. Chenopodium radiatum.
Atriplicis. vid. Chenopodium radiatum.
australis. *R. Br.*
baccata. *Poir.* ♄. RS. 25
Suaeda baccata. *Forsk.*
baccifera. *Schrad.* ⊙. (non *Pall.*) RS. 23
Suaeda baccifera. *Pall.*
baccifera. *Pall.* vid. foliosa.
brachiata. *Pall.* ⊙. RS 8
brevifolia. *Desf.* ♄. RS. 29 P. 31
buxifolia. *Hort. Par. Dum. Cours.*
camphorosmoides. *Desf.* ♄. P. 30
S. Echinus. *Labil.* (sec. *Bbrst.*)
canescens. vid Kochia sericea.
caroliniana. *Walt. Mich.* Rs. 6 P. 4
celtifolia. vid. ciliata.
ciliata. *Willd.* ⊙. W. E. sup. p. 14
S. celtifolia. *Schult.* RS. P. 243
cinerea. vid. Kochia sedoides.
clavifolia. vid. baccifera.
collina. *Pall.* RS. 33
coquimbana. *Molin.* RS. 41
crassa. *Bbrst.* ⊙. Rs. 4
S. rosacea. *Bbrst.* casp. (non *L.*)
dasyantha. vid. Kochia dasyantha.
decumbens. vid. S. Kali.
dendroides. vid. ericoides.

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 559
depressa. *Pursh.* ⊙. RS. 37 [VV. 500
Suaeda prostrata. *Pall.*
(non Kochia prostrata.)
didyma. *Lour.* RS. 50
diffusa. vid. Kochia sericea.
divergens. vid. Chenopodium hortense.
Echinus. *Labil.* ♄. P. 36
S. spinifex. *Pall.*
S. mucronata. *Forsk.*
Anabasis Echinus. *Bbrst.*
Anabasis spinosissima. *L.* RS. 1133. 4
Rhamnus aphyllus. *S. G. Gmel.*
(cfr. S. camphorosmoides.)
eriantha. vid. Kochia eriophora.
ericaefolia. vid. ericoides.
ericoides. *Bbrst.* ♄. RS. 16
S. ericaefolia. *Adams.*
S. dendroides. *Pall. ill.*
eriophora. *Steven.*
(an? Kochia eriophora.)
farinosa. *Poir.* ♄.
S. vera. *Schult.* RS. 43
Suaeda vera. *Forsk.*
ferox. vid. Kochia monacantha.
flavescens. vid. Chenopodium flavescens.
foetida. *Vest. Pall.* Hrb. (non *Delil.*) RS. 26
foetida. Delil. vid. Chenopodium baryosmum.
foliosa. *Schult.* ⊙. RS. 19
S. baccifera. *Pall. ill.* (non *Poir.*)
S. clavifolia. *Pall. it.*
Anabasis foliosa. *L.* P. 660. 3 W. 501. 3
fruticosa. L. vid. Chenopodium fruticosum et S. monoica.
fruticosa. Cav. vid. oppositifolia.
gemmascens. vid. verrucosa.
genistoides. *Juss. Poir.* ♄. RS. 30
glauca. *Bbrst.* ♄. RS. 9 P. 35
S. spicata. *Pall. ill.* (non *Willd.*)
(non S. longifolia. *Forsk.*)
globulifolia. *Poir.* ♄. RS. 44
Suaeda vermiculata. *Forsk.*
glomerulata. *Juss. Delil.* RS. 49
grandiflora. *Link.*
S. Soda. *Brot.* (non *L.*)
Helenae. *Bory. Willd.* Ms. ♄. RS. 42
hirsuta. vid. Chenopodium hirsutum.
hortensis. vid. Chenopodium hortense.
Hortii. *Tratt.* ♄. RS. 17
hyssopifolia. vid. Kochia hyssopifolia.
imbricata. *Forsk.* ♄. RS. 39
indica. *Willd.* ♄. RS. 28 P. 27 W. 23
inermis. *Forsk.* ♄. RS. 38
Kali. *L.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
S. Kali. *α. Pall. ill.*
S. decumbens. *Lam. fl. fr.*
Kali Soda. *Moench.* (non *Scop.*)
β. S. rosacea. *Cav.* (non *L.*)
(cfr. S. Tragus et tamariscina.)

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 559
lanata. vid. laniflora.
laniflora. *L. fil. Gmel.* syst. (non *sequent.*) RS. 20 P. 14 W. 13
S. lanata. *Pall.*
laniflora. Gmel. it. vid. Kochia dasyantha.
laniflora. Hortul. vid. Kochia eriophora.
laricina. vid. vermiculata.
latifolia. vid. Chenopodium radiatum.
longifolia. Forsk. vid. oppositifolia.
longifolia. Lam. vid. S. Soda.
maritima. vid. Chenopodium maritimum.
microphylla. *Cav.* ⊙. RS. 13
(non S. vermiculata. *L.*)
mollis. *Desf.* ♄. RS. 35 P. 32
Suaeda mollis. *Delil.*
monandra. vid. Anabasis monandra.
monobracteata. vid. Kochia muricata.
monocrophylla. *R. Br.* ♄.
monoica. *Poir.* ♄.
Suaeda fruticosa. *Delil.* RS. P. 265
Suaeda monoica. *Forsk.*
Salsola fruticosa. *L.* (sec. *Delil.*)
mucronata. vid. S. Echinus.
muricata. L. vid. Kochia muricata.
muricata. Bbrst. vid. Kochia sedoides.
nitraria. vid. spissa.
nudiflora. *Willd.* 4. RS. 27. P. 11 W. 10
oppositifolia. *Desf.* ♄. RS. 7 P. 33
S. fruticosa. *Cav.* (non *L.*)
S. longifolia. *Forsk.* (non *Lam.*)
orientalis. vid. rigida.
Pallasiana. *Vest.* RS. 34
physophora. *Schrad.* ♄. RS. 24
Suaeda physophora. *Pall.*
(non S. fruticosa. *L.*)
pilosa. vid. Polycnemum malacophyllum.
pinnatifida. *Schult.* RS. 48
Suaeda pinnatifida. *Delil.*
platyphylla. vid. Chenopodium radiatum.
polyclonos. *L.* ⊙. RS. 31 P. 19 W. 15
prostrata. L. vid. Kochia prostrata.
prostrata. Pall. it. vid. vermiculata.
radiata. vid. Chenopodium radiatum.
rigida. *Pall.* ♄. RS. 11
S. orientalis. *Gmel.* it.
S. vermiculata. *Pall.* it.
rosacea. *L.* ⊙ (non *sequent.*)
Kali rosacea. *Moench.* [RS. 5 P. 3 W. 3
rosacea. Cav. vid. S. Kali.
rosacea. Bbrst. vid. crassa.
salsa. Cav. vid. Chenopodium spicatum.

SALSOLA. *Lin.* Rs. 1134 P. 659 W. 500

salsa. Hoffm. Stev. vid. Chenopodium maritimum.
salsa. L. vid. Chenopodium salsum.
sativa. *L.* ☉. (non *Hortul.*) Rs. 21 P. 6 W. 5
sativa. Hortul. vid. Chenopodium maritimum.
scoparia. vid. Kochia scoparia.
sedoides. vid. Kochia sedoides.
sericea. vid. Kochia sericea.
setigera. vid. Chenopodium setigerum.
Sieversiana. vid. Kochia scoparia.
Soda. *L.* ☉. (non *Brot.*) Rs. 22 P. 5 W. 4
S. longifolia. *Lam.* (non *Forsk.*)
Kali inermis. *Moench.*
Kali Soda *Scop.*
Soda. Brot. vid. grandiflora.
songarica. vid. Kochia scoparia.
spicata. Pall. vid. glauca.
spicata. Willd. vid. Chenopodium spicatum.
spinifex. Pall. vid. S. Echinus.
spinifex. Poir. vid. Kochia spinifex.
spinosa. vid. Salsola. Tragus.
spissa. *Bbrst.* ☉. Rs. 14
S. nitraria. *Pall* ill.
S. vermiculata var. annua. *Bbrst.* casp. (non S. vermiculata. *L.* nec *Pall.*)
strobilifera. vid. Chenopodium spicatum.
Suaeda. *Poir.* Rs. 46
Suaeda. nr. 19 *Forsk.*
tamariscifolia. vid. Anabasis tamariscifolia.
tamariscina. *Pall.* ☉. Rs. 3
S. Kali. *L.* var. *Gmel. Trevir.*
(cfr. Chenopodium flavescens.)
tenuifolia. vid. Kochia dasyantha.
tetrandra. *Forsk.* ♄. Rs. 40
Tragus. *L.* ☉. Rs. 2 P. 2 W. 2
S. Kali β. pontica. *Pall.* ill.
S. spinosa. *Lam.* fl. fr.
Kali Tragus. *Scop.*
triandra. vid. Kochia hyssopifolia.
triflora. vid. Chenopodium trigynum.
trigyna. Willd. vid. Chenopodium trigynum.
trigyna. Hortul. vid. Chenopodium maritimum.
vermiculata. *L.* ♄. (non *sequent.*) Rs. 10 P. 22 W. 18
S. caricina. *Pall.* ill.
S. prostrata. *Pall.* it. (non *L.*)
vermiculata. Bbrst. casp. vid. verrucosa.
vermiculata. Pall. vid. rigida.
verrucosa. *Bbrst.* ♄. Rs. 15
S. vermiculata. *Bbrst.* casp.
S. gemmescens. *Pall.* ill.

SALSOLA. *Lin.* Rs. 1134 P. 659 W. 500

verticillata. *Schousb.* ♄. Rs. 36
villosa. *Delil.* Rs. 12

SALVADORA. *Lin.* Rs. 424 P. 324 W. 256

biflora. *Lour.* ♄. Rs. 3
capitulata. *Lour.* ♄. Rs. 2
persica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Cissus arborea. *Forsk.*
Rivina paniculata. *L.*
Embelica Burmanni. *Retz.*
Embelica indica. *Gmel?*
Embelica Grossularia. *Retz?*
Pella ribesioides. *Gaert.*
Bannisterioides. *Lin.* fl. zeyl?

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
abyssinica. *Jacq.* 4. (non *L. fil.*) Rs. 148 P. 64 W. 47
abyssinica. L. fil. vid. spinosa.
acaulis. *Rottl. Vahl.*
acetabulosa. *L.* ♄. Rs. 15 P. 79 W. 58
acuminata. *R. et P.* 4. (non *Vent.*) Rs. 71
acuminata. Vent. vid. azurea.
acutifolia. *R. et P.* 4. (non *Lam.*) Rs. 66
acutifolia. Lam. vid. betonicaefolia.
aegyptiaca. *L.* 4. (non ☉.) Rs. 79 P. 1 W. 1
Melissa perennis. *Forsk.*
aegyptiaca. L. Mant. vid. praecox.
Aethiopis. *L.* ♂. (non *Brot.*) Rs. 136 P. 85 W. 64
Sclaraea Aethiopis. *Mill.*
Sclaraea lanata. *Moench.*
Aethiopis. Brot. vid. patula.
affinis. *Spreng.*
africana. *L.* ♄. Rs. 83 P. 76 W. 54
agglutinans. *Lag.* ♄? Rs. p. 582
S. amethystina. *Smith?*
agrestis. *Vill. Berthol.* 4. (non *L.*)
S. praecox. *Savi. Deslong.*
S. pratensis γ. praecox. *Savi.*
S. clandestina. *Thore.*
S. clandestina. *L.* var. *R. et S.*
agrestis. L. vid. pratensis.
albida. vid. odorata.
Algeriensis. *Desf.* ☉. Rs. 89 P. 90
(cfr. S. latifolia.)
amara. vid. amarissima.
amarissima. *Orteg.* 4. Rs. 70 W. [E. 40. 32
S. amara. *Jacq.*
S. circinnata. *Cav.* P. 65
amethystina. *Smith.* 4. Rs. 63 P. 46 [W. 39
(cfr. S. agglutinans.)
amoena. vid. S. Boosiana et melissaefolia.
amplexicaulis. *Lam. Vahl.* 4. Rs. 117 W. E. 40. 10
angustifolia. *Cav.* 4. (non *Mich.*) Rs. 24 P. 6
S. reptans. *Jacq.* W. E. 40. 33
S. virgata. *Orteg.*

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
angustifolia. Mich. vid. azurea.
aphylla. vid. lyrata.
applanata. *Willd.* ♂. Rs. 139 W. E. Sup. p. 3
S. argentea. *Willd.* En. (non *L.*) W. E. 40. 52
argentea. *L.* ♂. (non *Willd.* En. Rs. 138 P. 93 W. 66
S. orientalis. *Hort. par.*
Sclaraea argentea. *Mill.*
(cfr. S. candidissima et verbascifolia.)
argentea. Willd. En. vid. applanata.
assurgens. *H.* et *B.* 2.
atlantica. vid. patula.
aurea. *L.* ♄. Rs. 5 P. 77 W. 55
auriculata. vid. triloba.
aurita. *Thunb. L. fil.* ♄. (non *Schult.*) Rs. 152 P. 75 W. 53
aurita. Schult. vid. officinalis.
austriaca *L.* 2. Rs. 120 P. 40 W. 32
S. distans. *Pohl.*
S. Sclaraea. *Crantz.* (non *L.*)
Sclaraea distans. *Moench.*
ayavacensis. *H.* et *B.* ♄.
azurea. *Lam.* 2. Rs. 26
S. acuminata. *Vent.* (non *R.* et *P.*) P. 7
S. angustifolia. *Mich.* (non *Cav.*)
S. elata. *Poir.*
S. mexicana. *Walt.*
baccifera. vid. triloba.
barbata. *Lam.* ♄. Rs. 85
S colorata. *L?* (sec. *Vahl.*)
Barrelieri. *Etling.* 2. (non *Tenor.*) Rs. 155 P. 73 W. 51
Barrelieri. Tenor. vid. S. Tenorii.
Betonica. *Willd.* Hrb. 2.
S. elongata. *H.* et *B.* (non *Spreng.*)
betonicaefolia. *Etling.* 2. (non *Lam.*) Rs. 115 W. 76
S. acutifolia. *Lam?* (sec. *Vahl. Poir.*)
S. nutans. *W.* et *K.* var *Bbrst.*
betonicaefolia. Lam. vid. oblongata.
bicolor. *Lam.* 2. (♂. *Ait.*) Rs. 153 P. 89 W. 25
S. crassifolia. *Jacq. frag.* (nec *alior.*)
bifida. vid. S. Forskohlei.
biflora. *R.* et *P.* 2. ♄. Rs. 69
(non S. tubiflora. *Smith.*)
Boosiana. *Jacq. fil.* ♄. Rs. 29
S. Boosii. *Tratt.*
S. amoena. *Sims.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. azurea. *Hortul.*
S. coerulea. *Hortul.*
S. cyanea. *Fisch.*
S. hyemalis. *Boose.*
S. thymiflora. *Willd.* En. Sup. p. 2
S. violacea. *Hortul.*
Boosii. vid Boosiana.
bracteata. *Buss.* (non *Poir.*) Rs. 164
S. incarnata. *Ettling?* (sec. *Poir.*)
S. rosaefolia. *Smith.* (sec. *R.* et *S.*)
bracteata. Poir. vid. hirsuta.
brasiliensis. *Spreng.* 2?
bullata. Orteg. vid. micrantha.

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
bullata. Vahl. vid. polymorpha.
bullata. Schousb. vid. lusitanica.
byzantina. *Juss.* ♂.
Horminum parviflorum. *Moench.*
caduca. *Vahl Hornem.* 2. Rs. 128
caesia. *H.* et *B.* ♄. Rs. 38 W. E. 40. 30
calaminthaefolia. *Vahl.* ♄. Rs. 36
calycina. *Sib.* et *Sm.* ♄. Rs. 2 W. E. 40. 53
campestris. *Bbrst.* 2. Rs. 127 W. E. 40. 9
S. pratensis. *Habl.* (non *L.*)
canariensis. *L.* ♄. Rs. 4 P. 74 W. 52
Schratteria hastata. *Moench.*
candidissima. *Vahl.* 2. (non *Bbrst.*) Rs. 190
S. crassifolia. *Sibt.*
S. argentea. *L.* var. *Uechtr.*
candidissima. Bbrst. vid. verbascifolia.
cardinalis. *H.* et *B.* 2.
(cfr. S. fulgens.)
carnea. *H.* et *B.* 2.
ceratophylla. *L* ♂. Rs. 161 P. 101 W. 63
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Sclaraea ceratophylla. *Mill.*
ceratophylloides *L.* ♂. 2. (non *seq.*) Rs. 162 P. 102 W. 72
β. S. exasperata. *Cav.* (sec. *Pers.*)
ceratophylloides. Forsk. vid. lanigera.
ceratophylloides. Willd. En. vid. laciniata.
chamaedrifolia. vid. chamaedryoides.
chamaedryoides. *Cav.* ♄. Rs 37 P. 21
S. Chamaedrys. *Willd.* En. 40. 45
S. chamaedrifolia. *Andr.*
Chamaedrys. vid. chamaedryoides.
chamaeleagna. vid. paniculata.
ciliata. vid hirsuta.
circinnata. vid. amarissima.
clandestina. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 159 P. 39* W. 31
S. praecox. *Deslong.* (sec. *Dec.*)
S. pratensis minor, *Savi.*
Sclaraea decidua. *Moench.*
(non S. Sclaraeoides nec verbenacoides. *Brot.* cfr. S. agrestis. *Vill.* S. Sibthorpii.)
clandestina. Poir. vid. oblongata.
clandestina. Sibth. vid. laciniata.
clandestina. Vill. Willd. Hrb. vid. verbenaca.
clandestinoides. *Link.*
Claytoni. *Nutt.*
clinopodioides. *H.* et *B.* 2.
Clusii. vid. triloba.
coarctata. *Vahl.* Rs. 137
(cfr. S. compressa.)
coccinea. *L.* 2. Rs. 60 P. 55 W. 44
S. collinea. *Murr.* (Comment. goett. per vitium typogr.)
Horminum coccineum. *Moench.*
(cfr. S. fulgens.)

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
coerulea. vid. S. Boosiana.
collina. *H.* et *B.* ♄.
S. saligna. *Willd.* Hrb.
collinea. Murr. vid. coccinea.
colorata. *L.* ♄. (non *Thore.*) Rs 84 P. 78 W. 56
S. integerrima. *Mill.*
colorata. Thore. vid. S. Horminum.
compressa. *Vahl.* 2. Rs. 103 P. 87
S. coarctata. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
corrugata. *Vahl.* ♄. Rs. 47
crassifolia. *Desf.* ♄. Rs. 106
crassifolia. *Cav.* Rs. 165 P. 91
crassifolia. Jacq. vid. bicolor.
crassifolia. Sibt. vid. candidissima.
cretica. *L.* ♄. Rs. 80 P. 3 W. 3
S. officinalis. *L.* var. *Ettlgr.*
cryptanthos. vid. hirsuta.
cupheaefolia. *H.* et *B.* 2.
cuspidata. *R.* et *P.* 2. Rs. 65 P. 71
cyanea. vid. S. Boosiana.
deltoidea. vid. S. Regla.
dentata. *Ait.* ♄. Rs. 6 P. 2 W. 2
S. rigida. *Thunb.*
dianthera. *Roth.* Rs. 166
S indica. *Hayne.*
S. stachydea. *Willd.* Hrb. *Klein.*
discolor. *H.* et *B.* ♄.
disermas. *L.* 2. Rs. 113 P. 42 W. 34
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum disermas. *Moench.*
distans. vid. austriaca.
dominica. *L.* 2. Rs. 52 P. 36 W. 27
S. serotina. *L?* (sec. *R.* et *S.*)
elata. vid. azurea.
elegans. *Vahl.* Rs. 91
S. incarnata. *Cav.* (non *Ettling.*)
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. Spreng. vid. lusitanica.
elongata. H. et *B.* vid. S. Betonica.
erosa. *Desf.* ⊙.
exasperata. vid. ceratophylla et ceratophylloides.
excisa. *R.* et *P.* 2. Rs. 68 P. 54
fimbriata. vid. tiliaefolia.
flavescens. *Juss. Delil.*
foetida. vid. tingitana.
formosa. vid. leonuroides.
Forskalei. *Vahl.* 2. Rs. 150 P. 100 W. 73
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. vid. pomifera.
fulgens. *Cav.* 2. Rs. 59 P. 47 W. 40
S. pyrifolia. *Domb.*
S. cardinalis. *H.* et *B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *L.* var? *Uecht.*
galeata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 9
gigantea. *Desf.* ♂.
glabrata *H.* et *B.* ♄.
glandulifera. *Cav.* Rs. 8
glechomaefolia. *H.* et *B.* 2.

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
glumacea. *H.* et *B.* ♄.
glutinosa. *L.* 2. Rs. 76 P. 67 W. 50
Sclaraea glutinosa. *Mill.*
grandiflora. *Ettling.* 2. (non *seq.*) Rs. 105 W. 8
S. officinalis. *Pall.* ind. t.
S. officinalis. ♂ *Poir.*
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. Hornem. vid. pendula.
grandiflora. Nee. vid. patens.
grata. vid oppositiflora.
graveolens. *Vahl.* ♄. Rs. 74
Habliziana. *Willd.* 2. Rs. 18 P. 99 W. 6
S. taurica. *Habl.*
S. scabiosaefolia. *Lam?*
(non S. vulniariaefolia. *Willd.*)
haematodes. *L.* 2. (et? *Scop.*) Rs. 109 P. 33 W. 23
Halleri. *Fisch.*
hastata. *Ettling.* Rs. 124 W. 75
(cfr. S. nutans.)
hirsuta. *Jacq.* ⊙. Rs. 21 W. E. 40. 17
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Poir. Hort. Par.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. phlomoides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H.* et *B.* ♄.
hirtella. *Vahl.* Rs. 44
hispanica. *L.* ⊙. Rs. 48 P. 61 W. 46
S. tetragona. *Moench.* (non *Hortul.*)
Hispanorum. *Lagas.* Rs p. 582
Horminum. *L.* ⊙. Rs. 140 P. 27 W. 17
S. colorata. *Thore.* (non *L.*)
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
hyemalis. vid. S. Boosiana.
japonica. *Thunb.* ⊙. Rs. 163 P. 95 W. 71
illyrica. vid. oblongata.
inamoena. *Schousb.* Rs. 119.
incarnata. *Ettling.* 2. (non *Cav.*) Rs. 11 P. 96 W. 69
(cfr. S. bracteata.)
incarnata. Cav. vid. elegans.
incurvata. *R.* et *P.* 2.
indica. *L.* 2. (non *Hayne.*) Rs. 98 P. 35 W. 26
Sclaraea indica. *Mill.*
indica. Heyne. vid. dianthera.
integerrima. vid. colorata.
integrifolia. *R.* et *P.* ♄. Rs. 45 P. 58
intermedia. vid. nilotica.
interrupta. *Schousb.* ♄. Rs. 12 P. 100 W. E. 40. 54
involucrata. *Cav.* 2. Rs. 39 P. 84 W. 62
laciniata. *Willd.* 2. Rs. 156 W. E. Sup. p. 2
S. ceratophylloides. *Willd.* En. (non *L.*)
S. clandestina. *Sibth.* (non *L.* sec. *Link.*)

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63
lamiifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 56
lampsanaefolia. vid. verticillata.
lanceaefolia. *Poir.* ☉.
S. lanceolata. *Desf.* (nec *alior.*)
lanceolata. *Brouss. Jacq.* ☉. (et? *Lag.* non *seq.*) Rs. 20 W. E. 40. 8
S. reflexa. *Hornem.*
lanceolata. Desf. vid. lanceaefolia.
lanceolata. Lam. vid. nivea.
lanigera. *Poir.* 2. (non? *Desf.*)
lanigera. *Desf.* ♂.
S. ceratophylloides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
lavandulaefolia. *Vahl.* ♄. Rs. 81
S. rosmarinifolia. *Hortul.*
S. officinalis. *L.* var. *Uechtr.*
lavanduloides. *H.* et *B.* 2.
leonuroides. *Glox.* ♄. Rs. 58
S. formosa. *Herit.* W. 41
S. nodosa. *R.* et *P.* P. 49
S. pyrifolia. *Domb.* (sec. *Curt.*)
Jungia formosa. *Moench.*
leucantha. *Cav.* 2. Rs. 22 P. 4 W. 5
leucocephala. *H.* et *B.* ♄.
lineatifolia. *Lag.* ♄. Rs. p. 582
longiflora. *R.* et *P.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 72 W. 50
longiflora. Willd. vid. tubifera.
longifolia. vid. stachyoides.
lusitanica. *Poir.* 2. (non *Mill.*) Rs. 95
S. bullata. *Schousb.*
S. elongata. *Spreng.* Rs. 110
S. polymorpha. var. *Uechtr.*
lusitanica. Mill. vid. patula.
lutea. *H.* et *B.* ♄.
lyrata. *L.* 2. Rs. 147 P. 37 W. 4
Horminum lyratum. *Mill. Moench.*
Horminum virginicum. *L.*
β. S. l. clandestina. *Vahl.*
γ. S. l. aphylla. *Poir.*
δ. S. l. obovata. *Pursh.*
macrostachya. *H.* et *B.* ♄.
marrubioides. *Vahl.* ♄. Rs. 123
melissaefolia. *Desf.* ♄.
S. amoena. *Sims?*
melissodora. *Lagas.* Rs. p. 582
merjamie. vid. nudicaulis.
mexicana. *L.* ♄. (non *Walt.*) Rs. 35 P. 45 W. 36
Jungia altissima. *Moench.*
Sclaraea mexicana. *Mill.*
mexicana. Walt. vid. azurea.
micrantha. *Vahl.* 2. (non *seq.*) Rs. 57 W. E. 40. 20
S. bullata. *Orteg. Schult.* (non *Schousb.*)
micrantha. – – ☉.
Jungia micrantha. *Moench.*
micrantha. Desf. vid. oblongata.
microcaulis. vid. elegans.
microphylla. *H.* et *B.* ♄.
misella. *H.* et *B.* 2.
mitis. *R.* et *P.* ♄. Rs. 32
mollis. *Donn. Jacq. fil.* (non *H.* et *B.*) Rs. 104
mollis. H. et *B.* vid. venusta.

(Gen. 2736. Spec. 32,210.)

SALVIA. *Lin.* ♄s. 96 P. 64 W. 63
moschata. *H.* et *B.* ♄.
multicaulis. *Desf.* 2. Rs. 2
multifida. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 160
S. praecox. *Vivian.* (sec. *Spreng.*)
nana. *H.* et *B.* 2.
napifolia. *Ait.* 2. Rs. 151 W. 49
S. verticillata. β. *Pers.* 66. β.
nemorosa. *L.* 2. Rs. 130 P. 30 W. 20
S. sylvestris. *L.* var. *Ettling. Schrad.*
Sclaraea nemorosa. *Mill.*
Sclaraea punctata. *Moench.*
nepetifolia. *Desf.* ☉.
nepetoides. *H.* et *B.* ☉.
nilotica. *Murr.* ☉. 2. (et? *Jacq.* non? *Lam.*) Rs. 149 P. 44 W. 37
S. abyssinica. *L. fil.* (sec. *Vahl.*)
S. intermedia. *Schult.*
Horminum niloticum. *Moench.*
nilotica. Lam. vid. nubia.
nitidifolia. vid. papillionacea.
nivea. *Thunb.* ♄. Rs. 86 P. 8
S. lanceolata. *Lam.*
nodosa. vid. leonuroides.
nubia. *Murr.* 2. Rs. 125 P. 43 W. 36
S. nilotica. *Lam.* ill. (non *Murr.*)
nudicaulis. *Vahl.* Rs. 94
S. merjamie. *Forsk.*
nutans. *W.* et *K.* 2. (et? *Lam.*) Rs. 114
S. pendula. *Bess. Desf.*
(cfr. S. betonicaefolia et hastata.)
oblongata. *Vahl.* 2. (non ☉.) Rs. 144
S. betonicaefolia. *Lam.* (non *Ettling.*)
S. Spielmanni. *Willd.* E. 40. 22 (non *Vahl.*)
S. Spielmanniana. *Bbrst.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. illyrica. *Schult.*
S. verbenaca. *Link. Willd.* En.
S. micrantha. *Desf?* (non *Vahl.*)
S. clandestina. *Poir?* (non *L.*)
obtusata. *Thunb.* Rs 154
occidentalis. *Sw.* ☉. Rs. 27 P. 17 W. 12
β. S. procumbens *Lam.* 2.
odorata. *Willd. H. Par.* ♄. Rs. 102 W. E. 40. 46
S. albida. *Hortul.*
officinalis. *L.* ♄. (non *Pall.*) Rs. 87 P. 11 W. 7
β. S. o. lobata. *R.* et *S.*
S. aurita. *Schult.*
(cfr. S. lavandulaefolia, cretica.)
officinalis. Pall. vid. grandiflora.
oppositiflora. *R.* et *P.* 2. Rs. 31 P. 53
S. grata. *Vahl.*
orientalis. vid. argentea.
ovata. vid. triloba.
palaefolia. *H.* et *B.* ♄.
paniculata. *L.* ♄. Rs. 82 P. 80 W. 57
S. chamaeclaeagna. *Berg.*
papilionacea. *Cav.* 2. Rs. 34
S. nitidifolia. *Orteg.*
parviflora. *Vahl. Labil.* 2. Rs. 118
(cfr. S. varia.)
patens. *Cav.* Rs. 77 P. 72.
S. grandiflora. *Nec.* (non *Ettling.*)

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63

patula. *Desf.* ♂. 2. Rs. 132
S. Aethiopis. *Brot.* (non *L.*)
S. atlantica. *Pers.* p. 88
S. lusitanica. *Mill.* (non *L.*)

pauciflora. *H.* et *B.* ♄.

pendula. *Vahl.* 2. (non *Bess.*) Rs. 116

pendula Besser. vid. nutans.

petiolaris. *H.* et *B.* 2.

phlomoides. *Asso.* ♂. (non *Cav.*) Rs. 90 P. 82 W. 65

phlomoides. Cav. vid. hirsuta.

phoenicea. *H.* et *B.* ♄.

pilantha. *Link.* 2.
S. rosaefolia. *Hort. Berol.* (non *Smith.*)

pilosa. *Domb. Vahl.* Rs. 67
S. rhombifolia. *R.* et *P.*?

pinifolia. *Pall.*
S. Hablitiana var? *R.* et *S.*

pinnata. *L.* ♂. Rs. 13 P. 94 W. 68

plebeja. *R. Br.* Rs. 167

plumosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 75 P. 57

polymorpha. *Hffmsg.* 2. Rs. 158
S. verbenacoides. *Brot.*
α. S. p. acuta. *Hffmsg.*
β. S. p. parviflora. *Hffmsg.*
S. bullata. *Vahl.* W. E. 40. 27
γ. S. p. elatior. *Hffmsg.*
S. sclareoides. *Brot.*
(cfr. S. lusitanica.)

polystachya. *Ortsg. Cav.* 2. Rs. 55 P. 18 W. E. 40. 31
(non S. lamiifolia. *Jacq.* nec S. tiliaefolia. *Vahl.*)

pomifera. *L.* ♄. Rs. 1 P. 15 W. 10
S. fragifera. *Ettling.*

praecox. *Desf. Vahl.* ☉. ♂. (non *seq.*) Rs. 50
S. spinosa. *Jacq.* Rs. 135 P. 81 W. 59
S. aegyptiaca. *L. Mant.* (non *L. Syst.*)
Horminum suaveolens. *Moench.*

praecox. Pers. vid. agrestis.

praecox. Viv. vid. multifida.

praecox. Deslong. vid. clandestina et S. Sibthorpii.

praecox. Hortul. vid. hirsuta.

pratensis. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 107 P. 34 W. 34
Sclaraea pratensis. *Mill.*
β. Salvia agrestis. *Vill.* (non *L.*)

pratensis. Habl. vid. campestris

pratensis. Bbrst. vid. S. Sibthorpii.

pratensis minor. vid. clandestina.

pratensis praecox. vid. agrestis.

prismatica. *Cav.* ☉. Rs. 168 P. 62

procumbens. *R.* et *P.* 2. (non *Lam.*) Rs. 42 P. 22
S. radicans. *Poir.*

procumbens. Lam. vid. occidentalis.

prunelloides. *H.* et *B.* 2.

pseudococcinea. *Jacq.* ♄. Rs. 28 P. 56 W. 45

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 63

pulchella. *Dec.* (non *H.* et *B.*) Rs. 61
S. coccinea. *L.* et S. fulgens. *Cav.* hybrida. *Uechtr.*

pulchella. H. et *B.* vid. spinosa.

punctata. *R.* et *P.* 2. Rs. 10 P. 10

purpurea. *Cav.* 2. Rs. 40

pyramidalis. *Petag.* 2. Rs. 142

pyrenaica. *L.* 2. Rs. 111 P. 41 W. 33
Sclaraea viscosissima. *Moench.*

pyrifolia. vid. fulgens et leonuroides.

racemosa. *R.* et *P.* ♄. Rs. 73 P. 59

radicans. vid. procumbens.

reflexa. vid. lanceolata.

Regla. *Cav.* 2. Rs. 7
S. deltoidea. *Pers.* P. 69

reptans. vid. angustifolia.

reticulata. vid. tolimensis.

revoluta. *R* et *P.* ♄. Rs. 23 P. 5

rhombifolia. *R.* et *P.* 2. Rs. 43 P. 24
(cfr. S. pilosa.)

rigida. vid. dentata.

ringens. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 14

riparia. *H.* et *B.* 2.

rosaefolia. *Smith.* 2. Rs. 16 P. 97 W. 70

rosaefolia. Hort. Berol. vid. pilantha.

rosea. *Vahl.* ♄. Rs. 30

rosmarinifolia. vid. lavandulaefolia.

rubescens. *H.* et *B.* ♄.

rufida. vid. rufula.

rufula. *H.* et *B.* ♄.
S. rufida. *Willd.* Hrb.

rugosa. *Thunb.* ♄. Rs. 96 P. 2 W. 35

rumicifolia. *H.* et *B.* ♄.

runcinata. *L. fil.* 2. (♄. *Hort. Belv*) Rs. 157 P. 39 W. 30
S. scabra. *Thunb.*

sagittata. *R.* et *P.* 2. Rs. 78 P. 70

saligna. vid. collina.

scabiosae. vid. scabiosaefolia.

scabiosaefolia. *Lam.* 2. Rs. 17
S. scabiosae. *Pers.* P. 98
(cfr. S. Habliziana.)

scabra. vid. runcinata.

Sclaraea. *L.* ♂. (non *Crantz.*) Rs. 134 P. 83 W. 61
Sclaraea vulgaris. *Mill. Moench.*
(cfr. S. tingitana.)

sclaraea. Crantz. vid. austriaca.

sclareoides. vid. polymorpha.

scordioides. *Willd.* Hrb.

scorodoniaefolia. *Desf.* ♄.

scutellarioides. *H.* et *B.* 2.

serotina. *L.* ♂. ♄. Rs. 51 P. 20 W. 14
(cfr. S. dominica.)

Sibthorpii. *Smith.* 2. Rs. 145
S. pratensis. *Bbrst.*
S. praecox. *Deslong.* (sec. *Rec. Goett.*)

Sideritidis. vid. hirsuta.

spectabilis. *H.* et *B.* 2.

spicata. *Willd.* Hrb. ♄.
S. pulchella. *H.* et *B.* (non *Dec.*)

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 65
Spielmanni. *Scop. Vahl. Jacq.* ⊙. (non 24.) Rs. 88
S. rosea. *Spielm.*
S. truncata, *Donn.* (sec. *Jacq. fil.*) W. E. 40. 7
Spielmanniana. Bbrst. vid. oblongata.
spinosa. *Moench.* ♂. (non *Jacq.*)
S. abyssinica. *L. fil.* (non *Jacq.*)
(cfr. S. nilotica.)
spinosa. Jacq. vid. praecox.
stachyoides. *H.* et *B.* 24.
S. longifolia. *Willd.* Hrb.
subtriflora. vid. tubiflora.
sylvestris. *L.* 24. Rs. 129 P. 29 W. 19
S. nemorosa. *Crantz.* (et *L.* sec. *Schrad.*)
Sclaraea sylvestris. *Mill.*
sypilea. vid. triloba.
syriaca. *L.* ♄. Rs. 121 P. 31 W. 21
taurica. vid. S. Habliziana.
tenella. *Sw.* ⊙. Rs. 53 P. 23 W. 15
Tenorii. *Spreng.* Rs. 99
S. Barrelieri. *Tenor. Schrank* (non *Ettlgr.*)
tenuior. *Desf.* ♄.
S. lavandulaefolia. *Vahl?*
S. officinalis. *L.* var? *R.* et *S.*
tetragona. Moench. vid. hispanica.
tetragona. Hortul. vid. hirsuta.
thymiflora. vid. S. Boosiana.
tiliaefolia. *Vahl.* 24. Rs. 54 P. 19 W. 13
S. fimbriata. *H.* et *B.* (sec. *Link.*)
tingitana. *Ettlgr.* ♄. Rs. 133 P. 82 W. 60
S. foetida. *Lam.* Rs. 86
S. Sclarsea. *L.* var? *Uechtr.*
(cfr. S. disermas.)
tolimensis. *H.* et *B.* ♄.
S. reticulata. *Willd.* Hrb.
tomentosa. vid. grandiflora.
tortuosa. *H.* et *B.* ♄.
triangularis. *Thunb.* Rs. 46 P. 68
trichostemmoides. *Pursh.* ⊙. Rs. 25
tricolor. vid. variegata.
triloba. *L. fil.* ♄. Rs. 146 P. 14 W. 9
S. auriculata. *Mill.*
S. baccifera. *Ettling.*
S. Clusii. *Jacq.*
S. sypilea. *Lam.*
β. S. ovata. *Dietr.*
truncata. vid. S Spielmanni.
tubifera. *Cav.* 24. Rs. 33 P. 52
S. longiflora. *Willd.* (non *R.* et *P.*) W. 43
tubiflora. *Smith.* 24. ♄. Rs. 64 P. 51 W. 42
S. subtriflora. *R.* et *S.* in ind.
urticifolia. *L.* 24. Rs. 92 P. 16 W. 11
valentina *Vahl.* 24. Rs. 131
varia. *Vahl.* Rs. 122
S. parviflora. *Vahl.* var? *R.* et *S.*
variegata. *W.* et *K.* 24. Rs. 108 W. [E. 40. 14
S. tricolor *Hortul.*
venusta. *H.* et *B.* ♄.
S. mollis. *H.* et *B.* in tab. *Willd.* Hrb. (non *Donn.*)

SALVIA. *Lin.* Rs. 96 P. 64 W. 68
verbascifolia. *Bbrst* 24. Rs. 101
S. candidissima. *Bbrst.* cauc.
S. argentea. *L.* var. *Uechtr.*
Verbenaca. *L.* 24. Rs. 143 P. 38 W. 28
Horminum verbenaceum. *Mill.*
β. S. clandestina. *Vill. Willd.* Hrb. (non *L.*)
(cfr. S. oblongata.)
verbenacoides. vid. polymorpha.
verticillata. *L.* 24. Rs. 97 P. 66 W. 48
Horminum verticillatum. *Mill.*
β. S. lampsanaefolia. *Vahl.*
violacea. *R.* et *P.* ⊙. (non *seq.*) Rs. 41 P. 60
violacea. Donn. vid. amoena.
violacea. Hortul. vid. S. Boosiana.
virgata. *Ait.* 24. (non *Orteg.*) Rs. 126 P. 28 W. 18
Sclaraea virgata. *Moench.*
virgata. Orteg. vid. angustifolia.
viridis. *L.* ♂. Rs. 141 P. 26 W. 16
Horminum viride. *Moench.*
(non S. truncata. *Donn.*)
viscosa. *Jacq.* 24. Rs. 112 P. 32 W. 22
Viviani. *Sieber.*
vulnerariaefolia. *Willd.* ♄. Rs. 19 W. 67
(non S. Habliziana. *Willd.*)

SALZWEDELIA. *Fl. Wett.*
sagittalis. vid. Genista sagittalis.

SAMADERA. *Gaert.*
indica. vid. Vitmannia elliptica.

SAMANDURA. *Lin.* vid. Heritiera littoralis.

SAMARA. *Lin.* Rs. 497 P. 299 W. 230
coriacea. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Myrsine coriacea. *R.* et *S.* 797. 13
floribunda. *Willd.* ♄. P. 4 W. 4
Myrsine Rapanea. *R. Br.* Rs. 797. 12
Rapanea guianensis. *Aubl.*
laeta. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Memecylon umbellatum. *L. Gaert.*
pentandra. *Ait.* ♄. P. 3 W. 3
Myrsine Samara. *R. Br.* Rs. 797. 14.

SAMBUCUS. *Lin.* Rs. 1226 P. 729 W. 569
canadensis. *L.* ♄. (non *Burm.*) Rs. 3 P. 3 W. 2
canadensis. Burm. vid. Cissus pedata.
Ebulus. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
S. humilis. *Lam. fr.*
β. S. humilis. *Mill.*
graveolens. vid. peruviana.
humilis. vid. S. Ebulus.
japonica. *Thunb.* ♄. Rs. 6
laciniata. vid. nigra.
monstrosa. *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.
nigra. *L.* ♄. Rs. 1 P. 2 W. 3
α. S. n. pulla. *Ait.*
β. S. laciniata. *Mill.*
γ. S. n. virescens. *Desf.*
S. n. viridis. *Ait.*
peruviana. *H.* et *B.* ♄.
S. graveolens. *Willd.* Ms? Rs. 7

SAMBUCUS. *Lin.* Rs. 1226 P. 729 W. 569

pubescens. *Pers.* ♄. P. 4 W. E. 337.5
S. pubens. *Mich.* Rs. 5
racemosa. *L.* ♄. Rs. 4 P. 5 W. 5
β. S. r. laciniata. *Dec.*
virescens. vid. nigra.
virens. vid. nigra.

SAMERARIA. *Desv.*
armena. vid. Isatis armena.

SAMOLUS. *Lin.* Rs. 852 P. 388 W. 333

ambiguus. *R. Br.* Rs. 4
aquaticus. vid. S. Valerandi.
campanuloides. *R. Br.* Rs. 5
Campanula porosa. *Thunb.* P. 428. 23 W. 329. 18
caulescens. vid. floribundus.
ebracteatus. *H.* et *B.* 2. Rs. 6
floribundus. *H.* et *B.* 2. Rs. 7
S. caulescens. *Willd.* Hrb?
junceus. *R. Br.* Rs. 3
littoralis. *R. Br.* 2. Rs. 2
α. Sheffieldia repens. *L. fil.* W. 313. 1
Samolus repens. *Pers.* 1. 2
β. Sheffieldia incana. *Labil.*
repens. vid. littoralis
Valerandi. *L.* ☉ ♂. Rs. 1 P. 1 W. 1
S. aquaticus. *Lam.* fl. fr.
β. S. V. africanus. *Willd.*
γ. S. V. nanus. *Dec.*

SAMYDA. *Lin.* P. 1097 W. 876 vid. Casearia.

arborea. vid. Casearia stipularis.
crenata. vid. Casearia nitida.
glabrata. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
icosandra. vid. Laetia Guidonia.
macrophylla. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
multiflora. *Cav.* ♄. P. 3 W. 3
nitida. *L.* ♄. P. 1 W. 1
niviana. vid. Casearia serrulata.
Pitumba. vid. Casearia macrophylla.
polyandra. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9
Melistaurum distychum. *Forst.*
pubescens. *L.* ♄. P. 7 W. 7
rosea. *Sims.* ♄
S. serrulata. *Andr.* (non *L.*)
serrulata. *L.* ♄. (non *Andr.*) P. 6 W. 8
serrulata. Andr. vid. rosea.
spinescens. *Sw.* ♄. P. 6 W. 6
spinulosa. *Vent.* ♄.
tomentosa. vid. Casearia hirta.
villosa. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
viridiflora. *Poir.* ♄.

SANCHEZIA *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 66
glabra. vid. oblonga. [P. 59
hirsuta. vid. ovata.
oblonga. *R.* et *P.* Rs. 1
S. glabra. *Pers.* P. 1
ovata. *R.* et *P.* Rs. 2
S. hirsuta. *Pers.* P. 2

SANDORIUM. *Lam.* P. 1064 W. 842
indicum. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1

SANGUINARIA. *Lin.* P. 1252 W. 1012

acaulis. vid. canadensis.
canadensis. *L.* 2. P. 1 W. 1
S. acaulis. *Moench.*
β. S. c. stenopetala. *Pursh.*
virginica. *Gaert.*

SANGUINELLA. *Gleichen.*
Thunbergii. vid. Digitaria Thunbergii.
tripsacoides. vid. Digitaria compressa.

SANGUISORBA. *Lin.* Rs. 476 P. 291 W. 225

altissima. vid. officinalis.
auriculata. All. vid. officinalis.
auriculata. Scop. vid. Poterium polygamum.
canadensis. *L.* 2. Rs. 4 P. 4 W. 4
hispanica. vid. officinalis.
mauritanica. *Desf.* 2. Rs. 3 P. 2
media. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 2
officinalis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Pimpinella officinalis. *Gaert.*
β. S. sabauda. *Mill.*
S. altissima. *Moench.*
S. auriculata. *All.*
γ. S. hispanica. *Mill.*
sabauda. vid. officinalis.

SANICULA. *Lin.* Rs. 1160 P. 676 W. 521

canadensis. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 2
crithmifolia. vid. Cachrys taurica.
europaea. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
S. officinarum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Astrantia diapensia. *Scop.*
Caucalis Sanicula. *Crantz. Roth.*
marilandica. *L.* 2. Rs. 3 P. 4 W. 3
officinarum. vid. europaea.

SANSEVIERA. *Thunb.* P. 816 W. 648

aethiopica. vid. zeylanica.
carnea. *Andr.* 2. W. E. 415. 1
S. rosea. *Dietr.*
S. sessiliflora. *Gawl.*
Aletris chinensis. *Hort.* Angl. (non *Lam.*)
ensifolia. vid. lanuginosa.
glauca. *Haw.* 2.
grandicuspis. *Haw.* 2.
guineensis. *Willd.* 2. P. 1 W. 1
S. thyrsiflora. *Thunb.*
Aletris guineensis. *Jacq.*
Aletris hyacinthoides β. guineensis. *L.*
laetevirens. *Haw.* 2.
lanuginosa. *Willd.* 2. P. 3 W. 3
S. ensifolia. *Haw?*
Salmia ebracteata. *Cav.*
polyphylla. *Haw.* 2.
pumila. *Haw.* 2.
rosea. vid. carnea.
sessiliflora. vid. carnea.
spicata. *Haw.* 2.
Lirope spicata. *Lour.*
Salmia spicata. *Haw.*
thyrsiflora. vid. guineensis.

SANSEVIERA. *Lin.* p. 816 w. 648
zeylanica. *Willd.* 4. p. 2 w. 2
S. aethiopica. *Thunb.*
Aletris zeylanica. *Mill.*
Aletris hyacinthoides α. zeylanica. *L.*
Aloe hyacinthoides. *L.*
(non Lirope spicata. *Lour.*)

SANTALUM. *Lin.* rs. 516 p. 319 w. 251
album. vid. myrtifolium.
lanceolatum *R. Br.* ♄. rs. 5
myrtifolium *L.* ♄. rs. 1
S. album. *Burm?* p. 1 w. 1
S. verum. *L?*
Sirium myrtifolium. *L.*
oblongatum. *R. Br.* ♄. rs. 4
obtusifolium. *R. Br.* ♄. rs 6
ovatum. *R. Br.* ♄. rs. 2
venosum. *R. Br.* ♄. rs. 3

SANTIA. *Savi.*
plumosa. vid. Polypogon monspeliensis.

SANTOLINA. *Lin.* p. 1833 w. 1468
alpina. *L.* 4. w. 7
S. erecta *Reich.* p. 10
Cotula abrotanifolia. *Willd?* (sec. *Smith.*)
Amellus. vid. Calea Amellus.
anthemoides. *L.* 4. p. 12 w. 8
Chamaecyparissus. *L.* ♄. p. 1 w. 1
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. dentata. *Moench.*
chamaemelifolia. *Mill.* ♄.
crithmifolia. *Spreng.* ♄.
cupressiformis. vid. viridis.
decumbens. *Mill.*
dentata. vid. S. Chamaecyparissus.
erecta. vid. alpina et eriosperma.
ericoides. *Poir.* p. 3
eriosperma. *Desf.* 4. ♄.
S. maschalantha. *Spreng.* (sec. *Dietr.*)
S. erecta. *L?* (sec. *Desf.*)
(non S. pinnata. *Vivian.*)
flava. vid. Anthemis discoidea.
fragrantissima. *Forsk.* ♄. p. 9 w. 6
incana. vid. squarrosa.
maritima. *Smith.* ♄. p. 8 w. 5
S. tomentosa. *Lam.* fl. fr.
Athanasia maritima. *L.*
Diotis candidissima. *Desf.*
Diotis maritima. *Poir.*
Filago maritima. *L.*
Gnaphalium maritimum. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
Neesia. *Spreng.*
maschalantha. vid. eriosperma.
minor. vid. rosmarinifolia.
montana. *Sib.* et *Sm.* 4.
oppositifolia. vid. Calea oppositifolia.
pinnata. *Vivian.* ♄.
ptarmicoides. *Lam.* 4. p. 7
pygmaea. *Sieber.*
rigida. vid. Tanacetum monanthos.
rosmarinifolia. *L.* ♄. p. 4 w. 4
S. tuberculosa. *Lam* fl. fr.
β. S. minor. *Mill.*

(Gen. 1752. Spec. 32,391.)

SANTOLINA. *Lin.* p. 1899 w. 1468
suaveolens. *Pursh.* ☉.
squarrosa. *Willd.* ♄. w. 2
S. rosmarinifolia. β. *L.*
S. villosa. *Mill.*
S. villosissima. *Poir.*
S. tomentosa. *Desf?* (non? *Lam.*) p. 2
β. S. incana. *Lam. Poir?*
terrestris. *Forsk.*
tinctoria. *Molin* p. 6
tomentosa. *Desf.* vid. squarrosa.
tomentosa. *Lam.* vid. maritima.
villosa. vid. squarrosa.
villosissima. vid. squarrosa.
virens. vid. viridis.
viridis. *Willd.* ♄. p. 5 w. 5
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. rosmarinifolia. γ. *L.*
S. virens. *Mill.*

SANVITALIA. *Cav.* p. 1910 p. 1518
helianthoides. *Rich.* w. 2
(non Helianthus procumbens. *Pers.* sec. *Poir.*)
procumbens. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1
S. villosa. *Cav.*
Laurentia atropurpurea. *Orteg.*
Lorentea purpurea. *Orteg.* (cit. *Poir.*)
villosa. vid. procumbens.

SAOUVARI. *Aubl.* XIII. 4
glabra. *Aubl.* ♄.
Rhizobolus Saouvari. *Correa.*

SAPINDUS. *Lin.* p. 983 w. 790
abruptus. *Lour.* ♄.
angulatus. *Poir.* ♄.
arborescens. *Aubl.* ♄. p. 9 w. 9
S. microcarpus. *Dietr.*
chinensis. vid. Koelreuteria paniculata.
edulis. vid. Euphorbia punicea.
emarginatus. *Vahl.* ♄. p. 5 w. 5
frutescens *Aubl.* ♄. p. 10 w. 10
indicus. *Poir. Desf.* ♄.
laurifolius. *Vahl.* ♄. p. 4 w. 4
S. trifoliatus. *L.*
longifolius. *Vahl.* ♄. p. 2 w. 2
marginatus. *Mich.* ♄. w. E. 488 1
microcarpus. vid. arborescens.
Mucarossi. *Gaert.*
pinnatus. *Mill.* ♄.
rigidus. *Mill Vahl.* ♄. p. 8 w. 8
rubiginosus. *Roxb.* ♄. p. 6 w. 6
Saponaria. *L.* ♄. p. 1 w. 1
spinosus. *L.* ♄. p. 3 w. 3
surinamensis. *Juss. Poir.* ♄.
tetraphyllus. *Vahl.* ♄. p. 7 w. 7
trifoliatus. vid. laurifolius.

SAPIUM *Jacq. Juss.* p. 2150 w. 1726
aucuparium. *Jacq.* ♄. (non *Willd.*)
Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)
aucuparium. *Willd.* vid. S. Hippomane.
bingerium. vid. indicum.
Hippomane. *Meyer* ♄.
S. aucuparium. *Willd.* (non *Jacq.*) p. 1 w. 1
Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)

SAPIUM. *Jacq. Juss.* P. 2150 W. 1726
ilicifolium. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Hippomane spinosa. *L.*
indicum. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
S. bingerium. *Roxb.*
laevigatum. *Lam.* ♄.
laurocerasum. *Desf.* ♄.
lineatum. *Lam.* ♄.
obtusifolium. *Lam.* ♄. (non? *H.* et *B.*)
obtusifolium. *H.* et *B.* ♄.
salicifolium. *H.* et *B.* ♄.
zelayense. *H.* et *B.* ♄.
SAPONARIA. *Lin.* P. 1116 W. 892
amplissima. vid. S. Vaccaria
bellidifolia. *Smith.* 2. P. 9 W. 9
caespitosa. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Dec.*)
caespitosa. Dec. vid. elegans.
cretica. *L.* 2. P. 3 W. 3
Gypsophila cretica. *Sib.* et *Sm.*
depressa. *Biv. Bern.* 2.
diffusa. vid. Gypsophila repens.
dioica. vid. Lychnis dioica.
elegans. *Lapeyr.* 2.
S. caespitosa. *Dec.* (non *Sib.* et *Sm.*)
fastigiata. vd. Gypsophila fastigiata.
glutinosa. *Bbrst.* ♂.
Silene Armeria. *Pall.* (non *L.*)
hirta. *Labil.* 2.
hybrida. vid. officinalis.
illyrica. *L.* 2. P. 5 W. 5
Gypsophyla illyrica. *Sib.* et *Sm.*
lutea. *L.* 2. P. 8 W. 8
muralis. vid. Gypsophila muralis.
ocymoides. *L.* 2. P. 6 W. 6
S. repens. *Lam.* fl. fr.
officinalis. *L.* 2. P. 1 W. 1
Bootia vulgaris. *Neck.*
Lychnis officinalis. *Scop.*
β. Saponaria hybrida. *Mill.*
orientalis. *L.* ⊙. P. 7 W. 7
Lychnis orientalis. *Scop.*
perfoliata. *Roxb.* ⊙. W. E. p. 464
porrigens. *L.* ⊙. P. 4 W. 4
Silene porrigens. *L.*
Hagenia filiformis. *Moench.*
prostrata. *Willd.* 2. W. E. p. 464
repens. vid. ocymoides.
rubra. vid. S. Vaccaria.
segetalis. vid. S. Vaccaria.
Vaccaria. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
S. rubra. *Lam.* fl. fr.
S. segetalis. *Neck.*
Gypsophila Vaccaria. *Sib.* et *Sm.*
Vaccaria parviflora. *Moench. Bernh.*
Vaccaria pyramidata. *Fl. Watt.*
β. Saponaria amplissima. *Mill.*
SAPOTA. *Aubl. Mill.* vid. Achras.
Achras. vid Achras Sapota.
elongata. *Gaert.* fil. (quid?)
SARACA. *Lin.* P. 1657 W. 1311
indica. *L.* ♄. P. 1 W. 1
SARACHA. *Ruiz* et *Pav.* vid. Bellinia
SARCOCHILUS. *R. Brown.* XX. 1
falcatus. *R. Br.*

SARCODACTYLIS. *Gaert. fil.*
helicterioides. *Gaert. fil.*
(non Chiranthodendrum. *Larreat.*)
SARCODIUM. *Lour.* P. 1752
scandens. *Lour.* ♄. P. 1
SARCOLAENA. *Pet. Th.* X. 1
Tantalus. *Noronh.*
eriophora. *Pet. Th.* ♄.
grandiflora. *Pet. Th.* ♄.
multiflora. *Pet. Th.* ♄.
SARCOLOBUS. *R. Brown.* 1083
Banksii. *Schult.* Rs. 1
carinatus. *Wallich.* Rs. 3
globosus. *Wallich.* Rs. 2
SARCOPHYLLUM. *Thunb.* P. 1687 W. 1337
carnosum. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
SARCOSTEMMA. *R. Brown.* Rs. 1101
annulare. *Roth.* Ms. Rs. 4
aphyllum. *R. Br.* Rs. 6
S. viminale. *R. Br.* var?
Asclepias aphylla. *Thunb.* (non *Forsk.*) P. 626. 1 W. 490. 1
Cynanchum aphyllum. *L.* syst. n. ed 3?
australe. *R. Br.* Rs. 3
Brownei. vid. clausum.
clausum. *Schult.* ♄? Rs. 2
S. Brownei. *Meyer.*
Cynanchum clausum. *Jacq.*
Asclepias viminalis. *Sw?*
cumanense. *H.* et *B.* 2. Rs. 12
Forskohlianum. *Schult.* Rs. 9
Asclepias aphylla. *Forsk.* (non *Thunb.*)
Cynanchum viminale. *L?* (sec. *Lam.*)
β? Asclepias contorta. *Forsk.*
glaucum. *H.* et *B.* 2. Rs. 10
pubescens. *H.* et *B.* 2? Rs. 11
pyrotechnicum. *Schult.* ♄. Rs. 7
Cynanchum pyrotechnicum. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *L.* var?
stipitaceum. *Schult.* ♄. Rs. 8
Asclepias stipitacea. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *L.* var?
Swartzianum. *Schult.* 2. Rs. 5
Asclepias viminalis. *Sw.* P. 626. 29 W. 490. 30
Asclepias scandens. *Mill.*
Schollia viminalis. *Jacq. fil.*
(cfr. S. clausum.)
viminale. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Apocynum viminale. *Bass.*
Cynanchum viminale. *L.* P. 624. 1 W. 488. 1
Euphorbia viminalis. *L.*
(cfr. S. aphyllum, Forskohlianum, pyrotechnicum, stipitaceum.)
SARISSUS. *Gaert.*
anceps. vid. Hydophilax maritima.
SARMIENTA. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 57
repens. *R.* et *P.* Rs. 1 [P. 48
S. scandens. *Pers.* P. 1
scandens. vid. repens.
SAROTHRA. *Lin.* P. 742 W. 583
gentianoides. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Hypericum nudicaule. *Walt.*
Hypericum sarothra. *Mich.*

SARRACENIA. *Lin.* p. 1257 w. 1018
adunca. vid. minor.
flava. *L.* 24. p. 1 w. 1
minor. *Walt.* 24. p. 2 w. 2
S. adunca. *Smith.*
S. variolaris. *Mich.*
psyttacina. *Mich.* 24. p. 4 *
S. rubra. *Walt.*
rubra. vid. psyttacina.
variolaris. vid. minor.

SASSA. *Bruce.*
gummifera. vid. Acacia gummifera.

SASSIA. *Molin.* VIII. 1
perdicaria. *Molin.*
tinctoria. *Molin.*

SATUREJA. *Lin.* p. 1373 w. 1094
americana. *Poir.* ♄. p. 11
S. condaea. *Juss.*
approximata. *Biv. Bern.*
capitata. *L.* ♄. (non *Desf.*) p. 9 w. 9
Thymus capitatus. *Brot.*
capitata. Desf. vid. nervosa.
condaea. vid. americana.
fasciculata. vid. tenuifolia.
filiformis. *Desf.* ♄. p. 5 w. 5
globifera. *Desf.*
graeca. *L.* 24. p. 4 w. 4
hortensis. *L.* ⊙. p. 8 w. 8
juliana. *L.* ♄. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
Sabbatia corymbosa. *Moench.*
α. S. j. latifolia. *Martius.*
β. S. j. angustifolia. *Martius.*
S. Sophia. *Hort. Par.*
juliana. Pall. vid. montana.
micrantha. vid. Thymus micranthus.
montana. *L.* ♄. p. 6 w. 6
S. trifida. *Moench.*
S. juliana. *Pall. ind.* ♄. (non *L.*)
S. pygmaea. *Sieber?*
nervosa. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2
S. capitata. *Desf.* (non *L.*)
origanoides. vid. Ziziphora mariana.
pygmaea. vid. montana.
rupestris. *Wulf.* ♄. p. 7 w. 7
S. thymifolia. *Scop.*
Sophia. vid. juliana.
spinosa. *L.* ♄. p. 10 w. 10
stricta. *Russel.*
Teneriffae. *Willd.* ♄.
tenuifolia. *Tenor.*
S. fasciculata. *Schmaltz.*
Thymbra. *L.* ♄. p. 3 w. 3
thymifolia. vid. rupestris.
trifida. vid. montana.
viminea. *L.* p. 12 w. 11
virginica. vid. Pycnanthemum linifolium.

SATYRIUM. *Lin. Pers.* † *Willd. Swartz.* p. 1977 w. 1591
*Orchis. *Lin. Willd. Swartz.* w. 1587
†Diplectrum. *Pers.* 1979
aculeatum. vid. Cymbidium aculeatum.
adnatum. vid. Neottia adnata.
*albidum. *L.* 24. p. 3 w. 66
S. scanense. *L.* it. scan.
Gymnadenia albida. *Rich.*
Habenaria albida. *R. Br.*
Orchis alpina. *Crantz.* (non *L.*)
alpinum. *Schmidt. Krock.* 24. (non *Pers.*)
alpinum. Pers. vid. Ophrys alpina.
anthropomorphum. vid. Ophrys anthropomorpha.
anthropophora. vid. Ophrys anthropophora.
barbatum. vid. Disa barbata.
†bicallosum. *Thunb.* 24. p. 9 w. 9
bicorne. vid. cucullatum, erectum, foliosum, parviflorum.
bifidum. vid. Disa bifida.
*bracteatum. *Willd.* 24. (non *Thunb.*) p. 8 w. 56
†bracteatum. *Thunb.* 24. p. 10 w. 10
Habenaria bracteata. *R. Br. Ait.*
Ophrys bracteata. *L.*
Orchis bracteolaris. *Salisb.*
capense. *L.* 24.
carneum. vid. foliosum.
cernuum. vid. Disa physodes.
†coriifolium. *Sw.* 24. p. 3 w. 2
cornutum. vid. Disa cornuta.
†cucullatum. *Sw.* 24. p. 1 w. 1
S. bicorne. *Thunb.*
Orchis bicornis. *L.*
densiflorum. vid. maculatum.
diphyllum. vid. Orchis cordata.
Draconis. vid. Disa Draconis.
elatum. vid. Neottia elata.
Epigogium. vid. Limodorum Epigogium.
†erectum. *Sw.* 24. p. 4 w. 4
Orchis cornuta. *Houtt.*
Satyrium bicorne, var. *Thunb.*
excelsum. vid. Disa excelsa.
ferrugineum. vid. Disa ferruginea.
flexuosum. vid. Disa flexuosa.
†foliosum. *Sw.* 24. p. 6 w. 6
Orchis carnea. *Ait.*
Satyrium carneum. *Sims. Ait.* ed. 2
Satyrium bicorne. var. *Thunb.*
giganteum. vid. Cymbidium giganteum.
grandiflorum. vid. Disa grandiflora.
hians *L. fil.* 24.
*hircinum. *L.* 24. p. 1 w. 45
Loroglossum hircinum. *Rich.*
Orchis hircina. *Scop.*
*hirtellum. *Sw.* 24. p. 12 w. 65
lanceum. vid. Ophrys lancea.

SATYRIUM. *Lin. Pers.* † *Willd. Swartz.* P. 1977 W. 1591
*Orchis. *Swartz. Willd.* 1587
†Diplectrum. *Pers.* 1997
maculatum. *Desf.* 4. P. 7
S. densiflorum. *Brot.*
S Orchis atlantica. *Sw.* W. 1587. 76
†membranaceum. *Sw.* 4. P. 2 W. 2
S. bicorne. var. *Thunb.*
Monorchis. vid. Ophrys Monorchis.
*nigrum. *L.* 4. P. 5 W. 58
Habenaria nigra. *R. Br. Ait.*
Nigritella angustifolia. *Rich.*
Orchis miniata. *Crantz.*
*obsoletum. *Willd.* 4. P. 9 W. 57
orchioides. vid. Neottia orchioides.
orobanchoides. vid. Corycium orobanchoides.
*parviflorum. *Balb.* 4. (non *Sw.*) P. 4 W. 4
†parviflorum. *Sw.* 4. P. 5 W. 5
S. bicorne. var. *Thunb.*
Orchis bicornis. *Ait. Jacq.*
pedicellatum. vid. Cymbidium pedicellatum.
*plantagineum. *L.* 4. P. 11 W. 61
†pumilum. *Thunb.* 4. P. 7 W. 7
repens. L. vid. Neottia repens.
repens. Mich. vid. Neottia pubescens.
rufescens. vid. Disa rufescens.
sagittale. vid. Disa sagittalis.
scanense. vid. albidum.
secundum. vid. Disa secunda.
spathulatum. vid. Disa spathulata.
spiralis. vid. Neottia tortilis.
†striatum. *Thunb.* 4. P. 8 W. 8
tabulare. vid. Cymbidium tabulare.
tenellum. vid. Disa tenella.
tortum. vid. Disa torta.
triste. *L. fil.* 4.
venosum. *Schmaltz.*
*virescens. *Mühlbg.* 4. P. 10 W. 62
*viride. *L.* 4. P. 2 W. 55
Gymnadenia viridis. *Rich.*
Habenaria viridis. *R. Br. Ait.*
SAURAVIA. *Willd.*
excelsa. *Willd.*
SAURURUS. *Lin.* P. 911 W. 725
cernuus. *L.* 4. P. 1 W. 1
Anonymus aquatica. *Walt.*
Mattuschkaea aquatica. *Gmel. Syst.*
lucidus. *Donn.* 4.
natans. vid. Aponogetum monostachyum.
SAUSSUREA. *Dec.*
*Serratula. *Lin. Aut. cit.* P. 1803 W. 1432
alata. *Dec.* 4.
*alpina. *Willd.* 4. P. 8 W. 7
α. S. a. subintegra. *Dec.*
Serratula alpina α. β. *L.*
Cirsium alpinum. α. *Lam.* fl. fr.
Cnicus alpinus. *Deslong.*
β. S. a. cynoglossifolia. *Willd.*
(cfr. S. angustifolia, discolor, serrata.)

SAUSSUREA. *Dec.*
*Serratula. *Lin. Aut. cit.* P. 1803 W. 1432
*amara. *L.* 4. P. 15 W. 15
α. S. a. integrata. *Dec.*
β. S. a. incisa. *Dec.*
(cfr. S. glomerata.)
*angustifolia. *Willd.* 4. P. 9 W. 9
Serratula alpina. γ. angustifolia. *L.*
controversa, *Dec.* 4.
crassifolia. *Dec.* 4.
*discolor. *Willd.* 4. P. 8* W. 8
α. S. d. cordata. *Dec.*
Serratula alpina. *Vill.* (non *L.*)
Cirsium alpinum. β. *Lam.* fl. fr.
β. S. d. lapathifolia. *Dec.*
Serratula alpina. γ. lapathifolia. *L.*
elongata. *Dec.* 4.
glomerata. *Poir* 4.
S. amara α. integrata. *Dec?*
*japonica. *Thunb.* P. 17 W. 17
*multiflora. *L.* 4. P. 11 W. 12
*parviflora *Poir.*
polypodiifolia. *Dec.* 4.
runcinata. *Dec.*
*salicifolia. *L.* 4. P. 10 W. 10
serrata. *Dec.* 4.
Serratula alpina var. *L.*
SAUVAGESIA. *Lin.* RS. 994 P. 581 W. 458
adima. *Aubl.* ⊙. RS. 1
S. erecta. *Jacq.* (non *Lam.*)
erecta. *Aubl. Lam.* ♄. (non *seq.*) RS. 2. P. 1 W. 1
(non S. adima. *Aubl.*)
erecta. Jacq. vid. adima.
erecta. R. et *P.* vid. peruviana.
nutans *Pet Th.* ♄. RS. 5
peruviana. *R.* et *S.* ⊙. RS. 3
S. erecta. *R.* et *P.*
tenella. *Lam. Poir.* RS. 4
SAVASTANA. *Schrank.*
hirta. vid. Holcus borealis.
SAVIA. *Willd.* P. 2223 W. 1798
sessiliflora. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Croton sessiliflorum. *Sw.*
SAXIFRAGA. *Lin.* P. 1111 W. 887
acaulis. *Gaud.* 4.
adscendens. *Willd. L.* 4. (non *Wulf.*) W. 40
S. aquatica. *Lapeyr.* (non *Bbrst.*) P. 55
S. petraea. *Gouan.*
(non S. decipiens. *Ehrh.* sec. *Sternb.*)
adscendens. Wulf. vid. petraea.
ajugifolia. *L.* 4. P. 50 W. 35
(cfr. S. capitata.)
aizoides. *L. Baumg.* 4. W. 28
β. S. a. crocea. *Gaud.*
(cfr. S. autumnalis.)
Aizoon. *Jacq.* 4. P. 3 W. 2
S. Cotyledon. ε. *L.*
S. recta. *Lapeyr.* P. 2
β. S. A. longifolia. *Gaud.*
γ. S. intacta. *Willd.* E. 555. 5
δ. S. A. minima. *Serig.*
Allionii. *Gaud.* 4. (non *Baumg.*)

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887

S. exarata. *All. Schl.* (non *Vill.*)
(non S. moschata. *Jacq.* sec. *Gaud.*)

Allionii. Baumg. vid. pedemontana.

altaica. vid. melaleuca.

ambigua. *Dec.* 24.

androsacea. *L.* 24. p. 11 w. 6
S. pyrenaica. *Scop.* (non *Vill.*)
β. S. a. tridentata. *Gaud.*

angustifolia. *Haw.* 24. (non *Hall. fil.*)

angustifolia. Hall. fil. vid. S. seguieri, sedoides.

annua. vid. tridactylites.

aphylla. *Sternb.* 24.
S. stenopetala. *Gaud.*

aquatica. Lapeyr. vid. adcendens.

aquatica. Bbrst. vid. irrigua.

arachnoidea. *Sternb.*
S. hederacea. *L.*? (sec. *Spreng.*)
S. parviflora. *Bio. Bern*?

arenarioides. *Brign.*

aretioides. *Lapeyr.* 24. p. 7

aspera. *L.* 24. p. 34 w. 25
β. S. a. γ. intermedia. *Gaud.*
(cfr. S. bryoides.)

atropurpurea. *Wulf. Gaud.*
S. caespitosa. var. atrorubens. *Murrith.*
S. moschata. γ. atropurpurea. *Sternb.*
S. atrorubens. *Sternb. Sturm.*

atrorubens. *Berthol.* (non? *Sternb.*)

atrorubens. Sternb. vid. atropurpurea.

aurea. vid. Chrysosplenium alternifolium et oppositifolium.

autumnalis. *L.* 24. p. 36 w. 27
S. aizoides. *Autor.* (et *L.* sec. *Sternb.*)

Bellardi. *All.* 24. p. 22 w. 16
S. controversa. *Sternb.* var. *Sering.*

biflora. *Hohenw. All.* 24. p. 31
S. rosea. *Lapeyr.*
S. oppositifolia. *L.* var. β. *Willd. Poir.*

bronchialis. *L.* 24. w. 12

bryoides. *L.* 24. p. 15 w. 11
S. aspera. β. *Gaud. Dec.*

bulbifera. *L.* 24. (et? *Sternb.* non *Whlbg.* lap.) p. 39 w. 31
S. granulata. *L.* var. *Sering. Trevir.*
β. S. veronicaefolia. *Pers.* p. 39 *

bulbifera. Whlbg. lap. vid. virípara.

burseriana. *L.* 24. p. 13 w. 8

caesia. *L.* 24. p. 12 w. 7
S. recurvifolia. *Lapeyr.*
(cfr. S. calyciflora, diapensoides.)

caespitosa. *Whlbg. Gaud. Gunn.* 24. (et? *L.* spec. non *sequent.*)
β. S. c. uniflora. *Gaud.*

caespitosa. L. Mant. vid. groenlandica.

caespitosa. Lapeyr. Scop. Suter. vid. muscoides.

caespitosa. Vill. vid. exarata, pubescens.

caespitosa. Wulf. vid. cymosa.

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887

calyciflora. *Lapeyr.* b? p. 6
S. caesia. *L.* Mant. (non *L.* spec.)
S. media. *Gouan.*

canescens. *Haw.*

capitata. *Lapeyr.* 24. p. 56
S. geranoides. *Gener.* (non *L.*)
S. perdurans. *Kitaib.*
S. ajugifolia. *L.* var. β. *Poir. Whlbg. Dec.*

cartilaginea. *Willd.* in *Sternb.*

ceratophylla. *Ait.* 24.

cernua. *L.* 24. p. 40 w. 32
β. S. c. retusa. *Pers.*
S. cernua. *Smith.* fl. b.
γ. S. ramosa *Gmel.* fl. b.

chinensis. *Lour.* ⊙?

ciliaris. *Lapeyr.*

Clusii. vid. leucanthemifolia.

columnaris. vid. pedemontana.

condensata. vid. S. Sternbergii.

controversa. vid. petraea.

cordifolia. *Haw.* 24.
S. crassifolia. β. *Ait.*

Cotyledon. vid. S. Aizoon, longifolia, paniculata, pyramidalis, recta.

crassifolia. *L.* 24. p. 20 w. 14
Bergenia bifolia. *Moench.*
Geryonia crassifolia. *Schrank.*

crenata. — 24.
Robertsonia crenata. *Haw.*

crocea. *Gaud.*

crustata. vid. longifolia.

cuneata. *Willd.* 24. p. 45 w. 48
S. cuneifolia. *Cav.* (non *L.*)

cuneifolia. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 28 w. 22
S. punctata. *Gunn.*
β. S. c. subintegrifolia. *Sering.*
γ. S. c. diversifolia. *Sering.*

cuneifolia. Cav. vid. cuneata.

cuneifolia. Scop. vid. umbrosa.

Cymbalaria. *L.* 24. p. 42 w. 45
S. orientalis. *Jacq. Willd.* (sec. *Smith.*)

cymosa. *W.* et *K.* 24.
S. caespitosa. *Wulf.* (non *L.*)
S. heterophylla. *Sternb.*
(cfr. S. pedemontana.)

davurica. *Willd.* 24. p. 23
S. punctata. *Pall.* (non *L.*)

decipiens. *Ehrh. Sternb. Panz.* 24. p. 62
S. palmata. *Smith.* (non *Panz.* nec *Dec.*)
S. petraea. *Roth.* fl. ger.
S. villosa. *Willd.* En. 535 26. (synon. sec. *Koch.*)
(cfr. S. hypnoides, S. Sternbergii.)

densa. *Haw.*

dentata. — 24.
Robertsonia dentata. *Haw.*

depressa. *Sternb.*

diapensoides. *Bellar. Sternb.* 24.
S. caesia. β. *Poir.* γ. *Dec.* fl. fr.
S. glauca. *Murrith.*

dichotoma. *Sternb.*

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887

digitata. vid. pentadactylites.
divaricata. vid. nervosa.
elongata. *Sternb.* (non *Fl. dan.*)
(cfr. S. melaleuca.)
elongata. Fl. dan. vid. mixta.
elongella. *Haw. Donn.* 4. (non *Smith.*)
elongella. Smith. vid. latifolia.
erosa. *Pursh.* 4.
exarata. *Lapeyr. Vill.* 4. (non *All.*)
S. hypnoides. *All.* (non *L.*)
S. nervosa var. minor. *Sternb.*
S. pseudo-hypnoides. *Murrith.*
β. S. caespitosa. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
(non S. nervosa. *Lapeyr.*)
exarata. All. vid. S. Allionii.
exilis. vid. tridactylites.
flagellaris. *Willd. Sternb.* 4.
S. setigera. *Pursh.* (sec. *R. Br.* in *Ross.*)
flava. vid. S. Hirculus.
fragilis. *Sieber.* 4.
S. repanda *Willd?* (sec. *Sieb.*)
furcata. *Lapeyr.*
gemmifera. vid. hypnoides.
geranioides. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 49 w. 34
S. quinquefida. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. palmata.)
geranioides Host. vid. rupestris.
geranioides. Gener. vid. capitata.
Geum. *L.* 4. p. 29 w. 23
Geum erectum. *Moench.*
glauca. vid. diapensoides.
globulifera. *Desf.* 2. p. 61
gracilis. vid. hypnoides.
grandiflora. *Willd. Sternb.* 4.
S. bulbifera. *L.* var? *Whlbg.*
(cfr. S. sibirica.)
granulata. *L.* 4. p. 38 w. 30
groenlandica. *Lapeyr.* p. 66
S. caespitosa. β. *Willd.* 43. β.
S. caespitosa. *L.* suec. Mant. *Gunn.* (non *L.* spec.)
S. hypnoides. *Autor. suecic.* (sec. *Whlbg.*)
S. lasiostigma. (*Pers.*)
hederacea. *L.* ☉. p. 43 w. 46
(cfr. S. arachnoidea.)
hemisphaerica. vid hypnoides.
heterophylla. vid. cymosa.
hieracifolia. *W.* et *K.* 4. p. 10 w. 5
S. nivalis. var. racemosa. *Towns.*
S. rotundifolia. *Gener.* (non *L.*)
Micranthes hieracifolius. *Haw.*
Hirculus. *L.* 4. p. 35 w. 26
S. flava. *Lam.* fl. fr.
hirsuta. *L.* 4. (non *Haw.*) p. 27 w. 21
hirsuta. *Haw.* 4.
hirta. *Smith.* (non *sequent.*)
hirta. *Haw.*
hirta. *Donn.*
Hohenwarti. *Vest.*
hybrida. *Lapeyr.* (non *Haw.*)
S. rotundifoliae et hirsutae proles. *Sternb.*

Saxifraga

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887

hybrida. *Haw.*
S. hypnoides et palmatae proles? *Haw.*
hypnoides. *L.* 4. (non *sequent.*)
α. S. h. evoluta. *Sering.*
S. gracilis. *Sternb.*
S. hypnoides. *Vill. Dec. Ser. Lap.*
S. gemmifera. (*Pers.*) [p. 60*
β. S. h. decipiens. *Sering.*
S. decipiens. *Ehrh.* p. 62
S. decipiens angustifolia. *Sternb.*
S. palmata. *Sturm.* (nec. alior.)
γ. S. h. bitrifurcata. *Ser.*
S. trifurcata. *Schrad.*
δ. S. h. parviflora. *Dec.* (Synon. sec. *Ser.*)
hypnoides. Willd. vid. leptophylla.
hypnoides. All. vid. exarata.
hypnoides. Autor. suecic. vid. groenlandica.
hypnoides. Scop. vid. petraea.
imbricata. vid. retusa.
incrustata. vid. longifolia.
intacta. vid. S. Aizoon.
integrifolia. vid. muscoides.
intricata. vid. nervosa.
irrigua. *Bbrst.* 4. (in Addend.)
S. aquatica. *Bbrst.* (in text.)
juniperina. *Bbrst.* 4.
ladaniflora. *Lapeyr.* b. p. 47
β. S. quinquefida. var. *Lam.* fl. fr.
laevis. *Bbrst.* 4. (non *Haw.*)
laevis. *Haw.* 4.
lanceolata. *Haw.* 4.
Lapeyrousii. vid. palmata.
lasiostigma. vid. groenlandica.
latifida *Haw.* 4.
S. elongella. *Smith.* (non *Donn.*)
leptophylla. *Pers.* 4. p. 59
S. hypnoides. *Willd. Sternb.* w. 43
S. procumbens. *L.*
leucanthemifolia. *Mich. Lapeyr.* 4.
S. Clusii. *Gouan.* [p. 18
ligulata. vid. sarmentosa.
lingulata. *Bellar. Dec.* 4.
S. longifolia. var. *Sternb.*
longifolia. *Lapeyr.* 4. p. 4
S. Cotyledon. var. *L.*
S. crustata. *Vest.*
S. incrustata. *Quorund.*
(cfr. S. lingulata.)
luteopurpurea. *Lapeyr.* 4. p. 8
magellanica. *Pers. Juss.* 4. (non *Poir.*) p. 70
magellanica. *Poir.*
media. vid. calyciflora.
melaleuca. *Fisch. Spreng.*
S. altaica. *Stephan.*
S. elongata. var. glabra. *Sternb.*
micranthifolia. — 4.
Robertsonia micranthifolia. *Haw.*
minor. *Sieber.*
mixta. vid. pubescens.
moschata. *Wulf.* 4. (non *Smith.*)
S. muscoides. β. *Wahlbg.*
(non S. exarata. *All.* sec. *Gaud.* cfr. S. atropurpurea.)

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
moschata. Smith. vid. muscoides et pygmaea.
multiflora. *Ledeb.*
muscoides *Jacq.* (non *All.*) 4. p. 68 w. 42
α. S. m. microphylla. *Gaud.*
S. caespitosa. *Scop. Sut. Murrith. Lap.* (non *Whlbg.*)
S. moschata. *Smith?*
S. pyrenaica. *Vill.*
β. S. m. elatior. *Gaud.*
S. caespitosa. *Vill.*
S. moschata. *Schleich.*
S. muscoides. *Sternb.*
S. muscosa. *Suter.*
S. nervosa. *Schleich.* (non *Lap.* nec *Sternb.*)
γ. S. m. uniflora. *Gaud.*
δ. S. m. crassifolia. *Gaud.*
ε. S. m. capitata. *Gaud.*
S. caespitosa hemisphaerica. *Lapeyr?*
muscoides. All. vid. planifolia.
muscosa. vid. muscoides.
mutata. *L.* 4. p. 5 w. 3
nervosa. *Lapeyr.* 4.
β. S. intricata. *Lap.*
S. divaricata. *Lam.*
(non S. exarata. *Vill.*)
nitida. *Schreb. Sternb.*
nivalis. *L.* 4. (non *Mhlbg.*) p. 21 w. 15
β. S. n. tenuis. *Whlbg.*
S. punctata. *Rottb.*
nivalis. Mühlbg. vid. virginiensis.
oppositifolia. *L.* 4. w. 24
S. coerulea. *Pers.* 1. 50
(cfr. S. biflora, retusa.)
orientalis. *Jacq.* p. 44 w. 47
S. hederacea. var? *Willd.* cfr. S. Cym. balaria.)
palmata. *Lap.* b. (non *sequent.*)
S. Lapeyrousii *Sternb.*
S. geranoides *L.* var? *Dec.*
palmatha. Smith. vid. S. Sternbergii et decipiens.
palmata. Sturm. vid. hypnoides, et S. Sternbergii.
paniculata. *Mill.* 4. (et? *Bernh.*)
S. Cotyledon. β. *Poir.*
paradoxa. *Sternb.*
(non S. cernua. *L.* var. *Gaud.*)
parviflora. vid. arachnoidea.
patens. vid valdensis.
pectinata. *Pursh.* 4.
pedatifida. *Smith.* 4.
S. Ponae. *Sternb.* (sec. Rec. Hal.)
S. quinquefida. *Donn.* (non? *Haw.*)
pedemontana. *All.* 4. p. 57
S. Allioni. *Baumg.* (non *Gaud.*)
S. cymosa. *W.* et. *K.* (sec. *Sternb.*)
β. S. columnaris. *All.*
penduliflora. *Bast. Dec.* 4.
pensylvanica. *L.* 4. p. 9 w. 4

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
pentadactylis. *Lapeyr.* 4. (b. *Poir.*) p. 46 w. n. 535. 27
S. digitata. *Lap?*
peridarans. vid. capitata.
peruviana. *Bonpl. Sternb.*
petiolaris. *R. Br.* in *Ross.*
petraea *L. Dec. Vahl. Willd.* 4. w. 39 (non *seq.*)
S. adscendens. *Wulf.* p. 54
S. controversa. *Sternb.*
S. hypnoides. *Scop.*
S. petrosa. *Vahl.*
S. Vahlii. *Ramond.*
β. S. Scopolii. *Vill.*
(cfr. S. Bellardi.)
petraea. Wulf. vid. rupestris.
petraea. Gouan. vid. adscendens.
petrosa. vid. petraea.
pilosa. *Haw.* (non? *Banks.*)
pilosa. Banks vid. virginiensis.
planifolia *Lapeyr.* 4.
S. muscoides. *All.* (non *Jacq.*)
β. S. tenera. *Suter.* (sec. *Sternb. Ser.*)
γ. S. p. citrina. *Gaud.*
δ. S. p. trifida. *Gaud.*
(non S. sedoides. *L.* cfr. S. Seguieri.)
platypetala. *Smith.*
polita. — 4.
Robertsonia. polita. *Haw.*
Ponae. vid. pedatifida et rupestris.
porophylla. *Bertol.*
procumbens. vid. leptophylla.
propingua. *R. Br.* in *Ross.*
prorepens. *Sternb.*
pseudohypnoides vid. exarata.
pubescens. *Dec.* 4.
α. S. mixta. β. *Lapeyr.* p. 67
β. S. pubescens. *Pourr.*
S. mixta. α. *Lap.*
γ. S. mixta. γ. *Lap.*
δ. S. caespitosa. *All. Vill.*
ε. S. elongata. *Fl. dan.*
S. mixta. β. *Pers.* 67 β.
punctata. *L.* 4. (non *sequent.*) p. 25 w. 19
punctata. Rottb. vid. nivalis.
punctata. Pall. vid davurica.
punctata. Gunn. vid. cuneifolia.
purpurea. vid retusa.
pygmaea. *Haw.*
S moschata. *Smith* E. B.
pyramidalis. *Lapeyr.* 4.
S. Cotyledon. *All. Fl. dan.*
S. Cotyledon. γ. *Poir.*
S. pyramidata. *Mill.*
pyramidata vid. pyramidalis.
pyrenaica. Scop. vid. androsacea.
pyrenaica. Vill. vid. muscoides.
quinquedens. *Haw.* 4.
quinquefida. *Haw.* (non *sequent.*)
quinquefida. Donn. vid. pedatifida.
quinquefida. Lam. vid. geranoides et ladaniflora.
ramosa. vid. cernua.

SAXIFRAGA. *Lin.* P. 1111 W. 887
ranunculoides. *Desf.* 24.
recta. vid. S. Aizoon.
recurvifolia. vid. caesia.
repanda. *Willd. Sternb.* 24.
(cfr. S. fragilis.)
reticulata. *Willd. Sternb.*
retusa. *Lapeyr. Gouan.* 24. P. 32
S. imbricata. *Lam.* fl. fr.
S. oppositifolia. γ. *Willd.* 24 γ.
S. purpurea. *All.*
rivularis. *L.* ⊙. (non *Towns.*)
P. 41 W. 33
rivularis. Towns. vid. sibirica.
rosea. vid biflora.
rotundifolia. *L.* 24. (non *Gener.*)
P. 37 W. 29
Geum rotundifolium. *Moench.*
Miscopetalum rotundifolium. *Haw.*
rotundifolia. Gener. vid. hieraci folia.
rupestris. *Willd.* ⊙. W. 37
S. geranoides. *Host.* (non *L.*)
S. petraea. *Wulf.*
S. Ponae. *Sternb.*
sarmentosa. *L.* 24. P. 24 W. 18
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
Diptera sarmentosa. *Borckh.*
Ligutaria sarmentosa. *Duval.*
Sekika sarmentosa. *Moench.*
scapigera. *Sternb. Fisch.*
Scopolii. vid. petraea.
sedoides. *L.* 24. P. 16 W. 9
S. angustifolia. *Hall. fil.* (sec. *Dec.*)
S. tenera. *Suter.* (sec. *Whlbg.*)
S trichodes. *Scop.*
β. S. s. colorata. *Sternb.*
(non S. muscoides. *All.* nec planifolia. *Lap.*)
Seguieri. *Spreng.* 24.
S. planifolia. γ. Seguieri. *Sternb.*
S. sedoides. *Whlbg.* Helv. (sec. *Gaud.* et *L.* sec. *Trevir.*)
S. angustifolia. *Hall. fil. Ser.* (sec. *Gaud.*)
semipubescens. — 24.
Micranthes semipubescens. *Haw.*
septifida. *Haw.* 24.
serpyllifolia. *Pursh.* 24.
serrata. — 24.
Robertsonia serrata. *Haw.*
setigera. vid. flagellaris.
sibirica. *L.* P. 51 W. 36
S. rivularis. *Towns.* (non *L.*)
S. grandiflora. *Willd. Sternb?*
spathularis. *Brot.*
S. umbrosa. *L?* (sec. *Link.*)
spathulata. *Desf.* 24. (non *Haw.*)
P. 53
spathulata. *Haw.*
sphaeroidea. — 24.
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
spinosa. vid. S. Vandelli.
sponhemica. vid. S. Sternbergii.
stenopetala *Dec.* 24. (non? *Gaud.*)

SAXIFRAGA. *Lin.* P. 1111 W. 887
stenopetala. Gaud. vid. aphylla.
stellaris. *L.* 24. P. 17 W. 13
β. S. st. comosa. *Poir.*
γ. S. st. acaulis. *Sering.*
Sternbergii. *Willd.* 24 W. E. 535. 25
S. palmata. *Sturm. Panz. Dec.*
S. condersata. *Gmel.* fl. b.
S. sponhemica. *Gmel* fl. bad. (Syn. sec. *Koch.*)
S. villosa. W. E. 535. 26
S. decipiens latifolia. *Sternb.*
S. palmata. *Smith.* (synon. sec. *Gaud.*)
stolonifera. vid. sarmentosa.
tenella. *Walf.* 24. (non *Suter.*)
P. 14 W. 10
tenella. Suter. vid. planifolia et sedoides.
trichodes. vid. sedoides.
tricuspidata *Retz.* P. 58
tridactylites. *L* ⊙. P. 53 W. 38
S. annua. *Lapeyr.*
β. S. exilis. *Pollin.*
tridens. *Haw.* 24.
trifida. *Haw.*
trifurcata. vid. hypnoides.
umbrosa *L.* 24. P. 26 W. 20
Geum umbrosum. *Moench.*
Saxifraga cuneifolia. *Scop.* (sec. *Moench.*)
(cfr. S. spathularis.)
Vahlii. vid. petraea.
valdensis. *Dec.* 24.
S. patens. *Gaud.*
S. caesia. *L.* var? *Gaud.*
S. caesia. var. *Willd.* W. 7. not.
Vandelli. *Sternb.* 24.
S. Burseriana. β spinosa. *Jacq.* P 13 β.
S. Burseriana. *Lapeyr.* it.
vernalis. vid. virginiensis.
veronicaefolia. vid. bulbifera.
villosa. vid. decipiens et S. Sternbergii.
virginiensis. *Mich.* 24. P. 19
S nivalis. *Mhlbg.* (non *L.* sec. *Spr.*)
S. pilosa. *Banks.* Hrb. (non? *Haw.*)
S. virginica. *Nutt.*
viscosa. *Haw.*
vivipara. *Vest.* 24.
S. bulbifera. *Whlbg.* lap. (non *L.*)

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

*Asterocephalus. *Spreng. Schott. Lagas.*
acaulis. vid. pumila.
africana. *L.* 24. ♄. Rs. 52 P. 39 W. 29
β. S. incisa. *Mill.*
Succisa incisa. *Moench.*
*agrestis. *W.* et *K.* ♂. (non *Schmidt.*) Rs. 20
S. Columbaria. ε. *Bbrst.*
S. Columnae. *Tenor.*
S. laxiflora. *Hortul.*
S. longipedunculata. *Donn.* (sec. *Balb.*)
Sclerostemma agreste. *Schott.*

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408. P. 226 W. 172

agrestis. Schmidt. vid. Trichera arvensis.

alba. vid. argentea.

albescens. vid. Cephalaria albescens.

alpina. vid. Cephalaria alpina.

altissima. *Jacq.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 54 W. R. 125. 25

S. africana. var. *Murr.*
Sclerostemma altissimum. *Schott.*
(non Scabiosa indurata. *L.* var.)

altissima. Mill. vid. Cephalaria tatarica.

ambrosioides. vid. Cephalaria ambrosioides.

*amoena. *Jacq. fil.* 2. Rs. 21

S. nitida. *Bernh.*
S. longipedunculata. *Fisch.* (et? *Donn.*)

angulata. *Rafin.* 2. Rs. 15

arenaria. *Forsk. Delil.*

*argentea. *L.* 2. Rs. 47 P. 36 W. 27

Sclerostemma argenteum. *Schott.*
Scabiosa alba. *Scop.* (sec. *Balb. Trevir.*) Rs. 38

Sclerostemma Scopolii. *Schott.*
Scabiosa pilosa. *R. et S.* 48
Asterocephalus pilosus. *Lagas.*
Scabiosa ucranica. *L.* (sec. *Balb.* et *Trev.*) Rs. 59 P. 49 W. 38
Scabiosa Gmelini. *St. Hil.*
β. Scabiosa eburnea. *Smith.* (sec. *Trev.*) Rs. 43

arvensis. L. vid. Trichera arvensis.

arvensis. Tenor. vid. Trichera hybrida.

asterocephala. vid. canescens.

atrata. vid. Cephalaria tatarica.

atropurpurea. *L.* ☉. Rs. 44 P. 35 W. 26

Sclerostemma atropurpureum. *Schott.*
Succisa atropurpurea. *Moench.*
β. Scabiosa rosea. *Hort. Par.*

attenuata. vid. Cephalaria attenuata.

australis. *Wulf. Pollin.* 2. (non *Schult.*) Rs. 2

S. repens. *Brign.* (sec. *Pollin.*)

australis. Schult. vid. pseudaustralis.

*banatica. *W. et K.* ♂. Rs. 23 P. 51 W. R. 125. 18

(non S. diversifolia. *Baumg.* sec. *Spr.*)

bellidifolia. vid. Trichera integrifolia.

bidens. vid. Cephalaria bidens.

Biebersteinii. *R. et S.* ☉. Rs. 35

S. sicula. *Bbrst.* (non *L.*)
S. stellata. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
Sclerostemma Biebersteinii. *Schott.*

bohemica. vid. Trichera arvensis.

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226

brachiata. *Smith.* ☉. Rs. 24 [W. 172
Knautia palaestina. *L.* P. 227. 3. W. 173. 3

*canescens. *W. et K.* 2. Rs. 18 P. 22

S. suaveolens. *Desf.*
S. columbaria odorata. *Thuil.*
S. columbaria. α. *Poir.*
β. S. asterocephala. *Thuil.*
S. columbaria. γ. *Poir.*
(cfr. S. sphaciotica.)

capillata. *R. et S.* 2. Rs. 11

S. mollis. *Willd. En. sup.* P. 7.

*caucasica. *Bbrst.* 2. (non *Lagas.*)

S. grandiflora. *Dietr?* [Rs. 61
Sclerostemma caucaficum. *Schott.*

caucasica. Lagas vid. elegans.

centauroides. *Mill.* ☉. (quid?)

centauroides. Lam. vid. Cephalaria centauroides.

*ceratophylla. *Tenor.* ♂. (non *R. et S.* in add.) Rs. 39

ceratophylla. R. et S. vid. coronopifolia. *Willd.*

ciliata. vid. Trichera ciliata.

cinerea. vid. pyrenaica.

cochinchinensis. *Lour.* Rs. 45

coerulea. *Fisch. Straub.* (non *Hortul.*)

coerulea. Hortul. vid. columbaria.

collina. vid. Trichera arvensis.

*columbaria. *L.* 2. Rs. 13 P. 25 W. 19

S. polymorpha. *Weigel.*
Sclerostemma columbarium. *Schott.*
β. S. c. prolifera. *Willd.*
S. coerulea. *Hortul.*
S. c. lutea. *Desf?*
(cfr. S. agrestis, canescens, grammuntia, holosericea, lucida, ochroleuca, grandiflora, pyrenaica.)

*Columnae. *Tenor.*

S. crenata. *Cyril.* Rs. 29
S. coronopifolia. *Biv. Bern. Sib.* et *Sm.* Rs. 70
S. longipedunculata. *Donn.* (non? *Fisch.*)
(non S. agrestis. *W.* et *K.*)

commutata. *R* et *S* Rs. 14

comosa. *Fisch.* 2. Rs. 63

connata. vid. elegans.

coriacea. vid. Cephalaria cretacea.

corniculata. vid. Cephalaria corniculata.

coronopifolia. *Willd.* Hrb. (non *Sib.* et *Sm.*)

S. ceratophylla. *R. et S.* nr. 76 P. 521 (non *Tenor.*)

coronopifolia. Sib. et *Sm.* vid. S. Columnae.

crenata. vid. S. Columnae.

cretacea. vid. S cretacea.

cretica. *L.* ♄. Rs. 67 P. 42 W. 32

β? S. frutescens. *Mill?*

daucoides. *Desf.* 2. Rs. 30 P. 26

davurica. *Willd.* Rs. P. 521.

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

decurrens. Smith. vid. Cephalaria graeca.
decurrens. Thunb. vid. Cephalaria decurrens.
diandra. vid. Cephalaria diandra.
dichotoma. Ucria. ⊙. (et? *Spreng.* non *Lam.*) Rs. 1 W. R. 125. 7
S. parviflora. *Desf.*
dichotoma. Lam. vid. Cephalaria syriaca.
dipsacifolia. vid. Trichera pubescens.
divaricata. Jacq. vid. sicula.
divaricata. Lam. vid. urceolata.
diversifolia. *Baumg.* 2?
Succisa diversifolia. *Spreng.*
(non Scabiosa bannatica. *W.* et *K.* (sec. *Spr.*)
dubia. vid. Trichera arvensis.
dumetorum. vid. Trichera dumetorum.
eburnea. vid. argentea.
elata. vid. Cephalaria tatarica.
elegans. Spreng. ⊙. Rs. 62
S. caucasica. *Lag.* (non *Bbrst.*)
S. connata. *Hornem.*
Sclerostemma conatum. *Schott.*
fimbriata *Mill* ⊙. (quid?)
flava. vid. Cephalaria graeca.
frutescens. vid. cretica
gigantea. vid. Cephalaria tatarica.
glabrata. *Schott.* 2. Rs. 4
Gmelini. vid. ucranica.
gracilis. *R.* et *S.* Rs. 10
graminifolia. L. 2. Rs. 68 P. 45 W. 34
Succisa graminifolia. *Moench.*
grammuntia. *L.* 2. (non *Brot.*) Rs. 9 P. 24 W. 18
S. triandra. *L.*
S. Columbaria. var? *β. Dec.*
Succisa bipinnata. *Moench.*
β. S. mollissima. *Viviani* (non *Dec.*)
grammuntia. Brot. vid. Cephalaria plumosa.
grandiflora. Scop. 2. (non *Dietr.*) Rs. 31 P. 27
S. cinerea. *Lam.* (sec. *Poir.*)
S. Columbaria. *L.* var? *R.* et *S.*
(cfr. S. monspeliensis, pyrenaica.)
grandiflora. Dietr. vid. caucasica.
Hacquetii. vid. Cephalaria leucantha.
Heraclea. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* Rs. P. 521
heterophyllos. vid. ochroleuca.
hirsuta. *Lapeyr.*
(cfr. Trichera arvensis. *γ.*)
hirta. *Willd.* Hrb. Rs. P. 521
hispanica. *Willd.* Hrb. Rs. P. 521
hispida. vid. Trichera ciliata.

Scabiosa

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

holosericea. *Bertol.* 2. Rs. 33
S. Columbaria. *ε. Lapeyr.*
S. cinerea. *Lam.* (sec. *Lap.*)
(non S. pyrenaica. *All.*)
humilis. vid. Cephalaria humilis.
hybrida. All. vid. Trichera hybrida.
hybrida. Bousch vid. Trichera arvensis.
Jacquini. vid. monspeliensis.
incana. *Schult.* 2. (et *Fisch.* non *Willd.* Hrb.) Rs. 19
incana. Willd. Hrb. vid. ucranica.
incisa. vid. africana.
indurata. *L.* ♄. Rs. 53 P. 38 W. 28
(non S. altissima. *Jacq.*)
inflexa vid pseudaustralis.
integrifolia. L. vid. Trichera integrifolia.
integrifolia. Dec. Schult. Savi. Horlul. vid. Trichera hybrida.
integrifolia. Roth. vid Trichera arvensis.
integrifolia. Suter. vid Trichera longifolia.
intermedia. R. et *S.* 2. Rs. 37
S. maritima. *Lagas.*
S. tenuifolia. *Lagas.*
involucrata. vid. Cephalaria involucrata.
isetensis. *L.* Rs. 60 P. 48 W. 37
Sclerostemma isetense. *Schott.*
Kitaibelii. vid. Trichera ciliata.
laciniata. *Lichtst.* Rs. 73
laevigata. vid. Cephalaria centauroides.
laxiflora. vid. agrestis.
legionensis. vid Trichera legionensis.
leucantha. L. vid. Cephalaria leucantha.
leucantha. Lagas. vid. Cephalaria albescens.
leucocephala. vid. Cephalaria albescens.
limonifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 56 P. 44 W. 33
longifolia. vid. Trichera longifolia.
longipedunculata. Donn. vid. S. Columnae.
longipedunculata. Fisch. vid. amoena.
lucida. Vill. 2. (non *Towns.*) Rs. 17 P. 29
S. stricta. *W.* et *K.* (sec. *Dec.*) Rs. 1
S. norica. *Vest.* (sec. *Rohde* in litt.) Rs. 16
S. Columbaria. *β. Schult.*
S. Columbaria. *γ. J. Bbrst.*
lucida. Towns. vid. nitens.

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

lutea. *Fisch.* (et? *Desf.*)
(cfr. S. Columbaria.)
lyrata. *Forsk.* ♂. (non *Lam.*) Rs. 58 P. 46 W. 35
lyrata. Lam. vid. amplexicaulis.
maritima. *L.* ⊙. (non *sequent.*) Rs. 36 P. 32 W. 23
maritima. Vill. vid. pyrenaica.
maritima. Thunb. vid. S. Thunbergii.
maritima. Wulf. vid. S. Wulfenii.
*micrantha. *Desf.* Rs. 49
moldavica. vid. Trichera hybrida.
mollis. *Schleich.* (non? *Willd.*)
mollis. Willd. vid. capillata.
mollissima. Dec. vid. pyrenaica.
mollissima. Vivian. vid. gramuntia.
*monspeliensis. *Jacq.* ⊙. Rs. P. 77
S. Jacquini. *R.* et *S.*
S. stellata. *L.* var. *Dec. Loisl. Poir.*
(non S. grandiflora. *Scop.* cfr. S. simplex.)
montana. Mill. vid. Trichera arvensis.
montana. Bbrst. vid. Trichera montana.
neglecta. *Hornem.* ⊙.
nitens. *Towns.* 4. Rs. 55
S. lucida. *Ait.* (non *Vill.*)
nitida. vid. amoena.
nivea. *Agard.* 4. Rs. 53
norica. vid. lucida.
nudicaulis. *Sieber.* (non *Lam.*)
nudicaulis. Lam. vid. pumila.
ochroleuca. *L.* 4. Rs. 22 P. 50 W. 39
S. heterophylla. *Gmel.* it.
S. polymorpha. *β. Weigel.*
S. tenuifolia. *Roth Baumg.*
β. S. tenuifolia. *β.* carneo-rubra. *Baumg.*
γ. S. uniseta. *Savi.*
S. tenuifolia. *β.* coerulea. *Roth.*
orientalis. vid. Knautia orientalis.
ovatifolia. vid. Trichera ovatifolia.
*palaestina. *L.* 4. Rs. 57 P. 47 W. 3
pannonica. vid. Trichera sylvatica.
papposa. L. Syst. vid. Trichera papposa.
papposa. L. spec. vid. Cephalaria involucrata.
papposa. Gaert. vid. Cephalaria plumosa.
papposa. Hortul. vid. Cephalaria Willichii.
parviflora. vid. dichotoma.
*pectinata. *Lagas.* ⊙. Rs. 46
pilosa. vid. argentea.
plumosa. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Link.*) Rs. 26
Knautia plumosa. *L.* P. 227. 4 W. 173. 4

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

plumosa. Link. vid. Cephalaria plumosa.
polymorpha. vid. columbaria, ochroleuca.
pratensis. vid. Trichera arvensis.
*prolifera. *L.* ⊙. Rs. 42 P. 34 W. 25
propontica. vid. Knautia propontica
pseudaustralis. *R.* et *S.* 4. Rs. 5
S. australis. *Schult. Martius.* (non? *Wulf.*)
S. repens. *Brign.* (sec. *R.* et *S.*)
S. Triumfetti. *Moretti.*
S. inflexa. *Besser?*
Succisa australis. *Schott.*
Scabiosa australis. *Wulf.* var?
pterocephala. *L.* ♄. Rs. 66 P. 53 W. 41
Pterocephalus. — *Spreng.*
pubescens. W et *K.* vid. Trichera pubescens.
pubescens. Whlbg. vid. Trichera ciliata.
pumila. *L.* 4. Rs. 64 P. 41 W. 31
S. acaulis. *Thunb.*
β. S. nudicaulis. *Lam.* (non *Sieber.*)
pyrenaica. *All.* 4. Rs. 32 P. 23 W. 20
S. mollissima. *Dec.* (non *Viv.*)
S. columbaria. *β. Lapeyr.*
S. maritima. *Vill.* (sec. *Dec.*)
Sclerostemma pyrenaicum. *Schott.*
Scabiosa cinerea. *Lam?* (sec. *Poir.*)
(non Scabiosa grandiflora. *Scop.* var.)
radiata. vid. Trichera arvensis.
repens. vid. australis et pseudaustralis.
rigida. L. vid. Cephalaria rigida.
rigida. Mill. vid. Cephalaria leucantha.
rosea. vid. atropurpurea.
rupestris. *Bbrst.* 4. ♄. Rs. 12
Sclerostemma rupestre. *Schott.*
rutaefolia. *Vahl.* 4. Rs. 27 P. 31 W. 22
(cfr. S. urceolata.)
Salcedi. vid. Trichera Salcedi.
*saxatilis. *Cav.* ⊙. Rs. 71 P. 43
scabra. vid. Cephalaria scabra.
serrata. vid. Trichera integrifolia.
setifera. *Lam.* 4. Rs. 65
sibirica. vid. Cephalaria syriaca.
Sibthorpiana. *Sib.* et *Sm.* ⊙. Rs. 2
*sicula. *L.* ⊙. (non *Bbrst.*) Rs. 34 P. 30 W. 21
S. divaricata. *Jacq.*
Asterocephalus divaricatus. *Lag.*
Sclerostemma siculum. *Lag.*
Succisa macrocalycina. *Moench.*
sicula. Bbrst. vid. S. Bieberstenii.
*silenifolia. *W.* et *K.* 4. Rs. 8

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 P. 226 W. 172

simplex. *Desf.* ☉. Rs. 41
S. stellata γ. *L.* ∮. *Dec.* Supl. (cfr. S. monspeliensis.)
sphaciotica. *R* et *S.* 2. Rs. 69
S. tomentosa *Sib.* et *Sm.* (non *Cav.*)
S. canescens. *W.* et *K.*? (sec. *Spr.*)
squamaeflora. *Sieber.*
*stellata. *L.* ☉. (non *Pall.*) Rs. 40 P. 33 W. 24
Succisa stellata. *Moench.* (cfr. S. monspeliensis, simplex.)
stellata. Pall. vid. sicula
stricta. W. et *K.* vid. lucida.
stricta. Seidel. vid. Trichera arvensis
suaveolens. vid. canescens.
*succisa. *L.* 2. Rs. 3 P. 12 W. 9
Succisa pratensis. *Moench.*
β. S. s. alpina nana. *Lapeyr.*
sylvatica. vid. Trichera sylvatica.
sympaganthera. vid. Boopis balsamitaefolia.
syriaca. vid. Cephalaria Vaillantii et syriaca.
tatarica. L. vid. Cephalaria tatarica.
tatarica. Habl. vid. Cephalaria uralensis.
tatarica. Hornem. vid. Trichera montana
tatarica. Lumn. vid. Trichera ciliata.
tenuifolia. *Willd.* Hrb. (non *seq.*) Rs. p. 521
tenuifolia. Roth. vid. ochroleuca
tenuifolia. Lagas. vid. intermedia.
Thunbergii. *R.* et *S.* p. 76
S. maritima. *Thunb.* (non? *L.*)
*tomentosa. *Cav.* (non *seqaent.*) Rs. 50 P. 28
tomentosa. All. Gmel Syst. *Raeusch.* (quid?)
tomentosa. Smith. vid. sphaciotica.
transylvanica. L. vid. Cephalaria transylvanica.
transylvanica. All. vid. Cephalaria centauroides.
Trenta. vid. Cephalaria Trenta.
triandra. vid. grammuntia.
trichotoma. vid. Trichera integrifolia.
trifida. vid. Cephalaria trifida.
Triumfetti. vid. pseudaustralis.
trivialis. vid. Trichera arvensis.
*ucranica. *L.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 19 P. 49 W. 38
β. S. Gmelini. *St. Hil.*
γ. S. incana. *Willd.* Hrb? Rs. p. 521 (cfr. S. argentea.)
ucranica. Hortul. vid. eburnea.
uniseta. vid ochroleuca.
uralensis. vid. Cephalaria uralensis.

SCABIOSA. *Lin.* Rs 408 P. 226 W. 172

urceolata. *Desf.* 2. Rs. 28
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaefolia. *Vahl.* (sec. *Poir.* *Desf.*)
ustulata. vid. Cephalaria ustulata.
verbenaca. vid. Cephalaria attenuata.
villosa. *Schousb.*
virga pastoris. *Mill.* 2. (quid?)
vivipara. *Nees.* 2.
Willichii. vid. Cephalaria Willichii.
Wulfenii. *R.* et *S.* Rs. p. 76
S. maritima. *Wulf.* (non *L.*)
S. agrestis. *L.* var? *R.* et *S.*

SCABRITA. *Lin.* vid. Nyctanthes arbor tristis.

SCAEVOLA. *Lin.* Rs. 882 P. 435 [W. 345
aemula. *R. Br.* Rs. 10
albida. vid. laevigata.
angulata. *R. Br.* Rs. 21
attenuata *R. Br.* Rs. 5
Bela-Modagam. *R.* et *S.* Rs. 4
Lobelia Taccada. *Gaert?*
caespitosa. *R. Br.* Rs. 17
crassifolia. *Labil. Ait.* ♄. Rs. 7
cuneiformis *Labil.* Rs. 11
globulifera. *Labil.* ♄. Rs. 8
hispida. *Cav.* ♄. Rs. 22 P. 5
Goodenia ramosissima. *Smith.* W. 344. 1
humilis. *R. Br.* Rs. 15
Koenigii. *Vahl.* ♄. Rs. 1 P. 2 W. 2
S. Lobelia. *L.* Hrb.
Cerbera salutaris. *Lour?*
laevigata. *Pers.* ♄. P. 4
S. microcarpa. *Cav.* Rs. 14
Goodenia laevigata. *Curt.* W. 344. 3
β. Goodenia albida. *Smith.*
S. l. albida. *Pers.*
lincaris. *R. Br.* Rs. 19
Lobelia. L. vid. S. Koenigii.
Lobelia. Vahl. vid. S. Plumieri.
microcarpa. vid. laevigata.
nitida. *R. Br.* ♄. Rs. 6
oppositifolia. *R. Br.*
ovalifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 9
α. S. o. canescens. *R. Br.*
β. S. o. glabra. *R. Br.*
pallida. *R. Br.* Rs. 13
paludosa. *R. Br.* Rs. 20
Plumieri. *L.* ♄. Rs. 1
S. Lobelia. *Vahl.* P. 1 W. 1
Lobelia Plumieri. *L.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
(non Lobelia Taccada. *Gaert.* sec. *Pet. Th.*)
revoluta. *R. Br.* ♄. Rs. 18
sericea. *Forst* ♄. Rs. 2 P. 3 W. 3
sinuata *R. Br.* Rs. 12
spinescens. *R. Br.* ♄. Rs. 24
striata. *R. Br.* Rs. 23
suaveolens. *R. Br.* 2. Rs. 16
Goodenia calendulacea. *Andr.* (non? *Willd.*)
Goodenia stricta. *Smith.* var? β. *Poir.*
Tournoa. *Willd.* ♄. W. 8. Sup. P. 10 (quid?)

SCANDIX. *Lin.* Rs. 1203 P. 711 W. 553 vid. Myrrhis.
aegyptiaca. *Gmel.* H. C. ⊙. (quid?)
Anthriscus. *L.* vid. Anthriscus vulgaris.
Anthriscus. *Fl. dan.* vid. Torilis Anthriscus.
australis. *L.* ⊙. Rs. 2 P. 3 W. 6
S. pecten. *β. Lam.* fl. fr.
S. petraea. *Quorund.*
Chaerophyllum australe. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum. *β. Lam.* Enc.
Myrrhis australis. *All.*
Wylia australis. *Hoffm.*
Bulbocastanum. vid. Sium Bulbocastanum.
Cerefolium. vid. Chaerophyllum sativum.
chilensis. *Molin.* Rs. 8 P. 1 W. 3
Chaerophyllum chilense. *Poir.*
dulcis. vid. Myrrhis Claytoni.
falcata. *Londes.* (non *Bbrst.*) Rs. 3
S. australis *β. Bbrst.*
Wylia radians. *Hoffm.*
falcata. Bbrst. vid. iberica.
fumarioides. vid. Anthriscus fumarioides.
glaberrima. vid. Chaerophyllum glaberrimum.
glochidiata. vid. Caucalis glochidiata.
grandiflora. *L.* ⊙. Rs. 4 P. 4 W. 10
Chaerophyllum grandiflorum. *Lam.*
Wylia grandiflora. *Hoffm.*
iberica. *Bbrst.* (in add.) ⊙. Rs. 5
S. falcata. *Bbrst.* (in textu. non *Lond.*)
Chaerophyllum rostratum. *γ. Lam.*
Wylia iberica. *Hoffm.*
infesta. *L.* vid. Torilis infesta.
infesta. *Forsk.* vid. Torilis Anthriscus.
infesta. *Jacq.* vid. Torilis neglecta.
latifolia. vid. Cachrys cretica.
macrosperma. *Willd.* Hrb. Rs. 9
nodosa. vid. Anthriscus nodosa.
nutans. vid. Myrrhis temula.
parviflora. *Retz. jun.* ⊙. Rs. 7
(non S. pinnatifida. *Vent.* sec. *Schult.*)
Pecten. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 2 W. 2
Chaerophyllum pecten Veneris. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum. *α. Lam.* Enc.
Myrrhis pecten Veneris. *All.*
β. S. Pecten minor. *Hffm. Bbrst.* Hrb.
(cfr. S. australis, iberica.)
petraea. vid. australis.
pinnatifida. *Vent.* ⊙. Rs. 6 P. 5 W. 2. 342. 3
Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*
(cfr. S. Stella.)
Stella. *Russel.*
S. pinnatifida. *Vent?* (sec. *Schult.*)
ternata. vid. Myrrhis canadensis.
tinctoria. vid. Myrrhis aromatica.
trichosperma. vid. Torilis trichosperma.

SCEURA. *Forsk.*
marina. vid. Avicennia tomentosa.
SCHAEFFERIA. *Jacq.* P. 2205 W. 1775
completa. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
S. frutescens. *Jacq.*
frutescens. vid. completa.
lateriflora. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Drypetes crocea. *Poit.*
SCHEDONORUS. *Spreng.* vid. Schenodorus.
SCHEFFLERA. *Forst.*
digitata. vid. Aralia Schefflera.
SCHELHAMMERA. *R. Brown.* VI. 1
multiflora. *R. Br.* 2.
undulata. *R. Br.* 2.
SCHENODORUS. *Beauv.* vid. Festuca.
Schornodorus. *Roem.* et *Schult.*
Schedonorus. *Spreng.*
asper. vid. Bromus asper.
Caldasii. vid. Bromus Caldasii.
curvatus. vid. Festuca pratensis.
erectus. vid. Bromus erectus.
giganteus. vid. Bromus giganteus.
inermis. vid. Bromus erectus.
lanatus. vid. Bromus lanatus.
lividus. vid. Bromus lividus.
procerus. vid. Bromus procerus.
unioloides. vid. Bromus unioloides.
SCHEUCHZERIA. *Lin.* P. 878 W. 701
palustris. *L.* 2. P. 1 W. 1
pseudoasphodelus. vid. Tofielda palustris.
SCHIMA. *Forst.* vid. Ischaemum.
SCHINUS. *Lin.* P. 2260 W. 1820
Areira. vid. S. Molle.
dentata. *Andr.* ♄.
dependens. vid. Amyris polygama.
Huygan. *Molin.*
Molle. *L.* ♄. P. 1 W. 1
β. S. Areira. *L.*
myricoides. vid. Cuscuta africana.
tragodes. vid. Fagara tragodes.
SCHISANDRA. *Mich.* P. 2063 W. 1666
coccinea. *Mich.* ♄. P. 1 W. 1
SCHISMUS. *Beauv.*
Electra. *Panzer.*
fasciculatus. vid. Digitaria horizontalis.
marginatus. vid. Festuca calycina.
minutus. vid. Festuca minuta.
SCHIZANTHUS. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 73
Schizanthus. *Pers.* 1471
pinnatus. *R.* et *P.* Rs. 1 P. 1
SCHIZOLAENA. *Pet. Th.* XVI. 10
cauliflora. *Pet. Th.* ♄.
elongata. *Pet. Th.* ♄.
rosea. *Pet. Th.* ♄.

SCHKUHRIA. *Roth.* (non *Moench.*) P. 1876 W. 1504
abrotanoides. *Roth.* ☉. P. 1 W. 1
Pectis bipinnata. *Lam.*
Pectis multifida. *Orteg.*
Tetracarpum pinnatum. *Moench.*
SCHKUHRIA. *Moench.*
dichotoma. vid. Sigesbeckia flosculosa.
SCHLECHTENDALIA. *Willd.*
glandulosa. vid. Adenophyllum coccineum
SCHLEICHERA. *Willd.* vid. Melicocca trijuga.
SCHMALTZIA. *Desv.* vid. Rhus aromaticum.
SCHMIDELIA. *Schreb.* vid. Ornithrophe.
orientalis. vid. O. Schmidelia.
racemosa. vid O. Schmidelia.
SCHMIDTIA. *Moench.* (non *Tratt.*) XIX. 1
fruticosa. *Moench.* b.
SCHMIDTIA. *Tratt.* vid. Coleanthus subtilis.
SCHOENODORUS. *Roem* et *Schult.* vid. Schenodorus.
SCHOENODUM. *Poir. Labil.* vid. Anarthria.
tenax. vid. Leptocarpus tenax et Lyginia tenax.
SCHOENOPRASUM. *Humb.* et *Bonpl.*
Allium. *Lin.*
lineare. *H.* et *B.* 4.
longifolium. *H.* et *B.* 4. [W. 111
SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121
aculeatus. vid. Crypsis aculeata.
acuminatus. *R. Br.* Rs. 62
acutus. vid. Cladium schoenoides.
aggregatus. *Thunb* 4? Rs. 28
albus. vid. Rhynchospora alba.
anceps. *Poir.* Rs. 77
Chaetospora anceps. *R. Br.*
angustifolius. vid. Dulichium spathaceum.
antarcticus. *Vahl.* (quid?)
aphyllus. *Vahl.* Rs. 4
apogon. *R.* et *S.* Rs. 73
S. imberbis. *Poir.* (non *R. Br.*)
Chaetospora imberbis. *R. Br.* [W. 14
aristatus. *Thunb.* 4. Rs. 20 P. 15
arundinaceus. *Vahl.* 4. Rs. 36
S. radiatus. *Forst.* (non *L.*)
Chaetosporae species. *Link.*
axillaris Lam. vid. Rhynchospora distans.
axillaris. Poir. vid. maschalinus.
baltieus. vid. rufus.
barbatus. *Vahl.* Rs. 42
Bobartiae. *Retz.* 4. Rs. 13 P. 22
brevifolius. *R. Br.* Rs. 59 [W. 20
brevisetis. *Poir.* Rs. 68
Chaetospora brevisetis. *R. Br.*
bromoides. vid. Lepidotosperma thermale.

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121
brunneus. vid. rufus. [W. 111
bulbosus. *L.* 4. (non *Thunb. Lam.*) Rs. 23 P. 24 W. 22
Scirpus capensis. *Rottb.*
bulbosus. Thunb vid. secundus.
Burmanni. *Vahl.* Rs. 43
S. spicatus. *Burm.* (non *Thunb.*)
calostachyus. *Poir.* Rs. 71
Chaetospora calostachya. *R. Br.*
capensis. vid. Restio dichotomus.
capillaceus. *Thunb.* 4. Rs. 31 P. 18 W. 17
capillaris. vid. Scirpus capillaris.
capitatus. Poir. vid. Rhynchospora capitata.
capitatus. Pers. vid. Rhynchospora capitellata.
capitellata. vid. Rhinchospora capitellata.
Capitellum. vid. indicus.
castaneus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
cephalotes. vid. Rhynchospora cephalotes.
cerasiformis. vid. Rhynchospora globosa.
ciliaris. vid. Rhinchospora ciliata.
ciliatus. vid. Dichromena ciliata.
Cladium. vid. Cladium occidentale.
coarctatus. vid. Juncus maritimus.
coloratus. vid. Hyllingia monocephala.
compar. *L.* 4. Rs. 24 P. 16 W. 15
compressus. *L.* 4. Rs. 18
Carex uliginosa. *L.*
Scirpus Caricis. *Retz. Spreng.* W. 115.8
Scirpus caricinus. *Schrad.*
Scirpus compressus. *Pers.* 125.23
Scirpus planifolius. *Hall.*
(cfr. S. rufus.)
confervoides. vid. Scirpus confervoides.
congestus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
corniculatus. vid. Rhinchospora aurea.
curvifolius. *Poir.* Rs 66
Chaetospora curvifolia. *R. Br.*
cuspidatus. *Thunb.* 4. Rs. 25 P. 14 W. 13
Scirpus cuspidatus. *Rottb.* (non *Roth.*)
cymosus. *Willd.* 4. Rs. 44 P. 28 W. 26
Scirpus polyphyllus. *Vahl.*
cyperoides. *Sw.* (non *Retz.*) Rs. 45 P. 27 W. 25
(non S. umbellatus. *Jacq.*)
cyperoides. Retz. vid. Abildgaardia tristachya.
dactyloides. *Vahl.* Rs. 39
S. glomeratus. *Thunb.* (non *L.*)
deformis. *Poir.* Rs 69
Chaetospora deformis. *R. Br.*
deustus. vid. scarlosus.
distans. Mich. vid. Rhynchospora distans.

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121 W. 111

distans. Poir. vid. Rhynchospora filiformis.
effusus. vid Cladium germanicum.
elongatus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
ericetorum. *R. Br.* Rs. 58
Fabri. vid. Milium villosum.
falcatus. *R. Br.* Rs 65
fasciatus. *Rottb.* 2. Rs. 32
fascicularis. vid. Rhynchospora fascicularis.
ferrugineus. *L.* 2. (non *Huds.*) Rs. 1 P. 10 W. 10
S. nigricans. *Hop.* (non *L.*)
ferrugineus, Huds. vid. rufus.
festucoides. vid. Scirpus festucoides.
filiformis. *Thunb.* 2. Rs. 9 P. 5 W. 5
(non S indicus. *Lam.*)
filum, vid. Cladium filum.
flavus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
flexuosus. *Thunb.* 2. Rs. 40 P. 17 W. 16
(non S. involucratus. *Rottb.*)
floribundus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
floridus. vid. Rhinchospora aurea.
fragiferus. *Rudg.* Rs. 46
fuscus. vid. Rhynchospora fusca.
glaucus. vid. Rhynchospora setacea.
globosus. *Rudg.* (non *H.* et *B.*) Rs. 47
globosus. H. et *B.* vid. Dichromena globosa.
globuliferus. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
glomeratus. L. vid. Rhynchospora glomerata.
glomeratus. Thunb. vid. dactyloides.
gracilis. vid. Rhynchospora gracilis.
hemisphaericus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
Chaetosporae species. *Link.*
hirsutus. vid. Rhynchospora hirsuta.
hispidulus. *Lam.* Rs. 34
holoschoenoides. vid. Rhynchospora globulifera.
Hystrix. *Vahl.* Rs. 48
imberbis. *R. Br.* (non *Poir.*) Rs. 57
imberbis. Poir. vid. apogon.
inanis. *Thunb.* 2. Rs. 27 P. 25 W. 23
incanus. *Forsk.*
(nec hujus generis nec familiae. *Vahl.*)
indicus. *Lam.* Rs. 11
S. capitellum. *Thunb.*
inermis. *Fisch.*
inexpansus. vid. Rhynchospora inexpansa.
involucratus. vid. Lepidotosperma involucratum.
junceus, vid. Isolepis supina.
juncoides. *Vahl.* Rs. 10
laevis. *Thunb.* Rs. 30 P. 36 W. 33

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121 W. 111

lanatus. *Labil,* Rs. 29
Chaetospora lanata. *R. Br.*
lanceus. *Thunb.* Rs. 37 P. 37 W. 34
lateralis. *Vahl.* 2. (non *Retz.*) Rs. 8
lateralis. Retz. vid. Isolepis supina.
latifolius. *Vahl.* 2. Rs. 49
laxus. vid. Rhynchospora Brownei.
lithospermus. vid. Scleria flagellum.
longifolius. *Rudg.* Rs. 50
longirostris. vid. Rhynchospora laxa.
Mariscus. vid. Cladium germanicum.
maritimus. vid. mucronatus.
maschalinus. *R.* et *S.* Rs. 74
S. axillaris. *Poir.* (non *Lam.*)
Chaetospora axillaris. *R. Br.*
melanostachys. *R. Br.* Rs. 60
microstachys. *Vahl.* 2. Rs. 35
miliaceus. vid. Rhynchospora sparsa.
monoicus. *Ait.* 2. Rs. p. 875
mucronatus. *L.* 2. Rs. 15 P. 3 W. 3
S. maritimus. *Lam.*
Cyperus aegyptiacus. *Glox.*
Cyperus capitatus. *Vand.*
Scirpus Kali. *Forsk.*
nemoram. vid. Hypaelytrum nemorum.
nigricans. *L.* 2. (non *Hop.*) Rs. 2 P. 9 W. 9
Cyperus nigricans. *Wither.*
nigricans. Hop. vid. ferrugineus.
nitens. *Poir.* Enc. (non *Willd.* Hrb.) Rs 75
Chaetospora lucens. *Poir.* Dict. hist. nat.
Chaetospora nitens. *R. Br.*
nitens. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
niveus. vid. Kyllingia triceps,
odoratus. vid. Kyllingia triceps.
paludosus. *Poir.* Rs. 72
Chaetospora paludosa. *R. Br.*
paniculatus. *Burm.* Rs. 54
pauciflorus. *Willd.* Hrb. *Bory.*
pedicellatus. *Poir.* Rs. 70
Chaetospora pedicellata. *R. Br.*
pilosus. *Willd.* 2. Rs 3 P. 4 W. 4
polycephalus. vid. Rhynchospora globulifera.
polymorphus. vid. Scirpus ferrugineus.
polyphyllus. vid. Rhynchospora polyphylla.
pubescens. vid. Dichromena pubera.
punctatus. *R. Br.* Rs. 64
punctorius. *Vahl* Rs. 26
pungens. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
pusillus. *Sw.* Rs. 5 P 49 W 38
radiatus. L. fil. vid. Isolepis radiata.
radiatus. Forst. vid. arundinaceus.

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121 W. 111

rariflorus. vid. Rhynchospora micrantha.

restioides. vid. Machaerina restioides.

ruber. *Lour.* Rs. 14

rubiginosus. vid. Fuirena rubiginosa.

rufus. *Huds. Smith.* 4. Rs. 19 P. 12
S. brunneus. *Soland.*
S. compressus. var. *Lightf.*
S. ferrugineus. *Huds.* (non *L.*)
Scirpus rufus. *Whlbg.*
β. S. r. balticus. *R.* et *S.*
Scirpus rufus. *Schrad.*

rugosus. vid. Rhynchospora glauca.

scariosus. *Vahl.* 4. (non *Thunb.*) Rs. 6 P. 8 W. 8
S. deustus. *Berg.*
Scirpus scariosus. *Thunb.*
Scirpus trigynus. *L.*
Scirpus bulbosus. *Rottb.*

scariosus. *Thunb.* vid. Melancranis scariosa.

secans vid. Scleria flagellum.

secundus. *Vahl.* 4. Rs. 21
S. bulbosus. *Thunb.*
S. bulbosus. *L.* var. β. *Lam.*

setaceus. *Berg.* (non *Thuil.*) Rs. 33 P. 48 W. 37
Triodon setaceus. *Rich.*

setaceus. *Thuil.* vid. Rhynchospora fusca.

spadiceus *Vahl.* En. Rs. 7
Eriocaulum spadiceum. *Lam.*
Dichromena? spadicea *Pair.*

sparsus. vid. Rhynchospora sparsa.

sparteus. *R. Br.* Rs. 53

spathaceus. vid. Dulichium spathaceum.

sphaerocephalus. *Poir.* Rs. 76
Chaetospora sphaerocephala. *R. Br.*

spicatus. *Thunb.* 4. (non *Burm.*) Rs. 22 P. 21 W. 19

spicatus. *Burm.* vid. S. Burmanni.

stellatus. vid. Dichromena ciliata et leucocephala.

striatus. *Thunb.* 4. Rs. 12 P. 6 W. 6

stygius. *Poir.* Rs. 79
Chaetospora stygia. *R. Br.*

surinamensis. vid. Rhynchospora aurea.

tenuiflorus. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

tenuifolius. *H.* et *B.* 4. Rs. 52
Dichromena tenuifolia. *Poir.*

tetragonus. *Poir.* Rs. 78
Chaetospora tetragona. *R. Br.*

thermalis. vid. Lepidotosperma thermale.

triceps. vid. Rhynchospora globifera.

triflorus. vid. Rhynchospora triflora.

tristachyus. *Thunb.* 4. Rs. 17 P. 13

tuberosus. *Burm.* Rs. 55 [W. 12

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121 turbinatus. *Poir.* Rs. 67 [W. 111
Chaetospora turbinata. *R. Br.*

umbellatus. *Jacq.* vid. Mariscus ovularis.

umbellatus. *Walt.* vid. Fimbristylis castanea.

ustulatus. *L.* 4. Rs. 38 P. 19 W. 18

villosus. *R. Br.* Rs. 61

SCHOEPFIA. *Schreb.* Rs. 881 W. 367

americana. vid. arborescens.

arborescens. *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
S. americana. *Willd.* W. 1
S. Schreberi. *Lam.*
Codonium arborescens. *Vahl.* P. 281. 1

flexuosa. *R.* et *S.* ♄. Rs. 2
Haenkea flexuosa. *R.* et *P.*

Schreberi. vid. arborescens.

SCHOLLERA. *Roth. Hayne.* (non *seq.*)

*Oxycoccos. *Pers.* 961

†Vaccinium. *Lin. Aut. cit.* W. 768

**erecta.* vid. erythrocarpos.

*†erythrocarpos. *Mich.* ♄. P. 3
Oxycoccos erectus. *Pursh.*

europaea. vid. S. Oxycoccos.

†*hispidula. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Arbutus filiformis. *Lam.*
Arbutus thymifolia. *Ait.*
Gaultheria serpyllifolia. *Pursh.*

†macrocarpa. *Ait.* ♄. W. 27
Oxycoccos palustris β? macrocarpa. *Pers.* 1 β.
Vaccinium Oxycoccos β. oblongifolium. *Mich.*
Vaccinium hispidulum. *Wnghm.* (non *L.*)
Vaccinium oblongifolium. *Hortul.*

†Oxycoccos. *L.* ♄. W. 25
S. paludosa. *Baumg.*
Oxycoccos palustris. (europaeus.) *Pers.* 1
Oxycoccos vulgaris. *Pursh.*
Vaccinium Oxycoccos α. ovalifolium *Mich.*

paludosa. vid. S. Oxycoccos.

**palustris.* vid. S. Oxycoccos.

SCHOLLERA. *Roth.*

debilis. vid. Microtea debilis.

SCHOLLERA. *Willd.*

graminifolia. vid. Heteranthera graminea.

SCHOLLIA. *Jacq. fil.*

carnosa. vid. Hoya carnosa.

chinensis. vid Hoya carnosa.

cochinchinensis. vid. Hoya cochinchinensis.

crassifolia. vid. Hoya carnosa.

viminalis. vid. Sarcostemma viminale.

volubilis. vid. Hoya viridiflora.

SCHOTIA. *Jacq.* P. 1033 W. 818

Scotia. *Thunb.*

afra. vid. speciosa.

latifolia. *Jacq.* ♄.

speciosa. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
S. afra. *Thunb.*
Guaiacum afrum. *L.*
Theodora speciosa. *Medic.*

SCHOTIA. *Jacq.* P. 1033 W. 818
stipulata. *Ait.* ♄.
tamarindifolia. *Afzel. Sims.* ♄.
SCHOUSBOEA. *Willd.* vid. Cacoutia coccinea. [P. 448 W. 685
SCHRADERA. *Vahl.* (non *Willd.*)
capitata. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
Urceolaria exotica. *Gmel.*
cephalotes. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Fuchsia involucrata. *Sw.*
ligularis. *Rudg.*
SCHRADERA. *Willd.*
scandens. vid. Croton trilobatum.
SCHRADERIA. *Moench.*
hastata. vid. Salvia canariensis.
SCHRANKIA. *Willd.* (non *seq.*) W. 1900
aculeata. *Willd.* 2. W. 1
Mimosa quadrivalvis. *L.* P. 1655. 105
hamata. *H.* et *B.* 2. W. 2
Mimosa tetragona. *Poir.*
uncinata. *Willd.* 2. W. 3
Mimosa horridula. *Mich.* P. 1655. 124
Mimosa Intsia. *Walt.* (non *L.*)
Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*
SCHRANKIA. *Moench.*
divaricata. vid. Myagrum perenne.
rugosa. vid. Myagrum rugosum.
sulcata. vid. Myagrum orientale.
SCHRANKIA. *Scop.* vid. Glossopetalum.
SCHREBERA. *Roxb.* (non *seq.*) Rs. 54 P. 31
Swietenioides. *Roxb.* ♄. Rs. 1 P. 1
SCHREBERA. *Lin.*
schinoides. L. vid. Cuscuta africana.
schinoides. Thunb. vid. Hartogia capensis.
SCHREBERA. *Retz.*
albens. vid. Elaeodendrum glaucum.
SCHOUBERTIA. *Schoub.* et *Mirb.* vid. Taxodium distychum.
SCHULTESIA. *Spreng.* vid. Chloris petraea.
SCHULZIA. *Spreng.* Rs. 1207
crinita. *Spreng.* 2. Rs. 1
Sison crinitum. *Pall.* P. 100. 10 W. 545. 8
SCHWAEGERICHENIA. *Spr.*
flavida. *Spr.* ♄. [VI. 1
Anigosanthos flavescens. *Dec.*
Anigozanthos flavida *Red.*
Anigoazanthes flavida. *Willd.*
Anigozanthus grandiflora. *Salisb.*
rufa. *Spr.* ♄.
Anigozanthus rufa. *Labil.*
SCHWALBEA. *Lin.* P. 1495 W. 1135
americana. *L.* 2. P. 1 W. 1
SCHWENKFELDIA. *Swartz.* vid. Sabicea.
SCHWENKIA. *Lin.* Rs. 68 W. 50
adscendens. *Willd.* Hrb. ☉.
S. americana. *H.* et *B.* (non *L.*)
americana. L. vid. glabrata.
americana. H. et *B.* vid. adscendens.
brasiliensis. vid. Chaetochilus lateriflorus.

SCHWENKIA. *Lin.* Rs. 68 W. 50
browalioides. *H.* et *B.* 2.
glabrata. *H.* et *B.* ☉.
S. americana. *L.* (non *H.* et *B.*) Rs. 1
patens. *H.* et *B.* ☉. [W. 1
SCHWEYCKERTA. *Gmel.* vid. Villarsia nymphoides.
SCILLA. *Lin.* P. 804 W. 640
albiflora. vid. verna.
amoena. *L.* 2. P. 12 W. 7
(cfr. S. sibirica.)
amoenula. *Hornem.* 2.
S. serotina. *Schousb.*
anthericoides. *Poir.* 2.
Ornithogalum anthericoides. *Link.*
(cfr. S. serotina.)
autumnalis. *L.* 2. P. 20 W. 15
Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
Anthericum autumnale. *Scop.*
biflora. *R.* et *P.* 2. P. 23
bifolia. *L.* 2. (non *seq.*) P. 15 W. 10
Anthericum bifolium. *Scop.*
Ornithogalum bifolium. *Neck. Lam.* fl. fr.
Stellaris bifolia. *Moench.*
β. Scilla praecox. *Willd.*
bifolia. Fl. dan. vid. verna.
bifolia. Thunb. vid. orientalis.
brevifolia. vid. Hyacinthus brevifolius.
byzantina. *Poir.* 2.
campanulata. *Willd.* 2. P. 14 W. 9
S. campanulata major. *Ait.*
S. hispanica. *Mill.*
S. hyacinthoides. *Jacq.* (non *L.*)
Hyacinthus cernuus. *Brot.* (non *L.*)
(cfr. Hyacinthus patulus.)
eriophora. vid. hyacinthoides.
esculenta. *Gawl.* 2.
Phalangium esculentum. *Frat.*
Phalangium Quamash. *Pursh.*
fenestralis. vid. Hyacinthus non scriptus.
fistulosa. *Schmaltz.* 2.
hispanica. vid. campanulata.
hyacinthoides. *L.* 2. (non *Jacq.*)
S. eriophora. *Mill.* [P. 19 W. 14
hyacinthoides. Jacq. vid. campanulata.
japonica. *Thunb.* 2. P. 11 W. 6
italica. *L.* 2. P. 3 W. 3
(non S. umbellata. *Ram. Red.*)
ligulata *Poir. Desf.* 2. P. 4
Lilio-Hyacinthus. *L.* 2. P. 2 W. 2
Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
lusitanica. *L.* 2. P. 17 W. 12
macrogona. *Link.* 2.
maritima. *L.* 2. P. 1 W. 1
Ornithogalum maritimum. *Brot. Lam.* fl. fr.
Ornithogalum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
mauritiana. *Schousb.* 2. P. 21
monophyllos. *Link.* 2.
S. pumila. *Brot.*
non scripta. vid. Hyacinthus non scriptus.

SCILLA. *Lin.* p. 804 w. 640
numidica. vid. parviflora.
nutans. vid. Hyacinthus non scriptus
obtusifolia. *Poir.* 24. p. 6
odorata. *Link.* 24.
orientalis. *Thunb.* 24. p. 18 vv. 13
S. bifolia *Thunb.* jap. (non *L.*)
parviflora. *Desf.* 24. p. 7
S. numidica. *Poir.*
patula. vid. Hyacinthus patulus.
pauciflora. *Link.* 24.
S. italica. *L.*
peruviana. *Link.* 24.
pomeridiana. *Dec.* 24.
Anthericum pomeridianum. *Ker.*
(genus novum? *Ker.*)
praecox. vid. bifolia.
patentis. *W.* et *K.* 24.
pumila. vid. monophyllos.
romana. vid. Hyacinthus romanus.
serotina. *Schousb.* 24. (non *Gawl.*)
S. anthericoides. *Poir?*
(cfr. S. amoenula.)
serotina. Gawl. vid. Hyacinthus lividus.
sibirica. *Andr. Ait.* 24.
S. amoena *β.* sibirica. *Curt.*
tetraphylla. *L. fil.* 24. p. 9 w. 4
tingitana. *Schousb.* 24. p. 22
umbellata vid. verna.
undulata, *Desf.* 24. p. 8
unifolia. *L.* 24. p. 24 w. 18
Ornithogalum nanum. *Brot.*
Ornithogalum linifolium. *Link. Curt.*
verna. *Ait.* 24. p. 16 w. 11
S. bifolia. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. alliifolia. *Lapeyr.*
S. umbellata. *Ramond. Red.*
villosa *Desf.* 24.
vincentina. *Link.* 24.

SCIODAPHYLLUM. *Brown. Poir.* vid. Actinophyllum.

SCIOPHILA. *Heller.*
convallarioides. vid. Convallaria bifolia

SCIRPUS. *Lin.* *) Rs. 177 p. 123 w. 113
aciculatis. L. vid. Eleocharis acicularis.
acicularis. Fl. dan. vid. Eleocharis palustris.
acutus vid. trichodes.
aegyptiacus. *Poir.* 24.
S. corymbosus. *Forsk.*
S. macrostachys. *Willd.* *herb.* p. 78.
S. maritimus. *β. Willd.* Spec. *e. Vahl.* Rs. 59. *e.*

*) De speciebus, quae forte desiderari possint conferantur genera Eleocharis, Fimbristylis, Hypoelyptum, Isolepis, quorum species *Poiretius* sub Scirpo enumerat. Encycl. meth. Supl T. V. p. 98 etc.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 p. 123 w. 113
aestivalis. vid. Fimbristylis aestivalis.
affinis. *Roth.* Rs. 60
S. cephalotes. *Heyne.*
americanus. *Pers.* 24. Rs. 27 p. 56
S. triqueter. *Mich.* (et *L.* sec. *Kunth.*)
S. pungens. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
anceps. *Poir.* (non *Willd.*) Rs. 80
Lepidosperma anceps. *Willd.* Hrb.
anceps. Willd. vid. Isolepis Willdenowii.
angulosus. vid. fistulosus.
annuus. All. vid. Fimbristylis annua.
annuus. Thuil. vid. Eleocharis ovata.
anomalus. vid. Hypaelyptum trinervium.
antarcticus. L. vid. Isolepis antarctica.
antarcticus. Vahl. vid. Isolepis barbata.
argenteus. vid. Fimbristylis argentea.
aristatus *Willd.* Rs. 65 p. 45 w. 37
S. pilosus. *Retz.* (non *Thunb.*)
articulatus. *L.* 24. Rs. 31 p. 3 vv. 3
β. S. a. tenuis, *Roth.*
γ. S. praelongatus. *Poir.* Rs. 32
(non S. fistulosus. *Forsk.* sec. *Delil. Link.*)
arvensis. vid. Fimbristylis arvensis.
atropurpureus. vid. Isolepis atropurpurea.
atrovirens. *Willd.* 24. Rs. 68 w. p. 67, 15
australis. vid. Isolepis Holoschoenus.
autumnalis. L. vid. Fimbristylis autumnalis.
autumnalis. Rottb. vid. Cyperus autumnalis.
autumnalis. Willd. vid. mucronulatus.
Baeothryon. *L.* 24. (non *Wohlleb.*) Rs. 5 p. 14 w. 10
S. Halleri. *Vill.*
S pauciflorus. *Lightf. Host. Spreng.*
S. sepium. *Verz. all. Gew. Deuts.*
S. caespitosus. *Thuil. Poll.* (sec. *Dec. Ziz.* et *Koch.*)
β. S. caespitosus. *Lam.* ill.
(cfr. S. campestris.)
Baeothryon. Wohlleb. vid. Eleocharis palustris.
barbatus vid. Isolepis barbata.
Bellardi. vid. Elyna spicata.
bengalensis. vid. Fimbristylis bengalensis.
bicapitatus. *Poir.*
S. biceps. *R.* et *S.* Rs. 45
biceps. vid. bicapitatus.
bisumbellatus. vid. Fimbristylis annua et dichotoma.
bivalvis. *Lam.* Rs. 48

SCIRPUS. *Lin.* Rs 177 P. 123 W. 113
bonariensis. *Poir.* RS. 37
brachyphyllus. vid. Isolepis brachyphylla.
bracteatus. *Bigel.*
Aplostemon bracteatum. *Rafin.*
Brayi. *Hop.* 24. RS. 53
brizoides. *Willd.* Hrb. *Mhlbg.*
bromeliaefolius. *Rudg.* 24. RS. 8
brunneus. vid. exaltatus.
bulbosus. vid. Schoenus scariosus.
caducus. *Delil.*
caespitosus. *L.* 24. (non *seq.*) RS. 3 P. 13 W. 9
β. S. c. nemorosus. *Roth.*
caespitosus. Thuil. Poll. Lam. ill. vid S. Baeothryon. [W. 11
campestris. *Roth.* 24. RS. 4 P. 16
S. Baeothryon β minor. *Schrad.*
S. quinqueflorus. *Vitm.*
candelabrum. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
Fimbristylis candelabrum. *Link.*
capensis. *Burm.* (non *Rottb.*) Rs. 86
capensis. Rottb. vid. Schoenus bulbosus.
capillaceus. vid. pusillus.
capillaris. L. Spec. vid. Isolepis barbata.
capillaris. L. Mant. vid. Isolepis capillaris.
capillaris. Mich. vid. pusillus.
capitatus. L. vid. Eleocharis capitata.
capitatus. Burm. vid. Cyperus aristatus.
capitatus. Schreb. vid. Eleocharis ovata.
capsularis. *Lour.* Rs. 83
caribaeus. vid. Eleocharis capitata.
caricinus. vid. Schoenus compressus.
caricis. vid. Schoenus compressus.
carinatus. vid. S. Duvalii.
carolinianus. Walt. vid. Fimbristylis castanea.
carolinianus. Lam. vid. Cyperus autumnalis.
castaneus. vid. Fimbristylis castanea.
cephalotes. *L.* (non *seq.*) Rs. 44 (cfr. S. affinis.) [P. 82 W. 70
cephalotes. Jacq. Hortul. vid. Kyllingia monocephala.
cephalotes. Walt. vid. Kyllingia maculata.
cernuus. vid. Isolepis cernua.
chinensis. vid Isolepis squarrosa.
ciliaris. L. vid. Fuirena glomerata.
ciliaris. Pers. vid. Isolepis pubescens.
cinereo fuscus. *Willd.* Hrb. *Bory.*
cinnamometorum. vid. Isolepis cinnamometorum.
compactus. vid. maritimus.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
complanatus. Vahl. vid. Isolepis complanata.
complanata. Retz. vid. Fimbristylis autumnalis.
compressus. Moench. vid. Eleocharis ovata.
compressus. Pers. vid. Schoenus compressus.
confervoides. *Poir.* RS. 2
Schoenus confervoides. *Willd.* Hrb.
conglomeratus. *H et B.* 24. RS. 26
coniferus. *Poir.* Rs. 19
Restio articulatus. *Retz?* (sec. *Poir.*)
coronarius. vid. Isolepis coronaria.
corymbosus. L. vid Rhynchospora aurea.
corymbosus. Forsk. vid. aegyptiacus.
corymbosus. Roth. vid. Isolepis corymbosa.
costatus *Presl.*
crinitus. *Poir.* Rs. 11
cuspidatus. *Roth.* (non *Rottb.*) Rs. 71
cuspidatus. Rottb vid. Schoenus cuspidatus.
cymosus. vid. glomeratus.
cyperiformis. vid Cyperus mariscoides.
cyperoides. L. vid. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Lam. vid. maritimus.
debilis. *Pursh.* 24. (non *Lam.*) Rs. 22
debilis. Lam. vid. Fimbristylis ferruginea.
decumanus. vid. maritimus.
depauperatus. vid. Isolepis depauperata.
dichotomus. *Lam.* (non *seq.*) Rs. 74
dichotomus. L. vid. Fimbristylis dichotoma.
dichotomus. Rottb. vid. Fimbristylis annua.
diphyllus. vid. Fimbristylis diphylla.
dipsaceus. vid. Fimbristylis dipsacea.
domingensis. vid. Fimbristylis speciosa.
Duvalii. *Hop.* 24 Rs. 52
S. lacustris. γ. *Smith.* fl. br.
S. carinatus. *Quorund.*
echinatus *L.* RS. 84 P. 59 W. 49
(cfr. S. ovularis.)
ellipticus. *Willd.* Hrb. *Mühlbg.*
elychniarius. *Molin.* Rs. 85
elegans. vid. Eleocharis elegans.
erectus. vid. Isolepis supina.
eriophorus. *Mich.* 24. RS. 87
S. thyrsiflorus. *Willd.* En. 67. 10
Eriophorum cyperinum. *L.*
Trichophorum cyperinum. *Pers.* 134. 1
exaltatus. *Pursh.* 24. RS. 69
S. brunneus. *Mühlbg.*
exiguus. vid. Eleocharis exigua.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
falcatus. vid. Isolepis falcata.
fascicularis. *Willd.* Hrb. *Bory.*
fastigiatus. *Thunb.* Rs. 14 P. 48 W. 40
ferrugineus. vid. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. *Poir.* Rs. 10
Schoenus festucoides. *Willd.* Hrb.
filamentosus. vid. Isolepis filamentosa.
filiformis. *Vahl*. vid. Isolepis filiformis.
filiformis. *Savi*. vid. Isolepis setacea.
fimbriatus. *Poir*. vid. Fimbristylis puperula.
fimbriatus. *Willd*. vid. Fimbristylis pilosa.
fimbrisetus. *Delil.*
fistulosus. *Poir*. (non *Forsk*.) Rs. 18
S. angulatus. *Willd.* Hrb.
Eleocharidis species. *Link.*
fistulosus. *Forsk*. vid. Isolepis fistulosa.
flavescens. *Poir*. Rs. 20
fluitans. *L*. vid. Isolepis fluitans.
fluitans. *Spreng*. vid. parvulus.
fragrans. *R.* et *P.* Rs. 76 P. 24
fuscescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
Fimbristylis fuscescens. *Link.*
fuscus. vid. Isolepis fusca.
geniculatus. *L*. vid. Eleocharis interstincta.
geniculatus. *Willd*. vid. Eleocharis geniculata.
glaucescens. *Willd*. 2. Rs. 15 W. R. 67. 3
glaucus. *Lam. Poir*. 2.
S. maritimus. ϑ *R.* et *S.* Rs. 59 ϑ
globiferus. *L. fil.* Rs 48 P. 50 W. 42
globulosus. vid. Isolepis globulosa.
glomeratus. *Retz*. (non *seq*.) Rs. 73
S. cymosus. *Lam.* [P. 25 W. 19
glomeratus. *Scop*. vid. mucronatus.
glomeratus. *L*. vid. Kyllingia triceps.
gracilis. *Poir*. (non *seq*.) Rs. 36
gracilis. *Rudg*. vid. Isolepis nodosa.
gracilis. *H.* et *B.* vid. Fimbristylis tenuis.
gramineus. vid. sylvaticus.
grossus. *L. fil.* Rs. 64 P. 69 W. 56
Halleri. vid. S. Baeothryon.
hispidulus. *Vahl*. Rs. 75
Holoschoenus. *L*. vid. Isolepis Holoschoenus.
Holoschoenus. *Fl. dan*. vid. S. Tabernaemontani.
hottentottus. vid Fuirena hirta
humilis. vid. Isolepis asperula.
Hystrix. *Thunb*. Rs. 34 P. 31 W. 25
intermedius. *Poir*. vid. Isolepis Poiretii.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
intermedius. *Thuil*. vid. Eleocharis palustris.
interstinctus. vid. Eleocharis interstincta.
intricatus. vid. Cyperus aristatus.
iridifolius. *Poir*. (non *Bory*.) Rs. 88
Lepidosperma iridifolium. *Willd.* Hrb.
iridifolius. *Bory*. vid. Machaerina restioides.
junceus. vid. Fimbristylis juncea.
junciformis. *Retz*. (non *Willd*. Hrb.) Rs. 79 P. 76 W. 63
junciformis. *Willd*. Hrb. vid. Isolepis junciformis.
Kalli. vid. Schoenus mucronatus.
laciniatus. *Thunb*. Rs. 39 P. 28 W. 22
lacustris. *L*. 2. Rs. 50 P. 33 W. 18
(cfr. S. Duvalii, et S. Tabernaemontani.)
lappaceus. vid. Cyperus aristatus.
lateralis. *Forsk*. (non *Retz*.) Rs. 89
lateralis. *Retz*. vid. Isolepis supina.
leriflorus. vid. Isolepis supina.
lavarum. vid. Machaerina restioides.
lemburgensis. *Lejeun.*
lineatus. vid. Isolepis lineata.
lithospermus. vid. Scleria lithosperma.
littoralis. *Schrad*. 2. Rs. 28
S. triqueter. *Lapeyr. Abr.* (non *L.*)
longifolius. *Act. soc. par.* Rs. 91
lupulinus. vid. Cyperus mariscoides.
Luzulae. *L*. Rs. 49 P. 70 W. 57
macrostachyus. *Mich*. vid. maritimus.
macrostachyus Willd. vid. corymbosus
maculosus. vid. Eleocharis maculosa.
marginatus. *Thunb*. Rs. 24
maritimus. *L*. 2. Rs. 59 P. 67 W. 55
S. compactus. *Hoffm. Krock.* P. 68
S. cyperoides. *Lam.* fl. fr.
S. decumanus. *Willd.* Hrb. (sec. *Link.*)
S. macrostachyus. *Lam.*
S. mucronatus. *Pall.* ind. t.
S. riparius. (*Pers.*)
β. S. tuberosus. *Desf.*
S. maritimus. *Fl. dan.*
γ. S. m. angustifolius. *Dec.*
δ. S. macrostachyus. *Mich.*
(cfr. S. aegyptiacus, glaucus, robustus.)
Martii. vid. Isolepis Martii
membranaceus. *Thunb*. Rs. 61 P. 29 W. 23
Michauxii. vid. mucronatus.
Michelianus. vid Isolepis Micheliana.
micranthus. vid. Isolepis mierantha.
miliaceus. *L*. vid. Fimbristylis miliacea.
miliaceus. *Thunb*. vid. Fimbristylis brevifolia.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
minimus. *Vahl.* 2. Rs. 21
S. setaceus. *Rottb. L.* Mant? (non *L.* Spec.)
Cyperus minimus. *L?*
monander. vid. Fimbristylis argentea.
montanus. vid. Eleocharis montana.
mucronatus. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 29 P. 55 W. 47
S. glomeratus. *Scop. Host. Sturm.*
S. tricarinatus. (*Pers.*)
mucronatus. Host. vid. pungens.
mucronatus. Pall. vid. maritimus.
mucronatus. Poll. Roth. vid. triqueter.
mucronulatus. *Mich.* 2. Rs. 77
S. Michauxii. *Pers.* P. 64
S. autumnalis. *L.* Mant. *Willd.* 58
multicaulis. *Smith.* 2. (non *Gmel.*) Rs. 13 P. 70
S. palustris. *β. L.* fl. lap. *Whlbg.*
S. tenuis. *Schreb?*
(non S. intermedius. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
multicaulis. Gmel. fl. b. vid. Eleocharis ovata.
muricatus. vid. Rhynchospora globulifera.
mutatus. vid. Eleocharis mutata.
nanus. *Poir.* (non *seq.*) Rs. 45
S. argenteus. *Rottb.* var? *Poir.*
nanus. Spreng. vid parvulus.
nanus. Quorund. vid. Eleocharis palustris.
natans. *Thunb.* Rs. 33 P. 41 W. 33
nemorosus. vid. caespitosus.
nigricans. vid. Isolepis nigricans.
niloticus. vid. Fimbristylis dichotoma.
nitens. vid. Isolepis nitens.
nitidulus. *Willd.* Hrb.
Fimbristylis nitidula. *Link.*
nodosus. vid. Isolepis nodosa.
numidianus. vid. Isolepis numidiana.
nutans. Berger. vid. Eleocharis ovata.
nutans. Retz. vid. Fimbristylis nutans.
obtusifolius. vid. Isolepis obtusifolia.
obtusus. *Willd.* 2. Rs. 14 W. r. 67. 2
ovatus. vid. Eleocharis ovata.
palustris. L. vid. Eleocharis palustris.
palmaris. *Willd.* Hrb. *Bory.*
parviflorus. *Willd.* Hrb. *Bory.*
parvulus. *R.* et *S.* Rs. 7
S. fluitans. *Spreng.*
S. nanus. *Spreng.* (non *Poir.*)
pauciflorus. vid. S. Baeothryon.
pilosus. *Thunb.* (non *Retz.*) Rs. 42
pilosus. Retz. vid. aristatus.
planifolius. *Willd.* Hrb. *Mühlbg.* (non *Hall.*)

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
planifolius. Hall. vid. sylvaticus.
plantagineus Retz. vid. Eleocharis plantaginea.
plantagineus. Sw. vid. Eleocharis interstincta.
plantaginoides. vid. Eleocharis plantaginea.
plumosus. *R. Br.* Rs. 56
pollicaris. *Delil.*
polyphyllus. *Vahl.* 2. Rs. 72
Schoenus cymosus. *Willd?* (sec. *Pursh.*
polytrichoides. vid. Fimbristyli) polytrichoides.
praelongatus. vid. articulatus.
prolifer. Rottb. Vahl. vid. Isolepis prolifera.
proliferus. *Pet. Th.* (non? *Rottb.*)
puberulus. Mich. vid. Fimbristylis puberula.
puberulus. Poir. vid. S. Thouarsii.
pubescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) non *seq.*
Fimbristylis pubescens. *Link.*
pubescens. Desf. vid. Isolepis pubescens.
pubescens. Pers. vid. Fimbristylis puberula.
pulcher. *Rudg.* Rs. 93
pumilus. vid. Isolepis pumila.
pungens. *Vahl.* 2. Rs. 25
S. mucronatus. *Host. Roth. Gmel.* fl. b. (non *L.*)
S. Rothii. *Hop. Sturm.*
S. triqueter *β.* triangularis. *Pers.* 54 *β.* W. 46 *β.*
pusillus. *Vahl.* 2. Rs. 8
S. capillaris. *Mich.*
S. capillaceus. *Pers.* 8
pygmaeus. *Lam.* Rs. 1
quadrangulatus. vid. Eleocharis quadrangulata.
quinquangularis. *Vahl.* 2. Rs. 79
quinqueflorus. vid. campestris.
radiatus. vid. Isolepis radiata.
radicans. *Schkr.* 2. (non *Poir.*) Rs. 67
S. sylvaticus. *β. Willd.* P. 71 *β.* W. 58 *β.*
radicans. Poir. vid. atropurpureus.
repens. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
reptans. Rich. vid. Dichromena repens.
reptans. Thuil. vid. Eleocharis palustris.
reticulatus. *Lam.* Rs. 93
retroflexus. *Poir.* Rs. 12
retrofractus. vid. Mariscus retrofractus.
rigescens. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
riparius. vid. maritimus.
robustus. *Pursh.* 2. Rs. 62
S. maritimus *β.* robustus. *Mich.*
romanus. vid. Isolepis Holoschoenus.
Rothii. vid. pungens.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 P. 123 W. 113
rufus. vid. Schoenus rufus.
scariosus. vid Schoenus scariosus.
Scheuchzerii. *Vitm.* Rs. 97
schoenoides. vid. Fimbristylis schoenoides
senegalensis. vid. Hypaelyptum argenteum.
sepium. vid. S. Baeothryon.
sesquipollicaris. vid. Isolepis Humboldtii.
setaceus. L. Spec. vid. Isolepis setacea.
setaceus. L. Mant. *Rottb.* vid. minimus.
setaceus. β. Lam. vid. Isolepis supina.
setaceus var. monandra vid. Isolepis monandra.
soloniensis. vid. Eleocharis ovata.
spadiceus. vid. Fimbristylis spadicea.
Spermanni. vid. trispicatus.
spathaceus. vid. Dulichium spathaceum.
spiralis. vid. Eleocharis spiralis.
squarrosus. vid. Isolepis squarrosa.
stolonifer. vid. Isolepis fluitans.
subulatus. *Vahl.* 2. Rs. 57
sulcatus. *Pet. Th.*
supinus. vid. Isolepis supina.
sylvaticus. *L.* 2. Rs. 66 P. 71 W. 58
S. gramineus. *Neck.*
S. planifolius. *Hall.*
(cfr. S. radicans.)
Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b. Rs. 57
S. lacustris. *β. Poll. Schrad.*
S Holoschoenus. *Fl. dan.* (non *L.* sec. *Schrad.*)
tenellus. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
Fimbristylis tenella. *Link.*
tenuifolius. *Rudg.* ⊙. (non *Dec.*) Rs. 94
tenuifolius. *Dec.* Supl. 2.
tenuis. *Willd.* 2. (non *Schreb.*) Rs. 16 W. R. 67. 4
Eleocharidis species. *Link.*
tenuis. Schreb. vid multicaulis.
tetragonus. vid. Fimbristylis miliacea.
Thouarsii. *R.* et *S.* 46
S. puberulus. *Poir.* (non *Mich.*)
thyrsiflorus. vid. eriophorus.
tortilis. *Willd* Hrb. *Bosc.*
Eleocharidis species. *Link.*
tranquebarensis. *Roth.* Ms. Rs. 54
triangularis. vid pungens.
tricarinatus. vid. mucronatus.
trichodes. *H.* et *B* 2. Rs. 9
S. acutus. Willd. Hrb.
trigonus. vid triqueter.
trigynus. vid. Schoenus scariosus.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177. P. 123 W. 113
triqueter. *L.* 2. (non *Roth.*) Rs. 63 P. 54 W. 46
S. mucronatus. *Poll. Roth. With.* (non *L.*)
S. mucronatus *β.* triqueter. *Huds.*
S. triqueter α. trigonus. *Pers.*
(cfr. S. americanus.)
triqueter. Roth. vid. pungens.
trispicatus. *Thunb. L. fil.* Rs. 35 P. 32 W. 44
S. Sparmanni. *Lam.*
tristachyus. vid. Isolepis tristachya.
truncatus. *Thunb.* Rs. 38 P. 27 W. 21
tuberculosus. Mich. vid. Eleocharis tuberculosa.
tuberculosus. Lam. vid. Isolepis filiformis.
tuberosus. vid. maritimus.
turgidus. *Thuil.* 2. Rs. 6 P. 15
umbellaris. vid. Fimbristylis umbellata.
uncinatus. vid. Isolepis uncinata.
uniglumis. *Willd.* Hrb. *Link.*
vaginatus. *Thunb.* Rs. 33 P. 42 W. 34
Vahlii. vid. Isolepis Vahlii.
validus. *Vahl.* 2. Rs. 55
variegatus. *Poir.* Rs. 17
varius. vid. Eleocharis palustris.
villosus. vid. Fimbristylis villosa.
viscosus. vid. Cyperus viscosus.
Willemetii. *Vahl.* Rs. 95

SCIURIS. *Schreb.* vid. Raputia.

SCIZANTHUS. vid. Schizanthus.

SCLARAEA. *Mill. Moench.* vid. Salvia.
decidua. vid. S. clandestina.
distans. vid. S. austriaca.
lanata. vid. S. Aethiopis.
punctata. vid. S. nemorosa.
viscosissima. vid. S. pyrenaica.
vulgaris. vid. S. Sclaraea.

SCLERANTHUS. *Lin.* P. 1114 W. 890
annuus. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
(cfr. S. polycarpus.)
diander. *R. Br.*
perennis. *L.* 2. P. 2 W. 2
β. S. p. cocciferus. *Pers.*
polycarpus. *L.* ⊙. P. 3 W. 3
S. annuus. *β? Dec.* fl. fr.
pungens. *R. Br.*

SCLERIA. *Lin.* P. 2039 W. 1643
bracteata. *Cav.* 2. P. 8 W. 5
capillaris. *R Br.*
capitata. *Willd.* 2 P. 29 W. 23
caroliniana. *Willd.* 2. P. 15 W. 19
S. hirtella. *Mich.* (non *Sw.*)
ciliata *Mich* 2. P. 26 W. 20
distans. *Poir.* 2. (non *R. Br.*) P. 21
distans. *R. Br.*
filiformis *Sw.* 2. P. 15 W. 15
S. gracilis. *Rich.*

SCLERIA. *Lin.* p. 2039 w. 1643
flagellum. *Sw.* 4. p. 1 w. 1
S. flagellum Nigrorum. *Berg.*
S. margaritifera. *Gaert. Cav.* (non *Willd.*)
Carex lithosperma. *L.* Syst. (non *Forst.*)
Schoenus lithospermus. *L.* spec. ed. 2
Schoenus secans. *L.* Amoen.
Arundo farcta. *Aubl?* (sec. *Poir.*)
floribunda. *H.* et *B.* 4.
foveolata. *Cav.*
gracilis. vid. filiformis.
hirtella. *Sw.* 4. (non *Mich.*) p. 24 w. 18
hirtella. Mich. vid. caroliniana.
interrupta. *Rich.* (non *Mich.*) p. 23 w. 17
interrupta. Mich. vid. verticillata.
laevis. *Retz.* 4. p. 11 w. 8
latifolia. *Sw.* 4. p. 9 w. 6
laxa. *R. Br.*
lithosperma. *Willd.* 4. p. 15 w. 12
Scirpus lithospermus. *L.*
margaritifera. *Willd.* 4. (non *Gaert. Cav.*) p. 2 w. 2
Carex lithosperma. *Forst.* (non *L.*)
margaritifera. Gaert. vid. flagellum.
micrantha. *Poir.* 4.
mitis. *Berg.* 4. p. 7 w. 4
mucronata. *Poir.* 4. p. 3 *
oligantha. vid. pauciflora.
pauciflora. *Mhlbg.* 4. p. 27 w. 21
S. oligantha. *Mich.*
poaeformis. *Retz.* 4. p. 17 w. 14
purpurea. *Poir.* 4. p. 22
pygmaea. *R. Br.*
racemosa. *Poir.* 4. p. 6
reflexa. *H.* et *B.* 4.
reticularis. *Mich.* p. 10 w. 7
rugosa *R. Br.*
scabra. *Willd.* 4. p. 13 w. 10
setacea. *Poir.* 4. p. 19
sumatrensis. *Retz.* 4. p. 12 w. 9
tenuis. *Retz.* 4. p. 16 w. 13
tesselata. *Willd.* 4. p. 14 w. 11
Carex indica. *Koenig.*
trialata. *Poir.* 4. p. 5
triglomerata. *Mich.* 4. p. 28 w. 22
verrucosa. *Willd.* 4. p. 3 w. 3
verticillata. *Willd.* 4. p. 20 w. 16
S. interrupta. *Mich.* (non *Rich.*)
zeylanica. *Poir.* 4. p. 4

SCLEROCARPUS. *Jacq.* p. 1923 w. 1542
africanus. *Jacq.* ☉. p. 1 w. 1

SCLEROCHLOA. *Beauv.* vid. Poa.

SCLEROLAENA. *R. Brown.* Rs. 1049
biflora. *R. Br.* ♄. Rs. 2
paradoxa. *R. Br.* ♄. Rs. 1
uniflora. *R. Br.* ♄. Rs. 3

SCLEROSTEMMA. *Schott.* vid. Scabiosa.
connatum. vid. S. elegans.
Scopolii. vid. S. argentea.

SCLEROTHAMNUS. *R. Bromn.* X. 1

PULTENAEA. *Smith.* (sec. *Spreng.*)
microphyllus. *R. Br.* ♄.

SCLEROXYLUM. *Willd.* p. 248
canariense. *Willd.* ♄.
Manglilla canariensis. *R.* et *S.* 796. 3
Manglillo. *Willd* ♄.
Bumelia Manglillo. *Willd.* 401. 7
Chrysophyllum Manglillo. *Lam.* Enc.
Duhamelia Manglillo. *Domb.*
Manglilla Jussieui. *Pers.* 530. 1
Manglilla peruviana. *Gmel.* Syst.
Myrsine Manglillo. *R.* et *S.* 797. 10
Sideroxylum Manglillo. *Lam.* ill.
melanophleum. *Willd.* ♄. w. p. 248. 2
Chrysophyllum melanophleum. *Lam.*
Manglilla melanophleos. *Pers.* 530. 3
Myrsine melanophleos. *R. Br.* Rs. 797. 15
Roemeria melanophlea. *Thunb.*
Sideroxylum laurifolium. *Lam.*
Sideroxylum melanophleum. *L.*
mite. *Willd.* ♄. w. p. 248. 1
Chrysophyllum Millerianum. *Lam.*
Manglilla Milleriana. *Pers.* Rs. 796. 7 p. 530. 2
Sideroxylum mite. *L.* p. 528. 2 w. 405. 1
racemosum. *Willd.* ♄.
Manglilla racemosa. *R.* et *S.* p. 803
venulosum. *Willd.* ♄.
Manglilla venulosa. *R.* et *S.* 796. 2

SCOBEDIA. *Labil.* XIV. 2
asperifolia. *Labil.*

SCOLOPIA. *Schreb.* p. 1216 w. 979
SCOPOLIA. *Lam.* ill.
pusilla. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
Limonia pusilla. *Gaert.*

SCOLOSANTHUS. *Vahl.* ns. 450 p. 249 w. 192
versicolor. *Vahl.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
(non Catesbaea parviflora. *Lam.*)

SCOLYMUS. *Lin.* p. 1789 w. 1428
angiospermus. vid. hispanicus.
annuus. vid. maculatus.
congestus. vid. hispanicus.
grandiflorus. *Desf.* 4. p. 3 w. 3
gymnospermus. vid. maculatus.
hispanicus. *L.* 4. p. 2 w. 2
S. angiospermus. *Gaert.*
S. congestus. *Moench. Lam.* fl. fr.
S. perennis. *Gerard.*
S. vivax. *Sauvag.*
maculatus. *L.* ☉. p. 1 w. 1
S. annuus. *L.* Hort. ups. *Gerard.*
S. gymnospermus. *Gaert.*
paniculatus. (*Raeusch.*)
perennis. vid. hispanicus.
vivax. vid. hispanicus.

SCOPARIA. *Lin.* Rs. 431 P. 289 W. 223

arborea. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3

S. dulcis. *L.* var. *R. Br.*

Callicarpa paniculata. *Lam?* (sec. *Poir.*)

dulcis. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1

S. ternata. *Forsk.*

(cfr. S. arborea, procumbens.)

procumbens. *L.* ☉. Rs. 2 P. 2 W. 2

S. dulcis. *L.* var. *R. Br.*

SCOPOLA. *Jacq.*

carniolica. vid. Hyoscyamus Scopolia.

trichotoma. vid. Hyoscyamus Scopolia.

SCOPOLIA. *Lin. fil.*

composita. vid. Daphne pendula.

SCOPOLIA. *Forst.*

lucida. vid. Griselina lucida.

SCOPOLIA. *Smith.*

aculeata. vid. Toddalia aculeata.

inermis. vid. Toddalia inermis.

SCOPOLIA. *Lam.* vid. Scolopia.

SCOPOLINA. *Schult.*

atropoides. vid. Hyosciamus Scopolia.

SCORDIUM. *Cav.*

spinosum. vid. Teucrium spinosum.

SCORODONIA. *Moench.*

betonicaefolia. vid. Teucrium betonicum.

cordata. vid. Teucrium massiliense.

heteromalla. vid. Teucrium Scorodonia.

lancifolia. vid. Teucrium asiaticum.

macrophylla. vid. Teucrium canadense.

spicata. vid. Teucrium hyrcanicum.

SCORPIOIDES. *Moench.* vid. Scorpiurus.

SCORPIURUS. *Lin.* P. 1732 W. 1370

echinata. vid. muricata, subvillosa, sulcata.

laevigata. *Sib.* et *Sm.* ☉.

S. muricata. *L.* var? *Poir.*

muricata. *L.* ☉. P. 3 W. 3

S. echinata. α. *Lam.*

S. muricata. α. *Lam.* fl. fr.

(cfr. S. laevigata, sulcata.)

pinnata. *Mill.* ☉.

purpurea. *Desf.* ☉.

subvillosa. *L.* ☉. P. 5 W. 5

S. echinata. γ. *Lam.*

S. muricata. γ. *Lam.* fl. fr.

sulcata. *L.* ☉. P. 4 W. 4

S. echinata. β. *Lam.*

S. muricata. β. *Lam.* fl. fr.

Scorpioides sulcata. *Moench.*

vermiculata. *L.* ☉. P. 2 W. 1

Scorpioides vermiculata. *Moench.*

SCORPIUS. *Moench.*

spinosus. vid. Genista germanica.

SCORZONERA. *Lin.* P. 1761 W. 1402

acaulis. vid. Leontodon Scorzonera.

africana *Poir.* ♄.

S. pinnatifida. *Lour.* (non *Mich.*)

alpina. vid. angustifolia.

angustifolia. *L.* 4. (non *sequent.*) P. 14 W. 14

S. subulata. *Lam.* fl. fr.

β. S. austriaca. *Willd.* W. 2

S. humilis. *Jacq.* (non *L.*)

S. angustifolia. *Thuil.*

γ. S. aristata. *Dec.* P. 10

S. grandiflora. *Lap.*

S. alpina. *Hop*

δ. S. graminifolia. *All.* (non *L.*)

angustifolia. W. et *K.* vid. villosa.

angustifolia. Wohlleb. vid. hispanica.

aristata. vid. angustifolia.

aspera. *Desf.* 4. P. 32

S. stylosa. *Desf.* H. Par. P. 21

asperrima. *Willd.* 4. P. 31 W. 29

S. hispida. *Forsk.*

Apargia strigosa. *Bbrst.*

asphodeloides. vid hispanica.

austriaca. vid. augustifolia.

autumnalis. vid. Apargia autumnalis.

bohemica. vid. humilis.

brevicaulis. vid. coronopifolia.

calcitrapifolia. *Vahl.* 4. P. 24 W. 23

S. plurifida. *Lam.* fl. fr.

S. resedifolia. *Retz.* (non *L.*)

Podospermum calcitrapifolium. *Dec.* sup.

Podospermum resedifolium. *Lam.* fl. fr.

capensis. *Thunb.* P. 22 W. 20

caricifolia *Pall.* 4. P. 5 W. 6

chondrilloides. *Pourr.* P. 23 W. 21

ciliata. vid. Pieridium tingitanum.

coronopifolia. *Desf.* 4. P. 29 W. 27

S. brevicaulis. *Vahl.*

crepioides. *Poir.*

cretica *Willd.* 4. P. 20 W. 19

crispa. *Bbrst.* 4.

crocifolia *Sib.* et *Sm.* 4.

denticulata. vid. hispanica.

dichotoma. vid. Sonchus dichotomus.

edulis. vid. hispanica.

elongata. *Willd.* 4. P. 35 W. 32

Catananche graeca. *L.*

ensifolia. *Bbrst.* 4.

eriosperma. *Bbrst.* 4. (non *Gouan.*)

Lasiospermum angustifolium. *Fisch.*

eriosperma. Gouan. vid. hirsuta.

fistulosa. *Brot.* P. 15

glastifolia. vid. hispanica.

SCORZONERA. *Lin.* p. 1761 w. 1402

graminifolia. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 11 w. 9

Podospermum subulatum. *Dec.*

graminifolia. All. vid. angustifolia.

graminifolia. Hoffm. vid. hispanica.

grandiflora. vid. angustifolia.

hirsuta. *L.* 24. (non *Wulf.* Hrb.) p. 17 w. 16

S. eriosperma. *Gouan.* (non *Bbrst.*)

Hieracium capillaceum. *All.*

(cfr. S. villosa.)

hirsuta. Wulf. Hrb. vid. julia.

hispanica. *L.* 24. p 3 w. 4

α. S. h. sinuata. *Wallr.*

S. denticulata. *Lam.* fl. fr.

β. S. glastifolia. *Willd. Spreng.*

S. edulis. *Moench.*

S. sativa. *Gater.*

S. stricta. *Hornem.*

γ. S. h. asphodeloides. *Wallr.*

S. graminifolia. *Hoffm.* (non *L.*)

S. angustifolia. *Wohlb. Schrad.*

(cfr. S. pinifolia.)

hispida. vid asperrima.

humilis. *L.* 24. (non *Jacq.*) w. 3

δ. lanata. *Schrank. Geners.* (non *Bbrst.*)

S. nervosa. *Lam.* p. 2

β. S. bohemica. *Schmidt.*

γ. S. plantaginifolia. *Schleich.* (sec. *Wallr.*)

humilis. Jacq vid. angustifolia.

julia. *Vest.* 24.

S. hirsuta. *Wulf.* Hrb. (non *L.*)

laciniata. *L.* ♂. p. 26 w. 24

S. paucifida. *Lam.* fl. fr.

Podospermum laciniatum. *Dec.*

lanata. *Bbrst.* 24. (non *Schrank.*)

lanata. Schrank. vid. humilis.

lanuginosa *Baumg.* 24.

macrorrhiza. *Schleich.*

multifida. *Lerh.*

muricata. *Balb.* 24. p. 33

Podospermum muricatum. *Dec.*

nervosa. vid humilis.

octangularis. *Roth. Hortul.* ♂ p. 27 w. 25

S. resedifolia. *Gouan?* (non *L.*)

Podospermum octangulare. *Roth.*

(non Podospermum resedifolium. *Dec.* fl. fr.)

orientalis. vid. Picridium orientale.

parviflora. *Murr. Jacq.* 24. p. 6 w. 7

paucifida. vid. laciniata.

picroides. vid. Picridium vulgare.

pinifolia. *Gouan.* 24 p. 16 w. 15

S. hispanica. *L.* var? *Wallr.*

S. subulata. *Lam.* fl. fr?

pinnatifida. *Mich.* (non *Lour.*) p. 30

Leontodon carolinianum. *Walt.*

SCORZONERA. *Lin.* p. 1761 w. 1402

pinnatifida. Lour. vid. africana.

plantaginifolia. vid. humilis.

plurifida. vid. calcitrapifolia.

pumila. *Cav.* ⊙. p. 28 w. 26

purpurea *L. Jacq.* 24. (non *Scop.*) p. 8 w. 13

Podospermum purpureum. *Koch.*

purpurea. Scop. Leyss. vid. rosea.

pusilla. *Pall.* 24 p. 14 w. 11

pygmaea. *Sib.* et *Sm.* 24.

resedifolia. *L.* 24. (non *seq.*) p. 25 w. 22

Leontodon muricatum. *Forsk.*

Sonchus chondrilloides. *Poir. Delil.*

resedifolia. Retz. vid. calcitrapifolia.

resedifolia. Gouan. vid. octangularis.

rosea. *W.* et *K.* 24.

S. graminifolia. *Host.* (non *L.*)

S. purpurea. *Scop. Leys.* (*L.* var. *Poir.*)

sativa. vid hispanica.

sinuata vid. hispanica.

stricta. vid hispanica.

stylosa. vid. aspera.

subulata. vid. angustifolia.

Taraxaci. vid. Leontodum Scorzonera.

taraxacifolia. *Jacq.* 24. p. 34 w. 30

taurica. *Bbrst.* 24.

tingitana. vid. Picridium tingitanum.

tomentosa *L.* 24. p. 1 w. 1

tuberosa. *Pall.* 24. p. 13 w. 10

undulata. *Desf.* 24. p. 7 w. 8

S. purpurea. var. *Poir.* it.

villosa. *Scop.* ♂. 24. p. 19 w. 17

S. angustifolia. *W.* et *K.* (non *L.*)

S. hirsuta. *L.* var. *Poir.*

SCORZONEROIDES. *Moench.*

autumnalis. vid. Apargia autumnalis.

SCOTANUM. *Adans.* vid. Ficaria.

SCOTIA *Thunb.* vid. Schotia.

SCOTTIA. *R. Brown.* XVII. 4

dendata. *R. Br. Ait.* ♄.

SCRIBAEA. *Fl. Wett.*

divaricata. vid. Cucubalus baccifer.

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470 w. 1152

adscendens. *Willd.* 24 w. B. 704. 8

appendiculata. *Jacq.* 24. w. 5

(cfr. S. triloba.)

aquatica. *L.* ♂. p. 3 w. 3

arguta. *Ait.* ⊙. p. 15 w. 15

auriculata. *L.* 24. (non *sequent.*) p. 5 w. 4

β. S. sulphurea. *Mill.*

auriculata. Balb. vid. S. Balbisii.

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470 w. 1152

auriculata. Brot. vid. trifoliata.
auriculata. Scop. vid. S. Scopolii.
Balbisii. *Willd.* 24.
S. auriculata. *Balb.* (non *L.*)
betonicaefolia. *L.* 24. (et? *Lapeyr.*) p. 8 w. 8
(cfr. S. cordata.)
bicolor. *Sib.* et *Sm.* 24?
S. chrysanthemifolia. *Bbrst?*
biserrata. *Willd.* 24. w. r. 704. 6
caesia. *Sib.* et *Sm.* 24.
canina. *L.* ☉. p. 20 w. 20
S. multifida. *Lam.* fl. fr.
β. S. juratensis. *Schleich.*
γ. S. lucida. *Pall?*
(cfr. S. pinnata.)
chinensis. *L.* p. 24 w. 23
chrysanthemifolia. *Bbrst.* 24. w. r. [704. 18
S. canina. β. *L.*
S. pinnata. *Mill.*
S. lucida. *Pall.* ind. t?
(cfr. S. bicolor.)
coccinea. *L.* ♂. p. 26 w. 25
cordata. *Mill. W.* et *K.* 24. p. 14*
S. vernalis. *Fl. dan.* (β. *Willd.*)
S. betonicaefolia. *L?* (sec. *Poir.*)
deserti. *Delil.*
ebulifolia. *Bbrst.* 24. (et? *Link.*)
(cfr. S. lyrata.)
filicifolia. *Mill. Sib.* et *Sm.* 24.
frutescens. *L.* ♄. (non *Dec.*) p. 10 w. 10
(cfr. S. pinnatifida.)
frutescens. Dec. vid. ramosissima.
gemintflora. vid. peregrina.
glabrata. *Ait.* ♂. p. 7 w. 7
(non S. laevigata. *Vahl.*)
glandulosa. vid. S. Scopolii.
grandidentata. *Tenor.* 24.
S. italica. *Mill?*
grandiflora. *Dec.* 24.
Herminii *Hffmsg.* et *Lk.* 24.
heterophylla. *Willd.* ♄. p. 12 w. 12
hirsuta. *Schott* 24.
hispida. *Desf.* 24. p. 19 w. 19
incisa. *Weinm.*
italica. vid. grandidentata.
juratensis. vid. canina.
laciniata. *W.* et *K.* 24. w. r. 704. 11
laevigata. vid. trifoliata.
lanceolata. *Pursh.* 24.
livida. *Sib.* et *Sm.* ☉.
lucida. *L.* 24. (non *Pall.*) p. 22 w. 21
S. filicifolia. *Mill.*
lucida. Pall. vid. canina.
lyrata. *Willd.* 24. w. r. 704. 14
S. ebulifolia. *Link.* (sec. *Rec. Salisb.*)
marilandica. *L.* 24. p. 1 w. 1
S. nodosa. β. americana. *Mich.*
mellifera. *Vahl.* 24. p. 18 w. 18
S. viridiflora. *Poir.*

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470 w. 1152

meridionalis. *L.* p. 25 w. 24
(cfr. Hemimeris Mutisii.)
minima. *Bbrst.* 24.
multifida. *Willd.* 24. (non *Lam.*) w. r. 704. 17
multifida. Lam. vid. canina.
nodosa. *L.* 24 p. 2 w. 2
(cfr. S. marilandica.)
orientalis. *L.* 24. (non *Habl.*) p. 9 w. 9
orientalis Habl. vid. rupestris.
paniculata. vid. peregrina.
peregrina. *L.* ☉. p. 27 w. 26
S. geminiflora. *Lam.* fl. fr.
S. paniculata. *Seenus.*
S. sexangularis. *Moench.*
pinnata. vid. chrysanthemifolia.
pinnatifida. *Brot.* ♄. p. 21
S. frutescens. *L.* var. *Link.*
ramosissima. *Deslong.* ♄.
S. frutescens. *Dec.* (non *L.*)
rugosa. *Willd.* 24.
rupestris. *Bbrst.* 24. p. 11 w. 11
S. orientalis. *Habl.* (non *L.*)
sambucifolia. *L.* 24. p. 17 w. 17
Scopolii. *Hop.* 24. p. 4
S. auriculata. *Scop.* (non *L.*)
S. glandulosa. *W.* et *K.* w. r. 704. 7
Scorodonia. *L.* 24. p. 6 w. 6
sexangularis. vid peregrina.
suffruticans. vid. tanacetifolia.
sulphurea. vid. auriculata.
tanacetifolia. *Willd.* 24. w. r. 704. 15
S. suffruticans. *Pall.*
trifoliata. *L.* ♄. p. 16 w. 16
S. appendiculata. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
S. laevigata. *Vahl.* (sec. *Dec. Pers.*)
S. auriculata. *Brot.*
variegata. *Bbrst.* 24. ♄. p. 23 w. 12
verbenifolia. *Desf* 24.
vernalis. *L.* ♂. (non? *Fl. dan.*) p. 14 w. 14
vernalis. Fl. dan. vid. cordata.
viridiflora. vid mellifera.

SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418 w. 1124

albida. *L.* 24. p. 3 w. 2
alpina. *L.* 24. p. 5 w. 3
altaica. *Fisch.*
altissima. *L.* 24. p. 21 w. 16
Cassida altissima. *Moench.*
angustifolia. *Pursh.* 24.
caroliniana. *Lam.* 24. (non *Walt.*)
caroliniana. Walt. vid. pilosa.
coccinea. *H.* et *B.* 24.
Columnae *L.* 24. p. 19 w. 17
cretica. vid. Teucrium Arduini.
cumanensis. *H.* et *B.* ♄.
decumbens. *Sieber.*
elliptica. *Spreng. Mhlbg.*
fruticosa. *Desf.* ♄.
galericulata. *L.* 24. p. 9 w. 6
Cassida galericulata. *Scop.*

SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418 vv. 1124
grandiflora. *Sims.* 4. p. 2
hastifolia. *L.* 4. (non *Thore.*) p. 12 w. 7
hastifolia. Thore. vid. minor.
havanensis. *L.* p. 16 vv. 10
hirta. *Sib.* et *Sm.* 4.
humilis. *R. Br.*
hyssopifolia. *L.* p. 15 vv. 12
S. integrifolia. *L.* var. *β. Poir.*
incana. *Spreng. Mhlbg.*
incarnata. *Vent.*
indica. *L.* p. 20 w. 15
integrifolia. L. vid. hyssopifolia et ovalifolia.
integrifolia. Autor. vid. serrata.
lateriflora. *L.* 4. p. 7 vv. 5
Cassida lateriflora. *Moench.*
lupulina. *L.* 4. p. 6 vv. 4
malvaefolia. *H.* et *B.* 4.
minor. *L.* 4. p. 11 w. 8
S. hastifolia. *Thore.* (non *L.*)
mollis. *R. Br.*
nervosa. *Pursh.* 4.
orientalis. *L.* 4. p. 1 vv. 1
ovalifolia. *Pers.* 4. p. 14
S. integrifolia. *L.* var. *γ. Poir.*
(cfr. S. pilosa.)
pallida. *Bbrst.* 4.
parvula. *Mich.* ♂. p. 10
peregrina. *L.* 4. p. 18 w. 13
Cassida racemosa. *Moench.*
pilosa. *Mich.* p. 8
S. caroliniana. *Walt.* (non *Lam.*)
S. ovalifolia. *Pers?* (sec. *Pursh.*)
pubescens. vid. incana.
purpurascens. *Sw.* p. 17 w. 11
racemosa. *Pers.* p. 13
rubicunda. *Willd.* 4. vv. 2 sup. p. 42
rumicifolia. *H.* et *B.* 4.
scordifolia. *Fisch.* 4.
serrata. *Andr.* 4.
S. integrifolia. *Autor.* (non *L.*)
utriculata. *Labil.*
verna. *Bess.*
volubilis. *H.* et *B.* ♄.

SCUTULA. *Lour.* VIII. 1
scutellata. *Lour.* ♄.
umbellata. *Lour.* ♄.

SCYPHIPHORA. *Gaert. fil.*
hydophylacea. *Gaert. fil.*

SCYTALIA. *Gaert.* vid. Euphoria.
chinensis. vid. E. punicea.
Litschi. vid. E. punicea.

SEAFORTHIA. *R. Brown.* XXIII. 1
elegans. *R. Br.* ♄.

SEBAEA. *R. Brown.* vid. Exacum.

SEBESTENA. *Gaert.*
officinalis. vid. Cordia Myxa.

SEBIFERA. *Lour.*
glutinosa. vid. Litsaea heteranthera.

(Gen. 2821. Spec. 33,309.)

SECALE. *Lin.* Rs. 350 p. 197 vv. 150
barbatum. vid. cereale.
campestre. vid. Triticum campestre.
cereale. *L.* ⊙. Rs. 1 p. 1 w. 1
S. barbatum. *Moench.*
α. S. hybernum. *L.*
β. S. vernum. *L.*
γ. S. compositum. *Koel.*
δ. S. cereale. St. Johannis. *Malab.*
ε. S. multicaule. *Malab.*
ζ. S. spontaneum. *Fisch?*
compositum. vid. cereale.
creticum. vid. Triticum creticum.
hirtum. *Lam.* ⊙.
S. orientalis. *L.* var? *Pers.*
hybernum. vid. cereale.
orientale. *L.* ⊙. p. 3 vv. 3
Agropyrum orientale. *R.* et *S.* 347. 16
Triticum orientale. *Bbrst.*
(cfr. T. hirtum.)
prostratum. *Pall.* p. 6
Agropyrum prostratum. *Beauv.* Rs. 347. 15
Agropyrum triticeum. *Gaert.*
Triticum prostratum. *L. fil.*
β. Secale pumilum. *Pers.* p. 7
Agropyrum pumilum. *Beauv.*
Triticum pumilum. *L. fil.*
pumilum. vid. prostratum.
pungens. vid. Triticum squarrosum.
spontaneum. vid. cereale.
sylvestre. vid. Triticum campestre.
triflorum. *Beauv.*
vernum. vid. cereale.
villosum. L. vid. Triticum villosum.
villosum. Huds. vid. Elymus europaeus.

SECAMONE. *R. Brown.* Rs. 1107
aegyptiaca. vid. S. Alpini.
Alpini. *Schult.* ♄. Rs. 2
S. aegyptiaca. *R. Br.*
Periploca Secamone. *L.* p. 625. 3. w. 487. 2
elliptica. *R. Br.* Rs. 3
emetica. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Periploca emetica. *Retz.* p. 623. 7 w. 487. 6
Cynanchum vomitorium. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ovata. *R. Br.* Rs. 4

SECHIUM. *Brown. Schreb.* p. 2164 w. 1744
edule. *Sw.* ⊙. p. 1 w. 1
Sicyos edulis. *Jacq.*

SECURIDACA. *Lin.* p. 1664 w. 1315
erecta. *L.* ♄. p. 1 vv. 1
legitima. vid. Coronilla securidaca.
lutea. vid. Coronilla securidaca.
paniculata. *Lam.* ♄. p. 4
scandens. vid. volubilis.

SECURIDACA. *Lin.* p. 1664 w. 1315
vera. vid. Coronilla securidaca.
virgata. *Sw.* ♄. p. 3 w. 3
volubilis. *L.* ♄. p. 2 w. 2
S. scandens. *L.*

SECURIGERA. *Dec.* vid. Coronilla securidaca.

SECURILLA. *Gaert.* vid. Coronilla securidaca.

SECURINEGA. *Juss.* p. 2222 w. 1788
durissima. vid. nitida.
nitida. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
S. durissima. *Gmel. Syst.*

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
acre. *L.* 2. p. 28 w. 22
S. acre. α. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. sexangulare.)
aestivum. vid. saxatile.
aizoides. vid divaricatum.
Aizoon *L.* 2. p. 6 w. 5
Anacampseros Aizoon. *Haw.*
albicans. — 2.
Anacampseros. albicans. *Haw.*
Sedum Telephium. β *Willd.*
alpestre. vid. saxatile.
alsinefolium *All.* ♂. p. 10 w. 9
altissimum. *Poir.* 2. p. 20
S. dioicum. *Donn.*
S. nicaeense *All?* (sec. *Dec.*)
S. ochroleucum. *Smith.*
S. rupestre. α. *Gouan.* h. m.
Sempervivum sediforme. *L.* w. 965. 13
β. Sempervivum monstrosum. *Jacq.*
americanum vid. ternatum.
amplexicaule. *Dec.* 2.
S. rostratum. *Tenor.*
Sempervivum anomalum. *Lag.*
(cfr. Sempervivum tenuifolium.)
Anacampseros. *L.* 2. p. 4 w. 3
S. rotundifolium. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros sempervirens. *Haw.*
anglicum *Huds Dec.* 2. p. 31 w. 24
S. annuum. *Gunn. Huds.* ed. 1 (non *L.*)
S. arenarium. *Brot.* (sec. *Link.*)
S. atratum. *Aubry.* (non *L.*)
S. dasyphyllum. β. *Dec.* pl. gr.
S. hirsutum. *Brot.* (sec. *Roem.*)
S. rubens. *Lightf. Fl. dan.* (non *L.*)
annuum. *L.* ⊙. (non *Gunn.*) p. 30 w. 25
S. rupestre. *Fl. dan.*
S. saxatile. *Willd.* (sec. *Wklbg.*)
β. S. Guettardi. *Vill.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
annuum. Gunn. vid. anglicum.
anopetalum. *Dec.* sup. 2.
S. hispanicum. *Dec.* fl. fr. (non L.)
S. rupestre. *Vill.* (non *L.*)
arenarium. vid. anglicum.
aristatum. *Vill.* p. 32
atlanticum. *Pers.* ⊙. p. 35
S. filiforme. *Poir.*
S. hispidum. *Desf.*

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
atratum. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 39 w. 28
S. haematodes. *Scop.* (sec. *Poir.*)
β. S. Guettardi *Vill.* (sec. *Dec. Deslong. Poir.*)
atratum. Aubry. vid. anglicum.
atratum. Bast. vid Crassula andegavensis.
atratum. Willem. vid. villosum.
azureum. vid. coeruleum.
boloniense. *Deslong.* 2.
S. schistosum. *Lejeun.*
brevifolium. *Dec.*
brevissimum. vid. sphaericum.
Cepaea. *L.* ⊙. p. 11 w. 10
S. paniculatum. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros Cepaea. *Haw.*
(cfr. S. spathulatum.)
collinum. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 25
S. rupestre. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)
coeruleum. *L.* (non *Vahl.*)
coeruleum. Vahl. vid. heptapetalum.
confertum. *Delil.*
Sedum nr. 243. *Forsk.*
Cotyledon. *Jacq. fil.* ♄.
Cotyledon reflexa. *Willd.* En. supl. p. 24
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.*
crassicaule. vid. cristatum.
cristatum. *Schrad.* 2.
S. crassicaule. *Hortul.*
(cfr. S. Forsterianum.)
cruciatum. vid. monregalense.
dasyphyllum. *L.* ⊙. (non *Smith.* fl. br.) p. 15 w. 12
S. glaucum. *Lam.* fl. fr.
β. S. gracile. *Dec.*
dasyphyllum. Smith. Suter. vid reticulatum.
deficiens. vid. ternatum.
deltoideum. *Tenor.*
dentatum. *Hortul.*
S. spurium. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
S. denticulatum. *Donn?*
Anacampseros ciliaris. *Haw.*
denticulatum, vid. dentatum.
dioicum. vid. altissimum.
divaricatum. *Ait.* ♄. (non *Lap.*) p. 5 w. 4
S. aizoides. *Dec.*
Anacampseros divaricatum. *Haw.*
divaricatum. Lap. vid. saxatile.
elegans. *Lejeun.*
eriocarpum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
filiforme. vid. atlanticum.
Forsterianum. *Smith.* 2.
S. recurvatum. *Willd.* E. sup. p. 25
S. cristatum. *Hort. germ.* (et? *Schrad.*)
fruticulosum. vid. virens.
galioides. *All.* ⊙. ♂. p. 11 *
S. verticillatum. *Latour.* (non *L.*)
S. Cepaea. β. *Willd.* 10. β.
glaciale. *Dec.* 2.
S. acre. *L.* var. *Deslong.*

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
glaucum. *W.* et *K.* ⊙. ♂. (non *Haw.*)
S. hungaricum. *Poir.*
(cfr. S. hispanicum et sexfidum.)
glaucum. *Haw.* 2.
globiferum. vid. hirsutum.
gracile vid. dasyphyllum.
Guettardi. vid. annuum et atratum.
haematodes. *Mill.* ⊙? (non *Scop.*)
haematodes. Scop. vid. atratum.
heptapetalum. *Poir.* p. 13
S. azureum. *Desf.*
S. coeruleum. *Vahl.* (non *L.*) p. 26 w. 20
hirsutum. *All.* ♂. 2. (non *Brot.*) p. 33
S. globiferum. *Pourr.*
hirsutum. Brot. vid. anglicum.
hispanicum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 24 w. 18
S. pallidum. *Bbrst.?* (sec. *Trevir.*)
S. rubens. *Pollin?* (sec. *Trevir.*)
S. glaucum. *W.* et *K.?*
hispanicum. Dec. vid. anopetalum.
hispidum. *Poir.* (non? *Desf.*)
hispidum. Desf. vid. atlanticum.
hungaricum. vid. glaucum.
hybridum. *L.* 2. p. 7 w. 6
Anacampseros hybrida. *Haw.*
involucratum. *Bbrst.* 2.
libanoticum. *L.* 2. p. 12 w. 11
liliaceum. *Ledeb.*
lineare. *Thunb.* p. 25 w. 19
lividum. *Willd.* 2. E. sup. p. 24
malacophyllum. —
Orostachys malacophylla. *Fisch.*
maximum. *Reich.* 2.
S. Telephium. *s.* maximum. *L.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
micranthum. *Bast. Dec.*
S. turgidum. *Bast.* exs. (non *Dec.*)
minus. vid. saxatile.
monregalense. *Balb.* 2. p. 33 w. F. 550. 13
S. cruciatum. *Desf.*
nicaense. *All.* p. 34
Notarjanni. *Tenor.*
nudum. *Ait.* ♄. p. 41 w. 29
ochroleucum. vid. altissimum.
octogonum vid. ternatum.
Oederi. vid. saxatile.
pallidum. *Bbrst.* 2.
S. stellatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
(cfr. S. hispanicum.)
palustre. vid. villosum.
paniculatum. vid. S. Cepaea.
pilosum. *Bbrst.* 2.
populifolium. *L.* ♄. p. 8 w. 7
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. vid. ternatum.
procumbens. *Schrank.*
pruinatum. *Brot.*
pubescens. *Vahl.* ⊙. p. 36 w. 26
pulchellum. *Mich.* 2. p. 16

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
purpureum. vid. triphyllum.
pusillum. *Mich.* 2. p. 40
Diamorpha. *Nutt.*
quadrifidum. *Pall.* 2. p. 23 w. 17
recurvatum. vid. S. Forsterianum.
reflexum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 17 w. 13
reflexum. Dec. pl. gr. vid. rupestre.
repens. *Schleich. Dec.* ⊙?
S. rubens. *Haenke?* (sec. *Trevir.*)
reticulatum. *Schrank.* 2.
S. dasyphyllum. *Smith. Suter.* (non *L.*)
Rhodiola. vid. Rhodiola rosea.
rotundifolium. vid. S. Anacampseros.
rubens. L. vid. Crassula rubens.
rubens. Haenke. vid. repens et saxatile.
rubens. Pollin. vid. hispanicum.
rubens. Fl. dan. vid. anglicum.
rufescens. *Tenor.*
rupestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 19 w. 15
S. reflexum. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)
rupestre. Fl. dan. vid. annuum et saxatile.
rupestre. Gouan. vid. altissimum.
rupestre. Vill. vid. anopetalum.
saxatile. *L.* ⊙. p. 21 w. 16
α. S. majus. *Dec.*
S. aestivum. *All.*
S. Oederi. *Retz.*
S. rubens. *Haenke.*
S. rupestre majus. *Fl. dan.*
β. S. minus *Dec.*
S. alpestre. *Vill.*
γ. S. divaricatum. *Lap.* (sec. *Dec.*)
Scheuchzeri. *Hall. Gmel.* H. C. 2.
schistosum. vid. boloniense.
septangulare. *Haw.* 2.
sexangulare. *L.* 2. p. 29 w. 23
S. acre, β. *Lam.* fl. fr. *Poir.*
sexfidum. *Bbrst.* ⊙. w. r. 549. 19
S. glaucum. *W.* et *K.* (sec. *Bbrst.*)
spathulatum. *W.* et *K.* ⊙. ♂. w. r. 549. 11
S. Cepaea. *L.* (sec. *Haw.*)
sphaericum. *Lap.* ⊙.
S. brevissimum. *Dec.*
spinosum. *Willd.* 2. w. r. 549. 12
Cotyledon spinosa. *L.*
Crassula spinosa. *L.* p. 754. 30 w. 594. 29
Orostachys chlorantha. *Fisch.*
Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
spurium. *Bbrst.* 2. w. r. 549. 5
stellatum. *L.* ⊙. (non *Pall.*) p. 9 [w. 8
Anacampseros stellata. *Haw.*
stellatum. Pall. ind. t. vid. pallidum.
stenopetalum. *Pursh.* 2.
stoloniferum. *Gmel.* it.
tectorum. vid. Sempervivum tectorum.

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
Telephioides. *Mich.* 4. p. 3
Anacampseros telephioides. *Haw.*
Telephium. *L.* 4. p. 2 w. 2
S. T. album. *L.*
Anacampseros vulgaris. *Haw.*
(cfr. S albicans, maximum, triphyllum.)
ternatum. *Mich.* 4. p. 14
S. americanum. *Banks.* Hrb.
S. deficiens. *Donn.*
S. octogonum. *Hortul.*
S. portulacoides. *Willd.* E. 549. 7
Anacampseros ternata. *Haw.*
tetraphyllum. *Sib.* et *Sm.* ☉.
triphyllum. — 4.
S. Telephium. β. purpureum. *L.*
S. verticillatum. *Donn.* H. Cantab. ed. 6
Anacampseros triphylla. *Haw.*
turgidum. *Dec. Ram.* (non *Bast.*)
S. album. *L.* var. *Lap.*
turgidum. Bast. vid. micranthum.
verticillatum. *L.* 4. (non *Latour.*) p. 1 w. 1
verticillatum. Latour. vid. galioides.
villosum. *L.* ☉. p. 37 w. 27
S. atratum. *Willem.* (non *L.*)
β. S. palustre. *Poir.*
virens. *Ait.* 4. p. 18 w. 14
S. fruticulosum. *Brot.*
virescens. *Willd.* 4. E. sup. p. 25
SEGUIERA. *Lin.* p. 1316 w. 1055
aculeata. vid. americana.
americana. *L.* ♄. p. 1 w. 1
S. aculeata. *Jacq.*
asiatica. *Lour.* ♄.
SEHIMA. *Forsk.* Rs. 369.
ischaemoides. *Forsk.* Rs. 1
Calamina? Sehima. *Beauv.*
SEKIKA. *Medic. Moench.*
sarmentosa. vid. Saxifraga sarmentosa.
SELAGO. *Lin.* p. 1447 w. 1129
angustifolia. vid. Eranthemum angustifolium.
articulata. *Thunb.* p. 6
bracteata. *Thunb.* p. 29
canescens. *L. fil.* p. 2 w. 13
capitata. vid. ovata.
cephalofora. *Thunb.* p. 24
ciliata. *L. fil.* p. 27 w. 20
cinerea. *L.* p. 16 w. 2
S. corymbosa. β. *Poir.*
coccinea. *L.* ♄. w. 12
coerulea. *Bernh.* ♄.
cordata. *Thunb.* p. 25
corymbosa. *L.* ♄. p. 1 w. 1
(cfr. S. cinerea.)
decumbens. *Thunb.* p. 26
dentata. *Poir.* ♄.
divaricata. *L. fil.* p. 3 w. 15
dubia. vid. Eranthemum angustifolium.
ericoides. vid. Stilbe ericoides.
fasciculata. *L.* ♄. p. 21 w. 9

SELAGO. *Lin.* p. 1447 w. 1129
fruticosa. *L.* ♄. p. 5 w. 18
geniculata. *L. fil.* p. 4 w. 14
glomerata. *Thunb.* p. 11
heterophylla. *Thunb.* p. 19
hirta. *L. fil.* p. 23 w. 7
Manulea hirta. *Gaert?* (non *Thunb.*)
hispida. *L. fil.* p. 8 w. 19
lucida. *Vent.* ♄. p. 30
lychnoidea. vid. Erinus fragrans.
ovata. *Thunb.* ♄. p. 13 w. 11
S. capitata. *Berg.*
Lippia ovata. *L.*
paniculata. *Thunb.* p. 12
pinastra. vid. Stilbe pinastra.
polygaloides. *L.* p. 15 w. 10
polystachya. *L.* ♄. p. 3
pusilla. *Thunb.* p. 20
rapunculoides. *L.* ♄. p. 18 w. 5
rotundifolia. *L. fil.* p. 28 w. 8
scabrida. *Thunb.* p. 10
serrata. *Berg. Poir.*
spuria. *L.* ♂. ♄. p. 17 w. 6
stricta. *Berg. Poir.* ♄.
tomentosa. vid. Manulea tomentosa.
triquetra. *L. fil.* ♄. p. 7 w. 17
verbenacea. *L. fil.* p. 22 w. 4
SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 p. 686 w. 534
acaule. *Pursh.* 4. (non *Cav.*)
Thapsia glomerata. *Nutt.*
Cymopterus. *Rafin.*
Cnidium canadense. *Spreng?* (sec. *Spr.*)
acaule. Cav. vid. Bolax caespitosus.
alatum. vid. Ligusticum alatum.
alsaticum. Crantz. vid. S. Venetum.
alsaticum. Roth. vid. Cnidium alsaticum.
amnoides. *Schrad.*
Anethum. Roth. fl. g.
ad Ferula graveolens. Nmeltr. p. 334
Angelica. vid. Angelica sylvestris.
angulatum. vid. Angelica carvifolia.
appianum. vid. rigidulum.
apuanum. vid. rigidulum.
argenteum. vid. austriacum.
austriacum. *Jacq.* 4. Rs. 2 p. 3 w. 3
S. argenteum. *Crantz. Vill.*
S. montanum. *Schleich.* (sec. *Spr.*) w. E. 533. 2
S. nigrum *Lam.* fl. fr.
S. nigricans. *Gaud. Murrith.* (sec. *Spr.*)
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Spr.*)
Ferula austriaca. *Spr.* pr.
Ferula montana. *Spr.* pr.
Oreoselinum austriacum. *Hoffm.*
Oreoselinum montanum. *Hoffm.*
baicalense. *Redwsk.* 4. ♂. Rs. 5 w. E. 123. 5
S. collinum. *Kit. Willd.* Hrb.
Bellardi. vid. lineare.

SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 P. 686 W. 534

canadense. *Mich.* 4. P. 12
Apium bipinnatum. *Walt.*
Cnidium canadense. *Spreng.* Rs. 1179. 2
Cnidium chinense. Nmcltr. p. 209. (sec. *Spr.*)

cantabrigense. vid. sylvestre.

Carvifolia. L. vid. Angelica Carvifolia.

Carvifolia. Crantz. vid. Imperatoria Chabraei.

caucasicum. vid. Imperatoria caucasica.

Cervaria. Dec. vid. Ligusticum athamantoides.

Cervaria. Scop. vid. Ligusticum Cervaria.

Chabraei. vid. Imperatoria Chabraei.

collinum. vid. baicalense.

decipiens. *Schr.* et *Wendl.* ♄. Rs. 11 P. 11 W. 9
Melanoselinum decipiens. *Hoffm.*

dimidiatum. vid. Seseli annuum.

elegans. vid. lineare.

Galbanum. Spreng. Rs. 13
(ad Agasyllis Galbanum. *Nmcltr.* p. 18.)

glaucum. vid. Ligusticum Cervaria.

Gmelini. *Spreng.* 4. (non? *Bray.*)

Gmelini. Bray. vid. Ligusticum vaginatum.

gummiferum. Spr. in Rs. 14
(ad Bubon gummifer. Nmcltr. p. 123)

Imperatoria. vid. Imperatoria Ostruthium.

intermedium. vid. palustre.

Lachenalii. vid. Angelica pyrenaica.

lactescens. vid. palustre, sylvestre et Imperatoria Chabraei.

latifolium. *Bbrst.* 4. Rs. 15 W. R. 323. 9
Angelica laevigata. *Fisch.*
Oreoselinum latifolium. *Bbrst.* supl.

lineare. *Schum.* 4. Rs. 6 P. 5
S. Bellardi. *Balb.*
S. elegans. *Balb.*
S. rablense. *Spr.*
Ferula elegans. *Spr.* pr.
Ferula rablensis. *Wulf.* p. 692. 4 W. 559. 4
Oreoselinum elegans. *Hoffm.*
Oreoselinum rablense. *Hoffm.*
(Selinum Carvifolia. *L.* var. sec. *Rec. Lips.* et *Salisb.*)

membranaceum. Vill.
ad Angelica Carvifolia. Nmcltr. p. 49

microphyllum. vid. Mulinum microphyllum.

Monnieri. vid. Cnidium Monnieri.

montanum. vid. austriacum et palustre.

nigricans. *Gaud. Fisch.*
Oreoselinum nigricans. *Hoffm.*
(cfr. S. austriacum.)

SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 P. 686
nigrum. vid. austriacum. [W. 534

Opoponax. vid. Ferula Opoponax.

Oreoselinum. *Scop. Crantz. Jacq.* et *Bbrst.* 4. Rs. 1 P. 13
Athamanta Oreoselinum. *L.* W. 535. 6
Oreoselinum legitimum. *Bbrst.* supl.
Oreoselinum nigrum. *Delarb.*
Peucedanum Oreoselinum. *Lapeyr. Moench.*

Ostruthium. vid. Imperatoria Ostruthium.

palustre. *L.* 4. (non *sequent.*)
S. sylvestre. *Jacq.* (non *L.*) [P. 2 W. 2
S. intermedium. *Besser?* (sec. *Schult.*)
S. Thysselinum. *Crantz.*
S. lactescens. α. *Lam.* fl. fr.
Peucedanum palustre. *Moench.*
Thysselinum palustre. *Hoffm.*
Thysselinum palustre. α. *Spr.* in Rs. 1194. 1
Selinum montanum. *Schleich.* (sec. *Dec. Poir.*)
(cfr. S. sylvestre.)

palustre. Crantz. vid. Angelica Carvifolia.

palustre. Thuil. vid. Imperatoria Chabraei.

paniculatum. *Spr.* Rs. 9

Pastinaca. vid. Pastinaca sativa.

peregrinum. vid. Cnidium apioides.

peucedanoides. *Desf. Spr.* 4. Rs. 7
Ferula peucedanoides. *Spr.* pr.
Oreoselinum peucedanoides. *Hoffm.*

Peucedanum. vid. Peucedanum officinale.

podolicum. vid. Seseli pimpinelloides.

polymorphum. *Spr.* 4. Rs. 3

pratense. vid. Seseli dubium.

proliferum. vid. Bolax proliferum.

pseudocarvifolia. vid. Angelica Carvifolia.

pubescens. vid. Angelica sylvestris.

pyrenaicum. vid. Angelica pyrenaica.

rablense. vid. lineare.

rigidulum. *Vivian. Spr.* 4. Rs. 10
S. appianum. *Pers.* P. 7
S. apuanum. *Viv.*

scabrum. *Lapeyr.* 4. Rs. 12

Schwereckii. vid. sylvestre.

Seguieri. *L.* 4. (non *Baumg.*) P. 9 W. 7
Imperatoria Seguieri. *Spr.* Rs. 1221. 6
Nmcltr. p. 430

Seguieri. *Baumg.*
S. Carvifolia. *L.* var? *Trevir.*

sibiricum. *Retz.* ♂. Rs. 2 P. 4 W. 4
Thysselinum grandiflorum. *Moench.*

spinosum. vid. Mulinum spinosum.

sylvaticum. vid. Angelica Carvifolia.

SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 p. 686 w. 534
sylvestre. *L.* 24. p. 1 w. 1
S. lactescens. *β. Lam.* fl. fr.
S. cantabrigense. *Fisch. Hoffm.*
S. Schiwereckii. *Bess.*
Athamanta flexuosa. *Desf.*
Athamanta pisana. *Savi.*
Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
Callisace cantabrigensis. *Hoffm.*
Thysselinum cantabrigense. *Hoffm.*
Thysselinum Plinii. *Spr.* umb.
Thysselinum palustre. *β. Spr.* in Rs. 1194. 1
sylvestre. Jacq. vid. palustre.
sylvestre. All. vid. Angelica sylvestris
turfosum. *Baumg.* 24.
Thysselinum. vid. palustre.
uliginosum. *Link.*
Laserpitium peucedanoides. *Brot.*
Venetum. *Spr.* 24. Rs. 8
S. alsaticum. *Crantz?* (non *Roth.*)
Peucedanum palustre. *Sieber.* in *Spr.*
SELLIERA. *Cav.* vid. Goodenia radicans.
SELLOA. *Spreng.* XIX.
glutinosa. *Spreng.*
SELLOWIA. *Roth.* Rs. 979
uliginosa. *Roth.* Ms. Rs. 1
SEMARILLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Paullinia.
SEMECARPUS. *Lin.* Rs. 1229 p. 725 w. 565
Anacardium. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1
Anacardium longifolium. *Lam.*
Anacardium officinarum. *Gaert.*
latifolium. *Pers.* ♄. Rs. 2 p. 2
Anacardium latifolium. *Lam.*
SEMPERVIVUM. *Lin.* p. 1197 w. 964
africanum. *Mill. Haw.* 24.
aizoides. *Lam.*
anomalum. vid. Sedum amplexicaule.
arachnoideum. *L.* 24. p. 10 w. 10
arboreum. *L.* ♄. p. 1 w. 1
aureum. *Buchan.*
barbatum. *Buchan.*
caespitosum. *Buchan.*
canariense. *L.* ♄. p. 2 w. 2
ciliatum. *Willd.* ♄. w. 2. p. 508
claviculatum. *Sieber.*
cuspidatum. vid. Sedum spinosum.
dodrantale. *Willd.* ⊙. ♂. w. 2. p. 508
glandulosum. *Ait.* ♄. p. 4 w. 4
globiferum. *L.* 24. p. 6 w. 6
glutinosum. *Ait.* ♄. p. 3 w. 3
hirtum. *L.* 24. p. 11 w. 11
S. montanum. *β. Lam.*
majus. vid. tectorum.
monanthos. *Ait.* 24. p. 14 w. 14
monstrosum. vid. Sedum altissimum.

SEMPERVIVUM. *Lin.* p. 1197 w. 964
montanum. *L.* 24. p. 12 w. 12
(cfr. S. hirtum.)
mutabile. *Schlechtd. Breit.* ♄.
pumilum. *Bbrst.* 24.
sediforme. vid. Sedum altissimum.
soboliferum. *Sims. Haw.*
stellatum. *Smith.* ⊙. p. 9 w. 9
tectorum. *L.* 24. p. 5 w. 5
S. majus. *Nech.*
Sedum tectorum. *Scop.*
tenuifolium. *Sib.* et *Sm.* 24.
Sedum amplexicaule. *Dec?* (sec. *Rec. Goett.*)
tortuosum. *Ait.* ♄. p. 8 w. 8
villosum. *Ait.* ⊙. (♄. *Desf. Haw.*) p. 7 w. 7
SENACIA. *Lam.* Rs. 987 p. 537
elliptica. *Lam.* ♄. Rs. 5
glauca. vid. Eleodendrum glaucum.
lanceolata. *Lam.* ♄. Rs. 4
Maytenus. vid. Maytenus boaria.
octogona. *Poir.* ♄. Rs. 3
Celastrus octogonus. *Herit.*
Celastrus verticillaris. *R.* et *P?*
undulata. *Lam.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 1 p. 1
Celastrus undulatus. *Lam.*
undulata. R. et *P.* vid. Maytenus boaria.
SENAPEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.
SENEBIERA. *Dec.* p. 1550
Senebiera. *Spreng.*
Coronopus. *Pers.* ⊙. p. 4
Cochlearia Coronopus. *L.* w. 1228. 7
Coronopus depressus. *Moench.*
Coronopus Ruelli. *Gaert.*
Coronopus vulgaris. *Desf.*
Lepidium squamatum. *Forsk.*
Caraca. — *Medic.*
Lepidium cristatum. *Lap.* (sec. *Desv.*)
Bunias glomerata. *Lap.* (sec. *Desv.*)
didyma. *Pers.* ⊙. p. 3 w. 2. 745. 1
S. pinnatifida. *Dec.*
Coronopus didyma. *Smith.*
Lepidium didymum. *L.* w. 1226. 22
Lepidium anglicum. *Scop.*
Lepidium prostratum. *Savi.*
Nasturtium pinnatum *Moench.*
β. Senebiera incisa. *Willd.* En. 745. 2
S. supina. *Thore.*
Cochlearia humifusa. *Mich.*
Biscutella apetala. *Walt.*
incisa. vid didyma.
integrifolia. *Dec.*
nilotica. vid. Cochlearia nilotica.
pinnatifida. vid. didyma.
serrata *Poir.* 24? p. 2
Coronopus serratus. *Desv.*
supina. vid. didyma.
SENECILLIS. *Gaert.* vid. Cineraria.

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
*Jacobaea. *Thunb. Moench. Fl. Wett.*
*abrotanifolius. *L.* 4. (non *seq.*) p. 72 w. 70
abrotanifolius. Lam. vid. artemisiaefolius.
abrotanifolius. Wohlleb. vid. tenuifolius.
abruptus. *Thunb.* p. 50 w. 49
adonidifolius. vid. artemisiaefolius.
aegyptius. *L.* ☉. p. 25 w. 25
Jacobaea sinuata. *Moench.*
africanus. vid. haematophyllus.
albicans. *Pers.* p. 124*
alpinus. L. vid. Cineraria alpina.
alpinus. Scop. vid. Cineraria cordifolia.
altissimus. vid. S. Doria.
Ambavilla. *Lam.* ♄. p. 86
Hubertia Ambavilla. *Bory.*
angulatus. *L. fil.* ♄. p. 131 w. 118
*angustifolius. *Thunb.* ♄. non *Forst.*) p. 3 w. 2
angustifolius. Forst. vid. australis.
anthemifolius. *Sieber.*
appendiculatus. vid. auriculatus.
*aquaticus. *Smith.* 4. p. 79* w. 77
S. barbaraefolius. *Krock.*
S. quercifolius. *Pourr.* (non *Thunb.*)
S. Jacobaea. *β. Vill.*
arabicus. *L.* ♂. p. 22 w. 22
S. hieracifolius. *Forsk.*
S. intactus. *Moench.*
arachnoideus. *Sieber.*
arenarius. *Thunb.* p. 113 w. 101
artemisiaefolius. *Pers.* p. 73
S. abrotanifolius. *Lam. Gouan. Thuil.* (*L.* var. *Lap.*)
S. adonidifolius. *Deslongs.*
S. tenuifolius. *Dec.* (non *L.*)
asper. *Ait.* ♄. p. 94 w. 86
S. cristatus. *Thunb?*
*aureus. *L.* 4. p. 81 w. 79
auricomus. vid. caespitosus.
auriculatus. *Vahl.* p. 80 w. 78
S. lyratus. *Forsk.* (non *L.*)
S. appendiculatus. *Poir.*
auritus. *Desf.* ☉. p. 31 w. 31
australis. *Willd.* p. 26 w. 26
S. angustifolius. *Forst.* (non *Willd.*)
baldensis. *Lam.* p. 111
Balsamita. vid. lobatus.
barbaraefolius. vid. aquaticus.
Barrelieri. *Gouan.* 4. (non *Hop.*) p. 110 w. 99
S. montanus. *Lam.* (non *Willd.*)
Barrelieri. Hop. vid. nemaurensis.
belbeyseus. *Delil.* 4.
*bidentatus. *Thunb.* ♄. p. 13 w. 12
biflorus. *Vahl.* ♄. p. 11 w. 10
S. linifolius. *Forsk.* (non *L.*)
cacaliaster. vid. Cacalia saracenica.
cacalioides. *Fisch.*

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
caespitosus. *Brot.* 4. p. 108
S. auricomus. *Link.*
canadensis. *L.* p. 76 w. 73
canescens. *Bernh.* 4.
carniolicus. *Willd.* 4. p. 67 w. 65
S. incanus. *Scop.*
S. incanus γ. glabratus. *Whlbg.*
carnosus. *Thunb.* (non *Lam.*) p. 49 w. 48
carnosus. Lam. vid. S. Doria.
cernuus. *L.* ☉. p. 8 w. 7
S. rubens. *Jacq.*
S. uniflorus. *Retz.*
Crassocephalum cernuum. *Moench.*
chrysanthemifolius. *Poir.* 4. p. 63
Chrysocoma. vid. reclinatus.
ciliatus. *Walt. Pursh.*
cinerascens. *Ait.* ♄. p. 36 w. 36
cordifolius. *L. fil.* p. 132 w. 119
coriaceus. *Ait.* 4. p. 105 w. 96
S. orientalis. *Mill.* (non *Willd.*)
coronopifolius. *Willd.* ☉. (et? *Desf.* non *Burm.*) p. 41 w. 40
β. S. c. hispanicus. *Pers.*
(cfr. S. glaucus.)
coronopifolius. Burm. vid. japanicus.
crassifolius. *Willd.* ☉. p. 28 w. 28
crenatus. *Thunb.* p. 130 w. 117
crispus. *Thunb.* p. 129 w. 116
cristatus. vid. asper.
crithmifolius. vid. Inula crithmifolia.
croaticus. *W. et K.* 4. p. 103 w. 17
cruciatus. *L. fil.* p. 96 w. 88
Cymbalaria. *Pursh.*
daphnoides. *Lam.* ♄.
(cfr. S. Hubertia.)
delphinifolius. *Vahl.* ♄. p. 77 w. 74
dentatus. *Jacq.* ☉. ♂. p. 57 w. 56
desquamatus. vid. exsquamatus.
diffusus. *L. fil.* p. 75 w. 72
discolor. vid. speciosus et haematophyllus.
divaricatus. *L.* p. 17 w. 16
*Doria. *L.* 4. (non *Bess.*) p. 106 w. 97
S. altissimus. *Mill.*
S. carnosus. *Lam.* fl. fr. (non *Thunb.*)
Doria. Bess. vid. macrophyllus.
Doronicum. *L.* 4. p. 112 w. 100
Doronicum helveticum. *Mill.*
Solidago Doronicum. *L.*
β. S. rotundifolius. *Lap.* (sec. *Dec.*)
γ. Lepicaune tomentosa. *Lap?* (sec. *Dec.*)
*elegans. *L.* ☉. ♂. p. 59 w. 58
elongatus. *Pursh.* 4.
erosus. *L.* 4. p. 64 w. 62
erubescens. *Ait.* ☉. p. 9 w. 8
*erucaefolius. *L.* 4. (non *Huds.*) p. 62 w. 60
S. scanorensis. *L.*
Jacobaea rubella. *Moench.*
(cfr. S. tenuifolius.)

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
erucaefolius. Huds. vid. tenuifolius.
exsquamatus. *Brot.* ⊙. p. 40
S. desquamatus. *Link. Hort.*
Cineraria uliginosa. *Link.* (non ? *Ledeb.*)
filifolius. vid. umbellatus.
fruticulosus. *Sib.* et *Sm.* ♄.
Fuchsii. vid. ovatus.
gallicus. vid. squalidus.
giganteus. *Desf.* 2. p. 32 w. 32
glabellus. vid. lobatus.
glaber. (*Raeusch.*)
glastifolius. *Thunb. L. fil.* p. 115 w. 103
glaucus. *L.* ♂. p. 44 w. 43
S. coronopifolius. *Desf.* (sec. *Delil.*)
glomeratus. *Desf.* ⊙.
glutinosus. vid. hastatus.
gnaphalioides. *Sieber.*
gracilis. *Pursh.* 2.
S. strictus. *Banks.*
gramifolius. vid. reclinatus.
grandiflorus *Thunb.* p. 71 w. 69
hadiensis. *Vahl.* ♄. p. 101 w. 92
haematophyllus. *Willd.* ♄. w. n. 927.3
S. africanus. *Hortul.*
S. discolor. *Desf.* (sec. *Gmel.* H. C.)
halimifolius. *L.* ♄. p. 121 w. 109
S. sessilis. *Thunb.*
hastatus. *L.* 2. p. 46 w. 45
S. hastulatus. *Mill.*
S. glutinosus. *Thunb.*
hastulatus. vid. hastatus.
Helenitis. vid. Cineraria alpina.
heterophyllus. *Thunb.* ♄. p. 120 w. 108
hieracifolius. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) p. 6 w. 5
hieracifolius. Forsk. vid. arabicus.
hispanicus. vid. coronopifolius.
Hubertia. *Pers.* p. 87
Hubertia tomentosa. *Bory.*
Senecio daphnoides. *Lam ?* (sec. *Poir.*)
humilis. *Desf.* ⊙. p. 29 w. 29
Jacobaea. *L.* 2. p. 79 w. 76
Jacobaea vulgaris. *Gaert. Fl. Wett.*
japanicus. *Thunb.* 2. p. 19 w. 19
javanicus. *Willd.* p. 37 w. 37
S. coronopifolius. *Burm.* (non *L.*)
ilicifolius. *L.* ♄. p. 128 w. 115
incanus. *L.* 2. (non *seq.*) p. 66
β. S. i. italicus. Pers. Willd. [w. 64
incanus. *Dec.*
incanus. Lap. vid. leucophyllus.
incanus. Scop. vid carniolicus.
incisus. *Thunb.* p 48 w. 47
intactus. vid. arabicus.
integrifolius. vid. Cineraria integrifolia.
italicus vid. incanus.
juniperinus. *L.* ♄. p. 92 w. 84
laciniatus. *Bertol.*
lactescens. vid. Crepis foetida.
laevigatus. *Thunb.* p. 70 w. 68
lanatus. *L. fil.* p. 124 w. 112

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
lanceus. *Ait.* ♄. (non *Jacq.*) p. 114 w. 102
S. littoreus. *Thunb.*
lanceus. Jacq. vid. oporinus.
laniger. *Gmel.* it.
lanuginosus. *Spreng.* ⊙.
lautus. *Forst.* p. 27 w. 27
leucanthemifolius. *Poir.* ⊙. p. 30 w. 30
leucophyllus. *Dec.* 2.
S. tomentosus. *Rohde.* in *Dec.*
S. incanus. *Lap.* (non *L.*)
Lingua. *Poir.* 2 ?
linifolius. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 91 w. 83
linifolius. Forsk. vid. biflorus.
lividus. *L.* ⊙. p. 33 w. 33
S. nebrodensis. *Dec. fl. fr.* (non *L.*)
lobatus. *Pers.* 2. p. 83
S. glabellus. *Poir.*
S. lyratus. *Mich.* (non *L.*)
S. balsamita. *Mühlbg.* (sec. *Pursh.*) p. 82 w. 80
longifolius. *L.* ♄. p. 117 w. 105
lycopifolius. *Desf.* 2.
lyratus. *L. fil.* (non *seq.*) p. 51 w. 50
lyratus. Forsk. vid. auriculatus.
lyratus. Mich. vid. lobatus.
macrophyllus. *Borst.* 2.
S. Doria. *Besser.* (non *L.*)
madagascariensis. *Poir.*
marginatus. *Thunb. L. fil.* p. 122 w. 110
maritimus. *Thunb. L. fil.* p. 123 w. 111
minimus. *Poir.* ⊙.
mollis. *Willd.* 2. p. 126 w. 113
Cineraria balsamita. *Lam.*
montanus. *Willd.* ⊙. 2. (non *Lam.*) p. 55 w. 54
S. rupestris. *W. et K.* (sec. *Stornb.*) p. 56 [w. 55
S. paradoxus. *Hop.*
montanus. Lam. vid. S. Barrelieri.
*mucronatus. *Thunb.* ♄. p. 4 w. 3.
multifidus. *Willd.* p. 42 w. 41
S. tenuifolius. *Burm.* (non *Smith.*)
muricatus. *Thunb.* p. 69 w. 67
myrrhifolius. *Thunb.* p. 74 w. 71
nebrodensis. *L.* ⊙. p. 43 w. 42
nemorensis. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 102 w. 93
S. Barrelieri. *Hop.*
(cfr. S. Tournefortii.)
nemorensis. Poll. vid. Cineraria integrifolia.
*niveus. *Thunb.* ♄. p. 5 w. 4
obovatus. *Mhlbg.* 2. p. 84 w. 81
S. obtusatus. *Banks.*
obtusatus. vid. obovatus.
oporinus. *Willd.* 2. p. 116 w. 104
S. lanceus. *Jacq.* (non *Ait.*)
orientalis. *Willd.* 2. (non *Mill.*) p. 107 w. 98

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
orientalis. *Mill.* vid. coriaceus.
Othonnae. *Bbrst. Stev.* 2.
*ovatus. *Fl. Wett.* 2. p. 104* w. 94
S. saracenicus. *Poll. Gmell.* fl. b. (non *L.*)
S. nemorensis. var. 2. *Roth.* fl. g.
S. nemorensis. *Hoffm?*
β. S. Fuchsii. *Gmel.* fl. b.
paludosus. *L.* 2. p. 99 w. 91
(cfr. S. Tournefortii.)
*paniculatus. *Berg.* ♄. p. 12 w. 11
paradoxus. vid. montanus.
parviflorus. *Ait.* 2. p. 68 w. 66
pauciflorus. *Pursh.* 2.
S. tussilaginoides. *Walt?*
pauperculus *Mich.* p. 84*
persicaefolius. vid. S. Tournefortii.
*persicifolius. *Thunb.* ♄. p. 10 w. 9
peruvianus. *Pers.* p. 90
Hubertia peruviana. *Juss.*
*peucedanifolius. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 21 w. 21
Cacalia peucedanifolia. *Jacq.*
pinifolius. *Pers.* p. 89
Hubertia pinifolia. *Juss.*
Inula pinifolia. *L?* (sec. *Poir.*)
pinnatus. *Desf. Poir.* ♄.
pinnulatus. *Thunb.* p. 98 w. 90
populifolius. vid. solidaginoides.
Pseudo-China. *L.* 2. (non *Andr.*) p. 18 w. 18
Pseudo-China. Andr. vid. speciosus.
pubigerus. *L.* p. 53 w. 52
purpureus. *L.* 2. p. 7 w. 6
Cacalia villosa. *Jacq.*
quadridentatus. *Labil.* 2. p. 1
quercifolius. *Thunb.* (non *Pourr.*) p. 127 w. 114
quercifolius. Pourr. vid. aquaticus.
*reclinatus. *L.* ♄. p. 2 w. 1
S. Chrysocoma. *Meerb.*
S. graminifolius. *Jacq.*
Chrysocoma sphacelata. *Moench.*
repandus. *Thunb.* p. 133 w. 120
rigescens. *Jacq.* ♄. p. 97 w. 89
rigidus. *L.* ♄. p. 134 w. 121
ringens. vid. Othonna parviflora.
*rosmarinifolius. *L. fil.* ♄. p. 93 w. 85
rotundifolius. vid. S. Doronicum.
rubens. vid. cernuus.
rupestris. vid. montanus.
salicifolius. *Pers.* p. 88
Hubertia salicifolia. *Jacq.*
*saracenicus. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 104 w. 95
Solidago angustifolia. *Mill.*
saracenicus. Poll. vid. ovatus.
*scaber. *Thunb.* ♄. p. 14 w. 13
scanorensis. vid. erucaefolius.
Scopolii. *Hop.* et *Hornsch.*
seminudus. *Bory.*
sessilis. vid. halimifolius.
sibiricus. (*Rausch.*) 2.

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
solidaginoides. *Berg.* ♄. p. 135 w. 122
S. populifolius. *L.*
sonchifolius. vid. Cacalia sonchifolia.
speciosus. *Willd.* 2. p. 60 w. 61
S. discolor. *Desf.*
S. Pseudò-China. *Andr.* (non *L.*)
spiraeifolius. *Thunb.* p. 52 w. 51
squalens. vid. squalidus.
squalidus. *L.* ☉. p. 61 w. 59
S. squalens. *Hortul.*
S. gallicus. *Vill.*
S. sylvaticus. *Pall.* ind. t.
S. sylvaticus. α. *Gouan.*
squamosus. *Thunb.* p. 47 w. 46
striatus. *Thunb.* p. 95 w. 87
succulentus. vid. Inula crithmifolia.
*sylvaticus. *L.* ☉. p. 39 w. 39
S. Jacobaea. β. *Lam.* fl. fr.
S. viscosus. β. *Huds.*
(cfr. S. squalidus.)
taxifolius. *Poir.* ♄.
telephifolius. *Jacq.* ☉. p. 34 w. 34
tenuifolius. *Smith.* 2. (non *seq.*) p. 78 w. 75
S. erucaefolius. *Curt. Huds.* (β. *Dec. Supl.*)
S. abrotanifolius. *Wohll. Lam.* fl. fr. (non *L.*)
tenuifolius. Dec. vid. artemisiaefolius.
tenuifolius. Burm. vid. multifidus.
tomentosus. Mich. vid. Cineraria integrifolia.
tomentosus. Rohde. vid. leucophyllus.
Tournefortii. *Lapeyr.* 2.
S. nemorensis. α. *Gouan.*
S. paludosus. β. *Lam.* fl. fr.
S. persicaefolius. *Ramond.*
triflorus. *L.* ☉. p. 24 w. 24
trilobus. *L.* ☉. p. 35 w. 35
tussilaginoides. vid. pauciflorus.
umbellatus. *L.* p. 85 w. 82
S. filifolius. *Berg.*
umbrosus. *W.* et *K.* 2. w. r. 927. 21
undulatus. *Thunb.* p. 118 w. 106
uniflorus. *All.* 2. (non *Retz.*) p. 65 w. 63
Inula provincialis. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
uniflorus. Retz. vid. cernuus.
varicosus. *L.* ☉. p. 45 w. 44
venustus. *Ait.* ♂. p. 58 w. 57
verbenaefolius. *Jacq.* ☉. p. 23 w. 23
vernalis. *W* et *K.* ☉. p. 54 w. 53
vernus. *Biv. Bern.*
*vestitus. *Thunb.* ♄. (non *Berg.*) p. 15 w. 14
vestitus. *Berg.*
*virgatus. *L.* ♄. p. 16 w. 15
Jacobaea tomentosa. *Thunb.*
*viscosus. *L.* ☉. p. 38 w. 38
(cfr. S. sylvaticus.)
vulgaris *L.* ☉. p. 20 w. 20

SENKENBERGIA. *Fl. Wett.*
ruderalis. vid. Lepidium ruderale.
SENNA. *Mill.*
alexandrina. vid. Cassia orientalis.
italica. vid. Cassia Senna.
officinalis. vid. Cassia Senna.
SENRA. *Cav.* P. 1609
SENRAEA. *Willd.* 1270
incana. *Cav.* P. 1 W. 1
SEPTAS. *Lin.* (non *Lour.*) P. 912 W. 726
capensis. *L.* 24. P. 1 W. 1
Crassula Septas. *Thunb.*
globifera. *Sims.* 24.
trichotoma. *Lam.*
umbella. *Haw.* 24.
Crassula umbella. *Jacq.*
SEPTAS. *Lour.*
repens. vid. Thunbergia repens.
SERAPIAS. *Lin.* P. 1990 W. 1596
*EPIPACTIS. *Swartz. Willd.* 1602. †*Pers.* 1991
abortiva *Scop.* 24. P. 13
Orchis abortiva. *L.*
Limodorum abortivum. *Sw.* W. 1608. 26
Epipactis abortiva. *All.*
aculeata. vid. Cymbidium aculeatum.
Athensis. *Hocquart.* 24.
*atrorubens. *Hoffm. Krock.* 24.
autumnalis. vid. cucullata.
*†camschatea. *Sw.* 24. P. 6 W. 13
Ophrys camschatea. *L.*
capensis. vid. Limodorum barbatum.
Caravata. vid. Cymbidium hirsutum.
*†convallarioides. *Sw.* 24. P. 5 W. 12
Listeria convallarioides. *Nutt.*
Listeria cordata. *Barton. Nutt.*
Neottia convallarioides. *Rich.*
Ophrys cordata. *Mich.* (non *L.*)
*†cordata. *Sw.* 24. P. 4 W. 11
Listeria cordata. *R. Br. Ait.*
Ophrys cordata. *L.*
cordigera. vid. Helleborine cordigera.
cucullata. *Pers.* 24. P. 9
S. autumnalis. *Poir.*
Epipactis cucullata. *Labil.*
Eriochilus autumnalis. *R. Br.*
Damasonium. vid. grandiflora.
*†ensifolia. *Sw.* 24. P. 5 W. 5
S. grandiflora. *Fl. dan.* (*β. L.*)
S. Helleborine. *β. L.*
S. nivea. *Vill.* (sec. *Whlbg. Dec.*)
S. xiphophyllum. *L. fil.*
Cephalanthera ensifolia. *Rich.*
Cymbidium xiphophyllum. *Sw.*
Epipactis xiphophylla. *Sw.*
epidendrea. vid. Limodorum epidendroides.
Epigogium. vid. Satyrium Epigogium.

SERAPIAS. *Lin.* P. 1990 W. 1596
*EPIPACTIS. *Swartz. Willd.* 1602 †*Pers.* 1991
*erecta. *Thunb.* 24. P. 10 W. 7
Cymbidium erectum. *Sw.*
*falcata. *Thunb.* 24. P. 12 W. 8
Cymbidium falcatum. *Sw.*
flava. vid. Neottia flava.
glabra. vid. Helleborine cordigera et oxyglottis.
grandiflora. *L.* 24. (non *Fl. dan.*) [P. 4
S. Damasonium. *Mill.*
S. lancifolia. *Ehrh.*
S. Lonchophyllum. *L. fil.*
S. pallida. *Whlbg.*
Cephalanthera pallens. *Rich.*
Cymbidium pallens. *Sw.*
Epipactis pallens. *Willd.* W. 4
Epipactis pallida. *Sw.*
grandiflora. Fl. dan. vid. ensifolia.
Helleborine. vid. ensifolia et latifolia.
hirsuta. vid. Helleborine Lingua.
lancifolia. vid. grandiflora.
*latifolia. *L.* 24. P. 1 W. 1
S. Helleborine. *α. L.*
Cymbidium latifolium. *Sw.*
Epipactis Helleborine. *Crantz.*
Helleborine latifolia. *Moench.*
β. Serapias sylvestris. *Murr.*
S. viridiflora. *Hoffm.*
γ. S. 1. parvifolia. *Pers.*
S. Helleborine *δ. Gouan.* h. m.
S. microphylla. *Hoffm.* (non? *Ehrh.*)
leucoglottis. vid. Helleborine leucoglottis.
Lingua. L. vid. Helleborine Lingua.
Lingua. Merl. vid. Helleborine cordigera.
Lonchophyllum. vid. grandiflora.
longifolia. vid. palustris.
lutea. *Commers. Pers.* 24. P. 7
melaleuca. vid. Disa melaleuca.
*microphylla. *Ehrh.* 24. P. 3 W. 3
Neotria. (*Raeusch.*) 24.
†*nidus avis. *Sw.* 24. P. 1 W. 9
Ophrys nidus avis. *L.*
nivea. vid. ensifolia.
ochroleuca. — 24.
Epipactis ochroleuca. *Baumg.*
†*ovata. *Sw.* 24. P. 2 W. 10
Listera ovata. *R. Br. Ait.*
Ophrys bifolia. *Lam.* fl. fr.
Ophrys ovata. *L.*
oxyglottis. vid. Helleborine oxyglottis.
pallens. vid. grandiflora.
pallida vid. grandiflora.
*palustris. *Scop.* 24. P. 3 W. 2
S. longifolia. *L.*
Cymbidium palustre. *Sw.*
Epipactis longifolia. *All.*
Helleborine longifolia. *Moench.*
parvifolia. vid. latifolia.

SERAPIAS. *Lin.* p. 1990 w. 1596
†*Epipactis. *Swartz. Willd.* 1602 *Pers.* 1991
patens. vid. Disa patens.
pedicellata. vid. Cymbidium pedicellatum.
polystachya. vid. Neottia polystachya.
†*porrifolia. *Sw.* 4. p. 7 vv. 14
Microtis porrifolia. *R. Br. Ait.*
Ophrys unifolia. *Forst.*
pubescens. — 4.
Arethusa racemosa. *Walt.*
Epipactis pubescens. *Pursh.*
Ophrys pubera. *Mich.*
**purpurea.* vid. rubra.
reflexa. *Pers.* 4. p. 8
Acianthus bifolius. *R. Br.*
Epipactis reflexa. *Labil.*
regularis. vid. Thelmyta Forsteri.
*rubra. *L.* 4. p. 6 w. 6
Cephalanthera rubra. *Rich.*
Cymbidium rubrum. *L.*
Epipactis purpurea. *Crantz.*
†Salassia. *Pers.* 4. p 3
Ophrys Salassia. *Commers.*
speciosa. (*Raeusch.*)
spiralis. vid. Neottia spiralis.
sylvestris. vid. latifolia.
tabularis. vid. Cymbidium tabulare.
triloba. *Viviani.* 4.
viridiflora. vid. sylvestris.
xiphophyllum. vid. ensifolia.
SERGILUS. *Gaert.* vid. Baccharis *scoparia.*
SERIANA. *Schumach.* p. 981 w. 788
Paullinia. *Poir.* * *Ait. cit.*
angustifolia. *Willd.* ♄. p. 7 w. 7
Paullinia mexicana. *Jacq.* (non *L.*)
*caracassana. *Jacq.* ♄. p. 3 vv. 3
*divaricata. *Sw.* ♄. p. 2 vv. 2
lucida. *Schum.* ♄ p. 9 w. 9
*mexicana. *L.* ♄. p. 6 w. 6
*polyphylla. *Aubl.* ♄. (non *L.*)
racemosa. *Schum.* ♄. p. 4 w. 4
sinuata. *Schum.* ♄. p. 1 w. 1
Paullinia Seriana. *L.*
spectabilis. *Schum.* ♄. p. 5 w. 5
triternata. *L.* ♄. p. 10 vv. 10
Paullinia polyphylla. *L.* (sec. *Desf.*)
SERINGIA. *Spreng.* vid. Ptelidium.
SERIOLA. *Lin.* p. 1778 w. 1420
aethnensis. *L.* ⊙. p. 2 vv. 2
S. hispida. *Moench.*
albicans. *Tineo.*
Alliatae. *Biv. Bern.* 4.
(non S. laevigata. *L.*)
cretensis. *L.* ⊙. p. 3 w. 3
glauca. *Tineo.* 4.
hieracioides. (*Raeusch.*)
hispida. vid. aethnensis.
laevigata. vid. Rodigia laevigata.
rubescens. *Tineo.* 4.
scabra. (*Martius.*)

SERIOLA. *Lin.* p. 1778 w. 1420
taraxacoides. *Desfong.*
Robertia taraxacoides. *Dec.*
uniflora. *Biv. Bern.* 4.
urens. *L.* ⊙. p. 4 w. 4
SERIPHIUM. *Lin.* p. 1973
*Stoebe. *Lin. Thunb.* w. 1586
*aethiopicum. *L.* ♄. p. 2 w. 2
S. juniperifolium. *Lam.*
alopecuroides. *Lam.* p. 9
ambiguum. vid. Artemisia ambigua.
*asperum. *Thunb.* ♄. p. 18 w. 16
*cernuum. *Thunb* ♄. p. 21 w. 19
*cinereum. *L.* ♄. p. 10 w. 9
corymbiferum. vid. gnaphaloides.
distinctum. *L. fil.* ♄. p. 13 w. 11
*ericoides. *L.* ♄. p. 3 w. 3
Disparago ericoides. *Gaert.*
*fasciculatum. *Thunb.* ♄. p. 14 w. 12
*fuscum. *L.* ♄ p. 16 w. 14
*gnaphaloides. *Thunb.* ♄. p. 7 w. 7
S. corymbiferum. *L.*
S. gomphrenoides. *Lam.* (non *L.*)
Gnaphalium niveum. *L.*
*gomphrenoides. *L.* ♄. (non *Lam.*) p. 6 w. 6
gomphrenoides. Lam. vid. gnaphaloides. [p. 1 w. 1
*incanum. *Thunb.* ♄. (non *Lam.*)
incanum. Lam. vid. indicum.
indicum. *Pers.* ♄. p 23
S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. vid. aethiopicum.
laricifolium. *Lam.* ♄. p 12
*niveum. *Thunb* ♄. p. 22 vv. 20
*passerinoides. *Lam.* ♄. p. 19 w. 17
*phylicoides. *Thunb.* ♄. p. 5 w. 5
*plumosum. *L.* ♄. p. 15 vv. 13
*prostratum. *L.* ♄. p. 4 w. 4
*reflexum. *L. fil.* ♄. p. 11 vv. 10
*Rhinocerotis. *L. fil.* ♄. p. 20 w. 18
*scabrum. *L. fil.* ♄. p. 8 w. 8
*virgatum. *Thunb.* ♄. p. 17 vv. 15
SERIS. *Willd.*
— — [w. 389
SERISSA. *Juss.* rs. 896 p. 461
capensis. vid. Lycium barbatum.
foetida. *Willd.* ♄. rs. 1 p. 1 w. 1
S. japonica. *Thunb.*
Buchozia caprosmoides. *Herit.*
Dysoda fasciculata. *Lour.*
Lycium foetidum. *L. fil.*
Lycium japonicum. *Thunb.*
Lycium indicum. *Retz.*
(cfr. Lycium barbatum.)
japonica. vid. foetida.
SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650
capensis. vid. repens.
occidentalis. vid. Elodea canadensis.
repens. *L.* 4. p. 1 w. 1
S. capensis. *Raeusch.*
S. serpyllifolia. *Burm.*
Laurembergia capensis. *Gmel. Syst.*
Laurembergia repens. *Berg.*

SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650
serpyllifolia. vid. repens.
veronicaefolia. *Willd.* p. 3 w. 3
verticillata. *L.* 4. p. 2 w. 2
Hottonia serrata. *Willd.* p. 386. 4 w. 301. 4
SERRARIA. *Roem.* et *Schult.* vid Serruria.
SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
vid. Carduus et Staehelina.
acaulis. *Dec.* 4.
Cestrinus Carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *L.* p. 1801. 6 w. 1436. 6
acutifolia. *Poir.* p. 21
Gnaphalii species? *Dec.*
alata. *Willd.* 4. (et? *Desf.* non *Poir.*) w. 2. Sup. p. 56
S. lyrata. *Spreng.*
alata. Poir. vid. cyanoides.
albida. vid. Heterocoma albida.
alpina. vid. Saussurea alpina, angustifolia, discolor, serrata.
altissima. vid. Vernonia noveboracensis.
amara. vid. Saussurea amara.
ambigua. *Dec.*
angustifolia. vid. Saussurea angustifolia.
arvensis. L. vid. Carduus arvensis.
arvensis. Sobolows. vid. campestris.
babylonica. vid. Centaurea babylonica.
Behen. *Dec.* 4.
Centaurea Behen. *L.* p. 1929. 65 w. 1548. 60
bifrons. vid. Heterocoma bifrons.
campestris. *Schweig.*
S. arvensis. *Sobelowsky.* (non *L.*)
Carduus arvensis. *Libos.* (non *Smith.*)
caroliniana. *Mill.* 4.
caspica. *Pall.* 4. p. 13 w. 13
centauroides. *L.* 4. (non? *Bbrst.*) p. 16 w. 16
(cfr. Carduus radiatus. *W.* et *K.*)
ciliata. *Vahl.* 4. p. 18 w. 18
S. incana. *Gmel.* it.
complanata. *Hagen.* 4.
S. arvensis. *L.* var?
compta. vid. Liatris graminifolia.
conica. vid. Staehelina dubia.
conifera. vid. Leyzea conifera.
coronata. *L.* 4. p. 2 w. 2
Carduus tinctorius. *β. All.*
cyanoides. *Gaert. Dec.* 4.
Carduus cyanoides. *L.* p. 1802. 21 w. 1433. 19
Carduus mollis *Poll. Wohlb.* (non *L.*)
Serratula Pollichii. *Dec.*
β. S. alata. *Poir.* (non *Willd.*)
(cfr. S. polyclonos.)
cynarifolia. vid. cynaroides.
cynaroides. *Dec.* 4.
S. cynarifolia. *Poir.*
Carduus centauroides. *L.*
Cnicus centauroides. *Willd.* 1454. 50
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Cirsium tomentosum. *Moench.*
(non Cnicus cynaroides. *Willd.*)

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
cynoglossifolia. vid. Saussurea alpina.
decurrens. *Ledeb.*
depressa. *Stev.* 4.
discolor. Poir. vid. Carduus horridulus.
discolor. Willd. vid. Saussurea discolor.
elegans. *Steven.* 4.
glauca. vid. Vernonia glauca.
gnaphalodes. vid. Syncarpha gnaphalodes
heterophylla. *Dec.* 4.
Carduus lycopifolius. *Vill.* p. 1802. 51 w. 1433. 28
humilis. *Desf.* 4. p. 4 w. 4
S. subacaulis. *Poir.*
Carduus mollis. *Gouan.* (non *L.*)
incana. vid. ciliata.
indica. *Willd.* p. 12 w. 11
integrifolia. vid tinctoria.
lapathifolia. vid. Saussurea discolor.
linearifolia. *Dec.*
lucida. *Poir.* 4.
lyrata. vid. alata.
mollis. *Cav.* 4. p. 6 w. 5
mucronata. *Desf.* 4. p. 14 w. 14
multiflora. vid. Saussurea multiflora.
noveboracensis. vid. Vernonia noveboracensis.
nudicaulis. *Dec. Poir.* 4.
Calcitrapa nudicaulis. *Lam.* fl. fr.
Carduus cerinthoides. *Willd.* 1433. 33
Carduus cerinthifolius. *Vill.*
Carduus glaucus. *Cav.*
Carduus nudicaulis. *Pers.* 1802. 37
numidica. *Poir.* 4. p. 19
parviflora. vid. Saussurea parviflora.
pedunculata. vid. Hololepis pedunculata.
pilosa. vid. Liatris pilosa.
pinnatifida. vid. Carduus radiatus.
Pollichii. vid. cyanoides.
polyclonos. *Dec.* 4.
Carduus polyclonos. *Willd.* p. 1802. 22 w. 1433. 20
Carduus cynaroides *β.* polyclonos. *L. Spr.*
Centaurea amplexicaulis. *Gmel.* it.
praealta. vid. Vernonia praealta.
pumila. vid. tinctoria.
pygmaea. *Jacq.* 4. p. 7 w. 6
Cnicus pygmaeus. *L.*
Cirsium pygmaeum. *Scop. Dec.*
quinquefolia. *Bbrst.* 4. p. 3 w. 3
radiata. *Bbrst.*
rhapontica. vid. Rhaponticum scariosum.
salicifolia. vid. Saussurea salicifolia.
salsa. *Spr. Bbrst.* 4.

SERRATULA. *Lin.* P. 1803 W. 1432
scariosa. vid Liatris scariosa.
scordium. *Lour.* 4.
setosa. *Willd.* ♂ P. 20 W. 19
Cirsium setosum. *Dec.*
simplex. *Dec.* 4.
Carduus mollis. L. P. 1802. 40 W. 1433. 36
Cirsium molle *Scop.*
Cnicus mollis. *Roth.*
specio a. vid Liatris elegans.
spicata. vid. Liatris spicata.
squarrosa. vid. Liatris squarrosa.
stoechadifolia. *Bbrst.* 4
subacaulis. vid. humilis.
subulata. vid. Stachelina spinosa.
Tilesii. *Ledeb.*
tinctoria. *L.* 4. P. 1 W. 1
Carduus tinctorius. *Scop. All. Bernh.*
β. S. pumila. *Thore.*
γ. S. t. integrifolia. *Pers.*
(cfr. S. coronata.)
uniflora. vid. Rhaponticum uniflorum.
xeranthemoides. vid. Centaurea radiata.

SERRURIA. *R. Brown.*
Serraria. *Burm. Roem.* et *Schult.* 529
Protea. *Poir.* **Autor. cit.* P. 213 W. 165
acrocarpa. *R. Br.* ♄. Rs. 3
adscendens. *R. Br.* ♄. Rs. 28
Protea adscendens. *Lam?*
aemula *R. Br.* ♄. Rs. 25
Aitonii. *R. Br.* ♄. Rs. 5
albicans. *R.* et *S.* ♄. Rs. 43
Nivenia? candicans. *R.* et *S.* Rs. 531. 12
Protea candicans. *Thunb.*
arenaria. *R. Br.* ♄. Rs. 9
Bergii. *R. Br.* ♄. Rs. 40
Leucadendrum sphaerocephalum. *Berg.*
Burmanni *R. Br.* ♄. Rs. 36
Leucadendrum Serraria. *Berg.*
Protea Serraria. *L.*
candicans. *R. Br.* ♄ Rs. 35
ciliata. *R. Br.* ♄. Rs. 20
compar. *R. Br.* ♄. Rs. 33
congesta. *R. Br.* ♄ Rs. 21
(cfr. S. triplicato-ternata.)
crithmifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 39
*cyanoides. *L.* ♄. (non? *Thunb.*) Rs. 10 P. 3 W. 3
Leucadendrum cyanoides. *L.*
cygnea. *R. Br.* ♄. Rs 2
decipiens. *R. Br.* ♄. Rs. 32
*decumbens. *Thunb.* ♄. (non *Andr.*) Rs. 27 P. 1 W. 1
Protea procumbens. *L.*
diffusa. *R. Br.* ♄. Rs. 7
Protea Brownei. *Poir.*
elevata. *R Br.* ♄ Rs. 4
elongata. *R. Br.* ♄. Rs. 38
Leucadendrum elongatum. *Berg.*
Protea glomerata. *Thunb.* (non *L.*)
Protea thyrsoides *Lam.*
*eriocephala. *Lichtst.* ♄. Rs. 45
flagellaris. *R. Br.* ♄. Rs. 29

SERRURIA. *R. Brown.*
Serraria. *Burm. Roem.* et *Schult.* 529
Protea. *Poir. Ant. cit* P. 213 W. 165
*florida. *Thunb.* ♄ Rs 26 P 2 W. 2
foeniculacea. *R. Br.* ♄. Rs. 19
furcellata. *R. Br.* ♄. Rs 11
glaberrima. *R. Br.* ♄. Rs. 1
*glomerata. *L.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 31 P. 12 W. 9
Leucadendrum glomeratum. *L.*
Leucadendrum Serraria. *β. L.*
Protea patula. *Thunb.* P. 4 W. 4
*helvola. *Lichtst.* ♄. Rs. 46
hirsuta. *R. Br.* ♄ Rs. 15
Protea phylicoides. *Thunb.*
Protea sphaerocephala. *Houtt?* (sec. *R. Br.*)
Protea erecta. *Thunb?*
(non Leucadendrum phylicoides. *Berg.*)
nitida. *R. Br.* ♄. Rs. 22
Protea cyanoides. *Thunb?* (non *L.*)
Niveni. *R. Br.* ♄. Rs. 17
Protea decumbens. *Andr.* (non *Thunb.*)
*pedunculata. *Lam.* ♄. Rs. 13
Protea glomerata *Andr.*
Protea sphaerocephala. A. *Poir.* (et? *Houtt.*)
phylicoides. *R. Br.* ♄. Rs. 24
Leucadendrum phylicoides. *Berg.*
Protea abrotanifolia. *Curt.*
Protea sphaerocephala. *L.* (non *Lam.* nec *Thunb.*)
pilosa. *R.* et *S.* ♄. Rs. 42
Protea villosa. *Thunb.* (non *Lam.*)
pinnata. *R. Br.* ♄. Rs. 8
Protea pinnata. *Andr?* (non *Cav.*)
Roxburgii. *R. Br.* ♄. Rs. 34
rubricaulis. *R. Br.* ♄. Rs. 30
Protea sphaerocephala. *Thunb.* (non *L.*)
scariosa. *R. Br.* ♄. Rs. 12
Protea sphaerocephala. *Lam.* (non *L.*)
Protea coarctata. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)
(non Protea glomerata. *Andr.*)
scoparia. *R. Br.* ♄. Rs. 14
simplicifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 6
Protea plumigera. *Thunb?* (sec. *Spreng.*)
sphaerocephala. *R. Br.* ♄. Rs. 41
Protea sphaerocephala. *Houtt.*
(cfr. S. hirsuta et pedunculata.)
squarrosa. *R. Br.* ♄. Rs. 23
Stilbe. *R. Br.* ♄. Rs. 16
triplicato-ternata. *R.* et *S.* ♄. Rs. 44
Protea triternata. *Andr.* (non *Thunb.*)
Serruria congesta. *R. Br?*
*triternata. *Thunb.* ♄. Rs. 37 P. 11 [W. 8
Protea argentiflora. *Andr.*
*villosa. *Lam.* ♄. Rs. 18
Protea phylicoides. *Poir.* (non *Thunb.*)

SERSALISIA. *R. Brown.* Rs. 795
obovata. *R. Br.* ♄. Rs. 2
sericea. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Sideroxylum sericeum. *Ait.* (non *Walt.*) P. 528. 4 W. 403. 5

SESAMUM. *Lin.* P. 1508 W. 1191
edule. vid. orientale.
javanicum. vid. Diceros longifolia.
indicum. *L.* ☉. P. 3 W. 3

SESAMUM. *Lin.* p. 1508 w. 1191
laciniatum. *Klein.* p. 4 w. 4
(cfr. S. trifoliatum.)
luteum. *Retz.* p. 2 w. 2
oleiferum. vid. orientale.
orientale. *L.* ☉. p. 1 w. 1
S. edule. *Hortul.*
S. oleiferum. *Moench.*
prostratum. *Retz.* ☉.
Torenia asiatica. *L.*? (sec. *Willd.*)
trifoliatum. *Mill.* ☉.
S. laciniatum. *Klein.* var? *Poir.*
SESBAN. *Poir.* vid Sesbania.
SESBANA. *Ait.* vid. Sesbania.
SESBANIA. *Pers.* 1734
Sesbana. *Ait.*
Sesban. *Poir.*
†Aeschynomene. *Aut. cit.*
*Coronilla. *Willd.* 1367
*aculeata. *Pers.* ☉. p. 5 w. 5
S. bispinosa. *Spreng.*
Aeschynomene bispinosa. *Jacq.*
Aeschynomene Sesban. *Jacq.* (non *L.*)
aegyptiaca. *Pers.* ♄. p. 4
Aeschynomene Sesban. *L.* (non *Jacq.*)
Coronilla Sesban. *Willd.* w. 4
Dolichos Aeschynomene Sesban, *Forsk.*
bispinosa, vid. aculeata.
*†cannabina. *Retz.* ☉. p. 6 w. 6
*†coccinea. *L.* ♄. p. 2 w. 2
Agati coccinea. *Desv.*
*†grandiflora. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Agati grandiflora. *Desv.*
Dolichos arboreus. *Forsk.*
*occidentalis. *Willd.* ♄. p. 3 w. 3
Emerus herbacea *Mill.* ☉. (sec. Synon. *Plumieri.*)
*†picta. *Cav.* ♂. p. 7 w. 7
*†platycarpa. *Mich.* ☉. p. 9
Dalbergia polyphylla. *Poir.*
Glottidium. — *Desv.*
(cfr. Phaca floridana.)
vesicaria, vid. Phaca floridana.
*†virgata. *Cav.* p. 8 w. 8
Agati virgata. *Desv.*
SESELI. *Lin.* Rs. 1176 p. 716 w. 556
Aegopodium, vid. Sison Podagraria.
alpinum. *Bbrst.* 2.
S. annuum. *L.* var. *Spr.*
Ammoides. *L.* ☉. Rs. 16 p. 10 w. 9
Sison Ammi. *Herbar.*
(non S. pusillum. *Brot.* sec. *Link.*)
Ammomum, vid. Sison Ammomum.
annuum. *L.* ☉. (non *Pall.* ind. t.)
S. bienne. *Crantz.* Rs. 4 p. 8 w. 7
S. coloratum. *Ehrh.*
S. simplex. *Poir.*
S. tortuosum. *Poll.* (non *L.*)
Carum simplex. *Steph. Willd.* (Nmclt. p. 164)
Selinum dimidiatum. *Dec.*
Sium annuum. *Roth.*
Sium tortuosum. *Roth.* (synon. sec. *Spr.*)
(cfr. S. alpinum, carvifolium.)
annuum, *Pall*, vid. tortuosum.

SESELI. *Lin.* Rs. 1176 p. 716 w. 556
aristatum, vid. Cnidium pyrenaeum.
articulatum. vid. S. Hippomarathrum.
bienne. vid. annuum.
caespitosum *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 10
Carum, vid. Carum Carvi.
Carvi. vid. Carum Carvi.
carvifolia, *Mill.* ad Angelica carvifolia. Nmcltr. p. 49
carvifolium. *Vill.* (non *Mill.*)
S. annuum. *L.*? (sec. *Spr.*)
cervariaefolium. *Dec.* ♄. Rs. 17
chaerophylloides. *Thunb.* 2. Rs. 11 p. 9 w. 8
coloratum, vid. annuum.
corsicum. *H. Dorp.*
crassifolium. *Schrad.*
cuneifolium. vid. Bubon siculum.
dichotomum. *Bbrst.* ♂.
Bubon rigidus, *β. Spreng.* in Rs. 1200. 3 *β.*
dioicum. vid. Pimpinella dioica.
divaricatum. *Pursh.* Rs. 19
Marathrum. *Schmaltz.*
dubium. *Schkr.* 2. Rs. 5
S. annuum. *Quorund.*
S. Saxifragum. *Scholl.*
S. selinoides. *Besser.* (non *Jacq.*)
S. venosum. *Hoffm.*
S. varium. *Trevier.*
Selinum pratense *Spreng.* fl. h.
elatum. *L.* 2. Rs. 1 p. 16 w. 15 (non *seq.*)
S teres. *Moench.*
(non S. Saxifragum. *L.*)
elatum. *Güldenst.* vid. glaucum.
elatum. *Thuil.* vid. montanum.
ferulaefolium. vid. Cnidium pyrenaeum.
filifolium. vid. Oenanthe filiformis.
foeniculifolium. vid. Aethusa Ammi.
fragile. *Gouan.* Rs. 20
glabratum. *Willd.* Hrb. 2. Rs. 21
glaucum. *L.* 2. (non *Lam.* fl. fr.) Rs. 2 p. 6 w. 5
S. elatum. *Güldst.* (non *L.*)
S. junceum. *Sib.* et *Sm.* (sec. *Spr.*)
S. montanum. *β. Dec.* fl. fr.
S. osseum. *Crantz.*
glaucum. *Lam.* fl. fr. vid. Pimpinella dioica.
gracile. *W.* et *K.* 2. Rs. 13 w. R. 345. 3
graveolens. vid. Apium graveolens.
gummiferum. *Smith. Pall.*
Bubon eriocephalus. *Willd.* Hrb.
Bubon rigidior. *Willd.* Hrb.
Bubon rigidus. var. *α. Spr.* in Rs. 1120. 3 *α.*
Hippomarathrum. *L.* 2. (non *Pall.*)
S. articulatum. *Crantz.* [Rs. 7 p. 13 w. 12
Hippomarathrum pelviforme. *Fl. Wett.*
Hippomarathrum vulgare. *Roehl.*
Sium Hippomarathrum. *Roth.*

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Hippomarathrum. Pall. vid. Bubon glaucus.
hispidum. *Spreng. H. Kremn.* (quid?)
junceum. *Sib.* et *Sm.* 24.
(cfr. S. glaucum.)
leucospermum. *W.* et *K.* 24. RS. 14 P. 3 W. E. 345. 4
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Lobelianum. *H. Dorp.* (quid?)
Meum. vid. Meum athamanticum.
montanum. *L.* 24. RS. 3 P. 4 W. 3
β. S. multicaule. *Jacq.*
Meum nudicaule. *Moench.*
γ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.* (non *L.*)
multicaule. vid. montanum.
Mutellina. vid. Meum Mutellina.
nodiflorum. vid. Sium nodiflorum.
osseum. vid. glaucum.
Pallasii. *Besser.* 24.
Peucedanum Matthioli. *Spr?*
patens. vid. tortuosum.
petraeum. vid. Bubon glaucus.
peucedanifolium. Besser. vid. rigidum.
peucedanifolium. Merat. vid. montanum.
pimpinelloides. *L. Willich.* 24. RS. 6
Meum nutans. *Moench.* [P. 2 W. 2
Selinum podolicum. *Besser.*
(cfr. Imperatoria Chabraei.)
pratense. vid. Cnidium Silaus.
proliferum. *Spreng.* 24. RS. 9
pumilum. vid. Pimpinella dioica.
pusillum. vid. verticillatum.
pyrenaeum. vid. Angelica pyrenaica.
quinquefolium. *Spreng. Hort. Krem.* (quid?)
rigidum. *W.* et *K.* 24.
S. peucedanifolium. *Besser.* in litt.
Bubon rigidus. γ. *Spreng.* in RS. 1 200. 3 γ.
saxifragum. *L.* 24. (non *Scholl.*)
Sium saxifragum. *Roth.* [P. 15 W. 14
Pimpinella genevensis. *Vill.* (sec. *Dec. Poir.*)
Meum heterophyllum. *Moench.* (sec. *Spr. Gouan.*)
saxifragum. Scholl. vid. dubium.
simplex. vid. annuum.
selinoides. Bess. vid. dubium.
selinoides. Jacq. ad Cnidium Silaus. Nmcltr. p. 209
striatum. *Thunb.* RS. 12 P. 5 W. 4
teres. vid. elatum.
tortuosum. *L.* ♂. (non *Poll.*) RS. 8 P. 11 W. 10
S. annuum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
S. patens. *Güldnst.*
Oenanthe striata rigida. *L.*
tortuosum. Poll. vid. annuum.
triternatum. *Pursh.* 24. RS. 18
Turbith. *L.* 24. (non *Tenor.*) P. 12 [W. 11
(cfr. Athamanta Mathioli.)

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Turbith. Tenor. vid. verticillatum.
venosum vid. dubium.
verticillatum. *Desf.* ☉. RS. 15
S. pusillum. *Brot.* (sec. *Link. Desf.*)
S. Turbith. *Tenor.* (non *L.*)
(non S. ammoides. *L.*)
SESLERIA. *Scop* RS. 309 P. 156
alba. *Sib.* et *Sm.* 24. (non *Mart.*)
Carex dubia. *Sibt.* Ms. [RS. 10
alba. Mart. vid. elongata.
albicans *Kit.* 24. RS. 5
argentea. vid. cylindrica.
calcarea. vid. coerulea.
coerulea. *Ard.* 24. RS. 4 P. 1 W. E. 99. 2
S. calcarea. (*Pers.*)
Aira varia. *Jacq.*
Alopecurus varius. *Quorund.*
Cynosurus coeruleus. *L.*
Cynosurus coerulescens. *Quorund.*
(cfr. S. cylindrica.)
cylindrica. *Dec.* 24. RS. 2
S. coerulea. β. *Dec.*
S. argentea. *Savi.*
Cynosurus cylindricus. *Balb.*
Cynosurus coeruleus. *Turio.* (non *L.*)
Festuca argentea. *Savi.*
Koeleria coerulea. *Tenor.*
Phleum autumnale. *Scop?*
(cfr. S. elongata.)
dactyloides. *Nutt.*
distycha. *Pers.* 24. RS. 11 P. 4
Cynosurus distychus. *Hoffm.*
Poa distycha. *Wulf.*
Poa seslerioides. *All.* [E. 99. 2
echinata. *Host.* ☉. (non *Lam.*) W.
Cenchrus capitatus. *L.* P. 134. 2 W. 119. 2
Echinaria capitata. *Desf.* RS. 317. 1
Panicastrella capitata. *Moench.*
echinata. Lam. vid. Dactylis pungens.
elongata. *Host.* 24. RS. 1 W E. 99. 1
S. alba. *Mart?*
S. cylindrica. *Dec.* var. *Bertol.*
Phleum autumnale. *Scop.* (sec. *Rec. Lips.*)
juncifolia. vid. tenuifolia.
lagopodioides. vid. Dactylis lagopodioides.
leucocephala. vid. sphaerocephala.
microcephala. vid. tenella.
nitida. *Tenor.* 24. RS. 7
paliescens. *Martius.* (quid?)
phleoides. *Bbrst.* in RS. 6
sphaerocephala. *Ard.* 24. RS. 9 P. 3
α. S. s. coerulescens. *R.* et *S.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*
β. S. s. albida. *Schrad.*
S. leucocephala. *Dec.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Koel. Hoffm.*
spicata. vid. Dactylis spicata.
tenella. *Host.* 24. RS. 8
S. microcephala. *Pers.* P. 3
Cynosurus capitatus. *Wulf.* in litt.
Cynosurus microcephalus. *Hoffm.*
Cynosurus ovatus. *Hop.*
(non Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*)

SESLERIA. *Scop.* Rs. 309 P. 136
tenuifolia. *Schrad* 4 Rs. 3
S. juncifolia. *Suffren. Host.*
vallesiaca. vid. Festuca vallesiaca.

SESSEA. *Ruiz* et *P.* v. Rs. 671 P. 509
dependens. *R.* et *P.* b. Rs. 2 P. 2
stipulata. *R.* et *P.* b. Rs. 1 P. 1

SESUVIUM. *Lin.* P. 1228 W. 990
longifolium. *H.* et *B.* ⊙. W. E. p. 521
microphyllum. *H.* et *B.* W. E. p. 521
Ortegae. *Spreng.*
S. portulacastrum β. revolutum. *Sims.*
S. revolutifolium. *Orteg.* (non *Vahl.*)
pedunculatum. *Dec.* 4. P. 1
S. portulacastrum. *L.* (non *Dec.*) W. 1
Aizoon canariense. *Andr.* (non *L.*)
portulacastrum. L. vid. pedunculatum.
portulacastrum. Dec. vid. sessile.
repens. *Willd.* ⊙. W. E. p. 521
revolutifolium. Orteg. vid. S. Ortegae.
revolutifolium. Vahl. vid. revolutum.
revolutum. *Pers.* 4. P. 3
S. revolutifolium. *Vahl.* (non *Orteg.*) W. E. 588. 1
sessile. *Pers.* P. 2
S. portulacastrum. *Dec.* (non *L.*)

SETARIA. *Beauv.* Rs. 272 (XXIII. 1 *H.* et *B.*)
PANICUM. *Lin. Ant. cit* P. 157 W. 127
*caudata. *Lam.* (non *Trunb.*) Rs. 22
*cenchroides. *Rich.* Rs. 20
(cfr. Panicum divisum.)
cernua. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 17
composita. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 16
*erubescens. *Willd.* Rs. 11 W. E. p. 1031
*geniculata. *Hornem.* 4. (et? *Poir.*) Rs. 12 W. E. 1126. 4
Pennisetum geniculatum. *Jacq.*
*germanica. *Roth* ⊙. Rs. 14 P. 8 W. 7
Panicum compactum *Kit.*
Panicum setosum. *Hortul.*
Panicum italicum. *L.* var? *Deslong. Dec.*
*glauca. *L.* ⊙. Rs. 8 P. 6 W. 5
Panicum flavescens. *Moench.*
Panicum lutescens. *Weig.*
Panicum laevigatum. β. *Lam.*
Panicum viride. *Poll.* (non *L.*)
Panicum cynosuroides. *Scop.* (sec. *Beauv.*)
Pennisetum glaucum. *R. Br.*
β. Panicum glaucum elongatum. *Pers.*
γ. Panicum glaucum asiaticum. *Hortor.*
δ. Panicum glaucum sibiricum. *Hort. Gorenk.*
(cfr. S. imberbis, maritima, Weimanni.)
gracilis. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 10
*helvola. *L.* ⊙. Rs. 9 P. 5 W. 4
Oplismenus helvolus. *Beauv.*
Pennisetum helvolum. *R. Br.*
Panicum geniculatum. *Vahl.* (sec. *Fisch.*)
*imberbis. *Poir.* ⊙. Rs. p. 891
Panicum glaucum americanum. *Autor.*
Panicum glaucum. *H.* et *B.*?

SETARIA. *Beauv.* Rs. 272
*PANICUM. *Lin. Ant. cit.* P. 157 W. 127
*intermedia. *Roth.* Ms. Rs. 6
*italica. *L.* ⊙. Rs. 15 P. 9 W. 8
Panicum glomeratum. *Moench.*
Pennisetum italicum. *R. Br.*
β. Panicum sibiricum. *Hortul.*
macrostachya. vid. setosa.
*maritima. *Poir. H. Par.* Rs. 13
S. glauca. var? *R.* et *S.*
*muricata. *Mich.* ⊙ Rs. 23
Panicum hirtellum. *Walt.* (nec *alior.*)
Panicum pungens. *Poir.*
Panicum Walteri. *Pursh.* (non *Poir.*)
Echinochloae species? *R.* et *S.*
*Pennisetum. *Roth.* Ms. Rs. 19
*pumila. *Poir. Desf.* Hrb. Rs. p. 891
purpurascens. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 5
*purpurea. *R.* et *P.* Rs. 1 P. 2
*sericea. *Ait.* ⊙. Rs. 2 P. 3 W. 2
*setosa. *Sw.* ⊙. Rs. 18 P. 19 W. 9
S. macrostachya. *H.* et *B.*
Panicum tenax. *Rich Lam.*
*verticillata. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 4 W. 3
Panicum asperum. *Lam.*
Panicum alopecuroideum. *Walt.*
Panicum rude. *Lam.* fl. fr.
Panicum adhaerens *Forsk?*
Pennisetum verticillatum. *R. Br.*
villosa. vid Panicum villosum.
*viridis. *L.* ⊙. Rs. 4 P. 7 W. 6
Panicum bicolor. *Moench.*
Panicum crus galli. *Fl. dan.* (non *L.*)
Panicum cynosuroides. *Scop.* (sec. *Willd.*)
Panicum laevigatum. α. *Lam.*
Pennisetum viride. *R. Br.*
β. Panicum viride majus. *Gaud.*
Panicum quale Linnaei. *Krock.*
*vulpiseta. *Lam.* Rs. 21
Weimanni. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 7
Panicum glaucum humifusum. *Hort. Dorp.*
Panicum reclinatum. *Vill?*

SEYMERIA. *Pursh.*
pectinata. *Pursh.* ⊙.
tenuifolia. vid. Gerardia cassioides

SHAWIA. *Forst.* XIX.

— —

SHEFFIELDIA. *Forst.* vid. Samolus littoralis.

SHEPHERDIA. *Nutt.* vid. Hippophae.

SHERARDIA. *Lin.* Rs. 484 P. 234 W. 178
arvensis. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
erecta. *Sib.* et *Sm.* 4.
Galium verticillatum. *Deslong.* (sec. *Schrad.*)
foetida. vid. Asperula calabrica.
fruticosa. *L.* b. Rs. 2 P. 3 W. 3
muralis. vid. Galium minimum.

SHULTZIA. *Schmaltz.* XIV. 2
obolaroides. *Schmaltz.*

SIBBALDIA. *Lin.* Rs. 1266 P. 756 W. 597
altaica. *L.* 2. Rs. 5 P. 4 W. 3
erecta. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 2
grandiflora. *Pall. Willd.* Hrb. 2. Rs. 6
octopetala. *Mill.*
parviflora. *Willd.* 2. Rs. 2 P. 2
polygyna. *Willd.* Hrb. *Pall.* 2. Rs. 4
procumbens. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Potentilla procumbens. *Clairv.*
SIBTHORPIA. *Lin.* P. 1449 W. 1177
africana. vid. Disandra prostrata.
europaea. *L.* 2. P. 1 W. 1
S. prostrata. *Salisb.*
evolvulacea. vid. Dichondra repens.
peregrina. vid. Dichondra repens.
pichinchinsis. *H.* et *B.* 2.
prostrata. vid. europaea.
retusa. *H.* et *B.* 2.
SIBURATIA. *Pet. Th.* vid. Baeobotrys.
SICKINGIA. *Willd.* Rs. 711 P. 519
Erythroxylon. *Willd.* ♄. Rs. 1 P. 1
longifolia. *Willd.* ♄. Rs. 2 P. 2
SICYOIDES. *Moench.* vid. Sicyos.
SICYOS. *Lin.* P. 2163 W. 1743
Bowlesia. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *Dec.*)
angulata. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Sicyoides angulata. *Moench.*
edulis. vid. Sechium edule.
Garcini. vid. Bryonia Garcini.
glandulosa. vid. Drusa oppositifolia.
laciniata. *L.* P. 4 W. 4
lobata. vid. Momordica echinata.
lucida. *H.* et *B.* ☉.
microphylla. *H.* et *B.* ☉?
parviflora. *Willd.* ☉. P. 2 W. 2
trifoliata. vid. Cissus acida.
vitifolia. *Willd.* ☉. P. 3 W. 3
SIDA. *Lin.* P. 1628 W. 1286
abutilifolia. vid. S. Abutilon.
abutiloides. *Jacq.* ☉. P. 56 W. 48
Lavatera americana. *Ik.*
Abutilon. *L.* ☉. P. 55 W. 47
S. abutilifolia. *Moench.*
Abutilon Avicennae. *Gaert.*
Abutilon pubescens. *Moench.*
acaulis. *Cav.* 2. P. 111
acerifolia. *Zucc.*
acuta. *Cav.* ♄. P. 4 W. 3
S. Scoparia. *Lour.*
alba. *L.* ☉. (non *Cav.*) P. 79 W. 71
alba. *Cav.* vid. canariensis.
albida. *Willd.* ♄. W. R. 785. 13
alceoides. *Mich.* 2. P. 107
alnifolia. *L.* ☉. P. 27 W. 21
althaefolia. *Sw.* ♄. P. 64 W. 56
americana. *L.* P. 54 W. 46
amplexicaulis. vid. crispa.
angustifolia. *Cav.* 2. (non *Mill.*) P. 2 W. 2

SIDA. *Lin.* P. 1628 W. 1285
S. ulmifolia. *Retz.* (non *Cav.*)
Anoda angustifolia. *Spreng.*
Malvinda angustifolia. *Moench.*
angustifolia *Mill.* ♄.
arabica. (*Raeusch.*)
arborea. *L.* ♄. P. 51 W. 43
S. grandiflora. *Poir.*
S. peruviana. *Cav.*
arguta. *Sw.* ♄. P. 71 W. 63
S. glabra. *Mill.*
asiatica. *L.* ☉. P. 57 W. 49
Abutilon hirsutissimum. *Moench.*
atrosanguinea. vid. paniculata.
Belvere. vid. populifolia.
bicolor. *Cav.* 2. P. 6
bicuspidata. (*Raeusch.*)
biflora. *Cav.* ♄. P. 93 W. 85
borbonica. *Cav.* P. 68 W. 60
bivalvis. *Cav.* P. 41 W. 33
calycina. *Cav.* P. 47 W. 39
calyptrata. vid. nutans.
canariensis. *Willd.* ♄. P. 7 W. 4
S. alba. *Cav.* (non *L.*)
canescens. *Cav.* ♄. P. 25 W. 19
capensis. *Cav.* P. 19 W. 14
capitalis. vid. paniculata.
capitata. vid. Malachra capitata.
carpinifolia. *L.* ♄. P. 13 W. 8
S. planicaulis. *Cav.* (planta junior.)
Malvinda carpinifolia. *Moench.*
chinensis. (*Raeusch.*) ♄.
ciliaris. *L.* ♄. P. 28 W. 22
cistiflora. vid. Pentapetes ovata.
cordifolia. *L.* ☉. (non *Forsk.*) P. 80 W. 72
cordifolia. *Forsk.* vid. indica.
cornuta. *H.* et *B.* ♄. W. R. 785. 20
coronata. *Hort. Belv.* ♄. (et? *Raeusch.*)
crassifolia. *Herit.* ♄. P. 92 W. 84
S. tricuspidata. *Cav.*
crenatiflora. *Pers.* ☉. P. 99
Anoda crenatiflora *Orteg.*
Anoda parviflora. *Cav.*
crispa. *L.* ☉. P. 48 W. 40
S. amplexicaulis. *Lam.*
Napaea crispa. *Moench.*
crispifolia. *Cav.* ♄. P. 105
cristata. *L.* ☉. (non *seq.*) P. 100 W. 90
Anoda hastata. *Moench.*
Anoda triloba. *Cav.*
cristata. *Curt.* vid. S. Dilleniana.
cristata. *Lam.* vid. hastata.
deltoidea. vid. triangularis.
Dilleniana. *Willd.* ☉. P. 101 W. 91
S. cristata. *Curt.* (non *L.*)
Anoda Dilleniana. *Cav.*
dioica. vid. Napaea scabra.
distycha. *Cav.* P. 18
dumosa. *Sw.* ♄. P. 87 W. 79
elata. *Hort. Belv.* ♄.
emarginata. *Willd.* ☉. P. 78 W. 70
S. truncata. *Herit.*

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
eterosmichos. vid. populifolia.
excelsior. *Cav.* ħ. p. 30 w. 24
exstipularis. *Cav.* ħ. p. 66 w. 58
flavescens. *Willd.* ħ. p. 69 w. 61
S. prostrata. *Cav.*
β. S. flavescens. *Cav.*
foetida. *Cav.* ħ. p. 46 w. 38
S. viscosa. *Herit.* (non *L.*)
Abutilon foetidum. *Moench.*
fragrans. *Herit.* ħ. p. 35 w. 28
frutescens. *Cav.* ħ. p. 10 w. 7
fruticosa. *Mill.* ħ.
gigantea. *Jacq.* ħ. p. 95 w. 87
glabra. vid. arguta.
glauca. *Cav.* ħ. (2. *Poir.*) w. e. 785. 14
glomerata. *Cav.* p. 14 w. 11
glutinosa. *Cav.* p. 65 w. 57
S. racemosa. *Burm.*
gracilis. *Rich.* ħ. p. 33
grandiflora. vid. arborea.
hastata. *Willd.* ☉. p. 98 w. 89
S. cristata. *Lam.*
S. cristata. β. *L.*
Anoda hastata. *Cav.*
hederifolia. *Cav.* p. 81 w. 73
herbacea. *Cav.* p. 77 w. 69
hirsuta. *Mill.*
hirsutissima. *Mill.* ħ.
hirta. *Cav.* ☉. p. 59 w. 51
S. pilosa. *Herit.* (non *Cav.*)
Napaea incurva. *Moench.*
hispida. *Pursh.* 2.
humilis. *Cav.* ☉. p. 39 w. 31
S. pilosa. *Retz.*
S. Retzii. *Raeusch?*
S. unilocularis. *Herit.*
(cfr. S. morifolia, veronicaefolia.)
jamaicensis. *L.* ħ. p. 12 w. 9
jatrophoides. *Herit.* ☉. p. 109 w. 96
S. palmata. *Cav.* (non *Jacq.*)
javanensis. *Cav.* p. 97 w. 88
indica. *L.* ☉. p. 60 w. 52
S. cordifolia. *Forsk.* (non *L.*)
Abutilon elongatum. *Moench.*
juncea. *Banks. Soland.*
lanceolata. *Retz.* ☉. p. 8 w. 5
S. stipulata. *Cav.*
lignosa. *Cav.* ħ. p. 37 w. 29
linearis. *Cav.* 2. p. 3
linifolia. *Cav.* ħ. p. 1 w. 1
maculata. *Cav.* ħ. p. 15 w. 12
mauritiana. *Herit.* ☉. p. 52 w. 44
S. planiflora. *Cav.*
micans. *Cav.* 2. p. 21 w. 16
microphylla. *Cav.* 2. p. 20 w. 15
microsperma. *Cav.* ħ. p. 44 w. 36
mollicoma. *Willd.* ħ. w. e. 785. 24
mollis. *Orteg.* ħ. (non *Rich.*) p. 96
mollis. Rich. vid. patula.
mollissima. vid. Pentapetes ovata.
morifolia. *Cav. Poir.*
S. humilis. *Cav.* var. β. *Willd.*

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
multicaulis. *Cav.* p. 72 w. 64
multifida. vid. Cristaria multifida.
multiflora. *Cav.* p. 43 (non p. 32) w. 35
multiflora. Pers. n. 32 vid. nudiflora.
muricata. *Cav.* p. 5
mutica. *Delil.*
Napaea. vid. Napaea laevis.
nudiflora. *Herit.* ħ. w. 26
S. multiflora. *Pers.* nr. 32
S. periplocifolia. β. *L.*
S. stellata. *Cav.*
nutans. *Herit.* 2. p. 67 w. 59
S. calyptrata. *Cav.*
obtusa. *Cav.* p. 96 w. 68
occidentalis. *L.* ☉. p. 53 w. 45
Abutilon deflexum. *Moench.*
orientalis. *Cav.* p. 13 w. 10
Ortegae. — ☉.
Anoda Ortegae. *Spreng.*
Anoda arenariaeflora. *Bernh.*
ovata. vid. supina.
palmata. Cav. vid. ricinoides.
palmata. Jacq. vid. iatrophoides.
paniculata. *L.* ħ. p. 86 w. 78
β. S. atrosanguinea. *Jacq.*
S. capillaris. *Cav.*
parviflora. vid. crenatiflora.
patens. *Andr.* ♂.
patula. *Pers.* p. 16
S. mollis. *Rich.* (non *Orteg.*)
periplocifolia. *L.* ☉. ħ. p. 29 w. 23
(cfr. S. nudiflora.)
periptera. *Sims.*
permollis. *Willd.* ħ. w. e. 785. 16
persica. *Burm.* p. 49 w. 41
peruviana. vid. arborea.
Phyllanthus. *Cav.* 2. p. 112 w. 99
pichinchensis. *H.* et *B.* 2.
pilosa. *Cav.* (non *seq.*) p. 73 w. 65
pilosa. Herit. vid. hirta.
pilosa. Retz. vid. humilis.
pilosa. Mill. vid. Melochia venosa.
pinnata. *Cav.* 2. p. 110
planicaulis. vid. carpinifolia.
planiflora. vid. mauritiana.
plumosa. vid. Malachra plumosa.
populifolia. *Cav.* ☉. p. 58 w. 50
S. Belocre. *Herit.*
S. eterosmichos. *Cav.*
procumbens. vid. supina.
prostrata. vid. flavescens.
Pseudo-abutilon. *Desf.* ħ.
pterosperma. vid. Cristaria multifida.
pubescens. *Cav.* p. 63 w. 55
pulchella. *Willd.* ħ. (et? *Bonpl.*) w. e. 785. 18
pusilla. *Cav.* ħ. p. 23 w. 17
pyramidata. *Cav.* p. 85 w. 77
racemosa. vid. glutinosa.

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
radiata. vid. Malachra radiata.
radicans. *Cav.* p. 70 w. 62
ramosa. *Cav.* p. 88 w. 80
reflexa. *Cav.* ♄. p. 38 w. 30
S. retorsa. *Herit.*
repens. *Cav.* p. 40 w. 32
retorsa. vid. reflexa.
retusa. *L.* ☉. p. 26 w. 20
Retzii. vid. humilis.
rhombifolia. *L.* ♄. p. 24 w. 18
Napaea rhombifolia. *Moench.*
rhomboidea. *Roxb.*
ricinoides. *Herit.* ☉. p. 108 w. 95
S. palmata. *Cav.* (non *Jacq.*)
Malvinda palmata. *Moench.*
rotundifolia. *Cav.* ☉. p. 74 w. 66
saxifraga. *H.* et *B.*
scoparia. vid. acuta.
sericea. *Cav.* ♄. p. 106
Sonneratiana. *Cav.* ☉. p. 62 w. 54
spicata. *Cav.* ♄. p. 89 w. 81
spinosa. *L.* ☉. ♂. p. 9 w. 6
Malachodendrum corchoroides. *Raeusch.*
Malvinda spinosa. *Moench.*
Stavartia corchoroides. *Forsk.*
stellata. vid. nudiflora.
stipulata. vid. lanceolata.
suberosa. *Herit.* ♄. (non *Hortul.*) p. 17 w. 13
suberosa. Hortul. vid. triangularis.
supina. *Herit.* 2. p. 75 w. 67
S. ovata. *Cav.*
S. procumbens. *Sw.*
sylvatica. *Cav.* ♄. p. 50 w. 42
terminalis. *Cav.* ♄. p. 90 w. 82
ternata. *L. fil.* ♄. w. 93
tiliaefolia. *Willd. Fisch.* ☉. (non *Desf.*) w. e. 785. 11
tiliaefolia. *Desf.* ♄.
tomentosa. *Cav.* ☉. p. 36
triangularis. *H.* et *B.* ☉. w. e. 785. 27
S. deltoidea. *Hornem.*
S. suberosa. *Hortul.* (non *Herit.*)
tricuspidata. vid. crassifolia.
tricuspis. *Desf.* ♄.
tridentata. *Cav.* p. 22
triloba. *Thunb.* ♄. p. 104 w. 92
triquetra. *L.* ♄. p. 34 w. 27
S. trisulcata. *Jacq.*
trisulcata. vid. triquetra.
truncata. *Cav.* ☉. (non *Herit.*) p. 76 w. 68
truncata. Herit. vid. emarginata.
ulmifolia. *Cav.* (non *Retz.*) p. 42 w. 34
ulmifolia. Retz. vid. angustifolia.
umbellata. *L.* ☉. p. 84 w. 76
Malvinda umbellata. *Moench.*
unilocularis. vid. humilis.
urens. vid. Pavonia urens.
veronicaefolia *Cav. Poir.*
S. humilis. *γ. Willd.*
verticillata. *Cav.* p. 82 w. 74

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
vesicaria. *Cav.* ♄. p. 91 w. 83
villosa. *Mill.* ♄.
virgata. *Cav.* ♄. w. e. 785. 8
viscosa. *L.* ♄. (non *Herit.*) p. 45 w. 37
viscosa. Herit. vid. foetida.
vitifolia. *Cav.* ♄. p. 103

SIDERANTHUS. *Fraser.*
integrifolius. vid. Amellus villosus.
pinnatifidus. vid. Amellus spinulosus.

SIDERITIS. *Lin.* p. 1380 w. 1100
aegyptiaca. *Pers.* p. 12
S. rosea. *Desf?* (sec. *Poir.*)
alopecuros. vid. Betonica alopecuros.
alpina. *Pourr.* (non? *Vill.*) p. 22
alpina. Vill. vid. pyrenaica.
brutia. *Tenor.*
bullata. *H.* et *B.* ♄.
canariensis. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Marrubiastrum tomentosum. *Moench.*
candicans. *Ait.* ♄. p. 2 w. 2
chamaedrifolia. *Cav.* p. 26
S. hirtula. *Brot.* (sec. *Hffmsg.* et *Lk.*)
ciliata. *Thunb.* p. 15 w. 11
crenata. *Lapeyr.*
cretica. *L.* ♄. p. 3 w. 3
crispata. *Willd.* 2. w. e. p. 606
decumbens. *Thunb.* (non *Moench.*) p. 4
decumbens. *Moench.* 2.
Navicularia Heisteri. *Fabric.*
(cfr. S. syriaca.)
distans. *Willd.* ♄. p. 11 w. 9
elegans. vid. lanata, nigricans.
foetida. *Desf.* ♄.
S. hyssopifolia. *β. Pers.*
fruticulosa. vid. scordioides.
glauca. *Cav.* 2. p. 19 w. 14
hirsuta. *L.* 2. p. 13 w. 18
(cfr. S. scordioides.)
hirta. vid. scordioides.
hirtula. vid. chamaedrifolia.
hispanica. vid. linearifolia.
hyssopifolia. *L.* 2. p. 20 w. 15
(cfr. S. foetida, pyrenaica, scordioides.)
ilicifolia. *Willd.* 2. w. e. p. 606
incana. *L.* ♄. (non *seq.*) p. 16 w. 12
incana. Dec. vid. scordioides.
incana. Habl. vid. taurica.
lanata. *L.* ☉. p. 29 w. 20
S. elegans. *Murr.* (sec. *Sib.* et *Sm.*)
lasiantha. *Juss.* p. 13
leucantha. *Cav.* p. 28
libanotica. *Labil.* ♄.
linearifolia. *Lam.* ♄. p. 17
S. hispanica. *Mill?*
macrostachys. *Poir.*
montana. *L.* ☉. p. 6 w. 4
Heliodia bicolor. *Moench.*
mucronata. *Sieber.*
nervosa. vid. Thymus micranthus

SIDERITIS *Lin.* P. 1380 W. 1100

nigricans. *Lam.* ⊙. P. 7
S elegans. *Murr.* (sec. *Willd.*) W. 5
Marrubiastrum elegans. *Moench.*
ocymastrum. vid. Stachys hirta.
oleaefolia. *Mill.* ♄.
ovata. *Cav.* 2. P. 25 W. 19
pallida *Thunb.* P. 30
paniculata *H.* et *B.* 2.
parvifolia. *Lam.*
perfoliata. *L.* ♂. P. 14 W. 10
plumosa. *Thunb.* P. 31
prostrata. *Zucc.*
pullulans. *Vent.* P. 11 *
pyrenaica. *Poir.* 2.
β S. alpina. *Vill.*
S. hyssopifolia. β. *Willd.*
romana *L.* ♂. ⊙. P. 8 W. 6
S. spathulata. *Lam.* fl. fr.
Burgsdorfia rigida. *Moench.*
Burgsdorfia romana. *Hffmsg.* et *Lk.*
rosea. vid. aegyptiaca.
rugosa. *Thunb.* (non *Poir.*) P. 5
rugosa. *Poir. Labil.*
salviaefolia. *H.* et *B.* ♄.
scordioides. *L.* 2. P. 21 W. 16
S. hyssopifolia. β. *Lam.* fl. fr.
β. S. hirta *Roth.*
S. hirsuta. *Lam.*
S. hirsuta. β. *Pers.*
S. tomentosa. *Pourr.*
γ. S. fruticulosa. *Pourr.*
δ. S. incana. *Gouan. Dec.* fl. fr. (sec. *Dec.* Supl.)
sericea. *Pers.* P. 27
sicula (*Raeusch.*)
spathulata. vid. romana.
spinosa. *Lam.* ♄. P. 24 W. 17
S. subspinosa. *Cav.*
subspinosa. vid. spinosa.
syriaca. *L.* ♄. (non *Pall.*) P. 9 W. 7
S. decumbens. *Moench?*
syriaca. Pall. vid. taurica.
taurica. *Willd.* ♄. P. 10. W. 8
S. incana. *Habl.* (non *L.*)
S. syriaca. *Pall.* (non *L.*)
teucriifolia. *Juss. Delil.*
tomentosa. vid. scordioides.
virgata. *Desf.* ♄. P. 18 W. 13

SIDERODENDRUM *Vahl.* Rs. 462 P. 254 W. 197

ferreum. vid. triflorum.
triflorum. *Vahl.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
S ferreum. *Lam.*
Sideroxyloides ferreum. *Jacq.*

SIDEROXYLOIDES. *Jacq.*

ferreum. vid. Siderodendrum triflorum.

SIDEROXYLUM. *Lin.* Rs. 793 P. 403 W. 528

argenteum. *Thunb.* ♄. P. 5 W. 6
Roemeria argentea. *Thunb.*
Bumelia? argentea. *R.* et *S.* 792. 20
armatum. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 4
atrovirens. Lam. vid. inerme.

SIDEROXYLUM. *Lin.* Rs. 793 P. 528 W. 403

atrovirens. Willd. vid. inerme et nigricans.
cantoniense. *Lour.* ♄. Rs 7
chrysophylloides. vid. Bumelia tenax.
cinereum. *Lam.* ♄. Rs. 2
cymosum. vid Olinia cymosa.
decandrum. *L.* ♄. Rs. 5 P. 8 W. 9
foetidissimum. vid. Bumelia foetidissima.
inerme. *L.* ♄. Rs. 1 P. 2 W. 2.
S. atrovirens. *Lam.* (et? *Willd.*)
Roemeria inermis. *Thunb.*
laeve. vid. Bumelia lycioides.
lanuginosum. vid. Bumelia lanuginosa
laurifolium. vid. Manglilla melanophleos.
lucidum. vid. Bumelia lucida.
lycioides. *Wangenh.* ♄. (non *Lam. Walt.*)
(Ilicis aut Prinos species.)
lycioides. Lam. Walt. vid. Bumelia lycioides
Manglillo. vid. Manglilla Jussieui.
Mastichodendrum. vid. Bumelia Mastichodendrum.
melanophleos. vid. Manglilla melanophleos.
mite. vid. Manglilla Milleriana.
multiflorum. *Lam.* ♄. P. 9
Bumelia? multiflora. *R.* et *S.* 792. 18
nigricans. *Dum. Cours.* ♄. (non? *Soland.*)
S. atrovirens. *Willd?* E. Sup. p. 11
nigricans. Soland. vid. Bumelia salicifolia.
nigrum. *Gaert. fil.* ♄.
(cfr. Bumelia nigra.)
obovatum. *Gaert. fil.* ♄. (non? *Lam.*)
obovatum. Lam. vid. Bumelia cuneata.
oppositifolium. vid. Bumelia foeditissima.
pauciflorum. Jacq. vid. Bumelia pauciflora.
pauciflora. Lam. vid. Bumelia pentagona.
punctatum. *Lam.* ♄.
Bumelia? punctata. *R.* et *S.* 792. 19
reclinatum. vid. Bumelia reclinata.
rugosum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 6
Chrysophyllum rugosum. *Sw.* P. 527. 7 W. 400. 5
salicifolium. vid. Bumelia salicifolia.
sericeum. Ait. vid. Sersalicia sericea.
sericeum. Walt. vid. Bumelia tenax.

SIDEROXYLUM. *Lin.* Rs. 793 p. 528 w. 403
spinosum. vid Argania Sideroxylum.
strigosum. *Willd.* ♄. Rs. 8 w. n. sup. p. 11
tenax. vid. Bumelia tenax.
tomentosum. *Roxb.* ♄. Rs. 3 p. 6 w. 7
SIEBERIA. *Hoppe.* VIII. 3 (non *Spreng.*)
argentea. *Hop.*
SIEBERIA. *Spreng.* vid. Gymnadenia.
SIEGLINGIA. *Bernh.*
decumbens. vid. Poa decumbens.
SIEVERSIA. *Willd.*
anemonoides. vid. Geum anemonoides.
SIGESBECKIA. *Lin.* p. 1898 w. 1527
dichotoma. vid. flosculosa.
flosculosa. *Herit.* ⊙. p. 4 w. 3
S. dichotoma. *Schkr. Dietr.*
Schkuhria dichotoma. *Moench.*
iberica. *Willd.* ⊙. p. 3 w. 2
(cfr S. orientalis.)
laciniata. *Poir.* p. 2
occidentalis. vid. Verbesina Sigesbeckia.
orientalis. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
β. S. iberica. *Willd?* sec. *Bbrst.*
(non S. triangularis. *Cav.* sec. *Bbrst.*)
triangularis. *Cav. Bbrst.*
trinervata. vid. Verbesina Sigesbeckia.
SILAUS. *Besser.*
alpestris. vid. Peucedanum alpestre.
SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
acaulis. *L.* 24. p. 87 w. 56
Cucubalus acaulis. *Gunn. Huds.*
Cucubalus muscosus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis acaulis. *Scop.*
β. S. elongata. *Bellar.* (non *Forsk.*)
(cfr. S. exscapa, norwegica.)
aegyptiaca. *L. fil.* ⊙. p. 73 w. 47
(cfr. Cucubalus aegyptiacus.)
alpestris. *Jacq.* 24. p. 77 w. 51
S. austriaca. *Quorund.*
Cucubalus saxatilis. var. *α. Lam.*
Lychnis alpestris. *L. fil.*
Lychnis quadrifida. *Scop.* (non *L.*)
altaica. *Pers.* ♄. p. 14
Cucubalus fruticulosus. *Pall.* w. 894. *t*
amblyana. vid. nutans.
amoena. *L.* 24. (non *Huds.*) p. 11 w. 72
amoena. Huds. vid. Cucubalus littoralis.
anglica. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
S. arvensis. *Salisb.*
Cucubalus sylvestris. *β. Lam.*
angustifolia. *Bbrst.* (non *seq.*)
S. petraea. *Adam.* (non *W. et K.*)
angustifolia. Dietr. vid. arenarioides.

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
angustifolia. Poir. it. - vid. Gypsophila compressa.
annulata. vid. rubella.
antirrhina. *L.* ⊙. p. 54 w. 35
apetala. *Willd.* ⊙. p. 57 w. 37
arenaria. *Desf.* 24. p. 64
S. nicaeensis. *Brot.* (non *All.*)
arenarioides. *Desf.* p. 65
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
Armeria. *L.* ⊙. (non *Pall.*) p. 70 w. 45
Cucubalus fasciculatus. *Lam.* fl. fr.
Armeria. Pall. vid. Saponaria glutinosa.
arvatica. vid. stellata.
arvensis. vid. anglica.
asperata. *Desf. Breit.* ⊙.
Atocion. *L.* ⊙. p. 71
S. orchidea. *L.* w. 46
auriculata. *Sib.* et *Sm.*
austriaca. vid. alpestris.
baccifera. vid. Cucubalus baccifer.
bassanensis. *Sternb.* 24.
Behen. *L.* ⊙. p. 44 w. 25
bellidifolia. *Jacq.* ⊙. p. 41 w. 28
bicolor. Moench. vid. nocturna.
bicolor. Thunb. vid. picta.
bifida. *Retz.* ⊙. (non? *Roth.*)
bifida. Roth. vid. bipartita.
bipartita. *Desf.* ⊙. p. 62
S. bifida. *Roth.*
S. ciliata. *Willd.* p. 4 w. 4
S. colorata. *Poir.* (non? *Schousb.*)
S. distachya. *Brot.*
S. hispanica. *Jacq.* frag.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Curt. Smith*)?
brachypetala. *Dec. Rob.* et *Cast.* ⊙.
bupleuroides. *L.* 24. p. 26 w. 15
caesia. *Sib.* et *Sm.* 24.
caespitosa. *Steven.* 24.
campanulata. *Pers.* p. 83
Cucubalus alpestris. *All.*
canescens. *Tenor.*
canopica. *Delil.*
carnosa. *Moench.* ⊙. (et? *Fisch.*)
caroliniana. vid. virginica.
caspica. *Pers.* ♄. p. 15
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*
Catesbaei. *L.* 24. p. 74 w. 48
S. virginica. *Mich. Pursh.* (non *L.*)
catholica. vid. glutinosa.
cerastoides. *L.* ⊙. p. 7 w. 8
S. rigidula. *L.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
cernua. (*Raeusch.*)
cheiranthifolia. *Schott.*
cheiranthoides. vid. virginica.
chloraefolia. *Smith.* 24. p. 76 w. 50
S. Smithii. *Gmel. Syst.*
chlorantha. *Ehrh.* 24. p. 9 w. 10
Cucubalus chloranthus. *Willd.* prod.
Viscago chlorantha. *Moench.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
ciliata. Pour. vid. stellata.
ciliata. Willd vid. bipartita.
cinerea. *Desf.* p. 66
clandestina. *Jacq.* ⊙. p. 58 w. 40
clavata. vid. vallesia.
coccinea. vid. virginica.
colorata. *Schousb* (non *Poir.*)
colorata. Poir. vid. bipartita.
compacta. *Bbrst. Baumg.* ⊙.
congesta. *Sib.* et *Sm.* 2.
conica. *L.* ⊙. p. 40 w. 21
S. conoidea. *Huds* (non *L.*)
S. oppositifolia. *Gmel.* it.
Cucubalus conicus. *Lam.* fl. fr.
conoidea. *L.* ⊙. (non *Huds.*) p. 39 w. 20
Cucubalus conoideus. *Lam.* fl. fr.
conoidea. Huds. vid. conica.
cordifolia. *All.* 2. p. 75 w. 49
corsica. *Dec.* 2.
S. valesia. *β. Poir.*
crassifolia. *L.* ♂. p. 30 w. 18
cretica. *L.* ⊙. p. 61 w. 42
S. parviflora. *Moench.*
crispa. *Poir.* (non *Moench.*)
crispa. Moench. vid. pendula.
cuneifolia. vid. villosa.
decumbens. *Hornem.* ⊙. (non? *seq.*)
decumbens. *Biv. Bern.*
decumbens. Schreb. vid. procumbens.
depressa *Bbrst.* 2. (et? *Baumg.*)
dianthoides. *Pers.* p. 81
Cucubalus saxifragus. *L.* p. 894. 16
dichotoma. *Ehrh.* ♂. p. 42 w. 23
S. membranacea. *Poir.*
S. trinervis. *Russel.*
discolor. *Retz.* ♂? (non? *Smith.*)
discolor. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
distachya. vid. bipartita.
distycha. *Willd.* ⊙. w. e. 543. 30
S. hispida. *Hortul.*
S. pilosa. *Hortul.*
S. tricuspidata. *H. Par?*
divaricata. *Sib.* et *Sm.* ♂.
elegans. *Brot.*
elongata. *Forsk.* (non *Bellar.*)
elongata. Bellar. vid. acaulis.
Eranthema. *Wibel.* ⊙.
(cfr. S. stricta.)
exaltata. *Nees. Martius.* ♂.
exscapa. *All.* 2. p. 88
S. acaulis. *L.* var. *Willd. Dec. Poir.*
fabaria. vid. Cucubalus fabarius.
falcata. *Sib.* et *Sm.* 2.
fimbriata. vid. Cucubalus fimbriatus.
fissa. vid. Cucubalus bacciferus.
flavescens. *W.* et *K.* 2. w. e. 543. 45
foetida. *Link.* ⊙?
S. fuscata, var. *Brot.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
fruticosa. *L.* ♄. p. 25 w. 14
β? S. suffruticosa. *Desf.*
fruticulosa. vid. caspica.
fuscata. vid. foetida et gallica.
gallica. *L.* ⊙. p. 6 w. 7
S. fuscata. *Brot.*
Cucubalus sylvestris. *α. Lam.* fl. fr.
geminiflora. *Willd.* ⊙. w. e. 543. 4
geniculata. vid. stellata.
gigantea. *L.* ♂. p. 29 w. 17
Lychnis? graeca. *Walt.*
Viscago gigantea. *Moench.*
glauca. *Spreng.* (et? *Zea.* ⊙.)
glutinosa. *Pers.* 2. p. 35
S. catholica. *Ait.*
Cucubalus catholicus. *L.* w. 894. 11
Cucubalus glutinosus. *Retz.*
Viscago fusca. *Moench.*
gracilis. *Dec.* ⊙.
grata. *Donnersm.* ⊙.
gypsophila. *Desf.* 2.
hirsuta. *Presl.* (non *Poir.*)
hirsuta. Poir. vid. hispida.
hirta. *Willd.* ⊙.
hispanica. vid. bipartita.
hispida. *Desf.* ⊙. (non *Hortul.*) p. 23
S. hirsuta. *Poir.* (non *Presl.*)
hispida. Hortul. vid. distycha.
iberica. *Bbrst*
jeniseensis. *Willd.* 2. w. e. 543. 7
imbricata. *Desf.* ⊙. p. 22
inaperta. *L. Dec.* sup. ⊙. (non *Dec.* fl. fr.) p. 59 w 39
S. polyphylla. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Cucubalus inapertus. *Lam.* fl. fr.
inclusa. *Vahl.* ⊙.
inflata. vid. Cucubalus Behen.
infracta. *W.* et *K.* 2. w. e. 543. 16
S. nutans. *L.* var. *Whlbg.*
involuta. *Forsk.*
italica. *Pers.* 2. p. 37
Cucubalus italicus. *L.* w. 894. 6
Cucubalus silenoides. *Vill.*
Viscago clavata. *Moench.*
β? Cucubalus mollissimus. *Lois.* (et? *L. sec. Dec.*)
juncea. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *Roth.*)
juncea. Roth. vid. longiflora.
Kaulfussii. *Spreng.*
laciniata. *Cav.* p. 51
laevigata. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
lanuginosa. *Bertol.* ♄.
latiflora. *Brot.*
Lerchenfeldiana. *Baumg.* 2.
leucophaea. *Sib. et Sm.* ⊙.
linacola. vid. stricta.
linifolia. *Willd.* ⊙. (non *Sib.* et *Sm.*) w. e. 543. 6
linifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
littorea. *Brot.*
livida. *Willd.* 2. w. e. 543. 15
S. viridiflora. *L.* var? *Willd.*
longicaulis. *Nees. Martius.* ⊙. (et? *Poir.*)

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
longiflora. *Ehrh.* 2. p. 27 vv. 16
S. juncea. *Roth.* (non *Smith.*)
longipetala. *Vent.* ⊙. p. 28
lusitanica. *L.* ⊙. p. 2 w. 2
S. reflexa. *Moench.*
marginata. *Schott.* 2.
maritima. vid. Cucubalus littoralis.
matutina. *Presl.*
membranacea. vid. dichotoma.
micrantha. *Schrad.* ⊙.
micropetala. *Dec.* ⊙.
mollissima. vid. Cucubalus mollissimus.
multiflora. *Pers.* ♂. 2. p. 13
Cucubalus multiflorus. *Ehrh.* w. 894. 7
Viscago multiflora. *Baumg.*
Muscipula. *L.* ⊙. p. 68 vv. 43
Cucubulus dichotomus. *Lam.* fl. fr.
Mussini. *Hort. Hafn.* ⊙. 2.
mutabilis. *L.* ⊙. p. 8 w. 9
β. Cucubalus reflexus. *L?*
nemoralis. *W.* et *K.* 2.
Cucubalus floccosus. *Fic.*
nicaeensis. *All.* ⊙. (non *Brot.*) p. 38
S. villosa. *Moench.*
nicaeensis. *Brot.* vid. arenaria.
noctiflora. *L.* ⊙. p. 48 w. 31
S. viscida. *Moench.*
Cucubalus noctiflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis noctiflora. *Schreb.*
β. S. nutans. var. C. major. *Merat.*
nocturna. *L.* ⊙. p. 5 w. 6
S. bicolor. *Moench.*
S. spicata. *Dec.*
Cucubalus spicatus var. α. *Lam.* fl. fr.
β. Silene spicata. β. *Dec.*
Cucubalus reflexus. *L.*
norwegica. *Vahl.* p. 87*
S. acaulis. γ. *Poir.*
nutans. *L.* 2. p. 10 vv. 11
Cucubalus nutans. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nutans. *Scop.*
β. S. n. glabra. *Dec.*
S. amblevana. *Lejeun.*
γ. S. n. laciniata. *Merat.*
(cfr. S. infracta, nodiflora.)
nyctantha. *Willd.* ⊙. vv. e. 543. 5
obtusifolia. *Willd.* ⊙. vv. e. 543. 9
ocymoides. vid. pedicellata.
oppositifolia. vid. conica.
orchidea. vid. S. Atocion.
orientalis. *Mill.* ⊙.
ornata. *Ait.* ♂. p. 49 w. 32
ovata. *Pursh.* 2.
Cucubalus polypetalus. *Walt?*
Otites. *Pers.* 2. p. 20
Cucubalus Otites. *L.* w. 894. 13
Cucubalus parviflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis Otites. *Scop.*
Viscago Otites. *Baumg.*
paradoxa. *L.* 2. p. 12 w. 15
Cucubalus viscosus. *Huds.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
parviflora. *Pers. Ait.* 2. (non *seq.*) p. 21
Cucubalus parviflorus. *Ehrh.* w. 894. 14
Viscago parviflora. *Baumg.*
parviflora. *Žea.* *Poir.* 2.
parviflora. *Moench.* vid. cretica.
patula. *Desf.* 2. p. 67
pedicellata. *Poir.* 2.
S. ocymoides. *Desf.*
pendula. *L.* ⊙. p. 46 w. 27
S. crispa. *Moench.*
(cfr. S. scabriflora.)
pensylvanica. vid. virginica.
Personii. *Schott.* 2.
petraea. *W.* et *K.* 2. (non *Adam.*)
petraea. *Adam.* vid. angustifolia.
picta. *Pers. Dec.* 2. p. 33 vv. e. [543. 39
S. bicolor. *Thore.*
S. portensis. *Bonamy.* (et? *L.* sec. *Dec.*)
S. Reinwardtii. *Roth.*
S. reticulata. *Hort.*
pilosa. *Spreng.* vid. Cucubalus pilosus.
pilosa. *Hortul.* vid. distycha.
pinguis. *Vahl.* ⊙.
polygonoides. *Pers.* 2. p. 80
Cucubalus polygonoides. *Willd.* 894. 18
polyphylla. *L.* 2. p. 69 w. 44
S. inaperta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Cucubalus polyphyllus. *Schrad.*
porrigens. vid. Saponaria porrigens.
portensis. *L.* ⊙. p. 60 w. 41
Pourretii. vid. stellata.
procumbens. *Murr.* 2. p. 47 vv. 30
S. decumbens. *Schreb.*
Psammitis. *Link.*
pseudo-atocion. *Desf.* ⊙. p. 72
pseudo-linum. vid. rubella.
pumilio. vid. Cucubalus pumilio.
pusilla. *W.* et *K.* 2. w. e. 543. 47
S. quadridentata. *Pers.* sec. *Whlbg.*
pygmaea. vid. spathulata.
quadridentata. *Pers.* ⊙. 2. p. 78
S. quadrifida. *L.*
Cucubalus quadrifidus. *L.*
Lychnis quadridentata. *L.* p. 920. 4
(cfr. S. pusilla.)
quadrifida. vid. quadridentata.
quinquevulnera. *L.* ⊙. p. 3 vv. 3
Cucubalus variegatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis vulnerata. *Scop.*
ramosissima. *Desf.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*) p. 63
ramosissima. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
S. sedoides. *Desf?* (sec. *Smith.*)
regia. *Sims.* ⊙.
Reinwardtii. vid. picta.
reflexa. *Ait.* vid. Cucubalus reflexus.
reflexa. *Moench.* vid. lusitanica.
repens. *Pers.* p. 84
reticulata. *Desf.* 2. (non *Hortul.*) p. 32

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
reticulata. Hortul. vid. picta.
retroflexa. *Pers.*
S. aegyptiaca. *L.* var? *Pers.* 75. *β.*
Cucubalus aegyptiacus. *L.* w. 894. 5
rigida. *Russ.*
rigidula. *Sib.* et *Sm.* ⊙. (non *L.*)
rigidula. L. vid. cerastoides.
rotundifolia. *Nutt.*
Royeni. *Pers.* ♂. p. 18
Cucubalus Royeni. *Bbrst.*
(cfr. S. viscosa.)
rubella. *L. Dec.* sup. ⊙. p. 55 w. 38
S. inaperta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
S. pseudolinum. *Ramond.*
β. S. annulata. *Thore.*
rugosa. *Pers.* p. 34
rupestris. *L.* ♂. p. 79 w. 52
Cucubalus saxatilis. *β. Lam.* fl. fr.
sabuletorum. *Link.*
saponariaefolia. *Schott. Breit.* ⊙.
saxatilis. *Bbrst. Sims.* 2.
Saxifraga. *L.* 2. p. 82 w. 53
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Lychnis saxifraga. *Scop.*
scabra. *Fisch* ⊙.
scabriflora *Brot.*
S. pendula. *L.* var? *Roem.*
sedoides. *Jacq. Desf.* ⊙. p. 56 w. 36
(non S. succulenta. *Forsk.*)
(cfr. S. ramosissima.)
sericea. *All.* ⊙. p. 85 w. 5
serpyllifolia. *Fisch.*
sessiliflora. *Desf. Poir.* ⊙?
sibirica. *Pers.* 2. p. 19
Cucubalus sibiricus. *L.* w. 894. 10
sicula. *Ker.* (et? *Raeusch.*)
Siegeri. *Baumg.* 2.
Smithii. vid. chloraefolia.
sobolifera. *Sohott.* ⊙.
spathulata. *Bbrst.*
S. pygmaea. *Adam.*
spergulaefolia. *Schott.* ⊙.
spicata. vid. nocturna.
spinescens. *Sib.* et *Sm.* ♄.
staticifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
stellata. *Lapeyr.* 2. (non *Ait.*)
S. arvatica. *Lagas.*
S. ciliata. *Pourr.* (non *Willd.*)
S. Pourretii. *Poir.*
β. S. geniculata. *Pourr.*
stellata. Ait. vid. Cucubalus stellatus.
stepusiensis. *W.* et *K.* ⊙. 2.
stricta. *L.* ⊙. p. 45 w. 26
S. linacola. *Wibel.*
S. eranthema. *Wibel?*
subacaulis. *Vill.*
succulenta. *Forsk.*
(non S. sedoides. *Desf.*)
suffrutescens. vid. caspica.
suffruticosa. vid. fruticosa.
supina. *Bbrst.* 2. w. E. 543. 8
tatarica. *Pers.* 2. p. 17
Cucubalus tataricus. *L.* w. 894. 9
Viscago unilateralis. *Moench.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
tenuis. *Willd.* 2. w. E. 543. 13
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.
tricuspidata vid. distycha.
tridentata. *Desf.* ⊙. p. 24
trinervia. *Seb.* et *Maur.* (non *Russel.*)
trinervia. Russ. vid. dichotoma.
undulata. *Ait.* ♂. (non? *Moench.*)
undulata. *Moench.* ⊙. [p. 50 w. 33
uniflora. vid. Cucubalus littoralis.
vallesia. *L.* 2. p. 86 w. 54
S. clavata. *Moench.*
(cfr. S. corsica.)
velutina. *Pourr. Deslong.* 2.
vespertina. *Retz.* ⊙. p. 43 w. 24
(non S. bipartita. *Desf.* sec. *Poir.*)
villosa. *Forsk.* (et? *Hornem.* ⊙. non *Moench.*)
S. cuneifolia. *Gmel.* Syst
villosa. Moench. vid. nicaeensis.
virginica. *L.* 2. (non *Mich. Pursh.*)
S. caroliniana. *Walt.* [p. 52 w. 34
S. cheiranthoides. *Poir.*
S. coccinea. *Moench.*
S. pensylvanica. *Mich. Pursh.* p. 53
virginica Mich. Pursh. vid. S. Catesbaei.
viridiflora. *L.* ♂. p. 31 w. 19
(cfr. S. livida.)
viscida. *Spreng.* (non *Moench.*)
viscida. Moench. vid. noctiflora.
viscosa. *Pers.* ♂. p. 16
Cucubalus viscosus. *L.* w. 894. 5
Viscago glutinosa. *Baumg.*
Viscago viscosa. *Hornem. Moench.*
β? Cucubalus Royeni. *Bbrst?*
wolgensis. vid. Cucubalus wolgensis.

SILER. *Gaert. Crantz.* rs. 1187
aquilegifolium. *Gaert. Spr.* 2. rs. 1
S. trilobum. *Crantz.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.*
Laserpitium aquilegifolium. *L.* p. 693. 5 w. 540. 5
Laserpitium trilobum. *Jacq. Gouan. Lois.* (non *L.*)
caucasicum. *Spreng.* ♂. Rs. 2
Agasyllis caucasica. *Spr.* pr.
Cachrys latifolia. *Bbrst.*
lancifolium. vid. Laserpitium Siler.
montanum. vid. Laserpitium Siler.
salsum. *Spreng.* 2. Rs. 3
Agasyllis salsa. *Spr.* pr.
Peucedanum redivivum. *Pall.* Act. Petr.
Sison salsum. *L. fl.* p. 700. 8 w. 545. 7
Sison verticillatum. *Pall.* it. (sec. *Bbrst.*)
Sium nudicaule. *Lam.*
trilobum. vid. aquilegifolium.

SILIGUARIA. *Forsk.*
glandulosa. vid. Cleome arabica.

SILIQUASTRUM. *Moench.*
cordatum. vid. Cercis canadensis.
orbiculatum. vid. Cercis Siliquastrum.

SILOXERUS. *Labil.* p. 1962
Stylocerus. *Spreng.*
humifusus. *Labil.* p. 1

SILPHIUM. *Lin.* p. 1963 w. 1552
arborescens. *Mill. Poir.* ♄.
Asteriscus. *L.* 2. p. 6 w. 6
S. reticulatum. *Moench.* (non *Pursh.*)
atropurpureum. *Retz.* 2.
compositum. *Mich.* 2. p. 2 w. 2
S. laciniatum. *Walt.* (non *L.*)
S. sinuatum. *Banks.*
conjunctum. *Willd.* 2. w. n. 973. 3
S. perfoliatum. β. *Pursh.*
connatum. *L.* 2. p. 5 w. 5
S. scabrum. *Moench.*
dissectum. *Poir.*
elatum. *Pursh. Banks.* 2.
erythrocaulum. *Bernh.*
glaucum. *Weinm.*
Coreopsis latifolia. *Mich.*
integrifolium. *Mich.* 2. p. 8 w. 8
laciniatum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 1 w. 1
laciniatum. Poir. vid. spicatum.
laciniatum. Walt. vid. compositum.
laevigatum. *Pursh.* 2.
patulum. vid. pumilum.
perfoliatum. *L.* 2. p. 4 w. 4
S. tetragonum. *Moench.*
(cfr. S. conjunctum.)
petiolatum. *Poir.* 2.
pumilum. *Mich.* 2. p. 7 w. 7
S. patulum. *Banks.*
reticulatum. *Banks. Pursh.* 2. (non *Moench.*)
reticulatum. Moench. vid. S. Asteriscus.
rigidum. *Moench.* 2.
scabrum. *Walt.* 2. (et? *Desf.* non *Moench.*)
scabrum. Moench. vid. connatum.
sinuatum. vid. compositum.
solidaginoides. vid. Buphthalmum helianthoides.
spicatum. *Poir.*
S. laciniatum. *Poir.* (non *L.*)
terebinthinaceum. *L. fil.* 2. p. 3 w. 3
ternatum. *Retz.* 2. (et? *Desf.*) p. 10 w. 10
ternifolium. vid. trifoliatum.
Tetragonotheca. vid. Tetragonotheca helianthoides.
tetragonum. vid. perfoliatum.
tomentosum. *Pursh. Banks.* 2.
trifoliatum. *L.* 2. p. 9 w. 9
S. ternifolium. *Mich.*
trilobatum. vid. Wedelia carnosa.

SILYBUM. *Gaert.* vid. Carduus.

SIMABA. *Aubl.* p. 1045
guianensis. *Aubl.* ♄. p. 1
Quassia crocea. *Vahl.*
Zwingera amara. *Willd.* 150. 1
Zwingera guianensis. *Raeusch.*

SIMAROUBA. *Aubl. Dec.* vid. Quassia.
amara. vid. Q. Simarouba.
officinalis. vid. Q. Simarouba.

SIMBULETA. *Forsk.* IV. 1
arabica. *Poir.*
S. Forskahlei. *Gmel. Syst.* Rs. III. p. 15
Forskahlei. vid. arabica.

SIMIRA. *Aubl.*
nitida. vid. Psychotria nitida.
Palicurea. vid. Palicurea guianensis.
tinctoria. vid. Psychotria parviflora.

SIMSIA. *R. Brown.* Rs. 544 (non *Pers.*)
anethifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2
tenuifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1

SIMSIA. *Pers.*
foetida. vid. Coreopsis foetida.

SINAPIS. *Lin.* p. 1576 w. 1246
alba. *L.* ☉. p. 4 w. 4
β. S. flexuosa. *Poir.*
Allionii. *Jacq.* ☉. p. 18 w. 11
Raphanus erucoides. *L. fil.* (sec. *Ait.*)
alpina. *Martius.* (quid?)
apula. *Tenor.*
arvensis. *L.* ☉. p. 3 w. 1
β. S. hispida. *Balb.* (sec. *Lois.*)
bipinnata. *Desf.* ☉. p. 24*
brassicata. *L.* ☉. p. 14 w. 3
campestris. *Besser.* ☉.
cernua. *Thunb.* ☉. p. 16 w. 13
chelidonifolia. *Martius.* (quid?)
circinnata. *Desf.* ☉. p. 2
chinensis. *L.* ☉ p. 11 w. 9
S. tenella. *Moench.*
dichotoma. *Roxb.*
disserta. *Lagas.*
Erucca. vid. Brassica Eruca.
Erucastrum. vid. Brassica Erucastrum.
erucoides. *L.* ☉. p. 19 w. 12
Sisymbrium erucoides. *Desf.*
flexuosa. Poir. vid. alba.
foliosa. *Willd.* ☉. w. n. 764. 9
frutescens. *Ait.* ♄. p. 22 w. 17
geniculata. *Desf.* ☉. p. 6
glauca. *Martius.* (quid?)
harra. vid. Sisymbrium hispidum.
hastata. *Poir. Desf.* ☉.
heterophylla. *Lagas.*
hispanica. L. vid. Cordylocarpus tenuifolius.
hispanica. Thuil. vid. Sisymbrium obtusangulum.
hispida. *Schousb.* ☉. (non *Balb.*) p. 10 w. 8
hispida. Balb. vid. arvensis, orientalis.
japonica. *Thunb.* p. 17 w. 15
incana. *L.* ♂. (non *Thuil.*) p. 21 w. 16
Hirschfeldia adpressa. *Moench.*
Myagrum hispanicum. *Willd.* (sec. *Ait.*)
incana. Thuil. vid. nigra.

SINAPIS. *Lin.* p. 1576 w. 1246
integrifolia. *Willd.* ⊙. p. 12
juncea. *L.* ⊙. p. 15. w. 10
S. nigra. *Forsk.*
laevigata. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 24 w. 19
laevigata, Pall. vid. Brassica elongata.
maritima. *All.* ♂? p. 8
S. pyrenaica. *β. Willd.* 6. *β.*
Sisymbrium erysimifolium. *Dec.*
mesopotamica. *Spreng.* ⊙.
millefolia. vid. Sisymbrium millefolium.
muralis. vid. Sisymbrium murale.
nasturtiaefolia. vid. Sisymbrium obtusangulum.
nigra. *L.* ⊙. (non *Forsk.*) p. 5 w. 5
β. S. incana. *Thuil.*
γ. S. torulosa. *Rich. Pers.* (et? *Besser.*) p. 5.*
δ. S. turgida. *Pers.* (non *Delil.*) p. 5.*
nigra. Forsk. vid. juncea.
nudicaulis. *Lagas.*
oleracea. *Presl.*
orientalis. *L.* ⊙. p. 1 w. 2
β. S. hispida. *Balb.* (sec. *Dec.*)
Pekinensis. *Lour.* ⊙. p. 13
philaeana. *Delil.*
polymorpha. *Schult.*
procumbens. *Poir.* ⊙?
pubescens. *L.* ♄. p. 9 w. 7
pyrenaica. vid. maritima et Sisymbrium eckartbergense.
radicata. *Desf* 2. p. 23 w. 18
ramosa. *Roxb.* ⊙.
recurvata. vid. Brassica Cheiranthus
retrohirsuta. *Besser.* ⊙.
subbipinnatifida. *Lagas.*
tenella. vid. chinensis.
tenuifolia. vid. Sisymbrium tenuifolium.
torulosa. vid. nigra.
tuberosa. vid. Brassica Rapa.
Tournefortii. vid. Brassica Cheiranthus.
turgida. Pers. vid. nigra.
turgida. Delil. vid. Raphanus turgidus.
villosa. *Lejeun.*

SINAPISTRUM. *Moench.* vid. Cleome.
decandrum. vid. C. dodecandra.
lanatum. vid. C. arabica.

SINGANA. *Aubl.* p. 1284
guianensis. *Aubl.* ♄. p. 1
Sterbeckia lateriflora. *Willd.* 1004. 1

SINISTROPHORUM. *Schrank.* vid. Camelina.

SIPANEA. *Aubl.* rs. 856 p. 462
dichotoma. *H.* et *B.* 2.
glomerata. *H.* et *B.* 2.
pratensis. *Aubl.* 2? rs. 1 p. 1
Virecta pratensis. *Vahl.*

SIPARUNA. *Aubl.* XX. (Stam. 4–10)
guianensis. *Aubl.* ♄. (*Vahl.* Ecl. am. III. p. 42.)

SIPHONANTHUS. *Lin.* rs. 489 p. 246 w. 186
angustifolia. *Willd.* ♄. rs. 2 w. 2
S. indica. *L.* var. *Poir. Ait.*
indica. *L.* ♄. rs. 1 p. 1 w. 1
Clerodendrum Siphonanthus. *Ait.*
Ovieda mitis. *L.* p. 1443. 3
(cfr. S. angustifolia.)

SIPHONIA. *Rich.* p. 2142 w. 1721
Cahuchu. *Rich.* ♄. w. 1
S. elastica. *Pers.* p. 1
Hevea guianensis. *Aubl.*
Jatropha elastica. *L. fil.*

SIRIUM. *Lin.*
myrtifolium. vid. Santalum myrtifolium.

SISON. *Lin.* rs. 1177 p. 700 w. 545
Sium. *Lam. Poir.*
alpinum. *Sieber.* 2. rs. 17
Ammi. L. vid. Aethusa Ammi.
Ammi. Herbar. vid. Seseli ammoides.
Amomum. *L.* ♂. ⊙. rs. 1 p. 3 w. 1
S. heterophyllum. *Moench.*
Cicuta Amomum. *Moench.*
Seseli Amomum. *Scop.*
Sium Amomum. *Roth.*
Sium aromaticum. *Lam.*
Anisum. *Spreng.* ⊙. rs. 2
Anisum officinale. *Moench.*
Anisum vulgare. *Gaert.*
Apium Anisum. *Targ. Toz.*
Pimpinella Anisum. *L.* p. 722. 8 w. 562. 8
arvense. *Brot.* ⊙. rs. 16
aureum. *Spreng.* 2. rs. 7
Smyrnium aureum. *L.* p. 719. 7 w. 559. 6
Thapsium aureum. *Nutt.*
(non Thapsia trifoliata. *Mill.*)
bulbosum. vid. Hydrocotyle composita.
canadense. vid. Myrrhis canadensis.
capense. *Spreng.* rs. 9
Pimpinella capensis. *Thunb.* p. 722. 14 w. 562. 6
capillaceum. *Spr.* ⊙. rs. 10
Ammi capillaceum. *Mich.* p. 682. 6
Ammi majus *Walt.* (non *L.*)
Aethusa leptophylla. *Spr.* prod.
Pimpinella domingensis. *Willd.* Hrb?
Pimpinella leptophylla. *Pers?* 722. 15
crinitum. vid. Schultzia crinita.
divaricatum. *Spreng.* ⊙. rs. 11
S. pusillum. *Mich.*
Aethusa divaricata. *Spr.* pr.
Ammi divaricatum. *Pers.* 682. 5
Daucus divaricatus. *Walt. Gmel.* Syst.
flexuosum. *Tenor.* 2. rs. 13
heterophyllum. vid. S. Amomum.
integerrimum. *Spreng.* 2. rs. 8.
Bupleurum compositum. *Spr.* Magz.
Smyrnium integerrimum. *L.* p. 719. 9 w. 559. 7

SISON. *Lin.* Rs. 1177 p. 700 w. 545

inundatum. vid. Meum inundatum.

marginatum. vid. Pastinaca rigida.

Podagraria. *Spr.* 4. Rs. 4
Aegopodium Podagraria. *L.*
Ligusticum Podagraria. *Crantz. Roth.*
Pimpinella angelicaefolia. *Lam.*
Podagraria Aegopodium. *Moench.*
Seseli Aegopodium. *Scop.*
Sium vulgare. *Bernh.*
Tragoselinum Angelica. *Lam.* fl. fr.

pumilum. *Brot.* ⊙. Rs. 15

pusillum. vid. divaricatum.

rotundifolium. *Spreng.* ♂. Rs. 3
Pimpinella rotundifolia. *Bbrst.*

salsum. vid. Siler salsum.

segetum. *L.* ⊙. ♂. Rs. 5 p. 4 w. 2
Pimpinella segetum. *Spr.* umb.

sylvaticum. vid. Physospermum commutatum.

Thomasii. *Tenor.* 4. Rs. 14

trifoliatum. Mühlg. Barton. vid. Smyrnium cordatum.

trifoliatum. Willd. vid. Thapsia trifoliata.

verticillato-inundatum. vid. Sium intermedium.

verticillatum. L. vid. Sium verticillatum.

verticillatum. Pall. vid. Siler salsum.

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 vv. 1238

acre. vid. tenuifolium.

acutangulum. vid. eckartbergense.

affine. *Willd.* ⊙. w. e. sup. p. 44

Alliaria. vid. Erysimum Alliaria.

altissimum. *L.* ⊙. (non *Pall.*) p. 37 vv. 32
S. erysimastrum. γ. *Lam.* fl. fr.
S. Waltheri. *Crantz.*

altissimum. Pall. vid. panonicum.

amphibium. *L.* 4. p. 4 vv. 4
α. S. a. palustre. *L.*
S. a. γ. heterophyllum. *Baumg.*
S. Roripa. *Scop.*
Brachylobus amphibius. α. *Desv.*
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett.*
Eruca aquatica. *Moench.*
Myagrum palustre. *Berg.*
Nasturtium amphibium. *Ait. Spr.*
(non S. palustre. *Roth.*)
β. S. a. aquaticum. *L.*
Brachylobus amphibius. β. *Desv.*
Camelina aquatica. *Brot.*
Caroli-Gmelina lancifolia. *Fl. Wett.*
Myagrum aquaticum. *Berg. Lam.*
Radicula lancifolia. *Moench.*
γ. S. a. terrestre. *L.*
Brachylobus amphibius. γ. *Desv.*
Myagrum terrestre. *Berg.*
Nasturtium terrestre. *Spreng.*

amplexicaule. *Desf.* ⊙. p. 13 w. 11

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 vv. 1233

apetalum. *Lour.* ⊙. (non *Desf.*) p. 12

apetalum. Desf. vid. dubium.

aquaticum. vid. amphibium.

arenosum. vid. Arabis arenosa et petraea.

asperum. *L.* ⊙. p. 31 w. 26

austriacum. Jacq. vid. eckartbergense.

austriacum. Schult. vid. compressum.

barbaraefolium. *Delil.*
Brachylobus barbaraefolius. *Desv.*

barbarea. *L.* 4. (non *Crantz.*) p. 46 w. 41
Erysimum barbarea. *Fl. Wett.* (non *L.*)

barbarea. Crantz. vid. Erysimum barbarea.

Barrelieri. *L.* ⊙. (non *Thuil.*) p. 27 w. 22
S. minus. *Lam.* fl. fr.

Barrelieri. Thuil. vid. murale.

bellidifolium. *Juss. Poir.* p. 28

bonariense. *Pourr.* p. 10

brevicaule. vid. obtusangulum.

bursifolium. *L.* ⊙. (non *Vill.*) p. 17 w. 15
Arabis bursifolia. *Lam.* fl. fr.
Hesperis dentata. *L.*
(non S. dentatum. *All.*)

bursifolium. Vill. vid. pinnatifidum.

capense. *Thunb.* p. 51

catholicum. *L.* ⊙. p. 47 w. 43

ceratophyllum. *Desf.* ⊙. p. 7 w. 7

cinereum. *Desf.* ⊙. p. 36 w. 31

clandestinum. *Hort. Berol.*
Nasturtium clandestinum. *Spr.*

Columnae. *Jacq.* aust. ⊙. p. 42 w. 37
S. Irio. *Crantz.* (non *L.*)
S. orientale. *Pall.* ind. t. (et *L.* sec. *Sib.* et *Sm.*)
S. villosum. *Moench.*

compressum. *Moench.* ♂. p. 22
S. austriacum. *Schult.*

contortum. *Desf.* ⊙. p. 61 vv. n. 756. 15

corniculatum. vid. polyceratium.

coronopifolium. *Desf.* p. 8 w. 8

dentatum. vid. pinnatifidum.

domingense. — 4.
Brachylobus domingensis. *Desv.*

dubium *Pers.* p. 62
S. apetalum. *Desf.* (non *Lour.*)

eckartbergense. *Willd.* ⊙. p. 38 w. 33
S. acutangulum. *Dec.*
S. austriacum. *Jacq?* (non *Schult.*)
S. multisiliquosum. *Roehl. Hoffm.*
S. pyrenaicum. *Vill.* (non *L.*)
S. sinapoides. *Ait.*
Erysimum pyrenaicum. *Vill.*
Sinapis pyrenaica. *L.* (sec. *Lap. Dec. Pers.*) p. 1576. 7. w. 1346. 6

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1238

Erucastrum. Poll. vid. obtusangulum.
Erucastrum. Vill. vid. Brassica Erucastrum.
Erucastrum. Gouan. vid. murale.
erucoides. vid. Sinapis erucoides.
erysimastrum. vid. altissimum, Irio, Loeselii.
erysimifolium. vid. Sinapis maritima.
erysimoides. *Desf.* p. 40 w. 35
filifolium. *Willd.* ⊙. p. 16 w. 14
fugax. *Lagas.*
gallicum. *Willd.* ⊙. w. e. 756. 14
geraniifolium. *Poir.*
glabrum. *Willd* ⊙. w. e. Sup. p. 44
glaciale. *Forst.* 2. p. 49 w. 45
glaucum. *Sieber.*
Harra. *Forsk.*
S. hispidum. *Vahl.* p. 59 w. 53
heterophyllum *Forst.* p. 48 w. 44
hispanicum. *Jacq.* ♂. p. 54 w. 48
hispidum. — (non *sequent.*)
Brachylobus hispidus. *Desv.*
hispidum. Vahl. vid. S. Harra.
hispidum. Moench. vid. S. Loeselii.
hybridum. vid. palustre.
jacobaeifolium. vid. obtusangulum.
indicum. *L.* ⊙. p. 58 w. 52
integrifolium. *L.* ⊙. p. 57 w. 51
Irio. *L.* ⊙. (non *Crantz.*) p. 41 w. 36
S. erysimastrum. *α. Lam.* fl. fr.
S. pinnatifidum. *Forsk.* (non *Dec.*)
Irio. Crantz. vid. S. Columnae.
islandicum. vid palustre.
junceum. vid. Erysimum junceum.
kahikir. *H. Par Martius.*
laevigatum. *Willd.* ⊙. p. 32 w. 27
lippizense. *Wulf.* 2. p. 2*
S. sylvestre. *L.* var ? *Willd.* 2 *β.*
Loeselii. *L.* ⊙. p. 43 w. 38
S. hispidum. *Moench.*
S. erysimastrum. *β. Lam.* fl. fr.
Turritis Loeselii. *Ait.*
lyratum. *Burm.* 2. w. 42
S. strigosum. *Thunb.* p. 50
micranthum. *Willd.* ⊙ w. e. Sup. p. 44
millefolium. *All.* b. p. 33 w. 28
Sinapis millefolia. *Jacq.*
minus. vid S. Barrelieri.
molle. vid sagittatum.
monense. *L.* spec ed. 1 ♂. (non *seq.*) p. 23 w. 18
Brassica monensis. *Huds. Ait.*
monense. L. spec. ed. 2 vid. saxatile.
monense. All. Vill. vid. repandum.
multisiliquosum. vid. eckartbergense.

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1238

murale. *L.* ⊙. p. 20 w. 17
S. Erucastrum. *Gouan.*
Eruca decumbens. *Moench.*
Sinapis muralis. *Quorund.*
β. S. Barrelieri. *Thuil.* (non *L.*)
Nasturtium. *L.* 2. p. 1 w. 1
Baeumerta Nasturtium. *Fl. Wett.*
Cardamine fontana. *Lam.* fl. fr.
Cardamine Nasturtium. *Moench.*
Nasturtium officinale. *Ait.*
nebrodense. *Poir.*
Nasturtium nebrodense. *Schmaltz.*
nitidum *Zea.* ⊙.
obtusangulum. *Schleich.* ⊙. p. 44 w. 39
S. Erucastrum. *Poll.* (sec. *Dec.*)
S. jacobaeifolium. *Berger.*
S. supinum. *β. Gouan.*
S. brevicaule. *Poll ?*
Sinapis hispanica. *Thuil. Lam.* fl. fr.
Sinapis nasturtiifolia. *Lam.*
officinale. vid. Erysimum officinale.
orientale. *L.* ⊙. p. 45 w. 40
(cfr. S. Columnae.)
palustre. *Roth. Leyss.* ⊙. (non *L.*)
S. amphibium. *α. Huds.*
S. islandicum. *Fl. dan.*
S. terrestre. *Smith. Curt.* (non *L.*)
Brachylobus palustris. *Desv.*
Brachylobus sylvestris. *Moench.*
Myagrum aquaticum. *α. Lam.* fl. fr.
Myagrum palustre. *Lam.* Enc.
Myagrum prostratum. *Berg.*
Nasturtium terrestre. *Ait.*
Radicula palustris. *Moench.*
β. S. pusillum. *Vill.* (sec. *Poir. Dec.*)
γ. S. hybridum. *Thuil.* (sec. *Poir.*)
palustre. L. vid. amphibium.
pannonicum. *Ait.* ⊙. p. 39 w. 34
S. altissimum. *Pall.* ind. t. *Habl.* (non *L.*)
S. sinapeos. *Retz.*
Parra. *L.* ⊙. ♂. p. 30 w. 25
Brassica subularia. *Brot.* (sec. *Roem.*)
parviflorum. vid. S. Sophia.
patens. *Moench.* ⊙.
Brassica patens. *Murr?*
pendulum. *Desf.* p. 53 w. 47
persicum. *Schrad.*
pinnatifidum. *Dec.* (non *Forsk.*) p. 18
S. bursifolium. *Vill.* (non *L.*)
S. dentatum. *All.*
Arabis pinnatifida. *Lam.*
Cardamine runcinata. *Pourr.* (sec. *Dec. Poir.*)
Lepidium dentatum. *All.*
pinnatifidum. Forsk. vid. Irio.
polyceratium. *L.* ⊙. p. 15 w. 13
S. corniculatum. *Lam.* fl. fr.
pumilum. *Steph.* ⊙. (non *Lam.*) p. 53 w. 49
pumilum. Lam. vid. vimineum.
pusillum. vid. palustre.

SISYMBRIUM. *Lin.* P. 1568 W. 1238

pyrenaicum. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 5 W. 5

Brachylobus pyrenaicus *All.*
Lepidium stylosum. *Pers.* 1555 8 (sec. *Desv.*),
Myagrum pyrenaicum. *β. Lam.*
Nasturtium pyrenaicum. *Ait. Spr.*

pyrenaicum. Vill. vid. eckartbergense.
ramulosum. *Nectoux. Delil.*
Redowskii. *Weinm.*
repandum. *Willd.* 2. P. 24 W. 19

S. monense. *All. Vill.* (non *L.*)

Roripa. vid. amphibium.
sagittatum. *Ait.* 2. P. 11 W. 10

S. molle. *Jacq.*
Nasturtium sagittatum. *Ait.*

salsuginosum. *Pall.* ⊙. P. 56 W. 50
saxatile. *Dec.* 2. P. 23*

S. monense. *L.* spec. ed. 2 (non ed. 1)

serratum. *Thunb.* P. 60
simplicissimum. vid. Turritis glabra.
sinapoides. vid. Sinapis pyrenaica.
Sinapeos. vid. pannonicum.
Sophia. *L.* ⊙. P. 34 W. 29

S. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
Descourea. *Guett.*
Sophia. *Adans.*

spathulatum. *Poir.*
spurium. *H. Par. Martius.*
strictissimum. vid. Erysimum junceum.
strigosum. vid. lyratum.
subhastatum. vid. Brassica subhastata.
supinum. *L.* ⊙. P. 14 W. 12

Arabis supina. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. obtusangulum.)

sylvestre. *L.* 2. W. 2

S. vulgare. *Pers.* P. 2
Brachylobus sylvestris. *All.*
Caroli-Gmelina sylvestris. *Fl. Wett.*
Nasturtium sylvestre. *Ait. Spr.*
Radicula pinnata. *Moench.*

tanacetifolium. *L.* 2. P. 6 W. 6
taraxacifolium. *Dec.*
tenuifolium. *L.* 2. P. 9 W. 9

S. acre. *Lam.* fl. fr.
Brassica Erucastrum. *Reich. Huds.*
Brassica muralis. *Huds. Curt. With.*
Eruca muralis. *Fl. Wett.*
Eruca sylvestris. *Blackw.*
Eruca tenuifolia. *Moench.*
Sinapis tenuifolia. *Ait.* ed. 2

terrestre. L. vid. amphibium.
terrestre. Smith, vid. palustre.
Tilesii. *Ledeb.*
Tillieria. *Bellar.* ♂. P. 25 W. 20
torulosum. *Desf.* P. 19 W. 16
valentinum. *L.* ⊙. P. 29 W. 24
villosum. vid. S. Columnae.

SISYMBRIUM. *Lin.* P. 1568 W. 1238

vimineum. *L.* ⊙. P. 26 W. 21

S. pumilum. *Lam.* fl. fr.
S. vineale. *Gater.*

vineale. vid. vimineum.
vulgare. vid. sylvestre.
Waltheri. vid. altissimum.

SISYRINCHIUM. *Lin.* Rs. 143 P. 104 W. 1251

anceps. *Lam.* 2. Rs. 6 P. 7 W. 5

S. angustifolium. *Mill.*
S. Bermudiana. *α. L.*
S. gramineum. *Lam. Curt.*
Marica anceps. *Ker.*

angustifolium. vid. anceps.
aurantiacum. *Zucc.* 2. Rs. 3
Bermudiana. *L.* 2. Rs. 5 P. 6 W. 4

S. iridioides. *Curt.*
Bermudiana graminea. *Gaert.*
Marica Bermudiana. *Ker.*
Moraea Bermudiana. *Thunb.*
(cfr. S. anceps.)

bogotense. *H.* et *B.* 2. Rs. 14
bulbosum. *Mill.* 2.
californicum. vid. Marica californica.
capitatum. vid. Moraea plicata.
collinum. *Curt. Red.* 2. Rs. 2 W. 2

S. elegans. *Red.*
Moraea collina. *Thunb.* P. 103. 3
Moraea iriopetala. *α. Willd. Vahl.* W. 98. 15. α
Moraea miniata. *Andr.*
Homeria. *Vent.*

convolutum. *Nocca.* 2. (non? *Poir.*) Rs. 9 W. x. 768. 3

Marica convoluta. *Ker.*

convolutum. *Poir.* 2.
elegans. *Willd.* 2. (non *Red.*) Rs. 1 W. 1

Moraea elegans, *Jacq.* t. 103. 8

elegans. Red. vid. collinum.
gramineum. vid. anceps.
graminifolium. vid. tenuifolium.
grandiflorum. *Cav.* 2. Rs. 4 W. 3

Moraea grandiflora. *Pers.* 103. 7

iridifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 16
iridioides. vid. S. Bermudiana.
ixioides. vid. Ferraria ixioides.
latifolium. vid. Moraea plicata.
luteum. *Fisch.* 2.
micranthum. *Cav.* 2. Rs. 7 P. 8 W. 6
mucronatum. *Mich.* 2. Rs. 12 P. 5
narcissoides. vid. Galaxia narcissoides.
palmifolium. *L.* 2. (non *Cav.*) Rs. 8 W. 7

S. racemosum. *Pers.* P. 1
Marica? palmifolia. *Fisch.*
Moraea palmifolia. *Thunb.*

palmifolium. Cav. vid. Moraea plicata.
pusillum. *H.* et *B.* 2. Rs. 13
racemosum. vid. palmifolium.
reticulatum. vid. striatum.

SISYRINCHIUM. *Lin.* Rs. 143 P. 104 W. 1251

spathaceum. vid. Moraea spathacea.

spicatum. vid. striatum.

striatum. *Smith.* 2. Rs. 11 P. 4 W. 8
S. reticulatum. *Cav.*
S. spicatum. *Cav.*
Bermudiana striata. *Moench.*
Marica striata. *Curt.*
ß. Moraea serrata. *Jacq.*

tenuifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 10 W. E. 768. 4
S. graminifolium. *H. Par.*
Marica tenuifolia. *Ker.*

tinctorium. *H.* et *B.* 2. Rs. 15

SITANIUM *Rafin.* III. 2

elymoides. *Rafin.*

SITODIUM. *Gaert.*

cauliflorum. vid. Artocarpus integrifolia.

SIUM. *Lin.* Rs. 1210 P. 699 W. 544

angustifolium. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 3
S. Berula. *Gouan. Schrank.* (non *Gmel.* Syst.)
S. erectum. *Huds.*
S. incisum. *Pers.*
S. nodiflorum. *Fl. dan. Weig.* (et? *Fl. Wett.* non *L.*)
Apium Sium. *Crantz.*

annuum. vid. Seseli annuum.

Apium. vid. Apium graveolens.

asperum. *Thunb.* Rs 20 P. 17 W. 16

Berula. Gouan. Schrank. vid. angustifolium.

Berula. Gmel. Syst. vid. latifolium.

Bulbocastanum. *Spreng.* 2. Rs. 11
Bunium Bulbocastanum. *L.* (non *Curt.*) P. 684. 1 W. 532. 1
Bunium minus. *Gouan.*
Scandix Bulbocastanum. *Moench.*

bulbosum. Poir. ad Hydrocotyle composita. Nmcltr. p. 416

bulbosum. Thore. vid. intermedium.

cana lense. vid. Myrrhis canadensis.

Carvi. vid. Carum Carvi.

Cicuta. Vest. ad Cicuta virosa. *L.* Nmcltr. p. 195

cicutaefolium. *Gmel.* Syst.
S. latifolium. ß. *Bbrst.*
Cicuta daurica. *Fisch.* Rs. 1183. 2
Critamus dauricus. *Hoffm.*

decumbens. *Thunb.* Rs. 26 P. 15 W. 14
S. graecum. *Lour??*

erectum. vid. angustifolium.

Falcaria. *L.* 2. Rs. 6 P. 10 W. 9
S. falcatum. *Dub.*
Bunium Falcaria. *Bbrst.*
Drepanophyllum agreste. *Hoffm.*
Prionitis. *Delarb.*
Seseli Falcaria. *Crantz.*

falcatum. vid. S. Falcaria.

Ferula. (*Raeusch.*)

SIUM. *Lin.* Rs. 1210 P. 699 W. 544

ferulaefolium. *Spr.* 2. Rs. 12
Bunium ferulaefolium. *Desf.*
Bunium ferulaceum. *Sib.* et *Sm.* (Nmcltr. p. 127 sec. *Spr.*)

filifolium. *Thunb.* Rs. 27 P. 1 W. 1
Conium tenuifolium. *Vahl.*
(non Oenanthe filiformis. *Lam.*)

graecum. *L.* (non? *Lour.*) Rs. 18 P. 14 W. 13

graecum. Lour. vid. decumbens.

grandiflorum. *Thunb.* Rs. 24 P. 11 W. 10

graveolens. vid. Apium graveolens.

Hippomarathrum. vid. Seseli Hippomarathrum.

hispidum. *Thunb. Spr.* umb. P. 18 W. 17
Anthriscus capensis. *Spr.* in Rs 1206. 5

japonicum. *Thunb.* Rs. 25 P. 9 W. 8

incisum. vid. angustifolium.

inundatum. vid. Meum inundatum.

intermedium. *Dec.* 2.
S. bulbosum. *Thore.* (non *Poir.*) Rs. 17
Sison verticillato-inundatum. *Thore.*

lancifolium. *Bbrst.* Supl. 2? (non *Schrank.*) Rs. 2
S. latifolium. *Bbrst.* (non *L.*)

lancifolium. Schrank. vid. latifolium.

latifolium. *L.* 2. Rs. 1 P. 2 W. 2
S. Berula. *Gmel.* Syst.
S. sulcatum. (*Pers.*)
Cicuta latifolia. *Roehl.*
Coriandrum latifolium. *Crantz.*
Drepanophyllum palustre. *Hoffm.*
ß. 3. lancifolium. *Schrank.* (non *Bbrst.*)
S. lunifolium. *Gmel.* Syst.

lineare. *Mich.* 2. Rs. 10 P. 8
S. suave. *Walt.*
S. tenuifolium. *Mhlbg.*
S. longifolium. *Pursh.* (sec. *Spr.*)

longifolium. *Pursh.* 2.
(cfr. S. lineare.)

luteum. *Spr.* 2. Rs. 14
Bunium luteum. *Hermann.* in *Hoffm.*

nanum. vid. nodiflorum.

napiforme *Schult.* 2. Rs. 13
Bunium napiforme. *Willd.* Hrb.

Ninsi vid. S. Sisarum.

nodiflorum. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 4 P. 4 W. 4
Seseli nodiflorum. *Scop.*
Sium nodiflorum. *Brot.*
ß. Sium nodiflorum ß. nanum. *Dec.*

nudicaule. vid. Siler salsum.

ochreatum. vid. repens.

oppositifolium. *Kit. Schult.* Rs. 7

paniculatum. *Thunb.* Rs. 22 P. 13 W. 12

peucedanoides. *Spr.* 2. Rs. 15
Bunium peucedanoides. *Bbrst.*

podolicum. *H. Erf.* 2. (quid?)

SIUM. *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544
repens. *L.* 4. RS. 5 P. 5 W. 5
β. S. r. ochreatum. *Dec.*
rigidius, vid. Pastinaca rigida.
saxifragum, vid. Seseli saxifragum.
siculum. *L.* 4. RS. 9 P. 16 W. 15
Brignolia pastinacaefolia. *Bertol.* Nmeltr. p. 117
(cfr. Ligusticum balearicum.)
Silaus, vid. Cnidium Silaus.
Sisarum. *L.* 4. RS. 8 P. 6 W. 6
β. S. Ninsi *Burm.*
suave. vid. lineare.
sulcatum. vid. latifolium.
tortuosum. vid. Seseli annuum.
verticillatum. *Lam. Smith. Spr.* 4. RS. 16
Sison verticillatum. *L.* (non *Pall.*) P. 700. 7 W. 545. 6
villosum. *Thunb.* RS. 21 P. 19 W. 18
virescens. *Spr.* RS. 19
vulgare. vid. Sison Podagraria.
SKIMMI. *Adans.* vid. Ilicium.
SKIMMIA. *Thunb.* RS. 495 P. 306 W. 236
japonica. *Thunb.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
SKINNERA. *Forst.* vid. Fuchsia.
SKOLEMORA. *Arruda.*
pernambucensis. *Arr.* ♄.
SLOANEA. *Lin.* P. 1261 W. 1021
dentata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
S. Plumieri. *Aubl.*
Castanea Sloanea. *Mill.*
emarginata. *L.* ♄.
Apeiba emarginata. *Lam.*
Achras Sapota. *L.*? (sec. *Willd.*)
Massoni. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
sinemariensis. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
SLOTERIA. *Desv.* vid. Convallaria japonica.
SMEGMADERMOS. *Ruiz.* et *Pav.*
SMEGMARIA. *Willd.* 1923
emarginata. *R.* et *P.* ♄. W. 1
Quillaja Saponaria. *Molin.*
SMILACEA. *Desf.* vid. Dracaena borealis.
SMILACINA. *Desf.* vid. Convallaria.
SMILAX. *Lin.* P. 2235 W. 1800
acuminata. *Willd.* ♄. P. 20 W. 17
alba. *Pursh.* ♄.
Alpini. *Willd.* ♄. W. R. Sup. p. 64
anceps. *Willd.* ♄. P. 31 W. 26
aristolochiaefolia. *Willd.* ♄. (non *Mill.*) P. 46 W. 41
S. hastata. *Jacq.* (non *Willd.*)
aristolochiaefolia. *Mill.* ♄.
aspera. *L.* ♄. P. 1 W. 1
S. a. simplicifolia. *Ait.*
β. S. a. auriculata. *Ait.*
(cfr. S. hastata.)
auriculata. *Walt.* ♄.
australis. *R. Br.* ♄.
bermudensis. vid. catalonia.
bona nox. *L.* ♄. (non *Mich.*) P. 29 W. 24
S. variegata. *Walt.*

SMILAX. *Lin.* P. 2235 W. 1800
bona nox. *Mich.* vid. hastata.
caduca. *L.* ♄. P. 27 W. 22
canariensis. *H.* et *B.* ♄. P. 34 W. 29
canellaefolia. vid. S. pseudo-china.
catalonica. *Poir.* ♄. P. 15
β. S. bermudensis. *Duham.*
cercidifolia. *Pursh.* ♄.
China. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 19 W. 15
China. *Gmel.* it. vid. excelsa.
China. *Walt.* vid. S. Walteri.
cordato-ovata. *Rich.* ♄. P. 20 W. 16
cordifolia. *H.* et *B.* ♄. P. 14 W. 14
cumanensis. *H.* et *B.* ♄. P. 34. W. 29
cuspidata. *Poir.* ♄.
(cfr. S. laurifolia.)
decipiens. *Spreng.* ♄.
dentata. *H.* et *B.* ♄. P. 5 W. 4
β. S. ovata. *Jaume. Duham.* (sec. *Pers.*)
domingensis. *Willd.* ♄. P. 35 W. 30
dulcis. *Desf.* ♄.
elliptica. *R. Br.* ♄.
excelsa. *L.* ♄. (non *Duham.*) P. 4 W. 5
S. China. *Gmel.* it. (non *L.*)
excelsa. *Duham.* vid. mauritiana.
glauca. vid. S. Sarsaparilla.
globifera. *Meyer.* ♄.
glyciphylla. *R. Br. Smith.* ♄. (et? *Bosc.*)
hastata. *Willd.* ♄. (non *Jacq.*) P. 30 W. 25
S. bona nox. *Mich.* (non *L.*)
S. bona nox. β. *L.*
S. aspera. β. *Poir.*
β. S. lanceolata. *Walt.* (non *L.*)
hastata. *Jacq.* vid. aristolochiaefolia. *Willd.*
havanensis. *Jacq.* ♄. P. 28 W. 23
hederaefolia. vid. S. Pseudo-china.
herbacea. *L.* 4. P. 32 W. 27
heterophylla. *Schmaltz.*
horrida. *Desf.* ♄.
humilis. *Mill.*
indica. vid. zeylanica.
inermis. *Walt.* ♄.
lanceolata. *L.* ♄. (non *Walt.*) P. 36 W. 31
lanceolata. *Walt.* vid. hastata.
lappacea. *H.* et *B.* ♄. P. 12 W. 12
latifolia. *R. Br.* ♄.
laurifolia. *L.* ♄. P. 24 W. 19
S. cuspidata. *Poir.* (sec. *Pers.*)
longifolia. *Rich.* ♄. P. 8 W. 8
macrophylla. *Willd.* ♄. P. 44 W. 39
S. megalophylla. *Duham.*
mauritanica. *Poir.* ♄. P. 3 W. 3
S. excelsa. *Duham.* (non *L.*)
S. tetragona. *L. fil?*
maypurensis. *H.* et *B.* ♄. P. 10 W. 10
megalophylla. vid. macrophylla.
mollis. *H.* et *B.* ♄. P. 42 W. 37
nigra. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
obliqua. *Spreng.* ♄.
obliquata. *Duham. Poir.* ♄. P. 18
oblongata. *Sw.* ♄.

SMILAX. *Lin.* p. 2235 w. 1800
officinalis *H.* et *B.* ħ.
ovata. *Pursh.* ħ. (non *Jaume.*)
ovata. Jaume. vid. dentata et spinosa.
pandurata. *Pursh.* ħ.
papyracea. *Jaume.* ħ. p. 16
peduncularis. *Mulbg.* 24. p. 45 w. 40
S. pulverulenta. *Mich.*
perfoliata. *Lour.* ħ. p. 13 w. 13
Pseudo-China. *L.* ħ. p. 43 w. 38
S. canellaefolia. *Mill.*
S. hederaefolia. *Mill.*
pubens. *Willd.* ħ. w. e. Sup. p. 64
pubera. *Mich.* ħ. p. 41 w. 36
S. pumila. *Walt.*
pulverulenta. vid. pedunculata.
pumila. vid. pubera.
purpurata *Forst.* ħ. p. 39 w. 34
quadrangularis. *Willd.* ħ. p. 7 w. 7
rigida. *Russel.*
Ripogonum. vid. Ripogonum scandens.
rotundifolia. *L.* ħ. p. 22 w. 18
rubra. *Willd.* ħ. w. e. p. 1015
Sarsaparilla. *L.* ħ. p. 9 w. 9
S. glauca. *Mich.*
scabriuscula. *H.* et *B.* ħ. p. 33 w 28
siphylitica. *H.* et *B.* ħ. p. 25 w. 20
spinosa *Poir.* ħ. (non *Mill.*)
β. S. ovata. *Jaume.* (sec. *Poir.*)
spinosa. *Mill.* ħ.
subsessiliflora. *Duham. Poir.* ħ. p. 23
tamnifolia. *Mich. Poir.* ħ.
tamnoides. *L.* 24. p. 26 w. 21
tetragona vid. mauritanica.
tomentosa. *H.* et *B.* ħ.
triplinervia. *H.* et *B.* ħ. p. 37 w. 32
variabilis. *Lam.* ħ. p. 1*
variegata. vid. bona nox.
viscifolia. *Duham. Poir.* ħ. p. 17
virginiana. *Mill.* ħ.
Walteri. *Pursh.* ħ.
S. China. *Walt?* (non *L.*)
zeylanica. *L.* ħ. p. 6 w. 6
β. S. indica. *Duham.*

SMITHIA. *Salisb.* (non *Gmel.*) p. 1733 w. 1371

PATAGANA. *Gmel.*
capitata. *Desv.*
sensitiva. *Salisb.* ⊙. p. 1 w. 1

SMITHIA. *Gmel.* vid. Endrachium.

SMYRNIUM. *Lin.* Rs. 1183 p. 719 w. 559
aegyptiacum. *L.* Rs. 7 p. 2 w. 2
apiifolium. *Willd.* Rs. 8 p. 5 w. 5
atropurpureum. *Lam.* 24.
Cnidium atropurpureum. *Spreng.* Rs. 1179. 6
Thapsium atropurpureum. *Nutt.*
aureum. vid. Sison aureum.
barbinode. vid. Thapsia trifoliata.
cicutarium vid. Physospermum commutatum.
cordatum. *Walt.* 24. Rs. 4 p. 6
S. trifoliatum. *Mhlbg.*
Sison trifoliatum. *Mich.* (non *Willd.*)

SMYRNIUM. *Lin.* Rs. 1183 p. 719
creticum *Mill.* ♂. [w. 569
Dioscoridis. *Spreng.* ♂. 24? Rs. 3
S. perfoliatum. *L. Mill.* p. 1 w. 1
S. perfoliatum. *β. Lam.*
Dodonaei. *Spreng.* 24. ♂. Rs. 2
S. rotundifolium. *Mill. Spreng.* pr.
S. perfoliatum. *Sib.* et *Sm.*
S. perfoliatum. *α. Lam.*
integerrimum. vid. Sison integerrimum.
laterale. *Thunb.* Rs. 6 p. 3 w. 3
nodiflorum. vid. Ligusticum nodiflorum.
nudicaule. *Bbrst.* 24. (non *Pursh.*) Rs. 5
Pimpinella Danaa. *Bbrst.*
nudicaule. Pursh. vid. Pastinaca nudicaulis.
Olusatrum. *L.* 24. ♂. (et? *Brot.*) Rs. 1 p. 4 w. 4
perfoliatum. vid. S. Dioscoridis et S. Dodonaei.
rotundifolium. vid S. Dodonaei.
trifoliatum. vid. cordatum.

SOBRALIA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1994
amplexicaulis *R.* et *P.* 24. p. 3
biflora. *R.* et *P.* 24. p. 2
dichotoma. *R.* et *P.* 24. p. 1

SOBRYA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 1906

SOBREYRA. *Ruiz.* et *Pav.* prodr.

MEYERA. *Schreb.* (sec. *R. Brown.*)

TETRAGONOTHECA. *Herit.* (sec. *Spreng.*)
oblonga. *R.* et *P.* p. 2
sessilifolia. *R.* et *P.* p. 1

SODADA. *Forsk.* VIII. 1
decidua. *Forsk.* ħ.

SOHREA. *Roxb.*
robusta. *Gaert. fil.*
trinervia. vid. Dipterocarpus turbinatus.

SOGALIGNA. *Cass.* vid. Galinsoga trilobata.

SOJA. *Moench.*
hispida. vid. Dolichos Soja.

SOLANANDRA. *Pers.* 1587

SOLENANDRIA. *Vent.*
cordifolia. *Vent.* 24. p. 1
Erythrorrhiza rotundifolia. *Mich.*
Blandfordia cordata. *Andr.*
Galax aphylla. *L.* (sec. *Ait. R.* et *S.* negat *Poir.*)

SOLANDRA. *Swartz.* (non *seq.*) Rs. 840 p. 501 w. 341
grandiflora. *Sw.* ħ. Rs. 1 p. 1 w. 1
Datura sarmentosa. *Lam.*
Swartzia grandiflora. *Gmel.* Syst.
nitida. *Zucc.* ħ. Rs. 2
Datura sarmentosa. *β. Lam.*
Portlandia grandiflora. *Hort. batav.*
scandens. *Willd.* Ms. Rs. 3

SOLANDRA. *Lin.*
capensis. vid. Hydroctyle Solandra.

SOLANDRA. *Murr. Cav. Poir.* vid. Lagunaea.

SOLANOIDES. *Moench.* vid. Rivina.
pubescens. vid. R. humilis.
undulata. vid. R. brasiliensis.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383
abyssinicum. vid. marginatum.
acanthifolium. H. Par. vid. torvum.
acanthifolium. Hortul. vid. heterophyllum.
acanthifolium. Mill. vid. campechiense.
acerifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 255
acetosaefolium. *Lam.* ♄. Rs. 277
S. trilobatum. *Burm. Gmel. Syst.* (non *L.*)
aciculare. *Sw.* in. Rs. 260
aculeatissimum. *Jacq.* ♄. (et? *Lam.* non *Moench.*) Rs. 257 P. 95 W. 54
aculeatissimum. *Moench.* 2.
acuminatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 118 P. 28
acutifolium. *R.* et *P.* ♄. Rs. 158 P. 42
acutilobum. *Dunal.* ♄. Rs. 232
adenotrichum *Velloz. Dun.* ♄. Rs. 295
adhaerens. vid. scabrum.
aegyptiacum. Lam. vid. hirsutum.
aegyptiacum. Forsk. vid. villosum.
aethiopicum. *L.* ☉. Rs. 41 P. 55 W. 40
α. S. ae. inerme. *Poir.*
Lycopersicum aethiopicum. *Mill.*
Pseudocapsicum torulosum. *Moench.*
β. S. aethiopicum. *Lour.* (an spec. dist.?)
γ. S. ae. aculeatum. *Dun.*
S. integrifolium. *Poir.*
aethiopoides. *Sw. Fisch.* (et? *Cav.*)
africanum. *Dunal.* (non? *Mill.* Rs. 325
africanum. Mill. vid. Witheringia crassifolia.
aggregatum. *Jacq.* ♄. Rs. 131
S. guineense. *L.* spec. ed. 1 (non *Lam.*)
S. sempervirens. *L.* spec. ed. 1
Atropa solanacea. *L.* Mant. P. 502. 13 W. 381. 5
Saracha solanacea. (*Pers.*)
agreste. *Roth.* Ms. (non *Brouss.*) Rs. 357
agreste. Brouss. (quid?)
alatum. vid. miniatum et virginicum.
albidum. *Dun.* ♄. Rs. 233
S. incanum. *R.* et *P.* (non *L.*) P. 114
album. *Lour.* 2. Rs. 253
amazonium. *Herr.* ♄. Rs. 221
ambiguum. *Dun.* Rs. 197
americanum *Mill.* ☉. Rs. 305
anceps. *R.* et *P.* ♄. Rs. 126 P. 40
Anguivi. *Lam.* ♄. Rs. 279 P. 105
angulatum. *R.* et *P.* ♂. P. 62
S. quitense. *H.* et *B.*
S. quittoense. *Lam.*
(non S. pinnatifidum, *Lam.*)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383
Angurium. *Dun.* ♄. Rs. 352
S. angustifolium. *Mill.* (nec alior.)
angustifolium. *Lam.* (non *seq.*) Rs. 79
angustifolium. Mill. vid. S. Angurium.
angustifolium. R. et *P.* vid. pulverulentum.
annonaefolium. *Dun.* ♄. Rs. 74
appendiculatum. *H.* et *B. Dun.* ♄? Rs. 3
Aquartia. vid. Aquartia aculeata.
aquaticum. *Hort. Par. Dum. Cours.* ♄. Rs. 356
arabicum. *Dun.* ☉. Rs. 343
S. armatum. *Forsk.* (non *R. Br.*)
aracatscha. *Besser.* (quid?)
arborescens. vid. bonariense.
arboreum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 117
argenteum. *Dun.* ♄. Rs. 112
argyracantha. vid. incanum et marginatum.
armatum. *R. Br.* ♄. (non *Forsk.*)
armatum. Forsk. vid. arabicum.
asperolanatum. vid. lanatum.
asperum. *Vahl.* ♄. (non *seq.*) Rs. 89
asperum. Pers. vid. lanatum.
asperum. Rich. vid. S. Radula.
astroides. *Jacq.* Ecl. ☉.
atripticifolium. vid nigrum.
atrovirens. *Poir.* Rs. 349
aturense. *Dun.* ♄. Rs. 194
aureum. *H.* et *B. Dun.* ♄. (non *Sw.*) Rs. 83
aureum. Sw. vid. S. Swartzianum.
auriculatum. *Ait.* ♄. (et? *Lam.*) Rs. 95 P. 3 W. 3
S. mauritianum. *Scop.* (non *Willd.*)
aviculare. vid. laciniatum.
axilliflorum. *Dun.* ♄. Rs. 306
S. scandens. *Mill.*
baccatum. vid. bonariense.
bahamense. *L.* ♄. (non *seq.*) Rs. 175 P. 127 W. 72
S. fruticosum. *Mill.*
bahamense. Forsk. vid. glabratum.
bahamense. Mill. vid. verbascifolium.
Balbisii. *Dun.* ♄. 2. ♂. Rs. 288
S. brancaefolium. *Jacq. fil.*
S. decurrens. *Balb.*
S. formosum. *Weinm.*
S. inflatum. *Hornem.*
S. mauritianum. *Willd. Hortul.*
S. sisymbriifolium. *Lam.*
S. Thouinii. *Gmel. H. C.*
S. viscidum. *Schweig.*
S. viscosum. *Dec.*
Banksianum. *Vand.* 2. Rs. 348
Bassovia. *Dun.* ♄. Rs. 127
Belfortianum. *Vand.* ♄. Rs. 347
Besseri. *Weinm.* ☉. Rs. 69
betaceum. *Cav.* ♄. Rs. 16 P. 47
S. crassifolium. *Orteg.* (non *Lam.*)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

bicolor. vid. verbascifolium.

biflorum *Lour.* ♄. (non *R. Br.*) Rs. 143

biflorum. R. Br. vid. dianthophorum.

biformifolium. *R.* et *P.* 2. Rs. 157 P. 26

bombense. *Jacq. Willd.* ♄. Rs. 86 W. 5

bonariense. *L.* ♄. Rs. 208 P. 60 W. 29

S. arborescens. *Moench.*

β. S. grandiflorum. *Hortul.*

S. baccatum. *Hortul.*

Botelhianum. *R. Br.* ♄.

S. Botelho. *Vand.* Rs. 335

S. Rothelianum. *Dun.*

Botelho. vid. S. Botelhianum.

brachyacanthum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 200

bracteatum. *Thunb.* ♄. Rs. p. 809

braccaefolium vid. S. Balbisii.

brasilianum. *Dun.* ♄. Rs. 336

brevifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄ Rs. 128

brevipilum. *Dun.* ♄. Rs. 188

Brownei. *Dun.* ♄. Rs 217

S. violaceum. *R. Br.* (non *Jacq.*)

bulbocastanum. *Dun. Moc.* et *Sess.* Rs. 21

cajanumense. *H.* et *B.* ♄.

Caldasii. *H.* et *B. Dun.* 2? Rs. 5

calycinum. *Moc.* et *Ses. Dun.* 2. Rs. 39

calygnaphalum. vid. gnaphalodes.

campaniforme *R.* et *S.* ♄. Rs. 315

S. campanulatum. *Willd.* Hrb.

campanulatum. *R. Br.* ⊙. (non *Willd.*) Rs. 267

campanulatum. Willd. vid. campaniforme.

campechiense. *L.* ♄. Rs. 251 P. 39 W. 49

S. acanthifolium. *Mill.* (non *Hortul.*) (cfr. S. fuscatum.)

candicans. *Dun.* ♄. Rs. 134

S. lycioides. *R.* et *P.* (non *L.*)

S. lycioides tomentosum. *Dun*, ed. 1

capense. *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 350 P. 109 W. 64

S. humile. *Lam?* (sec. *Poir.*)

capsicoides. vid. ciliatum.

caracasanum. *R.* et *S.* ♄ Rs. 332

S. heterophyllum *Willd.* Ms. (non *Lam.*)

Cari. *Motin.* Rs. 330

caripense. *H.* et *B. Dun.* ♄ Rs. 20

carolinense. *L.* 2. (non? *Mill.*) Rs. 280 P. 106 W. 61

carolinense. *Mill.* ♄.

Cercantesii. vid. pubigerum.

chenopodioides. *Lam.* Rs. 64 P. 51

chinense. *Dun.* ♄ Rs. 341

chrysophyllum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs, 154

ciliare. vid. ciliatum.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

ciliatum. *Lam.* ⊙. Rs 261 P 104

S. ciliare. *Willd.* (sec. *Poir.*) W. E. 236.33

S. capsicoides. *H. Par.*

cinereum. *R. Br.* ⊙. (non *Salt.*) Rs 270

cinereum. Salt. vid. S Saltianum.

cirrhosum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 30

S. salignum. *Willd.* Hrb. Rs. 322

citrifolium. *Willd.* Ms ♄. Rs. 311

cladotrichum. *Velloz. Dun.* ♄. Rs. 296

coagulans. *Forsk.* ♄. Rs. 247 P 99 W. 58

coccineum. *Jacq.* ♄. (non *H. Par.*) Rs. 187 W. E. 236.43

S. tomentosum *β.* coccineum. *Willd* Spec. P. 124 *β.* W. 70 *β.*

coccineum. H. Par. vid. sanctum.

Commersonii. *Dun. Poir.* ⊙. Rs. 2

commutatum. vid. Lycopersicum commutatum.

conicum *R.* et *P.* ⊙. Rs 9

conocarpum. *Rich. Dun.* ♄. Rs. 130

cordatum. *Forsk.* ♄. Rs. 337

cordifolium. *Dun.* ♄. Rs. 183

coriaceum. *Dun.* ♄. Rs. 207

cornifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 121

cornutum. *Lam.* ♄. Rs. 290 P. 120

Nycterium cardaminefolium. *Vent.*

Solanum heterandrum. *Juss?* (non *Pursh.*)

corymbiferum. vid. corymbosum.

corymbosum. *Jacq.* 2. Rs. 29 P. 35 W. 26

S. corymbiferum. *Gmel.* Syst.

S. parviflorum. *Nocca.* in *Usteri.*

β. S. cymosum. *R.* et *P.*

crassifolium. Lam. vid. Witheringia crassifolia.

crassifolium. Orteg. vid. betaceum.

crinitum. *Lam.* ♄ Rs. 272 P. 94

crispum *R.* et *P.* ♄. Rs. 82 P. 48

croceum. vid. cuneifolium.

crotonifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄ Rs. 96

crotonoides *Lam. Dun.* ♄. Rs. 179

cumanense. *Schlechtd.* ♄. Rs. 313

S. umbellatum. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

cuneatum. vid. violaceum.

cuneifolium. *Dun.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 192 (a)

S. croceum. *Dun.*

S. dubium. *Dun.*

S. jamaicense. *Mill.* (non *Sw.*)

cuneifolium. *Willd.* Ms. ♄. Rs. p. 623

cutacense. *H.* et *B.* ♄ [obs.

cymosum. Orteg. vid. oporinum.

cymosum. R. et *P.* vid. corymbosum.

decurrens. vid. S. Balbisii.

dianthophorum. *Dun.* 2. Rs. 167

S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)

dichotomum. *Lour.* ♄. (non *seq.*) Rs. 100

dichotomum. Rich. vid. uniflorum.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383

dichotomum. R. et *P.* vid. riparium.
dichotomum. Vand. vid. S. Vandellianum.
dictyoticum. *Willd.* Ms. Rs. 310
didymum. *Velloz. Dun.* ♄. Rs. 296
diffusum. *R.* et *P.* ♄. (non *Link.*) Rs. 10 p. 81
diffusum. Link. vid. S. Linkianum.
Dillenii. *R.* et *S.* ⊙ Rs. 47
S. patulum. *Pers.* 54 (non *R.* et *P.*)
S. nigrum *β.* patulum. *Willd.*
(cfr. S. nodiflorum.)
diphyllum. *L.* ♄. (non *Forsk.*) Rs. 116 p. 16 w. 10
diphyllum. Forsk. vid. microcarpum.
discolor. *R. Br.* ♄. Rs. 166
diversifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 19
domingense. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 340
dubium. vid. cuneifolium.
Dulcamara. *L.* ♄. Rs. 31 p. 45 w. 15
S. scandens. *Neck. Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Dulcamara flexuosa. *Moench.*
β. S. D. palustre. *R.* et *S.*
γ. S. rupestre. *Schmidt.*
δ. S. D. pubescens. *R.* et *S.*
(cfr. S. littorale et Witheringia crassifolia.)
dulcamaroides. vid. macranthemum.
dumetorum. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 314
echinatum. *R. Br.* Rs. 170
echinocarpum. *Bredem.* 4. Rs. p. 659
elaeagnifolium. *Cav.* ♄. Rs. 159 p. 134 w. 78
elegans. *Dun.* ♄. Rs. 218
ellipticum. *R. Br.* ♄. Rs. 171
elongatum. vid. virgatum.
eriocalyx. *Dun.* ♄. Rs. 302
S. racemosum. *Mill.* (non *L.*)
eriophyllum. *Dun.* ♄. Rs. 184
S. lasiophyllum. *Poir.* (non *Dun.*)
erythraeum. *Dun.* Rs. 304
S. rubrum. *Murr.* w. 37
erythrocarpum. *Meyer.* 4. Rs p 809
esculentum. *Dun.* ⊙. (non *Neck.* Rs. 259
S. insanum. *L.* w. 45
S. Melongena. *L.* p. 11 w. 41
Melongena tereta. *Mill.*
β. Melongena incurvata. *Mill.*
esculentum. Neck. vid. tuberosum.
fasciatum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 333
S. fuscatum. *Schlechtd.* (non *L.*)
S. pinnatum. *Willd.* Ms (non *Cav.*)
fastigiatum. *Willd.* ♄. Rs. 209 w. 2. 236. 15
ferox. *L.* ♄. Rs. 265 w. 48
ferrugineum. *Jacq.* ♄. Rs. 224 w. 2. 236. 41
(cfr. S. torvum.)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383

ficifolium. vid torvum.
filiforme. *R* et *P.* ♄. Rs. 101 p. 29
fistulosum. *Dun. Rich.* ⊙. Rs. 50
flavescens. *Dun.* ♄. Rs. 264
flavum. vid. ochroleucum.
flexuosum. *Willd.* Ms. (non *Vahl.*) Rs. 318
flexuosum. Vahl. vid. lanceaefolium.
foetidum. *R.* et *P.* ♄. (non *Rottb.*) Rs. 119 p. 31
foetidum. Rottb. vid. S. Rottboellianum.
Fontanesianum. *Dun.* ⊙. (non *Schrank.*) Rs. 293
Fontanesianum. Schrank. vid. S. melanocerasum, tectum.
formosum. *H.* et *B. Dun.* ♄. (non *Weinm.*) Rs. 216
formosum. Weinm. vid. S. Balbisii.
Forskaehlei. *Dun.* Rs. 299
S. villosum. *Forsk.* (non *Lam.*)
fructu tecto. vid. tectum.
fruticosum. vid. bahamense.
fugax. *Jacq.* ♄. Rs. 140 p. 17 w. 11
furcatum. *Dun* Rs. 52
furfuraceum. *R. Br.* ♄. Rs. 162
fuscatum. *L.* ⊙. (non *Schlechtd.*) Rs. 242 p. 90 w. 50
S. campechiense *β.* fuscatum, *L.* Syst.
fuscatum. Schlechtd. vid. fasciatum.
geminatum. *Vahl.* ♄. Rs. 142 p. 18 w. 12
giganteum. *Jacq.* ♄. Rs. 222 p. 129 w. 74
S. niveum. *Thunb. Vahl.*
S. papilionaceum. *Hortul.*
glaberrimum. *Dun.* Rs. 25
glabratum. *Dun.* Rs. 342
S. bahamense. *Forsk?*
glandulosum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 151 p. 22
glutinosum. *Dun.* ♄. Rs. 215
gnaphaloides. *Pers.* ♄. Rs. 110 p. 41
S. calygnaphalum. *R.* et *P.*
graciliflorum. *Dun.* ♄. Rs. 177
grandiflorum. *R.* et *P.* ♄. (non *seq.*) Rs. 35 p. 8
grandiflorum. Desf. vid. oporinum.
grandiflorum. Hortul. vid. bonariense.
guineense. *Lam.* ⊙. (non *L.*) Rs. 49 p. 54* w. 2. 236. 29
S. nigrum *δ.* guineense. *Willd.* Spec. 39 *δ.*
guineense. L. vid. aggregatum.
havanense. *L.* ♄. Rs. 129 p. 39 w. 25
hebephorum. *H.* et *B. Dun.* 4. Rs. 17
Hermanni. vid. sodomaeum.
Hernandesii. *Moz.* et *Ses.* 4. Rs. 225
heteracanthum. *Dun.* Rs. 243
heterandrum. *Pursh.* ⊙. (non *Juss.*) Rs. 291
heterandrum. Juss. vid. cornutum.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

heteranthera. vid. Witheringia angustifolia.

heterodoxum. *Dun.* ⊙. Rs. 294
S. Mullus. *Hortul.*

heterophyllum *Lam.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 193 P. 103
S. acanthifolium. *Hortul.*

heterophyllum. Willd. vid. caracasanum.

heterotrichum. *Dun.* ♄. Rs. 190

Heynii. *R.* et *S.* Rs. 359
S. pinnatifidum. *Roth.* Ms.

hirsutum. *Pers. Dun.* ⊙. Rs. 67 P. 45*
S. aegyptiacum. *Lam.* (non *Forsk.*)
S. memphiticum. *Gmel. Syst.*
S. nigrum β. hirsutum. *Vahl.*

hirtum. *Vahl.* ♄. Rs. 182 P. 92 W. 52

hispidum. *Pers.* ♄. Rs. 229 P. 113
S. stellatum. *R.* et *P.*

horridum. *Dun.* ♄ Rs. 169

Houstoni. *Dun* ♄. Rs. 351
S. quercifolium. *Mill.* (non *L.*)

Humboldtii. vid. Lycopersicum Humboldtii.

humile. *Bernh.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. 62 W. E. 236. 27

humile. Lam. vid. capense et rigescens.

hybridum. *Jacq.* ♄. Rs. 186 P. 123

Hystrix. *R. Br.* Rs. 287 [W. 69

Jacquini, *Willd.* ⊙. Rs. 284 P. 97 W. 56
S. virginianum. *Jacq.* (non *L.*)

jamaicense. *Sw.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 189 P. 100 W. 59

jamaicense. Mill. vid. cuneifolium.

javitense. vid. monachophyllum.

igneum. *L.* ♄. Rs. 172 P. 136 W. 80
β. S. i. parvifolium. *Vahl.*
(cfr. S. subarmatum.)

incanum. *Dun.* ♄. Rs. 245
S. zeylanicum. *Lam. Scop.*
β. S. argyracantha. *Dum. Cours.*
S. marginatum β. argyracantha. *Pers.* 113 β.

incanum. R. et *P.* vid. albidum.

incanum. Kit. vid. S. Kitaibeli.

incanum. Forsk. vid. sanctum.

incarceratum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 258 P. 131

incertum. *Dun.* 4? Rs. 60
S. nigrum. *Lour?*

incurvum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 125 P. 37

indicum. L. Spec. vid. torvum.

indicum. L. fl. zeyl. vid. violaceum.

inflatum. vid. S. Balbisii.

insanum. vid. esculentum.

integerrimum. *Velloz. Dun.* ♄. Rs. 298

integrifolium. vid. aethiopicum.

jubatum. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 361

judaicum. *Schult. Bess.* ⊙. Rs. 55
S. nigrum ζ. judaicum. *L.* W. 39. ζ.
S. nigrum virginicum β. judaicum. *Pers.*
(cfr. S. mintatum.) [54* β.

Solanum
SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

juglandifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 7

Juripeba. vid. obscurum.

Kitaibeli. *Schult.* ⊙. Rs. 68
S. incanum. *Kit.* Ms.

laciniatum. *R Br. Ait.* ♄. 4. (non *R.* et *P.*) Rs. 24 W. 21
S. aviculare. *Pers. Forst.* P. 65
S. pinnatifidum. *Lam.* (sec. *R. Br.*)
S. reclinatum. *Hortul.* (non *Herit.*)

laciniatum. R. et *P.* vid. nemonense.

laeve. *Dun.* Rs. 132

laevigatum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 114

lanatum *Dun.* ♄. Rs. 230
S. asperolanatum. *R.* et *P.*
S. asperum. *Pers.* (non *Vahl.*) P. 138

lanceaefolium. *Jacq.* ♄. Rs. 198 W. 76
S. sarmentosum. *Lam.*
β. S. flexuosum. *Vahl.* Rs. 152 P. 75
(non S. scandens. *Sw.* sec. *Poir.*)

lanceolatum. *Cav.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 214 P. 133 W. 77
Pseudocapsicum lancifolium. *Moench.*
(non S. cymosum. *Orteg.*)

lanceolatum. R. et *P.* vid. patulum.

lanuginosum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 151

lasiocarpum. *Dun.* ♄. Rs. 263

lasiophyllum. *Dun.* ♄. (non *Poir.*) Rs. 155

lasiophyllum. Poir. vid. eriophyllum.

latifolium. *Poir.* ♄. Rs. 271

laurifolium. *L. fil.* ♄. (non *Mill.*) Rs. 92 P. 1 W. 1

laurifolium. Mill. vid. subinerme.

lentum. *Cav.* ♄. Rs. 150 P. 33

lepidotum. *H.* et *B. Dun.* ♄ Rs. 91

leprosum. *Orteg.* ♄. Rs. 160 P. 49

leptanthum. *Dun.* ⊙? Rs. 28
β. S. l. parviflorum. *H.* et *B.*

leucocarpum. *Dun. Rich.* ♄. Rs. 122

Lichtensteini. *Willd.* ♄. Rs. 238 W. E. 237. 37

lineatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 156 P. 27

Linkianum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 105
S diffusum. *Link.* Hrb. (non *R.* et *P.*)

littorale. *Raab.* ♄.
S. Dulcamara β. pubescens. *R.* et *S?*

longiflorum. *Vahl.* ♄. Rs. 76 W. 43
S. longifolium. *Dun.*
S. salvifolium. β. *Pers.* P. 13 β.

longifolium. vid. longiflorum.

loxense. *H.* et *B. Dun.* 4. Rs. 81

lusitanicum. *Dun.* Rs. 326

luteo-album. *Pers.* ♄. Rs. 99 P. 4*
S. pubescens. *R.* et *P.* (non *Willd.*)

luteum. *Mill.* (non? *Gmel.*) fl. b.

luteum. Gmel. fl. b. vid. villosum.

lycioides. *L.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 133 P. 139 W. 83

lycioides. R. et *P.* vid. candicans.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

Lycopersicum. vid. Lycopersicum esculentum.

lyratum. *Thunb.* Rs. 33 P. 63 W. 18

Maccai. *Dun.* ♄. Rs. 227

macranthemum. *Dun.* ♄. Rs. 85

S. dulcamaroides. *Poir. Moc.* et *Ses.*

macranthum. *Dun.* ♄. Rs. 273

macrocarpum. *L.* ♄. Rs. 38 P. 61 W. 30

macrophyllum. vid. oporinum.

mammosum. *L.* ☉. (non *Lour.*) Rs. 259 P. 91 W. 51

S. villosissimum. *Zucc.*

mammosum. Lour. vid. stramonifolium.

marginatum. *L. fil.* ♄. Rs. 250 P. 110 W. 65

S. abyssinicum. *Jacq. Vitm.*

S. niveum. *All.* (non *Thunb.*)

β. S. argyracanthum. *Dum. Cours.*

mauritianum. *Willd.* vid. S. Balbisii.

mauritianum. Scop. vid. auriculatum.

melanocerasum. *Willd.* ☉. W. R. 236. 28

S. pterocaulon. *Dun.* (sec. *Poir.*)

S. nigrum. *β.* melanocerasum. *Dun.* Rs. 51. *β.*

S. scabrum. *Mill.*

S. nigrum. *ε.* virginicum. *L?*

S. fontanesianum. *Schrank.* (sec. *Zeyh.*)

Melongena. vid. ovigerum et Lycopersicum esculentum.

memphiticum. *Martius.* ♃. (non? *Gmel.* Syst.) Rs. 308

memphyticum. Gmel. Syst. vid. hirsutum.

mexicanum. *Moc.* et *Ses. Dun.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 213

mexicanum. Willd. vid. modestum.

micracanthum. *Lam.* Rs. 199

micranthum. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 321

microcarpum. *Vahl.* ♄. (non *Brouss.*) Rs. 44 P. 44 * W. 7

S. diphyllum. *Forsk.* (non *L.*)

microcarpum. Brouss. vid. pubigerum.

microphyllum. vid. Aquartia microphylla.

microspermum. *Dun.* Rs. 48

Milleri. *Jacq. Lam.* ♄. Rs. 275 P. 115 W. 81

S. trilobatum. *Mill.* (non *L.*)

S. subbiflorum. *Orteg.*

(non ? S. Schira - Schuna. *Mill.*)

miniatum. *Bernh.* ☉. Rs. 61 W. R. 236. 26

S. alatum. *Moench.*

S. rubrum. *Lumnitz?*

S. nigrum judaicum. *L?* (sec. *Poir.*)

S. nigrum. *Forsk?*

mite. *R.* et *P.* ☉. Rs. 8 P. 80

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

modestum. *R.* et *S.* ♄. Rs. 324

S. mexicanum. *Willd. Ms.*

Moenchii. *Dun.* ♃. Rs. 346

S. stellatum. *Moench.* (non *Jacq.*)

molle. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 176

monachophyllum. *Dun.* ♄. Rs. 202

S. javitense. *H.* et *B.*

monanthum. *R.* et *S.* ♃. Rs. 136

S. uniflorum. *Lag.* (non *Dun.*)

montanum. vid. Witheringia montana.

moschatum. vid. villosum.

Mozinianum. *Dun.* ☉. Rs. 137

Mullus vid. heterodoxum.

multifidum. Lam. vid. Witheringia pinnatifida.

multifidum. R. et *P.* vid. Witheringia multifida.

multiflorum. *Roth.* Ms. Rs. 358

muricatum. *Ait.* ♄. Rs. 18 P. 18 W. 44

S. scabrum. *Lam.*

S. variegatum. *R.* et *P.*

myriacanthum. *Dun.* Rs. 256

navense. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 97

neglectum. *Dun.* ♄. Rs. 139

nemorense. *Dun.* ♄. Rs. 195

S. laciniatum. *R.* et *P.* (non *Ait.*) P. 70

nicotianaefolium. *Lag.* Rs. 338

nigrum. *L.* ☉. (non *seq.*) Rs. 51 P. 54 W. 39

S. nigrum. *α.* vulgatum. *L.*

S. vulgatum. *Willd.*

β. S. atriplicifolium. *Desport.*

(cfr. S. Dillenii, guineense, hirsutum, judaicum, melanocerasum, miniatum, nodiflorum, rubrum, villosum, virginicum.)

nigrum. Forsk. vid. miniatum.

nigrum. Lour. vid. incertum.

nitidum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 77 W. 34

niveum. All. vid. marginatum.

niveum. Thunb. Vahl. vid. giganteum.

nodiflorum. *Jacq.* ☉. ♄. Rs. 46 P. 36 W. 38

S. strictum. *Zucc.*

S. nigrum. *β.* patulum. *L.* (sec. *Poir.*)

nudum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 115

nutans. *R.* et *P.* Rs. 106 P. 7

obliquum. R. et *P.* ♄. Rs. 14 P. 24

oblongifolium. *H.* et *B. Dun.* ♃? Rs. 72

oblongum. vid. triste.

obovatum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 124

obscurum. *Vahl.* ♄. P. 128 W. 73

S. Juripeba. *Rich.* (sec. *Dun.*) Rs. 204

S. styracifolium. *Willd.* Hrb. Rs. 320

obtusifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 161

obtusifolium. Willd. vid. S. Willdenowii.

ochranthum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 6

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383

ochroleucum. *Bast. Dun.* ⊙.
S. flavum. *Kit.* Rs. 63
oleraceum. *Dun.* ⊙. Rs. 52
oliganthum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 22
oporinum *Willd.* ♄. Rs. 211 w. e.
S. cymosum. *Orteg. Zucc.* [236. 36
S. grandiflorum. *Desf.* (non *R.* et *P.*)
S. macrophyllum. *Dun.*
oppositifolium. vid. urceolatum.
orbiculatum. *Dun.* ♄. Rs. 164
oronocense. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 266
ovalifolium. *H.* et *B. Dun.* ♄ Rs. 228
ovigerum *Dun.* ⊙. Rs. 240
S. Melongena. *β. Lam.* p. 11 *β.* Melongena ovata. *Mill.*
β? Melongena spinosa. *Mill?*
paniculatum. *L.* Rs. 231 p. 93 w. 53
Papa. vid. S. Valenzuelae.
papilionaceum. vid. giganteum.
parviflorum. Cav. vid. polyacanthos.
parviflorum. Usteri. vid. corymbosum.
parvifolium. *R. Br.* ♄. (non *Vahl.*) Rs. 163
parvifolium. Vahl. vid. igneum.
patulum. *Pers.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 75 p. 38
S. lanceolatum. *R.* et *P.* (non *Cav.*)
patulum. Willd. vid. S. Dillenii.
pauciflorum. *Vahl.* 2. Rs. 144 p. 15 w. 9
pedunculatum. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 316
pendulum. *R.* et *P.* ♄. (non *Link.*) Rs. 13
pendulum. Link. vid. Witheringia pendula.
persicaefolium. *Burm. Dun.* ♄. Rs. 174
persicum. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 319
peruvianum. vid. Lycopersicum peruvianum.
pillyreoides. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 148
phyllanthum. vid. Witheringia phyllantha.
pimpinellifolium. vid. Lycopersicum pimpinellifolium.
pinnatifidum. Lam. vid. laciniatum et reclinatum.
pinnatifidum. R. et *P.* vid. Witheringia pinnatifida.
pinnatifidum. Roth. vid. S. Heynei.
pinnatum. *Cav.* ⊙. (non *Willd.*) Rs. 4
pinnatum. Willd. vid. fasciatum.
platyphyllum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 235
S. undecimangulare. *Willd.* Ms. Rs. 362
S. saponaceum. *Dun?* (sec. *Kunth.*)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 385

Pluckeneti. *Dun.* Rs. 301
Poka. *Dun.* 2. Rs. 210
polyacanthum. *Lam.* ♄. Rs. 178 p. 135 w. 79
S. parviflorum. *Cav.* (non *Uster.*)
polygamum. *Vahl* ♄. Rs. 181 p. 126 w. 71
pomiferum. vid. Lycopersicum pomiforme.
pressum. *Dun.* Rs. 254
procumbens. *Lour.* ♄. (non *seq.*) Rs. 237
S. prostratum. *Raeusch?*
procumbens. Dec. vid. Bellinia procumbens
procumbens. Poir. vid. Lycopersicum procumbens.
prostratum. vid. procumbens.
prunifolium. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 317
Pseudocapsicum. *L.* ♄. Rs. 45 p. 44 w. 6
Pseudocapsicum undulatum. *Moench.*
Pseudolycopersicum. vid. Lycopersicum cerasiforme.
psychotrioides. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 123
pterocaulon. vid. melanocerasum et virginicum.
pteropodum. *H.* et *B. Dun.* 2? Rs. 71
pubescens. *Willd.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 108 p. 4 w. 4
pubescens. R. et *P.* vid. luteoalbum.
pubigerum. *Dun.* ♄. Rs. 87
S. microcarpum. *Brouss. Cerv.* (non *Vahl.*)
S. Cervantesii. *Lagas.*
pulchrum. *Dun.* ♄. Rs. 73
pulverulentum. *Pers.* ♄. Rs. 78 p. 33
S. angustifolium. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
pungetium. *R. Br.* ⊙. Rs. 269
pygmaeum. *Cav.* ⊙. Rs. 34 p. 53
pyracanthos *Jacq. Lam.* ♄. Rs. 282 p. 37 w. e. a36. 54
S. runcinatum. *Wendl.* (non *R.* et *P.*)
pyrifolium. *Lam.* Rs. 84
pyriforme. vid. Lycopersicum pyriforme.
quadrangulare. *L.* ♄. Rs. 57 p. 58 w. 27
S. triangulare. *β. Poir.*
quercifolium. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 26 p. 66 w. 20
(cfr. S. runcinatum.)
quercifolium. Mill. vid. S. Houstoni.
quercifolium. R. et *P.* vid. radicans.
quinquangulare. *Willd.* Ms. ♄. Rs. 360
quitoense. vid. angulatum.
racemiflorum. *Dun.* ⊙. Rs. 40
S. scabrum. *Jacq.* Schoenb.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506 W. 383

racemosum. *L.* ♄. (non *Mill.*) RS. 171 P. 57 W. 25

S. ramosum. *Lam.*

racemosum. Mill. vid. eriocalyx.

radicans. *L. fil.* 2. RS. 27 P 67 W. 22

S. quercifolium. *R.* et *P.* (non *L.*)

Radula. *Vahl* ♄. RS. 90

S. asperum. *Rich.* (non *Vahl.*)

S. salvifolium. *Lam.* P. 13

ramosum. vid. racemosum.

reclinatum, *Herit.* 2. (non *Hort.*) RS. 25 P. 68

S. pinnatifidum. *Lam.* (sec. *Dun.*)

reclinatum. Hort. vid. laciniatum.

recurvum. vid. incurvum.

repandum. *Forst.* RS. 300 P 59 W. 28

repens. *Vellos. Dun.* RS. 328

reticulatum. *Dun.* ♄. RS. 180

retrofractum. *Vahl.* ♄. RS. 147 P. 19 W. 13

Richardi. *Dun.* ♄. RS. 286

rigescens. *Jacq.* ♄. RS 278

S. humile. *Lam.* (non *Bernh.*)

rigidum. *Lam.* ♄. RS. 355 P. 125

riparium *Pers.* ♄. RS. 93 P. 6

S. dichotomum. *R.* et *P.* (non *Lour.*)

Rodschiedi. *Meyer.* ♄. RS. P. 810

rostratum. *Dun.* ☉. RS. 292

Rothelianum. vid. S. Botelho.

Rottböllianum. *R* et *S.* RS. 354

S. foetidum. *Rottb.* (non *R.* et *P.*)

rubiginosum *Vahl.* ♄. RS. 205

rubrum. *Mill Dun.* ☉. (non *seq.*) RS. 59

S. nigrum. *β.* rubrum. *Willd.* 39. *γ*

rubrum Lamnitz. vid. miniatum.

rubrum. Murr. vid. erythraeum.

rugosum. vid. S. Bassovia.

Rumphii. *Dun.* ☉. RS. 65

runcinatum. *R.* et *P.* (non *Wendl.*) RS. p. 579 obs. P. 69

S. quaercifolium. *L.* var? *Poir.*

runcinatum. Wendl. vid. pyracanthum.

rupestre. vid. S. Dulcamara.

salignum. vid. cirrhosum.

Saltianum. *Schult.* RS. p. 669

S. cinereum. *Salt.* (non *R. Br.*)

salvifolium. vid. S. Radula.

sanctum. *L.* ♄. RS. 248 P. 122 W 68

S. coccineum. *H. Par.*

S. incanum. *Forsk.*

saponaceum. *Dun.* ♄. RS. 234

S. scabrum. *R.* et *P.* (nec *alior.*)

(cfr. S. platyphyllum.)

sarmentosum. vid. lanceaefolium.

scabrum. *Vahl. Poir.* ♄. (non *seq.*) RS. 192

S. adhaerens. *Willd.* Ms. RS. 363

scabrum. Jacq. vid. racemiflorum.

scabrum. Lam. vid. muricatum.

scabrum. Mill. vid. melanocerasum.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506 W 303

scabrum. R. et *P.* vid. saponaceum.

scabrum. Zucc. vid. S. Zuccagnianum.

scandens. *L. fil.* ♄. (non *eq.*) RS. 152 P. 21 W. 17

scandens. Mill. vid. axilliflorum.

scandens. Neck. Lam. vid. S. Dulcamara.

scandens. Sw. vid. volubile.

Schiru-schuna. *Mill.* ☉. RS. p. 651

(non S. Milleri. *Jacq.* sec. *Poir. R.* et *S.*)

Seaforthianum. *Andr.* RS. 11

sempervirens. vid. aggregatum.

sericeum. *R.* et *P.* ♄. RS. 104 P. 43

sessile. *R.* et *P.* ♄. RS. 70

sessiliflorum. *Dun.* ♄. RS. 274

sinuatum. vid. tectum.

sisymbriifolium. vid. S. Balbisii.

sodomaeum. *L* ♄. RS. 244 P. 108 W. 63

S. Hermanni. *Dun.*

speciosum. *Dun.* ♄. RS. 138

spinosum. (*H. Par. Breit.*) ♄.

spurium. Balb. vid. Lycopersicum pomiferum.

spurium. Gmel. vid. S. Pseudolycopersicum.

stellatum. *Jacq.* ♄. (non *seq.*) RS. 141 P. 20 W. 14

stellatum. Moench. vid. S. Moenchii.

stellatum. R. et *P.* vid. hispidum.

stelligerum. *Smith.* 2. RS. 165

stenophyllum. *Dun. H.* et *B.* 2? RS. 80

stipulaceum. *Willd.* Ms. ♄. (et? *Brouss.*) RS. 312

stramonifolium. *Jacq.* ♄. (non *Lam.*) RS. 262 P. 111 W. 66

S. mammosum. *Lour.*

stramonifolium. Lam. vid. torvum.

strictum. vid. nodiflorum.

strigosum. *Vand.* ♄. RS. 344

styracifolium. vid. obscurum.

subarmatum. *Willd.* ♄. RS. 173 W. R. 236. 48

S. igneum. *L.* var? *Poir.*

subbiflorum. vid. S. Milleri.

subinerme *Jacq.* ♄. RS. 212 W. 42

S. laurifolium. *Mill.*

(non S. salvifolium *Lam.*)

sublobatum. *Willd.* Ms. 2. RS. 331

subrepandum *Desf.* H. P.

suffruticosum. *Schousb.* ♄. RS. 56 W. R. 236. 23

sulcatum. (*Raeusch.*) ☉. ♄.

surattense. vid. virginianum.

Swartzianum. *R.* et *S.* RS. 109

S. aureum. *Sw.* in litt.

sylvaticum. *H.* et *B. Dun.* ♄. RS. 146

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

tectum. *Pers.* ⊙. (non ♄.) Rs. 289 P. 118
S. fructu tecto. *Cav.*
S. sinuatum. *Willd.* P. 107 W. 62
S. villosum. *Dietr.*
β? S. Fontanesianum, *Schrank.* (sec. *Rec. Lips.*)

Tegore. *Aubl.* ♄ Rs. 32 P. 64 W. 19

terminale. *Forsk.* ♄. Rs. 88 P. 14 W. 8

ternatum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 12

tetrandrum. *R. Br.* ♄. Rs. 102

Thonningianum. *Jacq.* Ecl. ♄.

Thouini. vid. S. Balbisii.

thymifolium. *Willd.* Ms. Rs. 334

tomentosum. *L.* ♄. Rs. 185 P. 124 (cfr. S. coccineum.) [W. 70

Topiro. *H.* et *B. Dun.* 2. Rs. 37

torulosum. vid. aethiopicum.

torvum. *Sw.* ♄. Rs. 223
S. acanthifolium. *H. Par.*
S. ferrugineum. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
S. ficifolium. *Orteg.*
S. indicum. *L.* Spec. (non *L.* fl. zeyl.) Rs. 246
S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)

toxicarium. *Rich.* ♄. Rs. 191 P. 112

trachyphyllum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 98

triangulare. *Lam.* ⊙. Rs. 58 (cfr. S. quadrangulare.)

tricolor. *Moc.* et *Ses.* 2. Rs. 145

tricuspidatum *Rich. Dun.* ♄. Rs. 226

tridynamum. *Moc.* et *Sess.* ⊙. Rs. 220

triflorum. *Nutt.* Rs. p. 809

trifoliatum. *Burm.* ♄. Rs. 339

trilobatum. *L.* ♄. (non *seq.*) Rs. 276 P. 116 W. 82

trilobatum. Mill. vid. S. Milleri.

trilobatum. Burm. Gmel. vid. acetosaefolium.

triquetrum. *Cav.* ♄. Rs. 43 P. 30 W. 16

triste. *Jacq.* ♄. Rs. 120 P. 56 W. 24
S. oblongum. *R.* et *P.*

Trongum. *Poir.* Rs. 252

Trutel. vid. oblongum.

tuberosum. *L.* 2. Rs. 1 P. 77 W. 31
S. esculentum. *Neck.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*

umbellatum. *Mill.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 303

umbellatum. Willd. Ms. vid. eumanense.

umbrosum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 203

uncinatum. *Salt.*

undatum. *Lam.* ♄? Rs. 241 P. 102

undecimangulare. vid. platyphyllum.

uniflorum. *Dun.* ♄. (non *Lag.*) Rs. 135
S. dichotomum. *Rich.*

uniflorum. Lag. vid. monanthum.

urceolatum. *Pers.* ♄. Rs. 113 P. 32
S. oppositifolium. *R.* et *P.*

SOLANUN. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W. 383

Vaillantii. *Dun.* ♄. Rs. 236

Valaderes. *Vand.* ♄. Rs. 253

Valenzuelae, *Palacio. Dun.* Rs. 329
S. Papa. *Palacio.*

Vandellianum. *Dun.* ♄. Rs. 345
S. dichotomum. *Vand.* (non *Lour.*)

variegatum. vid. muricatum.

velleum. *Sw.* Rs. 249

Vellozianum. *Dun.* ♄. Rs. 111

velutinum. *Dun* ♄. Rs. 206

venosum. *H.* et *B. Dun.* ♄. Rs. 107

verbascifolium. *L.* ♄. Rs. 94 P. 2 W. 2
S. bicolor. *Willd.* Ms. Rs. 309
S. bahamense. *Mill?* (non *L.*)
(non Pseudocapsicum lancifolium. *Moench.*)

Vespertilio. *Ait.* ♄. Rs. 219 P. 121 W. 67
Nycterium cordifolium. *Vent.*

villosissimum. vid. mammosum.

villosum. *Lam. Moench.* ⊙. (non *seq.*) Rs. 66 P. 54* W. R. 236. 25
S. aegyptiacum. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
S. luteum. *Gmel.* fl. b.
S. moschatum. (*Pers.*)
S. nigrum. γ. villosum. *Willd.* 39. γ.

villosum. Forsk. vid. S. Forskaehlei.

villosum. Dietr. vid. tectum.

violaceum. *Jacq. Orteg.* ♄. (non *R. Br.*) Rs. 281
S. cuneatum. *Moench.*
S. indicum. *L.* fl. zeyl. (non *L.* Spec.) P. 100 W. 60

violaceum. R. Br. vid. S. Brownei.

virgatum. *Lam.* Rs. 149 P. 5
S. elongatum. *Hortul.*

virginianum. *L.* ⊙. (non *Jacq.*) Rs. 283 P. 96 W. 55
β? S. surattense. *Burm.*

virginianum. Jacq. vid. S. Jacquini.

virginicum. *Pers.* ⊙. P. 54*
S. alatum. *Moench.*
S. nigrum. β. virginicum. *Willd.* 39. β.
S. pterocaule. *Dun.* Rs. 55
(cfr. S. melanocerasum.)

viride. *R. Br.* ♄. (non? *Forst.*) Rs. 103

viride. *Forst. Spreng.*

viridiflorum. *R.* et *P.* ♄. Rs. 15 P. 9

viscidum. vid. S. Balbisii.

volubile. *Sw.* ♄. Rs. 196 P. 87 W. 47
S. scandens. *Sw.* prod.
(non S. sarmentosum. *Lam.* nec scabrum *Vahl.*)

vulgatum. vid. nigrum.

Willdenowii. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 307
S. obtusifolium. *Willd.* E. Sup. p. 11
(cfr. S. Zuccagnianum.)

xanthocarpum. *Schrad.* et *Wendl.* ⊙. Rs. 285 P. 98 W. 57

Zeylanicum. vid. incanum.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 P. 506 W 383

Zuccagnianum. *Dun.* ☉. Rs. 42
S. scabrum. *Zucc.*
S. obtusifolium *Willd.* (sec. *Zeyh.*)

SOLDANELLA. *Lin.* Rs. 657 P. 382 W. 290

alpina. *L.* 4. (non *Schmidt.*) Rs. 2 P. 1 W. 1
S. alpina. *β. Pers.*
S. Clusii. *Schmidt.* (non *Thomas.*)
alpina. Schmidt. vid. montana.
Clusii. Schmidt. vid. alpina.
Clusii. Thomas. vid. pusilla.
minima. *Hop.* Cent. *Sturm.* 4. (non *seq.*) Rs. 3
minima. Hop. Taschenb. vid. pusilla.
montana. *Willd.* 4. Rs. 1 W. E. 188. 2
S. alpina. *Schmidt.* (non *L.*)
S. alpina. *L.* var? *Dec.*
pusilla. *Baumg. Hop.* Flora. 4.
S. minima. *Hop.* Taschenb. 1805. (non *Hop.* Cent.)
S. Clusii. *Thomas.* (non *Schmidt.*)

SOLDEVILLA. *Lagas.* P. 1777
setosa. *Pers.* P. 1
Hispidella hispanica. *Lam.*

SOLEA. *Spreng.* vid. Viola.

SOLENA. *Lour.* (non *Willd.*) V. 1
heterophylla. *Lour.*
Bryonia cordifolia. *L?* (sec. *Poir.*)

SOLENA. *Willd.* vid. Posoqueria.

SOLENANDRIA. *Vent.* vid. Solanandra.

SOLIDAGO. *Lin.* P. 1856 W. 1486
alba. vid. bicolor.
alpestris. *W.* et *K.* 4. P. 40 W. 34
S. virgaurea. *β.* cambrica. *Whlbg.*
alpina. vid. Cineraria cordifolia.
altissima. *L.* 4. P. 13 W. 12
β. S. recurvata. *Mill.*
γ. S. virginica. *Mill.*
(cfr. S. rugosa, villosa.)
ambigua. *Ait.* 4. Rs. 39 P. 33
angulata. *Martius.* 4.
angustifolia. vid. Senecio saracenicus.
arborescens. *Forst. h.* P. 3 W. 3
arenaria. *Poir. Desf.* 4. (et? *Kit. Zeyh.*)
arguta. *Ait.* 4. P. 19 W. 18
aspera. *Ait.* 4. P. 12 W. 11
asperata. *Pursh. Banks.* 4.
axillaris. *Pursh. Banks.* 4.
bicolor. *L.* 4. P. 27 W. 23
S. alba. *Mill?* (cfr. Aster bicolor.)
caesia. *L.* 4. P. 31 W. 27
cambrica. *Huds.* 4. P. 43 W. 36
S. minuta. *Mill.* (non *L.*)
S. Virgaurea. *γ. Smith.* fl. br.
canadensis. *L.* 4. P. 4 W. 4
S. praecox. *Moench.* (non *Ait.*)
β. S. humilis. *Mill.*
γ. S. glabra. *Desf.*
cantoniensis. *Lour.* P. 46

SOLIDAGO. *Lin.* P. 1856 W. 1486
carnosa. vid. sempervirens.
carpathica. *Schrad.* 4.
ciliaris. *Mhlbg.* 4. P. 9 W. 8
conferta. *Desf. Poir.* 4. (non? *Mill.*)
conferta. *Mill.* (quid?)
cordifolia. vid. Aster cordifolius.
corymbosa. *Poir. Desf.* 4.
cymbalaria. vid. Aster cymbalaria.
decurrens. *Lour.* 4.
deflexa. vid. serotina.
Doronicum. vid. Senecio Doronicum.
dubia. *Schult.*
elata. *Pursh. Banks.* 4.
elliptica. *Ait.* 4. Rs. 21 P. 20
S. latissimifolia. *Mill.*
erecta. *Pursh. Banks.* 4.
fistulosa. *Mill.* 4.
flexicaulis. *L.* 4. P. 38 W. 32
β. S. scrophulariaefolia. *Mill.*
(cfr. S. latifolia.)
fragrans. *Willd.* 4. W. E. S. p. 59
fruticosa. *Mill. h.*
gigantea. *Ait.* 4. P. 8 W. 7
glabra. Desf. vid. canadensis.
glabra. Mill. vid. sempervirens.
glauca. vid. Cineraria glauca.
glomerata. *Mich.* 4. P. 26
gracilis. *Poir.* 4.
grandiflora. vid. integrifolia.
graveolens. vid. Erigeron graveolens.
hirta. *Willd.* 4. W. E. 929. 23
hirsutissima. *Mill.* 4.
hispida. *Mühlbg.* 4. P. 32 W. 28
humilis. *Pursh. Banks.* 4. (non *Mill.*)
humilis. Mill. vid. canadensis.
integerrima. vid. viminea.
integrifolia. *Desf.* 4. P. 35
S. grandiflora. *Schmaltz.*
juncea. *Ait.* 4. P. 20 W. 19
laevigata. *Ait.* 4. P. 33 W. 29
lanceolata. *Ait.* 4. P. 30 W. 26
Chrysocoma graminifolia. *L.*
lapponica. vid. virgaurea.
lateriflora. *Ait.* 4. P. 11 W. 10
latifolia. *L. Poir.* 4. (non *Mill.*)
S. flexicaulis. *β. Willd.* P. 38 *β.* W. 32 *β.*
latifolia. Mill. vid. virgaurea.
latissimifolia. vid. elliptica.
Leucadendrum. *Forst. h.* P. 2 W. 2
limonifolia. vid. mexicana.
lithospermifolia. *Willd.* 4. W. E. 929. 24
littoralis. *Savi.* 4. P. 44
livida. *Willd.* 4. W. E. 929. 17
macrophylla. *Pursh. Banks.* 4.
marylandica. *Mill.* 4.
mexicana. *L.* 4. P. 36 W. 30
S. limonifolia. (*Pers.*)
S. obliqua. *Moench.*
minor. vid. virgaurea.

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
minuta. *L.* 24. (non *seq.*) p. 45 w. 38
minuta. Mill. vid. cambrica.
minuta. Vill. vid. virgaurea.
montana. *Poir.* 24.
multiflora. *Desf.* 24. p. 34
multiradiata. *Ait.* 24. p. 47 w. 37
nemoralis. *Ait.* 24. p. 16 w. 15
noveboracensis. *L.* 24. (non *Mill.*) p. 49 w. 40
noveboracensis. Mill. vid. sempervirens.
nutans. *Desf.* 24.
obliqua. vid. mexicana.
odora. *Ait.* 24. p. 23 w. 22
patula. *Mhlbg.* 24. p. 17 w. 16
pauciflosculosa. *Mich.* 24. p. 25
petiolaris. *Ait.* 24. p. 28 w. 24
petiolata. *Mill.* 24.
pilosa. vid. villosa.
procera. *Ait.* 24. p. 5 w. 5
praecox. vid. canadensis.
pumila. vid. virgaurea.
pyramidalis. *Moench.* 24.
pyramidata. *Pursh.* 24.
recurvata. *Willd.* 24. (non *Mill.*) w. e. 929. 8
recurvata. Willd. vid. altissima.
reflexa. *Ait.* 24. p. 10 w. 9
reticulata. *Lapeyr.* 24.
retrorsa. *Mich.* 24. p. 24
rigida. *L.* 24. p. 48 w. 39
rugosa. *Mill.* 24. p. 14 w. 13
S. altissima. *s. Ait.*
Sarothrae. *Pursh.* 24.
scabra. *Mhlbg.* 24. p. 15 w. 15
scrophularifolia. vid. flexicaulis.
sempervirens. *L.* 24. p. 22 w. 21
S. carnosa. *Mill.*
S. tardiflora. *Moench.*
β. S. noveboracensis. *Mill.* (non *L.*)
γ. S. glabra. *Mill.*
Sera. (*Raeusch.*)
serotina. *Ait.* 24. p. 7 w. 6
S. deflexa. *Moench.*
simplex. *H.* et *B.* 24.
spuria. *Forst.* ♄. p. 1 w. 1
Conyza cuneifolia. *Raeusch.*
Conyza rugosa. *Ait.*
stricta. *Ait.* 24. (et? *Moench.*) p. 29 w. 25
suaveolens. (*Raeusch.*) 24?
tardiflora. vid. sempervirens.
tenuifolia. *Pursh.* 24.
S. lanceolata. *β.* minor. *Ait.*
ulmifolia. *Mhlbg.* 24. p. 18 w. 17
urticaefolia. vid. Calcacte urticaefolia.
verrucosa. *Schrad.* 24.
villosa. *Pursh.* 24.
S. pilosa. *Mill.*
S. altissima. *β. Ait.* w. 12. *β.*
viminea. *Ait.* 24. p. 37 w. 31
S. integerrima. *Mill.*
virgata. *Mich.* 24. p. 6

(Gen. 2905.

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
Virgaurea. *L.* 24. p. 41 w. 35
S. vulgaris. *Mill.*
β. S. minuta. *Vill. Bot. Helv.* (non *L.*)
S. pumila. *Pers.*
S. minor. *Brot.* (sec. *Link.*)
γ. S. latifolia. *Mill.*
δ. S. lapponica. *Wither.* (sec. *Smith.*)
virginiana. vid. altissima.
viscosa. Lam. vid. Inula viscosa.
visco a. Schrad. et *Wendl.* vid. Psiadia glutinosa.
vulgaris. vid. virgaurea.
SOLIVA. *Ruiz* et *Pav.* p. 1943
GYMNOSTYLES. *Juss?* (sec. *Juss. Spreng.*)
HIPPIA. *Lin.* (sec. *R. Br.*)
pedicellata. *R.* et *P.* p. 2
Hippia minuta. *L?* (sec. *R. Br.*) w. 1564. 2
sessilis. *R.* et *P.* 24. p. 1.
SOLORI. *Adans.* vid. Dalbergia.
SOMERAUERA. *Hoppe.* VIII. 3
quadrifaria. *Hop.*
SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
acaulis. *Dum. Cours.* ♄.
acidus. *Schousb.* ♄. p. 5 w. 5
acuminatus. *Willd.* p. 28 w. 30
Lactuca villosa. *Jacq.*
agrestis. *Sw.* ☉. p. 11 w. 11
albanus. *Steven.* 24.
alpinus. *Fl. dan. Autor.* 24. (non *L.*) p. 24 w. 26
S. canadensis. *L.* (non *Froel.*)
S. coeruleus. *Smith.*
S. montanus. *Lam.*
Hieracium coeruleum. *Scop.*
alpinus. L. vid. lapponicus.
amboinensis. vid. Cacalia sonchifolia.
angustifolius. *Desf.* 24. (non *Neck.*) p. 13 w. 13
angustifolius. Neck. vid. maritimus.
aquatilis. vid. maritimus.
arvensis. *L.* 24. p. 10 w. 10
Hieracium arvense. *Scop.*
asper. L. vid. oleraceus.
asper. Willd. Hrb. vid. Picris sonchioides.
biennis. vid. floridanus.
Broussonetii. vid. macranthus.
cacaliaefolius. *Bbrst.*
canadensis. L. vid. alpinus.
canadensis. Froel. vid. macrophyllus.
carolinianus. *Walt.*
caucasicus. *Spreng.* 24.
chondrilloides. vid. Scorzonera resedifolia.
cichoraceus. vid. S. Plumieri.
coeruleus. vid. alpinus.
congestus. Brouss. vid. S. macranthus.
cordifolius. vid. macrophyllus.
crassifolius. *Pourr.* 24. p. 2 w. 2

Spec. 35,175.)

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
crispus. *Poir.* ♄.
dichotomus. *Willd.* 2. p. 21 w. 23
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Lactuca flava. *Forsk.*
divaricatus. *Desf.* ♂. 2.
flexuosus. *Ledeb.* 2.
floridanus. *L.* ♂. p. 27 w. 29
S. biennis. *Moench?*
Lactuca floridana. *Gaert.* [p. 4 w. 4
fruticosus. *L. fil.* ♄. (non *Jacq.*)
fruticosus. Jacq. vid. S. Jacquini.
glaber. *Thunb.* p. 15 w. 15
glaucus. *Brouss.*
goraeensis *Lam.* ☉. p. 16 w. 16
hispanicus. vid. Picridium hispanicum.
hyoseridifolius. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 54
Jacquini. *Dec.* ♄.
S. fruticosus. *Jacq.* (non *L.*)
lacerus. *Willd.* ☉. p. 12 w. 12
laevigatus. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 54
laevis. vid. oleraceus.
lapponicus. *Froel.* ♂. p. 25 w. 27
S. alpinus. *L.* (non *Autor.*)
leucophaeus. *Willd.* ♂. p. 26 w. 27
S. spicatus. *Lam.*
Prenanthes autumnalis. *Walt.* (sec. *Willd.*)
luxurians. vid. macrophyllus.
lyratus. *Willd.* ♄. w. e. Sup. p. 53
macranthus. *Poir.* ♄.
S. congestus. *Brouss. Dec.*
S. Broussonetii. *Desf?*
macrophyllus. *Willd.* 2. w. 25
S. canadensis. *Froel.* (non *L.*) p. 25
S. cordifolius. *Desf.* p. 32
S. luxurians. *Schrad.*
maritimus. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. angustifolius. *Neck.* (non *Desf.*)
S. nitidus. *Vill.*
β. S. aquatilis. *Pourr.*
montanus. vid. alpinus.
multiflorus. vid. racemosus.
nitidus. vid. maritimus.
oleraceus. *L.* ☉. p. 17 w. 17
Hieracium oleraceum. *Scop.*
α. S. laevis. *Moench.*
S. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
S. fallax. *Wallr.*
S. uliginosus. *Bbrst?*
β. S. asper. *L.*
S. spinosus. *Lam.* fl. fr.
pallidus. *Willd.* ☉. p. 29 w. 31
Lactuca canadensis. *L.*
palustris. *L.* 2. p. 9 w. 9
S. sagittatus. *Moench.*
pectinatus. *Dec.* 2.
picroides. vid. Picridium vulgare.
pinnatifidus. *Desf.* ♄.
pinnatus. *Ait.* ♄. p. 6 w. 6
Plumieri. *L.* 2. p. 22 w. 24
S. cichoraceus. *Moench.*
prenanthoides. *Bbrst.* 2.
pulchellus. *Pursh.* 2.
quercifolius. *Desf.* ♄. p. 3 w. 3

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
racemosus. *Lam.* ☉.
S. multiflorus. *Desf.*
radicatus. *Ait* ♂. p. 7 w. 7
resedifolius. vid. Scorzonera resedifolia.
sagittatus. vid. palustris.
sibiricus. *L.* 2. p. 30 w. 32
spicatus. vid. leucophaeus.
spinosus. vid. oleraceus.
squamosus. vid. Picridium vulgare.
taraxacifolius. *Willd.* p. 8 w. 8
tataricus. *L.* 2. p. 31 w. 33
tenerrimus. *L.* ☉. ♂. p. 18 w. 18
(non S. pectinatus. *Dec.*)
tingitanus. vid. Picridium tingitanum.
tuberosus. vid. Lactuca sonchifolia.
uliginosus. vid. oleraceus.
umbellifer. *Thunb.* p. 14 w. 14
vaginatus. *H. Erf Zeyh.* ♂.
virgatus. vid. Prenanthes virgata.
SONNERATIA. *L. fil.* p. 1213 w. 986
acida. *L. fil.* ♄. p. 1 w. 1
Aubletia caseolaris. *Gaert.*
Rhizophora caseolaris. *L.*
apetala. *Buchan.* ♄.
SOPHIA. *Adans.* vid. Sisymbrium Sophia.
SOPHORA. *Lin.* p. 1003 w. 805
vid. Podalyria.
acuminata. *Desv.* ♄.
albicans. *Duham. Poir.*
alopecuroides. *L.* 2. p. 4 w. 4
argentea. *Pall.* ♄. p. 12
Podalyria argentea. *Willd.* 806. 3
Virgilia? argentea. *Poir.*
aurea. vid. Virgilia aurea.
biflora. L. vid. Podalyria myrtifolia.
biflora. Houtt. vid. Podalyria calyptrata.
biflora. Retz. vid. Podalyria biflora.
buxifolia. vid. Podalyria pedunculata.
capensis. vid. Virgilia capensis.
coerulea. *Moench.* 2.
(cfr. Podalyria australis.)
cordata. *Thunb.* ♄.
(cfr. Podalyria cordata.)
crassifolia. *Duham. Poir.*
cuneifolia. *Vent.* ♄. w. e 497. 7
flavescens. *Ait.* 2. p. 3 w. 3
S. glabra. *Moench.*
gallioides. vid. Cyclopia genistoides.
glabra. vid. flavescens.
havanensis. *Jacq.*
heptaphylla. *L.* ♄. p. 10 w. 8
japonica. *L.* ♄. p. 9 w. 7
juncea. vid. Daviesia juncea.
lanceolata. vid. Podalyria uniflora.
lupinoides. vid. Thermopsis lanceolata.

SOPHORA. *Lin.* p. 1003 w. 805
mecosperma. *Duh. Poir.* ħ.
microphylla. *Ait.* ħ. p. 2 w. 2
S. tetraptera. *L. fil.* (non *Ait.*)
Edwardsia microphylla. *Salisb.*
Podalyria microphylla. *Hortul.*
monosperma. vid. Ormosia dasycarpa.
obliqua. *Pers.* p. 7
occidentalis. vid. tomentosa.
oroboides. vid. Virgilia capensis.
perfoliata. vid. Rafnia perfoliata.
retusa. *Pers.* p. 8
rotundifolia. vid. Podalyria myrtifolia.
secundiflora. vid. Virgilia secundiflora.
sericea. *Duham Poir.* (non ? *Andr.*)
sericea. Andr. vid. Podalyria sericea.
tetraptera. *Ait.* ħ. (non *L.*) p. 1 w. 1
Edwardsia grandiflora. *Salisb.*
Edwardsia tetraptera. *Poir.*
Podalyria tetraptera. *Hortul.*
tetraptera. L. vid. microphylla.
tomentosa. *L.* ħ. p. 5 w. 5
β. S. occidentalis. *L.* (sec. *R. Br.*) p. 6 w. 6

SOPHRONIA. *Lichtenst.* Rs. 134
WITSENIA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
caespitosa. *Lichtst.* 4. Rs. 1

SORAMIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Doliocarpus Soramia.

SOREUS. *Lin.* p. 1227 w. 989
Amelanchier. vid. Pyrus Amelanchier.
americana. *Willd. Pursh.* ħ. w. p. 587. 2
S. aucuparia. β. *Mich. Pers.* p. 6 β.
Pyrus americana. *Gaert.*
arbuscula. *Bosc. Poir.* ħ.
Aria. *Crantz.* ħ. p. 1
Crataegus Aria. *L.*
Pyrus Aria. *Willd. Moench.* w. 992. 19
β. S. A. longifolia. *Pers.*
aucuparia. *L.* ħ. (non *Mich.*) p. 6 w. 1
Mespilus aucuparia. *Scop.*
Pyrus aucuparia. *Moench. Gaert.*
aucuparia. Mich. vid. americana et microcarpa.
auriculata. *Pers.* ħ. p. 7*
Cydonia. vid. Pyrus Cydonia.
domestica. *L.* ħ. p. 8 w. 3
Mespilus domestica. *All.*
Pyrus domestica. *Smith. Moench.*
fruticosa. vid. Mespilus Chamaemespilus.
hybrida. *L.* ħ. p. 7 w. 2
Crataegus fennica. *L.* fl. zeyl.
Pyrus hybrida. *Smith.*
Pyrus pinnatifida. *Moench.*
intermedia. *Pers.* ħ. p. 2
Crataegus Aria. β. *L.*
Pyrus intermedia. *Ehrh.* w. 992. 20

SORBUS. *Lin.* p. 1227 w. 989
latifolia. *Pers.* ħ. p. 4
Crataegus dentata. *Thuil.*
Crataegus latifolia *Lam.* (non *Pers.*)
(non Mespilus latifolia. *Poir.*)
longifolia. vid. S. Aria.
Malus. vid. Pyrus Malus.
microcarpa. *Pursh.* ħ.
S. aucuparia. α. *Mich.*
Pyrus. vid. Pyrus communis.
spuria. *Pers.* ħ. p. 5
Pyrus hybrida. *Moench.* w. 992. 22
torminalis. *Crantz.* ħ. p. 3
Crataegus torminalis. *L.*
Pyrus torminalis. *Willd. Moench.* w. 992. 21

SORIA. *Adans. Desv.* vid. Bunias syriaca.

SORGHUM. *Pers.* vid. Holcus.
album. vid. H. Sorghum.
Arduini. vid. H. rubens.
commune. vid. H. Sorghum.
pyramidale. vid. H. Sorghum.
vulgare. vid. H. Sorghum.

SOROCEPHALUS. *R. Brown.* Rs. 532
diversifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 5
imberbis. *R. Br.* ħ. Rs. 3
imbricatus. *R. Br.* ħ. Rs. 7
Protea imbricata. *L. fil.* (non *Wendl.*) p. 215. 52 w. 165. 49
lanatus. *R. Br.* ħ. Rs. 6
Protea lanata. *Thunb.* p. 215. 34 w. 165. 31
salsoloides. *R. Br.* ħ. Rs. 2
setaceus. *R. Br.* ħ. Rs. 1
spatalloides. *R. Br.* ħ. Rs. 4
tenuifolius. *R. Br.* ħ. Rs. 5
verticillatus. *R. Br.* ħ. Rs. 9
Protea verticillata. *Thunb.*

SOUARI. *Aubl.* vid. Caryocar.

SOUROUBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Ruyschia Surubaea.

SOUTHWALLIA. *Salisb.*
nobilis. vid. Sterculia monosperma.

SOWERBEA. *Smith.* p. 789
juncea. *Smith.* 4. p. 1

SPAENDONCEA. *Desf.*
tamarindifolia. vid. Cadia purpurea.

SPALLANZANIA *Pollin.* vid. Agrimonia agrimonoides.

SPANANTHE. *Jacq.* Rs. 1165 p. 674
paniculata. *Jacq.* ☉. Rs. 1 p. 1
S. setosa. *Moench.*
Hydrocotyle Spanantha. *Willd.* 519. 11
saniculaefolia. *Spreng.* 4. Rs. 3
Hydrocotyle saniculaefolia. *Lam.* p. 672. 24 w. 519. 13
setosa. vid. paniculata.
sinuata. *Spreng.* Rs. 2
Hydrocotyle acutifolia. *R. et P.* p. 672. 15

SPARAXIS. *Gawl.* vid. Ixia.
bicolor. vid. Gladiolus bicolor.

SPARGANIUM. *Lin.* P. 2028 W. 1635
americanum. vid. simplex.
angustifolium. *Mich.* 4. P. 3*
S. natans. *L.* var? *Willd.*
erectum. vid. ramosum.
natans. *L.* 4. P. 3 W. 3
S. simplex. *β. Huds.*
(cfr. S. angustifolium.)
ramosum. *Smith.* 4. P. 1 W. 1
S. erectum. *L.*
(cfr. S. simplex.)
simplex. *Smith.* 4. P. 2 W. 2
S. americanum. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
S. erectum. *β. L.*
trifidum. *Poir.*

SPARGANOPHORUS. *Gaert.* P. 1819
africanus. —
Struchium africanum. *Beauv.*
fasciculatus. vid. S. Vaillantii.
Struchium. *Pers.* ⊙. P. 2
Ethulia Struchium. *Sw.* P. 1451. 3
Grangea. *Adans.*
Grangea maderaspatana. *R. Br.*
Struchium americanum. *Poir.*
Vaillantii. *Pers.* P. 1
S. fasciatus. *Gaert. Lam.*
Ethulia nodiflora. *Lam.*
Ethulia sparganophora. *L.* W. 1451. 2
verticillatus. *Mich.* 4.
Ethulia uniflora. *Walt.* P. 1451. 7

SPARMANNIA. *L. fil.* P. 1263 W. 1027
africana. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1

SPARTINA. *Schreb.* RS. 203
alterniflora. *Deslong.* 4. P. 3
Trachynotia alterniflora. *Dec.*
cynosuroides. *Willd.* 4. RS. 1 W. R. 70. 1
Dactylis cynosuroides. *L.* W. 137. 1
Limnetis cynosuroides. *Pers.* 137. 3
Trachynotia cynosuroides. *Mich.*
(cfr. S. polystachya.)
fasciculata. *Beauv.* RS. 7
Dactylis fasciculata. *Lam.*
geniculata. *Beauv.* RS. 8
Dactylis geniculata. *Burm.* W. 137. 11
glabra. vid. laevigata.
juncea. *Willd.* 4. RS. 6
Trachynotia juncea. *Mich.*
Dactylis patens. *Donn.* (non *Ait.*)
Limnetis juncea. *Pers.* 137. 2
laevigata. *Willd.* Hrb. *Bosc.*
S. glabra. *Mühlbg.*
pectinata. *Willd.* Hrb. *Bosc.*
phleoides. vid. Crypsis schoenoides.
polystachya. *Willd.* 4. RS. 4
Limnetis polystachya. *Pers.* 137. 4
Trachynotia polystachya. *Mich.*
(Dactylis cynosuroides. *Willd.* sec. *Pursh.*)
pumila. *Roth.* 4. RS. 5
pungens. vid. stricta.

SPARTINA. *Schreb.* RS. 203
stricta. *Roth.* 4. RS. 2
S. pungens. *Beauv.*
Dactylis cynosuroides. *Loefl. Huds.* (non *L.*)
Dactylis stricta. *Willd.* 137. 2
Limnetis pungens. *Pers.* 137. 1
Paspalum strictum. *Brot.* (non *Pers.*)
Rottboella spathacea. *Tenor.*
Trachynotia stricta. *Dec.*

SPARTIUM. *Lin.* P. 1690 W. 1332
*Genista. *Lam. Poir. Dec.*
*aetnense. *Biv. Bern.* ♄.
album. vid. multiflorum.
*angulatum. *L.* ♄. (non *Schmaltz.*) P. 14 W. 13
S. parviflorum. *Vent.* (sec. *Ait.*) P. 13
angulatum. *Schmaltz.*
apetalum. *Labil.*
aphyllum. *L. fil.* ♄. P. 2 W. 2
Genista virgata. *Lam.*
*arboreum. *Desf.* ♄. P. 21 W. 20
Genista pendulina. *Poir?*
*aspalathoides. *Desf.* ♄. P. 11 W. 11
*biflorum. *Desf.* ♄. P. 18 W. 17
capense. vid. Rafnia opposita.
*cinereum. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
S. sphaerocarpum. *Lap.* (non *L.*)
Genista florida. *Asso.* (non *L.*)
Genista linifolia. *Vill.* (non *L.*)
Genista scoparia. *Vill.*
complicctum. vid. Cytisus divaricatus, hispanicus, parvifolius.
congestum. *Willd.* ♄. W. R. p. 744
contaminatum. vid. Lebeckia contaminata.
*corsicum. *Deslong.* ♄.
creticum. *Desf.* ♄.
Aspalathus cretica. *L?* (sec. *Desf.*)
cytisoides. vid. Lebeckia cytisoides.
decumbens. Ait. vid. Genista decumbens.
decumbens. Host. vid. Genista diffusa.
dispermum. vid. multiflorum.
erinaceoides. *Deslong.* ♄.
Genista Lobelii. *Dec.*
ferox. *Poir.* ♄. P. 23 W. 22
S. heterophyllum. *Herit.*
fragrans. vid. nubigenum.
glabrum. *Mill* 4?
grandiflorum. *Brot.*
(tres species confusae. *Roemer.* an? S. glabrum, hirsutum et lusitanicum. *Mill?*)
Halleri. vid. Genista decumbens.
heterophyllum. vid. ferox.
hirsutum. *Mill.* 4?
*horridum. *Vahl.* ♄. P. 26 W. 25
Genista erinacea. *Gilib.*
Genista lusitanica. *Desf.* (non *Lam.*)
Genista radiata. *Vill.*
*junceum *L.* ♄. P. 1 W. 1
Genista odorata. *Moench.*
lanigerum. *Russ.*
lanuginosum. vid. villosum.

SPARTIUM. *Lin.* P. 1690 W. 1332
linifolium. *Desf.* ♄ P. 19 W. 18
Cytisus linifolius. *Lam.*
Genista linifolia. *L.*
Genistoides linifolia. *Moench.*
lusitanicum. *Mill.*
*monospermum. *L.* ♄ P. 3 W. 3
Genista defoliata. *β. Lam.* fl. fr.
Genista Raetam. *Forsk.*
*multicaule. *Desf.* ♄.
multiflorum. *Ait.* ♄ P. 12 W. 12
S. album. *Desf.*
S. dispermum. *Willd.*
Genista alba. *Lam.*
nubigenum. *Ait.* ♄ P. 17 W. 16
S. fragrans. *Lam.*
S. supranubium. *L. fil.*
Cytisus fragrans. *Lam.*
ovatum. vid. Rafnia cuneifolia.
parviflorum. vid. angulatum.
patens. *L.* ♄ P. 16 W. 15
Cytisus patens. *L.*
Cytisus pendulinus. *L. fil.*
persicum. *Willd.* ♄ P. 15 W. 14
Cytisus persicus. *Burm.*
procerum. *Willd.* ♄ W. R. 805. 4
Cytisus procerus. *Link.*
*purgans. *L.* ♄ P. 8 W. 8
pilosum. vid. Genista pilosa.
*radiatum. *L.* ♄ P. 22 W. 21
*ramosissimum. *Desf.* ♄ P. 7 W. 7
sagittale. vid. Genista sagittalis.
*Scoparium. *L.* ♄ P. 20 W. 19
Genista hirsuta. *Moench.*
*Scorpius. *L.* ♄ P. 10 W. 10
Genista spiniflora. *Lam.*
sepiarium. vid. Lebeckia sepiaria
sericeum. *Presl.* (non *seq.*)
sericeum. Ait. vid. Genista sericea.
sericeum. Vent. vid. Genista clavata.
sophoroides. vid. Crotalaria cordifolia.
sphaerocarpum. *L.* ♄ (non *Lap.*) P. 4 W. 4
sphaerocarpum. Lap. vid. cinereum.
spinosum. *L.* ♄ (non *Brot.*) P. 24 W. 23
Cytisus spinosus. *Lam.*
spinosum. Brot. vid. villosum.
supranubium. vid. nubigenum.
thebaicum. *Delil.*
tinctorium. vid. Genista tinctoria.
*triquetrum. *Lam.* ♄.
*umbellatum. *Desf.* ♄ P. 9 W. 9
*villosum. *Vahl.* ♄ P. 25 W. 24
S. lanuginosum. *Desf.*
S. spinosum. *Brot.* (non *L.*)
Calycotome villosa. *Link. Schrad.*
virgatum. *Ait.* ♄ P. 6 W. 6
Cytisus tener. *Jacq.*
Genista gracilis. *Poir.*

SPATALLA. *R. Brown.* RS. 533
Protea. *Lin. Aut. cit.* P. 213 W. 165
*abietina. *Lichtst.* ♄ RS. 16
bracteata. *R. Br.* ♄ RS. 6
Protea racemosa. *L. Mant?*
brevifolia. *R. Br.* ♄ RS. 15
caudata. *R. Br.* ♄ RS. 13
Protea caudata. *Thunb.* ic. P. 27 W. 24 (cfr. S. Thunbergii.)
*incurva. *Thunb.* ♄ P. 26 W. 23
laxa. *R. Br* ♄ RS. 5
mollis. *R. Br* ♄ RS. 1
nivea. *R. Br.* ♄ RS. 3
pedunculata. *R Br.* ♄ RS. 2
polystachya. *R. Br.* ♄ RS. 10
*prolifera. *Thunb. L. fil.* ♄ RS. 8 P. 31 W. 28
propinqua. *R. Br.* ♄ RS. 12
pyramidalis. *R. Br.* ♄ RS. 9
ramulosa. *R. Br.* ♄ RS. 4
Leucadendrum racemosum. *L?*
Protea racemosa. *Thunb?*
sericea. *R. Br.* ♄ RS. 7
Thunbergii. *R. Br.* ♄ RS. 14
Protea caudata. *Thunb.* descr.

SPATHELIA. *Lin.* RS. 1232 P. 730
simplex. *L.* ♄ RS. 1 P. 1 W. 1 [W. 570

SPATHIUM. *Lour.*
chinense. vid. Aponogetum monostachyum.

SPATHODEA. *Beauv.* P. 1512
alternifolia. *R. Br.* ♄.
campanulata. *Beauv.* ♄ P. 1
corymbosa. *Vent.* ♄.
fraxinifolia. *H.* et *B.* ♄.
heterophylla. *R. Br.* ♄.
indica. *Pers.* ♄ P. 4
Bignonia indica. *Lour.*
laciniata. *Beauv.* ♄ P. 2
laurifolia. *H.* et *B.* ♄.
longiflora. *Vent.* ♄ P. 3
Bignonia spathacea. *L.* W. 1157. 45
obovata. *H.* et *B.* ♄.
orinocensis. *H.* et *B.* ♄.

SPERGULA. *Lin.* P. 1148 W. 922
a. etala *Labil.*
arvensis. *L.* ☉ P. 1 W. 1
β. S. geniculata. *Pers.* P. 5
brevifolia. vid. nodosa.
ciliaris. vid. Arenaria coimbriensis.
droserioides. vid. Drosophyllum lusitanicum.
geniculata. vid. arvensis.
glabra. *Willd.* 4. W. 7
S. saginoides. *All.* (non *L.*)
S. subulata. *β. Pers.* P. 9 *β.*
glandulosa. *Besser.*
S. nodosa. *L.* var. *sec. Rec. Hal.*
grandis. *Pers.* 4? P. 4
japonica. *Sw.*
Sagina procumbens. *Thunb. jap.* (non *L.*)
laricina. *L.* 4. (non *Autor.*) P. 7 W. 4
laricina. Curt. Fl. dan. Wulf. vid. saginoides et subulata.

SPERGULA. *Lin.* P. 1148 W. 922
maritima. vid. nodosa.
nodosa. *L.* 2. P. 6 W. 3
S. palustris. (*Pers.*)
Stellaria nodosa. *Scop.*
β. S. n. brevifolia. *Pers.*
γ. S. n. maritima. *Pers.*
(cfr. S. glandulosa.)
palustris. vid. nodosa.
pentandra. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Alsine marginata. *Schreb.*
Arenaria media. *Poll.*
Stellaria pentandra. *Scop.*
pilifera. *Dec.*
saginoides. *L. Sw.* 2. (non *seq.*) P. 8 W. 5
S. laricina. *Wulf?* (sec. *Pers.*)
saginoides. All. vid. glabra.
saginoides. Retz. vid. subulata.
segetalis. vid. Alsine segetalis.
stricta. *Sw.* 2?
Alsine stricta. *Whlbg.*
Arenaria uliginosa. *Schleich. Dec.*
subulata. *Sw.* ⊙. P. 9 W. 6
S. laricina. *Fl. dan. Huds.* (et? *Wulf.* sec. *Willd.*)
S. saginoides. *Retz. Brot. Curt. Lam. fl. fr.*
Sagina procumbens. β. *L.* Rs. 604 β. W. 271 β.
villosa. *Pers.* P. 5

SPREGULASTRUM. *Mich.* vid. Micropetalum.

SPERGULUS. *Brot.*
droseroides. vid. Drosera lusitanica.

SPERMACOCE. *Lin.* Rs. 485 P. 233 W. 177

DIODIA. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
aculeata. vid. distans.
adscendens. *Willd.* Hrb. Rs. 63
alata. *Aubl.* Rs. 5 P. 19 W. 4
apiculata. vid. distans.
articularis. *L. fil.* ⊙. Rs. 22 P. 8 W. 16
aspera. *Aubl.* Rs. 17 P. 16 W. 11
assurgens. *R.* et *P.* 2. Rs. 23 P. 9
aturensis. *H.* et *B.* ♄.
barbata. *Lam.* Rs. 34
bogotensis. *Willd. H.* et *B.* ♄.
capitata. *R.* et *P.* ♄. (non *Willd.*) Rs. 14
capitata. Willd. vid. tenella.
capitellata. *Willd.* Hrb. *H.* et *B.* ♄. Rs. 42
cephalotes. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* Rs. 59
coerulescens. *Aubl.* Rs. 6 P. 2 W. 3
corymbosa. *Roth.* Ms. (non *seq.*) Rs. 16
corymbosa. L. vid. procumbens.
corymbosa. R. et *P.* vid. peruviana.
cristata. *Willd.* Ms. *Roxb.* Rs. 47
decidua. vid. ocymifolia.

SPERMACOCE. *Lin.* Rs. 485 P. 233 W. 177
dichotoma. *H.* et *B.* ♄.
Diodia glabra. *Willd.* Hrb. (non *Mich.*) Rs. p. 532
diffusa. *Willd. H.* et *B.* ♄. Rs. 55
diodina. *Mich.* ⊙. Rs. 32
diversifolia. *H.* et *B.* ⊙.
Knoxia simplex. *Willd.* Hrb.
distans. *H.* et *B.* 2.
S. aculeata. *Schlechtd.* in *Willd.* Hrb. Rs. 48
S. apiculata. *Willd.* Hrb. Rs. 53
echioides. *H.* et *B.* 2.
ericaefolia. *Lichtst.* Ms. Rs. 30
flagellaris. *Willd.* Hrb. Rs. 64
flagelliformis. *Poir.* Rs. 12
flexuosa. *Lour.* ♄. Rs. 38
frigida. *Willd.* Hrb. *H.* et *B.* Rs. 51
glabra. *Mich.* ⊙. Rs. 35
Diodia glabra. *Pers.* 236. 3 (non *Willd.* Hrb.)
gracilis. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 2 P. 10
havanensis. *Gmel.* Syst.
hexagona. *Willd.* P. 20 W. 5
S. hexangularis. *Poir.*
S. sexangularis. *Aubl.*
hexangularis. vid. hexagona.
hirsuta. vid. Richardia pilosa.
hirta. *L.* ⊙. Rs. 18 P. 17 W. 12
hispida. *L.* ⊙. Rs. 20 P. 18 W. 14
humifusa. *Willd. H.* et *B.* ♄. Rs. 45
hyssopifolia. *Smith.* in *Abbot.* (non *seq.*)
hyssopifolia. *Willd. H.* et *B.* ♄. Rs. 61
hyssopifolia. Pers. vid. verticillata.
involucrata. *Pursh.* Rs. 35
laevis. *Lam.* Rs. 36
lanceolata. vid. tenuior.
latifolia. *Aubl.* ♂. Rs. 3 P. 15 W. 2
linearis. *Willd. H.* et *B.* ♄? Rs. 60
linifolia. *Vahl.* Rs. 25 P. 12 W. 18
Borreria? linifolia. *Meyer.*
longiflora. *Willd. H.* et *B.* 2. Rs. 49
longifolia. *Aubl.* Rs. 11 P. 14 W. 8
ocymifolia. *Willd. Rudolphi.* Rs. 43
S. decidua. *Bosc.*
ocymoides. *Burm.* Rs. 41
oronocensis. vid. tenella.
peruviana. *Pers.* Rs. 26 P. 22
S. corymbosa. *R.* et *P.* (non *L.*)
prostrata. *Aubl.* Rs. 9 P. 3 W. 6
psyllioides. *H.* et *B.* ♄.
radicans. *Aubl.* 2. Rs. 10 P. 4 W. 7
Radula. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* Rs. 52
remota. *Lam.* Rs. 37
rigida. *Willd. H.* et *B.* ♄. Rs. 54
rotata. *Poir.* Rs. 4
rubra. *Jacq. Zucc.* ⊙. Rs. 7 W. E. 129. 3
S. setosa. *Schult.*
scabra. *Willd.* 2. Rs. 21 P. 7 W. 15
scandens. *Gmel.* Syst. Rs. 39
serpyllifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 62

SPERMACOCE. *Lin.* Rs. 485 P. 233 W. 177
serrulata. *Beauv.* Rs. 29
sexangularis. vid. hexagona.
setosa. vid rubra.
spinosa. *L.* ♄ Rs. 28 P. 13 W. 20
S. suffruticosa. *Loefl.*
steliata. *Willd.* Hrb. *Poit.* Rs. 46
stricta. *L. fil.* ⊙. Rs 24 P. 11 W. 17
strigosa. *Sims.* ⊙? Rs. p. 530
Crucianella hispida. *Mill.*
suffrutescens. *Jacq.* ♄. Rs. 40
suffruticosa. vid spinosa.
sumatrensis. *Retz.* Rs. 15 P. 21 W. 10
tenella. *H.* et *B* 2.
S. capitata. *Willd.* Hrb.
S. oronocensis. *Schlecht.* in *Willd.* Hrb. Rs. 58
tenuior. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
β. S. lanceolata. *Hortul.*
teres. *Roxb. Fisch.*
vaginata *Willd* Rs. 57
verticillata. *L.* 2. ♄. Rs. 13 P. 5 W. 9
S. hyssopifolia. (*Pers.*)
Borreria verticillata. *Meyer.*
villosa. *Sw.* ⊙. Rs. 19 P. 6 W. 15
virgata *Link.* et? *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* Rs. 31 et? 56

SPERMADICTYON. *R. Brown.*
suaveolens. *R. Br.*
Hamiltonia suaveolens. *Roxb.*

SPERMAXYRUM. *Labil.*
Phyllanthi. vid. Olax Phyllanthi.

SPHAERANTHUS. *Lin.* P. 1963 W. 1577
africanus. *L.* ⊙. (non *Burm.*) P. 4 W. 4
africanus. Burm. vid. Cotula latifolia et Hippia integrifolia.
amaranthoides. vid. cochinchinensis.
chinensis. *L.* P. 6 W. 5
cochinchinensis. *Lour.* P. 5
S. amaranthoides. *Burm?*
hirtus. *Willd.* P. 3 W. 3
indicus. *L.* 2. P. 1 W. 1
Polycephalus suaveolens. *Forsk.*
microcephalus. *Willd.* P. 2 W. 2

SPHAERIDIOPHORUM. *Desv.*
linifolium. vid. Indigofera linifolini.

SPHAEROCARPUS. *Roenig.*
Hura. vid. Hura Roenigii.

SPHAEROCARPUS. *Rich.*
racemosus. vid. Conocarpus racemosa

SPHAEROLOBIUM. *Smith.* XVII 10
medium. *R. Br.* ♄.
minus *Labil.* ♄.
S. vimineum. *Smith.*
vimineum. vid. minus.

SPHENOCLEA. *Gaert.* Rs. 707 P. 395 W. 334
zeylanica. *Gaert.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
Gaertnera Pongati. *Retz.*
Pongatium indicum. *Lam.*

SPHENOGYNE. *R. Brown.*

URSINIA. *Gaert.* vid. Arctotis.
odorata. vid. Anthemis odorata.

SPHONDILIUM. *Scop. Gaert. Hoffm.* vid. Heracleum.
branca ursina. vid. H. Sphondilium.
conforme. vid. H. sibiricum.

SPHONDYLOCOCCA. *Willd.* Rs. 1270
malabarica. *Willd.* Hrb. *Klein.* 2. Rs. 1

SPIELMANNIA. *Medic.* (non *Cusson.*) Rs. 441 P. 288 W. 1166
africana. *Lam.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
S. decurrens. *Moench.*
S. Jasminum. *Medic.*
Lantana africana. *L.*
Ostia. *Adans.*
decurrens. vid. africana.
Jasminum. vid. africana.

SPIELMANNIA. *Cusson.* vid. Pimpinella dioica.

SPIGELIA. *Lin.* Rs. 679 P. 629 W. 308
Anthelmia. *L.* ⊙. Rs. 1 P. 1 W. 1
fruticulosa. *Lam.* ♄. Rs. 2 P. 2
hamellioides. *H.* et *B.* 2.
Lonicera. vid. marilandica.
marilandica *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 2
S. Lonicera *Mill.*
Lonicera marilandica. *L.*
pedunculares. *H.* et *B.* 2.
S. pedunculata. *Willd.* Hrb. Rs. P. 787
speciosa. *H.* et *B.* 2.

SPILANTHUS. *Lin.* P. 1809 W. 1446
Acmella. vid. Acmella mauritiana.
albus. *Herit.* ⊙. P. 6 W. 3
S. salivaria. *Murr.*
Bidens ocymifolia. *Lam.*
arboreus vid. Laxmannia arborea.
atriplicifolius. *L.* P. 7 W. 7
Bidens atriplicifolius. *L.*
cascatus. vid. Bidens crocata.
exasperatus. *Jacq.* ⊙. P. 5 W. 5
S. radicans. *Jacq.*
fuscus. *Desf.* ⊙. P. 9 *
Bidens fusca. *Lam.*
insipidus. *L.* P. 8 W. 8
Bidens insipidus. *Lam.*
oleraceus. *L.* ⊙ P. 9 W. 9
Bidens acmelloides. *Berg.*
Bidens fervida. *Lam.*
Pyrethrum Spilanthus. *Medic.*
Pseudo Acmella. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
Pyrethrum Acmella. *Medic.*
Verbesina Pseudo-Acmella. *L.*
radicans. vid. exasperatus.
repens. vid. Acmella repens.
salivaria. vid. albus.

SPILANTHUS. *Lin.* P. 1809 W. 1446
tetrandrus. vid. Laxmannia arborea.
tinctorius. *Lour.* P. 10
uliginosus. *Sw.* ⊙. P. 4 W. 4
urens. *Jacq.* P. 1 W. 1
Bidens angustifolia. *Lam.*
Cotula Spilanthus. *Willd.*

SPINACIA. *Lin.* P. 2227 W. 1792
fera. *L.* ⊙. P. 2 W. 2
glabra. *Mill. Dec.* ⊙.
S. inermis. *Moench.*
S. oleracea laevis. *Dec.*
S. oleracea. *β. L.*
inermis. vid. glabra.
oleracea. vid. glabra et spinosa.
spinosa. *Moench. Dec.* ⊙.
S. oleracea. *α. L.*
tetrandra. *Steven.* ⊙.

SPINIFEX. *Lin.* RS. 386 P. 201 W. 1929
fragilis. *R. Br.* RS. 3
hirsutus. *Labil.* RS. 5
longifolius. *R. Br.* RS. 2
sericeus *R. Br.* RS. 4
squarrosus. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Stipa spinifex. *L.*

SPIRACANTHA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX.
cornifolia. *H.* et *B.* ♄.

SPIRAEA. *Lin.* P. 1236 W. 996
acutifolia. *Willd.* ♄. W. E. 595. 6
alba. vid. salicifolia.
alpestris. vid. salicifolia.
alpina. *Pall.* ♄. P. 6 W. 6
S. crenata. *L.* var. *Georgi.*
altaica. vid. laevigata.
americana. vid. S. Aruncus.
angustifolia. vid. filipendula.
aquilegifolia. vid. thalictroides.
argentea. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 5
Aruncus. *L.* 2. P. 15 W. 15
β. S. americana. *Mich.*
betulaefolia. *Pall. Pursh.* ♄.
(non S. ulmifolia. *L.*)
callosa. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 3
S. japonica. *L. fil.*
camtschatica. *Pall.* 2. P. 20 W. 20
canadensis. *Fisch.*
cantoniensis. *Lour.* ♄.
capitata. *Pursh* ♄
carnea. vid. salicifolia.
carpinifolia. *Willd.* ♄. W. E. 595. 3
S. salicifolia ♃. latifolia. *Ait.* W. 2 ♃.
chamaedrifolia. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 8 W. 8
chamaedrifolia. *Jacq.* vid. ulmifolia.
coerulescens. *Poir.* ♄.
corymbosa. *Schmaltz.* ♄.
crenata. *L.* ♄. P. 10 W. 10
digitata. *Willd.* 2. P. 18 W. 18
S. palmata. *Pall* (non *L.* nec. *Thunb.*)
discolor. *Pursh.* ♄.

SPIRAEA. *Lin.* P. 1236 W. 996
filipendula. *L.* 2. P. 16 W. 16
Filipendula vulgaris. *Moench.*
β. S. angustifolia. *Mill?*
(cfr. S. pubescens.)
foliosa. *Poir.* ♄.
hypericifolia. *L.* ♄. P. 7 W. 7
japonica. vid. callosa.
incisa. *Thunb.* ♄.
laevigata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
S. altaica. *Pall.*
S. altaicensis. *Laxm.*
lanceolata. *Poir.* ♄.
latifolia vid. carpinifolia.
lobata. *Murr.* 2. P. 9 W. 19
S. palmata. *L. fil.* (non *Pall.* nec *Thunb.*)
magellanica. *Poir.* ♄.
oblongifolia. *W.* et *K.* ♄. W. E. 506. 10
obovata. *W.* et *K.* ♄. W. E. 506. 12
opulifolia. *L.* ♄. P. 13 W. 13
palmata. *Thunb.* 2. (non *seq.*) P. 21 W. 21
palmata. *L. fil.* vid. lobata.
palmata. *Pall.* vid. digitata.
palustris. *Maig.* et *Weig.*
paniculata. vid. salicifolia.
pinnata. vid sorbifolia.
pubescens. *Dec.* 2.
S. filipendula. *L.* var? *Dec.*
quinqueloba. *Baumg.* 2.
salicifolia. *L.* ♄. P. 2 W. 2
α. S. s. carnea. *Ait.*
β. S. s. alpestris. *Willd. Pall.*
γ. S. s. paniculata. *Ait.*
S. alba. *Ehrh. Dur.*
(cfr. S. carpinifolia.)
sibirica. *Nois.*
sorbifolia. *L.* ♄. P. 14 W. 14
S. pinnata. *Moench.*
β. S. s. alpina. *Pall.*
stipulata. *Mhlbg.* 2. W. E. p. 542
Gillenia stipulacea. *Spreng.*
thalictroides. *Pall.* ♄. P. 12 W. 12
S. aquilegifolia. *Pall.* it.
tomentosa. *L.* ♄. P. 4 W. 4
trifoliata. *L.* 2. P. 22 W. 22
Gillenia trifoliata. *Moench.*
triloba. *L.* ♄. P. 11 W. 11
Ulmaria. *L.* 2. P. 17 W. 17
Ulmaria palustris. *Moench.*
ulmifolia. *Scop.* ♄. P. 9 W. 9
S. chamaedrifolia. *Jacq.* hort. Vind. (non *L.*)

SPIRANTHES. *Rich.*
aestivalis. vid. Neottia spiralis.

SPIROSPERMUM. *Pet. Th.* XXI. 6
penduliflorum. *Dec.* ♄.

SPONDIAS. *Lin.* P. 1134 W. 909
amara. vid. mangifera.
cytherea. vid. dulcis.
dulcis. *Forst.* ♄. P. 4 W. 4
S. cytherea. *Lam. Gaert. Jacq.*
lutea. vid. S. Myrobalanus.
Mangifera. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
Mangifera pinnata. *L.*
β. S. amara. *Lam?*

SPONDIAS. *Lin.* P. 1134 W. 909
Mombin. *L.* ♄. (non *Jacq.*) P. 1 W. 1
S. Myrobalanus. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. purpurea. *Mill.*
Myrobalanus. *L.* ♄. (non *Jacq. Gaert.*) P. 2 W. 2
S. Mombin. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. lutea. *Mill.*
purpurea. vid. S. Mombin.
simplicifolia. vid. Mangifera axillaris.
sinensis. *Lour.* ♄.
tuberosa. *Arrud.* ♄.
SPONIA. *Commers.*
Andaresa. vid. Celtis orientalis.
SPOROBOLUS. *Beauv.* vid. Agrostis.
SPRINGALIA. *Andr.* vid. Sprengelia *Smith.*
SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schult.*) Rs. 732
SPRINGALIA. *Andr.*
incarnata. *Smith.* Rs. 1
Poiretia cuculiata. *Cav.* P. 596. 1
montana. *R. Br.* ♄. Rs. 2
SPRINGELIA *Schult.*
modesta. vid. Pentapetes ovata.
STAAVIA. *Thunb.* Rs. 969 P. 54-W. 429
*BRUNIA. *Lin.*
LEVISANUS. *Schreb.*
*glutinosa. *Thunb.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
pinifolia. *Willd.*
*radiata. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Phylica radiata. *L.*
STACHYS. *Lin.* P. 1392 W. 1109
aegyptiaca. *Pers.* P. 22
aethiopica. *L.* 2. P. 28 W. 17
alba. *Mill.* ♂?
alba. Latour. vid. germanica.
alopecuros. vid. Betonica alopecuros.
alpina. *L.* 2. P. 6 W. 5
Eriostomum alpinum. *Hffmsg.* et *Lk.*
Galeopsis fusca. *Moench.*
ambigua. *Smith.* 2.
angustifolia. *Bbrst.* 2.
S. tenuifolia. *Pall.* ind. t. (non *Willd.*)
annua. *L.* ☉. P. 34 W. 23
S. nervosa. *Gater.*
Betonica annua. *L. Moench.*
arabica. *Bellar.* ☉.
arenaria. *Desf.* 2. P. 32 W. 22
Artemisia. *Lour.* ☉. P. 24 W. 26
arvensis. *L.* ☉. (non *Wall.*) P. 35 W. 24
Cardiaca arvensis. *Lam.* fl. fr.
Glechoma Marrubiastrum. *Vill.*
Trixago arvensis. *Hffmsg.* et *Lk.*
Trixago cordifolia. *Moench.*
β. Stachys purpurea. *Poir. H. Par.*
arvensis. Wall. vid. aspera.
aspera. *Mich.* 2. P. 8
S. arvensis. *Wall.* (non *L.*)
S. tenuifolia *Willd.* (non *Pall.*) W. 11
barbata. vid. heraclea.

STACHYS. *Lin.* P. 1392 W. 1109
betaefolia. *Pers.* P. 23
Betonica. vid. recta.
betonicaefolia. *Pers.* 2. (non *Desf.*) [P. 27
S. maritima. *L.* var? *Dec.*
betonicaefolia. Desf. vid. spinulosa.
biennis. *Roth.* ♂.
S. fusca. *Moench?*
bufonia. vid. recta.
canariensis. vid. circinnata.
circinnata. *Herit.* 2. P. 2 W. 2
S. canariensis. *Murr. Jacq.*
coccinea. *Jacq.* 2. P. 5 W. 3
corsica. *Pers.* P. 36
Glechoma grandiflora. *Dec?*
cretica. *L.* 2. (non *Forsk.*) P. 15 W. 9
cretica. Forsk. vid. orientalis.
dasyantha. *Schmaltz.*
debilis. *H.* et *B.* 2?
decumbens. vid. mollissima.
elliptica. *H.* et *B.* 2?
foeniculum. *Pursh.* ☉.
Hyssopus foeniculum. *Spreng.*
fruticulosa *Bbrst.* ♄.
fusca. vid biennis.
germanica. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 10 [W. 6
S. heterophylla. *Moench.*
S. lanata. *Crantz.* (non *Ait.*)
S. tomentosa. *Gater.*
Eriostemum germanicum. *Hffmsg.* et *Lk.*
β. S. alba. *Latour.*
germanica. Brot. vid. lusitanica.
glutinosa. *L.* 2. P. 17 W. 12
heraclea. *Ait.* 2. P. 16 W. 10
S. barbata. *Lapeyr.*
S. intermedia. *Tenor.*
heterophylla. vid germanica.
hirsuta. *H.* et *B.* 2. (non *Gouan.*)
hirsuta. Gouan. vid. recta.
hirta. *L.* 2. P. 29 W. 18
Galeopsis hirsuta. *All.*
Sideritis ocymastrum. *Gouan.*
Tetrahitum hirtum. *Hffmsg.* et *Lk.*
hispanica. vid. lusitanica.
hispida. *Pursh.* 2.
hyssopifolia. *Mich.* P. 9
S. palustris. *Walt.* (non *L.*)
iberica. *Bbrst.* 2.
intermedia. *Ait.* 2. (non *Tenor.*) [P. 11 W. 7
S. lanata. *β. Poir.*
intermedia. Tenor. vid. heraclea.
italica. *Mill.* ♂?
lamioides. *Sieber.*
lanata. *Ait.* 2. (non *seq.*) P. 12 W. 8
β. S. l. sibirica. *Pers.*
(cfr. S. intermedia.)
lanata. Moench. vid. palaestina.
lanata. Crantz. vid. germanica.
latifolia. *Ait.* ♄. P. 33 W. 25
lavandulaefolia. vid. Zietenia orientalis.
lusitanica. —
S. germanica. *Brot.* (non *L.*)
Eriostemum lusitanicum. *Hffmsg.* et *Lk.*
Stachys hispanica. *Mill?*

STACHYS. *Lin.* P. 1392 W. 1109.
maritima. *L.* 24. P. 25 W. 16
(cfr. S. betonicaefolia.)
mauritiana. *Pers.* P. 13
mollissima. *Willd.* 24. W. E. 666. 5
S. decumbens. *Desf.* P. 3
mucronata. *Sieber.*
nepetifolia. *Desf.* 24. P. 4
nervosa. vid. annua.
nivea. *Labil.* 24.
obliqua. *W.* et *K.* 24. P. 26
olympica. *Desf. Poir.*
orientalis. *L.* ♄. P. 19 W. 14
S. cretica. *Forsk.*
palaestina. *L.* ♄. P. 21 W. 15
S. lanata. *Moench.* (non *Crantz.*)
palustris. *L.* 24. (non *Walt.*) P. 7
(cfr. S. segetum.) [W. 4
palustris. *Walt.* vid. hyssopifolia.
patens. *Sw.*
phlomoides. *Willd.* 24. W. E. Sup.
polystachya. *Tenor.* 24. [p. 41
procumbens. vid. recta.
pumila. *Russ.*
pungens. *Russ.*
purpurea. *Bess.* vid. scordifolia.
purpurea. *Poir.* vid. arvensis.
recta. *L.* 24. P. 31 W. 21
S. Betonica. *Crantz.*
S. bufonia. *Thuil.*
S. hirsuta *Gouan.* fl. m.
S. procumbens. *Lam.*
S. sideritis. *Vill.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta *Gouan.* H. m.
rugosa. *Ait.* ♄. P. 30 W. 20
salviaefolia. *Tenor.*
scordifolia. *Willd.* 24. W. E. 666. 6
S. purpurea. *Besser.*
S. scordioides. *Poir. Desf?*
scordioides. *Poir. Desf.* ♄. P. 20
(cfr. S. scordifolia.)
segetum. *Hagen.* 24.
S. palustris. *L.* var?
Sideritis. vid. recta.
spinosa. *L.* ♄. P. 18 W. 13
spinulosa. *Sib.* et *Sm.* ☉.
S. betonicaefolia. *Desf.* (sec. *Rec. Goett.*)
stenophylla. *Spreng.*
sylvatica. *L.* ☉. P. 1 W. 1
tenuifolia. *Pall.* vid. angustifolia.
tenuifolia. *Willd.* vid. aspera.
tomentosa. vid. germanica.
Tournefortii. *Poir.* 24.
velutina. *Willd.* 24. W. E. S. p. 41
venosa. *Pers.* P. 14

STACHYTARPHETA. *Vahl.* Rs. 89 P. 1428
*Verbena. *Lin. Aut. cit.* W. 56
Abema. *Neck.*
Cymburus. *Salisb.*
Zapania. *Poir.*
*angustifolia. *Mill.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. [E. 34. 1
Verbena indica. *Jacq.* (non *L.*)
*aristata. *Vahl.* ♄. Rs. 3 P. 3

STACHYTARPHETA. *Vahl.* Rs. 89 P. 1428
*Verbena. *Lin. Aut. cit.* W. 56
cajanensis. *Rich.* ♄. Rs. 8 P. 7
canescens. *H.* et *B.* ♄.
*dichotoma. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 5
hirta. *H.* et *B.* ♄.
jamaicensis. *L.* ☉. Rs. 4 P. 4
S. pilosiuscula. *H.* et *B.* (sec. *Link.*)
Verbena decurrens. *Moench.*
(non Cymburus urticaefolius. *Salisb.*)
*indica. *L.* ☉. (non *Jacq.*) Rs. 2 P. 2
Verbena lancifolia. *Moench.*
marginata. *Vahl.* ♄. Rs. 6 P. 6
*mutabilis. *Jacq.* ♄. Rs. 10 P. 8 W. 4
*orubica. *L.* ♄ Rs. 9 P. 9 W. 1
*prismatica. *L.* ♂. Rs. 12 P. 10 W. 5
pilosiuscula. vid. jamaicensis.
*squamosa. *Jacq.* Rs. 13 P. 11
strigosa. *Vahl.* ♄. Rs. 7
umbrosa. *H.* et *B.* ♄.
urticaefolia. *Sims.* 24.
Zuccagni. *R.* et *S.* ♄. Rs. 11
Zapania mutabilis. *Zuccag.* (non *Poir.*)

STACKHOUSIA. *Smith.* Rs. 1234
monogyna. *Labil.* ♄. Rs. 1

STADMANNIA. *Lam.* VIII. 1
oppositifolia. *Lam.* ♄.

STAEHELINA. *Lin.* (non *Crantz.*) P. 1804 W. 1460
*Serratula. *Lam. Poir.*
*apiculata. *Labil.* ♄.
*arborescens. *L.* ♄. P. 2 W. 2
*Chamaepeuce. *L.* ♄. P. 7 W. 7
Cirsium Chamaepeuce. *Dec.*
*corymbosa. *L.* ♄. P. 9 W. 9
*dubia. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Serratula conica. *Lam.*
elegans. vid. Liatris elegans.
*fasciculata. *Thunb.* ♄. P. 11
Lachnospermum ericifolium. *Willd.* 14611.1
Trachonanthi species *Spreng.*
*fruticosa. *L.* ♄. E. 3 W. 3
Centaurea fruticosa. *L.*
gnaphalodes. vid. Syncarpha gnaphalodes.
*hastata. *Vahl.* ♄. P. 4 W. 4
Chrysocoma spathulata. *Forsk.*
*ilicifolia. *L. fil.* ♄. P. 5 W. 5
*imbricata. *L.* ♄. P. 8 W. 8
Lobelii. *Labil. Dec.* ♄.
*pinnata. *Lagas.* ♄. P. 6
spinosa. *Vahl.* ♄. P. 10 W. 6
Chrysocoma mucronata. *Forsk.*
Chrysocoma spinosa. *Delil.*
Serratula subulata. *Poir.*
*unifloseulosa. *Sib.* et *Sm.* ♄.

STAEHELINA. *Crantz.*
alpina. vid. Bartsia alpina.

STALAGMITES. *Murr.* P. 1278 W. 1888
Cambogioides. *Murr.* ♄. W. 1
S. Cambogia. *Pers.* P. 1

STANLEYA. *Nutt.* vid. Cleomepinnata.

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 P. 628 W. 494

acuminata. *Mass.* ♄. RS. 23 P. 12 W. 12
adscendens. *Roxb.* ♄. P. 31 W. 31
Caralluma adscendens. *R. Br.* RS. 1075. 1
Coralluma adscendens. *Haw.* ed. germ.
ambigua. *Mass.* ♄. RS. 3 P. 6 W. 6
anguinea. *Schult.* ♄. RS. 75
Orbea anguinea. *Haw.*
anonymos. vid. multangula.
aperta. *Mass.* ♄. RS. 24 P. 22 W. 22
arida. *Mass.* ♄. RS 26 P. 16 W. 16
articulata. *Ait.* ♄. RS. 32 P. 26 W. 26
Asterias. *Mass.* ♄. RS. 10 P. 8 W. 8
barbata. *Mass.* ♄. P. 44 W. 44
Huernia barbata, *R. Br. Haw.* RS. 1070. 9
beffoniana. vid. bufonia.
bifolia. *Hort. Belv. Breit.* ♄.
bisulca. *Donn.* ♄. RS. 62
S. trisulca. *Donn.*
Orbea bisulca. *Haw.*
brevirostris. *Willd. H. Belv.* ♄. W. E. Sup. p. 14
bufonia. *Jacq.* ♄. RS. 72 W. E. 296. 14
S. buffoniana. *H. Belv.*
S. beffoniana. *H. Belv.* ed. 1
Orbea bufonia. *Haw.*
β. S. h. altera. *Jacq.*
caespitosa. *Mass.* ♄. RS. 82 P. 15 W. 15
Duvalia caespitosa. *Mass.*
campanulata. *Mass.* ♄. P. 43 W. 43
Huernia campanulata. *Haw.* RS. 1070. 2
canescens. *Haw.* ♄. RS. 35
caudata. *Thunb.* ♄. RS. 93 P. 25 W. 25
chinensis. vid. Hoya carnosa.
ciliata. *Mass.* ♄. RS. 45 P. 1 W. 1
Podanthes ciliata. *Haw.*
clavata. *Willd.* ♄. RS 96 P. 49 W. 49
clavigera. *Jacq.* ♄.
Huernia clavigera. *Schult.* RS. 1070. 10
clypeata. *Jacq.* ♄ RS. 70
cochinchinensis. vid. Hoya cochinchinensis.
comata. *Jacq.* ♄. RS. 14
compacta. *Schult.* ♄. RS. 90
Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass.* ♄. RS. 19 P. 19 W. 19
conspurcata. *Willd.* ♄. RS. 68 W. E. 296. 18
cordata. *Jacq. Haw.* ♄. RS. 34
crassa. *Donn. H. Belv.* ♄. (non *Hortul.*)
crassa. Hortul. vid. tubata.
crispa. *Hortul.* ♄.
Huernia crispa. *Haw.* RS. 1070. 8
Curtisii. *Schult.* ♄ RS. 64
S. variegata. *Curt.* (non *L.*)
Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *H. Belv. Breit.* ♄.
decora. *Mass.* ♄. RS. 79 P. 36 W. 36
Obesia? decora. *Haw.*
deflexa. *Jacq.* ♄. RS. 86
(cfr. S. reflexa.)
dentata. *Forsk.* ♄.
depressa. *Jacq.* ♄. RS. 52
divaricata. *Mass.* ♄. RS. 37 P. 10
Gorostemma divaricatum. *Haw.* [W. 10

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 P. 628 W. 494

duodecimfida. vid. tubata.
elegans. *Mass.* ♄. RS. 81 P. 14 W. 14
Duvalia elegans. *Haw.*
emarginata. *Hortul. Breit.* ♄.
fasciculata. *Thunb.* ♄.
Piaranthus? fasciculatus, *Schult.* RS. 1071. 3
fissirostris. *Jacq.* ♄. RS. 18
geminata. *Mass.* ♄. RS. 78
Obesia geminata. *Haw.*
geminiflora. *H. Belv.* ♄.
geminiflora. *Mass.* ♄. RS. 46 P. 9 W. 9
Tridentea gemmiflora. *Haw.*
glandulifera. *Donn. Haw.* ♄. (non *Mass.*)
glandulifera. Mass. vid. glanduliflora.
glanduliflora. *Haw.* ♄. RS. 22
S. glandulifera. *Mass.* P. 20 W. 20
glauca. *Jacq.* ♄. RS. 56 W. E. 296. 1
Tromotriche glauca. *Haw.*
glomerata. *Hortul.* ♄. RS. 89
Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* ♄. RS. 30 P. 23 W. 23
grandiflora. *Mass.* ♄. (non *Curt.*) RS. 1 P. 5 W. 5
grandiflora. Curt. vid. spectabilis.
guttata. *Mass.* ♄. P. 46 W. 46
Huernia guttata. *Haw.* RS. 1070. 5
β. Stapelia lentiginosa. *Sims.* (sec. *Sims.*)
Huernia lentiginosa. *Haw.* RS. 1070. 4
hamata. *Jacq.* ♄. (et? *Haw.*) RS. 13
hircosa. *Jacq.* ♄. RS. 49 W. E. 296. 6
hirsuta. *L.* ♄. RS. 12 P. 3 W. 3
hirtella. *Jacq.* ♄. RS. 55 W. E. 296. 23
hispidula. *Hornem.* ♄.
humilis. *Mass.* ♄. P. 47 W. 47
Huernia humilis. *Haw.* RS. 1070. 6
Jacquiniana. *Schult.* ♄. RS. 85
S. radiata. *Jacq.* (non *Sims.*) W. E. 296. 22
incarnata. *L.* ♄. RS. 27 P. 33 W. 33
irrorata. *Mass.* ♄. RS. 40 P. 40 W. 40
Podanthes irrorata. *Haw.*
Juvencula. *Jacq.* ♄. RS. 8 W. E. 296. 5
laevigata. *Hortul.* ♄. RS. 88
Duvalia laevigata. *Haw.*
lentiginosa. vid. guttata.
lepida. *Jacq.* ♄. RS. 44 W. E. 296. 2
Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* ♄. RS. 7
maculosa. *Jacq.* ♄. (non? *Donn.*) RS. 59
maculosa. *Donn.* h. Cant. ed. 1. 2. 3 ♄.
S. mixta. *Donn.* ed. 4. 5. 6
Orbea maculosa. *Haw.*
mamillaris. *L.* ♄. RS. 31 P. 27 W. 27
marginata. *Willd.* ♄. RS. 67 W. E. Sup. p. 13
marmorata. *Jacq.* ♄. RS. 73
Massoni. *Haw. Hort.* ♄. RS. 9
mixta. *Mass.* ♄. (non *Donn.*) RS. 60
Orbea mixta. *Haw.*
mixta. Donn. vid. maculosa.

STAPELIA. *Lin.* Rs. 1072 P. 628 W. 494

monstrosa. (*Breit.*) ♄.
moschata. *Donn.* ♄. Rs. 48
Tridentea moschata. *Haw.*
multangula. *Forsk.* ♄. Rs. 96
S. anonymos. *Poir.*
multiflora. *Dec.* ♄. Rs. 15
normalis. *Jacq.* ♄. Rs. 69
β. S. n. major. *Jacq.*
obliqua. *Willd.* ♄. Rs. 58 W. E. Sup. p. 13
ocellata. *Jacq.* ♄.
Huernia ocellata. *Schult.* Rs. 1070. 11
ophiuncula. *Jacq. Haw.* ♄. Rs. 36
orbicularis. *Donn. Andr.* ♄. Rs. 71
Orbea orbicularis. *Haw.*
pallens. (*Breit.*) ♄.
pallida. *Wendl.* ♄. Rs. 38
paniculata. *Willd.* ♄. Rs. 54 W. E. Sup. p. 13
papillosa. *Dec.* ♄.
parviflora. *Mass.* ♄. Rs. 28 P. 17 W. 17
patula. *Willd.* ♄. Rs. 5 W. E. 296. 7
S. sororia. *Jacq.* (non *Mass.*)
pedunculata. *Mass.* ♄. (et? *Sims.*) Rs. 91 P. 21 W. 21
Caruncularia pedunculata. *Haw.*
picta. *Donn. Sims.* ♄. Rs. 76
S. variegata. *Jacq.* Misc? (non *L.*)
Orbea picta. *Haw.*
pilifera. *L.* ♄. Rs. 29 P. 24 W. 24
planiflora. *Jacq.* ♄. Rs. 65 W. E. 296. 16
β. S. p. marginata. *Jacq.*
pruinosa. *Mass* ♄. Rs. 57 P. 28 W. 28
Tromotriche pruinosa. *Haw.*
pulchella *Mass.* ♄. (non *Hort.*) Rs. 43 P. 37 W. 37
Podanthes pulchella. *Mass.*
pulchella. Hort. vid. pulchra.
pulchra. *Schult.* ♄. Rs. 39
S. verrucosa. *Hort.* (non *Mass.*)
Podanthes pulchra. *Haw.*
β. S. verrucosa. *Sims.* (non *Mass.*)
S. pulchella. *Hortul.* (non *Mass.*)
pulla. *Ait.* ♄. P. 30 W. 30
Piaranthus pullus. *Haw.* Rs. 1071. 2
(non S. fasciculata. *Thunb.*)
pulvinata. *Mass.* ♄. Rs. 17 P. 7 W. 7
punctata. *Mass.* ♄. P. 34 W. 34
Obesia? punctata. *Haw.*
Piaranthus punctatus. *R. Br.* Rs. 1071. 1
quadrangula. *Forsk.* ♄. Rs. 94 P. 32 W. 32
quinquenervia. *Schult.* ♄. Rs. 61
Orbea quinquenervia. *Haw.*
radiata. *Sims.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 83
Duvalia radiata. *Haw.*
radiata. Jacq. vid. S. Jacquiniana.
ramosa. *Mass.* ♄. Rs. 25 P. 29 W. 29
reclinata. *Mass.* ♄. Rs. 80 P. 13 W. 13
Duvalia reclinata. *Haw.*
reflexa. *Haw.* ♄. Rs. 6
S. deflexa. *Hortul.*
replicata. *Jacq.* ♄. Rs. 84 W. E. 296. 25

STAPELIA. *Lin.* Rs. 1072 P. 628 W. 494

reticulata. *Mass.* ♄. P. 48 W. 48
Huernia reticulata. *Haw.* Rs. 1070. 1
β. S. r. deformis. *Jacq.*
retusa. *Schult.* ♄. Rs. 74
Orbea retusa. *Haw.*
revoluta. *Mass.* ♄. Rs. 55 P. 2 W. 2
Tromotriche revoluta. *Haw.*
roriflua. *Jacq.* ♄. Rs. 42 W. E. 296. 20
rufa. *Mass.* ♄. Rs. 16 P. 11 W. 11
rugosa. *Jacq.* ♄. (non *Wendl.*) Rs. 53 W. E. 296. 17
rugosa. Wendl. vid. S. Wendlandiana.
serrulata. *Jacq.* ♄. Rs. 92 W. E. 296. 27
Simsii. *Schult.* ♄. Rs. 51
S. vetula. *Sims.* (non *Mass.*)
Tridentea Simsii. *Haw.*
Sororia. *Mass.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 4 P. 4 W. 4
S. Sororia var. *Jacq.*
Sororia. Jacq. vid. patula.
spectabilis. *Haw.* ♄. Rs. 2
S. grandiflora. *Curt.* (non *Mass.*)
stellaris. *Haw.* ♄. Rs. 11
stygia. *Schult.* ♄. Rs. 47
Tridentea stygia. *Haw.*
subulata. *Forsk.* ♄. Rs. 95 P. 18 W. 18
tridentata. *H. Belv. Breit. Martius.* ♄.
trifolia. *H. Belv. Breit.* ♄.
trisulca. vid. bisulca.
tubata. *Jacq.* ♄. W. E. 296. 28
S. crassa. *Hortul.* (non *Donn.*)
S. tubulosa. *Hortul.*
Huernia tubata. *Haw.* Rs. 1070. 7
β. S. t. duodecimfida. *Jacq.*
tuberculata. *Hortul.* ♄. Rs. 87
Duvalia tuberculata. *Haw.*
tubulosa. vid. tubata.
umbellata. *Donn.* ♄.
Caralluma umbellata. *Haw.* Rs. 1073. 2
variegata. *L.* ♄. (non *seq.*) Rs. 63 P. 42 W. 42
Orbea variegata. *Haw.*
variegata. *Forsk.* ♄.
(Alius generis. *Schult.* Rs. p. 38)
variegata. Curt. vid. S. Curtisii.
variegata. Jacq. Misc. vid. picta.
venusta. *Mass.* ♄. P. 45 W. 45
Huernia venusta. *Haw.* Rs. 1070. 3
β. S. v. minor. *Jacq.*
verrucosa. *Mass.* ♄. (non *Hort.*) Rs. 41 P. 39 W. 39
Podanthes verrucosa. *Haw.*
verrucosa. Hort. vid. pulchra.
verticillata. *Hort. Belv.* ♄.
vetula. *Mass.* ♄. (non *Sims.*) Rs. 50
Tridentea? vetula. *Haw.* [P. 38 W. 38
vetula. Sims. vid. S. Simsii.
virgata. *Hort. Belv.* ♄.
Wendlandiana. *Schult.* ♄. Rs. 66
S. rugosa. *Wendl.* (non *Jacq.*)
Woodfordiana. *Hortul.* ♄. Rs. 77
Orbea Woodfordiana. *Haw.*

STAPHYLEA. *Lin.* Rs. 1235 P. 731 W. 571

heterophylla. *R. et P.* ♄. Rs. 4 P. 3
indica vid. Leca sambucina.
occidentalis. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 1 W. 1
pinnata. *L.* ♄. Rs. 1 P. 2 W. 2
Staphylodendrum pinnatum. *Scop. Moench.*
trifolia. *L.* ♄ Rs. 2 P. 4 W. 3
Staphylodendrum trifoliatum. *Moench.*

STAPHYLODENDRUM. *Scop. Moench* vid Staphylea.

STARBIA. *Pet. Th.*
Bartsiae species. *Juss.*

STARKEA. *Willd.* P. 1892 W. 1524
umbellata *Willd.* 2. P. 1 W. 1
Aster umbellatus. *L.*

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 P. 748 W. 589

acerosa. *Bbrst.* ♄. Rs 33 P. 26
S. Echinus. *Willd.* Spec. (non L.) W. 20
aegyptiaca. *Vivian. Delil.* Rs 56
S. tripteris. *Hort. Par.* [P. 41
alata. *Willd.* 2. Rs. 52 W. E. Sup p. 15
alliacea. *Cav.* 2. P. 4 W. 8
Armeria alliacea. *Willd.* Rs. 1267. 10
alpina — 2.
S. armeria *β.* alpina. *Hopp.*
S. Armeria. *γ.* *Dec.* fl. fr.
S. montana. *Mill.*
Armeria alpina. *Willd.* Rs. 1267. 3 W. E. p. 333
aphylla. *Poir.* (non *Forsk.*) Rs. 48
aphylla. Forsk. vid. pruinosa.
arborea *Brouss.* ♄. W. E. p. 337
arenaria. vid. S. Armeria.
aristata. *Sib.* et *Sm.* ☉. Rs. 28.
S. echioides. *Willd.* En? *Gouan?*
S. aspera. *Lam* fl. fr? (sec. *Schult.*)
Armeria *Autor. germ.* 2. (non *seq.*) W. 1
S. Armeria major. *Ait.*
S. capitata. *Lam.* fl. fr.
S. linearifolia. *β. Loisl.*
Armeria vulgaris *Willd.* E. 371. 1 Rs. 1267. 1
β. S. arenaria. *Pers.* P. 2
S. elongata. *Fl. dan. Hoffm.*
Armeria arenaria. *Schult.* Rs. 1267. 2
γ. S. A tenuifolia. *Dec.*
S. juniperifolia. *Vahl?* (sec. *Dec.*)
Armeria. L. Smith. vid. maritima.
Armeria. Brot. vid. littoralis.
Armeria. Loisl. vid. cephalotes.
articulata. *Loisl.* 2. Rs. 60
aspera. vid. aristata et echioides.
attenuata. *Schult.* Rs. 64
Taxanthema attenuatum. *Salt.*
aurea *L.* 2 Rs. 44 P. 37 W. 31
auriculae vid S Willdenowii.
auriculaefolia. *Vahl.* 2. (non *Poir.*) Rs. 14 P. 15 W. 12
auriculaefolia. Poir. Pourr. vid. S. Willdenowii.
axillaris, *Forsk.* ♄. Rs. 41 P. 34 W. 28

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 P. 748 W. 589

bellidifolia. *Gouan. Dec.* 2. (non? *Sib.* et *Sm.*)
S. Limonium *γ.* bellidifolia. *Gouan.*
bellidifolia. *Sib.* et *Sm* 2. Rs. 8
caespitosa. Cav. vid. juniperifolia.
caespitosa. Poir. vid. humilis maritima.
capillifolia. *Poir.* 2?
capitata. vid. S. Armeria.
caroliniana. *Walt. Pursh.* 2. Rs. 3
S. Limonium *L.* var. *Spreng.*
caspia. *Willd.* 2. Rs. 19 W. E. p. 336
S. reticulata. *Bbrst.* (non *L.*)
cephalotes. *Ait.* 2. P. 5 W. 4
S. Armeria. *Loisl.* (non *L.*)
S. Armeria var. major. *Jacq.*
S. Pseud-Armeria. *Murr.*
Armeria latifolia. *Willd.* En. 371. 6 Rs. 1267. 12
β. S. lusitanica. *Poir.* it. (sec. *Poir.*)
S. plantaginea. *All.* (sec. *Poir. Loisl.*)
cinerea. *Poir.* 2. Rs. 39
conspicua. *Sims.* 2. Rs. 30
cordata. *L.* 2. (non *Poir.* it.) Rs. 17 P. 16 W. 13
S. maritima. *β. Lam.* fl. fr.
Limonium cordatum. *Mill.*
cordata. Poir. it. vid. spathulata.
Coriaria. vid latifolia.
crispa. vid. mucronata.
cuneata. *Hort. Taurin.* (quid?)
cylindrica. *Forsk.* ♄. Rs. 42 P. 35 W. 29
dentata. *Hort. Roth.* (quid?)
denticulata. — 2.
Armeria denticulata. *Bertol.* Rs. 1267. 16
dichotoma. *Cav.* 2. Rs. 23 W. E. p. 336
S. reticulata. *β. Willd.* P. 19 *β.* W. 16 *β.*
diffusa. *Lour.* 2. Rs. 46
divaricata. vid. reticulata.
echinata. *Hort. Gorenk.* (quid?)
Echinus. *L.* 2. (non *Willd.* α.) Rs. 27 P. 20
S. Echinus. *β. Willd.* 20 *β.*
Echinus. Willd. vid. S. acerosa.
echioides. *L.* ☉. ♂. 2. Rs. 27 P. 20 W. 17
S. aspera. *Lam.* fl. fr?
Limonium echioideum. *Mill?*
(cfr. S. aristata.)
echioides. Hortul. vid. reticulata, virgata.
elata. *Hort. Gorenk. H. Viln.* (quid?)
elongata. vid. S. Armeria.
emarginata. *Willd.* 2. Rs. 18 W. E. p. 335
fasciculata. *Vent.* ♄. P. 7
Armeria fasciculata. *Willd.* En. 371. 5 Rs. 1267. 9
(cfr. S. pinifolia.)
ferulacea. *L.* 2. ♄. Rs. 45 P. 38 W. 32

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 P. 748 W. 589

flexuosa. *L.* 4. Rs. 34 P. 27 W. 21
S. rosea. *Pall.*

furfuracea. *Lagas.* 4. Rs. 49
S. pruinosa. *Forsk?*

glauca. *Willd.* Ms. *Steph.* 4. Rs. 68

glauca. Pers. vid. spathulata.

globulariaefolia *Desf.* 4. Rs. 11 P. 21
S. ramosissima. *Poir.*

Gmelini. *Willd.* 4. Rs. 4 P. 10 W. 7
S. Limonium. *Pall.* ind. t.

graeca. *Poir.* ♄. Rs. 9

graminifolia. *Ait.* 4. Rs. 1 P. 8 W. 5

grandiflora. *Hort. Viln.* (quid?) 4.
Armeria grandiflora. *Zeyh?*

hirta. — 4.
Armeria hirta *Willd.* E. p. 333 Rs. 1267. 8

humilis. *Link.* 4.
S. Armeria. *β. Pers.*
Armeria humilis. *Schult.* Rs. 1267. 6

incana. *L.* 4. Rs 15 P. 14 W. 11
S. rubella. *Gmel.* it.
S. speciosa. *Forsk.* (non *L.*)

juniperifolia. *Vahl.* 4. W. 2
S. caespitosa. *Cav.* (non *Poir.*) P. 3
Armeria juniperifolia. *Willd.* Rs. 1267. 13
(cfr. S. Armeria.)

juniperina. *Willd.* Ms. *Pall.* ♄. Rs. 67

latifolia. *Smith.* 4. Rs. 6 P. 13 W. 9
S. Coriaria. *Pall. Bbrst.*

Limonium. *L.* 4. (non *Pall.*) Rs. 2 P. 9 W. 6
S. maritima. *α. Lam.* fl. fr.
Limonium vulgare. *Mill. Moench.*
β. Limonium humile. *Mill.* (Nmcltr. p. 481)
γ. Limonium narbonnense. *Mill.* (Nmcltr. p. 481)
(cfr. S. bellidifolia, caroliniana.)

Limonium. Pall. vid. S. Gmelini.

linearifolia. vid. S. Armeria.

linifolia. *L. fil.* ♄. Rs. 43 P. 36 W. 30

littoralis. — 4.
S. Armeria. *Brot.* (non *L.*)
Armeria littoralis. *Willd.* E. p. 333 Rs. 1267. 4

lobata. *L. fil.* Rs. 54 P. 42 W. 35

longifolia. *Thunb.* Rs. 35 P. 29 W. 25

lusitanica. vid. cephalotes et scorzoneraefolia.

lyrata. vid. spicata.

marginata. *Schott.*

maritima. *Mill.* 4. (non *Lam.*)
S. Armeria. *L. Smith.* P. 1
S. Armeria. *α. Dec.* fl. fr.
S. Armeria. *β. Willd. Ait.* W. 1 *β.*
S. caespitosa. *Poir.* (non *Cav.*)
S. linearifolia. *α. Loisl.*
S. pubescens. *Smith* et *Sowerb. Heyne.* (non *Dec.*)
Armeria maritima. *Willd.* E. 371. 2 Rs. 1267. 5

maritima. Lam. vid. S. Limonium et cordata.

Maurocenia. *Dum. Cours.*

minuta. *L.* ♄. Rs. 36 P. 30 W. 24

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 P. 748 W. 589

monopetala. *L.* ♄. Rs. 40 P. 33 W. 27
S. scabra. *Hortul.* (non *Thunb.*)
S. suffruticosa. *Hortul.* (non *L.*)
Limoniastrum articulatum. *Moench.*
Limonium siculum. *Mill.*

montana. vid. alpina.

mucronata. *L.* 4. Rs. 55 P. 44 W. 37
S. crispa. *Dum. Cours.*
S. speciosa. *Hortul.* (non *L.*)

ocymifolia. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 10

oleifolia. *Pourr. Sib* et *Sm. Willd?* 4. (non? *Scop.*) Rs. 12 P. 13 W. 10

oleaefolia. Scop. vid. S. Willdenowii.

ovalifolia. *Poir. Desf.* 4. Rs. 58

palmaris. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 26

pectinata. *Ait.* ♄. Rs. 37 P. 31 W. 25

peregrina. vid. purpurata.

pinifolia. *Brot.* 4. Rs. 14
S. capillifolia. *Poir.*
S. lusitanica. *Poir?* (sec. *Schult.*)
S. fasciculata. *Vent.* (sec. *Link.* in *Schrad.*)

plantaginea. vid. cephalodes et scorzoneraefolia.

pruinosa. *L.* 4. (non? *Forsk.*) Rs. 47 P. 39 W. 33
S. aphylla. *Forsk.*

pruinosa. Forsk. vid. furfuracea.

pubescens. *Dec.* 4. (non *Smith.*) Rs. 59

pubescens. Smith. Hayn. vid. maritima.

pungens. *Brot.* 4.
Armeria pungens. *Schult.* Rs. 1267. 15

purpurata. *L.* 4. Rs. 7 P. 28 W. 22
S. peregrina. *Berg.*

ramosissima. vid. globulariaefolia.

reticulata. *L.* 4. (non *Bbrst.*) Rs. 22 P. 19 W. 16
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hortor.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
(cfr. S. dichotoma et virgata.)

rosea. *Smith.* (in *Rees.* non *Pall.*) Rs. 62

rosea. Pall. vid. flexuosa.

rubella. vid. incana et tatarica.

scabra. *Thunb.* (non *seq.*) Rs. 20 P. 17 W. 14

scabra. *Pall.*
Armeria scabra. *Willd.* Hrb. Rs. 1267. 17

scabra. Hortul. vid. monopetala.

scorzoneraefolia. *Link.* 4.
S. Armeria. *γ. L.*
S. lusitanica. *Poir.* (sec. *Link.*)
S. plantaginea. *All.* (sec. *Link.*)
Armeria scorzoneraefolia. *Willd.* E. 371. 5 Rs. 1267. 11

sibirica. vid. echioides.

sinuata. *L.* 4. Rs. 50 P. 40 W. 34
Limonium sinuatum. *Mill.*
(cfr. S. Thouini.)

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 P. 748 W. 589
spathulata. *Desf.* 4. (non *Willd.*) Rs. 16 P. 22
S. glauca. (*Pers.*)
S. cordata. *Poir.* it.
spathulata. Willd. vid. S. Wildenowii.
speciosa. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 29 P. 23 W. 18
Limonastrum speciosum. *Moench.*
speciosa. Forsk. vid. incana.
speciosa. Hortul. vid. mucronata.
spicata. *Willd.* ⊙. Rs. 53 P. 43 W. 36
S. lyrata. *Bbrst.*
squamata. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 57
suffruticosa. *L.* ♄. Rs. 38 P. 32 W. 26
suffruticosa. Hort. vid. monopetala.
tatarica. *L.* ♂. 4. Rs. 31 P. 24 W. 19
S. trigona. *Pall.*
S. trigonoides. *Hort. Par.*
Limonium latifolium. *Moench.*
Limonium tataricum. *Mill.*
β. S. rubella. *Gmel.* (sec. *Poir.*)
Taxanthema. *Schult.* Rs. 63
Taxanthema australe. *R. Br.*
tetragona. *Thunb.* Rs. 21 P. 18 W. 15
Thouini. *Hort. Par. Hornem.* ♂. 4. Rs. 51
S. sinuata. *β. L.*
Limonium africanum. *Mill.*
trigona. vid. tatarica.
trigonoides. vid. tatarica.
trinervia. *Hort. monsp.*
tripteris vid. aegyptiaca.
tubiflora. *Delil.* 4. Rs. 65
ulicina. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 66
viminea. *Schrad.* 4. Rs. 25
virgata. *Willd.* 4. Rs. 24 W. R. 372. 7
S. echioides. *Hortul.* (non *L.*)
S. reticulata. *γ. Willd.* Spec.
Willdenowii. *Poir.* 4. Rs. 13
S. auriculaefolia. *Poir.* (non *Vahl.*)
S. auriculae ursifolia. *Pourr.*
S. spathulata *Willd.* (non *Desf.*) W. R. 372. 5
S. oleaefolia. *Scop.* (non *Willd.* sec. *Smith.*)

STAUNTONIA. *Dec.* XXII. 13
chinensis. *Dec.* ♄.

STAURACANTHUS. *Link.*
aphyllus. *Link.* ♄. W. R. 808. 1
Ulex aphyllus. *Link.*
Ulex genistoides. *Brot.*

STAVIA. vid. Staavia.

STEEGIA. *Dec.*
Lavatera. vid. Lavatera trimestris.

STEGOSIA. *Lour.*
cochinchinensis. *Lour.*
Rottboella exaltata. *L.*? (sec. *R. Br.*)
Cymbachne. *Retz*? (sec. *Beauv.*)

STELEPHUROS. *Adans.* vid. Phleum.

STELIS. *Swartz.* P. 2005 W. 1611
*Humboldtia. *Ruiz* et *Pav.*
*acutiflora. *Willd.* 4. P. 10 W. 3
alba. *H.* et *B.* 4.
angustifolia. *H.* et *B.* 4.
*aspera. *Pers.* 4. P. 7.
biflora. *Smith. Buchan.* 4?
carnosa. *H.* et *B.* 4.
*contorta. *Pers.* 4. P. 7
*cordata. *Willd.* 4. P. 3 W. 9
elongata. *H.* et *B.* 4.
floribunda. *H.* et *B.* 4.
(cfr. S. polystachya.)
hirta. *Buchan. Smith.* 4?
*lanceolata. *Willd.* 4. P. 12 W. 4
macrocarpa. *H.* et *B.* 4.
micrantha. *Sw.* 4. P. 2 W. 2
Dendrobium micranthum. *Sw.*
Epidendrum micranthum. *Sw.*
*oblonga. *Willd.* 4. Rs. 9 P. 6
odoratissima. *Buchan. Smith.* 4.
ophioglossoides. *Sw.* 4. P. 1 W. 1
Dendrobium ophioglossoides. *Sw.*
Epidendrum ophioglossoides. *L.*
Epidendrum trigoniflorum. *Sw.*
*parviflora. *Pers.* 4. P. 8
*polystachya. *Willd.* 4. P. 4 W. 5
S. floribunda. *H.* et *B.* (sec. *Poir.*)
pulchella. *H.* et *B.* 4.
*purpurea. *Willd.* 4. P. 6 W. 7
pusilla. *H.* et *B.* 4.
racemosa. *Buchan. Smith.* 4?
*revoluta. *Willd.* 4. P. 5 W. 5
spiralis. *Pers.* 4. P. 13

STELLARIA. *Lin.* P. 1119 W. 806
aculeata. vid. Arenaria grandiflora.
Alsine. *Hoffm.* ⊙. P. 13 W. 9
S. aquatica. *Poll.* (non *Pers.*)
S. Dilleniana. *Leers.* (non *fl. d.*)
S. fontana. *Wulf.*
S. hypericifolia. *All. Wigg.*
S. graminea. *γ. L.*
S. lateriflora. *Krock.*
S. uliginosa. *Roth. Smith.*
apetala. (*Raeusch.*)
aquatica. *Pers. Scop.* ⊙. (non *Poll.*) P. 2
Cerastium aquaticum. *L.* W. 921. 15
Myosoton aquaticum. *Moench.*
aquatica. Poll. vid S. Alsine.
Arenaria. *L.* ⊙ P. 20 W. 16
arvensis. vid. graminea.
biflora. *Sw.* 4. (non *Jacq.*) P. 18 W. 14
S. ciliata. *Scop.* (non *Vahl.*)
Alsine biflora. *Whlbg.*
biflora. Jacq. vid. Arenaria austriaca.
brevifolia. *Schum.*
S. crassifolia. *Ehrh.* var? *Pers.* 12 *β.*
bulbosa. *Wulf.* 4. P. 8 W. 4
Cerastium. vid. latifolia.

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
cerastoides. *L.* 4. (non *seq.*) p. 15 w. 11.
Cerastium refractum, *All.*
Cerastium trigynum, *Vill.*
cerastoides. Merl. vid. dubia.
cerastoides. Wulf. vid. multicaulis.
ciliata. *Vahl. Pers.* (non *seq.*) p. 4
ciliata. H. et *B.* vid. ovata.
ciliata. Scop. vid. biflora et Arenaria polygonoides.
cordata *Willd.* Hrb.
S. rotundifolia. *H.* et *B* (non *Poir.*)
crassifolia. *Ehrh.* ⊙. p. 12 w 8
β. S. humifusa. *Fl. dan. Retz.* (sec. *Whlbg.*) p. 17 w. 13
(cfr. S. brevifolia.)
cuspidata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
davurica. *Willd.* Hrb.
dichotoma. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 5 w. 2
dichotoma. Quorund. vid. latifolia.
diffusa. *Pall. Schlechtd.*
Dilleniana. Leers. vid. S. Alsine.
Dilleniana. Fl. dan. vid. graminea.
dubia. *Bast.* ⊙.
S. cerastoides. *Merlet.* (non *L.*)
Cerastium arvense trigynum. *Bast.*
elongata. *Nutt.*
fontana. vid. S. Alsine.
glauca. vid. palustris.
graminea. *L.* 4 p. 10 w. 6
S. arvensis. *Hoffm.*
S. paniculata. *Pall.* ind. t.
(cfr. S. Alsine, longifolia, palustris.)
groenlandica. *Retz.* p. 19 w. 15
Holostea. *L.* 4. p 9 w. 5
humifusa. Fl. dan. vid. crassifolia.
humifusa. Sw. vid. Arenaria humifusa.
hypericifolia. vid. S. Alsine.
labradorica. *Schrank.*
lanceolata. *Poir.*
laricifolia. vid. Arenaria laricifolia.
lateriflora. vid. S. Alsine.
latifolia. *Pers.* ⊙. p. 3
S. Cerastium. *Murr.*
S. dichotoma. *Quorund.* (non *L.*)
longifolia. *Mhlbg.* w. r. p. 479
S. graminea. *L.* var. *Barton.*
mantica. vid. Cerastium manticum.
media. Smith. With. vid. Alsine media.
media. Sibth. vid. palustris.
mollis. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
mosquiensis. *Willd.* Hrb.
multicaulis. *Willd.* 4. p. 16 w. 12
S. cerastoides. *Wulf.* (*L.* var. *β. Dec.*)
nemorum. *L.* 4. p. 1 w. 1
Alsine nemorum. *Schreb.*

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
nodosa. vid. Spergula nodosa.
ovata. *Willd.* Hrb.
S. ciliata. *H.* et *B.* (non *Vahl.*)
palustris. *Retz.* 4. p. 11 w. 7
S. glauca. *With. Smith. Dec.*
S. graminea. *β. L. Huds.*
S. media. *Sibth.* ex. *Abbot.*
paniculata. vid. graminea.
pentandra. vid. Spergula pentandra.
pubera. *Mich.* p. 6
radians. *L.* p. 7 w. 3
recurvata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
repens. vid. Cerastium repens.
rotundifolia. *Poir.* (non *H.* et *B.*)
rotundifolia. H. et *B.* vid. cordata.
rubra. vid. Arenaria fastigiata et fasciculata.
rupestris. *Scop.*
ruscifolia. *Pall. Schlechtd.*
saxifraga. *Schlechtd.*
scapigera. *Willd.* 4. p. 21 w. 17
serpyllifolia. *Willd. H.* et *B.* (non *Scop.*)
serpyllifolia. Scop. vid. Arenaria serpyllifolia.
Stephaniana. *Schlechtd.*
subulata. *Boeb. Schlecht.*
triandra. vid. Holosteum umbellatum.
uliginosa. vid. S. Alsine.
undulata. *Thunb.* p. 14 w. 10
uniflora. vid. Arenaria glabra.
villosa. *Poir.* (non *Schlechtd.*)
villosa. *Schlechtd.*
viscida. vid. Cerastium anomalum.

STELLARIS. *Moench.* vid. Ornithogalum.
bifolia. vid. Scilla bifolia.
corymbosa. vid. O. umbellatum.
erecta. vid. O. pyrenaicum.
scilla. vid. Scilla marifima.

STELLERA. *Lin.* p. 1119 w. 896
altaica. *Thib.* p. 2
Chamaejasme. *L.* 4. p. 3 w. 2
Passerina. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
Passerina stellera. *Ramond.*
Thymaelaea arvensis. *Lam.* fl. fr.

STEMATOSPERMUM. *Beauv.*
verticillatum. *Beauv.*
Bambusa verticillata. *Willd?*
Nastus. *Juss?*

STEMODIA. *Lin.* p. 1493 w. 1183
aquatica. *Willd.* p. 6 w. 5
arenaria. *H.* et *B.* 4.
camphorata. *Vahl.* p. 5 w. 4
Dodartia orientalis. *L?* (sec. *Vahl.*)
durantifolia. *Sw.* p. 3 w. 2
Capraria durantifolia. *L.*
jorullensis. *H.* et *B.* ♄?
maritima. *L.* 4. p. 1 w. 1
parviflora. *Ait.* 4.
Erinus verticillatus. *Mill.*

STEMODIA. *Lin.* P. 1493 W. 1183
ruderalis. *Gaert.* P. 4 W. 3
suffruticosa. *H.* et *B.* ♄?
viscida. vid. Cerastium anomalum.
viscosa. *Roxb.* ⊙. P. 2
STEMONA. *Lour.* XVI. 3
tuberosa. *Lour.* ♄.
STENANTHERA. *R. Brown.* Rs. 770
pinifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 1
STENOCARPUS. *R. Brown.* Rs. 559
CYBELE. *Knight* et *Salisb.*
Forsteri. *R. Br.* Rs. 1
Embothrium umbellatum. *L. fil.* P. 226. 4 W. 168. 4
Embothrium umbelliferum. *Forst.*
STENOCHILUS. *R. Brown.* XIV. 2
glaber. *R. Br.* ♄.
longifolius. *R. Br.* ♄.
STENOGLOSSUM. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
caryophorum. *H.* et *B.* 2.
STENOSTEMUM. *Gaert. fil.*
lucidum. vid. Guettarda lucida.
STEPHANIA. *Willd.* (non *Lour.*) P. 859 W. 686
Cleomoides. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Capparis paradoxa. *Jacq.*
STEPHANIA. *Lour.* XXII. 1
longa. *Lour.* ♄.
rotunda. *Lour.* ♄.
STEPHANIUM. *Schreb.*
guianense. vid. Palicurea guianensis.
STEPHANOTIS. *Pet. Th.* vid. Isaura allicia.
STERBECKIA. *Schreb.*
STERNBECKIA. *Pers.* vid. Singana guianensis.
STERCULIA. *Lin.* P. 1617 W. 955
acuminata. *Beauv.* ♄. P. 11
S. Cola. (*Pers.*)
Balanghas. *L.* ♄. P. 2 W. 2
Feronia Balanghas. *Correa.*
Cola. vid. acuminata.
colorata. *Roxb.* ♄. P. 12 W. 5
cordifolia. *Cav.* ♄. P. 9 W. 4
crinita. vid. S. Ivira.
foetida. *L.* ♄. P. 16 W. 8
frondosa. *Rich.* ♄.
grandiflora. *Vent.* ♄. P. 5
Helicteris. *Pers.* ♄. P. 14
Helicteris apetala. *L.* W. 1276. 8
heterophylla. *Beauv.* ♄.
Ivira. *Sw.* ♄. P. 10
S. crinita. *Cav.* W. 3
Ivira pruriens. *Aubl.*
lanceolata. *Cav.* ♄. P. 1 W. 1
S. nobilis. *Smith.*
Southwallia nobilis. *Salisb.*
nitida. *Vent.* ♄. P. 6

STERCULIA. *Lin.* P. 1617 W. 955
platanifolia. *L. fil.* ♄. P. 15 W. 7
Culhamia. *Forsk.*
Firmiana chinensis. *Medic.*
Hibiscus simplex. *L.*
rubiginosa. *Lam. Vent.* ♄. P. 7
tomentosa. *Thunb.* ♄.
urceolata. *Smith.* ♄.
urens. *Roxb.* ♄. P. 13 W. 6
villosa. *Roxb.*
STEREOXYLUM. *Ruiz* et *Pav.* vid. Escallonia.
patens. vid. E. myrtilloides.
STERIPHA. *Gaert.*
reniformis. vid. Dichondra repens.
STERIS. *Lin.*
javana. vid. Hydrolea zeylanica.
STERNBECKIA. *Pers.* vid. Sterbeckia.
STERNBERGIA. *Waldst.* et *Kit.* W. E 393
caucasica. *Willd.* 2.
colchiciflora. *W.* et *K.* 2. W. E. 393. 1
STEVENSIA. *Poit.* P. 864
buxifolia. *Poit.* ♄. P. 1
STEVIA. *Cav.* P. 1823 W. 1457
angustifolia. *H.* et *B.* ♄.
canescens. *H.* et *B.* 2.
elatior. *H.* et *B.* 2.
elongata. *H.* et *B.* 2.
Eupatoria. *Willd.* 2. W. 2
S. purpurea. *Pers.* (non *Willd.*) P. 2
Mustelia Eupatoria. *Spreng.*
fastigiata. *H.* et *B.* 2.
glutinosa. *H.* et *B.* 2.
hyssopifolia. *H.* et *B.* 2. (non *Cav.*)
hyssopifolia. Cav. vid. punctata.
jorulensis. *H.* et *B.* 2.
ivaefolia. *Willd.* 2. W. E. 906. 3.
lavandulaefolia. *Willd.* ♄. W. E. sup. p. 57.
laxiflora. *Dec. Desf.* 2.
linearis. *Cav.* 2. P. 1 W. 1
Ageratum lineare. *Orteg.*
micropylla. *H.* et *B.* 2.
monardaefolia. *H.* et *B.* 2.
nepetaefolia. *H.* et *B.* 2.
origanoides. *H.* et *B.* 2.
ovata. *Willd.* 2. W. E. 906. 5
S. paniculata. *Hort. Par.*
paniculata. vid. ovata.
pedata. *Cav.* ⊙. P. 6 W. 5
Ageratum pedatum. *Orteg.*
Florestina pedata. *Cass.*
pubescens. *H.* et *B.* 2.
punctata. *Pers.* P. 5
S. hyssopifolia. *Cav.*
Ageratum punctatum. *Orteg.* (sec. *Pers.*)
purpurea. *Willd.* 2. (non *Pers.*) W. E. 906. 2
purpurea. Pers. vid. S. Eupatoria.
quitensis. *H.* et *B.* 2.
rhombifolia. *H.* et *B.* 2.

STEVIA. *Cav.* P. 1823 W. 1457
salicifolia. *Cav.* 2. P. 3 W. 3
Ageratum viscosum. *Gav.*
serrata. *Willd.* 2. P. 4 W. 4
Ageratum punctatum. *Jacq. Orteg.* (sec. *Willd.*)
ternifolia. *H.* et *B.* 2.
tomentosa. *H.* et *B.* 2.
virgata. *H.* et *B.* ♄.
viscida. *H.* et *B.* 2.

STEWARTIA. *Lin.* P. 1269
Stuartia. *Willd.* W. 1300
corchoroides. vid. Sida spinosa.
dentata. (*Nois.*)
Malachodendrum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
S. marylandica. *Andr.*
S. virginica. *Mich. Cav.*
marylandica. vid. S. Malachodendrum.
pentagyna. *Herit.* ♄. W. 2
Malachodendrum ovatum. *Cav.* P. 1648. 1
virginica. vid. S. Malachodendrum.

STIGMANTHUS. *Lour.*
Stigmatanthus. *Roem.* et *Schul.* 912
cymosus. *Lour.* ♄.

STIGMAROTA. *Lour.* vid. Flacourtia.
africana. vid. F. Ramontchii.

STILAGO. *Lin.* P. 2185 W. 1760
Bunias. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Antidesma Stilago. *Poir.*
Antidesma alexiteria. *L.* (sec. *Smith. Spr.*)
diandra. *Roxb.* ♄. P. 2 W. 2
Antidesma Stilago. *β. Poir.*

STILBE. *Lin.* Rs. 412 P. 2197 W. 1916
cernua. *L. fil.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
ericoides. *Thunb.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Selago ericoides. *L.*
myrtifolia. *Poir.* ♄. Rs. p. 521
pinastra. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
S. vestita. *Berg.*
Selago pinastra. *L.*
vestita. vid. pinastra.
virgata. *Lam.* ♄. Rs. p. 521

STILIDIUM. *Lour.* vid. Stylis.

STILLINGIA. *Lin.* P. 2151 W. 1728
frutescens. *Bosc.* ♄.
ligustrina. *Mich.* ♄. P. 2 W. 2
sebifera. *Mich.* ♄. P. 3 W. 3
Croton sebiferum. *L.*
sylvatica. *L.* ♄. P. 1 W. 1

STIPA. *Lin.* Rs. 226 P. 178 W. 141
arenaria. vid. Avena Cavanillesii.
arguens. *L.* vid. Anthistiria arguens.
arguens. *Thunb.* vid. Anthistiria imberbis.

STIPA. *Lin.* Rs. 226 P. 178 W. 141
Aristella. *L.* 2. (non *Gouan.*) Rs. 13 P. 14 W. 4
Achnatherum bromoides. *Beauv.*
Agrostis bromoides. *L. Gouan.*
Andropogon hermaphroditum. *Pourr.* Msp.
Calamagrostis gracilis. *Seen.*
(non Agrostis stipata. *Koel.*)
Aristella. *Gouan.* vid. Arundo speciosa.
avenacea. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 12 P. 15 W. 10
avenacea. *Walt.* vid. bicolor, virginica et Oryzopsis asperifolia.
barbata. *Desf.* vid parviflora.
barbata. *Mich.* vid. bicolor et virginica.
bicolor. *Vahl.* 2. Rs. 19 P. 10 W. 9
S. avenacea. *Walt.*
S. barbata. *Mich.*
S. virginica. *Pers.* (Synon. sec. *Parsh.*)
Calamagrostis. vid. Arundo speciosa.
canadensis. *Poir.* Rs. 27
S. juncea. *Mich.* (non *L.*)
capensis. *Thunb.* Rs. 10 P. 8 W. 7
capillaris. vid. Trichochloa capillaris.
capillata. *L.* 2. Rs. 8 P. 6 W. 3
S. juncea. *β. Lam. fl. fr.*
compressa. *R. Br.* Rs. 34
conferta. *Poir. H. Par.* 2.
diffusa. vid. Trichochloa capillaris.
elegantissima. *Labil.* Rs. 30
elongata. vid. parviflora.
eminens. *Cav.* 2. Rs. 22
eriostachya. *H.* et *B.* 2. Rs. 25
expansa. vid. Trichochloa expansa.
fimbriata. *H.* et *B.* 2. Rs. 21
flavescens. *Labil.* Rs. 15
gigantea. *Lagas.* 2. (non *Link.*) Rs. 6
S. juncea. *Cav.* (non *L.*)
gigantea. *Link.* vid. Avena Cavanillesii.
humilis. *Cav.* (non *Brot.*) Rs. 3 P. 3
humilis. *Brot.* vid. tortilis.
hymenoides. vid. Eriocoma membranacea.
Jarava. vid. Jarava Ichu.
ibarrensis. *H.* et *B.* 2. Rs. 20
juncea. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 5 W. 2
S. juncea. *α. Lam.*
S. juncea. *Desf.* var. *β. Pers.* P. 5 *β.*
juncea. *Cav.* vid. gigantea.
juncea. *β. Desf.* vid. S. Lagascae.
juncea. *β. Lam.* vid. capillata.
juncea. *Mich.* vid. canadensis.
Lagascae. *R.* et *S.* 2. Rs. 8
S. juncea. *β. Desf.*
S. pubescens. *Lagas.* (non *R. Br.*)

STIPA. *Lin.* Rs. 226 P. 178 W. 141
membranacea. *L.* (non *Pursh.*) Rs. 28 W. 11
Festuca longiseta. *Brot.*
Festuca pyramidata. *Link?*
Festuca uniglumis. *Soland. Smith?* (sec. *Smith.*)
membranacea. *Pursh.* vid. Eriocoma membranacea.
micrantha. *Cav.* (et? *R. Br.*) Rs. 31
mollis. *R. Br.* Rs. 16
mucronata. *H.* et *B.* 4. Rs. 23
paleacea. *Poir.* vid. Anthistiria glauca.
paleacea. *Sib.* et *Sm.* vid. tortilis.
panicoides. *Lam.* Rs. 37
parviflora. *Desf.* 4. (non? *Nutt.*) Rs. 14 P. 16
S. elongata. *Roth.* (sec. *Schrad.*)
S. barbata. *Desf?* (sec. *Roth.*
parviflora. *Nutt.*
pennata. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
pubescens. *R. Br.* (non *Lag.*) Rs. 32
pubescens. *Lag.* vid. S. Lagascae.
semibarbata. *R. Br.* Rs. 17
seminuda. vid. tortilis.
sericea. vid. Trichochloa capillata.
setacea. *R. Br.* Rs. 33
sibirica. *Lam.* 4. Rs. 26 P. 13
Avena sibirica. *L.* W. 142. 1
spicata. *L. fil.* 4. Rs. 18 P. 9 W. 8
spinifex. vid. Spinifex squarrosus.
stricta. *Lam.* Rs. 36
tenacissima. *L.* 4. Rs. 9 P. 7 W. 6
tortilis. *Desf.* ☉. Rs. 4 P. 4
S. humilis. *Brot.*
S. paleacea. *Sib.* et *Sm.* (non *Willd.*)
S. seminuda. *Vahl.*
Anthistiria glauca. *Desf?*
(non Agrostis spica venti. var. *Lap.*)
ucranica. *Lam.* P. 35
villosa. *Walt.*
virescens. *H.* et *B.* 4. Rs. 24
virginica. *Pers.* Rs. 11 P. 12
S. avenacea. *Walt.*
S. barbata. *Mich.*
(cfr. S. bicolor.)

STIPULARIA. *Beauv.* (non *Haw.*) Rs. 933
africana. *Beauv.* Rs. 1

STIPULARIA. *Haw.* vid. Arenaria.

STIPULICIDA. *Mich.*
setacea. vid. Polycarpum stipulifidum.

STISSERA. (*Raeusch.* I. 1)
Curcuma. *Raeusch.* 4. (quid?)

STIXIS. *Lour.* XI. 1 (cfr. Apactis.)
scandens. *Lour.* ♄.

STIZOLOBIUM. *Brown.* *Pers.* 1704.
*Negretia. *Ruiz* et *Pav.*
†Dolichos. *Lin.* W. 1349
†*altissimum. *L.* ♄. P. 3 W. 14
*ellipticum. *R.* et *P.* P. 2
*inflexum. *R.* et *P.* P. 1
mite. *R.* et *P.* P. 6
nigricans. *Pers.* ♄. P. 8
Citta nigricans. *Lour.*
*platycarpum. *R.* et *P.* P. 7
†*pruriens. *L.* ♄. P. 5 W. 16
†*urens. *L.* ♄. P. 4 W. 17
Mucura. *Adans.*
Hornera. *Neck.*
Zoophthalmum. *Brown.*

STOBAEA. *Thunb.* P. 1795 W. 1442
Onobroma. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)
atractyloides. *Thunb.* P. 3 W. 3
Carlina atractyloides. *L.*
carlinoides. *Thunb.* P. 2 W. 2
decurrens. *Thunb.* P. 4 W. 4
glabrata. *Thunb.* P. 1. W. 1
heterophylla. *Thunb.* P. 7 W. 7
lanata. *Thunb.* P. 5 W. 5
pinnata. *Thunb.* P. 9 W. 9
pinnatifida. *Thunb.* P. 8 W. 8
rigida. *Thunb.* P. 6 W. 6

STOEBE. *Lin.* vid. Seriphium.

STOECHAS. *Mill.* vid. Lavandula.
officinarum. vid. Lavandula Stoechas.

STOERKIA. *Crantz.*
Draco. vid. Dracaena Draca.

STOKESIA. *Herit.* P. 1794 W. 1441
cyanea. *Herit.* 4. P. 1 W. 1
Carthamus laevis. *Hill.*

STOMOTECHIUM. *Lehm.* Rs. 634. a.
papillosum. *Lehm.* ♄. Rs. 1

STRAMONIUM. *Scop.* *Moench.* *Gaert.* vid. Datura.
arboreum. vid. D. suaveolens.
foetidum. vid. D. Stramonium.
spinosum. vid. D. Stramonium.
vulgatum. vid. D. Stramonium.

STRATIOTES. *Lin.* P. 2262 W. 1822
Acoroides. *L. fil.* P. 2 W. 2
Alismoides. vid. Alisma Damasonium.
Aloides. *L.* 4. P. 1 W. 1
nymphoides. *H.* et *B.* 4. P. 3 W. 3
Limnocharis Humboldtii. *Rich. H.* et *B.*

STRAVADIA. *Pers.* P. 1207
Stravadium. *Juss.*
Mitraria. *Gmel.* Syst. (non *Cav.*)
alba. *Pers.* ♄. P. 1
Eugenia racemosa. *L.* (sec. *Pers.*) W. 972. 29
(cfr. Barringtonia speciosa)
rubra. *Pers.* ♄. P. 2
Barringtonia acutangula. *Gaert.*
Eugenia acutangula. *L.* W. 972. 28

STREBLUS. *Lour.*
Achymus. *Vahl.*
asper. vid. Trophis cochinchinensis.
cordatus. vid. Trophis cordata.

STRELITZIA. *Ait.* Rs. 1067 P. 589 W. 461
angustifolia. vid. S. Reginae.
augusta. *Thunb.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Heliconia Bihai. *L.*
farinosa. vid. S. Reginae.
humilis. *Hort. Angl. H. Belv.* 4.
juncea. *Andr.* 4.
lanceolata. *Nois. H. Belv.* 4.
macrophylla. *Breit.* 4.
ovata. *Donn.* 4. Rs. 5
S. Reginae. *Curt. Andr.* (non *Ait.*)
Heliconia Bihai. *Mill.* ic.
parvifolia. *Donn. Ait.* 4. Rs. 6
Principis. *Andr.* 4.
pumila (*Nois.*)
Reginae. *Ait.* 4. (non *Curt.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
Heliconia alba. *L.*
Heliconia Strelitzia. *Gmel.* Syst.
β. S. angustifolia. *Donn. Ait.* Rs. 5
γ. S. farinosa. *Donn. Ait.* Rs. 4 (sec. *Spreng.*)
Reginae. *Curt.* vid. ovata.
teretifolia. *Barrow.*

STREPTACHNE. *R. Brown.* Rs. 227
pilosa. *H.* et *B.* 4. Rs. 2
scabra. *H.* et *B.* 4. Rs. 3
stipoides. *R. Br.* Rs. 1
tenuis. *H.* et *B.* 4. Rs. 4

STREPTIUM. *Roxb.*
asperum. vid. Priva leptostachya.

STREPTOGYNA. *Beauv.* Rs. 312
crinita. *Beauv.* Rs. 1
S. guianensis. *Rich.*
guianensis. vid. crinita.

STREPTOPUS. *Mich.*
distortus. vid. Uvularia amplexifolia.

STREPTOSTACHYS. *Desv.* Rs. 265
asperifolia. vid. hirsuta.
hirsuta. *Beauv.* Rs. 1
S. asperifolia. *Desv.*

STRIGA. *Lour.* Rs. 62
lutea. *Lour.* Rs. 1

STRIGILIA. *Cav.* vid. Tremanthus.
racemosa. vid. Tremanthus ferruginea.

STROEMIA. *Vahl.* P. 487 W. 365
*Cadaba. *Forsk. Lam.* Rs. 936
*farinosa. *Forsk.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
*glandulosa. *Forsk.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
longifolia. *Salt.*
*rotundifolia. *Forsk.* ♄. Rs. 4 P. 4 W. 4
tetrandra. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
Cadaba indica. *Lam.* Rs. 2
Cleome fruticosa. *L.*

STROPHANTHUS. *Dec.* Rs. 748 P. 620
dichotómus. *Dec.* ♄. Rs. 3 P. 3
Echites caudata. *L.* W. 432. 19
β. S. d. rotundatus. *Pers.*
Nerium caudatum. *Lam.*
hispidus. *Dec.* ♄. Rs. 5 P. 4
laurifolius. *Dec.* ♄. Rs. 2 P. 2
rotundatus. vid. dichotomus.
sarmentosus. *Dec.* ♄. Rs. 1 P. 1
scandens. *R.* et *S.* ♄. Rs. 4
Nerium scandens. *Lour.*

STRUCHIUM. *Juss.* vid. Spargonophorus.
americanus. vid. S. Struchium.

STRUMARIA. *Jacq.* P. 778 W. 614
angustifolia. *Jacq.* 4. P. 4 W. 5
crispa. vid. Amaryllis crispa.
filifolia. *Jacq.* 4. P. 6 W. 6
Crinum tenellum. *L. fil.*
Leucoium strumosum. *Ait.*
geminata. *Sims.* 4.
linguaefolia. *Jacq.* 4. P. 1 W. 1
rubella. *Jacq.* 4. P. 3 W. 3
spiralis. vid. Haemanthus spiralis.
stellaris. vid. Amaryllis stellaris.
truncata. *Jacq.* 4. P. 2 W. 2
undulata. *Jacq.* 4. P. 4 W. 4

STRUMPFIA. *Lin.* Rs. 1017 P. 1583 W. 443
maritima. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

STRUTHIOLA. *Lin.* Rs. 519 P. 322 W. 152
angustifolia. *Lam.* ♄. Rs. 8 P. 5
chrysantha. *Lichtst.* Ms. ♄. Rs. 15
ciliata. *Lam.* ♄. Rs. 10 P. 6
β. S. rubra. *Andr.* (sec. *Pers.*)
(cfr. S. lucens.)
erecta. *L.* ♄. (non *Curt.*) P. 2 W. 4
S. glabra. *L.* Rs. 5
S. tetragona. *Retz.*
Nectandra tetrandra. *Berg.*
Passerina filiformis. *Mill.* (non *L.*)
Passerina dodecandra. *L.*
β. Struthiola subulata. *Lam.*
erecta. *Curt.* vid. juniperina.
glabra. vid. erecta.
glauca. (*Nois.*)
imbricata. vid. striata.
incana. *Lodd.* et *Sons.*
juniperina. *Retz.* ♄. Rs. 7 P. 4 W. 3
S. erecta. *Curt.* (non *L.*)
lanceolata. vid. ovata.
lateriflora. *Hornem.* 4. ♄. Rs. 2
laxa. (*Nois.*)
longiflora. *Lam.* ♄. Rs. 4
lucens. *Poir.* ♄. Rs. 9
S. ciliata. β. *Lam.* ill.
myrsinites. vid. ovata.
nana. *L. fil.* ♄. Rs. 6 P. 3 W. 2
ovata. *Thúnb.* ♄. Rs. 13 P. 9 W. 5
S. myrsinites. *Lam.*
S. lanceolata. *Retz.*
pubescens. *Retz.* ♄. Rs. 3
S. virgata. *Smith.* (non ? *Thunb.*)
rubra. vid. ciliata, virgata.

STRUTHIOLA *Lin.* Rs. 519 P. 322 W. 252

striata. *Lam.* ♄. P. 7
β. S. imbricata, *Andr.* RS. 11
subulata. vid. erecta.
tetragona. vid. erecta.
tomentosa. *Andr.* ♄. RS. 12
tuberculosa. *Lam.* ♄. Rs. 14
virgata. *Thunb.* ♄. (non? *Smith.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
S. rubra. *Andr.* (sec *Ait.*)
S. pubescens. *Retz?*
virgata. Smith. vid. pubescens.

STRYCHNOS. *Lin.* RS. 821 P. 599 W. 385

axillaris. *Colebr.* ♄.
brachiata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 7 P. 4
colubrina. *L.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
Ignatii. vid. Ignatia amara.
lucida. *R. Br.* ♄. RS. 9
madagascariensis. *Poir.* ♄. Rs. 4
Caniram de madagascar. *Pet. Th.*
nux vomica. *L.* ♄. RS 1 P. 1 W. 1
Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*
potatorum. *L.* ♄. Rs. 3 P. 3 W. 3
S. Tetankotta *Retz.*
Caniram Tetankotta. *Pet. Th.*
spinosa. *Lam.* ♄. RS. 5
Caniram Vontac. *Pet. Th.*
Tetan kotta. vid. potatorum.
Tieute. *Lechen.* ♄. Rs. 8

STUARTIA. *Willd.* vid. Stewartia.

STURMIA. *Hoppe.* (non *Gaert. fil.*) P. 147
minima *Hop.* ⊙.
S. verna. *Pers.* P. 1
Agrostis minima. *L.*
Chamagrostis minima. *Borck.*
Knappia agrostidea. *Smith.*
Mibora verna. *Adans. Beauv.*
verna. vid. minima.

STURMIA. *Gaert. fil.*
lucida. vid. Guettarda lucida.

STYLANDRA. *Nutt.* V. 1

— —

STYLIDIUM. *Swartz.* (non *Lour.*) P. 1579 W. 1614
adnatum *R. Br.*
alsinoides. *R. Br.*
amoenum. *R. Br.*
Armeria. *Rich.* P. 7
Candollea Armeria. *Labil.*
articulatum. *R. Br.*
assimile. *R Br.*
breviscapum. *R. Br.*
buxifolium. Hort. Belv. (quid?)
caespitosum *R. Br.*
calcaratum. *R. Br.*
canaliculatum. vid. graminifolium.
capillare. *R. Br.*
corymbosum. *R. Br.*
crassifolium. *R. Br.*
despectum. *R. Br.*
diffusum. *R. Br.*
diversifolium. *R. Br.*
eriorhizum. *R. Br.*

STYLIDIUM. *Swartz.* P. 1579 W. 1614
fasciculatum. *R. Br.*
floribundum. *R. Br.*
fruticosum. *R. Br.* ♄.
S. glandulosum. *Salisb.*
glandulosum. vid. fruticosum.
glaucum. *Rich.* P. 2
Candollea glauca. *Labil.*
graminifolium. *Sw.* 2. W. 1
S. serrulatum. *Rich.* P. 4
Candollea serrulata. *Labil.*
Ventenatia major. *Smith.*
Stylidium canaliculatum. *Poir?*
guttatum. *R. Br.*
hirsutum. *R. Br.*
inundatum. *R. Br.*
junceum. *R. Br.*
laricifolium. *Rich.* P. 10
lineare. *Sw.* 2. P. 6 W. 2
S. planifolium. *Poir?*
Ventenatia minor. *Smith.* (sec. *R. Br.*)
longifolium. *Rich.* P. 1
S. pilosum. *Poir. R. Br.*
Candollea pilosa. *Labil.*
luteum. *R. Br.*
melastachys. *R. Br.*
pedunculatum. *R. Br.*
piliferum. *R. Br.*
pilosum. vid. longifolium.
planifolium. vid. lineare.
polystachium. *Rich.* P. 8
S. umbellatum. *Poir.*
Candollea umbellata. *Labil.*
propinguum *R. Br.*
pygmaeum. *R. Br.*
ramosum. *Willd.*
reduplicatum. *R. Br.*
repens. *R. Br.*
rotundifolium. *R Br.*
scandens. *R. Br.* 2.
serrulatum. vid. graminifolium.
setaceum. *Rich.* P. 5
Candollea setacea. *Labil.*
spathulatum. *R. Br.*
spinulosum. *R Br.*
sulcatum. *R. Br.*
tenellum. *Sw.* 2. (et? *R. Br.*) P. 3 W. 3
tenuifolium. *R. Br.*
uliginosum. *Sw.* P. 9 W. 4
umbellatum. vid. polystachium.
violaceum *R. Br.*

STYLIDIUM. *Lour.* vid. Stylis.

STYLIS *Poir.* VII. 1.
Stylidium. *Lour.*
Pautsauvia. *Juss.*
chinensis. *Lour.* ♄.

STYLIMNUS. *Rafin.*
(Conyza marylandica. Nmcltr. p. 222.)

STYLOBASIUM *Desf.* XXIII.
spathulatum. *Desf.* ♄.

STYLOCORYNA. *Cav.* RS. 922
racemosa. *Cav.* ♄. Rs. 1
Gardenia stylocoryna. — —

STYLONCERUS. *Spreng.* vid. Siloxerus.

STYLOPHORUM. *Nutt.* vid. Chelidonium.

STYLOSANTHES. *Swartz.* P. 1736 W. 1373

elatior. *Sw.* 24. P. 5 W. 4
S. hispida. *Mich.* (non *Rich.*)
Arachis apicra. *Walt.*
Trifolium biflorum. *L.*
Trifolium hispidissimum. *Mich.*
α. S. hispida erecta. *Pursh.*
β. S. hispida procumbens. *Pursh.*

erecta. *Beauv.*

guianensis. *Sw.* 24? P. 6 W. 5
Trifolium guianense. *Aubl.*

hispida. *Rich.* (non *Mich.*) P. 2

hispida. Mich. vid. elatior.

mucronata. *Willd.* 24. P. 4 W. 3
Arachis fruticosa. *Retz.*

procumbens. *Sw.* 24. P. 1 W. 1
Hedysarum hamatum, α. *L.*

viscosa. *Sw.* 24. P. 3 W. 2
Hedysarum hamatum. β. *L.*

STYLURUS. *Knight* et *Salisb.* vid. Grewillea buxifolia.

STYPANDRA. *R. Brown.* VI. 1

caespitosa. *R. Br.* 24.

glauca. *R. Br.* 24.

imbricata. *R. Br.* 24.

scabra. *R. Br.* 24.

umbellata. *R. Br.* 24.

STYPHELIA. *Smith.* Rs. 769 P. 398 W. 316

abietina. vid. Cyathodes abietina.

acerosa. vid. Cyathodes acerosa.

adscendens. *R. Br.* ♄. Rs. 4

amplexicaulis. vid. Leucopogon amplexicaulis.

collina. vid. Leucopogon collinus.

cordata. *Labil.* ♄.
Acrotriche? cordata. *R. Br.* Rs. 778. 7

cornifolia. vid. Trochocarpa laurina.

daphnoides. vid. Lissanthe daphnoides.

elliptica. vid. Monotocca elliptica.

ericoides. vid. Leucopogon ericoides.

glauca. vid. Monotocca lineata.

Gnidium. vid. Leucopogon lanceolatus.

humifusa. vid. Astroloma humifusum.

laeta. *R. Br.* ♄. Rs. 3

lanceolata. vid. Leucopogon lanceolatus.

latifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 5

longifolia. *R. Br.* ♄. Rs. 2

obovata. vid. Leucopogon obovatus.

oxycedrus. vid. Cyathodes Oxycedrus.

STYPHELIA. *Smith.* Rs. 769 P. 398 W. 316

parviflora. vid. Leucopogon lanceolatus.

procumbens. vid. Melichrus rotatus.

reflexa. *Rudg.* ♄. Rs. 8

Richei. vid. Leucopogon Richei.

scoparia. vid. Monotocca scoparia.

serrulata. vid. Astroloma humifusum.

spuria. vid. Leucopogon ericoides.

strigosa. vid. Lissanthe strigosa.

trichocarpa. vid. Leucopogon trichocarpus.

triflora. *Andr.* ♄. Rs. 7 P. 2

tubiflora. *Smith.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

virgata. vid. Leucopogon virgatus.

viridiflora. vid. viridis.

viridis. *Smith.* ♄. Rs. 6
S. viridiflora. *Andr. R. Br.*

STYRAX. *Lin.* P. 1095 W. 874

americanum. vid. laevigatum.

Benzoin. *Dryand.* ♄. P. 3 W. 3
Laurus Benzoin *Houtt.*

glabrum. *Sw. Vahl.* ♄. (non? *Cav.*)

glabrum. Cav. vid. laevigatum.

grandiflorum. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
S. officinale. *Walt.* (non *L.*)

laeve. vid. laevigatum.

laevigatum. *Ait.* ♄. (non *Curt.*) P. 4 W. 4
S. americanum. *Lam. Rich.*
S. glabrum. *Cav. Mich.* (non? *Sw. Vahl.*)
S. laeve. *Walt.*

laevigatum. Curt. vid. pulverulentum

officinale. *L.* ♄. (non *Walt.*) P. 1 W. 1

officinale. Walt. vid. grandifolium.

pulverulentum. *Mich.* ♄.
S. laevigatum. *Curt.* (non *Ait.*)

tomentosum. *H.* et *B.* ♄.

SUAEDA. *Forsk.* vid. Salsola.

albida. vid. Chenopodium hirsutum.

altissima. vid. Chenopodium altissimum.

chenopodioides. vid. Chenopodium maritimum.

crassifolia. Desf. vid. Chenopodium crassifolium.

crassifolia. Pall. vid. Chenopodium Pallasianum.

fruticosa. vid. S. annularis.

hortensis. vid. Chenopodium hortense.

hyssopifolia. vid. Kochia hyssopifolia.

linifolia. vid. Chenopodium linifolium.

SUAEDA. *Forsk.*
microphylla. vid. Chenopodium parvifolium.
muricata. vid. Kochia muricata.
prostrata. vid. S. depressa.
salsa. vid. Chenopodium salsum.
sedifolia. vid. Kochia sedoides.
Sieversiana. vid. Kochia scoparia.
triandra. vid. Kochia hyssopifolia.
vera. vid. S. farinosa.
vermiculata. vid. S. globulifera.
SUBULARIA. *Lin.* P. 1556 W. 1124
alpina. vid. Arabis vochyrensis.
aquatica. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
Draba Subularia. *Lam. Dec.*
purpurea. vid. Thlaspi arabicum.
SUCCISA. *Moench. Spreng.*
alpina. vid. Cephalaria alpina.
atropurpurea. vid. Scabiosa atropurpurea.
australis. vid. Scabiosa pseudaustralis.
bipinnata. vid. Scabiosa graminifolia.
corniculata. vid. Cephalaria corniculata.
graminifolia. vid. Scabiosa graminifolia.
laevigata. vid. Cephalaria centauroides.
lancifolia. vid. Cephalaria Vaillantii.
leucantha. vid. Cephalaria leucantha.
macrocalycina. vid. Scabiosa sicula.
pentaphylla. vid. Cephalaria transylvanica.
pratensis. vid. Scabiosa succisa.
stellata. vid. Scabiosa stellata.
transylvanica. vid. Cephalaria transylvanica.
SUCCOVIA. *Moench.*
echinata. vid. Bunias balearica.
SUFFRENIA. *Bellardi.* Rs. 110
filiformis. *Bell.* ⊙. Rs. 1
SULZERIA. *Roem.* et *Schult.* 851
odorata *R.* et *S.* ♄. Rs. 1
Anabata odorata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
SULITRA. *Medic. Moench.*
pubescens. *Moench.* 2.
Colutea herbacea. *L?*
SUPRAGO. *Gaert.* vid. Vernonia glauca.
SURIANA. *Lin.* P. 1142 W. 916
maritima. *L.* ♄. P. 1 W. 1
SURUBEA. *Meyer.*
Aubletii. vid. Ruyschia Surubea.
SUTERA. *Roth.*
foetida. vid. Mamulea foetida.
SUTERA. *Hortul.*
pubescens. vid. Colutea perennans.

SUTHERLANDIA. *Raeusch.* XXI. 8
(non *R. Br.*)
littoralis. (*Raeusch.*) ♄. (quid?)
SUTHERLANDIA. *R. Brown.*
frutescens. vid. Colutea frutescens.
SWAINSONIA. *Salisb.*
coronillaefolia. *Salisb.* ♄.
S. galegifolia. var? *Poir.*
galegifolia. *Salisb.* ♄.
Colutea galegifolia. *Sims.*
Indigofera coccinea. *Broegelm.*
Vicia galegifolia. *Andr.*
SWARTZIA. *Schreb. Willd.* (non *Gmel.*) P. 1318 W. 1054
*RITTERA. *Schreb. Aut. cit.*
†POSSIRA. *Swartz. Poir.*
alata. *Willd.* ♄. P. 6 W. 6
S. guianensis. *Raeusch.*
Tounatea guianensis. *Aubl.*
*dodecandra. *Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
† grandiflora. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2
guianensis. vid. alata.
†*pinnata. *Vahl* ♄. P. 5 W. 5
simplicifolia. *Willd.* ♄. P. 1 W. 1
Possira simplex. *Swartz.*
Rittera simplex. *Vahl.*
†*triphylla. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
Possira arborescens. *Aubl.*
SWARTZIA. *Gmel* vid. Solandra.
SWERTZIA. *Lin.* (non *Ait.*) Rs. 1112 P. 636 W. 511
asclepiadea. *H.* et *B.* 2. Rs. 13
brevicornis. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 10
carinthiaca. vid. Gentiana carinthiaca.
corniculata. *L.* ⊙. ♂. (non? *Mich.*) Rs. 3 P. 6 W. 4
Halenia sibirica. *Borckh.* in *Roem. Arch.*
corniculata. Pursh. Mich. vid. S. Michauxiana.
decumbens. *Vahl.* Rs. 2 P. 3 W. 3
Parnassia polynectaria. *Forsk.*
dichotoma. *L.* ⊙. Rs. 5 P. 4 W. 5
difformis. vid. Sabbatia paniculata.
fastigiata. *Pursh.* 2. Rs. 7
gracilis. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 15
hypericoides. *H.* et *B.* 2. Rs. 14
lutea. vid. Gentiana lutea.
Michauxiana. *Schult* ♂. Rs. 4
S. corniculata. *Mich. Pursh.* (non *L.*)
obtusa. *Ledeb.*
parnassifolia. vid. Villarsia parnassifolia.
parviflora. *H.* et *B.* ⊙. Rs. 11
pauciflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) Rs. 16
perennis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Gentiana palustris. *All.*
Gentiana paniculata. *Lam.* fl. fr.
plantaginea. *H* et *B.* 2. Rs. 12
punctata. *Baumg.* 2.
pusilla. *Pursh.* ⊙. Rs. 8
recurva. *Smith.* in *Rees.*
rotata. L. vid. Gentiana rotata.

SWERTZIA. *Lin.* Rs. 1112 P. 636 W. 511
rotata. *Thunb.* vid. Gentiana japonica.
rotata. *Gunn.* vid. Gentiana sulcata.
sulcata. vid. Gentiana sulcata.
tetrapetala. *Pall.* ☉. Rs. 6 P. 5 W. 6
umbellata. *R.* et *P.* ☉. Rs. 9 P. 7
SWERTYIA. *All.*
barbata. vid. Tolpis barbata.
SWIETENIA. *Lin.* P. 1065 W. 843
Chickrassa. *Roxb.* ♄.
Chloroxylon. *Roxb.* ♄. P. 3 W. 3
febrifuga. *Roxb.* ♄. P. 2 W. 2
S. Somida. *Dunc.*
Mahagoni. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Cedrus Mahagoni. *Mill.*
senegalensis. *Desrous.* ♄. P. 4
Somida. vid. febrifuga.
SYALITA. *Adans.* vid. Dillenia.
SYENA. *Schreb.* Rs. 157 P. 115 W. 106
fluviatilis. *Willd.* Rs. 1 P. 1 W. 1
S. Mayaca. *Gmel. Syst.*
Mayaca fluviatilis. *Aubl.*
Mayaca Aubletii. *Mich.*
Biaslia. *Vand.*
Mayaca. vid. fluviatilis.
SYMPHONIA. *Lin. fil.* P. 1590
esculenta. — — [W. 1256
Moronobaea esculenta. *Arrud.*
globulifera. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
Moronobaea coccinea. *Aubl.*
Moronobea. (*Raeusch.*) ♄.
SYMPHORIA. *Pursh.*
glomerata. vid. Symphoricarpos vulgaris.
racemosa. vid. Symphoricarpos racemosa.
SYMPHORICARPOS. *Juss. Mich. Moench.* Rs. 904
conglomeratus. vid. vulgaris.
glaucescens. *H.* et *B.* ♄.
microphyllus. *H.* et *B.*
(ad Anisanthus microphyllus. Nmcltr. p. 50)
montanus. *H.* et *B.* ♄.
orbiculatus. vid. vulgaris.
parviflorus. *Desf.* ♄.
(non Lonicera parviflora. *Lam.*)
racemosus *Mich.* ♄. Rs. 2
Symphoria racemosa. *Pursh.*
vulgaris. *Mich.* ♄. Rs. 1
S. conglomeratus. (*Pers.*)
S. orbiculatus. *Moench.*
Symphoria glomerata. *Pursh.*
Lonicera Symphoricarpos. *L.* P. 485. 16 W. 361. 17
SYMPHYONEMA. *R. Brown.* Rs. 541
montanum *R. Br.* ♄. Rs. 1
paludosum. *R. Br.* ♄. Rs. 2
SYMPHYTUM. *Lin.* Rs. 634 P. 356 W. 280
album. vid. officinale.

SYMPHYTUM. *Lin.* Rs. 634 P. 356 W. 280
asperrimum. *Bbrst.* 24. (et? *Spreng.*) Rs. 6 W. E. 177. 3
S. asperum. *Lepech.*
asperum. vid. asperrimum.
bohemicum. vid. officinale.
bullatum. vid. tauricum.
caucasicum. *Bbrst.* 24. Rs. 2
cordatum. *W.* et *K.* 24. Rs. 8 W. E. 177. 5
S. pannonicum. *Pers.* P. 5.
echinatum. *Ledeb.* Rs. 11
intermedium. *Fisch.*
laeve. *Bess.*
officinale. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 W. 1
S. album. *H. Mart.*
β. S. patens. *Sibth. Schweig.*
γ. S. bohemicum. *Schmidt.*
orientale. *L.* et *Pall.* 24. Rs. 4 P. 3 W. 5
pannonicum. vid. cordatum.
patens. vid. officinale.
racemosum. *Steph. Lehm.* Rs. p. 752
regium. vid. Cynoglossum umbellatum.
secundum vid. Echium papillosum.
tauricum. *Willd.* 24. Rs. 5 P. 4 W. E. 177. 4
S. bullatum. *Hornem.*
(non S. orientale. *Pall. sec. Lehm.*)
tuberosum. *L.* 24. Rs. 3 P. 2 W. 2
SYMPIEZA. *Lichtst.*
capitellata. vid. Blaeria bracteata.
SYMPLOCOS. *Lin.* P. 1312 W. 1396
Alstonia. *Herit.* ♄. P. 5 W. 6
Alstonia theaeformis. *L. fil.*
Arechea. *Herit.* ♄. P. 3 W. 3
S. martinicensis. *L.* var? *Poir.*
cernua. *H.* et *B.* ♄.
Ciponima. *Herit.* ♄. P. 2 W. 2
Ciponima guianensis. *Aubl.*
coccinea. *H.* et *B.* ♄.
limoncillo. *H.* et *B.* ♄.
martinicens. *L.* ♄. P. 1 W. 1
(cfr. S. Arechea.)
mucronata. *H.* et *B.* ♄.
nuda. *H.* et *B.* ♄.
octopetala. *Sw.* ♄. P. 4 W. 4
rufescens. *H.* et *B.* ♄.
serrulata. *H.* et *B.* ♄.
tinctoria. vid. Hopea tinctoria.
tomentosa. *H.* et *B.* ♄.
SYNAPHEA. *R. Brown.* Rs. 546
dilatata. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Conospermum reticulatum. *Smith.*
favosa. *R. Br.* ♄. Rs. 1
petiolaris. *R. Br.* ♄. Rs. 3
Polypodium spinulosum. *Burm?*
polymorpha. *R. Br.* ♄. Rs. 4
SYNCARPHA. *Dec.*
gnaphaloides. *Dec.* ♄.
Carduus gnaphaloides. *Raeusch.*
Leyssera gnaphaloides. *L.*
Leyssera squarrosa. *Thunb.* P. 1866. 2 W. 1506. 2
Serratula gnaphaloides. *Poir.*
Stachelina gnaphaloides. *L.*

(Gen. 3018. Spec. 36,297.)

SYNEDRELLA. *Gaert.* P. 1901
HETEROSPERMUM. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
nodiflora. *Gaert.* ☉. P. 1
Verbesina nodiflora. *L.* VV. 1329. 14
SYNTHERISMA. *Walt.*
ciliare. vid. Digitaria ciliaris.
glabrum. vid. Digitaria humifusa.
malabaricum. vid. Digitaria malabarica.
praecox. vid. Cynodon praecox.
serotinum. vid. Paspalum serotinum.
villosum. vid. Paspalum filiforme.
vulgare. vid. Digitaria sanguinalis.
SYNZYGANTHERA. *Ruiz* et *Pav.* vid. Didymandra.
SYRINGA. *Lin.* (non *Moench.*) RS. 55 P. 40 W. 38
capitata. vid. persica.
chinensis. *Willd.* ♄. RS. 2
S. dubia. *Pers.* P. 2
S. rothomagensis. *Quorund.*
Liliacum rothomagense. *Renault.*
dubia. vid. chinensis.
laciniata. vid. persica.
perpensa. vid. Forsythia suspensa.

SYRINGA. *Lin.* RS. 55 P. 40 W. 38
persica. *L.* ♄. RS. 3 P. 3 W. 3
Lilac minor. *Moench.*
Lilac persica. *Lam.*
α. S. p. integrifolia. *Schmidt.*
β. S. laciniata. *Hortul.*
S. capitata *Gmel.* Syst.
rothomagensis. vid. chinensis.
suspensa. vid. Forsythia suspensa.
villosa. *Vahl.* ♄. RS. 4
Ligustrum sinense. *Lour?*
vulgaris. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Lilac vulgaris. *Gaert. Moench. Lam.*
SYRINGA. *Moench.*
suaveolens. vid. Philadelphus coronarius.
SYRIUM. *Lin.* vid. Santalum myrtifolium.
SYZIGIUM. *Gaert.*
caryophylleum. *Gaert.* ♄.
Myrtus zeylanica. *L?*
lucidum. *Gaert.* ♄.
Eugenia lucida. *Banks.* (non *Pers.*)
Makul. *Gaert.* ♄.
paniculatum. *Gaert.* ♄.
Eugenia paniculata. *Banks.*

T.

TABACUS. *Moench.*
viscidus. vid. Nicotiana glutinosa.
TABERNAEMONTANA. *Lin.* Rs. 754 P. 616 W. 485
alba. *Mill.* ♄. Rs. 2
T. citrifolia. *Jacq.* (non *L.*)
alternifolia. vid. orientalis.
Amsonia. vid. Amsonia latifolia.
amygdalifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 10 P. 6 W. 6
angustifolia. vid. Amsonia angustifolia.
arcuata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 15
bovina. *Lour.* ♄. Rs. 28
bufalina. *Lour.* ♄. Rs. 27
citrifolia. *L.* ♄. (non *Jacq.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
citrifolia. Jacq. vid. alba.
coriacea. *Link.* Rs. 29
coronaria. vid. divaricata.
cymosa. *L.* ♄. Rs. 9 P. 5 W. 5
discolor. *Sw.* ♄. Rs. 11 P. 7 W. 7
divaricata. *R. Br.* ♄. Rs. 17
T. coronaria. *Ait.* W. E. 290. 1
Nerium coronarium. *Jacq.*
Nerium divaricatum. *L.* (non? *Thunb.*)
Nyctanthes acuminata. *Gmel.* Syst.
Wrightia tinctoria. *Roth?* Ms?
ebracteata. *R. Br.* ♄. Rs. 26
echinata. *Aubl.* ♄. Rs. 4 P. 3 W. 3
elliptica. *Thunb.* 4. P. 11 W. 9
Amsonia? elliptica. *R.* et *S.* 755. 4
fasciculata. *Poir.* ♄. Rs. 5
flavescens. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄. Rs. 33
flavicans. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄. Rs. 32
grandiflora. *L.* ♄. Rs. 8 P. 4 W. 4
Clerkia. *Neck.*
heterophylla. *Vahl.* ♄. Rs. 6
jasminoides. *H.* et *B.* ♄.
Rauwolfia laevigata. *Willd.* Hrb. Rs. p. 805
indica. *Willd.* Hrb. *Klein.* ♄. Rs. 34
laurifolia. *L.* ♄. Rs. 3 P. 2 W. 2
litoralis. *H.* et *B.* ♄.
macrophylla. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 22
mauritiana. *Poir.* ♄. Rs. 14
multiflora. *Link.* (non? *Smith.*) Rs. 30
multiflora. *Smith.* in *Rees.*
nereifolia. *Vahl.* ♄. Rs. 13
nervosa. *Desf.* ♄.
obtusifolia. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 20
T. obtusa. *Smith?*
odorata. vid. Cameraria lutea.
orientalis. *R. Br.* ♄. Rs. 24
T. alternifolia. *L?* P. 11 W. 10
Pandacqui. *Poir.* ♄. Rs. 7
parviflora. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 23

TABERNAEMONTANA. *Lin.* Rs. 754 P. 616 W. 485
persicariaefolia. *Jacq.* ♄. Rs. 12 P. 8 W. 8
populifolia. *Poir. Desf.* ♄. Rs. 21
psychotriaefolia. *H.* et *B.* ♄.
pubescens. *R. Br.* ♄. Rs. 25
riparia. *H.* et *B.* ♄.
Sananho. *R.* et *P.* ♄. Rs. 16 P. 10
speciosa. *Poir. H. Par.* ♄. Rs. 19
squamosa. *Commers. Smith.* in *Rees.*
tetrastachya. *H.* et *B.* ♄.
umbrosa. *H.* et *B.* ♄.
undulata. *Vahl.* ♄. (et? *Meyer.*) Rs. 18
TACCA. *Lin. fil.* P. 841 W. 665
integrifolia. *Gawl.* 4.
pinnatifida. *L. fil.* 4. P. 1 W. 1
Leontice Leontopetaloides. *L.*
TACHIA. *Aubl.* (non *Pers.*)
guianensis. vid. Myrmecia scandens.
TACHIA. *Pers.* vid. Tachigalia.
TACHIBOTA. *Aubl.*
guianensis. vid. Salmasia racemosa.
TACHIGALIA. *Lam.*
Tachigali. *Aubl.*
Tachia. *Pers.* (non *Aubl.*) P. 1017
Tachigala. *Spreng.*
*Cubaba. *Scop. Schreb.* W. 814
Valentinia. *Neck.* (non *Swartz.*)
Cassia. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
*bijuga. *Spreng.*
*paniculata. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
*trigona. *Aubl.* ♄. P. 2 W. 2
TACSONIA. *Juss.* P. 1599
*Passiflora. *Lin. Aut. cit.* W. 1262
*adulterina. *L.* ♄. P. 2 W. 3
canaliculata. *Juss.*
glaberrima. *Juss.* ♄. P. 12
*glandulosa. *Cav.* ♄. W. 12
Distephana. *Juss.*
lanata. *Juss* ♄. P. 3
*longiflora. *Lam.* ♄. P. 7
T. Tacso. *Pers.* P. 1
Passiflora mixta. *β. Willd.* W. 41 *β.*
Passiflora Tacso. *Cav.*
manicata. vid. Passiflora manicata.
*mixta. *L.* ♄. P. 6 W. 41
(cfr. T. longiflora.)
mollissima. *H.* et *B.* ♄.
*pedunculatis. *Cav.* ♄.
*pinnatistipula. *Cav.* ♄. P. 1597. 38
*reflexiflora. *Cav.* ♄.
speciosa. *H.* et *B.* ♄.
Tacso. vid. longiflora.

TACSONIA. *Juss.* P. 1599
*Passiflora. *Lin. Aut. cit.* W. 1262
*tomentosa. *Cav.* ♄. P. 9 W. 40
*trifoliata. *Cav.* ♄. P. 5
trinervia. *Juss.* ♄. P. 1
Psilanthus. *Juss.*
tripartita. *Juss.* ♄. P. 10
*viridiflora. *Cav.* P. 1597. 40
TAFALLA. *Ruiz.* et *Pav.*

— —

TAGETES. *Lin.* P. 1872 W. 1502
angustifolia. *H.* et *B.* ☉.
bonariensis. *Pers.* P. 5
caracasana. *Humb.* ☉. P. 7 W. 6
T. pedunculàris. *Cav?*
clandestina. *Lagas.*
(cfr. Enalcida foeniculifolia.)
coronopifolia. *Willd.* ☉. W. E. Sup. p. 60
elongata. *Willd.* ☉. P. 4 W. 4
dianthiflora. *H.* et *B.* ☉.
erecta. *L.* ☉. P. 3 W. 3
T. major. *Gaert.*
foeniculacea. vid. Enalcida foeniculacea.
lucida. *Cav.* ♃. P. 1 W. 1
lunata. vid. tenuifolia.
major. vid. erecta.
micrantha. *Cav.* ☉. P. 9 W. 8
minuta. *L.* ☉. P. 6 W. 5
multiflora. *H.* et *B.* ☉.
Ozolis. *Spreng.*
papposa. vid. Boebera glandulosa.
patula. *L.* ☉. P. 2 W. 2
pedunculàris. vid. caracasana.
pumila. vid. Boebera glandulosa.
pusilla. *H.* et *B.* ☉.
rotundifolia. *Mill.* ☉.
tenuifolia. *Cav.* ☉. P. 8 W. 7
T. lunata. *Orteg.*
terniflora. *H.* et *B.* ☉.
Zypaquirensis. *H.* et *B.* ☉.
TALAUMA. *Juss.*
coerulea. vid. T. Plumieri.
Plumieri. *Dec.* ♄.
T. coerulea. *Xaum.*
Annona dodecapetala. *Lam.*
Magnolia fatiscens. *Rich.*
Magnolia Plumieri. *Sw.* P. 1347. 2 W. 1074. 2
TALIGALEA. *Aubl.*
Diplostema. *Neck.*
campestris. vid. Amasonia erecta.
punicea. vid. Amasonia punicea.
TALINUM. *Juss.* P. 1178 W. 950
*Portulaca. *Lin. Aut. cit.*
album. *R.* et *P.* P. 13
*Anacampseros. *L.* ♄. P. 3 W. 3
Rulingia Anacampseros. *Ehrh. Haw.*
Anacampseros. *Lin.*
arachnoideum. vid. Portulaca arachnoidea.
ciliatum. *R.* et *P.* ☉. P. 15
*crassifolium. *Muir.* ♄. P. 2 W. 2
crenatum. *R.* et *P.* P. 10
*cuneifolium. *Vahl.* ♄. P. 5 W. 5
Orygia portulacifolia. *Forsk.*

TALINUM. *Juss.* P. 1178 W. 950
*decumbens. *Vahl.* ♄. P. 6 W. 6
Orygia decumbens. *Forsk.*
filamentosum. vid. Portulaca filamentosa.
fruticosum. *L.* ♄. P. 7 W. 7
T. paniculatum. *Moench.*
Portulaca paniculata. *L.*
lingulatum. *R.* et *P.* ☉. P. 9
monandrum. *R* et *P.* P. 12
nitidum. *R.* et *P.* ☉. P. 14
paniculatum. *R.* et *P.* ☉. (non *seq.*) P. 8
paniculatum. Gaert. vid. patens.
paniculatum. Moench. vid. fruticosum.
patens. *Jacq.* ♂. ♄. P. 4 W. 4
T. paniculatum. *Gaert.*
Portulaca paniculata. *Jacq.* Am. (non *L.*)
Rulingia patens. *Ehrh.*
(cfr. T. reflexum.)
polyandrum. *R.* et *P.* P. 11
reflexum. *Cav. Poir.* ♂. ☉. ♄.
T. patens. *β. Willd.*
retusum. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 26
teretifolium. *Pursh.* ♃.
*triangulare. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
Portulaca racemosa. *L.*
Rulingia triangularis. *Ehrh.*
trichotomum. *Desf.* ♄.
umbellatum. *R.* et *P.* ☉. P. 16
TALISIA. *Aubl.* XXIII. 1
guianensis. *Aubl.* ♄.
T. rosea. *Vahl.*
hexaphylla. *Vahl.* ♄.
rosea. vid. guianensis.
TAMARINDUS. *Lin.* P. 1581 W. 1250
indica. *L.* ♄. P. 1 W. 1

TAMARISCUS. *All. Lam.* vid. Tamarix.

TAMARIX. *Lin.* Rs. 1236 P. 732 W. 572
africana. *Poir.* ♄. Rs. 3 P. 2
T. gallica. *β. Willd.* 1 *β.*
articulata. *Vahl.* ♄. Rs. 6 P. 3 W. 2
T. orientalis. *Forsk.*
T. chinensis. *Lour?* (sec. *Desf.*)
Thuia aphylla. *L.*
canariensis. *Willd.* ♄. Rs. 4
canescens. vid. hispida.
caspica. vid. herbacea.
chinensis. *Lour.* ♄. Rs. 7
(cfr. T. articulata.)
davurica. *Willd.* ♄. Rs. 1
dioica. *Roth.* Ms. Rs. 17
epacroides. *Smith.* in *Rees.*
ericoides. *Willd.* ♄. Rs. 12
gallica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
T. pentandra. *Pall.*
Tamariscus gallicus. *All.*
Tamariscus pentandrus. *Lam. fl. fr. Moench.*
(cfr. T. africana, hispida.)
gallica. Habl. vid. tetrandra.

TAMARIX. *Lin.* Rs. 1236. P. 732 VV. 572
germanica. *L.* ♄. Rs. 13 P. 5 VV. 4
T. decandra. *Pall.*
Tamariscus decandrus. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Tamariscus germanicus. *Scop. All.*
(cfr. T. herbacea, longifolia.)
gracilis. *Willd.* ♄. Rs. 8
herbacea. *Willd.* 4.
T. germanica subherbacea. *Pall.*
T. germanica β. caspica. *Pers.*
hispida. *Willd.* ♄. Rs. 2
T. gallica β. canescens. *Pers.*
indica. *Rottl. Willd.* ♄. Rs. 5
laxa. *Willd.* ♄. Rs. 10
longifolia. *Willd.* ♄. Rs. 15
T. germanica decandra. *Pall.*
mucronata. *Smith.* in *Rees.*
orientalis. vid. articulata.
passerinoides. *Delil.*
pentandra. vid. gallica.
songarica. *Pall.* ♄. Rs. 11 P. 4 VV. 3
tetrandra. *Pall. Bbrst.* ♄. Rs. 9
T. gallica. *Habl.* (non *L.*)

TAMBOURISSA. *Sonnerat.*
quadrifida. vid. Mithridatea quadrifida.

TAMNUS. *Juss.* vid. Tamus.

TAMONEA. *Aubl.* P. 1427
curassavica. *Pers.* ☉. P. 1
T. spinosa. *Sw.*
Ghinia spinosa. *Willd.* 55. 1
Ghinia verbenacea. *Sw.*
Kaempfera. *Houst.*
Verbena curassavica. *L.*
Zapania curassavica. *Lam.*
lappulacea. vid. Priva lappulacea.
mutica. *Sw.* ☉. P. 2
T. spicata. *Aubl.*
Ghinia mutica. *Willd.* 55. 2
spicata. vid. mutica.
spinosa. vid. curassavica.

TAMPOA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.

TAMUS. *Lin.* P. 2234 VV. 1799
Tamnus. *Juss.*
communis. *L.* 4. P. 1 VV. 1
cretica. *L.* 4. P. 3 VV. 3
Elephantipes. *Herit.* 4. P. 2 VV. 2

TANACETUM. *Lin.* P. 1836 VV. 1472
angulatum. vid. Achillea filipendula.
annuum. *L.* ☉. P. 11 VV. 12
Balsamita annua *Dec.*
argenteum. *Willd.* 4. P. 7 VV. 7
Achillea argentea. *Lam.*
axillare. *Thunb.* P. 4 VV. 4
Balsamita. vid. Balsamita suaveolens.
canariense. *Dec.* ♄.
cotuloides. *L.* ☉. P. 9 VV. 10
crispum. vid. vulgare.
cuthmifolium. vid. Athanasia parviflora.

TANACETUM. *Lin.* P. 1836 VV. 1472
flabelliformis. vid. Balsamita flabelliformis.
frutescens. vid. Hippia frutescens.
grandiflorum. *Thunb.* (non *Poir.*) P. 13 VV. 14
grandiflorum. Poir. vid. Balsamita grandiflora.
humile. vid. monanthos.
incanum. *L.* 4. P. 8 VV. 9
linifolium. *Thunb.* ♄. P. 3 VV. 3
Athanasia linifolia. *L. fil.*
longifolium. *Thunb.* P. 2 VV. 2
macrophyllum. *Fisch.*
monanthos. *L.* ☉. P. 14 VV. 15
T. humile. *Forsk.*
Santolina rigida. *Sib.* et *Sm.*
multiflorum. *Thunb.* P. 15 VV. 16
myriophyllum. *Willd.* 4. P. 16 VV. 17
Achillea bipinnata. *L.*
obtusum. *Thunb.* P. 12 VV. 13
orientale. *Willd.* 4. P. 10 VV. 11
pilosum. *Berg. Poir.* 4?
sibiricum. *L.* 4. P. 6 VV. 6
suffruticosum. *L.* ♄. P. 5 VV. 5
uliginosum. *Sib.* et *Sm.* ☉.
vestitum. *Thunb.* P. 1 VV. 1
virgatum. vid. Balsamita virgata.
vulgare. *L.* 4. P. 17 VV. 18
β. T. crispum. *Mattus.*

TANAECIUM. *Swartz.* P. 1504 VV. 1161
Jaroba. *Sw.* ♄. P. 2 VV. 2
parasiticum. *Sw.* ♄. P. 1 VV. 1
pinnatum. *Willd.* ♄. P. 3 VV. 3
Crescentia pinnata. *Jacq.*
Tripinna. *Lour.*

TANGHINIA. *Pet. Th.*
venenifera. *Poir.* ♄.
Cerbera Manghas. *L.?* (sec. *Poir.*)

TANIBOUCA. *Aubl.* P. 1105
Gimbernatia. *Ruiz.* et *Pav.* (sec. *Spreng.*)
guianensis. *Aubl.* ♄. P. 1
Terminalia Tanibuca. *Raeusch.*

TANTALUS. *Noronh.* vid. Sarcolaena.

TAONABO *Aubl.* vid. Ternstroemia.

TAPANHUAGANGA. *Vandel.* IV. 1

— —

TAPEINIA *Juss.*
magellanica. vid. Witsenia pumila.

TAPIRIA. *Aubl* P. 1133
guianensis. *Aubl.* ♄. P. 1
Jonequetia paniculata. *Willd.* 908. 1

TAPOGOMEA. *Aubl.* vid. Cephaelis.

TAPURA. *Aubl.* Rs. 848 P. 83
guianensis. *Aubl.* ♄. Rs. 1 P. 1
Rohria petioliflora. *Willd.* 79. 1

TARA. *Molin.* Rs. 978
tinctoria. *Molin.* Rs. 1

TARALEA. *Aubl.*
oppositifolia. vid. Baryosma oppositifolium.

TARAXACUM. *Hall. Lam.* vid. Leontodum.
dens leonis. vid. L. Taraxacum.
lanceolatum. vid. L. lividum.
officinale. vid. L. Taraxacum.
palustre. vid. L. lividum.
TARCHONANTHUS. *Lin.* P. 1829 W. 1465
camphoratus. *L.* ħ. P. 1 W. 1
dentatus. *Thunb.* ħ. P. 2 W. 4
T. glaber. *L. fil.*
ellipticus. *Thunb.* ħ. P. 3 W. 3
ericoides. *L. fil.* ħ. P. 5 W. 5
glaber. vid. dentatus.
lanceolatus. *Thunb.* ħ. P. 4 W. 4
TARENNA. *Gaert.*
zeylanica. *Gaert.* ħ.
TARIRI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ħ.
TASMANNIA. *R. Brown,* XXII.
aromatica. *R. Br.* ħ.
dipetala. *R. Br.* ħ.
T. insipida. *Dec.*
insipida. vid. dipetala.
TAURETTIA. (*Raeusch.*) XIV. 2
lappacea. (*Raeusch.*) ☉. (quid?)
TAVALLA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 2288
angustifolia. *R.* et *P.* ħ. P. 4
glauca. *R.* et *P.* ħ. P. 2
laciniata. *R.* et *P.* ħ. P. 5
racemosa. *R.* et *P.* ħ. P. 3
scabra. *R.* et *P.* ħ. P. 1
TAXANTHEMA. *R. Brown.* vid. Statice.
LIMONIUM. *Moench?*
australe. vid. Statice Taxanthema.
TAXODIUM. *Rich.*
distychum. *Rich.* ħ.
Cupressus distycha. *L.* P. 1 2 55. 3 W. 1 715. 5
Schubertia. *Schoub.* et *Mirb.*
α. C. d. patens. *Ait.*
β. C. d. nutans. *Ait.*
TAXUS. *Lin.* P. 2287 W. 1842
baccata. *L.* ħ. P. 1 W. 1
(cfr. T. canadensis.)
canadensis. *Willd.* ħ. P. 2 W. 2
T. baccata β. minor. *Mich.*
capensis. *Lam.* ħ.
elongata. vid. Podocarpus elongatus.
falcata. *Thunb.* ħ. P. 8 W. 8
latifolia. *Thunb.* ħ. P. 7 W. 7
macrophylla. *Thunb.* ħ. P. 5 W. 6
montana. vid. Podocarpus taxifolia.
nucifera. *L.* ħ. P. 4 W. 5
spinulosa. *Smith.* in *Rees.*
tomentosa. *Thunb.* ħ. P. 9 W. 9
verticillata. *Thunb.* ħ. P. 6 W. 10
TECOMA. *Juss.*
*BIGNONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 1510 W. 1157
*australis. *Ait.* ħ.
Bignonia pandorea. *Andr.* P. 54
Bignonia Pandorae. *Sims.*
Bignonia pandorana. *Willd.* P. 703. 5

TECOMA. *Juss.*
*BIGNONIA. *Lin. Aut. cit.* P. 1510 W. 1157
azaleaeflora. *H.* et *B.* ħ.
digitata. *H.* et *B.* ħ.
mollis. *H.* et *B.* ħ.
*pentaphylla. *L.* ħ. P. 37 W. 31
*radicans. *L.* ħ. P. 44 W. 38
α. Bign. r. flammea. *Pursh.*
β. B. r. coccinea. *Pers.*
rosaefolia. *H.* et *B.* ħ.
sambucifolia. *H.* et *B.* ħ.
sorbifolia. *H.* et *B.* ħ.
stans. *L.* ħ. P. 46 W. 40
TECTONA. *Lin. fil.* Rs. 764 P. 531 W. 401
grandis. *L. fil.* ħ. Rs. 2 P. 1 W. 1
T. Theka. *Lour.*
Theka. vid. grandis.
TEEDIA. *Rudolphi.* P. 1488
lucida. *Rudol.* 2. P. 1
Borckhausenia lucida. *Roth.*
Capraria lucida. *Ait.*
pubescens. *Ker.*
TEESDALIA. *R. Brown.*
nudicaulis. *R. Br.* ☉.
Guepina Iberis. *Desv. Dec.* Supl.
Guepina nudicaulis. *Bast.*
Iberis nudicaulis. *L.* P. 1 552. 20 W. 1229. 17
Thlaspi nudicaule. α. *Dec.* fl. fr.
regularis. *Smith.* ☉.
Guepina Lepidium. *Desv. Dec.* Supl.
Lepidium nudicaule. *L.* P. 1 555. 3 W. 1226. 5
Thlaspi coronopifolium. *Berg.*
Thlaspi nudicaule. *Desf.* (β. *Dec.* fl. fr.)
(non Iberis nudicaulis. *L.*)
TEGANIUM. *Schmidel.*
procumbens. vid. Nolana prostrata.
TELEKIA. *Baumg.*
speciosa. *Baumg.*
(non Buphthalmum cordifolium. *W.* et *K.* sec. *Spr.*)
TELEPHIOIDES. *Moench.*
procumbens. vid. Andrachne telephioides.
TELEPHIUM. *Lin.* Rs. 1234 W. 737 W. 577
alternifolium. vid. T. Imperati.
Imperati. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
T. alternifolium. *Moench.*
T. repens. *Lam.* fl. fr.
oppositifolium. *L.* Rs. 2 P. 2 W. 2
repens. vid. T. Imperati.
TELIPOGON. *Humb.* et *Bonpl.*
angustifolius. *H.* et *B.* 2.
Tradescantia nervosa. *L.* P. 770. 8 W. 607. 7
latifolius. *H.* et *B.* 2.
TELOPEA. *R. Brown.* Rs. 557
speciosissima. *R. Br.* ħ. Rs. 1
Embothrium speciosissimum. *Smith.*
Embothrium speciosum. *Salisb.*
Embothrium spathulatum. *Cav.*
Hylogyne speciosa. *Knight* et *Salisb.*

TELOPEA. *R. Brown.* RS. 557
truncata. *R. Br.* ♄. RS. 2
Embothrium truncatum. *Labil.*
Hylogyne australis. *Knght* et *Salisb.*
TEMPLETONIA *R. Brown. Ait.*
retusa. vid. Rafnia retusa.
TEMUS. *Molin.* XIII. 2
moschata. *Molin.*
TENORIA. *Spreng.* vid. Bupleurum.
canariensis. vid. Crithmum latifolium.
TEPESIA. *Gaert. fil.*
dubia. *Gaert. fil.*
TEPHROSIA. *Pers.* vid. Galega.
TERAMNUS. *Brown. Swartz.*
P. 1702 W. 1541
uncinatus *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Dolichos uncinatus. *L.*
volubilis. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
TEREBINTHUS. *Moench.*
Lentiscus. vid. Pistacia Lentiscus.
TERMINALIA. *Lin.* P. 1103 W. 1878
angustifolia. *Jacq.* ♄. W. 8
T. Benzoin. *L. fil.* P. 4
Aristotelia resinaria. *Commers.*
Catappa Benzoin. *Gaert.*
Croton Benzoe. *L.* W. 1718. 5
arbuscula. *Sw.* ♄. P. 7
Belerica. *Roxb.* ♄.
Catappa. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Chebula. *Retz.* ♄. P. 6 W. 5
Mirobalanus Chebula, *Gaert.*
citrina. *Roxb.* ♄.
coriacea. *Rottl. Spr.* ♄.
dichotoma. *Meyer.* ♄.
eglandulosa. vid. moluccana.
elliptica. *Willd.* ♄. W. 6
glabrata. vid. moluccana.
latifolia. *Sw.* ♄. W. 4
mauritiana. *Lam.* ♄. P. 3 W. 7
Catappa mauritiana, *Gaert. fil.*
Catappa guianensis. *Lam?*
Panaea guianensis. *Aubl?*
moluccana. *Lam.* ♄. P. 2 W. 2
T. eglandulosa. *Roxb.*
T. glabrata. *Forst.*
nitidissima. (*Raeusch.*) ♄. (quid?)
subcordata, *H.* et *B.* ♄.
Tanibuca. vid. Tanibuca guianensis.
Vernix. *Lam.* ♄. P. 5 W. 9
TERNSTROEMIA. *Lin.* P. 1308
W. 1007
DUPINIA. *Scop.*
TONABEA. *Juss.*
dentata. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
Tonabo dentata. *Aubl.*
elliptica. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
globifera. *R.* et *P.* ♄. P. 6
japonica. *Thunb.* ♄. P. 4 W. 4
Clayera japonica. *Thunb.*
meridionalis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
punctata. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
Tonabo punctata. *Aubl.*
quinquepartita. *R.* et *P.* ♄. P. 7

TESSARIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1850
dentata. *R.* et *P.* ♄. P. 2
integrifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 1
TETA. *Roxb.*
viridiflora. vid. Peliosanthes Teta.
TETRACARPUM. *Moench.*
pinnatum. vid. Schkuhria abrotanoides.
TETRACERA. *Lin.* P. 1330 W. 1064
acuminata. *Dec.* ♄.
alnifolia. *Willd.* ♄. P. 12 W. 12
T. dotatoria. *Afzel.*
aspera. vid. T. Tigarea.
Assa. *Dec.* ♄.
T. malabarica. *Lam.*
Assa exotica. *Gmel. Syst.*
Assa indica. *Houtt.*
Calinea. vid. Doliocarpos Calinea.
cuspidata. *Meyer.* ♄.
Doliocarpos. vid. Doliocarpos Rolandri.
erecta. *Sesse.* et *Moc.* ♄.
Euryandra. *Vahl.* ♄. P. 9 W. 9
Euryandra scandens. *Forst.*
jamaicensis. *Dec.* ♄.
laevis. *Vahl.* ♄. P. 11 W. 11
Lima. *Willd.* (Ms. in Hrb. *H.* et *B.*) ♄.
malabarica. vid. T. Assa.
multiflora. *Dec.* ♄.
nitida. vid. Delima nitida.
oblongata. *Dec.* ♄.
obovata. *Dec.* ♄. (non *Willd.*)
obovata. Willd. vid. Doliocarpo-Soramia.
ovalifolia. *Dec.* ♄.
Potatoria. vid. alnifolia.
Rhedii. *Dec.* ♄.
sarmentosa. vid. Delima sarmentosa.
senegalensis. *Dec.* ♄.
strictа. vid. Doliocarpus strictus.
Tigarea. *Dec.* ♄.
T. aspera. *Willd.* P. 3 W. 3
Tigarea aspera. *Aubl.*
Rhinium. *Schreb.*
tomentosa. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Tigarea dentata. *Aubl.*
volubilis. *L.* ♄. P. 10 W. 10
Wahlbomia. *Dec.* ♄.
Wahlbomia indica. *Thunb.* P. 1332. 1
W. 1066. 1
TETRADIUM. *Lour.* RS. 600
trichotomum. *Lour.* ♄. RS. 1
(Bruceae species.? *Juss.* cfr. Genus.)
TETRAGASTRIS. *Gaert.*
ossea. vid. Trewia nudiflora.
TETRAGONIA. *Lin.* P. 1232
W. 993
cornuta. vid. expansa.
crystallina. *Herit.* ☉. P. 8 W. 8
decumbens. *Mill.* ♄. P. 2 W. 2
echinata. *Ait.* ☉. ♂. P. 6 W. 6

TETRAGONIA. *Lin.* P. 1232 W. 993
expansa. *Thunb.* ☉. P. 7 W. 7
T. cornuta. *Gaert. Moench.*
T. japonica. *Thunb.* jap.
T. halimifolia. *Forst.*
Demidovia tetragonoides. *Pall.*
fruticosa. *L.* ħ. P. 1 W. 1
halimifolia. vid. expansa.
herbacea *L.* 2. P. 3 W. 3
hirsuta. *L. fil.* P. 4 W. 4
japonica. vid. expansa.
ivaefolia. vid Haloragis Cercodia.
spicata. *L. fil.* ħ. P. 5 W. 5
Tetrapteris. *Haw.* ħ.
villosa. *Poir* 2.

TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench.*
prostratus. vid. Lotus siliquosus.
purpureus. vid. Lotus Tetragonolobus. [P. 1907 W. 1493

TETRAGONOTHECA. *Lin.*
Sobrya. *Ruiz.* et *Pav* (sec. *Spreng.*)
helianthoides. *L* 2. P 1 W. 1
Polymnia Tetragonotheca. *L.*
Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

TETRAHIT. *Moench.* vid. Galeopsis.
longiflorum. vid. G. ochroleuca.
nodosum. vid G Tetrahit.

TETRAHITUM *Hoffmsg*
hirtum. vid. Stachys hirta.

TETRAMERIUM. *Gaert. fil.*
jasminoides. *H.* et *B.* ħ.
odoratissimum. *Gaert. fil.* ħ.
Ixora americana. *L.* RS. 455. 9 P. 251. 6 W. 194. 4
Coffea occidentalis. *Willd.* (synon sec. *Gaert.*) RS. 894. 22 P 467. 17 W. 353. 8
sessilifolium. *H.* et *B.* ħ.

TETRANTHERA. *Jacq.* vid. Litsaea.
ferruginea. vid *L.* Hexanthus.
laurifolia vid *L.* Tetranthera.

TETRANTHUS. *Swartz.* P. 1971 W. 1585
littoralis. *Sw.* ☉. P. 1 W. 1

TETRAPILUS *Lour.* XXII. 2
Fontanesia. *Labil?* (sec. *Spr.*)
brachiatus. *Lour.* ħ.

TETRAPOGON. *Desf.*
villosa. vid. Chloris villosa.

TETRAPTERIS. *Cav.* P. 1129
*Triopteris. *Willd.* 905
*acutifolia. *Cav.* ħ. P. 1
*buxifolia. *Cav.* ħ. P 3 W. 7
*citrifolia. *Willd.* ħ. P. 4 W. 8
T. inaequalis. *Cav.*
Triopteris inaequalis *Raeusch.*
inaequalis. vid. citrifolia.
mucronata. *Cav.* ħ P. 2
Triopteris acuminata. *Willd.* W. 6
*Triopteris mucronata. *Raeusch.*

TETRARRHENA. *R. Brown.*
acuminata. *R. Br.* RS. 2 [RS. 596
distychophylla. *R. Br.* RS. 1
Ehrharta distychophylla. *Labil.*
juncea. *R. Br.* RS. 3
laevis. *R. Br.* RS. 4

TETRATHECA. *Smith.* P. 960 W. 737
ericaefolia. *Thib. Pers.* ħ. P. 3
(cfr. T. pilosa.)
juncea. *Smith.* ħ. P. 1 W. 1
glandulosa. *Smith.* ħ.
oppositifolia *Thb. Pers.* P. 2
pilosa. *Labil.* ħ.
T. ericaefolia. *Smith.* (et? *Pers.*)
thymifolia. *Smith.* ħ.

TETRONCIUM. *Willd.* XXII. 6
magellanicum *Willd.*

TEUCRIUM. *Lin.* P. 1372 W. 1093
abutiloides. *Herit.* ħ. P. 29 W. 27
T. macrophyllum. *Lam.*
Achaemenis. *Schreb.* ħ. P. 54 W. 51
T. Polium. *β. L.*
aegyptiacum. *Pers.* ħ. P. 61
T. Polium *β.* aegyptiacum. *Delil.*
africanum. vid. Ajuga africana.
album. vid. lusitanicum.
alpestre. *Sib.* et *Sm.* ħ.
angustifolium. *Schreb.* ħ. P. 67 W. 62
T. capitatum. *L.* var. *Poir.*
Arduini. *L.* ħ. P. 22 W. 20
Scutellaria cretica. *L.* (sec. *Smith.*) P. 1418. 22 W. 1124. 17
arenarium. (*Raeusch.*)
argutum. *R. Br.*
asiaticum. *L.* ħ. W. 18
Scorodonia lancifolia. *Moench.*
(non T. lusitanicum. *Lam.*)
aureum. *Schreb.* ħ. P. 51 W. 48
β. T. flavicans. *Lam.*
T. Polium. *α. L.*
T. tomentosum. *Vill.*
Polium aureum. *Moench.*
Polium luteum. *Mill.*
(cfr. T. flavescens.)
Belium. vid. capitatum.
betonicaefolium. vid. betonicum.
betonicum. *Herit.* ħ. P. 32 W. 30
T. betonicaefolium. *Jacq.*
T. canescens. *Forst.*
T. maderense. *Lam.*
Scorodonia betonicaefolia. *Moench.*
Botrys. *L.* ☉. P. 6 W. 5
Chamaedrys Botrys *Moench.*
bracteatum. *Desf.* 2. P. 40 W. 38
brevifolium. *Schreb.* ħ. P. 11 W. 10
buxifolium. *Schreb.* ħ. P. 50 W. 47
T. saxatile. *Cav.* (non *Lam.*)
campanulatum. *L.* 2. P. 1 W. 1
T. diversiflorum. *Moench.*
canadense. *L.* 2. P. 23 W. 21
Scorodonia macrophylla. *Moench.*
canariense. *Lam.* ħ.
T. heterophyllum. *Herit.* (non *Cav.*) P. 39 W. 37
canescens. vid. betonicum.
capense. vid. Ajuga capensis.
capitatum. *L.* ħ. (non *Habl.*) P. 59 [W. 56
T. Belium. *Schreb.*
Polium capitatum. *Mill.*
(cfr. T. angustifolium, cylindricum, pycnophyllum.)

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
capitatum. *Habl.* vid T. Polium.
chamaedrifolium. *Mill. Houst.* ⊙.
Chamaedrys. *L.* 2. p. 38 w. 36
T. officinale. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys officinalis. *Moench.*
Chamaepitys. vid. Ajuga Chamaepitys.
charamoniense. *Cav.* ħ. p. 13*
chium. vid Ajuga chia.
coeleste. *Schreb.* ħ. p. 68 w. 63
corbariense. vid resupinatum.
corymbiferum. *Desf.* ħ.
corymbosum. *R. Br.*
creticum. *Lam.* ħ. (non *L.*) p. 12
creticum L. vid rosmarinifolium.
cuneifolium. *Sib.* et *Sm.* ħ.
cylindricum. *Lam.* ħ.
T. capitatum. *L.* var? *Pers.*
cymosum. *Thib. Pers.* ħ. p. 47
divaricatum. *Sieber.*
diversiflorum. vid. campanulatum.
fasciculatum. *Poir.* ħ.
filiforme. *Poir.* ħ.
flavescens. *Schreb.* ħ. p. 52 w. 49
T. flavicans. *β. Dec.*
Polium angustifolium. *Mill.*
flavicans. vid. aureum et flavescens.
flavum. *L.* ħ. p. 43 w. 41
Chamaedrys flava. *Moench.*
fruticans. *L.* ħ. p. 10 w. 9
T. tomentosum. *Moench.*
β. T. latifolium. *L.*
Polium latifolium. *Mill.*
garganicum. (*Fisch.*)
gnaphalodes. *Vahl.* ħ. p. 53 w. 50
heterophyllum. *Cav.* ħ. (non *Herit.*) p. 3
heterophyllum. *Herit.* vid. canariense.
hyrcanicum. *L.* 2. p. 28 w. 26
Scorodonia spicata. *Moench.*
hyssopifolium. vid. rosmarinifolium.
japonicum. *Willd.* 2. p. 25 w. 23
T. virginicum. *Thunb.* (non *L.*)
inflatum. *Sw.* 2. p. 26 w. 24
Iva. vid. Ajuga Iva.
laevigatum. *Vahl.* p. 2 w. 2
lanuginosum. *Hffmsg.* 2.
T. Scordium. *Brot.* (non *L.*)
latifolium. vid. fruticans.
Laxmanni. *L.* ♂. p. 18 w. 16
Libanotis. *Cav.* ħ. p. 65 w. 60
lucidum. *L.* 2. p. 41 w. 39
Chamaedrys lucida. *Moench.*
lusitanicum. *Schreb.* 2. (non *Lam.*) p. 62 w. 57
T. album. *Poir.*
T. Polium. *Brot.* (non *L.*)
lusitanicum. *Lam.* vid. T. Salviastrum.
macrophyllum. vid. abutiloides.
maderense. vid. betonicum.
Majorana. *Thib. Pers.* p. 60

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
maritimum. vid. marum.
Marum. *L.* ħ. p. 14 w. 12
T. maritimum. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Marum. *Moench.*
massiliense. *L.* ħ. p. 34 w. 31
T. odoratum. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia cordata. *Moench.*
mauritianum. vid. T. Pseudochamaepitys.
microphyllum. *Desf.* ħ.
montanum. *L.* ħ. p. 44 w. 42
Polium montanum. *Mill.*
β. T. supinum. *L.* (sec. *Schrad. Lap.*) p. 45 w. 45
T. tomentosum. *Mill.*
moschatum. *Mill. Lam.* fl. fr. ad Ajuga Iva. Nmcltr. p. 24
mucronatum. vid. spinosum.
multiflorum. *L.* ħ. p. 16 w. 14
myrtifolium. *Desf.* ħ.
nissolianum. *L.* ⊙. p. 7 w. 6
nitidum. *Schreb.* ħ. p. 42 w. 40
odoratum. vid. massiliense.
officinale. vid. T. Chamaedrys.
orientale. *L.* 2. p. 4 w. 3
(cfr. T. parviflorum.)
palustre. *H.* et *B.* 2. (non *Lam.*)
palustre. *Lam.* vid. T. scordium.
parviflorum. *Schreb.* ħ. p. 5 w. 4
T. orientale. *β. Lam.*
Polium. *L.* ħ. (non *Brot.*) p. 55 w. 52
T. capitatum. *Habl.* (non *L.*)
T. Teuthrion. *Schreb.*
Polium album. *Mill.*
(cfr. T. Achaemenis, aegyptiacum, aureum.)
Polium. *Brot.* vid. lusitanicum.
Pseudochamaepitys. *L.* 2. p. 9 w. 8
β. T. mauritianum. *L.*
T. pseudochamaepitys. *Desf.*
Pseudohyssopus. *Schreb.* ħ. p. 57 w. 54
Pseudoscorodonia. *Desf.* ħ. p. 31 w. 29
pumilum. *L.* ħ. p. 66 w. 61
pyenophyllum. *Schreb.* 2. p. 63 w. 58
T. capitatum. *L.* var. *Poir.*
Polium serratum. *Mill.*
pyramidale. vid. Ajuga genevensis.
pyrenaicum. *L.* 2. p. 48 w. 45
Polium pyrenaicum. *Mill.*
β. T reptans. *Pourr.*
quadratulum. *Schreb.* ħ. p. 15 w. 13
T. ramosissimum. *Desf.*
racemosum. *R. Br.*
ramosissimum. vid. quadratulum.
regium. *Schreb.* ħ. p. 17 w. 15
reptans. vid. pyrenaicum.
resupinatum. *Desf.* ⊙. p. 33 w. 31
T. corbariense. *Lap.* in Hb *Herit.*
rosmarinifolium. *Lam.* ħ. p. 13
T. hyssopifolium. *Schreb.*
T. creticum. *L.* (non *Lam.*) w. 11

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
rotundifolium. *Schreb.* ♄. (non *Poir.*) p. 49 w. 46
T. saxatile. *Lam.* (non *Cav.*)
rotundifolium. *Poir.* 2?
salicifolium. vid. Ajuga salicifolia.
Salviastrum. *Schreb.* 2. p. 35 w. 33
T. lusitanicum. *Lam.* (sec. *Hffmsg.* et *Lk.*)
saxatile. Lam. vid. rotundifolium.
saxatile. Cav. vid. buxifolium.
scordioides. vid. T. Scordium.
Scordium. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 36 w. 34
T. palustre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Scordium. *Moench.*
β. T. scordioides. *Schreb.* (sec. *Lam. Smith.*) p. 37 w. 35
Scordium. Brot. vid. lanuginosum.
Scorodonia. *L.* 2. p. 30 w. 27
T. sylvestre. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia heteromalla. *Moench.*
sibiricum. *L.* 2. p. 19 w. 17
Nepeta sibirica. *Bbrst.*
spinosum. *L.* ☉. p. 69 w. 64
Scordium spinosum. *Cav.*
β. T. mucronatum. *L.*
subspinosum. *Pourr.* ♄. w. z. p. 596
supinum. vid. montanum.
sylvestre. vid. T. Scorodonia.
syriacum. *H. Belv.* 2.
Teutrion. vid. T. Polium.
Thea. *Lour.* ♄.
thymifolium. *Schreb.*
tomentosum. Moench. vid. fruticans.
tomentosum. Vill. vid. aureum.
trifidum. *Retz.* ♄. p. 8 w. 7
trifoliatum. *Willd.* ♄. p. 56 w. 53
T. Polium trifoliatum. *Vahl.*
undulatum. *Lour.* ♄.
valentinum. *Schreb.* ♄. p. 58 w. 55
Polium fruticosum. *Mill.*
verticillatum. *Cav.* ♄. p. 64 w. 59
vesicarium. *Mill. Houst.* ☉.
villosum. *Forst.* p. 27 w. 25
virginicum. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 24 w. 22
virginicum. Thunb. vid. japonicum.

THALAMIA. *Soreng.* vid. Podocarpus asplenifolia.

THALASSIA. *Koenig.* p. 2084
ciliata. vid. Zostera ciliata.
stipulacea. vid. Zostera stipulacea.
vitrariorum. *Koenig.* p. 1

THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13
cannaeformis. vid. Phrynium dichotomum.
dealbata. *Fras.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 2
Peronia stricta. *Laroch. Red.* (sec. *Poir.*)
(non T. cannaeformis. *Forst.*)
dealbata. Hortul. vid. Phrynium dichotomum.
dichotoma. vid. Phrynium dichotomum.

THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13
geniculata. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
nemorosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
sylvestris. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359 w. 1084
acuminatum. *Spreng.* 2.
acutilobum. *Dec.* 2.
T. sibiricum. *Demidow.* in Hrb. *Deless.*
T. foetidum. *L.* var? *Dec.*
alpinum. *L.* 2. p. 1 w. 1
ambiguum. vid. elatum.
anemonoides. *Mich. Dec.* 2.
Anemone thalictroides. *L.* p. 1356. 32 w. 1081, 29
β. Anemone thalictroides uniflora. *Pursh.*
angulosum. *Desf.* 2.
angustifolium. *L.* 2. (non *seq.*) p. 15 w. 14
T. angustissimum. *Crantz.*
angustifolium. Poll. vid. galioides.
angustifolium. Vill. vid. simplex.
angustissimum. vid. angustifolium.
aquilegifolium. *L.* 2. p. 21 w. 19
β. T. atropurpureum. *Jacq.*
atropurpureum. vid. aquilegifolium.
batula. vid. rotundifolium.
Bauhini. vid. galioides.
calabricum. *Spr.* 2.
T. purpureum. *Tenor.*
carolinianum *Bosc. Dec.* (non *Walt.*) 2.
T. rugosum. *Pursh.* (non *Ait.*)
carolinianum. Walt. vid. Anemone Walteri.
cinereum. *Desf.* 2.
concinnum. *Willd.* 2. w. z. 640. 7
confertum. vid. T. Cornuti.
contortum. *L.* 2. p. 23 w. 20
Cornuti. *L.* 2. (non *Poir.*) p. 4 [w. 4
T. confertum. *Moench.*
(cfr. T. corynellum.)
Cornuti. Poir. vid. pubescens.
corynellum. *Dec.* 2.
T. Cornuti. *L.*? *Autor?*
crenatum. vid. rugosum.
cynapiifolium. *Fisch.* 2.
Dalingo. vid. foliosum.
densiflorum. *H.* et *B.* 2.
diffusum. *Schrad.* 2.
dioicum. *L.* 2. p. 5 w. 5
T. laevigatum. *Moench.* p. 6
discolor. *Willd. Spr.* 2.
T. rugosum. *Ait.* (sec. *Dec.*)
divaricatum. *Spreng.* 2.
dubium. *Schum.* 2.
elatum. *Murr.* p. 7 w. 6
β. T. ambiguum. *Schleich.*
flavum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 18 w. 15
T. pratense. *L.* fl. lap.
β. T. F. paupercultum. *Dec.*
γ. T. vaginatum. *Desf.*
flavum. Thunb. vid. T. Thunbergii.
flavum hispanicum. vid. glaucum.
flavum speciosum. vid. glaucum.
flexuosum. *H. Vind.* 2.

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359 w. 1084

foetidum. *Dec.* 24. (et? *L.*) p. 2 w. 2
T. saxatile. *Vill.* (non *Schleich. Dec.*)
T. styloideum. *L. fil.* p. 25 w. 22
(cfr. T. pubescens.)
foliolosum. *Dec.* 24.
T. Dalingo. *Buchan.*
galioides. *Nestl. Dec.* 24.
T. angustifolium. *Poll. Gmel.* fl. b. (non *L.*)
T. angustifolium. *β.* galioides. *Dec.* fl. fr.
T. Bauhini. *Crantz.*
T. simplex. *L.* var. *Smith.*
glaucescens. *Dec.* 24.
glaucum. *Desf.* 24. (et? *Schrad.*)
T. flavum hispanicum. *Brot.*
T. flavum speciosum. *L?*
T. speciosum. *Poir.* (non *Mill.*)
T. speciosum. *β. Pers.* p. 19. *β.*
humile. *Schleich.* 24.
japonicum. vid. Coptis asplenifolia.
laevigatum. vid. dioicum.
laserpitiifolium. *Willd.* 24. w. x. Sup. p. 40
longifolium. vid. lucidum.
longistylum. *Dec.* 24.
lucidum. *L.* 24. p. 17 w. 18
T. longifolium. *Krock.*
T. medium. *Poir.* (non *Jacq.*)
T. speciosum. *Mill.* (non *Poir.*)
majus. *Jacq.* 24. p. 8 w. 7
medium. *Jacq.* 24. (non *seq.*) p. 9 w. 8
medium. Pall. vid. minus.
medium. Poir. vid. lucidum.
mexicanum. *Dec.* 24.
minus. *L.* 24. (non *Poll.*) p. 10 w. 9
T. medium. *Pall.* ind t.
minus. Poll. vid. saxatile.
nigricans. *Jacq.* 24. p. 20 w. 16
T. rugosum. *Poir.* (non *Ait.*)
T. flavum *L.* var. *Lapeyr.*
nutans. *Desf.* 24.
oligospermum. *Fisch.* 24.
parvifolium. vid. sibiricum.
pauperculum. vid. flavum.
petaloideum. *L.* 24. p. 24 w. 21
β. T. stamineum. *L. fil.*
podocarpum. *H.* et *B.* 24.
polygamum. vid. revolutum.
pratense. vid. flavum.
pubescens. *Schleich. Dec.* 24. (non *Pursh.*)
T. Cornuti. *Poir.* (non *L.*)
T. foetidum. *L? Gouan? Vill?*
pubescens. Pursh. vid. revolutum.
purpurascens. *L.* 24. p. 13 w. 13
purpureum. vid. calabricum.
ranunculinum. *Mhlbg.* 24. w. x. p. 585
revolutum. *Dec.* 24.
T. polygamum. *Mhlbg.*
T. pubescens. *Pursh.* (non *Schl.*)

(Gen. 3080. Spec. 36,763.)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359 w. 1084

rosmarinifolium. *Pollin.*
rotundifolium. *Dec.* 24.
T. batula. *Buchan.*
rugosum. *Ait.* 24. (non *seq.*) p. 19 obs. w. 10
T. crenatum. *Desf.*
T. discolor. *Spreng.* (sec. *Dec.* sed vix.)
rugosum. Poir. vid. nigricans.
rugosum. Pursh. vid. carolinianum.
rutidocarpum. *Dec.* 24.
ruthenicum. *Schrad.* 24.
saxatile. *Schleich. Dec.* 24. (non *Vill.*)
T. minus. *Poll.* (non *L.*)
saxatile. Vill. vid. foetidum.
sibiricum. *L.* 24. p. 11 w. 11
T. parvifolium. *Moench.*
simplex. *L.* 24. p. 22 w. 17
T. angustifolium. *Vill.* (non *L.*)
(cfr. T. galioides.)
sinense. *Lour.* ♄.
speciosum. Mill. vid. lucidum.
speciosum. Poir. vid. glaucum.
squarrosum. *Stephan.* 24. p. 12 w. 12
stamineum. vid. petaloideum.
styloideum. vid. foetidum.
Thunbergii. *Dec.* 24.
T. flavum. *Thunb.* (non *L.*)
trigynum. *Fisch.* 24.
tuberosum. *L.* 24. p. 3 w. 3
vaginatum. *Desf.* 24.

THALLIANA. *Lour.* V. 1
scandens. *Lour.* ♄.

THAMNOCHORTUS. *Berg. R. Brown*
vid. Restio.
fruticosus. vid. R. scariosus.

THAPSIA. *Lin.* Rs. 1222 p. 717 w. 557
altissima. *Mill.* 24. Rs. 9
apulina. vid. T. Asclepium.
Asclepium. *L.* 24. Rs. 5 p. 4 w. 3
T. apulia. *Mill.*
decussata. vid. villosa.
foetida. *L.* 24. Rs. 2 p. 2 w. 2
garganica. *L.* 24. Rs. 7 p. 5 w. 4
(cfr. T. transtagana.)
glomerata. vid. Selinum acaule.
gummifera. *Spreng.* 24. Rs. 3
T. tenuifolia. *Lagas.*
Laserpitium gummiferum. *Desf.* p. 695. 28
Laserpitium thapsiaeforme. *Brot.*
Laserpitii. *Spreng.* Rs. 4
Laserpitium thapsoides. *Desf.* p. 695. 24
maxima. *Mill.* 24.
minor. *Link. Spreng.*
polygama. *Desf. Poir.* Rs. 6 p. 3
Laserpitium polygamum. *Lam.*
Laserpitium gallicum. var. *Poir.* it.
tenuifolia. vid. gummifera.
transtagana. *Brot.*
T. garganica. *L.* var? *Schult.*

THAPSIA. *Lin.* Rs. 1222 P. 717 W. 557
trifoliata. *Mill.* 2. Rs. 8 P. 6 W. 5
Ligusticum barbinode. *Mich.* P. 697. 15
Sison trifoliatum. *Willd.* E. 534. 2
Smyrnium barbinode. *Mhlbg.*
Thapsium barbinode. *Nutt.*
villosa. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
T. decussata. *Lagas.*

THAPSIUM. *Nuttal.*
actaeifolium. vid. Ligusticum actaeifolium.
atropurpureum. vid. Smyrnium atropurpureum.
aureum. vid. Sison aureus.
barbinode. vid. Thapsia trifoliata.

THEA. *Lin.* P. 1306 W. 1047
Bohea. *Lin.* ♄. P. 1 W. 1
α. T. B. laxa. *Ait.*
β. T. B. stricta. *Ait.*
cantoniensis. vid. viridis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄.
laxa. vid. T. Bohea.
longifolia. (*Nois.*)
T. Sasangua. (*Nois.*)
oleosa. *Lour.* ♄.
viridis. *L.* ♄. P. 2 W. 2
T. cantoniensis. *Lour.*

THEBESIA. *Neck.* vid. Knowltonia.

THEKA. *Lam.* vid. Tectonia.

THELA. *Lour.* Rs. 790
alba. *Lour.* ♄. Rs. 2
coccinea. *Lour.* ♄. Rs. 1

THELEPOGON. *Roth.* Rs. 354
elegans. *Roth.* Ms. Rs. 1

THELYGONUM. *Lin.* P. 2094 W. 1690
alsinoideum. vid. T. Cynocrambe.
Cynocrambe. *L.* ☉. P. 1 W. 1
T. alsinoideum. *Lam.* fl. fr.
Cynocrambe prostrata. *Gaert.*

THELYMITRA. *Forst.* P. 1986 W. 1599
angustifolia. *R. Br.*
canaliculata. *R. Br.*
carnea. *R. Br.*
Forsteri. *Sw.* 2. P. 1 W. 1
T. longifolia. *Forst.*
Serapias regularis. *Forst.*
fuscolutea. *R. Br.*
ixioides. *Sw.* 2. P. 2 W. 2
longifolia. vid. T. Forsteri.
media. *R. Br.*
nuda. *R. Br.*
paucitlora. *R. Br.*
tigrina. *R. Br.*
venosa. *R. Br.*

THELYRA. *Pet. Th.*
— —

THEMEDA. *Forsk.* Rs. 206
polygama. *Forsk.* Rs. 1
Calamina ? Themeda. *Beauv.*

THENARDIA. *Humb.* et *Bonpl.* V. 1
floribunda. *H.* et *B.* ♄.

THEOBROMA. *Lin.* P. 1610 W. 1388
angusta. vid. Abroma augusta.
bicolor. *H.* et *B.* ♄.
Cacao bicolor. *Poir.*
Cacao. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Cacao minor. *Gaert.*
Cacao sativa. *Lam.*
Cacao Theobroma. *Tuss.*
Guazuma. vid. Guazuma ulmifolia.
guianensis. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Cacao guianensis. *Lam.*

THEODORA. *Medic.*
speciosa. vid. Schotia afra.

THEOPHRASTA. *Lin.* Rs. 673 P. 601 W. 307

CLAVIJA. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *Spreng.*)

LEONIA. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *Spreng.*)
americana. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
latifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 5
longifolia. *Jacq.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
macrophylla. *Link.* ♄. Rs. 3
madagascariensis. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 7
pinnata. *Jacq.* ♄. Rs. 4
pungens. *Willd.* Hrb. ♄. Rs. 6

THERMOPSIS. *R. Brown.*
lanceolata. *R. Br.* 2.
Podalyria lupinoides. *Pall.* P. 1005. 6 W. 806. 3
Sophora lupinoides. *L.*

THESIUM. *Lin.* Rs. 1061 P. 480 W. 469
alpinum. *L.* 2. Rs. 4 P. 2 W. 2
T. pyrenaicum. *Pourr.*
(cfr. T. ramosum.)
amplexicaule. *L.* ♄. Rs. 27 P. 16 W. 15
australe. *R. Br.* Rs. 11
bavarum. vid. montanum.
capitatum. *L.* ♄. Rs. 24 P. 10 W. 9
ciliatum. (*R. Br.*)
Colpoon. vid. Fusanus compressus.
comosum. vid. ebracteatum.
corymbulosum. vid. umbellatum.
crassifolium. (*R. Br.*)
debile. (*R. Br.*)
decumbens. vid. T. Linophyllum.
divaricatum. *Aghard.* Rs p. 582 obs.
drupaceum. vid. Leptomeria Billardieri.
ebracteatum. *Hayne.* 2. Rs. 8 W. E. 281. 1
T. comosum. *Roth.*
T. Linophyllum. *L.* var. *Spreng.*
ericoides. (*R. Br.*)
euphorbioides. *L.* ♄. Rs. 28 P. 18 W. 17
fragile. *Thunb.* *L. fil.* ♄. Rs. 12 P. 13 W. 12
Frisea. *L.* 2. Rs. 26 P. 7 W. 6
funale. *L.* ♄. Rs. 17 P. 8 W. 7
T. spicatum. *Murr. Syst.*
hispidulum. *Lam.* ♄. Rs. 21
humifusum. *Dec.* 2. Rs. 7
humile. *Vahl.* ☉. Rs. 9 P. 4 W. 3

THESIUM. *Lin.* Rs. 1061 P. 480 W. 469
imbricatum. *Thunb.* ♄. Rs. 14
intermedium. *Schrad.* 2. (non *Bess.*) Rs. 2
T. Linophyllum. *β. Willd. Poir.*
T. Linophyllum. *Scop?*
intermedium. Besser. vid. montanum.
lineatum. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 13 P. 5 W. 4
Linophyllum. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
T. pratense. *Ehrh. Schrad.*
T. decumbens. *Gmel.* fl. b.
(cfr. T. ebracteatum, intermedium, montanum.)
Linophyllum. Pall. vid. ramosum.
montanum. *Schrad. Ehrh.* 2. Rs. 3
T. bavarum. *Schrank.*
T. intermedium. *Besser.* (sec. *Whlbg.*)
T. Linophyllum. *Roth.* fl. g.
T. Linophyllum. *γ. Willd. Dec.*
palatinum. vid. ramosum.
paniculatum. *L.* ♄. Rs. 20 P. 15 W. 14
pratense. vid. T. Linophyllum.
pyrenaicum. vid. alpinum.
ramosum. *Hayne.* 2. Rs. 6 P. 1*
T. alpinum. *Poll.* (non *L.*)
T. alpinum. *β. Poir. Dec.*
T. Linophyllum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
T. palatinum. *Roth. Poll.*
scabrum. *L.* ♄. Rs. 23 P. 14 W. 13
serratum. *Kit. Schult.* 2. Rs. 5
sparteum. (*R. Br.*)
spicatum. *L.* ♄. (non *Murr.*) Rs. 18 P. 9 W. 8
spicatum. Murr. vid. funale.
spinosum. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 15 P. 19 W. 19
squarrosum. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 22 P. 6 W. 5
strictum. *L.* ♄ Rs. 19 P. 11 W. 10
teretifolium. (*R. Br.*)
trifiorum. *Thunb. L. fil.* ♄. Rs. 25 P. 17 W. 16
umbellatum. *L.* 2. Rs. 10 P. 12 W. 11
T. corymbulosum. *Mich.*
virgatum. *Lam.* ♄. Rs. 16
THESPESIA. *Correa.*
populnea. vid. Hibiscus populneus.
THEVETIA. *Lin. Juss.* vid. Cerbera Ahovai.
nereifolia. vid. Cerbera Thevetia.
THIBAUDIA. *Humb.* et *Bonpl.* X. 1
ardisiaefolia. *H.* et *B.* ♄.
cordifolia. *H.* et *B.* ♄.
falcata. *H.* et *B.* ♄.
floribunda. *H.* et *B.* ♄.
glandulosa. vid. Gaylussacea buxifolia.
longifolia. *H.* et *B.* ♄.
macrophylla. *H.* et *B.* ♄.
melastomoides. *H.* et *B.* ♄.
nitida. *H.* et *B.* ♄.

THIBAUDIA. *Humb.* et *Bonpl.*
pubescens. *H.* et *B.* ♄.
Quereme. *H.* et *B.* ♄.
rupestris. *H.* et *B.* ♄.
scabriuscula. *H.* et *B.* ♄.
strobilifera. *H.* et *B.* ♄.
THILACHIUM. *Lour.*
THYLACIUM. *Spreng.*
BRAUTIA. *Commers.*
africanum. vid. Capparis panduriformis.
THIUM. *Moench.*
hians. vid. Astralagus hians.
lineare. vid. Astragalus sulcatus.
THLASPI. *Lin.* P. 1554 W. 1227
vid. Lepidium.
alliaceum. *L.* ☉. (non *Habl.*) P. 4 W. 4
T. arvense. *β. Lam.* fl. fr.
alliaceum. Habl. vid. montanum.
alpestre. *L.* ☉. (non *Huds.*) P. 11 W. 12
T. minimum. *Ard.*
T. montanum. *Huds. Poll.* (non *L.*)
T. perfoliatum. *L.* var. *Jacq.*
alpestre. Huds. vid. perfoliatum.
alpinum. *Jacq.* 2. P. 9 W. 10
amarum. vid. Iberis amara.
arabicum. *Vahl.* ☉. P. 2 W. 2
Iberis arabica. *L.*
Subularia purpurea. *Forsk.*
(cfr. T. Buxbaumii.)
arvense. *L.* ☉. P. 3 W. 3
(cfr. T. alliaceum, collinum.)
bursa pastoris. *L.* ☉. P. 14 W. 13
T. bursatum. *Berg.*
Capsella bursa pastoris. *Moench. Desv.*
Iberis bursa pastoris. *Crantz.*
Marsyrocarpus. *Neck.*
Nasturtium bursa pastoris. *Roth.*
Rodschieda bursa pastoris. *Fl. Wett.*
Buxbaumii. *Fisch.*
Aethionema cappadocicum. *Fisch.*
Iberis arabica. *L.* (sec. *Spr.* dubitat *Rec. Hal.*)
bursatum. vid. bursa pastoris.
campestre. *L.* ♂. P. 7 W. 8
T. hirsutum. *α. Lam.* fl. fr.
T. vulgatius. *Rouc.*
Lepia campestris. *Desv.*
Lepidium campestre. *Ait.*
carneum. *Russel.*
Ceratocarpum. *L. fil.* ☉. P. 15 W. 14
Capsella Ceratocarpus. *Moench.*
Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*
collinum. *Bbrst.* ☉.
T. arvense. *L.* var. *Rec. Hal.*
cordatum. *Desf.* ♄.
Lepia cochlearaefolia. *Desv.*
Myagrum cochlearaefolium. *Willd.* 1216.6
coronopifolium. vid. Teesdalia regularis.
heterophyllum. *Dec.* 2. P. 12
hirsutum. vid. campestre et hirtum.

THLASPI. *Lin.* P. 1554 W. 1227
hirtum. *L.* ♂. P. 6 W. 7
T. hirsutum. *β. Lam.* fl. fr.
Lepia hirta. *Desv.*
latifolium. *Bbrst.* 4.
Lepia latifolia. *Desv.*
luteum. *Biv. Bern.* ⊙.
magellanicum. *Commers.* P. 13
minimum. vid. alpestre.
montanum. *L.* 4. (non *seq.*) P. 8
T. alliaceum. *Habl.* (non *L.*) [W. 9
(cfr. T. praecox.)
montanum. Scop. vid. praecox.
montanum. Huds. Poll. vid. alpestre.
multifidum. *Poir.*
Nasturtium. vid. Lepidium sativum.
peregrinum. *L.* ⊙. P. 1 W. 1
perfoliatum. *L.* ♂. P. 10 W. 11
T. alpestre. *Huds.* (non *L.*)
T. montanum. *β. Lam.* fl. fr.
praecox. *Jacq. Desv.* 4.
T. montanum. *Scop.* (non *L.*)
T. montanum. *β. Willd. Bbrst.*
Psychine. vid. Psychine stylosa.
saxatile. *L.* ⊙. (non *Aubl.*) P. 5 W. 6
Aethionema saxatile. *Desv.*
saxatile. Habl. vid. Iberis contorta.
Schrankii. (*Raeusch.*) quid?
tenuifolium. vid. Lepidium ruderale.
umbellatum. vid. Iberis umbellata.
vulgatius. vid. campestre.

THLASPIDIUM. *Moench.*
hieracifolium. vid Biscutella apula.
saccatum. vid. Biscutella auriculata.

THOA. *Aubl.* P. 2113 W. 1704
edulis. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
urens. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1

THOTTEA. *Rottb.* XII. 1
grandiflora. *Rottb.*

THOUAREA. vid. Thuarea.

THOUINIA. *Poit.* (non *seq.*) P. 931
decandra. *H.* et *B.* ♄.
pinnata. *Turp.* ♄.
polygama. *Meyer.* ♄.
simplicifolia. *Poit.* ♄. P. 1
trifoliata. *Poit* ♄. P. 2

THOUINIA. *Lin. fil. Swartz. Willem.*
flavicans. vid. Linociera flavicans.
ligustrina. vid. Linociera ligustrina.
nutans. vid. Linociera purpurea.

THOUINIA. *Schreb. Smith.*
spectabilis. vid. Endrachium madagascariense.

THOUINIA. *Domb.*
multifida. vid. Cantua brevifolia.
volubilis. vid. Lardizabala biternata.

THRASYA. *Humb.* et *Bonpl.* Rs. 367
paspaloides. *H.* et *B.* 4. Rs. 1

THRELKELDIA. *R. Brown.* Ill. 1
diffusa. *R. Br.* ♄.

THRINAX. *Swartz.* P. 844 W. 668
parviflora. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Corypha palmacea. *Brown.*

THRINCIA. *Roth.* P. 1769 W. 1409
glabra. *Schleich.*
grumosa. *Brot.* P. 2
Hyoseris grumosa. *Poir.*
(cfr. Apargia tuberosa.)
hirta. *Roth.* 4. P. 1 W. 1
Apargia hirta. *Scop. Hoffm.*
Apargia levis. *Moench.*
Colobium hirtum. *Roth.*
Hedypnois hirta. *Smith.*
Hyoseris cichorioides. *Vill.*
Hyoseris hirta. *Gaert.*
Hyoseris taraxacoides. *Lam.* (non *Vill.*)
Leontodon hirtum. *L.*
Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Koch.*)
Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Spr.*)
hispida. *Roth.* ⊙. P. 3 W. 2
Apargia incrassata. *Moench.*
Colobium hispidum. *Roth.*
Hyoseris taraxacoides. *Vill.* (non *Lam.*)
Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Lam.*)
Leontodon saxatile. *Lam.*
Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Poir. Dec.*)
maroccana. *Pers.* P. 4
Hyoseris hispida. *Schousb.* W. 1417. 4
pygmaea. *Pers.* ⊙. P. 5
Hyoseris pygmaea. *Ait.* W. 1417. 5
tuberosa vid. Apargia tuberosa.

THRIXSPERMUM. *Lour.* XX. 1
Centipeda. *Lour.* 4.
Epidendrum Thrixspermum. *Raeusch.*

THRYALLIS. *Lin.* P. 1047 W. 852
brasiliensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1

THRYCOCEPHALUM. *Forst.*
nemorale. vid. Hyllingia monocephala et triceps.

THUAREA. *Pers.* Rs. 375 P. 200
Microthuareia. *Pet. Th.*
involucrata. vid. Ischaemum involucratum.
latifolia. *R. Br.* Rs. 2
media. *R. Br.* Rs. 3
sarmentosa. *Pers.* Rs. 1 P. 1

THUIA. *Lin.* P. 2132 W. 1712
acuta. vid occidentalis.
aphylla. L. vid. Tamarix articulata.
aphylla. Burm. vid. cupressoides.
articulata. *Desf. Vahl.* ♄. P. 3 W. 3
australis. *Bosc. Desf.* ♄.
cupressoides. *L.* ♄. P. 6 W. 5
T. aphylla. *Burm.* (non *L.*)
dolabrata. *L* ♄. P. 4 W. 4
inaequalis. *Desf.* ♄.
lavandulaefolia. vid. lineata.
lineata. *Desf.* ♄.
β. T. lavandulaefolia. *Desf.*
obtusa. vid. occidentalis.

THUIA. *Lin.* p. 2132 w. 1712
occidentalis. *L.* ♄. p. 1 w. 1
T. obtusa. *Moench.*
Cupressus arbor vitae. *Targ. Toz.*
orientalis. *L.* ♄. p. 2 w. 2
T. acuta *Moench.*
Cupressus Thuia. *Targ. Toz.*
quadrangularis. *Duh.* ♄. p. 5
sphaeroidalis. *Rich.* ♄.
Cupressus thuioides. *L.* p. 2153. 5 w. 1713. 5
tatarica. (*Nois.*)

THUNBERGIA. *Lin. fil.* (non *Mont.*) p. 1527 w. 1203
capensis. *L. fil.* p. 1 w. 1
fragrans. *Roxb.* ♄. p. 3 w. 3
javanica. *Gaert. fil.*
repens. *Pers.* ☉. p. 4
Septas repens. *Lour.*
Monnierae species. *Juss.*
volubilis *Juss. Pers.* p. 2

THUNBERGIA. *Mont.*
capensis. vid. Gardenia Thunbergia.

THURARIA. *Molin.* X. 2
Codon. *Lin?* (sec. *Juss.*)
chilensis. *Mol.* ♄.

THYLACIUM. *Spreng.* vid. Thilachium.

THYLACTITES. *Delarb.* vid. Gentiana acaulis.

THYMBRA. *Lin.* p. 1375 w. 1095
caroliniana. vid. Thymus carolinianus.
ciliata. *Desf.* ♄. p. 3 w 3
hirsuta. *Pers.* p. 4
T. hirsutissima. *Vent.* in *Lam.* Hrb.
spicata. *L.* ♄. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
Abulfali. *Adans.*
spicata. Pall. vid. Ziziphora taurica.
verticillata. *L.* ♄. p. 2 w. 2

THYMELAEA. *Scop.* vid. Daphne.
arvensis. vid. Stellera Passerina.
candida. vid. D. alpina.
Cneorum. vid. D. Thymelaea.
dioica. vid. Passerina dioica.
sanamunda. vid. D. Thymelaea.

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
acicularis. *W.* et *K.* ♄. p. 5
Acynos. B. vid. Acynos vulgaris.
Acynos. Brot. vid. Acynos patavinus.
adscendens. *Bernh.* ♄.
aegyptiacus. *Bernh.*
albicans. *Hffmsg.* et *Lk.*
alpinus. L. vid. Acynos alpinus.
alpinus. Pall. vid. Acynos vulgaris.
angustifolius. *Schreb.* ♄. p. 3
T. Serpyllum. *ζ. Smith.* fl. br? w. 1 *ε.*
arenarius. *Bernh.* 2.
T. Serpyllum. *L.* var?
austriacus. *Bernh.* 2.
T. Serpyllum. *L.* var?
Browvnei. *Sw.* ☉. 2. p. 25 w. 15

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
caespititius. *Brot.*
Calamintha. vid. Melissa Calamintha.
camphoratus. *Hffmsg.* et *Lk.*
canus. *Steven.* 2.
T. graveolens. *Bbrst.* (non *Sib.* et *Sm.*)
T. patavinus. *Jacq. obs. Pall.* ind. t. (non *L.*)
capitatus. vid. Satureja capitata.
capitellatus. *Hffmsg.* et *Lk.* ♄.
carolinianus. *Mich.* 2. ♄. p. 20
T. grandiflorus. *Sims.*
Thymbra caroliniana. *Walt.*
Calamintha grandiflora. *Pursh.*
cephalotes. *L.* ♄. p. 15 w. 17
ciliatus. Lam. vid. T. Zygis.
ciliatus. Moench. vid. T. Mastichina.
citriodorus. *Schreb.* 2.
T. Serpyllum. *ε. Smith.* fl. br. w. 1. *β.*
corsicus. *Pers.* ♄. p. 21
T. nummularifolius. *Deslong.*
creticus. vid. Melissa cretica.
croaticus. *Pers.* ♄. p. 13
T. Piperella. *W.* et *K.* (non *L.*)
elongatus. *Schrad.* 2.
ericaefolius. *Roth.* ♄. vv. n. 676. 3
exiguus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
exserens. vid. T. Serpyllum.
filiformis. *Ait.* ♄. p. 26 w. 16
fruticulosus. *Bertol.* ♄.
glaber. vid. T. Serpyllum.
glabratus. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.
T. glabrescens. *Willd?* En. Sup. p. 42
glabrescens. vid. glabratus.
grandiflorus. *Sims.* vid. carolinianus.
grandiflorus. Scop. Moench. Dec. vid. Melissa grandiflora.
graveolens. *Sib.* et *Sm.* ♄. (non *Bbrst.*)
graveolens. Bbrst. vid. canus.
herba barona. *Deslong.* ♄.
heterophyllus. *Poir.* 2.
hirsutissimus. *Poir.* ♄.
hirsutus. *Bbrst.* 2.
T. villosus *Pall.* ind. t?
hirtus. *Willd.* ♄. (non? *Russel.*)
hirtus. *Russel.* [vv. n. p. 623
hispanicus. *Desf. Poir.* ♄.
humifusus *Bernh.* ♄.
incanus. *Sib.* et *Sm.* 2? (non? *Spr.*)
incanus. *Spreng.*
includens. vid. T. Serpyllum.
indicus. (*Raeusch.*)
inodorus. *Desf.* ♄. p. 22 w. 9
intermedius. *Schult.*
laevigatus. *Vahl.* ♄. p. 7 w. 3
T. Serpyllum. *Forsk.* (non *L.*)
lanceolatus. *Desf.* ♄. p. 9 w. 5
lanuginosus. *Mill. Schkr.* ♄. p. 2 w. 2
T. Serpyllum. *β. L.*
β. T. pannonicus. *All.* (non *L.*) sec *Dec. Lois. Poir.*

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
lucidus. vid. Ziziphora clinopodioides.
majoranaefolius. *Desf.* ♄.
marifolius. *Willd.* 24. (non *Pourr.*) vv. e. 676. 4
marifolius. Pourr. vid. tomentosus.
Marinosci. *Tenor. Presl.*
Marschallianus. *Willd.* ♄ p. 12 w. 8
β. T. M. angustifolius. *Bbrst.*
T. Zygis. *Pall.* (non *L.*)
Mastichina. *L.* ♄. p. 4 w. 20
T. ciliatus. *Moench.*
melissoides. *Fisch. H. Belv.* 24.
micranthus. *Brot.* p. 23
Satureia micrantha. *Hffmsg.* et *Lk.*
Sideritis nervosa. *Desf.* (sec. *Link.*)
montanus. *W.* et *K.* ♄. (non *Crantz*) p. 6 w. 13
T. pannonicus. *All.* (non *L.* sec. *Willd.*)
montanus. Crantz. vid. Acynos alpinus.
Moscatella. *Pollin.* 24.
mulbiflorus. *Pers.* p. 27
Nepeta. vid. Melissa Nepeta.
nubigenus. *H.* et *B.* ♄.
numidicus. *Poir.* ♄. p. 10 w. 6
nummularifolius. vid. corsicus.
nummularius. *Bbrst.* 24.
odoratissimus. *Mill.*
ovatus. vid. T. Serpyllum.
pannonicus. L. vid. Acynos villosus.
pannonicus. All. vid. lanuginosus, montanus.
patavinus. L. vid. Acynos patavinus.
patavinus. Pall. vid. canus.
Piperella. *L.* ♄. (non *W.* et *K.*) p. 14 w. 14
T. imbricatus. *Forsk.*
Piperella. W. et *K.* vid. croaticus.
pulegioides. vid. Ziziphora thymoides.
punctatus. vid. Ziziphora clinopodioides.
purpurascens. vid. Acynos purpurascens.
reflexus. *Lejeune.* 24.
Richardi. *Pers.* p. 16
rotundifolius. vid. Acynos rotundifolius.
Serpyllum. *L.* ♄. (non *Forsk.*) [p. 1 w. 1
α. T. S. major. *Pers.*
T. exserens. *Ehrh.*
β. T. S. minor. *Pers.*
T. includens. *Ehrh.*
T. ovatus. *Mill.*
(cfr. T. angustifolius, arenarius, austriacus, citriodorus, lanuginosus, subcitratus. sylvestris.)
Serpyllum. Forsk. vid. laevigatus.
serratus. *Opiz.* (non *Poir.*)
serratus. Poir. vid. Pycnanthemum muticum.

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
striatus. *Vahl* ♄. p. 17 w. 18
suaveolens. *Sib.* et *Sm.* ♄.
sylvaticus. vid. Clinopodium vulgare.
sylvestris. *Schreb.* ♄. (non *Hffmsg.* et *Lk.*)
T. Serpyllum. *Curt. Fl. dan.*
T. Serpyllum. γ. *Smith.* fl. br.
sylvestris. Hffmsg. vid. T. Zygis.
subcitratus. *Schreb.* ♄.
T. Serpyllum. *L.* var?
Teneriffae. *Poir.* ♄. p. 24
tenuifolius. vid. vulgaris.
terebinthinaceus. *Brouss* ♄. w. e. p. 624
tomentosus. *Willd.* ♄. w. e. p. 626
T. marifolius. *Pourr.* (non *Willd.*)
Tragoriganum. *L.* ♄. p. 19 w. 21
umbrosus. *Spreng.*
Melissa umbrosa. *Bbrst?*
variabilis. *Hffmsg.* et *Lk.* ♄.
villosus. *L.* ♄. p. 18 w. 19
virginicus. vid. Pycnanthemum virginicum.
vulgaris. *L.* ♄. p. 8 w. 4
T. tenuifolius. *Mill.*
β. T. vulgaris. *Mill.*
(cfr. T. Zygis.)
xalapensis. *H.* et *B.* ♄.
Zygis. *L.* ♄. (non *Pall.*) p. 11 w. 7
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. sylvestris. *Hffmsg.* et *Lk.* (non *Schreb.*)
T. vulgaris sylvestris. *L.* Hrb.
Zygis. Pall. vid. T. Marschallianus

THYRSANTHUS. *Schrank.*
palustris. vid. Lysimachia thyrsiflora.

THYSANOTHUS. *R. Brown.* VI. 1 et *III. 1
Chlamysporum. *Salisb.*
Banksii. *R. Br.* 24.
Baueri. *R. Br.* 24.
deformis. *R. Br.* 24.
dichotomus. *R. Br.* 24.
Ornithogalum dichotomum. *Labill.*
divaricatus. *R. Br.* 24.
elatior. *R. Br.* 24.
elongatus. *R. Br.* 24.
flexuosus. *R. Br.* 24.
gracilis. *R. Br.* 24.
*hispidulus. *R. Br.* 24.
isantherus. *R. Br.* 24.
junceus. *R. Br.* 24.
Menziesii. *R. Br.* 24.
*multiflorus. *R. Br.* 24.
paniculatus. *R. Br.* 24.
Patersoni. *R. Br.* 24.
*pauciflorus. *R. Br.* 24.
sparteus. *R. Br.* 24.
*triandrus. *R. Br.* 24.
Ornithogalum triandrum. *Labill.*
tuberosus. *R. Br.* 24.
volubilis. *R. Br.* 24.

THYSANUS. *Lour.* X. 4
palala. *Lour.* ♄.
THYSSELINUM. *Hoffm. Moench.*
cantabrigense. vid. Selinum sylvestre.
grandiflorum. vid. Ligusticum austriacum.
involucratum. vid. Selinum sibiricum.
lucidum. *Moench.* 4. (quid?)
nigrum. vid. Cnidium pyrenaeum.
palustre. vid. Selinum palustre et sylvestre.
Plinii. vid. Selinum palustre.
TIARELLA. *Lin.* P. 1112 W. 888
biternata. *Vent.* ♂. 4. P. 3
cordifolia. *L.* 4. P. 1 W. 1
Menziesii. *Pursh.* 4.
trifoliata. *L.* 4. P. 2 W. 2
unifolia. *(Raesch.)*
TIARIDIUM. *Lehm.* Rs. 625 a. p. 735
elongatum. *Lehm.* ♄. Rs. 3
indicum. *Lehm.* ☉. Rs. 1
Heliotropium indicum. *L.* Rs. 625. 48 P. 348. 3 W. 274. 3
Heliotropium cordifolium. *Moench.*
Heliotropium hispidum. *Banks.* in *Vahl.* Herb.
β. Heliotropium horminifolium. *Mill.*
velutinum. *Lehm.* ☉. Rs. 2
TIBOUCHINA. *Aubl.*
aspera. vid. Melastoma aromatica.
TICOREA. *Aubl.*
foetida. vid. Ozophyllum trifoliatum.
TIGAREA. *Aubl.* (non *Pursh.*)
aspera. vid. Tetracera Tigarea.
dentata. vid. Tetracera tomentosa.
TIGAREA. *Pursh.*
tridentata. vid. Pursh tridentata.
TIGRIDIA. *Juss.* Rs. 144 P. 105
grandiflora. vid. T. Pavonia.
Pavonia. *Pers.* 4. Rs. 1 P. 1
T. grandiflora. *Salisb.*
Ferraria Pavonia. *L.* W. 1232. 3
Ferraria Tigridia. *Curt.*
Moraea Pavonia. *Thunb.* (non *Ker.*)
TILESIA. *Meyer.* XIX. 2
capitata. *Meyer.* 4.
TILIA. *Lin.* P. 1270 W. 1028
alba. *Ait.* ♄. (non *Mich. fil.*) P. 2 W. 4
T. americana. *Duroi.* (non *L.*)
T. argentea. *Vent. Hortul.*
T. nivea. *Hortul.*
T. rotundifolia. *Duham. Vent.*
T. tomentosa. *Moench.*
alba. Mich. fil. vid. heterophylla.
americana. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 3 W. 2
T. canadensis. *Mich.* (sec. *Poir. Pursh.*) P. 5
T. caroliniana. *Wnghm.* (non *Mill.*)
T. glabra. *Vent.*
T. hollandica. *Duroi.*

TILIA. *Lin.* P. 1270 W. 1028
americana. Duroi. vid. alba.
americana. Wngh. vid. pubescens.
argentea. vid. alba.
canadensis. vid. americana.
caroliniana. Mill. vid. pubescens.
caroliniana. Wnghm. vid. americana
corallina. vid. europaea.
cordata. vid. parvifolia.
europaea. *Willd.* ♄. (non *seq.*) P. 1 W. 1
T. europaea. α. β. *L. Willd.*
T. macrophylla. *Vent. Spreng.*
T. grandifolia. *Mill. Hoffm.*
T. platyphyllos. *Scop.*
T. pauciflora. *Hayne.*
β. T. e. corallina. *Ait.*
europaea. Fl. dan. vid. vulgaris.
europaea. γ. *L. Willd.* vid. parvifolia.
glabra. vid. americana.
grandifolia. vid. europaea.
heterophylla. *Vent.* ♄.
T. alba. *Mich. fil.* (non *Ait.*)
hollandica. vid. americana.
laxiflora. *Mich. Pursh.* ♄. P. 6
(cfr. T. pubescens.)
leptophylla. vid. missisippensis.
microphylla. vid. parvifolia.
missisippensis. *Desf.* ♄.
T. pubescens. β. leptophylla. *Vent. Poir.*
nivea. vid. alba.
parvifolia. *Hoffm.* ♄.
T. cordata. *Mill.*
T. europaea. γ. *L. Willd.*
T. microphylla. *Vent. Willd.* E. 617. 2
T. sylvestris. *Desf.*
T. ulmifolia. *Scop.*
pauciflora. vid. europaea.
platyphyllos. vid. europaea.
pubescens. *Ait.* ♄. P. 4 W. 3
T. americana. *Wnghm. Walt.* (non *L.*)
T. caroliniana. *Mill.*
T. laxiflora. *Mich.* (sec. *Poir.*)
(cfr. T. missisippensis.)
rotundifolia. vid. alba.
rubra. *Dec.* ♄.
sylvestris. vid. parvifolia.
tomentosa. vid. alba.
ulmifolia. vid. parvifolia.
vulgaris. *Hayne.* ♄
T. europaea. *Fl. dan.* (non *L.*)
(T. Tecksiana. *Bauh.*)

TILLAEA. *Lin.* Rs. 606 P. 346 W. 272
aquatica. *L.* ☉. (non *seq.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
aquatica. Lam. Brot. vid. Buillarda Vaillantii.
aquatica. Schkr. vid. prostrata.
capensis. *L.* ☉. P. 4 W. 4
Crassula natans. *Thunb.*
connata. *R. et P.* ☉. Rs. 4 P. 6

TILLAEA. *Lin.* Rs. 606 P. 346 W. 271
decumbens. *Willd.* ⊙. P. 8 W. 7
Crassula decumbens. α. *Thunb.*
erecta. vid. verticillaris.
muscosa. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 9 W. 8
(non T. rubra. *Gouan.* nec Crassula verticillaris. *L.* sec. *Poir.* Dict. des scien. nat. T. XI. p. 367.)
perfoliata. *L. fil* ⊙. P. 5 W. 5
Crassula inanis. *Thunb.*
prostrata. *Schkr.* ⊙. Rs. 2 P. 2
T. aquatica. *Schkr.* in *Ust.* (non *L.*)
rubra. vid. Crassula Magnolii.
umbellata. *Willd.* ⊙ P. 7 W. 6
Crassula umbellata. *Thunb.*
Vaillantii. vid. Buillarda Vaillantii.

TILLANDSIA. *Lin.* P. 767 W. 604
angustifolia. *Sw.* 2. P. 22 W. 14
biflora. *R.* et *P* 2. P. 7
canescens. *Sw.* 2. P. 21 W. 13
capillaris. *R.* et *P.* 2. P. 23
clavata. vid. fasciculata.
coerulea. *H.* et *B.* 2.
decumbens. vid. Tradescantia papilionacea.
distycha. *H.* et *B.* 2.
elongata. *H.* et *B.* 2.
fasciculata. *Sw.* 2. P. 16 W. 8
T. clavata. *Lam?*
flexuosa. *Sw.* 2. P. 13 W. 5
T. tenuifolia. *Jacq.* (non *L.*)
floribunda. *H.* et *B.* 2.
heptantha. *R.* et *P.* 2. P. 9
heliconioides. *H.* et *B.* 2.
incarnata. *H.* et *B.* 2.
juncea. vid. Bonapartea juncea.
lingulata. *L.* ♄. P. 3 W. 3
maculata. *R.* et *P.* 2. P. 6
monostachya. *L.* P. 19 W. 11
nutans. *Sw.* 2. P. 17 W. 9
paniculata. *L.* P. 15 W. 7
parviflora. *R.* et *P.* 2. P. 8
polystachya. *L.* P. 18 W. 10
pruinosa. *Sw.* 2. P. 20 W. 12
purpurea. *R.* et *P.* 2. P. 10
recurvata. *L.* P. 24 W. 15
rubra. *R.* et *P.* 2. P. 5
secunda. *H.* et *B.* 2.
serrata. *L.* P. 2 W. 2
sessiliflora. *R.* et *P.* ♂. P. 11
setacea. *Sw.* 2. P. 14 W. 6
straminea. *H.* et *B.* 2.
stricta. *Soland. Sims.* 2.
strobilantha. vid. Bonapartea strobilantha.
tenuifolia. *L.* 2. (non *Jacq.*) P. 12 W. 4
tenuifolia. Jacq. vid. flexuosa.
tetrantha. *R.* et *P.* 2. P. 4
trichoides. *H.* et *B.* 2.
uniflora. *H.* et *B.* 2.
usneoides. *L.* 2. P. 26 W. 16
utriculata. *L* 2. P. 1 W. 1
virescens. *R.* et *P.* P. 25
xiphioides. *Ker.*

TIMBULETA. *Forsk.* vid. Anarrhinum bellidifolium.

TIMNIA. *Gmel.* Syst.
obligua. vid. Cyrtanthus angustifolius.

TINA. *Roem.* et *Schult.* Rs. 984
Gelonium. *R.* et *S.* Rs. 1
Gelonium cupanoides. *Gaert.*
Cupaniae species? *Gaert.*
(cfr. Cupania tomentosa.)

TINUS. *Lin.*
occidentalis. vid. Clethra tinifolia.

TIPULARIA. *Nutt.* vid. Orchis discolor.

TIQUILIA. *Pers.*
dichotoma. vid. Coldenia dichotoma.

TITHONIA. *Desf.* (non? *Raeusch.*) P. 1915 W. 1535
tagetiflora. *Desf.* ⊙. P. 1 W. 1

TITHONIA. (*Raeusch.*) XIX. 3
laciniata. (*Raeusch.*) 2. quid?
uniflora. (*Raeusch.*) quid?

TITHYMALUS. *Mich. Moench. Haw.* vid Euphorbia.
acutifolius. vid. E. Pithyusa.
arboreus. vid. E. sylvatica.
auriculatus. vid. E. Peplis.
cinerascens. vid E. segetalis.
declinatus. vid. E. portlandica.
denticulatus. vid. E. serrata.
diffusus. vid. E. pungens.
flaccidus. vid E. mauritanica.
hirsutus. vid. E. pilosa.
laurocerasifolius. vid. Pedilanthus padifolius.
maritimus. vid. E. Paralias.
myrtifolius. vid. E. Tithymaloides.
nummularius. vid. E. Chamaesyce.
pilosus. vid. E. carniolica.
prunifolius. vid. E. geniculata.
purpureus. vid. E Characias.
rupestris. vid. E. Gerardiana.

TOCOCCA. *Aubl.*
guianensis. vid. Melastoma physiphora.

TOCOYENA. *Aubl.* Rs. 917
insignis. *R.* et *S.* ♄. Rs. 3
Ucriana insignis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)
latifolia. *Lam. Poir.* ♄. Rs. 2
longiflora. *Aubl.* ♄. Rs. 1
T. longifolia. *Poir.*
Ucriana speciosa. *Willd.* P. 4655. 1 W. 3483. 1
longifolia. *H.* et *B.* ♄. (non *Poir.*)
longifolia. Poir. vid. longiflora.
macrophylla. *H.* et *B.* ♄.
Mutisii. *H.* et *B.* ♄.

TODDALIA. *Lam.* Rs. 948 P. 560
aculeata. *Pers.* ♄. P. 1
T. asiatica. *Lam.* Rs. 1
Paullinia asiatica. *L.*
Scopolia aculeata. *Smith.* W. 415. 1
Crantzia. *Schreb.*
β. T. nitida. *Lam.*

TODDALIA. *Lam.* RS. 948 P. 560
angustifolia. *Lam* ♄. RS. 4
asiatica. vid. aculeata.
inermis. *Pers.* ♄. P. 2
T paniculata. *Lam* RS. 3
Scopolia inermis. *Willd.* 413. 2
lanceolata. *Lam.* ♄. RS. 5
paniculata. vid. inermis.
rubicaulis. *R.* et *S.* ♄. RS. 2
Scopolia rubicaulis. *Willd.* Ms.

TOFIELDIA. *Huds.*
Tofieldia. *Pers.* 890
alpina. *Smith.* 4.
T. palustris. *Dec.* fl. fr. *Red.*
Anthericum nr. 1205. *Haller.*
Anthericum pseudoasphodelus. *Jacq.*
Narthecium iridifolium. *Vill.*
Narthecium calyculatum. *All.*
Scheuchzeria Pseudoasphodelus. *Scop.* *)
Tofieldia alpina. *Hop. Sternb.*
Tofieldia calyculata. *Whlbg.* lap.
Tofieldia palustris. *Besser?*
Hebelia collina *Gmel.* fl. b?
Narthecium alpinum. *Mich?*
anthericoides. vid. palustris.
borealis. vid. palustris.
calyculata. vid. alpina.
cernua. *Smith.* 4.
Anthericum. nr. 39. *Gmel.* Sib.
falcata. *Pers.* 4. P. 4
Iridrogalvia falcata. *R.* et *P.*
flexuosa. *Willd.*
frigida. *H.* et *B.* 4.
glabra. *Nutt.*
(cfr. T. stenopetala.)
glutinosa. *Pers. Pursh.* 4. P. 5
Narthecium glutinosum. *Mich.*
palustris. *Huds. Smith.* 4. (non *Dec.*) P. 1 W. t. 450. 1
T. borealis. *Whlbg.*
T. anthericoides. *Schrank.*
T. pusilla. *Pursh.*
Anthericum calyculatum. ♄.
Helonias borealis. *Willd.* 708. 2
Narthecium pusillum. *Mich.* *)
Helonias anthericoides. *Hoppe.*
Hebelia allemannica. *Gmel.* fl. b.
Heritiera anthericoides. *Schrank.*
Iridrogalvia borealis. *R.* et *P.*
Narthecium boreale. *Wahlbg.* acta Holm.
Tofieldia borealis. *Whlbg.* fl. lap.
palustris. *Dec.* vid. alpina.
pubens. *Dryand. Smith.* 4.
T. pubescens. *Pers.* P. 2
Melanthium racemosum. *Walt.* (non *Mich.*)
Narthecium pubens *Mich.* *)
Helonias tenax *Pursh?*
pubescens. vid. pubens.

*) Synonyma sec. *Smith.* (botanical History of the genus Tofieldia. Transact. of the Linn. soc. T. XII. p. 235) Mirum, clbrm. autorem de reliquis vel de *Wahlenbergii* supra memoratis synonymis silere.

TOFIELDIA. *Huds. Smith.* P. 890
pusilla. *Pers* 4. P. 3
Narthecium pusillum. *Mich.*
(cfr. T. palustris)
rubra. *Braun.* 4.
stenopetala. *Smith.* 4.
T. glabra. *Nutt?* (sec. *Spreng.*)

TOLPIS. *Adans. Gaert.* P. 1775

CHATELANIA. *Neck.* [W. 1414
altissima. *Pers.* P. 3
T. virgata. *Bertol.*
Crepis altissima. *Balb.*
Drepania ambigua. *Dec.*
barbata. *Gaert.* ⊙. P. 1 W. 1
T. prolifera. *Moench.*
Crepis barbata. *L.* (non *Mill.*)
Crepis boetica. *Mill.*
Drepania barbata. *Dec.*
Drepania falcata. *Rouss.*
β. Drepania pallida. *Desf.*
pallida. vid. barbata.
prolifera. vid. barbata.
quadriaristata. *Biv. Bern.*
umbellata. *Balb.* ⊙.
Drepania umbellata. *Dec.*
virgata. vid. altissima.

TOLUIFERA. *Lin.* P. 1034 W. 828
Balsamum. *L.* ♄. P. 1 W. 1
cochinchinensis. *Lour.* ♄.

TOMEX. *Lin.* (non *seq.*)
tomentosa. vid. Callicarpa lanata.

TOMEX. *Forsk.* vid. Dobera.

TOMEX. *Thunb.* vid. Litsaea.

TONABEA. *Juss.* vid. Ternstroemia.

TONINA. *Aubl.* vid. Hyphydra amplexicaulis.

TONSELLA. *Vahl.* RS. 161 P. 93
TONTELEA. *Aubl. Poir.* [W. 90
CUSTINIA. *Neck.*
africana. *Willd.* ♄. RS. 3 W. 2
decussata. *Vahl.* RS. 2
Anthodon decussatum. *R.* et *P.*
Hippocratea? Anthodon. *Pers.* 92. 6
disperma. vid. Hippocratea disperma.
laevigata. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.* ♄. (non *Poir.*)
laevigata. Poir. vid. Hippocratea laevigata.
macrophylla. vid. Hippocratea macrophylla.
madagascariensis. *Vahl.*
Hippocratea madagascariensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata. *β. Pers.* 92. 4 *β.*
(cfr. Calypso salacioides.)
multiflora. *Lam.* ♄. RS. 6
Hippocratea obovata. *Acta Paris.*
paniculata. vid. Hippocratea paniculata.
prinoides. *Rottl. Willd.* ♄. RS. 7
scabra. *Vahl.* ♄. RS. 1
T. scandens. *Vahl.* Symb. P. 1
Tontelea scandens. *Aubl.*
Hippocratea aspera. *Lam.*
Salacia cochinchinensis. *Lour?*

TONSELLA. *Vahl.* Rs. 161 P. 93 [W. 90
scandens. vid. scabra.
senegalensis. *Vahl.* Rs. 4
Hippocratea senegalensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata. α. *Pers.* 92. 4 α.
trinervia. *Spreng.*

TONTANEA. *Aubl.* P. 276
guianensis. *Aubl.* 4.
T. repens. *Pers.* 1. 1
Bellardia repens. *Willd.* 217. 1
Bellardia Tontanea. *R. et S.* 474. 1
repens. vid. guianensis.

TONTELEA. *Aubl.* vid. Tonsella.

TOPOBEA. *Aubl.* XI. 1

MELASTOMA. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parasitica. *Aubl.* b.

TORDYLIUM. *Lin.* Rs. 1193 P. 695 W. 527
absinthifolium. vid. Heracleum absinthifolium.
aegyptiacum. vid. Hasselquistia aegyptiaca.
Anthriscus. vid. Torilis Anthriscus.
apulum. *L.* ☉. Rs. 3 P. 4 W. 4
T. grandiflorum. *Moench.*
Cordylocarpus apulus. *Hoffm.*
austriacum. Hort. Viln. (quid?)
cordatum. vid. Hasselquistia cordata.
divaricatum. vid. syriacum.
grandiflorum. vid. apulum.
humile. *Desf.* ☉ ♂. Rs. 4 P. 7
latifolium. vid. Caucalis latifolia.
lusitanicum. *Schult.* Rs. 6 (et? *Willd.* ☉. E. Sup. p. 14)
magnum. vid. maximum.
maximum *L.* ☉. Rs. 5 P. 5 W. 5
T. magnum. *Brot.*
Heracleum Tordylium. *Spreng.* umb.
nodosum. vid. Torilis nodosa.
officinale. *L.* ☉. Rs. 2 P. 2 W. 2
peregrinum. vid. Cachrys peregrina.
Secacul. vid. Pastinaca dissecta.
segetum. vid. Torilis helvetica.
silifolium. vid. Heracleum austriacum.
suaveolens. *Delil.*
sulcatum. *Desf.* 4.
syriacum. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
T. divaricatum. *Moench.*

TORENIA. *Lin.* P. 1492 W. 1149
asiatica. *L.* 4. P. 1 W. 1
(cfr. Sesamum prostratum.)
ciliaris. *Smith.* in *Rees.*
cordifolia. *Roxb.* P. 3
flaccida. *R. Br.*
hirsuta. *Willd. Lam.* 4? P. 2 W. 2
obtusifolia. *Smith.* in *Rees.*
scabra. *R. Br.*

TORILIS. *Adans. Moench. Spreng.* Rs. 1197
africana. *Spr.* ☉. Rs. 6
Caucalis africana. *Thunb.* W. 528. 7
Caucalis capensis. *Lam.* P. 680. 7

TORILIS. *Adans. Spr.* Rs. 1197
Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ♂. (non *Gaert. Moench.*) Rs. 1
T. rubella. *Moench.*
Anthriscus vulgaris. *Bernh.* (non *Spr.*)
Caucalis Anthriscus. *Scop. Delil. Smith.* P. 680. 11 W. 528. 11
Caucalis aspera. *Lam.*
Scandix Anthriscus. *Fl. dan.* (non *L.*)
Scandix infesta. *Forsk.* (non *L.*)
Tordylium Anthriscus. *L.*
Anthriscus. Gaert. Moench. vid. Anthriscus vulgaris.
crinita. *Spreng.* ♂. Rs. 8
Daucus crinitus. *Desf.*
(non Daucus meifolius. *Brot.*)
divaricata. vid. helvetica.
helvetica. *Gmel.* fl. b. ☉. Rs. 2
T. divaricata. *Moench.*
Caucalis aspera. *β. Lam.*
Caucalis arvensis. *Huds. Ait.* P. 680. 12 W. 528. 10
Caucalis helvetica. *Jacq.*
Caucalis segetalis. *Thuil.*
Tordylium segetum. *Hort. Par.*
(cfr. T. infesta.)
infesta. *Spreng.* umb. ☉.
T. helvetica. *Gmel.* (sec. *Spec.* in Rs.)
T. radiata. *Moench.*
Caucalis infesta. *Curt.* (sec. *Hoffm.*) W. 555. 9
Scandix infesta. *L.* (non *Jacq.*)
Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.
macrocarpa. vid. Anthriscus nodosa.
neglecta. *Schult.* ☉. Rs. 3
Caucalis infesta. *Vest.*
Scandix infesta. *Jacq.* aust.
nodosa. *Gaert.* ☉. Rs. 5
Caucalis nodosa. *Scop. Delil. Ait.* (non *Roehl.*)
Caucalis nodiflora. *All. Lam.*
Tordylium nodosum. *L.* P. 680. 13 W. 528. 13
(non Chaerophyllum nodosum. *Lam.*)
radiata. vid. infesta.
rubella. vid. T. Anthriscus.
scandicina. Adans.
ad Anthriscus vulgaris. Nmcltr. p. 55
trichosperma. *Spreng.* ☉. Rs. 9
Caucalis trichosperma. *Delil.*
Chaerophyllum trichospermum. *Lam.*
(huc Anthriscus trichosperma. *Pers.* Nmcltr. p. 55. *)
tuberculata. Spreng. Rs. 7
ad Caucalis tuberculata. *Poir.* Nmcltr. p. 169
tumida. vid. Anthriscus nodosa.
ucranica. *Bess. Spreng.* ☉. Rs. 4

TORMENTILLA. *Lin.* vid. Potentilla Tormentilla.
reptans. vid. Potentilla nemoralis.

*) Non Anthriscus trichosperma. *Schult.* in Rs. 1206. 2 quae sec. *Schult.* species distincta, nec Anthriscus vulgaris *Pers.* ad quem teste *Sprengel.* umbel. citatur Nmcltr. p. 55

TORRESIA. *Ruiz.* et *Pav. Beauv.*
ÆGILOPS. *Lin.* (sec. *Juss.*) [Rs. 285
antarctica. vid. Avena antarctica.
latifolia. vid. Holcus latifolius.
magellanica. *Beauv.* Rs. 2
Aira magellanica. *Lam.*
Disarrhenum antarcticum *Labil.*
Hierochloa antarctica. *R. Br.*
(non Aira antarctica. *Labil.*
redolens. *Beauv.* Rs. 3
Holcus redolens. *Forst.* (non *Vahl.*)
TORREYA. *Rafin.* II. 2
caespitosa. *Rafin.*
Cyperus caespitosus. *Torrey.* (non *Poir.*)
maritima. *Rafin.*
Cyperus diandrus. *Torrey.*
TORTULA. *Roxb.*
aspera. vid. Priva leptostachya.
TOSAGRIS. *Beauv.*
agrostidea. vid. Trichochloa polypogon.
TOUCHIROA. *Aubl.* vid. Crudia aromatica.
TOULICIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Ponaea saponarioides.
TOUNATEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Swartzia alata.
TOURNEFORTIA. *Lin.* Rs. 813
P. 366 W. 288
*MESSERSCHMIDIA. *Roem.* et *Schult.* 814
acutifolia. vid. caracassana.
angulosa. *Desf.* ♄
angustiflora. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 13
angustifolia. *R.* et *S.* ♄. Rs. 25
Messerschmidia angustifolia. *Lam.*
arborescens. *Lam.* ♄. Rs. 11
argentea. *L.* ♄. Rs. 12. P. 16 W. 9
Arguzia. *R.* et *S.* ♄. 4. Rs. 26
T. sibirica. *L.*
Arguzia montana. *Amman.*
Messerschmidia Arguzia. *L. fil.* P. 365. 2
W. 287. 2
bicolor. *Sw.* ♄. Rs. 3 P. 9 W. 7
T. laevigata. *Lam.*
T. latifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 32
bifida. *Lam.* ♄. Rs. 15 P. 6
brasiliensis. *Poir.* ♄. Rs. 10
canescens. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 29
caracassana. *H.* et *B.* ♄.
T. acutifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 28
carnosa. *Mill. Poir.* ♄. Rs. 20
cornifolia. *H.* et *B.* ♄.
corymbosa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 36
cymosa. *L.* ♄. Rs. 1 W. 8
T. macrophylla. *Lam.* P. 5
(cfr T. foetidissima.)
ferruginea. *Lam.* ♄. Rs. 18
floribunda. *H.* et *B. Willd.* Hrb. ♄. Rs. 35
foetida. vid. foetidissima.
foetidissima. *L.* ♄. Rs. 2 W. 5
T. foetida. *Pers.* P. 7
T. macrophylla. *Lam.* var. *Poir.*

TOURNEFORTIA. *Lin.* Rs. 813
P. 366 W. 288
*MESSERSCHMIDIA. *Roem.* et *Schult.* 814
fruticosa. *R.* et *S.* ♄. Rs. 24
Messerschmidia fruticosa. *L.* P. 365. 1
fuliginosa. *H.* et *B.* ♄. [W. 287. 1
T. rugosa. *Willd.* Hrb. Rs. 27
glabra. *Aubl. Vitm.*
gnaphalodes. *R. Br. H.* et *B.* ♄. Rs. 21
Heliotropium gnaphalodes. *L.* P. 348. 29
W. 274. 20
*hirsutissima. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 2
Cordia pellita. *Willd.* Hrb. Rs. pag. 800 n.
hispida. *H.* et *B.* ♄.
humilis. *L.* ♄. P. 8 W. 6
(non Heliotropium fruticosum. *L.* sec *Lehm.*)
incana. vid. suffruticosa.
latifolia. vid. bicolor.
*laurifolia. *Vent.* ♄. Rs. 7 P. 4
leucophylla. *H.* et *B.* ♄.
*longifolia. *R.* et *P.* ♄. Rs. 6 P. 12
loxensis. *H.* et *B.* ♄.
lucida. *Desf.* ♄.
macrophylla. vid. cymosa et foetidissima.
maculata. *Jacq. Lam.* ♄. Rs. 8
microstachya. *R.* et *S.* ⊙. ♄. Rs. 22
Heliotropium microstachyum. *R.* et *P.* P. 348. 25
**Milleri.* vid. scandens.
monostachya. vid. Heliotropium strictum.
*montana. *Lour.* ♄. Rs. 10
mutabilis. *Vent.* ♄. Rs. 7 P. 15
nitida. *H.* et *B.* 4.
orientalis. *R. Br.* ♄. Rs. 16
peruviana. *Poir.* ♄.
T. scandens. *Willd.* (non *Mill.*) W. 1.
T. volubilis. *R.* et *P.* (non *L.*) [P. 188
Messerschmidia scandens. *R.* et *S.* 814. 4
*polystachya. *R.* et *P.* ♄. Rs. 5 P. 10
psylostachya. *H.* et *B.* ♄.
T. tristachya. *Willd.* Hrb. Rs. 30
*rosmarinifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 11
rufescens. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 34
rugosa. vid. fuliginosa.
sarmentosa. *Lam.* ♄. Rs. 9
scabra. *Lam.* ♄. Rs. 14
scabrida. *H.* et *B.* ♄.
scandens. *Mill. Poir.* ♄. (non *Willd.*)
Messerschmidia Milleri. *R.* et *S.* 814. 3
scandens. Willd. vid. peruviana.
*sericea. *Vahl.* ♄. Rs. 3 P. 17 W. 10
sessilifolia. *Poir.* ♄. Rs. 17.
Messerschmidia incana. *Meyer?* Rs. p. 805
sibirica. vid. M. Arguzia.
suaveolens. *H.* et *B.* ♄.
suffruticosa. *L.* ♄. Rs. 13 P. 18 W. 11
T. incana. *Lam.*
synzystachya. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 23 [26
Heliotropium synzystachyum. *R.* et *P.* P. 348.
*syringaefolia. *Vahl.* ♄. Rs. 8 P. 3 W. 4
tenuiflora. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 31

TOURNEFORTIA. *Lin.* Rs 813 p. 366 w. 288
*Messerschmidia. *Roem* et *Schult.* 814
ternifolia. *H.* et *B.* ♄.
tomentosa. *Mill. Poir.* ♄. Rs. 19
tristachya, vid. psylostachya.
umbellata. *H.* et *B.* ♄.
undulata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 4 p. 11
velutina. *H.* et *B* ♄.
virgata. *R.* et *P.* ♄ Rs. 6 p. 14
*volubilis. *L.* ♄. (non *R.* et *P.*) Rs. 2 p. 2 w. 3
volubilis. R. et *P.* vid. peruviana.

TOUROULIA. *Aubl.*
guianensis. vid. Robinsonia melianthifolia.

TOURRETIA. *Domb. Schreb.* p. 517 w. 1147
lappacea. *Willd.* ⊙. p. 1 w. 1
T. volubilis. *Gmel. Syst.*
Dombeya lappacea. *Herit.*
volubilis. vid. lappacea.

TOVARIA. *Ruiz.* et *Pav.* p. 903
pendula. *R.* et *P.* ♂. p. 1

TOVOMIA. *Pers.* p. 1279
Tovomita. *Aubl.*
Beauharnoisia. *Ruiz.* et *Pav.* (sec. *Spr.*)
Marialvia. *Vand.*
guianensis. *Aubl.* ♄. p. 1

TOXICARIA. *Aepnel.*
macassariensis. vid. Ipo toxicaria.

TOXICODENDRUM. *Mill. Gaert.* (non *Thunb.*)
altissimum, vid. Rhus succedaneum.
arborescens. *Mill.* ♄. Rs. VI. p. 664
arboreum. *Mill.* ♄. Rs. VI. p. 664
Cobbe. vid. Ornitrophe Cobbe.
crenatum, vid Rhus suaveolens.
glabrum, vid. Rhus glabrum.
pinnatum. vid. Amyris toxifera.
pubescens. vid. Rhus Toxicodendrum.
serratum. *Mill.* ♄. Rs. VI. p. 664
volubile. vid. Rhus Toxicodendrum.
vulgare. vid. Rhus Toxicodendrum.

TOXICODENDRUM. *Thunb.*
capense. vid. Hyaenanche capensis.

TOZZETTIA. *Savi.* vid. Alopecurus utriculatus.

TOZZIA. *Lin.* p. 1461 w. 1136
alpina. *L.* 2. p. 1 w. 1

TRACHELIUM. *Lin* Rs. 878 p. 433 w. 332
angustifolium. *Schousb.* ♂. 2. Rs. 4 p. 3
coeruleum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
diffusum. *Thunb. L. fil.* Rs. 2 p. 2 w. 3
tenuifolium. *Thunb. L. fil.* Rs. 3 p. 4 w. 3

TRACHYMENE. *Rudge. Spreng.*
*Azorella. *Ait. cit.* [Rs. 1166
*Fischera. *Spreng.* prod.
*compressa. *Labil.* Rs. 1
incisa. *Rudge.* Rs. 5
*lanceolata. *Labil.* ♄. Rs. 4
*linearifolia. *Cav.* p. 673. 1
T. linearis. *Spr.* Rs. 2
*ovata. *Labil.* ♄. Rs. 3

TRACHYNOTIA. *Mich.* vid. Spartinia.
patens. vid. Dactylis patens.

TRACHYS. *Pers.*
mucronata. vid Cenchrus muricatus.

TRACHYTELLA. *Dec.* XII. 6
Actaea. *Dec.* ♄.
Actaea aspera. *Lour.*
Calligonum. *Dec.* ♄.
Calligonum asperum. *Lour.*

TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770
Aubletii. vid. divaricata [w. 607
axillaris. *L.* ⊙. p. 15 w. 14
Commelina axillaris. *L.*
bifida. vid. erecta.
cordifolia. *Sw.* ⊙. p. 13 w. 12
crassifolia. *Cav.* 2. p. 4 w. 2
cristata. *Jacq.* ⊙. p. 17 w. 16
Commelina cristata. *L.*
Ephemerum cristatum. *Moench.*
debilis. *H.* et *B.* 2.
discolor. *Smith.* 2. p. 6 w. 5
T. spathacea. *Sw.*
Ephemerum bicolor. *Moench.*
divaricata. *Vahl* p. 9 w. 8
T. Aubletii. *Raeusch.*
Commelina hexandra. *Aubl.*
elongata. *Meyer.* ⊙?
erecta. *Cav.* ⊙. p. 5 w. 3
T. bifida. *Roth.*
T. recta. *Raeusch.*
T. undulata. *Vahl.*
Ephemerum racemosum. *Moench.*
formosa. *L. fil.* p. 16 w. 15
T. nodiflora. *Lam.*
T. speciosa. *Raeusch.*
Commelina speciosa. *Thunb.*
geniculata. *L.* 2 ⊙? p. 10 w. 9
gracilis. *H.* et *B.* 2.
hirsuta. *H.* et *B.* 2.
latifolia. *R.* et *P.* ⊙. p. 3
malabarica. *L.* 2. p. 7 w. 6
monandra. *Sw.* ⊙. p. 11 w 10 [w. 11
multiflora. *Sw.* (non *Jacq.*) p. 12
multiflora. Jacq. vid. procumbens.
nervosa, vid. Telipogon angustifolius.
nodiflora, vid. formosa.
ohiensis. *Schmaltz.*
paniculata. *Roxb.*
papillionacea. *L.* ⊙. p. 18 w. 17
Commelina papillionacea. *Burm.*
Tillandsia decumbens. *Forsk.*
parviflora. vid procumbens.
procumbens. *Willd.* 2. p. 14 w. 13
T. multiflora. *Jacq.* (non *L.*)
β. T. parviflora. *R.* et *P.*

TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770 w. 607
pulchella. *H.* et *B.* 2.
recta. vid. erecta.
rosea. *Vent.* 2. p. 2 w. e. 381. 2
spathacea. vid. discolor.
speciosa. *H.* et *B.* 2. (non *Raeusch.*)
speciosa. Raeusch. vid. formosa.
subaspera. *Gawl.*
tuberosa. *Roxb.*
umbellata. *Vahl.* 2.
undata. *H.* et *B.* ☉. w. e. 381 4
T. erecta. *Cav.* var? *Kunth.*
undulata. vid. erecta.
vaga. *Lour.* ☉.
virginica. *L.* 2. p. 1 w. 1
Ephemerum congestum. *Moench.*
Zanonia. *Sw.* 2. p. 19 w. 4
Commelina zanonia. *L.*
Campelia zanonia. *Rich. H.* et *B.*
Zanonia bibracteata. *Cramer.*

TRAGACANTHA. *Mill.*
argentea. vid. Astragalus microcephalus.
glabra. Mill. quid?
hispanica. Mill. quid?
massiliensis. vid. Astragalus Tragacantha.

TRAGANUM. *Delil.* Rs. 1135
nudatum. *Delil.* ♄. Rs. 1

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646
cannabina. *L. fil.* p. 19 w. 14
Croton hastatum. *L.*
β. Croton urens. *L.*
capensis. *Thunb.* p. 7 w. 6
Chamaelea. *L.* ♄. p. 17 w. 13
colorata. *Poir.* ♄. p. 13
β. T. c. microphylla. *Pers.*
cordata. *Vahl.* ♄. (non *Mich.*) p. 3 w. 2
Jatropha pungens. *Forsk.*
cordata. Mich. vid. macrocarpa.
corniculata. *Vahl.* ☉. p. 12 w. 11
filiformis. *Poir.*
hispida. *Willd.* ♄. p. 4 w. 3
innocua. vid. urens.
involucrata. *L.* ☉. p. 8 w. 7
lanceolata. vid. urens.
linearis. vid. urens.
macrocarpa. *Willd.* ☉. p. 5 w. 4
T. cordata. *Mich.* (non *Vahl.*)
marginata. *Poir.* ♄. p. 14
Mercurialis. *L.* p. 11 w. 10
(cfr. T. urticaefolia.)
microphylla. vid. colorata.
nepetaefolia. *Cav.* ☉. p. 9 w. 8
pedunculata. *Beauv.* ♄. p. 2
plumosa. *Desf.* ♄.
reticulata *Poir.* ♄. p. 15
subovalis. vid. urens.
urens. *L.* ☉. p. 16 w. 12
α. T. u. subovalis. *Mich.*
β. T. u. lanceolata. *Mich.*
T. innocua. *Walt.*
γ. T. u. linearis. *Mich.*

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646
urticaefolia. *Mich.* ☉. p. 10 w. 9
T. Mercurialis. *Walt.*
T. Mercurialis. *L.* var? β. *Poir.*
villosa. *Thunb.* p. 6 w. 5
virgata. *Lam.* ♄. p. 18
volubilis. *L.* ♄. p. 1 w. 1

TRAGIUM. *Spreng.* Rs. 1175
aromaticum. *Spr.* ♂. Rs. 4
Pimpinella aromatica. *Bbrst.*
Broteri. *Spr.* 2. Rs. 6
Pimpinella bubonoides. *Brot.* w. e. 551. 5
Athamanta lasiantha. *Link.* et? *Willd.* Hrb. Rs. 1119. 7
(non Bubon tortuosum. *Desf.* cfr. T. villosum.)
canescens. vid. T. Columnae.
Columnae. *Spr.* 2. Rs. 1
Pimpinella Tragium. *Lam. Bbrst.* p. 722. 6
Pimpinella petraea. *Willd.* Hrb.
β. T. canescens. *Hffm.*
Pimpinella canescens. *Loisl.* Not.
Pimpinella Saxifraga. γ. *Loisl.* fl. g.
Pimpinella Tragium. *Vill.*
Pimpinella petraea. *Bbrst?* (sec. *Poir.*)
depressum. *Sieber.* Rs. 2
eriocarpum. *Russ.* Rs. 8
Pimpinella tenuis. *Sieber?* (sec. *Schult.*)
peregrinum. *Spr.* 2. Rs. 3
Pimpinella peregrina. *L.* p. 722. 7 w. 562. 7
Pimpinella hispida. *Loisl.*
Schousboei. vid. villosum.
tauricum. *Hort. Dorp. Bernh.* ♂.
Pimpinella taurica. *Hortul.*
tenuifolium. *Spreng.* Rs. 5
villosum. *Hoffm.* 2.
T. Schousboei. *Spr.* Rs. 7
Pimpinella villosa. *Schousb.*
Pimpinella bubonoides. *Brot.* (sec. *Desf.*)

TRAGOPOGON. *Lin.* p. 1758 w. 1400
aculeatus. vid. Arnopogon picroides.
angustifolius. *Bellar.* ♂. p. 10 w. 8
T. crocifolius. *L.* var. *Poir.*
asper. vid. Arnopogon asper.
bicolor. vid. Arnopogon Dalechampii.
canus. *W.* et *K.* ♂. p. 5 w. 5
capensis. vid. Arnopogon capensis.
crocifolius. *L.* ♂. p. 9 w. 9
(cfr. T. angustifolius.)
cuspidatus. — 2.
Agoseris cuspidata. *Rafin.*
Troximon cuspidatus. *Pursh.*
Dalechampii. vid. Arnopogon Dalechampii.
Dandelion. *L.* w. 11
Troximon Dandelion. *Gaert.* p. 175. 9. 2
dubius. *Hornem.* ♂.
(cfr. T. major.)
floccosus. *W.* et *K.* ♂. p. 7
glaucus. — ♂.
Agoseris glauca. *Rafin.*
Troximon glaucus. *Pursh.*
heterospermus. *Schweig.*

TRAGOPOGON. *Lin.* P. 1758 W. 1400

hirsutus. vid. Geropogon hirsutus.

lanatus. *L.* W. 12
Troximon lanatus. *Pers.* 1759. 3

major *Jacq.* ♂. P. 6 W. 6
T. dubius. *Scop. Vill?* (non? *Hornem.*)

minor. vid. pratensis.

mutabilis. *Jacq.* ♂. P. 2 W. 2

nervosus *Russ.*

novus. vid. orientalis.

orientalis. *L.* ♂. (non *Pall.*) P. 4
T. novus. *Geners.* [W 4

orientalis. Pall vid. undulatus.

parviflorus. *Hornem.* ♂.

picroides *L.* ⊙. P. 2 W. 2
T. aculeatus *Moench.*

porrifolius. *L.* ♂. P. 8 W. 7
T. sativus. *Gater.*

pratensis. *L.* ♂. P. 1 W. 1
β. T. minor. *Mill.*
T. pratensis. *Anglor.* *)
γ. T. undulatus. *Thuil.*

roseus. *Trevir.*

ruber *Gmel.* it.

sativus vid. porrifolius. [P. 3 W. 3

undulatus. *Jacq.* ♂. (non *Thuil.*)
T. orientalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
T. villosus. *Habl.* (non *L.*)

undulatus. Thuil. vid pratensis.

verticillatus. vid. Arnopogon Dalechampii.

villosus. *L.* ♂. (non *Habl.*) P. 11 W. 10

villosus. Habl. vid. undulatus.

virginicus. *L.* ♃.
Hyoseris prenanthoides. *Willd.* 1417. 3*
Hyoseris biflora. *Walt.*
Hyoseris amplexicaulis. *Mich.* P. 1770. 6
Troximon virginicus. *Pers.* 1759. 1
β Hyoseris minor. *Walt?*

TRAGOSELINUM. *Lam. Moench.* vid. Pimpinella.

Angelica. vid. Sison Podagraria.

dissectum. vid. P. magna γ.

hircinum. vid. P. saxifraga.

pumilum. vid. P. dioica.

TRAGUS. *Haller.* vid. Lappago racemosa.

TRALLIANA. *Lour.* RS. 942

scandens. *Lour.* ♄. RS. 1

TRAPA. *Lin.* RS. 510 P. 312 W. 243

bicornis. *L. fil* ⊙. RS. 2
T. chinensis. *Lour.*

*) Differre Tragopoginem pratorum anglicorum, a Tragopogine pratorum germanorum et austriacorum, contendit *Millerus*, illi, quem minorem dicit, tribuit folia linearia, (tertiam tantum latitudinis partem aequantia) acuminata, calyces corollae radio longiores. Per plures annos has differantias in cultis plantis constitisse. An re vera species distinctae?

TRAPA. *Lin.* RS. 5 0 P. 312 W. 243

chinensis. vid. bicornis.

cochinchinensis *Lour.* RS. 3

natans. *L.* ⊙. ♃ RS. 1 P. 1 W. 1

TRATTENICKIA. *Pers.* (non *Willd.*) P. 1825

MARSCALLIA. *Gmel. Pursh.* (non *Scop.*)

*PERSOONIA. *Mich.*

PHYTEUMOPSIS. *Juss. Poir.*

*angustifolia. *Mich.* ♃. P. 3
Athanasia graminifolia. *Walt.*

*lanceolata. *Mich.* ♃. P. 1
Athanasia obovata. *Walt.*

*latifolia. *Mich.* ♃. P. 2
Athanasia trinervia. *Walt.*
Marschallia Schreberi, *Gmel.* Syst.

TRATTINNICKIA. *Willd.* 1884

rhoifolia. *Willd.* ♄. W. 1

TREISIA. *Haw.* vid. Euphorbia.

TREMA. *Lour.* XXI. 5

cannabina. *Lour.* ♄.

TREMANTHUS. *Pers.* 1060

*FOVEOLARIA. *Ruiz. et Pav.*

STRIGILIA. *Cav. Poir.* W. 838

*cordata *R. et P.* ♄. P. 1

ferruginea. vid. racemosa.

*oblonga. *R. et P.* ♄. P. 3

*ovata. *R. et P.* ♄. P. 2

racemosa *Cav.* ♄. W. 1
T. ferruginea. *Pers.* P. 4
β. Foveolaria ferruginea. *R. et P.*

TRETORRHIZA. *Delarb.* vid. Gentiana cruciata.

TREVIRANA. *Willd.* (non *Roth.*)

coccinea. vid. Achimenes coccinea.

TREVIRANA. *Roth.*

Gratiolae. vid. Hornemannia bicolor.

TREWIA. *Lin.* P. 2275 W. 1833

nudiflora. *L.* ♄. P. 1 W. 1
Rottlera indica. *Willd.*
Tetragastis ossea. *Gaert.*

tricuspidata. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Mallotus cochinchinensis. *Lour.*

TRIADICA. *Lour.* XXII. 2

chinensis. *Lour.* ♄.

cochinchinensis. *Lour.* ♄.

TRIAENA *Humb. et Bonpl.* RS. 254

racemosa. *H. et B.* ⊙. RS. 1

TRIANTHEMA. *Lin.* RS. 1031 P. 1109 W. 885

anceps. *Thunb.* ♄. RS. 6 P. 5 W. 6

crystallina *Vahl.* ♄. RS. 2 P. 2 W. 2
Papularia crystallina. *Forsk.*

decandra. *L.* ⊙. RS. 4 P. 6 W. 7
T. glinoides. (*Pers.*)
T. diffusa. *Mill?*
Zaleia decandra. *Burm.*

diffusa. vid. decandra.

fruticosa. vid. Gymnocarpum decandrum.

glinoides. vid. decandra.

humifusa. *Thunb.* ♄. RS. 5 P. 4 W. 5

monogyna. *L.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
T. procumbens. *Mill.*
T. Portulacastrum. *L. Moench.*

TRIANTHEMA. *Lin.* Rs. 1031 p. 1109 w 885

pentandra. *L.* ⊙. (ħ. *R.* et *S.*) Rs. 3 p. 3 w. 3

Racoma digyna. *Forsk.*
Rocama arabica. *Gmel.* Syst.

Portulacastrum. vid. monogyna.
procumbens. vid. monogyna.

TRIATHERA. *Desv.* (non *Roth.*) Rs. 255

americana. *Desv.* Rs. 1
T. juncea. *Beauv.*
juncea. vid. americana.

TRIATHERA. *Roth.*
bromoides. vid. Polypogon bromoides.

TRIBULUS. *Lin.* p. 1038 w. 848

alatus. *Delil.*
T. pentandrus. *Forsk.*
albus. *Poir.* ♃ ?
cistoides. *L.* ⊙. ♃. p. 4 w. 4
lanuginosus. *L.* p. 2 w. 2
maximus. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
pentandrus. vid. alatus.
terrestris. *L.* ⊙. p. 3 w. 3
β. T. t. incanus. *Presl.*

TRICARIUM. *Lour.* p. 2051

cochinchinense *Lour.* ħ. p. 1

TRICERA. *Swartz.* p. 2054 w. 1658

citrifolia. *Willd.* ħ. p. 2 w. 2
cordifolia. *Willd.* ħ. p. 3 w. 3
laevigata. *Sw.* ħ. p. 1 w. 1
Crantzia laevigata. *Vahl.*

TRICERAIA. *Willd.* Rs. 797. a.

tinifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ħ. Rs. p. 803

TRICEROS. *Lour.* Rs. 1247

cochinchinensis. *Lour.* ħ. Rs. 1

TRICHAETA. *Beauv.*
ovata. vid. Trisetum ovatum.

TRICHANTHERA. *Hamb.* et *Bonpl.* vid Ruellia gigantea.

TRICHASTEROPHYLLUM. *Willd.* III. 1

hyssopifolium. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

TRICHERA. *Schrad.* Rs 407

*Scabiosa. *Lin. Aut. cit.* p. 226 w. 172

*arvensis. *L.* ♃. Rs. 1 p. 18 w. 15
β. Scabiosa agrestis. *Schmidt.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
γ. Scabiosa pratensis. *Schmidt.*
δ. Scabiosa trivalvis. *Schmidt.*
Scabiosa montana. *Mill?*
ε. Scabiosa collina. *Schmidt.*
ζ. Scabiosa radiata. *Schmidt.*
η. Scabiosa bohemica. *Schmidt.*
Scabiosa arvensis purpurea. *Vill?*
Scabiosa collina. *Requien?*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr?* (sec. *Dec.*)
ϑ. Scabiosa stricta. *Seidel. Dec.*
ι. Scabiosa dubia. *Moench.*
κ. Scabiosa integrifolia. *Roth.* fl. g. (non *L.*)

*ciliata. *Spreng.* ♃. Rs. 10
T. leucantha. *Schrad?*
Scabiosa hispida. *Portenschl.*

(Gen. 3166.

TRICHERA. *Schrad.* Rs. 407

*Scabiosa. *Lin. Aut. cit.* p. 226 w. 172
Scabiosa Kitaibelii. *Hornem.*
Scabiosa pubescens. *Wibg.* (non *Willd.*)
Scabiosa tatarica. *Lunnitz.*

*dumetorum. *Brouss.* ħ. Rs. 6 w. E p. 146

*hybrida. *All. Martius.* ⊙. Rs. 11
T. mutabilis. *Schrad.*
Scabiosa arvensis. *Tenor.* (non *L.*)
Scabiosa integrifolia. *Schult.* fl. aust. *Savi. Dec.* (et *L.* sec. *Biv. Bern.*)
Scabiosa moldavica. *Hortul.*
Scabiosa amplexicaulis. *L.* var? *Martius.*

*integrifolia. *L.* ⊙. Rs. 12 p. 13 w. 12
Asterocephalus integrifolius. *Lagas.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa serrata. *Lam?*
(cfr. T. hybrida.)

*legionensis *Lagas.* ♃. Rs. 4
leucantha. vid. ciliata.

*longifolia. *W.* et *K.* ♃. Rs 7 p. 21
Scabiosa integrifolia. *Suter.* (non *L.*)

*montana. *Bbrst.* ♂. Rs. 8 w. 2. 125. 11
Scabiosa tatarica. *Hornem.*
mutabilis. vid. hybrida.
ovatifolia. *Lagas.* Rs. 5
pubescens. *W.* et *K.* ♃. Rs. 9 w. E. 125. 13
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*

*Salcedi *Lagas.* ♃. Rs. 2
sylvatica. *L.* ♃. Rs. 3 p. 20 w. 17
Scabiosa pannonica. *Jacq.*

TRICHILIA. *Lin.* p. 1062 w. 840

alliacea. *Forst.* ħ. p. 9 w. 8
capensis. *Pers.* p. 6
Ekebergia capensis. *Sparm. Thunb.* w. 255. 1
emetica. *Vahl.* ħ. p. 3 w. 3
Elkaja. *Forsk.*
glabra. *L.* ħ. p. 4 w. 4
T. havanensis. *Jacq.*
Guara. vid. Guara trichilioides.
havanensis. vid. glabra.
heterophylla. *Willd.* ħ. p. 10 w. 9
Portesia mucronata. *Cav.*
hirta. *L.* ħ. p. 1 w. 1
inermis. *Spreng.*
moschata. *Sw.* ħ. p. 7 w. 6
nervosa. *Vahl.* ħ. p. 12 w. 11
Melia Ketjape. *Burm.*
odorata. *Andr.* ħ.
pallida. *Sw.* ħ. p. 5 w. 5
Guarea obtusifolia *Lam.*
Portesia ovata. *Cav.*
pubescens. (*Raeusch.*) ħ.
spectabilis. *Forst.* ħ. p. 8 w. 7
spinosa. *Willd.* ħ p. 13 w. 12
Turraea virens. *Hellen.*
spondioides. *Jacq.* ħ. p. 2 w. 2
terminalis. *Jacq.* ħ.
trifoliata. *L.* ħ. p. 11 w. 10

TRICHINIUM. *R. Brown.* Rs. 1037

*Ptilotus. *Poir.*
*distans. *R. Br.* Rs. 3
*fusiforme. *R. Br.* Rs. 1
*gracilis. *R. Br.* Rs. 2

Spec. 37,480.)

TRICHINIUM. *R. Brown.* RS. 1037
*incanum. *R. Br.* RS. 6
*macrocephalum. *R. Br.* RS. 5
*spathulatum. *R. Br.* RS. 4

TRICHOA. *Pers.* P. 2292
*Batschia. *Thunb.* (non *Mich.*) W. 1845
*racemosa. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
*spicata. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2

TRICHOCARPUS. *Schreb.* W. 1058
guianensis, vid. laurifolia.
laurifolia. *Willd.* ♄. W. 1
T. guianensis. *Raeusch.*
Ablania guianensis. *Aubl.* P. 1324. 1
Ablania laurifolia. *Quorund.*

TRICHOCEROS. *Humb.* et *Bonpl.* XX. 1
antennifer. *H.* et *B.* 2.
Epidendrum antenniferum. *H.* et *B.*
parviflorus. *H.* et *B.* 2.

TRICHOCHLOA. *Desv. Roem.* et *Schult.* 238
*Podosaemum. *Humb.* et *Bonpl.*
*alpestris. *H.* et *B.* ⊙. RS. 15
*capillaris. *Dec.* RS. 3
Stipa capillaris. *Lam.*
Stipa diffusa. *Walt.*
Stipa sericea. *Mich.*
*ciliata. *H.* et *B.* ⊙. RS. 8
*debilis. *H.* et *B.* 2. RS. 6
*elegans. *H.* et *B.* ⊙. RS. 13
expansa. *Dec.* 2. RS. 2
T. purpurea. *Beauv.*
Agrostis expansa. *Poir?*
Agrostis rubicunda. *Bosc.*
Podosaemum purpureum. *Beauv.*
*glabrata. *H.* et *B.* ⊙. RS. 12
*gracilis. *H.* et *B.* ⊙. RS. 17
*implicata. *H.* et *B.* 2. RS. 5
microsperma. *Dec.* ⊙. RS. 1
Agrostis microsperma. *Lag.*
*mucronata. *H.* et *B.* ⊙. RS. 11
polypogon. *Dec.* 2. RS. 4
Podosaemum agrostideum. *Beauv.*
Tosagris agrostidea. *Beauv.*
purpurea, vid. expansa.
*quadridentata. *H.* et *B.* ⊙. RS. 14
*rigida. *H.* et *B.* ⊙. RS. 10
*setosa. *H.* et *B.* ⊙. RS. 9
*stipoides. *H.* et *B.* ⊙. RS. 16
*tenella. *H.* et *B.* ⊙. RS. 7
*virescens. *H.* et *B.* ⊙. RS. 16

TRICHOCLADUS. *Pers.* P. 2174
crinitus. *Pers.* ♄. P. 1
Dahlia crinita. *Thunb.* W. 1751. 1

TRICHODESMA. *R. Brown.* *Lehm.* RS. 636
*Borago. *Lin.* P. 360 W. 283
*africana. L. ⊙. RS. 2 P. 3 W. 3
Borago verrucosa. *Forsk.*
Boraginoides aculeata. *Moench.*
Pollichia africana. *Medic.*

TRICHODESMA. *R. Brown.* *Lehm.* RS. 636
*Borago. *Lin.* P. 360 W. 283
*indica. *L.* ⊙. RS. 1 P. 2 W. 2
Boraginoides sagittata. *Moench*
Pollichia indica. *Medic.*
lithospermoides. *R.* et *S.* RS. 4
*zeylanica. *L.* ⊙. RS. 3 P. 5 W. 5

TRICHODIUM. *Mich.* RS. 211 P. 142
*Agrostis. *Lin. Aut. cit.* P. 146 W. 131
*algidum. *Whlbg.* RS. 15
*alpinum. *L.* 2. RS. 3 P. 14 W. 17
Agraulus alpinus. *Beauv.*
Agrostis montana. *Krock.*
Agrostis rupestris. *All.*
Agrostis setacea *Vill.*
caninum. *Schrad.* 2. RS. 1
α. Agrostis canina. *L.* P. 13 W. 16
Agrostis Leersii. *Gmel.* Syst.
Agrostis geniculata. *Lam.* (sec. *Dec. Koel.*)
Agrostis rubra. *Autor.*
Agrostis vinealis. *Wither.* (sec. *Smith.*)
Agraulus caninus. *Beauv.*
Avena monantha. *Haller.*
β. Agrostis canina. *Host*
Agrostis tenuis. *Bast.*
Agrostis vinealis. *Schreb.*
γ. Agrostis pallida. *Schkr.* (et? *Hoffm.* non *Dec.*)
(cfr. T. hybridum.)
decumbens. *Mich.* ♂. 2. RS. 12 P. 2 W. E. 89. 3
T. procumbens. *Poir.*
Agrostis anomala. *Willd.* W. 25
Agrostis Cornucopiae. *Smith.*
Cornucopiae perennans. *Walt.*
elatum, vid. Agrostis dispar.
*elegans. *Thore.* ⊙. RS. 14
Agrostis capillaris. *Thore.* (non *L.*)
Vilfa elegans. *Beauv.*
filiforme. *Spreng.* 2.
Agrostis filiformis. *Vill. Dec.* (non *Willd.*)
Trichodium rupestre. β. *R.* et *S.*
*flavescens. *Host.* 2. RS. 6
Avena aurata. *All. Suter.* (sec. *Host.* sed vix.)
glaucinum. *Bast.* 2. RS. 8
*hybridum. *Gaud.* 2. RS. 11
T. caninum. γ. *Schrad?*
Agrostis canina. *Vill.*
Vilfa hybrida. *Gaud.*
intermedium *Hopp.*
Kitaibelii. *Schult.* RS. 2
laxiflorum. *Mich.* 2. ♂. RS. 13 P. 1
Agrostis Cornucopiae. *Lam.* ill.
Agrostis laxa. *Schreb.*
Agrostis laxiflora. *Poir.*
Agrostis scabra. *Willd.*
Cornucopiae hyemalis. *Walt.*
Vilfa? scabra. *Beauv.*
neglectum. *Schult.* 2. RS. 5
*rubrum. *L.* 2. RS. 9 P. 10 W. 12
Agrostis setacea. *Smith.*

TRICHODIUM. *Mich.* RS. 211 P 142

*AGROSTIS. *Lin. Aut. cit.* P. 146 W. 31

*rupestre. *Willd.* (non *All.*) RS. 4 P. 15 W. 18

Agrostis alpina. *Mielich.* (non *L.*)
Agrostis festucoides. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
Avena rupestris. *Gmel.* Syst.
Avena aurata. *Suter ?*
(cfr. T filiforme, setaceum et Aira festucoides.)

salmanticum. *Lag.* ☉. RS. 16

*setaceum *Smith.* 4. RS. 7 P. 16

Agrostis alpina. *With.*
Agrostis mutabilis. *Sibth.*
Agrostis canina. *β. γ. Huds.*
Agrostis festucoides. *Vill.* sec. *Poir.*)
Agrostis rubra, *L.* var ? *Whlbg.*
Trichodium rupestre. *β. Poir.*

strictum. *Willd.* RS. 10 W. 13

TRICHONEMA. *Gawl.* vid. Ixia.

caulescens. vid. Ixia bulbocodioides.

speciosum. vid. Ixia Bulbocodium.

TRICHOON. *Roth.*

Karka. vid. Arundo Karka.

TRICHOPHORUM. *Pers.* vid. Eriophorum.

cypertnum. vid. Scirpus eriophorus.

filiforme. vid. Agrostis filiformis.

lineatum. vid. Isolepis lineata.

TRICHOPHYLLUM. *Nutt.*

lanatum. ad. Actinea lanata Nmeltr. p. 14

TRICHOPUS. *Gaert.*

zeylanicus. *Gaert.*

TRICHOSANTHES. *Lin.* P. 2158 W. 1738

amara. *L.* ☉. P. 6 W. 7
Anguina. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Anguina sinensis. *Mich.*
anguiata. *Lam.*
caudata. *Willd.* P. 4 W. 5
T. cuspidata. *Lam.*
corniculata. vid. tuberosa.
cucummerina. *L.* P. 5 W. 6
foetidissima. vid. Melothria foetida.
laciniosa. *Klein.* P. 9 W. 11
nervifolia. *L.* P. 3 W. 4
pilosa. *Lour* 4. P 8 W. 9
punctata. vid. Feuillea trilobata.
scabra. *Lour.* ♄. P. 2 W. 2
tamnifolia. *Poir.*
tricuspidata. *Lour.* ♄. P. 7 W. 8
tuberosa. *Willd.* 4. P. 10 W. 10
T. corniculata. *Lam.*
Ceratosanthes tuberosa. *Juss.*

TRICHOSPIRA. *Humb. et Bonpl.* XIX

menthoides. *H.* et *B.* 4.

TRICHOSTEMA. *Lin.* P. 1417 W. 1125

brachiata. *L.* ☉. P. 3 W. 2
dichotoma. *L.* ☉. P. 1 W. 1
β. T. linearis. *Walt.*
linearis. vid. dichotoma.
spiralis. *Lour.* ☉ ? P. 2

TRICHOTHALAMUS. *Spreng. vid.* Potentilla.

TRICONDYLUS. *Knight* et *Satisb.* vid. Lomatia.

myricaefolius. vid L. longifolia.

TRICORYNE. *R. Brown.* VI. 1

anceps. *R. Br.*
elatior. *R. Br.*
scabra. *R. Br.*
simplex. *R. Br.*
tenella. *R. Br.*

TRICRATUS. *Herit.*

admirabilis. vid. Abronia umbellata.

TRICUSPIDARIA. *Ruiz.* et *Pav.*

TRICUSPIS. *Pers.* (non *Beauv.*) P. 1185

dependens. *R.* et *P.* P. 1

TRICUSPIS. *Beauv.* (non *Pers.*)

caroliniana. *Beauv.*
Poa coerulescens. *Mich.*
Tridens quinquefida. *R.* et *S ?*
noveboracensis. *Beauv.*

TRICUSPIS. *Pers.* vid. Tricuspidaria.

TRICYCLA. *Cav.* (non *Lam.*) RS. 614 P. 475

spinosa. *Cav.* ♄. RS. 1 P. 1

TRICYCLA. *Lam.* vid. Buginvillea.

TRIDAX. *Lin.* P. 1889 W. 1521

BARTOLINA. *Adans.*

procumbens. *L.* 4. P. 1 W. 1
Balbisia elongata. *Willd.* (sec. *R. Br.*)

TRIDENS. *Roem.* et *Schult.*

quinquefida. vid. Poa quinquefida.

TRIDENTEA. *Haw.* vid. Stapelia.

TRIDESMIS. *Lour.* P. 2092

hispida. *Lour.* ♄. P. 1
tomentosa. *Lour.* ♄. P. 2

TRIENTALIS. *Lin.* P. 900 W. 712

americana. *Pursh.* 4.
T. europaea. *Mich.* (non *L.*)
T. europaea *β.* americana. *Pers.*

europaea. *L.* 4. (non *Mich.*) P. 1 W. 1

europaea. Mich. vid. americana.

TRIFOLIASTRUM. *Moench.*

coeruleum. vid Melilotus coerulea.

TRIFOLIUM *Lin.* P. 1750 W. 1383

vid. Melilotus.

agrarium. *L.* ☉. (non *seq.*) P. 68 W. 69

T. aureum. *Poll. Vill.* (*α. Savi.*)
T. strepens. *Crantz.*
Melilotus lupulina. *α. Lam.* fl. fr.

agrarium. Merat. vid. parisiense.

agrarium. Vill. Poll. vid. campestre.

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383

alatum. *Biv. Bern.*

albidum. *Retz.* ⊙. p. 49 w. 53
T. ochroleucum ♃ ramosum. *Dec.*
T. squarrosum. *Savi.* (non *L.*)

album. Crantz. vid. montanum et ochroleucum.

album. Lam. vid. hybridum et repens.

album. Loisl. vid. Melilotus vulgaris.

alexandrinum. *L.* ⊙. p. 56 w. 60

alopecuroides. *Pers.* p. 34*
T. pannonicum. *Hortul.* (non *L.*)

alpestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 33
T. rubens. *Habl.* (non *L.*) [w. 39
Triphylloides nervosa. *Moench.*

alpestre. Crantz. Scop. Poll. vid. flexuosum.

alpinum. *L.* 2. p. 13 w. 21

ambiguum. *Bbrst.* 2.
T. Vaillantii. *Bbrst.* (non *Poir.*)
(cfr. T. caespitosum.)

angulatum. *W.* et *K.* ⊙. p. 3 w. 14
(cfr. T. hybridum.)

angustifolium. *L.* ⊙. p. 44 w. 48
Triphylloides angustifolia. *Moench.*
(cfr. T. purpureum.)

apulum. vid. spumosum.

argutum. *Russ.*

aristatum. *Balb.* ⊙.

armenium. *Willd.* 2. w. r. p. 793

arrectisetum. vid. T. Broteri.

arvense. *L.* ⊙. (non *Walt.*) p. 46
T. Lagopus. *Neck.* (non *Pourr.*) [w. 50
β. T. gracile. *Thuil.* (sec. *Dec. Lois.*) p. 46 *

arvense. Walt. vid. carolinianum.

aureum. Gener. vid. badium.

aureum. Poll. vid. agrarium.

aureum. Thuil. vid. parisiense.

badium. *Schreb. Sturm.* ⊙. p. 65
T. spadiceum. *Vill. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
T. aureum. *Gener.*
Melilotus lupulina. β. *Lam.* fl. fr.

barbatum. *Dec.* 2.

benghalense. *Gaert.*
Hedysari species. *Gaert?*

bicolor. vid. hybridum.

bicorne. *Forsk.*

biflorum. vid. Stylosanthes elatior.

Bocconi. *Savi.* ♂.

Broteri. *Hffmsg.* et *Lk.*
T. arrectisetum. *Brot.*
T. ligusticum. *Savi.* (sec. *Dec.*)

bracteatum. *Schousb.* ⊙. ♂. w. r. 844. 11

Buxbaumii. *Sternb.* et *Hop.*

caespitosum. *Reynier.* 2. p. 10 w. 17
T. Thalii. *Vill.*
T. ambiguum. *Bbrst?* (sec. *Rec. Hal.*)

campestre. *Schreb.* ⊙. (non *Besser.*) p. 69
T. agrarium. *Curt. Huds. Poll. Vill.*
T. erectum. *Poir.*
T. procumbens. β. erectum. *Dec.* fl. fr.
T. spadiceum. *Thuil.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383

campestre. Besser. vid. procumbens.

canescens. *Willd.* 2. p. 36 w. 42

capense. *Willd.* p. 23 w. 29
T. diffusum. *Thunb.* (non *Ehrh.*)

carolinianum. *Mich.* 2. p. 2
T. arvense. *Walt.* (non *L.*)
(cfr. T. comosum.)

cernuum. *Brot.*

Cherleri. *L.* ⊙. p. 17 w. 25
T. involucratum. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*)
T. obvallatum. *Moench.*

ciliosum. *Thuil.* p. 18
(non T. diffusum. *Ehrh.*)

cinctum. *Dec.* ⊙.

circumcissum. vid. diffusum.

clypeatum. *L.* ⊙. p. 48 w. 52
Triphylloides clypeata. *Moench.*

collinum. *Bast.* ⊙.
T. Bocconi. *Savi.* var? *Dec.*
T. striatum. *L.* var? *Desv.*

comosum. *L.* p. 12 w. 20
T. carolinianum. β. *Poir.*
(cfr. T. obcordatum.)

conicum. *Savi.*

Cupani. *Tineo.* 2.

cuspidatum. *Lour.* ♄.

Cussoni. *Tineo.* ⊙.

decipiens. *Hornem.* ⊙.

depauperatum. *Desv.*

diffusum. *Ehrh. W.* et *K.* ♂. (non *Thunb.*) p. 20 w. 33
T. circumcissum. (*Pers.*)
T. purpurascens. *Roth.*

diffusum. Thunb. vid. capense.

dipsaceum. vid. squarrosum.

divaricatum. *Schrad.* ⊙.

dubium. vid. filiforme.

echinatum. *Bbrst.* ⊙.

elegans. *Savi.* ⊙. p. 8
T. hybridum. *Desf. Poll. Roth.* (non *L.*)
T. isthmocarpum. *Brot.*
T. Vaillantii. *Poir. Sib.* et *Sm.* (non *Loisl.*)

elongatum. *Willd.* 2. p. 35 w. 41

erectum. Poir. vid. campestre.

erectum. Walt. vid. Glycine tomentosa.

filiforme. *L.* ⊙. p. 72 w. 72
T. luteum. β. *Lam.*
T. procumbens. *Poll.* (β. *Gmel.* fl. b.)
β. T. multiflorum. *Dec.*
T. dubium. *Abbot. Sibth.*
T. procumbens. *Curt. Huds.* (non *L.*)

flavescens. *Tineo.* (*Hall.* helv. nr. 377?)

flexuosum. *Jacq.* 2. p. 32
T. medium. *L.* w. 38
T. alpestre. *Crantz.* et plur. *Autor.* (non *L.*)
T. pratense. β. *Gorter.*

folliculatum. vid. spumosum.

formosum. *Savi.* ⊙.
T. suaveolens. *Willd* E. Sup. p. 52

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
fragiferum. *L.* 24. p. 63 w. 66
fruticans. vid Dalea bracteata.
gemellum. *Pourr.* ⊙.
T. semiglabrum. *Brot.* (sec. *Link.*)
(non T. ligusticum. *Balb.*)
glaciale. *Reynier.*
globosum. *L.* ⊙. p. 15 w. 23
glomeratum. *L.* ⊙. p. 52 w. 55
gracile. vid. arvense.
grandiflorum. *Schreb.*
guianense. vid. Stylosanthes guianensis.
hamosum. *Bbrst.* ⊙.
(cfr. Melilotus uncinata.)
hedysaroides. *Pall.*
heterophyllum. *Tratt.*
hirsutum. *Thunb.* p. 25 w. 31
hirtum. vid. hispidum.
hispidissimum. vid. Stylosanthes elatior.
hispidum. *Desf.* ⊙.
T. hirtum. *All.*
hybridum. *L.* 24. (non *seq.*) p. 6 w. 18
T. album. γ. *Lam.* fl. fr.
T. bicolor. *Moench.*
T. intermedium. *Lap?*
T. angulosum. *W.* et *K?* (sec. *Dec.*)
(cfr. T. Michelianum.)
hybridum. Roth. Poll. vid. elegans.
hybridum. Savi. vid. pallescens.
incarnatum. *L.* ⊙. p. 39 w. 45
T. rubens. *Aubry.*
(cfr. T. Molinerii.)
isthmocarpum. vid. elegans.
intermedium. *Lap.* ⊙.
(cfr. T. hybridum.)
involucratum. *Willd.* ⊙. (non *Lam.*) p. 45 w. 49
involucratum. Lam. vid. T. Cherleri.
irregulare. vid. maritimum.
laevigatum. *Poir.* p. 5 w. 16
Lagopus. *Pourr.* ⊙. (non *Neck.*) p. 27 w. 34
Lagopus. Neck. vid. arvense.
lanatum. *Thunb.* p. 24 w. 30
lappaceum. *L.* ⊙. p. 26 w. 32
Triphylloides rigida. *Moench.*
latinum. *Sebast.*
leucanthum. *Bbrst.* ⊙.
T. stellatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
ligusticum. *Savi. Labil. Balb.* ⊙.
(cfr. T. Broteri.)
Lupinaster. L. vid. Lupinaster pentaphyllum.
Lupinaster. Habl. vid. Lotus Dorycnium.
lupulinum. vid. Medicago lupulina.
luteum. vid. filiforme et procumbens.
luxurians. vid. repens.

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
macrocephalum. vid. Lupinaster macrocephalum.
magellanicum. *Poir.*
maritimum. *Smith.* ⊙. ♂. 24. p. 37 w. 43
T. irrégulare. *Pourr.*
T. rigidum. *Savi.* (sec. *Dec. Poir.*)
T. stellatum. *Huds.* (non *L.*)
mauritianum. vid. Melilotus sulcata.
medium. vid. flexuosum.
Melilotus. vid. Melilotus officinalis.
Michelianum. *Savi.* 24.
T. Vaillantii. *Loisl.* (non *Poir.*)
T. hybridum. β. *L.*
microcephalum. *Pursh.* 24.
microphyllum. *Desv.* 24.
minus. vid. procumbens.
Molineri. *Balb.* ⊙.
T. incarnatum *L.* var? *Dec.*
montanum. *L.* 24. p. 42 w. 67
T. album. *Crantz.*
nigrescens. *Viv.* ⊙.
noricum. *Wulf.* 24. p. 30
obcordatum. *Desv.*
T. comosum. *L??*
obscurum. *Savi.*
obvallatum. vid. T. Cherleri.
ochroleucum. *L.* 24. p. 41 w. 47
T. album. β. *Crantz.*
T. vaginatum. *Schleich.* (sec. *Poir.*)
pallescens. *Schreb.* ⊙. p. 9
T. hybridum. *Savi.* (non *L.*)
pallidum. *W.* et *K.* ⊙. ♂. p. 40 w. 46
pannonicum. *L.* 24. (non *Hortul.*) p. 34 w. 40
pannonicum. Hortul. vid. alopecuroides.
parisiense. *Dec.* supl. ⊙.
T. aureum. *Thuil.* (non *Poll.*)
T. aureum. β. *Savi.*
T. procumbens. *Smith.* (non *L.*)
T. agrarium. *Merat. Fl. dan?* (non *L.*)
parviflorum. *Ehrh.* ⊙. w. 56
T. strictum. *Autor. germ.* (non *L.*)
patens. *Schreb. Sturm.* p. 71
pensylvanicum. *Willd.* 24. w. n. 844. 12
pentaphyllum. vid. repens.
Petitpierrianum. vid. Melilotus altissima
phleoides. *Pourr.* ⊙. p. 55 w. 59
physodes. *Bbrst. Stev.*
pictum. *Roth.* ⊙. p. 19 w. 26
plicatum. *Presl.*
polymorphum. *Poir.*
pratense. *L.* 24. p. 31 w. 37
Triphylloides pratense. *Moench.*
β. T. p. sativum. *Sturm.*
γ. T. p. alpinum. *Hop.*
(cfr. T. flexuosum.)

TRIFOLIUM. *Lin.* p.1750 w.1383
procumbens. *L. Schreb.* 4. (non *seq.*) p. 76 w. 71
T. campestre. *Besser. Sturm.*
T. luteum. *α. Lam.* fl. fr.
Melilotus lupulina. *Lam.* Enc.
β. T. minus. *Smith.* et *Sow.*
procumbens. Smith. vid. parisiense.
procumbens. Poll. Curt. vid. filiforme.
pseudoprocumbens. *Gmel.* fl. b.
psoraloides. vid. Psoralea Melilotus.
purpurascens. vid. diffusum.
purpureum. *Loisl.* ⊙. p. 43
T. angustifolium. *L.* var. *Lapeyr.*
radiatum. *Delil.*
recurvum. vid vesiculosum.
reflexum. *L.* 4. p. 1 w. 13
repens. *L.* 4. p. 11 w. 19
T. album. *α. β Lam.* fl. fr.
β. T. r. pentaphyllum. *Pers.*
γ. T. luxurians. *Hort. Par.*
resupinatum. *L.* ⊙. p. 60 w. 64
rigidum. *Savi.* (non *Schrad.*) p. 51
rigidum. Schrad. vid. villosum.
rotundifolium. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
rubens. *L.* 4. (non *seq.*) p. 29 w. 36
Triphylloides rubens. *Moench.*
rubens. Habl. vid. alpestre.
rubens. Aubr vid. incarnatum.
rubicundum. *Schousb.*
sativum. vid. pratense.
saxatile. *All.* ♂. p. 22 w. 28
T. thymiflorum. *Vill.*
scabrum. *L.* ⊙. (non *Poll.*) p. 50 w. 54
scabrum. Poll. vid. striatum.
Sebastiani. *Savi.*
siculum. *Presl.*
simplicifolium. vid. Glycine reniformis.
spadiceum. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 66 w. 70
spadiceum. Vill. Dec. vid. badium.
spadiceum. Thuil. vid. campestre.
speciosum. *Willd.* p. 67 w. 68
sphaerocephalum. *Desf.* p. 21 w. 27
spicatum. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
spumosum. *L.* ⊙. p. 57 w. 63
T. apulum. *Hortul.*
T. folliculatum. *Lam.* fl. fr.
squarrosum. *L.* ⊙. (non *Savi.*) p. 38 w. 44
T. dipsaceum. *Thuil.*
squarrosum. Savi. vid. albidum.
stellatum. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 47 w. 51
stellatum. Pall. vid. leucanthum.
stellatum. Huds. vid. maritimum.
stipulaceum. *Thunb.* p. 28 w. 35
stramineum. *Presl.*
strepens. vid. agrarium.

TRIFOLIUM. *Lin.* p.1750 w.1383
striatum. *L.* ⊙. p. 53 w. 57
T. scabrum. *Poll.* (non *L.*)
strictum. *L.* ⊙. (non? *Autor.*) p. 4 w. 15
strictum. Autor. vid. parviflorum.
suaveolens. vid. formosum.
subterraneum. *L.* ⊙. p. 14 w. 22
Triphylloides comosa. *Moench.*
suffocatum. *Smith.* ⊙. p. 57 w. 61
supinum. *Savi.*
sylvaticum. *Gerard.*
tenue. *Willd.* ⊙. w. r. supl. p. 52
Thalii. vid. caespitosum.
thymiflorum. vid. saxatile.
tomentosum. *L.* 4. p. 62 w. 65
trichocephalum. *Bbrst.* 4.
tumens. *Bbrst. Stev.*
turgidum. vid. vesiculosum.
uniflorum. *L.* p. 58 w. 62
vaginatum. vid. ochroleucum.
Vaillantii. Bbrst. vid. ambiguum.
Vaillantii. Loisl. vid. T. Michelianum.
Vaillantii. Poir. vid. elegans.
ventricosum. *Presl.*
vesiculosum. *Savi.* ⊙. p. 64
T recurvum. *W.* et *K.* (sec. *Dec.*) p. 61 w. r. 844. 31
T. turgidum. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
villosum. *Seenus.*
T. rigidum. *Schrad.* (non *Savi.*)
volubile. *Lour.*
Xatardii. *Dec.* ⊙.

TRIGLOCHIN. *Lin.* p.879 w.702
Barrelieri. *Loisl. Dec.* 4.
T. bulbosum. *Russel.*
T. bulbosum. *β. L.* var?
T. palustre. *β. Gmel.* fl. b.
bulbosum. *L.* 4. p. 2 w. 2
(cfr. T Barrelieri.)
ciliatum. *R.* et *P.* p. 4
decipiens. *R. Br.*
dubium. *R. Br.*
maritimum. *L.* 4. p. 3 w. 3
mexicanum. *H.* et *B.* 4.
mucronatum. *R. Br.*
palustre. *L.* ♂. p. 1 w. 1
Juncago palustris. *Moench.*
(cfr. T. Barrelieri.)
procerum. *R. Br.*
striatum. *R.* et *P.* p. 3
triandrum. *Mich.* p. 5
tumens. *Steven.*

TRIGLOSSUM. *Fisch.* ns. 389
bambusinum. *Fisch.* Rs. 1
Remirea maritima. *Aubl?*

TRIGONELLA. *Lin.* p.1755 w.1386
aegyptiaca. *Poir.* ⊙.
(non T. prostrata. *Desf.*)
anguina. *Delil.*
armata. *Thunb.* p. 14 w. 8
cancellata. *Desf.* ⊙. p. 9

TRIGONELLA. *Lin.* P. 1735 W. 1386
corniculata. *L.* ⊙. P. 8 W. 10
Buceras corniculatum. *All.*
Buceras grandiflora. *Moench.*
(cfr. T. elatior.)
cylindrica. *Desv.*
elatior. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
T. corniculata. *L.* var? (sec. *Rec. Goett.*)
esculenta. *Willd.* ⊙. W. E. 847. 3
Medicago esculenta. *Rottl.*
flexuosa. *Delil. Poir.*
foenum graecum. *L.* ⊙. (non *Habl.*) P. 19 W. 16
Buceras foenum graecum. *All.*
Foenum graecum officinale. *Moench.*
foenum graecum. Habl. vid. gladiata.
glabra. *Thunb.* P. 11 W. 12
gladiata. *Steven.* ⊙.
T. foenum graecum. *Habl.* (non *L.*)
T. prostrata. *Dec?* (sec. *Poir.*)
hamosa. *L.* ⊙. P. 6 W. 5
T. prostrata. *Desf.*
hirsuta. *Thunb.* P. 12 W. 6
hybrida. *Pourr.* 2. P. 3
indica. *L.* ⊙. P. 18 W. 17
Lotus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)
laciniata. *L.* ⊙. (non *Desf.*) P. 16 W. 14
laciniata. Desf. vid. pinnatifida.
maritima. *Delil.*
media. *Delil.* (non *H. madr.*)
media. *H. madr. Zeyh.* ⊙.
monspeliaca. *L.* ⊙. P. 10 W. 11
T. stellata. *Forsk.*
Buceras elliptica. *Moench.*
Buceras monspeliaca. *All.*
occulta. *Delil.*
ornithopodioides. vid. Melilotus ornithopodioides.
pinnatifida. *Cav.* ⊙. P. 17 W. 15
T. laciniata. *Desf?*
platycarpos. *L.* ♂. P. 2 W. 2
Buceras platycarpos. *Moench.*
polyantha. *Desv.*
polycerata. *L.* ⊙. P. 5 W. 4
Buceras mutica *Moench.*
Buceras polycetion. *All.*
Medicago polycerata. *Sauv.*
prostrata. *Dec.* ⊙. (non *Desf.*)
T. foenum graecum. *β. Dec.* fl. fr.
(cfr. T. gladiata.)
prostrata. Desf. vid. hamosa.
purpurascens. vid. Melilotus ornithopodioides.
ruthenica. *L.* 2. P. 1 W. 1
spicata. *Sib.* et *Sm.* ⊙.
spinosa. *L.* ⊙. P. 7 W. 9
Buceras spinosa. *Moench.*
stellata. vid. monspeliaca.
striata. *L. fil.* ⊙. P. 4 W. 3
Buceras torosum. *Moench.*
tomentosa. *Thunb.* P. 15 W. 13
uncinata. *Russel.*
villosa. *Thunb.* P. 13 W. 7

TRIGONIA. *Aubl.* P. 1057 W. 1328
laevis. *Aubl.* ♄. P. 2 W. 2
villosa. *Aubl.* ♄. P. 1 W. 1
TRIGONIS. *Jacq.*
tomentosa. vid. Cupania tomentosa.
TRIGUERA. *Cav.* RS. 838 P. 500 W. 319
acerifolia. vid. Lagunaea lobata.
ambrosiaca. *Cav.* ⊙. RS. 1 P. 1 W. 1
T. baccata. *Gmel.* Syst.
baccata. vid. ambrosiaca.
inodora. *Cav.* ⊙. RS. 2 P. 2 W. 2
TRIGULA. *Noronha.*
trifoliata. vid. Clematis Noronhiana.
TRILIPSIUM. *Pet. Th.* XIII. 1
— —
TRILIX. *Lin.* P. 1303 W. 1008
lutea. *L.* ♄. P. 1 W. 1
TRILLIUM. *Lin.* P. 885 W. 706
acuminatum. *Schmalz.*
cernuum. *L.* 2. P. 1 W. 1
erectum. vid. rhomboideum, pendulum.
erythrocarpum. *Mich.* 2.
T. grandiflorum. *Salisb.*
T. pictum. *Pursh.*
T. undulatum. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
(non T. pendulum. *Willd.*)
foetidum. vid. rhomboideum.
grandiflorum. *Pursh.* 2. (non? *Salisb.*)
T. rhomboideum. *γ.* grandiflorum. *Mich.*
obovatum. *Pursh.* 2.
pendulum. *Willd. Pursh.* 2. W. E. 448. 2
T. erectum. *β. Curt.*
(non T. erythrocarpum. *Mich.*)
petiolatum. *Pursh.* 2.
pictum. vid. erythrocarpum.
pumilum. vid. pusillum.
pusillum. *Mich.* 2. P. 4
T. pumilum. *Pursh.*
rhomboideum. *Mich.* 2. P. 3
T. erectum. *L.* W. 2
T. foetidum. *Salisb.*
α. T. r. atropurpureum. *Mich.*
β. T. r. album. *Mich.*
(cfr. T. grandiflorum.)
sessile. *L.* 2. P. 5 W. 3
stylosum. *Nutt.*
Delostylis cernua. *Schmaltz.*
undulatum. vid. erythrocarpum.
TRIMEZIA. *Salisb.*
lurida. vid. Iris martinicensis.
TRINACTE. *Gaert.* vid. Jungia.
TRINIA. *Hoffm.* vid. Pimpinella dioica.
TRIODIA. *R. Brown.* RS. 305
ambigua. *R. Br.* RS. 10
avenacea. *H.* et *B.* 2. RS. 4
cuprea. vid. Tridens quinquefida.
decumbens. vid. Poa decumbens.
irritans. *R. Br.* RS. 9
microstachya. *R. Br.* RS. 8

TRIODIA. *R. Brown.* Rs. 305
pallida. *Spreng.*
Windsoria pallida. *Eddy. Nutt.*
parviflora. *R Br.* Rs. 7
procera. *R. Br.* Rs. 6
pulchella. *H.* et *B.* 4. Rs. 3
pungens. R. Br. vid. viscida.
pungens. Beauv. vid. Festuca pungens.
viscida. *R.* et *S.* Rs. 5
T. pungens. *R. Br.* (non *Beauv.*)

TRIODON. *Rich.*
setaceus, vid. Schoenus setaceus.

TRIONUM. *Lin. Moench.* vid. Hibiscus.
diffusus. vid. H. Trionum.

TRIOPTERIS. *Lin.* P. 1128 W. 905
vid. Tetrapteris.
acuminata. vid. Tetrapteris mucronata.
bifurca. *Gaert.*
brasiliensis. *Poir.* ♄.
discolor. *Meyer.* ♄.
Hiraea. vid. Hiraea reclinata.
jamaicensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1
inaequalis. vid. Tetrapteris citrifolia.
indica. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
lingulata. *Poir* ♄.
odorata. vid. Hiraea odorata.
ovata. *Cav.* ♄. P. 3 W. 3
pauciflora. *Meyer.* ♄.
pinnata. vid. Hiraea pinnata.
rigida. *Sw.* ♄. ♄. P. 4 W. 4

TRIOSTEUM. *Lin.* Rs. 903 P. 487 W. 362
angustifolium. *L.* 4. Rs. 2 P. 2 W. 2
T. minus. *Mich.*
majus. vid. perfoliatum.
minus. vid. angustifolium.
perfoliatum. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
T. majus. *Mich.*
triflorum. *Vahl.* Rs. 3 P. 3 W. 3

TRIPHACA. *Lour.* P. 2091
africana. *Lour.* ♄. P. 1

TRIPHASIA. *Lour.* Rs. 935
aurantiola. *Lour.* ♄. Rs. 1
Limonia trifoliata. *Andr.* (sec. *Spr.*)

TRIPHYLLOIDES. *Moench.* vid. Trifolium.
comosa. vid. T. subterraneum.
nervosa. vid. T. alpestre.
rigida. vid. T. lappaceum.

TRIPINNA. *Lour.*
tripinnata *Lour* ♄.
Tripinnaria cochinchinensis. *Pers.* 1514. 1

TRIPINNARIA. *Pers.* vid. Tripinna.

TRIPLARIS. *Lin.* P. 2256 W. 1816
americana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
T. pyramidalis. *Jacq.*
pyramidalis vid. americana.
ramiflora. *Vahl.* ♄. P. 2 W. 2

TRIPLASIS. *Beauv.* Rs. 314
americana. *Beauv.* Rs. 1

TRIPOGON. *Roem.* et *Schult.* Rs. 307
bromoides. *R.* et *S.* Rs. 1
Triathera bromoides. *Roth.*
Festuca mysorensis. *Heyne.*

TRIPSACUM. *Lin.* P. 2030 W. 1637
cylindriacum. *Mich.* 4. P. 3 W. 3
dactyloides. *L.* 4. P. 1 W. 1
Coix angularis. *Mill.*
Ischaemum glabrum. *Walt.*
distachyum. vid. Colladea distachya.
hermaphroditum. vid. Colladea monostachya.
monostachyum. *Willd.* 4. P. 2 W. 2

TRIPTERELLA. *Mich.* Rs. 122 P. 79
capitata. *Mich.* ⊙. Rs. 1 P. 1
Anonymus capitata. *Walt.*
Vogelia capitata. *Gmel.* Syst.

TRIPTILIUM. *Ruiz* et *Pav.* P. 1784 W. 1425
laciniatum. vid. spinosum.
spinosum. *R.* et *P.* ⊙. P. 1
T. laciniatum. *Willd.* W. 1

TRIRAPHIS. *R. Brown.* Rs. 318
mollis. *R. Br.* Rs. 2
pungens. *R. Br.* Rs. 1

TRISANTHUS. *Lour.*
cochinchinensis. vid. Hydrocotyle asiatica.

TRISECUS. *Willd.* Rs. 1227
frangulaefolius. *Willd.* Hrb. Rs. 1

TRISETARIA. *Forsk.*
Forskaelei. vid. Trisetum Trisetaria.
linearis. vid. Trisetum arenarium.

TRISETUM. *Pers. Beauv.* Rs. 327 P. 174

Trisetarium. *Poir.*
*Avena. *Lin. Aut. cit.* W. 142
*airoides. *Koel.* ⊙. Rs. 27
Aira subspicata. *L.* P. 148. 8 W. 132. 6
Aira spicata. *Whlbg.*
Koeleria subspicata. *Mart.*
*alopecuros. *Roth.* ⊙. Rs. 12
β. Festuca cristata. C. C. *Gmel.*
*alpestre. *Host.* 4. Rs. 23
Avena flavescens. β. *Gaud.*
Avena sesquitertia. *Host.*
β. Avena purpurascens. *Dec.* H. m.
Avena sesquitertia. *Dec. Suter.*
*alpinum. *Smith.* Rs. 19
Avena planiculmis. *Smith.* E. B. (non *Schrad.*)
arenarium. *Labil.* Rs. 29
Trisetaria linearis. *Delil. Forsk?*
*argenteum. *Willd.* 4. Rs. 25 W. 1. 103. 15
Avena distichophylla. *Schrad. Host.* (non *Vill.*)
Avena sesquitertia. *Willd.* (non *L.*) W. 12
*aristidioides. *Thunb.* Rs. 28 P. 11 W. 4
*brevifolium. *Host.* 4. Rs. 24
(cfr. T. distichophyllum.)

TRISETUM. *Pers.* Rs. 327 P. 174
*Avena. *Lin. Aut. cit.* W. 142
*carpathicum. *Host.* Rs. 20
Avena flavescens. *Geners?* (non *L.*)
*deyeuxioides. *H.* et *B.* 4.
*distichophyllum. *Vill.* 4. (non *Host. Schrad.*) Rs. 26 W. 31
Avena disticha. *Lam.*
Avena brevifolia. *Host.* (sec. *Gaud. Trevir.*)
*elongatum. *H.* et *B.* 4.
*flavescens. *L.* 4. Rs. 21 P. 7 W. 23
T. pratense. (*Pers.*)
*Forskaelei. *Vahl.* ⊙. Rs. 5
Avena pensylvanica. *Forsk.*
*fuscum. *Schult.* 4. Rs. 22
Avena ciliaris. *Kit.* Hrb.
Avena flavescens. *Geners.*
hispanicum. vid. neglectum.
*Loefflingianum. *L.* ⊙. (non *Lam.*) Rs. 14 W. 8
*luteum. *L. fil.* Rs. 6 P. 5 W. 19
lusitanicum. vid. paniceum.
*macrum. *Bbrst.* Rs. 30
micranthum. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 10
Avena parviflora. *Willd.* (non *Desf.*) W. E. 103. 9
*neglectum. *Savi.* ⊙. Rs. 11 W. E. 103. 10
T. pisanum. *Pers.* P. 9 β.
Avena Loefflingiana. *Lam.* (non *L.*)
Avena panica. *Lam.* ill. *Pourr.*
Avena pauciflora. *Quorund.*
A. cristata. *Quorund.*
A. peruviana. *Hortul.*
Holcus Savii. *Spreng.*
β. Trisetum hispanicum. *Pers.* P. 9
*nitidum. *Desf.*
nudum. vid. pallidum.
ovatum. *Pers.* P. 10
Avena ovata. *Gmel.* H. C.
Bromus ovatus. *Cav.*
Trichaeta ovata. *Beauv.*
*pallidum. *Thunb.* Rs. 3
T. nudum. *Pers.* P. 3
*paniceum. *Link.* Rs. 13 P. 8
T lusitanicum. (*Pers.*)
*parviflorum. *Desf.* ⊙. Rs. 9 P. 6
Festuca segetum. *Savi.*
*pensylvanicum. *L.* ⊙. Rs. 4 P. 179. 2 W. 7
*pilosum. *Bbrst.* ⊙. Rs. 16
*Pourreti. *Willd.* ⊙. Rs. 15
Avena airoides. *Pourr.*
*pubescens. *L.* 4. Rs. 17 P. 179. 23 W. 21
T. sesquitertium. *Beauv.*
Avena sesquitertia. *L. Mant.* (non *Willd.*)
β. Avena montana. *Vill. Gmel. Syst.* (sec. *Poir.*)
*rigidum. *Bbrst.* 4. Rs. 16
β. T. r. elatius. *R.* et *S.*
Avena sesquitertia. *Bbrst.* (non *L.*)
sesquitertium. vid. pubescens.
splendens. *Presl.*
striatum. vid. tenue.

TRISETUM. *Pers.* Rs. 327 P. 174
*Avena. *Lin. Aut. cit.* W. 142
*tenue. *Moench.* ⊙. Rs. 1 W. 20
T. striatum β. dubium. *Pers.* 1 β.
Avena dubia. *Wibel.*
Avena fertilis. *All.*
Avena triaristata. *Vill.*
Bromus triflorus. *Poll.*
Holcus biaristatus. *Web.*
Ventenata avenacea. *Koel.*
Ventenata bromoides. *Koel.*
β. Trisetum striatum. *Pers.* P. 1
Avena striata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Avena strigosa. *Vogler.*
*tolucense. *H.* et *B.* 4.
Trisetaria. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 6
Trisetaria Forskaelei. *Poir.*
Trisetaria linearis. *Delil?*
Trisetum. *Forsk.*
(cfr. T. arenarium.)
villosum. *Pers.* Rs. 2 P. 2
Avena triseta. *Thunb* W. 5
*viride. *H.* et *B.* ⊙.
TRISIOLA. *Rafin.* vid. Uniola paniculata.
TRISTANIA. *Poir.* (non *R. Brown.*)
arundinacea. *Poir.*
Ponceletia arundinacea. *Pet. Th.*
TRISTANIA. *R. Brown.* vid. Melaleuca.
salicifolia. vid. Melaleuca nereifolia.
TRISTELLATEIA. *Pet. Th.* X. 1
madagascariensis. *Pet. Th.* t.
Zymum tristellatum. *Noronh.*
TRISTEMMA. *Juss.* P. 1077
hirtum. *Beauv.* t.
intermedium. *R. Br.*
mauritianum. *Juss.* P. 1
T. Virusana. *R. Br.*
Melastoma Virusana. *Commers.*
Virusana. vid. mauritianum.
TRISTICHIA. *Pet. Th.* vid. Dufurea.
TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152
*Agropyrum. *Beauv. Roem.* et *Schult.* 547
†Brachypodium. *Beauv. Roem.* et *Schult.* 345
*acutum. *Dec.* 4. Rs. 2
β. T. littorale. *Hort?* (sec. *R.* et *S.*)
Aegilops. *Beauv.* ⊙. Rs. 28
Aegilops squarrosa. *L.* P. 194. 4 W. 1870. 5
aegilopoides. vid. Rottboella hirsuta.
aestivum. *L.* ⊙. Rs. 1 W. 1
T. album. *Gaert.*
T. aristatum α. aestivum. *Schübl.*
T. cereale. *Schrank. Baumg.*
T. sativum. *Lam.* α. aestivum. *Pers.*
T. vulgare. *Vill. Host. Ser.*
T. vulgare α. aestivum. *Willd.* E. 111. 1 α.
β. T. aristatum β. hybernum. *Schübl.* (non T. hybernum. *L.*)
album. vid. aestivum.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 345

amyleum. vid. atratum, dicoccum, tricoccum.

arvense. vid. repens.

asperum. vid. Festuca rigida.

atratum. *Host.* ⊙. Rs. 15
T. amyleum D. *Sering.*

*attenuatum. *H.* et *B.* 2. Rs. 3

Bauhini. *Lagas.* Rs. 20

*bicorne. *Forsk.* ⊙. Rs. 24

*biflorum. *Brign.* ⊙. Rs. 25

†biunciale. *Vill. Lap. Viv.* Rs. 24
T. unilaterale. *Lam?* (non L.)

†brevisetum. *Dec.* ⊙. Rs. 13

brizoides. vid. Poa sicula.

bromoides. vid. Festuca pinnata.

Bounapartis. vid. squarrosum.

caespitosum. vid. Festuca caespitosa.

campestre. *Kit.* ♂. (non ⊙.) Rs. 25
Secale campestre. *Schult.*
Secale sylvestre. *Host.*

*caninum. *L.* 2. Rs. 12 P. 9
T. sepium. *Lam.* (non *Thuil.*)
Elymus caninus. *L.* w. 149. 7
Festuca nutans. *Moench.* (non *Host* nec *Spr.*)

capense. vid. Cynosurus Uniolae.

capillare. vid. repens.

caucasicum vid. villosum.

cereale. vid. aestivum.

Cevallos. *Lag.* ⊙. Rs. 10

Cienfuegos. *Lag.* Rs. 19
(cfr. T. dicoccum.)

ciliatum. vid. Festuca distachya.

cinereum. *Hort. madr. Fisch.*

cochleare. *Lag.* Rs. 9

compactum. *Ait.* ⊙. Rs. 14
T. vulgare var. compactum. *Ser.*
T. sativum. var. *Dec.*
α. T. c. aristatum. *Schübl.*
β. T. c. muticum. *Schübl.*
(non T. sativum pyramidale. *Delil.*)

compositum. *L.* ⊙. Rs. 3 P. 2 W. 3
T. Linnaeanum. β. *Lag.*
T. turgidum. *L.* var. *Sering.*

compressum. *Hort. madr. Fisch.*

creticum. *R.* et *S.* Rs. 26
Secale creticum. *L.* r. 197. 4 w. 150. 4

*cristatum. *Schreb.* 2. (non *Pers.*)
Avena cristata. *Quorund.* [Rs. 19
Bromus cristatus. *L.*

cristatum. Pers. vid. pectiniforme.

*densiflorum. *Willd.* 2. Rs. 8 W. E. [111. 11
(cfr. T. intermedium.)

dicoccum. *Schübl. Schrank.* ♂.
T. amyleum. A. *Sering.*
T. spelta. *Host.* (non *L.* sec. *Schübl.*)
T. Cienfuegos. *Lag?* (sec. *Schübl.*)
α. T. dicoccum album. *Schübl.*
β. T. dicoccum rubrum. *Schübl.*

*distichum. *Thunb.* (non *Schleich.*)
Rs. 14 P. 10 W. 12

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 345

distichum. Schleich. vid. glaucum.

dumetorum. vid. repens.

durum. *Desf.* ⊙. Rs. 11
T. sativum β durum. *Pers. Dec.*
T. vulgare palmare. *Delil.* (sec. *Ser.*)
T. villosum. *Host?*
(cfr. T. hordeiforme.)

elegans. *Spreng.* 2.

elongatum. Host. vid. giganteum, rigidum.

elongatum. Schleich. vid. rigidum.

elymoides. *Hornem.*
T. Zea. *Host.* var. *Balb.*
(ergo T. Spelta. *L.* var? cfr. T. Spelta.)

farctum. vid. junceum.

fastuosum. *Lag.* Rs. 6

Festuca. vid. T. Halleri et loliaceum.

festucoides. vid. tenuiculum.

*filiforme. *Poir.* ⊙. Rs. 23 P. 12

firmum. *Seidel.*

†fragile. *Roth.* Ms. 2. Rs. 15

Gaertnerianum. *Lagas.* Rs. 7

†genuense. *Dec.* 2. Rs. 12

*giganteum. *Retz.* Rs. 9
T. junceum β. giganteum. *Roth.*
T. elongatum. *Host.* (sec. *R.* et *S.*)
Agropyrum elongatum. *Beauv.*

*glaucum. *Dec. Desf.* 2. (et? *Host.* non *Moench.*) Rs. 5
T. junceum. β. *Lam.*
β. T. intermedium. γ. *Gaud.*
T. distichum. *Schleich.* (sec. *Poir.*)
T. glaucum. *Host?*

glaucum. Moench. vid. polonicum.

gracile. vid. Bromus caespitosus.

†Halleri. *Viv.* ⊙. Rs. 18
T. tenellum. *L. Willd.* P. 17 W. 15
T. tenellum. β. *Lam.*
T. Poa. *Dec.* (sec. *Dec.*)
T. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
T. festuca. *Dec.* (sec. *Schrad.*)
(non? T. lolioides. *Pers.*)

hispanicum. *Willd.* ⊙. (non *Viv.*) Rs. 22 P. 6 W. 8
T. maritimum. *L.* Mant. (non *L.* Spec.)
Festuca maritima. *L.*
Triticum festucoides. *Savi?*
Brachypodium festucoides. *Beauv?*

hispanicum. Viv. vid. tenuiculum.

hordeiforme. *Host.* ⊙. Rs. 13
T. durum. B. *Sering.*

hybernum. *L.* ♂. Rs. 2 W. 2
T. muticum. *Schübl.*
T. sativum β. hybernum. *Pers.* 1 β.
T. vulgare autumnale. *Tess.*
T. vulgare β. hybernum. *Willd. Hort.* W. E. 111. 1 β.
T. Touzelle. *Vill.*
α. T. muticum aestivum. *Schübl.*
β. T. muticum hybernum. *Schübl.*

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 345

*imbricatum. *Bbrst. Stev.* 2. (non *seq.*) Rs. 17

T. caucasicum. *Spreng.*

imbricatum. Lam. vid. repens.

imbricatum. Hort. Vind. vid. sibiricum.

intermedium. vid. glaucum, pungens, rigidum.

*junceum. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 1 P. 7 W. 11

T. farctum. *Viv.*

T. glaucum. *Dec.* Syn.

Bromus truncatus. *Scop.*

junceum. Lam. vid. glaucum, rigidum.

junceum. β. Roth. vid. giganteum.

Lachenalii. vid. T. Halleri.

Leersianum. vid. repens.

Linnaeanum. *Lag.* Rs. 4

(cfr. T. compositum.)

littorale. *Host.* 2.

Agropyrum acutum. *Beauv.* var? *R.* et *S.* [p. 751

littoreum. *Schumach.*

†loliaceum. *Smith,* ⊙. Rs. 22

T. unilaterale *Host. Vill. Viv.* (non *L.*)

T. Rottboella. *Dec.*

T. Festuca. *Dec.* (sec. *Beauv.*)

T. lolioides. *Pers.* P. 16 (sec. *Beauv.*)

Poa loliacea. *Huds. Pers.* 171. 75

lolioides. vid. T. Poa et loliaceum.

†maritimum. *L.* Spec. *Viv.* frag. (non *seq.*) Rs. 17 P. 14 W. 14

Festuca lanceolata. *Forsk.*

Festuca dichotoma. *Forsk.* (planta junior.)

Festuca maritima. *Dec.*

Dactylis mephitica. *Spreng.* (sec. *Rec. Hal.*)

maritimum. L. Mant. vid. hispanicum.

maritimum. Wulf. vid. Poa rigida.

maritimum. Viv. ann. bot. vid. tenuiculum.

molle. *Host. Fisch.* ⊙. (quid?)

monococcum. *L.* ⊙. ♂. Rs. 18 P. 5 W. 7

monostachyum. vid. Festuca distachya.

multiflorum. vid. repens.

muticum. vid. hybernum.

Nardus. vid. tenellum.

†nigricans. *Bory. Pers.* Rs. 16 P. 13

*obtusiflorum. *Dec.* 2. Rs. 6

*orientale. *Bbrst.* ⊙. Rs. 16

Secale orientale. *L.* P. 197. 3 W. 150. 3

β. Secale hirtum. *Lam?* (sec. *Pers.*)

patens. vid. Festuca loliacea.

patulum. vid. squarrosum.

*pectinatum. *R. Br.* (non *Bbrst.*) Rs. 21

Festuca pectinata. *Labil.*

pectinatum. Bbrst. vid. pectiniforme.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 345

*pectiniforme. *R.* et *S.* 2. Rs. 18

T. pectinatum. *Bbrst.* W. R. 111. 3

T. cristatum. *Pers.* P. 11

*peruvianum. *Lam.* 2. Rs. 27

phoenicoides. vid. Festuca caespitosa.

pilosum. *Seenus.* ⊙.

(cfr. T. rigidum.)

pinnatum. vid. Festuca pinnata, Bromus caespitosus et rupestris.

planum. vid. squarrosum.

platystachyum. *Lag.* Rs. 8

†Poa. *Dec.* ⊙. Rs. 23

T. biunciale. *Vill.* (sec. *Dec.*)

T. lolioides. *Pers.* (sec. *Dec.*)

T. tenellum. *L?* (sec. *Dec.*)

(cfr. T. Halleri.)

polonicum. *L.* ⊙. Rs. 17 P. 3 W. 5

T. glaucum. *Moench.* (non *Dec.*)

Agropyrum laevissimum. *Beauv.*

*prostratum. *L. fil.* ⊙. Rs. 15 W. 9

Agropyrum triticeum. *Gaert.*

Secale prostratum. *Pall.* P. 197. 6

β. Triticum pumilum. *L. fil.*

Agropyrum pumilum. *Beauv.*

Secale pumilum. *Pers.* 197. 7

pumilum. vid. prostratum.

*pungens. *Dec.* 2. Rs. 7 P. 7*

T. glaucum. *Bast.*

T. glaucescens. *Quorund.*

T. intermedium. *β. Gaud.*

T. repens. *γ. Smith.*

pyramidale. *Delil.*

T. sativum pyramidale. *Delil.*

quadratum. vid. turgidum.

*repens. *L.* 2. Rs. 10 P. 8 W. 13

α. Agropyrum repens arvense. *R.* et *S.*

T. arvense. *Schreb. Schw.* et *Koert.*

T. repens. *Schreb.* gram.

T. repens *α.* muticum. *Dec.*

Bromus glaber. *Scop.*

β. Agropyrum repens subulatum. *R.* et *S.*

T. repens. *α. Schrad.* fl. g

T. subulatum. *Schreb. Schw.* et *Koert.*

γ. Agropyrum repens dumetorum. *R.* et *S.*

T. dumetorum. *Schreb. Schw.* et *Koert. Honck.*

T. repens *β.* multiflorum. *Pers.*

T. repens. *β. Schrad.*

T. repens *γ.* hirsutissimum. *Dec.*

Bromus villosus. *Scop.*

δ. Agropyrum repens Vaillantianum. *R.* et *S.*

T. Vaillantianum. *Wulf. Schreb.*

T. repens *β.* aristatum. *Dec.*

ε. Agropyrum repens Leersianum. *R.* et *S.*

T. Leersianum. *Wulf. Schreb.*

T. sepium. *Thuil.* (non *Lam.*)

Elymus caninus. *β. Roth.* fl. g. *Leers.*

Elymus dumetorum. *Hoffm.*

ζ. Agropyrum repens capillare. *R.* et *S.*

T. repens *γ.* capillare. *Pers.*

η. Agropyrum repens imbricatum. *R.* et *S.*

T. imbricatum. *Lam.*

(cfr. T. pungens.)

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 343

*rigidum. *Schrad.* 2. Rs. 4

T. elongatum. *Sahleich.* (sec. *Dec.*)

Festuca juncea. *Moench.*

β. T. junceum. α. *Lam.* Enc.

γ. T. intermedium. α. *Gaud.*

T. junceum. *Suter.* (et? *Host.*)

δ. T. elongatum. *Host.* (sec. *Dec.*)

Rottboella. vid. loliaceum.

sativum. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, pyramidale, Spelta, turgidum.

*scabrum. *R. Br.* Rs. 20

Festuca scabra. *Labil.*

sepium. Lam. vid. caninum.

sepium. Thuil. vid. repens. ε.

*sibiricum. *Willd.* 2. (non *Schübl.*) Rs. 11 W. E. 111. 10

T. imbricatum. *Hort. Vind.*

sibiricum. *Schübl.*

siculum. *Schmidt.* ⊙. Rs. 12

simplex. *Hort. Vind. Zeyh.* 2.

Spelta. *L.* ♂. ⊙. (non *Host.*) Rs. 21

T. sativum. var. 5. *Koel.* [P. 4 W. 6

T. Zea *Host.* (sec. *Ser. Schübl.*) Rs. 16

α. T. S. mutica. *Schübl.*

β. T. S. aristata. *Schübl.*

γ. T. S. velutina. *Schübl.*

δ. T. S. aestiva. *Schübl.*

(non T. dicoccum. *Schrank.*)

Spelta. Host. vid. T. dicoccum.

spinulosum. *Lagas.* ♄. Rs. 27

squarrosum. *Roth.* ⊙. (non *Beauv.*) Rs. 23

T. Bounapartis. *Spreng.*

T. patulum. *Willd.* E. 111. 7

T. planum. *Desf.*

Secale pungens. *Pers.* 197. 5

squarrosum. Beauv. vid. Aegilops squarrosa.

*subulatum. *Russ.* (non *Schreb.*) Rs. 26

subulatum. Schreb. vid. repens. β.

supinum. *Schrank.* 2.

sylvaticum. Moench. Dec. Spr. vid. Festuca gracilis.

sylvaticum. Salisb. vid. Elymus europaeus.

†tenellum. *Lam.* ⊙. (et? *L.* non *seq.*) Rs. 21

T. Nardus. *Dec.*

Brachypodium Nardus. *Beauv.*

(cfr. T. Poa.)

tenellum. Host. vid. Festuca tenuiflora.

tenellum. Viv. vid. Festuca Myurus.

†tenuiculum. *Desl.* ⊙. Rs. 19

T. hispanicum. *Viv.* frag. (non *Willd.*)

T. maritimum. *Viv.* ann. bot. (non *L.*)

T. festucoides. *Bertol.* (et? *Savi.*)

teretiflorum. vid. Festuca gracilis.

Touzelle. vid. aestivum.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*Agropyrum. *Beauv. R.* et *S.* 347

†Brachypodium. *Beauv. R.* et *S.* 345

tricoccum. *Schübl.* ♂.

T. amyleum B. *Sering.*

Tumonia. *Schrad. Hort. taur.*

turgidum. *L.* ⊙. Rs. 5 W. 4

T. polonicum. γ. *Pers.* P. 3 γ.

T. sativum. ε. turgidum. *Delil.*

β. T. quadratum. *Mill?*

(cfr. T. compositum.)

†unilaterale. *L.* ⊙. (non *seq.*) Rs. 25 W. 18

Festuca unilateralis. *Schrad.*

unilaterale. Host. Vill. Viv. vid. loliaceum.

unilaterale. Lam. vid. biunciale.

unioloides. vid. Poa sicula.

*vaginans. *Pers.* Rs. 13 P. 9*

Vaillantianum. vid. repens.

*variegatum. *Fisch. Spr.* 2. Rs. 22

T. hybernum molle. *Fellenb.*

T. vulgare autumnale. *Tess.* nr. 7 Rs.

velutinum. *Schübl.* ♂. [p. 762

venulosum. *Sering.*

villosum. *Beauv.* ⊙. (non *Host.*) Rs. 24

Secale villosum. *L.* P. 197. 2 W. 150. 2

Hordeum ciliatum. *Lam.* (non synon. sec. *Dec.*)

Triticum caudatum. *Pers.* P. 14

(cfr. Hordeum strictum.)

villosum. Host. vid. durum.

vulgare. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, variegatum.

Zea. vid. T. Spelta.

TRITOMA. *Dec. Curt.* vid. Veltheimia.

TRITONIA. *Gawl.* vid. Gladiolus.

capensis. vid. G. roscus.

crispa. vid. G. crispus et laceratus.

crocata. vid. Ixia crocata.

deusta. vid. Ixia deusta.

fenestrata. vid. Ixia hyalina.

lineata. vid. G. lineatus et Ixia flabellaris.

longiflora. vid. G. longiflorus et Ixia tenuiflora.

miniata. vid. Ixia deusta.

pallida. vid. G. longiflorus.

pectinata. vid. Ixia pectinata.

purpurea. vid. Ixia purpurea.

rochensis. vid Ixia paniculata.

squalida. vid. Ixia squalida.

tenuiflora. vid. Ixia tenuiflora.

TRIUMFETTA. *Lin.* P. 1172 W. 944

althaeoides. vid. rhombaefolia.

angulata. *Lam.*

annua. *L.* ⊙. P. 11 W. 11

T. indica. *Lam?*

Bartramia. *L.* ⊙. P. 3 W. 3

Bartramia Lappago. *Gaert.*

glabra. *Spreng. Rottl.*

TRIUMFETTA. *Lin.* p. 1172 w. 944
glandulosa. *Forsk.* ♄. (et? *Lam.*) p. 2 w. 2
T. Vahlii. *Poir.*
grandiflora. *Vahl.* ♄. p. 8 w. 8
heterophylla. *Lam.*
hirta. *Vahl.* ♄. p. 6 w. 6
indica. vid. annua.
Lappula. *L.* ♄. p. 1 w. 1
T. Plumieri. *Gaert.*
Bartramia Lappula. *Lam.*
macrophylla. *Vahl.* ♄. p. 9 w. 9
Plumieri. vid. T. Lappula.
procumbens. *Forst.* p. 5 w. 5
rhombaefolia. *Sw.* ♄. p. 10 w. 10
T. rhomboidea. *Jacq.*
T. althaeoides. *Lam?*
rhomboidea. vid. rhombaefolia.
rotundifolia. *Lam.*
semitriloba. *L.* ♄. p. 7 w. 7
Vahlii. vid. glandulosa.
velutina. *Vahl.* p. 4 w. 4
TRIXAGO. *Moench.* vid. Stachys arvensis.
TRIXIS. *Schreb. Swartz.* (non *seq.*) p. 1940 w. 1555
Baillieria. *Aubl. Poir.*
aspera. *Aubl.* ♄. p. 2 w. 2
β. Baillieria sylvestris. *Aubl.*
erosa. *Sw.* ♄. p. 3 w. 3
pedunculosa. *Rich.* p. 4
sylvestris. vid. aspera.
terebinthinacea. *Sw.* ♄. p. 1 w. 1
TRIXIS. *Brown. Lagas.* vid. Perdicium.
frutescens. vid. P. radiale.
TRIXIS. *Gaert.*
palustris. vid. Proserpinacea pectinata.
TROCHERA. *Rich.* vid. Ehrharta.
spicata. vid. Ehrharta bulbosa.
TROCHOCARPA. *R. Brown.* Rs. 777
laurina. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Cyathodes laurina. *Rudge.*
Styphelia cornifolia. *Rudge.*
TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087
aconitifolius. *Hort. Berol.* 2.
altissimus. *Wender.* 2. (et? *Crantz.*)
(cfr. T. europaeus.)
americanus. *Mhlbg. Donn.* 2.
T. laxus. *Salisb.*
T. pentapetalus. *Banks.*
Gaissenia verna. *Schmaltz.*
asiaticus. *L.* 2. p. 1 w. 1
T. europaeus. *Sobol.* (non *L.*)
T. sertiflorus. *Salisb.*
connivens. vid. europaeus.
europaeus. *L.* 2. (non *Sobol.*) p. 2 w. 2
T. altissimus. *Crantz.* (et? *Wender.*)
T. connivens. *Moench. Pohl.*
T. globosus. *Lam.* ß. fr.
T. montanus. *Salisb.*
T. sphaericus. *Salisb.*
β. T. humilis. *Crantz.*

TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087
T. connivens β. humilior. *Pohl.*
T. minimus. *Wender.*
T. tauricus. *Hortul.*
europaeus. Sobol. vid. asiaticus.
globosus. vid. europaeus.
humilis. vid. europaeus.
laxus. vid. americanus.
medius. vid. napellifolius.
minimus. vid. europaeus.
montanus. vid. europaeus.
napellifolius. *Roepert.* 2.
α. T. n. erectus. *Roep.*
β. T. n. patulus. *Roep.*
T. medius. *Wender.*
patulus. *Salisb.* 2.
Helleborus ranunculinus. *Smith.* p. 1366. 2 w. 1089. 2
pentapetalus vid. americanus.
sertiflorus. vid. asiaticus.
sphaericus. vid. europaeus.
tauricus. vid. europaeus.
TROMOTRICHE. *Haw.* vid. Stapelia.
TROPAEOLUM. *Lin.* p. 915 w. 728
bicolorum. *R.* et *P.* ⊙? p. 5
ciliatum. *R.* et *P.* p. 8
dipetalum. *R.* et *P.* 2. p. 6
hybridum. *L.* 2. p. 3 w. 3
T. quinquelobum. *Berg.*
majus. *L.* 2. ⊙. p. 2 w. 2
Cardamindum majus. *Moench.*
minus. *L.* 2. ⊙. p. 1 w. 1
Cardamindum minus. *Moench.*
pentaphyllum. *Lam.* p. 9 w. 5
peregrinum. *L.* ⊙. p. 4 w. 4
pinnatum. *Ait.*
polyphyllum. *Cav.* p. 10
quinquelobum. vid. hybridum.
tuberosum. *R.* et *P.* p. 7
TROPHIS. *Lin.* p. 2200 w. 1770
americana. *L.* ♄. p. 1 w. 1
β. Bucephalum racemosum. *L.*
aspera. *Retz.* ♄. p. 3 w. 3
cochinchinensis. *Poir.*
Streblus asper. *Lour.*
cordata. *Poir.* ♄.
Streblus cordatus. *Lour.*
laurifolia. *H.* et *B.* ♄. p. 2 w. 2
spinosa. *Roxb.* ♄. p. 4 w. 4
TROXIMUM. *Gaert.* vid. Tragopogon.
TSIANA. *Gmel.* Syst. vid. Costus speciosus.
TUBIFLORA. *Gmel.* Syst.
carolinensis. vid. Elytraria virgata.
TULA. *Adans.* Rs. 710
Adansoni. *R.* et *S.* Rs. 1
TULBAGIA. *Lin.* p. 779 w. 615
alliacea. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1
T. inodora. *Gaert.*
T. capensis. *L.*
australis. *Link.* 2.
capensis. vid. alliacea.

TULBAGIA. *Lin.* P, 779 W.615
cepacea. *L.* 24. P. 2 W. 2
Heisteri. vid. Agyapanthus umbellatus.
inodora. vid. alliacea.

TULIPA. *Lin.* P. 797 W. 633
acuminata. vid. turcica.
acutiflora. vid. T. oculus solis.
agenensis. vid. T. oculus solis.
australis. vid. clusiana.
biflora. *L. fil.* 24. P. 6 W. 4
Breyniana. *L.* 24. (non *Curt.*) P. 7 W. 5
Melanthium uniflorum. *Jacq. Curt.* (sec. *Ait.*)
β. T. B. pendula. *Tratt.*
(cfr. Melanthium ciliatum.)
Breyniana. Curt. vid. T. Celsiana.
Celsiana. *Red.* 24. P. 3 W. E. 402. 3
T. Breyniana. *Curt.* (non *L.*)
T. sylvestris. *Gouan.* h. m.
T. sylvestris. β. *Bbrst.*
Clusiana. *Vent.* 24. P. 4
T. australis. *Link.*
cornuta. *Red.* 24.
Gesneriana. *L.* P. 5 W. 3
T. hortensis. *Gaert. Moench.*
β. T. G. foliosa. *Tratt.*
γ. T. G. polyantha. *Tratt.*
hortensis. vid. T. Gesneriana.
laciniata. *Fisch.* 24.
Oculus solis. *Dec* 24.
T. acutiflora. *Poir.*
T. agenensis. *Dec. Red.*
persica. *Hort. Belv.* 24.
praecox. *Tenor.* 24.
pubescens. *Willd.* 24. W. E. Sup. p. 17
pumila. vid. turcica.
Sibthorpiana. *Sib.* et *Sm.* 24.
suaveolens. *Roth.* 24. P. 2 W. 2
sylvestris. *L.* 24. P. 1 W. 1
(cfr. T. Celsiana.)
turcica. *Roth.* 24. W. E. Sup. p. 17
T. acuminata. *Vahl.*
T. pumila. *Moench.*
T. sylvestris. β. *Willd.*

TULIPIFERA. *Mill.*
Liriodendrum. vid. Liriodendrum Tulipifera.

TUNICA. *Scop.* vid. Dianthus.
saxifraga. vid. Gypsophila saxifraga.

TUPRISTA. *Gawl.* VI. 1
squalida. *Gawl.* 24.

TURGENIA. *Hoffm.*
latifolia. vid. Caucalis latifolia.

TURIA. *Forsk.* XX. 3
cordata. *Forsk.*
cylindrica. *Forsk.*
gijef. *Forsk.*
lelvia. *Forsk.*
moghadd. *Forsk.*

TURNERA. *Lin.* RS. 1237 P. 763 W. 576
acuta. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 17
angustifol a. vid. ulmifolia.
aspera. *Poir.* ⊙? RS. 10
brasiliensis. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ♄. RS. 18
cistoides. *L.* ⊙. RS. 9 P. 7 W. 7
corchorifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ⊙. RS. 16
cuneiformis. *Juss.* ♄. RS. 3
β. T. odorata. *Vahl.* (in *Poir.*)
diffusa. *Willd.* Ms. RS. 22
elegans. *Otto. Hort. ber.* ♄. RS. 2
frutescens. *Aubl.* ♄. (non *Mill.*) RS. 8 P. 5 P. 5
frutescens. Mill. vid. umilfolia.
guianensis. *Aubl.* ⊙. ♄. RS. 5 P. 9 W. 9
hirta. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ⊙. RS. 14
integrifolia. *Willd.* Ms. RS. 21
odorata. *Rich.* (non *Vahl.*) RS. 13
odorata. Vahl. vid. cuneiformis.
paniculata. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) RS. 20
peruviana. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 23
pinnatifida. *Juss. Poir.* ♄. RS. 12
Pumilea. *L.* ♄. RS. 4 P. 2 W. 2
racemosa. *Jacq.* ⊙. RS. 11 P. 8 W. 8
rugosa. *Willd.* ⊙. P. 6 W. 6
T. villosa. *Raeusch.*
Piriqueta villosa. *Aubl.* RS. 1261. 2
Burcardia (*Schreb. Scop.*) villosa. *Gmel. Syst.*
rupestris. *Aubl.* ♄. RS. 6 P. 3 W. 3
sidoides. *L.* RS. 7 P. 4 W. 4
tomentosa. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 19
ulmifolia. *L.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
β. T. frutescens. *Mill.*
γ. T. angustifolia, *Mill. Moench.*
villosa. vid. rugosa.
virgata. *Willd* Ms. *Hffmsg.* ⊙. RS. 15

TURPINIA. *Vent.* (non *seq.*) XXIII. 2 vel V. 3
paniculata. *Vent.* ♄.

TURPINIA. *Pers.* P. 1729
punctata. *Pers.* ♄. P. 1
Glycine punctata. *Lam.* W. 1350. 3
Poiretia punctata. *Desv.*
Poiretia scandens. *Vent.*

TURPINIA. *Schmaltz.*
SCHMALTZIA. *Desv.*
aromatica. vid. Rhus aromaticum.
suaveolens. vid. Rhus suaveolens.

TURPINIA. *Humb.* et *Bonpl.*
laurifolia. vid. Fulcadea laurifolia.

TURRAEA. *Lin.* P. 1063 W. 841
glabra. vid. maculata.
herbacea. *Poir.* ⊙?
lanceolata. *Cav.* ♄. P. 5 W. 5
maculata. *Smith.* ♄. P. 3 W. 3
T. glabra. *Cav.*
pubescens. *Hellen.* ♄. P. 2 W. 2

TURRAEA. *Lin.* p. 1063 w. 841
sericea. *Smith.* ♄. p. 4 w. 4
T. tomentosa. *Cav.*
stricta. *Vent.* ♄.
tomentosa. vid. sericea.
virens. *L.* ♄. p. 1 w. 1
TURRITIS. *Lin.* p. 1574 w. 1244
vid. Arabis.
alpestris. *Schleich.*
alpina. *L.* ♂. 2. p. 7 w. 8
Arabidis species. *Spr.*
Arabis montana. *Lam?*
(cfr. T. ciliata.)
arvensis. vid. Brassica arvensis.
Brassica. vid. Brassica alpina.
ciliata. *Schleich.* 2. p. 8 w. 7
Arabis ciliata. *Ait.*
Turritis alpina. *L?* (sec. *Ait.*)
β. Arabis ciliata. β. *Dec.*
elongata. (*Raeusch.*) ♂.
enneaphyllos. vid. Dentaria enneaphyllos.
Gerardi. *Bess.*
T. hirsuta *Gerard.* (non *L.*)
T. planisiliqua. *Pers.* p. 4*
glabra. *L.* ♂. p. 1 w. 1
T. perfoliata. *Neck.*
Arabis glábra. *Bernh. Crantz.*
Arabis perfoliata. *Lam.*
Dentaria glabra. *Scop.*
Erysimum glastifolium. *Crantz.*
Sisymbrium simplicissimum. *Lap.* (sec. *Dec.*) [vv. 4
hirsuta. *L.* ♂. (non *Gerard.*) p. 4
Arabis hirsuta. *Scop. Roth. Spr.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Desf.*)
β. Arabis sagittata. *Bertol.*
hirsuta. Gerard. vid. T. Gerardi.
laevigata. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2
Arabis laevigata. *Poir.*
Loeselii. vid. Sisymbrium Loeselii.
minor. *Vill. Lois.* 2. (non *Schleich.*)
minor. Schleich. vid. Arabis incana.
multiflora. *Lapeyr.* ♂.
ochroleuca. vid. Arabis Turrita.
ovata. *Pursh.* ♂.
patula. *Ehrh.* ⊙. p. 5 w. 5
Arabis patula. *Poir.*
perfoliata. vid. glabra.
planisiliqua. vid. T. Gerardi.
pubescens. *Desf.* p. 6 w. 6
Arabis pubescens. *Poir.*
purpurea. vid. Hesperis verna.
Raji. vid. Arabis stricta.
rupestris. *Hop.* 2.
sagittata. *Bertol.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Bert.*)
stenopetala. *Willd.* 2. vv. n. Sup. [p. 46
stricta. *All.* p. 3 w. 5
Arabis Allionii. *Dec.*
verna. vid. Arabis alpina.
TUSSACA. *Schmaltz.*
reticulata. vid. Neottia pubescens.
secunda. vid. Neottia repens.

TUSSILAGO. *Lin.* p. 1863 w. 1483
*Chaptalia. *Vent.*
alba. *L.* 2. p. 12 w. 17
☿. T. a. hermaphrodita. *Willd.*
Petasites albus. *Gaert. Desf.*
♀. T. a. foemina. *Willd.*
T. ramosa. *Hop.*
T. alba β. Gmeliniana. *Vill.*
Petasites ramosus. *Baumg.*
*albicans. *Siv.* ⊙. p. 17 w. 5
Leersia albicans. *Dec.*
Leontodon tomentosum. *L.*
alpina. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 4 w. 9
Petasites alpinus. *Baumg.*
alpina. Scop. vid. discolor.
Anandria. *L.* 2. p. 1 w. 1
Perdicium Anandria. *R. Br. Ait.*
(cfr. T. lyrata.)
bohemica. vid. laevigata.
Cacalia. vid. Cacalia alpina.
*dentata. *L.* ⊙. p. 19 w. 3
discolor. *Jacq.* 2. p. 5 w. 10
T. alpina. *Scop.*
T. alpina. β. *L.*
Petasites discolor. *Baumg.*
*exscapa. *Pers.* p. 21
Leeria exscapa. *Dec.*
Perdicium piloselloides. var. *Juss.*
Farfara. *L.* 2. p. 7 w. 12
T. vulgaris. *Lam.* β. fr.
fragrans. *Vill.* 2. p. 10 w. 15
T. suaveolens. *Hortul.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir.* it. (non *L.*)
frigida. *L.* 2. (non *Host. Vill.*) p. 9 w. 14
frigida. Host. Vill. vid. nivea.
glabrescens. —
Petasites glabrescens. *Hop.*
hybrida. vid. T. Petasites.
japonica. *L.* 2. p. 8 w. 13
Arnica tussilaginea. *Burm.*
*integrifolia. *Mich.* 2. p. 16 w. 4
Chaptalia tomentosa. *Vent.*
Perdicium semifloseulare. *Walt.*
laevigata. *Willd.* 2. p. 11 w. 16
T. bohemica. *Hop.*
lutea. (*Raeusch.*) 2.
lyrata. *Willd.* 2. p. 2 (non 18) w. 2
T. Anandria. β. *L.*
lyrata. Pers. 18 vid. nutans.
nana. (*Raeusch.*)
nivea. *Hop.* 2. p. 13 w. 18
☿. T. n. hermaphrodita. *Willd.*
T. frigida. *Vill.* delph.
T. nivea. *Vill. Act. soc. Par.*
T. spuria. *Schrank.* (non *Willd.*)
Petasites niveus. *Baumg.*
♀. T. n. foemina. *Willd.*
T. frigida. *Host.*
T. paradoxa. *Retz.* (non *Roth.*)
Petasites paradoxus. *Baumg.*
nutans. *L.* ⊙. w. 7
*T. lyrata. *Pers.* nr. 18?
Leeria nutans. *Dec.*
odorata. vid. Cacalia alpina.
palmata. *Ait.* 2. w. 21

(Gen. 3229. Spec. 38,059.)

TUSSILAGO. *Lin.* P. 1863 W. 1483
paradoxa. *Retz.* vid. nivea.
paradoxa. *Roth.* vid. spuria.
petasites. *L.* 2. P. 14 W. 19
☿. T. P. hermaphrodita. *Willd.*
Petasites officinalis. *Moench.*
Petasites vulgaris. *Dec.*
♀. T. hybrida. *L.*
Petasites hybridus. *Fl. Wett.*
*piloselloides. *Pers.* P. 26 *
Perdicium piloselloides. *Vahl.*
pumila, vid. sinuata.
radiata. (*Raeusch.*) 2.
ramosa. vid. alba.
rubella. (*Raeusch.*) 2.
sagittata. *Pursh.* 2.
*sarmentosa. *Pet. Th.* P. 22
Chevreulia stolonifera. *Cass.*
Lecria sarmentosa. *Dec.*
sibirica. (*Raeusch.*) 2.
*sinuata. *Pers.* ☉. P. 20
T. pumila. *Sw.* W. 6
Leeria pumila. *Dec.*
spuria. *Willd.* 2. (non *Schrank.*)
☿. T. tomentosa. *Ehrh.* [P. 15 W. 20
♀. T. spuria. *Retz. Hoffm.*
T. paradoxa. *Roth. Hoffm.* (non *Retz.*)
spuria. *Schrank.* vid. nivea.
suaveolens. *Desf.* (et? *Hortul.*)
(cfr. T. fragrans.)
sylvestris. *Jacq.* 2. P. 6 W. 11
(Gen. 3231.

TUSSILAGO. *Lin.* P. 1863 W. 1483
tomentosa. vid. spuria.
trifurcata. *Forst.* 2. P. 3 W. 8
vulgaris. vid T. Farfara.

TYLOPHORA. *R. Brown.* RS. 1078
barbata. *R. Br.* RS. 2
exilis. *Colebr.*
flexuosa. *R. Br.* RS. 3
grandiflora. *R. Br.* RS. 1
paniculata. *R. Br.* RS. 4

TYPHA. *Lin.* P. 2027 W. 1634
angustifolia. *L.* 2. (et? *R. Br.*) P. 3 W. 3
(cfr. T. domingensis.)
domingensis. *Pers.* 2. P. 1 *
T. angustifolia. *R. Br?* (sec. *R. Br.*)
elliptica, vid minima.
latifolia. *L.* 2. P. 1 W. 1
media. *Dec. Schleich. Gmel.* fl. b. 2. P. 2
T. minor. *Smith.*
T. angustifolia. *β. L.*
minor. vid. media.
minima. *Funk.* 2.
T. elliptica. *Gmel.* fl. b.
tenuifolia. *H.* et *B.* 2.
truxillensis. *H.* et *B.* 2.

TYPHOIDES. *Moench.*
arundinacea. vid. Phalaris arundinacea.
Spec. 38,083.)

U.

UBIUM. *Juss.* vid. Dioscorea.
UCRIANA. *Willd.* vid. Tocoyena.
speciosa. vid. T. longiflora.
UDORA. *Nutt.* vid. Elodaea.
ULEX. *Lin.* P. 1693 W. 1338
aphyllus. vid. Stauracanthus aphyllus.
autumnalis. vid. nanus.
capensis. vid. Indigofera depressa.
compositus. vid. europaeus.
europaeus. *L.* ♄. (non *seq.*) P. 1 W. 1
U. compositus. *Moench.*
U. grandiflorus. *Pourr.*
U. vernalis. *Thore.*
europaeus. Brot. vid. nanus.
europaeus. Savi. vid. provincialis.
genistoides. vid. Stauracanthus aphyllus.
grandiflorus. vid. europaeus.
minor. vid. nanus.
nanus. *Smith.* ♄. P. 2 W. 2
U. autumnalis. *Thore.*
U. europaeus. *Brot.* (*β. L.*)
U. minor. *Roth.*
U. parviflorus. *Pourr.*
parviflorus. vid. nanus.
provincialis. *Deslong.* ♄.
U. nanus. *β. Poir.*
U. europaeus. *Savi?* (non *L.*)
vernalis. vid. europaeus.
ULLOA. *Pers.* vid. Juanulloa.
ULMARIA. *Moench.*
palustris. vid. Spiraea ulmaria.
ULMUS. *Lin.* Rs. 1147 P. 652 W. 505
Abelicea. vid. Planera Abelicea.
alata. *Mich.* ♄. Rs. 3 P. 3
U. pumila. *Walt.* (non *Pall.*)
alba. *Kit. Willd.* ♄. Rs. 4
U. americana. *β. Willd.* Spec. W. 4 *β.*
americana. *L.* ♄. Rs. 6 P. 6 W. 5
U. a. rubra. *Ait.*
β. A. a. alba. *Ait.*
U. mollifolia. *Marsh.*
(cfr. U. alba, fulva.)
angustifolia. vid. minor.
arborea. vid. suberosa.
campestris. *L.* ♄. (non *seq.*) Rs. 1 P. 1 W. 1
U. montana. *Smith.* E. B. (sec. *Ait.*)
U. nuda. *Ehrh.*
U. sativa. *Reitt.* et *Abel.* (non *Duroi.*)
U. scabra. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. suberosa. *Ehrh.* (sec. *Spreng. Whlbg.*)
β. U. c. latifolia. *R.* et *S.*
(cfr. U. carpinifolia, minor, suberosa.)
campestris. Fl. dan. Reitt. et *Abel.* vid. effusa.

ULMUS. *Lin.* Rs. 1147 P. 652 W. 505
campestris. Walt. vid. Planera Richardi.
carpinifolia. *Gleditsch.* ♄.
U. nana. *Borckh.*
U. nitens. *Moench.*
U. campestris. *L.* var. *Roehl. Gmel.* H. C.
chinensis. *Desf.* ♄. Rs. 14 P. 9
U. parvifolia. *Jacq.* (sec. *Desf.*) Rs. 12 W. E. 303. 6
U. pumila. *Quorund.*
(non Planera Richardi, Rhamnus carpinifolius.)
ciliata. vid. effusa.
crispa. *Willd.* ♄. Rs. 8 W. E. 303. 5
(non U. fulva. *Mich.*)
effusa. *Willd.* ♄. (non *Borckh.*) Rs. 4 P. 5 W. 3
U. campestris. *Fl. dan. Reitt.* et *Abel.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. glabra. *Mill.*
U. hollandica. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. latifolia. *Cullum.*
U. montana. *With. Smith.* (sec. *Spreng.*)
U. octandra. *Schkr.*
U. pedunculata. *Foug. Poir.*
U. racemosa. *Borckh.*
U. suberosa. *β. Smith.* E. B.
β. U. glabra. *Cullum.*
U. laevis. *Pall.*
effusa. Borckh. vid. scabra.
erosa. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 11
excelsa. *Borckh.* ♄.
fruticosa. vid. suberosa.
fulva. *Mich.* ♄. Rs. 7 P. 4
U. americana. *γ.* pendula. *Ait. Willd.* 4. *γ.*
U. pendula. *Willd.* E. Sup. p. 14
U. rubra. *Mich. fil.*
glabra. vid. effusa.
glutinosa. *Willd.* ♄. W. E. Sup. p. 14
hollandica. Duroi. vid. effusa.
hollandica. Mill. vid. suberosa.
hollandica. Pall. vid. latifolia.
humilis. vid. pumila.
integrifolia. *Roxb.* ♄. Rs. 10 P. 10 W. 7
laevis. vid. effusa.
latifolia. Moench. vid. scabra.
latifolia. Cullum. vid. effusa.
microphylla. *Pers.* ♄. P. 8*
U. pumila. *β.* transbaicalensis. *Pall.*
minor. *Mill.* ♄.
U. angustifolia. *Wred.*
U. campestris. *β. Smith.* fl. b.
mollifolia. vid. americana.
montana. vid. campestris, effusa.
nana. vid. carpinifolia.
nemoralis. vid. Planera Richardi.

ULMUS. *Lin.* Rs. 1147 p. 652 w. 505
nitens. vid. carpinifolia.
nuda. vid. campestris.
octandra. vid. effusa.
parvifolia. vid. chinensis.
pedunculata. vid. effusa.
pendula. vid. fulva.
polygama. vid. Planera Richardi.
pubescens *Walt.* ♄. Rs. 13
pumila. *Willd. Gmel.* Sib. ♄. (non *seq.*) Rs. 9 p. 8 w. 6
U. humilis. *Amman.*
pumila. Pall. vid. microphylla, et suberosa. γ.
pumila. Walt. vid. elata.
pumila. Quorund. vid. chinensis.
racemosa. vid. effusa.
rubra. Mich. vid. fulva.
rubra. Ait. vid. americana.
sativa. Duroi. vid. suberosa.
sativa. Reitt. et *Abel.* vid. campestris.
scabra. *Mill.* ♄. (non *Duroi.*)
U. effusa. *Borckh.* (non *Willd.*)
U. latifolia. *Moench.*
U. hollandica. *Pall.* (non *Duroi.* sec. *Moench.*)
U. suberosa, latifolia *Dum. Cours?*
scabra. Duroi. vid. campestris.
striata. *Bosc. Desf.* ♄.
suberosa. *Ehrh. Moench.* ♄. Rs. 2 [p. 2 w. 2
U. sativa. *Duroi.*
U. tetrandra. *Schkr.*
U. campestris. *Smith.* E. B. (sec. *Ait.*)
U. campestris. β. suberosa. *Whlbg.*
U. campestris. γ. *Poir.* Enc.
α. U. s. arborea. *Willd.*
β. U. s. fruticosa. *Willd.*
γ. U. s. pumila. *Willd.*
U. pumila. *Pall.*
δ. U. suberosa. *Smith.* E. B.
U. suberosa. β. *Ait.*
U. hollandica. *Mill.*
(cfr. U. campestris, effusa, scabra.)
tetrandra. vid. suberosa.
tomentosa. *Desf.* ♄.
transbaicalensis. vid. microphylla.
viscosa. *Desf.* ♄.

ULRICIA. *Jacq.*
pyramidata. vid. Horminum caulescens.

ULUXIA. *Juss.* vid. Columella. *Ruiz* et *Pav.*

UMBILICUS. *Dec.*
erectus. Dec. ad Cotyledon lutea. Nmcltr. p. 231
pendulinus. Dec. ad Cotyledon Umbilicus. Nmcltr. p. 231

UNCARIA. *Schreb.*
aculeata. vid. Nauclea aculeata.
inermis. vid Nauclea africana.
guianensis. vid. Nauclea aculeata.
spinosa. vid. Nauclea aculeata.

UNCINIA. *Pers.* vid. Carex.
australis. vid. Carex uncinata.
phleoides. vid. Carex hamata.

UNCINUS. *Raeusch.* vid. Oncinus.

UNIOLA. *Lin.* Rs. 302 p. 170 w. 136
bipinnata. vid. Poa cynosuroides.
ciliata. *Beauv.*
distichophylla. *R. et S.* 2. (non *Labil.*) Rs. 7
Distichlis nodosa. *Rafin.*
Festuca distichophylla. *Mich.*
Festuca triticoides. *Lam.*
(non U. spicata. *L.*)
distichophylla. Labil. vid. Poa paradoxa.
gracilis. *Mich.* 2. Rs. 5
U. virgata. *Bartr.*
Holcus laxus. *L.* w. 1865. 16
intermedia. *Bosc.* (in *Beauv.*)
latifolia. *Mich.* 2. Rs. 2 p. 1 w. p. 96. 1
U. paniculata. *Roth.* Beytr? *Hortul.*
maritima. vid. spicata.
mucronata. *L.* Rs. 3 w. 2
Briza mucronata. *Lam.*
paniculata. *L.* 2. (non *Hortul.*) [Rs. 1 w. 1
Briza caroliniana. *Lam.*
Trisiola paniculata. *Rafin.*
(non U. maritima. *Mich.*)
paniculata. Roth. Hortul. vid. latifolia.
pungens. vid. Agrostis pungens.
spicata. *L.* 2. Rs. 4 w. 3
U. maritima. *Mich.* (sec. *Rafin.*) p. 2
Briza spicata. *Lam.*
Distichlis maritima. *Rafin.*
Agrostis pungens. *Schreb?*
virgata. vid. gracilis.

UNONA. *Lin.* p. 1355 w. 1080
Krockeria. *Neck.*
acuminata. *Dec.* ♄.
acutiflora. *Dun.* ♄.
aethiopica. *Dun.* ♄.
aromatica. vid. concolor.
carminativa. *Arrud.* ♄.
chinensis. *Dec.* ♄.
Desmos chinensis. *Lour.*
(non Unona discolor. *Vahl.*)
cochinchinensis. vid. tomentosa.
concolor. *Willd.* ♄. p. 4 w. 4
U. aromatica. *Dun. Dec.*
Uvaria aromatica. *Lam.*
Uvaria zeylanica. *Quorund.* (non *Delest.*)
Waria zeylanica. *Aubl.*
Krockeria. *Neck.*
crassipetala. *Dun.* ♄.
Desmos. vid. tomentosa.
discolor. *Vahl.* ♄. p. 3 w. 3
discreta. *L. fil.* ♄. p. 1 w. 1
Uvaria monilifera. *Gaert.*
dumetorum. *Dun.* ♄.
Melodorum fruticosum. *Lour.*
Uvaria fruticosa. *Raeusch.*
esculenta. *Dun.* ♄.
Uvaria esculenta. *Roxb.*
fuscata. *Dec.* ♄.
hamata. *Dun.* ♄.
Uvaria uncata. *Lour.*
Uvaria zeylanica. *Delest.*

UNONA. *Lin.* p. 1355 w. 1080
latifolia. *Dun.* ♄.
leptopetala. *Dec.* ♄.
ligularis. *Dun.* ♄.
Uvaria ligularis. *Lam.* p. 1349. 9 w. 1077. 9
longifolia. *Dun.* ♄.
Uvaria longifolia. *Lam.* p. 1349. 10 w. 1077. 10
lucida. *Dec.* ♄.
macrocarpa. *Dec.* ♄.
Uvaria macrocarpa. *Vahl.*
Marenteria. *Dec.* ♄.
Marenteria. *Noronh. Pet. Th.*
Musaria. *Dun.* ♄.
Narum. *Dun.* ♄.
Uvaria zeylanica. *Lam* (non *L.*)
nitidissima. *Dun.* ♄.
Uvaria lucida. *Vent.*
obtusiflora. *Dec.* ♄.
odorata. *Dun.* ♄.
Uvaria odorata. *Lam.* p. 1349. 6 w 1077. 6
ovata. *Dec.* ♄.
Uvaria ovata. *Vahl.*
oxypetala. *Dec.* ♄.
penduliflora. *Dun.* ♄.
polycarpa. *Dec.* ♄.
sylvatica. *Dun.* ♄.
Melodorum arboreum. *Lour.*
Uvaria Melodorum. *Raeusch.*
tomentosa. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2
U. cochinchinensis. *Lour.*
U. Desmos. *Raeusch. Dun.*
tripetaloidea. *Dun.* ♄.
Uvaria tripetala. *Lam.*
uncinata. *Dun.* ♄.
Anona uncinata. *Lam.*
Annona hexapetala. *L. fil?*
undulata. *Dun.* ♄.
Xylopia undulata. *Beauv.*
violacea. *Dun.* ♄.
xylopioides. *Dun.* ♄.
Uvaria febrifuga. *H. et B.*
UNXIA. *Lin. fil.* p. 1944 w. 1558
camphorata. *L. fil.* p. 1 w. 1
hirsuta. *Rich.* ☉. p. 2 w. 2
URACHNE. *Trin.*
coerulescens. *Trin.*
ad Milium coerulescens. Nmcltr. p. 531
parviflora. *Trin.*
ad Agrostis miliacea. Nmcltr. p. 21
virescens. *Trin.*
ad Milium paradoxum. Nmcltr. p. 532
URALEPSIS. *Nutt. Spreng.* III. 2
aristulata. *Nutt.*
Aira purpurea. *Mhlbg.* (non *Walt.*)
purpurea. *Nutt.*
Aira purpurea. *Walt.*
URANIA. *Schreb.* t. 762 w. 601
madagascariensis. vid. speciosa.
speciosa. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
U. madagascariensis. *Raeusch.*
Ravenalia madagascariensis. *Juss.*
URARIA. *Desv.* vid. Hedysarum.
lagopodioides. vid. Lespedeza lagopodioides.

(Gen. 3245. Spec. 38,195.)

URCEOLA. *Vand.* (non *Roxb.*) Rs. 423
Vandelli. *R.* et *S.* Rs. 1
URCEOLA. *Roxb.* p. 618
elastica. *Roxb.* ♄. p. 1
(cfr. Vahea gummifera.)
URCEOLARIA. *Molin.* (non *Gmel.*) Rs. 58
chilensis. *Molin.* Rs. 1
URCEOLARIA. *Gmel.*
exotica. vid. Schradera capitata.
URENA. *Lin.* p. 1638 w. 1295
aculeata. *Mill.* ♄.
americana. *L.* ♄. p. 4 w. 4
U. reticulata. *Cav.* (sec. *R. Br.*) p. 2 w. 2
heterophylla. (*Raeusch.*)
leptocarpa. (*Raeusch.*)
lobata. *L.* ♄. p. 1 w. 1
monopetala. *Lour.* ♄.
multifida. *Cav.* ♄. p. 6 w. 6
ovalifolia. vid. Hibiscus ovalifolius.
polyflora. *Lour.* ♄.
procumbens. *L.* ♄. p. 7 w. 7
reticulata. vid. americana.
sinuata. *L.* ♄. p. 5 w. 5
tricuspis. *Cav.* ♄. p. 3 w. 3
Typhalaea. (*Raeusch.*) ♄.
viminea. *Cav.* ♄. p. 8 w. 8
UROCHLOA. *Beauv.* Rs. 269
panicoides. *Beauv.* Rs. 1
Aira involucrata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Panicum aristatum. *Autor?*
UROPETALUM. *Ker. Burchell.*
glaucum. *Burch.*
Lachenaliae species. *Spreng.*
UROSPERMUM. *Scop. Juss.* vid. Arctotis.
UROSPERMUM. *Nutt.* vid. Myrrhis.
URSINIA. *Gaert.* vid. Arctotis.
URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
acuminata. *Poir.* ♄.
aestuans. *L.* ☉. p. 56 w. 52
alata. *Sw.*
alceaefolia. *Poir. Spreng.* ♄.
alienata. vid. Boehmeria alienata.
angustifolia. *Fisch.* 4.
arborea. vid. Boehmeria arborea.
argentea. *Forst.* p. 69 w. 64
arguta. *H.* et *B.* 4.
baccifera. *L.* ♄. p. 64 w. 68
balearica. *L.* ☉. p. 2 w. 2
U. cordifolia. *Moench.*
betulaefolia. *Sw.* 4. p. 16 w. 14
bonariensis. *Pers.* p. 18*
U. urentissima. *Commers.*
caffra. *Thunb.* p. 63 w. 58
callitrichoides. *H.* et *B.* 4.
canadensis. *L.* 4. p. 66 w. 61
candida. (*Raeusch.*) ☉.
cannabina. *L.* 4. p. 24 w. 22
capensis. *Thunb. L. fil.* p. 68 w. 63
capitata. *L.* 4. p. 57 w. 53
capitellata. *Poir.* ♄.
caracassana. *Jacq.* ♄. p. 73 w. 67

URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
caudata. *Savig.* (non *Vahl.*)
caudata. Vahl. vid. membranacea.
chamaedroides. *Pursh.* ⊙.
ciliaris. *L.* p. 34 w. 32
ciliata. *Sw.* p. 36 w. 34
cinerascens. *Poir.*
cordifolia. vid. balearica.
corymbosa. *Savig.* p. 32 w. 30
corylifolia. vid. latifolia.
crassifolia. *Willd.* ♄. p. 8 w. 7
crenulata. *Sw.* ♄. p. 49
U. cuneiformis. *Sw.* (non *Savig.*)
U. cuneifolia. *Willd.* w. 46
cuneifolia. vid. crenulata.
cuneiformis. *Savig.* 2. (non *Sw.*) p. 50 w. 47
cuneiformis. Sw. vid. crenulata.
cuspidata. *Willd.* ♄. p. 7 w. 6
U. lucens. *Savig.*
U. subcordata. *Commers.*
cylindrica. vid. Boehmeria cylindrica.
depressa. *Sw.* 2. p. 41 w. 39
diffusa. *Sw.* ♄. p. 15 w. 13
dioica. *L.* 2. p. 19 w. 17
divaricata. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 65 w. 60
divaricata. Forsk. vid. hirsuta.
divergens. *Meyer.* 2.
Dodartii. *L.* ⊙. p. 3 w. 3
(cfr. U. integrifolia.)
dubia. vid. membranacea.
elata. *Sw.* ♄. p. 72 w. 66
elongata. vid. Boehmeria spicata.
fasciculata. *Savig.*
ferox. *Forst.* ♄. p. 22 w. 20
ficifolia. *Savig.* ♄. p. 23 w. 21
U. sycophylla. *Bory.*
β. U. heracleifolia. *Juss.*
filiformis. *Walt.*
flabellata. *H.* et *B.* 2.
floribunda. *H.* et *B.* 2.
frutescens. *Poir. Domb.* ♄. (non *Thunb.*)
frutescens. Thunb. vid. Boehmeria frutescens.
gemina. *Lour.*
gigantea. *Poir.* ♄.
glomerata. *Klein.* ♄. p. 52 w. 49
gracilis. *Ait.* 2. p. 31 w. 29
(cfr. U. procera.)
grandifolia. *L.* ♄. p. 9 w. 8
hederacea. *Savig.* p. 42.
heracleifolia. vid. ficifolia.
heterophylla. *Vahl.* 2. p. 55 w. 51
U. palmata. *Forsk.*
hirsuta. *Vahl.* p. 67 w. 62
U. divaricata. *Forsk.* (non L.)
hispida. *Dec.* 2.
horrida. *H.* et *B.* ♄.
humilis. vid. lappacea.
japonica. *Thunb.* (non *L.*) p. 58 w. 54
japonica. L. vid. Boehmeria spicata.

URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
inaequalis. *Juss. Poir.*
incisa. *Poir.*
iners. vid. verticillata.
integrifolia. *Savig.*
U. Dodartii. *L.* var?
interrupta. vid. Boehmeria interrupta.
lamiifolia. *Juss.* 2? p. 71
lanceolata. *Savig.*
lappulacea. *Sw.* 2. p. 81 w. 48
U. humilis. *Sw.*
latifolia. *Rich.* p. 61
U. corylifolia. *Juss.*
laurifolia. *Poir.* ♄.
laxa. *Sw.* 2. p. 14 w. 12
leptophylla. *H.* et *B.* 2.
leptostachys. *Juss. Pers.* p. 54
longifolia. vid. verbascifolia.
lucens. vid. cuspidata.
lucida. *Sw.* ♄. p. 47 w. 44
lusitanica. vid. membranacea.
macrophylla. *Thunb.* p. 11 w. 9
maculata. *Savig.*
madagascariensis. *Juss. Poir.* ♄.
magellanica. *Poir.*
mariana. *Mill.* 2.
Boehmeria cylindrica. *Willd.* var?
melastomoides. *H.* et *B.* 2. (non *Poir.*)
melastomoides. *Poir.*
membranacea. *Poir.* 2. (⊙. *Lois.*) p. 21 w. 19
U. caudata. *Vahl.* (non *Savig.*)
U. dubia. *Forsk.*
U. dioica. β. *L.*
U. lusitanica. *Brot.*
microphylla. *Sw.* p. 44 w. 41
Parietaria microphylla. *L.*
minor. vid. urens.
morifolia. *Poir.* ♄.
multiflora. *Poir.* ♄.
muralis. *Vahl.* 2. p. 62 w. 57
U. parasitica. *Forsk.*
nemorosa. *H.* et *B.* 2.
nivea. *L.* 2. p. 70 w. 65
nudicaulis. *Sw.* ♄. p. 29 w. 27
nummularifolia. *Sw.* ⊙. p. 40 w. 38
palmata. vid. heterophylla.
palustris. *Juss. Pers.* p. 5
parasitica. vid. muralis.
Parietaria. *L.* ♄. p. 33 w. 31
pendula. *Willd.* 2. p. 38 w. 36
U. rupipendia. *Savig.*
U. umbellata. *Bory.*
β. U. p. ramosissima. *Pers.*
pentandra. *Roxb. Fisch.*
pilosa. *Lour.*
pilulifera. *L.* ⊙. p. 1 w. 1
procera. *Mühlbg.* 2. p. 20 w. 18
U. gracilis. *Ait?* (sec. *Pursh.*)
pulegifolia. *Poir.*
pumila. *L.* ⊙. p. 4 w. 4
punctata. *H.* et *B.* 2.
pusilla. *Poir.*
radicans. *Sw.* 2. p. 37 w. 35

URTICA. *Lin.* P. 2057 W. 1662
ramosissima. vid. pendula.
repens. *Sw.* ⊙. P. 27 W. 25
reticulata *Sw.* ♄. P. 13 W. 11
rhombea. *L.* P. 35 W. 33
rotundifolia. *Savig.* ♄. P. 53 W. 50
ruderalis. *Forst.* 2. P. 64 W. 59
rufa. *Sw.* ♄. P. 17 W. 15
rugosa. *Sw.* ⊙. P. 26 W. 24
rupipendia. vid. pendula.
scabrella. *Hort. Belv.* ⊙.
semidentata. *Juss. Poir.*
serpyllacea. *H.* et *B.* 2.
serrulata. *Sw.* ♄. P. 46 W. 43
sessiliflora. *Sw.* ♄. P. 60 W. 56
sessilifolia. *Savig.* P. 39 W. 37
spicata. vid. Boehmeria spicata.
stimulans. *L. fil.* ♄. P. 75 W. 69
stolonifera. *Sw.* 2. P. 28 W. 26
subcordata. vid. cuspidata.
sycophylla. vid. ficifolia.
thymifolia. *H.* et *B.* 2.
tiliaefolia. *H.* et *B.* ♄.
trianthemoides. *Sw.* 2. P. 45 W. 42
trilobata. *Savig.* P. 48 W. 43
triplinervia. Rottl. vid. Parietaria indica.
triplinervis. *Juss.* P. 10
ulmifolia. *H.* et *B.* ♄.
umbellata. vid. pendula.
urens. *L.* ⊙. P. 18 W. 16
U. minor. *Lam.* fl. fr.
urentissima. vid. bonariensis.
verbascifolia. *Savig.* ♄. P. 6
U. longifolia. *Willd.* W. 5
veronicaefolia. *Dietr.*
verticillata *Vahl.* 2. P. 12 W. 10.
U. urens. *Forsk.* (non *L.*)
villosa. *Thunb.* P. 59 W. 55
virgata. *Forst.* P. 25 W. 23
USTERIA. *Willd.* (non *Cav.*) Rs. 26 P. 20 W. 19
guianensis. *Willd.* Rs. 1 P. 1 W. 1
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis Iserti. *Gmel.* Syst.
USTERIA. *Cav.* vid. Maurandia.
scandens. vid. M. semperflorens.
UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 88 P. 56 W. 54
alba. *Willd.* Hrb. *Hffmsg.*
albiflora. *R. Br.* Rs. 51
alpina. *L.* 2. Rs. 1 W. 1
U. grandiflora. *Pers.* P. 1
U. montana. *Jacq.*
U. unifolia. *R.* et *P.*
angulosa. *Poir.* Rs. 26
(cfr. U. juncea.)
aphylla. *R.* et *P.* ⊙. Rs. 33
U. crenata. *Vahl.*
U. furcata. *Pers.* P. 5
U. tenuis. *Cav.*
aurea. *Lour.* Rs. 27
australis. *R. Br.* Rs. 40
barbata. *R. Br.* (Rs. 58
Baueri. *R. Br.* Rs. 45
bifida. *L.* Rs. 29 P. 15 W. 8

UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 88 P. 56 W. 54
biflora. *Lam.* Rs. 19
U. pumila. *Walt.*
biloba. *R. Br.* Rs. 54
bipartita. *Elliot.*
capillacea. *Willd.* Rs. 36 P. 16 W. 9
capillaris. vid. filiformis.
ceratophylla. *Mich.* Rs. 7 P. 12
U. inflata. *Walt.*
chrysantha. *R. Br.* Rs. 60
coerulea. *L.* Rs. 23 P. 17 W. 10
(cfr. U. graminifolia.)
compressa. *R. Br.* Rs. 52
cornuta. *Mich.* Rs. 22
crenata. vid. aphylla.
cyanea. *R. Br.* Rs. 53
U. uliginosa. *Vahl?* (sec. *R. Br.*)
dichotoma. *Labil.* Rs. 11
(cfr. U. speciosa.)
exoleta. *R. Br.* Rs. 41
fibrosa. *Walt.* Rs. 15
filiformis. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 37
U. capillaris. *Hffmsg.*
fimbriata. *H.* et *B.* ⊙.
fissa. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
flava. *R. Br.* Rs. 59
flexuosa. *Vahl.* Rs. 9
foliosa. *L.* Rs. 8 P. 7 W. 2
furcata. vid. aphylla.
gibba. *L.* Rs. 34 P. 14 W. 7
gracilis. *H.* et *B.* 2.
graminifolia. *Vahl.* Rs. 4
U. coerulea. *L.* Hrb. (sec. *R. Br.*)
U. uliginosa. *Vahl?* (sec. *R. Br.*)
grandiflora. vid. alpina.
hirta. *Willd.* Hrb. *Klein.*
hispida. *Lam.* Rs. 3
humilis. *Vahl.* Rs. 32
hydrocarpa. *Rich. Vahl.* Rs. 17
inflata. vid. ceratophylla.
inflexa. *Forsk.* Rs. 5
(non U. stellaris. *L. fil.*)
intermedia. *Hayne.* 2. Rs. 13 P. 9
U. media. *Schumach.*
U. minor. *Thuil.* (non *L.*)
juncea. *Rich. Vahl.* Rs. 25
U. angulosa. *Poir?* (sec. *Meyer.*)
lateriflora. *R. Br.* Rs. 46
limosa. *R. Br.* Rs. 55
longirostris. *Leconte.*
major. *Koenig.*
U. hydrocarpa. *Rich?*
media. vid. intermedia.
Menziesii. *R. Br.* Rs. 50
microcarpa, vid. pusilla.
minor *L.* 2. (non *Thuil.*) Rs. 14 P. 10 W. 4
minor. Thuil. vid. intermedia.
minutissima. *Vahl.* Rs. 38
montana. *Poir.* (non *Jacq.*) Rs. 2
montana. Jacq. vid. alpina.
multifida. *R. Br.* Rs. 61
nivea. *Vahl.* Rs. 31
obtusa. *Sw.* Rs. 16 P. 11 W. 5
oppositiflora. *R. Br.* Rs. 43

UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 88 p. 56 w. 54

parviflora. *R. Br.* Rs. 47
personata. *Leconte.*
pumila, vid. biflora.
purpurea. *Walt.* ☉. p. 21
pusilla. *Vahl.* Rs. 28
U. microcarpa. *Dietr.*
pygmaea. *R. Br.* Rs. 56
ramosa. *Vahl.* Rs. 35
recurva. *Lour.* Rs. 18
reticulata. *Smith.* Rs. 24
setacea, vid. subulata.
simplex. *R. Br.* Rs. 48
speciosa. *R. Br.* Rs. 10
U. dichotoma. *Labil.* var? *R. Br.*
stellaris. *L. fil.* Rs. 6 p. 18 w. 11
stricta. *Meyer.* ☉.
subulata. *L.* Rs. 39 p. 13 w. 6
U. setacea. *Mich.*
tenella. *R. Br.* Rs. 57
tenuis, vid. aphylla.
uliginosa. *Vahl.* Rs. 30
(cfr. U. cyanea, graminifolia.)
uniflora. *R. Br.* Rs. 44
unifolia, vid. alpina.
violacea. *R. Br.* Rs. 49
volubilis. *R. Br.* Rs. 42
vulgaris. *L.* 4. Rs. 12 p. 8 w. 3
Lentibularia vulgaris. *Moench.*

UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077

Abermoa, vid. Guatteria Abermoa.
aromatica, vid Unona aromatica.
Cananga, vid. Guatteria Ouregou.
cerasoides, vid. Guatteria cerasoides.
Chamae. *Beauv.* ħ.
coriacea, vid. lutea.
dulcis. *Dun.* ħ.
U. zeylanica. *Deless.* Hrb. (non *L.*)
esculenta, vid. Unona esculenta.
excelsa, vid. Guatteria laurifolia.
febrifuga, vid. Unona xylopioides.
fruticosa, vid. Unona dumetorum.
Gaertneri. *Dec.* ħ.
U. trifoliata. *Gaert.*
japonica, vid. Kadsura japonica.
javanica. *Dun.* ħ.
lanceolata, vid. Guatteria virgata.
laurifolia, vid. Guatteria laurifolia.
ligularis, vid. Unona ligularis.
longifolia, vid. Unona longifolia.
lutea. *Roxb.* ħ. p. 8 w. 8
U. coriacea. *Vahl.*
macrocarpa, vid. Unona macrocarpa.
Melodorum, vid. Unona sylvestris.
monilifera. *Gaert.*
monosperma, vid. Guatteria Ouregou.

(Gen. 3250. Spec. 38,390.)

UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077

odorata, vid. Unona odorata.
ovata, vid. Unona ovata.
spectabilis. *Dec.* ħ.
suberosa, vid. Guatteria suberosa.
tomentosa. *Roxb.* ħ. (non *Vahl.*) p. 5 w. 5
tomentosa, *Vahl.* vid. Guatteria rufa.
trifoliata, vid. U. Gaertneri.
tripetala, vid. Unona tripetaloidea.
uncata, vid. Unona hamata.
Uregu, vid Guatteria Ouregou.
velutina. *Dec.* ħ.
U. villosa. *Roxb.*
villosa, vid. velutina.
virgata, vid. Guatteria virgata.
zeylanica. *L.* ħ. (non *seq.*) p. 1 w. 1
zeylanica, *Aubl.* vid. Unona concolor.
zeylanica, *Deless.* vid. dulcis.
zeylanica, *Domb.* vid. Guatteria eriopoda.
zeylanica, *Lam.* vid. Unona Narum.

UVA URSI. *Moench.*

procumbens, vid. Arbutus uva ursi.

UVEDALIA. *R. Brown.* XIV. 2

linearis. *R. Br.*
Anthoceros species. *Spreng.*

UVIRANDRA. *Juss.* vid. Ouvirandra.

UVULARIA. *Lin.* p. 794 w. 630

amplexicaulis, vid. amplexifolia.
amplexifolia. *L.* 4. p. 7 w. 1
U. amplexicaulis. *Delarb.*
U. distorta. *Quorund.*
Streptopus distortus. *Mich.*
Streptopus amplexifolius. *Dec.*
chinensis. *Gawl.* 4.
cirrhosa. *Thunb.* 4. p. 6 w. 5
distorta, vid. amplexifolia.
flava. *Smith.* 4.
Anonymus pudica. *Walt.*
grandiflora. *Smith.* 4. w. t. 399. 2
U. perfoliata. *Red.*
U. perfoliata major. *Mich.*
hirta. *Thunb.* 4. p. 1 w. 2
lanceolata, vid. perfoliata.
lanuginosa. *Pers.* 4. p. 9
Streptopus lanuginosus. *Mich.*
perfoliata. *L.* 4. (non *Red.*) p. 3 w. 4
β. U. p. *β.* minor. *Mich.*
U. lanceolata. *Ait.* p. 2 w. 3
perfoliata, *Red.* vid. grandiflora.
puberula. *Mich.* 4. p. 4
rosea. *Pers.* 4. p. 8
Streptopus roseus. *Mich.*
sessilifolia. *L.* 4. p. 5 w. 5

V.

VACCARIA. *Bernh.* vid. Saponaria Vaccaria.

VACCINIUM. *Lin.* p. 1086 w. 768
Acosta. vid. orientale.
acuminatum. *H.* et *B.* ♄.
alaternoides. *H.* et *H.* ♄.
album. *L.* ♄. (non? *Lam.*) p. 8 w. 6
Vitis idaea alba. *Moench.*
album. Lam. vid. corymbosum.
amoenum. *Ait. Pursh.* ♄.
V. disomorphum. *β. Mich.*
angustifolium. *Ait.* ♄. p. 12 w. 9
V. myrtilloides. *Mich.*
arboreum. vid. diffusum.
arbutifolium. *H. Cels. Gmel.* H. C. ♄.
Arctostaphylos. *L.* ♄. p. 31 w. 20
β. V. A. cappadocicum. *Pers.*
brachygerum. *Mich.* ♄.
V. buxifolium. *Salisb. Sims.*
bracteatum. *Thunb.* ♄. p. 14 w. 11
brasiliense. *Spreng.* ♄.
buxifolium. vid. brachygerum.
caespitosum. *Mich.* ♄. p. 4
cantabricum. vid. Menziesia polifolia.
cappadocicum. vid. V. Arctostaphylos.
caracassanum. *H.* et *B.* ♄.
carnosum. *Andr.* ♄. p. 27
cereum. *Forst.* ♄. p. 5 w. 23
Andromeda cerea. *L. fil.*
ciliatum. *Thunb.* ♄. p. 15 w. 17
confertum. *H.* et *B.* ♄.
corymbosum. *L.* ♄. p. 13 w. 10
V. disomorphum. *Mich.*
V. album. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
(cfr. V. amoenum.)
crassifolium. *Andr.* ♄.
diffusum. *Ait.* ♄. p. 11 w. 8
V. arboreum. *Mich. Pursh.* p. 22 (sec. *Pursh.*)
disomorphum. vid. amoenum, corymbosum.
dumosum. *Andr.* ♄. p. 10
V. frondosum. *Ait.* ed. 1 *Mich.*
V. hirtellum. *Ait.* ed. 2
empetrifolium. *H.* et *B.* ♄.
erythrocarpos. vid. Schollera erythrocarpos.
fissum. *Schrank.* ♄.
floribundum. *H.* et *B.* ♄.
formosum. vid. fuscatum.
frondosum. *L.* ♄. (non *Ait. Mich.*) p. 17 w. 14
V. glaucum. *Mich.* (non? *Lam.*)
β. V. f. lanceolatum. *Pursh.*
V. venustum. *Ait.* (sec. *Pursh.*) p. 18 w. 15
frondosum. Ait. vid. dumosum.

VACCINIUM. *Lin.* p. 1086 w. 768
fuscatum. *Ait.* ♄. p. 16 w. 13
V. formosum. *Andr.*
galezans. *Mich.* ♄.
(non V. tenellum. *Ait.*)
geminiflorum. *H.* et *B.* ♄.
gilvum. *Meerb.* ♄.
glaucum. *Lam.* ♄. (non? *Mich.*) p. 21
glaucum. Mich. vid. frondosum.
hirtellum. vid. dumosum
hirtum. *Thunb.* ♄. p. 6 w. 3
hispidulum. L. vid. Schollera hispidula.
hispidulum. Wnghm. vid. Schollera macrocarpa.
humile. *Willd.* ♄. e. Sup. p. 21
ligustrinum. *L.* ♄. p. 19 w. 16
macrocarpum. vid. Schollera macrocarpa.
meridionale. *Ait.* ♄. p. 32 w. 21
mucronatum. *L.* p. 9 w. 7
myrsinites. *Lam.* ♄. (non *Donn.*)
α. V. m. lanceolatum. *Pursh.* [p. 29
β. V. m. obtusum. *Pursh.*
myrsinites. Donn. vid. nitidum.
myrtifolium. *Mich. Poir.* ♄.
myrtilloides. vid. angustifolium.
Myrtillus. *L.* ♄. p. 1 w. 1
Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*
nigrum. *Desf.* ♄.
nitidum. *Sims. Andr.* ♄.
β. V. myrsinites. *Donn.* (non *Lam.*)
oblongifolium. vid. Schollera macrocarpa.
obtusum. *Pursh.* ♄.
orientale. *Sw.* ♄.
V. Acosta. *Raeusch.*
V. spicatum. *Poir.*
Acosta spicata. *Lour.*
ovatum. *Pursh.*
Oxycoccos. vid. Schollera Oxycoccos.
pallidum. *Ait.* ♄. p. 23 w. 2
parviflorum. vid. resinosum. *γ.*
pensylvanicum. Lam. Mich. vid. tenellum.
pensylvanicum. Mill. (quid?)
praestans. *Lamb.* ♄.
pubescens. *Wormsk.* fl. d. ♄.
V. uliginosum. *L.* var? *Hornem.*
punctatum. vid. V. vitis idaea.
ramosum. *Willd.* ♄. e. Sup. p. 20
resinosum. *Ait.* ♄. p. 20 w. 17
Andromeda baccata. *Wangh.*
α. V. r. virescens. *Pursh.*
β. V. r. rubescens. *Pursh.*
γ. V. r. lutescens. *Pursh.*
V. parviflorum. *Andr.* p. 24

VACCINIUM. *Lin.* P. 1086 W. 768
sedenense. *Pers.* ♄. P. 3*
V. uliginosum. L. var? *Pers.*
spicatum. vid. orientale.
stamineum. *L.* ♄. P. 7 W. 4
Arbutus myrtilloides. *Humb.*
tenellum. *Ait.* ♄. P. 30 W. 20
V. pensylvanicum. *Mich. Lam.* P. 28
uliginosum. *L.* ♄. P. 3 W. 5
(cfr. V. pubescens, sedenense.)
venustum. vid. frondosum.
virgatum. *Ait* ♄. P. 26 W. 19
Vitis idaea. *L.* ♄. P. 33 W. 24
V. punctatum. *Lam.*
Vitis idaea punctata. *Moench.*

VAGINARIA. *Pers.*
Richardi. vid. Fuirena scirpoidea.

VAHEA. *Lam.* RS. 759
gummifera. *Poir.* RS. 1
Urceola elastica. *Roxb?* (sec. *Poir.*)

VAHLIA. *Thunb.* RS. 1152 P. 646 W. 514
capensis. *Thunb.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Russelia capensis. *L. fil.*

VALANTIA. *Lin.* P. 242 W. 1874
vid. Galium.

VAILLANTIA. *Roem.* et *Schult.* 482
Aparine. L. vid. Galium saccharatum.
Aparine. Pers. Gmel. vid. Galium tricorne.
Aparine. γ. Lam. vid. Galium spurium.
aspera. *W.* et *K.* (non *Hortul.*)
aspera. Hortul. vid. Galium pedemontanum.
ciliata. *Opiz.* (non *Russ.*)
ciliata. Russ. vid Galium blepharophorum.
glabra. L. vid. Galium Bauhini.
glabra. Roth. Vill. vid. Galium Halleri.
granularis. vid. Galium granulatum.
granulata. vid. Galium pedemontanum.
humifusa. vid. Galium coronatum.
hypocarpea. vid. Galium hirtum et Rubia Brownei.
muralis. *L.* ☉. RS. 1 P. 4 W. 1
V. quadriflora. *Moench.*
quadriflora. vid. muralis.
triflora. vid. Galium tricorne.

VALDEZIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 1160
ovata. *R.* et *P.* ♄ P. 1
repens. *R.* et *P.* P. 2

VALENTINIA. *Swartz.* (non *Neck.*) P. 940 W. 762
ilicifolia. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
sylvestris. *Raeusch.* ♄.
Erystathes sylvestris. *Lour.*

VALENTINIA. *Neck.* vid. Tachigali.

VALERIANA. *Lin.* RS. 119 P. 77 W. 75
alliariaefolia. *Vahl.* 2. RS. 28
V. macrophylla. *Ebrst.*

VALERIANA. *Lin.* RS. 119 P. 77 W. 75
alpina. *Willd.* Hrb. *Muss. Pusk.*
alpina. Adans. vid. montana.
altissima. Mikan. vid. officinalis.
altissima. Hornem. vid. sambucifolia.
alypifolia. *H.* et *B.* ♄.
angustifolia. vid. Centranthus angustifolius.
asarifolia. *Dufr.* 2. RS. 29
aretioides. *H.* et *B.* ♄.
brachiata. vid. pinnatifida.
Calcitrapa. vid. Centranthus Calcitarpa.
calthaefolia. *Sieber.* 2.
capensis. *Thunb.* RS. 17 P. 9 W. 5
capitata. *Willd.* Hrb. *Pall.*
Cardamines. vid. sisymbriifolia.
carnosa. *Smith.* 2. RS. 32 P. 32 W. 32
V. magellanica. *Lam.*
Astrephia carnosa. *Dufr.*
Oligacoce carnosa. *Willd.* Hrb.
celtica. *L.* 2. (non *Vill.*) RS. 39 P. 21 W. 10
V. saxatilis. *Vill.* (sec. *Dec. Poir.*)
celtica. Vill. vid. saliunca.
ceratophylla. *H.* et *B.* 2.
chaerophylla. vid. Boerhavia chaerophylloides.
chaerophylloides. vid. Boerhavia chaerophylloides.
chinensis. vid. Boerhavia repanda.
Clematitis. *H.* et *B.* ♄.
coarctata. *R.* et *P.* 2. RS. 44 P. 35
Astrephia coarctata. *Dufr.*
connata. *R.* et *P.* 2. RS. 41 P. 4
Cornucopiae. vid. Fedia Cornucopiae.
coronata. vid. Fedia coronata.
crassifolia. *H.* et *B.*
crispa. *R.* et *P.* 2. RS. 5
Astrephia crispa. *Dufr.*
decussata. *R.* et *P.* 2. RS. 19 P. 12
dentata. L. vid. Fedia dentata.
dentata. Bbrst. vid. Fedia Morisonia et F. dasycarpa.
dioica. *L.* 2. RS. 2 P. 6 W. 4
V. montana. *Geners.* (non *L.*)
β. V. sylvatica. *Schmidt.*
Dioscoridis. *Sib.* et *Sm.* 2. 14
discoidea. vid. Fedia discoidea.
echinata. vid. Fedia echinata.
elongata. *L.* 2. (non *Gener.*) RS. 35 P. 24 W. 13
elongata. Gener. vid. tripteris.
exaltata. vid. sambucifolia.
excelsa. vid. officinalis.
glauca. vid. heterophylla.
globifera. vid. globiflora.
globiflora. *R.* et *P.*
V. globifera. *Pers.* RS. 9 P. 10
globulariaefolia. vid. heterophylla.
graeca. *L.*

VALERIANA. *Lin.* Rs. 119 P. 77 W. 75

heterophylla. *Lois.* 24. (non *Baumg.*) Rs. 24
V. glauca. *Lapeyr.*
V. globulariaefolia. *Dufr.*
V. rupicola. *Lagas.*
V. supina. *L.* var? *Loisl.* Not.
V. intermedia. *Vahl?*?

heterophylla. Baumg. vid. V. tripteris.

hirtella. *H.* et *B.* ♄.

hortensis. vid. V. Phu.

hyalinorrhiza. *R.* et *P.* 24. Rs. 4
Astrephia hyalinorrhiza. *Dufr.*
Oligacoce hyalinorrhiza. *Willd.*

Jatamansi. vid. V. Spica.

intermedia. *Vahl.* 24. (non? *Sternb.* et *Hop.*)
V. montana. *L.* var? *Dec.*
(cfr. V. heterophylla.)

intermedia. *Sternb.* et *Hop.*

interrupta. *R.* et *P.* 24. Rs. 6
Astrephia interrupta. *Dufr.*

italica. *Lam.* Rs. 15

laciniata. vid. Boerhavia chaerophylloides.

laevigata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

lapathifolia. *Vahl.* Rs. 31

laurifolia. *H.* et *B.* ♄.

Locusta. vid. Fedia coronata, dentata, discoidea, olitoria, pumila, radiata, vesicaria.

longifolia. *H.* et *B.* ♄.

lucida. vid officinalis.

lyrata. *Vahl.* Rs. 7

macrophylla. vid. alliariaefolia.

magellanica. vid carnosa.

microcarpa. vid. Fedia mixta.

microphylla. *H.* et *B.* ♄.

mixta. vid. Fedia mixta.

monandra. vid. Centranthus angustifolius.

monorrhiza. *Dufr.* 24. Rs. 30

montana. *L.* 24. (non *Geners.*) Rs. 23 P. 20 W. 9
V. alpina. *Adans.*
β. V. m. appendiculata. *Lap.*
γ. V. m. rotundifolia. *Vill.*
δ. V. m. trifoliata. *Lap.*
ε. V. m. alpina. *Lap.*

montana. Gener. vid. dioica.

multifida. vid. Fedia pumila.

oblongifolia. *R.* et *P.* 24. Rs. 1
Astrephia oblongifolia. *Dufr.*

officinalis. *L.* 24. Rs. 12 P. 17 W. 6
α. V. excelsa. *Poir.*
V. altissima. *Schmidt.*
β. V. o. latifolia. *Vahl.*
γ. V. o. tenuifolia. *Vahl.*
δ. V. lucida. *Hort. Par.*

olitoria. vid. Fedia olitoria.

orbiculata. vid. Centranthus orbiculatus.

paniculata. *R.* et *P.* 24. Rs. 18 P. 13

pauciflora. *Mich.* 24. Rs. 19

VALERIANA. *Lin.* Rs. 119 P. 77 W. 75

Phu. *L.* 24. Rs. 3 P. 16 W. 7

pilosa. *R.* et *P.* 24. Rs. 43 P. 3

pinnatifida. *R.* et *P.* 24. Rs. 8
V. brachiata. *Pers.* P. 7

plantaginea. *H.* et *B.* 24.

polemonioides. *H.* et *B.* 24.

polystachya. *Smith.* Rs. 71 P. 29 W. 19
Astrephia polystachya. *Dufr.*
Oligacoce polystachya. *Willd.* Hrb.

procera. *H.* et *B.* 24.

pumila. vid. Fedia pumila.

pyramidalis. *H.* et *B.* 24.

pyrenaica. *L.* 24. Rs. 27 P. 25 W. 14

quadrangularis. *H.* et *B.* ♄.

radiata. vid. Fedia radiata.

rigida. *R.* et *P.* 24. Rs. 46
Phyllactis rigida. *Pers* P. 78. 1

rotundifolia. vid. Centranthus orbiculatus.

rubra. vid. Centranthus ruber.

rupestris. vid. Patrinia rupestris.

rupicola. vid. heterophylla.

ruthenica. vid. Patrinia sibirica.

salicariaefolia. *Vahl.* Rs. 42

saliunca. *All.* 24. Rs. 38
V. celtica. *Vill.* (non *L.*)
V. supina. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

sambucifolia. *Mikan. Spr.* 24. Rs. 13
V. exaltata. *Baumg.*
V. altissima. *Hornem?*

sanguisorbaefolia. *R.* et *P.* Rs. 21
V. sanguisorbae. *Pers.* P. 11

saxatilis. *L. Jacq.* 24. (non *Vill.*) Rs. 37 P. 23 W. 12

saxatilis. Vill. vid. celtica.

scandens. *L.* (non *Forsk.*) Rs. 20 P. 26 W. 15

scandens. Forsk. vid. Boerhavia dichotoma.

serrata. *R.* et *P.* 24. Rs. 45 P. 34
Astrephia serrata. *Dufr.*

sibirica. vid. Patrinia sibirica.

sisymbriifolia. *Vahl.* Rs. 16
V. Cardamines. *Bbrst.*

sorbifolia. *H.* et *B.* 24.

spathulata. *R.* et *P.* 24. Rs. 40
Phyllactis spathulata. *Pers.* 78. 3

spica. *Vahl.* Rs. 34
V. Jatamansi. *Roxb.*

supina. *L.* 24. (non *Dec.*) Rs. 36 P. 27 W. 17
(non V. saliunca. *All.* cfr. heterophylla.)

supina. Dec. vid. saliunca.

sylvatica. vid. dioica.

tenuifolia. *R.* et *P.* 24. Rs. 47
Phyllactis tenuifolia. P. 78. 2

tomentosa. *H.* et *B.* ♄.

triphylla. *H.* et *B.* ♄.

tripteris. *L.* 24. Rs. 26 P. 18 W. 8
V. elongata. *Gener.* (non *L.*)
β. V. heterophylla. *Baumg.*

tuberosa. *L.* 24. Rs. 33 P. 22 W. 11

uncinata. vid. Fedia uncinata.

urticaefolia. *H.* et *B.* 24.

VALERIANA. *Lin.* Rs. 119 P. 77 W. 75

vaginata. *H.* et *B.* 2.
vesicaria vid. Fedia vesicaria.
veronicaefolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
villosa, vid. Patrinia villosa.
virgata. *R.* et *P.* 2. Rs. 22 P. 8

VALERIANELLA. *Moench. Dec.* vid. Fedia.

lutea, vid. Patrinia sibirica.

VALLARIS. *Burm.* vid. Pergularia.

pergularia. vid. P. glabra.

VALLEA. *Lin. fil. Mutis.* P. 1274 W. 1049

cordifolia. *R.* et *P.* ♄. P. 1
V. stipularis. *L. fil.* var?
stipularis. *L. fil.* ♄. W. 1
(cfr. V. cordifolia.)

VALLESIA. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 808 P. 606

chiococcoides. *H.* et *B.* ♄.
cymbaefolia *Orteg.* ♄. Rs. 2 P. 2
Rauwolfia glabra. *Cav.*
(cfr. V. dichotoma.)
dichotoma. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
V. cymbaefolia. *Orteg.* var? *Poir.*

VALLISNERIA. *Lin.* P. 2177 W. 1854

americana. *Mich.* P. 2 W. 2
bulbosa. *Poir.*
nana. *R. Br.*
octandra. *Roxb.* ☉. P. 3 W. 3
Physkium. *Juss.* P. 4
Physkium natans. *Lour.*
spiralis. *L.* 2. P. 1 W. 1

VANDELLIA. *Lin.* P. 1494 W. 1180

diffusa. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Motourea. vid. pratensis.
pratensis. *Vahl.* P. 2 W. 2
V. Matourea. *Raeusch.*
Dickia. *Scop.*
Matourea pratensis. *Aubl.*
racemosa. *Spreng.*

VANGUERIA. *Juss.* Rs. 906 W. 355

Vanguiera. *Pers.* 459
Commersonii. *Desf.* ♄.
cymosa. vid. edulis.
edulis. *Vahl.* Rs. 1 P. 1 W. 1
V. cymosa. *Gaert. fil.*
V. madagascariensis. *Gmel. Syst.*
Vavanga chinensis. *Rohr.*
Vavanga edulis. *Vahl.*
madagascariensis. vid. edulis.

VANIERA. *Lour.* vid. Boehmeria.

VANILLA. *Mill. Swartz.* P. 1999 W. 1607

angustifolia. *Willd.* ♄. P. 2 W. 2
Epidendrum Vanilla. *β. L.*
aromatica. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
V. mexicana. *Mill.*
Epidendrum Vanilla. *L.*
axillaris. *Mill.* ♄.
claviculata. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
Epidendrum claviculatum. *Sw.*

VANILLA. *Mill. Swartz.* P. 1999 W. 1607

Fasciola. *Spreng.* 2.
Epidendrum Fasciola. *Forst.*
Limodorum Fasciola. *Sw.* P. 2000. 21 W. 1608. 22
mexicana. vid. aromatica.
planifolia. *Andr.* 2.
Myrobrama fragrans. *Salisb.*

VANTANEA. *Aubl.*

guianensis. vid. Lemnescia floribunda.

VARRONIA. *Lin.* vid. Cordia.

corymbosa. Desf. vid. C. lineata.
corymbosa. Desv. vid. C. monosperma.
curassavica. Lam. vid. C. angustifolia.
dichotoma. vid. C. bifurcata.
floribunda. vid. C. cylindristachya.
geniculata. vid. C. mirabiloides.
globosa. Lam. vid. C. bullata.
humilis. vid. C. lineata.
macrostachya. *R.* et *P.* vid. C. cylindristachya.
martinicensis. Lam. vid. C. ferruginea.
martinicensis. Aubl. vid. C. guianensis.
obliqua. vid. C. peruviana.
parviflora. vid C. bifurcata.
polycephala. vid. C. lineata.
sinensis. vid. C Loureiri.
ulmifolia. vid. C. monosperma.

VATAINEA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.*

VATERIA. *Lin.* P. 1290

flexuosa. *Lour.* ♄. P. 1
Elaeocarpus copalliferus. *Retz.*

VATICA. *Lin.* P. 1163 W. 936

chinensis. *L.* ♄. P. 1 W. 1

VAUQUELINIA. *Humb.* et *Bonpl.* XII. 5

corymbosa. *H.* et *B.* ♄.

VELAGA. *Adans. Gaert.*

globosa. *Gaert.*
Lagerstroemiae species? *Gaert.*
xylocarpa. vid. Pterospermum acerifolium.

VELEZIA. *Lin.* Rs. 1128 P. 645 W. 510 (X. 2. *Sib.* et *Sm.*)

quadridentata. *Sib.* et *Sm.* ☉.
rigida. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1

VELLA. *Lin.* P. 1648 W. 1222

Carrichtera. *Adans.*
annua. *L.* ☉. P. 1 W. 1
aspera. *Pers.* 2. P. 3
Boleum asperum. *Desv.*
Pseudo-Cytisus. *L.* ♄. P. 2 W. 2
tenuissima. vid. Bunias tatarica.

VELLEJA. *Smith.* Rs. 870

arguta. *R. Br.* Rs. 2
Menoceras arguta. *R. Br.*
lyrata. *R. Br.* Rs. 3
paradoxa. *R. Br.* Rs. 1
Menoceras paradoxa. *R. Br.*

VELLEJA. *Smith.* Rs. 870
perfoliata. *R. Br.* Rs. 6
pubescens. *R. Br.* Rs. 5
spathulata. *R. Br.* Rs. 4
trinervis. *Labit.*
Euthales trinervis. *R. Br.* Rs. 869. 1
Goodenia tenella. *Andr.*

VELTHEIMIA. *Gleditsch.* p. 862 vv. 656

*Aletris. *Lin. Aut. cit.*
abyssinica. vid. pumila.
capensis. vid. viridifolia.
*glauca. *Jacq.* 4. p. 2 w. 2
media. vid. sarmentosa.
*pumila. *Ait.* 4. (non *Donn.*) p. 5 [vv. 4
V. abyssinica. *Red.*
Tritoma pumila. *Curt.*
*sarmentosa. *Andr.* 4. p. 3 vv. 1. 2. 3. 4
V. media. *Donn.*
Tritoma media. *Curt.*
Tritoma sarmentosa. *Dec.*
undulata. vid. viridifolia.
*Uvaria. *L.* 4. p. 4 w. 3
Aloe longifolia. *Lam.*
Aloe Uvaria. *L.*
Kniphofia aloides. *Moench.*
Tritoma Uvaria. *Curt.*
viridifolia. *Jacq.* 4. p. 1 w. 1
V. capensis. *Desf.*
Aletris capensis. *L.*

VENANA. *Lam.* Rs. 991
madagascariensis. *Lam.* ♄. Rs. 1
Brexia *Pet. Th.*

VENTENATA. *Koel.* (non *seq.*)
avenacea. vid. Trisetum striatum.
bromoides. vid. Trisetum striatum.

VENTENATIA. *Beauv.* p. 1272
glauca. *Beauv.* ♄. p. 1

VENTENATIA. *Cav.*
humifusa. vid. Astroloma humifusa.
procumbens. vid. Melichrus rotata.

VENTENATIA. *Smith.*
major. vid. Stylidium graminifolium.
minor. vid. Stylidium lineare.

VENTILAGO. *Gaert.* Rs. 970 p. 573 vv. 407
denticulata. *Willd.* ♄. Rs. 2 p. 2
maderaspatana. *Gaert.* ♄. Rs. 1 p. 1 w. 1

VERATRUM. *Lin.* p. 882 vv. 1859
album. *L.* 4. (non *Mich.*) p. 1 w. 1
(cfr. V. Lobelianum.)
album. Mich. vid. viride.
americanum. Mill. 4. (quid?)
angustifolium. *Pursh.* 4.
Lobelianum. *Bernh. Willd.* 4.
luteum. *L.* 4. p. 4 w. 6
Helonias dioica. *Pursh.*
Helonias lutea. *Gawl.*
Helonias pumila. *Jacq.*
Chamaelirium carolinianum. *Willd.*

VERATRUM. *Lin.* p. 882 w. 1859
Melanthium dioicum. *Walt.*
Ophyostachys virginica. *Red.*
nigrum. *L* 4. p. 1 vv. 3
Helonias nigra. *Ker.*
parviflorum. *Mich.* 4. p. 3 vv. 4
Melanthium bracteolare. *Desrous.*
virginicum. vid. Melanthium virginicum.
viride. *Ait.* 4. w. 2
V. album. *Mich. Red.* (non *L.*)
Helonias viridis. *Sims.*

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 p. 490 vv. 376
acuminatum. *Schrad* ♂.
alatum. vid. V. Thapsus.
album. *Besser.* ♂. (non? *Mill. Moench.*)
album. Mill. Moench. vid. V. Lychnitis.
alopecuros. *Thuil.* 4. Rs. 44 p. 10*
V. nigrum. *β. L?*
angustifolium. *Tenor.* ♂. Rs. 39
annuum. *Mill.* ☉. ♂.
V. blattarioides. *Lam.* var? *R.* et *S.*
V. glabrum. *Willd?* sec. *R.* et *S.*
Arcturus. vid. Celsia Arcturus.
auriculatum. *Schrad.* ♂. Rs. 21
austriacum. *Schott.* ♂? Rs. 31
Barnadesii. *Vahl.* Rs. 28 p. 23 w. 14
Bastardi. *R.* et *S.* ♂. Rs. 19
V. blattarioides. *β. Bast.*
V. ramosissimum. *Dec.*
betonicaefolium. *Desf.* Rs. 62
bicolle. vid. V. Thapsus.
Blattaria. *L.* ♂. Rs. 50 p. 14 w. 10
β? V. glabrum. *Mill.* (non *Willd.*)
Blattarioides. *Lam.* ☉. Rs. 51
V. glandulosum. *Thore.*
V. viscidulum. *Pers.* p. 15
(cfr. annuum.)
blattarioides. β. Bast. vid. V. Bastardi.
Boerhavii. *L.* ☉. (non *Pall.*) Rs. 27 p. 3 w. 3
V. elongatum. *Moench.* (non *Willd.*)
V. luteum. *Mill.*
Boerhavii. Pall. vid. compactum.
bugulaefolium. vid. V. Osbeckii.
candidissimum. *Dec.* ♂. Rs. 6
caucasicum. vid. pyramidatum.
Chaixii. vid. gallicum.
chrysostalostemum. *Spreng.* ♂.
Claytonii. *Mich.* Rs. 69 p. 16
collinum. *Schrad.* 4. Rs. 16
V. nigrum. *L.* var. *Wallr.*
compactum. *Bbrst.* ♂. Rs. 29
V. Boerhavii. *Pall.* ind. t.
condensatum. *Schrad.* ♂. Rs. 13
cordatum. *Desf.* Rs. 68
crassifolium. *Hffmsg.* et *Lk.* ♂. (non *Dec.*) Rs. 3
V. Thapsus. *Brot?* (non *L.*)
crassifolium. Dec. vid. montanum.
cupreum. *Sims.* 4. Rs. 55

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 P. 490 W. 376

cuspidatum. *Schrad.* ♂. Rs. 4
V. Thapsus. *Botan. Vindob.*
densiflorum. *Bertol.* ♂. Rs. 7
dentatum. vid. gallicum.
dubium. *R.* et *S.* Rs. 10
V. simplex. *Hffmsg.* et *Lk.* (non *Labil.*)
elongatum. Willd. vid. V. Thapsus.
elongatum. Moench. vid. V. Boerhavii.
ferrugineum. *Mill. Ait.* 2. (non *Andr.*) Rs. 59 P. 12 W. 7
ferrugineum. Andr. vid. triste.
floccosum. *W.* et *K.* ♂. 2. Rs. 37 W. R. 228. 4
V. pulverulentum. *Schleich. Botan. Ital.*
gallicum. *Willd.* ♂. W. 11
V. Chaixii. *Vill.* Rs. 26
β V. dentatum. *Lapeyr.*
V. monspessulanum. *Rich. Pers?* P. 17 (non V. virgatum.)
glabrum. *Willd.* ♂. (non *Mill.*) Rs. 53 W. R. 228. 12
glabrum. Mill. vid. V. Blattaria.
glandulosum. vid. viscidulum.
graecum. vid. undulatum.
grandiflorum. *Schrad.* (non *seq.*) Rs. 49
grandiflorum. Poir. vid. montanum.
grandiflorum. Mill. vid. phlomoides.
haemorrhoidale. *Ait.* ♂. Rs. 54 P. 4
Hornemanni. *Besser.* ♂. [W. 4
humile. vid. nigrum.
hybridum. *Brot.* ♂. Rs. 23
V. thapsoides. *Smith.* (sec. *Link.*)
V. sinuatum. *L.* var? *R.* et *S.*
intermedium. vid. thapsiforme.
leptostachyum. *Dec.* ♂. Rs. 38
longifolium. *Tenor. Dec.* ♂. Rs. 41
luteum. vid. V. Boerhavii.
Lychnitis. *L.* 2. ♂. (non *seq.*) Rs. 30 P. 7 W. 6
V. Lychnitis. β. *Willd.*
β. V. album. *Mill.*
V. Lychnitis. *Vill.*
Lychnitis. Moench. Schult. vid. pulverulentum.
Lychnitis. Schulz. vid. V. Thapsus.
lyratum. *Lam.* Rs. 66 P. 21
macranthum. *Hffmsg.* et *Lk.* ♂. Rs. 9
majale. *Dec.* ♂. Rs. 33
muriatum. vid. nigrum.
mixtum. *Dec.* (et? *Bess.*) Rs. 40
V. pulverulentum β. nigro-pulverulentum. *Smith?*
monspessulanum. vid. gallicum.
montanum. *Schrad.* ♂. Rs. 15
V. crassifolium. *Dec.*
V. grandiflorum. β. *Poir.* (et? α.)
V. phlomoides. *Schleich. Spr.* fl. h. (non *L.*)
V. thapsoides. *Balb.* (non *L.*)

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 P. 490 W. 376

mucronatum. *Lam.* ♂. Rs. 20
Myconi. vid. Ramonda pyrenaica.
nemorosum. *Schrad.* ♂. Rs. 14
V. Rolletianum. *Hortul.*
nigrum. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 42 P. 9 W. 9
β. V. miniatum. *Bernh.*
γ. V. humile. *Bernh.*
δ. V. parisiense. *Thuil.*
ε. V. villosum. *Bernh.*
(cfr. V. alopecuros, collinum.)
nigrum. Pall. vid. orientale.
niveum. *Tenor.* ♂. Rs. 5
orientale. *Bbrst.* 2. (non *All.*) Rs. 43
V. nigrum. *Pall.* ind. t.
orientale. All. vid. Celsia orientalis.
Osbeckii. *L.* ♂. Rs. 67 P. 24 W. 15
V. bugulaefolium. *Lam.*
ovalifolium. *Curt. Donn.* 2. Rs. 48
ovatum. *Schrad.* ♂. Rs. 35
parisiense. vid. nigrum.
parviflorum. *Lam.* Rs. 65 P. 20
peregrinum. *Fisch.*
phlomoides. *L.* ♂. (non *Spr.*) Rs. 12 P. 5 W. 5
V. pulverulentum. *Spreng.* fl. h.
V. rugulosum. *Willd.* R. 228. 7
V. thapsoides. *Vill.*
V. Thapsus. *Pleneck.* (non *L.*)
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
V. grandiflorum. *Mill?*
phlomoides. Spr. fl. h. vid. montanum.
phoeniceum. *L.* ♂. Rs. 56 P. 13 W. 9
pinnatifidum. *Vahl. Bbrst.* 2. (non *Ait.*) Rs. 24 P. 22 W. 13
V. sinuatum. *Habl.* (non *L.*)
pinnatifidum. Ait. vid. undulatum.
plicatum. vid. undulatum.
pulverulentum. *Curt. Smith.* ♂. (non? *seq.*) Rs. 32
V. Lychnitis. *Moench. Schult.* austr.
V. Lychnitis. α. *Willd.* Spec.
V. Smithii. *Moesl.*
V. pulvinatum. *Thuil.*
(cfr. V. mixtum.)
pulverulentum. *Bbrst.*
pulverulentum. *Gmel.* fl. b.
pulverulentum. Schleich. vid. globosum.
pulverulentum. Spreng. vid. phlomoides.
pulvinatum. vid. pulverulentum *Curt.*
puniceum. *Schrad.* ♂. Rs. 57
pyramidatum. *Bbrst.* ♂. Rs. 34 W. R. 228. 6
V. caucasicum. *Hortul.*
ramigerum *Schrad. Link.* ♂. Rs. 18
ramosissimum. *Poir.* (non *Dec.*) Rs. 45
ramosissimum. Dec. vid. V. Bastardi.

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 P. 490 W. 376
repandum. *Willd.* ♂. Rs. 52 W. E. 228. 13
Rolletianum. vid. nemorosum.
rotundifolium. *Tenor.* ♂. Rs. 36
rubiginosum. *W.* et *K.* ♂. Rs. 58
rugulosum. vid. phlomoides.
simplex. *Labil.* 4. (non *Hffmsg.*) Rs. 61
simplex. Hffsmg. vid. dubium.
sinuatum. *L.* ♂. (non *Habl.*) Rs. 22 P. 18 W. 12
sinuatum. Habl. vid. undulatum.
Smithii. vid. pulverulentum.
speciosum. *Schrad.* ♂. Rs. 47
spinosum. *L.* ♄. Rs. 64 P. 25 W. 16
thapsiforme. *Schrad.* ♂. Rs. 2
V. intermedium. *Leman.*
V. Thapsus. *Merat.* (non *L.*)
thapsoides. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 8 P. 2 W. 2
(cfr. V. hybridum.)
thapsoides. Balb. vid. montanum.
thapsoides. Vill. vid. phlomoides.
Thapsus. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 1
V. alatum. *Lam.* fl. fr. [P. 1 W. 1
V. Lychnitis. *Schultz.*
β. V. elongatum. *Willd.* E. 228. 2
γ. V. bicolle. *Murr.*
Thapsus. Brot. vid. crassifolium.
Thapsus. Botan. Vindob. vid. cuspidatum.
Thapsus. Merat. vid. thapsiforme.
Thapsus. Plenck. vid. phlomoides.
tomentosum. vid. phlomoides.
triste. *Sib.* et *Sm.* 4. Rs. 60
V. ferrugineum. *Andr.* (non *Ait.*)
undulatum. *Lam.* ♂. Rs. 25 P. 19
V. graecum. *Pall.* ind. t.
V. pinnatifidum. *Ait.* (sec. *Link.*)
V. plicatum. *Sib.* et *Sm.*
V. sinuatum. β. *L.*
urticaefolium. *Lam.* Rs. 63
versiflorum. *Schrad.* 4? Rs. 17
villosum. vid. nigrum.
virgatum. *With. Smith.* ♂. Rs. 46
V. blattarioides. *Lam?* (sec. *Dec.*)
viscidulum. vid. blattarioides.

VERBENA. *Lin.* P. 1424 W. 56
bonariensis. *L.* ♂. 4. P. 13 W. 11
V. trichotoma. *Moench.*
bracteata. *Cav.*
V. repens. *Spreng.*
V. squarrosa. *Roth.*
bracteosa. *Mich.* 4. P. 4 W. E. 686. 10
Zapania bracteosa. *Poir.*
canescens. *H.* et *B.* 4.
capitata. vid. Zapania nodiflora.
caracassana. *H.* et *B.* 4.
caroliniana. *L.* 4. P. 17 W. 16
cayanensis. vid. Stachytarpheta cayanensis.
chamaedrifolia. *Juss.* P. 10
Erinus peruvianus. *L.* W. 1173. 6
clavata. *R.* et *P.* ♄. P. 9
corymbosa. *R.* et *P.* P. 11
cuneifolia. *R.* et *P.* (non *Rafin.*)
cuneifolia. *Rafin.* [P. 6
curassavica. vid. Tamonea curassavica.
decurrens. vid. Stachytarpheta mexicana.
dichotoma. vid. Stachytarpheta dichotoma.
diffusa. *Desf.* ♄.
elegans. *H.* et *B.* 4.
erinoides. *Lam.* ☉. P. 7 W. E. 686. 12
V. multifida. *R.* et *P.*
Erinus laciniatus. *L.*
Forskohlei. vid. Priva dentata.
frutieosa. *Mill. Houst.* ♄.
glabrata. *H.* et *B.* 4.
globiflora. vid. Zapania odorata.
grandiflora. vid. V. Aubletia.
hastata. *L.* 4. P. 14 W. 12.
β. V. pinnatifida. *Lam.* (sec. *Poir.*) P. 8
hispida. *R.* et *P.* 4. P. 12
jamaicensis. vid. Stachytarpheta jamaicensis.
inflata. *H.* et *B.* 4.
lancifolia. vid. Stachytarpheta indica.
lappulacea. vid. Priva lappulacea.
litoralis. *H.* et *B.* 4.
longiflora. vid. V. Aubletia.
mexicana. vid. Priva mexicana.
microphylla. *H.* et *B.* ♄.
multifida. vid. erinoides.
mutabilis. vid. Stachytarpheta mutabilis.
nodiflora. vid. Zapania nodiflora.
odorata. vid. Zapania odorata.
officinalis. *L.* 4. P. 1 W. 20
orubica. vid. Stachytarpheta orubica.
paniculata. *Lam.* 4. P. 15
pinnatifida. vid. hastata.
polystachya. *H.* et *B.* 4.
prismatica. vid. Stachytarpheta prismatica.
procumbens. vid. supina.
prostrata. *Ait.* 4.
radicans. vid. supina.
recta. *H.* et *B.* 4.

Aubletia. *L.* ☉. P. 3 W. 18
V. grandiflora. *Mich.*
V. longiflora. *Lam.*
Buchnera canadensis. *L.* Mant.
Billardiera explanata. *Moench.*
Glandularia carolinensis. *Gmel.* Syst.
Obletia. *Rozier.*
biserrata. *H.* et *B.* 4.

VERBENA. *Lin.* p. 1422 w. 56
repens. vid. bracteata.
rigens. vid. stricta.
rugosa. *Mill. Houst.* ♄. (non *Mühlbg.*)
rugosa. Mhlbg. vid. angustifolia.
salviaefolia. *Schrad.*
sarmentosa. *Willd.* 4. E. p. 632
scabra. *Vahl.*
spuria. *L.* ♂, p. 2 w. 19
squamosa. vid. Stachytarpheta squamosa.
squarrosa. vid. bracteata.
stoechadifolia. vid. Zapania stoechadifolia.
stricta. *Vent.* 4. p. 19 w. e. 686. 3
V. alopecuroides. *Hortul.*
V. rigens. *Mich.*
supina. *L.* ☉. p. 3 w. 21
V. procumbens. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
V. radicans. *Moench.*
trichotoma. vid. bonariensis.
trifida. *H.* et *B.* 4.
triphylla. *Herit.* ♄. w. 13
Aloysia citriodora. *Orteg.* p. 1425. 1
Lippia citriodora. *H.* et *B.*
Zapania citriodora. *Lam.*
urticaefolia. *L.* 4. p. 18 w. 17
valerianoides. *H.* et *B.* 4.
veronicaefolia. *H.* et *B.* 4.
virgata. *R.* et *P.* ♄.
Aloysia virgata. *Pers.* 1425. 2
Zapania virgata. *Poir.*

VERBESINA. *Lin.* p. 1900 w. 1529
Acmella. vid. Spilanthus Acmella.
aestuans. vid. Inula aestuans.
alba. vid. Eclipta erecta.
alata. *L.* 4. p. 1 w. 1
arborea. *H.* et *B.* ♄.
atriplicifolia. *Desf. Poir.* ♄. p. 10
biflora. *L.* p. 15 w. 12
Boswallia. *L. fil.* ☉. p. 8 w. 6
Zinnia Bidens. *Retz?*
brasiliana. *Pers.* p. 11
calendulacea. *L.* p. 16 w. 13
ceanothifolia. *Willd.* p. 14 w. 11
chinensis. *L.* ♄. p. 2 w. 2
Coreopsis. *Mich.* 4.
Actinomeris alternifolia. *Nutt.*
Coreopsis alternifolia. *L.* p. 1918. 23 w. 1538. 24
α. V. C. lutea. *Mich.*
β. V. C. alba. *Mich.*
Athanasia paniculata. *Walt.*
cuneifolia. *Gmel.* H. C. ♄.
dentata. H. et *B.*
(ad Encelia dentata. Nmcltr. p. 298.)
dichotoma. *Murr.* ☉. p. 17* w. 15
elegans. *H.* et *B.* 4.
fruticosa. *L.* ♄. p. 17 w. 16
gigantea. *Jacq.* ♄. p. 7 w. 7
V. pinnatifida. *Sw.* (non *Cav.*)
(cfr. V. turbacensis.)
helianthoides. *Mich.* 4. (et? *H.* et *B.*)

VERBESINA. *Lin.* p. 1900 w. 1529
laciniata. *Wolf.*
lanceolata. *Poir.*
Lavenia. vid. Lavenia erecta.
mollis. *H.* et *B.* ☉.
mutica. vid. Chrysanthellum procumbens.
nodiflora. vid. Synedrella nodiflora.
oppositiflora. *Poir.*
paniculata. *Poir.*
pinnatifida. *Cav.* 4. (non *Sw.*) p. 9 w. 8
pinnatifida. Sw. vid. gigantea.
prostrata. vid. Eclipta prostrata.
Pseudoacmella. vid. Spilanthus Pseudoacmella.
pusilla. *Poir.*
repanda. *Pers.* p. 5
Anthemis repanda. *L.* w. 1517. 30
salicifolia. *H.* et *B.* 4.
sativa. *Roxb. Sims.* ☉.
serrata. *Cav.* 4. p. 13 w. 10
Sigesbeckia. *Mich.* p. 12 w. 9
Sigesbeckia occidentalis. *L.*
Sigesbeckia trinervata. *Moench.*
sinuata. *Willd.* ♄. E. Sup. p. 61
spicata. *Lour.* 4. p. 6
turbacensis. *H.* et *B.* ♄.
V. gigantea. *Jacq.* var? *Kunth.*
virgata. *Cav.* 4. p. 4 w. 4
virginica. *L.* p. 3 w. 3
VEREA. *Willd.* vid. Calanchoe.
crenata. vid. C. Verea.
VERMIFUGA. *Ruiz* et *Pav.*
corymbosa. vid. Flaveria contrayerba.
VERMONTEA. *Commers.*
decandra. vid. Blackwellia paniculata.
VERNICIA. *Lour.*
montana. vid. Dryandra Vernicia.
VERNONIA. *Schreb.* p. 1827 w. 1430 vid. Liatris.
albicaulis. *Pers. Vahl.* p. 11
angustifolia. *Mich.* 4. p. 4
Chrysocoma angustifolia. *Walt.*
anthelmintica. *Willd.* ☉. p. 6 w. 4
Ascarida indica. *Cass.*
Baccharoides. *L. fl. zeyl.*
Baccharoides anthelmintica. *Moench.*
Chrysocoma anthelmintica. *Desf.*
Conyza anthelmintica. *L.*
affinis. *H.* et *B.* ♄.
arborescens. *Sw.* ♄. p. 8
Conyza arborescens. *L.* w. 1430. 31
β. V. nitens. *Sw.*
autumnalis. vid. oligophylla.
baccharoides. *H.* et *B.* ♄.
canescens. *H.* et *B.* ♄.
cordata. *H.* et *B.* ♄.
cordifaefolia. *H.* et *B.* ♄?
divaricata. *Sw.* ♄. p. 7
elaeagnoides. *H.* et *B.* ♄.
fasciculata. *Mich.* 4. p. 5
floribunda. *H.* et *B.* ♄.

VERNONIA. *Lin.* P. 1827 W. 1430
fruticosa. *Sw.* ♄. P. 9
Conyza fruticosa. *L.* W. 1480. 72
geminata *H.* et *B.* 4.
glauca. *Willd.* 4. P. 3 W. 3
Serratula glauca. *L.*
Suprago glauca. *Gaert.*
Vernonia oligophylla. *Mich?* (sec. *Poir.*)
gracilis. *H.* et *B.* 4.
longifolia. *Pers.* P. 12
micrantha. *H.* et *B.* ♄.
mollis. *H.* et *B.* 4.
nitens. vid. arborescens.
noveboracensis. *Willd.* 4. P. 1 W. 1
Chrysocoma gigantea. *Walt.*
Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
Serratula altissima. *Mill.*
Serratula noveboracensis. *L.*
odoratissima. *H.* et *B.* ♄.
oligophylla. *Mich.* 4.
α. V. verna. *Mich.*
β. V. autumnalis. *Mich.*
Chrysocoma acaulis. *Walt.*
(cfr. V. glauca.)
patens. *H* et *B.* ♄.
pellita. *H.* et *B.* ♄.
praealta. *Willd.* 4. P. 2 W. 2
Chrysocoma praealta. *Desf.*
Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
Serratula praealta. *L.*
remotiflora. *Rich.* P. 15
rigida. *Sw.* ♄. P. 9*
Conyza rigida. *Sw.* W. 1480. 58
rubricaulis. *H.* et *B.* 4.
scabra. *Pers.* P. 16
Baccharis brasiliana. *L.* W. 1479. 11
scorpioides. *Pers.* P. 10
Conyza scorpioides. *Lam.*
sericea. *Rich.* P. 14
serratuloides. *H.* et *B.* 4.
suaveolens. *H.* et *B.* 4.
subrepanda. *Pers.* P. 13
tournefortioides. *H.* et *B.* ♄.
trifloscul osa. *H.* et *B.* ♄.
verna. vid. oligophylla.

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 P. 46 W. 44
acinifolia. *L.* ⊙. (non *seq.*) Rs. 128 P. 60 W. 54
V. romana. *All.* (non *L.*)
acinifolia. Willd. pr. vid. arvensis.
acinifolia. Autor. vid. praecox.
acuminata. *Link.*
V. spicata (wolgensis.) *Willd.* Hrb.
V. spicata. *L.* var? *Link.*
acuta. *Martius.* 4.
V. longifolia. *L.* var? *Link.*
acutiflora. *Lapeyr.* 4. Rs. 84
agrestis. *L.* ⊙. Rs. 130 P. 50 W. 47
(cfr. V. persica.)
Allioni. *Vill.* ♄. (non *Schmidt.*) Rs. 79 P. 18 W. 18
V. officinalis. β. *L.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 P. 46 W. 44
Allioni. Schmidt. vid. officinalis.
alpina. *L.* 4. Rs. 46 P. 28 W. 26
β. V. pumila. *All?*
V. Teucrium Etscherianum. *Crantz.*
γ. V. alpina. *Smith.* E. B.
δ. V. integrifolia. *Schrank. Baumg.* P. 29 W. 27
V. alpina. *Krock.*
ε. V. rotundifolia. *Braune. Schrank.*
V. pygmaea. *Salisb.*
altaica. vid. leucantha.
alternifolia. *Lejeune.*
ambigua. *Martius.* 4. Rs. 19
V. longifolia hortensis. *Link.*
V. maritima. β. *Vahl.*
amethystina. vid. spuria.
amoena. *Steven.* ⊙. Rs. 123
Anagallis. *L.* 4. Rs. 64 P. 32 W. 31
β. V. tenerrima. *Schmidt.*
γ. V. elata. *Hffmsg.*
angustifolia. Bernh. vid. dentata.
angustifolia. Hort. Gor. vid. linariaefolia.
aphylla. *L.* 4. Rs. 61 P. 21 W. 20
V. subacaulis. *Lam.*
β. V. kamtschatica. *L. fil.*
V. grandiflora. *Gaert.*
γ. V. nudicaulis. *Lam.* P. 22
(cfr. V. depauperata.)
arguta. *Schrad.* 4. (non *R. Br.*) Rs. 14 W. E. 26. 7
arguta. R. Br. vid. V. Brownei.
arvensis. *L.* ⊙. Rs. 129 P. 51 W. 48
V. acinifolia. *Schmidt. Willd.* pr. (non *L.*)
V. romana. *Schmidt.*
β. V. a. nana. *Lam. Dec.*
γ. V. polyanthos. *Thuil.*
atlantica. vid. rosea.
australis. *Schrad.* 4. Rs. 16
β. V. a. poliocaula. *Link.*
V. australis. *Willd.* En. 26. 9
austriaca. *L. Jacq.* Vind. 4. (non *Jacq.* austr.) Rs. 75
V. laciniata. *Moench.*
V. multifida. *Schmidt.* (non *L.*)
V. polymorpha. *Willd.* E. Sup. p. 2 Rs. 115
V. pratensis. var. α. *Crantz.*
(cfr. V. orientalis.)
austriaca. Jacq. aust. *Aut.* vid. V. Jacquini.
azurea. *Schott.* 4.
Barrelieri. *Schott.* 4. Rs. 27
V. spicata. β. *Dec.*
V. hybrida. *L.* (sec. *Link.*)
Baumgartenii. *R.* et *S.* 4. Rs. 44
V. petraea. *Baumg.* (non *Stev.*)
Beccabunga. *L.* 4. Rs. 62 P. 31 W. 30
Bellardi. vid. verna.
bellidioides. *L.* 4. Rs. 41 P. 23 W. 21
Billardieri. *Vahl.* Rs. 67
biloba. *L.* ⊙. Rs. 125 P. 49 W. 46
Bonarota. vid. Paederota Bonarota.
bracteata. *Willd.* Hrb. *Kit.*

VERONICA. *Lin.* RS.63 P.46 W.44
brevifolia. *Link. Hort. Berol.* 24. (non *Bbrst.*)
brevifolia. Bbrst. vid. foliosa.
Brownei. *R.* et *S.* RS. 105
V. arguta. *R. Br.* (non *Schrad.*)
Buxbaumiana. vid. gentianoides.
Buxbaumii. vid. persica.
calycina. *R. Br.* RS. 108
camtschatica. vid. aphylla et serpyllifolia.
canescens. Bast. vid. prostrata.
canescens. Schrad. vid. neglecta.
carnea. (*Raeusch.*) 24? (quid?)
carnulosa. vid. peregrina.
caroliniana. *Poir.* (non *Walt.*)
caroliniana. Walt. vid. peregrina.
cataractae. *Forst.* RS. 58
caucasica. *Bbrst.* 24. RS. 77
(cfr. V. ossetica.)
Chaixi. *Lapeyr.*
V. dubia. *Dec. Vill.*
V. latifolia. *γ.* dubia. *Chaix.*
Chamaedrys. *L.* 24. RS.97 P.39 W.38
champytioides. Lam. vid. digitata.
chamaepityoides. Hort. Par. vid. V. Chamaepitys.
Chamaepitys. *Pers.* ⊙. P.55
V. chamaepityoides. *Hort. Par.* (non *Lam.*)
chillensis. *H.* et *B.* ⊙.
V. peruviana. *Willd.* Hrb.
ciliaris. vid. longifolia.
Clusii. *Schott.* 24. RS. 25
V. hybrida. *Schmidt. Fl. dan.* (non *L.*)
V. spicata, var. A. *Scop. Poll. Schult. fl. aust.*
complicata. *Hoffm. Vahl.* 24. RS.8 W. E. 26. 15
V. longifolia. *L.* var. *Link.*
condensata. vid. elatior.
confusa. *R.* et *S.* 24. RS. 30
Crantzii. vid. orchidea.
crassifolia. *Ait.* 24. RS. 32
(cfr. V. orchidea.)
crenulata. vid. villosa.
cretica. *Willd.* Hrb. *Pall.*
crinita. *Kit.* 24. RS. 90
V. latifolia. *L.* var. *Uechtr.*
crista galli. *Stev.* ⊙. ♂. RS. 126
Diplophyllum crista galli. *Lehm.*
cristata. vid. orchidea.
cuspidata. *Willd.* Hrb. *Pall.* 24.
Cymbalaria. *Bertol.* ⊙. RS. 118
V. cymbalariaefolia. *Vahl.*
V. hederaefolia. *β. L.*
cymbalariaefolia. Gmel. vid. hederaefolia.
cymbalariaefolia. Schmidt. vid. persica.
cymbalariaefolia. Vahl. vid. V. Cymbalaria.
decussata. *Ait.* ♄. RS.60 P. 20 W.19
Hebe magellanica. *Juss. Gmel. Syst.*

VERONICA. *Lin.* RS.63 P.46 W.44
dentata. *Schrad.* 24. (non *Schmidt.*) RS. 91
V. angustifolia. *Bernh.*
V. prostrata. *Bbrst. Geners.*
V. Teucrium. *Host. Whlbg.* (non *L.*)
V. Teucrium. *β.* angustifolia. *Vahl.*
V. paniculata. *Willd?* (non *Pall.*)
dentata. Schmidt. vid. V. Schmidtii.
depauperata. *W.* et *H.* 24. RS. 48
V. aphylla. *L.* (sec. *Wahlbg. β. Baumg.*)
depressa. *Kit.* ⊙. RS. 120
Derwentia. vid. labiata.
didyma. *Tenor.* RS. 136
digitata. *Vahl.* ⊙. (non *Lam.*) RS. 115 P. 59 W. 55
V. chamaepityoides. *Lam.*
(non V. succulenta. *Schmidt.*)
digitata. Lam. vid. triphyllos.
Dillenii. vid. verna.
distans. *R. Br.* RS. 106
diversifolia. — — 24.
Veronicastrum diversifolium. *Moench.*
dubia. vid. V. Chaixii.
elatior *Ehrh.* 24. RS. 11 W. E. 26. 12
V. condensata. *Quorund.*
V. serotina. *Quorund*
V. longifolia. *L.* var. *Schrad. Uechtr.*
(cfr. V. falcata.)
elegans. *Dec.* 24. RS. 23
elliptica. *Forst.* ♄. RS. 57
euphrasiaefolia. *Link.*
V. thymifolia. *Willd.* Hrb.
falcata. *Mart.* 24. RS. 12
V. elatior. *Ehrh.* var? *Mart.*
filiformis. *Smith.* ⊙. (non *Bbrst.*) RS. 122
(non V. Buxbaumii. *Tenor.*)
filiformis. Bbrst. vid. persica.
florida. *Schmidt.*
V. Teucrium. *L.* var? *R.* et *S.*
foliosa. *Kit.* 24. RS. 3
V. brevifolia. *Bbrst.*
β. V. nitida. *Ehrh.*
V. maritima. *β. Willd.*
γ. V. spuria. *Spreng.* fl. h.
δ. V. triquetra. *Willd.* Hrb. *Kit.*
formosa. *R. Br.* ♄. RS. 112
frutescens. vid. fruticulosa.
fruticulosa. *L.* ♄. (non *Fl dan.*) RS. 42 P. 26 W. 24
V. frutescens. *Scop.*
V. fruticosa. *Wulf.*
fruticulosa. Fl. dan. vid. saxatilis.
galeopsifolia. vid. urticaefolia.
gentianoides. *Vahl.* 24. RS. 39 P. 24 W. 22
V. Buxbaumiana. *Pall.* ind. t.
(cfr. V. pallida.)
glabra. *Schrad. Ehrh.* 24. RS 9 W. E. 26. 10
glauca. *Sib.* et *Sm.* ⊙. RS. 121
gracilis. *R. Br.* RS. 109
grandiflora. vid. aphylla.

VERONICA. *Lin.* Rs.68 P.46 W.44

grossa. *Mart.* 2. Rs. 18
V. longifolia. *L.* var. *Link.*

hederaefolia. ☉. Rs. 117 P.53 W.49
β. V. Lappago. *Schmidt.*
γ. V. cymbalariaefolia. *Gmel.* fl. b. (non *Vahl.*)
(cfr. V. Cymbalaria.)

heterophylla. vid. orientalis.

hirsuta. *Hort. Liverp. Link.*

hispanica. vid. pinnata,

hortensis. vid. ambigua.

humifusa. vid. serpyllifolia.

hybrida. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 29 P. 8 W. 8
V. spicata. β. *Huds.*
(cfr. V. Barrelieri.)

hybrida. Bbrst. vid. orchidea.

hybrida. Spreng. Schmidt. vid. spicata.

Jacquini. *Schott. Baumg.* 2. Rs. 74
V. austriaca. *Jacq.* aust. *Hffm. Vahl. Bbrst.* P. 43 W. 41
V. multifida. *Jacq.* austr. *Scop. Ait.* (non *L.*)

incana. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 21 P. 6 W. 6

incana. W. et *K.* vid. neglecta.

incana. Schmidt. vid. media.

incisa. *Ait.* 2. Rs. 37 P. 11 W. 11
Veronicastrum incisum. *Moench.*

integrifolia. vid. alpina.

irregularis. vid. nummularia.

Koeleri. *R.* et *S.* Rs. 135
V. nova. *Koeler.*

labiata. *R. Br.* Rs. 111
V. Derwentia. *Andr. Curt.*

laciniata. *Ait.* 2. (non *Moench.*) Rs. 38
V. spuria. *Jungh.* (non *L.*) [P. 10 W. 10
Veronicastrum laciniatum. *Moench.*

laciniata. Moench. vid. austriaca.

laevis. vid. peregrina.

lamiifolia. *Hayne.* Rs. 98

Lappago. vid. hederaefolia.

latifolia. *L.* 2. (non *Lam.*) Rs. 88 P. 47 W. 44
V. latifolia major. *Schrad.*
V. Pseudochamaedrys. *Jacq.*
V. Teucrium. *Poll.* aliorumque.
(cfr. V. Chaixi, crinita, Teucrium.)

latifolia. Lam. vid. urticaefolia.

leucantha. *Helm.*
V. altaica. *Fisch.*

linariaefolia. *Pall. Willd.* Hrb.
V. angustifolia. *Hort. Gorenk. H. Berol.*

longebracteata. *Link.* 2.

longiflora. *R.* et *S.* 2. Rs. 31

longifolia. *L.* 2. (non *Fl. Wett.*) Rs. 17 P. 5 W. 5
V. maritima. *Hoffm. Com. Goett. Lam.* fl. fr.
β. V. ciliaris. *Hoffm.*
V. maritima. *Schmidt. Autor. germ.*
V. spuria. *Schkr. Poll. Thuil.*

VERONICA. *Lin.* Rs.63 P.46 W.44

γ. V. quadrifolia. *Schkr.*
V. petiolaris. *Lap.*
(cfr. V. acuta, ambigua, complicata, elatior, grossa, rigens.)

longifolia. Fl. Wett. vid. media.

macrocarpa. *Vahl.* ♄. Rs. 55 P. 14 W. 14

macrostachya. *Vahl.* 2. Rs. 68

maritima. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 5 P. 4 W. 4
V. glabra. *Ehrh.*
(cfr. V. ambigua.)

maritima. Hoffm. Autor. vid. longifolia.

marylandica. vid. peregrina.

maxima. *Steven.* ☉. Rs. 102

media. *Schrad.* 2. Rs. 15
V. longifolia. *Fl. Wett. Roth.* (non *L.*)
β. V. incana. *Schmidt.*
γ. V. spuria. *Schmidt.*

melincolica. *Hort. Par.*

melissaefolia. *Poir.* 2. Rs. 100

menthaefolia. *Schott.* 2. Rs. 26

Michauxii. *Lam.* Rs. 59 P. 19

micrantha. *Hffmsg.* 2. Rs. 87
V. mollis. *Zea.* (non *Willd.*) Rs. 86
V. Teucrium. *Brot.* (non *L.*)

microphylla. *Kit.* 2. Rs. 51
V. serpyllifolia. *L.* var. *Roem. Uechtr.*

mollis. *Willd.* Hrb. (non *Zea.*)

mollis. Zea. vid. micrantha.

mollissima. *H. Belv.* 2.

monstrosa. *Hortul.* 2.
V. muscosa. *Hortul.*
(cfr. V. orchidea.)

montana. *L.* 2. Rs. 104 P. 38 W. 31
V. subbiscutata. *Crantz.*

multifida. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 78 P. 42 W. 40

multifida. Jacq. aust. *Autor.* vid. V. Jacquini.

multifida. Schmidt. vid. austriaca.

muscosa. vid. monstrosa.

neglecta. *Vahl.* 2. (non *Schmidt.*) Rs. 20 W. R. 26. 3
V. canescens. *Schrad.* (non *Bast.*)
V. incana. *W.* et *K.* (non *L.*)

neglecta. Schmidt. vid. serpyllifolia.

nemorum. *Willd.* Hrb. *Pall.*

nitida. *Poir. H. Par.* 2. (non *Ehrh.*)

nitida. Ehrh. vid. foliosa.

nova. vid. V. Koeleri.

novae Hollandiae. *Poir.* 2. Rs. 101

nudicaulis. vid. aphylla.

Nummularia. *Gouan. Schrad.* ♄. Rs. 45
V. irregularis. *Lap.*
V. strictiflora. *Lap.*
V. saxatilis. β. *Vahl. Uechtr.* w. 25 β.

nummulariaefolia. vid. serpyllifolia.

ocymifolia. vid. praecox.

VERONICA. *Lin.* Rs.63 P.46 W.44
officinalis. *L.* 4. Rs.80 P.17 W.17
β. V. Tournefortii. *Schmidt.* (non *Vill.*)
γ. V. Allioni. *Schmidt.* (non *Vill.*)
(cfr. V. Allioni.)
olympica *Willd.* Hrb. *Pall.*
orchidea. *Crantz. Spreng.* 4. Rs. 28
V. cristata. *Bernh.*
V. Crantzii. *Schult.*
V. hybrida. *Bbrst.* (non *L.*)
V. spicata. *L.* var. *Schrad. Whlbg.*
V. crassifolia. *Kit?*
V. monstrosa. *Hortul?*
orientalis. *Ait.* 4. Rs.71 P.41 W.39
V. austriaca. β. *L. Uechtr.*
V. heterophylla. *Salisb.*
(non V. taurica. *Willd.*)
ossetica. *Steven.* 4.
V. caucasica. var. *R.* et *S.*
pallescens. vid. peregrina.
pallida *Hornem.* 4. Rs. 40
V. gentianoides. *Willd.* En. 26. 22. (*L.* var. *Uechtr.*)
paludosa. *Lejeun.*
paniculata. *Pall.* 4. (non *Willd.*) Rs. 7
V. virgata. *Willd.* Hrb.
paniculata. Willd. vid. V. Schmidtii.
pannonica. Mill. 4. (quid?)
Parmularia. *Tratt.* 4. (non *Poit.*) Rs. 66
Parmularia. Poit. vid. scutellata.
parviflora. *Vahl.* ♄. Rs. 54
(cfr. V. tenuifolia.)
parvifolia. *Vahl.* 4. Rs. 72
pauciflora. *Willd.* Hrb. *Kit.*
pectinata. *L.* 4. Rs. 70 P. 37 W.36
pedunculariş. *Bbrst.* Rs. 93
V. pedunculata. *Vahl.* P. 40
(cfr. V. petraea.)
pedunculata. Labil. vid. syriaca.
pedunculata. Vahl. Pers. vid. pedunculariş.
peregrina. *L.* ⊙. Rs. 119 P.62 W.55
V. caroliniana. *Walt.*
V. carnulosa. *Lam.* ill.
V. laevis. *Lam.* fl. fr.
V. pallescens. *Gater.*
β. V. marylandica. *Murr.*
V. romana. *L.*
perfoliata. *R. Br.* Rs. 110
persica. *Poir.* ⊙. Rs. 132
V. Buxbaumii. *Tenor.*
V. cymbalariaefolia. *Schmidt.*
V. filiformis. *Bbrst.* (non *Smith.*)
V. Tournefortii. *Gmel.* fl. b.
V. agrestis byzantina. *Sib.* et *Sm.*
peruviana. vid. chilensis
petraea. *Stev.* 4. (non *Baumg.*) Rs. 94
V. pedunculariş. γ. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.*)
petraea. Baumg. vid. V. Baumgartenii.
pilosa. *L.* 4. (non *Schmidt.*)

VERONICA. *Lin.* Rs.63 P.46 W.44
pilosa. Schmidt. vid. plicata.
pinnata. *L.* 4. Rs. 36 P. 9 W. 9
V. hispanica. *Meerb.*
pinnatifida *Willd.* Ms. 4. (non *Lam.*)
pinnatifida. Lam. vid. verna.
plebeja. *R. Br.* Rs. 107
plicata. *Pohl.* 4. Rs. 85
V. Schmidtii. *Pohl.* (non *R.* et *S.*)
V. pilosa. *Schmidt.* (non *L.*) Rs. 83 P. 35
V. Teucrium. *L.* vera? *R.* et *S.* [W. 34
V. Chamaedrys. *L.* var? *Link.*
polyanthos. vid. arvensis.
polygonoides. vid. verna.
polymorpha. vid. austriaca.
Ponae. *Gouan.* 4. Rs. 34 P. 25 W. 23
V. sempervirens. *Lam.* fl. fr.
β. V. pumila. *All.* (sec. *Lap.*)
praecox. *All.* ⊙. Rs. 127 P. 61
V. acinifolia. *Poll. Autor.* (non *L.*)
V. ocymifolia. *Thuil.*
V. segetalis. *Pers.* (in *Uster.*)
β. V. acinifolia. *Schleich.*
γ. V. viscida. *Waldst.* (in Rs.)
pratensis. vid. austriaca.
prostrata. *L.* 4. (non *Bbrst.*) Rs. 82 P. 36 W. 35
β. V. saturejaefolia. *Poit.* et *Tarp.*
γ. V. canescens. *Bast?* (non *Schrad.*)
prostrata. Bbrst. vid. dentata.
pseudochamaedrys. vid. latifolia.
pulchella. *Bernh.* ⊙. (et? *Bast.*) Rs. 131
pumila. vid. V. Ponae et alpina.
pygmaea. vid alpina.
pyrenaica. vid. V. Allioni.
quadrifolia. vid. longifolia.
ramosa. *Willd.* Hrb. *Pall.*
reniformis *Schmaltz.* 4. (et? *Pursh.*) Rs. 134
repens. *Dec.* 4? (non *All.*) Rs. 135
repens. All. vid. V. Allioni.
rigens. *Mart.* 4. Rs. 22
V. longifolia. *L.* var. *Uechtr. Link.*
romana. L. vid. peregrina.
romana. All. vid. acinifolia.
romana. Schmidt. vid. arvensis.
rosea. *Desf.* ♄. Rs. 73
V. atlantica. *Pers.* P. 44
rotundifolia. *R.* et *P.* (non *Schrank.*) Rs. 124
rotundifolia. Schrank. vid. alpina.
rubella. vid. spuria.
ruderalis. *Vahl.* 4. Rs. 53
V. serpyllifolia. *R.* et *P.* (et *L.* sec. *H.* et *B. Willd.* Hrb.)
Rudolphiana. *Hayne.* Rs. 99
ruthenica. *Il. Vind.* Rs. 33
salicifolia. *Forst* Rs. 56 P. 15 W. 15
saturejaefolia. vid. prostrata.
saxatilis. *L.* ♄. Rs. 43 P. 27 W. 25
V. fruticulosa. *Smith.* trans. lin. *Fl. dan.*
Schreckenst. Huds? (non *L.*)
(cfr. V. nummularia.)

VERONICA. *Lin.* Rs.63 P.46 W.44
Schmidtii. *R.* et *S.* 2. (non *Pohl.*) Rs. 92
V. dentata. *Schmidt.*
V. paniculata. *Willd.* En. 26. 38. (non *Pall.*)
Schmidtii. Pohl. vid. plicata.
Schreberi. vid. longifolia.
scutellata. *L.* 2. Rs. 65 P. 33 W. 32
V. s. glabra. *R.* et *S.*
β. V. s. serrata. *R.* et *S.*
γ. V. s. pilosa. *Vahl.*
V. villosa. *Schumach.*
δ. V. s. latifolia. *Weber. Lap.*
V. s. β velutina. *Loisl.*
V. Parmularia. *Poit.* et *Turp.* (non *Tratt.*)
segetalis. vid. praecox.
sempervirens. vid. V. Ponae.
serotina. vid. elatior.
serpyllifolia. *L.* 2. (non *R.* et *P.*) Rs. 49 P. 52 W. 28
β. V. tenella. *Fl. Wett. Schmidt.*
γ. V. neglecta. *Schmidt.* (non *Vahl.*)
δ. V. s. nummulariaefolia. *Thuil.*
ε. V. humifusa. *Dicks.*
V. alpina. *Lightf.* (non *L.*)
ζ. V. s. pubescens. *Fisch.*
η. V. camtschatica. *L.* sec. *Willd.* Hrb.
(cfr. V. microphylla, tenella.)
serpyllifolia. R. et *P.* vid. ruderalis.
serrulata. *Willd.* Hrb. *Pall.* 2.
sibirica. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
Veronicastrum rubellum. *Moench.*
spadana. *Lejeun.*
spicata. *L.* 2. Rs. 24 P. 7 W. 7
Veronicastrum spicatum. *Moench.*
β. V. s. alpina. *R.* et *S.*
V. Sternbergiana. *Bernh. Lap.*
γ. V. hybrida. *Spreng.* fl. h. *Schmidt.* (non *L.*)
(cfr. V. acuminata, viscosa.)
spuria. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 6
V. amethystina. *Willd.* (sec. *Link.*) Rs. 10
V. upsalensis. *Quorund.* [W. 2. 26. 17
V. Verbenae. *Quorund.*
β. V. rubella. *Willd.* Hrb. *Pall.*
spuria. Jungh. vid. laciniata.
spuria. Pall. Schkr. Thuil. vid. longifolia.
spuria. Schmidt. vid. media.
spuria. Spr. vid. foliosa.
Stellera. *Willd.* Hrb. *Pall.*
Sternbergiana. vid. spicata.
strictiflora. vid. nummularia.
subacaulis. vid. aphylla.
subbiscutata. vid. montana.
succulenta. vid. verna.
syriaca. *R.* et *S.* ⊙. Rs. 95
V. pedunculata. *Labil.* (non *Bbrst. Pers.*)
taurica. *Willd. Link.* 2. P. 45 W. 42
(non V. orientalis. *Ait.*)
telephiifolia. *Vahl.* Rs. 52
tenella. *All. Vahl.* 2. (non *seq.*) Rs. 50 P. 30 W. 29
V. serpyllifolia. *L.* var. *Loisl. Bertol.*
tenella. Fl. Wett. Schmidt. vid. serpyllifolia.
tenerrima. vid. V. Anagallis.
tenuifolia. *Stev.* 2. (non *Desf.*) Rs. 76
V. parviflora, *Vahl?* (sec. *R.* et *S.*)
tenuifolia. *Desf.*
Teucrium. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 89 P. 34 W. 33
V. latifolia. β. minor. *Schrad.*
(cfr. V. dentata, florida, plicata.)
Teucrium. Brot. vid. micrantha.
Teucrium. Poll. vid. latifolia.
Teucrium Etscherianum. vid. alpina.
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 2. (non *Willd.*) Rs. 69
thymifolia. Willd. vid. euphrasiaefolia.
Tournefortii. *Vill.* 2. (non *seq.*) Rs. 81
V. officinalis. *L.* var? *Dec.* (*Willd.* Hrb.)
(non V. dubia. *Dec.* sec. *Vill.* in *Dec.* Supl.)
Tournefortii. Gmel. vid. persica.
Tournefortii. Schmidt. vid. officinalis.
triphyllos. *L.* ⊙. Rs. 116 P. 57 W. 51
V. digitata. *Lam.* fl. fr. (non *Vahl.*)
triquetra. vid. foliosa.
umbrosa. *Bbrst.* 2. Rs. 96
upsaliensis. vid. spuria.
urticaefolia. *L.* 2. Rs. 103 P. 46 W. 43
V. galeopsifolia. *Gilib.*
V. latifolia. *Lam.* fl. fr.
Verbenae. vid. spuria.
verna. *L.* ⊙. Rs. 114 P. 58 W. 52
V. Dillenii. *Crantz.*
V. pinnatifida. *Lam.* ill.
V. succulenta. *All. Schmidt.*
β. V. polygonoides. *Lam.*
γ. V. Bellardi. *All.*
villosa. *Schrad.* 2. (non *seq.*) Rs. 35
V. crenulata. *Vahl.* (sec. *Link.*)
villosa. Schum. vid. scutellata.
villosa. Wormsk. vid. V. Wormskioldi.
virgata. vid. paniculata.
virginica. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 2
Veronicastrum album. *Moench.*
Leptandra. *Nutt.*
viscida. vid. praecox.
viscosa. *Pall. Willd.* Hrb.
V. spicata. *L.* var? *Link.*
Waldsteiniana. *Schott.*
Wormskioldi. *R.* et *S.* Rs. 47
V. villosa. *Wormsk.*
xalapensis. *H.* et *B.* ⊙.

VERONICASTRUM. *Moench.* vid. Veronica.
album vid. V. virginica.
rubellum. vid. V. sibirica.

VERTICILLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. Chloromyron.
VERULAMIA. *Dec.* IV. 1
corymbosa. *Dec.*
VESICARIA. *Lam.* vid. Alyssum.
reticulata. vid. A. vesicaria.
VESLINGIA. *Fabric.* vid. Aizoon canariense.
VESTIA. *Willd.*
lycioides. vid. Cantua ligustrifolia.
VIBO. *Moench.* vid. Rumex spinosus.
VIBORGIA. *Moench.* vid. Cytisus.
hirsuta. vid. Cytisus biflorus.
VIBORGIA. *Thunb. Roth.* vid. Wiborgia.
VIBURNUM. *Lin.* Rs. 1225 P. 727 W. 567
acerifolium. *L.* ♄. RS. 20 P. 17 W. 14
acuminatum. vid. dentatum.
alnifolium. vid. V. Oxycoccos.
ayavacense. *H.* et *B.* ♄.
canadense. vid. lantanoides.
cassinoides. *L.* ♄. (non *seq.*) RS. 32 P. 24 W. 21
cassinoides. Mich. vid. obovatum.
cassinoides. Mill. vid. laevigatum.
chinense. *Zeyh.* ♄.
cuspidatum. *Thunb.* ♄. RS. 28 P. 22 W. 19
davuricum. *Pall.* ♄. Rs. 11 P. 9 W. 7
Cornus davurica. *Laxm.*
Lonicera mongolica. *Pall.*
dentatum. *L.* ♄. (non *Thunb.*) Rs. 12 P. 10 W. 8
α. V. d. lucidum. *Ait.*
V. d. rotundifolium. *Dum. Cours*
V. d. glabellum. *Mich.*
β. V. d. acuminatum. *Dum. Cours.*
V. acuminatum. *Hortul.*
V. d. longifolium. *Desf.*
(cfr. V. pubescens.)
dentatum. Thunb. vid. plicatum.
dilatatum. *Thunb.* ♄. Rs. 26 P. 20 W. 17
edule. *Pursh.* ♄. Rs. 25
V. Opulus edule. *Mich.*
erosum. *Thunb.* ♄. Rs. 15 P. 12 W. 10
glabellum. vid. dentatum.
glabratum. *H.* et *B.* ♄.
V. glabrum. *Willd.* Hrb? Rs. 35
glabrum. vid. glabratum.
grandifolium. vid. lantanoides.
hirtum. *Thunb.* ♄. Rs. 19 P. 16 W. 13
laevigatum. *Ait.* ♄. Rs. 34 P. 26 W. 23
V. cassinoides. *Mill.*
Catsine Peragua. *L.*
Cassine caroliniana. *Lam.* (sec. *Schult.*)
Cassine corymbosa. *Mill?*
lanceolatum. Hill. (quid?)
Lantana. *L.* ♄. Rs. 16 P. 13 W. 11
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr. (non *Thunb.*)
V. L. europaeum. *Ait.*
(cfr. V. lantanoides.)

VIBURNUM. *Lin.* Rs. 1225 P. 727 W. 567
lantanoides. *Mich.* ♄. Rs. 17 P. 14
V. Lantana grandifolium. *Ait.*
V. Lantana. β. canadense. *Pers.* P. 15 β.
latifolium. vid. rugosum.
lauriforme. vid. V. Tinus.
Lentago. *L.* ♄. Rs. 29 P. 23 W. 20
Lentago. Duroi. vid. prunifolium.
lobatum. vid. V. Opulus.
lucidum. *Mill. Pers.* ♄. Rs. 2 P. 2
V. Tinus. β. lucidum. *Ait.*
macrophyllum. *Thunb.* ♄. Rs. 27 P. 21 W. 18
medium. *Hort. Belv.* ♄.
molle. *Mich.* ♄. Rs. 24
V. alnifolium. *Marsh.*
nitidum. *Ait.* ♄. Rs. 33 P. 25 W. 21
nudum. *L.* ♄. Rs. 8 P. 7 W. 5
obovatum. *Walt. Poir.* ♄. Rs. 31
V. cassinoides. *Mich.*
β. V. punicifolium. *Desf.*
Opulus. *L.* ♄. Rs. 22 P. 19 W. 16
α. V. O. europaeum. *Ait.*
V. lobatum. *Lam.* fl. fr.
Opulus glandulosa. *Moench.*
β. V. O. sterile. *Poir.*
V. O. roseum. *L.*
(cfr. V. edule et V. Oxycoccos.)
orientale. *Pall.* ♄. Rs. 21 P. 18 W. 15
Oxycoccos. *Pursh.* ♄. Rs. 23
V. Opulus americanum. *Ait.*
V. Opulus Pimina. *Mich.*
V. trilobum. *Marsh.*
V. americanum. *Mill?*
Pimina. vid. V. Oxycoccos.
plicatum. *Thunb.* ♄. Rs. 14 P. 11 W. 9
V. dentatum. *Thunb* jap. (non *L.*)
prunifolium. *L.* Rs. 9 P. 8 W. 6
V. Lentago. *Duroi. Moench.* Wssnst.
pubescens. *Pursh.* ♄. Rs. 13
V. dentatum pubescens. *Ait.*
V. dentatum semitomentosum. *Mich.*
punicifolium. vid. obovatum.
pyrifolium. *Desf. Poir.* ♄. Rs. 10
Rafinesquianum. *Schult.* ♄. Rs. 6
V. villosum. *Rafin.* (non *Sw.*)
rigidum. vid. rugosum.
roseum. vid. V. Opulus.
rugosum. *Pers.* ♄. Rs. 4 P. 3
V. latifolium. *Hortul.*
V. rigidum. *Vent.*
V. strictum. *Hortul.*
V. Tinus. β. strictum. *Ait?*
V. Tinus var. hirta. *Ait?*
scandens. *L. fil.* ♄. Rs. 7 P. 6 W. 4
V. virens. *Thunb.*
semitomentosum. vid. dentatum.
serratum. vid. Hydrangea hortensis.
sibiricum. (*Nois.*) ♄.
squamatum. *Mhlbg.* ♄. Rs. 30 W. E. 355. 9
sterile. vid. V. Opulus.

VIBURNUM. *Lin.* Rs. 1225 P. 727 W. 567

strictum. vid. rugosum

Tinoides. *L. fil.* ♄ Rs. 3 P. 1 W. 1

Tinus. *L.* ♄ Rs. 1 P. 4 W. 2

V. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
Laurus Tinus. *Hortul.*
α. V. T. hirtum. *Ait.*
β. V. T. virgatum. *Ait.*
γ. V. T. strictum. *Ait.*
(cfr. V. lucidum, rugosum.)

tomentosum. *Thunb.* ♄. Rs. 18 P. 15 W. 12

tomentosum. Lam. vid. V. Lantana.

trilobum. vid. V. Oxycoccos.

villosum. *Sw.* ♄. (non *Rafin.*) Rs. 5 P. 5 W. 3

villosum. Rafin. vid. V. Rafinesquianum.

virens. vid. scandens.

virgatum. vid. V. Tinus.

VICIA. *Lin.* Rs. 1717 P. 1356

abbreviata. *Fisch.* 24.
V. cassubica. *Bbrst.* (non *L.*)

acuta. vid. angustifolia.

alba. *Moench.* ⊙. (et? *Mart.*)
V. sativa. *L.* var. *Dec.*

alpestris. *Steven.*

altissima. *Desf.* 24. P. 17 W. 16

americana. *Muhlbg.* 24. P. 6 W. 6

amphicarpa. *Dorthes.* ⊙. P. 30 W. 29

angulosa. vid. bithynica.

angustifolia. *Roth. Sibth.* ⊙. (non *Moench.*) P. 28 W. 28
V. sativa. β. nigra. *L.*
V. sativa. *Fl. dan. Pall.* ind. t. *Scop.*
V. sativa. β. *Dec.* fl. fr. β. et γ. *Smith.* fl. br.
V. lathyroides. *All?* (sec. *Loisl.*)

angustifolia. Moench. vid. calcarata.

argentea. *Lap.* 24.

articulata. vid. monanthos.

atropurpurea. *Desf.* 24. (non *Lap.*) P. 9 W. 9
V. benghalensis. *Poir.* it. (non *L.*)
V. incana. *Lam.* fl. fr.

atropurpurea. Lap. vid. perennis.

Bacla. *Moench. Mart.* ⊙.

bactra. *Zucc.*

baetica. *Fisch.*

benghalensis. *L.* ⊙. (non *Poir.* it.) P. 19 W. 18

benghalensis Poir. it. vid. atropurpurea.

bicolor. *Willd.* ⊙. w. r. Sup. p. 51

Biebersteinii. *Besser.*
V. lutea. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
V. sordida. *Bbrst.* (non *Kit.*)

biennis. *L.* ♂. P. 16 W. 15

biflora. *Desf.* P. 24 W. 20

bipartita. *Moench.* ⊙.

VICIA. *Lin.* P. 1717 W. 1356

bithynica. *L.* ⊙. P. 43 W. 40
V. angulosa. *Gater.*
V. minuta. *Moench.*
Lathyrus bithynicus. *Lam.*

Bivonea. *Rafin.* ⊙.
V. leucantha. *Bivon.*

bohemica. (*Raeusch.*) quid?

calcarata. *Desf.* ⊙ P. 40
V. angustifolia. *Moench.* (non *Roth.*)
V. monantha. *Retz.* w. 38

canadensis. *Zucc.*
V. globosa. *Retz.*

canescens. *Labil.* ⊙. P. 20 W. 19

capensis. *Thunb.* 24. P. 21 W. 20

caroliniana. *Walt.* 24. P. 2 W. 2
V. parviflora. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

cassubica. Bbrst. vid. abbreviata.

cassubica. Gerard. vid. galloprovincialis.

cassubica. L. vid. V. Gerardi et multiflora.

cassubica. Oeder. fl. d. vid. Orobus sylvaticus.

ciliaris *Sib.* et *Sm.* 24?

Clymenum. (*Raeusch.*) quid?

consentina. *Spreng.*

cordata. *Wulf.*

Coris. *Thouin. Mart.*

Cracca. *L.* 24. (non *Brot.*) P. 15
V. multiflora. α. *Lam.* fl. fr. [W. 12
(cfr. V. multiflora, tenuifolia.)

Cracca. Brot vid. tenuifolia.

disperma. *Dec.* ⊙.
V. cassubica. *Gerar* (non *L.*)

dubia. *Schult.*

dumetorum. *L.* 24. P. 4 W. 4
V. patula. *Moench.*

equina. vid. V. Faba.

Ervilia. *Willd.* ⊙. P. 23 W. 23
Ervum Ervilia. *L.*
Ervum plicatum. *Moench.*

exstipulata. vid Lathyrus Aphaca.

Faba. *L.* ⊙. P. 47 W. 43
Faba major. *Desf.*
Faba sativa. *Quorund.*
Faba vulgaris. *Moench.*
Orobus Faba. *Brot.*
β. V. F. equina. *Pers.*
Faba major viridis. *Desf.*

Fagonii. vid. pyrenaica.

ferruginea. *Besser.* ⊙.

fruticosa. vid. Orobus fruticosus.

galegifolia. vid. Swainsonia galegifolia.

galloprovincialis. *Poir.* 24.
V. cassubica. *Gerard.* (non *L.*)

gemella. vid. Ervum tetraspermum.

Gerardi. *Jacq. Dec.* 24. (non *seq.*)
V. cassubica. *Lap.* (non? *L.* sec. *Dec.* et *L.* sec. *Willd.*)
V. incana. *Vill.*
V. militans. *Crantz.*
V. multiflora. β. *Lam.* fl. fr.
(non V. multiflora. *Poll.* sec. *Dec.*)

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356
Gerardi Thuil. vid. incana
Gerardi. Willd. pr. vid. tenuifolia.
globosa. *Retz.* ⊙. p. 26 w. 27
V. nodosa. *Gaert?* (sec. *Poir.*)
V. torulosa. *Desf?* (sec. *Poir.*)
(cfr. canadensis.)
gracilis. *Loisl.* ⊙. (non *Russ.*)
V. laxiflora. *Brot.*
Ervum gracile. *Dec. Roehl.*
Ervum longifolium. *Tenor.*
Ervum soloniense. *Thuil.* (et? *L.* sec. *Dec.* supl.)
Ervum varium. *Brot. Hffmsg.* et *Lk.*
gracilis. *Russel.*
grandiflora. *Scop.* ♂. (non? *Hedw.*)
V. luganensis. *Schleich.*
grandiflora. Hedw. vid. sordida.
hirsuta. *Fisch.*
hirsutissima. *Cyrill. Mart.*
hirta. *Balb.* ⊙. p. 34
V. lutea. *Gouan.* h. m. – *β. Loisl.*
hybrida. *L.* ⊙. (non *Hedw.*) p. 35 w. 33
V. lutea. *β. Lam* fl. fr.
Vicioides hybrida. *Moench.*
hybrida. Huds. vid. laevigata.
incana. Lam. vid. atropurpurea.
incana. Vill. vid. V. Gerardi.
laevigata. *Smith.* 2. p. 34 w. 35
V. hybrida. *Huds.* (non *L.*)
lathyroides. *L.* ⊙. (non *All.*) p. 31 w. 31
Ervum soloniense. *L.*
Wiggersia lathyroides. *Fl. Wett.*
lathyroides. All. vid. angustifolia.
latifolia. vid. narbonnensis.
laxiflora. vid. gracilis.
leucantha. vid. V. Bivonea.
leucosperma. *Moench.* ⊙. (et? *Mart.*)
V. sativa. *L.* var. *Dec.*
littoralis. vid. Galega littoralis.
longifolia. *Poir.*
luganensis. vid. grandiflora.
lutea. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 33 w. 32
Vicioides lutea. *Moench.*
Wiggersia lutea. *Fl. Wett.*
(cfr. V. hirta et hybrida.)
lutea. Gouan. vid. hirta.
lutea. Pall. vid. V. Biebersteinii.
megalosperma, *Bbrst.* ⊙. w. e. 822. 18
melanops. *Sib.* et *Sm.* 2.
Michauxii. *Spreng.* ⊙. (non *Schrank.*) w. e. 822. 21
Michauxii. *Schrank.*
Michelli. *Rafin.*
militans. vid. V. Gerardi.
minuta. vid. bithynica.
monadelpha. vid. serratifolia.
monantha. *Desf. Dec.* ⊙. (non *Retz.*) p. 41
V. multifida. *Wallr.*
Ervum monanthos. *L.*
Lathyrus monanthos. *Willd.* 1355. 12

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356
Lens monanthos. *Moench.*
β. Vicia articulata. *Willd.* e. 822. 20 (non Ervum tetraspermum. *L.* var.)
monantha. Retz. vid. calcarata.
multifida. vid. monantha.
multiflora. *Poll. Dec.*
V. cracca b. *Fl. Wett.*
V. cassubica. *L?* (sec. *Dec.*) p. 8 w. 8
Orobus sylvaticus. *Bast.* (non *L.*)
multiflora. Lam. vid. V. cracca et Gerardi.
musquinez. *Bosc.*
narbonnensis. *L.* ⊙. p. 45 w. 42
V. latifolia. *Moench.*
V. narbonnensis *β.* hortensis. *Dec.*
(cfr. V. serratifolia.)
nemoralis. vid. sativa.
nigra. vid. angustifolia.
nissoliana. *L.* ⊙. (non *Gouan.*) p. 18 w. 18
V. sericea. *Moench.*
nissoliana. Gouan. vid. purpurascens.
nodosa. *Fisch.* (et? *Gaert.*)
(cfr. V. globosa.)
ochroleuca. *Tenor.*
onobrychioides. *L.* ⊙. p. 15 w. 14
oroboides. *Wulf.* 2. p. 25 w. 25.
Orobus. *Dec.* Supl. ⊙.
Orobus sylvaticus. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
pannonica. *Jacq.* ⊙. (non *Loisl.*) p. 36 w. 34
pannonica. Loisl. Lap. vid. purpurascens.
parviflora. Loisl. Lap. vid. disperma.
parviflora. Mich. vid. caroliniana.
patula. vid. dumetorum.
pellucida. *Jacq.* 2. p. 22 w. 21
peregrina. *L. Dec.* Supl. ⊙. p. 39 w. 37
V. sativa *β.* peregrina. *Dec.* fl. fr.
perennis. *Dec.* 2.
V. atropurpurea. *Lap.* (non *Desf.*)
pilosa. *Bbrst* ⊙. w. e. 822. 18
piscidia. vid. Orobus piscidia.
pisiformis. *L.* 2. p. 1 w. 1
platycarpos. *Roth.* ⊙. p. 44 w. 41
polyphylla. *Desf.* ⊙. p. 11 w. 11
pontica. *Willd.* p. 3 w. 3
Pseudo-Cracca. *Bertol.*
punctata. *Schleich.* p. 15*
purpurascens. *Dec.* ⊙.
V. nissoliana. *Gouan.* (non *L.*)
V. pannonica. *Loisl. Lap.* (non *Jacq.*)
V. pannonica. *β. Willd.*
Vicioides striata. *Moench?*
(non Vicioides uncinata. *Moench.*)
purpurea. *Steven.* 2.
pusilla. *Mhlbg.* ⊙. p. 32 w. 30
pyrenaica. *Pourr.* 2. p. 29
V. Fagonii. *Lap.*
V. Talpa. *Ramond.* in *Dec.* fl. fr.

VICIA. *Lin.* 1717 w. 1356
sativa. *L.* ⊙. (non *seq.*) p. 25 w. 27
β. V. s. *β.* nemoralis. *Pers.*
(cfr. V. alba, angustifolia, leucosperma, peregrina, segetalis.)
sativa. Poll. Scop. Fl. dan. vid. angustifolia.
segetalis. *Thuil. Dec.* supl. ⊙.
V. sativa *γ. Dec.* fl. fr. p. 27 *β.*
sepium. *L.* 2. p. 42 w. 39
Vicioides sepium. *Moench.*
Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
β. V. ochroleuca. *Bast.*
serratifolia. *Murr. Jacq.* ⊙.
V. monadelpha. *Roth. Poir.* p. 46 w. 44
V. narbonnensis. *α. Dec.*
sericea. vid. nissoliana.
sordida. *W.* et *K.* ⊙. (non *Bbrst.*) p. 38 w. 36
V. grandiflora. *Hedw.* (in *Roem.* Coll.)
sordida. Bbrst. vid. V. Bieberstеinii.
stipulacea. *Pursh.* 2.
(cfr. Lathyrus polymorphus.)
striata. *Bbrst.* ⊙.
V. pannonica. *β. Willd.*
Vicioides uncinata. *Moench.*
sylvatica. *L.* 2. p. 5 w. 5
Vicioides sylvatica. *Moench.*
Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
syriaca. *Weinm.* (et? *Mart.*)
Talpa. vid. pyrenaica.
tenuifolia. *Roth.* ⊙. p. 14 w. 13
V. Cracca. *Brot.* (var. a. *Fl. Wett.*)
V. Gerardi. *Willd.* pr.
tetrasperma. vid. Ervum tetraspermum.
Thouini. *Martius.*
tomentosa. vid. Orobus fruticosus.
torulosa. *Desf.* ⊙.
tricolor. *Sebast.* et *Maur.*
triflora. *Sieber.*
variegata. *Willd.* 2. p. 7 w. 7
villosa. *Roth.* ⊙. (non *Brot.*) p. 10 w. 10
villosa. *Brot.*
virginica. (*Martius.*)

VICIOIDES. *Moench.* vid. Vicia.
hirsuta. vid. V. pannonica.
stricta. vid. V. purpurascens.
uncinata. vid. V. striata.

VIEUSSEUXIA. *Delar.* Rs. 142
aristata. *Delar.* 2. Rs. 5
Iris tricuspis. *Thunb* (non? *Willd.*)
β. Iris tricuspis minor. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Gawl.*
γ? Iris villosa. *Gawl.*
fugax. *Delar.* 2. Rs. 3
Iris edulis. *L.* p. 107. 60. w. 97. 49
Moraea vegeta. *Jacq.*
β. Moraea edulis. *Curt.*
γ. Moraea fugax *Jacq.*
Iris fugax. *Pers.* p. 107. 59
Iris longifolia. *Andr. Vahl.* Rs. 153. 70
Iris capensis. *Burm.* Rs. 153. 84

VIEUSSEUXIA. *Delar.* Rs. 142
glaucopis. *Dec.* 2. Rs. 6
V. tricuspis. *Fisch.*
Ferraria tricuspis. *Willd.* 2. 769. 3
Iris Pavonia. *Curt.*
Iris tricuspidata. *L. fil.*
Iris tricuspis. *Willd.* p. 107. 24 w. 97. 21
iridioides. vid. Iris curtopetala.
martinicensis. vid. Iris martinicensis.
pavonia. *Dec.* 2. Rs. 2
Iris pavonia. *L. fil.* p. 107. 47 w. 97. 46
Moraea pavonia. *Ker.*
spiralis. *Delar.* 2. Rs. 4
V. unguiculata. *Gawl.* (sec. *Poir.*)
tenuis. *R.* et *S.* 2. Rs. 7
Iris tricuspis var. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Ait.*
tricuspis. vid. glaucopis.
tripetaloides. *Dec.* 2. Rs. 1
Iris tripetala. *L. fil.* p. 107. 23 w. 97. 20
Moraea tripetala. *Gawl.*
unguicularis. *R.* et *S.* 2. Rs. 8
Moraea unguicularis. *Vahl. Lam.*
Moraea unguiculata. *Gawl.*
(cfr. V. spiralis.)

VIGOLINA. *Poir.*
Acmella. vid. Galinsoga parviflora.

VILFA. *Adans. Beauv.* vid. Agrostis.

Candollea. *Batard.*
cruciata. vid. Chloris cruciata.
hybrida. vid. Trichodium hybridum.
lenta. vid. Paspalum filiforme.
scabra. vid. Trichodium laxiflorum.

VILLANOVA. *Orteg.*
bipinnatifida. vid. Parthenium Hysterophorus.

VILLARESIA. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 960
mucronata. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1

VILLARIA. *Guett.*
subacaulis. vid. Onopordum rotundifolium.

VILLARSIA. *Vent.* Rs. 666
Menyanthes. *Lin. Aut. cit.* p. 385
*aquatica. *Gmel.* Syst. [w. 298
V. lacunosa. *Vent.*
Anonymus aquatica. *Walt.*
Menyanthes trachysperma. *Mich.*
geminata. *R. Br.* Rs. 9
(cfr. V. sarmentosa.)
*Hydrophyllum. *Lour.* Rs. 12
Humboldtiana. *H.* et *B.* 2.
*indica. *L.* 2. Rs. 4 p. 4 w. 3
(non Menyanthes nymphoides. *Thunb.*)
lacunosa. vid. aquatica.
*macrophylla. *Roth.* Ms. Rs. 5
*nymphoides. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Limnanthemum nymphoidss. *Hffmsg.* et *Lk.*
Limnanthemum peltatum. *Gmel.* act. petr.
Nymphoides europaea. *Fisch.*
Schweykerta nymphoides. *Gmel.* fl. b.
Waldschmidia nymphoides. *Wigg.*

VILLARSIA. *Vent.* Rs. 666
*Menyanthes. *Lin. Aut. cit.* p. 385 vv. 298
*orbiculata. *Lam.* ill. Rs. 11
*ovata. *L.* 2. Rs. 3 p. 3 vv. 2
Menyanthes capensis. *Thunb.*
Renealmia capensis. *Houtt?*
pernassifolia. *R. Br.* 2. Rs. 8
Menyanthes exaltata. *Sims.*
Swertia parnassifolia. *Labil.*
*peltata. *Thunb.* act. ups. 2. Rs. 2
Menyanthes nymphoides. *Thunb.* jap. (non *L.*)
reniformis. *R. Br.* Rs. 10
sarmentosa. *Sims.* 2. Rs. 7
V. geminata. α. *R. Br?*

VIMINARIA. *Smith.*
denudata. vid. Daviesia denudata.

VINCA. *Lin.* Rs. 757 p. 612 vv. 480
Pervinca. *Scop. Moench.*
herbacea. *W.* et *K.* 2. Rs. 2 p. 2
lutea. *L.* ♄. Rs. 4 p. 4 vv. 3
Echites truncata. *Lam.* p. 621. 26
major. *L.* ♄. (non *Brot.*) Rs. 3 p. 3 vv. 2
major. Brot. vid. media.
media. *Hffmsg.* et *Lk.* ♄.
V. major *Brot.* (non *L.*)
minor. *L.* ♄. Rs. 1 p. 1 vv. 1
parviflora. *Retz.* ⊙. p. 6 vv. 5
V. pusilla. *L. fil.* Rs. 6
pusilla. vid. parviflora.
rosea. *L.* ♄. (non *Lour.*) Rs. 5 p. 5 vv. 4
rosea. *Lour.*
Schottii. *Mikan.*

VINCETOXICUM. *Moench. Walt.* vid. Cynanchum.
acanthocarpos. vid. C. hirsutum.
gonocarpos vid. C. macrophyllum.
officinale. vid. C. Vincetoxicum.
vulgare. vid. C. Vincetoxicum.

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 vv. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
†Hybanthus. *Spreng.*
acaulis. vid cornuta.
alba. vid odorata.
algida. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. Rs. 106.
alleghanensis. *Roem. Beauv.* 2. Rs. 28
Allionii. *Pio.* 2. Rs. 48
V. arenaria. *Dec.*
V. Balbis. *Ree.*
V. nummulariaefolia. *Schleich. Suter.* (non *All.*)
V. rupestris. *Schmidt.* (sec. *Balb.*)
V. riphaea. *Krock?*
alpina. *Jacq.* 2. (non *seq.*) Rs. 42
alpina. All. Lap. vid. valderia.
alpina. Huds. vid. canina.
altaica. *Ker. Pall.* 2. Rs. 58
ambigua. *W.* et *K.* 2. Rs. 19
amoena. *Dum. Cours.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 983 p. 582 vv. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
arborescens. *L.* ♄. (non *Brot.*) Rs. 77 p. 43 vv. 30
V. longiviola. *Pourr.*
(cfr. V. suberosa. *Desf.*)
arborescens. Brot. vid. suberosa.
arenaria. vid. V. Allionii.
arguta. *Willd.* (*H.* et *B.*) ♄. Rs. 107
arvensis. *Sibt. Murr.* ⊙. Rs. 83 p. 31
V. tricolor. *Bbrst.* cauc. — α. *L.*
β. V. a. bicolor. *Hoffm.*
V. tricolor. β. *Pers.* p. 30 β. — γ. *Poir.*
V. media. *Chaill.*
γ. V. a. flava. *Schult.*
asarifolia. *Pursh.* 2. Rs. 23
*attenuata. *Willd.* (*H.* et *B.*) 2. Rs. 28
*Aubletii. *Meyer.* ♄. Rs. 12
V. Hybanthus. *Aubl.* (non *L.*)
Balbisii. vid. V. Allionii.
bannatica. *W.* et *K.* ⊙. ♂. 2. Rs. 82
barbata. vid papillionacea.
Bertoloni. *Pio.*
V. heterophylla. *Bertol.*
T. cenisia. *L.* var? *Schrad.*
(non V. gracilis. *Sibt.* sec. *Schrad.*)
bicolor. *Pursh.* ⊙. (non *Hoffm.*) Rs. 87
bicolor. Hoffm. vid. arvensis.
biflora. *L.* 2. Rs. 73 p. 27 vv. 21
V. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Smith.*)
β. V. b. uniflora. *Poir. Krock.*
blanda. *Willd.* 2. Rs. 25
V. pallens. *Forst.* (et? *Fisch.*)
brevicaulis. *Raeusch.* 2.
V. decumbens. *Gmel. Syst.* (non *L. fil.*)
Broussonetiana. *R.* et *S.* 2. Rs. 57
V. cordata. *Willd.* En. p. 264.
†*buxifolia. *Vent.* 2? Rs. 17 p. 50
calcarata. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 95 p. 37 vv. 27
V. decumbens. *Moench.* (non *L. fil.*)
(cfr. V. Zoysii.)
calcarata. Vill. vid. V. Villarsiana.
calcarata. Willem. vid lutea.
†*Calceolaria. *L.* 2. Rs. 10 p. 48 vv. 35
V. Itouboa. *Aubl.*
calthaefolia. *Poir.* Rs. 21
campestris. *Bbrst.* 2. Rs. 35
V. hirta. *Pall.* ind. t. (et *L.* sec. *Trevir.*)
canadensis. *L.* 2. Rs. 67 p. 20 vv. 17
canina. *L.* 2. (non *seq.* Rs. 44
V. sylvestris. *Lam.* fl. fr. [p. 15 vv. 13
β. V. alpina. *Huds.* (non *Jacq.*)
(cfr. V. lactea, neglecta, pyrenaica, stagnina, sylvestris.)
canina. Pall. vid. neglecta.
canina. Walt. vid. debilis.
*capensis. *Thunb.* ♄. Rs. 4 p. 42 vv. 29
capillaris. *Pers.* ♄. Rs. 102 p. 41
V. stipularis. *Cav.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 P. 582 W. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
cenisia. *L.* 2. Rs. 64 P. 19 W. 16
(cfr. V. Bertoloni, pumila, Valderia.)
cheiranthifolia. *H.* et *B.* 2. Rs. 76
chrysantha. *Schrad.*
ciliata. *Willd.* Ms. 2. Rs. 29
circaeoides. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 2. Rs. 29
clandestina. *Pursh.* 2. Rs. 24
V. rotundifolia. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
*claytonioides. *Roem.* Hrb. Rs. 30
collina. *Besser.* 2. Rs. 32
(non V. hirta aprica.)
concolor. *Fourl. Forst.* 2. Rs. 71
V. stricta. *Mhlbg.* Ms.
*cordata. *Willd.* vid. V. Brussonetiana
*cordata. *Walt.* vid. palmata.
cornuta. *L.* 2. Rs. 98 P. 38 W. 28
β. V. acaulis. *Ramond.*
cucullata. *Ait.* 2. Rs. 16 P. 8 W. 7
(cfr. V. sororia.)
dactyloides. *R.* et *S.* 2. Rs. 4
V. digitata. *Willd.* Ms. (non *Pursh.*)
debilis. *Mich.* 2. Rs. 61 P. 25
V. canina. *Walt.* (non *L.*)
declinata. *W.* et *K.* 2. Rs. 85
decumbens. *Thunb. L. fil.* 2. (non *seq.*) Rs. 75 P. 29 W. 23
V. procumbens. *Gmel.* Syst.
*decumbens. *Gmel.* vid. brevicaulis.
*decumbens. *Moench.* vid. calcarata.
dentata. *Pursh.* 2. Rs 9
V. sagittata. *Ait.* var. *Nutt.*
*diandra. *L.* Rs. 20 W. 39
*digitata. *Pursh.* 2. (non *Willd.*) Rs. 3
*digitata. *Willd.* vid. dactyloides.
elongata. *Poir.* Rs. 99
†*enneasperma. *L.* 2. ☉. Rs. 6 P. 51 W. 33
erecta. *Roth.* Ms. Rs. 79
excelsa. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) Rs. 112
*ferrariensis. vid. lactea.
*flexuosa. vid. stagnina.
fragrans. *Sieber.*
*frutescens. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 8
glauca. *Bbrst.* 2. Rs. 50
V. lancifolia. *Besser.*
†*glutinosa. *Vent.* Rs. 9 P. 49
Gmeliniana. *R.* et *S.* Rs 13
V. lanceolata sibirica. *Willd.* P. 5 W. 5
gracilis. *Sib.* et *Sm.* 2. Rs. 97
(non V. heterophylla. *Bertol.* sec. *Schrad.*)
grandiflora. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 93 P. 34 W. 25
V. calcarata. *Willem.*
V. lutea. *Dec.* fl. fr. (non *Dec.* Supl.)
*grandiflora. *Host.* vid. V. Zoysii.
*grandiflora. *Huds.* vid. lutea.
*grandiflora. *Mikan.* vid. sudetica.
*Gronovii. vid. primulaefolia.
hastata. *Mich.* 2. Rs. 58 P. 24

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 P. 582 W. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
hederacea. *Labil.* Rs. 34
†*heterophylla. *Vent.* (non *Bertol.*) Rs. 6
*heterophylla. *Bertol.* vid. V. Bertolonii.
hirsuta. *R.* et *S.* 2. Rs. 31
hirta. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 30 P. 12 W. 9
β. V. h. apetala. *Bast.*
γ. V. h. aprica. *Spreng.*
V. hirta. *Brot.* (an? species dist. *Roem. Coll.*)
*hispida. vid. rothomagensis.
Hornemanniana. *R.* et *S.* 2. Rs. 52
V. stricta. *Hornem.* (non *Mhlbg.*)
V. montana persicifolia. *Hornem.*
*hortensis. vid. tricolor.
*Hybanthus. *L.* ♄. (non *Aubl.*) Rs. 14 P. 47 W. 37
Hybanthus. *Jacq.* (sec. *Murr.*)
*Hybanthus. *Aubl.* vid. V. Aubletii.
*hybrida. vid. uliginosa.
*Jacquiniana. *Meyer.* 2. Rs. 15
V. Hybanthus. *Jacq.* (sec. *Meyer.*)
integerrima. *Spreng.* Rs. 68
†*Ipecacuanha. *L.* ♄. Rs. 18 P. 54 W. 38
Pombalia Ipecacuanha. *Vand.*
β. Ipecacuanha Branca. *Arrud.*
Pombalia Ipecacuanha pubescens. *Vand.*
*Itouboa. vid. V. Calceolaria.
*Itubu. vid. V. Calceolaria.
Juressi. *Link.*
Kitaibeliana. *Schult.* ☉. Rs. 86
V. parviflora. *Kit.* in litt.
*Krockeri. *Gmel.* Syst. Rs. 46
V. purpurascens. *Krock. Schmidt.*
labradorica. *Schrank.* Rs 80
lactea. *Smith.* 2. Rs. 51 P. 17
V. canina. var. 3 *Wither.*
V. ferrariensis. *Campana.*
V. lusitanica. *Brot.*
V. montana. *Wildbg. Gmel.* fl. b.
β. V. Ruppii. *All.*
V. lancea. *Poir.*
V. lancifolia. *Thore.*
V. montana. β. *Willd.* P. 16 β. W. 14 β.
V. persicifolia. *Roth. Fl. Wett.*
*lancea. vid. lactea.
lanceolata. *L.* 2. Rs. 12
V. lanceolata canadensis. *Willd.* W. 5
*lanceolata. *Gmel.* sib. vid. V. Gmeliniana.
*lancifolia. *Besser.* vid. glauca.
*lancifolia. *Thore.* vid. lactea.
*linarifolia. vid. stricta.
*linearifolia. *Poir.* Rs. 23
Hybanthus linearis. *Spreng.*
*lineata. *Ortg.* Rs. 27
*linifolia. *Juss. Poir.* Rs. 3
littoralis. *Spreng.* Rs. 53
*Loeflingiana. *Schult.* ♄. Rs. 13
†*longifolia. *Poir.* ♄. Rs. 16

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 P. 582 W. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
longiviola. vid. arborescens.
lusitanica. vid. lactea.
lutea. *Smith.* 24. (non *seq.*) Rs. 92 P. 33
V. grandiflora. *Huds. Lightf.* (non *L.*)
V. tricolor. *L.* var. *β. Whlbg.*
lutea. Besser. vid. saxatilis.
lutea. Dec. fl. fr. vid. grandiflora.
lutea. Lam. vid. biflora.
lutea. Schmidt. vid. tricolor, saxatilis.
maculata. *Cav.* Rs. 60 P. 39
V. pyrolaefolia. *Poir.*
magellanica. *Forst.* 24. Rs. 36 P. 11 W. 10
media. *Dum. Cours.* (non? *seq.*)
media. Schrad. vid. tricolor.
media. Chail. vid. arvensis.
microphylla. *Poir.* (non *Willd.*) Rs. 33
microphylla. Willd. vid. parvifolia.
minuta. *Bbrst.* 24. Rs. 66
mirabilis. *L.* 24. Rs. 72 P. 26 W. 20
*monopetala. *Roem.* Hrb. Rs. 24
montana. *L.* 24. Rs. 54 P. 16 W. 14
(cfr. V. lactea.)
multifida. *Willd.* Ms. 24. (non *Mill.*) Rs. 7
V. pedata. *Gmel. sib.* (non *L.*)
multifida. Mill. vid. pedata.
nebrodensis. *Presl.*
neglecta. *Schmidt.* 24. Rs. 47
V. canina. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
V. canina *β.* minor. *Dec. Supl?*
nivalis. *Vest.* Rs. 43
nummulariaefolia. *All.* 24. (non *seq.*) Rs. 65 P. 18 W. 15
nummulariaefolia. Suter. Schl. vid. V. Allionii.
nummulariaefolia. Schmidt. vid. V. Schmidtiana.
Nuttali. *Pursh.* 24. Rs. 59
obliqua. *Ait.* 24. Rs. 15 P. 7 W. 6
(cfr. V. resupinata.)
odorata. *L.* 24. Rs. 41 P. 14 W. 12
β. V. alba. *Besser.*
γ. V. semperflorens. *Hortul.*
δ. V. suavis. *Bbrst. Roem.* Hrb?
*oppositifolia. *L.* ♄. Rs. 11 P. 46 W. 36
*orchidiflora. *Rudg.* Rs. 28
ovata. *Nuttt.* Rs. 27
V. primulifolia. *Pursh.* (non *L.*)
Pallasii. *Fisch.*
pallens. vid. blanda.
palmata. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 W. 1
β. V. cordata. *Walt.* (non *Brouss.*)
γ. V. villosa. *Walt.* (sec. *Mich.*)
palustris. *L.* 24. Rs. 37 P. 13 W. 11
(cfr. V. pyrenaica.)
papillionacea. *Pursh.* 24. Rs. 18
V. barbata. *Willd.* Ms? [P. 63 W. 32
†*parviflora. *L. fil.* (non *Kit.*) Rs. 2

Viola

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 P. 582 W. 446
*Jonidium. *Vent.* Rs. 974
parviflora. Kit. vid. V. Kitaibeliana.
parvifolia. *Schult.* ♄. Rs. 110
V. microphylla. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
pedata. *L.* 24. (non *Gmel. sib.*) Rs. 2
V. multifida. *Mill.* [P. 2 W. 2
β. V. p. grandiflora. *Tratt.*
pedata. Gmel. sib. vid. multifida.
pensylvanica. vid. pubescens.
persicariaefolia. *Poir.* 24.
P. stipularis. *Sw.* (non *Cav.*) P. 40 W. 31
Jonidium stipulare. *Schult.* Rs. 1
persicifolia. vid. lactea.
philippica. *Cav.* Rs. 10 P. 10
pinnata. *L.* 24. (non *Gmel. sib.*) Rs. 6 P. 3 W. 3
pinnata. Gmel. sib. vid. multifida.
polygalaefolia. vid. verticillata.
primulifolia. *L.* (non *Pursh.*) Rs. 26 P. 9 W. 8
V. Gronowii. *Willd.* Hrb.
primulifolia. Pursh. vid. ovata.
procumbens. vid. decumbens.
prostrata. *Schult.* ☉. Rs. 84
prunifolia. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) ♄. Rs. 108
pubescens. *Ait.* 24. Rs. 70 P. 22 W. 19
V. pensylvanica. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 23
pumila. *Vill.* 24. Rs. 49 P. 36
(non V. Valderia. *All.*) [Rs. 111
punctata. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)
purpurascens. vid. V. Krockeri.
pygmaea. *Juss. Poir.* Rs. 14
pyrenaica. *Ram. Dec.* 24. Rs. 40
V. canina. *L.* var. *Lap.*
V. palustris. *L.* var. *Dec.*
pyrolaefolia. vid. maculata.
ranunculifolia. *Juss. Poir.* Rs. 5
resupinata. *Moench.* 24.
V. obliqua. *Hill. et? Ait.*)
riphaea. vid. V. Allionii.
rostrata. *Pursh.* 24. Rs. 62
rothomagensis. *Thuil.* 24. ☉. Rs. 89 P. 32 W. E. 267. 13
V. hispida. *Lam.* fl. fr.
rotundifolia. *Mich.* Rs. 22 P. 6
(cfr. V. clandestina.)
rubella. *Cav.* Rs. 101 P. 40
rupestris. vid. V. Allionii.
Ruppii. *All. Poir.* 24.
sagittata. *Ait.* 24. Rs. 8 P. 4 W. 4
β. V. s. emarginata. *Nutt.*
(cfr. V. dentata.)
sarmentosa. *Bbrst.* 24. Rs. 56 [Rs. 90
saxatilis. *Schmith.* (non *Hffmsg.*)
V. lutea. *Besser.* (et *Schmidt.* sec. *Schult.*)
saxatilis. Hffmsg. vid. saxicola.
saxicola. *Schult.* 24. Rs. 78
V. saxatilis. *Hffmsg.* (non *Schmidt.*)
scandens. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) Rs. 105
Schmidtiana. *Schult.* 24. Rs. 38
V. nummularifolia. *Schmidt Schult.* auctt. (non. *All.*)

VIOLA. *Lin.* RS. 973 P. 582 W. 446
*JONIDUM. *Vent.* RS. 974
semperflorens. vid. odorata.
serpyllifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) 4. RS. 104
sororia. *Willd* 4. RS. 17 W. E. 267. 3
V. cucullata. *Nutt?* (non *Ait.*)
V. villosa. *Walt?* (sec. *Nutt.*)
spathulata. *Willd.* Hrb. *Pall.* 4. RS. 11
speciosa. vid. tricolor.
*Sprengeliana. *Schult.* RS. 26
V. stricta. *Mhlbg.*
Solea stricta. *Spreng.*
Hybanthus strictus. *Spreng.*
(non Jonidium strictum. *Vent.*)
stagnina. *Kit.* RS. 55
V. flexuosa. *Moretti.*
V. canina. *L.* var. *Pio.*
stipularis. Cav. vid. capillaris.
stipularis. Sw. vid. persicariaefolia.
striata. *Ait.* 4. RS. 69 P. 21 W. 18
*stricta. *Poir. Vent.* (non *seq.*) RS. 25
V. linariifolia. *Vahl?* (et *West.*)
*stricta. *Hornem.* vid. V. Hornemanniana.
*stricta. *Mhlbg.* vid. concolor et sprengeliana.
suberosa. *Desf.* ♄.
V. arborescens. *Brot. L.* var. *β. Dec.*
V. tuberosa. *Quorund.* [RS. 77 *β.*
sudetica. *Willd.* 4. RS. 91 W. E. Sup. p. 12
V. grandiflora. *Haenke. Mikan.* (non *L.*)
†*suffruticosa. *L.* ♄. RS. 7 P. 45 W. 34
sylvestris. *Kit.* 4. (non *Lam.*) RS. 45
V. canina. *L.* var. *Pio.*
sylvestris. Lam. vid. canina.
tenella. *Poir.* RS. 100
teucriifolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) ♄. RS. 109
†*thesiifolia. *Juss. Poir.* RS. 17
tricolor. *L.* 4. RS. 81 P. 30 W. 24
β. V. t. pumila. *Besser.*
γ. V. t. parisina. *Schult.*
δ. V. hortensis. *Hortul.*
ε. V. lutea *Schmidt.* (sec. *Whlbg.*)
ζ. V. media. *Schrad. Hort. taur.*
η. V. speciosa. *Schrad. Hort. taur.*
trifida. *Spreng.* RS. 103
tuberosa. vid. suberosa.
uliginosa. *Schrad.* 4. (et? *Besser.*) RS. 22
V. hybrida. *Wulf.* Hrb.
uniflora. *L.* 4. (non *Vand.*) RS. 74 P. 28 W. 22
uniflora. *Vand.*
Valderia. *All.* 4. RS 63
V. alpina. *Loisl.* (et? *All.*)
V. cenisia. *Lapeyr.* (*β. Poir.*)
variegata. *Fisch. Dum. Cours.*
†*verticillata. *Orteg.* 4. RS. 21
V. polygalaefolia. *Poir.*
Jonidium polygalaefolium. *Vent.*
Solea verticillata. *Spreng.*

VIOLA. *Lin.* RS. 973 P. 582 W. 446
*JONIDIUM. *Vent.* RS. 974
Villarsiana. *Schult.* RS. 96
V. calcarata. *Vill.* (non *L.*)
villosa. vid. palmata et sororia.
Zoysii. *Jacq.* 4. RS. 94 P. 35 W. 26
V. calcarata. *β. Dec.* Poir.
V. grandiflora. *Host.* syops.
VIREA. *Adans. Gaert.*
hastilis. vid. Apargia hastilis.
scabra vid. Picris asplenioides.
VIRECTA. *Lin. fil.* RS. 853 P. 463 W. 352
biflora. *L. fil.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
Rondeletia biflora *Rottb.*
pratensis. vid. Sipanea pratensis.
virens. *Gaert fil.*
VIRGILIA. *Lam.* (non *Herit.*) P. 1004
argentea. vid. Sophora argentea.
aurea. *Lam.* ♄. P. 2
Podalyria aurea. *Willd.* 806. 2
Robinia subdecandra. *Herit.*
Sophora aurea. *Ait.*
capensis *Lam.* ♄. P. 2
Podalyria capensis. *Willd.* 806. 1
Sophora capensis. *L.*
Sophora oroboides. *Berg.*
genistoides. vid. Virgilia genistoides.
intrusa. *B. Br. Ait.* ♄.
lutea. *Mich. fil.*
secundiflora. *Cav.* ♄. P. 3
Broussonetia secundiflora. *Orteg.*
Sophora secundiflora. *Poir.*
VIRGILIA. *Herit.*
grandiflora. vid. Galardia bicolor.
genistoides. vid. Galardia bicolor.
VIRGULARIA. *Ruiz* et *Pav.* P. 1476
lanceolata. *R.* et *P.* ♄. P. 1
revoluta. *R.* et *P.* ♄. P. 2
VIROLA. *Aubl.*
sebifera. vid. Myristica sebifera.
VISCAGO. *Moench. Vest. Baumg.* vid. Silene
baccifera. vid. Cucubalus baccifer.
Behen. vid. Cucubalus Behen.
clavata. vid. S. italica.
fusca. vid. S. glutinosa.
glutinosa. vid. S. viscosa.
mollissima. vid. Cucubalus mollissimus.
unilateralis. vid. S. tatarica.
VISCARIA. *Roehl.*
vulgaris. vid. Lychnis Viscaria.
VISCOIDES. *Jacq.*
pendulum. vid. Psychotria parasitica.
VISCUM. *Lin.* P. 2204 W. 1774
album. *L.* ♄. (non *Walt.*) P. 1 W. 1
album. Walt. vid. flavescens.
antarcticum. *Forst.* ♄. P. 11 W. 10
buxifolium. *Lam.* ♄. P. 7 W. 7

VISCUM. *Lin.* p. 2204 w. 1774
capense *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 11
Razoumofskia capensis. *Hort. Mosq.*
caucasicum. —
Razoumofskia caucasica. *Fisch.*
compressum *Poir.*
cruciatum. *Sieber.*
flavens. *Sw.* ♄. p. 16 w. 15
V. racemosum. *Aubl.*
(cfr. V. flavescens.)
flavescens. *Pursh.* ♄.
V. album *Walt.* (non *L.*)
V. flavens. *Sw?*
japonicum. *Thunb.* ♄.
V. Opuntia. *Thunb.* jap.
latifolium. *Sw.* ♄. (et? *Lam.*) p. 17 w. 16
macrostachyum. *Jacq.* ♄. p. 3 w. 2
myrtilloides. *Willd.* ♄. p. 8 w. 9
obscurum. *Thunb.* ♄ p. 15 w. 14
Opuntia. vid. japonicum.
opuntioides. *L.* ♄. p. 14 w. 13
Razoumofskia jamaicensis. *Hort. Mosq.*
orientale. *Willd.* ♄. p. 4 w. 3
Oxycedri *Dec Bbrst.* ♄. p. 2
pauciflorum. *L. fil. Thunb.* ♄. p. 5
purpureum. *L.* ♄. p. 7 w. 6 [w. 4
racemosum. vid. flavens.
rotundifolium. *Thunb. L. fil.* ♄. p. 10 w. 9
rubrum. *L.* ♄. p. 6 w. 5
terrestre. vid. Lysimachia stricta.
trinervium. *Lam.* ♄.
vaginatum. *H.* et *B.* ♄. p. 13 w. 12
Razoumofskia mexicana. *Hort. Mosq.*
verticillatum. *L.* ♄. p. 18 w. 17
VISENIA. *Houtt.* vid. Melochia odorata.
VISMIA. *Vand.* p. 1337
Caspia. *Scop.*
*Hypericum. *Aut. cit.* w. 1397
*acuminata. *Lam.* ♄. p. 4
baccifera. vid guttifera.
*cayennensis. *L.* ♄. p. 3 w. 6
glabra. *Pers.* ♄. p. 6
Hypericum lanceolatum. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
guianensis. vid. guttifera.
guttifera. *Pers.* ♄. p. 1
Hypericum baccifera. *L.* w. 8
β. Hypericum guianense. *Aubl.*
Vismia guianensis. *Pers.* p. 1 *β.*
*laurifolia. *Willd.* ♄. p. 7 w. 7
Hypericum lauriforme. *Lam.*
Hypericum petiolatum. *L. fil.* (non *L.* Spec.)
*rufescens. *Lam.* ♄. p. 8
β. Hypericum sessilifolium. *Aubl.* w. 10
Vismia sessilifolia. *Pers.* p. 1 *β.*
sessilifolia. vid. rufescens.
tomentosa. *R.* et *P.* ♄. p. 5
VISNAGA. *Gaert.*
daucoides. vid. Ammi Visnaga.
VISNEA. *Lin. fil.* p. 1191 w. 96
Mocanera. *L. fil.* ♄. p. 1 w. 1
Mocanera. *Juss.*

VISTNU. *Adans.* vid Evolvulus alsinoides.
VITEX. *Lin.* p. 1441 w. 1206
acuminata *R. B.* ♄.
agnus castus. *L.* ♄. p. 9 w. 6
V. verticillata. *Lam.* fl. fr.
β. V. latifolia. *Mill.* (non *Lam.*)
alata. *Rottler.* ♄.
alba. vid. incisa.
altissima. *L. fil.* ♄. p. 5 w. 5
bicolor. *Willd.* ♄. w. e. p. 66e
bignonioides. *H.* et *B.* ♄.
brasiliensis *Juss.* ♄.
Limia *Vandel.*
capitata. *Vahl.* ♄. p. 16 w. 11
chinensis. vid incisa.
divaricata *Vahl.* ♄. p. 3 w. 3
flavens. *H* et *B.* ♄.
gigantea. *H.* et *B.* ♄.
glabra a. *R. B.* ♄.
heptaphylla *Juss.* ♄. p. 8
incisa *Lam.* ♄. p. 10 w. 7
V. chinensis. *Mill.*
integerrima. vid. trifolia.
latifolia *Lam.* ♄ (non *Mill.*) p. 15
V. pubescens. *Vahl?*
*latifolia. *Mill.* vid. V. agnus castus.
leucoxylon *L. fil.* ♄. p. 12 w. 8
macrophylla *R. Br.* ♄.
mollis. *H.* et *B.* ♄.
Negundo. *L.* ♄. p. 11 w. 12
V. paniculata. *Lam.*
orinoccensis. *H.* et *B.* ♄.
ovata. *Thunb.* ♄. p. 1 w. 1
V. rotundifolia. *L. fil.*
paniculata vid. V. Negundo.
parviflora *Juss.* ♄. p. 6
pinnata *L.* ♄. w. 13
(cfr. Aglaia odorata.)
pubescens. *Vahl.* ♄. p. 4 w. 4
Pistacia Vitex. *L.* fl. zeyl.
(cfr. V. latifolia.)
rotundifolia. vid. ovata.
rufescens. *Juss.* ♄. p. 7
sinuata. (*Raeusch.*) ♄.
spicata. *Lour.* ♄.
triflora. *Vahl.* ♄. p. 2 w. 2
V. integerrima. *Mill.*
umbrosa. *Sw* ♄. p. 14 w. 10
Nephrandia dubia. *Gaert.*
verticillata. vid. agnus castus.
VITICELLA. *Moench.*
deltoidea. vid. Clematis Viticella.
VITIS. *Lin.* Rs. 945 p. 577 w. 455
vid Cissus.
aestivalis. *Mich.* ♄. Rs. 9
V. labrusca. *Walt.* (non *L.*)
V. vulpina. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
β. V. ae. sinuata. *Pursh.*
alexandrina. *Fisch.* ♄.
apyrena. vid. vinifera.
arborea. vid. Cissus stans.
canadensis. *Hortul. Gmel.* H. C. ♄.

VITIS. *Lin.* Rs. 945 P. 577 W. 453
cordifolia. *Mich.* ♄. Rs. 19 (non *Hayne.*)
V. incisa. *Jacq.*
V. vulpina. *Walt.* (non *L.*)
cordifolia. *Hayne.* vid. V. Hayneana.
filiformis. vid. Cissus pentaphylla.
flexuosa. *Thunb.* ♄. Rs. 5 P. 4 W. 4
V. indica. *Thunb.* jap. (non *L.*)
glabrata. *Roth.* ♄. Rs. 10
Hayneana. *Schult.* ♄. Rs. 11
V. cordifolia. *Hayne.* (non *Mich.*)
hederacea. vid. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. vid. Ampelopsis heptaphylla.
heterophylla. *Thunb.* ♄. Rs. 21 P. 7 W. 7
incisa. vid. cordifolia.
indica. *L.* ♄. (non *Thunb.* jap.) Rs. 4 P. 3 W. 3
indica. *Thunb.* jap. vid. flexuosa.
indivisa. vid. Ampelopsis indivisa.
kanguruh. vid. Cissus antarctica.
Labrusca. *L.* ♄. (non *Walt.*) Rs. 7 P. 5 W. 5
V. taurina. *Walt.*
Labrusca. *Walt.* vid. aestivalis.
laciniosa. *L.* ♄. Rs. 16 P. 8 W. 8
lucida. vid. Cissus antarctica.
odoratissima. vid. riparia.
palmata. *Vahl.* ♄. Rs. 2 P. 2 W. 2
V. vulpina. *L.* var. *β. Poir.*
pinnata. vid Ampelopsis pinnata.
quinquefolia. vid. Ampelopsis quinquefolia.
riparia. *Mich.* ♄. Rs. 18
V. odoratissima. *Donn.*
rotundifolia. *Mich.* ♄. Rs. 17
rubra. *Desf.* ♄.
V. virginiana. *Mich.* (non? *Hort. Par.*)
sinuata. vid. aestivalis.
sativa. vid. vinifera.
sylvestris. vid. vinifera.
taurina. vid. labrusca.
ternata. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 15
tiliaefolia. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) ♄. Rs. 22
tomentosa. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 14
trifolia. vid. Cissus crenata.
triloba. *Roth.* Ms. ♄. Rs. 13
vinifera. *L.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
V. sativa. *Dec.*
β. V. sylvestris. *Gmel.* fl. b.
γ. V. apyrena. *Hortul.*
virginiana. *Hort. Par.* ♄. Rs. 3
(cfr. V. rubra.)
vulpina. *L.* ♄. Rs. 8 P. 6 W. 6
(cfr. V. aestivalis, palmata.)
vulpina. *Walt.* vid. cordifolia.

VITIS IDAEA. *Moench.* vid. Vaccinium.
punctata. vid. V. vitis idaea.

VITMANNIA. *Vahl.* P. 925 W. 735
elliptica. *Vahl.* ♄. P. 1 W. 1
Samandura. *L.* fl. zeyl.
Samadera indica. *Gaert.*
Niota tetrapetala. *Lam?* (sec. *Poir.*)
viscosa. vid. Calyxymenia viscosa.

VOAGANGA. *Pet. Th.* Rs. 762
Thouarsii. *R. et S.* ♄. Rs. 1

VOANDZEIA. *Pet. Th.* vid. Glycine subterranea.

VOCHY. *Aubl.*
guianensis. vid. Cucullaria excelsa.

VOCHYIA. *Vand.* vid. Cucullaria emarginata.

VOCHYSIA. *Lam.* vid. Cucullaria.

VOGELIA. *Lam.* (non *seq.*) Rs. 615 P. 474
africana. *Lam* ♄. Rs. 1 P. 1

VOGELIA. *Gmel.* Syst.
capitata. vid. Tripterella capitata.

VOGELIA. *Medic.*
sagittata. vid. Rapistrum paniculatum.

VOGLERA. *Fl. Wett.*
spinosa. vid. Genista germanica.

VOHIRIA. *Pers.* Rs. 663 P. 634

VOYRIA. *Aubl.*

*LITA. *Schreb. Diet.* W. 395
*aphylla. *Pers.* ☉. Rs. 5 P. 6
V. uniflora. *Lam.*
Exacum aphyllum. *Willd.* 221. 13
Gentiana aphylla. *Jacq.*
*breviflora. *Lam.* 2? Rs. 4 P. 4
*coerulea. *Aubl.* 2. Rs. 2 P. 1 W. 2
*rosea. *Aubl.* 2. Rs. 1 P. 2 W. 1
*spathacea. *Lam.* Rs. 3 P. 3
uniflora. vid. aphylla.

VOIGTIA. *Roth.*
tomentosa. vid. Andryala rosea.

VOLKAMERIA. *Lin.* P. 1445 W. 1201
DOUGLASSIA. *Houst. Adans.* (non *Schreb.*)
aculeata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
alternifolia. vid. Clerodendrum calamitiosum.
angulata. *Lour.* ♄.
angustifolia. *Lam.* ♄. (non? *Andr.*) P. 8
angustifolia. *Andr.* vid. heterophylla.
buxifolia. *Willd.* ♄. W. R. 727. 4
V. ligustrina var. rotundifolia. *Gmel.* H. C.
capitata. *Willd.* P. 5 W. 4
Commersonii. *Poir.* ♄.
fragrans. vid. Clerodendrum fragrans.
heterophylla. *Vent. Poir.* ♄.
V. angustifolia. *Andr.* (non? *Lam.*)
Clerodendrum heterophyllum. *Ait.*
japonica. *Thunb.* ♄. (non *Jacq. Hortul.*) P. 12 W. 7
japonica. *Jacq. Hortul.* vid. Clerodendrum fragrans.

VOLKAMERIA. *Lin.* p. 1445 w. 1201
inermis. *L.* ♄. p. 4 w. 3
Clerodendrum inerme. *Gaert. Ait.*
(cfr. V. ligustrina.)
Kaempferi. vid. Clerodendrum squamatum.
laurifolia. vid. Clerodendrum viscosum.
ligustrina. *Jacq.* ♄. p. 3 w. 2
V. l. longifolia. *Gmel.* H. C.
V. inermis. *β. Ait.*
Clerodendrum ligustrinum. *Ait.* ed. 2
(cfr. V. buxifolia.)
multiflora. vid. Clerodendrum phlomoides.
odoratissima. *Fisch.* ♄.
Petasites. *Lour.* ♄. p. 10
(non Clerodendrum infortunatum.)
pumila. *Lour.* ♄. p. 9
scandens. *L. fil.* ♄. p. 11 w. 6
serrata. *L.* ♄. p. 6 w. 5
spinosa. *Juss.* ♄. p. 2
tomentosa. *Vent.* ♄. p. 7
Clerodendrum tomentosum. *R. Br.*
(Gen. 3303. Spec. 39,281.)

VOLUTELLA. *Forsk.*
aphylla. vid. Cassyta filiformis.

VOTOMITA. *Aubl.*
guianensis. vid. Glossoma arborescens.

VOUACOUPUOA. *Aubl.*
americana. vid. Geoffrea racemosa.

VOUAPA. *Aubl.* vid. Macrolobium.
violacea. vid. M. sphaerocarpum.

VOUARANA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* ♄.

VOYRIA. *Aubl.* vid. Vohiria.

VULNERARIA. *Scop. Moench. Lam.* vid. Anthyllis.
Anthyllis. vid. A. Vulneraria.
argentea. vid. A. barba Jovis.
heterophylla. vid. A. Vulneraria.
rustica. vid. A. Vulneraria.
vesicaria. vid. A. tetraphylla.

VULPIA. *Gmel.* fl. b. vid. Festuca.
pilosa. vid. F. ciliata.
sciuroides. vid. F. bromoides.

W.

WACHENDORFIA. *Lin.* Rs. 138 P. 110 W. 103
brevifolia *Ker. Soland.* 4. Rs. 4 et 6
graminea. vid. graminifolia.
graminifolia. *L. fil.* 4. Rs. 7
W. graminea. *Thunb.* P. 5 W. 5
hirsuta. *Thunb.* 4. (non? *Gawl.*) Rs. 3 P. 3 W. 3
W. villosa. *Andr.*
hirsuta. *Gawl.* 4. (non? *Thunb.*)
W. paniculata. *Burm.* (non *L.*)
orinoccensis. *H.* et *B.* 4.
paniculata. *L.* 4. (non? *Burm.*) Rs. 2 P. 2 W. 2
Asphodelus latifolius. *Breyn.*
paniculata. Burm. vid. hirsuta. *Gawl.*
tenella. *Thunb.* 4. Rs. 5 P. 4 W. 4
thyrsiflora. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
umbellata. vid. Dilatris umbellata.
villosa. vid. hirsuta.

WAHLBOMIA. *Thunb.*
indica. vid. Tetracera Wahlbomia.

WAHLENBERGIA. *Schrad.* vid. Campanula.
pendula vid. C. lobelioides.

WALDSCHMIDIA. *Wiggers.*
nymphoides. vid. Villarsia nymphoides.

WALDSCHMIDTIA. *Neck.* vid. Crudia.

WALDSTEINIA. *Willd.* P. 1225 W. 988
geoides. *Willd.* 4. P. 1 W. 1

WALKERA. *Schreb.* Rs. 967 P. 568 W. 430
serrata. *Willd.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
W. zeylonensis. *Hortul.*
Meesia serrata, *Gaert.*
zeylonensis. vid. serrata.

WALKERIA. *Ehret.* vid. Nolana prostrata.

WALKUFFA. *Bruce.* XVI. 10.
pentapetes. *Bruce.*
W. torrida. *Gmel.* Syst.
torrida. vid. pentapetes.

WALLENIA. *Swartz.* Rs. 421 P. 267 W. 208
angularis. *Jacq.* ♄. Rs. 2
laurifolia. *Sw.* ♄. Rs. 1 P. 1 W. 1
Potesioides laurifolium. *Jacq.*

WALLROTHIA. *Spreng.*
splendens. vid. Ligusticum tenuifolium.
tuberosa. vid. Bunium alpinum.

(Gen. 3309. Spec. 39,302.)

WALTHERIA. *Lin.* P. 1592 W. 1258
americana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
W. arborescens. *Cav.*
W. indica. *Jacq.* (non? *L.*)
β. W. indica. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 5 W. 3
angustifolia *L.* ♄. P. 6 W. 5
W. microphylla. *Cav.*
arborescens. vid. americana.
caroliniana. *Walt.*
corchorifolia. *Pers.* P. 2
elliptica. *Cav.* ♄. P. 7 W. 6
glabra. *Poir.*
indica. vid. americana.
Lophanthus. *Forst.* P. 4 W. 3
Lophanthus tomentosus. *Forst.*
microphylla. vid. angustifolia.
ovata. *Cav.* ♄. P. 5 W. 4
Aubentonia tomentosa. *Domb.*

WANGENHEIMIA. *Moench.*
distycha. vid. Cynosurus Lima.

WANGENHEIMIA. *Dietr.*
umbellata. vid. Gilibertia nmbellata

WARIA. *Aubl.*
zeylanica. vid. Unona aromatca.

WARNERIA. *Mill.*
canadensis. vid. Hydrastis canadensis.

WATSONIA. *Mill. Gawl.* vid. Gladiolus.
amoena. vid. G. hirsutus et roseus.
angusta. vid. G. Merianus.
brevifolia. vid. G. testaceus.
erubescens. vid. G. laccatus.
fulgens. vid. G. iridifolius.
humilis. Gawl. vid. G. laccatus.
humilis. Pers. vid. G. Merianella.
hyacinthoides. vid. G. testaceus.
Jacquini. vid. G. aletroides.
lucens. vid. Antholyza lucidior.
palustris. vid. Ixia pendula.
plantaginea. vid. G. alopecuroides.
praecox. vid. G. Watsonius.
punctata. Ait. vid. G. punctatus.
punctata. Gawl. vid. G. subulatus.
recurva. vid. G. ringens.
revoluta. vid. G. Watsonius.
rosea. Ait. Gawl. vid. G. glumaceus.
rosea. Pers. vid. G. roseo-albus.
tubulosa. vid. G. aletroides.

WEBERA. *Schreb.* vid. Canthium.
tetrandra. vid. C. parviflorum.

WEDELA. *Adans.* vid. Ardisia.

WEDELIA. *Jacq.* P. 1937 W. 1553
*Polymnia. *Poir.*
acapulcensis. *H.* et *B.* ♄.
*africana. *Beauv.* P. 9
aspera. vid. carnosa.
*benghalensis *Rich.* 2. P. 10
*calendulacea. *Rich.* ♄. P. 5
*calycina *Rich.* ♄. P. 3
*carnosa *Pers.* 2. P. 11
W. procumbens. *Desf.*
Buphthalum repens. *Willd.* 1532. 13
Silphium trilobatum. *L.*
α. W. c. glabella. *Pers.*
β. W. c. triloba. *Pers.*
γ. W. c. aspera. *Pers.*
*crenata. *Rich.* ♄. P. 7
Cruciana. *Rich.* ♄. P. 4
frutescens. *Jacq.* ♄. W. 1
W. Jacquini. *Pers.* P. 1
Polymnia wedelia. *L.*
(cfr. W. pulchella.)
glabella. vid carnosa.
*gracilis. *Rich.* 2? P. 12
hispida. *B.* et *B.*
helianthoides. *H.* et *B.*
Jacquini. vid. frutescens.
minor. vid. ovatifolia.
*mollis. *Pers.* 2? P. 8
*ovatifolia. *Willd.* ☉.
W. minor. *Spreng.*
Alcinia ovatifolia. *Jacq.*
*parviflora. *Rich.* ♄. P. 2
*perfoliata. *Willd.* ☉. W. 2
Alcina perfoliata. *Cav* P. 1938. 1
Camutia perfoliata. *Bonat.*
Polymnia revoluta. *Quorund.*
Melampodii species. *R. Br.*
procumbens. vid. carnosa.
pulchella. *H.* et *B.* ♄.
W. frutescens. *Jacq. Am?*
*serrata. *Pers.* ♄. P. 6
triloba. vid. carnosa.

WEIGELIA. *Thunb.* RS. 617 P. 407 W. 317
Selago. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
coraeensis. *Thunb.* ♄. RS. 1 P. 2 W. 2
japonica. *Thunb.* ♄. RS. 2 P. 1 W. 1
WEINGAERTNERIA. *Bernh.*
canescens. vid. Aira canescens.
WEINMANNIA. *Lin.* P. 974 W. 782
glabra. *L. fil.* ♄. P. 1 W. 1
W. pinnata. *L. spec.*
hirta. *Sw.* ♄. P. 5 W. 2
ovata. *Cav.* ♄. P. 8
paniculata. *Cav.* ♄. P. 9
parviflora. *Forst.* ♄. P. 7 W. 6
pinnata. vid. glabra.
racemosa. *Forst. L. fil.* ♄. P. 6 W. 5
tomentosa. *L. fil.* ♄. P. 4 W. 3
trichosperma. *Cav.* ♄. P. 2
trifoliata. *Thunb. L. fil.* ♄. P. 5 W. 4
WENDIA. *Hoffm.*
Chorodanum, vid. Heracleum longifolium.

WENDLANDIA. *Willd.*
populifolia. vid. Cocculus carolinus.
WERNERIA. *Humb.* et *Bonpl.* XIX. 2
disticha. *H.* et *B.* 2.
graminifolia. *H.* et *B.* 2.
humilis. *H.* et *B.* 2.
nubigena. *H.* et *B.* 2.
pumila. *H.* et *B.* 2.
rigida. *H.* et *B.* 2.
WESTRINGIA. *Smith.* P. 1404
angustifolia. *R. Br.* ♄.
cinerea. *R. Br.* ♄.
Dampieri. *R. Br.* ♄.
glabra. *R. Br.* ♄.
longifolia. *R. Br.* ♄.
rigida. *R. Br.* ♄.
rosmarinacea. vid. rosmariniformis.
rosmariniformis. *Smith.* ♄. W. W. rosmarinacea. *Andr.* [B. 674. 1
Cunila fruticosa. *Willd.* 59. 1
Cunila frutescens. *Donn.*
rubiacefolia. *R. Br.* ♄.
WIBELIA. *Hoppe.* vid. Crepis.
WIBELIA. *Pers.* vid. Payparola.
WIBORGIA. *Thunb.* (non *Roth.*) P. 1679 W. 1325
Viborgia. *Spreng.* (non *Moench.*)
fusca. *Thunb.* ♄. P. 2 W. 2
obcordata. *Thunb.* ♄. P. 1 W. 1
sericea. *Thunb.* ♄. P. 3 W. 3
WIBORGIA. *Roth.*
Acmella. vid. Galinsoga parviflora.
WIGANDIA. *Humb.* et *Bonpl.* vid. Hydrolea.
WIGGERSIA. *Flora. Wett.* vid. Vicia.
WILLDENOWIA. *Thunb.* (non *seq.*) P. 2189 W. 1765
compressa. *Thunb.* 2. P. 3 W. 3
striata. *Thunb.* 2. P. 1 W. 1
teres. *Thunb.* 2. P. 2 W. 2
Restio dichotomus. *Gaert.* (non *L.*)
WILLDENOWIA. *Schreb.* V. 1
Schreberi. *Gmel.* Syst.
Rondeletiae species. *R.* et *S.*
WILLDENOWIA. *Cav.*
glandulosa. vid. Adenophyllum coccineum.
WILLEMETIA. *Maerkl.* vid. Kochia.
lanata. vid. K. hyssopifolia.
WILLICHIA. *Lin.* RS. 154 P. 87 W. 83
repens. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1
WILLUGHBEIA. *Schreb.* W. 478
acida. *Willd.* ♄. W. 1
Ambelania acida. *Aubl.* RS. 319. 1
guianensis. vid. scandens.
scandens. *Willd.* ♄. W. 2
W. guianensis. *Raeusch.*
Pacouria guianensis. *Aubl.* RS. 318. 1
WILSONIA. *R. Brown.* RS. 693
humilis. *R. Br.* ♄. RS. 1
WINTERA. *Forst.* vid. Drimys.
aromatica. vid. D. Winteri.

WINTERANA. *Lin.*
Canella. vid. Canella alba.
lanceolata. *Poir.* ♄.

WINTERLIA. *Moench.*
triflora. vid. Prinos glaber.

WISENIA. *Gmel* Syst
indica. vid. Melochia odorata.

WITHERINGIA. *Herit. Dun.* Rs. 425 P. 270 W. 211
angustifolia. *Dun.* ♄ Rs. 7
Solanum angustifolium. *Willd.* Ms. Rs. 826. 323
aspera. *Spreng.* ♄.
ciliata. *H.* et *B.* ♄.
crassifolia. *Dun.* ♄. Rs. 5
Solanum africanum. *Mill.* (non *Dun.*)
Solanum crassifolium. *Lam.*
Solanum Dulcamara. *β. L.* P. 506. 45. *β.* W. 383. 15 *β.*
dumetorum. *Dun.* ♄. Rs. 4
macrophylla. *Dun.* ♄. Rs. 2
mollis. *H.* et *B.* ♄.
montana. *Dun.* 4. Rs. 9
Solanum montanum. *L.* P. 506. 79 W. 383. 36
β. W. m. arenaria. *Dec.*
Solanum montanum. *R.* et *P.*
multifida. *Dun.* Rs. 12
Solanum multifidum. *R.* et *P.* (non *Lam.*)
pendula. *R* et *S.* ♄. Rs. 6
Solanum pendulum. *Link.* (*non R.* et *P.*)
phyllantha. *Dun.* ☉. Rs. 10
Solanum phyllanthum. *Cav.* P. 506. 52
pinnatifida. *Dun.* 4. ♄. Rs. 11
Solanum multifidum. *Poir.*
Solanum pinnatifidum. *R.* et *P.*
rhomboidea. *Dun.* ♄. Rs. 3
riparia. *H.* et *B.* ♄.
solanacea. *Herit.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
stramonifolia. *H.* et *B.* ♄.
umbellata. *Dun.* ☉? Rs. 8

WITSARIA. *Nutt.* vid. Glycine frutescens.

WITSENIA. *Thunb.* Rs. 124 P. 98 W. 101
corymbosa. *Smith.* 4. Rs. 3
magellanica. vid. pumila.
maura. *Thunb.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Antholyza maura. *L.*
Ixia diatycha. *Lam.*
pumila. *Vahl.* 4. Rs. 4
W. magellanica. *Pers.* P. 2
Galaxia magellanica. *Cav.*
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.* 98. 4
Tapeina magellanica. *Juss.*
(non Galaxia obscura. *Cav.*)
pyramidalis. vid. Ixia pyramidalis.
ramosa. *Vahl.* ♄. Rs 2
Aristea fruticosa. *Pers.* 97. 5
Ixia fruticosa. *L. fil.*

WOODFORDIA. *Salisb.*
floribunda. vid. Grislea odorata.

WORMIA. *Rottb.*
alata. *R. Br.* ♄.
Dillenia alata. *Banks.*
dentata. *Dec.* ♄.
Dillenia dentata. *Thunb.* P. 1544. 9 W. 1071. 8
(cfr. w. triquetra.)
madagascariensis. *Dec.* ♄.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
triquetra. *Rottb. Dec.* ♄.
Wormia dentata. *Dec?*

WRIGHTEA. *Hortul.*
rosea. vid. Meriana rosea.

WRIGHTIA. *R. Brown.* Rs. 749
*Nerium. *Lin.* P. 619 W. 481
*antidysenterica. *L.* ♄. Rs. 1 P. 7 W. 7
pubescens. *R. Br.* ♄. Rs. 4
tinctoria. *R. Br.* ♄. (non? *Roth.*) Rs. 3
tinctoria. Roth. vid. Nerium tinctorium et Tabernaemontana divaricata.
tomentosa. *Roth.* ♄. Rs. 5
*zeylanica. *L.* ♄. Rs. 2 P. 5 W. 5

WULFENIA. *Jacq.* Rs. 83 P. 50 W. 46
Ageria vid. Paederota Ageria.
Bonarota. vid. Paederota Bonarota.
carnithiaca. *Jacq.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Paederota nudicaulis. *Savig.*
Paederota Wulfenia. *Lam.*

WURFBAINIA. (*Raeusch.*) I. 1
uliginosa. (*Raeusch.*) 4. quid?

WURMBAEA. *Lam. Thunb.* P. 880 W. 703
bullata. vid. Aletris aurea et farinosa.
campanulata. *Willd.* 4. W. 2
W. capensis. *γ. Thunb.*
Melanthium monopetalum. *Gawl.* (non *L.*)
β. Melanthium marginatum. *Desrous.*
(non Melanthium spicatum. *Burm.*)
capensis. vid. campanulata, longiflora, pumila, purpurea.
longiflora. *Willd.* 4. W. 3
W. capensis. *δ. Thunb.* P. 1
Melanthium monopetalum. *L. fil.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. *Willd.* 4. W. 1
W. capensis. *α. Thunb.*
purpurea. *Ait.* 4.
W. capensis. *β. Thunb.*
W. campanulata. *β. Willd.*
Melanthium spicatum. *Burm. Houtt.*

WYLIA. *Hoffm.* vid. Scandix.
radians. vid. S. falcata.

X.

XANTHE. *Schreb.* p. 2302 w. 1855
GLUSIA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
oblonga. vid. parviflora.
parviflora. *Willd.* ♄. p. 2 w. 2
X. oblonga. *Raeusch.*
Quapoya Pana-panari. *Aubl.*
Quapoya scandens. α. *Gmel.* Syst.
scandens. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
Quapoya scandens. *Aubl.*
XANTHIUM. *Lin.* p. 2065 w. 1667
americanum. *Walt.*
canadense. vid. orientale.
chinense. *Mill.* ☉.
cuneatum. vid. orientale.
echinatum. *Murr.* ☉. p. 3 w. 3
fruticosum. vid. Franseria artemisioides.
homothalamum. *Spreng.*
macrocarpum. vid. orientale.
maculatum. *Rafin.*
orientale. *L.* ☉. p. 2 w. 2
X. canadense. *Mill.*
X. cuneatum. *Moench.*
X. macrocarpum. *Dec.*
spinosum. *L.* ☉. p. 4 w. 4
Strumarium. *L.* ☉. p. 1 w. 1
X. vulgare. *Lam.* fl. fr.
vulgare. vid. strumarium.
XANTHOCEPHALUM. *Willd.* XIX.

XANTHOCHYMUS. *Roxb.* XVIII. 4
tinctorius. *Roxb.* ♄.
XANTHORRHIZA. *Marsh.* vid. Zantorrhiza.
XANTHORRHOEA. *Smith.* p. 810
australis. *R. Br.*
bracteata. *R. Br.*
arborea. *R. Br.*
hastilis. *R. Br.* (non? *Smith.*)
hastilis. Smith. vid. resinosa.
media. *R. Br.*
minor. *R. Br.*
pumilio. *R. Br.*
resinosa. *Pers.* 4. p. 1
X. hastilis. *Smith.* (non? *R. Br.*)
XANTHOSIA. *Rudge.* Rs. 1154
pilosa. *Rudge.* ♄. Rs. 1
XANTHOXYLON. vid. Zanthoxylon.
XENOCHLOA. *Lichtenst.* Rs. 282
arundinacea. *Lichtst.* Rs. 1
XENOPOMA. *Willd.* XIV. 2
obovatum. *Willd.* ♄.
(Frutex innominatus. *Jacq.* Schoenb.)

XERANTHEMUM. *Lin.* p. 1838 w. 1475 vid. Elichrysum.
annuum. *L.* ☉. p. 1 w. 1
X. inodorum. *Moench.*
X. radiatum. *Lam.* fl. fr.
Centaurea dubia. *Gmel.* it.
(cfr. X. inapertum, orientale.)
bracteatum. vid. Elichrysum chrysanthum.
chinense. vid. pungens.
cylindricum. *Sib.* et *Sm.* ☉.
cruciſolium. vid. Centaurea radiata.
foetidum. vid. inapertum.
inapertum. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2
X. annuum. β. *L.*
X. foetidum. *Moench.*
inodorum. vid. annuum.
orientale. *Willd.* ☉. p. 3 w. 3
X. annuum. γ. *L.*
Chardinia xeranthemoides. *Desf.*
piluliferum. (*Nois.*)
pungens. *Lam.* p. 4
X. chinense. *Lour.* (sec. *Poir.*) p. 5
radiatum. vid. annuum.
squamosum. vid. Elichrysum fasciculatum.
variegatum. Berg. vid. Elichrysum imbricatum.
variegatum. Curt. vid. Elichrysum spirale.
XEROCHLOA. *R. Brown.* Rs. 355
barbata. *R. Br.* Rs. 2
imberbis. *R. Br.* Rs. 1
XEROPHYLLUM. *Mich.* p. 889
setifolium. *Mich.* 4. p. 1 w. E. 452. 1
Helonias asphodeloides. *L.* w. 708. 3
XEROPHYTA. *Juss.* p. 768 w. 605
madagascariensis. vid. pinifolia.
pinifolia. *Willd.* ♄. p. 1 w. 1
X. madagascariensis. *Raeusch.*
XEROTES. *R. Brown.* XXII. 5 (VI. 1)
*LOMANDRA. *Labil.*
aemula. *R. Br.* 4.
arenaria. *R. Br.* 4.
Banksii. *R. Br.* 4.
collina. *R. Br.* 4.
decomposita. *R. Br.* 4.
denticulata. *R. Br.* 4.
distans. *R. Br.* 4.
filiformis. *R. Br.* 4.
Dracaena filiformis. *Thunb.*
flexifolia. *R. Br.* 4.
Dracaena obliqua. *Thunb.*

XEROTES. *R. Brown.*
fluviatilis. *R. Br.* 24.
glauca. *R. Br.* 24.
gracilis. *R. Br.* 24.
hastilis. *R. Br.* 24.
hystrix. *R. Br.* 24.
laxa. *R. Br.* 24.
leucocephala. *R. Br.* 24.
*longifolia. *Labil.* 24.
media. *R. Br.* 24.
montana. *R. Br.* 24.
mucronata. *R. Br.* 24.
multiflora. *R. Br.* 24.
pauciflora. *R. Br.* 24.
*rigida. *Labil.* 24.
tenuifolia. *R. Br.* 24.

XIMENESIA. *Cav.* P. 1909 W. 1494
encelioides. *Cav.* ⊙. ♂. 24. P. 1 W. 1

XIMENIA. *Lin.* P. 938 W. 757
aegyptiaca. vid. Balanites aegyptiaca.
Agihalid. Mill. ♄.
Balanites aegyptiaca. *Delil?* (Nmcltr. p. 99)
americana. *L.* ♄. P. 1 W. 1
X. multiflora. *Jacq.*
Heymassoli spinosa. *Aubl.*
elliptica. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
Gela lanceolata. *Lour?* (sec. *Poir.*)
ferox. vid. Balanites aegyptiaca.
inermis. *L.* ♄. P. 3 W. 3
multiflora. vid. americana.

XIPHIDIUM. *Aubl.* Rs. 140 P. 111 W. 102
albidum. vid. floribundum.
album. vid. floribundum.
angustifolium. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
coeruleum. vid. floribundum.
floribundum. *Sw.* 24. Rs. 1
X. laevigatum *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)
α. X. album. *Willd.* P. 1 W. 1
X. albidum. *Lam.*
β. X. coeruleum. *Aubl.* P. 2 W. 2
laevigatum. vid. floribundum.

XIPHIUM. *Mill.* vid. Iris.
latifolium. vid. I. Xiphioides.
planifolium. Mill. quid?
vulgare. vid. Iris Xiphium.

XUAREZIA. *Ruiz* et *Pav.* Rs. 708 P. 412
biflora. *R.* et *P.* ♄. Rs. 1 P. 1
Capraria biflora. *Autor.* (non? *L.*)

XYLOCARPUS. *Koenig.* P. 946 W. 746
Granatum. *Koenig.* ♄. P. 1 W. 1

XYLOMELUM. *Smith.* Rs. 551
pyriforme. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Banksia pyriformis. *Gaert.*
Conchium pyriforme. *Willd.* E. p. 181
Grewillea pyriformis. *Hortul.*
Hakea pyriformis. *Cav.* P. 217. 4

XYLON. *Medic. Moench.* vid. Gossypium.

XYLOPHYLLA. *Lin.* vid. Phyllanthus.
angustifolia. vid. P. epiphyllanthus.
arbuscula. vid. P. speciosus.
falcata. Sw. vid. P. epiphyllanthus.
falcata. Ait. vid. P. falcatus.
longifolia. vid. P. ceramicens.
obovata. vid. P. lucidus.

XYLOPIA. *Lin.* P. 1354 W. 1079
Xylopicron. *Brown. Adans.*
Bulliarda. *Necker.*
acuminata. *Dunal.* ♄.
frutescens. *Aubl.* ♄. (non *Gaert.*) P. 2 W. 2
X. setosa. *Poir.*
frutescens. Gaert. vid. muricata.
glabra. *L.* ♄. P. 3 W. 3
ligustrifolia. *Dun.* ♄.
X. ruscifolia. *H.* et *B.*
muricata. *L.* ♄. P. 1 W. 1
X. frutescens. *Gaert.* (non *L.*)
nitida. *Dun.* ♄.
prinoides. *Dun.* ♄.
ruscifolia. vid. ligustrifolia.
salicifolia. *H.* et *B.* ♄.
setosa. vid. frutescens.
undulata. vid. Unona undulata.

XYLOPICRON. *Brown.* vid. Xylopia.

XYLOSMA. *Forst.* P. 2274 W. 1832
*Myroxylon. *Forst.* char.
*orbiculatum. *Forst.* ♄. P. 2 W. 2
*suaveolens. *Forst.* ♄. P. 1 W. 1

XYLOSTEUM. *Mill. Moench.* vid. Lonicera.
cordatum. vid. L. tatarica.
dumetorum. vid. L. Xylosteum.
mexicanum. vid. L. gibbosa.
vulgare. vid. L. Xylosteum.

XYRIS. *Lin.* Rs. 167 P. 116 W. 107
americana. *Aubl.* 24. Rs. 5 P. 3 W. 3
X. coerulea. *Lam.*
X. jupicai. *Act. soc. Par.* (non *Mich.*)
anceps. *Lam.* 24. (non *Pers.*) Rs. 4
X. indica altera. *Vahl.*
(cfr. X. microcephala, operculata.)
anceps. Pers. vid. caroliniana.
bracteata. *R. Br.* Rs. 20.
brasiliensis. Spreng.
(sd Abildgaardia monostachya. Nmcltr. p. 1)
brevifolia. *Mich.* 24. Rs. 8 P. 6
capensis. *Thunb.* 24. Rs. 7 P. 4 W. 4
caroliniana. *Walt.* 24. Rs 6
X. anceps. *Pers.* (non *Lam.*)
X. jupicai. *Mich.*
coerulea. vid. americana.
complanata. *R. Br.* Rs. 14
compressa. *Willd.* Hrb. *Pet. Th.*
denticulata. *R. Br.* Rs. 18
elongata. *Rudge.*
filiformis. *Lam.* Rs. 10
flexifolia. *R. Br.* Rs. 23
gracilis. *R. Br.* Rs. 22
indica. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 W. 1

XYRIS. *Lin.* Rs. 167 P. 116 W. 107
indica altera. Vahl. vid. anceps.
jupicai. Mich. vid. caroliniana.
jupicai. Acta soc. Par. vid. americana.
lacera. *R. Br.* Rs. 25
laevis. *R. Br.* Rs. 16
lanata. *R. Br.* Rs. 26
macrocephala. *Vahl.* Rs. 2
X. anceps. *β. Lam.* (sec. *Vahl.*)
operculata. *Labil.* Rs. 13
X. anceps. *β. Lam.* (sec. *Poir.*)
X. anceps. *Vahl.* (non *Pers.*)
paludosa. *R. Br.* Rs. 19
pauciflora. *Willd.* 2. Rs. 9 P. 2 W. 2
platycaulis. *Poir.* 2. Rs. 3
pubescens. *Poir.*
pusilla. *R. Br.* Rs. 17
scabra. *R. Br.* Rs. 15

XYRIS. *Lin.* Rs. 167 P. 116 W. 107
subulata. *R.* et *P.* 2. Rs. 11 P. 5
teretifolia. *R. Br.* Rs. 24
vivipara. *H.* et *B.* 2. Rs. 12
XYROIDES. *Pet. Th.* III. 3
Xyridis species. *R. et S.* III. p. 348
XYSMALOBIUM. *R. Brown.* Rs. 1089
grandiflorum. *R. Br.* ♄. Rs. 2
Asclepias grandiflora. *Thunb. L. fil.* P. 626. 8 W. 490. 8
undulatum. *R. Br.* ♄. Rs. 1
Asclepias undulata. *L.* Spec. (non *L.* Syst.) P. 626. 2 W. 490. 2
Asclepias ciliata. *Murr.* Syst. Vest.
XYSTIDIUM. *Trin.* III. 2
maritimum. *Trin.*
XYSTRIS. *Schreb.* Rs. 787
Schreberi. *Gmel.* Syst. Rs. 1

Y.

YUCCA. *Lin.* P. 834 W. 658
acaulis. *H.* et *B.* ♄.
aloifolia. *L.* ♄. P. 2 W. 2
β. Y. a. pendula. *Desf.*
angustifolia. *Pursh.* ♄.
Boscii, vid. Bonapartea juncea.
Draconis. *L.* ♄. P. 3 W. 2
filamentosa. *L.* ♄. P. 4 W. 4
glauca. (*Nois.*)
gloriosa. *L.* ♄. P. 1 W. 1

YUCCA. *Lin.* P. 834 W. 658
horrida. *H.* et *B.* ♄.
obliqua. *Haw.* ♄.
pendula, vid. aloifolia.
recurva. *Haw. Salisb.* ♄.
Y. recurvifolia. *Pursh.*
serrulata. *Haw.* ♄.
spinosa. *H.* et *B.* ♄.
superba. (*Nois.*)

(Gen. 3354. Spec. 39,516.)

Z.

ZACINTHA. *Gaert.* P. 1781 W. 1423
pendula. vid. verrucosa.
verrucosa. *Gaert.* ☉. P. 1 W. 1
Zacintha pendula. *Raeusch.*
Lapsana Zacintha. *L.*
Rhagadiolus Zacintha. *All.*
ZALA. *Lour.*
asiatica. vid. Pistia stratioides.
ZALUZANIA. *Pers.* P. 1904
ACMELLA. *Rich.* (sec. *Spreng.*)
triloba. *Pers.* ♄. P. 1
Anthemis trilobata. *Orteg.* W. 1517. 3.
ZAMIA. *Lin.* P. 2282 W. 1839
angustifolia. *Jacq.* ♄. P. 4 W. 4
caffra. vid. cycadifolia.
cycadifolia. *Jacq.* ♄. P. 1 W. 1
Z. caffra. *Gaert.*
Z. villosa. *Gaert.*
Z. cycadis. *L. fil.* (sec. *Poir.*)
Cycas caffra. *Thunb.*
cycadis. vid. cycadifolia et lanuginosa.
debilis. *Ait.* ♄. P. 7 W. 7
Z. pumila. *Poir?* (non *L.*)
furfuracea. *Ait.* ♄. P. 10 W. 10
Palma pumila. *Mill.*
integrifolia. *Ait.* ♄. P. 8 W. 8
Z. pumila. *L. fil.* (sec. *Willd.*)
lanuginosa. *Jacq.* ♄. P. 13 W. 13
Z. cycadis. *L. fil?* (sec. *Willd.*)
longifolia. *Jacq.* ♄. P. 12 W. 12
media. *Jacq.* ♄. P. 6 W. 6
muricata. *H.* et *B.* ♄. P. 9 W. 9
pumila. L. vid. integrifolia.
pumila. Poir. vid. debilis.
pungens. *Ait.* ♄. P. 2 W. 2
pygmaea. *Sims.* ♄.
spiralis. *Salisb.* ♄. P. 11 W. 11
tenuis. *Willd.* ♄. P. 5 W. 5
tridentata. *Willd.* ♄. P. 3 W. 3
villosa. vid cycadifolia.
ZANNICHELLIA. *Lin.* P. 2016 W. 1623
dentata. *Willd.* P. 2 W. 2
palustris. *L.* ☉. P. 1 W. 1
tuberosa. *Lour.* 4. P. 3
ZANONIA. *Lin.* (non *Cram.*) P. 2231 W. 1796
indica. *L.* 4. P. 1 W. 1
ZANONIA. *Cramer.*
bibracteata. vid. Tradescantia Zanonia.
ZANTORRHIZA. *Herit.* RS. 1274 P. 760 W. 600
apiifolia. *Herit.* ♄. RS. 1 P. 1 W. 1
Z. tinctoria. *Woodh.*
Xantorrhiza simplicissima. *Marsh.*
simplicissima. vid. apiifolia.
tinctoria. vid. apiifolia.
ZANTHOXYLUM. *Lin.* P. 2213 W. 1783
acuminatum. *Sw.* ♄. P. 3 W. 3
album. *Vahl.* ♄.
ZANTHOXYLUM. *Lin.* P. 2213 W. 1783
americanum. vid. fraxineum.
aromaticum. *Willd.* ♄. P. 7 W. 7
caribaeum. Gaert. vid. fraxineum.
caribaeum. Lam. vid. clava Herculis.
carolinianum. vid. clava Herculis.
cauliflorum. *Mich.* ♄.
Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Walt.*)
clava Herculis. *L.* ♄. (non *Duroi.*) P. 6 W. 6
Z. caribaeum. *Lam.* (non *Gaert.*)
Z. carolinianum. *Gaert. Lam.*
(cfr. Z. fraxineum, juglandifolium.)
clava Herculis. Duroi. vid. fraxineum.
emarginatum. *Sw.* ♄. P. 2 W. 2
Fagara emarginata. *Sw.*
flavum. *Vahl.* ♄.
fraxineum. *Willd.* ♄. P. 12 W. 12
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.* (non *Lam.*)
Z. clava Herculis. *Duroi.* (*β. L.*)
Z. ramiflorum. *Mich.*
fraxinifolium. Bbrst. vid. cauliflorum.
fraxinifolium. Walt. vid. Panax aculeatum.
hermaphroditum. *Willd.* ♄. P. 11 W. 11
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
juglandifolium. *Willd.* ♄. P. 9 W. 9
Z. clava Herculis. *β. Lam.*
lanceolatum. *Poir.* ♄.
mite. *Willd.* ♄. W. E. 1089. 1
obtusifolium. *Poir.* ♄.
punctatum. *West.* ♄. P. 4 W. 4
ramiflorum. vid. fraxineum.
rhoifolium. *Lam.* ♄. P. 8 W. 8
rigidum. *H.* et *B.* ♄. P. 10 W. 10
simplicifolium. *Vahl.* ♄.
Curtisia. *Lam. Schreb.* nr. 508
spinosum. *Sw.* ♄. P. 5 W. 5
Fagara spinosa. *Sw.*
ternatum. *Sw.* ♄. P. 1 W. 1
Fagara trifoliata. *Sw.*
tricarpum. *Mich. Ait.* ♄.
trifoliatum. vid. Panax aculeatum.
ZAPANIA. *Juss.* P. 1429 vid. Stachytarpheta.
arabica. vid. Priva dentata.
bracteosa. vid. Verbena bracteosa.
citriodora. vid. Verbena triphylla.
curassavica. vid. Tamonaea curassavica.
hispida. *Zucc.*
Priva mexicana. *Pers?*
javanica. *Poir.*
Blairia javanica. *Gaert.*
Verbena javanica. *Burm.* W. 56. 3
lanceolata. *Pers.* 4. P. 2
Lippia lanceolata. *Mich.*
lantanoides. vid. odorata.

ZAPANIA. *Juss.* P. 1429
lappulacea. vid. Priva lappulacea.
mexicana. vid. Priva mexicana.
mutabilis. Zucc. vid. Stachytarpheta Zuccagni.
nodiflora. *Pers.* 4. P. 3
Blairia nodiflora. *Gaert*
Lippia nodiflora. *Rich.*
Verbena capitata. *Forsk.*
Verbena nodiflora. *L.* P. 56. 10
odorata. *Pers.* ♄. P. 2
Z. odoratissima. *Scop.*
Z. globiflora. *Poir.*
Z. lantanoides. *Lam.*
Verbena globifera. *L.* W. 56. 8
Verbena odorata. *Desf.*
Lippia asperifolia. *Rich. H.* et *B.*
reclinata. vid. stoechadifolia.
scaberrima. *Juss.* P. 4
stoechadifolia. *Juss.* ♄. P. 1
Z. reclinata. *Lam.*
Lippia stoechadifolia. *H.* et *B.*
Verbena stoechadifolia. *L.* W. 56. 7
suberosa. *Spreng.* ♄.
virgata. vid. Verbena virgata.

ZEA. *Lin.* P. 2029 W. 1636
alba. vid. Z. Mays.
altissima. *Gmel.* H. C. ☉.
americana. vid. Z. Mays.
Curagua. *Molin.* ☉. P. 2 W. 2
Mays. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Zea vulgaris. *Mill.*
Mays Zea *Gaert. Dec. Moench.*
Mays americana. *Baumg.*
β. Zea americana. *Mill.*
γ. Zea alba. *Mill.*
δ. Zea praecox. *Pers.*
Zea minor. *Gmel.* H. C.
minor. vid. Z. Mays.
praecox. vid. Z. Mays.
vulgaris. vid. Z. Mays.

ZEOCRITON *Beauv.* vid. Hordeum.
commune. vid. H. Zeocriton.
secalinum. vid. H. capense, pratense.

ZERUMBET. *Wendl.*
speciosum. vid. Alpinia nutans.

ZEUGITES. *Schreb.* P. 2033 W. 1639
americanus. *Willd.* 4. P. 1 W. 1
Z. jamaicensis. *Raeusch.*
Apluda Zeugites. *L.* P. 188. 5
jamaicensis. vid. americanus.

ZIERIA. *Smith.* Rs. 586
laevigata. *Bonpl.* ♄.
lanceolata. vid. Z. Smithii.
macrophylla. *Bonpl.* ♄.
microphylla. *Bonpl.* ♄.
pilosa. *Rudge.* ♄.
Smithii. *Andr.* ♄. Rs. 1
Z. lanceolata. *R. Br. Banks.*
Z. trifoliata. *Bonpl.*
trifoliata. vid. Z. Smithii.

ZIETENIA. *Gleditsch.* P. 1393
orientalis. *Gled.* 4. P. 1
Stachys lavandulaefolia. *Vahl.* W. 1109. 19

ZIGADENUS. *Mich.* P. 883
elegans. *Pursh.* 4.
glaberrimus. *Mich.* 4 P. 1
Helonias glaberrima. *Gawl.*

ZILLA. *Forsk.*
myagroides. vid. Bunias aegyptiaca, spinosa.

ZINGIBER. *Gaert. Bosc.* Rs. I. p. 564
capitatum. *Roxb.* Rs. 11
Cassumunar *Roxb.* 4. Rs. 3
Z. Cliffordia. *Andr.*
Z purpureum. *Bosc.* Rs. 10
Amomum montanum. *Koenig.*
Cliffordia. vid. Z. Cassumunar.
dubium. *Afzel.* Rs. 9
ligulatum. *Roxb.* Rs. 6
marginatum. *Roxb.* Rs. 12
Meleguetta. vid. Amomum angustifolium.
minus. vid. Amomum Cardamomum.
Mioga. *Bosc.* 4. Rs. 4
Amomum Mioga. *Thunb.* P. 4. 7 W. 4. 5
nigrum. vid. Alpinia Allughas.
officinale. *Bosc.* 4. Rs. 1
Amomum Zingiber. *L.* P. 4. 3 W. 4. 1
purpureum. vid. Z. Cassumunar.
roseum. *Bosc.* 4. Rs. 5
Amomum roseum. *Roxb.*
rubens. *Roxb.* Rs. 7
spurium. vid. Z. Zerumbet.
squarrosum. *Roxb.* 4. Rs. 8
sylvestre. vid. Heritiera alba.
xantorrhizon. *Roxb.* 4.
Zerumbet. *Bosc.* 4. Rs. 2
Z. spurium. *Koenig.*
Amomum sylvestre. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *L.* P. 4. 4 W. 4. 2

ZINNIA *Lin.* P. 1871 W. 1509
angustifolia. *Willd.* ☉. W. E. sup. p 60
Bidens. vid. Verbesina Boswallia.
elegans. *Jacq.* ☉. W. 4
Z. violacea. *Cav.* P. 4
hybrida. vid. verticillata.
linearifolia. *Moench.* ☉.
lutea. vid. pauciflora.
multiflora. *L.* ☉. P. 2 W. 2
pauciflora. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Z. lutea *Gaert.*
revoluta. vid. tenuiflora.
tenuiflora. *Jacq.* ☉. W. 5
Z. revoluta. *Cav.* P. 5
verticillata. *L.* ☉. P. 3 W. 3
Z. hybrida. *Desf. Raeusch.*
violacea. vid. elegans.

ZIZANIA. *Lin.* P. 2077 W. 1675
aquatica. *L.* ☉. 4. P. 1 W. 1
(cfr. Z. clavulosa, palustris.)
clavulosa. *Mich.* 4? P. 3 W. 3
Z. aquatica. *L* var? *Poir. Ait.*
fluitans. *Mich.* P. 4 W. 5
Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*
lenticularis. *Mich.* 4.
miliacea. *Mich.* 4. P. 2 W. 2
palustris. *L.* ☉. W. 4
Z. aquatica. β. *Pers. Ait.* P. 1 β.
terrestris. *L.* P. 5 W. 6

ZIZIPHORA. *Lin.* RS. 93 P. 1403 W. 60

acinoides. vid. clinopodioides.

alpina. vid. capitata.

capitata. *L.* ☉. RS. 6 P. 1 W. 1

α. Z. c. angustifolia. *R.* et *S.*

β. Z. c. latifolia. *R.* et *S.*

γ. Z. alpina. *Mill?*

clinopodioides. *Rudol.* ☉. RS. 2

α. Z. cunila. *Desf.*

Z. tenuior. *Falk.* (non *L.*)

Cunila capitata. *L. fil.* P. 1402. W. 59. 2

Thymus lucidus. *Ehrh.*

Thymus punctatus. *Willd.*

β. Z. acinoides. *L.* W. 4

dasyantha. *Bbrst.* ♂. 4. ♄. (non *Willd.*) RS. 12

Z. Puschkini. *Adam.*

(cfr. Z. serpyllacea.)

dasyantha. Willd. vid. media.

glabella. *R.* et *S.* 4. RS. 3

Cunila glabella. *Mich.*

Hedeoma glabrum. *Pers.*

hispanica. *L.* ☉. RS. 7 P. 3 W. 2

hispida. — ☉.

Hedeoma hispidum. *Pursh.*

mariana. *Desf.* 4. RS. 1

Cunila mariana. *L.* P. 1402. 1 W. 59. 3

Satureja origanoides. *L.*

media. *Link.* ♄.

Z. dasyantha. *Willd.* En. 37. 4 (non *Bbrst.*)

Mussini. vid. serpyllacea.

pulegioides. *Desf.* ☉. RS. 4

Cunila pulegioides. *L.* W. 59. 4

Hedeoma pulegioides *Pers.* 1407. 3

Melissa pulegioides. *L.*

Puschkini. vid. dasyantha.

serpyllacea. *Bbrst.* ♄. RS. 11 W. B. [37. 3

Z. Mussini. *Adam.*

Z. dasyantha. *Bbrst.* var? *R.* et *S.*

siliquosa. vid. Justicia obscura.

spicata. *Cav.* ☉. RS. 8

Z. hispanica. *L.* var? *R.* et *S.*

Z. tenuior. β. *Pers.* P. 2 β.

taurica. *Bbrst.* ☉. W. B. 37. 2

Thymbra spicata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

tenuior. *L.* ☉. (non *Falk.*) RS. 9

(cfr. Z. spicata.) [P. 2 W. 3

tenuior. Falk. vid. clinopodioides.

thymoides. *R.* et *S.* ☉. RS. 5

Cunila thymoides. *L.* W. 59. 5

Hedeoma thymoides. *Pers.* 1407. 1

Thymus pulegioides. *L.*

verticillata. — ♄.

Cunila verticillata. *Moench.*

ZIZYPHUS. *Mill. Willd. Lam.* RS. 963 W. 406

*Rhamnus. *Lin. Pers.* 532

africana. vid. spina Christi.

agrestis. *R.* et *S.* ♄. RS. 20

Rhamnus agrestis. *Lour.*

*angulata. *Lam.* ♄. RS. 15 P. 49

bubalina. *Lichtst.* ♄. RS. 2

Z. mucronata. *Willd.* En. 250. 4

capensis. *Thunb.* ♄. RS. 25

(non? Rhamnus capensis. *Thunb.*)

ZIZYPHUS. *Mill. Lam.* RS. 963

*Rhamnus. *Lin. Pers.* 532 [W. 406

commutata. *R.* et *S.* ♄. RS. 5

Celtis aculeata. *Sw.* W. 1894. 13

Mertensia rhamnoides. *Schult.* RS. 1151. 5

(non Rhamnus iguaneus. *L.*)

domingensis. *Duham.* ♄. RS. 27

heterogenea. *Poir.* ♄ RS. 26

Rhamnus heterogeneus. *Burm.*

horrida. *Roth.* Ms. ♄. RS. 22

*Iguanea. *L.* ♄. RS. 4 P. 44

Mertensia Iguanea. *Schult.* RS. 1151. 4

Celtis epiphylladena. *Orteg?*

insularis. *Smith.* (in *Tukey.*) ♄.

*Jujuba. *L.* ♄. (non *Mill.*) RS. 7 P. 41 W. 6

Mansana arborea. *Sonner.*

Jujuba. Mill. vid. vulgaris.

*lineata. *L.* ♄. P. 36 W. 1

Oenoplia lineata. *Schult.* RS. 962. 2

*Lotus. *L.* ♄. RS. 1 P. 39 W. 4

Z. sativa. *Gaert.* (non *Duham.*)

Z. sylvestris. *Mill.*

lucida. vid. Rhamnus prinoides.

*mauritiana. *Lam.* ♄. RS. 9 P. 47

(non? Rhamnus mauritiana. *Willem.*)

mucronata. vid. bubalina.

myrtoides. vid. Condalia microphylla.

*Napeca. *L.* ♄. RS. 17 P. 40 W. 5

nummularia. vid. rotundifolia.

obliqua. *Roth.* Ms. ♄. RS. 23

*Oenoplia. *L.* ♄. RS. 6 P. 85 W. 8

orbicularis. *Schult.* ♄. RS. 13

Z. rotundifolius *Roth.* Ms (non *Lam.*)

Paliurus. vid. Paliurus aculeata.

paniculata. *Roth.* Ms. ♄. RS. 21

*peruviana. *Lam.* ♄. RS. 24 P. 51

*rotundifolia. *Lam.* ♄. (non *Roth.*) RS. 12 P. 48

Z. nummularia. *Gmel.* Syst?

rotundifolia. Roth. vid. orbicularis.

rugosa. *Lam.* ♄. RS. 19

Z. Xylopyrus. *Retz?* (sec. *Pers.*)

sativa. Duham. vid. vulgaris.

sativa. Gaert. vid. Z. Lotus.

*sinensis. *Lam* ♄. RS. 3 P. 43

soporifera. *Schult.* ♄. RS. 18

Rhamnus soporifer. *Lour.*

Sororia. *Schult.* ♄. RS. 8

Z. trinervis. *Roth.* Ms.

(non Rhamnus trinervis. *Cav.*)

*spina Christi. *L.* ♄. RS. 16 P. 50 W. 10

Z. africana *Mill*

Rhamnus Napeca *Forsk.* (non *L.*)

sylvestris. vid. Z. Lotus.

tomentosa. *Poir* ♄. RS. 14

tripartita. vid. Rhus zizyphinum.

umbellata. vid. Rhamnus umbellatus.

*volubilis. *L.* ♄. P. 38 W. 2

Oenoplia volubilis. *Schult.* RS. 962. 1

vulgaris. *Lam.* ♄. RS. 19 W. 9

Z. Jujuba. *Mill.*

Z. sativa. *Desf. Duh.* (non *Gaert.*)

Rhamnus Zizyphus. *L.* P. 46

ZIZYPHUS. *Mill. Lam.* Rs. 963 w. 406

*Rhamnus. *Lin. Pers.* 532

*Xylopyrus. *Retz.* ħ. Rs. 11 p. 42 w. 7

(cfr. Z. rugosa.)

ZOEGEA. *Lin.* p. 1928 w. 1547

aleppica. vid. Z. Leptaurea.

capensis. vid. Relhania pedunculata.

Leptaurea. *L.* ☉. p. 1 w. 1

Z. aleppica. *Jacq.*

Centaurea calendulacea. *Lam.*

ZOOPHTHALMUM. *Brown.* vid. Dolichos urens.

ZORNIA. *Walt Mich.* (non *Moench.*) p. 1739

*Hedysarum. *Lin. Aut. cit.* w. 1375

bracteata. vid. tetraphylla.

capensis. vid. tetraphylla.

ciliata. vid. diphylla.

*diphylla. *L.* ☉. p. 5 w. 18

β. Z. d. ciliata. *Pers.*

(cfr. Z. zeylonensis.)

*elegans. *Lour.* ħ. p. 4

lutescens. —

Phyllodium lutescens. *Desv.*

*pulchella. *L.* ħ. p. 3 w. 20

Phyllodium pulchellum. *Desv.*

*strobilifera. *L.* ħ. p. 7 w. 16

Flemingia strobilifera. *St. Hill.*

Lourea. *St. Hill.*

Moghania strobilifera. *St. Hil.*

Ostryodium. *Desv.*

*tetraphylla. *Thunb.* 4. w. 78

Z. bracteata. *Walt.*

Z. capensis. *Pers.* p. 2

Zeylonensis. *Pers.* p. 6

Hedysarum conjugatum. *Willd.* w. 19

Hedysarum diphyllum. β. *L.*

ZORNIA. *Moench.* vid. Dracocephalum.

linearifolia. vid. D. Ruyschiana.

partita. vid. D. austriacum.

parviflora. vid. D. thymiflorum.

ZOSIMA. *Hoffm.*

orientalis. vid. Heracleum absinthiifolium.

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 33 p. 2015 w. 1622

bullata. *Delil.*

ciliata. *Forsk.* Rs. 4 p. 3 w. 3

Thalassia ciliata. *Koenig.*

marina. *L.* 4. Rs. 1 p. 1 w. 1

Z. maritima. *Gaert.*

Alga marina. *Lam.*

Phucagrostis minor. *Caulini.*

maritima. vid. marina.

mediterranea. *Dec.* 4. Rs. 2

Phucagrostis major. *Caulini.*

nodosa. (*Raeusch.*)

oceanica. vid. Kernera oceanica.

(Gen. 3376.

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 33 p. 2015 w. 1622

stipulacea. *Forsk.* Rs. 5 p. 4 w. 4

Thalassia stipulacea. *Koenig.*

(cfr. Kernera ovalis.)

uninervis. *Forsk.* Rs. 3 p. 2 w. 2

ZOYSIA. *Willd.*

pungens. vid. Matrella juncea.

ZUCCAGNIA. *Cav.* (non *Thunb.*) P. 1021

punctata. *Cav.* ħ. p. 1

Larreae species. *Ruiz.*

ZUCCAGNIA. *Thunb.*

viridis. vid. Hyacinthus viridis.

ZUCCARINIA. *Maerkl.*

verbenacea. *Maerkl.*

ZWINGERA. *Schreb.* vid. Simaba.

ZWINGERA *Acta helv.* vid. Nolana prostrata.

ZYGIA. *Brown.* vid. Inga marginata.

ZYGOPHYLLUM. *Lin.* p. 1036 w. 846

aestuans. *L.* p. 15 w. 12

album. *L.* ħ. p. 8 w. 7

Z. proliferum. *Forsk.*

arboreum. *L.* ħ. p. 16 w. 14

capense. *Lam.* p. 10

coccineum. *L.* p. 7 w. 6

Z. desertorum. *Forsk.*

cordifolium. *Thunb. L. fil.* p. 2 w. 2

decumbens. *Delil.*

desertorum. vid. coccineum.

Fabago. *L.* 4. p. 3 w. 3

Fabago alata. *Moench.*

foetidum. *Schrad.* et *Wendl.* ħ. p. 4 w. 4

Z. insuave. *Curt.*

Z. retrofractum. *Thunb?*

fulvum. vid. sessilifolium.

insuave. vid. foetidum.

lanatum. *Willd.* ħ. p. 17 w. 13

maculatum. *Ait.* ħ. p. 6 w. 5

microphyllum. *Thunb. L. fil.* ħ. p. 10 w.

Morgsana. *L.* ħ. p. 9 w. 8

portulacoides. vid. simplex.

prostratum. *Thunb.* p. 12

retrofractum. *Thunb.* ħ. p. 5

(cfr. Z. foetidum.)

sessilifolium. ħ. p. 13 w. 10

β. Z. fulvum. *Mill.*

(cfr. Z. spinosum.)

simplex. *L.* p. 1 w. 1

Z. portulacoides. *Forsk.*

spinosum. *L.* ħ. p. 14 w. 11

Z. sessilifolium. β. *Lam.*

stellulatum. *Smith.* (in *Tukey.*)

ZYMUM. *Noronh.*

tristellatum. vid. Tristellateia madagascariensis.

Spec. 39,684.)

			Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
I.		Monandria	Tom. I. p. 1—50	T. I. p. 1—6	T. I. p. 1—31	p. 1—9
	1	monogynia	1 — 37	1 — 24	1 — 24	1 — 14
	2	digynia	38 — 42	25 — 30	25 — 30	15 — 17
	3	trigynia	43 — 44	—	—	—
II.		Diandria	Tom. I. p. 51—338	T. I. p. 7—35	T. I. p. 32—169	p. 9—48
	1	monogynia.	45 — 112	31 — 71	31 — 71	18 — 42
	2	digynia.	113 — 117	72 — 73	72 — 73	43 — 44
	3	trigynia.	118	74	74	45
III.		Triandria.	T.I. p. 338- T.II. p.894	T. I. p. 36 — 112	T. I. p. 170—495	p. 49—137
	1	monogynia.	119 — 206	75 — 139	75 — 119	46 — 73
	2	digynia.	207 — 390	140 — 201	120 — 153	74 — 112
	3	trigynia.	391 — 403	202 — 212	154 — 164	113 — 117
IV.		Tetrandria.	T. III.	T. I. p. 113 — 154	T. I. p. 496 — 722	p. 138 — 174
	1	monogynia.	404 — 586	213 — 328	165 — 258	118 — 163
	2	digynia.	587 — 596	329 — 336	259 — 265	164 — 166
	3	trigynia.	597	337	266	—
	4	tetragynia.	598 — 611	338 — 347	267 — 273	167 — 170
V.		Pentandria.	T. IV. V. VI.	T. I. p. 155 — 342	T. I. p. 723 — 1568	p. 174 — 345
	1	monogynia.	612 — 1068	348 — 634	274 — 485	171 — 291
	2	digynia.	1069 — 1224	635 — 724	486 — 564	292 — 353
	3	trigynia.	1225 — 1250	725 — 744	565 — 584	354 — 367
	4	tetragynia.	1251	745	585 — 596	368 — 369
	5	pentagynia.	1252 — 1271	746 — 756	587 — 597	370 — 376
	6	decagynia.	(sub 1252)	757	598	—
	7	polygynia.	1272 — 1274	758 — 760	599 — 600	377 — 378
VI.		Hexandria.	—	T. I. p. 343 — 401	T. II. p. 1 — 279	p. 345 — 403
	1	monogynia.	—	761 — 872	601 — 694	379 — 440
	2	digynia.	—	873 — 875	695 — 698	441 — 443
	3	trigynia.	—	876 — 895	699 — 708	444 — 452
	4	hexagynia.	—	896 — 897	709 — 710	—
	5	polygynia.	—	899	711	453
VII.		Heptandria.	—	T. I. p. 402 — 404	T. II. p. 280 — 292	p. 403 — 407
	1	monogynia.	—	900 — 908	712 — 722	454 — 460
	2	digynia.	—	909 —	723	—
	3	tetragynia.	—	910 — 911	724 — 725	461
	4	heptagynia.	—	912 — 914	726	462
VIII.		Octandria.	—	T. I. p. 405 — 447	T. II. p. 293 — 475	p. 407 — 433
	1	monogynia.	—	915 — 972	727 — 779	463 — 482
	2	digynia.	—	973 — 976	780 — 784	483
	3	trigynia.	—	977 — 985	785 — 791	484 — 488
	4	tetragynia.	—	986 — 993	792 — 797	489 — 492
IX.		Enneandria.	—	T. I. p. 448 — 451	T. II. p. 476 — 491	p. 434 — 436
	1	monogynia.	—	994 — 999	798 — 802	493
	2	trigynia.	—	1000 — 1001	803	494
	3	hexagynia.	—	1002	804	495
X.		Decandria.	—	T. I. p. 451 — 523	T. II. p. 492 — 823	p. 436 — 495
	1	monogynia.	—	1003 — 1105	805 — 881	496 — 530
	2	digynia.	—	1106 — 1116	882 — 893	531 — 541
	3	trigynia.	—	1117 — 1130	894 — 906	542 — 547
	4	tetragynia.	—	1131	—	—
	5	pentagynia.	—	1132 — 1148	907 — 922	548 — 555
	6	decagynia.	—	1149 — 1150	923 — 924	556
XI.		Dodecandria.	—	T. II. p. 1 — 21	T. II. p. 835 — 934	p. 495 — 408
	1	monogynia.	—	1151 — 1185	925 — 955	557 — 568
	2	digynia.	—	1186 — 1187	956 — 957	—
	3	trigynia.	—	1188 — 1191	958 — 960	569 — 570
	4	tetragynia.	—	1192	961 — 962	—
	5	pentagynia.	—	1193 — 1196	963 — 964	—
	6	dodecagynia.	—	1197	965	571
	7	polygynia.	—	—	—	—
XII.		Icosandria.	—	T. II. p. 22 — 58	T. II. p. 935 — 1120	p. 508 — 559
	1	monogynia.	—	1198 — 1224	966 — 986	572 — 584
	2	digynia.	—	1225 — 1227	987 — 988	585 — 586
	3	trigynia.	—	1228	989 — 990	587 — 588
	4	pentagynia.	—	1229 — 1236	991 — 996	589 — 595
	5	polygynia.	—	1237 — 1246	997 — 1005	596 — 604
XIII.		Polyandria.	—	T. II. p. 59 — 108	T. II. p. 1121 — 1340	p. 559 — 592
	1	monogynia.	—	1247 — 1318	1006 — 1054	605 — 622
	2	digynia.	—	1319 — 1325	1055 — 1059	623 — 624
	3	trigynia.	—	1326 — 1328	1060 — 1062	625 — 627
	4	tetragynia.	—	1329 — 1333	1063 — 1067	628 — 630
	5	pentagynia.	—	1334 — 1341	1068 — 1070	—
	6	polygynia.	—	1342 — 1370	1071 — 1091	631 — 647

Genera in

			Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
XIV.		Didynamia.	—	T. II. p. 109 — 182	T. III. p. 1 — 403	p. 595 — 661
	1	gymnospermia.	—	1371 — 1423	1092 — 1129	648 — 687
	2	angiospermia.	—	1524 — 1539	1130 — 1215	688 — 734
XV.		Tetradynamia.	—	T. II. p. 183 — 209	T. III. p. 404 — 571	p. 661 — 690
	1	siliculosa.	—	1540 — 1565	1216 — 1234	734 — 752
	2	siliquosa.	—	1566 — 1578	1235 — 1249	753 — 766
XVI.		Monadelphia.	—	T. II. p. 210 — 267	T. III. p. 572 — 847	p. 690 — 739
	1	diandria.	—	1579 — 1580	sub. XX. 2	
	2	triandria.	—	1581 — 1582	1250 — 1254	767 — 769
	3	tetrandria.	—	1583 — 1600	1255 — 1263	770 — 775
	4	pentandria.	—			
	5	hexandria.	—	1601	1264	776
	6	heptandria.	—	1602 — 1603	1265 — 1266	777
	7	octandria.	—	1604 — 1610	1267 — 1271	
	8	decandria.	—	(1605)	1272	
	9	enneandria.	—	1611 — 1623	1273 — 1281	778 — 781
	10	dodecandria.	—	1624 — 1655	1282 — 1309	782 — 797
	11	polyandria.	—			
XVII.		Diadelphia.	—	T. II. p. 268 — 358	T. III p. 851 — 1419	p. 739 — 805
	1	pentandria.	—	1656	1310	
	2	hexandria.	—	1657 — 1659	1311 — 1312	798 — 800
	3	octandria.	—	1660 — 1664	1313 — 1515	801
	4	decandria.	—	1665 — 1756	1316 — 1387	802 — 848
XVIII.		Polyadelphia.	—		T. III. p. 1420 — 1474	p. 805 — 812
	1	decandria.	—	sub. XVI. 8	1388	
	2	dodecandria.	—	sub. XVI. 10	1389 — 1390	849 — 850
	3	icosandria.	—	(1203 et 1310)	1391 — 1392	851 — 852
	4	polyandria.	—	sub. XIII.	1393 — 1398	853 — 854
XIX.		Syngenesia.	—	T. II. p. 359 — 501	T. III. p. 1477 — 2408	p. 812 — 942
	1	aequalis.	—	1557 — 1835	1399 — 1471	855 — 915
	2	superflua.	—	1836 — 1912	1472 — 1532	916 — 960
	3	frustranea.	—	1913 — 1930	1533 — 1548	961 — 970
	4	necessaria.	—	1931 — 1954	1549 — 1579	971 — 989
	5	segregata.	—	1955 — 1974	1571 — 1586	990 — 996
XX.		Gynandria.	—	T. II. p. 502 — 528	T. IV. p. 1 — 164	p. 943 — 948
	1	monandria.	—	sub. 2	1587 — 1612	997 — 1005
	2	diandria.	—	1975 — 2008	1613 — 1616	1006
	3	triandria.	—	2009 — 2010	1617 — 1618	
	4	pentandria.	—			
	5	hexandria.	—	2011 — 2012	1619	1007
XXI.		Monoecia.	—	T. II. p. 529 — 596	T. IV. p. 165 — 629	p. 949 — 1001
	1	monandria.	—	2013 — 2023	1620 — 1630	1008 — 1012
	2	diandria.	—	2024 — 2026	1631 — 1633	1013
	3	triandria.	—	2027 — 2044	1634 — 1648	1014 — 1023
	4	tetrandria.	—	2045 — 2062	1649 — 1664	1024 — 1031
	5	pentandria.	—	2063 — 2073	1665 — 1674	1032 — 1036
	6	hexandria.	—	2074 — 2083	1675 — 1683	
	7	polyandria.	—	2084 — 2123	1684 — 1710	1037 — 1055
	8	monadelphia.	—	2124 — 2165	1711 — 1744	1056 — 1073
	9	gynandria.	—	2166 — 2168	1745 — 1746	1074
XXII.		Dioecia.	—	T. II. p. 597 — 637	T. IV. p. 633 — 884	p. 1001 — 1026
	1	monandria.	—	2169 — 2176	1747 — 1753	1075
	2	diandria.	—	2177 — 2183	1754 — 1758	1076 — 1079
	3	triandria.	—	2184 — 2193	1759 — 1768	1080 — 1082
	4	tetrandria.	—	2194 — 2209	1769 — 1781	1083 — 1087
	5	pentandria.	—	2210 — 2233	1782 — 1798	1088 — 1094
	6	hexandria.	—	2234 — 2248	1799 — 1808	1095 — 1097
	7	octandria.	—	2249 — 2253	1809 — 1813	1098
	8	enneandria.	—	2254 — 2256	1814 — 1816	1099 — 1100
	9	decandria.	—	2257 — 2261	1817 — 1821	1101 — 1105
	10	dodecandria.	—	2262 — 2266	1822 — 1826	1106 — 1109
	11	icosandria.	—	2267 — 2272	1827 — 1830	1110
	12	polyandria.	—	2273 — 2282	1831 — 1839	1111 — 1113
	13	monadelphia.	—	2283 — 2302	1840 — 1856	1114 — 1118
	14	polyadelphia.	—			
	15	gynandria.	—	2303	1857	1119
XXIII.		Polygamia.	—		T. IV. p. 885 — 1157	p. 1026 — 1065
	1	Monoecia.	—	sub prioribus classibus contenta.	1858 — 1905	1120 — 1147
	2	Dioecia.	—		1906 — 1934	1148 — 1155

C o r r i g e n d a.

Pag.	Col.	linea	
1	2	1	loco: ABROMIA lege: ABRONIA.
2	2	30	ante juniperina pinge: *, post *Willd.* 2 adde: p. 3
		33	loco: *lucustris* lege: *lacustris.*
3	2	3	loco: *H.* α. *B.* lege: *H.* et *B.*
			NB. α loco: „et“ saepius irrepsit v. c. p. 5 Col. 2 lin. 20 et 21 p. 6 Col. 1 l. 42 et 58
4	1	45	loco: anemonoides lege: anemioides.
7	1	38	loco: chamaedrif. lege: chamaemelif.
8	1	27	loco: *Schoasb.* lege: *Schousb.*
11	1	3	ab infra, loco: *Gern.* lege: *Gener.*
14	1	12	loco: ACOURA. lege: ACOUROA.
21	2	16	loco: *pallidia* lege: *pallida.*
22	2	11	loco: *Roem.* lege: *Willd.*
25	2	8	ab infra, post *Mill:* adde: p. 3
27	2	40	loco: fistulorum, lege: fistulosum.
29	1	19	ab infra loco: *Hell.* lege: *Hall.*
40	2	39	loco: Polycremum, lege: Polycnemum.
		39. 40	loco: oppositi — lege: crassi —
41	1	25	loco: valintina lege: valentina.
	2	8	loco: Tirasekia, lege Jirasekia.
47	1	5	ab infra post ☉ adde: rs. 8
	2	22	loco: integrifolia lege: *integrifolia.*
	2	ultima	loco: tomeutosa lege: tomentosa.
51	2	11	ab infra loco: altissima lege: *altissima.*
52	1	35	ante: Cotula pinge: *
54	1	26	ante: ramosum pinge: *
	2	29	loco: glauca lege: *glauca.*
57	1	29	loco: *Moat* lege: *Mout.*
		29. 30	loco: gracile lege: Linaria gracilis.
64	2	1	loco: *Schwartz.* lege: *Swartz.*
70	2	2	loco: croccea, lege: crocea.
72	1	35	loco: chamaedrif. lege: chamaemelif.
84	2	3	loco: Oyytr. lege: Oxyt.
86	1	17	ante foetidus, pinge: *
87	2	3	ab infra, loco: *Pall.* lege: *Poll.*
90	1	15, 19, 20, 58	et Col. 2 lin 1 loco: Athamantha lege: Athamanta.
93	1	17. 18	lege: physalodes. *Lin.* ☉. w. 3 Calydermus erosus. *R.* et *P.* Nicandra physalodes. *Gaert.* rs. 829. 1 r. 503. 1 Physalis daturaefolia. *Lam.* Physalis peruviana. *Mill.*
99	2	7	ab infra loco: *annuum* lege: *annua.*
102	2	6	loco: Paraquieba lege: Paraqueiba.
117	2	14. 15	loco: *Berthol.* lege: *Bertol.*
119	2	19	post Schenodorus. dele:. (punctum.)
127	1	33	loco: Dasy Spermum lege: Dasyspermum.
		35	dele; B. saxatilis. *Mill?*
128	1	14	ante: coriaceum pinge: *
		32	loco: frutescens lege: fruticescens.
	2	25	ante: plantagineum, pinge: *
136	1	22	ab infra, loco: *Hippophaestrum* lege: *Hippophaestum*
140	1	4	ab infra, loco: Sinistrophum lege: Sinistrophorum.
	2	13	ab infra, loco: *Zestini* lege: Sestini.

Pag.	Col	linea	
142	2		ultima, loco: *lingulata* lege: *ligulata.*
143	1	14	loco: lingulata lege: ligulata.
150	1	38	loco: *Schur.* lege: *Schkr.*
154	1	16	ab infra, loco: *Rieux* lege: *Prieux.*
156	1	11	loco: cr. lege: cfr.
159	2	18	ab infra, loco: padata lege: pedata.
173	2	29	loco: Hippophaestrum lege: Hippophaestum.
		37	loco: calophylla lege: calocephala.
178	2	22. 23	dele: lineam utramque.
187	2	8	ab infra post Rs. 62 adde: P. 26 W. 24
188	1	2	loco: 659 lege 657
188	2	2	loco: 659 lege 657.
194	1	21	loco: (*Raeusch.*) lege: *Spreng* et? *Raeusch.*
199	2	7	ab infra, loco: *Thiebaud* lege: *Thibaud.*
200	2	25	loco: w. 75 lege: w. 76
201	1	15	dele: vinealis.
203	1	16	ab infra, loco: bipapillito lege: bipapillato.
209	2	39	ante Comasperma insere: COMARUM. *Lin.* vid. Potentilla Comarum.
216	1	11	ab infra, loco: bifola lege: bifolia.
224	1	15	loco: olitoruis lege: olitorius.
225	2	5	loco: petiolata lege: paniculata.
228	2	13	ab infra loco: CORIBAS lege: CORYBAS.
229	2	16	ab infra, loco: arthemis lege: artemis.
235	1	21	loco: *Bolangas* lege: *Balangas.*
236	2	23	loco: Barckhauria lege: Barckhausia.
242	2	3	ab infra, loco: Helochlia lege: Heleochloa.
243	1	5	loco: *Pantzer* lege: *Panzer.*
243	2	23. 28	loco: Visnago lege: Viscago.
245	1	1	loco: CUCUMIS lege: CUCURBITA.
	2	27 28. 29	loco: Parsonia lege: Parsonsia.
248	1	45. 46	in ordinem synonymorum ponenda.
267	1	25	loco: fiscum lege: fissum.
270	1	12	ab infra, loco: DIANTHERA. *Lin.* lege. DIPTANTHERA, *Schrank.*
286	2	6	ab infra, loco: Browlesiae lege: Bowlesiae.
389	1	7	loco: Hrbn (on lege: Hrb (non
		20	post *Neck.* adde; vid. Lappago.
	2	16	ab infra, loco: Parsonia lege: Parsonsia.
290	2	20	loco: spaeroc lege: sphaeroc.
308			adcalcem loco: 14,049 lege: 14,149 et usque ad pag. 832 (incl.) cuique specierum numero adde: 100.
317	2	11	ab infra loco: *Richand* lege; *Richard.*
325	1	5	loco: Dub. lege: *Dub.*
328	1	7	loco: *Thieb.* lege: *Thib.*
334	1	24	loco: FERRONIA lege: FERONIA.
357	2	13	ab infra, loco: Alloe lege: Aloe.
374	1	1	loco: CLYCINE lege: GLYCINE.
381	1		ultima loco: Gossyipium lege: Gossypium. [Rs. 39
382	1	20	sub lucida adde Synonymum: C. Chamaedrys *Roth.* (sec. *Link.*)
	2	17	et p. 383 Col. 1 lin. 1 loco: GREWIA lege: GREVIA.
383	2	10	ab infra loco: GROVONIA lege: GRONOWIA.
390	1	7	loco: *Gnert.* lege: *Gaert.*
406	2	23	post P. 17 adde. w. 16
		8	ab infra, loco: *Lapeyir.* lege: *Lapeyr.*
414	2	10	ab infra, post ericoides. adde: P. 1 W. 1
416	1	10	loco: HYDROCARPUS lege: KYDNOCARPUS.
444	2	12	loco: *glubresc.* lege: *glabres.*
448	1		inter lineam 2 et 3 adde: coccinea. *Aubl.* ♄. Rs. 14 P. 22 W. 21
456	1	3	ab infra, loco: *Merkl.* lege: *Maerkl.*
457	1	13	ab infra, loco: *Bacton* lege: *Barton.*
474	2	21	loco: *Mühlbf.* lege: *Mühlbg.*
477	2	15	ab infra loco: *Bivini* lege *Rivini.*
496	2	37	loco: Molin. lege: *Molin.*
534	2	20	loco: *Smish.* lege: *Smith.*
537	2	11	loco: MONOCERAS lege: MENOCERAS et insere suo loco alphabetico.

Pag.	Col.	linea	
539	2	18 ab infra loco:	MOUTABEA lege MONTABEA.
556	1	16 loco:	*Schmiedel.* lege: *Schmidel.*
559	1	4 loco:	Aue lege: Auble.
562	2	35 loco:	*Pentag.* lege: *Petagn.*
567	2	17 loco:	spegifera lege: sphegifera.
588	2	33 loco:	*Auhl.* lege: *Aubl.*
618	1	28 loco:	*Aghard.* lege: *Agardh.*
		2 ab infra, loco:	*Trevier.* lege: *Trevir.*
620	1	ultima loco:	relinquindum lege: relinquendum.
626	1	28 loco:	*B.* et *B.* lege: *H.* et *B.*
643	2	16 ab infra loco:	*Thieb.* lege: *Thib.*
644	2	30 loco:	*Thieb.* lege: *Thib.*
650	1	30 loco:	cicutaefolia lege: cicutariaefolia.
656	2	18 loco:	*Pentag.* lege: *Petag.*
682	1	38 loco:	*Falch.* lege: *Falk.*
683	2	18 ab infra loco:	*Thieb.* lege: *Thib.*
696	2	ultima loco:	*Merkl.* lege: *Maerkl.*
697	2	15 ab infra, loco:	*Pers.* lege: *Par.*
698	2	ultima loco:	*Koess.* lege: *Roess.*
700	2	7 loco:	*Dess.* lege: *Desf.*
702	2	14 loco:	sec. lege: soc.
		11 ab infra, loco:	*Lowr.* legg: *Lawr.*
704	2	22 post. *R. Br.* adde:	Rs. 363. 4
		26 loco:	P lege: RS.
705	2	31 loco:	*H.* et *P.* lege: *R.* et *P.*
706	1	17 loco:	*Bery.* lege: *Bory.*
707	1	8 loco:	*Rec.* lege: *Dec.*
711	1	14 et Col. 2 lin. 1 loco:	RUTEA. lege: RUTA.
712	2	7 post:	cinerea insere. *Aubl.*
716	2	7 loco:	*cenerascens.* lege: *cinerascens.*
		29 loco:	*Pusch*, lege: *Pursh.*
719	1	8 loco:	ceesia lege: caesia.
722	1	2 ab infra, loco:	P. lege: Rs.
724	2	23 ab infra, loco:	*Berthol.* lege: *Bertol.*
737	1	20 loco:	*palmatha* lege: *palmata.*
768	1	29 loco:	*Sobolow.* lege: *Sobolew.*
		36 loco:	*Sobelow.* lege: *Sobolew.*
855	2	17 ab infra, loco:	mnltif. lege: multif.
857	1	16 ab infra, loco:	*Mblbg.* lege: *Mhlbg.*
		29 ab infra, loco:	Proserpinacea lege: Proserpinaca.
896	2	incript. loco:	Xzris lege: Xyris.
896	2	15 loco:	Vest. lege: Vegt.